
# PRODUKTKATALOG
# 2022/2023



GROHE.DK

# GROHE
# INDHOLD


| | | | |
|---|---|---|---|
| Håndvaskarmaturer | SmartControl | SmartControl blandingsbatterier | 14 |
| | Etgrebsarmaturer | Allure Brilliant | 17 |
| | | Allure | 24 |
| | | Atrio | 37 |
| | | Lineare | 49 |
| | | Eurocube Joy | 56 |
| | | Eurocube | 62 |
| | | Europlus | 72 |
| | | Essence | 73 |
| | | Eurodisc Joy | 87 |
| | | Eurodisc Cosmopolitan | 90 |
| | | Concetto | 93 |
| | | Eurostyle | 99 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan | 108 |
| | | Eurosmart | 116 |
| | | Eurosmart Care | 126 |
| | | BauEdge 2021 | 131 |
| | | BauEdge | 133 |
| | | BauLoop | 135 |
| | Togrebsarmaturer | Costa L | 137 |
| | | Costa L | 140 |
| | Tilbehør | Selection | 142 |
| | | Selection Cube | 147 |
| | | Essentials | 150 |
| | | Essentials Cube | 158 |
| | | Bau Cosmopolitan | 162 |
| | | Essentials Authentic | 165 |
| Termostater | Grohtherm | Grohtherm SmartControl | 170 |
| | | Grohtherm-termostatforplader | 182 |
| | | Grohtherm 2000 | 189 |
| | | Grohtherm Cube | 191 |

# GROHE
# INDHOLD


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4“ | 194 |
| | | Grohtherm 1000 | 195 |
| | | Grohtherm 1000 Performance | 199 |
| | | Grohtherm 800 Cosmopolitan | 202 |
| | | Grohtherm 800 | 204 |
| | | Grohtherm 500 | 207 |
| Indbygningsdele | | GROHE Rapido SmartBox | 212 |
| | | GROHE Rapido C / Stopventiler | 214 |
| Brusere | GROHE Digital | F-digital Deluxe | 218 |
| | Brusesystemer | Rainshower SmartControl | 224 |
| | | Rainshower SmartActive System | 228 |
| | | Rainshower System | 230 |
| | | Euphoria SmartControl System | 232 |
| | | Euphoria System | 234 |
| | | Tempesta System | 243 |
| | | Tilbehør brusesystemer | 250 |
| | Hovedbruser | Hovedbruser | 253 |
| | Håndbruser | Sena | 280 |
| | | Rainshower SmartActive | 282 |
| | | Rainshower | 291 |
| | | Power&Soul | 293 |
| | | Relexa | 296 |
| | | Euphoria | 298 |
| | | Tempesta | 312 |
| | | Sena Trigger Sprays | 330 |
| | | Tempesta-F Trigger Sprays | 331 |
| | | Bruseslanger | 333 |
| | | Brusetilbehør | 336 |
| Køkkenarmaturer | Water systems | GROHE Blue Professional | 352 |
| | | GROHE Blue Home | 358 |
| | | GROHE Blue Pure | 364 |

# GROHE
# INDHOLD


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | GROHE Blue tilbehør | 367 |
| | | GROHE Red | 371 |
| | | Affaldssorteringssystem | 375 |
| | Premium lines | K7 | 377 |
| | | Minta / Minta SmartControl / Minta Touch | 378 |
| | | Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch | 379 |
| | | Atrio | 381 |
| | | Essence | 382 |
| | | Eurocube | 384 |
| | Competence lines | Eurodisc | 385 |
| | | Concetto | 386 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan | 389 |
| | | Eurosmart | 391 |
| | | Euroeco / Euroeco Special | 396 |
| | | Costa | 397 |
| | | Bau Serierne | 398 |
| | | Køkkentilbehør | 400 |
| | Køkkenvaske | Køkkenvaske i rustfrit stål | 402 |
| | | Kompositvaske | 410 |
| Specialarmaturer | Elektroniske armaturer | Eurocube E | 420 |
| | | Essence E | 423 |
| | | Elektronisk Bluetooth monitorering | 427 |
| | | Europlus E | 436 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan E | 438 |
| | | Euroeco Cosmopolitan E | 447 |
| | | Bau Cosmopolitan E | 451 |
| | Special termostater | Grohtherm Micro | 453 |
| | | Grohtherm Special | 454 |
| | | Grohtherm XL | 459 |
| | Etgrebs armaturer | Eurosmart Care | 462 |
| | | Euroeco Special | 467 |

# GROHE
# INDHOLD


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Hospita | 472 |
| | | Euroeco Single Sequential | 473 |
| | Selvlukkende armaturer | Eurodisc SE | 476 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan T | 477 |
| | | Euroeco Cosmopolitan T | 479 |
| | Tilbehør | Tilbehør | 480 |
| Sensia shower toilet | | GROHE Sensia IGS | 484 |
| | | GROHE Sensia Arena | 488 |
| Keramik | | Essence | 496 |
| | | Cube Ceramic | 501 |
| | | Euro Ceramic | 504 |
| | | Bau Ceramic | 509 |
| Indbygningsrammer | Rapid SLX | Rapid SLX | 518 |
| | Rapid SL | Rapid SL WC | 522 |
| | | Rapid SL urinal | 531 |
| | | Rapid SL til håndvask/bidet | 533 |
| | | Rapid SL til handicappede | 537 |
| | | Rapid SL til fritstående installation | 540 |
| | | Rapid SL tilbehør | 542 |
| | Uniset | Uniset til WC, urinal, håndvask/bidet | 545 |
| Skyllesystemer | WC | WC-cisterner | 552 |
| | | Tilbehør til cisterner | 554 |
| | | Trykskylleventiler til WC | 563 |
| | | Elektronik til WC | 568 |
| | Urinal | Elektronik til urinal | 573 |
| | | Trykskylleventiler til urinal | 579 |
| Trykplader | WC | Trykplader til WC | 586 |
| | | GROHE Fresh | 594 |
| | | Betjeningsplader til WC trykskylleventiler | 595 |
| | Urinal | Trykplader til urinal | 596 |
| Sikkerhedsteknik | | Hjørneventiler | 600 |

# GROHE
# INDHOLD


| | | |
|---|---|---|
| | Eurotec-ventiler | 602 |
| Reservedele | Patroner | 606 |
| | Termostatelementer | 609 |
| | Aquadimmer | 611 |
| | Overdele | 612 |
| | Reservedele til greb | 615 |
| | Forlængersæt | 617 |
| | Tilslutninger | 618 |
| | Udløb og tude | 621 |
| | Perlatorer | 624 |
| | Bundventiler | 627 |
| | Kontraventiler | 630 |
| | Reservedele til GROHE Sense | 631 |
| | Reservedele til elektronik | 632 |
| | Omstillinger | 633 |
| | Slanger | 634 |
| | Reservedele til køkkenarmaturer | 635 |
| | Reservedele til brus | 639 |
| | Reservedele til tilbehør | 641 |
| | Pakninger | 642 |
| | Diverse | 643 |
| | Specialværktøj | 645 |
| | Rengøring og vedligehold | 646 |
| | Reservedele til sanitetssystemer | 647 |
| | Reservedele til shower toilets | 649 |
| | Reservedele til Ceramics | 651 |
| Bestillingsregister efter GROHE-Nr. | | 655 |
| Bestillingsregister efter VVS-Nr. | | 681 |
| LIXIL skaber bedre hjem, en realitet for alle, alle steder | | 698 |
| Garanti & generelle betingelser | | 700 |


# PURE FREUDE AN WASSER.


Livsgivende, universelt, skønt – vand er selve inspirationskilden for hele vores markante produktportefølje.

Hvert eneste produkt er altid baseret på vores fire kerneværdier: Kvalitet, teknologi, design og bæredygtighed. At skabe balance mellem disse elementer i alt, hvad vi laver, gør det muligt for os at give vores kunder en helt unik mulighed for at nyde vand.









# KVALITET


Fra de første designskitseringer til det færdige produkt og kundeservice: Vores kunder kan stole trygt på vores Made In Germany-perfektionisme.

*"Nr. 1 mest pålidelige brand i sanitetsindustrien" – Wirtschaftswoche, 2017*

# TEKNOLOGI

I vores konstante søgen efter teknologisk innovation arbejder vi for at integrere de mindste digitale fremskridt og skabe smarte løsninger, der forbedrer vores kunders nydelse af vand.

*"Top 50 virksomheder som forandrer verden" – Fortune Magazine, 2017*





# DESIGN

Opskriften på vores anerkendte design-DNA er enkel: At tillægge vores produkter en sammensætning af det moderne og det tidsløse på en måde der gør, at produkterne føles som om de er skræddersyet til dig.

*Mere end 400 designpriser vundet siden 2003*

# BÆREDYGTIGHED

Vand er vores passion. For os har hver enkelt dråbe betydning og vores CSR-forpligtelse omhandler mere end blot ét element: Vi bestræber os på at passe på alle klodens dyrebare ressourcer for fremtidige generationer.

*Dobbelt prisvinder af German Sustainability Award 2021*

# GROHE
# **BADEVÆRELSESARMATURER**






## INDHOLD


| | | |
|---|---|---|
| SmartControl | SmartControl blandingsbatterier | 14 |
| Etgrebsarmaturer | Allure Brilliant | 17 |
| | Allure | 24 |
| | Atrio | 37 |
| | Lineare | 49 |
| | Eurocube Joy | 56 |
| | Eurocube | 62 |
| | Europlus | 72 |
| | Essence | 73 |
| | Eurodisc Joy | 87 |
| | Eurodisc Cosmopolitan | 90 |
| | Concetto | 93 |
| | Eurostyle | 99 |
| | Eurosmart Cosmopolitan | 108 |
| | Eurosmart | 116 |
| | Eurosmart Care | 126 |
| | BauEdge 2021 | 131 |
| | BauEdge | 133 |
| | BauLoop | 135 |
| Togrebsarmaturer | Costa L | 137 |
| | Costa L | 140 |
| Tilbehør | Selection | 142 |
| | Selection Cube | 147 |
| | Essentials | 150 |
| | Essentials Cube | 158 |
| | Bau Cosmopolitan | 162 |
| | Essentials Authentic | 165 |

# GROHE
# SMARTCONTROL BLANDINGSBATTERIER

GROHE nr. VVS nr. Farve







**29 147 000** **727533104** **Krom**

**SmartControl**
**indbygget blandingsbatteri med en ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
patron som blander vandet
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**29 148 000** **727533204** **Krom**

**SmartControl**
**indbygget blandingsbatteri med 2 ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
patron som blander vandet
flere udgange kan anvendes samtidigt
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang B = 23 l/min
udgang C = 25 l/min
udgang B + C = 27 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**29 149 000** **727533304** **Krom**

**SmartControl**
**Indbygget blandingsbatteri med 3 ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
patron som blander vandet
flere udgange kan anvendes samtidigt
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang A = 22 l/min
udgang B = 26 l/min
udgang C = 22 l/min
udgang A + B = 31 l/min
udgang A + B + C = 34 l/min


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# SMARTCONTROL BLANDINGSBATTERIER

GROHE nr. VVS nr. Farve







**29 144 000** **727532104** **Krom**

**SmartControl**
**indbygget blandingsbatteri med en ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
patron som blander vandet
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**29 145 000** **727532204** **Krom**

**SmartControl**
**indbygget blandingsbatteri med 2 ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
patron som blander vandet
flere udgange kan anvendes samtidigt
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang B = 23 l/min
udgang C = 25 l/min
udgang B + C = 27 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**29 146 000** **727532304** **Krom**

**SmartControl**
**Indbygget blandingsbatteri med 3 ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
patron som blander vandet
flere udgange kan anvendes samtidigt
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang A = 22 l/min
udgang B = 26 l/min
udgang C = 22 l/min
udgang A + B = 31 l/min
udgang A + B + C = 34 l/min


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# SMARTCONTROL BLANDINGSBATTERIER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|






**34 709 000** **727532804** **Krom**

**SmartControl**
**Brusesæt med hovedbruser**
bestående af:
indbygningsboks med 3 ventiler
SmartControl udvendige dele (uden termostat)
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 hovedbrusersæt (26 475) inkl. hovedbruser med 2 sprays,
horisontal bruserarm (400mm) og hovedbruser indbygningssæt (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick håndbruser (27 367)
Rainshower vægholder til håndbruser (27 074 000)
Rainshower tilslutningsbøjning til væg 1/2" (27 057 000)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)





**34 712 000** **727533804** **Krom**

**SmartControl**
**Brusesæt med hovedbruser**
bestående af:
indbygningsboks med 3 ventiler
SmartControl udvendige dele (uden termostat)
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube hovedbrusersæt (26 479)
inkl. hovedbruser med 2 sprays, horisontal bruserarm (400mm)
og hovedbruser indbygningssæt (26 483 000)
Euphoria Cube Stick håndbruser (27 698 000)
Euphoria Cube udløbsvinkel med integreret bruseholder (26 370 000)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)



**14 077 XH0** **Krom/matteret granit**

**SmartControl**
**Trykknapper**
bestående af:
9 trykknapper med 6 forskellige symboler
passer til Grohtherm SmartControl blandingsbatteri til endelig installation




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

GROHE nr. VVS nr. Farve







**23 109 000** **Krom**

**Allure Brilliant**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. vandbegrænser
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
tud med integreret mousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

**23 112 000** **Krom**
**ditto, uden løftestang**







**23 114 000** **Krom**

**Allure Brilliant**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
**til fritstående håndvask**
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. vandbegrænser
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
tud med integreret mousseur
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar







**20 344 000** **702796104** **Krom**

**Allure Brilliant**
**3-hulsarmatur til håndvask, M-Size**
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. vandbegrænser
tud med integreret mousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger mellem krop og sideventiler
min. tryk 1,0 bar










**20 346 000** **Krom**

**Allure Brilliant**
**3-hulsbatteri til håndvask, DN 15**
**S-Size**
vægmonteret
uden indbygningsdele
Forplade, skal installeres med:
29 025 002
varm/kold ventiler med keramiske
overdele 1/2" - 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. vandbegrænser
tud med integreret mousseur
stikmål 200 mm
udløb 161 mm
min. tryk 1,0 bar

**20 348 000** **Krom**
**ditto, forskydning 210 mm**

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **19 781 000** | | **Krom** |
| | **Allure Brilliant**<br>**2-huls håndvaskbatteri**<br>**S-Size**<br>vægmonteret<br>uden indbygningsdele<br>Forplade, skal installeres med:<br>23 200<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. vandbegrænser<br>tud med integreret mousseur<br>centerafstand 110 mm<br>udløb 161 mm<br>min. tryk 1,0 bar | | |
| | **19 783 000** | | **Krom** |
| | **ditto, forskydning 210 mm** | | |
|    | **23 200 002** | | |
| | **Indvendig del**<br>til 2-huls håndvaskbatteri<br>indbygning i væg<br>uden udvendig montagesæt<br>**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron<br>justerbar volumenbegrænser<br>udløb kan placeres til højre eller til venstre<br>indbygningsdybde 45-75 mm<br>messing<br>installationsskabelon<br>muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation<br>Vægmembran er inkluderet | | |
|    | **23 117 000** | | **Krom** |
| | **Allure Brilliant**<br>**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**<br>**M-Size**<br>Ethulsmontage<br>**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron<br>temperaturbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE FastFixation** system til hurtig montering<br>kugleledsmousseur<br>løftestang med bundventil 1 1/4“<br>Fleksible tilslutningsslanger 3/8“ | | |
|    | **24 071 000**<br>**24 071 DC0**<br>**24 071 AL0** | **727758304** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |
| | **Allure Brilliant**<br>**Etgrebsbatteri til brus**<br>Forplade, skal installeres med:<br>GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604<br>**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>vægrosette med GROHE FastFixation<br>(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)<br>metal vægplade, 6° justerbar<br>vandflow:<br>udgang B eller C = 30 l/min<br>indbygningsdele købes separat | | |
| | **35 600 000** | **722329004** | |
| | **GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks** | | |
| | **35 604 000**<br>**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**<br>**Professionel udgave** | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**24 072 000** **727759304** **Krom**
**24 072 DC0** **Supersteel**
**24 072 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Allure Brilliant**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**24 099 000** **727765304** **Krom**
**24 099 DC0** **Supersteel**
**24 099 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Allure Brilliant**
**Forplade til Smartbox 3-Vejs**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
3-vejs omskifter
vandflow på udløb:
udløb A = 27 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**19 787 001** **Krom**

**Allure Brilliant**
**4-huls kar- & brusekombination**
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
bestående af:
tud samlet på forhånd
etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri
Kartud med integreret mousseur
omstilling kar/brus
Håndbruser Euphoria Cube+ 6,5 l/min
metal bruseslange 2000 mm (altid krom for hver farve af sættet)
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
tilslutning til bruseslange
Med kontraventil
til brug med 29 037 000

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**29 037 000** **725528004**

**5-huls kar- & brusekombination**
underdel til flisebænk
bestående af:
basis ramme
opsamler med integreret afløb for
indtrængende vand
Kappe til skruehuller medfølger i krom.

**45 388 000** **725521901**
**Støtteben til bundramme**

---







**23 119 000** **Krom**
**23 119 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Allure Brilliant**
**Etgrebs armatur til kar 1/2", gulvmonteret**
Forplade, skal installeres med:
Indbygningsdel (45 984 001)
indbygningsdele købes separat
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
tud med integreret mousseur
fremspring 270 mm
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
med håndbruserholder
håndbruser Euphoria Cube+
metalbruseslange 1250 mm
Med kontraventil

---







**13 299 000** **Krom**
**13 299 DC0** **Supersteel**
**13 299 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Allure Brilliant**
**Karudløb**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
udløb 161 mm
tud med integreret mousseur

---







**19 796 000** **Krom**

**Allure Brilliant**
**Ventiloverdel til indbygning**
Forplade, skal installeres med:
29 032 000 (formonteret overdel 1/2")
29 068 000 (formonteret keramisk overdel 1/2" - Må IKKE bruges som afspærring)
35 028 000
**GROHE StarLight**-krombelægning
indbygningsdybde trinløs justérbar
43 - 91 mm

---






**27 707 000** **738833504** **Krom**

**Allure Brilliant**
**Tilslutningsbøjning til væg**
udvendig gevind
Med kontraventil
materiale: metal
**GROHE StarLight**-krombelægning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT







| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **27 706 000** | **738833104** | **Krom** |






**Allure Brilliant**
**Håndbruserholder til væg**
ikke indstillelig
materiale: metal
**GROHE StarLight**-krombelægning


# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 40 494 000 | | Krom |
| | | **Allure Brilliant**<br>**Holder til sæbedispenser**<br>materiale: glas / metal<br>opfyldningskapacitet 150 ml<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | 40 493 000 | | Krom |
| | | **Allure Brilliant**<br>**Holder til glas**<br>materiale: glas / metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | 40 503 000 | | Krom |
| | | **Allure Brilliant**<br>**Hylde med glas**<br>materiale: glas / metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | 40 504 000 | | Krom |
| | | **Allure Brilliant**<br>**Hylde med sæbeskål**<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | 40 496 000 | | Krom |
| | | **Allure Brilliant**<br>**Håndklædeholder**<br>To arme, ikke justérbare<br>længde 431 mm<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | 40 497 000 | | Krom |
| | | **Allure Brilliant**<br>**Håndklædestang**<br>650 mm (borelængde 600 mm)<br>materiale: metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **40 498 000** | **775319104** | **Krom** |

**Allure Brilliant**
**Håndklædekrog**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
|    | **40 499 000** | **Krom** |


**Allure Brilliant**
**Papirholder**
uden låg
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
|    | **40 500 000** | **Krom** |

**Allure Brilliant**
**Toiletbørste + holder**
materiale: glas / metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning


# GROHE ALLURE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **32 757 001** | **702205304** | **Krom** |
| | **32 757 GN1** | **702205318** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **32 757 DL1** | **702205313** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **32 757 A01** | **702205308** | **Poleret Hard Graphite** |





**Allure**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
svingbar tud
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
**GROHE AquaGuide** justerbar luftperlator
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
temperaturbegrænser

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **32 146 001** | **702216304** | **Krom** |
| | **32 146 GN1** | **702216318** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **32 146 DL1** | **702216313** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **32 146 A01** | **702216308** | **Poleret Hard Graphite** |





**Allure**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
svingbar tud
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
**GROHE AquaGuide** justerbar luftperlator
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
temperaturbegrænser

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **23 403 001** | **702217304** | **Krom** |
| | **23 403 GN1** | **702217318** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **23 403 DL1** | **702217313** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **23 403 A01** | **702217308** | **Poleret Hard Graphite** |




**Allure**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
svingbar tud
**til fritstående håndvask**
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
glat krop
**GROHE AquaGuide** justerbar luftperlator
fremspring 185 mm
højde 377 mm
push-to-open waste set
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
temperaturbegrænser

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **23 856 001** | **703322104** | **Krom** |
| | **23 856 GN1** | **703322118** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **23 856 DL1** | **703322113** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **23 856 A01** | **703322108** | **Poleret Hard Graphite** |




**Allure**
**Håndvaskarmatur gulvmonteret**
Ethulsmontage
**til fritstående håndvask**
Forplade, skal installeres med:
45 984 001
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
glat krop
**GROHE AquaGuide** justerbar luftperlator
fremspring 185 mm
temperaturbegrænser


| | |
|---|---|
| **23 429 000** | **702491004** |
| **Joystick mixer 1/2", indvendig del til 2-huls håndvaskbatteri** | |



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# ALLURE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **20 188 001** | **702794304** | **Krom** |
| | **20 188 GN1** | **702794318** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **20 188 DL1** | **702794313** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **20 188 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |





**Allure**
**3-hulsarmatur til håndvask, M-Size**
med greb
deck mounted
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE AquaGuide** justerbar luftperlator
projektion 143 mm
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger mellem krop og sideventiler
løftestang med bundventil 1 1/4"

| | | |
|---|---|---|
|  | **20 189 002** | **Krom** |
| | **20 189 GN2** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **20 189 DL2** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **20 189 A02** | **Poleret Hard Graphite** |





**Allure**
**3-hulsbatteri til håndvask, DN 15**
**S-Size**
vægmonteret
med greb
uden indbygningsdele
Forplade, skal installeres med:
29 025 000
varm/kold ventiler med keramiske
overdele 1/2" - 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
Precision Control with haptic click feedback (optional)
**GROHE AquaGuide** justerbar luftperlator
stikmål 200 mm
fremspring 150 mm

| | | |
|---|---|---|
|  | **20 193 002** | **Krom** |
| | **20 193 GN2** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **20 193 DL2** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **20 193 A02** | **Poleret Hard Graphite** |




**Allure**
**3-hulsarmatur til håndvask, M-Size**
vægmonteret
med greb
uden indbygningsdele
Forplade, skal installeres med:
29 025 000
varm/kold ventiler med keramiske
overdele 1/2" - 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
Precision Control with haptic click feedback (optional)
**GROHE AquaGuide** justerbar luftperlator
stikmål 200 mm
fremspring 208 mm

| | | |
|---|---|---|
|  | **19 309 002** | **Krom** |
| | **19 309 GN2** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **19 309 DL2** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **19 309 A02** | **Poleret Hard Graphite** |





**Allure**
**2-huls håndvaskbatteri**
**S-Size**
vægmonteret
uden indbygningsdele
Forplade, skal installeres med:
23 429 000
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE AquaGuide** justerbar luftperlator
centerafstand 110 mm
projektion 154 mm

**23 429 000** **702491004**
**Joystick mixer 1/2", indvendig del til 2-huls håndvaskbatteri**

# GROHE ALLURE


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **19 386 002**<br>**19 386 GN2**<br>**19 386 DL2**<br>**19 386 A02** | | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |




**Allure**
**2-huls håndvaskbatteri**
**M-Size**
vægmonteret
uden indbygningsdele
Forplade, skal installeres med:
23 429 000
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE AquaGuide** justerbar luftperlator
centerafstand 110 mm
projektion 212 mm

---







**23 429 000** **702491004**

**Joystick mixer 1/2", indvendig del**
til 2-huls håndvaskbatteri
uden udvendig montagesæt
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
indbygning i væg
installationsskabelon
messing
min. tryk 1,0 bar
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

---







| | | |
|---|---|---|
| | **24 160 001**<br>**24 160 GN1**<br>**24 160 DL1**<br>**24 160 A01** | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |

**Allure**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
**M-Size**
Ethulsmontage
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
kugleledsmousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

---







| | | |
|---|---|---|
| | **32 846 001**<br>**32 846 GN1**<br>**32 846 DL1**<br>**32 846 A01** | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |

**Allure**
**Brusearmatur vægmonteret**
vægmonteret
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
justerbar volumenbegrænser
bruse udgang 1/2" med integreret ventil
skjulte S-forskruninger
Med kontraventil

---






| | | |
|---|---|---|
| | **32 826 001**<br>**32 826 GN1**<br>**32 826 DL1**<br>**32 826 A01** | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |


**Allure**
**Badekararmatur vægmonteret**
vægmonteret
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
justerbar volumenbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
støbt udløb
mousseur
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
skjulte S-forskruninger
Med kontraventil


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ALLURE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **18 968 001** | | **Krom** |
| **18 968 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **18 968 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **18 968 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |

**Allure**
**Bruse- og badehylde**
for installation med 32 846 001 og 32 826 001
let at klikke på og fjerne
materiale: akryl glas
bredde 315 mm
dybde 136 mm

---






| | | |
|---|---|---|
| **19 317 001** | | **Krom** |
| **19 317 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **19 317 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **19 317 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |


**Allure**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

---






| | | |
|---|---|---|
| **19 315 001** | | **Krom** |
| **19 315 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **19 315 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **19 315 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |

**Allure**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# ALLURE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **29 176 001** | | **Krom** |
| **29 176 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **29 176 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **29 176 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |







**Allure**
**Forplade til Smartbox 3-Vejs**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
3-vejs omskifter
vandflow på udløb:
udløb A = 27 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **19 380 002** | | **Krom** |
| **19 380 GN2** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **19 380 DL2** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **19 380 A02** | | **Poleret Hard Graphite** |






**Allure**
**Termostat til indbygning med en ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
keramisk stopventil, 120°
metalgreb
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**


**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ALLURE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | |
|---|---|
| **29 181 002** | **Krom** |
| **29 181 GN2** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **29 181 DL2** | **Børstet Warm Sunset** |
| **29 181 A02** | **Poleret Hard Graphite** |

**Allure**
**Thermostat for concealed installation with 2-way diverter head shower/hand shower**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt symbol for hoved- og håndbruser
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
metalgreb
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







| | |
|---|---|
| **19 446 002** | **Krom** |
| **19 446 GN2** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **19 446 DL2** | **Børstet Warm Sunset** |
| **19 446 A02** | **Poleret Hard Graphite** |

**Allure**
**Thermostat for concealed installation with 2-way diverter hand shower/bath filler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt brus- og badesymboler
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
metalgreb
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







| | |
|---|---|
| **25 221 001** | **Krom** |
| **25 221 GN1** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **25 221 DL1** | **Børstet Warm Sunset** |
| **25 221 A01** | **Poleret Hard Graphite** |

**Allure**
**5-huls kar- & brusekombination**
til flisebænksmontage
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
bestående af:
tud samlet på forhånd
med greb
bad tud med mousseur og omstilling til kar/brus
Sena håndbruser 6,6 l/min
bruseslange 2000 mm
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
tilslutning til bruseslange
Med kontraventil
valgfri basisramme til installation: 29 037 001/29 037 002

# GROHE ALLURE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**19 316 001** **Krom**
**19 316 GN1** **Børstet Cool Sunrise**
**19 316 DL1** **Børstet Warm Sunset**
**19 316 A01** **Poleret Hard Graphite**

**Allure**
**4-huls kar- & brusekombination**
til flisebænksmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri
omstilling kar/brus
Sena håndbruser 6,6 l/min
bruseslange 2000 mm
valgfri basisramme til installation: 29 037 001/29 037 002







**29 037 001** **725534004**

**5-huls kar- & brusekombination**
underdel til flisebænk
bestående af:
basis ramme
opsamler med integreret afløb for
indtrængende vand
Kappe til skruehuller medfølger i krom.







**29 037 002**

**5-huls kar- & brusekombination**
underdel til flisebænk
bestående af:
basis ramme
opsamler med integreret afløb for
indtrængende vand
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet
Kappe til skruehuller medfølger i krom.







**25 222 001** **Krom**
**25 222 GN1** **Børstet Cool Sunrise**
**25 222 DL1** **Børstet Warm Sunset**
**25 222 A01** **Poleret Hard Graphite**

**Allure**
**Etgrebs armatur til kar 1/2", gulvmonteret**
Forplade, skal installeres med:
45 984 001
indbygningsdele købes separat
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
svingbart udløb med mousseur og
udsvingsbegrænser
fremspring 263 mm
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
med håndbruserholder
Sena håndbruser 6,6 l/min
bruseslange 1250 mm
Med kontraventil






**45 984 001** **727552004**


**Indbygningssæt 1/2"**
til gulvmonteret kartud og blandingsbatteri
uden udvendig montagesæt
installationsplade med 360° horisontal og 3° vertikal justeringsmulighed
installationsdybde på 53-157 mm når det glæder badtud eller blandingsbatteri,
kompensationsdybde 104 mm
installationsdybde 65-157 mm når det gælder et bruseblandingsbatteri,
kompensationbsdybde 92 mm
to 1/2" hunforbindelser (varm-/koldtvandstilførsel)
skylleprop
pakning inkluderet
med befæstigelsesmateriale


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ALLURE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**13 317 001** **Krom**
**13 317 GN1** **Børstet Cool Sunrise**
**13 317 DL1** **Børstet Warm Sunset**
**13 317 A01** **Poleret Hard Graphite**

**Allure**
**Kaskade udløb til kar og brus**
vægmonteret
med dekorativ glasdæksel
**GROHE StarLight**-krombelægning
fremspring 169 mm







**13 264 001** **Krom**
**13 264 GN1** **Børstet Cool Sunrise**
**13 264 DL1** **Børstet Warm Sunset**
**13 264 A01** **Poleret Hard Graphite**

**Allure**
**Karudløb, DN 20**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
fremspring 167 mm
caché perlator







**19 590 001** **Krom**
**19 590 GN1** **Børstet Cool Sunrise**
**19 590 DL1** **Børstet Warm Sunset**
**19 590 A01** **Poleret Hard Graphite**

**Allure**
**3-vejs omskifter, DN 15**
Forplade, skal installeres med:
29 033 000
uden indbygningsdele
inkl. roset
indbygningsdybde trinløs justérbar
66 - 113 mm
kun til brug med indbygningsdel 29 033 000
**GROHE StarLight**-krombelægning







**29 033 000** **727743504**

**5-vejs omskifter**
kabinet til indbyg
indbygning i væg
med keramiske tætningsskiver
tilslutning kold og varm 1/2"
2 afgange 1/2"
1 karafgang 3/4"
indbygningsdybde trinløs justérbar
66 - 113 mm
messing
min. tryk 1,0 bar








**19 334 001** **Krom**
**19 334 GN1** **Børstet Cool Sunrise**
**19 334 DL1** **Børstet Warm Sunset**
**19 334 A01** **Poleret Hard Graphite**

**Allure**
**Ventiloverdel til indbygning**
til GROHE indbygningssæt 35 028 000 eller 29 032 000
**GROHE StarLight**-krombelægning
indbygningsdybde trinløs justérbar
20-80 mm
rosette med vægtætning
med greb

# GROHE ALLURE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**35 028 000** **722458004**

**GROHE Rapido C**
**Indbygningssæt til enkel volumenkontrol**
til installation af et Grohtherm brugerdefineret brusesystem
indbygnings-box med aftageligt beskyttelsesdæksel
vandtæt membran-base for forsegling af væg
til murværk og gipsskillevægsinstallation
monteringspunkter for for- og bagvæg
Krop af DR messing
premonteret keramisk overdel 3/4"
tilslutningsgevind 1/2" udvendig gevind
vandstrøm:
55 l/min. ved 3 bar
installationsdybde: 70-95 mm
min. tryk 1,0 bar







**29 032 000** **727743004**

**Indbygningsventil**
formonteret overdel 1/2"
gevindtilslutning 1/2"
indbygningsdybde trinløs justérbar
43 - 91 mm
messing







**26 070 000** **736140204** **Krom**

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**
**Hovedbruser sæt 275 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser Rainshower F-Series
254 (27 285 000)
materiale: metal
1 stråletype: Rain
Brusearm Rainshower 275 mm (27 488 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**26 060 000** **736140104** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset volumen**







**26 071 000** **736140604** **Krom**

**Rainshower F-Series 10"**
**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser Rainshower F-Series
254 (27 285 000)
materiale: metal
1 stråletype: Rain
brusearm Rainshower ceiling 142 mm (27 485 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**26 802 GN0** **Børstet Cool Sunrise**
**26 802 DL0** **Børstet Warm Sunset**
**26 802 A00** **Poleret Hard Graphite**


**Rainshower Aqua**
**Sidebruser Cube 2 spray**
stråletype: PureRain, ActiveJet
inklusiv indvendige dele og tætning
75 x 75 mm
brusehoved med kugleled (+/- 15)
tilslutningsgevind 1/2"
600 mm sprøjte længde
**GROHE EcoJoy** 3.3 l/min flowbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning
**SpeedClean** antikalksystem
min. tryk 1,0 bar
ikke velegnet til gennemstrømningsvarmer


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# ALLURE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **28 034 000** | **738541104** | **Krom** |


**Sena Stick**
**Håndbruser 1 spray**
normal spray
materiale: metal
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **27 076 000** | **738837604** | **Krom** |

**Rainshower**
**Tilslutningsbøjning til væg, DN 15**
udvendig gevind
firkantet plade mod væggen
Med kontraventil
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **27 075 000** | **738837304** | **Krom** |

**Rainshower**
**Håndbruserholder til væg**
ikke indstillelig
firkantet plade mod væggen
**GROHE StarLight**-krombelægning


| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **37 535 000** | **616987004** | **Krom** |
| | **37 535 GN0** | **616987018** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **37 535 DL0** | **616987013** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **37 535 A00** | **616987008** | **Poleret Hard Graphite** |

**Skate Cosmopolitan S**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
GD 2 cisterne
til lodret montage
130 x 172 mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
trykplade med magnetisk holder og opsætningsbeslag er inkluderet.
Kompitabel med Rapid SLX
Kan bruges med Rapid SL og Uniset med GD 2 cisterne, Skakt bestilles seperat
40 911 000

# GROHE
# ALLURE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**40 278 001** **Krom**
**40 278 GN1** **Børstet Cool Sunrise**
**40 278 DL1** **Børstet Warm Sunset**
**40 278 A01** **Poleret Hard Graphite**

**Allure**
**Holder**
passer til glad 40 254 003 og sæbedispenser 40 306 003 (bestilles separat)
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**40 306 003** **774371904** **Krom**
**40 306 GN3** **Børstet Cool Sunrise**
**40 306 DL3** **Børstet Warm Sunset**
**40 306 A03** **Poleret Hard Graphite**

**Sæbedispenser**
materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 160 ml
Passer til Allure 40 278 001 and Atrio 40 304 xx3 holdere (bestilles separat)
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**40 254 003** **773870900**

**Glas**
materiale: glas
Passer til Allure 40 278 001 and Atrio 40 304 xx3 holdere (bestilles separat)

---







**40 963 001** **Krom**
**40 963 GN1** **Børstet Cool Sunrise**
**40 963 DL1** **Børstet Warm Sunset**
**40 963 A01** **Poleret Hard Graphite**

**Allure**
**Holder**
til sæbeskål 40 256 003 eller hårtørrerindløb 40 964 001 (bestilles separat)
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**40 256 003** **774371804** **Mat glas**

**Sæbeskål**
materiale: glas
passer til holdere Allure (40 963 001) og Atrio (40 305 xx3), sælges separat

---












**40 964 001** **Sort**

**Allure**
**hårtørrerindløb**
plastik
holder 40 963 001 bestilles separat








Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ALLURE

| | | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|---|
|  |  | **40 284 001**<br>**40 284 GN1**<br>**40 284 DL1**<br>**40 284 A01** | | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |
| | | **Allure**<br>**Håndklædekrog**<br>materiale: metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | **40 342 001**<br>**40 342 GN1**<br>**40 342 DL1**<br>**40 342 A01** | | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |
| | | **Allure**<br>**Dobbelt håndklædestang**<br>materiale: metal<br>drejbar 90°<br>længde 460 mm<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | **40 341 001**<br>**40 341 GN1**<br>**40 341 DL1**<br>**40 341 A01** | | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |
| | | **Allure**<br>**Håndklædestang**<br>centerafstand 569 mm<br>materiale: metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | **40 339 001**<br>**40 339 GN1**<br>**40 339 DL1**<br>**40 339 A01** | | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |
| | | **Allure**<br>**Håndklædering**<br>materiale: metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | **40 955 001**<br>**40 955 GN1**<br>**40 955 DL1**<br>**40 955 A01** | | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |
| | | **Allure**<br>**badekarsgreb**<br>materiale: metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>center afstand 269 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | **40 279 001**<br>**40 279 GN1**<br>**40 279 DL1**<br>**40 279 A01** | | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |
| | | **Allure**<br>**Papirholder**<br>uden låg<br>materiale: metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |


# GROHE
# ALLURE

| | | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|---|
|  |  | **40 956 001**<br>**40 956 GN1**<br>**40 956 DL1**<br>**40 956 A01** | | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |
| | | **Allure**<br>**Reserve papirholder**<br>uden låg<br>materiale: metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | **40 340 001**<br>**40 340 GN1**<br>**40 340 DL1**<br>**40 340 A01** | | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |
| | | **Allure**<br>**Toiletbørste + holder**<br>vægmonteret<br>skjulte fastgøringsskruer<br>materiale: glas / metal<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | **40 965 001**<br>**40 965 GN1**<br>**40 965 DL1**<br>**40 965 A01** | | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |
| | | **Allure**<br>**Hylde**<br>vægmonteret<br>materiale: glas / metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>bredde 600 mm<br>depth 100 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | **40 966 001**<br>**40 966 GN1**<br>**40 966 DL1**<br>**40 966 A01** | | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |
| | | **Allure**<br>**brusekurv**<br>vægmonteret<br>Materiale: metal/plastik<br>with draining function<br>skjulte fastgøringsskruer<br>width 300 mm<br>depth 100 mm<br>height 66 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | **40 967 001**<br>**40 967 GN1**<br>**40 967 DL1**<br>**40 967 A01** | | **Krom**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Poleret Hard Graphite** |
| | | **Allure**<br>**Skønheds-/barberspejl**<br>vægmonteret<br>7 x forstørrelse<br>materiale: glas / metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# ATRIO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **32 043 003** | **701.463.104** | **Krom** |
| | **32 043 DC3** | **701.463.116** | **Supersteel** |
| | **32 043 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **32 043 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **32 043 AL3** | **701.463.109** | **Børstet Hard Graphite** |


**Atrio**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminar mousseur
svingtud med mousseur
vandbegrænser
Pop-up bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **32 042 003** | **701.462.104** | **Krom** |
| | **32 042 DC3** | **701.462.116** | **Supersteel** |
| | **32 042 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **32 042 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **32 042 AL3** | **701.462.109** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminar mousseur
svingtud med mousseur
vandbegrænser
Pop-up bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **32 647 003** | **701.464.104** | **Krom** |
| | **32 647 DC3** | **701.464.116** | **Supersteel** |
| | **32 647 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **32 647 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **32 647 AL3** | **701.464.109** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
**til fritstående håndvask**
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminar mousseur
svingtud med mousseur
vandbegrænser
Pop-up bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **19 287 003** | **702.491.204** | **Krom** |
| | **19 287 DC3** | **702491216** | **Supersteel** |
| | **19 287 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **19 287 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **19 287 AL3** | **702491209** | **Børstet Hard Graphite** |


**Atrio**
**2-hulsarmatur til håndvask, joystick**
vægmonteret
uden indbygningsdele
Forplade, skal installeres med:
23 429 000
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 185 mm

# GROHE ATRIO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **19 918 003** | **702491104** | **Krom** |
| | **19 918 DC3** | **702491116** | **Supersteel** |
| | **19 918 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **19 918 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **19 918 AL3** | **702491109** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**2-hulsarmatur til håndvask, joystick**
vægmonteret
uden indbygningsdele
Forplade, skal installeres med: 23 429 000
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 221 mm


---

**23 429 000** **702491004**

**Joystick mixer 1/2", indvendig del**
til 2-huls håndvaskbatteri
uden udvendig montagesæt
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
indbygning i væg
installationsskabelon
messing
min. tryk 1,0 bar
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet


---

| | | |
|---|---|---|
| **32 108 003** | | **Krom** |
| **32 108 DC3** | | **Supersteel** |
| **32 108 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **32 108 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **32 108 AL3** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15 M-Size**
Ethulsmontage
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
system til hurtig montage
Rund C-tud med kugleleds-mousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


---

| | | |
|---|---|---|
| **32 650 003** | **727.096.404** | **Krom** |
| **32 650 DC3** | **727.096.416** | **Supersteel** |
| **32 650 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **32 650 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **32 650 AL3** | **727.096.409** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
skjulte S-forskruninger
Med kontraventil

---

| | | |
|---|---|---|
| **32 652 003** | **727.097.404** | **Krom** |
| **32 652 DC3** | **727.097.416** | **Supersteel** |
| **32 652 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **32 652 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **32 652 AL3** | **727.097.409** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
støbt udløb
mousseur
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
skjulte S-forskruninger
Med kontraventil




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ATRIO

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **24 065 003** | **727767304** | **Krom** |
| **24 065 DC3** | **727767316** | **Supersteel** |
| **24 065 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **24 065 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **24 065 AL3** | **727767309** | **Børstet Hard Graphite** |







**Atrio**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **24 066 003** | **727768304** | **Krom** |
| **24 066 DC3** | **727768316** | **Supersteel** |
| **24 066 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **24 066 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **24 066 AL3** | **727768309** | **Børstet Hard Graphite** |







**Atrio**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **24 096 003** | **727769304** | **Krom** |
| **24 096 DC3** | **727769316** | **Supersteel** |
| **24 096 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **24 096 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **24 096 AL3** | **727769309** | **Børstet Hard Graphite** |






**Atrio**
**Forplade til Smartbox 3-Vejs**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
3-vejs omskifter
vandflow på udløb:
udløb A = 27 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# ATRIO

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **24 134 003** | **722407104** | **Krom** |
| **24 134 DC3** | **722407116** | **Supersteel** |
| **24 134 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **24 134 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **24 134 AL3** | **722407109** | **Børstet Hard Graphite** |







**Atrio**
**Forplade til Rapido SmartBox brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
keramisk stopventil, 120°
metalgreb
vandflow:
udgang B = 27 l/min,
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **24 135 003** | **722407204** | **Krom** |
| **24 135 DC3** | **722407216** | **Supersteel** |
| **24 135 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **24 135 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **24 135 AL3** | **722407209** | **Børstet Hard Graphite** |






**Atrio**
**Forplade til Rapido SmartBox hovedbruser + håndbruser**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt symbol for hoved- og håndbruser
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
metalgreb
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**


**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ATRIO

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **24 138 003** | **722407304** | **Krom** |
| **24 138 DC3** | **722407316** | **Supersteel** |
| **24 138 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **24 138 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **24 138 AL3** | **722407309** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Termostatisk forplade til kar til 2 udløb med integreret shut off/diverter-ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt brus- og badesymboler
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
metalgreb
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







| | | |
|---|---|---|
| **32 653 003** | **727.738.404** | **Krom** |
| **32 653 DC3** | **727.738.416** | **Supersteel** |
| **32 653 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **32 653 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **32 653 AL3** | **727.738.409** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Etgrebskarmatur, gulvmontage**
Forplade, skal installeres med:
Indbygningsdel (45 984 001)
indbygningsdele købes separat
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
udløb med mousseur
fremspring 301 mm
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
med håndbruserholder
håndbruser Sena Stick (26 465)
Silverflex bruseslange 1250 mm
Med kontraventil
min. tryk 1,0 bar

**45 984 001** **727552004**
**Indbygningssæt 1/2" til gulvmonteret kartud og blandingsbatteri**







| | | |
|---|---|---|
| **21 022 003** | **701017404** | **Krom** |
| **21 022 DC3** | **701017416** | **Supersteel** |
| **21 022 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **21 022 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **21 022 AL3** | **701017409** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Togrebsbatteri til håndvask, L-size**
overdel 1/2", 90°
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminar mousseur
system til hurtig montage
svingbart udløb med mousseur og
udsvingsbegrænser
Pop-up bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
med greb
To forskellige sæt dæksler er inkluderet. Et sæt med „H" og „C" markering, et sæt uden markering.

# GROHE
# ATRIO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **21 019 003** | **701017104** | **Krom** |
| | **21 019 DC3** | **701017116** | **Supersteel** |
| | **21 019 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **21 019 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **21 019 AL3** | **701017109** | **Børstet Hard Graphite** |







**Atrio**
**Togrebsbatteri til håndvask, L-size**
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminar mousseur
system til hurtig montage
svingbart udløb med mousseur og udsvingsbegrænser
Pop-up bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
med krydsgreb
To forskellige sæt dæksler er inkluderet. Et sæt med „H" og „C" markering, et sæt uden markering.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **21 044 003** | **701019104** | **Krom** |
| | **21 044 DC3** | **701019116** | **Supersteel** |
| | **21 044 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **21 044 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **21 044 AL3** | **701019109** | **Børstet Hard Graphite** |







**Atrio**
**Togrebsbatteri til håndvask, DN 15**
**XL-Size**
**til fritstående håndvask**
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminar mousseur
system til hurtig montage
svingbart udløb med mousseur og udsvingsbegrænser
Pop-up bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
med krydsgreb
To forskellige sæt dæksler er inkluderet. Et sæt med „H" og „C" markering, et sæt uden markering.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **20 008 003** | **702765104** | **Krom** |
| | **20 008 DC3** | **702765116** | **Supersteel** |
| | **20 008 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **20 008 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **20 008 AL3** | **702765109** | **Børstet Hard Graphite** |







**Atrio**
**3-hulsarmatur til håndvask, M-Size**
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminar mousseur
svingbart udløb med mousseur og udsvingsbegrænser
løftestang med bundventil 1 1/4"
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger mellem krop og sideventiler
med krydsgreb
To forskellige sæt dæksler er inkluderet. Et sæt med „H" og „C" markering, et sæt uden markering.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **20 169 003** | **702854404** | **Krom** |
| | **20 169 DC3** | **702854416** | **Supersteel** |
| | **20 169 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **20 169 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **20 169 AL3** | **702854409** | **Børstet Hard Graphite** |







**Atrio**
**3-hulsbatteri til håndvask, DN 15**
**S-Size**
vægmonteret
Forplade, skal installeres med: 29 025 002
uden indbygningsdele
varm/kold ventiler med keramiske
overdele 1/2" - 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminar mousseur
stikmål 200 mm
fremspring 180 mm
med greb
To forskellige sæt dæksler er inkluderet. Et sæt med „H" og „C" markering, et sæt uden markering.

# GROHE
# ATRIO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **20 164 003** | **702854104** | **Krom** |
| | **20 164 DC3** | **702854116** | **Supersteel** |
| | **20 164 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **20 164 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **20 164 AL3** | **702854109** | **Børstet Hard Graphite** |







**Atrio**
**3-hulsbatteri til håndvask**
vægmonteret
Forplade, skal installeres med:
29 025 002
uden indbygningsdele
varm/kold ventiler med keramiske
overdele 1/2" - 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminar mousseur
stikmål 200 mm
fremspring 180 mm
med krydsgreb
To forskellige sæt dæksler er inkluderet. Et sæt med „H" og „C" markering, et sæt uden markering.

| | | |
|---|---|---|
| **24 027 DC3** | | **Supersteel** |
| **24 027 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **24 027 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **24 027 AL3** | | **Børstet Hard Graphite** |







**Atrio**
**Togrebsbatteri til bidet, DN 15**
**M-Size**
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-belægning
system til hurtig montage
kugleledsmousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
med krydsgreb
To forskellige sæt dæksler er inkluderet. Et sæt med „H" og „C" markering, et sæt uden markering.

| | | |
|---|---|---|
| **26 003 003** | **726.496.104** | **Krom** |
| **26 003 DC3** | **726.496.116** | **Supersteel** |
| **26 003 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **26 003 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **26 003 AL3** | **726.496.109** | **Børstet Hard Graphite** |







**Atrio**
**Brusebatteri**
vægmonteret
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
bruserafgang 1/2"
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
skjulte S-forskruninger
Med kontraventil
uden brusegarniture
med krydsgreb
To forskellige sæt dæksler er inkluderet. Et sæt med „H" og „C" markering, et sæt uden markering.

| | | |
|---|---|---|
| **25 010 003** | **726497104** | **Krom** |
| **25 010 DC3** | **726497116** | **Supersteel** |
| **25 010 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **25 010 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **25 010 AL3** | **726497109** | **Børstet Hard Graphite** |








**Atrio**
**Kar- & brusebatteri**
vægmonteret
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
rørudløb
med vandbegrænser
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
skjulte S-forskruninger
Med kontraventil
uden brusegarniture
med krydsgreb
To forskellige sæt dæksler er inkluderet. Et sæt med „H" og „C" markering, et sæt uden markering.

# GROHE
# ATRIO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **25 044 003** | **727738004** | **Krom** |
| | **25 044 DC3** | **727738016** | **Supersteel** |
| | **25 044 AL3** | **727738009** | **Børstet Hard Graphite** |







**Atrio**
**Kar- & brusebatteri**
gulvmontage med høje tilslutninger
(765 mm)
Forplade, skal installeres med:
45 984 001
indbygningsdele købes separat
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
svingbart udløb med mousseur og
udsvingsbegrænser
fremspring 301 mm
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
håndbruser Sena Stick (26 465)
med håndbruserholder
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)
Med kontraventil
med krydsgreb
To forskellige sæt dæksler er inkluderet. Et sæt med „H" og „C" markering, et sæt uden markering.

---

**45 984 001** **727552004**







**Indbygningssæt 1/2"**
til gulvmonteret kartud og blandingsbatteri
uden udvendig montagesæt
installationsplade med 360° horisontal og 3° vertikal justeringsmulighed
installationsdybde på 53-157 mm når det glæder badtud eller blandingsbatteri,
kompensationsdybde 104 mm
installationsdybde 65-157 mm når det gælder et bruseblandingsbatteri,
kompensationbsdybde 92 mm
to 1/2" hunforbindelser (varm-/koldtvandstilførsel)
skylleprop
pakning inkluderet
med befæstigelsesmateriale

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **19 088 003** | **722406504** | **Krom** |
| | **19 088 DC3** | **722406516** | **Supersteel** |
| | **19 088 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **19 088 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **19 088 AL3** | **722406509** | **Børstet Hard Graphite** |







**Atrio**
**Ventiloverdel til indbygning**
til GROHE indbygningssæt 35 028 000 eller 29 032 000
**GROHE StarLight**-krombelægning
indbygningsdybde trinløs justérbar
20-80 mm
rosette med vægtætning
med greb

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **19 069 003** | **722406204** | **Krom** |
| | **19 069 DC3** | **722406216** | **Supersteel** |
| | **19 069 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **19 069 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **19 069 AL3** | **722406209** | **Børstet Hard Graphite** |








**Atrio**
**Ventiloverdel til indbygning**
til GROHE indbygningssæt 35 028 000 eller 29 032 000
**GROHE StarLight**-krombelægning
indbygningsdybde trinløs justérbar
20-80 mm
rosette med vægtætning
med krydsgreb


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ATRIO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**35 028 000** **722458004**

**GROHE Rapido C**
**Indbygningssæt til enkel volumenkontrol**
til installation af et Grohtherm brugerdefineret brusesystem
indbygnings-box med aftageligt beskyttelsesdæksel
vandtæt membran-base for forsegling af væg
til murværk og gipsskillevægsinstallation
monteringspunkter for for- og bagvæg
Krop af DR messing
premonteret keramisk overdel 3/4"
tilslutningsgevind 1/2" udvendig gevind
vandstrøm:
55 l/min. ved 3 bar
installationsdybde: 70-95 mm
min. tryk 1,0 bar







**29 032 000** **727743004**

**Indbygningsventil**
formonteret overdel 1/2"
gevindtilslutning 1/2"
indbygningsdybde trinløs justérbar
43 - 91 mm
messing







| | | |
|---|---|---|
| **19 922 003** | **725534404** | **Krom** |
| **19 922 DC3** | **725534416** | **Supersteel** |
| **19 922 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **19 922 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **19 922 AL3** | **725534409** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**5-huls kar- & brusekombination**
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
bestående af:
tud samlet på forhånd
med greb
bad tud med mousseur og omstilling til kar/brus
Sena håndbruser 6,6 l/min
bruseslange 2000 mm
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
tilslutning til bruseslange
Med kontraventil
kan bruges med 29 037 002
To forskellige sæt dæksler er inkluderet. Et sæt med „H" og „C" markering, et sæt uden markering.







| | | |
|---|---|---|
| **19 923 003** | **725534104** | **Krom** |
| **19 923 DC3** | **725534116** | **Supersteel** |
| **19 923 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **19 923 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **19 923 AL3** | **725534109** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**5-huls kar- & brusekombination**
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
bestående af:
tud samlet på forhånd
med krydsgreb
bad tud med mousseur og omstilling til kar/brus
Sena håndbruser 6,6 l/min
bruseslange 2000 mm
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
tilslutning til bruseslange
Med kontraventil
kan bruges med 29 037 002
To forskellige sæt dæksler er inkluderet. Et sæt med „H" og „C" markering, et sæt uden markering.

# GROHE
# ATRIO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**29 037 002**

**5-huls kar- & brusekombination**
underdel til flisebænk
bestående af:
basis ramme
opsamler med integreret afløb for
indtrængende vand
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet
Kappe til skruehuller medfølger i krom.







| | | |
|---|---|---|
| **13 139 003** | **722408834** | **Krom** |
| **13 139 DC3** | **722408846** | **Supersteel** |
| **13 139 GL3** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **13 139 DA3** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **13 139 AL3** | **722408839** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Karudløb**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
mousseur
fremspring 171 mm
min. tryk 1,0 bar







| | | |
|---|---|---|
| **37 624 000** | **616987064** | **Krom** |
| **37 624 DC0** | **616987076** | **Supersteel** |
| **37 624 GL0** | **616987075** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **37 624 DA0** | **616987072** | **Poleret Warm Sunset** |
| **37 624 AL0** | **616987069** | **Børstet Hard Graphite** |


**Arena Cosmopolitan S**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
GD 2 cisterne
til lodret montage
130 x 172 mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
trykplade med magnetisk holder og opsætningsbeslag er inkluderet.
Kompitabel med Rapid SLX
Kan bruges med Rapid SL og Uniset med GD 2 cisterne, Skakt bestilles seperat
40 911 000


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# ATRIO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **40 304 003**<br>**40 304 DC3**<br>**40 304 AL3** | **773870504**<br>**773870516**<br>**773870509** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |


**Atrio**
**Holder**
til Atrio glas (40 254 003), eller Atrio sæbedispenser (40 306 xx3)
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **40 306 003**<br>**40 306 DC3**<br>**40 306 AL3** | **774371904**<br>**774371916**<br>**774371909** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |


**Sæbedispenser**
materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 160 ml
Passer til Allure 40 278 001 and Atrio 40 304 xx3 holdere (bestilles separat)
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
|    | **40 254 003** | **773870900** |


**Glas**
materiale: glas
Passer til Allure 40 278 001 and Atrio 40 304 xx3 holdere (bestilles separat)

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **40 305 003**<br>**40 305 DC3**<br>**40 305 AL3** | **774371004**<br>**774371016**<br>**774371009** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Holder**
til Atrio sæbeskål (40 256 003)
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **40 256 003** | **774371804** | **Mat glas** |


**Sæbeskål**
materiale: glas
passer til holdere Allure (40 963 001) og Atrio (40 305 xx3), sælges separat


| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **40 307 003**<br>**40 307 DC3**<br>**40 307 AL3** | **775650704**<br>**775650716**<br>**775650709** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Håndklædering**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# ATRIO

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **40 308 003** | **775650334** | **Krom** |
| **40 308 DC3** | **775650346** | **Supersteel** |
| **40 308 AL3** | **775650339** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Håndklædeholder**
materiale: metal
To arme, ikke justérbare
længde 489 mm
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | | |
|---|---|---|
| **40 309 003** | **775650134** | **Krom** |
| **40 309 DC3** | **775650146** | **Supersteel** |
| **40 309 AL3** | **775650139** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Håndklædestang**
650 mm (borelængde 600 mm)
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | | |
|---|---|---|
| **40 312 003** | **775320504** | **Krom** |
| **40 312 DC3** | **775320516** | **Supersteel** |
| **40 312 AL3** | **775320509** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Håndklædekrog**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | | |
|---|---|---|
| **40 313 003** | **776451504** | **Krom** |
| **40 313 DC3** | **776451516** | **Supersteel** |
| **40 313 AL3** | **776451509** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Papirholder**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
uden låg
**GROHE StarLight**-krombelægning






| | | |
|---|---|---|
| **40 314 003** | **778459504** | **Krom** |
| **40 314 DC3** | **778459516** | **Supersteel** |
| **40 314 AL3** | **778459509** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Toiletbørste + holder**
materiale: glas / metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
| **40 791 001** | **778452900** | **Hvid** |
| **40 791 KS1** | **778452901** | **Velvet Black** |


**Løst børstehoved**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# LINEARE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **32 109 001**<br>**32 109 DC1**<br>**32 109 AL1** | **702393104**<br>**702393116** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |





**Lineare**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **23 791 001**<br>**23 791 DC1**<br>**23 791 AL1** | **701291304**<br>**701291316** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |





**Lineare**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **23 790 001** | **702393704** | **Krom** |





**Lineare**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove ES koldstart
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **32 114 001**<br>**32 114 DC1**<br>**32 114 AL1** | **702.394.104**<br>**702.394.116** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |




**Lineare**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **23 106 001**<br>**23 106 DC1**<br>**23 106 AL1** | **701.292.304**<br>**701292316** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |




**Lineare**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


# GROHE
# LINEARE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **23 296 001** | **702.396.104** | **Krom** |
| | **23 296 DC1** | **702.396.116** | **Supersteel** |
| | **23 296 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |





**Lineare**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
svingbart udløb med mousseur og
udsvingsbegrænser
løftestang med bundventil 1 1/4“
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
min. tryk 1,0 bar

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **23 405 001** | **701295104** | **Krom** |
| | **23 405 DC1** | **701295116** | **Supersteel** |
| | **23 405 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |





**Lineare**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**til fritstående håndvask**
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus rapid installation system
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
min. tryk 1,0 bar

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **20 304 001** | **702.774.104** | **Krom** |




**Lineare**
**3-hulsarmatur til håndvask, M-Size**
metalgreb
overdel 1/2“, 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
løftestang med bundventil 1 1/4“
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger mellem krop og sideventiler
min. tryk 1,0 bar
tilslutningsomløber 1/2“ x 10,5 mm


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **19 409 001** | **702501104** | **Krom** |
| | **19 409 DC1** | **702501116** | **Supersteel** |
| | **19 409 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |





**Lineare**
**2-huls håndvaskbatteri**
**M-Size**
vægmonteret
Forplade, skal installeres med:
23 571 000
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 149 mm
min. tryk 1,0 bar


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# LINEARE


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **23 444 001** | **702501304** | **Krom** |
| | **23 444 DC1** | **702501316** | **Supersteel** |
| | **23 444 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |




**Lineare**
**2-huls håndvaskbatteri**
**L-Size**
vægmonteret
Forplade, skal installeres med:
23 571 000
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 207 mm
min. tryk 1,0 bar

---


| | | |
|---|---|---|
|  | **23 571 000** | **702492004** |




**Etgrebs håndvaskarmatur med skjult krop**
til 2-huls håndvaskbatteri
indbygning i væg
uden udvendig montagesæt
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
udløb kan placeres til højre eller til venstre
messing
installationsskabelon
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

---


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **33 848 001** | **705.322.104** | **Krom** |
| | **33 848 DC1** | **705322116** | **Supersteel** |
| | **33 848 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |




**Lineare**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
**S-Size**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
kugleledsmousseur
løftestang med bundventil 1 1/4“
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
min. tryk 1,0 bar

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **33 865 001** | **726868104** | **Krom** |
| | **33 865 DC1** | **726868116** | **Supersteel** |
| | **33 865 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |





**Lineare**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
bruserafgang 1/2“
integreret kontraventil
skjulte S-forskruninger
Med kontraventil
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# LINEARE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**34 719 000** **722682004** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
inkluderer GROHE EasyReach brusebakke
bruserafgang ned 1/2"
indbygget kontraventil og snavssamler
Med kontraventil







**33 849 001** **726869104** **Krom**
**33 849 DC1** **726869116** **Supersteel**
**33 849 AL1** **Børstet Hard Graphite**

**Lineare**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
bruserafgang 1/2"
integreret kontraventil
skjulte S-forskruninger
Med kontraventil
min. tryk 1,0 bar
søjlemontering valgfri med søjleforbindelse 12 030 000







**34 718 000** **722683004** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
inkluderer GROHE EasyReach brusebakke
bruserafgang ned 1/2"
kartud med mousseur
indbygget kontraventil og snavssamler
Med kontraventil






**33 850 001** **726869804** **Krom**


**Lineare**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
bruserafgang 1/2"
integreret kontraventil
skjulte S-forskruninger
Med kontraventil
med brusegarniture
bestående af:
håndbruser Sena Stick (26 465)
vægbruseholder Tempesta 100
Cosmopolitan (27594000)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
min. tryk 1,0 bar


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# LINEARE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**24 063 001** **727732304** **Krom**
**24 063 DC1** **727732316** **Supersteel**
**24 063 AL1** **Børstet Hard Graphite**

**Lineare**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**24 064 001** **727733304** **Krom**
**24 064 DC1** **727733316** **Supersteel**
**24 064 AL1** **Børstet Hard Graphite**

**Lineare**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**24 095 001** **727731304** **Krom**
**24 095 DC1** **727731316** **Supersteel**
**24 095 AL1** **Børstet Hard Graphite**

**Lineare**
**Forplade til Smartbox 3-Vejs**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
3-vejs omskifter
vandflow på udløb:
udløb A = 27 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# LINEARE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**19 577 001** **725532104** **Krom**
**19 577 DC1** **725532116** **Supersteel**
**19 577 AL1** **Børstet Hard Graphite**

**Lineare**
**4-huls kar- & brusekombination**
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
tud samlet på forhånd
etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri
metalgreb
karudløb med mousseur
omstilling kar/brus
håndbruser Sena Stick (26 465)
metal bruseslange 2000 mm (altid krom for hver farve af sættet)
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
tilslutning til bruseslange
Med kontraventil
til brug med 29 037 000
min. tryk 1,0 bar







**19 965 001** **725531104** **Krom**

**Lineare**
**3-huls kar- & brusekombination**
3-huls installation
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri
omstilling kar/brus
håndbruser Sena Stick (26 465)
metal bruseslange 2000 mm (altid krom for hver farve af sættet)
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
tilslutning til bruseslange
Med kontraventil
til brug med 29 037 000
til kombination med Talentofill 28 990 / 28 991
min. tryk 1,0 bar







**29 037 000** **725528004**

**5-huls kar- & brusekombination**
underdel til flisebænk
bestående af:
basis ramme
opsamler med integreret afløb for
indtrængende vand
Kappe til skruehuller medfølger i krom.

**45 388 000** **725521901**
**Støtteben til bundramme**






**23 792 001** **727739004** **Krom**
**23 792 DC1** **727739016** **Supersteel**
**23 792 AL1** **Børstet Hard Graphite**


**Lineare**
**Etgrebs armatur til kar 1/2", gulvmonteret**
Forplade, skal installeres med:
Indbygningsdel (45 984 001)
indbygningsdele købes separat
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
udløb med mousseur
fremspring 271 mm
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
med håndbruserholder
håndbruser Sena Stick (26 465)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)
Med kontraventil
min. tryk 1,0 bar


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# LINEARE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**45 984 001** **727552004**

**Indbygningssæt 1/2"**
til gulvmonteret kartud og blandingsbatteri
uden udvendig montagesæt
installationsplade med 360° horisontal og 3° vertikal justeringsmulighed
installationsdybde på 53-157 mm når det glæder badtud eller blandingsbatteri,
kompensationsdybde 104 mm
installationsdybde 65-157 mm når det gælder et bruseblandingsbatteri,
kompensationbsdybde 92 mm
to 1/2" hunforbindelser (varm-/koldtvandstilførsel)
skylleprop
pakning inkluderet
med befæstigelsesmateriale







**13 383 001** **727733804** **Krom**
**13 383 DC1** **727733816** **Supersteel**

**Lineare**
**Karudløb**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
mousseur
udvendig gevind 1/2"
fremspring 170 mm






**34 705 000** **722686804** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfekt brusesæt med Rainshower SmartActive 310**
bestående af:
indbygningstermostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl monteringssæt
forplade, rund (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 hovedbrusersæt (26 475) inkl. hovedbruser med 2 sprays,
horisontal bruserarm (400mm) og hovedbruser indbygningssæt (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick håndbruser (27 367)
Rainshower vægholder til håndbruser (27 074 000)
Rainshower tilslutningsbøjning til væg 1/2" (27 057 000)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 654 000** **701965104** **Krom**

**Eurocube Joy**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 656 000** **701486104** **Krom**

**Eurocube Joy**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 657 000** **701980604** **Krom**

**Eurocube Joy**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 658 000** **701368204** **Krom**

**Eurocube Joy**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"






**23 661 000** **701485104** **Krom**

**Eurocube Joy**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**til fritstående håndvask**
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**19 997 000** **702503104** **Krom**

**Eurocube Joy**
**2-huls håndvaskbatteri**
**M-Size**
vægmonteret
Forplade, skal installeres med:
23 429 000
uden indbygningsdele
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
centerafstand 110 mm
fremspring 170 mm

**19 998 000** **702503304** **Krom**
**ditto, fremspring 231 mm**

---








**23 429 000** **702491004**

**Joystick mixer 1/2", indvendig del**
til 2-huls håndvaskbatteri
uden udvendig montagesæt
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
indbygning i væg
installationsskabelon
messing
min. tryk 1,0 bar
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

---







**46 901 000**

**Forlængersæt, 25 mm**
til 23 429 000 Joystick armatur 1/2", indbygget krop
til 2-huls håndvaskbatteri
indbygning i væg
inkl. demonteringsnøgle

---







**23 664 000** **705256104** **Krom**

**Eurocube Joy**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
GROHE EcoJoy kugleleds mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

---







**23 665 000** **726956104** **Krom**

**Eurocube Joy**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
Med kontraventil

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**34 488 000** **722472104** **Krom**

**Grohtherm Cube**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
skjulte S-forskruninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**23 666 000** **726957104** **Krom**

**Eurocube Joy**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
GROHE XL Waterfall
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskruninger
Med kontraventil







**34 497 000** **722475104** **Krom**

**Grohtherm Cube**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
- integreret GROHE EcoButton
(vandspareknap med vandsparestop for bruser)
- mængderegulering
- omstilling: kar/brus
bruserafgang ned 1/2"
GROHE XL Waterfall
stråleregulator
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
skjulte S-forskruninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning






**24 061 000** **727542304** **Krom**

**Eurocube**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**24 062 000** **727543304** **Krom**

**Eurocube**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**24 094 000** **727544304** **Krom**

**Eurocube**
**Forplade til Smartbox 3-Vejs**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
3-vejs omskifter
vandflow på udløb:
udløb A = 27 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**24 153 000** **722471104** **Krom**
**24 153 DC0** **Supersteel**
**24 153 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Grohtherm Cube**
**Forplade til Rapido SmartBox brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
keramisk stopventil, 120°
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **24 154 000** | **722471204** | **Krom** |
| | **24 154 DC0** | | **Supersteel** |
| | **24 154 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |






**Grohtherm Cube**
**Forplade til Rapido SmartBox hovedbruser + håndbruser**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt symbol for hoved- og håndbruser
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **24 155 000** | **722471304** | **Krom** |
| | **24 155 DC0** | | **Supersteel** |
| | **24 155 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |






**Grohtherm Cube**
**Termostatisk forplade til kar til 2 udløb med integreret shut off/diverter-ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt brus- og badesymboler
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **34 741 000** | **722471804** | **Krom** |





**Grohtherm Cube**
**Brusesæt med Rainshower Allure 230**
bestående af:
Grohtherm Cube sæt til endelig installation med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Hovedbruser metal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower brusearm (27 709)
håndbruser Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
tilslutningsbøjning til væg (26 370)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|











**45 984 001** **727552004**

**Indbygningssæt 1/2“**
til gulvmonteret kartud og blandingsbatteri
uden udvendig montagesæt
installationsplade med 360° horisontal og 3° vertikal justeringsmulighed
installationsdybde på 53-157 mm når det glæder badtud eller blandingsbatteri,
kompensationsdybde 104 mm
installationsdybde 65-157 mm når det gælder et bruseblandingsbatteri,
kompensationbsdybde 92 mm
to 1/2“ hunforbindelser (varm-/koldtvandstilførsel)
skylleprop
pakning inkluderet
med befæstigelsesmateriale


# GROHE
# EUROCUBE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **23 137 000** | | **Krom** |
| | **Eurocube**<br>**Etgrebs håndvaskarmatur**<br>**XS-Size**<br>Ethulsmontage<br>metalgreb<br>keramisk overdel 1/2", 90°<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min<br>tilslutningsomløber 1/2" x 10,5 mm | | |
|   | **23 127 00E** | **702204704** | **Krom** |
| | **Eurocube**<br>**Håndvaskarmatur**<br>Ethulsmontage<br>metalgreb<br>**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron<br>temperaturbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min<br>**GROHE FastFixation** Plus installationssystem<br>løftestang med bundventil 1 1/4"<br>Fleksible tilslutningsslanger 3/8" | | |
| | **23 127 DC0**<br>**23 127 AL0** | | **Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |
| | **ditto, med ikke-begrænset volumen** | | |
|   | **23 132 00E** | **701481704** | **Krom** |
| | **Eurocube**<br>**Håndvaskarmatur**<br>Ethulsmontage<br>metalgreb<br>**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron<br>temperaturbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min<br>**GROHE FastFixation** Plus installationssystem<br>glat krop<br>Fleksible tilslutningsslanger 3/8" | | |
|   | **23 390 00E** | **701987304** | **Krom** |
| | **Eurocube**<br>**Håndvaskarmatur**<br>Ethulsmontage<br>metalgreb<br>GROHE SilkMove ES koldstart<br>med temperaturbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min<br>GROHE FastFixation Plus rapid installation system<br>løftestang med bundventil 1 1/4"<br>Fleksible tilslutningsslanger 3/8" | | |
| | **23 392 00E** | | **Krom** |
| | **ditto, uden udløbsgarniture** | | |
|   | **23 445 000** | **701980504** | **Krom** |
| | **23 445 DC0** | | **Supersteel** |
| | **23 445 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |
| | **Eurocube**<br>**Håndvaskarmatur**<br>Ethulsmontage<br>metalgreb<br>**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron<br>med temperaturbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min<br>**GROHE FastFixation** Plus installationssystem<br>løftestang med bundventil 1 1/4"<br>Fleksible tilslutningsslanger 3/8"<br>min. tryk 1,0 bar | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROCUBE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **23 446 000** | **701368104** | **Krom** |


**Eurocube**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **23 135 00E** | **702245704** | **Krom** |


**Eurocube**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
svingtud med vandbegrænser
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

| | |
|---|---|
| **23 135 DC0** | **Supersteel** |
| **23 135 AL0** | **Børstet Hard Graphite** |

**ditto, med ikke-begrænset volumen**

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **23 406 000** | | **Krom** |
| | **23 406 DC0** | | **Supersteel** |
| | **23 406 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Eurocube**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**til fritstående håndvask**
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar


| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **36 441 000** | **704187104** | **Krom** |
| | **36 441 DC0** | **704187116** | **Supersteel** |
| | **36 441 AL0** | **704187109** | **Børstet Hard Graphite** |

**Eurocube E**
**Blandingsbatteri til håndvask 1/2" med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE StarLight**-krombelægning
laminar sprayregulator 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar

# GROHE EUROCUBE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**20 351 000** **Krom**
**20 351 DC0** **Supersteel**
**20 351 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Eurocube**
**3-hulsbatteri til håndvask, DN 15**
**S-Size**
metalgreb
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
udløb med mousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger mellem krop og sideventiler
tilslutningsomløber 1/2" x 10,5 mm







**19 895 000** **Krom**
**19 895 DC0** **Supersteel**
**19 895 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Eurocube**
**2-huls håndvaskbatteri**
**S-Size**
vægmonteret
Forplade, skal installeres med:
23 200
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 171 mm
min. tryk 1,0 bar

**23 447 000** **Krom**
**23 447 DC0** **Supersteel**
**23 447 AL0** **Børstet Hard Graphite**
**ditto, fremspring 231 mm**







**23 200 002**

**Indvendig del**
til 2-huls håndvaskbatteri
indbygning i væg
uden udvendig montagesæt
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
udløb kan placeres til højre eller til venstre
indbygningsdybde 45-75 mm
messing
installationsskabelon
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet







**23 138 000** **Krom**
**23 138 DC0** **Supersteel**
**23 138 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Eurocube**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
**S-Size**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
kugleledsmousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# EUROCUBE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **23 145 DC0**<br>**23 145 AL0** | | **Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |


**Eurocube**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-belægning
justerbar volumenbegrænser
bruserafgang ned 1/2" med integreret kontraventil
skjulte S-forskruninger
Med kontraventil
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **34 488 000** | **722472104** | **Krom** |

**Grohtherm Cube**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
skjulte S-forskruninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **23 140 DC0**<br>**23 140 AL0** | | **Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |

**Eurocube**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-belægning
justerbar volumenbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
skjulte S-forskruninger
Med kontraventil
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)


| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **34 497 000** | **722475104** | **Krom** |

**Grohtherm Cube**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
- integreret GROHE EcoButton
(vandspareknap med vandsparestop for bruser)
- mængderegulering
- omstilling: kar/brus
bruserafgang ned 1/2"
GROHE XL Waterfall
stråleregulator
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
skjulte S-forskruninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning

# GROHE
# EUROCUBE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**24 061 000** **727542304** **Krom**
**24 061 DC0** **Supersteel**
**24 061 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Eurocube**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**24 062 000** **727543304** **Krom**
**24 062 DC0** **Supersteel**
**24 062 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Eurocube**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**24 094 000** **727544304** **Krom**
**24 094 DC0** **Supersteel**
**24 094 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Eurocube**
**Forplade til Smartbox 3-Vejs**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
3-vejs omskifter
vandflow på udløb:
udløb A = 27 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# EUROCUBE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**24 153 000** **722471104** **Krom**
**24 153 DC0** **Supersteel**
**24 153 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Grohtherm Cube**
**Forplade til Rapido SmartBox brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
keramisk stopventil, 120°
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**24 154 000** **722471204** **Krom**
**24 154 DC0** **Supersteel**
**24 154 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Grohtherm Cube**
**Forplade til Rapido SmartBox hovedbruser + håndbruser**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt symbol for hoved- og håndbruser
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# EUROCUBE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **24 155 000** | **722471304** | **Krom** |
| **24 155 DC0** | | **Supersteel** |
| **24 155 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |







**Grohtherm Cube**
**Termostatisk forplade til kar til 2 udløb med integreret shut off/diverter-ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt brus- og badesymboler
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

| | | |
|---|---|---|
| **34 741 000** | **722471804** | **Krom** |






**Grohtherm Cube**
**Brusesæt med Rainshower Allure 230**
bestående af:
Grohtherm Cube sæt til endelig installation med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Hovedbruser metal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower brusearm (27 709)
håndbruser Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
tilslutningsbøjning til væg (26 370)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)

| | | |
|---|---|---|
| **25 238 000** | | **Krom** |






**Eurocube**
**Perfekt brusesæt med Rainshower Mono 310 Cube**
bestående af:
Eurocube sæt til installation (24 062)
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks, 1/2" (35 600)
Rainshower Mono 310 Cube hovedbrusesæt (26 564)
Euphoria Cube Stick håndbruser-sæt
Euphoria Cube tilslutningsbøjning til væg (27 704 000)




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROCUBE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**25 239 000** **727543804** **Krom**

**Eurocube**
**Brusesæt med Tempesta 250 Cube**
bestående af:
Eurocube sæt til installation (24 062)
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks, 1/2" (35 600)
Tempesta 250 Cube hovedbrusersæt (26 682)
Euphoria Cube Stick håndbruser (27 698 000)
Euphoria Cube tilslutningsbøjning til væg (26 370)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

---








**19 897 DC1** **Supersteel**
**19 897 AL1** **Børstet Hard Graphite**

**Eurocube**
**4-huls kar- & brusekombination**
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-belægning
bestående af:
tud samlet på forhånd
etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri
metalgreb
karudløb med mousseur
omstilling kar/brus
håndbruser Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metal bruseslange 2000 mm (altid krom for hver farve af sættet)
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
tilslutning til bruseslange
Med kontraventil
til brug med 29 037 000
min. tryk 1,0 bar

---







**19 966 000** **Krom**

**Eurocube**
**3-huls kar- & brusekombination**
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
bestående af:
etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri
omstilling kar/brus
uden udløb
Euphoria Cube håndbruser (27 699 000) 9,4 l/min
metal bruseslange 2000 mm (altid krom for hver farve af sættet)
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
tilslutning til bruseslange
Med kontraventil
til brug med 29 037 000
til kombination med Talentofill 28 990 / 28 991

---






**29 037 000** **725528004**


**5-huls kar- & brusekombination**
underdel til flisebænk
bestående af:
basis ramme
opsamler med integreret afløb for
indtrængende vand
Kappe til skruehuller medfølger i krom.

**45 388 000** **725521901**
**Støtteben til bundramme**

# GROHE
# EUROCUBE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **23 672 001** | | **Krom** |
| | **23 672 DC1** | | **Supersteel** |
| | **23 672 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |







**Eurocube**
**Etgrebs armatur til kar 1/2", gulvmonteret**
Forplade, skal installeres med:
45 984 001
29 086 000
indbygningsdele købes separat
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
udløb med mousseur
håndbruser Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)
fremspring 298 mm
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
Med kontraventil
med håndbruserholder

---

**45 984 001** **727552004**







**Indbygningssæt 1/2"**
til gulvmonteret kartud og blandingsbatteri
uden udvendig montagesæt
installationsplade med 360° horisontal og 3° vertikal justeringsmulighed
installationsdybde på 53-157 mm når det glæder badtud eller blandingsbatteri,
kompensationsdybde 104 mm
installationsdybde 65-157 mm når det gælder et bruseblandingsbatteri,
kompensationbsdybde 92 mm
to 1/2" hunforbindelser (varm-/koldtvandstilførsel)
skylleprop
pakning inkluderet
med befæstigelsesmateriale

---

| | | |
|---|---|---|
| **13 303 000** | | **Krom** |
| **13 303 DC0** | | **Supersteel** |
| **13 303 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |







**Eurocube**
**Karudløb**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
mousseur
udvendig gevind 1/2"
fremspring 170 mm
min. tryk 1,0 bar

---

**29 800 000** **727412104**






**Ventilunderdel til indbygning, DN 15**
formonteret overdel 1/2"
kort aksel
beskyttelsesskærm
gevindtilslutning 1/2"
messing



**29 802 000** **727412106**
**formonteret overdel 3/4", forskruning 3/4"**


**29 805 000** **727412108**
**ditto, 1", formonteret overdel 1", tråd union 1"**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROCUBE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|






**29 801 000**


**Ventilunderdel til indbygning, DN 15**
formonteret overdel 1/2"
kort aksel
beskyttelsesskærm
loddetilslutning Ø 15 mm
messing

**29 803 000**
**ditto, loddet tilslutning Ø 18 mm**

**29 804 000**
**ditto, loddet tilslutning Ø 22 mm**

---







| | | |
|---|---|---|
| **22 012 000** | | **Krom** |
| **22 012 DC0** | | **Supersteel** |
| **22 012 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Eurocube**
**Hjørneventil, DN 15**
vægtilslutning 1/2"
Udløb, 3/8" gevind
patron hoveddel
metalgreb
neutral markering
metal rosette der trykkes fast

---







| | | |
|---|---|---|
| **37 535 000** | **616987004** | **Krom** |
| **37 535 DC0** | **616987016** | **Supersteel** |
| **37 535 AL0** | **616987009** | **Børstet Hard Graphite** |

**Skate Cosmopolitan S**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
GD 2 cisterne
til lodret montage
130 x 172 mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
trykplade med magnetisk holder og opsætningsbeslag er inkluderet.
Kompitabel med Rapid SLX
Kan bruges med Rapid SL og Uniset med GD 2 cisterne, Skakt bestilles seperat
40 911 000

---







| | | |
|---|---|---|
| **40 565 000** | **747075010** | **Krom** |

**Afløbsventil**
til håndvaske med overløb
til standard pop-up bundventil 1¼"
til erstatning i et eksisterende system
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# EUROPLUS

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|









**33 155 002** **702232504** **Krom**

**Europlus**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
system til hurtig montage
udtrækkeligt udløb med mousseur
integreret kontraventil
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# ESSENCE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **24 171 001** | **701986304** | **Krom** |
| | **24 171 DC1** | | **Supersteel** |
| | **24 171 GL1** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **24 171 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **24 171 DA1** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **24 171 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| | **24 171 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |
| | **24 171 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |
| | **Essence**<br>**Håndvaskarmatur**<br>Ethulsmontage<br>metalgreb<br>**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron<br>med temperaturbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min<br>**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur<br>**GROHE FastFixation** Plus installationssystem<br>løftestang med bundventil 1 1/4"<br>Fleksible tilslutningsslanger 3/8"<br>Professionel udgave | | |
| | **23 589 001** | **701986104** | **Krom** |
| | **23 589 DC1** | **701986116** | **Supersteel** |
| | **23 589 GL1** | **701986115** | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **23 589 GN1** | **701986118** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **erstattes af 24 171** | | |
|   | **24 172 001** | **701349304** | **Krom** |
| | **24 172 DC1** | | **Supersteel** |
| | **24 172 GL1** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **24 172 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **24 172 DA1** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **24 172 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| | **24 172 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |
| | **24 172 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |
| | **Essence**<br>**Håndvaskarmatur**<br>Ethulsmontage<br>metalgreb<br>**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron<br>med temperaturbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min<br>**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur<br>**GROHE FastFixation** Plus installationssystem<br>glat krop<br>Fleksible tilslutningsslanger 3/8"<br>Professionel udgave | | |
| | **23 590 001** | **701349104** | **Krom** |
| | **23 590 DC1** | **701349116** | **Supersteel** |
| | **23 590 GL1** | **701349115** | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **23 590 GN1** | **701349118** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **23 590 DA1** | **701349112** | **Poleret Warm Sunset** |
| | **23 590 DL1** | **701349113** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **23 590 A01** | **701349108** | **Poleret Hard Graphite** |
| | **23 590 AL1** | **701349109** | **Børstet Hard Graphite** |
| | **erstattes af 24 172** | | |
|   | **24 180 001** | **701986604** | **Krom** |
| | **Essence**<br>**Håndvaskarmatur**<br>Ethulsmontage<br>metalgreb<br>GROHE SilkMove ES koldstart<br>med temperaturbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min<br>**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur<br>**GROHE FastFixation** Plus installationssystem<br>løftestang med bundventil 1 1/4"<br>Fleksible tilslutningsslanger 3/8"<br>Professionel udgave | | |
| | **23 591 001** | **701986504** | **Krom** |
| | **erstattes af 24 180 001** | | |

# GROHE ESSENCE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**24 179 001** **701349604** **Krom**

**Essence**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove ES koldstart
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
glat krop
push-up bundventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave

**23 797 001** **701349704** **Krom**
**erstattes af 24 179 001**







**24 175 001** **702210604** **Krom**

**Essence**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

**32 898 001** **702210204** **Krom**
**erstattes af 24 172**







**32 899 001** **701351104** **Krom**

**Essence**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"






**34 813 001** **701350304** **Krom**

**Essence**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave


**34 294 001** **701350104** **Krom**
**erstattes af 34 813 001**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENCE


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **24 183 001** | | **Krom** |




**Essence**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove ES koldstart
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **23 379 001** | **702210304** | **Krom** |
| **ditto med GROHE SilkMove ES** | | |


| | | |
|---|---|---|
|  | **24 173 001** | **Krom** |
| | **24 173 DC1** | **Supersteel** |
| | **24 173 GL1** | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **24 173 GN1** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **24 173 DA1** | **Poleret Warm Sunset** |
| | **24 173 DL1** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **24 173 A01** | **Poleret Hard Graphite** |
| | **24 173 AL1** | **Børstet Hard Graphite** |




**Essence**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
svingbart udløb med mousseur og
udsvingsbegrænser
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **23 462 001** | **702211204** | **Krom** |
| **23 462 DC1** | **702211216** | **Supersteel** |
| **erstattes af 24 173** | | |

| | | |
|---|---|---|
|  | **24 181 001** | **Krom** |





**Essence**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
svingbart udløb med mousseur og
udsvingsbegrænser
glat krop
push-up bundventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **23 798 001** | | **Krom** |
| **erstattes af 24 181 001** | | |

# GROHE ESSENCE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**24 176 001** **Krom**


**Essence**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
svingbart udløb med mousseur og
udsvingsbegrænser
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **23 463 001** | **701352104** | **Krom** |

**erstattes af 24 176 001**

---






| | | |
|---|---|---|
| **24 174 001** | | **Krom** |
| **24 174 DC1** | | **Supersteel** |
| **24 174 GL1** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **24 174 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **24 174 DA1** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **24 174 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **24 174 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **24 174 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |


**Essence**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
svingbart udløb med mousseur og
udsvingsbegrænser
løftestang med bundventil 1 1/4“
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **32 628 001** | **702235204** | **Krom** |
| **32 628 DC1** | **702235216** | **Supersteel** |
| **32 628 GL1** | **702235215** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **32 628 GN1** | **702235218** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **32 628 DA1** | **702235212** | **Poleret Warm Sunset** |
| **32 628 DL1** | **702235213** | **Børstet Warm Sunset** |
| **32 628 A01** | **702235208** | **Poleret Hard Graphite** |
| **32 628 AL1** | **702235209** | **Børstet Hard Graphite** |

**erstattes af 24 174**

---






**24 182 001** **Krom**

**Essence**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
svingbart udløb med mousseur og
udsvingsbegrænser
glat krop
push-up bundventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **23 799 001** | | **Krom** |

**erstattes af 24 182 001**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENCE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **24 177 001** | | **Krom** |

**Essence**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
svingbart udløb med mousseur og
udsvingsbegrænser
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **23 541 001** | **701354104** | **Krom** |

**erstattes af 24 177 001**






| | | |
|---|---|---|
| **24 170 001** | | **Krom** |
| **24 170 DC1** | | **Supersteel** |
| **24 170 GL1** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **24 170 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **24 170 DA1** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **24 170 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **24 170 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **24 170 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Essence**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**til fritstående håndvask**
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
GROHE FastFixation Plus rapid installation system
svingbart udløb med mousseur og
udsvingsbegrænser
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave


| | | |
|---|---|---|
| **32 901 001** | **701355104** | **Krom** |
| **32 901 DC1** | **701355116** | **Supersteel** |
| **32 901 GL1** | **701355115** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **32 901 GN1** | **701355118** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **32 901 DA1** | **701355112** | **Poleret Warm Sunset** |
| **32 901 DL1** | **701355113** | **Børstet Warm Sunset** |
| **32 901 A01** | **701355108** | **Poleret Hard Graphite** |
| **32 901 AL1** | **701355109** | **Børstet Hard Graphite** |

**erstattes af 24 170**

# GROHE ESSENCE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **36 445 000** | **704183104** | **Krom** |
| **36 445 DC0** | **704183116** | **Supersteel** |
| **36 445 GL0** | **704183115** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **36 445 GN0** | **704183118** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **36 445 DA0** | **704183112** | **Poleret Warm Sunset** |
| **36 445 DL0** | **704183113** | **Børstet Warm Sunset** |
| **36 445 A00** | **704183108** | **Poleret Hard Graphite** |
| **36 445 AL0** | **704183109** | **Børstet Hard Graphite** |







**Essence E**
**Blandingsbatteri til håndvask 1/2" med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE StarLight**-krombelægning
svingfelt 0° / 150° / 360°
laminar sprayregulator 5,0 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar

---







**20 296 001** **Krom**

**Essence**
**3-hulsarmatur til håndvask, M-Size**
metalgreb
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
udløb med mousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger mellem krop og sideventiler
min. tryk 1,0 bar
tilslutningsomløber 1/2" x 10,5 mm

---









**20 299 001** **Krom**

**Essence**
**3-hulsbatteri til håndvask**
**L-size**
metalgreb
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger mellem krop og sideventiler
min. tryk 1,0 bar
tilslutningsomløber 1/2" x 10,5 mm


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# ESSENCE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **29 192 001** | | **Krom** |
| | **29 192 DC1** | | **Supersteel** |
| | **29 192 GL1** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **29 192 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **29 192 DA1** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **29 192 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| | **29 192 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |
| | **29 192 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |
| | **Essence**<br>**2-huls håndvaskbatteri**<br>**M-Size**<br>vægmonteret<br>Forplade, skal installeres med:<br>23 571 000<br>uden indbygningsdele<br>rosette i metal<br>metalgreb<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min<br>**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur<br>centerafstand 110 mm<br>fremspring 183 mm<br>min. tryk 1,0 bar<br>Professionel udgave | | |
| | **19 408 001** | **702494304** | **Krom** |
| | **19 408 DC1** | **702494316** | **Supersteel** |
| | **erstattes af 29 192** | | |
|   | **29 193 001** | | **Krom** |
| | **29 193 DC1** | | **Supersteel** |
| | **29 193 GL1** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **29 193 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **29 193 DA1** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **29 193 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| | **29 193 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |
| | **29 193 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |
| | **Essence**<br>**2-huls håndvaskbatteri**<br>**L-Size**<br>vægmonteret<br>Forplade, skal installeres med:<br>23 571 000<br>uden indbygningsdele<br>rosette i metal<br>metalgreb<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min<br>**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur<br>centerafstand 110 mm<br>fremspring 230 mm<br>erstattes af 19 967 001<br>Professionel udgave | | |
| | **19 967 001** | **702494404** | **Krom** |
| | **19 967 DC1** | **702494416** | **Supersteel** |
| | **ditto, fremspring 230 mm** | | |
|   | **23 571 000** | **702492004** | |
| | **Etgrebs håndvaskarmatur med skjult krop**<br>til 2-huls håndvaskbatteri<br>indbygning i væg<br>uden udvendig montagesæt<br>**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron<br>justerbar volumenbegrænser<br>med temperaturbegrænser<br>udløb kan placeres til højre eller til venstre<br>messing<br>installationsskabelon<br>muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation<br>Vægmembran er inkluderet | | |

# GROHE
# ESSENCE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **24 178 001** | | **Krom** |
| **24 178 DC1** | | **Supersteel** |
| **24 178 GL1** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **24 178 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **24 178 DA1** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **24 178 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **24 178 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **24 178 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Essence**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
**S-Size**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
kugleledsmousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **32 935 001** | **705250104** | **Krom** |
| **32 935 DC1** | **705250116** | **Supersteel** |
| **32 935 GL1** | **705250115** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **32 935 GN1** | **705250118** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **32 935 DA1** | **705250112** | **Poleret Warm Sunset** |
| **32 935 DL1** | **705250113** | **Børstet Warm Sunset** |
| **32 935 A01** | **705250108** | **Poleret Hard Graphite** |
| **32 935 AL1** | **705250109** | **Børstet Hard Graphite** |

**erstattes af 24 178**






| | | |
|---|---|---|
| **25 252 001** | | **Krom** |
| **25 252 DC1** | | **Supersteel** |
| **25 252 GL1** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **25 252 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **25 252 DA1** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **25 252 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **25 252 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **25 252 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Essence**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
bruserafgang 1/2"
integreret kontraventil
S-forskruninger
Med kontraventil
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **33 636 001** | **726966504** | **Krom** |
| **33 636 DC1** | **726966516** | **Supersteel** |
| **33 636 GL1** | **726966515** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **33 636 GN1** | **726966518** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **33 636 DA1** | **726966512** | **Poleret Warm Sunset** |
| **33 636 DL1** | **726966513** | **Børstet Warm Sunset** |
| **33 636 A01** | **726966508** | **Poleret Hard Graphite** |
| **33 636 AL1** | **726966509** | **Børstet Hard Graphite** |

**erstattes af 25 252**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENCE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**34 765 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







| | | |
|---|---|---|
| **25 250 001** | | **Krom** |
| **25 250 DC1** | | **Supersteel** |
| **25 250 GL1** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **25 250 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **25 250 DA1** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **25 250 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **25 250 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **25 250 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Essence**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
bruserafgang 1/2"
integreret kontraventil
S-forskruninger
Med kontraventil
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **33 624 001** | **726967504** | **Krom** |
| **33 624 DC1** | **726967516** | **Supersteel** |
| **33 624 GL1** | **726967515** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **33 624 GN1** | **726967518** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **33 624 DA1** | **726967512** | **Poleret Warm Sunset** |
| **33 624 DL1** | **726967513** | **Børstet Warm Sunset** |
| **33 624 A01** | **726967508** | **Poleret Hard Graphite** |
| **33 624 AL1** | **726967509** | **Børstet Hard Graphite** |

**erstattes af 25 250**






**25 249 001** **Krom**

**Essence**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
bruserafgang 1/2"
integreret kontraventil
S-forskruninger
Med kontraventil
med brusegarniture
bestående af:
Euphoria Cosmopolitan Stick håndbruser (27 367)
vægbruseholder Tempesta 100
Cosmopolitan (27594000)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave


| | | |
|---|---|---|
| **33 628 001** | **726967804** | **Krom** |

**erstattes af 25 249 001**

# GROHE
# ESSENCE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**34 766 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
automatisk omstilling: kar/brus
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning






| | | |
|---|---|---|
| **24 168 001** | **727523504** | **Krom** |
| **24 168 DC1** | **727523516** | **Supersteel** |
| **24 168 GL1** | **727523515** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **24 168 GN1** | **727523518** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **24 168 DA1** | **727523512** | **Poleret Warm Sunset** |
| **24 168 DL1** | **727523513** | **Børstet Warm Sunset** |
| **24 168 A01** | **727523508** | **Poleret Hard Graphite** |
| **24 168 AL1** | **727523509** | **Børstet Hard Graphite** |

**Essence**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat
Professionel udgave

**24 057 001** **727523304** **Krom**
**erstattes af 24 168**

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**


**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENCE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| PROFESSIONAL GROHE | **24 167 001** | **727524504** | **Krom** |
| | **24 167 DC1** | **727524516** | **Supersteel** |
| | **24 167 GL1** | **727524515** | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **24 167 GN1** | **727524518** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **24 167 DA1** | **727524512** | **Poleret Warm Sunset** |
| | **24 167 DL1** | **727524513** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **24 167 A01** | **727524508** | **Poleret Hard Graphite** |
| | **24 167 AL1** | **727524509** | **Børstet Hard Graphite** |






**Essence**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat
Professionel udgave


| | | |
|---|---|---|
| **24 058 001** | **727524304** | **Krom** |
| **erstattes af 24 167** | | |

| | |
|---|---|
| **35 600 000** | **722329004** |
| **GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks** | |

PROFESSIONAL GROHE **35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| PROFESSIONAL GROHE | **24 169 001** | **727525504** | **Krom** |
| | **24 169 DC1** | **727525516** | **Supersteel** |
| | **24 169 GL1** | **727525515** | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **24 169 GN1** | **727525518** | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **24 169 DA1** | **727525512** | **Poleret Warm Sunset** |
| | **24 169 DL1** | **727525513** | **Børstet Warm Sunset** |
| | **24 169 A01** | **727525508** | **Poleret Hard Graphite** |
| | **24 169 AL1** | **727525509** | **Børstet Hard Graphite** |






**Essence**
**Forplade til Smartbox 3-Vejs**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
3-vejs omskifter
vandflow på udløb:
udløb A = 27 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **24 092 001** | **727525304** | **Krom** |
| **erstattes af 24 169** | | |


| | |
|---|---|
| **35 600 000** | **722329004** |
| **GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks** | |

PROFESSIONAL GROHE **35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE ESSENCE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|






**34 705 000** **722686804** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfekt brusesæt med Rainshower SmartActive 310**
bestående af:
indbygningstermostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl monteringssæt
forplade, rund (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 hovedbrusersæt (26 475) inkl. hovedbruser med 2 sprays, horisontal bruserarm (400mm) og hovedbruser indbygningssæt (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick håndbruser (27 367)
Rainshower vægholder til håndbruser (27 074 000)
Rainshower tilslutningsbøjning til væg 1/2" (27 057 000)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)







**25 251 001** **Krom**
**25 251 DC1** **Supersteel**
**25 251 GL1** **Poleret Cool Sunrise**
**25 251 GN1** **Børstet Cool Sunrise**
**25 251 DA1** **Poleret Warm Sunset**
**25 251 DL1** **Børstet Warm Sunset**
**25 251 A01** **Poleret Hard Graphite**
**25 251 AL1** **Børstet Hard Graphite**

**Essence**
**4-huls kar- & brusekombination**
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
tud samlet på forhånd
etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri
metalgreb
karudløb med mousseur
omstilling kar/brus
til krom: håndbruser 27 806, til andre farver: håndbruser 26 465
metal bruseslange 2000 mm (altid krom for hver farve af sættet)
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
tilslutning til bruseslange
Med kontraventil
til brug med 29 037 000
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

**19 578 001** **Krom**
**19 578 DC1** **725522116** **Supersteel**
**erstattes af 25 251**







**19 976 001** **Krom**

**Essence**
**3-huls kar- & brusekombination**
3-huls installation
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri
omstilling kar/brus
håndbruser 27 400 000
metal bruseslange 2000 mm (altid krom for hver farve af sættet)
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
tilslutning til bruseslange
Med kontraventil
til brug med 29 037 000
til kombination med Talentofill 28 990 / 28 991
min. tryk 1,0 bar






**29 037 000** **725528004**

**5-huls kar- & brusekombination**
underdel til flisebænk
bestående af:
basis ramme
opsamler med integreret afløb for indtrængende vand
Kappe til skruehuller medfølger i krom.

**45 388 000** **725521901**
**Støtteben til bundramme**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENCE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **23 741 001** | **727723104** | **Krom** |
| **23 741 DC1** | **727723116** | **Supersteel** |

**Essence**
**Etgrebs fritstående brusesystem**
gulvmontage
Forplade, skal installeres med:
45 984 001
29 038 001
29 086 000
indbygningsdele købes separat
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling:
hovedbruser/håndbruser
360° svingbar brusearm
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
med håndbruserholder
Rainshower Cosmopolitan 310 hovedbruser 9,5 l/min (27 477 000)
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**SpeedClean** antikalksystem
til krom: håndbruser 27 806, til andre farver: håndbruser 26 465
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
Med kontraventil
min. tryk 1,0 bar







| | | |
|---|---|---|
| **25 248 001** | **727726304** | **Krom** |
| **25 248 DC1** | **727726316** | **Supersteel** |
| **25 248 GL1** | **727726315** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **25 248 GN1** | **727726318** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **25 248 DA1** | **727726312** | **Poleret Warm Sunset** |
| **25 248 DL1** | **727726313** | **Børstet Warm Sunset** |
| **25 248 A01** | **727726308** | **Poleret Hard Graphite** |
| **25 248 AL1** | **727726309** | **Børstet Hard Graphite** |

**Essence**
**Etgrebs armatur til kar 1/2", gulvmonteret**
Forplade, skal installeres med:
Indbygningsdel (45 984 001)
indbygningsdele købes separat
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
svingbart udløb med mousseur og
udsvingsbegrænser
fremspring 277 mm
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
med håndbruserholder
til krom: håndbruser 27 806, til andre farver: håndbruser 26 465
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)
Med kontraventil
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **23 491 001** | | **Krom** |
| **23 491 DC1** | **727726116** | **Supersteel** |

**erstattes af 25 248**







**45 984 001** **727552004**

**Indbygningssæt 1/2"**
til gulvmonteret kartud og blandingsbatteri
uden udvendig montagesæt
installationsplade med 360° horisontal og 3° vertikal justeringsmulighed
installationsdybde på 53-157 mm når det glæder badtud eller blandingsbatteri,
kompensationsdybde 104 mm
installationsdybde 65-157 mm når det gælder et bruseblandingsbatteri,
kompensationbsdybde 92 mm
to 1/2" hunforbindelser (varm-/koldtvandstilførsel)
skylleprop
pakning inkluderet
med befæstigelsesmateriale

# GROHE
# ESSENCE






| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **13 449 001** | **727729504** | **Krom** |
| **13 449 DC1** | **727729516** | **Supersteel** |
| **13 449 GL1** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **13 449 GN1** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **13 449 DA1** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **13 449 DL1** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **13 449 A01** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **13 449 AL1** | | **Børstet Hard Graphite** |


**Essence**
**Karudløb**
vægmonteret
mousseur
udvendig gevind 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
fremspring 230 mm
Professionel udgave


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EURODISC JOY

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 425 000** **701970502** **Krom**

**Eurodisc Joy**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar







**23 427 000** **701971502** **Krom**

**Eurodisc Joy**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar







**23 428 000** **701366502** **Krom**

**Eurodisc Joy**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**til fritstående håndvask**
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar







**19 968 000** **Krom**

**Eurodisc Joy**
**2-huls håndvaskbatteri**
**M-Size**
vægmonteret
Forplade, skal installeres med:
23 429 000
uden indbygningsdele
metalgreb
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
centerafstand 110 mm
fremspring 171 mm
min. tryk 1,0 bar







**19 969 000** **Krom**

**Eurodisc Joy**
**2-huls håndvaskbatteri**
**L-Size**
vægmonteret
Forplade, skal installeres med:
23 429 000
uden indbygningsdele
metalgreb
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
centerafstand 110 mm
fremspring 226 mm
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# EURODISC JOY

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 429 000** **702491004**

**Joystick mixer 1/2", indvendig del**
til 2-huls håndvaskbatteri
uden udvendig montagesæt
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
indbygning i væg
installationsskabelon
messing
min. tryk 1,0 bar
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet







**46 901 000**

**Forlængersæt, 25 mm**
til 23 429 000 Joystick armatur 1/2", indbygget krop
til 2-huls håndvaskbatteri
indbygning i væg
inkl. demonteringsnøgle







**24 036 000** **Krom**

**Eurodisc Joy**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
**S-Size**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE FeatherControl** Joystick indsats
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE EcoJoy kugleleds mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar






**24 055 002** **727540304** **Krom**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EURODISC JOY

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**24 056 002** **727541304** **Krom**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr. VVS nr. Farve







**33 178 20E** **Krom**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering med centreringssupport
mousseur
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
temperaturbegrænser kan tilvælges (46 375)
Lydklasse I efter DIN 4109







**32 469 20E** **Krom**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
metalgreb
Ethulsmontage
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering med centreringssupport
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
min. tryk 1,0 bar
Lydklasse I efter DIN 4109







**23 571 000** **702492004**

**Etgrebs håndvaskarmatur med skjult krop**
til 2-huls håndvaskbatteri
indbygning i væg
uden udvendig montagesæt
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
udløb kan placeres til højre eller til venstre
messing
installationsskabelon
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet






**34 719 000** **722682004** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
inkluderer GROHE EasyReach brusebakke
bruserafgang ned 1/2“
indbygget kontraventil og snavssamler
Med kontraventil




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr. VVS nr. Farve







**34 718 000** **722683004** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
inkluderer GROHE EasyReach brusebakke
bruserafgang ned 1/2"
kartud med mousseur
indbygget kontraventil og snavssamler
Med kontraventil







**24 055 002** **727540304** **Krom**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**24 056 002** **727541304** **Krom**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**34 705 000** **722686804** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfekt brusesæt med Rainshower SmartActive 310**
bestående af:
indbygningstermostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl monteringssæt
forplade, rund (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 hovedbrusersæt (26 475) inkl. hovedbruser med 2 sprays, horisontal bruserarm (400mm) og hovedbruser indbygningssæt (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick håndbruser (27 367)
Rainshower vægholder til håndbruser (27 074 000)
Rainshower tilslutningsbøjning til væg 1/2" (27 057 000)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **13 278 002** | | **Krom** |

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Karudløb**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
mousseur
udvendig gevind 1/2"
fremspring 170 mm
min. tryk 1,0 bar




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# CONCETTO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**32 207 001** **Krom**

**Concetto**
**Etgrebs håndvaskarmatur**
**XS-Size**
Ethulsmontage
metalgreb
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
tilslutningsomløber 1/2" x 10,5 mm
Lydklasse I efter DIN 4109

---







**32 204 10E** **702220504** **Krom**

**Concetto**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Lydklasse I efter DIN 4109

**32 204 001** **702220604** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset volumen**

---







**23 931 001** **Krom**

**Concetto**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
Lydklasse I efter DIN 4109

---







**23 060 001** **Krom**

**Concetto**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
stråleregulator
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
til åbne varmtvandsbeholdere
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)
Lydklasse I efter DIN 4109

# GROHE
# CONCETTO

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**32 240 10E** **701501604** **Krom**

**Concetto**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
Lydklasse I efter DIN 4109

---







**23 380 10E** **702220704** **Krom**

**Concetto**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove ES koldstart
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

**23 385 10E** **701501704** **Krom**
**ditto, uden udløbsgarniture**

---







**23 450 001** **701983104** **Krom**

**Concetto**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

---







**23 932 001** **Krom**

**Concetto**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

---







**23 451 001** **701369104** **Krom**

**Concetto**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# CONCETTO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 739 002** **701356334** **Krom**

**Concetto**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
med svingtud
med vandbegrænser
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)
min. tryk 1,0 bar







**32 629 002** **702195134** **Krom**

**Concetto**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
skjult grebsikring
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
mousseur
med svingtud
med vandbegrænser
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)
min. tryk 1,0 bar







**23 920 001** **701500104** **Krom**

**Concetto**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**til fritstående håndvask**
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
system til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar







**20 216 001** **Krom**

**Concetto**
**3-hulsbatteri til håndvask, DN 15**
**L-Size**
keramisk overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
udløb med mousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger imellem midterkrop og sideventiler
tilslutningsomløber med
10,5 mm huldiameter

# GROHE CONCETTO

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**19 575 001** **Krom**

**Concetto**
**2-huls håndvaskbatteri**
**S-Size**
vægmonteret
Forplade, skal installeres med:
23 571 000
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 147 mm







**23 571 000** **702492004**

**Etgrebs håndvaskarmatur med skjult krop**
til 2-huls håndvaskbatteri
indbygning i væg
uden udvendig montagesæt
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
udløb kan placeres til højre eller til venstre
messing
installationsskabelon
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet







**32 208 001** **705344104** **Krom**

**Concetto**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
**S-Size**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
kugleledsmousseur
løftestang med bundventil 1 1/4“
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
Lydklasse I efter DIN 4109






**34 765 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2“, 180°
bruserafgang ned 1/2“
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# CONCETTO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**34 766 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
automatisk omstilling: kar/brus
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**32 212 001** **726802104** **Krom**

**Concetto**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskruninger
Med kontraventil
temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)
Lydklasse I efter DIN 4109
med brusegarniture
bestående af:
Euphoria Cosmopolitan håndbruser
(27 400)
håndbruse holder (27 056)
Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)






**24 053 001** **727750304** **Krom**

**Concetto**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# CONCETTO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**24 054 001** **727751304** **Krom**

**Concetto**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**19 576 002** **Krom**

**Concetto**
**4-huls kar- & brusekombination**
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
bestående af:
tud samlet på forhånd
etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri
kartud med mousseur
omstilling kar/brus
Euphoria Cosmopolitan håndbruser 6,6 l/min
metal bruseslange 2000 mm (altid krom for hver farve af sættet)
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
tilslutning til bruseslange
Med kontraventil
kan bruges med 29 037 000
min. tryk 1,0 bar







**29 037 000** **725528004**

**5-huls kar- & brusekombination**
underdel til flisebænk
bestående af:
basis ramme
opsamler med integreret afløb for
indtrængende vand
Kappe til skruehuller medfølger i krom.

**45 388 000** **725521901**
**Støtteben til bundramme**







**13 280 001** **727729604** **Krom**

**Concetto**
**Karudløb**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
mousseur
udvendig gevind 1/2"
min. tryk 1,0 bar






**13 281 001** **Krom**

**Concetto**
**Udløb til bad med omskifter**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
mousseur
automatisk omstilling: kar/brus
udvendig gevind 1/2"




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSTYLE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**33 558 003** **701962104** **Krom**
**33 558 LS3** **701962120** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 929 003** **Krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 707 003** **702383104** **Krom**
**23 707 LS3** **702383120** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 564 003** **702380134** **Krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 708 003** **702383134** **Krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

# GROHE
# EUROSTYLE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 374 003** **701962304** **Krom**
**23 374 LS3** **701962320** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 709 003** **701962704** **Krom**
**23 709 LS3** **702383704** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 930 003** **Krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**33 561 003** **Krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
stråleregulator
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
til åbne varmtvandsbeholdere






**33 557 003** **701348104** **Krom**


**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSTYLE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 713 003** **701280104** **Krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 714 003** **Krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**32 468 003** **701347104** **Krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 715 003** **701281104** **Krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 567 003** **701483704** **Krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

# GROHE
# EUROSTYLE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**23 716 003** **701281134** **Krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 569 003** **701963104** **Krom**
**23 569 LS3** **701963120** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
svingbar tud
svingradius 360°
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 718 003** **702384104** **Krom**
**23 718 LS3** **702384120** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
svingbar tud
svingradius 360°
løftestang med bundventil 1 1/4"







**23 570 003** **701370004** **Krom**
**23 570 LS3** **701370020** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**til fritstående håndvask**
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"






**23 719 003** **701282104** **Krom**
**23 719 LS3** **701282120** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
**til fritstående håndvask**
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSTYLE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**29 097 003** **702492104** **Krom**

**Eurostyle**
**2-huls håndvaskbatteri**
**M-Size**
vægmonteret
uden indbygningsdele
Forplade, skal installeres med:
23 571 000
rosette i metal
lukket metalhåndtag
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 203 mm

---







**23 571 000** **702492004**

**Etgrebs håndvaskarmatur med skjult krop**
til 2-huls håndvaskbatteri
indbygning i væg
uden udvendig montagesæt
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
udløb kan placeres til højre eller til venstre
messing
installationsskabelon
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

---







**33 565 003** **Krom**
**33 565 LS3** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
**S-Size**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
med kugleled
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

---







**23 720 003** **Krom**
**23 720 LS3** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
**S-Size**
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
med kugleled
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

---







**23 722 LS3** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
lukket metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
bruseudtag 1/2" med integreret kontraventil
skjulte S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil

# GROHE EUROSTYLE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**34 814 003** **722478504** **Krom**

**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
Professionel udgave







**34 143 003** **722478104** **Krom**

**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**33 591 LS3** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
bruseudtag 1/2" med integreret kontraventil
skjulte S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil






**23 726 LS3** **Moon White/krom**

**Eurostyle**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
lukket metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
bruseudtag 1/2" med integreret kontraventil
skjulte S-forskruninger
Med kontraventil




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSTYLE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**34 816 003** **722479504** **Krom**

**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
- integreret GROHE EcoButton
(vandspareknap med vandsparestop for bruser)
- mængderegulering
- omstilling: kar/brus
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
Professionel udgave







**34 155 003** **722479104** **Krom**

**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
- integreret GROHE EcoButton
(vandspareknap med vandsparestop for bruser)
- mængderegulering
- omstilling: kar/brus
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**33 592 30A** **727083804** **Krom**

**Eurostyle**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
bruseudtag 1/2" med integreret kontraventil
skjulte S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
med Tempesta brusesæt
bestående af:
håndbruser Tempesta 100, 2 sprays, 9,5 l/min (26 161)
bruserholder til væg (28 605)
Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

# GROHE
# EUROSTYLE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**23 729 30A** **727083814** **Krom**

**Eurostyle**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
lukket metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
bruseudtag 1/2" med integreret kontraventil
skjulte S-forskruninger
vægrosette af metal
med Tempesta brusesæt
bestående af:
håndbruser Tempesta 100, 2 sprays, 9,5 l/min (26 161)
bruserholder til væg (28 605)
Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

---






**24 048 003** **727553304** **Krom**
**24 048 LS3** **727553320** **Moon white**


**Eurostyle**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

---






**24 046 003** **727553704** **Krom**

**Eurostyle**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# EUROSTYLE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **24 049 003** | **727554304** | **Krom** |
| | **24 049 LS3** | **727554320** | **Moon white** |







**Eurostyle**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **24 047 003** | **727554704** | **Krom** |






**Eurostyle**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr. VVS nr. Farve







**32 825 00E** **702202504** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
Lydklasse I efter DIN 4109

---







**23 925 000** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)
Lydklasse I efter DIN 4109

---







**32 824 000** **701509504** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
mousseur
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)
Lydklasse I efter DIN 4109

---






**23 377 00E** **701977804** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 376 00E** **701363804** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 927 000** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**23 325 000** **701978504** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)







**23 926 000** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 326 000** **701474504** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)

---







**23 327 000** **701478104** **Krom**
**23 327 KW0** **701478101** **Mat Sort**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)

---







**23 396 00E** **701976804** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
**GROHE StarLight**-krombelægning
temperaturbegrænser
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

**23 398 00E** **701478804** **Krom**
**ditto, uden udløbsgarniture**

---






**23 928 000** **Krom**


**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr. VVS nr. Farve







**32 830 001** **702203534** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
skjult grebsikring
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
mousseur
svingtud med vandbegrænser
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)







**23 933 001** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
skjult grebsikring
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
mousseur
svingtud med vandbegrænser
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)







**23 921 000** **701508104** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**til fritstående håndvask**
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
system til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar







**36 327 001** **704161104** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Blandingsbatteri til håndvask 1/2" med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**20 187 000** **702770504** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**3-hulsbatteri til håndvask, DN 15**
**S-Size**
metalgreb
overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
udløb med mousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger mellem krop og sideventiler
tilslutningsomløber med
10,5 mm huldiameter







**19 381 000** **702499104** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**2-huls håndvaskbatteri**
**S-Size**
vægmonteret
Forplade, skal installeres med:
23 571 000
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 170 mm







**23 571 000** **702492004**

**Etgrebs håndvaskarmatur med skjult krop**
til 2-huls håndvaskbatteri
indbygning i væg
uden udvendig montagesæt
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
udløb kan placeres til højre eller til venstre
messing
installationsskabelon
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet






**32 839 000** **705253504** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
**S-Size**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** system til hurtig
montering med centreringssupport
kugleledsmousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)
Lydklasse I efter DIN 4109


**32 840 000** **705252504** **Krom**
**ditto, med udtrækkelig kæde**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**32 837 000** **727100104** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
S-forskruninger
temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)
Med kontraventil
Lydklasse I efter DIN 4109







**34 765 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**32 831 000** **727101104** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskruninger
Med kontraventil
temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)
Lydklasse I efter DIN 4109







**34 766 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
automatisk omstilling: kar/brus
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr. VVS nr. Farve







**34 767 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
indbyggede kontraventiler
bruserafgang ned 1/2"
snavssamler
Med kontraventil
uden tilslutninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**32 832 000** **727101804** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskruninger
Med kontraventil
temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)
Lydklasse I efter DIN 4109
med brusegarniture
bestående af:
Euphoria Cosmopolitan håndbruser (27 367)
håndbruse holder (27 056)
Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)







**32 847 000** **727102804** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Flerfunktionsbatteri**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
automatisk omstilling: kar/brus
med svingtud
fremspring 400 mm
S-forskruninger






**24 044 000** **727744304** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**24 045 000** **727745304** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**25 219 001** **727745864** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Perfekt brusesæt med Tempesta 210**
bestående af:
Eurosmart Cosmopolitan sæt til endelig installation med automatisk 2-vejs omskifter til hoved- og håndbruser
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks, 1/2" (35 600)
Tempesta hovedbruser 210 9,5 l/min (26 410)
Rainshower 286 mm brusearm (28 576 000)
håndbruser Tempesta 100, 2 sprays, 9,5 l/min (27 597)
udløbsvinkel (28 628)
Rotaflex 1500 mm bruserslange (28 409)

# GROHE
# EUROSMART

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 965 003** **702200204** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
vinklet version
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave

---







**23 968 003** **701359804** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
vinklet version
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
glat krop med pop-up ventil
Professionel udgave

---







**23 966 003** **701460204** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
vinklet version
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave

---






**23 967 003** **701359204** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
vinklet version
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
glat krop
Professionel udgave




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 969 003** **702200304** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
vinklet version
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove ES koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave

---







**23 975 003** **704147104** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
2-i-1 hybrid med berøringsfri eller manuel betjening
manuel håndteringsbetjening har prioritet
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
infrarød elektronik
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
system til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
CE-godkendt
Professionel udgave

---






**33 265 003** **702200604** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
løftestang med bundventil 1 1/4"
Professionel udgave


**23 922 003** **701461304** **Krom**
**ditto, glat krop med push-open bundventil 1 1/4"**

**32 467 003** **701461104** **Krom**
**ditto, glat krop**

# GROHE
# EUROSMART

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 456 003** **702200634** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
hybrid bundventil sæt 1 1/4 „
Professionel udgave

---







**33 188 003** **701360304** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave

---







**23 124 003** **703867304** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
med brusesæt bestående af:
håndbruser med integreret omstilling
bruseholder til væg
bruseslange
Professionel udgave

---






**32 926 003** **702200704** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove ES koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Løftestang i lateral position
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave





**23 924 003** **701461404** **Krom**
**ditto, glat krop med push-open bundventil 1 1/4"**

**32 154 003** **701461204** **Krom**
**ditto, glat krop**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# EUROSMART

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **24 192 003** | | **Krom** |
| | **Eurosmart**<br>**Håndvaskarmatur**<br>Cradle to Cradle Certified Gold<br>Ethulsmontage<br>metalgreb<br>GROHE SilkMove ES koldstart<br>med temperaturbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen<br>**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min<br>GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage<br>glat krop<br>Fleksible tilslutningsslanger 3/8"<br>Professionel udgave | | |
|    | **23 974 003** | **701461634** | **Krom** |
| | **Eurosmart**<br>**Håndvaskarmatur**<br>Ethulsmontage<br>metalgreb<br>**GROHE Longlife ES** koldstart<br>med temperaturbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE LowFlow** mousseur 3.5 l/min<br>**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen<br>GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage<br>glat krop<br>Fleksible tilslutningsslanger 3/8"<br>Professionel udgave | | |
|    | **23 322 003** | **701973304** | **Krom** |
| | **Eurosmart**<br>**Håndvaskarmatur**<br>Ethulsmontage<br>metalgreb<br>**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron<br>justerbar volumenbegrænser<br>med temperaturbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min<br>**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen<br>GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage<br>løftestang med bundventil 1 1/4"<br>Fleksible tilslutningsslanger 3/8"<br>Professionel udgave | | |
| | **23 923 003** | **701477204** | **Krom** |
| | **ditto, glat krop med push-open bundventil 1 1/4"** | | |
| | **23 324 003** | **701477404** | **Krom** |
| | **ditto, glat krop** | | |
|    | **23 393 30E** | **701973404** | **Krom** |
| | **Eurosmart**<br>**Håndvaskarmatur**<br>Ethulsmontage<br>metalgreb<br>GROHE SilkMove ES koldstart<br>justerbar volumenbegrænser<br>med temperaturbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min<br>**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen<br>GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage<br>løftestang med bundventil 1 1/4"<br>Fleksible tilslutningsslanger 3/8"<br>Professionel udgave | | |
| | **23 395 30E** | **701477504** | **Krom** |
| | **ditto, glat krop** | | |

# GROHE
# EUROSMART

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 976 003** **701469204** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
udtrækkeligt udløb
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
system til hurtig montage
**GROHE Magnetic Docking** garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave







**23 537 003** **702209304** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
med svingtud
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave

**23 970 003** **701504204** **Krom**
**ditto, glat krop med push-open bundventil 1 1/4"**







**23 372 003** **701360404** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove ES koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave






**23 323 003** **701470304** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 394 30E** **701470404** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove ES koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave







**23 743 003** **701505404** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
med svingtud
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave







**23 971 003** **701505204** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
**til fritstående håndvask**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave







**24 164 003** **701505304** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
**til fritstående håndvask**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove ES koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave

# GROHE
# EUROSMART

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**29 337 003** **702499304** **Krom**

**Eurosmart**
**2-huls håndvaskbatteri**
**S-Size**
vægmonteret
metalgreb
uden indbygningsdele
Forplade, skal installeres med:
23 571 000
rosette i metal
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 171 mm
Professionel udgave







**29 338 003** **702499404** **Krom**

**Eurosmart**
**2-huls håndvaskbatteri**
**M-Size**
vægmonteret
metalgreb
uden indbygningsdele
Forplade, skal installeres med:
23 571 000
rosette i metal
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
projektion 211 mm
Professionel udgave







**23 571 000** **702492004**

**Etgrebs håndvaskarmatur med skjult krop**
til 2-huls håndvaskbatteri
indbygning i væg
uden udvendig montagesæt
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
udløb kan placeres til højre eller til venstre
messing
installationsskabelon
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet






**32 929 003** **705263104** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
**S-Size**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
med kugleled
løftestang med bundventil 1 1/4“
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
Professionel udgave




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART

GROHE nr. VVS nr. Farve







**32 927 003** **705262104** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
**S-Size**
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
med kugleled
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
Professionel udgave







**32 928 003** **705263204** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til bidet, DN 15**
**S-Size**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove ES koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
med kugleled
løftestang med bundventil 1 1/4“
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
Professionel udgave







**33 555 003** **727089404** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
bruserafgang ned 1/2“ med integreret
kontraventil
S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave







**34 558 000** **722311104** **Krom**

**Grohtherm 800**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2“, 180°
bruserafgang ned 1/2“
snavssamler
indbyggede kontraventiler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning

# GROHE
# EUROSMART

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**33 300 003** **727091404** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave

---







**34 567 000** **722312104** **Krom**

**Grohtherm 800**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
automatisk omstilling: kar/brus
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning

---






**33 302 003** **727091704** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
med brusegarniture
bestående af:
håndbruser Tempesta 100, 1 spray, 9,5 l/min (27 923)
bruserholder til væg (28 605)
Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
Professionel udgave




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **24 042 003** | **727547504** | **Krom** |







**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat
Professionel udgave

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **24 043 003** | **727548504** | **Krom** |







**Eurosmart**
**Etgrebs forplade til Smartbox badekar**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat
metalgreb
Professionel udgave

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **33 556 003** | **727547604** | **Krom** |







**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til brus**
indbygning i væg
metalgreb
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** escutcheon with covered fixation
bestående af:
set for final installation (19 451 003)
med indbygget krop
justerbar volumenbegrænser
rosette- og skafttætning
vægrosette af metal
temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)
Professionel udgave

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **13 448 003** | **727548804** | **Krom** |







**Eurosmart**
**Karudløb**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
mousseur
udvendig gevind 1/2"
fremspring 171 mm
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 988 003** **701461324** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion er ikke mulig
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
indbyggede kontraventiler
snavssamler
**GROHE EcoJoy** perlator 4.2 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave







**23 989 003** **701477224** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion er ikke mulig
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
indbyggede kontraventiler
snavssamler
**GROHE EcoJoy** perlator 4.2 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave






**23 986 003** **701461154** **Krom**


**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
indbyggede kontraventiler
snavssamler
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
**GROHE EcoJoy** 4.2 l/min laminar spray regulator
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART CARE

GROHE nr. VVS nr. Farve







**23 987 003** **701477454** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
indbyggede kontraventiler
snavssamler
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
**GROHE EcoJoy** 4.2 l/min laminar spray regulator
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave







**23 980 003** **701498334** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
laminarperlator 9 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave







**23 981 003** **701503334** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
laminarperlator 9 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave







**25 241 003** **727091504** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**25 242 003** **727089504** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave

---







**23 984 003** **701461184** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger
Ethulsmontage
langt metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
indbyggede kontraventiler
snavssamler
**GROHE EcoJoy** 4.2 l/min laminar spray regulator
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave

---







**23 985 003** **701477484** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger
Ethulsmontage
langt metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
indbyggede kontraventiler
snavssamler
**GROHE EcoJoy** 4.2 l/min laminar spray regulator
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave

---






**23 982 003** **701498364** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
langt metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
laminarperlator 9 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART CARE

GROHE nr. VVS nr. Farve







**23 983 003** **701503364** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
langt metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
laminarperlator 9 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave







**25 243 003** **727091534** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
langt metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave







**34 665 000** **Krom**

**Grohtherm Special**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
ergomonisk håndtag
Aquadimmer med flere funktioner
volume regulator
integreret blandingsspærre
omstilling kar/brus
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
Safety Stop for at undgå forbrænding
laminar mousseur
snavssamler
inklusiv S-forskruninger og rosetter
**GROHE FastFixation** til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskruningerne
bliver for varme at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SafetyPlus**







**25 244 003** **727089534** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
langt metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave

# GROHE
# EUROSMART CARE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **34 667 000** | | **Krom** |







**Grohtherm Special**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
ergomonisk håndtag
overdel 1/2", 90°
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
integreret blandingsspærre
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
Safety Stop for at undgå forbrænding
snavssamler
inklusiv S-forskruninger og rosetter
**GROHE FastFixation** til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskruningerne
bliver for varme at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SafetyPlus**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BAUEDGE 2021

GROHE nr. VVS nr. Farve







**24 193 001** **Krom**

**BauEdge**
**Håndvaskarmatur**
Cradle to Cradle Certified Gold
Ethulsmontage
**GROHE Longlife ES** koldstart
med temperaturbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
system til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
Professionel udgave







**36 451 000** **704149104** **Krom**

**Bau Cosmopolitan E**
**berøringsfrit elektronisk håndvaskarmatur 1/2“ med blandingsenhed og temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
lavet i polymerkomposit
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
type af beskyttelsesarmatur IP 59







**34 793 000** **Krom**

**Grohtherm 500**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE termostatpatron med voks termoelement
integreret blandingsspærre
volumehåndtag med **GROHE EcoButton**
hovedpart 90°
bruserafgang ned 1/2“
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning


# GROHE
# BAUEDGE 2021

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **34 794 000** | | **Krom** |




**Grohtherm 500**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE termostatpatron med voks termoelement
integreret blandingsspærre
volumehåndtag med **GROHE EcoButton**
hovedpart 90°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
uden rosetter
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **34 803 000** | | **Krom** |





**Grohtherm 500**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE termostatpatron med voks termoelement
integreret blandingsspærre
volumehåndtag med **GROHE EcoButton**
hovedpart 90°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
uden rosetter
blyfri (mindre end 0,1 % bly af totalvægt)
**GROHE EcoJoy** mindre end 10 l/min teknologi for mindre vand og perfekt flow
integrerede flowelementer for forbedret ydeevne med højere trykforskel mellem
varmt- og koldvandsforsyningen


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BAUEDGE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 328 000** **702250504** **Krom**

**BauEdge**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE Longlife 28mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
system til hurtig montage
løftestang med bundventil af plast 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

---







**23 330 000** **701475504** **Krom**

**BauEdge**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE Longlife 28mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
system til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

---







**36 451 000** **704149104** **Krom**

**Bau Cosmopolitan E**
**berøringsfrit elektronisk håndvaskarmatur 1/2" med blandingsenhed og temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
lavet i polymerkomposit
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
type af beskyttelsesarmatur IP 59

---







**23 333 000** **726960504** **Krom**

**BauEdge**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
metalgreb
GROHE Longlife 46 mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
bruserafgang ned 1/2" med integreret kontraventil
S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)

# GROHE
# BAUEDGE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**34 558 000** **722311104** **Krom**

**Grohtherm 800**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
snavssamler
indbyggede kontraventiler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**34 567 000** **722312104** **Krom**

**Grohtherm 800**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
automatisk omstilling: kar/brus
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning

# GROHE
# BAULOOP

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**20 422 000** **Krom**

**BauLoop**
**Standhane 1/2"**
**XS-Size**
Ethulsmontage
metalgreb
keramisk overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
fikseringsmøtrik G 1/2"

---







**23 335 000** **702250604** **Krom**

**BauLoop**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE Longlife 28mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
system til hurtig montage
løftestang med bundventil af plast 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

---







**23 337 000** **701475604** **Krom**

**BauLoop**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE Longlife 28mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
system til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

---







**34 558 000** **722311104** **Krom**

**Grohtherm 800**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
snavssamler
indbyggede kontraventiler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning

# GROHE
# BAULOOP

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **34 567 000** | **722312104** | **Krom** |







**Grohtherm 800**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
automatisk omstilling: kar/brus
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# COSTA L

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**20 393 001** **740532104** **Krom**

**Costa L**
**Standhane, 1/2"**
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
blå markering
Longlife overdel
svingbart udløb med mousseur
tilslutningsomløber 1/2" med 10,5 mm boring
**GROHE StarLight**-krombelægning







**21 375 001** **Krom**

**Costa L**
**Togrebsbatteri til håndvask, DN 15**
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Longlife overdel
svingbart udløb med mousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE StarLight**-krombelægning







**26 330 001** **Krom**

**Costa L**
**Brusebatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Longlife overdel
brusertilslutning 1/2"
S-forskruninger
**GROHE StarLight**-krombelægning







**26 009 001** **726463104** **Krom**

**Costa L**
**Brusebatteri**
vægmonteret
varmeisoleret
metalgreb
til skrue
Longlife overdel
bruseafgang op 3/4"
S-forskruninger
**GROHE StarLight**-krombelægning







**26 308 001** **Krom**

**Costa L**
**Brusebatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Longlife overdel
brusertilslutning 1/2"
uden tilslutninger
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# COSTA L

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**25 450 001** **Krom**

**Costa L**
**Kar- & brusebatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Longlife overdel
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
S-forskruninger
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**25 452 001** **726473104** **Krom**

**Costa L**
**Kar- & brusebatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Longlife overdel
bruseafgang op 3/4"
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
S-forskruninger
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**13 540 000** **727481104** **Krom**

**Karudløb, DN 20**
vægmonteret
stråleregulator
skyderosette
indvendig gevind 3/4"
fremspring 140 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**26 015 001** **726470104** **Krom**

**Costa L**
**Flerfunktionsbatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Longlife overdel
S-forskruninger
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**30 484 001** **743106104** **Krom**



**Costa L**
**Udløbsventil, DN 15**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
blå markering
**GROHE StarLight**-belægning
mousseur
Longlife overdele
med svingtud
svingradius 360°
fremspring 200 mm



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# COSTA L


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **19 808 001** | **727413134** | **Krom** |
| | **Costa L**<br>**Ventiloverdel til indbygning**<br>Forplade, skal installeres med:<br>35 028 000<br>til indbygningsventiler, 1/2“, 3/4“, 1“<br>indbygningsdybde trinløs justérbar<br>20-80 mm<br>rosette med vægtætning,<br>kan skrues<br>metalgreb<br>varmeisoleret<br>blå markering<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **19 809 001** | **727413164** | **Krom** |
| | **ditto, med rød markering** | | |

| | | |
|---|---|---|
|    | **35 028 000** | **722458004** |
| | **GROHE Rapido C**<br>**Indbygningssæt til enkel volumenkontrol**<br>til installation af et Grohtherm brugerdefineret brusesystem<br>indbygnings-box med aftageligt beskyttelsesdæksel<br>vandtæt membran-base for forsegling af væg<br>til murværk og gipsskillevægsinstallation<br>monteringspunkter for for- og bagvæg<br>Krop af DR messing<br>premonteret keramisk overdel 3/4“<br>tilslutningsgevind 1/2“ udvendig gevind<br>vandstrøm:<br>55 l/min. ved 3 bar<br>installationsdybde: 70-95 mm<br>min. tryk 1,0 bar | |

# GROHE
# COSTA L

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**20 405 001** **740151104** **Krom**

**Costa L**
**Standhane, 1/2“**
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
blå markering
Carbodur overdel
støbt udløb med mousser
tilslutningsomløber 1/2“ x 10,5 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning







**21 255 001** **701700104** **Krom**

**Costa L**
**Togrebsbatteri til håndvask, DN 15**
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Carbodur overdel
støbt udløb med mousser
løftestang med bundventil 1 1/4“
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
**GROHE StarLight**-krombelægning







**21 257 001** **701702104** **Krom**

**Costa L**
**Togrebsbatteri til håndvask, DN 15**
varmeisoleret
metalgreb
til skrue
Carbodur overdel
svingbart udløb med mousseur
løftestang med bundventil 1 1/4“
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
**GROHE StarLight**-krombelægning







**21 338 001** **701015104** **Krom**

**Costa L**
**Togrebsbatteri til håndvask, DN 15**
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Carbodur overdel
svingbart udløb med mousseur
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
**GROHE StarLight**-krombelægning







**26 317 001** **726262104** **Krom**

**Costa L**
**Brusebatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Carbodur overdel
brusertilslutning 1/2“
S-forskruninger
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# COSTA L

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**26 318 001** **726462004** **Krom**

**Costa L**
**Brusebatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Carbodur overdel
brusertilslutning 1/2"
uden tilslutninger
**GROHE StarLight**-krombelægning







**25 483 001** **726465104** **Krom**

**Costa L**
**Kar- & brusebatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Carbodur overdel
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
S-forskruninger
**GROHE StarLight**-krombelægning







**25 485 001** **726465004** **Krom**

**Costa L**
**Kar- & brusebatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Carbodur overdel
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
uden tilslutninger
**GROHE StarLight**-krombelægning







**26 792 10A** **726464844** **Krom**

**Costa L**
**Flerfunktionsbatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Carbodur overdel
omstilling kar/brus
S-forskruninger
tilslutningsvinkel 3/4" x 3/4" (12 419)
udløb 300 mm (13 017)
håndbruser Tempesta 100, 1 spray, 9,5 l/min (27 923)
Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
bruserholder til væg (28 605)
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE SELECTION

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **41 027 000** | | **Krom** |
| **41 027 DC0** | | **Supersteel** |
| **41 027 BE0** | | **Poleret Nikkel** |
| **41 027 EN0** | | **Børstet Nikkel** |
| **41 027 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **41 027 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **41 027 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **41 027 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **41 027 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **41 027 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Selection**
**Holder**
materiale: metal
til Selection sæbe dispenser (41 028) eller Selection glas (41 029 000)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | | |
|---|---|---|
| **41 028 000** | | **Krom** |
| **41 028 DC0** | | **Supersteel** |
| **41 028 BE0** | | **Poleret Nikkel** |
| **41 028 EN0** | | **Børstet Nikkel** |
| **41 028 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **41 028 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **41 028 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **41 028 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **41 028 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **41 028 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Selection**
**Sæbedispenser**
materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 120 ml
passer i følgende holder:
41 027
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | | |
|---|---|---|
| **41 029 000** | | **Krom** |

**Selection**
**Hvidt glas**
materiale: glas
passer i følgende holder:
41 027











| | | |
|---|---|---|
| **41 035 000** | | **Krom** |
| **41 035 DC0** | | **Supersteel** |
| **41 035 BE0** | | **Poleret Nikkel** |
| **41 035 EN0** | | **Børstet Nikkel** |
| **41 035 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **41 035 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **41 035 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **41 035 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **41 035 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **41 035 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Selection**
**Håndklædering**
materiale: metal
holder til sæbeskål (41 036) og glas bakke (41 037)
200 mm lang
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# SELECTION

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | 41 036 000 | | Klar glas |
| | **Selection**<br>**Sæbeskål uden holder**<br>materiale: glas<br>til brug med håndklædering (41 035) | | |
|    | 41 037 000 | | |
| | **Selection**<br>**Bruse bakke uden holder**<br>plastik<br>til brug med håndklædering (41 035) | | |
|    | 41 038 000<br>41 038 DC0<br>41 038 BE0<br>41 038 EN0<br>41 038 GL0<br>41 038 GN0<br>41 038 DA0<br>41 038 DL0<br>41 038 A00<br>41 038 AL0 | | Krom<br>Supersteel<br>Poleret Nikkel<br>Børstet Nikkel<br>Poleret Cool Sunrise<br>Børstet Cool Sunrise<br>Poleret Warm Sunset<br>Børstet Warm Sunset<br>Poleret Hard Graphite<br>Børstet Hard Graphite |
| | **Selection**<br>**Bakke til hjørne med holder**<br>Materiale: metal/plastik<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|     | 41 039 000<br>41 039 DC0<br>41 039 BE0<br>41 039 EN0<br>41 039 GL0<br>41 039 GN0<br>41 039 DA0<br>41 039 DL0<br>41 039 A00<br>41 039 AL0 | | Krom<br>Supersteel<br>Poleret Nikkel<br>Børstet Nikkel<br>Poleret Cool Sunrise<br>Børstet Cool Sunrise<br>Poleret Warm Sunset<br>Børstet Warm Sunset<br>Poleret Hard Graphite<br>Børstet Hard Graphite |
| | **Selection**<br>**Krog til badekåbe**<br>materiale: metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | 41 049 000<br>41 049 DC0<br>41 049 BE0<br>41 049 EN0<br>41 049 GL0<br>41 049 GN0<br>41 049 DA0<br>41 049 DL0<br>41 049 A00<br>41 049 AL0 | | Krom<br>Supersteel<br>Poleret Nikkel<br>Børstet Nikkel<br>Poleret Cool Sunrise<br>Børstet Cool Sunrise<br>Poleret Warm Sunset<br>Børstet Warm Sunset<br>Poleret Hard Graphite<br>Børstet Hard Graphite |
| | **Selection**<br>**Dobbelt krog til badekåbe**<br>materiale: metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |

# GROHE SELECTION

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **41 056 000** | | **Krom** |
| **41 056 DC0** | | **Supersteel** |
| **41 056 BE0** | | **Poleret Nikkel** |
| **41 056 EN0** | | **Børstet Nikkel** |
| **41 056 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **41 056 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **41 056 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **41 056 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **41 056 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **41 056 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Selection**
**Håndklædestang**
materiale: metal
600 mm lang
skjulte fastgøringsskruer
til brug med glashylde (41 057)
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | | |
|---|---|---|
| **41 057 000** | | **Krom** |

**Selection**
**Glasplade**
materiale: glas
til brug med håndklædeholder (41 056)







| | | |
|---|---|---|
| **41 058 000** | | **Krom** |
| **41 058 DC0** | | **Supersteel** |
| **41 058 BE0** | | **Poleret Nikkel** |
| **41 058 EN0** | | **Børstet Nikkel** |
| **41 058 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **41 058 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **41 058 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **41 058 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **41 058 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **41 058 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Selection**
**Håndklædestang**
materiale: metal
800 mm lang
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning






| | | |
|---|---|---|
| **41 059 000** | | **Krom** |
| **41 059 DC0** | | **Supersteel** |
| **41 059 BE0** | | **Poleret Nikkel** |
| **41 059 EN0** | | **Børstet Nikkel** |
| **41 059 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **41 059 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **41 059 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **41 059 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **41 059 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **41 059 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Selection**
**Håndklædeholder, ikke drejbar**
materiale: metal
441 mm dybde (funktionel dybde: 360 mm)
to arme
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# SELECTION

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | |
|---|---|
| **41 063 000** | **Krom** |
| **41 063 DC0** | **Supersteel** |
| **41 063 BE0** | **Poleret Nikkel** |
| **41 063 EN0** | **Børstet Nikkel** |
| **41 063 GL0** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **41 063 GN0** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **41 063 DA0** | **Poleret Warm Sunset** |
| **41 063 DL0** | **Børstet Warm Sunset** |
| **41 063 A00** | **Poleret Hard Graphite** |
| **41 063 AL0** | **Børstet Hard Graphite** |

**Selection**
**Håndklædeholder, ikke drejbar**
materiale: metal
441 mm dybde (funktionel dybde: 400 mm)
to arme
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | |
|---|---|
| **41 064 000** | **Krom** |
| **41 064 DC0** | **Supersteel** |
| **41 064 BE0** | **Poleret Nikkel** |
| **41 064 EN0** | **Børstet Nikkel** |
| **41 064 GL0** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **41 064 GN0** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **41 064 DA0** | **Poleret Warm Sunset** |
| **41 064 DL0** | **Børstet Warm Sunset** |
| **41 064 A00** | **Poleret Hard Graphite** |
| **41 064 AL0** | **Børstet Hard Graphite** |

**Selection**
**Badekarsgreb**
materiale: metal
336 mm lang (funktionel længde 300 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | |
|---|---|
| **41 066 000** | **Krom** |
| **41 066 DC0** | **Supersteel** |
| **41 066 BE0** | **Poleret Nikkel** |
| **41 066 EN0** | **Børstet Nikkel** |
| **41 066 GL0** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **41 066 GN0** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **41 066 DA0** | **Poleret Warm Sunset** |
| **41 066 DL0** | **Børstet Warm Sunset** |
| **41 066 A00** | **Poleret Hard Graphite** |
| **41 066 AL0** | **Børstet Hard Graphite** |

**Selection**
**Multi håndklædestang**
materiale: metal
596 mm lang
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | |
|---|---|
| **41 067 000** | **Krom** |
| **41 067 DC0** | **Supersteel** |
| **41 067 BE0** | **Poleret Nikkel** |
| **41 067 EN0** | **Børstet Nikkel** |
| **41 067 GL0** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **41 067 GN0** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **41 067 DA0** | **Poleret Warm Sunset** |
| **41 067 DL0** | **Børstet Warm Sunset** |
| **41 067 A00** | **Poleret Hard Graphite** |
| **41 067 AL0** | **Børstet Hard Graphite** |

**Selection**
**Reserve papirholder (til 2 ruller)**
materiale: metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE SELECTION

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| 41 068 000 | | Krom |
| 41 068 DC0 | | Supersteel |
| 41 068 BE0 | | Poleret Nikkel |
| 41 068 EN0 | | Børstet Nikkel |
| 41 068 GL0 | | Poleret Cool Sunrise |
| 41 068 GN0 | | Børstet Cool Sunrise |
| 41 068 DA0 | | Poleret Warm Sunset |
| 41 068 DL0 | | Børstet Warm Sunset |
| 41 068 A00 | | Poleret Hard Graphite |
| 41 068 AL0 | | Børstet Hard Graphite |







**Selection**
**Papirholder**
uden låg
materiale: metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
| 41 069 000 | | Krom |
| 41 069 DC0 | | Supersteel |
| 41 069 BE0 | | Poleret Nikkel |
| 41 069 EN0 | | Børstet Nikkel |
| 41 069 GL0 | | Poleret Cool Sunrise |
| 41 069 GN0 | | Børstet Cool Sunrise |
| 41 069 DA0 | | Poleret Warm Sunset |
| 41 069 DL0 | | Børstet Warm Sunset |
| 41 069 A00 | | Poleret Hard Graphite |
| 41 069 AL0 | | Børstet Hard Graphite |







**Selection**
**Papirholder**
med låg
materiale: metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
| 41 076 000 | | Krom |
| 41 076 DC0 | | Supersteel |
| 41 076 BE0 | | Poleret Nikkel |
| 41 076 EN0 | | Børstet Nikkel |
| 41 076 GL0 | | Poleret Cool Sunrise |
| 41 076 GN0 | | Børstet Cool Sunrise |
| 41 076 DA0 | | Poleret Warm Sunset |
| 41 076 DL0 | | Børstet Warm Sunset |
| 41 076 A00 | | Poleret Hard Graphite |
| 41 076 AL0 | | Børstet Hard Graphite |







**Selection**
**Toiletbørste + holder**
materiale: glas / metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
| 40 791 001 | 778452900 | Hvid |
| 40 791 KS1 | 778452901 | Velvet Black |

**Løst børstehoved**

| | | |
|---|---|---|
| 41 077 000 | | Krom |
| 41 077 DC0 | | Supersteel |
| 41 077 BE0 | | Poleret Nikkel |
| 41 077 EN0 | | Børstet Nikkel |
| 41 077 GL0 | | Poleret Cool Sunrise |
| 41 077 GN0 | | Børstet Cool Sunrise |
| 41 077 DA0 | | Poleret Warm Sunset |
| 41 077 DL0 | | Børstet Warm Sunset |
| 41 077 A00 | | Poleret Hard Graphite |
| 41 077 AL0 | | Børstet Hard Graphite |






**Selection**
**Kosmetikspejl**
materiale: glas / metal
uden belysning
7 x forstørrelse
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# SELECTION CUBE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**40 865 000** **Krom**

**Selection Cube**
**Holder**
materiale: metal
til Selection Cube glas (40 783 000), Selection Cube sæbeskål (40 806 000) eller Selection Cube sæbedispenser (40 805 000)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**40 805 000** **Krom**

**Selection Cube**
**Sæbedispenser**
materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 300 ml
passer i følgende holder:
Selection Cube (40 865 000)
**GROHE StarLight**-belægning

---







**40 806 000** **Mat glas**

**Selection Cube**
**Sæbeskål**
materiale: glas
passer i følgende holder:
Selection Cube (40 865 000)

---







**40 783 000**

**Selection Cube**
**Glas**
materiale: glas
passer i følgende holder:
Selection Cube (40 865 000)

---







**40 766 000** **Krom**

**Selection Cube**
**Håndklædering**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-belægning

---







**40 768 000** **Krom**

**Selection Cube**
**Dobbelt håndklædestang**
materiale: metal
2 armet, svingbar
400 mm
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-belægning

# GROHE
# SELECTION CUBE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**40 767 000** **Krom**

**Selection Cube**
**Håndklædestang**
500 mm (funktionel længde 459 mm)
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**40 804 000** **Krom**

**Selection Cube**
**Multi håndklædestang**
materiale: metal
600 mm (funktionel længde 575 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-belægning

---







**40 782 000** **Krom**

**Selection Cube**
**Håndklædekrog**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-belægning

---







**40 807 000** **Krom**

**Selection Cube**
**Håndklædeholder**
materiale: metal
600 mm (funktionel længde 548 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-belægning

---







**40 781 000** **Krom**

**Selection Cube**
**Papirholder**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
med låg
**GROHE StarLight**-belægning

---










**40 784 000** **Krom**

**Selection Cube**
**Reserve papirholder**
materiale: metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-belægning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# SELECTION CUBE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | 40 857 000 | | Krom |
| | **Selection Cube**<br>**Toiletbørste + holder**<br>materiale: glas / metal<br>vægmonteret<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-belægning | | |
| | 40 870 000<br>**Løst børstehoved** | | |
| | 40 868 000<br>**Løs børste** | | Krom |
| | 40 867 000<br>**Løst glas til holder** | | Mat glas |
|    | 40 809 000 | | Krom |
| | **Selection Cube**<br>**Sæbe trådkurv**<br>materiale: metal<br>**til hjørnemontage**<br>**GROHE StarLight**-belægning | | |
|    | 40 808 000 | | Krom |
| | **Selection Cube**<br>**Kosmetikspejl**<br>materiale: glas / metal<br>vægmonteret<br>skjulte fastgøringsskruer<br>forstørrelse: x3<br>**GROHE StarLight**-belægning | | |

# GROHE ESSENTIALS







| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **40 369 001** | **774373154** | **Krom** |
| **40 369 DC1** | **774373166** | **Supersteel** |
| **40 369 BE1** | **774373160** | **Poleret Nikkel** |
| **40 369 EN1** | **774373161** | **Børstet Nikkel** |
| **40 369 GL1** | **774373165** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **40 369 GN1** | **774373168** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **40 369 DA1** | **774373162** | **Poleret Warm Sunset** |
| **40 369 DL1** | **774373163** | **Børstet Warm Sunset** |
| **40 369 A01** | **774373158** | **Poleret Hard Graphite** |
| **40 369 AL1** | **774373159** | **Børstet Hard Graphite** |

**Essentials**
**Holder**
materiale: metal
til krystalglas (40 372 001)
sæbeskål (40 368 001) eller sæbedispenser (40 394 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)







| | | |
|---|---|---|
| **40 394 001** | **774373964** | **Krom** |
| **40 394 DC1** | **774373976** | **Supersteel** |
| **40 394 BE1** | **774373970** | **Poleret Nikkel** |
| **40 394 EN1** | **774373971** | **Børstet Nikkel** |
| **40 394 GL1** | **774373975** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **40 394 GN1** | **774373978** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **40 394 DA1** | **774373972** | **Poleret Warm Sunset** |
| **40 394 DL1** | **774373973** | **Børstet Warm Sunset** |
| **40 394 A01** | **774373968** | **Poleret Hard Graphite** |
| **40 394 AL1** | **774373969** | **Børstet Hard Graphite** |

**Essentials**
**Sæbedispenser**
materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 160 ml
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | | |
|---|---|---|
| **40 368 001** | **774373950** | **Klar glas** |

**Essentials**
**Sæbeskål**
materiale: glas
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






| | |
|---|---|
| **40 372 001** | **773874850** |

**Essentials**
**Glas**
materiale: glas
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENTIALS

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **40 448 001** | **774373604** | **Krom** |
| **40 448 DC1** | **774373616** | **Supersteel** |
| **40 448 EN1** | **774373611** | **Børstet Nikkel** |

**Essentials**
**Sæbedispenser med holder**
materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 160 ml
bestående af:
holder (40 369 001)
sæbedispenser (40 394 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)







| | | |
|---|---|---|
| **40 444 001** | **774373204** | **Krom** |
| **40 444 DC1** | **774373216** | **Supersteel** |
| **40 444 EN1** | **774373211** | **Børstet Nikkel** |

**Essentials**
**Sæbeskål med holder**
materiale: glas / metal
bestående af:
holder (40 369 001)
sæbeskål (40 368 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)







| | | |
|---|---|---|
| **40 447 001** | **773876104** | **Krom** |
| **40 447 DC1** | **773876116** | **Supersteel** |
| **40 447 EN1** | **773876111** | **Børstet Nikkel** |

**Essentials**
**Krystalglas med holder**
materiale: glas / metal
bestående af:
holder (40 369 001)
glas (40 372 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)







| | | |
|---|---|---|
| **40 365 001** | **775658754** | **Krom** |
| **40 365 DC1** | **775658766** | **Supersteel** |
| **40 365 BE1** | **775658760** | **Poleret Nikkel** |
| **40 365 EN1** | **775658761** | **Børstet Nikkel** |
| **40 365 GL1** | **775658765** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **40 365 GN1** | **775658768** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **40 365 DA1** | **775658762** | **Poleret Warm Sunset** |
| **40 365 DL1** | **775658763** | **Børstet Warm Sunset** |
| **40 365 A01** | **775658758** | **Poleret Hard Graphite** |
| **40 365 AL1** | **775658759** | **Børstet Hard Graphite** |

**Essentials**
**Håndklædering**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

# GROHE ESSENTIALS







| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| 40 371 001 | 775658154 | Krom |
| 40 371 DC1 | 775658166 | Supersteel |
| 40 371 BE1 | 775658160 | Poleret Nikkel |
| 40 371 EN1 | 775658161 | Børstet Nikkel |
| 40 371 GL1 | 775658165 | Poleret Cool Sunrise |
| 40 371 GN1 | 775658168 | Børstet Cool Sunrise |
| 40 371 DA1 | 775658162 | Poleret Warm Sunset |
| 40 371 DL1 | 775658163 | Børstet Warm Sunset |
| 40 371 A01 | 775658158 | Poleret Hard Graphite |
| 40 371 AL1 | 775658159 | Børstet Hard Graphite |

**Essentials**
**Håndklædeholder**
materiale: metal
2 armet, svingbar
439 mm
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)







| | | |
|---|---|---|
| 40 688 001 | 775658554 | Krom |
| 40 688 DC1 | 775658566 | Supersteel |
| 40 688 BE1 | 775658560 | Poleret Nikkel |
| 40 688 EN1 | 775658561 | Børstet Nikkel |
| 40 688 GL1 | 775658565 | Poleret Cool Sunrise |
| 40 688 GN1 | 775658568 | Børstet Cool Sunrise |
| 40 688 DA1 | 775658562 | Poleret Warm Sunset |
| 40 688 DL1 | 775658563 | Børstet Warm Sunset |
| 40 688 A01 | 775658558 | Poleret Hard Graphite |
| 40 688 AL1 | 775658559 | Børstet Hard Graphite |

**Essentials**
**Håndklædestang**
materiale: metal
504 mm (funktionel længde 450 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)







| | | |
|---|---|---|
| 40 366 001 | 775658354 | Krom |
| 40 366 DC1 | 775658366 | Supersteel |
| 40 366 BE1 | 775658360 | Poleret Nikkel |
| 40 366 EN1 | 775658361 | Børstet Nikkel |
| 40 366 GL1 | 775658365 | Poleret Cool Sunrise |
| 40 366 GN1 | 775658368 | Børstet Cool Sunrise |
| 40 366 DA1 | 775658362 | Poleret Warm Sunset |
| 40 366 DL1 | 775658363 | Børstet Warm Sunset |
| 40 366 A01 | 775658358 | Poleret Hard Graphite |
| 40 366 AL1 | 775658359 | Børstet Hard Graphite |

**Essentials**
**Håndklædestang**
materiale: metal
654 mm (brugbar længde 600 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)






| | | |
|---|---|---|
| 40 386 001 | 775658454 | Krom |
| 40 386 DC1 | 775658466 | Supersteel |
| 40 386 BE1 | 775658460 | Poleret Nikkel |
| 40 386 EN1 | 775658461 | Børstet Nikkel |
| 40 386 GL1 | 775658465 | Poleret Cool Sunrise |
| 40 386 GN1 | 775658468 | Børstet Cool Sunrise |
| 40 386 DA1 | 775658462 | Poleret Warm Sunset |
| 40 386 DL1 | 775658463 | Børstet Warm Sunset |
| 40 386 A01 | 775658458 | Poleret Hard Graphite |
| 40 386 AL1 | 775658459 | Børstet Hard Graphite |


**Essentials**
**Håndklædestang**
materiale: metal
854 mm (brugbar længde 800 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENTIALS







| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| 40 802 001 | 775658204 | Krom |
| 40 802 DC1 | 775658216 | Supersteel |
| 40 802 BE1 | 775658210 | Poleret Nikkel |
| 40 802 EN1 | 775658211 | Børstet Nikkel |
| 40 802 GL1 | 775658215 | Poleret Cool Sunrise |
| 40 802 GN1 | 775658218 | Børstet Cool Sunrise |
| 40 802 DA1 | 775658212 | Poleret Warm Sunset |
| 40 802 DL1 | 775658213 | Børstet Warm Sunset |
| 40 802 A01 | 775658208 | Poleret Hard Graphite |
| 40 802 AL1 | 775658209 | Børstet Hard Graphite |

**Essentials**
**Dobbelt håndklædestang**
materiale: metal
654 mm (brugbar længde 600 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)







| | | |
|---|---|---|
| 40 800 001 | 775658604 | Krom |
| 40 800 DC1 | 775658616 | Supersteel |
| 40 800 BE1 | 775658610 | Poleret Nikkel |
| 40 800 EN1 | 775658611 | Børstet Nikkel |
| 40 800 GL1 | 775658615 | Poleret Cool Sunrise |
| 40 800 GN1 | 775658618 | Børstet Cool Sunrise |
| 40 800 DA1 | 775658612 | Poleret Warm Sunset |
| 40 800 DL1 | 775658613 | Børstet Warm Sunset |
| 40 800 A01 | 775658608 | Poleret Hard Graphite |
| 40 800 AL1 | 775658609 | Børstet Hard Graphite |

**Essentials**
**Multi håndklædestang**
materiale: metal
604 mm (funktionel længde 550 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)







| | | |
|---|---|---|
| 40 364 001 | 775317154 | Krom |
| 40 364 DC1 | 775317166 | Supersteel |
| 40 364 BE1 | 775317160 | Poleret Nikkel |
| 40 364 EN1 | 775317161 | Børstet Nikkel |
| 40 364 GL1 | 775317165 | Poleret Cool Sunrise |
| 40 364 GN1 | 775317168 | Børstet Cool Sunrise |
| 40 364 DA1 | 775317162 | Poleret Warm Sunset |
| 40 364 DL1 | 775317163 | Børstet Warm Sunset |
| 40 364 A01 | 775317158 | Poleret Hard Graphite |
| 40 364 AL1 | 775317159 | Børstet Hard Graphite |

**Essentials**
**Håndklædekrog**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)







| | | |
|---|---|---|
| 40 421 001 | 774758204 | Krom |
| 40 421 DC1 | 774758216 | Supersteel |
| 40 421 BE1 | 774758210 | Poleret Nikkel |
| 40 421 EN1 | 774758211 | Børstet Nikkel |
| 40 421 GL1 | 774758215 | Poleret Cool Sunrise |
| 40 421 GN1 | 774758218 | Børstet Cool Sunrise |
| 40 421 DA1 | 774758212 | Poleret Warm Sunset |
| 40 421 DL1 | 774758213 | Børstet Warm Sunset |
| 40 421 A01 | 774758208 | Poleret Hard Graphite |
| 40 421 AL1 | 774758209 | Børstet Hard Graphite |

**Essentials**
**Badekarsgreb**
materiale: metal
349 mm (brugbar længde 295 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)

# GROHE ESSENTIALS

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **40 793 001** | **774758304** | **Krom** |
| **40 793 DC1** | **774758316** | **Supersteel** |

**Essentials**
**Badekarsgreb**
materiale: metal
450 mm længde
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)







| | | |
|---|---|---|
| **40 794 001** | **774758404** | **Krom** |
| **40 794 DC1** | **774758416** | **Supersteel** |

**Essentials**
**Badekarsgreb**
materiale: metal
657 mm (funktionel længde 600 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)







| | | |
|---|---|---|
| **40 797 001** | **774758604** | **Krom** |

**Essentials**
**Badekarsgreb**
materiale: metal
737 x 997 mm (funktionel længde 680 x 940 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)







| | | |
|---|---|---|
| **40 799 001** | **772451104** | **Krom** |
| **40 799 DC1** | **772451116** | **Supersteel** |

**Essentials**
**Glasplade**
materiale: glas / metal
30 mm (funktionel længde 380 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)






| | | |
|---|---|---|
| **40 689 001** | **776454004** | **Krom** |
| **40 689 DC1** | **776454016** | **Supersteel** |
| **40 689 BE1** | **776454010** | **Poleret Nikkel** |
| **40 689 EN1** | **776454011** | **Børstet Nikkel** |
| **40 689 GL1** | **776454015** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **40 689 GN1** | **776454018** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **40 689 DA1** | **776454012** | **Poleret Warm Sunset** |
| **40 689 DL1** | **776454013** | **Børstet Warm Sunset** |
| **40 689 A01** | **776454008** | **Poleret Hard Graphite** |
| **40 689 AL1** | **776454009** | **Børstet Hard Graphite** |


**Essentials**
**Papirholder**
materiale: metal
uden låg
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# ESSENTIALS







| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| 40 367 001 | 776454154 | Krom |
| 40 367 DC1 | 776454166 | Supersteel |
| 40 367 BE1 | 776454160 | Poleret Nikkel |
| 40 367 EN1 | 776454161 | Børstet Nikkel |
| 40 367 GL1 | 776454165 | Poleret Cool Sunrise |
| 40 367 GN1 | 776454168 | Børstet Cool Sunrise |
| 40 367 DA1 | 776454162 | Poleret Warm Sunset |
| 40 367 DL1 | 776454163 | Børstet Warm Sunset |
| 40 367 A01 | 776454158 | Poleret Hard Graphite |
| 40 367 AL1 | 776454159 | Børstet Hard Graphite |

**Essentials**
**Papirholder**
materiale: metal
med låg
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)







| | | |
|---|---|---|
| 40 385 001 | 776555154 | Krom |
| 40 385 DC1 | 776555166 | Supersteel |
| 40 385 BE1 | 776555160 | Poleret Nikkel |
| 40 385 EN1 | 776555161 | Børstet Nikkel |
| 40 385 GL1 | 776555165 | Poleret Cool Sunrise |
| 40 385 GN1 | 776555168 | Børstet Cool Sunrise |
| 40 385 DA1 | 776555162 | Poleret Warm Sunset |
| 40 385 DL1 | 776555163 | Børstet Warm Sunset |
| 40 385 A01 | 776555158 | Poleret Hard Graphite |
| 40 385 AL1 | 776555159 | Børstet Hard Graphite |

**Essentials**
**Reserve papirholder**
materiale: metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)






| | | |
|---|---|---|
| 40 374 001 | 778452154 | Krom |
| 40 374 DC1 | 778452166 | Supersteel |
| 40 374 BE1 | 778452160 | Poleret Nikkel |
| 40 374 EN1 | 778452161 | Børstet Nikkel |
| 40 374 GL1 | 778452165 | Poleret Cool Sunrise |
| 40 374 GN1 | 778452168 | Børstet Cool Sunrise |
| 40 374 DA1 | 778452162 | Poleret Warm Sunset |
| 40 374 DL1 | 778452163 | Børstet Warm Sunset |
| 40 374 A01 | 778452158 | Poleret Hard Graphite |
| 40 374 AL1 | 778452159 | Børstet Hard Graphite |

**Essentials**
**Toiletbørste + holder**
materiale: glas / metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

| | | |
|---|---|---|
| 40 791 001 | 778452900 | Hvid |
| 40 791 KS1 | 778452901 | Velvet Black |

**Løst børstehoved**

| | | |
|---|---|---|
| 40 392 000 | 778454804 | Krom |

**Løs børste**


| | | |
|---|---|---|
| 40 393 000 | | daVinci satin hvid |

**Løst glas**

# GROHE ESSENTIALS

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**40 663 001** **774367654** **Krom**

**Bau Cosmopolitan**
**Sæbe trådkurv**
materiale: metal
**til hjørnemontage**
Stor
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)







**40 664 001** **774367554** **Krom**

**Bau Cosmopolitan**
**Sæbe trådkurv**
materiale: metal
**til hjørnemontage**
lille
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)







**40 407 001** **773660034** **Krom**
**40 407 DC1** **773660036** **Supersteel**

**Essentials**
**Tilbehørssæt 3 i 1**
materiale: glas / metal
bestående af:
toiletbørste sæt (40 374 001)
krog (40 364 001)
toiletpapirholder (40 364 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)







**40 775 001** **773660004** **Krom**
**40 775 DC1** **773660016** **Supersteel**
**40 775 EN1** **773660011** **Børstet Nikkel**

**Essentials**
**Gæstebadeværelse tilbehørssæt 3 i 1**
materiale: metal
bestående af:
håndklædeholder, 600 mm (40 366 001)
krog (40 364 001)
toiletpapirholder (40 364 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)






**40 776 001** **773660044** **Krom**
**40 776 DC1** **773660056** **Supersteel**

**Essentials**
**Tilbehørssæt 4 i 1**
materiale: metal
bestående af:
håndklædering (40 365 001)
krog (40 364 001)
toiletpapirholder (40 364 001)
håndklædeholder, 600 mm (40 366 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENTIALS

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**40 846 001** **773660134** **Krom**

**Essentials**
**Tilbehørssæt 4 i 1**
materiale: metal
bestående af:
sæbedispenser med holder (40 448 001)
krystalsglas med holder (40 447 001)
dobbelt håndklædestang (40 371 001), kun egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)
krog (40 364 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-belægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)






**40 344 001** **773660154** **Krom**
**40 344 DC1** **773660166** **Supersteel**








**Essentials**
**Tilbehørssæt 5 i 1**
materiale: glas / metal
bestående af:
håndklædering (40 365 001)
håndklædeholder, 600 mm (40 366 001)
krog (40 364 001)
papirholder med låg (40 367 001)
sæbeskål med holder (40 444 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)



**40 915 000** **774.373.800**

**Monteringsklæber til tilbehør**
Indeholder sprøjte med lim og adapter til vægmonterings-plade
Hærdningstid: 24 timer
Der kræves en pakke for hver holder, en håndklædestang med to holdere kræver derfor to pakker
Velegnet til fliser, marmor, sten, glas, beton, træ, plastik og metal
Ikke velegnet til tapet, gips og maling
Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# ESSENTIALS CUBE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **40 508 001**<br>**40 508 DC1**<br>**40 508 AL1** | **774373554** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |
| **Essentials Cube**<br>**Holder**<br>materiale: metal<br>til krystalglas (40 372 001)<br>sæbeskål (40 368 001) eller sæbedispenser (40 394 001)<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | | |
|    | **40 394 001**<br>**40 394 DC1**<br>**40 394 AL1** | **774373964**<br>**774373976**<br>**774373969** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |
| **Essentials**<br>**Sæbedispenser**<br>materiale: glas / metal<br>opfyldningskapacitet 160 ml<br>passer i følgende holdere:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | | |
|    | **40 368 001** | **774373950** | **Klar glas** |
| **Essentials**<br>**Sæbeskål**<br>materiale: glas<br>passer i følgende holdere:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652) | | | |
|    | **40 372 001** | **773874850** | |
| **Essentials**<br>**Glas**<br>materiale: glas<br>passer i følgende holdere:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652) | | | |
|    | **40 756 001** | **774373404** | **Krom** |
| **Essentials Cube**<br>**Sæbedispenser med holder**<br>materiale: glas / metal<br>opfyldningskapacitet 160 ml<br>bestående af:<br>holder (40 508 001)<br>sæbedispenser (40 394 001)<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | | |
|    | **40 755 001** | **773874104** | **Krom** |
| **Essentials Cube**<br>**Krystalglas med holder**<br>materiale: glas / metal<br>bestående af:<br>holder (40 508 001)<br>krystalglas (40 372 001)<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENTIALS CUBE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**40 754 001** **774373304** **Krom**

**Essentials Cube**
**Sæbeskål med holder**
materiale: glas / metal
bestående af:
holder (40 508 001)
sæbeskål (40 368 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**40 510 001** **775659754** **Krom**
**40 510 DC1** **Supersteel**
**40 510 AL1** **Børstet Hard Graphite**

**Essentials Cube**
**Håndklædering**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**40 624 001** **775659154** **Krom**
**40 624 DC1** **Supersteel**
**40 624 AL1** **Børstet Hard Graphite**

**Essentials Cube**
**Håndklædeholder**
materiale: metal
2 armet, svingbar
439 mm
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**40 509 001** **775659354** **Krom**
**40 509 DC1** **Supersteel**
**40 509 AL1** **Børstet Hard Graphite**

**Essentials Cube**
**Håndklædestang**
materiale: metal
600 mm (brugbar længde 558 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**40 512 001** **775659654** **Krom**
**40 512 DC1** **Supersteel**
**40 512 AL1** **Børstet Hard Graphite**

**Essentials Cube**
**Multi håndklædestang**
materiale: metal
600 mm (brugbar længde 558 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

---











**40 511 001** **775316154** **Krom**
**40 511 DC1** **Supersteel**
**40 511 AL1** **Børstet Hard Graphite**

**Essentials Cube**
**Håndklædekrog**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# ESSENTIALS CUBE


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **40 514 001**<br>**40 514 DC1**<br>**40 514 AL1** | **774759104** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |
| | **Essentials Cube**<br>**Badekarsgreb**<br>materiale: metal<br>392 mm (brugbar længde 340 mm)<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **40 507 001**<br>**40 507 DC1**<br>**40 507 AL1** | **776454554** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |
| | **Essentials Cube**<br>**Papirholder**<br>materiale: metal<br>uden låg<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **40 623 001**<br>**40 623 DC1**<br>**40 623 AL1** | **776555554** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |
| | **Essentials Cube**<br>**Reserve papirholder**<br>materiale: metal<br>vægmonteret<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **40 513 001**<br>**40 513 DC1**<br>**40 513 AL1** | **778452554** | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Hard Graphite** |
| | **Essentials Cube**<br>**Toiletbørste + holder**<br>materiale: glas / metal<br>vægmonteret<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **40 791 001**<br>**40 791 KS1** | **778452900**<br>**778452901** | **Hvid**<br>**Velvet Black** |
| | **Løst børstehoved** | | |
| | **40 392 000** | **778454804** | **Krom** |
| | **Løs børste** | | |
| | **40 393 000** | | **daVinci satin hvid** |
| | **Løst glas** | | |
|    | **40 757 001** | **773660204** | **Krom** |
| | **Essentials Cube**<br>**Tilbehørssæt 3 i 1**<br>materiale: glas / metal<br>bestående af:<br>håndklædekrog (40 511 001)<br>papirholder (40 507 001)<br>toiletbørste (40 513 001)<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENTIALS CUBE


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**40 777 001** **773660304** **Krom**

**Essentials Cube**
**Gæstebadeværelse tilbehørssæt 3 i 1**
materiale: metal
bestående af:
håndklædekrog (40 511 001)
papirholder (40 507 001)
håndklædeholder (40 509 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning







**40 778 001** **773660404** **Krom**

**Essentials Cube**
**Tilbehørssæt 4 i 1**
materiale: metal
bestående af:
håndklædekrog (40 511 001)
håndklædering (40 510 001)
papirholder (40 507 001)
håndklædeholder (40 509 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning







**40 847 001** **773660454** **Krom**

**Essentials Cube**
**Badeværelsestilbehør i sæt, 4-i-1**
materiale: glas / metal
bestående af:
sæbedispenser med holder (40 756 001)
krystalglas med holder (40 755 001)
Dobbelt håndklædeholder (40 624 001)
håndklædekrog (40 511 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-belægning







**40 758 001** **773660154** **Krom**

**Essentials Cube**
**Tilbehørssæt 5 i 1**
materiale: glas / metal
bestående af:
sæbeskål med holder (40 754 001)
håndklædeholder (40 509 001)
papirholder (40 507 001)
håndklædekrog (40 511 001)
håndklædering (40 510 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# BAU COSMOPOLITAN

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**40 585 001** **774367054** **Krom**

**Bau Cosmopolitan**
**Holder**
materiale: metal
til krystalglas (40 372 001), sæbeskål (40 368 001),
eller sæbedispenser (40 394 001)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)







**40 394 001** **774373964** **Krom**

**Essentials**
**Sæbedispenser**
materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 160 ml
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
**GROHE StarLight**-krombelægning







**40 368 001** **774373950** **Klar glas**

**Essentials**
**Sæbeskål**
materiale: glas
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)







**40 372 001** **773874850**

**Essentials**
**Glas**
materiale: glas
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)







**40 460 001** **775656754** **Krom**

**Bau Cosmopolitan**
**Håndklædering**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)






**40 459 001** **775656554** **Krom**

**Bau Cosmopolitan**
**Håndklædestang**
materiale: metal
522 mm (brugbar længde 430 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruning (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BAU COSMOPOLITAN

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**40 462 001** **775656654** **Krom**

**Bau Cosmopolitan**
**Multi håndklædestang**
materiale: metal
564 mm (brugbar længde 510 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)

---







**40 461 001** **775315154** **Krom**

**Bau Cosmopolitan**
**Håndklædekrog**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

---







**40 457 001** **776468154** **Krom**

**Bau Cosmopolitan**
**Papirholder**
materiale: metal
uden låg
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

---






**40 463 001** **778451154** **Krom**


**Bau Cosmopolitan**
**Toiletbørste + holder**
materiale: glas / metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning
egnet til skruing (inklusiv skruer og dyvler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)


**40 791 001** **778452900** **Hvid**
**40 791 KS1** **778452901** **Velvet Black**
**Løst børstehoved**

**40 392 000** **778454804** **Krom**
**Løs børste**

**40 393 000** **daVinci satin hvid**
**Løst glas**

---







**40 663 001** **774367654** **Krom**

**Bau Cosmopolitan**
**Sæbe trådkurv**
materiale: metal
**til hjørnemontage**
Stor
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)

# GROHE
# BAU COSMOPOLITAN

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**40 664 001** **774367554** **Krom**

**Bau Cosmopolitan**
**Sæbe trådkurv**
materiale: metal
**til hjørnemontage**
lille
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)

---









**40 915 000** **774.373.800**

**Monteringsklæber til tilbehør**
Indeholder sprøjte med lim og adapter til vægmonterings-plade
Hærdningstid: 24 timer
Der kræves en pakke for hver holder, en håndklædestang med to holdere kræver derfor to pakker
Velegnet til fliser, marmor, sten, glas, beton, træ, plastik og metal
Ikke velegnet til tapet, gips og maling
Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# ESSENTIALS AUTHENTIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **40 652 001**<br>**40 652 EN1** | **774366104**<br>**774366111** | **Krom**<br>**Børstet Nikkel** |
| | **Essentials Authentic**<br>**Holder**<br>materiale: metal<br>til krystalglas (40 372 001), sæbeskål (40 368 001),<br>eller sæbedispenser (40 394 001)<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **40 394 001**<br>**40 394 EN1** | **774373964**<br>**774373971** | **Krom**<br>**Børstet Nikkel** |
| | **Essentials**<br>**Sæbedispenser**<br>materiale: glas / metal<br>opfyldningskapacitet 160 ml<br>passer i følgende holdere:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **40 368 001** | **774373950** | **Klar glas** |
| | **Essentials**<br>**Sæbeskål**<br>materiale: glas<br>passer i følgende holdere:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652) | | |
|    | **40 372 001** | **773874850** | |
| | **Essentials**<br>**Glas**<br>materiale: glas<br>passer i følgende holdere:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652) | | |
|    | **40 655 001**<br>**40 655 EN1** | **775660704**<br>**775660711** | **Krom**<br>**Børstet Nikkel** |
| | **Essentials Authentic**<br>**Håndklædering**<br>materiale: metal<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **40 653 001**<br>**40 653 EN1** | **775660304**<br>**775660311** | **Krom**<br>**Børstet Nikkel** |
| | **Essentials Authentic**<br>**Håndklædestang**<br>materiale: metal<br>626 mm (brugbar længde 582 mm)<br>skjulte fastgøringsskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |

# GROHE
# ESSENTIALS AUTHENTIC

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **40 654 001** | **775660204** | **Krom** |
| **40 654 EN1** | **775660211** | **Børstet Nikkel** |

**Essentials Authentic**
**Dobbelt håndklædestang**
materiale: metal
626 mm (brugbar længde 582 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | | |
|---|---|---|
| **40 660 001** | **775660604** | **Krom** |
| **40 660 EN1** | **775660611** | **Børstet Nikkel** |

**Essentials Authentic**
**Multi håndklædestang**
materiale: metal
586 mm (funktionel længde 542 mm)
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | | |
|---|---|---|
| **40 656 001** | **775324204** | **Krom** |
| **40 656 EN1** | **775324211** | **Børstet Nikkel** |

**Essentials Authentic**
**Håndklædekrog**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | | |
|---|---|---|
| **40 657 001** | **776461004** | **Krom** |
| **40 657 EN1** | **776461011** | **Børstet Nikkel** |

**Essentials Authentic**
**Papirholder**
materiale: metal
uden låg
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning






| | | |
|---|---|---|
| **40 658 001** | **778463104** | **Krom** |
| **40 658 EN1** | **778463111** | **Børstet Nikkel** |

**Essentials Authentic**
**Toiletbørste + holder**
materiale: glas / metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
| **40 791 001** | **778452900** | **Hvid** |
| **40 791 KS1** | **778452901** | **Velvet Black** |

**Løst børstehoved**

| | | |
|---|---|---|
| **40 392 000** | **778454804** | **Krom** |

**Løs børste**


| | | |
|---|---|---|
| **40 393 000** | | **daVinci satin hvid** |


**Løst glas**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENTIALS AUTHENTIC






| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **40 659 001** | **774366504** | **Krom** |
| **40 659 EN1** | **774366511** | **Børstet Nikkel** |

**Essentials Authentic**
**Hjørnekurv, lille**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHTHERM
# **TERMOSTATER**





## INDHOLD


| | |
|---|---|
| Grohtherm SmartControl | 170 |
| Grohtherm-termostatforplader | 182 |
| Grohtherm 2000 | 189 |
| Grohtherm Cube | 191 |
| Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4“ | 194 |
| Grohtherm 1000 | 195 |
| Grohtherm 1000 Performance | 199 |
| Grohtherm 800 Cosmopolitan | 202 |
| Grohtherm 800 | 204 |
| Grohtherm 500 | 207 |


**SAFETY NOTE**

**Undgå skoldning**
For at du kan tage et afslappende og behageligt brusebad og undgå at skolde dig anbefaler GROHE at man anvender en termostat. I særlige tilfælde (hospitaler, skoler) er det ekstremt vigtigt, at outlet temperaturen af vandet kan begrænses til maksimalt 43°C. Grohtherm termostater til brus og bad leveres med en temperaturbegrænsning.


I badefaciliteter i børnehaver og særlige områder som plejehjem bør temperaturen ikke overstige 38°C. I disse tilfælde anbefaler vi også Grohtherm Special med ergonomiske håndtag der giver et bedre greb og det er samtidig let at rengøre.

Gældende standarder (f.eks. EN 806-2) og tekniske regler for drikkevand tages i betragtning.

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **29 123 000** | **722687104** | **Krom** |
| **29 123 DC0** | | **Supersteel** |
| **29 123 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **29 123 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **29 123 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med en ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang A (til ekstern shut-off) = 34 l/min
udgang B/C = 29 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






| | | |
|---|---|---|
| **29 124 000** | **722687204** | **Krom** |
| **29 124 DC0** | | **Supersteel** |
| **29 124 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **29 124 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **29 124 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med to ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
flere udgange kan anvendes samtidigt
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang B = 24 l/min
udgang C = 26 l/min
udgang B+C = 29 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**


**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**29 125 000** **722687254** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat med indbygget installation med 2 ventiler og integreret bruseholder**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
flere udgange kan anvendes samtidigt
Indbygningsboks med bruseudløb 1/2"
indbygningsdele købes separat
vandflow på udløb:
udløb B = 24 l/min
håndbruser = 12 l/min
udløb B + håndbruser = 27 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**29 126 000** **722687304** **Krom**
**29 126 DC0** **Supersteel**
**29 126 GN0** **Børstet Cool Sunrise**
**29 126 DL0** **Børstet Warm Sunset**
**29 126 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med 3 ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
flere udgange kan anvendes samtidigt
indbygningsdele købes separat
vandflow på udløb:
udløb A = 23 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 23 l/min
udløb A + B = 33 l/min
udløb A + B + C = 36 l/min


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **29 127 000** | **722687704** | **Krom** |
| **29 127 DC0** | | **Supersteel** |
| **29 127 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **29 127 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **29 127 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Grohtherm SmartControl**
**Triple volume kontrol sæt**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
10 mm tynd frontplade
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
GROHE ProGrip med riflet overflade
flere udgange kan anvendes samtidigt
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang D = 28 l/min
udgang E = 28 l/min
udgang A = 28 l/min
udgang D+E+A = 65 l/min
Ekstra flow-reduktion for overholdelse af CALgreen inkluderet

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**29 153 LS0** **722687120** **Moon white**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med en ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-belægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
forplade i akrylglas med farven moon white
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang A (til ekstern shut-off) = 34 l/min
udgang B/C = 29 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**


**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**29 156 LS0** **722687220** **Moon white**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med to ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-belægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
flere udgange kan anvendes samtidigt
forplade i akrylglas med farven moon white
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang B = 24 l/min
udgang C = 26 l/min
udgang B+C = 29 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**29 157 LS0** **722687320** **Moon white**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med 3 ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-belægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
flere udgange kan anvendes samtidigt
forplade i akrylglas med farven moon white
indbygningsdele købes separat
vandflow på udløb:
udløb A = 23 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 23 l/min
udløb A + B = 33 l/min
udløb A + B + C = 36 l/min


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**29 158 LS0** **722687720** **Moon white**

**Grohtherm SmartControl**
**Triple volume kontrol sæt**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
10 mm tynd frontplade
**GROHE StarLight**-belægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
GROHE ProGrip med riflet overflade
flere udgange kan anvendes samtidigt
forplade i akrylglas med farven moon white
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang D = 28 l/min
udgang E = 28 l/min
udgang A = 28 l/min
udgang D+E+A = 65 l/min
Ekstra flow-reduktion for overholdelse af CALgreen inkluderet

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






| | | |
|---|---|---|
| **29 118 000** | **722686104** | **Krom** |
| **29 118 DC0** | **722686116** | **Supersteel** |
| **29 118 GL0** | **722686115** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **29 118 GN0** | **722686118** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **29 118 DA0** | **722686112** | **Poleret Warm Sunset** |
| **29 118 DL0** | **722686113** | **Børstet Warm Sunset** |
| **29 118 A00** | **722686108** | **Poleret Hard Graphite** |
| **29 118 AL0** | **722686109** | **Børstet Hard Graphite** |

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med en ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang A (til ekstern shut-off) = 34 l/min
udgang B/C = 29 l/min


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **29 119 000** | **722686204** | **Krom** |
| **29 119 DC0** | **722686216** | **Supersteel** |
| **29 119 GL0** | **722686215** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **29 119 GN0** | **722686218** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **29 119 DA0** | **722686212** | **Poleret Warm Sunset** |
| **29 119 DL0** | **722686213** | **Børstet Warm Sunset** |
| **29 119 A00** | **722686208** | **Poleret Hard Graphite** |
| **29 119 AL0** | **722686209** | **Børstet Hard Graphite** |






**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med to ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
flere udgange kan anvendes samtidigt
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang B = 24 l/min
udgang C = 26 l/min
udgang B+C = 29 l/min


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

---

**29 120 000** **722686254** **Krom**







**Grohtherm SmartControl**
**Termostat med indbygget installation med 2 ventiler og integreret bruseholder**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
flere udgange kan anvendes samtidigt
Indbygningsboks med bruseudløb 1/2"
indbygningsdele købes separat
vandflow på udløb:
udløb B = 24 l/min
håndbruser = 12 l/min
udløb B + håndbruser = 27 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL







| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **29 121 000** | **722686304** | **Krom** |
| **29 121 DC0** | **722686316** | **Supersteel** |
| **29 121 GL0** | **722686315** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **29 121 GN0** | **722686318** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **29 121 DA0** | **722686312** | **Poleret Warm Sunset** |
| **29 121 DL0** | **722686313** | **Børstet Warm Sunset** |
| **29 121 A00** | **722686308** | **Poleret Hard Graphite** |
| **29 121 AL0** | **722686309** | **Børstet Hard Graphite** |

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med 3 ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
flere udgange kan anvendes samtidigt
indbygningsdele købes separat
vandflow på udløb:
udløb A = 23 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 23 l/min
udløb A + B = 33 l/min
udløb A + B + C = 36 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






| | | |
|---|---|---|
| **29 122 000** | **722686704** | **Krom** |
| **29 122 DC0** | **722686716** | **Supersteel** |
| **29 122 BE0** | **722686710** | **Poleret Nikkel** |
| **29 122 EN0** | **722686711** | **Børstet Nikkel** |
| **29 122 GL0** | **722686715** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **29 122 GN0** | **722686718** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **29 122 DA0** | **722686712** | **Poleret Warm Sunset** |
| **29 122 DL0** | **722686713** | **Børstet Warm Sunset** |
| **29 122 A00** | **722686708** | **Poleret Hard Graphite** |
| **29 122 AL0** | **722686709** | **Børstet Hard Graphite** |

**Grohtherm SmartControl**
**Triple volume kontrol sæt**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
10 mm tynd frontplade
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
GROHE ProGrip med riflet overflade
flere udgange kan anvendes samtidigt
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang D = 28 l/min
udgang E = 28 l/min
udgang A = 28 l/min
udgang D+E+A = 65 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**


**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**29 150 LS0** **722686120** **Moon white**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med en ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-belægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
forplade i akrylglas med farven moon white
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang A (til ekstern shut-off) = 34 l/min
udgang B/C = 29 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**29 151 LS0** **722686220** **Moon white**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med to ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-belægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
flere udgange kan anvendes samtidigt
forplade i akrylglas med farven moon white
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang B = 24 l/min
udgang C = 26 l/min
udgang B+C = 29 l/min


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**29 904 LS0** **722.686.320** **Moon white**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med 3 ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-belægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
flere udgange kan anvendes samtidigt
forplade i akrylglas med farven moon white
indbygningsdele købes separat
vandflow på udløb:
udløb A = 23 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 23 l/min
udløb A + B = 33 l/min
udløb A + B + C = 36 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**29 152 LS0** **722686720** **Moon white**

**Grohtherm SmartControl**
**Triple volume kontrol sæt**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
10 mm tynd frontplade
**GROHE StarLight**-belægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
GROHE ProGrip med riflet overflade
flere udgange kan anvendes samtidigt
forplade i akrylglas med farven moon white
indbygningsdele købes separat
vandflow:
udgang D = 28 l/min
udgang E = 28 l/min
udgang A = 28 l/min
udgang D+E+A = 65 l/min
Ekstra flow-reduktion for overholdelse af CALgreen inkluderet

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**





**34 804 000** **722687834** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfekt brusesæt med Rainshower SmartActive 310 Cube**
bestående af:
indbygningstermostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl monteringssæt
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube hovedbrusersæt (26 479)
inkl. hovedbruser med 2 sprays, horisontal bruserarm (400mm)
og hovedbruser indbygningssæt (26 483 000)
Euphoria Cube Stick håndbruser (27 698 000)
Euphoria Cube udløbsvinkel med integreret bruseholder (26 370 000)
Rotaflex metal bruseslange 1500 mm (28 417)
Professionel udgave




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**34 743 000** **722686284** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Brusesæt med hovedbruser**
bestående af:
skjult termostat med 2 ventiler og integreret håndbruseholder
Grohtherm SmartControl monteringssæt
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 210 hovedbruser sæt (26 062 000) inklusiv horisontal brusearm 286 mm
håndbruser Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)







**34 744 000** **722686294** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Brusesæt med hovedbruser**
bestående af:
skjult termostat med 2 ventiler og integreret håndbruseholder
Grohtherm SmartControl monteringssæt
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Euphoria 260-hovedbrusersæt med 3 sprays (26 458 000) inklusiv horizontal brusearm på 380 mm
håndbruser Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)






**34 705 000** **722686804** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfekt brusesæt med Rainshower SmartActive 310**
bestående af:
indbygningstermostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl monteringssæt
forplade, rund (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 hovedbrusersæt (26 475) inkl. hovedbruser med 2 sprays, horisontal bruserarm (400mm) og hovedbruser indbygningssæt (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick håndbruser (27 367)
Rainshower vægholder til håndbruser (27 074 000)
Rainshower tilslutningsbøjning til væg 1/2" (27 057 000)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)




**14 077 XH0** **Krom/matteret granit**

**SmartControl**
**Trykknapper**
bestående af:
9 trykknapper med 6 forskellige symboler
passer til Grohtherm SmartControl blandingsbatteri til endelig installation

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**34 719 000** **722682004** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
inkluderer GROHE EasyReach brusebakke
bruserafgang ned 1/2"
indbygget kontraventil og snavssamler
Med kontraventil

---







**34 718 000** **722683004** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
inkluderer GROHE EasyReach brusebakke
bruserafgang ned 1/2"
kartud med mousseur
indbygget kontraventil og snavssamler
Med kontraventil

---







**34 721 000** **722682834** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm SmartControl Termostatbatteri til brus (34 719 000)
Euphoria 110 Massage brusesæt, 900 mm (27 226 001)

---






**34 720 000** **722682804** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm SmartControl Termostatbatteri til brus (34 719 000)
Euphoria 110 Massage brusesæt, 600 mm (27 231 001)



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL




| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **14 079 XH0** | | **Krom/matteret granit** |

**SmartControl**
**Trykknapper**
bestående af:
3 trykknapper, 3 forskellige symboler
Passer til Euphoria SmartControl brusesystemer

# GROHE
# GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

GROHE nr. VVS nr. Farve







**24 078 000** **722414214** **Krom**

**Grohtherm**
**Forplade til Rapido SmartBox brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
keramisk stopventil, 120°
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**24 079 000** **722414224** **Krom**

**Grohtherm**
**Forplade til Rapido SmartBox hovedbruser + håndbruser**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt symbol for hoved- og håndbruser
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**24 080 000** **722414204** **Krom**

**Grohtherm**
**Termostatisk forplade til kar til 2 udløb med integreret shut off/diverter-ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt brus- og badesymboler
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

GROHE nr. VVS nr. Farve






**34 728 000** **722414804** **Krom**

**Grohtherm**
**Perfekt brusesæt med Tempesta 210**
bestående af:
Grohtherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Tempesta hovedbruser 210 9,5 l/min (26 410)
Rainshower 286 mm brusearm (28 576 000)
håndbruser, vægholder, tilslutningsbøjning samt bruseslange bestilles separat






**34 729 000** **722414824** **Krom**

**Grohtherm**
**Perfekt brusesæt med Tempesta 210**
bestående af:
Grohtherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Tempesta hovedbruser 210 9,5 l/min (26 410)
Rainshower 286 mm brusearm (28 576 000)
håndbruser Tempesta 100 II (27 597)
udløbsvinkel (28 628)
Rotaflex 1500 mm bruserslange (28 409)






**34 730 000** **722414844** **Krom**

**Grohtherm**
**Perfekt brusesæt med Rainshower Cosmopolitan 310 brusehoved**
bestående af:
Grohtherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Hovedbruser metal Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Brusearm Rainshower 422 mm (26 145 000)
håndbruser Sena (28 034 000)
Rainshower vægholder (27 075 000)
Rainshower albue-forbindelse til væg (27 076 000)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)






**34 734 000** **722414884** **Krom**

**Grohtherm**
**Perfekt brusesæt med Rainshower Cosmopolitan 210**
bestående af:
Grohtherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hovedbruser i metal Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
brusearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
Euphoria håndbruser (27 265)
udløbsvinkel (28 628)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)

# GROHE
# GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**24 075 000** **722414114** **Krom**

**Grohtherm**
**Forplade til Rapido SmartBox brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
keramisk stopventil, 120°
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**24 076 000** **722414124** **Krom**

**Grohtherm**
**Forplade til Rapido SmartBox hovedbruser + håndbruser**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt symbol for hoved- og håndbruser
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**24 077 000** **722414104** **Krom**

**Grohtherm**
**Termostatisk forplade til kar til 2 udløb med integreret shut off/diverter-ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt brus- og badesymboler
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|






**34 726 000** **722414704** **Krom**

**Grohtherm**
**Perfekt brusesæt med Tempesta 210**
bestående af:
Grohtherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Tempesta hovedbruser 210 9,5 l/min (26 410)
Rainshower 286 mm brusearm (28 576 000)
håndbruser, vægholder, tilslutningsbøjning samt bruseslange bestilles separat






**34 727 000** **722414724** **Krom**

**Grohtherm**
**Perfekt brusesæt med Tempesta 210**
bestående af:
Grohtherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Tempesta hovedbruser 210 9,5 l/min (26 410)
Rainshower 286 mm brusearm (28 576 000)
håndbruser Tempesta 100 II (27 597)
udløbsvinkel (28 628)
Rotaflex 1500 mm bruserslange (28 409)






**34 731 000** **722414744** **Krom**

**Grohtherm**
**Perfekt brusesæt med Rainshower Cosmopolitan 310 brusehoved**
bestående af:
Grohtherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Hovedbruser metal Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
brusearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
håndbruser Sena (28 034 000)
Rainshower vægholder til håndbruser (27 074 000)
Rainshower tilslutningsbøjning til væg (27 057 000)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)






**34 732 000** **722414764** **Krom**

**Grohtherm**
**Perfekt brusesæt med Rainshower Cosmopolitan 210**
bestående af:
Grohtherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 210 metal-hovedbruser (28 373)
Rainshower brusearm 286 mm (28 576)
håndbruser Sena (28 034 000)
Rainshower vægholder til håndbruser (27 074 000)
Rainshower tilslutningsbøjning til væg (27 057 000)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)

# GROHE
# GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**34 735 000** **722414794** **Krom**


**Grohtherm**
**Perfekt brusesæt med Rainshower Cosmopolitan 160 brusehoved**
bestående af:
Grohtherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan hovedbruser 160 mm (27 134)
Rainshower brusearm 286 mm (28 576)
Euphoria håndbruser (27 265)
udløbsvinkel (28 628)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**24 153 000** **722471104** **Krom**
**24 153 DC0** **Supersteel**
**24 153 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Grohtherm Cube**
**Forplade til Rapido SmartBox brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
keramisk stopventil, 120°
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**24 154 000** **722471204** **Krom**
**24 154 DC0** **Supersteel**
**24 154 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Grohtherm Cube**
**Forplade til Rapido SmartBox hovedbruser + håndbruser**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt symbol for hoved- og håndbruser
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat


**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**

# GROHE
# GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**24 155 000** **722471304** **Krom**
**24 155 DC0** **Supersteel**
**24 155 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Grohtherm Cube**
**Termostatisk forplade til kar til 2 udløb med integreret shut off/diverter-ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt brus- og badesymboler
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**





**34 741 000** **722471804** **Krom**


**Grohtherm Cube**
**Brusesæt med Rainshower Allure 230**
bestående af:
Grohtherm Cube sæt til endelig installation med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Hovedbruser metal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower brusearm (27 709)
håndbruser Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
tilslutningsbøjning til væg (26 370)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM 2000

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**34 469 001** **722446504** **Krom**

**Grohtherm 2000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskruningerne bliver for varme at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE Aqua Paddle ergonomisk udformede greb
temperaturhåndtag med GROHE SafeStop ved 38°C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet integreret blandingsspærre
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
skjulte s-forskruninger, CoolTouch rosetter med vægforsejlning
**GROHE EasyReach** tilbehørsbakke
aftagelig for nem rengøring
krom
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning







**34 169 001** **722446204** **Krom**

**Grohtherm 2000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskruningerne bliver for varme at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE Aqua Paddle ergonomisk udformede greb
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
skjulte s-forskruninger, CoolTouch rosetter med vægforsejlning
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** hylde (18 608 001)
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning







**34 464 001** **722448504** **Krom**

**Grohtherm 2000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskruningerne bliver for varme at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE Aqua Paddle ergonomisk udformede greb
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
- integreret (øko knap
med øko-stop for bruser)
- mængderegulering
- omstilling: kar/brus
bruserafgang ned 1/2"
GROHE XL Waterfall
stråleregulator
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
skjulte s-forskruninger, CoolTouch rosetter med vægforsejlning
**GROHE EasyReach** tilbehørsbakke
aftagelig for nem rengøring
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

# GROHE
# GROHTHERM 2000

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**34 174 001** **722448204** **Krom**

**Grohtherm 2000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskruningerne bliver for varme at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE Aqua Paddle ergonomisk udformede greb
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
- integreret (øko knap
 med øko-stop for bruser)
- mængderegulering
- omstilling: kar/brus
bruserafgang ned 1/2"
GROHE XL Waterfall
stråleregulator
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
skjulte s-forskruninger, CoolTouch rosetter med vægforsejlning
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** hylde (18 608 001)
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning






**34 482 001** **Krom**

**Grohtherm 2000**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 2000
termostatbatteri til brus (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan 130 brusesæt (27 734 000)






**18 608 001** **Krom**

**Grohtherm 2000**
**GROHE EasyReach tilbehørsbakke**
metal bakke
aftagelig for nem rengøring
**GROHE StarLight**-krombelægning
Passende for Grohterm 2000
- frembygget termostatbrusebatteri med 150 mm centerafstand
- frembygget termostatkar/brusebatteri med 150 mm centerafstand



**47 175 000** **722329106**


**GROHE TurboStat patron 1/2"**
til omvendt vandføring (varmt vand til højre)
Passer til: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 og Grohtherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)
serviceløsning, overholder ikke EN1111
Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter
installeret i eksponerede fittings


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM CUBE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**34 491 000** **722473104** **Krom**

**Grohtherm Cube**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
skjulte S-forskruninger
**GROHE EasyReach** tilbehørsbakke (18 700 000)
aftagelig for nem rengøring
da Vinci satin white finish
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**34 488 000** **722472104** **Krom**

**Grohtherm Cube**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
skjulte S-forskruninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**34 502 000** **722476104** **Krom**

**Grohtherm Cube**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
- integreret GROHE EcoButton
(vandspareknap med vandsparestop for bruser)
- mængderegulering
- omstilling: kar/brus
bruserafgang ned 1/2"
GROHE XL Waterfall
stråleregulator
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
skjulte S-forskruninger
**GROHE EasyReach** tilbehørsbakke (18 700 000)
aftagelig for nem rengøring
da Vinci satin white finish
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning

# GROHE
# GROHTHERM CUBE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**34 497 000** **722475104** **Krom**

**Grohtherm Cube**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
- integreret GROHE EcoButton
(vandspareknap med vandsparestop for bruser)
- mængderegulering
- omstilling: kar/brus
bruserafgang ned 1/2"
GROHE XL Waterfall
stråleregulator
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
skjulte S-forskruninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning






**18 700 000** **daVinci satin hvid**


**Grohtherm Cube**
**GROHE EasyReach bakke**
til Grohtherm Cube
aftagelig for nem rengøring
da Vinci satin white finish
velegnet til Grohtherm Cube
- frembygget termostatbrusebatteri med 150 mm centerafstand
- frembygget termostatkar/brusebatteri med 150 mm centerafstand



**47 175 000** **722329106**

**GROHE TurboStat patron 1/2"**
til omvendt vandføring (varmt vand til højre)
Passer til: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 og Grohtherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)
serviceløsning, overholder ikke EN1111
Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter
installeret i eksponerede fittings






**24 153 000** **722471104** **Krom**
**24 153 DC0** **Supersteel**
**24 153 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Grohtherm Cube**
**Forplade til Rapido SmartBox brus**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
keramisk stopventil, 120°
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM CUBE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**24 154 000** **722471204** **Krom**
**24 154 DC0** **Supersteel**
**24 154 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Grohtherm Cube**
**Forplade til Rapido SmartBox hovedbruser + håndbruser**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt symbol for hoved- og håndbruser
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**24 155 000** **722471304** **Krom**
**24 155 DC0** **Supersteel**
**24 155 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Grohtherm Cube**
**Termostatisk forplade til kar til 2 udløb med integreret shut off/diverter-ventil**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
vægrosette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
trykt brus- og badesymboler
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min
udgang C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**






**34 741 000** **722471804** **Krom**

**Grohtherm Cube**
**Brusesæt med Rainshower Allure 230**
bestående af:
Grohtherm Cube sæt til endelig installation med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Hovedbruser metal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower brusearm (27 709)
håndbruser Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
tilslutningsbøjning til væg (26 370)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)

# GROHE
# GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN 3/4“

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **34 065 DC2** | **722301116** | **Supersteel** |
| **34 065 GN2** | **722301118** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **34 065 A02** | **722301108** | **Poleret Hard Graphite** |
| **34 065 AL2** | **722301109** | **Børstet Hard Graphite** |






**Grohtherm 1000 Cosmopolitan M**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2“, 180°
bruserafgang ned 1/2“
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning



**47 175 000** **722329106**


**GROHE TurboStat patron 1/2“**
til omvendt vandføring (varmt vand til højre)
Passer til: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 og Grohtherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)
serviceløsning, overholder ikke EN1111
Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter
installeret i eksponerede fittings


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM 1000

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**34 814 003** **722478504** **Krom**

**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
Professionel udgave

**34 143 003** **722478104** **Krom**
**erstattes af 34 814 003**







**34 550 000** **722478304** **Krom**

**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
**GROHE FastFixation** S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning






**34 817 003** **Krom**


**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
uden tilslutninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
Professionel udgave

**34 146 003** **722478004** **Krom**
**erstattes af 34 817 003**

# GROHE
# GROHTHERM 1000

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**34 816 003** **722479504** **Krom**

**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
- integreret GROHE EcoButton
(vandspareknap med vandsparestop for bruser)
- mængderegulering
- omstilling: kar/brus
bruserafgang ned 1/2“
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
Professionel udgave

**34 155 003** **722479104** **Krom**
**erstattes af 34 816 003**






**34 823 003** **722479404** **Krom**

**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
- integreret GROHE EcoButton
(vandspareknap med vandsparestop for bruser)
- mængderegulering
- omstilling: kar/brus
bruserafgang ned 1/2“
indbyggede kontraventiler
mousseur
snavssamler
Med kontraventil
uden tilslutninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
Professionel udgave


**34 156 003** **722479004** **Krom**
**erstattes af 34 823 003**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM 1000

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**34 824 004** **722478894** **Krom**

**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 1000 NEW termostatbatteri til brus 1/2“ (34 814)
Ny Tempesta brusesæt II, 900 mm (27 646)
Professionel udgave

**34 256 004** **722478814** **Krom**
**erstattes af 34 824 004**







**34 820 004** **722478874** **Krom**

**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 1000 NEW termostatbatteri til brus 1/2“ (34 814)
Tempesta brusestangsæt II, 600 mm (27 598)
Professionel udgave

**34 151 004** **722478834** **Krom**
**erstattes af 34 820 004**







**34 825 001** **722478884** **Krom**

**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 1000 NEW termostatbatteri til brus 1/2“ (34 818)
Tempesta brusestangsæt II, 600 mm (27 598)
Professionel udgave






**34 819 004** **Krom**

**Grohtherm 1000**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 1000 NEW termostatbatteri til brus 1/2“ (34 817)
Tempesta brusestangsæt II, 600 mm (27 598)
Professionel udgave

**34 152 004** **722478854** **Krom**
**erstattes af professionel version 34 819 004**

# GROHE
# GROHTHERM 1000

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **47 175 000** | **722329106** | |




**GROHE TurboStat patron 1/2“**
til omvendt vandføring (varmt vand til højre)
Passer til: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 og Grohtherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)
serviceløsning, overholder ikke EN1111
Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter installeret i eksponerede fittings


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

GROHE nr. VVS nr. Farve







**34 827 000** **722424704** **Krom**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
Professionel udgave

**34 776 000** **Krom**
**erstattes af professionel version 34 827 000**






**34 828 000** **722424604** **Krom**


**Grohtherm 1000 Performance**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
uden tilslutninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
Professionel udgave

**34 777 000** **Krom**
**erstattes af professionel version 34 828 000**

# GROHE
# GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

GROHE nr. VVS nr. Farve







**34 830 000** **722425704** **Krom**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
integreret blandingsspærre
GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
- integreret GROHE EcoButton
(vandspareknap med vandsparestop for bruser)
- mængderegulering
- omstilling: kar/brus
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
Professionel udgave

**34 779 000** **Krom**
**erstattes af professionel version 34 830 000**







**34 831 000** **722425604** **Krom**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
integreret blandingsspærre
GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
- integreret GROHE EcoButton
(vandspareknap med vandsparestop for bruser)
- mængderegulering
- omstilling: kar/brus
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
mousseur
snavssamler
Med kontraventil
uden tilslutninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
Professionel udgave

**34 780 000** **Krom**
**erstattes af professionel version 34 831 000**






**34 834 000** **722424844** **Krom**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 1000 Performance termostatisk brusearmatur 1/2" (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 brusestangssæt, 2 stråletyper, 600 mm (27 578 002)
valgfri GROHE EcoJoy 5.7 l/min vandbegrænser inkluderet.
Professionel udgave

**34 783 000** **Krom**
**erstattes af professionel version 34 834 000**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

GROHE nr. VVS nr. Farve







**34 835 000** **722424854** **Krom**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 1000 Performance termostatisk brusearmatur 1/2" (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 brusestangssæt, 2 stråletyper, 900 mm (27 788 002)
valgfri GROHE EcoJoy 5.7 l/min vandbegrænser inkluderet.
Professionel udgave

**34 784 000** **Krom**
**erstattes af professionel version 34 835 000**







**34 836 000** **Krom**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 1000 Performance termostat til brus 1/2" (34 828)
Tempesta Cosmopolitan 100 brusestangssæt, 2 stråletyper, 600 mm (27 578 002)
valgfri GROHE EcoJoy 5.7 l/min vandbegrænser inkluderet.
Professionel udgave






**34 838 000** **Krom**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 1000 Performance termostat til brus 1/2" (34 832)
Tempesta Cosmopolitan 100 brusestangssæt, 2 stråletyper, 600 mm (27 578 002)
Professionel udgave




**47 175 000** **722329106**

**GROHE TurboStat patron 1/2"**
til omvendt vandføring (varmt vand til højre)
Passer til: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 og Grohtherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)
serviceløsning, overholder ikke EN1111
Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter installeret i eksponerede fittings

# GROHE
# GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

GROHE nr. VVS nr. Farve







**34 765 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**34 767 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
indbyggede kontraventiler
bruserafgang ned 1/2"
snavssamler
Med kontraventil
uden tilslutninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning






**34 766 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
automatisk omstilling: kar/brus
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

GROHE nr. VVS nr. Farve







**34 770 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
automatisk omstilling: kar/brus
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
uden tilslutninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**34 768 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 800 Cosmopolitan termostatbatteri til brus 1/2" (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 brusestangssæt, 2 stråletyper, 600 mm (27 578 002)
valgfri GROHE EcoJoy 5.7 l/min vandbegrænser inkluderet.






**34 769 000** **Krom**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 800 Cosmopolitan termostatbatteri til brus 1/2" (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 brusestangssæt, 2 stråletyper, 900 mm (27 788 002)
valgfri GROHE EcoJoy 5.7 l/min vandbegrænser inkluderet.




**47 175 000** **722329106**

**GROHE TurboStat patron 1/2"**
til omvendt vandføring (varmt vand til højre)
Passer til: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000
Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm
3000 og Grohtherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)
serviceløsning, overholder ikke EN1111
Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter
installeret i eksponerede fittings

# GROHE
# GROHTHERM 800

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**34 558 000** **722311104** **Krom**

**Grohtherm 800**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
snavssamler
indbyggede kontraventiler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**34 561 000** **722311004** **Krom**

**Grohtherm 800**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
uden tilslutninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning






**34 567 000** **722312104** **Krom**

**Grohtherm 800**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
automatisk omstilling: kar/brus
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM 800

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**34 568 000** **722312004** **Krom**

**Grohtherm 800**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
integreret blandingsspærre
automatisk omstilling: kar/brus
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
mousseur
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
uden tilslutninger
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**34 587 000** **722451404** **Krom**

**Grohtherm Nordic**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
reguleringsgreb med GROHE EcoButton
(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
integreret blandingsspærre
keramisk overdel 1/2", 180°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
S-forskruninger
rosette i metal
Med kontraventil







**34 566 001** **722311864** **Krom**

**Grohtherm 800**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 800 termostbatteri til brus 1/2"
(34 558 000)
Ny Tempesta brusesæt II, 900 mm (27 646)

# GROHE
# GROHTHERM 800

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**34 565 001** **722311844** **Krom**

**Grohtherm 800**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 800 termostbatteri til brus 1/2“
(34 558 000)
Tempesta brusestangsæt II, 600 mm (27 598)



**47 175 000** **722329106**


**GROHE TurboStat patron 1/2“**
til omvendt vandføring (varmt vand til højre)
Passer til: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 og Grohtherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)
serviceløsning, overholder ikke EN1111
Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter installeret i eksponerede fittings


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM 500

GROHE nr. VVS nr. Farve







**34 793 000** **Krom**

**Grohtherm 500**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE termostatpatron med voks termoelement
integreret blandingsspærre
volumehåndtag med **GROHE EcoButton**
hovedpart 90°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskruninger
rosette i metal
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**34 794 000** **Krom**

**Grohtherm 500**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE termostatpatron med voks termoelement
integreret blandingsspærre
volumehåndtag med **GROHE EcoButton**
hovedpart 90°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
uden rosetter
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning







**34 803 000** **Krom**

**Grohtherm 500**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE termostatpatron med voks termoelement
integreret blandingsspærre
volumehåndtag med **GROHE EcoButton**
hovedpart 90°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
uden rosetter
blyfri (mindre end 0,1 % bly af totalvægt)
**GROHE EcoJoy** mindre end 10 l/min teknologi for mindre vand og perfekt flow
integrerede flowelementer for forbedret ydeevne med højere trykforskel mellem
varmt- og koldvandsforsyningen








**34 796 000** **Krom**

**Grohtherm 500**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 500 termostatisk brusearmatur 1/2" (34 793)
Tempesta 100 brusestang sæt 1 spray 620 mm (27 853)

# GROHE
# GROHTHERM 500

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**34 797 000** **Krom**

**Grohtherm 500**
**Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør**
bestående af:
Grohtherm 500 termostatisk brusearmatur 1/2" (34 793)
Tempesta 100 brusestang sæt 1 spray 920 mm (27 854)


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# SKJULTE LØSNINGER






**INDHOLD**


GROHE Rapido SmartBox 212
GROHE Rapido C / Stopventiler 214

# GROHE
# RAPIDO SMARTBOX

GROHE nr. VVS nr. Farve





**35 604 000**

**Rapido SmartBox**
**Universal indbygningsboks, 1/2"**
3 stk. udgange 1/2" til hoved/håndbruser og/eller kar
2 stk. 1/2" vandtilgange i unden af indbygningsboksen
Justeringsmulighed vandret 0-6 grader
Ud- og indgange er i messing
Vådrumsmembran medfølger
stabil indbygningsboks med beskyttende omslag
For indbygning, vægmontering
Tilbehør medfølger ikke:
Lækagesikring GROHE nr. 47 790 000
Professionel udgave

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

---







**14 055 000** **722687950**

**Beskyttelse mod tilbageløb (DIN-EN1717)**
retrofit sæt til beskyttelse mod tilbageløb i kombination
med indgangs-, pop up og afløbssystemer
erstatter særskilt rørafbryder til beboelsesformål
passer til termostatforplader med 2 udgange og kan kombineres med GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl blander, Grohtherm SmartControl forplader, etgrebsblandere

---






**14 053 00M** **722687970**

**Servicestoppere**
passer til Grohtherm SmartControl, SmartControl blander og Grohtherm termostatforplader i kombination med GROHE Rapido SmartBox
2 stk. i hver pakke

---




**47 790 000** **722449908**

**Lækagesikring**
passer til Rapido T (35 500), Rapido E (35 501) og Rapido SmartBox (35 600/35 604)
VA godkendt
2 stk/pk

---






**14 048 000** **722687965**

**Rapido SmartBox**
**Universalt forlængersæt til etgrebsarmaturer, 25 mm**
passer til Grohtherm SmartControl og SmartControl termostatsæt til endelig installation i kombination med GROHE Rapido SmartBox



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPIDO SMARTBOX



GROHE nr. VVS nr. Farve







**14 056 000**

**Universalt forlængersæt til etgrebsarmaturer, 25 mm**
passer til skjulte etgrebsarmaturer i kombination med GROHE Rapido SmartBox







**14 057 000**

**Universalt forlængersæt til etgrebsarmaturer, 50 mm**
passer til skjulte etgrebsarmaturer i kombination med GROHE Rapido SmartBox






**14 058 000**

**Universelt forlængersæt til 2-grebstermostater, 25 mm**
Passer til indbyggede 2-grebstermostater i kombination
med GROHE Rapido SmartBox





**49 003 000** **722.329.096** **Krom**

**GROHE TurboStat patron 3/4“**
til omvendt vandføring (varmt vand til højre)
passer til Grohtherm SmartControl og Grohtherm 2-grebsforplader i kombination
med GROHE Rapido SmartBox
serviceløsning, overholder ikke EN1111

# GROHE
# RAPIDO C / STOPVENTILER

GROHE nr. VVS nr. Farve







**35 028 000** **722458004**

**GROHE Rapido C**
**Indbygningssæt til enkel volumenkontrol**
til installation af et Grohtherm brugerdefineret brusesystem
indbygnings-box med aftageligt beskyttelsesdæksel
vandtæt membran-base for forsegling af væg
til murværk og gipsskillevægsinstallation
monteringspunkter for for- og bagvæg
Krop af DR messing
premonteret keramisk overdel 3/4"
tilslutningsgevind 1/2" udvendig gevind
vandstrøm:
55 l/min. ved 3 bar
installationsdybde: 70-95 mm
min. tryk 1,0 bar

---






**29 800 000** **727412104**


**Ventilunderdel til indbygning, DN 15**
formonteret overdel 1/2"
kort aksel
beskyttelsesskærm
gevindtilslutning 1/2"
messing

**29 802 000** **727412106**
**formonteret overdel 3/4", forskruning 3/4"**

**29 805 000** **727412108**
**ditto, 1", formonteret overdel 1", tråd union 1"**

---






**29 801 000**


**Ventilunderdel til indbygning, DN 15**
formonteret overdel 1/2"
kort aksel
beskyttelsesskærm
loddetilslutning Ø 15 mm
messing

**29 803 000**
**ditto, loddet tilslutning Ø 18 mm**

**29 804 000**
**ditto, loddet tilslutning Ø 22 mm**

---






**45 202 000**

**Forlængersæt, 80 mm**
til indbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1"

**45 203 000**
**ditto, 200 mm**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# **BRUSERE**






## INDHOLD


| | | |
|---|---|---|
| GROHE Digital Brusesystemer | F-digital Deluxe | 218 |
| | Rainshower SmartControl | 224 |
| | Rainshower SmartActive System | 228 |
| | Rainshower System | 230 |
| | Euphoria SmartControl System | 232 |
| | Euphoria System | 234 |
| | Tempesta System | 243 |
| | Tilbehør brusesystemer | 250 |
| Hovedbruser | Hovedbruser | 253 |
| Håndbruser | Sena | 280 |
| | Rainshower SmartActive | 282 |
| | Rainshower | 291 |
| | Power&Soul | 293 |
| | Relexa | 296 |
| | Euphoria | 298 |
| | Tempesta | 312 |
| | Sena Trigger Sprays | 330 |
| | Tempesta-F Trigger Sprays | 331 |
| | Bruseslanger | 333 |
| | Brusetilbehør | 336 |

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr. VVS nr. Farve






**26 373 001** **Krom**

**Rainshower F-Series 40" AquaSymphony**
**Loftbruser 6+ sprays med lys**
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiale: metal
minimum vandflow 25 l/min
mindst anbefalet tryk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL spray
1 x 2 mist spray
2 x GROHE PureRain spray 400 x 190 mm
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray med justerbar vinkel angle 20° og kombinationer
fuld spektret LED: skiftende blødt lys i regnbuens farver
individuelt justerbar: permanent belysning med farvevalg
strømforsyning til lys 12 V DC
CE-godkendt
**SpeedClean** antikalksystem
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning


Kræver indmuringssæt (26 376 001), F-digital Deluxe basisenhed boks (36 397 000), Bluetooth-enhed (36 371 000), og forskellige kabel forbindelser – alle skal bestilles separat på baggrund af installationssituationen

Loftskonstruktionen skal være egnet til de statiske krav for produktet (samlet produkt vægt > 70 kg). Loftbruseren kontrolleres med 8 vand-udgange + 1 udgang til håndbruseren og vandet skal have et tilstrækkeligt flow (> 100 l / min). For en detaljeret beskrivelse, se venligst særskilt planlægnings- & installations guide.

anbefaling: konfiguration med Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000) 1 x Euphoria Cube Stick vægholdersæt 1 spray (26 405 000)

dette produkt indeholder indbygget LED-lamper, som ikke kan udskiftes:
energieffektivitetsklasse: A++






**26 376 001** **Krom**

**Rainshower F-Series 40"**
**Indbygningssæt**
til brug med Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
minimum installationsdybde: 167 mm
vandrør: messing
1/2" tilslutninger

Loftskonstruktionen skal være egnet til de statiske krav for produktet (samlet produkt vægt > 70 kg). Loftbruseren kontrolleres med 8 vand-udgange + 1 udgang til håndbruseren og vandet skal have et tilstrækkeligt flow (> 100 l / min). For en detaljeret beskrivelse, se venligst særskilt planlægnings- & installations guide.



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE



| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**29 126 000** **722687304** **Krom**

**Grohtherm SmartControl**
**Termostat til indbygning med 3 ventiler**
Forplade, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
**GROHE StarLight**-krombelægning
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
indbygget kontraventil og snavssamler
flere udgange kan anvendes samtidigt
indbygningsdele købes separat
vandflow på udløb:
udløb A = 23 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 23 l/min
udløb A + B = 33 l/min
udløb A + B + C = 36 l/min

**35 600 000** **722329004**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**

**35 604 000**
**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**
**Professionel udgave**







**26 370 000** **Krom**

**Euphoria Cube**
**Tilslutningsbøjning til væg**
med bruserholder til væg
udvendig gevind
Med kontraventil
**GROHE StarLight**-krombelægning







**27 888 000** **Krom**

**Euphoria Cube+ Stick**
**Håndbruser 1 spray**
normal spray
materiale: metal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
**GROHE EcoJoy** maks. gennemstrømning 9,5 l/min
min. tryk 1,0 bar







**28 143 000** **738146504** **Krom**

**Relexaflex Metal Longlife**
**Bruseslange i metal 1500**
1500 mm
materiale: metal
Longlife
forstærket slange
trækstyrke 750 N
trykbestandighed op til 16 bar
varmeresistent 75°C
**AntiFold** knækker ikke
universal tilslutning G 1/2" x 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
blisterpakning

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr. VVS nr. Farve







**29 069 000**

**Rainshower F-Series**
**Kabelforbindelser**
til loftsbruser med lys (27 865 000)
bestående af:
2 kabelforlængere (5m hver)

---







**36 359 000** **Krom**

**Rainshower F-Series**
**Lyssæt**
127 x 127 mm per modul
fuld spektret LED: skiftende blødt lys i regnbuens farver
individuelt justerbar: permanent belysning med farvevalg
bestående af:
1 lysmodul med to stikforbindelser
1 lysmodul med en stikforbindelse
vandtæt og korrosionsbeskyttet
forsyningsspænding 12 V DC
CE-godkendt
**GROHE StarLight**-krombelægning
kræver indbygningsboks (29 072 000), F-digital Deluxe basisenhed (26 374 000 eller 36 397 000), Bluetooth enhed (36 371 000) og forskellige kabelforbindelser afhængig af installationssituationen - bestilles seperat
dette produkt indeholder indbygget LED-lamper, som ikke kan udskiftes:
energieffektivitetsklasse: A+
ønsker du detaljeret information om produkter eller hjælp til planlægning, kontakt venligst GROHE kundeservice.

---







**29 072 000**

**Rainshower F-Series**
**lyssæt til indbygning**
til brug med dobbelte lysmoduler (36 359 000)
bestående af:
- 2 indbygningssæt (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabelforlængere (5 m hver)

---







**36 360 000** **Krom**

**Rainshower F-Series**
**Højtalersæt**
127 x 127 mm per modul
stereohøjttaler med fuld rækkevidde
bestående af:
2 højtalere med stik
vandtæt og korrosionsbeskyttet
**GROHE StarLight**-krombelægning
kræver indbygningsboks (29 073 000), F-digital Deluxe basisenhed (26 374 000 eller 36 397 000), Bluetooth enhed (36 371 000) og forskellige kabelforbindelser afhængig af installationssituationen - købes seperat
ønsker du detaljeret information om produkter eller hjælp til planlægning, kontakt venligst GROHE kundeservice.

---






**29 073 000**

**Rainshower F-Series**
**Højtalersæt til indbygning**
til brug sammen med dobbelt lydmodul (36 360 000)
bestående af:
- 2 indbygningssæt (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabelforlængere (5 m hver)
- 1 Y-stykke




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE


GROHE nr. VVS nr. Farve







**29 074 000**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Indbygningssæt dampgenerator**
bruges sammen med dampmodul (36 362 000 eller 27 934 000)
bestående af:
- 1 indbygningssæt til dampudgang (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 indbygningssæt til temperatursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 forlængerledning temperatursensor, 5 m
- 1 forlængerledning dampgenerator, 5 m







**26 374 000**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Basisenhed 4.0 Bluetooth F-Series 40"(BCU V4.0)**
til at kontrollere LightCurtain - Rainshower F-Series 40" AquaSymphony loftbruser
ekstra lys-, lyd- og dampmoduler kan blive forbundet og kontrolleret
bestående af:
- 2 sæt forbindelser, en for hvert par lydmoduler (36 360 000)
1-stik forbindelse for et sæt af lysmoduler (36 359 000)
- 1 sæt forbindelser LightCurtain for Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony (26 373 000)
- 2 sæt forbindelser til damp modul (36 362 000 eller 36 368 000), herunder 1 forbindelse til dampgenerator og 1 forbindelse for temperatursensor
- 2 stiktilslutninger til strømforsyning (pr. strømforsyning max. 4 enheder lys/lyd)
- 2 stiktilslutninger til Bluetooth-enhed (forsyningsspænding og data linje)
CE-godkendt
skal være tilgængelige for eftersyn/service
Basisenheden kan om ønsket indbygges i tilbehørsdel 36 367 000
(ekstra udstyr, skal bestilles separat)







**36 397 000**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Basisenhed 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)**
til tilslutning af lys, lyd og dampmodul
bestående af:
- 2 sæt forbindelser, en for hvert par lydmoduler (36 360 000)
- 2 stik tilslutninger, en for hvert par af lysmoduler (36 359 000) eller 1 loft bruser (27 865 000) med integreret lys
- 2 sæt forbindelser til damp modul (36 362 000 eller 36 368 000), herunder 1 forbindelse til dampgenerator og 1 forbindelse for temperatursensor
- 2 stiktilslutninger til strømforsyning (pr. strømforsyning max. 4 enheder lys/lyd)
- 2 stiktilslutninger til Bluetooth-enhed (forsyningsspænding og data linje)
CE-godkendt
skal være tilgængelige for eftersyn/service
Basisenheden kan om ønsket indbygges i tilbehørsdel 36 367 000







**42 429 000**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Strømtilslutningsenhed**
Strømtilslutning til basisenhed (26 374 000 eller 36 397 000)
hver strømtilslutning for 2 lys/lyd moduler (36 359 000) eller 1 loftsbruser med integre
2 strømtilslutninger i alt - i alt kan max 8 produkter blive tilsluttet
4 (lys- eller lydmoduler) kan køre på en strømtilslutning
loftsbruser med integreret lys (27 865 000: 4 produkter
per lysmodul: 1 produkt
per lydmodul: 1 produkt
indgående volt: 90-240 V AC, 50-60 Hz
udgående volt: 12 V DC
CE-godkendt

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr. VVS nr. Farve






**36 371 000**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Bluetoothenhed BT-01A til Apple og Android telefoner**
kører via wifi
kombineres med eksisterende 36 365 000 docking station
vægmonteret
86 x 73 x 42 mm
funktioner:
genstart
status indikator (LED)
enkeltstående / max konfiguration
en-til-en forbindelse
med sikkerhedsafbryder (1 bruger)
lukker ned i tilfælde af strømsvigt
kabel og strømforsyning (5 m hver)
CE-godkendt
Bluetooth strømforsyning: 12 V
Bluetooth transmitter frekvens: 2.4 GHz
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
kræver basisenhed 2.0 (36 397 000) eller Basisenhed 4.0 (26 374 000) – skal bestilles seperat
det er nødvendigt med en Bluetooth-aktiveret enhed (Bluetooth V2.1 eller højere)

**Systemkrav Android**
kontrolsystem 2.3.3 eller nyere
pixeltæthed: 160 dpi minimum
display opløsning: 320 x 470 pixels per tomme

**Systemkrav Apple**
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Apple styresystem fra version iOS 6.0 eller efter


Mobile enheder og GROHE SPA F-digital deluxe App*** er ikke inkluderet i leveringen og skal bestilles seperat via en autoriseret Apple butik eller Google Play butik.

* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.

** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.







**36 367 000**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Basisenhed til indbygning**
til brug sammen med basisenhed (26 374 000 eller 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
højde (100 mm) og dybde (50 mm) justerbar
med aftagelig forpanel til installation
med justerbar forplade til installation i vægnicher
galvaniseret og pulver overtrukket (RAL 9010, hvid) stålplade
1 mm tyk stålplade
med to monteringsskinner og en albue-samling til stikkontakter og monteringsmaterialer






**47 837 000**


**GROHE F-digital Deluxe**
**Kabelforlænger til dampgeneratoren, 5 m**
forlænger mellem basisenhed 26 374 000 eller 36 397 000)
og dampgenerator (36 362 000 eller 27 934 000
kabelforlænger op til 10 m


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr. VVS nr. Farve







**47 867 000**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Kabelforlængersæt til lys, 5 m**
forbindelse mellem basisenheden (26 374 000 eller 36 397 000)
og lysmoduler (27 865 000)
hvert lysmodul har brug for et seperat forlængerkabel
kabelforlænger op til 10 m







**47 868 000**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Kabelforlænger til strømforsyningen, 5 m**
forbindelse mellem strømforsyning (42 429 000)
og basisenhed (26 374 000 eller 36 397 000)
hver strømforsyning behøver et seperat forlængerkabel
kabelforlænger op til 5 m






**47 877 000**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Kabelforlænger temperatursensor, 5 m**
kabelforlænger mellem basisenhed (26 374 000 eller 36 397 000) og
temperatursensor
kabelforlænger op til 5 m



**40 666 000** **Krom**

**Reservedele til LED sæt**
Reservedele til 27 865 000
bestående af:
2 sammensatte lamper
dette produkt indeholder indbygget LED-lamper, som ikke kan udskiftes:
energieffektivitetsklasse: A+




**48 348 000** **Krom**

**Sprayplade**
til SmartControl og hovedbrusere med flere Bokoma sprays
inklusiv sprayplade med eller uden GROHE logo
inkl. demonteringsnøgle

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTCONTROL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 250 000** **722321804** **Krom**

**Rainshower SmartControl Duo 360 System**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret **500 mm brusearm**
SmartControl termostat
muliggør skift mellem:
Hovedbruser Rainshower Duo 360, sprayplade krom
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* og TrioMassage
håndbruser Power&Soul 115 (27 671 LS0)
vægholder til håndbruser (27 055)
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
min. gennemløb 10 l/min.
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
**GROHE EasyReach** tilbehørsbakke
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain

**26 250 LS0** **Moon white**
**ditto, hovedbruser med hvid sprayplade**






**26 361 000** **722320804** **Krom**

**Rainshower System SmartControl Mono 360**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret **500 mm brusearm**
SmartControl termostat
muliggør skift mellem:
hovedbruser Rainshower Mono 360, spray plade i krom
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
Power&Soul 130 håndbruser, spray plate hvid (27 673 LS0)
vægholder til håndbruser (27 055)
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
min. gennemløb 10 l/min.
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
**GROHE EasyReach** tilbehørsbakke
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain

**26 361 LS0** **Moon white**
**ditto, hovedbruser med hvid sprayplade**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# RAINSHOWER SMARTCONTROL

GROHE nr. VVS nr. Farve











**26 443 000** **Krom**

**Rainshower SmartControl Duo 360 System**
**Kombi brusesystem med termostat, synlig/skjult**
bestående af:
synlig/indbygget SmartControl termostat
muliggør skift mellem:
hovedbruser Rainshower Duo 360 med vandret 450 mm brusearm, spray plate hvid
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* og TrioMassage
håndbruser Power&Soul 115 (27 671 LS0)
vægholder til håndbruser (27 055)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
min. gennemløb 10 l/min.
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
**GROHE EasyReach** tilbehørsbakke
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kræver indbygningsboks (26 264 001) og indbygningsdel (26 449 000) - alt bestilles seperat

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain









**26 446 LS0** **Moon white**

**Rainshower System SmartControl Mono 360**
**Kombi brusesystem med termostat, synlig/skjult**
bestående af:
synlig/indbygget SmartControl termostat
muliggør skift mellem:
hovedbruser Rainshower Mono 360 med vandret 450 mm brusearm, spray plate hvid
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
Power&Soul 130 håndbruser, spray plate hvid (27 673 LS0)
vægholder til håndbruser (27 055)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
min. gennemløb 10 l/min.
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
**GROHE EasyReach** tilbehørsbakke
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kræver indbygningsboks (26 264 001) og indbygningsdel (26 449 000) - alt bestilles seperat

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain






**26 254 000** **736176304** **Krom**


**Rainshower Duo 360**
**Hovedbrusesæt med 450 mm, 2 sprays**
bestående af:
Hovedbruser Rainshower Duo 360, sprayplade krom
2 stråletyper:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* og TrioMassage
vandret **450 mm brusearm**
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kræver indbygningssæt 26 264 001 - skal bestilles seperat

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTCONTROL

GROHE nr. VVS nr. Farve







**26 254 LS0** **Moon white**

**Rainshower Duo 360**
**Hovedbrusesæt med 450 mm, 2 sprays**
bestående af:
hovedbruser Rainshower Duo 360
2 stråletyper:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* og TrioMassage
vandret **450 mm brusearm**
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kræver indbygningssæt 26 264 001 - skal bestilles seperat

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain







**26 450 000** **Krom**

**Rainshower Mono 360**
**Hovedbruser sæt 450 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser Rainshower Mono 360, spray plade i krom
1 stråletype:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
vandret **450 mm brusearm**
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kræver indbygningssæt 26 264 001 - skal bestilles seperat

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain







**26 450 LS0** **Moon white**

**Rainshower Mono 360**
**Hovedbruser sæt 450 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser Rainshower Mono 360
1 stråletype:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
vandret **450 mm brusearm**
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kræver indbygningssæt 26 264 001 - skal bestilles seperat

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain







**26 264 001**

**Rainshower 360**
**Indbygningsbox til brusesystem 26 254 / 26 450**
indgange og udgange 1/2"
fastgørelsespunkter til bagvæg
lækagesikring
aftagelig beskyttelsesdæksel med installation oplysninger






**48 349 000** **Krom**

**Rainshower SmartControl**
**Brusestang til eftermontering på brusesystem**
metal
brusestang til retrofit - 15 cm kortere end the originale brusestang
Passer til alle Rainshower SmartControl brusesystemer
**GROHE StarLight**-krombelægning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTCONTROL

GROHE nr. VVS nr. Farve






**48 350 000** **Krom**

**Rainshower SmartControl**
**Brusestang til eftermontering på brusesystem**
metal
Brusestang til eftermontering
15 cm længere end den originale brusestang til brusesystemet
Passer til alle Rainshower SmartControl brusesystemer
**GROHE StarLight**-krombelægning


OBS: et system som er monteret kan ikke tilpasses en længere brusestang
Kan anvendes til brusesystemer der er produceret efter april 2017 - se TPI



**48 348 000** **Krom**

**Sprayplade**
til SmartControl og hovedbrusere med flere Bokoma sprays
inklusiv sprayplade med eller uden GROHE logo
inkl. demonteringsnøgle







**26 385 000** **Krom**

**Rainshower SmartControl**
**Afstandsstykke, 8 mm**
til Rainshower SmartControl brusesystem 26 250, 26 361, 26 379
kan stables

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr. VVS nr. Farve







**26 647 000** **Krom**

**Rainshower SmartActive 310**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser Rainshower Mono 310 (26 561)
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 544)
glideelementets højde er justerbart
med riflede greb
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
GROHE One-Click Showering sprayvalg ved et tryk
with one click
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** øvre beslag justerbart
**SpeedClean** antikalksystem
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.

**26 647 LS0** **Moon white**
**ditto, hovedbruser med hvid sprayplade**






**26 657 000** **Krom**

**Rainshower SmartActive 310**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser Rainshower Mono 310 (26 562)
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
karudløb
seperat omskifter til håndbruser
håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)
glideelementets højde er justerbart
med riflede greb
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE FastFixation**


(øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr. VVS nr. Farve






**27 966 001** **Krom**


**Rainshower SmartActive 310**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
Rainshower Cosmopolitan 310 hovedbruser (27 477 000)
materiale: metal
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 544)
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
GROHE One-Click Showering sprayvalg ved et tryk
with one click
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** øvre beslag justerbart
**SpeedClean** antikalksystem
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.

**27 968 001** **Krom**
**ditto, med GROHE EcoJoy 9,5 l/min**
**gennemstrømningsbegrænser**

# GROHE
# RAINSHOWER SYSTEM

GROHE nr. VVS nr. Farve







**27 174 001** **722286854** **Krom**

**Rainshower System 400**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser Rainshower Cosmopolitan 400
(28 778 000)
materiale: metal
med kugleled
vridningsvinkel ± 20°
Sena håndbruser (28 034 000)
glideelementets højde er justerbart
(12 140 000)
bruseslange, 1750 mm (28 025 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE CoolTouch**
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.







**27 966 000** **722286864** **Krom**

**Rainshower System 310**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
Rainshower Cosmopolitan 310 hovedbruser (27 477 000)
materiale: metal
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
Sena håndbruser (28 034 000)
glideelementets højde er justerbart
(12 140 000)
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.






**27 032 001** **737510504** **Krom**

**Rainshower System 210**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser i metal Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
Sena håndbruser (28 034 000)
glideelementets højde er justerbart
(12 140 000)
metal bruseslange 1750 mm (27 178)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAINSHOWER SYSTEM

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 058 000** **737512204** **Krom**

**Rainshower System 210**
**Brusesystem med diverter**
**til vægmontage**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
via omstilling kan skiftes mellem hoved- og håndbruser
hovedbruser i metal Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
håndbruser Sena (28 034 000)
glideelementets højde er justerbart
(12 140 000)
metalbruseslange 1750 mm
vandtilslutning med metalbruseslangens
1/2“ gevind på armatur / vægtilslutningsbøjning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
min. tryk 1,0 bar
anbefalet tryk 1,0 - 5,0 bar

# GROHE
# EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **26 507 000** | **722680804** | **Krom** |
| **26 507 LS0** | **722680814** | **Moon white** |
| **26 507 DC0** | | **Supersteel** |
| **26 507 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **26 507 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 507 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **26 507 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 507 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **26 507 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |







**Euphoria SmartControl 310 Duo**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret **450 mm brusearm**
øvre del af brusestangen kan justeres og tilpasses de eksisterende borede huller
SmartControl termostat
muliggør skift mellem:
hovedbruser Rainshower SmartActive 310
2 stråletyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria 110 Massage håndbruser, spray plate hvid (27 221 001)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Massage
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
- GROHE sikkerhedsstop ved 38°C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
inkluderer GROHE EasyReach brusebakke
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.

| | | |
|---|---|---|
| **26 508 000** | **722680834** | **Krom** |
| **26 508 LS0** | **722680844** | **Moon white** |
| **26 508 DC0** | | **Supersteel** |
| **26 508 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 508 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 508 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |






**Euphoria SmartControl 310 Cube Duo**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret **450 mm brusearm**
øvre del af brusestangen kan justeres og tilpasses de eksisterende borede huller
SmartControl termostat
muliggør skift mellem:
hovedbruser Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stråletyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
håndbruser Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE StarLight**-krombelægning
- GROHE sikkerhedsstop ved 38°C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
inkluderer GROHE EasyReach brusebakke
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM



GROHE nr. VVS nr. Farve






**26 510 000** **722681704** **Krom**


**Euphoria SmartControl 260 Mono**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
øvre del af brusestangen kan justeres og tilpasses de eksisterende borede huller
eksponeret SmartControl kartermostat
muliggør skift mellem:
hovedbruser Euphoria 260 (26 455)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Jet
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
karudløb
Euphoria 110 Massage håndbruser, spray plate hvid (27 221 001)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Massage
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
GROHE ProGrip med riflet overflade
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
- GROHE sikkerhedsstop ved 38°C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra EcoJoy til fuld gennemstrømning
inkluderer GROHE EasyReach brusebakke
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.



**14 079 XH0** **Krom/matteret granit**

**SmartControl**
**Trykknapper**
bestående af:
3 trykknapper, 3 forskellige symboler
Passer til Euphoria SmartControl brusesystemer







**48 497 000** **Krom**

**Brusestang til eftermontering på brusesystem**
materiale: metal
15 cm længere end den originale brusestang til brusesystemet
Passer til Euphoria SmartControl brusesystem 26 507 og 26 508
**GROHE StarLight**-krombelægning
Passer ikke til andre brusesystemer







**48 498 000** **Krom**

**Brusestang til eftermontering på brusesystem**
materiale: metal
brusestang til retrofit - 15 cm kortere end the originale brusestang
Passer til Euphoria SmartControl brusesystem 26 507, 26 508 og 26 509
**GROHE StarLight**-krombelægning
Passer ikke til andre brusesystemer

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEM

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 075 001** **722454704** **Krom**

**Euphoria 310**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser Rainshower Mono 310 (26 561)
stråletype:
GROHE PureRain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)
3 stråletyper:
Rain, Massage, SmartRain
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion
af vandgennemstrømning)
**GROHE FastFixation** øvre beslag justerbart
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**SpeedClean** antikalksystem
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)
Professionel udgave






**26 723 000** **722454724** **Krom**

**Euphoria 310**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser Rainshower Mono 310 (26 562)
stråletype:
GROHE PureRain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
håndbruser Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråletyper:
Rain, Massage, SmartRain
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion
af vandgennemstrømning)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE FastFixation** øvre beslag justerbart
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**SpeedClean** antikalksystem
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)
Professionel udgave



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEM



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 296 003** **722289874** **Krom**

**Euphoria 260**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)
3 stråletyper:
Rain, Massage, SmartRain
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
GROHE ProGrip med riflet overflade
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion
af vandgennemstrømning)
**GROHE FastFixation** øvre beslag justerbart
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**SpeedClean** antikalksystem
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)
Professionel udgave







**27 475 002** **722287804** **Krom**

**Euphoria 260**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
karudløb
seperat omskifter til håndbruser
håndbruser Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråletyper:
Rain, Massage, SmartRain
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion
af vandgennemstrømning)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE FastFixation** øvre beslag justerbart
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**SpeedClean** antikalksystem
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
Professionel udgave

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEM

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 114 002** **722287814** **Krom**

**Euphoria 260**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
Med kort brusestang til installation i brusere
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
karudløb
seperat omskifter til håndbruser
Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)
3 stråletyper:
Rain, Massage, SmartRain
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
afstand mellem termostat og øvre beslag: 1016 mm
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion
af vandgennemstrømning)
**GROHE FastFixation** øvre beslag justerbart
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**SpeedClean** antikalksystem
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
Professionel udgave






**27 473 002** **726865824** **Krom**

**Euphoria 260**
**Etgrebs brusesystem til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
frembyggget ettgreps brusebatteri med omskifter
muliggør skift mellem:
hovedbruser Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
håndbruser Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråletyper:
Rain, Massage, SmartRain
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion
af vandgennemstrømning)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE FastFixation** øvre beslag justerbart
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**SpeedClean** antikalksystem
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEM



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **23 061 003** | **726954854** | **Krom** |

**Euphoria 260**
**Etgrebs brusesystem til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
frembyggget ettgreps brusebatteri med omskifter
muliggør skift mellem:
hovedbruser Euphoria 260 (26 457)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Jet
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
håndbruser Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
stråletype:
Rain
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE FastFixation** øvre beslag justerbart
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**SpeedClean** antikalksystem
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave







| | | |
|---|---|---|
| **26 075 DC0** | **722454886** | **Supersteel** |
| **26 075 GL0** | **722454895** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **26 075 GN0** | **722454898** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 075 DA0** | **722454892** | **Poleret Warm Sunset** |
| **26 075 DL0** | **722454893** | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 075 A00** | **722454888** | **Poleret Hard Graphite** |
| **26 075 AL0** | **722454889** | **Børstet Hard Graphite** |

**Euphoria 310**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
Hovedbruser metal Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
stråletype: Rain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**SpeedClean** antikalksystem
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr. VVS nr. Farve







**26 087 000** **722474804** **Krom**

**Euphoria Cube 230**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
bruserarm
fremspring 400 mm
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
Rainshower Allure hovedbruser (27 479 000)
materiale: metal
stråletype: Rain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
håndbruser Euphoria Cube (27 699)
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.






**26 187 000** **722454874** **Krom**

**Euphoria System 230**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser Allure 230 (27 479 000)
materiale: metal
stråletype: Rain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
Euphoria Cube Stick håndbruser (27 698 000)
glideelementets højde er justerbart
(12 140 000)
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEM



GROHE nr. VVS nr. Farve







**26 363 000** **722454854** **Krom**

**Euphoria 210**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser i metal Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
stråletype: Rain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke (26 362 LN0)
min. gennemløb 7 l/min.
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h







**27 964 000** **722454864** **Krom**

**Euphoria 210**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser i metal Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
stråletype: Rain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
**GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEM

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 296 001** **722289844** **Krom**

**Euphoria 180**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser Euphoria Cosmopolitan 180
(27 491 000)
stråletype: Rain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)






**27 932 000** **722454804** **Krom**


**Euphoria System 150**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser Euphoria Cube 150 (27 705 000)
stråletype: Rain
med kugleled
vridningsvinkel ± 12 °
Euphoria Cube Stick håndbruser (27 698 000)
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEM



GROHE nr. VVS nr. Farve







**27 475 001** **722287874** **Krom**

**Euphoria 260**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser Euphoria 260 (26 457)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Jet
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
karudløb
seperat omskifter til håndbruser
håndbruser Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Massage
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion
af vandgennemstrømning)
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.







**23 058 003** **726953804** **Krom**

**Euphoria Eurodisc Cosmopolitan 210**
**Etgrebs brusesystem til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
frembyggget ettgreps brusebatteri med omskifter
muliggør skift mellem:
hovedbruser i metal Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
stråletype: Rain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
håndbruser Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
stråletype: Rain
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEM

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 147 001** **726955804** **Krom**

**Euphoria Cube 230**
**Etgrebs brusesystem til vægmontering**
bestående af:
bruserarm
fremspring 400 mm
frembyggget ettgreps brusebatteri med omskifter
muliggør skift mellem:
Hovedbruser metal Rainshower Allure 230 (27 479)
stråletype: Rain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
Euphoria Cube Stick håndbruser (27 698 000)
stråletype: Rain
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.






**27 421 002** **737855534** **Krom**


**Euphoria 260**
**Brusesystem med diverter**
**til vægmontage**
bestående af:
vandret svingbar **450 mm brusearm**
via omstilling kan skiftes mellem hoved- og håndbruser
hovedbruser Euphoria 260 (26 457)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Jet
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
håndbruser Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Massage
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
Silverflex bruseslange 800 mm
vandtilslutning med metalbruseslangens
1/2“ gevind på armatur / vægtilslutningsbøjning
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion
af vandgennemstrømning)
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
min. tryk 1,0 bar



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM



GROHE nr. VVS nr. Farve







**26 670 000** **722277824** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan System 250**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **390 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
Tempesta 250 hovedbruser (26 666)
stråletype:
Rain
Hovedbruser med hvid plade
med kugleled
Kugleled ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråletyper:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
glideelementets højde er justerbart
bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)
Professionel udgave







**26 689 000** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **390 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 685)
stråletype:
Rain
Hovedbruser med hvid plade
med kugleled
Kugleled ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråletyper:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
glideelementets højde er justerbart
bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)
Professionel udgave

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM


| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 922 000** **722280804** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 160**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **390 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
hovedbruser 1 spray (28 232 000)
Rain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråletyper:
Rain, Jet
glideelementets højde er justerbart
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)






**26 672 000** **Krom**


**Tempesta Cosmopolitan System 250**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **390 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
Tempesta 250 hovedbruser (26 666)
stråletype:
Rain
Hovedbruser med hvid plade
med kugleled
Kugleled ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
karudløb
seperat omskifter til håndbruser
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråletyper:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
glideelementets højde er justerbart
bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
Professionel udgave



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM




GROHE nr. VVS nr. Farve







**26 691 000** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **390 mm brusearm**
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 685)
stråletype:
Rain
Hovedbruser med hvid plade
med kugleled
Kugleled ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
karudløb
seperat omskifter til håndbruser
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråletyper:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
glideelementets højde er justerbart
bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
Professionel udgave







**26 223 001** **722291804** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 210**
**Brusesystem med termostat til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **390 mm brusearm**
udevendig termostat Grohtherm 1000 Cosmopolitan med Aquadimmer funktion
muliggør skift mellem:
Tempesta 210 hovedbruser (26 408)
stråletype: Rain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
karudløb
seperat omskifter til håndbruser
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråletyper:
Rain, Jet
glideelementets højde er justerbart
bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
**GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr. VVS nr. Farve







**26 673 000** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan System 250**
**Etgrebs brusesystem til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **390 mm brusearm**
frembyggget ettgreps brusebatteri med omskifter
muliggør skift mellem:
Tempesta 250 hovedbruser (26 666)
stråletype:
Rain
Hovedbruser med hvid plade
med kugleled
Kugleled ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråletyper:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
glideelementets højde er justerbart
bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave






**26 692 000** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**
**Etgrebs brusesystem til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **390 mm brusearm**
frembyggget ettgreps brusebatteri med omskifter
muliggør skift mellem:
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 685)
stråletype:
Rain
Hovedbruser med hvid plade
med kugleled
Kugleled ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråletyper:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
glideelementets højde er justerbart
bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM




| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 224 001** **726962804** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 210**
**Etgrebs brusesystem til vægmontering**
bestående af:
vandret svingbar **390 mm brusearm**
frembyggget ettgreps brusebatteri med omskifter
muliggør skift mellem:
Tempesta 210 hovedbruser (26 408)
stråletype: Rain
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråletyper:
Rain, Jet
glideelementets højde er justerbart
bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.







**26 674 000** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan System 250**
**Etgrebs brusesystem til vægmontering**
Med kort brusestang til installation i brusere
bestående af:
vandret **355 mm brusearm**
etgrebs termostatbatteri til kar med omskifter
muliggør skift mellem:
Tempesta 250 hovedbruser (26 666)
stråletype:
Rain
Hovedbruser med hvid plade
med kugleled
Kugleled ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
karudløb
seperat omskifter til håndbruser
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 stråletyper:
GROHE Rain $O^2$, Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
glideelementets højde er justerbart
bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr. VVS nr. Farve







**26 693 000** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**
**Etgrebs brusesystem til vægmontering**
Med kort brusestang til installation i brusere
bestående af:
vandret **355 mm brusearm**
etgrebs termostatbatteri til kar med omskifter
muliggør skift mellem:
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 685)
stråletype:
Rain
Hovedbruser med hvid plade
med kugleled
Kugleled ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
karudløb
seperat omskifter til håndbruser
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 stråletyper:
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
glideelementets højde er justerbart
bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave






**26 675 000** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan System 250**
**Flex brusesystem med omskifter til vægmontering**
bestående af:
horisontal 390 mm brusearm, justerbar før installation
med omskifteren kan du vælge mellem håndbruser, hovedbruser eller
hovedbruser Eco indstilling
Tempesta 250 hovedbruser (26 666)
2 brusemønstre (via omskifter):
Rain, SmartRain
Hovedbruser med hvid plade
med kugleled
Kugleled ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 stråletyper:
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
glideelementets højde er justerbart
længde mellem omskifter og øvre beslag: 920 mm
Relexaflex bruseslange 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex bruseslange 500 mm 1/2" x 1/2"
fleksibel installation: forbindelse til vandhane / vandforsyning med 1/2" gevind i
den 500 mm bruseslange
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM



GROHE nr. VVS nr. Farve







**26 694 000** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**
**Flex brusesystem med omskifter til vægmontering**
bestående af:
horisontal 390 mm brusearm, justerbar før installation
med omskifteren kan du vælge mellem håndbruser, hovedbruser eller hovedbruser Eco indstilling
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 685)
2 brusemønstre (via omskifter):
Rain, SmartRain
Hovedbruser med hvid plade
med kugleled
Kugleled ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 stråletyper:
GROHE Rain $O^2$, Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
glideelementets højde er justerbart
længde mellem omskifter og øvre beslag: 920 mm
Relexaflex bruseslange 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex bruseslange 500 mm 1/2" x 1/2"
fleksibel installation: forbindelse til vandhane / vandforsyning med 1/2" gevind i den 500 mm bruseslange
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave







**26 381 001** **737764814** **Krom**

**Tempesta 210**
**Flex brusesystem med omskifter til vægmontering**
bestående af:
horisontal 390 mm brusearm, justerbar før installation
med omskifteren kan du vælge mellem håndbruser, hovedbruser eller hovedbruser Eco indstilling
Tempesta 210 hovedbruser (26 408)
2 brusemønstre (via omskifter):
Rain, SmartRain
Krom belagt spray plade
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
Tempesta 100 håndbruser (27 852)
stråletype: Rain
glideelementets højde er justerbart
afstand i mellem omskifter og øvre holder: 620 mm
Bruseslange Relexaflex 1500 mm (28 151)
bruseslange Relexaflex 1250 mm (28 150)
fleksibel installation: forbundet til vandhane / vægsammenslutning for vandforsyning med 1/2" gevind af den 1250 mm bruseslange
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
kan anvendes til gennemstrømsvarmer
fra 18 kW/h
min. gennemløb 7 l/min.

# GROHE
# TILBEHØR BRUSESYSTEMER

GROHE nr. VVS nr. Farve







**48 349 000** **Krom**

**Rainshower SmartControl**
**Brusestang til eftermontering på brusesystem**
metal
brusestang til retrofit - 15 cm kortere end the originale brusestang
Passer til alle Rainshower SmartControl brusesystemer
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**48 350 000** **Krom**

**Rainshower SmartControl**
**Brusestang til eftermontering på brusesystem**
metal
Brusestang til eftermontering
15 cm længere end den originale brusestang til brusesystemet
Passer til alle Rainshower SmartControl brusesystemer
**GROHE StarLight**-krombelægning

OBS: et system som er monteret kan ikke tilpasses en længere brusestang
Kan anvendes til brusesystemer der er produceret efter april 2017 - se TPI

---







**48 514 000** **Krom**

**Brusestang til eftermontering på brusesystem**
til brusesystemer med plastik indvendig vandføring
Brusestang til eftermontering
15 cm længere end den originale brusestang til brusesystemet
30 cm kortere end den originale kar/brusestang
passer til alle Rainshower, Euphoria og Tempesta brusesystemer undtagen SmartControl brusesystemer
passer ikke til brusesystemer med sidespray
passer ikke til diverter systemer.
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**48 515 000** **Krom**

**Brusestang til eftermontering på brusesystem**
til brusesystemer med plastik indvendig vandføring
brusestang til retrofit - 15 cm kortere end the originale brusestang
60 cm kortere end den originale kar/brusestang
passer til alle Rainshower, Euphoria og Tempesta brusesystemer undtagen SmartControl brusesystemer
passer ikke til brusesystemer med sidespray
passer ikke til diverter systemer.
**GROHE StarLight**-krombelægning

---






**48 497 000** **Krom**

**Brusestang til eftermontering på brusesystem**
materiale: metal
15 cm længere end den originale brusestang til brusesystemet
Passer til Euphoria SmartControl brusesystem 26 507 og 26 508
**GROHE StarLight**-krombelægning
Passer ikke til andre brusesystemer



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TILBEHØR BRUSESYSTEMER



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**48 498 000** **Krom**

**Brusestang til eftermontering på brusesystem**
materiale: metal
brusestang til retrofit - 15 cm kortere end the originale brusestang
Passer til Euphoria SmartControl brusesystem 26 507, 26 508 og 26 509
**GROHE StarLight**-krombelægning
Passer ikke til andre brusesystemer

---







**48 053 000** **737855904** **Krom**

**Brusestang til eftermontering på brusesystem**
til brusesystemer med metal eller plastic inder rør.
Brusestang til eftermontering
15 cm længere end den originale brusestang til brusesystemet
30 cm kortere end den originale kar/brusestang
passer til alle Rainshower, Euphoria og Tempesta brusesystemer undtagen SmartControl brusesystemer
passer ikke til brusesystemer med sidespray
passer ikke til diverter systemer.
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**48 054 000** **Krom**

**Brusestang til eftermontering på brusesystem**
til brusesystemer med metal eller plastic inder rør.
brusestang til retrofit - 15 cm kortere end the originale brusestang
60 cm kortere end den originale kar/brusestang
passer til alle Rainshower, Euphoria og Tempesta brusesystemer undtagen SmartControl brusesystemer
passer ikke til brusesystemer med sidespray
passer ikke til diverter systemer.
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**14 014 000** **Krom**

**Rainshower**
**Brusearm til brusesystemer**
materiale: metal
fremspring 340 mm
afstand fra væg 390 mm
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
passer til alle GROHE brusesystemer undtagen SmartControl brusesystemer.
velegnet til alle GROHE brusesystemer

---









**14 047 000** **Krom**

**Rainshower**
**Brusearm til brusesystemer**
materiale: metal
fremspring 340 mm
afstand fra væg 390 mm
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
passer til alle GROHE brusesystemer undtagen SmartControl brusesystemer.
Passer til GROHE brusesystemer med kort nippel, se TPI

# GROHE
# TILBEHØR BRUSESYSTEMER


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **14 079 XH0** | | **Krom/matteret granit** |
| | **SmartControl Trykknapper**<br>bestående af:<br>3 trykknapper, 3 forskellige symboler<br>Passer til Euphoria SmartControl brusesystemer | | |
|    | **27 180 000** | **722286994** | **Krom** |
| | **Rainshower Afstandsstykke, 8 mm**<br>til Rainshower System<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **26 385 000** | | **Krom** |
| | **Rainshower SmartControl Afstandsstykke, 8 mm**<br>til Rainshower SmartControl brusesystem 26 250, 26 361, 26 379<br>kan stables | | |
|    | **27 933 000** | | **Krom** |
| | **Euphoria Cube Afstandsstykke, 8 mm**<br>til Euphoria Cube brusesystemer (Cube)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |

# GROHE
# HOVEDBRUSER



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| 26 801 000 | | Krom |
| 26 801 DC0 | | Supersteel |
| 26 801 BE0 | | Poleret Nikkel |
| 26 801 EN0 | | Børstet Nikkel |
| 26 801 GL0 | | Poleret Cool Sunrise |
| 26 801 GN0 | | Børstet Cool Sunrise |
| 26 801 DA0 | | Poleret Warm Sunset |
| 26 801 DL0 | | Børstet Warm Sunset |
| 26 801 A00 | | Poleret Hard Graphite |
| 26 801 AL0 | | Børstet Hard Graphite |







**Rainshower Aqua**
**Sidebruser 2 spray**
stråletype:
PureRain, ActiveJet
inklusiv indvendige dele og tætning
ø 75 mm
brusehoved med kugleled (+/- 15)
tilslutningsgevind 1/2“
600 mm sprøjte længde
**GROHE EcoJoy** 3.3 l/min flowbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
min. tryk 1,0 bar
ikke velegnet til gennemstrømningsvarmer

| | | |
|---|---|---|
| 26 802 GN0 | | Børstet Cool Sunrise |
| 26 802 DL0 | | Børstet Warm Sunset |
| 26 802 A00 | | Poleret Hard Graphite |







**Rainshower Aqua**
**Sidebruser Cube 2 spray**
stråletype:
PureRain, ActiveJet
inklusiv indvendige dele og tætning
75 x 75 mm
brusehoved med kugleled (+/- 15)
tilslutningsgevind 1/2“
600 mm sprøjte længde
**GROHE EcoJoy** 3.3 l/min flowbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning
**SpeedClean** antikalksystem
min. tryk 1,0 bar
ikke velegnet til gennemstrømningsvarmer

# GROHE
# HOVEDBRUSER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 254 000** **736176304** **Krom**

**Rainshower Duo 360**
**Hovedbrusesæt med 450 mm, 2 sprays**
bestående af:
Hovedbruser Rainshower Duo 360, sprayplade krom
2 stråletyper:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* og TrioMassage
vandret **450 mm brusearm**
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kræver indbygningssæt 26 264 001 - skal bestilles seperat

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain

**26 254 LS0** **Moon white**
**ditto, hovedbruser med hvid sprayplade**







**26 450 000** **Krom**

**Rainshower Mono 360**
**Hovedbruser sæt 450 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser Rainshower Mono 360, spray plade i krom
1 stråletype:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
vandret **450 mm brusearm**
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kræver indbygningssæt 26 264 001 - skal bestilles seperat

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain

**26 450 LS0** **Moon white**
**ditto, hovedbruser med hvid sprayplade**







**26 264 001**

**Rainshower 360**
**Indbygningsbox til brusesystem 26 254 / 26 450**
indgange og udgange 1/2"
fastgørelsespunkter til bagvæg
lækagesikring
aftagelig beskyttelsesdæksel med installation oplysninger






| | | |
|---|---|---|
| **26 475 000** | **736145204** | **Krom** |
| **26 475 DC0** | | **Supersteel** |
| **26 475 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **26 475 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 475 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **26 475 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 475 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **26 475 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Rainshower SmartActive 310**
**Hovedbruser sæt 430 mm, 2 sprays**
bestående af:
hovedbruser Rainshower SmartActive 310
2 stråletyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
horisontal 430 mm brusearm
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kræver indbygningssæt 26 483 000 eller 26 484 000 - skal bestilles seperat

**26 475 LS0** **736145220** **Moon white**
**ditto, hovedbruser med hvid sprayplade**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **26 477 000** | **736145304** | **Krom** |
| **26 477 DC0** | | **Supersteel** |
| **26 477 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **26 477 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 477 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **26 477 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 477 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **26 477 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Rainshower SmartActive 310**
**Hovedbruser sæt til loft 142 mm, 2 sprays**
bestående af:
hovedbruser Rainshower SmartActive 310
2 stråletyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
142 mm brusearm fra loftet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kræver indbygningssæt 26 483 000 eller 26 484 000 - skal bestilles seperat

| | | |
|---|---|---|
| **26 477 LS0** | **736145320** | **Moon white** |

**ditto, hovedbruser med hvid sprayplade**







| | | |
|---|---|---|
| **26 479 000** | **736145404** | **Krom** |
| **26 479 DC0** | | **Supersteel** |
| **26 479 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 479 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 479 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Hovedbruser sæt 430 mm, 2 sprays**
bestående af:
hovedbruser Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stråletyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
horisontal 430 mm brusearm
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kræver indbygningssæt 26 483 000 eller 26 484 000 - skal bestilles seperat

| | | |
|---|---|---|
| **26 479 LS0** | **736145420** | **Moon white** |

**ditto, hovedbruser med hvid sprayplade**






| | | |
|---|---|---|
| **26 481 000** | **736145504** | **Krom** |
| **26 481 DC0** | | **Supersteel** |
| **26 481 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 481 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 481 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Hovedbruser sæt til loft 142 mm, 2 sprays**
bestående af:
hovedbruser Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stråletyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
142 mm brusearm fra loftet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
kræver indbygningssæt 26 483 000 eller 26 484 000 - skal bestilles seperat


| | | |
|---|---|---|
| **26 481 LS0** | **736145520** | **Moon white** |

**ditto, hovedbruser med hvid sprayplade**

# GROHE
# HOVEDBRUSER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**26 484 000** **736145034**

**Rainshower**
**Universal indbygningsboks, 1/2"**
til hovedbrusersæt
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 indgange, 1/2"
Justeringsmulighed vandret 0-6 grader
Ud- og indgange er i messing
stabil indbygningsboks med beskyttende omslag
lækagesikring
Tilbehør medfølger ikke:
integreret skylleventil
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flowbegrænser i hver vandtilførsel
Lækagesikring GROHE nr. 47 790 000

**26 483 000** **736145004**
**ditto, uden vandbegrænsning**

---







**26 640 000** **Krom**

**Rainshower SmartConnect 310**
**Hovedbruser sæt 422 mm, 2 stråletyper**
bestående af:
Hovedbruser Rainshower Smartconnect 310 (26 641)
sprayplade krom
2 stråletyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
Standard stråletype, programmerbar
Lodret 422 mm brusearm (26 146)
rund plade mod væggen
med den trådløse fjernbetjening kan du ændre eller kombinere strålemønstre
skrue eller limholder til væggen
Batteridrevet
Inkluderer 3 x AAA batterier og 1 x CR 2032 knapcelle
LED-indikator til parring og batteriskift
Vandtæt fjernbetjening rating IP57
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
anvendelig ved vandtryk fra 1,5 bar

---






**26 642 000** **Krom**

**Rainshower SmartConnect 310 Cube**
**Hovedbruser sæt 422 mm, 2 stråletyper**
bestående af:
Hovedbruser Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
sprayplade krom
2 stråletyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
Standard stråletype, programmerbar
Lodret 422 mm brusearm (26 146)
firkantet plade mod væggen
med den trådløse fjernbetjening kan du ændre eller kombinere strålemønstre
skrue eller limholder til væggen
Batteridrevet
Inkluderer 3 x AAA batterier og 1 x CR 2032 knapcelle
LED-indikator til parring og batteriskift
Vandtæt fjernbetjening rating IP57
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
anvendelig ved vandtryk fra 1,5 bar



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 558 000** **736147234** **Krom**

**Rainshower Mono 310**
**Hovedbruser sæt 422 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser Rainshower 310, sprayplade krom (26 562)
1 stråletype:
GROHE PureRain
brusearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 557 000** **736147204** **Krom**
**ditto, uden vandbegrænsning**







**26 560 000** **736147334** **Krom**

**Rainshower Mono 310**
**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser Rainshower 310, sprayplade krom (26 562)
1 stråletype:
GROHE PureRain
Rainshower brusearm til lofttilslutning 142 mm (28 724 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 559 000** **736147304** **Krom**
**ditto, uden vandbegrænsning**







**26 564 000** **736147534** **Krom**
**26 564 DC0** **Supersteel**
**26 564 GN0** **Børstet Cool Sunrise**
**26 564 DL0** **Børstet Warm Sunset**
**26 564 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Rainshower Mono 310 Cube**
**Hovedbruser sæt 422 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser Rainshower 310
1 stråletype:
GROHE PureRain
Brusearm Rainshower 422 mm (26 145 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 563 000** **736147504** **Krom**
**ditto, uden vandbegrænsning**






**26 566 000** **736147634** **Krom**
**26 566 DC0** **Supersteel**
**26 566 GN0** **Børstet Cool Sunrise**
**26 566 DL0** **Børstet Warm Sunset**
**26 566 AL0** **Børstet Hard Graphite**


**Rainshower Mono 310 Cube**
**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser Rainshower 310
1 stråletype:
GROHE PureRain
brusearm Rainshower ceiling 142 mm (27 485 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 565 000** **736147604** **Krom**
**ditto, uden vandbegrænsning**

# GROHE
# HOVEDBRUSER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 256 000** **Krom**

**Rainshower Cosmopolitan 400**
**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
1 stråletype:
Rain
Rainshower brusearm til lofttilslutning 142 mm (28 724 000)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer

---







**26 257 000** **Krom**

**Rainshower 310**
**Hovedbruser sæt 422 mm, 1 spray**
bestående af:
Rainshower Cosmopolitan 310 hovedbruser (27 477 000)
1 stråletype:
Rain
brusearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer

---






| | | |
|---|---|---|
| **26 066 000** | **736156904** | **Krom** |
| **26 066 DC0** | **736156916** | **Supersteel** |
| **26 066 GL0** | **736156915** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **26 066 GN0** | **736156918** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 066 DA0** | **736156912** | **Poleret Warm Sunset** |
| **26 066 DL0** | **736156913** | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 066 A00** | **736156908** | **Poleret Hard Graphite** |
| **26 066 AL0** | **736156909** | **Børstet Hard Graphite** |


**Rainshower Cosmopolitan 310**
**Hovedbruser sæt 380 mm, 1 spray**
bestående af:
Hovedbruser Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiale: metal
1 stråletype:
Rain
Brusearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

| | | |
|---|---|---|
| **26 056 000** | **736156804** | **Krom** |

**ditto, uden vandbegrænsning**

---






| | | |
|---|---|---|
| **26 067 000** | **736156704** | **Krom** |
| **26 067 DC0** | **736156716** | **Supersteel** |
| **26 067 GL0** | **736156715** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **26 067 GN0** | **736156718** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 067 DA0** | **736156712** | **Poleret Warm Sunset** |
| **26 067 DL0** | **736156713** | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 067 A00** | **736156708** | **Poleret Hard Graphite** |
| **26 067 AL0** | **736156709** | **Børstet Hard Graphite** |





**Rainshower Cosmopolitan 310**
**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray**
bestående af:
Hovedbruser Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiale: metal
1 stråletype:
Rain
Rainshower brusearm til lofttilslutning 142 mm (28 724 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **26 259 000** | | **Krom** |
| | **Rainshower F-Series 10" 254 x 254**<br>**Hovedbruser sæt 422 mm, 1 spray**<br>bestående af:<br>hovedbruser Rainshower F-Series 10" (27 271 000)<br>1 stråletype:<br>Rain<br>Brusearm Rainshower square 422 mm (26 145 000)<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>velegnet til gennemstrømsvarmer | | |
|    | **26 070 000** | **736140204** | **Krom** |
| | **Rainshower F-Series 10" 254 x 254**<br>**Hovedbruser sæt 275 mm, 1 spray**<br>bestående af:<br>hovedbruser Rainshower F-Series 254 (27 285 000)<br>materiale: metal<br>1 stråletype:<br>Rain<br>Brusearm Rainshower 275 mm (27 488 000)<br>**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>min. tryk 1,0 bar | | |
| | **26 060 000** | **736140104** | **Krom** |
| | **ditto, med ikke-begrænset volumen** | | |
|    | **26 071 000** | **736140604** | **Krom** |
| | **Rainshower F-Series 10"**<br>**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray**<br>bestående af:<br>hovedbruser Rainshower F-Series 254 (27 285 000)<br>materiale: metal<br>1 stråletype:<br>Rain<br>brusearm Rainshower ceiling 142 mm (27 485 000)<br>**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>min. tryk 1,0 bar | | |
|    | **26 064 000** | **736141204** | **Krom** |
| | **Rainshower Allure 230**<br>**Hovedbruser sæt 286 mm, 1 spray**<br>bestående af:<br>Hovedbruser Rainshower Allure 230 (27 480 000)<br>materiale: metal<br>1 stråletype:<br>Rain<br>Rainshower brusearm 286 mm (27 709 000)<br>**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>min. tryk 1,0 bar | | |
| | **26 054 000** | **736141104** | **Krom** |
| | **ditto, uden vandbesparer** | | |

# GROHE
# HOVEDBRUSER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 065 000** **736141604** **Krom**

**Rainshower Allure 230**
**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 154 mm, 1 spray**
bestående af:
Hovedbruser Rainshower Allure 230 (27 480 000)
materiale: metal
1 stråletype:
Rain
brusearm Rainshower til lofttilslutning 154 mm (27 711 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---







**26 171 000** **736156234** **Krom**

**Rainshower Cosmopolitan 210**
**Hovedbruser sæt 422 mm, 1 spray**
bestående af:
Rainshower Cosmopolitan 210 metal hovedbruser, sprayplade i krom (28 368 000)
1 stråletype:
Rain
Rainshower brusearm 422 mm i krom (26 146)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
fra 0,5 bar vandtryk

---







**26 052 000** **736156204** **Krom**

**Rainshower Cosmopolitan 210**
**Hovedbruser sæt 286 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser i metal Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
1 stråletype:
Rain
Rainshower 286 mm brusearm (28 576 000)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
fra 0,5 bar vandtryk

---







**26 459 000** **736167534** **Krom**

**Euphoria 260**
**Hovedbruser sæt 360 mm, 3 sprays**
bestående af:
hovedbruser Euphoria 260 (26 457)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Jet
Brusearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 458 000** **736167504** **Krom**
**ditto, uden vandsparer**

---






**26 461 000** **736167634** **Krom**

**Euphoria 260**
**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 3 sprays**
bestående af:
hovedbruser Euphoria 260 (26 457)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Jet
Rainshower brusearm til lofttilslutning 142 mm (28 724 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 460 000** **736167604** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER



GROHE nr. VVS nr. Farve







**26 073 000** **Krom**

**Euphoria Cube 150**
**Hovedbruser sæt 286 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 stråletype:
Rain
Rainshower brusearm 286 mm (27 709 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**26 663 000** **Krom**

**Tempesta 250**
**Hovedbruser sæt 380 mm, 1 spray**
bestående af:
Tempesta 250 hovedbruser (26 662)
Rain
overfladen er dækket helt af krom
brusearm 380 mm (28 361)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
Professionel udgave

**26 668 000** **Krom**
**Ditto, men med brusehovede med hvid plade**







**26 664 000** **Krom**

**Tempesta 250**
**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray**
bestående af:
Tempesta 250 hovedbruser (26 662)
Rain
overfladen er dækket helt af krom
Brusearm i loft 142 mm (28 724)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
Professionel udgave

**26 669 000** **Krom**
**Ditto, men med brusehovede med hvid plade**






**26 682 000** **Krom**


**Tempesta 250 Cube**
**Hovedbruser sæt 380 mm, 1 spray**
bestående af:
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 681)
1 stråletype:
Rain
overfladen er dækket helt af krom
380 mm brusearm
firkantet plade mod væggen
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
Professionel udgave

**26 687 000** **Krom**
**Ditto, men med brusehovede med hvid plade**

# GROHE
# HOVEDBRUSER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 683 000** **Krom**

**Tempesta 250 Cube**
**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray**
bestående af:
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 681)
1 stråletype:
Rain
overfladen er dækket helt af krom
Brusearm i loft 142 mm (27 485)
firkantet plade mod væggen
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
Professionel udgave

**26 688 000** **Krom**
**Ditto, men med brusehovede med hvid plade**

---







**26 412 000** **736170234** **Krom**

**Tempesta 210**
**Hovedbruser sæt 286 mm, 1 spray**
bestående af:
Tempesta hovedbruser 210 9,5 l/min (26 410)
1 stråletype:
Rain
Rainshower 286 mm brusearm (28 576 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 411 000** **736170204** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

---







**27 870 001** **736177734** **Krom**

**Tempesta 100**
**Hovedbrusersæt 4 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---






**26 088 001** **Krom**

**Tempesta 100**
**Hovedbruser sæt 3 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 869 001** **736178734** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hovedbruser 4 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer







**26 090 001** **736178604** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hovedbruser sæt 3 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer







**26 089 001** **Krom**

**Tempesta Rustic 100**
**Hovedbrusersæt 4 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

# GROHE
# HOVEDBRUSER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**26 373 001** **Krom**

**Rainshower F-Series 40" AquaSymphony**
**Loftbruser 6+ sprays med lys**
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiale: metal
minimum vandflow 25 l/min
mindst anbefalet tryk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL spray
1 x 2 mist spray
2 x GROHE PureRain spray 400 x 190 mm
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray med justerbar vinkel angle 20° og kombinationer
fuld spektret LED: skiftende blødt lys i regnbuens farver
individuelt justerbar: permanent belysning med farvevalg
strømforsyning til lys 12 V DC
CE-godkendt
**SpeedClean** antikalksystem
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning


Kræver indmuringssæt (26 376 001), F-digital Deluxe basisenhed boks (36 397 000), Bluetooth-enhed (36 371 000), og forskellige kabel forbindelser – alle skal bestilles separat på baggrund af installationssituationen

Loftskonstruktionen skal være egnet til de statiske krav for produktet (samlet produkt vægt > 70 kg). Loftbruseren kontrolleres med 8 vand-udgange + 1 udgang til håndbruseren og vandet skal have et tilstrækkeligt flow (> 100 l / min). For en detaljeret beskrivelse, se venligst særskilt planlægnings- & installations guide.

anbefaling: konfiguration med Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000) 1 x Euphoria Cube Stick vægholdersæt 1 spray (26 405 000)

dette produkt indeholder indbygget LED-lamper, som ikke kan udskiftes:
energieffektivitetsklasse: A++







**26 376 001** **Krom**

**Rainshower F-Series 40"**
**Indbygningssæt**
til brug med Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
minimum installationsdybde: 167 mm
vandrør: messing
1/2" tilslutninger

Loftskonstruktionen skal være egnet til de statiske krav for produktet (samlet produkt vægt > 70 kg). Loftbruseren kontrolleres med 8 vand-udgange + 1 udgang til håndbruseren og vandet skal have et tilstrækkeligt flow (> 100 l / min). For en detaljeret beskrivelse, se venligst særskilt planlægnings- & installations guide.






**27 286 000** **736155304** **Krom**

**Rainshower F-Series 20"**
**Loftbruser 1 spray**
Rain
508 x 508 mm
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER



| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**27 939 001** **Krom**


**Rainshower F-Series 15"**
**Loftbruser 3 sprays**
Rain, Bokoma Spray, Waterfall og kombineret
381 mm (bredde) x 17 mm (højde) x 456 mm (dybde)
materiale: metal
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE XL Waterfall** ekstra stor waterfall spray
**SpeedClean** antikalksystem
flow ved single spray 3 bar
1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray med justeringsvinkel på 20°: 20 l/min
hovedbruser skal styres af 4 udtag







**27 938 001** **Krom**

**Rainshower F-Series 15"**
**Hovedbruser 3 sprays**
Rain, Bokoma Spray, Waterfall og kombineret
381 mm (bredde) x 60 mm (højde) x 677 mm (dybde)
materiale: metal
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE XL Waterfall** ekstra stor waterfall spray
**SpeedClean** antikalksystem
flow ved single spray 3 bar
1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray med justeringsvinkel på 20°: 20 l/min
kræver indbygning (26 042 000) - skal bestilles separat
hovedbruser skal styres af 4 udtag







**26 042 000**

**Rainshower F-Series 15"**
**Indbygningssæt**
til brug ved Rainshower F-Series 15" Multi Spray hovedbruser
295 mm (bredde) x 121 mm (højde) x 181 mm (dybde)
max installationsdybde: 91 mm
min. vægtykkelse: ikke mindre end 200 mm
minimum iskruningsdybde af gevindbolte: 14 mm
metal konstruktion
vandrør: messing
1/2" tilslutninger







**27 467 000** **Krom**

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**
**Loftbruser 1 spray**
Rain
254 x 254 mm
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar






**27 285 000** **736155234** **Krom**


**Rainshower F-Series 10"**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
254 x 254 mm
materiale: metal
kugleled med +/- 20° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 271 000** **736155204** **Krom**
**ditto, uden vandbegrænsning**

# GROHE
# HOVEDBRUSER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **27 251 000** | **736155604** | **Krom** |
| **27 251 DC0** | | **Supersteel** |
| **27 251 GL0** | **736155615** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **27 251 GN0** | **736155618** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **27 251 DA0** | **736155612** | **Poleret Warm Sunset** |
| **27 251 DL0** | **736155613** | **Børstet Warm Sunset** |
| **27 251 A00** | **736155608** | **Poleret Hard Graphite** |
| **27 251 AL0** | **736155609** | **Børstet Hard Graphite** |







**Rainshower F-Series 5“**
**Sidebruser 1 spray**
normal spray
inklusiv indvendige dele
127 x 127 mm
brusehoved med kugleled (+/- 12,5° rotation)
tilslutningsgevind 1/2“
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE FlowBalance sidebruser
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer

---

**26 641 000** **736149124** **Krom**









**Rainshower SmartConnect 310**
**Hovedbruser 2 sprays**
GROHE PureRain, ActiveRain
Standard stråletype, programmerbar
sprayplade krom
kugleled med vridningsvinkel ± 10°
tilslutningsgevind 1/2“
med den trådløse fjernbetjening kan du ændre eller kombinere strålemønstre
skrue eller limholder til væggen
Batteridrevet
Inkluderer 3 x AAA batterier og 1 x CR 2032 knapcelle
LED-indikator til parring og batteriskift
Vandtæt fjernbetjening rating IP57
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
anvendelig ved vandtryk fra 1,5 bar

---

**26 643 000** **Krom**








**Rainshower SmartConnect 310 Cube**
**Hovedbruser 2 sprays**
GROHE PureRain, ActiveRain
Standard stråletype, programmerbar
sprayplade krom
kugleled med vridningsvinkel ± 10°
tilslutningsgevind 1/2“
med den trådløse fjernbetjening kan du ændre eller kombinere strålemønstre
skrue eller limholder til væggen
Batteridrevet
Inkluderer 3 x AAA batterier og 1 x CR 2032 knapcelle
LED-indikator til parring og batteriskift
Vandtæt fjernbetjening rating IP57
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
anvendelig ved vandtryk fra 1,5 bar



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 562 000** **736147134** **Krom**

**Rainshower Mono 310**
**Hovedbruser 1 spray**
GROHE PureRain
sprayplade krom
kugleled med vridningsvinkel ± 10°
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**26 562 LS0** **736147150** **Moon white**
**ditto, hovedbruser med hvid sprayplade**







**26 561 000** **736147104** **Krom**
**26 561 LS0** **736147120** **Moon white**

**Rainshower Mono 310**
**Hovedbruser 1 spray**
GROHE PureRain
sprayplade krom
kugleled med vridningsvinkel ± 10°
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer







**26 568 000** **736147434** **Krom**

**Rainshower Mono 310 Cube**
**Hovedbruser 1 spray**
GROHE PureRain
sprayplade krom
kugleled med vridningsvinkel ± 10°
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 568 LS0** **736147450** **Moon white**
**ditto, hovedbruser med hvid sprayplade**







**26 567 000** **736147404** **Krom**
**26 567 LS0** **736147420** **Moon white**

**Rainshower Mono 310 Cube**
**Hovedbruser 1 spray**
GROHE PureRain
sprayplade krom
kugleled med vridningsvinkel ± 10°
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer







**27 470 000** **736142004** **Krom**

**Rainshower Veris 300**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
300 x 150 mm
materiale: metal
kugleled med vridningsvinkel ± 15°
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# HOVEDBRUSER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 470 LS0** **Moon White/krom**

**Rainshower Veris 300**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
spray plade hvid
300 x 150 mm
materiale: metal
kugleled med vridningsvinkel ± 15°
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer

---






**27 863 000** **Krom**

**Rainshower Allure 230**
**Loftbruser 1 spray**
Rain
230 x 230 mm
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---




**26 469 000** **Krom**

**Rainshower Allure 230**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
230 x 230 mm
materiale: metal
kugleled med vridningsvinkel ± 15°
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer

---








**27 480 000** **736141004** **Krom**

**Rainshower Allure 230**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
230 x 230 mm
materiale: metal
kugleled med vridningsvinkel ± 15°
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
**GROHE EcoJoy** maks. gennemstrømning 9,5 l/min

**27 479 000** **736169204** **Krom**
**ditto, uden vandbegrænsning**

---






**28 778 000** **736151204** **Krom**

**Rainshower Cosmopolitan 400**
**Hovedbruser 1 spray**
normalstråle (bredt stråleområde)
**fra 0,5** bar vandtryk
diameter 400 mm
materiale: metal
kugleled med 20° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE DreamSpray** perfekt gennemstrømning
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
dette brusehoved kan kun bruges sammen
med brusearm 26 146, 28 982 eller 28 497


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER




| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|



**26 472 000** **Krom**

**Rainshower Cosmopolitan 310**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
Ø 310 mm
materiale: metal
kugleled med 20° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer







**27 478 000** **736151324** **Krom**

**Rainshower Cosmopolitan 310**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
Ø 310 mm
materiale: metal
kugleled med 20° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
**GROHE EcoJoy** maks. gennemstrømning 9,5 l/min

**27 477 000** **736156004** **Krom**
**ditto, uden vandbegrænsning**







**28 368 00E** **736151124** **Krom**

**Rainshower Cosmopolitan 210**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
fra 0,5 bar vandtryk
210 mm Ø
materiale: metal
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar
Dette brusehoved kan kun bruges sammen
med brusearm 28 384, 28 497 eller 28 756

**28 368 000** **736151104** **Krom**
**ditto, uden vandbegrænsning**











**28 368 LS0** **Moon White/krom**

**Rainshower Cosmopolitan 210**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
fra 0,5 bar vandtryk
spray plade hvid
210 mm Ø
materiale: metal
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE DreamSpray** perfekt gennemstrømning
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
Denne hovedbruser bør kun anvendes sammen
med brusearm 28 384, 28 497, 28 576 or 28 724!

# GROHE
# HOVEDBRUSER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **26 474 000**<br>**26 474 EN0** | | **Krom**<br>**Børstet Nikkel** |
| | **Rainshower Rustic 210**<br>**Hovedbruser 1 spray**<br>stråletype: Rain<br>normalstråle (bredt stråleområde)<br>**fra 0,5** bar vandtryk<br>210 mm Ø<br>120 spray dyser<br>materiale i metal<br>kugleled med 20° vridningsvinkel<br>tilslutningsgevind 1/2"<br>GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem | | |
|    | **27 764 LS0** | | **Moon White/krom** |
| | **Power&Soul Cosmopolitan 190**<br>**Hovedbruser 4+sprays**<br>GROHE Rain O$^2$, Rain, Bokoma Spray, Jet<br>Ø 190 mm<br>kugleled med vridningsvinkel ± 15°<br>tilslutningsgevind 1/2"<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE ét-kliks brus** Sprayvalg ved tryk på en knap<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>min. tryk 1,0 bar | | |
|    | **28 308 000** | **736166104** | **Krom** |
| | **Sena 75**<br>**Hovedbruser 1 spray**<br>normal spray<br>sprøjteflade: metal<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>min. tryk 1,0 bar | | |
|    | **27 530 000** | | **Krom** |
| | **Relexa Deluxe 130**<br>**Hovedbruser 4 sprays**<br>Normal, Rain, Champagne spray, Champagne spray Deluxe<br>kugleled med +/- 15° vridningsvinkel<br>**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>min. tryk 1,0 bar | | |
|    | **27 062 000** | **736152504** | **Krom** |
| | **Relexa 100 Five**<br>**Hovedbruser 5 sprays**<br>normal, jet, rain, massage, champagne<br>kugleled<br>montageafhængig hældningsvinkel<br>tilslutningsgevind med formonteret<br>tætning<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>min. gennemløb 7,5 l/min.<br>min. tryk 1,0 bar | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 067 000** **736153304** **Krom**

**Relexa 65**
**Sidebruser 2 sprays**
normal- og massagestråle
kugleled
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
min. gennemløb 4 l/min.
min. tryk 1,0 bar

---






**26 456 000** **Krom**


**Euphoria 260**
**Hovedbruser 3 sprays**
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**26 457 000** **736167334** **Krom**
**ditto, med GROHE EcoJoy 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser**

**26 455 000** **736167304** **Krom**
**ditto, uden vandsparer**

---







**27 492 000** **736148034** **Krom**

**Euphoria Cosmopolitan 180**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
Ø 180 mm
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer

---







**28 233 000** **736167134** **Krom**

**Euphoria Cosmopolitan 160**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---









**27 237 000** **Krom**

**Euphoria 110 Mono**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
tilslutningsgevind 1/2"
bælg
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer

# GROHE
# HOVEDBRUSER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **26 468 000** | | **Krom** |
| | **Euphoria Cube 150**<br>**Hovedbruser 1 spray**<br>Rain<br>152 x 152 mm<br>kugleled<br>vridningsvinkel ± 12 °<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>velegnet til gennemstrømsvarmer | | |
|    | **27 705 000** | | **Krom** |
| | **Euphoria Cube 150**<br>**Hovedbruser 1 spray**<br>Rain<br>152 x 152 mm<br>kugleled<br>vridningsvinkel ± 12 °<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>velegnet til gennemstrømsvarmer | | |
|    | **26 662 000** | | **Krom** |
| | **Tempesta 250**<br>**Hovedbruser 1 spray**<br>Rain<br>Ø 250 mm<br>overfladen er dækket helt af krom<br>kugleled med vridningsvinkel ± 10°<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>Professionel udgave | | |
| | **26 666 000** | | **Krom** |
| | **ditto, men med hvid sprayplade** | | |
|    | **26 681 000** | | **Krom** |
| | **Tempesta 250 Cube**<br>**Hovedbruser 1 spray**<br>Rain<br>250 mm x 250 mm<br>overfladen er dækket helt af krom<br>kugleled med vridningsvinkel ± 10°<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>Professionel udgave | | |
| | **26 685 000** | | **Krom** |
| | **ditto, men med hvid plade** | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 409 000** **736170114** **Krom**

**Tempesta 210**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
210 mm Ø
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 410 000** **736170134** **Krom**
**ditto, med vandsparer på 9,5 l/min**

**26 408 000** **736170104** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**







**26 044 001** **Krom**

**Tempesta 100**
**Hovedbruser 4 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
max. vandgennemstrømning 6,6 l/min
min. tryk 1,0 bar

**27 606 001** **736177434** **Krom**
**ditto, med 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser**







**26 050 001** **Krom**

**Tempesta 100**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer






**26 043 001** **Krom**
**26 043 EN1** **Børstet Nikkel**


**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hovedbruser 4 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
max. vandgennemstrømning 6,6 l/min
min. tryk 1,0 bar

**27 591 001** **736178434** **Krom**
**ditto, med 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser**

# GROHE
# HOVEDBRUSER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 051 001** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2“
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 366 001** **Krom**
**ditto, med 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser**






**26 045 001** **Krom**

**Tempesta Rustic 100**
**Hovedbruser 4 sprays**
GROHE Rain $O^2$, Rain, Massage, Jet
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2“
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
max. vandgennemstrømning 6,6 l/min
min. tryk 1,0 bar

**27 610 001** **736179434** **Krom**
**ditto, med 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**28 404 000** **736261004** **Krom**

**Relexa Basic 85**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
messingplade
50 mm høj
tilslutningsgevind 1/2"







**28 094 000** **736075004** **Krom**

**Relexa Plus 50**
**Hovedbruser 1 spray**
med kugleled
1/2"-tilslutning
**GROHE StarLight**-krombelægning
gennemstrømningsmængde indstillelig
uden bruserarm







**28 002 000** **736162104** **Krom**

**Relexa 70**
**Sport-hovedbruser**
lav aerosol emission
tung støbt udføring
tyverisikret
tilslutningsgevind 1/2"
fremspring 58 mm
gennemstrømningsbegrænser 9 l/min
og 12 l/min
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
byggeform type E
1/2" overgang til vægforbindelse
min. tryk 1,0 bar







**28 948 000** **Krom**

**Relexa Plus 60**
**Sport-hovedbruser**
tung støbt udføring
tyverisikret
tilslutningsgevind 1/2"
fremspring 148 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem







**28 286 000** **Krom**

**Relexa 50**
**Sidebruser 2 sprays**
normal, Jet
kugleled
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
minimum gennemstrømning 4,5 l/min.

# GROHE
# HOVEDBRUSER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **28 198 000** | **736163104** | **Krom** |






**Relexa 50**
**Sidebruser 1 spray**
normal spray
kugleled
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
forindstilling af vandmængde
gennemstrømningsmængde
forudindstillelig fra 5 - 11 l/min
minimum gennemstrømning 4,5 l/min.



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 146 000** **Krom**

**Rainshower**
**Brusearm 422 mm**
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
rund plade mod væggen, velegnet til alle Rainshower hovedbrusere
**GROHE StarLight**-krombelægning







**26 146 LS0** **Moon White/krom**

**Rainshower**
**Brusearm 422 mm**
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
rund plade mod væggen, hvid
velegnet til alle Rainshower hovedbrusere
**GROHE StarLight**-krombelægning







**28 982 000** **736151604** **Krom**

**Rainshower**
**Brusearm 378 mm**
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
velegnet til alle Rainshower hovedbrusere







**28 361 000** **736151504** **Krom**

**Rainshower**
**Brusearm, 380 mm**
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
velegnet til alle Rainshower hovedbrusere
dog ikke Rainshower 400 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning
med rund rosette

**28 576 000** **736151704** **Krom**
**ditto, fremspring 286 mm**







**26 145 000** **Krom**

**Rainshower**
**Brusearm 422 mm**
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
firkantet plade mod væggen
velegnet til alle Rainshower hovedbrusere
**GROHE StarLight**-krombelægning











**27 488 000** **736151904** **Krom**

**Rainshower**
**Brusearm 275 mm**
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
firkantet plade mod væggen
velegnet til alle Rainshower hovedbrusere
dog ikke Rainshower 400 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# HOVEDBRUSER



| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **27 709 000** | | **Krom** |
| | **Rainshower**<br>**Brusearm 286 mm**<br>materiale: metal<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>med firkantet rosette og rektangulær arm<br>velegnet til firkantede Rainshower Allure og Euphoria Cube hovedbruser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **28 497 000** | **736151804** | **Krom** |
| | **Rainshower**<br>**Brusearm loft 292 mm**<br>materiale: metal<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>velegnet til alle Rainshower hovedbrusere<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **28 724 000** | **736151824** | **Krom** |
| | **28 724 LS0** | | **Moon White/krom** |
| | **ditto, længde 142 mm** | | |
|    | **27 484 000** | | **Krom** |
| | **Rainshower**<br>**Brusearm loft 292 mm**<br>materiale: metal<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>firkantet plade mod væggen<br>velegnet til alle Rainshower hovedbrusere<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **27 485 000** | | **Krom** |
| | **ditto, 142 mm længde** | | |
|    | **27 711 000** | | **Krom** |
| | **Rainshower**<br>**Brusearm loft 154 mm**<br>materiale: metal<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **27 406 000** | **727445104** | **Krom** |
| | **Relexa**<br>**Brusearm 218 mm**<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>fremspring 218 mm<br>skyderosette<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HOVEDBRUSER




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **28 541 000** | | **Krom** |
| | **Relexa**<br>**Brusearm 147 mm**<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>rosette<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **28 429 000** | **727458104** | **Krom** |
| | **Relexa**<br>**Brusearm 55 mm**<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **48 348 000** | | **Krom** |
| | **Sprayplade**<br>til SmartControl og hovedbrusere med flere Bokoma sprays<br>inklusiv sprayplade med eller uden GROHE logo<br>inkl. demonteringsnøgle | | |

# GROHE
# SENA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**28 034 000** **738541104** **Krom**

**Sena Stick**
**Håndbruser 1 spray**
normal spray
materiale: metal
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger

---







| | | |
|---|---|---|
| **26 465 000** | | **Krom** |
| **26 465 DC0** | **738541176** | **Supersteel** |
| **26 465 BE0** | **738541170** | **Poleret Nikkel** |
| **26 465 EN0** | **738541171** | **Børstet Nikkel** |
| **26 465 GL0** | **738541175** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **26 465 GN0** | **738541178** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 465 DA0** | **738541172** | **Poleret Warm Sunset** |
| **26 465 DL0** | **738541173** | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 465 A00** | **738541168** | **Poleret Hard Graphite** |
| **26 465 AL0** | **738541169** | **Børstet Hard Graphite** |

**Sena Stick**
**Håndbruser 1 spray**
normal spray
materiale: metal
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---







**28 348 000** **737860104** **Krom**

**Sena**
**Vægholdersæt 1 spray**
materiale: metal
bestående af:
Sena håndbruser (28 034 000)
bruseholder til væg (28 690)
bruserslange (28 151 000)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
min. tryk 1,0 bar

---







**28 308 000** **736166104** **Krom**

**Sena 75**
**Hovedbruser 1 spray**
normal spray
sprøjteflade: metal
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
min. tryk 1,0 bar

---






**28 690 000** **738834104** **Krom**

**Sena**
**Håndbruserholder til væg**
ikke indstillelig
materiale: metal
**GROHE StarLight**-krombelægning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# SENA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **28 389 000** | **738834804** | **Krom** |







**Sena**
**Adapter 1/2" x 1/2"**
materiale: metal
til brug med håndbruseholder eller brusestang
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **26 574 000** | **738701334** | **Krom** |
| **26 574 DC0** | | **Supersteel** |
| **26 574 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **26 574 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 574 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **26 574 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 574 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **26 574 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |







**Rainshower SmartActive 130**
**Håndbruser 3 sprays**
sprayplade krom
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.
GROHE RainStart - Starter altid på stråletypen Rain.
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

| | | |
|---|---|---|
| **26 544 000** | **738701304** | **Krom** |
| **ditto, uden gennemstrømningsbegrænser** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **26 574 LS0** | **738701344** | **Moon white** |







**Rainshower SmartActive 130**
**Håndbruser 3 sprays**
sprayplade moon white
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.
GROHE RainStart - Starter altid på stråletypen Rain.
**GROHE StarLight**-belægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

| | | |
|---|---|---|
| **26 544 LS0** | **738701314** | **Moon white** |
| **ditto, uden gennemstrømningsbegrænser** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **26 575 000** | **737770334** | **Krom** |






**Rainshower SmartActive 130**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Brusestang 600 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

| | | |
|---|---|---|
| **26 546 000** | **737770304** | **Krom** |
| **ditto, uden gennemstrømningsbegrænser** | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 577 LS0** **Moon white**

**Rainshower SmartActive 130**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Brusestang 600 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**26 576 LS0** **Moon white**
**ditto, uden gennemstrømningsbegrænser**







**26 548 000** **737770434** **Krom**

**Rainshower SmartActive 130**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)
brusestang 900 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**26 578 000** **737770404** **Krom**
**ditto, uden gennemstrømningsbegrænser**






**26 579 LS0** **Moon white**


**Rainshower SmartActive 130**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)
brusestang 900 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 578 LS0** **Moon white**
**ditto, uden gennemstrømningsbegrænser**

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**26 581 000** **737770134** **Krom**

**Rainshower SmartActive 130**
**Vægholdersæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)
håndbruse holder (27 056)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer







**26 581 LS0** **Moon white**

**Rainshower SmartActive 130**
**Vægholdersæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)
håndbruse holder (27 056)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer







**26 580 000** **737770164** **Krom**

**Rainshower SmartActive 130**
**Vægholdersæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)
håndbruser holder, justerbar (27 055)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer






**26 580 LS0** **Moon white**

**Rainshower SmartActive 130**
**Vægholdersæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)
håndbruser holder, justerbar (27 055)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






| | | |
|---|---|---|
| **26 582 000** | **738701734** | **Krom** |
| **26 582 DC0** | | **Supersteel** |
| **26 582 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 582 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 582 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Håndbruser 3 sprays**
sprayplade krom
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.
GROHE RainStart - Starter altid på stråletypen Rain.
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer


| | | |
|---|---|---|
| **26 552 000** | **738701764** | **Krom** |

**ditto, med GROHE EcoJoy 6.8 l/min gennemstrømningsbegrænser**

| | | |
|---|---|---|
| **26 550 000** | **738701704** | **Krom** |

**ditto, uden gennemstrømningsbegrænser**







| | | |
|---|---|---|
| **26 582 LS0** | **738701744** | **Moon white** |

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Håndbruser 3 sprays**
sprayplade moon white
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.
GROHE RainStart - Starter altid på stråletypen Rain.
**GROHE StarLight**-belægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

| | | |
|---|---|---|
| **26 551 LS0** | **738701714** | **Moon white** |

**ditto, uden gennemstrømningsbegrænser**






| | | |
|---|---|---|
| **26 584 000** | | **Krom** |

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Brusestang 600 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

| | | |
|---|---|---|
| **26 585 000** | **737771364** | **Krom** |

**ditto, med GROHE EcoJoy 6.8 l/min gennemstrømningsbegrænser**


| | | |
|---|---|---|
| **26 583 000** | | **Krom** |

**ditto, uden gennemstrømningsbegrænser**

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 584 LS0** **Moon white**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Brusestang 600 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer







**26 586 000** **737771404** **Krom**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
brusestang 900 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 587 000** **Krom**
**ditto, med GROHE EcoJoy 9.5 l/min gennemstrømningsbegrænser**






**26 586 LS0** **Moon white**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
brusestang 900 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 587 LS0** **Moon white**
**ditto, med GROHE EcoJoy 9.5 l/min gennemstrømningsbegrænser**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE



GROHE nr. VVS nr. Farve







**26 589 000** **Krom**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Vægholdersæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
håndbruse holder (27 056)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer







**26 589 LS0** **Moon white**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Vægholdersæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
håndbruse holder (27 056)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer







**26 588 000** **737771134** **Krom**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Vægholdersæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
håndbruser holder, justerbar (27 055)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer







**26 588 LS0** **Moon white**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Vægholdersæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
håndbruser holder, justerbar (27 055)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer






**26 590 000** **738701534** **Krom**


**Rainshower SmartActive 150**
**Håndbruser 3 sprays**
sprayplade krom
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.
GROHE RainStart - Starter altid på stråletypen Rain.
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 553 000** **738701504** **Krom**
**ditto, uden gennemstrømningsbegrænser**

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 554 LS0** **738701544** **Moon white**

**Rainshower SmartActive 150**
**Håndbruser 3 sprays**
sprayplade moon white
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.
GROHE RainStart - Starter altid på stråletypen Rain.
**GROHE StarLight**-belægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**26 592 000** **737772334** **Krom**

**Rainshower SmartActive 150**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Brusestang 600 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 591 000** **737772304** **Krom**
**ditto, uden gennemstrømningsbegrænser**






**26 592 LS0** **Moon white**

**Rainshower SmartActive 150**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Brusestang 600 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE



| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**26 594 000** **737772434** **Krom**

**Rainshower SmartActive 150**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 150 (26 590)
brusestang 900 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 593 000** **737772404** **Krom**
**ditto, uden gennemstrømningsbegrænser**







**26 594 LS0** **Moon white**

**Rainshower SmartActive 150**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Rainshower SmartActive 150 (26 554)
brusestang 900 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer







**26 602 000** **737772004** **Krom**

**Rainshower SmartActive**
**Brusestang, 600 mm**
med vægholdere
glide- og ledstykke
**GROHE FastFixation** (justerbare vægholdere)
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE






| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **26 603 000** | **737772034** | **Krom** |
| **26 603 DC0** | | **Supersteel** |
| **26 603 BE0** | | **Poleret Nikkel** |
| **26 603 EN0** | | **Børstet Nikkel** |
| **26 603 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **26 603 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 603 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **26 603 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 603 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **26 603 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Rainshower SmartActive**
**Brusestang, 900 mm**
med vægholdere
glide- og ledstykke
**GROHE FastFixation** (justerbare vægholdere)
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE StarLight**-krombelægning



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAINSHOWER




| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 272 000** **738534104** **Krom**

**Rainshower Solo 150**
**Håndbruser 2 sprays**
Rain, SmartRain
Eco funktion (Reduktion af vandgennemstrømning)
bøjning til kombination af håndbruser med brusesæt
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer








**27 273 001** **737869104** **Krom**

**Rainshower Solo 150**
**Brusestangsæt 2 sprays**
bestående af:
håndbruser Solo 150 (27 272 000)
brusestang, 900 mm (28 819)
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm (28 388 000)
bøjning til kombination af håndbruser med brusesæt
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

# GROHE
# RAINSHOWER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **27 274 000** | **738534504** | **Krom** |

**Rainshower Eco 120**
**Håndbruser 2 sprays**
Rain, SmartRain
Eco funktion (Reduktion af vandgennemstrømning)
bøjning til kombination af håndbruser med brusesæt
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **45 914 XE0** | | **Natgrå** |





**Afstandsstykke, 8 mm**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# POWER&SOUL




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **27 663 LS0** | | **Moon White/krom** |
| | **Power&Soul Cosmopolitan 130**<br>**Håndbruser 4+ sprays**<br>GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE ét-kliks brus** Sprayvalg ved tryk på en knap<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>universelt monteringssystem, passer<br>alle standard bruseslanger<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>min. tryk 1,0 bar | | |
|    | **27 661 000** | **738707114** | **Krom** |
| | **Power&Soul Cosmopolitan 115**<br>**Håndbruser 2 sprays**<br>GROHE Rain O², Rain<br>**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE ét-kliks brus** Sprayvalg ved tryk på en knap<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>universelt monteringssystem, passer<br>alle standard bruseslanger<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>min. tryk 1,0 bar | | |
|    | **27 744 000** | **737851164** | **Krom** |
| | **Power&Soul Cosmopolitan 160**<br>**Brusestangsæt 4+ sprays**<br>bestående af:<br>håndbruser Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)<br>brusestang, 600 mm (27 784 000)<br>med vægholdere<br>Silverflex bruseslange 1.750 mm<br>(28 388 000)<br>**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE FastFixation** Plus<br>justerbar afstand mellem skruer<br>kan bruges ved eksisterende skruehuller<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>min. tryk 1,0 bar | | |
| | **27 746 000**<br>**ditto, 900 mm** | **737851264** | **Krom** |
|    | **27 764 LS0** | | **Moon White/krom** |
| | **Power&Soul Cosmopolitan 190**<br>**Hovedbruser 4+sprays**<br>GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet<br>Ø 190 mm<br>kugleled med vridningsvinkel ± 15°<br>tilslutningsgevind 1/2"<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE ét-kliks brus** Sprayvalg ved tryk på en knap<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>min. tryk 1,0 bar | | |

# GROHE
# POWER&SOUL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**27 672 TN0** **Misty Slate/krom**

**Power&Soul 130**
**Håndbruser 4+ sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Bokoma Spray, Jet
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE ét-kliks brus** Sprayvalg ved tryk på en knap
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---







**27 750 000** **Krom**

**Power&Soul 160**
**Brusestangsæt 4+ sprays**
bestående af:
håndbruser Power&Soul 160 (27 675 000)
brusestang, 900 mm (27 785)
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---







**27 738 000** **Krom**

**Power&Soul 130**
**Brusestangsæt 4+ sprays**
bestående af:
håndbruser Power&Soul 130 (27 673 000)
brusestang, 900 mm (27 785)
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---







**27 785 000** **737851304** **Krom**

**Power&Soul**
**Brusestang, 900 mm**
med vægholdere
glide- og ledstykke
**GROHE FastFixation** (justerbare vægholdere)
**GROHE StarLight**-krombelægning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **45 914 XE0** | | **Natgrå** |
| | **Afstandsstykke, 8 mm** | | |

# GROHE
# RELEXA

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**27 530 000** **Krom**

**Relexa Deluxe 130**
**Hovedbruser 4 sprays**
Normal, Rain, Champagne spray, Champagne spray Deluxe
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**Indvendig vandføring** for længere levetid
min. tryk 1,0 bar







**28 796 000** **738533504** **Krom**

**Relexa 100 Five**
**Håndbruser 5 sprays**
normal, jet, rain, massage, champagne
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. gennemløb 7,5 l/min.
min. tryk 1,0 bar







**28 964 001** **737774504** **Krom**

**Relexa 100 Five**
**Brusestangssæt 5 sprays**
bestående af:
Relexa Five håndbruser (28 796 000)
brusestang, 600 mm (28 797)
med vægholdere
bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger







**27 062 000** **736152504** **Krom**

**Relexa 100 Five**
**Hovedbruser 5 sprays**
normal, jet, rain, massage, champagne
kugleled
montageafhængig hældningsvinkel
tilslutningsgevind med formonteret
tætning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
min. gennemløb 7,5 l/min.
min. tryk 1,0 bar






**27 067 000** **736153304** **Krom**






**Relexa 65**
**Sidebruser 2 sprays**
normal- og massagestråle
kugleled
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
min. gennemløb 4 l/min.
min. tryk 1,0 bar



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RELEXA




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | 28 404 000 | 736261004 | Krom |
| **Relexa Basic 85**<br>**Hovedbruser 1 spray**<br>Rain<br>messingplade<br>50 mm høj<br>tilslutningsgevind 1/2“ | | | |
|    | 28 094 000 | 736075004 | Krom |
| **Relexa Plus 50**<br>**Hovedbruser 1 spray**<br>med kugleled<br>1/2“-tilslutning<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>gennemstrømningsmængde indstillelig<br>uden bruserarm | | | |
|    | 28 002 000 | 736162104 | Krom |
| **Relexa 70**<br>**Sport-hovedbruser**<br>lav aerosol emission<br>tung støbt udføring<br>tyverisikret<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>fremspring 58 mm<br>gennemstrømningsbegrænser 9 l/min<br>og 12 l/min<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>byggeform type E<br>1/2“ overgang til vægforbindelse<br>min. tryk 1,0 bar | | | |
|    | 28 948 000 | | Krom |
| **Relexa Plus 60**<br>**Sport-hovedbruser**<br>tung støbt udføring<br>tyverisikret<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>fremspring 148 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem | | | |
|    | 28 286 000 | | Krom |
| **Relexa 50**<br>**Sidebruser 2 sprays**<br>normal, Jet<br>kugleled<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>minimum gennemstrømning 4,5 l/min. | | | |

# GROHE EUPHORIA

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**27 222 000** **738708334** **Krom**

**Euphoria 110 Champagne**
**Håndbruser 3 sprays**
Rain, Champagne stråletype, SmartRain
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

---







**26 513 000** **738708644** **Krom**

**Euphoria 110 Massage**
**Håndbruser 3 sprays**
sprayplade Ø 110 mm
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
**GROHE StarLight**-krombelægning
spray plade hvid
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---







**27 239 001** **738708624** **Krom**

**Euphoria 110 Massage**
**Håndbruser 3 sprays**
sprayplade Ø 110 mm
Rain, Massage, SmartRain
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
**GROHE StarLight**-krombelægning
spray plade hvid
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 221 001** **738708604** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

---






**27 239 000** **738708094** **Krom**

**Euphoria 110 Massage**
**Håndbruser 3 sprays**
Rain, Massage, SmartRain
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 221 000** **738708234** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUPHORIA



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 238 000** **738708034** **Krom**

**Euphoria 110 Duo**
**Håndbruser 2 sprays**
Rain, SmartRain
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 220 000** **738708134** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

---







**27 265 00E** **738708164** **Krom**

**Euphoria 110 Mono**
**Håndbruser 1 spray**
Rain
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar
max. vandgennemstrømning 5,7 l/min
max. vandgennemstrømning 7,6 l/min

**27 265 000** **738708104** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset volumen**

---






**27 232 001** **737868334** **Krom**


**Euphoria 110 Champagne**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Champagne (27 222)
brusestang 600 mm (27 499)
Silverflex bruseslange 1.750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke (27 596)
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation**

(øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# EUPHORIA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 243 001** **737868094** **Krom**

**Euphoria 110 Massage**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
Håndbruser massage (27 239)
brusestang 600 mm (27 499)
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke (27 596)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion
af vandgennemstrømning)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation**
(øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 231 001** **737868234** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

---







**27 242 001** **737868064** **Krom**

**Euphoria 110 Duo**
**Brusestangsæt 2 sprays**
bestående af:
håndbruser Euphoria 110 Duo (27 238)
brusestang 600 mm (27 499)
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke (27 596)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion
af vandgennemstrømning)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 230 001** **737868134** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

---






**27 266 00E** **737868124** **Krom**

**Euphoria 110 Mono**
**Brusestangsæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser Euphoria Mono (27 265)
brusestang 600 mm (27 499)
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar
max. vandgennemstrømning 5,7 l/min




**27 266 001** **737868104** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset volumen**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUPHORIA




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **27 227 001** | | **Krom** |
| | **Euphoria 110 Champagne**<br>**Brusestangsæt 3 sprays**<br>bestående af:<br>håndbruser Champagne (27 222)<br>brusestang 900 mm (27 500)<br>Silverflex bruseslange 1.750 mm<br>(28 388 000)<br>**GROHE EasyReach** bakke (27 596)<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion<br>af vandgennemstrømning)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE FastFixation** (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>min. tryk 1,0 bar | | |
|    | **27 226 001**<br>**27 226 AL1** | **737868534**<br>**737868539** | **Krom**<br>**Børstet Hard Graphite** |
| | **Euphoria 110 Massage**<br>**Brusestangsæt 3 sprays**<br>bestående af:<br>håndbruser massage (27 221)<br>brusestang 900 mm (27 500)<br>Silverflex bruseslange 1.750 mm<br>(28 388 000)<br>**GROHE EasyReach** bakke (27 596)<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion<br>af vandgennemstrømning)<br>**GROHE FastFixation** (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger<br>velegnet til gennemstrømsvarmer | | |
|    | **27 225 001** | | **Krom** |
| | **Euphoria 110 Duo**<br>**Brusestangsæt 2 sprays**<br>bestående af:<br>håndbruser Duo (27 220 000)<br>brusestang 900 mm (27 500)<br>Silverflex bruseslange 1.750 mm<br>(28 388 000)<br>**GROHE EasyReach** bakke (27 596)<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion<br>af vandgennemstrømning)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE FastFixation** (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>min. tryk 1,0 bar | | |

# GROHE
# EUPHORIA

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**27 267 001** **Krom**

**Euphoria 110 Mono**
**Brusestangsæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser Mono (27 265 000)
brusestang 900 mm (27 500)
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE EasyReach** bakke (27 596)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation**
(øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---







**27 355 000** **Krom**

**Euphoria 110 Champagne**
**Vægholdersæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser Champagne (27 222)
bruserholder til væg 28 401
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion
af vandgennemstrømning)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---







**27 354 000** **Krom**

**Euphoria 110 Mono**
**Vægholdersæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser Mono (27 265 000)
håndbruse holder (27 056)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---






**26 459 000** **736167534** **Krom**

**Euphoria 260**
**Hovedbruser sæt 360 mm, 3 sprays**
bestående af:
hovedbruser Euphoria 260 (26 457)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Jet
Brusearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer






**26 458 000** **736167504** **Krom**
**ditto, uden vandsparer**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUPHORIA




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **26 461 000** | **736167634** | **Krom** |
| | **Euphoria 260**<br>**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 3 sprays**<br>bestående af:<br>hovedbruser Euphoria 260 (26 457)<br>3 stråletyper:<br>Rain, SmartRain, Jet<br>Rainshower brusearm til lofttilslutning 142 mm (28 724 000)<br>**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>velegnet til gennemstrømsvarmer | | |
| | **26 460 000** | **736167604** | **Krom** |
| | **ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning** | | |
|    | **26 456 000** | | **Krom** |
| | **Euphoria 260**<br>**Hovedbruser 3 sprays**<br>Rain, SmartRain, Jet<br>Ø 260 mm<br>kugleled med +/- 15° vridningsvinkel<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**Indvendig vandføring** for længere levetid<br>velegnet til gennemstrømsvarmer<br>min. tryk 1,0 bar | | |
| | **26 457 000** | **736167334** | **Krom** |
| | **ditto, med GROHE EcoJoy 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser** | | |
| | **26 455 000** | **736167304** | **Krom** |
| | **ditto, uden vandsparer** | | |
|    | **27 237 000** | | **Krom** |
| | **Euphoria 110 Mono**<br>**Hovedbruser 1 spray**<br>Rain<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>bælg<br>**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>velegnet til gennemstrømsvarmer | | |
|    | **27 499 000** | | **Krom** |
| | **Euphoria**<br>**Brusestang, 600 mm**<br>med vægholder, glideelement og drejeholder<br>**GROHE FastFixation**<br>(øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **27 500 000** | | **Krom** |
| | **ditto, 900 mm** | | |
|    | **48 051 000** | **745101380** | |
| | **Afstandsstykke, 8 mm**<br>til Tempesta brusestænger<br>27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524<br>til Euphoria brusestænger<br>27 499 / 27 500 | | |

# GROHE
# EUPHORIA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**27 596 000** **737878804**

**GROHE EasyReach bakke**
Akryl
til NTempesta og Euphoria brusestænger med Ø 22 mm



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUPHORIA



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 400 000** **738710104** **Krom**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**
**Håndbruser 1 spray**
normal spray
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**26 466 000** **Krom**
**ditto, med GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser**

**27 367 000** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**







**27 368 000** **Krom**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**
**Brusestangsæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser 27 400 000
brusestang, 900 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
sæbeskål (27 206)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE FastFixation** Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruehuller
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**26 404 000** **Krom**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**
**Vægholdersæt 1 spray**
med integreret vægholder 1/2“
bestående af:
håndbruser 27 400 000
brusearm 1/2“ med vægholder (28 679)
udvendig gevind
Med kontraventil
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**27 369 000** **737852104** **Krom**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**
**Vægholdersæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser 27 400 000
håndbruse holder (27 056)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
vandtryk anvendeligt fra 0,5 bar

# GROHE
# EUPHORIA

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**27 492 000** **736148034** **Krom**

**Euphoria Cosmopolitan 180**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
Ø 180 mm
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer






**28 233 000** **736167134** **Krom**

**Euphoria Cosmopolitan 160**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE EUPHORIA




| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|



**26 467 000** **Krom**

**Euphoria Cube+ Stick**
**Håndbruser 1 spray**
normal spray
materiale: metal
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**27 888 000** **Krom**
**27 888 DC0** **Supersteel**
**27 888 GN0** **Børstet Cool Sunrise**
**27 888 DL0** **Børstet Warm Sunset**
**27 888 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Euphoria Cube+ Stick**
**Håndbruser 1 spray**
normal spray
materiale: metal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
**GROHE EcoJoy** maks. gennemstrømning 9,5 l/min
min. tryk 1,0 bar

**27 884 001** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset volumen**







**27 891 000** **Krom**

**Euphoria Cube+ Stick**
**Brusestangsæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser, metal (27 888 000)
brusestang 600 mm (27 892 000)
metalbruseslange 1750 mm (28 025)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
**GROHE EcoJoy** maks. gennemstrømning 9,5 l/min
min. tryk 1,0 bar







**27 889 000** **Krom**

**Euphoria Cube+ Stick**
**Vægholdersæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser, metal (27 888 000)
Bruseholder til væg (27 706)
bruserslange i metal 1500 mm (28 417)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# EUPHORIA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 706 000** **738833104** **Krom**

**Allure Brilliant**
**Håndbruserholder til væg**
ikke indstillelig
materiale: metal
**GROHE StarLight**-krombelægning






**27 707 000** **738833504** **Krom**

**Allure Brilliant**
**Tilslutningsbøjning til væg**
udvendig gevind
Med kontraventil
materiale: metal
**GROHE StarLight**-krombelægning







**27 699 000** **Krom**

**Euphoria Cube Stick**
**Håndbruser 1 spray**
normal spray
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 698 000** **738706104** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset volumen**







**27 936 000** **Krom**

**Euphoria Cube**
**Brusesæt**
bestående af:
håndbruser (27 698 000)
brusestang 600 mm (27 892 000)
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar






**27 700 000** **Krom**

**Euphoria Cube Stick**
**Brusestangsæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser (27 698 000)
brusestang 900 mm (27 841)
Silverflex bruseslange 1.750 mm
(28 388 000)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUPHORIA



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 405 000** **Krom**

**Euphoria Cube Stick**
**Vægholdersæt 1 spray**
med integreret vægholder 1/2“
bestående af:
håndbruser (27 699 000)
brusearm 1/2“ med vægholder (26 370)
udvendig gevind
Med kontraventil
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**27 703 000** **Krom**

**Euphoria Cube Stick**
**Vægholdersæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser (27 699 000)
Vægmonteret bruseholder (27 693 000)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 702 000** **737853104** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset volumen**







**26 073 000** **Krom**

**Euphoria Cube 150**
**Hovedbruser sæt 286 mm, 1 spray**
bestående af:
hovedbruser Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 stråletype:
Rain
Rainshower brusearm 286 mm (27 709 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**27 705 000** **Krom**

**Euphoria Cube 150**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
152 x 152 mm
kugleled
vridningsvinkel ± 12 °
tilslutningsgevind 1/2“
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

# GROHE
# EUPHORIA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 892 000** **Krom**

**Euphoria Cube**
**Brusestang, 600 mm**
med vægholder, glideelement og drejeholder
**GROHE StarLight**-krombelægning

**27 841 000** **Krom**
**ditto, 900 mm**

---







**27 845 000**

**Euphoria Cube**
**Afstandsstykke, 8 mm**
for Euphoria Cube brusestænger 27 892 000 / 27 841 000

---







**27 693 000** **Krom**

**Euphoria Cube**
**Håndbruserholder til væg**
ikke indstillelig
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**27 704 000** **738847504** **Krom**

**Euphoria Cube**
**Tilslutningsbøjning til væg**
udvendig gevind
Med kontraventil
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**26 370 000** **Krom**
**26 370 DC0** **Supersteel**
**26 370 GN0** **Børstet Cool Sunrise**
**26 370 DL0** **Børstet Warm Sunset**
**26 370 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**Euphoria Cube**
**Tilslutningsbøjning til væg**
med bruserholder til væg
udvendig gevind
Med kontraventil
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**27 709 000** **Krom**

**Rainshower**
**Brusearm 286 mm**
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
med firkantet rosette og rektangulær arm
velegnet til firkantede Rainshower Allure og Euphoria Cube hovedbruser
**GROHE StarLight**-krombelægning



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUPHORIA


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **27 711 000** | | **Krom** |

**Rainshower**
**Brusearm loft 154 mm**
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2“
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE TEMPESTA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 575 002** **738585444** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Håndbruser 4 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 573 002** **738585244** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**







**27 574 002** **738585434** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Håndbruser 3 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 572 002** **738585234** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**







**27 571 20E** **738585324** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Håndbruser 2 sprays**
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**26 046 002** **Krom**
**ditto, med GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser**

**27 571 002** **738585224** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**






**26 082 002** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Håndbruser 1 spray**
Rain
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
min. tryk 1,0 bar



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE TEMPESTA



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 577 002** **737762384** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Brusestangsæt 4 sprays**
bestående af:
håndbruser (27 575)
brusestang 600 mm (27 521)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EasyReach** bakke (27 596)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**27 576 002** **737762354** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Brusesæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser (27 574)
brusestang, 600 mm
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EasyReach** bakke (27 596)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 929 002** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**







**27 928 002** **737762324** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Brusestangsæt 2 sprays**
bestående af:
håndbruser (27 571)
brusestang 600 mm (27 521)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EasyReach** bakke (27 596)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**26 083 002** **737762454** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Brusestangsæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser (26 082)
brusestang 600 mm (27 521)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EasyReach** bakke (27 596)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

# GROHE TEMPESTA

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**27 580 002** **737762344** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Brusestangsæt 4 sprays**
bestående af:
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
brusestang 600 mm (27 521)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 787 002** **737762444** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

---







**27 579 002** **737762334** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser (27 574)
brusestang 600 mm (27 521)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 786 002** **737762434** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

---







**27 578 20E** **737762224** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Brusestangsæt 2 sprays**
bestående af:
håndbruser Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
brusestang 600 mm (27 521)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**26 076 002** **Krom**
**ditto, med 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser**

---






**27 790 002** **737762544** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Brusestangsæt 4 sprays**
bestående af:
håndbruser (27 573)
brusestang 900 mm (27 522)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TEMPESTA



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 789 002** **737762534** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser (27 572)
brusestang 900 mm (27 522)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**27 788 002** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Brusestangsæt 2 sprays**
bestående af:
håndbruser (27 571)
brusestang 900 mm (27 522)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**27 584 002** **737762734** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Brusesæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser (27 574)
Indstillelig vægholder til brus (27 595)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**27 588 002** **737762034** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Vægholdersæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser (27 574)
Bruseholder til væg, ikke justerbar
Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

# GROHE TEMPESTA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 084 002** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Vægholdersæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser (26 082)
Bruseholder til væg, ikke justerbar
Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---







**27 869 001** **736178734** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hovedbruser 4 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

---







**26 090 001** **736178604** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hovedbruser sæt 3 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

---







**26 043 001** **Krom**
**26 043 EN1** **Børstet Nikkel**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hovedbruser 4 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
max. vandgennemstrømning 6,6 l/min
min. tryk 1,0 bar

**27 591 001** **736178434** **Krom**
**ditto, med 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser**

---






**26 051 001** **Krom**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer





**26 366 001** **Krom**
**ditto, med 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TEMPESTA




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **27 521 000** | **737762604** | **Krom** |
| | **Tempesta Cosmopolitan**<br>**Brusestang, 600 mm**<br>med vægholdere, glide- og ledstykke<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **27 522 000**<br>**ditto, 900 mm** | | **Krom** |
|    | **48 051 000** | **745101380** | |
| | **Afstandsstykke, 8 mm**<br>til Tempesta brusestænger<br>27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524<br>til Euphoria brusestænger<br>27 499 / 27 500 | | |
|    | **27 596 000** | **737878804** | |
| | **GROHE EasyReach bakke**<br>Akryl<br>til NTempesta og Euphoria brusestænger med Ø 22 mm | | |
|    | **27 594 000** | | **Krom** |
| | **Tempesta Cosmopolitan**<br>**Håndbruserholder til væg**<br>ikke indstillelig<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |

# GROHE TEMPESTA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**28 421 002** **738586434** **Krom**

**Tempesta 100**
**Håndbruser 4 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**28 578 002** **738586404** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**







**28 419 002** **738586334** **Krom**

**Tempesta 100**
**Håndbruser 3 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**28 261 002** **738586304** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**






**27 597 10E** **738586234** **Krom**


**Tempesta 100**
**Håndbruser 2 sprays**
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**26 047 001** **738542624** **Krom**
**ditto, med GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser**

**26 161 001** **738542674** **Krom**
**ditto, med 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser**

**27 597 001** **738586204** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**






**27 923 001** **738586134** **Krom**

**Tempesta 100**
**Håndbruser 1 spray**
Rain
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar


**27 852 001** **738586104** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

# GROHE TEMPESTA



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**28 436 002** **737878344** **Krom**

**Tempesta 100**
**Brusestangsæt 4 sprays**
bestående af:
håndbruser (28 421)
Brusestang 600 mm (27 523)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EasyReach** bakke (27 596)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer

**28 593 002** **737765634** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**







**27 600 001** **737878324** **Krom**

**Tempesta 100**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser (28 419)
Brusestang 600 mm (27 523)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EasyReach** bakke (27 596)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 927 001** **737765684** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**







**27 926 001** **737765624** **Krom**

**Tempesta 100**
**Brusestangsæt 2 sprays**
bestående af:
håndbruser Tempesta 100 II (27 597)
Brusestang 600 mm (27 523)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EasyReach** bakke (27 596)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer






**27 645 001** **737765434** **Krom**


**Tempesta 100**
**Brusestangsæt 4 sprays**
bestående af:
håndbruser (28 421)
Brusestang 600 mm (27 523)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 795 001** **737765144** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

# GROHE TEMPESTA

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**27 644 001** **737765334** **Krom**

**Tempesta 100**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser (28 419)
Brusestang 600 mm (27 523)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 794 001** **737765564** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**







**26 803 000** **Krom**

**Tempesta 100**
**Brusestangsæt 2 sprays**
Cradle to Cradle Certified Gold
bestående af:
Tempesta 100 håndbruser II 5,7 l/min
Brusestang 600 mm (27 523)
metal shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2"
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**27 598 10E** **737765234** **Krom**

**Tempesta 100**
**Brusestangsæt 2 sprays**
bestående af:
håndbruser Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
Brusestang 600 mm (27 523)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**27 598 001** **737765134** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**






**27 924 001** **737759334** **Krom**

**Tempesta 100**
**Brusestangsæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser (27 923)
Brusestang 600 mm (27 523)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar


**27 853 001** **737759364** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

# GROHE TEMPESTA



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**28 789 002** **737765974** **Krom**

**Tempesta 100**
**Brusestangsæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser (28 419)
brusestang 900 mm (27 524)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer

**27 796 001** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**







**27 646 10E** **737765964** **Krom**

**Tempesta 100**
**Brusestangsæt 2 sprays**
bestående af:
håndbruser Tempesta 100 II (27 597)
brusestang 900 mm (27 524)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 163 001** **Krom**
**ditto, 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser**

**27 646 001** **737765924** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**







**27 925 001** **737765954** **Krom**

**Tempesta 100**
**Brusestangsæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser (27 923)
brusestang 900 mm (27 524)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer

**27 854 001** **737765914** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**







**27 601 10E** **737765734** **Krom**

**Tempesta 100**
**Vægholdersæt 2 sprays**
bestående af:
håndbruser Tempesta 100 II (27 597)
Indstillelig vægholder til brus (27 595)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

# GROHE TEMPESTA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 849 001** **737765034** **Krom**

**Tempesta 100**
**Vægholdersæt 3 sprays**
bestående af:
håndbruser (28 261)
bruserholder til væg (28 605)
ikke indstillelig
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**27 803 10E** **737765064** **Krom**

**Tempesta 100**
**Vægholdersæt 2 sprays**
bestående af:
håndbruser Tempesta 100 II (27 597)
bruserholder til væg (28 605)
ikke indstillelig
Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar







**27 798 10E** **737765024** **Krom**

**Tempesta 100**
**Vægholdersæt 2 sprays**
bestående af:
håndbruser Tempesta 100 II (27 597)
bruserholder til væg (28 605)
ikke indstillelig
Relexaflex slange 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**26 164 001** **Krom**
**ditto, med 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser**

**27 799 001** **737765834** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**






**26 406 001** **Krom**

**Tempesta 100**
**Vægholdersæt 2 sprays**
med integreret vægholder 1/2"
bestående af:
håndbruser Tempesta 100 II (27 597)
brusearm 1/2" med vægholder (28 679)
udvendig gevind
Med kontraventil
Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE TEMPESTA



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 663 000** **Krom**

**Tempesta 250**
**Hovedbruser sæt 380 mm, 1 spray**
bestående af:
Tempesta 250 hovedbruser (26 662)
Rain
overfladen er dækket helt af krom
brusearm 380 mm (28 361)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
Professionel udgave

**26 668 000** **Krom**
**Ditto, men med brusehovede med hvid plade**

---







**26 682 000** **Krom**

**Tempesta 250 Cube**
**Hovedbruser sæt 380 mm, 1 spray**
bestående af:
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 681)
1 stråletype:
Rain
overfladen er dækket helt af krom
380 mm brusearm
firkantet plade mod væggen
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
Professionel udgave

**26 687 000** **Krom**
**Ditto, men med brusehovede med hvid plade**

---







**26 412 000** **736170234** **Krom**

**Tempesta 210**
**Hovedbruser sæt 286 mm, 1 spray**
bestående af:
Tempesta hovedbruser 210 9,5 l/min (26 410)
1 stråletype:
Rain
Rainshower 286 mm brusearm (28 576 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 411 000** **736170204** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

---







**27 870 001** **736177734** **Krom**

**Tempesta 100**
**Hovedbrusersæt 4 sprays**
GROHE Rain $O^2$, Rain, Massage, Jet
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

# GROHE TEMPESTA

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**26 088 001** **Krom**

**Tempesta 100**
**Hovedbruser sæt 3 sprays**
GROHE Rain O², Rain, Massage
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

---







**26 664 000** **Krom**

**Tempesta 250**
**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray**
bestående af:
Tempesta 250 hovedbruser (26 662)
Rain
overfladen er dækket helt af krom
Brusearm i loft 142 mm (28 724)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
Professionel udgave

**26 669 000** **Krom**
**Ditto, men med brusehovede med hvid plade**

---







**26 683 000** **Krom**

**Tempesta 250 Cube**
**Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray**
bestående af:
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 681)
1 stråletype:
Rain
overfladen er dækket helt af krom
Brusearm i loft 142 mm (27 485)
firkantet plade mod væggen
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
Professionel udgave

**26 688 000** **Krom**
**Ditto, men med brusehovede med hvid plade**

---






**26 662 000** **Krom**

**Tempesta 250**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
Ø 250 mm
overfladen er dækket helt af krom
kugleled med vridningsvinkel ± 10°
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
Professionel udgave

**26 666 000** **Krom**
**ditto, men med hvid sprayplade**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE TEMPESTA



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 681 000** **Krom**

**Tempesta 250 Cube**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
250 mm x 250 mm
overfladen er dækket helt af krom
kugleled med vridningsvinkel ± 10°
tilslutningsgevind 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
Professionel udgave

**26 685 000** **Krom**
**ditto, men med hvid plade**

---






**26 409 000** **736170114** **Krom**


**Tempesta 210**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
210 mm Ø
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

**26 410 000** **736170134** **Krom**
**ditto, med vandsparer på 9,5 l/min**

**26 408 000** **736170104** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

---







**26 044 001** **Krom**

**Tempesta 100**
**Hovedbruser 4 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
max. vandgennemstrømning 6,6 l/min
min. tryk 1,0 bar

**27 606 001** **736177434** **Krom**
**ditto, med 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser**

---







**26 050 001** **Krom**

**Tempesta 100**
**Hovedbruser 1 spray**
Rain
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

# GROHE TEMPESTA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 523 000** **737759104** **Krom**

**Tempesta**
**Brusestang, 600 mm**
med vægholdere, glide- og ledstykke
**GROHE StarLight**-krombelægning

**27 524 000** **Krom**
**ditto, 900 mm**

---







**48 051 000** **745101380**

**Afstandsstykke, 8 mm**
til Tempesta brusestænger
27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
til Euphoria brusestænger
27 499 / 27 500

---







**27 596 000** **737878804**

**GROHE EasyReach bakke**
Akryl
til NTempesta og Euphoria brusestænger med Ø 22 mm

---







**27 595 000** **738830104** **Krom**

**Tempesta**
**Håndbruserholder til væg**
indstillelig
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**28 605 000** **738832604** **Krom**

**Relexa**
**Håndbruserholder til væg**
ikke indstillelig
**GROHE StarLight**-krombelægning

---








**27 406 000** **727445104** **Krom**

**Relexa**
**Brusearm 218 mm**
tilslutningsgevind 1/2"
fremspring 218 mm
skyderosette
**GROHE StarLight**-krombelægning



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# TEMPESTA

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **28 541 000** | | **Krom** |
| | **Relexa**<br>**Brusearm 147 mm**<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>rosette<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|   | **28 429 000** | **727458104** | **Krom** |
| | **Relexa**<br>**Brusearm 55 mm**<br>tilslutningsgevind 1/2“<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |

# GROHE TEMPESTA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**27 608 001** **738582434** **Krom**

**Tempesta Rustic 100**
**Håndbruser 4 sprays**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**26 085 001** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

---




**26 048 001** **Krom**

**Tempesta Rustic 100**
**Håndbruser 2 sprays**
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
max. vandgennemstrømning 6,6 l/min
min. tryk 1,0 bar

---







**27 609 001** **737766434** **Krom**

**Tempesta Rustic 100**
**Brusestangsæt 4 sprays**
bestående af:
håndbruser (27 608)
brusestang 600 mm (27 519)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EasyReach** bakke (27 596)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

**26 086 001** **Krom**
**ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning**

---






**27 805 001** **737766034** **Krom**


**Tempesta Rustic 100**
**Vægholdersæt 4 sprays**
bestående af:
håndbruser (27 608)
Indstillelig vægholder til brus (27 595)
Relexaflex bruserslange 1750 mm
1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE TEMPESTA

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**26 089 001** **Krom**

**Tempesta Rustic 100**
**Hovedbrusersæt 4 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer







**26 045 001** **Krom**

**Tempesta Rustic 100**
**Hovedbruser 4 sprays**
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser
**GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
max. vandgennemstrømning 6,6 l/min
min. tryk 1,0 bar

**27 610 001** **736179434** **Krom**
**ditto, med 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser**







**27 519 000** **Krom**

**Tempesta Rustic**
**Brusestang, 600 mm**
med vægholdere, glide- og ledstykke
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# SENA TRIGGER SPRAYS

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**26 328 000** **738541604** **Krom**

**Sena Trigger Spray 35**
**Håndbruser 1 spray**
med trigger kontrol
materiale: metal
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
vandtryk anvendeligt fra 0,5 bar
venligst se lokale normer angående installation







**26 332 000** **738834504** **Krom**

**Sena Trigger Spray 35**
**Vægholdersæt med vinkelventil 1 spray**
bestående af:
håndbruser med trigger kontrol (26 328)
ventil med integreret bruserholder (26 333)
Silverflex Longlife bruseslange 1250 mm (26 335)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
vandtryk anvendeligt fra 0,5 bar
venligst se lokale normer angående installation

**26 329 000** **Krom**
**ditto, med 1000 mm bruseslange**






**26 333 000** **738834404** **Krom**

**Ventil**
med bruserholder til væg
rosette
tilslutningsgevind 1/2“
**GROHE StarLight**-krombelægning
venligst se lokale normer angående installation



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS



GROHE nr. VVS nr. Farve







**27 512 001** **Krom**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Håndbruser 1 spray**
med trigger kontrol
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
venligst se lokale normer angående installation







**28 020 L01** **Hvid**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Håndbruser 1 spray**
med trigger kontrol
**GROHE StarLight**-belægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
universelt monteringssystem, passer
alle standard bruseslanger
venligst se lokale normer angående installation







**26 353 000** **Krom**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Vægholdersæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser med trigger kontrol (27 512 001)
bruserholder til væg (28 605)
Silverflex Longlife bruseslange 1500 mm (26 346)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
venligst se lokale normer angående installation

**27 513 001** **Krom**
**ditto med 1250 mm bruseslange**

**26 352 000** **Krom**
**ditto, med 1000 mm bruseslange**







**26 354 000** **Krom**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Vægholdersæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser med trigger kontrol (27 512 001)
bruserholder til væg (28 605)
metalbruseslange 1250 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
venligst se lokale normer angående installation
Relexaflex metal Longlife bruseslange 1250 mm






**27 812 IL1** **Krom/Hvid**


**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Vægholdersæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser med trigger kontrol (28 020 L01)
bruserholder til væg (28 605)
Silverflex Longlife bruseslange 1250 mm (26 335)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
venligst se lokale normer angående installation

**26 355 IL0** **Krom/Hvid**
**ditto, med 1000 mm bruseslange**

# GROHE
# TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

GROHE nr. VVS nr. Farve







**26 356 IL0** **Krom/Hvid**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Vægholdersæt 1 spray**
bestående af:
håndbruser med trigger kontrol
bruserholder til væg (28 605)
Relexaflex metal Longlife bruseslange 1250 mm
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
min. tryk 1,0 bar
venligst se lokale normer angående installation







**26 357 000** **Krom**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Vægholdersæt med vinkelventil 1 spray**
bestående af:
håndbruser med trigger kontrol (27 512 001)
bruserholder til væg (28 605)
Silverflex Longlife bruseslange 1500 mm (26 346)
hjørneventil 1/2" (22 958)
**GROHE StarLight**-belægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
min. tryk 1,0 bar
venligst se lokale normer angående installation

**27 514 001** **Krom**
**ditto, med 1250 mm bruseslange**









**26 358 000** **Krom**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Vægholdersæt med vinkelventil 1 spray**
bestående af:
håndbruser med trigger kontrol (27 512 001)
ventil med integreret bruserholder (26 333)
Silverflex Longlife bruseslang 1000 mm (26 334)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**SpeedClean** antikalksystem
**Indvendig vandføring** for længere levetid
**Twistfree** for at undgå snoede bruseslanger
venligst se lokale normer angående installation


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BRUSESLANGER




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **28 025 000** | | **Krom** |
| | **Rotaflex Metal Longlife**<br>**Metal bruseslange knækfri 1750**<br>1750 mm<br>materiale: metal<br>Longlife<br>forstærket slange<br>trækstyrke 500 N<br>trykbestandighed op til 16 bar<br>varmeresistent 75°C<br>**AntiFold** knækker ikke<br>universal tilslutning G 1/2" x 1/2"<br>drejelegeme til Twistfree-funktion<br>legeme med silikonestribe; forhindrer håndbruseren i at dreje ved indstilling som sidebruser<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>blisterpakning | | |
| | **28 417 000** | | **Krom** |
| | **ditto, 1.500 mm** | | |
|    | **28 145 000** | **738148504** | **Krom** |
| | **Relexaflex Metal Longlife**<br>**Metal bruseslange 2000**<br>2000 mm<br>materiale: metal<br>Longlife<br>forstærket slange<br>trækstyrke 750 N<br>trykbestandighed op til 16 bar<br>varmeresistent 75°C<br>**AntiFold** knækker ikke<br>universal tilslutning G 1/2" x 1/2"<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>blisterpakning | | |
| | **28 143 000**<br>**28 143 LS0**<br>**28 143 KS0** | **738146504**<br>**738146520** | **Krom**<br>**Moon white**<br>**Velvet Black** |
| | **ditto, 1.500 mm** | | |
| | **28 142 000** | | **Krom** |
| | **ditto, 1250 mm** | | |
|    | **28 140 000** | **738148304** | **Krom** |
| | **Relexaflex Metal**<br>**Metal bruseslange 2000**<br>2000 mm<br>materiale: metal<br>trækstyrke 500 N<br>trykresistent op til 5 bar<br>varmeresistent op til 70°C<br>**AntiFold** knækker ikke<br>universal tilslutning G 1/2" x 1/2"<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>blisterpakning | | |
| | **28 139 000** | | **Krom** |
| | **ditto, 1.750 mm** | | |
| | **28 105 000** | **738173104** | **Krom** |
| | **ditto, 1.500 mm** | | |

# GROHE
# BRUSESLANGER


| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **26 346 000** | | **Krom** |
| **Silverflex Longlife**<br>**Bruseslange knækfri 1500**<br>1500 mm<br>glat og rengøringsvenlig overflade<br>Longlife<br>forstærket slange<br>trækstyrke 500 N<br>trykfast op til 12 bar<br>varmeresistent 75°C<br>**AntiFold** knækker ikke<br>universal tilslutning G 1/2" x 1/2"<br>drejelegeme til Twistfree-funktion<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>blisterpakning | | |
| **26 335 000** | **722320804** | **Krom** |
| **ditto, 1250 mm** | | |
| **26 334 000** | | **Krom** |
| **ditto, 1000 mm** | | |







| | | |
|---|---|---|
| **27 137 000** | **738148710** | **Krom** |
| **Silverflex**<br>**Bruseslange knækfri 2000**<br>2000 mm<br>glat og rengøringsvenlig overflade<br>trækstyrke 500 N<br>trykresistent op til 5 bar<br>varmeresistent op til 70°C<br>**AntiFold** knækker ikke<br>universal tilslutning G 1/2" x 1/2"<br>drejelegeme til Twistfree-funktion<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>blisterpakning | | |
| **28 388 000** | **738145204** | **Krom** |
| **28 388 DC0** | **738145216** | **Supersteel** |
| **28 388 GL0** | **738145215** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **28 388 DA0** | **738145212** | **Poleret Warm Sunset** |
| **28 388 A00** | **738145208** | **Poleret Hard Graphite** |
| **ditto, 1.750 mm** | | |
| **28 364 000** | **738143204** | **Krom** |
| **ditto, 1.500 mm** | | |
| **28 362 000** | **738142204** | **Krom** |
| **28 362 DC0** | **738142216** | **Supersteel** |
| **28 362 GL0** | **738142215** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **28 362 DA0** | **738142212** | **Poleret Warm Sunset** |
| **28 362 A00** | **738142208** | **Poleret Hard Graphite** |
| **ditto, 1.250 mm** | | |






| | | |
|---|---|---|
| **28 413 001** | **738150634** | **Krom** |
| **Rotaflex**<br>**Bruseslange knækfri 2000**<br>2000 mm<br>glat og rengøringsvenlig overflade<br>trækstyrke 500 N<br>trykresistent op til 5 bar<br>varmeresistent op til 70°C<br>**AntiFold** knækker ikke<br>universal tilslutning G 1/2" x 1/2"<br>drejelegeme til Twistfree-funktion<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>blisterpakning | | |
| **28 410 001** | **738150434** | **Krom** |
| **ditto, 1750 mm** | | |
| **28 409 001** | **738150234** | **Krom** |
| **ditto, 1500 mm** | | |



















Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BRUSESLANGER



| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **28 155 001** | **738151634** | **Krom** |
| | **Relexaflex**<br>**Bruserslange 2000**<br>2000 mm<br>glat og rengøringsvenlig overflade<br>trækstyrke 500 N<br>trykresistent op til 5 bar<br>varmeresistent op til 70°C<br>**AntiFold** knækker ikke<br>universal tilslutning G 1/2" x 1/2"<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>blisterpakning | | |
| | **28 154 001**<br>**ditto, 1750 mm** | **738151434** | **Krom** |
| | **28 151 001**<br>**28 151 L01**<br>**ditto, 1500 mm** | **738151234**<br>**738151230** | **Krom**<br>**Hvid** |
| | **28 150 001**<br>**ditto, 1250 mm** | **738151134** | **Krom** |
|    | **28 158 000** | **738149103** | **Krom** |
| | **Bruserslange af metal**<br>2000 mm<br>til bruser installeret i badekarskant, flisebænk eller lignende<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **28 146 000** | | **Krom** |
| | **Bruserslange af metal**<br>2000 mm<br>M 15 x M 15<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **45 992 001** | **738151444** | **Krom** |
| | **Relexaflex**<br>**Bruseslange 1750**<br>1750 mm<br>glat og rengøringsvenlig overflade<br>trækstyrke 500 N<br>trykresistent op til 5 bar<br>varmeresistent op til 70°C<br>**AntiFold** knækker ikke<br>universal tilslutning G 1/2" x 1/2"<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>minimum ordremængde: 10 stk | | |
| | **45 973 001**<br>**ditto, 1500 mm** | **738151244** | **Krom** |
| | **45 971 001**<br>**ditto, 1250 mm** | **738151144** | **Krom** |

# GROHE
# BRUSETILBEHØR

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **27 055 000** | | **Krom** |
| | **Rainshower**<br>**Håndbruserholder til væg**<br>indstillelig<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **28 401 000** | **738835104** | **Krom** |
| | **Movario**<br>**Håndbruserholder til væg**<br>indstillelig<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **28 623 000** | **738832704** | **Krom** |
| | **Relexa**<br>**Håndbruserholder til væg**<br>indstillelig<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **27 595 000** | **738830104** | **Krom** |
| | **Tempesta**<br>**Håndbruserholder til væg**<br>indstillelig<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **28 690 000** | **738834104** | **Krom** |
| | **Sena**<br>**Håndbruserholder til væg**<br>ikke indstillelig<br>materiale: metal<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **27 056 000** | **738837104** | **Krom** |
| | **Rainshower**<br>**Håndbruserholder til væg**<br>ikke indstillelig<br>uden rosette<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BRUSETILBEHØR



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| 27 074 000 | 738837204 | Krom |
| 27 074 DC0 | 738837216 | Supersteel |
| 27 074 LS0 | | Moon white |
| 27 074 BE0 | 738837210 | Poleret Nikkel |
| 27 074 EN0 | 738837211 | Børstet Nikkel |
| 27 074 GL0 | 738837215 | Poleret Cool Sunrise |
| 27 074 GN0 | 738837218 | Børstet Cool Sunrise |
| 27 074 DA0 | 738837212 | Poleret Warm Sunset |
| 27 074 DL0 | 738837213 | Børstet Warm Sunset |
| 27 074 A00 | 738837208 | Poleret Hard Graphite |
| 27 074 AL0 | 738837209 | Børstet Hard Graphite |







**Rainshower**
**Håndbruserholder til væg**
ikke indstillelig
rund plade mod væggen
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
| 27 075 000 | 738837304 | Krom |
| 27 075 LS0 | | Moon white |







**Rainshower**
**Håndbruserholder til væg**
ikke indstillelig
firkantet plade mod væggen
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
| 27 706 000 | 738833104 | Krom |







**Allure Brilliant**
**Håndbruserholder til væg**
ikke indstillelig
materiale: metal
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
| 27 693 000 | | Krom |







**Euphoria Cube**
**Håndbruserholder til væg**
ikke indstillelig
**GROHE StarLight**-krombelægning




| | | |
|---|---|---|
| 28 403 000 | | Krom |






**Movario**
**Håndbruserholder til væg**
ikke indstillelig
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# BRUSETILBEHØR

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **28 622 000** | **738832504** | **Krom** |
| | **Relexa**<br>**Håndbruserholder til væg**<br>ikke indstillelig<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **27 594 000** | | **Krom** |
| | **Tempesta Cosmopolitan**<br>**Håndbruserholder til væg**<br>ikke indstillelig<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **28 605 000** | **738832604** | **Krom** |
| | **Relexa**<br>**Håndbruserholder til væg**<br>ikke indstillelig<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BRUSETILBEHØR




| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**27 151 000** **Krom**

**Bordgennemføring**
til karkants-/flisebænksmontage
gennemføring til bruseslanger
bruserslange 1/2" x 3/8" x 2000 mm ( 28158 )
Gennemføring kan kombineres med alle håndbrusere
**GROHE StarLight**-krombelægning







**27 531 000** **Krom**

**Bordgennemføring**
til karkants-/flisebænksmontage
gennemføring til bruseslanger
firkantet plade mod væggen
bruserslange 1/2" x 3/8" x 2000 mm ( 28158 )
Gennemføring kan kombineres med alle håndbrusere
**GROHE StarLight**-krombelægning







**27 621 000** **738831104** **Krom**

**Grohtherm F**
**Vægbruser del med integreret bruseholder**
vertikal eller horisontal montage
Til brug med Rapido T indbygningsboks 35 034 000 (1/2" forbindelse)
35 035 (1/2" NPT forbindelse)
sælges separat
bruserafgang 1/2"
håndbruser og bruseslange sælges separat
Med kontraventil







**35 034 000**

**Grohtherm F**
**Indbygningsboks til sidebrus 27 621**
til installation af et Grohtherm brugerdefineret brusesystem
indbygnings-box med aftageligt beskyttelsesdæksel
vandtæt membran-base for forsegling af væg
skylleprop
til murværk og gipsskillevægsinstallation
monteringspunkter for for- og bagvæg
Krop af DR messing
1/2" tilslutninger
installationsdybde: 70-95 mm













| | | |
|---|---|---|
| **27 057 000** | **738837504** | **Krom** |
| **27 057 DC0** | **738837516** | **Supersteel** |
| **27 057 LS0** | | **Moon White/krom** |
| **27 057 GL0** | **738838515** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **27 057 GN0** | **738838518** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **27 057 DA0** | **738838512** | **Poleret Warm Sunset** |
| **27 057 DL0** | **738838513** | **Børstet Warm Sunset** |
| **27 057 A00** | **738838508** | **Poleret Hard Graphite** |
| **27 057 AL0** | **738838509** | **Børstet Hard Graphite** |

**Rainshower**
**Tilslutningsbøjning til væg**
udvendig gevind
rund plade mod væggen
Med kontraventil
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# BRUSETILBEHØR




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **27 076 000**<br>**27 076 LS0** | **738837604** | **Krom**<br>**Moon white** |
|  | **Rainshower**<br>**Tilslutningsbøjning til væg, DN 15**<br>udvendig gevind<br>firkantet plade mod væggen<br>Med kontraventil<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **27 707 000** | **738833504** | **Krom** |
|  | **Allure Brilliant**<br>**Tilslutningsbøjning til væg**<br>udvendig gevind<br>Med kontraventil<br>materiale: metal<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **27 704 000** | **738847504** | **Krom** |
|  | **Euphoria Cube**<br>**Tilslutningsbøjning til væg**<br>udvendig gevind<br>Med kontraventil<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **26 370 000**<br>**26 370 DC0**<br>**26 370 GN0**<br>**26 370 DL0**<br>**26 370 AL0** | | **Krom**<br>**Supersteel**<br>**Børstet Cool Sunrise**<br>**Børstet Warm Sunset**<br>**Børstet Hard Graphite** |
|  | **Euphoria Cube**<br>**Tilslutningsbøjning til væg**<br>med bruserholder til væg<br>udvendig gevind<br>Med kontraventil<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **28 405 000** | | **Krom** |
|  | **Movario**<br>**Tilslutningsbøjning til væg**<br>Med kontraventil<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **28 671 000** | **738832304** | **Krom** |
|  | **Relexa**<br>**Tilslutningsbøjning til væg**<br>udvendig gevind<br>passer til Relexa plus håndbrusere<br>Single (28 212 000)<br>Exquisit (28 215 000)<br>Duo (28 419 000)<br>Duo (28 261 000)<br>Trio (28 421 000)<br>Trio (28 578 000)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **28 680 000**<br>**ditto, med kontraventil** | | **Krom** |



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BRUSETILBEHØR




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **28 672 000**<br>**Relexa**<br>**Tilslutningsbøjning til væg**<br>1/2" indvendigt gevind<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | **Krom** |
|    | **28 626 000**<br>**Relexa**<br>**Tilslutningsbøjning til væg**<br>brusertilslutning 1/2"<br>vægtilslutning 1/2"<br>udvendig gevind<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>med mat krom hætte | **738832334** | **Krom** |
| | **28 636 000**<br>**ditto, med IG-kombination** | | **Krom** |
|    | **28 406 000**<br>**Movario**<br>**Tilslutningsbøjning til væg**<br>med håndbruserholder<br>Med kontraventil<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | **745101377** | **Krom** |
|    | **28 628 000**<br>**Relexa**<br>**Tilslutningsbøjning til væg**<br>med bruserholder til væg<br>udvendig gevind<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | **738832344** | **Krom** |
| | **28 679 000**<br>**ditto, med kontraventil** | | **Krom** |

# GROHE
# BRUSETILBEHØR

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**26 602 000** **737772004** **Krom**

**Rainshower SmartActive**
**Brusestang, 600 mm**
med vægholdere
glide- og ledstykke
**GROHE FastFixation** (justerbare vægholdere)
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
**GROHE EasyReach** bakke
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
| **26 603 000** | **737772034** | **Krom** |
| **26 603 DC0** | | **Supersteel** |
| **26 603 BE0** | | **Poleret Nikkel** |
| **26 603 EN0** | | **Børstet Nikkel** |
| **26 603 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **26 603 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **26 603 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **26 603 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **26 603 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **26 603 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**ditto, 900 mm**







**27 785 000** **737851304** **Krom**

**Power&Soul**
**Brusestang, 900 mm**
med vægholdere
glide- og ledstykke
**GROHE FastFixation** (justerbare vægholdere)
**GROHE StarLight**-krombelægning







**28 620 000** **737767104** **Krom**

**Relexa**
**Brusestang, 600 mm**
Ø 28 mm
med vægholdere
glide- og ledstykke
indstilling af hældningsvinkel vha.
trinmekanisme
højdeindstilling ved manuel låseanordning
**GROHE StarLight**-krombelægning







**28 621 000** **737767204** **Krom**

**Relexa**
**Bruserstang, 1000 mm**
Ø 28 mm
med vægholdere
glide- og ledstykke
indstilling af hældningsvinkel vha.
trinmekanisme
højdeindstilling ved manuel låseanordning
**GROHE StarLight**-krombelægning






**28 587 000** **737763004** **Krom**







**Relexa**
**Brusestang, 900 mm**
med greb
greb kan monteres til venstre eller højre
med vægbeslag (3 stk.)
glidelelement med metalhylster
indstilling af hældningsvinkel vha.
trinmekanisme
højdeindstilling ved manuel låseanordning
**GROHE StarLight**-krombelægning



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BRUSETILBEHØR




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **27 892 000** | | **Krom** |
| | **Euphoria Cube**<br>**Brusestang, 600 mm**<br>med vægholder, glideelement og drejeholder<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **27 841 000** | | **Krom** |
| | **ditto, 900 mm** | | |
|    | **27 499 000** | | **Krom** |
| | **Euphoria**<br>**Brusestang, 600 mm**<br>med vægholder, glideelement og drejeholder<br>**GROHE FastFixation** | | |
| | (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **27 500 000** | | **Krom** |
| | **ditto, 900 mm** | | |
|    | **27 519 000** | | **Krom** |
| | **Tempesta Rustic**<br>**Brusestang, 600 mm**<br>med vægholdere, glide- og ledstykke<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **27 521 000** | **737762604** | **Krom** |
| | **Tempesta Cosmopolitan**<br>**Brusestang, 600 mm**<br>med vægholdere, glide- og ledstykke<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **27 522 000** | | **Krom** |
| | **ditto, 900 mm** | | |
|    | **27 523 000** | **737759104** | **Krom** |
| | **Tempesta**<br>**Brusestang, 600 mm**<br>med vægholdere, glide- og ledstykke<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **27 524 000** | | **Krom** |
| | **ditto, 900 mm** | | |
|    | **45 914 XE0** | | **Natgrå** |
| | **Afstandsstykke, 8 mm** | | |

# GROHE
# BRUSETILBEHØR

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**45 459 000** **737769904**

**Afstandsstykke, 8 mm**
til bruserstang (28 620/28 621)

---







**48 051 000** **745101380**

**Afstandsstykke, 8 mm**
til Tempesta brusestænger
27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
til Euphoria brusestænger
27 499 / 27 500

---







**27 845 000**

**Euphoria Cube**
**Afstandsstykke, 8 mm**
for Euphoria Cube brusestænger 27 892 000 / 27 841 000

---







**26 385 000** **Krom**

**Rainshower SmartControl**
**Afstandsstykke, 8 mm**
til Rainshower SmartControl brusesystem 26 250, 26 361, 26 379
kan stables

---







**28 856 000** **737763804**

**Sæbeskål**
akryl, klar
til Relexa bruserstang (28 820 og 28 666)
**GROHE StarLight**-krombelægning

---






**28 631 000** **737768804**







**Relexa**
**Sæbeskål**
til bruserstang (28 620/28 621)
**GROHE StarLight**-krombelægning



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BRUSETILBEHØR




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **27 206 000** | **737859800** | |
| **Sæbeskål**<br>transparent<br>overflade med eroderet struktur<br>brusestang Ø 22 eller 25 mm | | | |
|    | **27 596 000** | **737878804** | |
| **GROHE EasyReach bakke**<br>Akryl<br>til Tempesta og Euphoria brusestænger med Ø 22 mm | | | |
|    | **28 708 000** | **735751118** | **Krom** |
| **Vægskive**<br>til bordbruser, 1/2"<br>til bordbruserrør Ø 18 mm<br>med åregaffel i sten<br>til befæstigelse<br>med træskruer<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | | |
|    | **28 389 000** | **738834804** | **Krom** |
| **Sena**<br>**Adapter 1/2" x 1/2"**<br>materiale: metal<br>til brug med håndbruseholder eller brusestang<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | | |
|    | **28 812 000** | | **Sort** |
| **Adapter 1/2" x 1/2"**<br>sort<br>(til kombination af anden producents<br>håndbruser med Relexa bruserstang) | | | |
|    | **28 813 000** | | **Hvid** |
| **Adapter 1/2" x 1/2"**<br>hvid<br>(til kombination af anden producents<br>håndbruser med Relexa bruserstang) | | | |

# GROHE
# BRUSETILBEHØR

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**28 635 XX0** **Mørkgrå**

**Relexa**
**Koblingsstykke**
som udskiftningsdel
forbindelsesstykke til ny håndbruser
og slange
alle håndbrusere er udstyret med et
koblingsstykke

---







**28 634 XX0** **738832804** **Mørkgrå**

**Relexa**
**Snapkobling**
til kombination med traditionelle brusere
uden integreret Grohclick
med nyt system
kun i forbindelse med koblingsstykke
(28 635/28 637)

---







**28 874 000** **738916804** **Krom**

**T-stykke 1/2“**
for tilslutning til kar- og brusebatterier
omløber 1/2“
2 tilslutninger 1/2“ for tilslutning af
bruserslange hhv. udtømningsventil
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**28 988 000** **Krom**

**Udtømningsventil 1/2“**
til anordning mellem spærreventil
og bruser
legionella præventivt - iht. god hygiejneskik
indvendig gevind 1/2“
**GROHE StarLight**-krombelægning

---






**28 799 000** **Krom**

**Omstilling**
**GROHE StarLight**-krombelægning

---



**14 165 00M** **745101408** **Krom**

**Kontraventil til termostatbatterier**
udvendig gevind 1/2“
indvendig gevind 1/2“
**GROHE StarLight**-krombelægning
Multipakning: 2 stk.

# GROHE
# **KØKKENARMATURER**






## INDHOLD


| | | |
|---|---|---|
| Water systems | GROHE Blue Professional | 352 |
| | GROHE Blue Home | 358 |
| | GROHE Blue Pure | 364 |
| | GROHE Blue tilbehør | 367 |
| | GROHE Red | 371 |
| | Affaldssorteringssystem | 375 |
| Premium lines | K7 | 377 |
| | Minta / Minta SmartControl / Minta Touch | 378 |
| | Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch | 379 |
| | Atrio | 381 |
| | Essence | 382 |
| | Eurocube | 384 |
| Competence lines | Eurodisc | 385 |
| | Concetto | 386 |
| | Eurosmart Cosmopolitan | 389 |
| | Eurosmart | 391 |
| | Euroeco / Euroeco Special | 396 |
| | Costa | 397 |
| | Bau Serierne | 398 |
| | Køkkentilbehør | 400 |
| Køkkenvaske | Køkkenvaske i rustfrit stål | 402 |
| | Kompositvaske | 410 |

# GROHE
# BLUE PROFESSIONAL




| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **31 323 002** | **705503404** | **Krom** |
| **31 323 DC2** | **705503416** | **Supersteel** |


**GROHE Blue Professional**
**C-tud kit**
bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
C-tud
trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med svingtud
svingfelt 150°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE Blue Professional** køler
leverer 12 liter kølet vand med brus i timen
farvedisplay med tryk- og drejefunktion
270 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
lydniveau i standby 46 dB(A)
beskyttelsestype IP 21
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
software installation samt monitorering af filter og $CO_2$-kapacitet kan gøres via GROHE Ondus app
push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for $CO_2$
yderligere er det muligt at monitorere via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakomunikation
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed
GROHE Blue filter, $CO_2$-flaske og rengøringspatron inkluderes ikke og skal bestilles seperat
Egnede filtre:
- filter S-størrelse, kapacitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)
- filter M-størrelse, kapacitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)
- filter L-størrelse, kapacitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)
- aktiveret kulfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)

**System requirements Apple**
iPhone with iOS 12.0 or higher
**System requirements Android**
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
skal være udstyret med en tilbagevendelsesventil EA-godkendt af Belgaqua


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BLUE PROFESSIONAL







| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **31 347 003** | **705503304** | **Krom** |
| **31 347 DC3** | **705503316** | **Supersteel** |

**GROHE Blue Professional**
**L-tud kit**
bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
L-tud
trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med svingtud
svingfelt 150°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE Blue Professional** køler
leverer 12 liter kølet vand med brus i timen
farvedisplay med tryk- og drejefunktion
270 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
lydniveau i standby 46 dB(A)
beskyttelsestype IP 21
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
software installation samt monitorering af filter og $CO_2$-kapacitet kan gøres via GROHE Ondus app
push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for $CO_2$
yderligere er det muligt at monitorere via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakomunikation
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed
GROHE Blue filter, $CO_2$-flaske og rengøringspatron inkluderes ikke og skal bestilles seperat
Egnede filtre:
- filter S-størrelse, kapacitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)
- filter M-størrelse, kapacitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)
- filter L-størrelse, kapacitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)
- aktiveret kulfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)

**System requirements Apple**
iPhone with iOS 12.0 or higher
**System requirements Android**
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
skal være udstyret med en tilbagevendelsesventil EA-godkendt af Belgaqua

# GROHE
# BLUE PROFESSIONAL






| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **31 325 002** | **705502404** | **Krom** |
| **31 325 DC2** | **705502416** | **Supersteel** |

**GROHE Blue Professional**
**C-tud kit**
bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
C-tud
trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
udtrækkeligt mousseurudløb
med svingtud
svingradius 360°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE Blue Professional** køler
leverer 12 liter kølet vand med brus i timen
farvedisplay med tryk- og drejefunktion
270 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
lydniveau i standby 46 dB(A)
beskyttelsestype IP 21
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
software installation samt monitorering af filter og $CO_2$-kapacitet kan gøres via GROHE Ondus app
push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for $CO_2$
yderligere er det muligt at monitorere via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakomunikation
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed
GROHE Blue filter, $CO_2$-flaske og rengøringspatron inkluderes ikke og skal bestilles seperat
Egnede filtre:
- filter S-størrelse, kapacitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)
- filter M-størrelse, kapacitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)
- filter L-størrelse, kapacitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)
- aktiveret kulfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)


**System requirements Apple**
iPhone with iOS 12.0 or higher
**System requirements Android**
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
skal være udstyret med en tilbagevendelsesventil EA-godkendt af Belgaqua


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BLUE PROFESSIONAL









| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **31 326 002** | **705502304** | **Krom** |
| **31 326 DC2** | **705502316** | **Supersteel** |

**GROHE Blue Professional**
**L-tud kit**
bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
L-tud
trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
udtrækkeligt mousseurudløb
med svingtud
svingradius 360°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE Blue Professional** køler
leverer 12 liter kølet vand med brus i timen
farvedisplay med tryk- og drejefunktion
270 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
lydniveau i standby 46 dB(A)
beskyttelsestype IP 21
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
software installation samt monitorering af filter og $CO_2$-kapacitet kan gøres via GROHE Ondus app
push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for $CO_2$
yderligere er det muligt at monitorere via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakomunikation
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed
GROHE Blue filter, $CO_2$-flaske og rengøringspatron inkluderes ikke og skal bestilles seperat
Egnede filtre:
- filter S-størrelse, kapacitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)
- filter M-størrelse, kapacitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)
- filter L-størrelse, kapacitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)
- aktiveret kulfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)

**System requirements Apple**
iPhone with iOS 12.0 or higher
**System requirements Android**
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
skal være udstyret med en tilbagevendelsesventil EA-godkendt af Belgaqua

# GROHE
# BLUE PROFESSIONAL






| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **31 302 002** | **709812504** | **Krom** |
| **31 302 DC2** | **709812516** | **Supersteel** |

**GROHE Blue Professional**
**C-tud kit**
bestående af:
GROHE Blue Mono armatur med filterfunktion
Ethulsmontage
C-tud
trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende
**GROHE StarLight**-krombelægning
med svingtud
svingfelt 150°
**GROHE Blue Professional** køler
leverer 12 liter kølet vand med brus i timen
farvedisplay med tryk- og drejefunktion
270 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
lydniveau i standby 46 dB(A)
beskyttelsestype IP 21
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
software installation samt monitorering af filter og $CO_2$-kapacitet kan gøres via GROHE Ondus app
push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for $CO_2$
yderligere er det muligt at monitorere via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakomunikation
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed
GROHE Blue filter, $CO_2$-flaske og rengøringspatron inkluderes ikke og skal bestilles seperat
Egnede filtre:
- filter S-størrelse, kapacitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)
- filter M-størrelse, kapacitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)
- filter L-størrelse, kapacitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)
- aktiveret kulfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)


**System requirements Apple**
iPhone with iOS 12.0 or higher
**System requirements Android**
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
skal være udstyret med en tilbagevendelsesventil EA-godkendt af Belgaqua


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr. VVS nr. Farve






**40 554 002**

**GROHE Blue Professional**
**Køle- og kulsyre-aggregat**
leverer 12 liter afkølet vand pr time
farvedisplay med tryk- og drejefunktion
270 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
beskyttelsestype IP 21
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
software installation samt monitorering af filter og $CO_2$-kapacitet kan gøres via GROHE Ondus app
push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for $CO_2$
yderligere er det muligt at monitorere via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakomunikation
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
kun kompatibel med GROHE Blue vandhaner med betjening af trykknappen

**System requirements Apple**
iPhone with iOS 12.0 or higher
**System requirements Android**
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Dette produkt inkluderer en artikel, der er deklareret som farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# BLUE HOME

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **31 455 001** | **705503834** | **Krom** |
| **31 455 DC1** | **705503846** | **Supersteel** |




**GROHE Blue Home**
**C-tud starter kit**
bestående af:
**GROHE Blue Home** etgrebskøkkenarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
C-tud
trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med svingtud
svingfelt 150°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE Blue Home køler**
leverer 3 liter kølet vand med brus i timen
180 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
Lydniveau i standby 44 dB (A)
beskyttelsestype IP 21
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
software installation samt monitorering af filter og $CO_2$-kapacitet kan gøres via GROHE Ondus app
med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakomunikation
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
kan ændres til GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivt kulfilter og GROHE Blue magnesium + filter
**GROHE Blue** filterstørrelse S, filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed
til brug i områder med en vandhårdhed der er højere end 9° dKH
til brug i områder med en vandhårdhed der er lavere end 9° dKH, bestil venligst GROHEs aktive kulfilter 40 547 001
**GROHE Blue** 425 g $CO_2$ flaske


**System requirements Apple**
iPhone with iOS 12.0 or higher
**System requirements Android**
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Dette produkt inkluderer en artikel, der er deklareret som farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BLUE HOME

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**31 455 DC0** **705503816** **Supersteel**

**GROHE Blue Home**
**C-tud starter kit**
bestående af:
**GROHE Blue Home** etgrebskøkkenarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
C-tud
trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med svingtud
svingfelt 150°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE Blue Home køler**
leverer 3 liter afkølet vand pr time
180 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
beskyttelsestype IP 21
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
kan ændres til GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivt kulfilter og GROHE Blue magnesium + filter
**GROHE Blue** filterstørrelse S, filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed
til brug i områder med en vandhårdhed der er højere end 9° dKH
til brug i områder med en vandhårdhed der er lavere end 9° dKH, bestil venligst GROHEs aktive kulfilter 40 547 001
**GROHE Blue** 425 g $CO_2$ flaske

# GROHE
# BLUE HOME

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **31 454 001** | **705503734** | **Krom** |
| **31 454 DC1** | **705503746** | **Supersteel** |




**GROHE Blue Home**
**L-tud starter kit**
bestående af:
**GROHE Blue Home** etgrebskøkkenarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
L-tud
trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med svingtud
svingfelt 150°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE Blue Home køler**
leverer 3 liter kølet vand med brus i timen
180 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
Lydniveau i standby 44 dB (A)
beskyttelsestype IP 21
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
software installation samt monitorering af filter og $CO_2$-kapacitet kan gøres via GROHE Ondus app
med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakomunikation
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
kan ændres til GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivt kulfilter og GROHE Blue magnesium + filter
**GROHE Blue** filterstørrelse S, filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed
til brug i områder med en vandhårdhed der er højere end 9° dKH
til brug i områder med en vandhårdhed der er lavere end 9° dKH, bestil venligst GROHEs aktive kulfilter 40 547 001
**GROHE Blue** 425 g $CO_2$ flaske

**System requirements Apple**
iPhone with iOS 12.0 or higher
**System requirements Android**
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Dette produkt inkluderer en artikel, der er deklareret som farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BLUE HOME



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **31 456 001** | **705503934** | **Krom** |
| **31 456 DC1** | **705503946** | **Supersteel** |





**GROHE Blue Home**
**U-tud starter kit**
bestående af:
**GROHE Blue Home** etgrebskøkkenarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
U-tud
trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med svingtud
svingfelt 150°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE Blue Home køler**
leverer 3 liter kølet vand med brus i timen
180 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
Lydniveau i standby 44 dB (A)
beskyttelsestype IP 21
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
software installation samt monitorering af filter og $CO_2$-kapacitet kan gøres via GROHE Ondus app
med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakomunikation
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
kan ændres til GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivt kulfilter og GROHE Blue magnesium + filter
**GROHE Blue** filterstørrelse S, filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed
til brug i områder med en vandhårdhed der er højere end 9° dKH
til brug i områder med en vandhårdhed der er lavere end 9° dKH, bestil venligst GROHEs aktive kulfilter 40 547 001
**GROHE Blue** 425 g $CO_2$ flaske

**System requirements Apple**
iPhone with iOS 12.0 or higher
**System requirements Android**
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Dette produkt inkluderer en artikel, der er deklareret som farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/
skal være udstyret med en tilbagevendelsesventil EA-godkendt af Belgaqua

# GROHE
# BLUE HOME






| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **31 498 001** | **709812734** | **Krom** |
| **31 498 DC1** | **709812746** | **Supersteel** |

**GROHE Blue Home**
**Mono startsæt**
bestående af:
GROHE Blue Home Mono armatur med filter funktion
Ethulsmontage
C-tud
trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende
**GROHE StarLight**-belægning
med svingtud
svingfelt 150°
**GROHE Blue Home køler**
leverer 3 liter kølet vand med brus i timen
180 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
Lydniveau i standby 44 dB (A)
beskyttelsestype IP 21
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
software installation samt monitorering af filter og $CO_2$-kapacitet kan gøres via GROHE Ondus app
med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakomunikation
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
kan ændres til GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivt kulfilter og GROHE Blue magnesium + filter
**GROHE Blue** filterstørrelse S, filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed
til brug i områder med en vandhårdhed der er højere end 9° dKH
til brug i områder med en vandhårdhed der er lavere end 9° dKH, bestil venligst GROHEs aktive kulfilter 40 547 001
**GROHE Blue** 425 g $CO_2$ flaske


**System requirements Apple**
iPhone with iOS 12.0 or higher
**System requirements Android**
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
Dette produkt inkluderer en artikel, der er deklareret som farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/
skal være udstyret med en tilbagevendelsesventil EA-godkendt af Belgaqua


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BLUE HOME

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**40 711 001** **745125980**


**GROHE Blue Home**
**Cooler**
180 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz
Lydniveau i standby 44 dB (A)
leverer 3 liter kølet vand med brus i timen
CE-godkendt
ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet
software installation samt monitorering af filter og $CO_2$-kapacitet kan gøres via GROHE Ondus app
med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakomunikation
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
kan ændres til GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivt kulfilter og GROHE Blue magnesium + filter

**System requirements Apple**
iPhone with iOS 12.0 or higher
**System requirements Android**
smart phone with Android 6.0 or higher
Mobile devices and GROHE Watersystems App*** are not included in delivery and have to be ordered separately via an authorised Apple store/store/iTunes or Google Play store.
* The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
** Apple, the Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the function of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
*** Available for free via iTunes app or Google Play store.
skal være udstyret med en tilbagevendelsesventil EA-godkendt af Belgaqua

# GROHE
# BLUE PURE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**30 382 000** **Krom**
**30 382 DC0** **Supersteel**

**GROHE Blue Pure Minta**
**Startsæt**
bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
L-tud
udtrækkeligt mousseurudløb
seperat greb til flitreret vand
overdel 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
med svingtud
Svingfelt 90°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE Blue filterhoved
GROHE Blue aktivt kulfilter der giver uovertruffen smag
Kapacitet 3000 Liter
filter udskiftningstimer inklusiv 2 x AA batterier







**30 383 000** **Krom**

**GROHE Blue Pure Eurosmart**
**Startsæt**
bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
C-tud
seperat greb til flitreret vand
overdel 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med svingtud
svingfelt 150°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE Blue filterhoved
GROHE Blue aktivt kulfilter der giver uovertruffen smag
Kapacitet 3000 Liter
filter udskiftningstimer inklusiv 2 x AA batterier






**30 385 000** **Krom**

**GROHE Blue Pure BauEdge**
**Startsæt**
bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
C-tud
seperat greb til flitreret vand
overdel 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med svingtud
svingfelt 150°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE Blue filterhoved
GROHE Blue aktivt kulfilter der giver uovertruffen smag
Kapacitet 3000 Liter
filter udskiftningstimer inklusiv 2 x AA batterier



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BLUE PURE



GROHE nr. VVS nr. Farve







**30 387 000** **Krom**

**GROHE Blue Pure Mono**
**Startsæt**
bestående af:
GROHE Blue Mono armatur med filterfunktion
Ethulsmontage
C-tud
håndtag til filtreret vand
overdel 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
med svingtud
svingfelt 150°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE Blue filterhoved
GROHE Blue aktivt kulfilter der giver uovertruffen smag
Kapacitet 3000 Liter
filter udskiftningstimer inklusiv 2 x AA batterier







**30 386 000** **Krom**

**GROHE Blue Pure BauEdge**
**Startsæt**
bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
C-tud
seperat greb til flitreret vand
overdel 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med svingtud
svingfelt 150°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE Blue filterhoved
GROHE Blue Ultrasafe filter til bakteriefiltrering og perfekt smag
Kapacitet 3000 Liter
flowmåler til måling af filterets levetid inklusive 2 x AA batterier







**31 721 000** **Krom**
**31 721 DC0** **Supersteel**

**GROHE Blue Pure Minta**
**Etgrebsarmatur med filterfunktion**
Ethulsmontage
L-tud
udtrækkeligt mousseurudløb
seperat greb til flitreret vand
overdel 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
med svingtud
Svingfelt 90°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
inkluderer kun håndvaskarmatur
kan kombineres med filtersæt 40438001







**31 722 000** **Krom**

**GROHE Blue Pure Eurosmart**
**Etgrebsarmatur med filterfunktion**
Ethulsmontage
C-tud
seperat greb til flitreret vand
overdel 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med svingtud
svingfelt 150°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
inkluderer kun håndvaskarmatur
kan kombineres med filtersæt 40438001

# GROHE
# BLUE PURE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**31 723 000** **Krom**

**GROHE Blue Pure BauEdge**
**Etgrebsarmatur med filterfunktion**
Ethulsmontage
C-tud
seperat greb til flitreret vand
overdel 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
med svingtud
svingfelt 150°
separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
inkluderer kun håndvaskarmatur
kan kombineres med filtersæt 40438001






**31 724 000** **Krom**


**GROHE Blue Pure Mono**
**Mono armatur med filterfunktion**
Ethulsmontage
C-tud
håndtag til filtreret vand
overdel 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning
med svingtud
svingfelt 150°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
inkluderer kun håndvaskarmatur
kan kombineres med filtersæt 40438001


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BLUE TILBEHØR

GROHE nr. VVS nr. Farve







**40 848 000**

**GROHE Blue**
**Flaske**
Tritan flaske med GROHE Blue logo
Fri for BPA (Bisphenol A)
låg med hank
500 ml







**40 848 SD0** **Rustfrit stål**
**40 848 GN0** **Børstet Cool Sunrise**
**40 848 DL0** **Børstet Warm Sunset**
**40 848 AL0** **Børstet Hard Graphite**

**GROHE Blue**
**Termo drikkeflaske**
flaske i rustfrit stål med GROHE Blue dekor
dobbeltvægget
låg med hank
volumen 450ml






**40 405 001**


**GROHE Blue**
**Glaskaraffel med lågsæt**
krystalglas med GROHE Blue logo
låg i rustfrit stål med vippelås
med integreret sigte til at holde tilbage f.eks. frugter
Plastik låg til at lukke
Fri for BPA (Bisphenol A)
kan vaskes i opvaskemaskine
volumen 1 l



**40 636 SD0** **Rustfrit stål**

**GROHE Blue**
**Lågsæt**
indeholder 2 låg
låg i rustfrit stål med vippelås
med integreret sigte til at holde tilbage f.eks. frugter
Plastik låg til at lukke
Fri for BPA (Bisphenol A)
kan vaskes i opvaskemaskine






**40 437 000**

**GROHE Blue**
**Vandglas (6 Stk)**
Krystalglas med GROHE Blue logo
kan vaskes i opvaskemaskine
Indhold: 250 ml



**46 717 000**

**Trykindikator**
til GROHE Blue
inklusiv adapter til 425 g og 2 kg $CO_2$ flasker

# GROHE
# BLUE TILBEHØR


GROHE nr. VVS nr. Farve



**40 962 000**

**GROHE Blue**
**$CO_2$ adapter**
adapter til GROHE Blue Professional $CO_2$ trykreduktion
passer til 425 g $CO_2$ flasker
til GROHE Blue Professional systemer fra januar 2019 og nyere







**40 452 000**

**GROHE Blue**
**Trykreduceringsventil**
til installation af GROHE Blue Chilled & Sparkling med
et vandtryk på mere end 5 bar







**40 578 000**

**GROHE Blue**
**Trykreduceringsventil**
til installation af GROHE Blue Chilled & Sparkling med
et vandtryk på mere end 5 bar
VA godkendt






**40 404 001** **745125805**


**GROHE Blue**
**Filterstørrelse S**
BWT udskiftningsfilter til GROHE Red vandsystemer
Kapacitet 600 L ved 20° dKH
5-fase filter
reducerer substanser, der er kan give dårlig smag og lugt, f.eks. chlor
reducere kalk og tungmetaller
kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional,

GROHE Blue Pure (kun med flowmåler) og GROHE Red

**40 430 001** **745125806**
**ditto, størrelse M, kapacitet 1500 L ved 20° dKH, 315 mm høj**

**40 412 001** **745125807**
**ditto, størrelse L, kapacitet 2500 L ved 20° dKH, 350 mm høj**






**40 547 001** **745125808**

**GROHE Blue**
**Aktivt kulfilter**
BWT erstatningsfilter for GROHE Blue systemer
for områder med en vandhårdhed under 9° dKH
Kapacitet 3000 Liter
reducerer substanser, der er kan give dårlig smag og lugt, f.eks. chlor
kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional og
GROHE Blue Pure




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BLUE TILBEHØR



GROHE nr. VVS nr. Farve







**40 691 002**

**GROHE Blue**
**Magnesium + Zink filter**
BWT udskiftningsfilter til GROHE Red vandsystemer
Kapacitet 400 L på 17° dGH
beriger vand med op til 35 mg/l magnesium og op til 3 mg/l zink
reducerer substanser, der er kan give dårlig smag og lugt, f.eks. chlor
reducere kalk og tungmetaller
kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional,
GROHE Blue Pure (kun med flowmåler) og GROHE Red






**40 575 002**


**GROHE Blue**
**UltraSafe filter**
BWT erstatningsfilter for GROHE Blue systemer
filterkapacitet højst 3000 l eller op til 6 måneder
bevarer mikroplast > 1 µm og 99.999% af bakterierne, fjerner bly med 99,5%
reducerer substanser, der er kan give dårlig smag og lugt, f.eks. chlor
Passer til GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional og GROHE Blue Pure
(med flowmåler)




**64 508 001**

**GROHE Blue**
**Filterhoved**
kan kun bruges til GROHE Blue filtere






**40 434 001** **745125810**


**GROHE Blue**
**Rensepatron**
til 100% disinfektion af GROHE Blue cooler og filterhoved
inkl. sprayhoved
bruges sammen med GROHE Blue adapter til rensepatron 40 694 000, sælges separat
Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information
i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på:
www.grohe.com/safety-data-sheets/



**40 694 000** **745125812**

**GROHE Blue**
**Adapter til rensepatron**
til GROHE Blue BWT Filterhoved 64 508 001
bruges sammen med GROHE Blue rengøringspatron 40 434 001, sælges separat





**40 422 000** **745.125.990**

**GROHE Blue**
**Startsæt 425 g $CO_2$ Flasker (4 Stk)**
Kuldioxid fra naturlige kilder til mad og drikke (E290)
Renhed: $CO_2$ 99.9% v/v min.
Indhold pr. flaske: 425 g til 60 liter vand med brus
Til genopfyldning skal bruges: 40 687 000
Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information
i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på:
www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# BLUE TILBEHØR

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|




**40 687 000** **745125992**

**GROHE Blue**
**Genopfyldningssæt 425 g $CO_2$ Flasker (4 Stk)**
Kuldioxid fra naturlige kilder til mad og drikke (E290)
Renhed: $CO_2$ 99.9% v/v min.
Indhold pr. flaske: 425 g til 60 liter vand med brus
Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/






**40 921 000** **745125991** **Krom**

**GROHE Blue**
**425 g $CO_2$-flaske**
Kuldioxid fra naturlige kilder til mad og drikke (E290)
Renhed: $CO_2$ 99.9% v/v min.
Indhold pr. flaske: 425 g til 60 liter vand med brus
18 stk per enhed
Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/



**40 843 000**

**GROHE Blue**
**Forlængersæt**
bestående af:
5 m forlængerledning
slange for drikke vand, 5 m
rørskærer
adaptere og klips
velegnet til GROHE Blue Home og GROHE Blue Professional (fra januar 2019)



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RED



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**30 079 001** **706203834** **Krom**
**30 079 DC1** **706203846** **Supersteel**

**GROHE Red Duo**
**Armatur og kedel i størrelse L**
bestående af:
**GROHE Red Duo** etgrebs køkkenbatteri
**inkl. GROHE Red filter (40438000)**
Ethulsmontage
C-tud
**GROHE ChildLock** trykknapper til kogende vand
TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet aktivering af det kogende vand
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
isoleret tud
svingfelt 150°
separate vandveje
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
tilslutning af **GROHE Red** kedel
**GROHE Red kedel i størrelse L**
beholder til kogende vand
5.5 liter 100° C kogende vand
7 liter total kapacitet
tilgangstryk: 1-7 bar
fleksible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand
CE-godkendt
strømforsyning 230 V 50 Hz
strømforbrug 2100 W
strømforbrug ved stand-by, 15 W
energieffektivitetsklasse A
**GROHE Red filtersæt**
til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning
Kapacitet 600 L ved 20° dKH
5-trinsfilter
gennemstrømningsmåler







**30 325 001** **706203934** **Krom**
**30 325 DC1** **706203946** **Supersteel**

**GROHE Red Duo**
**Armatur og kedel i størrelse L**
bestående af:
**GROHE Red Duo** etgrebs køkkenbatteri
**inkl. GROHE Red filter (40438000)**
Ethulsmontage
L-tud
**GROHE ChildLock** trykknapper til kogende vand
TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet aktivering af det kogende vand
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
isoleret tud
svingfelt 150°
separate vandveje
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
tilslutning af **GROHE Red** kedel
**GROHE Red kedel i størrelse L**
beholder til kogende vand
5.5 liter 100° C kogende vand
7 liter total kapacitet
tilgangstryk: 1-7 bar
fleksible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand
CE-godkendt
strømforsyning 230 V 50 Hz
strømforbrug 2100 W
strømforbrug ved stand-by, 15 W
energieffektivitetsklasse A
**GROHE Red filtersæt**
til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning
Kapacitet 600 L ved 20° dKH
5-trinsfilter
gennemstrømningsmåler

# GROHE
# RED

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**30 083 001** **706203804** **Krom**
**30 083 DC1** **706203816** **Supersteel**

**GROHE Red Duo**
**Armatur og kedel i størrelse M**
bestående af:
**GROHE Red Duo** etgrebs køkkenbatteri
**inkl. GROHE Red filter (40438000)**
Ethulsmontage
C-tud
**GROHE ChildLock** trykknapper til kogende vand
TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet aktivering af det kogende vand
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
isoleret tud
svingfelt 150°
separate vandveje
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
tilslutning af **GROHE Red** kedel
GROHE Red kedel, str. M
beholder til kogende vand
3 liter kogende vand, 100°C
maks. kapacitet på 4 liter
tilgangstryk: 1-7 bar
fleksible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand
CE-godkendt
strømforsyning 230 V 50 Hz
strømforbrug 2100 W
strømforbrug ved stand-by, 15 W
energieffektivitetsklasse A
**GROHE Red filtersæt**
til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning
Kapacitet 600 L ved 20° dKH
5-trinsfilter
gennemstrømningsmåler






**30 327 001** **706203904** **Krom**
**30 327 DC1** **706203916** **Supersteel**

**GROHE Red Duo**
**Armatur og kedel i størrelse M**
bestående af:
**GROHE Red Duo** etgrebs køkkenbatteri
**inkl. GROHE Red filter (40438000)**
Ethulsmontage
L-tud
**GROHE ChildLock** trykknapper til kogende vand
TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet aktivering af det kogende vand
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
isoleret tud
svingfelt 150°
separate vandveje
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
tilslutning af **GROHE Red** kedel
GROHE Red kedel, str. M
beholder til kogende vand
3 liter kogende vand, 100°C
maks. kapacitet på 4 liter
tilgangstryk: 1-7 bar
fleksible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand
CE-godkendt
strømforsyning 230 V 50 Hz
strømforbrug 2100 W
strømforbrug ved stand-by, 15 W
energieffektivitetsklasse A
**GROHE Red filtersæt**
til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning
Kapacitet 600 L ved 20° dKH
5-trinsfilter
gennemstrømningsmåler




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RED



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **30 080 001** | **706200834** | **Krom** |

**GROHE Red Mono**
**Armatur og kedel i størrelse L**
bestående af:
**GROHE Red Mono** bordventil
**incl. GROHE Red filter (40438000)**
Ethulsmontage
C-tud
**GROHE ChildLock** trykknapper til kogende vand
TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet aktivering af det kogende vand
**GROHE StarLight**-krombelægning
isoleret tud
svingfelt 150°
tilslutning af **GROHE Red** kedel
**GROHE Red kedel i størrelse L**
beholder til kogende vand
5.5 liter 100° C kogende vand
7 liter total kapacitet
tilgangstryk: 1-7 bar
fleksible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand
CE-godkendt
strømforsyning 230 V 50 Hz
strømforbrug 2100 W
strømforbrug ved stand-by, 15 W
energieffektivitetsklasse A
**GROHE Red filtersæt**
til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning
Kapacitet 600 L ved 20° dKH
5-trinsfilter
gennemstrømningsmåler







| | | |
|---|---|---|
| **30 085 001** | **706200804** | **Krom** |
| **30 085 DC1** | **706200816** | **Supersteel** |

**GROHE Red Mono**
**Armatur og kedel i størrelse M**
bestående af:
**GROHE Red Mono** bordventil
**incl. GROHE Red filter (40438000)**
Ethulsmontage
C-tud
**GROHE ChildLock** trykknapper til kogende vand
TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet aktivering af det kogende vand
**GROHE StarLight**-krombelægning
isoleret tud
svingfelt 150°
tilslutning af **GROHE Red** kedel
GROHE Red kedel, str. M
beholder til kogende vand
3 liter kogende vand, 100°C
maks. kapacitet på 4 liter
tilgangstryk: 1-7 bar
fleksible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand
CE-godkendt
strømforsyning 230 V 50 Hz
strømforbrug 2100 W
strømforbrug ved stand-by, 15 W
energieffektivitetsklasse A
**GROHE Red filtersæt**
til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning
Kapacitet 600 L ved 20° dKH
5-trinsfilter
gennemstrømningsmåler

# GROHE RED

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **30 339 001** | **706200904** | **Krom** |
| **30 339 DC1** | **706200916** | **Supersteel** |






**GROHE Red Mono**
**Armatur og kedel i størrelse M**
bestående af:
**GROHE Red Mono** bordventil
**incl. GROHE Red filter (40438000)**
Ethulsmontage
L-tud
**GROHE ChildLock** trykknapper til kogende vand
TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger
mod utilsigtet aktivering af det kogende vand
**GROHE StarLight**-krombelægning
isoleret tud
svingfelt 150°
tilslutning af **GROHE Red** kedel
GROHE Red kedel, str. M
beholder til kogende vand
3 liter kogende vand, 100°C
maks. kapacitet på 4 liter
tilgangstryk: 1-7 bar
fleksible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand
CE-godkendt
strømforsyning 230 V 50 Hz
strømforbrug 2100 W
strømforbrug ved stand-by, 15 W
energieffektivitetsklasse A
**GROHE Red filtersæt**
til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning
Kapacitet 600 L ved 20° dKH
5-trinsfilter
gennemstrømningsmåler

---

**40 841 001** **Krom**




**GROHE Red**
**Blandingsventil**
blander det varme vand fra dit varmesystem med det kogende vand fra Red kedlen indtil den ønskede temperatur nåes
justerbar mellem 35°C og 75°C
mulighed for tilslutning af koldt og varmt vand
inklusiv 70 cm tilslutningsslange, manifold og vægfiksering

---

**40 438 001** **745125960**







**GROHE Blue**
**Filterstørrelse S startsæt**
bestående af:
GROHE Blue filterhoved
Kapacitet 600 L ved 20° dKH
flowmåler til måling af filterets levetid inklusive 2 x AA batterier

---

**40 432 000**







**GROHE Red**
**Teglas (4 stk.)**
Varmesikkert glas med GROHE Red dekor
kan vaskes i opvaskemaskine
Indhold: 250 ml


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# AFFALDSSORTERINGSSYSTEM

GROHE nr. VVS nr. Farve







**40 855 000**

**GROHE Blue**
**Affaldssorteringssystem**
Monteret i gulv, bag en svinglåge
kan trækkes helt ud
Manuel betjening
Adskillelse: dobbelt, 2 x op til 15 i påfyldningsvolumen
Passer til skabe der er 30 cm eller breddere
Passer til GROHE Blue Home og GROHE Red størrelse M og L

---







**40 980 000**

**GROHE Blue**
**Udtræksbakke til affaldssortering 60 cm - 29 l**
Monteret i siden og front panel
Kan trækkes helt ud og har soft-close effekt
En seperat affaldspand, 29 l
Passer til et skab der er 60 cm bredt
Installationshøjde min. 533 mm, max. 573 mm
Passer til GROHE Blue Home, GROHE Blue Proffesional og GROHE Red størrelse M og L

---







**40 981 000**

**GROHE Blue**
**Udtræksbakke til affaldssortering, 60 cm - 8 l / 8 l**
Monteret i siden og front panel
Kan trækkes helt ud og har soft-close effekt
To seperate affaldsspande - 2 x 8 l
Passer til et skab der er 60 cm bredt
Installationshøjde min. 533 mm, max. 573 mm
Passer til GROHE Blue Home, GROHE Blue Proffesional og GROHE Red størrelse M og L

---







**40 982 000**

**GROHE Blue**
**Udtræksbakke til affaldssortering 90 cm - 11 l / 29 l**
Monteret i siden og front panel
Kan trækkes helt ud og har soft-close effekt
To seperate affaldsspande, 1 x 11 l, 1 x 29 l
Passer til et skab der er 90 cm bredt
Installationshøjde min. 533 mm, max. 573 mm
Passer til GROHE Blue Home, GROHE Blue Proffesional og GROHE Red størrelse M og L

---







**40 983 000**

**GROHE Blue**
**Udtræksbakke til affaldssortering 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l**
Monteret i siden og front panel
Kan trækkes helt ud og har soft-close effekt
tre seperate affaldsspande, 2 x 8 l, 1 x 11 l
Passer til et skab der er 90 cm bredt
Installationshøjde min. 533 mm, max. 573 mm
Passer til GROHE Blue Home, GROHE Blue Proffesional og GROHE Red størrelse M og L

# GROHE
# AFFALDSSORTERINGSSYSTEM

GROHE nr. VVS nr. Farve







**40 984 000**


**GROHE Blue**
**Eftermonteringssæt til metal cover**
Indeholder: udtræks skinner og anti-slip måtte
Til brug med GROHE Blue udtræksbakker affaldssortering
40 980, 40 981, 40 982 eller 40 983, solgt separat


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# K7

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **32 950 000** | **716363104** | **Krom** |
| | **32 950 DC0** | | **Supersteel** |

**K7**
**Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
professionel spray
omstilling: mousseur/bruserstråle
automatisk tilbagestilling til mousseur
metal spray
justerbar volumenbegrænser
svingbart udløb
Svingfelt 140°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
min. tryk 1,0 bar


| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **31 379 000** | **716362104** | **Krom** |
| | **31 379 DC0** | **716362116** | **Supersteel** |

**K7**
**Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
professionel spray
omstilling: mousseur/bruserstråle
automatisk tilbagestilling til mousseur
metal spray
justerbar volumenbegrænser
svingbart udløb
Svingfelt 140°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **31 375 000** | **705778104** | **Krom** |
| **31 375 DC0** | | **Supersteel** |
| **31 375 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **31 375 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **31 375 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **31 375 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **31 375 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Minta**
**Køkkenarmatur**
L-tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 0°/150°/360°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
Med kontraventil
system til hurtig montage
min. tryk 1,0 bar






| | | |
|---|---|---|
| **32 917 000** | **705798504** | **Krom** |
| **32 917 DC0** | **705798516** | **Supersteel** |
| **32 917 KS0** | **705798521** | **Velvet Black** |
| **32 917 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **32 917 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **32 917 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **32 917 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **32 917 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**Minta**
**Køkkenarmatur**
C-tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
justérbar svingfelt (0°, 150°, 360°)
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
presforskruning 3/8“
system til hurtig montage
temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)



| | |
|---|---|
| **40 684 000** | **Krom** |
| **40 684 DC0** | **Supersteel** |

**Minta**
**Greb**
til Minta etgrebsarmatur




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH










| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **31 593 002** | **709523134** | **Krom** |
| **31 593 DC2** | **709.523.136** | **Supersteel** |


**Zedra SmartControl**
**Køkkenarmatur med SmartControl**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
Med udtræksmousseur
metal spray
**GROHE Magnetic Docking** garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
**GROHE SmartControl** skub for at tænd/sluk, drej for volumenjustering fra vandbesparende øko-tilstand til fuld gennemstrømning
Justér temperaturen ved at dreje på blandingsventilen på armaturkroppen
med svingtud
Svingfelt 140°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen







| | | |
|---|---|---|
| **30 219 002** | | **Krom** |
| **30 219 DC2** | | **Supersteel** |

**Zedra Touch**
**Elektronisk etgrebs køkkenarmatur 1/2"**
Touch: aktivering af vand via berøring
batteri strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2
CE-godkendt
magnetventil
fast indstillet blandeventil
automatisk sikkerhedssluk (fabriksindstillet på 60 sek.)
beskyttelse IP 44
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
**GROHE Magnetic Docking** garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
udtræksstråle med 3 spraytyper
omskifter: laminarspray/SpeedClean brusestråle/GROHE Bladespray (reduceret vandforbrug med op til 70% og endnu stærkere sprayydeevne) stopfunktion - pauseknap til at stoppe vandgennemstrømningen
udtræksstråle med 3 spraytyper omskifter: laminarspray/SpeedClean brusestråle/ GROHE Bladespray (reduceret vandforbrug med op til 70% og endnu stærkere sprayydeevne) stopfunktion - pauseknap til at stoppe vandgennemstrømningen stop-funktion - pause-knap for at stoppe vandstrømmen
automatisk tilbageskift til laminarspray
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







| | | |
|---|---|---|
| **32 294 002** | | **Krom** |
| **32 294 DC2** | | **Supersteel** |

**Zedra**
**Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE Magnetic Docking** garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
udtræksstråle med 3 spraytyper
omskifter: laminarspray/SpeedClean brusestråle/GROHE Bladespray (reduceret vandforbrug med op til 70% og endnu stærkere sprayydeevne) stopfunktion - pauseknap til at stoppe vandgennemstrømningen
udtræksstråle med 3 spraytyper omskifter: laminarspray/SpeedClean brusestråle/ GROHE Bladespray (reduceret vandforbrug med op til 70% og endnu stærkere sprayydeevne) stopfunktion - pauseknap til at stoppe vandgennemstrømningen stop-funktion - pause-knap for at stoppe vandstrømmen
automatisk tilbageskift til laminarspray
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

# GROHE
# ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

GROHE nr. VVS nr. Farve







**32 553 002** **Krom**
**32 553 DC2** **Supersteel**

**Zedra**
**Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE Magnetic Docking** garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
udtræk med dual spray
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen







**30 026 002** **Krom**
**30 026 DC2** **Supersteel**

**Zedra**
**Standhane køkkenvask C-tud**
Ethulsmontage
håndtag til filtreret vand
keramisk overdel 1/2", 90°
**GROHE StarLight**-krombelægning
med svingtud
Svingfelt 140°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
påkræver GROHE filtersæt inklusiv filterhoved (40438001), sælges separat
6,6 l/min

# GROHE
# ATRIO







| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **30 362 000** | **705.506.304** | **Krom** |
| **30 362 DC0** | **705.506.316** | **Supersteel** |
| **30 362 AL0** | **705.506.309** | **Børstet Hard Graphite** |

**Atrio**
**Togrebs køkkenarmatur 1/2"**
C-tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
overdel 1/2", 90°
justérbar svingfelt (0°, 150°, 360°)
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
mousseur

# GROHE ESSENCE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **31 615 000** | **709526134** | **Krom** |
| **31 615 DC0** | **709526136** | **Supersteel** |
| **31 615 GL0** | **709526145** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **31 615 GN0** | **709526148** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **31 615 DA0** | **709526142** | **Poleret Warm Sunset** |
| **31 615 DL0** | **709526143** | **Børstet Warm Sunset** |
| **31 615 A00** | **709526138** | **Poleret Hard Graphite** |
| **31 615 AL0** | **709526139** | **Børstet Hard Graphite** |

**Essence SmartControl**
**Køkkenarmatur med SmartControl**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
Med udtræksmousseur
metal spray
**GROHE Magnetic Docking** garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
**GROHE SmartControl** skub for at tænd/sluk, drej for volumenjustering fra vandbesparende øko-tilstand til fuld gennemstrømning
Justér temperaturen ved at dreje på blandingsventilen på armaturkroppen
med svingtud
Svingfelt 140°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen






| | | |
|---|---|---|
| **30 503 000** | | **Krom** |
| **30 503 DC0** | | **Supersteel** |

**Essence**
**Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
mousseur
med integreret temperaturbegrænser
professionel spray
med fleksibel og hygiejnisk **GROHFlexx køkken** Santoprene-slange.
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
metal spray
**GROHE Magnetic Docking** garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
svingbart udløb
svingradius 360°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| **30 294 000** | **705769104** | **Krom** |
| **30 294 DC0** | **705769116** | **Supersteel** |
| **30 294 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| **30 294 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| **30 294 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| **30 294 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| **30 294 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| **30 294 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |

**erstattes af 30 503**



| | | |
|---|---|---|
| **30 321 GE0** | **745101287** | **Grøn** |
| **30 321 XC0** | **745101282** | **Mørkgrå** |
| **30 321 MW0** | **745101290** | **Krom/marmor** |
| **30 321 HG0** | **745101283** | **Mørkbrun** |
| **30 321 DG0** | **745101285** | **Rød** |
| **30 321 DP0** | **745101295** | **Lyserød** |
| **30 321 DU0** | **745101289** | **Lilla** |
| **30 321 TY0** | **745101288** | **Blå** |
| **30 321 YF0** | **745101296** | **Gul** |
| **30 321 YR0** | **745101296** | **Orange** |


**GROHFlex profi slange**
profi slange til Essence køkken armatur
passer til 30 294 000 / 30 294 DC0
**GROHFlexx profi slange**, fleksibel santopren slange
inklusiv befæstningssæt


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE ESSENCE









| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| 30 505 000 | | Krom |
| 30 505 DC0 | | Supersteel |
| 30 505 GL0 | | Poleret Cool Sunrise |
| 30 505 GN0 | | Børstet Cool Sunrise |
| 30 505 DA0 | | Poleret Warm Sunset |
| 30 505 DL0 | | Børstet Warm Sunset |
| 30 505 A00 | | Poleret Hard Graphite |
| 30 505 AL0 | | Børstet Hard Graphite |

**Essence**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
mousseur
med svingtud
svingfelt 0° / 150° / 360°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
integreret temperaturbegrænser
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

| | | |
|---|---|---|
| 30 269 000 | 705812504 | Krom |
| 30 269 GL0 | 705812515 | Poleret Cool Sunrise |
| 30 269 GN0 | 705812518 | Børstet Cool Sunrise |
| 30 269 DA0 | 705812512 | Poleret Warm Sunset |
| 30 269 DL0 | 705812513 | Børstet Warm Sunset |
| 30 269 A00 | 705812508 | Poleret Hard Graphite |
| 30 269 AL0 | 705812509 | Børstet Hard Graphite |

**erstattes af 30 505**






| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| 30 504 000 | | Krom |
| 30 504 DC0 | | Supersteel |
| 30 504 GL0 | | Poleret Cool Sunrise |
| 30 504 GN0 | | Børstet Cool Sunrise |
| 30 504 DA0 | | Poleret Warm Sunset |
| 30 504 DL0 | | Børstet Warm Sunset |
| 30 504 A00 | | Poleret Hard Graphite |
| 30 504 AL0 | | Børstet Hard Graphite |

**Essence**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
mousseur
dual udtrækksspray - skifter frem og tilbage
mellem alm. gennemstrømning og spray
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
metal spray
med svingtud
integreret kontraventil
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
integreret temperaturbegrænser
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave


| | | |
|---|---|---|
| 30 270 000 | 706117104 | Krom |
| 30 270 GL0 | 706117115 | Poleret Cool Sunrise |
| 30 270 GN0 | 706117118 | Børstet Cool Sunrise |
| 30 270 DA0 | 706117112 | Poleret Warm Sunset |
| 30 270 DL0 | 706117113 | Børstet Warm Sunset |
| 30 270 A00 | 706117108 | Poleret Hard Graphite |
| 30 270 AL0 | 706117109 | Børstet Hard Graphite |

**erstattes af 30 504**

# GROHE
# EUROCUBE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **31 255 000** | **705973104** | **Krom** |
| **31 255 DC0** | | **Supersteel** |







**Eurocube**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
mousseur
svingbar tud
Svingfelt 90°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
system til hurtig montage
min. tryk 1,0 bar


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EURODISC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**33 770 001** **705785504** **Krom**

**Eurodisc**
**Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
Svingfelt 140°
med vandbegrænser
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage







**33 771 001** **705782504** **Krom**

**Eurodisc**
**Køkkenarmatur**
lav tud
til åbne varmtvandsbeholdere
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
integreret gennemløbsstabilisator
svingbart rørudløb
med vandbegrænser og stråleregulator
Svingfelt 140°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage







**32 257 001** **705781504** **Krom**


**Eurodisc**
**Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
udtræk med dual spray
omstilling: mousseur/bruserstråle
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
min. tryk 1,0 bar

# GROHE CONCETTO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **31 491 000**<br>**31 491 DC0** | **705767104**<br>**705767116** | **Krom**<br>**Supersteel** |


**Concetto**
**Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
mousseur
med integreret temperaturbegrænser
professionel spray
med fleksibel og hygiejnisk **GROHFlexx køkken** Santoprene-slange.
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
**GROHE Magnetic Docking** garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
svingbart udløb
svingradius 360°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **32 661 003**<br>**32 661 DC3** | **706148134**<br>**706148146** | **Krom**<br>**Supersteel** |


**Concetto**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
valgfrit drejeområde for tud: 0° / 150°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **31 132 001** | **706159104** | **Krom** |

**Concetto**
**Køkkenarmatur**
til åbne varmtvandsbeholdere
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
stråleregulator
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
justérbar svingfelt (0°, 150°, 360°)
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **32 663 003**<br>**32 663 DC3** | **706149134**<br>**706149146** | **Krom**<br>**Supersteel** |


**Concetto**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE EasyDock** garanterer en let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
udtrækkelig laminarspray
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE CONCETTO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **31 483 002** | **706177234** | **Krom** |
| | **31 483 DC2** | **706177246** | **Supersteel** |





**Concetto**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE EasyDock** garanterer en let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
udtræk med dual spray
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **31 128 001** | **706157104** | **Krom** |
| | **31 128 DC1** | **706157116** | **Supersteel** |





**Concetto**
**Køkkenarmatur**
mellemhøj tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
min. tryk 1,0 bar

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **31 129 001** | | **Krom** |
| | **31 129 DC1** | | **Supersteel** |




**Concetto**
**Køkkenarmatur**
mellemhøj tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
udtrækkeligt mousseurudløb
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
svingbart område 100 Ø
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
min. tryk 1,0 bar

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **30 273 001** | **706145604** | **Krom** |
| | **30 273 DC1** | | **Supersteel** |





**Concetto**
**Køkkenarmatur**
mellemhøj tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
mousseur
dual udtrækksspray - skifter frem og tilbage mellem alm. gennemstrømning og spray
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
metal spray
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
svingbart område 100 Ø
Med kontraventil
integreret kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage

# GROHE
# CONCETTO

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**31 210 001** **706155104** **Krom**

**Concetto**
**Køkkenarmatur**
til montering foran vindue
mellemhøj tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
fast sokkelhøjde: 30mm
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"







**32 659 001** **706147604** **Krom**

**Concetto**
**Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage






**32 667 001** **709179104** **Krom**

**Concetto**
**Køkkenarmatur**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
280 mm fremspring
S-forskruninger




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**32 843 002** **705817134** **Krom**
**32 843 DC2** **705817146** **Supersteel**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
valgfrit drejeområde for tud: 0° / 150°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

**32 843 20E** **705817234** **Krom**
**ditto, med GROHE EcoJoy**







**31 180 000** **706167504** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Køkkenarmatur**
til åbne varmtvandsbeholdere
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
stråleregulator
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
justérbar svingfelt (0°, 150°, 360°)
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage







**31 481 001** **706175234** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE EasyDock** garanterer en let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
udtræk med dual spray
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage







**30 193 000** **705809504** **Krom**
**30 193 DC0** **705809516** **Supersteel**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Køkkenarmatur**
mellemhøj tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
Svingfelt 140°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**32 842 000** **705818504** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
Svingfelt 140°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage

---






**31 179 000** **706168504** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Køkkenarmatur**
til åbne varmtvandsbeholdere
lav tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
stråleregulator
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
Svingfelt 140°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**30 506 000** **705804314** **Krom**

**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
lav tud
Cradle to Cradle Certified Gold
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min mousseur med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
justerbar volumenbegrænser
integreret temperaturbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
min. tryk 1,0 bar







**33 281 003** **705804304** **Krom**
**33 281 DC3** **705804316** **Supersteel**

**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
integreret temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
perlator med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
min. tryk 1,0 bar







**33 281 30E** **705804204** **Krom**

**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
integreret temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min mousseur med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
min. tryk 1,0 bar







**30 260 003** **705801304** **Krom**

**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 90°
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
perlator med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# EUROSMART

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**31 790 001** **705804604** **Krom**

**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 90°
perlator med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
min. tryk 1,0 bar







**30 305 001** **706166304** **Krom**
**30 305 DC1** **706166316** **Supersteel**

**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
mousseur
med integreret temperaturbegrænser
dual udtrækkspray - skifter frem og tilbage
mellem alm. gennemstrømning og spray
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 90°
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
Med kontraventil







**30 463 000** **705816304** **Krom**
**30 463 DC0** **705816316** **Supersteel**

**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
mellemhøj tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
integreret temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
min. tryk 1,0 bar






**33 202 003** **705805304** **Krom**


**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
integreret temperaturbegrænser
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingfelt 150°
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
min. tryk 1,0 bar




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **32 223 003** | **705805604** | **Krom** |


**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart og Øko-klik
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingfelt 150°
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
kvalitets kontrol

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **31 789 001** | **705805504** | **Krom** |

**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
integreret temperaturbegrænser
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
Svingfelt 90°
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
min. tryk 1,0 bar


| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **31 786 001** | **705806504** | **Krom** |

**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
med integreret afspærring
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingfelt 0° / 90° / 360°
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **31 787 001** | **705806904** | **Krom** |


**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
med integreret afspærring
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove ES** - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingfelt 0° / 90° / 360°
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering

# GROHE
# EUROSMART

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **30 567 000** | **706116304** | **Krom** |
|  | **30 567 DC0** | **706116316** | **Supersteel** |


**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
integreret temperaturbegrænser
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingfelt 150°
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
min. tryk 1,0 bar

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **30 497 001** | **706116504** | **Krom** |
|  | **30 497 DC1** | **706116516** | **Supersteel** |


**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
integreret temperaturbegrænser
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
Svingfelt 90°
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
min. tryk 1,0 bar

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **31 391 003** | **709182204** | **Krom** |
|  | | | |


**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
fremspring 216 mm
integreret temperaturbegrænser
S-forskruninger

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **31 509 003** | **709182104** | **Krom** |
|  | | | |

**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
fremspring 149 mm
integreret temperaturbegrænser
S-forskruninger

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **32 224 003** | **709182304** | **Krom** |
|  | | | |

**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
fremspring 276 mm
integreret temperaturbegrænser
S-forskruninger




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**32 482 003** **709183304** **Krom**

**Eurosmart**
**Køkkenarmatur**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
fremspring 244 mm
integreret temperaturbegrænser
C-forskruning

# GROHE
# EUROECO / EUROECO SPECIAL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**32 752 000** **706.154.104** **Krom**

**Euroeco**
**Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 0°/150°/360°
metalgreb
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage

---







**32 786 000** **706152504** **Krom**

**Euroeco Special**
**Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
laminarperlator 9 l/min
med svingtud
justérbar svingfelt (0°, 150°, 360°)
metalgreb
greblængde 120 mm
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage

---







**32 787 000** **706153504** **Krom**

**Euroeco Special**
**Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
laminarperlator 9 l/min
med svingtud
greblængde 120 mm
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# COSTA




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **30 484 001** | **743106104** | **Krom** |

**Costa L**
**Udløbsventil, DN 15**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
blå markering
**GROHE StarLight**-belægning
mousseur
Longlife overdele
med svingtud
svingradius 360°
fremspring 200 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **31 819 001** | **705500104** | **Krom** |

**Costa L**
**Køkkenarmatur**
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
**GROHE StarLight**-belægning
Carbodur overdel
mousseur
med svingtud
svingradius 360°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **31 195 001** | **726262834** | **Krom** |

**Costa L**
**Væghængt armature 1/2"**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
**GROHE StarLight**-belægning
Carbodur overdel
mousseur
svingbart udløb
svingradius 360°
fremspring 200 mm
uden tilslutninger

# GROHE
# BAU SERIERNE

GROHE nr. VVS nr. Farve







**31 536 001** **Krom**

**BauCurve**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE Longlife 28mm keramisk patron
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
udløb med mousseur
med svingtud
svingradius 360°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
til installation på et 60 mm bordpladefiksationssæt er 48 384 000 nødvendigt
min. tryk 1,0 bar







**31 535 001** **Krom**

**BauClassic**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE Longlife 28mm keramisk patron
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
udløb med mousseur
med svingtud
svingradius 360°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
til installation på et 60 mm bordpladefiksationssæt er 48 384 000 nødvendigt







**31 234 001** **Krom**

**BauClassic**
**Køkkenarmatur**
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE Longlife 28mm keramisk patron
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
udløb med mousseur
med svingtud
svingradius 360°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
til installation på et 60 mm bordpladefiksationssæt er 48 384 000 nødvendigt






**31 715 000** **Krom**

**BauCurve**
**Køkkenarmatur**
mellemhøj tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
med svingtud
Svingfelt 140°
perlator med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
til installation på maks. 40 mm bordpladefiksationssæt er 48 384 000 påkrævet
min. tryk 1,0 bar




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BAU SERIERNE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|






**31 680 000** **Krom**







**BauEco**
**Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE Longlife 35 mm keramisk patron
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
med svingtud
Svingfelt 140°
perlator med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
**GROHE FastFixation** Plus installationssystem
til installation på maks. 40 mm bordpladefiksationssæt er 48 384 000 påkrævet
min. tryk 1,0 bar



**48 384 000**

**Monteringssæt**
med monteringsgevind M33 x 1,5
inkl. skruer og pakninger

# GROHE
# KØKKENTILBEHØR

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **40 402 000** | | **Krom** |
| | **GROHE Switch**<br>**Batteridrevet slukkeventil til opvaskemaskiner**<br>bestående af:<br>batteridrevet trådløs fjernbetjening<br>elektronisk ventil<br>batteridrevet betjeningsboks<br>beskyttelsestype IP 45<br>vandgennemstrømning 10 l/min ved 1.0 bar<br>max. vandtemperatur på indløb 40°C<br>kabellængde ventil til betjeningsboks 40 cm<br>batterilevetid 2 - 4 år<br>batterier og fikseringssæt inkluderet | | |
|   | **40 535 000** | **774369604** | **Krom** |
| | **40 535 DC0** | **774369616** | **Supersteel** |
| | **40 535 BE0** | | **Poleret Nikkel** |
| | **40 535 GL0** | | **Poleret Cool Sunrise** |
| | **40 535 GN0** | | **Børstet Cool Sunrise** |
| | **40 535 DA0** | | **Poleret Warm Sunset** |
| | **40 535 DL0** | | **Børstet Warm Sunset** |
| | **40 535 A00** | | **Poleret Hard Graphite** |
| | **40 535 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |
| | **Cosmopolitan sæbedispenser**<br>til flydende sæbe<br>beholder 500 ml<br>**GROHE StarLight**-belægning | | |
|   | **40 536 000** | **774369704** | **Krom** |
| | **40 536 DC0** | | **Supersteel** |
| | **Contemporary sæbedispenser**<br>til flydende sæbe<br>beholder 500 ml<br>**GROHE StarLight**-belægning | | |
|   | **40 537 000** | **774369804** | **Krom** |
| | **Authentic sæbedispenser**<br>til flydende sæbe<br>beholder 500 ml<br>**GROHE StarLight**-belægning | | |
|   | **36 194 000** | | **Krom** |
| | **Sæbedispenser**<br>bordventil med trykhoved,<br>til flydende sæbe<br>fremspring 113 mm<br>til hanehulsborings 22-30 mm<br>forrådsbeholder 1L<br>**GROHE StarLight**-belægning | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# KØKKENTILBEHØR



| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**41 050 000** **Krom**

**Omstilling til vaskemaskine**
køkkenbordsmontage
indstillelig op til 50 mm
fedtkammer hovedstykke 1/2" for lukbar vandslangeforbindelse
Sikkerherhedsenhed type EB
Med kontraventil
**GROHE StarLight**-belægning
Til combination med ventil type HB 41 239 000

---







**45 247 000** **Krom**

**Nippel til 31 816/31 756**
til konvertering fra Costa-udløb til
Atlanta-udløb
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**13 052 000** **Krom**

**S-udløb**
til køkkenvægbatteri
svingbar
mousseur
forskruning M 22 x 1
fremspring 150 mm
messing
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**13 071 000** **Krom**

**Rørudløb**
svingbar, uden stop
mousseur
forskruning 3/4"
fremspring 140 mm
messing
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**13 028 000** **Krom**

**U-udløb**
til køkkenvægbatteri, 1/2"
rørudløb
mousseur
fremspring 200 mm
forskruning 3/4"
messing
**GROHE StarLight**-belægning

---






**13 034 000** **728021030** **Krom**


**U-udløb**
til køkkenvægbatteri, 1/2"
rørudløb
mousseur
fremspring 300 mm
forskruning 3/4"
messing
**GROHE StarLight**-belægning

---

# GROHE
# KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr. VVS nr. Farve







**31 582 SD1** **Rustfrit stål**

**K1000**
**Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke**
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
monteringstype: nedfældet eller planlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse 1,2 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 800 mm
dimensioner: 1160 x 520 mm
1 kumme: 710 x 400 mm
ydre radius: R3, indre radius i skål: R10
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
vask kan monteres til højre
udskæring (nedfældet): 1145 x 505 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10







**31 581 SD1** **Rustfrit stål**

**K1000**
**Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke**
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
monteringstype: nedfældet eller planlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 1 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 800 mm
dimensioner: 1160 x 520 mm
1 kumme: 710 x 400 mm
ydre radius: R3, indre radius i skål: R10
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
vask kan monteres til venstre
udskæring (nedfældet): 1145 x 505 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10






**31 583 SD1** **Rustfrit stål**

**K800**
**Rustfri stålvask**
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
monteringstype: nedfældet eller planlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 1 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
dimensioner: 518 x 510 mm
1 kumme: 462 x 400 x 200 mm
ydre radius: R3, indre radius i skål: R10
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
udskæring (nedfældet): 503 x 495 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr. VVS nr. Farve









**31 584 SD1** **Rustfrit stål**

**K800**
**Rustfri stålvask**
model: K800 90-S 84.6/51 1.0
monteringstype: nedfældet eller planlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 1 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 900 mm
dimensioner: 846 x 510 mm
1 kumme: 790 x 400 x 200 mm
ydre radius: R3, indre radius i skål: R10
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
udskæring (nedfældet): 831 x 495 mm
afløb: Ø 3.5“/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10







**31 585 SD1** **Rustfrit stål**

**K800**
**Rustfri stålvask**
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
monteringstype: nedfældet eller planlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 1 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 1200 mm
dimensioner: 1024 x 510 mm
1 kumme: 462 x 400 x 200 mm
2 kummer: 462 x 400 x 200 mm
ydre radius: R3, indre radius i skål: R10
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
udskæring (nedfældet): 1009 x 495 mm
afløb: Ø 3.5“/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10







**31 586 SD1** **Rustfrit stål**

**K800**
**Rustfri stålvask**
model: K800 120-S 102.4/51 1.0
monteringstype: nedfældet eller planlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 1 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 1200 mm
dimensioner: 1024 x 510 mm
1 kumme: 968 x 400 x 200 mm
ydre radius: R3, indre radius i skål: R10
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
udskæring (nedfældet): 1009 x 495 mm
afløb: Ø 3.5“/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10

# GROHE
# KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr. VVS nr. Farve







**31 574 SD1** **Rustfrit stål**

**K700U**
**Rustfri stålvask**
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
monteringstype: underlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 1 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
dimensioner: 550 x 450 mm
1 kumme: 500 x 400 x 200 mm
ydre radius: R16 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R15
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
udskæring: 500 x 400 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8
antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8







**31 575 SD1** **Rustfrit stål**

**K700U**
**Rustfri stålvask**
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
monteringstype: underlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 1 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 800 mm
dimensioner: 760 x 450 mm
1 kumme: 500 x 400 x 200 mm
0.5 kumme: 180 x 400 x 140 mm
ydre radius: R16 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R15
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
vask kan monteres til venstre
udskæring (underlimet): 712 x 402 mm (R16)
udskæring (nedfældet): 745 x 435 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8
antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8






**31 576 SD1** **Rustfrit stål**

**K700U**
**Rustfri stålvask**
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
monteringstype: underlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 1 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
mål: 595 x 450 mm
1 kumme: 340 x 400 x 200 mm
0.5 kumme: 180 x 400 x 140 mm
ydre radius: R16 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R15
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
vask kan monteres til højre
udskæring (underlimet): 547 x 402 mm (R16
udskæring (nedfældet): 580 x 435 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8
antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr. VVS nr. Farve









**31 577 SD1** **Rustfrit stål**

**K700U**
**Rustfri stålvask**
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
monteringstype: underlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 1 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
mål: 595 x 450 mm
1 kumme: 340 x 400 x 200 mm
0.5 kumme: 180 x 400 x 140 mm
ydre radius: R16 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R15
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
vask kan monteres til venstre
udskæring (underlimet): 547 x 402 mm (R16
udskæring (nedfældet): 580 x 435 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8
antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8







**31 578 SD1** **Rustfrit stål**

**K700**
**Rustfri stålvask**
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
monteringstype: underlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 1 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 450 mm
dimensioner: 464 x 464 mm
1 kumme: 400 x 400 x 200 mm
ydre radius: R11 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R10
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
udskæring (underlimet): 402 x 402 mm (R11
udskæring (nedfældet): 449 x 449 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8
antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8







**31 726 SD0** **Rustfrit stål**

**K700**
**Rustfri stålvask**
model: K700 60-S 55/45 1.0
monteringstype: underlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 1 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
dimensioner: 550 x 450 mm
1 kumme: 500 x 400 x 200 mm
ydre radius: R11 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R10
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
udskæring (underlimet): 502 x 402 mm (R11)
udskæring (overmonteret): 535 x 435 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8
antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8

# GROHE
# KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr. VVS nr. Farve







**31 580 SD1** **Rustfrit stål**

**K700**
**Rustfri stålvask**
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
monteringstype: underlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 1 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 900 mm
dimensioner: 864 x 464 mm
1 kumme: 800 x 400 x 200 mm
ydre radius: R11 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R10
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
udskæring (underlimet): 802 x 402 mm (R11)
udskæring (nedfældet): 849 x 449 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8
antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8







**31 571 SD1** **Rustfrit stål**

**K500**
**Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke**
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 0,7 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 450 mm
dimensioner: 860 x 500 mm
1 kumme: 340 x 420 x 170 mm
ydre radius: R6 (planlimet), indre radius i skål: R65
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring (topmontering): 842 x 482 mm
borehuller: 2 x 35 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 14






**31 563 SD1** **Rustfrit stål**


**K500**
**Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke**
model: K500 60-S 100/50 1.0 rev
monteringstype: nedfældet eller planlimet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 0,7 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
dimensioner: 965 x 500 mm
1 kumme: 346 x 396 x 165 mm
ydre radius: R6 (planlimet), indre radius i skål: R75
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring (topmontering): 941 x 476 mm
borehuller: 2 x 35 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 16


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr. VVS nr. Farve







**31 572 SD1** **Rustfrit stål**

**K500**
**Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke**
model: K500 60-S 100/50 1.5 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 0,7 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
dimensioner: 965 x 500 mm
1 kumme: 340 x 420 x 185 mm
0.5 kumme: 170 x 320 x 125 mm
ydre radius: R6 (planlimet), indre radius i skål: R65
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring (topmontering): 941 x 476 mm
borehuller: 2 x 35 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 16







**31 588 SD1** **Rustfrit stål**

**K500**
**Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke**
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 0,7 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 800 mm
dimensioner: 1160 x 500 mm
1 kumme: 340 x 420 x 190 mm
2 kumme: 340 x 420 x 190 mm
ydre radius: R6 (planlimet), indre radius i skål: R90
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
cut-out (overmonteret): 1140 x 480 mm
borehuller: 2 x 35 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 18







**31 564 SD1** **Rustfrit stål**

**K200**
**Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke**
model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 0,6 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
mål: 965 x 500 mm
1 kumme: 346 x 396 x 165 mm
0,5 kumme: 180 x 340 x 130 mm
ydre radius: R10 (planlimet), indre radius i skål: R100
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
cut-out (overmonteret): 941 x 476 mm
borehuller: 2 x 35 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 16

# GROHE
# KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr. VVS nr. Farve







**31 565 SD1** **Rustfrit stål**

**Eurosmart**
**Køkkenvask og armatursæt**
bestående af:
K200 rustfri stålvask med afløb (31 552 SD1)
monteringstype: nedfældet
Eurosmart etgrebs køkkenarmatur (33 281 003)
lav tud
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
med integreret temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
perlator med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
ydre radius: R6 (topmonteret), indre skål radius: R100
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 14







**31 562 SD1** **Rustfrit stål**

**Bau**
**Køkkenvask og armatursæt**
bestående af:
K200 rustfri stålvask med afløb (31 552 SD1)
monteringstype: nedfældet
Bau Edge etgrebs køkkenarmatur (31 367 001)
højt udløb
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-krombelægning
GROHE Longlife 28mm keramisk patron
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
mousseur
med svingtud
svingradius 360°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
ydre radius: R6 (topmonteret), indre skål radius: R100
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 14






**31 552 SD1** **Rustfrit stål**


**K200**
**Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke**
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
materialetykkelse: 0,6 mm
**GROHE StarLight**-belægning
overfladebelægning: satin
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 450 mm
dimensioner: 860 x 500 mm
1 skål: 350 x 400 x 160 mm
ydre radius: R6 (topmonteret), indre skål radius: R100
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring (topmontering): 842 x 482 mm
borehuller: 2 x 35 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 14


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr. VVS nr. Farve







**31 720 SD0** **Rustfrit stål**

**K200**
**Rustfri stålvask**
model: K200 50-S Ø 44 1.0
monteringstype: nedfældet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
**GROHE Whisper**
min. skabsstørrelse: 500 mm
dimensioner: Ø 440 mm
1 kumme: Ø 390 mm
indre radius i skål: Ø 390
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
udskæring: Ø 422 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
antal fastgørelseselementer inkluderet (topmontering): 5







**31 719 SD0** **Rustfrit stål**

**K200**
**Rustfri stålvask**
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
dimensioner: 533 x 457 mm
1 kumme: 436 x 360 mm
indvendig skål radius: R70
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
udskæring: 517 x 442 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8

# GROHE
# KOMPOSITVASKE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**31 650 AT0** **682482102** **grå granit**
**31 650 AP0** **682482101** **sort granit**

**K700**
**Kompositvask**
model: K700 50-C 40/50 1.0
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. skabsstørrelse: 500 mm
mål: 400 x 500 mm
vask 1: 350 x 375 x 200 mm
ydre radius: R6, indre radius i skål: R45
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
udskæring: 380 x 480 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 6
varmebestandig op til 180° C







**31 651 AT0** **682482202** **grå granit**
**31 651 AP0** **682482201** **sort granit**

**K700**
**Kompositvask**
model: K700 60-C 56/51 1.0
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
dimensioner: 560 x 510 mm
vask 1: 500 x 360 x 200 mm
ydre radius: R6, indre radius i skål: R10
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
udskæring: 545 x 495 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8
varmebestandig op til 180° C






**31 652 AT0** **682482302** **grå granit**
**31 652 AP0** **682482301** **sort granit**


**K700**
**Kompositvask**
model: K700 80-C 78/51 1.0
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 800 mm
dimensioner: 780 x 510 mm
vask 1: 720 x 370 x 220 mm
ydre radius: R6, indre radius i skål: R10
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
udskæring: 764 x 494 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 9
varmebestandig op til 180° C


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# KOMPOSITVASKE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **31 657 AT0** | **682721102** | **grå granit** |
| | **31 657 AP0** | **682721101** | **sort granit** |







**K700**
**Kompositvask**
model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
monteringstype: nedfældning og underlimet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 900 mm
mål: 838 x 559 mm
1 kumme: 406 x 438 x 241 mm
1 kumme: 316 x 438 x 241 mm
ydre radius: R6, indre radius i skål: R15
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
vask kan monteres til venstre
cut-out (overmonteret): 818 x 539 mm
cut-out (underlimet installation): 757 x 437 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 9
antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 9
varmebestandig op til 180° C

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **31 658 AT0** | **682721202** | **grå granit** |
| | **31 658 AP0** | **682721201** | **sort granit** |







**K700**
**Kompositvask**
model: K700 100-C 90/50 2.0 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. skabsstørrelse: 1000 mm
mål: 900 x 500 mm
1 kumme: 465 x 443 x 230 mm
1 kumme: 315 x 443 x 230 mm
ydre radius: R6, indre radius i skål: R8
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
cut-out: 880 x 480 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10
varmebestandig op til 180° C

# GROHE
# KOMPOSITVASKE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **31 653 AT0** | **682483122** | **grå granit** |
| | **31 653 AP0** | **682483121** | **sort granit** |







**K700U**
**Kompositvask**
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
monteringstype: nedfældning og underlimet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. skabsstørrelse: 500 mm
dimensioner: 457 x 406 mm
vask 1: 417 x 366 x 203 mm
ydre radius: R6, indre radius i skål: R10
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
udskæring: 417 x 366 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
montering med silikone (topmontering)
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8
varmebestandig op til 180° C

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **31 654 AT0** | **682483222** | **grå granit** |
| | **31 654 AP0** | **682483221** | **sort granit** |







**K700U**
**Kompositvask**
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
monteringstype: nedfældning og underlimet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
dimensioner: 533 x 457 mm
vask 1: 469 x 393 x 205 mm
ydre radius: R7, indre skål radius: R10
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
udskæring: 468 x 390 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 6
antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 6
varmebestandig op til 180° C

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **31 655 AT0** | **682483322** | **grå granit** |
| | **31 655 AP0** | **682483321** | **sort granit** |






**K700U**
**Kompositvask**
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
monteringstype: nedfældning og underlimet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. skabsstørrelse: 700 mm
dimensioner: 610 x 460 mm
vask 1: 544 x 394 x 205 mm
ydre radius: R3, indre radius i skål: R10
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
udskæring: 543 x 393 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 6
antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 6
varmebestandig op til 180° C



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# KOMPOSITVASKE



| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **31 644 AT0** | **682714102** | **grå granit** |
| | **31 644 AP0** | **682714101** | **sort granit** |







**K500**
**Kompositvask med afløbsbakke**
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. skabsstørrelse: 500 mm
dimensioner: 860 x 500 mm
vask 1: 347 x 440 x 200 mm
ydre radius: R6, indre radius i skål: R12
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring: 840 x 480 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 12
varmebestandig op til 180° C


| | | | |
|---|---|---|---|
| | **31 645 AT0** | **682714202** | **grå granit** |
| | **31 645 AP0** | **682714201** | **sort granit** |







**K500**
**Kompositvask med afløbsbakke**
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
dimensioner: 965 x 500 mm
vask 1: 480 x 440 x 200 mm
ydre radius: R6, indre radius i skål: R12
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring: 980 x 480 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 12
varmebestandig op til 180° C

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **31 646 AT0** | **682715102** | **grå granit** |
| | **31 646 AP0** | **682715101** | **sort granit** |







**K500**
**Kompositvask med afløbsbakke**
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
dimensioner: 965 x 500 mm
vask 1: 345 x 440 x 200 mm
vask 2: 155 x 295 x 146 mm
ydre radius: R6, indre radius: stor skål R12, lille skål R10
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring: 980 x 480 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 12
varmebestandig op til 180° C

# GROHE
# KOMPOSITVASKE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**31 647 AT0** **682716102** **grå granit**
**31 647 AP0** **682716101** **sort granit**

**K500**
**Kompositvask med afløbsbakke**
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 800 mm
dimensioner: 1160 x 500 mm
vask 1: 330 x 440 x 200 mm
vask 2: 330 x 440 x 200 mm
ydre radius: R6, indre radius i skål: R12
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring: 1140 x 480 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 12
varmebestandig op til 180° C

---







**31 648 AT0** **682717102** **grå granit**
**31 648 AP0** **682717101** **sort granit**

**K500**
**Kompositvask**
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
monteringstype: nedfældning og underlimet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
mål: 555 x 460 mm
vask 1: 335 x 400 x 200 mm
vask 2: 155 x 400 x 140 mm
ydre radius: R6, indre radius: stor skål R12, lille skål R10
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring: 525 x 400 mm
afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
montering med silikone (topmontering)
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8
varmebestandig op til 180° C

---






**31 649 AT0** **682718102** **grå granit**
**31 649 AP0** **682718101** **sort granit**

**K500**
**Kompositvask**
model: K500 90-C 86/50 2.0
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 900 mm
dimensioner: 860 x 500 mm
vask 1: 390 x 430 x 200 mm
vask 2: 380 x 365 x 200 mm
ydre radius: R3, indre radius i skål: R10
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
vask kan monteres til venstre
udskæring: 840 x 480 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10
varmebestandig op til 180° C



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# KOMPOSITVASKE



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**31 639 AT0** **682711102** **grå granit**
**31 639 AP0** **682711101** **sort granit**

**K400**
**Kompositvask med afløbsbakke**
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. skabsstørrelse: 500 mm
dimensioner: 780 x 500 mm
vask 1: 347 x 440 x 205 mm
ydre radius: R6, indre radius i skål: R10
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring: 765 x 485 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10
varmebestandig op til 180° C







**31 640 AT0** **682711202** **grå granit**
**31 640 AP0** **682711201** **sort granit**

**K400**
**Kompositvask med afløbsbakke**
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. skabsstørrelse: 500 mm
dimensioner: 860 x 500 mm
1 kumme: 337 x 420 x 205
ydre radius: R6, indre radius i skål: R10
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring: 840 x 480 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10
varmebestandig op til 180° C







**31 641 AT0** **682711302** **grå granit**
**31 641 AP0** **682711301** **sort granit**

**K400**
**Kompositvask med afløbsbakke**
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
dimensioner: 965 x 500 mm
vask 1: 480 x 420 x 205 mm
ydre radius: R6, indre radius i skål: R10
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring: 980 x 480 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 12
varmebestandig op til 180° C

# GROHE
# KOMPOSITVASKE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **31 642 AT0** | **682712102** | **grå granit** |
| | **31 642 AP0** | **682712101** | **sort granit** |







**K400**
**Kompositvask med afløbsbakke**
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 600 mm
dimensioner: 965 x 500 mm
vask 1: 335 x 420 x 205 mm
vask 2: 155 x 295 x 146 mm
ydre radius: R6, indre radius: stor skål R10, lille skål R8
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring: 980 x 480 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10
varmebestandig op til 180° C

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **31 643 AT0** | **682712202** | **grå granit** |
| | **31 643 AP0** | **682712201** | **sort granit** |







**K400**
**Kompositvask med afløbsbakke**
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. størrelse på underskab: 800 mm
dimensioner: 1160 x 500 mm
vask 1: 400 x 420 x 205 mm
vask 2: 295 x 295 x 205 mm
ydre radius: R6, indre radius i skål: R10
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
Kummen er montérbar i venstre eller højre side
udskæring: 1140 x 480 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10
varmebestandig op til 180° C

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **31 656 AT0** | **682481102** | **grå granit** |
| | **31 656 AP0** | **682481101** | **sort granit** |






**K200**
**Kompositvask**
model: K200 50-C 51 1.0
monteringstype: nedfældet
materiale: kvartskomposit
**GROHE Whisper**
min. skabsstørrelse: 500 mm
dimensioner: Ø 510 mm
vask 1: Ø 380 x 200 mm
indre radius i skål: Ø 380
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
udskæring: Ø 490 mm
afløb: bundventil
inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer, kurveventil, monteringssæt
Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)
antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 3
varmebestandig op til 180° C


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# KOMPOSITVASKE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| 40 986 SD0 | | Rustfrit stål |



**Bundventil med pop-up betjening**
Rund pop-up med push-open bundventil
Pladsbesparende afløbssæt
Inklusiv strainer
Ø 35 mm diamenter på afløb
passer til alle køkkenvaske

# GROHE
# **SPECIALARMATURER**





## INDHOLD


| | | |
|---|---|---|
| Elektroniske armaturer | Eurocube E | 420 |
| | Essence E | 423 |
| | Elektronisk Bluetooth monitorering | 427 |
| | Europlus E | 436 |
| | Eurosmart Cosmopolitan E | 438 |
| | Euroeco Cosmopolitan E | 447 |
| | Bau Cosmopolitan E | 451 |
| Special termostater | Grohtherm Micro | 453 |
| | Grohtherm Special | 454 |
| | Grohtherm XL | 459 |
| Etgrebs armaturer | Eurosmart Care | 462 |
| | Euroeco Special | 467 |
| | Hospita | 472 |
| | Euroeco Single Sequential | 473 |
| Selvlukkende armaturer | Eurodisc SE | 476 |
| | Eurosmart Cosmopolitan T | 477 |
| | Euroeco Cosmopolitan T | 479 |
| Tilbehør | Tilbehør | 480 |




**SYSTEMKRAV**
**TIL ELEKTRONISKE ARMATURER MED BLUETOOTH***

Apple iOS 8.0 og højere
Android 4.3 og højere

Mobile enheder og GROHE IR Remote App*** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store.

* Bluetooth® mærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.


** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via iTunes app eller Google Play Store.

# GROHE
# EUROCUBE E

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**36 440 000** **704187504** **Krom**

**Eurocube E**
**Blandingsbatteri til håndvask 1/2" med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
**GROHE StarLight**-krombelægning
laminar sprayregulator 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
system til hurtig montage
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar







**36 441 000** **704187104** **Krom**
**36 441 DC0** **704187116** **Supersteel**
**36 441 AL0** **704187109** **Børstet Hard Graphite**

**Eurocube E**
**Blandingsbatteri til håndvask 1/2" med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE StarLight**-krombelægning
laminar sprayregulator 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar






**36 442 000** **704188504** **Krom**


**Eurocube E**
**Infrarød elektronisk armatur til håndvask uden blandingsbatteri, vægmonteret**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
for koldt eller forblandet vand
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminar sprayregulator 5,7 l/min
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
montagesæt
til brug med Rapid SL 38 748 002
eller indbygningssæt 36 264 001
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
min. tryk 1,0 bar


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROCUBE E

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**36 264 001** **704184004**

**Indbygningsboks til indbygning**
indbygning i væg
for tilslutning af forblandet vand eller
koldt vand
passer til IR-montagesæt
forbindelseshus for strømforsyning
passer til 36 447 000, 36 442 000

---







**38 748 002** **Krom**

**Rapid SL**
**Element til håndvask med indbygningsæt til berøringsfrie armaturer**
til vægarmatur
passer til Europlus E 36 042 SD0-, Essence E 36 447 000-
samt Eurocube E 36 442 000-forplader
1,13 m installationshøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
forberedt for indbygning
brandsikret rør til el-ledning
Installationsboks med vandtilslutning, stopventil og skyllerør
Forbindelse/holder med formonteret støjdæmpning 1/2"
tilslutningsboks for net tilslutning 230 V
CE-godkendt
for tilslutning af forblandet vand eller
koldt vand
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

---







**36 407 001** **704169951**

**Fjernbetjening**
til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home
**monitorering**
forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og $CO_2$ kapacitet (GROHE Blue Home)
**konfiguration**
rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
**service**
send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning

---






**36 340 000** **704169983**

**Forlængerledning**
længde: 3000 mm

**36 341 000** **704169990**
**ditto, længde 10 m**

# GROHE
# EUROCUBE E

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**42 388 000**


**Netdel**
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til erstatning af batteri



**42 393 000**

**Batterihus**
inklusiv 6 V lithium-batteri, type CR-P2
erstatter reformeren






**36 338 000** **704169980**

**Universal strømforsyning**
til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømforsyning, forsyningsspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelaflastning



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENCE E



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**36 444 000** **704183504** **Krom**

**Essence E**
**Blandingsbatteri til håndvask 1/2" med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
**GROHE StarLight**-krombelægning
svingfelt 0° / 150° / 360°
laminar sprayregulator 5,0 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
system til hurtig montage
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar







| | | |
|---|---|---|
| **36 445 000** | **704183104** | **Krom** |
| **36 445 DC0** | **704183116** | **Supersteel** |
| **36 445 GL0** | **704183115** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **36 445 GN0** | **704183118** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **36 445 DA0** | **704183112** | **Poleret Warm Sunset** |
| **36 445 DL0** | **704183113** | **Børstet Warm Sunset** |
| **36 445 A00** | **704183108** | **Poleret Hard Graphite** |
| **36 445 AL0** | **704183109** | **Børstet Hard Graphite** |

**Essence E**
**Blandingsbatteri til håndvask 1/2" med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE StarLight**-krombelægning
svingfelt 0° / 150° / 360°
laminar sprayregulator 5,0 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# ESSENCE E

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**36 446 000** **704182104** **Krom**

**Essence E**
**Infrarød elektronik til håndvask**
**uden temperaturregulering**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
for koldt eller forblandet vand
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE StarLight**-krombelægning
svingfelt 0° / 150° / 360°
laminar sprayregulator 5,0 l/min
fleksibel tilslutningsslange
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar







**36 447 000** **704184504** **Krom**

**Essence E**
**Infrarød elektronisk armatur til håndvask uden blandingsbatteri, vægmonteret**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
for koldt eller forblandet vand
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminar sprayregulator 5,0 l/min
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
montagesæt
til brug med Rapid SL 38 748 002
eller indbygningssæt 36 264 001
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
min. tryk 1,0 bar






**36 264 001** **704184004**


**Indbygningsboks til indbygning**
indbygning i væg
for tilslutning af forblandet vand eller koldt vand
passer til IR-montagesæt
forbindelseshus for strømforsyning
passer til 36 447 000, 36 442 000


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENCE E

GROHE nr. VVS nr. Farve







**38 748 002** **Krom**

**Rapid SL**
**Element til håndvask med indbygningsæt til berøringsfrie armaturer**
til vægarmatur
passer til Europlus E 36 042 SD0-, Essence E 36 447 000-
samt Eurocube E 36 442 000-forplader
1,13 m installationshøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
forberedt for indbygning
brandsikret rør til el-ledning
Installationsboks med vandtilslutning, stopventil og skyllerør
Forbindelse/holder med formonteret støjdæmpning 1/2"
tilslutningsboks for net tilslutning 230 V
CE-godkendt
for tilslutning af forblandet vand eller
koldt vand
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)






**36 407 001** **704169951**


**Fjernbetjening**
til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home
**monitorering**
forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og $CO_2$ kapacitet (GROHE Blue Home)
**konfiguration**
rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
**service**
send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning



**42 388 000**

**Netdel**
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til erstatning af batteri






**36 340 000** **704169983**

**Forlængerledning**
længde: 3000 mm

**36 341 000** **704169990**
**ditto, længde 10 m**

# GROHE
# ESSENCE E

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|




**42 393 000**

**Batterihus**
inklusiv 6 V lithium-batteri, type CR-P2
erstatter reformeren

---






**36 338 000** **704169980**


**Universal strømforsyning**
til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømforsyning, forsyningsspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelaflastning


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr. VVS nr. Farve






**36 413 000** **704161604** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**
**Infrarød elektronik til håndvask 1/2 „med blander**
med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
med transformatorstik 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
system til hurtig montage
blandingsanordning med justerbar begrænser af varmt vand
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
med integreret magnetventil
integreret kontraventil og snavssamlere
med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikatikon
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
**monitorering**
beskytttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
termisk desinfektion cyklusser og timing for sidste desinfiseringskonfiguration
**konfiguration**
rækkevidde og slukningsforsinkelse
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
**service**
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
hard- og software-version
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering

Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store

* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.


** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.

# GROHE
# ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**36 409 000** **704157604** **Krom**

**Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth**
**Infrarød elektronik til håndvask**
**uden temperaturregulering**
med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
med transformatorstik 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
system til hurtig montage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
ekstern magnetventil
snavssamler
med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikatikon
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
**monitorering**
beskytttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
termisk desinfektion cyklusser og timing for sidste desinfiseringskonfiguration
**konfiguration**
rækkevidde og slukningsforsinkelse
termisk disinfektion
automatisk skyl
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
**service**
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
hard- og software-version
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering

Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store

* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.

** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.


*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr. VVS nr. Farve






**36 414 000** **704163604** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**
**Infrarød elektronisk termostat, vægmonteret**
med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE CoolTouch**
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
svingbar tud 219 mm
svingradius på 130° eller indstillelig
fremspring 287 mm
laminær strålesamler 9 l/min
S-forskruninger
med skjult tilslutningsforskruning
indbygget kontraventil
snavssamler
strømkabel 3 m
til brug med forbindelsessæt
39 383 000
med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikatikon
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
**monitorering**
beskytttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
termisk desinfektion cyklusser og timing for sidste desinfiseringskonfiguration
rækkevidde og slukningsforsinkelse
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
**service**
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
hard- og software-version
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering


Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store

* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.

** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.







**39 383 000** **704163990**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Termostatisk 230 V tilslutningssæt**
Armaturholder
2 armaturtilslutninger DN 15
strømforsyningsstik
indbygning i væg
til brug med Eurosmart Cosmopolitan E termostat 230 V

# GROHE
# ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr. VVS nr. Farve






**36 410 000** **704166604** **Krom**

**Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth**
**Infrarød elektronik til håndvask**
**uden temperaturregulering**
med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
montagesæt til indbygningskasse
36 336 001/36 337 001
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
laminarperlator 9 l/min
forkromet dæksel og tud
fremspring 172 mm
med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikatikon til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
**monitorering**
beskytttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
termisk desinfektion cyklusser og timing for sidste desinfiseringskonfiguration
**konfiguration**
rækkevidde og slukningsforsinkelse
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
**service**
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
hard- og software-version
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109


Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store

* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.

** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.






**36 337 001**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Indbygningsboks til indbygning**
indbygning i væg
for tilslutning af forblandet vand eller koldt vand
passer til IR-montagesæt
forafspærring
forbindelseshus for strømforsyning
passer til
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr. VVS nr. Farve







**36 336 001**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Indbygningsboks til indbygning**
med skjult forindstilling termostatisk
blandingsindstilling
indbygning i væg
passer til IR-montagesæt
2 forafspærringer
indbygget kontraventil
forbindelseshus for strømforsyning
passer til
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet
min. tryk 1,0 bar

**36 412 000 704165604 Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**
**Blandingsbatteri til håndvask 1/2" med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
montagesæt til indbygningskasse
36 339 001
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
laminarperlator 9 l/min
forkromet dæksel og tud
fremspring 172 mm
med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikatikon
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
**monitorering**
beskytttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
termisk desinfektion cyklusser og timing for sidste desinfiseringskonfiguration
**konfiguration**
rækkevidde og slukningsforsinkelse
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
**service**
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
hard- og software-version
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109






Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store

* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.


** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.

# GROHE
# ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr. VVS nr. Farve






**36 339 001**


**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Indbygningsboks til indbygning**
**med blander**
indbygning i væg
passer til IR-montagesæt
2 forafspærringer
hus med blandeaggregat
indbygget kontraventil
forbindelseshus for strømforsyning
passer til
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

---

**36 415 000** **704170204** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**
**Infrarød elektronik til indbygget brusetermostat**
med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
til indbygget installationsboks
36 416 001
**GROHE StarLight**-krombelægning
rosette, krom
med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikatikon
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
**monitorering**
beskytttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
termisk desinfektion cyklusser og timing for sidste desinfiseringskonfiguration
**konfiguration**
slukningsforsinkelse
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
**service**
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
hard- og software-version
CE-godkendt






Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store

* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.

** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.


*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.

---

**36 416 001**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Skjult krop**
til brus
med skjult forindstilling termostatisk
blandingsindstilling
egnet til infrarødt sæt 36 415 000 eller 36 463 000
2 forafspærringer
kontraventiler med filtre
forbindelseshus for strømforsyning
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet









Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr. VVS nr. Farve







**37 503 000** **Krom**

**Tectron Skate Bluetooth**
**Infrarød elektronik til urinal**
til Rapido U
37 338 000
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
**GROHE StarLight**-belægning
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar

med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikatikon
Bluetooth transmitter frekvens: 2.4 GHz
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
**monitorering**
beskytttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
**konfiguration**
rækkevidde og slukningsforsinkelse
automatisk skyl
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
**service**
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
CE-godkendt
hard- og software-version







**37 338 000** **616990995**

**GROHE Rapido U**
indbygningskasse til urinal
til håndbetjening eller Tectron infrarød
elektronik 6 V eller 230 V
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtilslutninger 1/2" udvendig
tilslutningsboks til nettilslutning
installationsboks med pakning
vægbeslag til montering
afkortelig inspektionslem med indbygningsbeskyttelse

# GROHE
# ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr. VVS nr. Farve







**37 504 000** **616990094** **Krom**

**Tectron Skate Bluetooth**
**Infrarød elektronik til WC**
til sisterne GD 2
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
med ekstra manuel aktivering
**GROHE StarLight**-belægning
frontplade 156 x 197 mm
servomotor
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000
med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikatikon
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
**monitorering**
beskytttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
**konfiguration**
rækkevidde og slukningsforsinkelse
automatisk skyl
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
**service**
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
hard- og software-version
CE-godkendt







**36 340 000** **704169983**

**Forlængerledning**
længde: 3000 mm

**36 341 000** **704169990**
**ditto, længde 10 m**






**36 338 000** **704169980**


**Universal strømforsyning**
til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømforsyning, forsyningsspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelaflastning


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**36 407 001** **704169951**

**Fjernbetjening**
til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home
**monitorering**
forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og $CO_2$ kapacitet (GROHE Blue Home)
**konfiguration**
rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
**service**
send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning

# GROHE
# EUROPLUS E

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**36 207 001** **704152004** **Krom**

**Europlus E**
**Blandingsbatteri til håndvask 1/2" med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
magnetventil
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar

**36 208 001** **704151004** **Krom**
**ditto, uden blandingsbatteri**







**36 015 001** **704152404** **Krom**

**Europlus E**
**Blandingsbatteri til håndvask 1/2" med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
magnetventil
system til hurtig montage
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering

**36 016 001** **704151404** **Krom**
**uden blandeenhed**






**36 407 001** **704169951**


**Fjernbetjening**
til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home
**monitorering**
forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og $CO_2$ kapacitet (GROHE Blue Home)
**konfiguration**
rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
**service**
send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROPLUS E

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**36 340 000** **704169983**

**Forlængerledning**
længde: 3000 mm

**36 341 000** **704169990**
**ditto, længde 10 m**

---



**42 393 000**

**Batterihus**
inklusiv 6 V lithium-batteri, type CR-P2
erstatter reformeren

---




**42 388 000**

**Netdel**
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til erstatning af batteri

---






**36 338 000** **704169980**

**Universal strømforsyning**
til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømforsyning, forsyningsspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelaflastning

---






**36 133 000** **745101336** **Krom**

**Perlator**
udvendigt gevind
M 24 x 1
gennemstrømsklasse Z
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
inkl. demonteringsnøgle
tyverisikret
**GROHE StarLight**-belægning
udvendig gevind

---




**42 177 00M**

**Klistermærke**
selvklæbende
til ethuls håndvaskarmatur
udvendigt håndvaskarmatur
pakkeenhed: 5 stk.

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr. VVS nr. Farve







**36 327 001** **704161104** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Blandingsbatteri til håndvask 1/2" med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar

**36 331 001** **704161204** **Krom**
**ditto, med løftestang og bundventil 1 1/4"**







**36 422 000** **704167104** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronik til håndvask 1/2" størrelse L**
**med blandingsbatteri og indstillelig termostat**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar






**36 325 001** **704161504** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Blandingsbatteri til håndvask 1/2" med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
system til hurtig montage
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr. VVS nr. Farve







**36 421 000** **704167504** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronik til håndvask 1/2" størrelse L**
**med blandingsbatteri og indstillelig termostat**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
system til hurtig montage
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar







**36 330 001** **704161304** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronik til håndvask 1/2"**
**med skjult blandingsenhed og justerbar termostat**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar







**36 324 001** **704161404** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronisk håndvask armatur med blandeenhed og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til åbne varmtvandsbeholdere
indbygget vandgennemstrømnings-
begrænser på 5 l/min
indbygget kontraventil
snavssamler
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
med integreret magnetventil
system til hurtig montage
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**36 386 001** **704161254** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Powerbox strømforsyning**
infrarød elektronisk håndvaskarmatur med blandeanordning og justerbar temperaturbegrænser
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
inkl. Powerbox strømforsyning
**GROHE EcoJoy** 6,0 l/min perlator
incl. alle fleksible tilslutningsslanger
indbygget kontraventil
snavssamler
system til hurtig montage
Powerbox
generator med vandturbine
intern energibesparende enhed
med brug af 60 s / 24 t standby, 260 s / 100 h stand-by
med yderligere reservestrømforsyning
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
min. tryk 1,0 bar






**36 454 000** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E Special**
**Infrarød elektronisk vægarmatur med termostat temperatur kontrol**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
aktiveres med hånden, deaktiveres automatisk når hænderne forlader sensorens aktiveringszone (hånd-/kropsdetektion)
to yderligere aktiveringsmetoder kan opsættes og indstilles (hånd-hånd- eller krop-kropaktivering)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE CoolTouch**
laminær strålesamler 9 l/min
indbygget kontraventil
snavssamler
**GROHE SafetyPlus**
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
Safety Stop for at undgå forbrænding
helt, ublandet varmt eller koldt vand kan tappes for legionella-prøver ved ekstrem håndtagposition.
svingbar tud 219 mm
fremspring 287 mm
med udslagsbegrænser 130°, kan fastlåses
inklusiv S-forskruninger og rosetter
selvforseglende rosetter
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109


**36 455 000** **Krom**
**ditto, fremspring 255 mm**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**36 332 000** **704163204** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronisk vægarmatur med termostat temperatur kontrol**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
aktiveres med hånden, deaktiveres automatisk når hænderne forlader sensorens aktiveringszone (hånd-/kropsdetektion)
to yderligere aktiveringsmetoder kan opsættes og indstilles (hånd-hånd- eller krop-kropaktivering)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE CoolTouch**
laminær strålesamler 9 l/min
indbygget kontraventil
snavssamler
temperaturhåndtag med GROHE SafeStop ved 38°C
svingbar tud 219 mm
fremspring 287 mm
med udslagsbegrænser 130°, kan fastlåses
inklusiv S-forskruninger og rosetter
selvforseglende rosetter
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109

**36 333 000** **704163104** **Krom**
**ditto, fremspring 255 mm**









**36 334 SD0** **704166337** **Rustfrit stål**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronisk armatur til håndvask uden blandingsbatteri, vægmonteret**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
for koldt eller forblandet vand
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminær strålesamler 9 l/min
rustfrie stålrosetter
SuperSteel tud
fremspring 232 mm
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
montagesæt til indbygningskasse
36 336 001/36 337 001
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
min. tryk 1,0 bar

**36 335 SD0** **704166307** **Rustfrit stål**
**ditto, tud 230 mm**







**36 337 001**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Indbygningsboks til indbygning**
indbygning i væg
for tilslutning af forblandet vand eller koldt vand
passer til IR-montagesæt
forafspærring
forbindelseshus for strømforsyning
passer til
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr. VVS nr. Farve







**36 336 001**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Indbygningsboks til indbygning**
med skjult forindstilling termostatisk
blandingsindstilling
indbygning i væg
passer til IR-montagesæt
2 forafspærringer
indbygget kontraventil
forbindelseshus for strømforsyning
passer til
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet
min. tryk 1,0 bar

---







**36 376 000** **704165134** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronisk håndvask armatur med blandeenhed og justerbar temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminarperlator 9 l/min
rosette, krom
krom udløb
fremspring 232 mm
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
montagesæt til indbygningskasse
36 339 001
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
min. tryk 1,0 bar

**36 315 000** **704165104** **Krom**
**ditto, fremspring 172 mm**

---






**36 339 001**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Indbygningsboks til indbygning**
**med blander**
indbygning i væg
passer til IR-montagesæt
2 forafspærringer
hus med blandeaggregat
indbygget kontraventil
forbindelseshus for strømforsyning
passer til
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr. VVS nr. Farve







**36 457 000** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E Special**
**Infrarødt, elektronisk blandingsbatteri til brus med termostatisk temperaturregulering**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
ergonomisk metalhåndtag
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE CoolTouch**
indbygget kontraventil
snavssamler
**GROHE SafetyPlus**
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
Safety Stop for at undgå forbrænding
helt, ublandet varmt eller koldt vand kan tappes for legionella-prøver ved ekstrem håndtagposition.
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
inklusiv S-forskruninger og rosetter
selvforseglende rosetter
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109







**36 456 000** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E Special**
**Infrarød elektronik til indbygget brusetermostat**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
Til indbygningsboks (36 458 000) eller (36 459 000)
ergonomisk metalhåndtag
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SafetyPlus**
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
Safety Stop for at undgå forbrænding
helt, ublandet varmt eller koldt vand kan tappes for legionella-prøver ved ekstrem håndtagposition.
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109







**36 458 000**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Skjult krop**
til brus
med integreret termostatisk blander
passer med infrarødt sæt 36 456 000
2 forafspærringer
kontraventiler med filtre
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr. VVS nr. Farve







**36 459 000**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Skjult krop**
til brus
med integreret termostatisk blander
passer med infrarødt sæt 36 456 000
2 forafspærringer
kontraventiler med filtre
forbindelseshus for strømforsyning
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet







**47 780 000**

**Forlængersæt 27,5 mm**
til Rapido T 35 500 000
Til indbygningsboks (36 458 000) eller (36 459 000)
til brug med termostat med
afspærringsventil







**36 463 000** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronik til indbygget brusetermostat**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
til skjult installationsboks 36 416 001 og 36 464 000 for skjult termostatisk blander
for indbyggede termostater
**GROHE StarLight**-krombelægning
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109







**36 464 000**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Skjult krop**
til brus
med skjult forindstilling termostatisk
blandingsindstilling
passer til infrarødt sæt 36 463 000
2 forafspærringer
kontraventiler med filtre
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet






**36 416 001**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Skjult krop**
til brus
med skjult forindstilling termostatisk
blandingsindstilling
egnet til infrarødt sæt 36 415 000 eller 36 463 000
2 forafspærringer
kontraventiler med filtre
forbindelseshus for strømforsyning
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**36 407 001** **704169951**

**Fjernbetjening**
til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home
**monitorering**
forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og $CO_2$ kapacitet (GROHE Blue Home)
**konfiguration**
rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
**service**
send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning






**36 340 000** **704169983**

**Forlængerledning**
længde: 3000 mm

**36 341 000** **704169990**
**ditto, længde 10 m**



**42 393 000**


**Batterihus**
inklusiv 6 V lithium-batteri, type CR-P2
erstatter reformeren



**42 388 000**

**Netdel**
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til erstatning af batteri







**36 338 000** **704169980**

**Universal strømforsyning**
til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømforsyning, forsyningsspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelaflastning

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr. VVS nr. Farve






**36 276 000** **704169950**

**Sikring mod fordrejning af armatur**
hærværkshæmmende befæstigelse
passer til 1-huls batterierne Eurosmart Cosmopolitan E og Eurosmart Cosmopolitan T

---






**36 133 000** **745101336** **Krom**

**Perlator**
udvendigt gevind
M 24 x 1
gennemstrømsklasse Z
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
inkl. demonteringsnøgle
tyverisikret
**GROHE StarLight**-belægning
udvendig gevind

---




**42 408 000** **Krom**

**Tildækket blandingsindretning**
ombygningssæt
hærværkssikret, tyverisikret og justérbar blandingsindstilling
passer til 1-huls batterierne Eurosmart Cosmopolitan E
metallisk lukkappe
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**34 487 000** **704142104** **Krom**

**Grohtherm Micro**
**Termisk skoldningsikring/**
**termostat til placering under håndvask**
temperaturvælger 15-43° C (± 2° C)
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
tilslutning med 3/8" omløber
op 3/8" udvendig gevind
**GROHE TurboStat** termoelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
indbyggede kontraventiler
snavssamler
uden tilslutningssæt
max. trykforskel 05:01

---






**47 533 000** **704141904** **Krom**

**Grohtherm Micro**
**Tilslutningssæt**
til Grohtherm Micro
bestående af:
tilslutningsomløber 3/8"
T-stykke
2 afgange 3/8" udvendige gevind
fleksibel tilslutningsslange
tilslutningsomløber
**GROHE StarLight**-krombelægning

---



**42 177 00M**

**Klistermærke**
selvklæbende
til ethuls håndvaskarmatur
udvendigt håndvaskarmatur
pakkeenhed: 5 stk.




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN E

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**36 271 000** **704157104** **Krom**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronik til håndvask**
**uden temperaturregulering**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
for koldt eller forblandet vand
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
snavssamler
ekstern magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar







**36 269 000** **704157504** **Krom**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronik til håndvask**
**uden temperaturregulering**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
for koldt eller forblandet vand
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
snavssamler
ekstern magnetventil
system til hurtig montage
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar







**36 384 000** **704157154** **Krom**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Powerbox strømforsyning**
Infrarød elektronik til håndvask
uden blander
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
inkl. Powerbox strømforsyning
**GROHE EcoJoy** 6,0 l/min perlator
fleksibel tilslutningsslange
snavssamler
system til hurtig montage
Powerbox
generator med vandturbine
intern energibesparende enhed
med brug af 60 s / 24 t standby, 260 s / 100 h stand-by
med yderligere reservestrømforsyning
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
min. tryk 1,0 bar

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr. VVS nr. Farve







**36 274 000** **704160104** **Krom**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronisk armatur til håndvask uden blandingsbatteri, vægmonteret**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
for koldt eller forblandet vand
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
Metalkrop
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
min. tryk 1,0 bar







**36 273 000** **704159104** **Krom**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronisk armatur til håndvask uden blandingsbatteri, vægmonteret**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
for koldt eller forblandet vand
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
rosette, krom
krom udløb
fremspring 172 mm
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
montagesæt til indbygningskasse
36 336 001/36 337 001
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
min. tryk 1,0 bar







**36 337 001**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Indbygningsboks til indbygning**
indbygning i væg
for tilslutning af forblandet vand eller
koldt vand
passer til IR-montagesæt
forafspærring
forbindelseshus for strømforsyning
passer til
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet






**36 336 001**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Indbygningsboks til indbygning**
med skjult forindstilling termostatisk
blandingsindstilling
indbygning i væg
passer til IR-montagesæt
2 forafspærringer
indbygget kontraventil
forbindelseshus for strømforsyning
passer til
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet
min. tryk 1,0 bar




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN E

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**36 407 001** **704169951**

**Fjernbetjening**
til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home
**monitorering**
forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og $CO_2$ kapacitet (GROHE Blue Home)
**konfiguration**
rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
**service**
send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning






**36 340 000** **704169983**

**Forlængerledning**
længde: 3000 mm

**36 341 000** **704169990**
**ditto, længde 10 m**



**42 393 000**

**Batterihus**
inklusiv 6 V lithium-batteri, type CR-P2
erstatter reformeren



**42 388 000**

**Netdel**
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til erstatning af batteri



**36 338 000** **704169980**

**Universal strømforsyning**
til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømforsyning, forsyningsspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelaflastning

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN E

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**36 133 000** **745101336** **Krom**

**Perlator**
udvendigt gevind
M 24 x 1
gennemstrømsklasse Z
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
inkl. demonteringsnøgle
tyverisikret
**GROHE StarLight**-belægning
udvendig gevind






**34 487 000** **704142104** **Krom**

**Grohtherm Micro**
**Termisk skoldningsikring/**
**termostat til placering under håndvask**
temperaturvælger 15-43° C (± 2° C)
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
tilslutning med 3/8" omløber
op 3/8" udvendig gevind
**GROHE TurboStat** termoelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
indbyggede kontraventiler
snavssamler
uden tilslutningssæt
max. trykforskel 05:01



**42 177 00M**

**Klistermærke**
selvklæbende
til ethuls håndvaskarmatur
udvendigt håndvaskarmatur
pakkeenhed: 5 stk.




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BAU COSMOPOLITAN E



GROHE nr. VVS nr. Farve







**36 451 000** **704149104** **Krom**

**Bau Cosmopolitan E**
**berøringsfrit elektronisk håndvaskarmatur 1/2" med blandingsenhed og temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen lavet i polymerkomposit
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
type af beskyttelsesarmatur IP 59







**36 452 000** **704148104** **Krom**

**Bau Cosmopolitan E**
**Infrarød elektronik til håndvask uden temperaturregulering**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
for koldt eller forblandet vand
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen lavet i polymerkomposit
fleksibel tilslutningsslange
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
type af beskyttelsesarmatur IP 59







**36 453 000** **704149504** **Krom**

**Bau Cosmopolitan E**
**berøringsfrit elektronisk håndvaskarmatur 1/2" med blandingsenhed og temperaturbegrænser**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen lavet i polymerkomposit
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
system til hurtig montage
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk disinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
type af beskyttelsesarmatur IP 59

# GROHE
# BAU COSMOPOLITAN E

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**36 407 001** **704169951**

**Fjernbetjening**
til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home
**monitorering**
forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og $CO_2$ kapacitet (GROHE Blue Home)
**konfiguration**
rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
**service**
send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning






**36 340 000** **704169983**

**Forlængerledning**
længde: 3000 mm


**36 341 000** **704169990**
**ditto, længde 10 m**



**42 393 000**

**Batterihus**
inklusiv 6 V lithium-batteri, type CR-P2
erstatter reformeren






**36 338 000** **704169980**


**Universal strømforsyning**
til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømforsyning, forsyningsspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelaflastning


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM MICRO


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**34 487 000** **704142104** **Krom**

**Grohtherm Micro**
**Termisk skoldningsikring/**
**termostat til placering under håndvask**
temperaturvælger 15-43° C (± 2° C)
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
tilslutning med 3/8" omløber
op 3/8" udvendig gevind
**GROHE TurboStat** termoelement
**GROHE StarLight**-krombelægning
indbyggede kontraventiler
snavssamler
uden tilslutningssæt
max. trykforskel 05:01







**47 533 000** **704141904** **Krom**

**Grohtherm Micro**
**Tilslutningssæt**
til Grohtherm Micro
bestående af:
tilslutningsomløber 3/8"
T-stykke
2 afgange 3/8" udvendige gevind
fleksibel tilslutningsslange
tilslutningsomløber
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**34 667 000** **Krom**

**Grohtherm Special**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
ergomonisk håndtag
overdel 1/2", 90°
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
integreret blandingsspærre
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
Safety Stop for at undgå forbrænding
snavssamler
inklusiv S-forskruninger og rosetter
**GROHE FastFixation** til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskruningerne
bliver for varme at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SafetyPlus**







**34 665 000** **Krom**

**Grohtherm Special**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
ergomonisk håndtag
Aquadimmer med flere funktioner
volume regulator
integreret blandingsspærre
omstilling kar/brus
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
Safety Stop for at undgå forbrænding
laminar mousseur
snavssamler
inklusiv S-forskruninger og rosetter
**GROHE FastFixation** til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskruningerne
bliver for varme at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SafetyPlus**











**34 681 000** **722322104** **Krom**

**Grohtherm Special**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
ergomonisk håndtag
overdel 1/2", 90°
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
integreret blandingsspærre
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
Safety Stop for at undgå forbrænding
snavssamler
uden s-forskruninger og rosetter
**GROHE FastFixation** til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SafetyPlus**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **34 671 000** | | **Krom** |
| | **Grohtherm Special**<br>**Termostatbatteri til brus**<br>vægmonteret<br>ergomonisk håndtag<br>Aquadimmer med flere funktioner<br>volume regulator<br>integreret blandingsspærre<br>omstilling kar/brus<br>**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement<br>Temperaturreguleringshåndtag med<br>sikkerhedsstop mellem<br>35°C og 43°C der kan forudinstalleres<br>nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)<br>bruserafgang ned 1/2" med integreret<br>kontraventil<br>Safety Stop for at undgå forbrænding<br>laminar mousseur<br>snavssamler<br>uden s-forskruninger og rosetter<br>**GROHE FastFixation** til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser<br>**GROHE CoolTouch** sikkerhedskabinet på termostaten<br>så den ikke bliver for varm at røre ved<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE SafetyPlus** | | |
|    | **13 080 000** | | **Krom** |
| | **Støbt udløb**<br>længde 77 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **13 137 000** | | **Krom** |
| | **Støbt udløb**<br>længde 115 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **13 138 000** | | **Krom** |
| | **Støbt udløb**<br>længde 175 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**34 666 000** **722322304** **Krom**

**Grohtherm Special**
**Termostatbatteri til håndvask, DN 15**
vægmonteret
ergomonisk håndtag
overdel 1/2", 90°
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
integreret blandingsspærre
udgang til tud forneden 13 378 eller 13 380
Safety Stop for at undgå forbrænding
snavssamler
inklusiv S-forskruninger og rosetter
**GROHE FastFixation** til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskruningerne bliver for varme at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SafetyPlus**

---







**13 378 000** **722322814** **Krom**

**Støbt udløb**
længde 115 mm
svingbar og låselig
laminarperlator 9 l/min
**GROHE StarLight**-belægning

**13 380 000** **722322834** **Krom**
**ditto, længde 175 mm**

---







**29 094 000** **722324304** **Krom**

**Grohtherm Special**
**Forplade til termostat**
Forplade, skal installeres med:
35 500 000
uden indbygningsdele
rosette- og skafttætning
tildækkede tilslutninger
ergomonisk håndtag
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
integreret blandingsspærre
Safety Stop for at undgå forbrænding
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SafetyPlus**

---






**29 095 000** **Krom**


**Grohtherm Special**
**Termostatbatteri til kar & brus**
Forplade, skal installeres med:
35 500 000
uden indbygningsdele
rosette- og skafttætning
tildækkede tilslutninger
ergomonisk håndtag
Aquadimmer med flere funktioner
volume regulator
integreret blandingsspærre
omstilling kar/brus
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
integreret blandingsspærre
Safety Stop for at undgå forbrænding
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SafetyPlus**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr. VVS nr. Farve







**29 096 000** **Krom**

**Grohtherm Special**
**Termostat til central blandingsbatteri**
Forplade, skal installeres med:
35 500 000
uden indbygningsdele
rosette- og skafttætning
tildækkede tilslutninger
ergonomisk håndtag med vinge
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
Safety Stop for at undgå forbrænding
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SafetyPlus**

**35 500 000** **727522004**
**GROHE Rapido T termostatarmatur til skjult installation**






**35 500 000** **727522004**

**GROHE Rapido T**
**Indbygningstermostat**
bruges til Grohtherm Special
uden udvendig montagesæt
indbygnings dybde 70mm - 95 mm
nem at installere, formonteret og testet enhed
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
2 udtag 1/2"
gennenløb op til 50 l/min ved brug af alle 3 udløb
afgang med 1/2" - kun anvendelig med separat
spærreventil
sikker installation pga. kraftig indbygningsboks
og beskyttelseskappe
For indbygning, vægmontering
væg tætning
aquadimmer for bad / brus eller stopventil i
komplet trim-sæt
Krop af DR messing
indbygget kontraventil og snavssamler
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
min. tryk 1,0 bar



**47 979 000**

**Kontraventiler**




**47 994 000**

**Grohtherm Special**
**Håndtag til at låse håndtag op med**
oplåsning af termostat håndtag for termisk disinfektion

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**12 051 000** **Krom**


**S-tilslutning, kan spærres**
1/2" x 3/4"
skruehylster til afdækning for omløber og rosette
aftætning til væg
justérbart område 12,5 mm
med lås til service
egnet til 1/2" tilslutninger
**GROHE StarLight**-krombelægning



**29 007 000**

**Sikkerhedsanordning**
til Rapido T 35 500 000
eftermonteringssæt for tilbagestrømningsbeskyttelse til brug med indløbs pop-up- og afløbssæt
f.eks.: Talentofill 28 990 000 eller 28 991 000
erstatter brugen af rørafbryder, derfor ingen yderligere afdækning nødvendig






**12 030 000** **Krom**


**Standtilslutning, DN 15**
for alle serier med 3/4" synlige trikker
vinkel 3/4" x 1/2"
modforskruning 1/2"
fremspring 47 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM XL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**35 085 000** **727930110** **Krom**

**Grohtherm XL**
**Termostatbatteri**
vægmonteret
indsatsområde 9 l/min til 140 l/min
termoelement
temperaturgreb med forindstillet
temperatur mellem 33°C og 43°C
nem udførelse af termisk desinficering
indbygget kontraventil og snavssamlere
kompakte serviceenheder
tilslutningsgevind 1 1/4"
afgangsgevind 1 1/2"
afgang op/ned omskiftelig
uden tilslutninger
**GROHE StarLight**-krombelægning







**35 087 000** **727930111** **Krom**

**Grohtherm XL**
**Termostatbatteri, DN 32**
vægmonteret
indsatsområde 9 l/min til 140 l/min
termoelement
temperaturgreb med forindstillet
temperatur mellem 33°C og 43°C
nem udførelse af termisk desinficering
indbygget kontraventil og snavssamlere
kompakte serviceenheder
tilslutningsgevind 1 1/2"
afgangsgevind 2",
afgang op/ned omskiftelig
uden tilslutninger
**GROHE StarLight**-krombelægning







**12 411 000** **727929118** **Krom**

**S-tilslutning**
møtrik 1 1/4" x 1" udvendig gevind
justérbar med 50 mm
skruerosette
(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
**GROHE StarLight**-krombelægning
pakkeenhed: 1 stk.







**12 417 000** **727929108** **Krom**

**Lige tilslutning**
møtrik 1 1/4" x 1" udvendig gevind
skruerosette
(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
**GROHE StarLight**-krombelægning

**12 420 000** **727929110** **Krom**
**Afgangsbøjning m.vægroset,**
**omløber 11/2", udv. gevind R 1 ¼"**
**(for Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)**











**12 424 000** **727929158** **Krom**

**Lige afgang**
møtrik 1 1/2" x 1 1/4" udvendig gevind
(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# GROHTHERM XL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **12 428 000** | **727929128** | **Krom** |
| | **Tilslutningsvinkel**<br>møtrik 1 1/4" x 1" udvendig gevind<br>(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **12 430 000** | **727929130** | **Krom** |
| | **Afgangsbøjning med vægroset**<br>**Omløber 11/2", Udvendigt gevind R 1 1/4"**<br>**90 mm fremspring**<br>**(for Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)** | | |
|    | **12 432 000** | | **Krom** |
| | **Afgangsbøjning, DN 32**<br>møtrik 1 1/2" x 1 1/4" udvendig gevind<br>fremspring 125 mm<br>skruerosette<br>(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **12 444 000** | **727929178** | **Krom** |
| | **Afgangsbøjning, DN 32**<br>med termometer<br>møtrik 1 1/2" x 1 1/4" udvendig gevind<br>fremspring 90 mm<br>skruerosette<br>(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **12 448 000** | **727929180** | **Krom** |
| | **Afgangsbøjning, DN 40**<br>med termometer<br>møtrik 2" x 1 1/2" udvendig gevind<br>fremspring 90 mm<br>skruerosette<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **12 436 000** | **727929168** | **Krom** |
| | **Afgangsbøjning, DN 32**<br>uden termometer<br>møtrik 1 1/2" x 1 1/4" udvendig gevind<br>fremspring 90 mm<br>skruerosette<br>(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **47 569 000** | | **Krom** |
| | **Stiknøgleregulering** | | |



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# GROHTHERM XL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **12 124 000** | | **Krom** |




**Blandet vandcirkulationsforbindelse**
bestående af:
fleksibel tilslutningsslange
3/4" x 3/4"
90° vinkel
tilslutningsnippel M45 x 1,5 x 3/4"
til tilslutning på eksisterende cirkulationsrør
dobbeltnippel 1 „han-tråd x 3/4"
til tilslutning Grohtherm XL
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**23 988 003** **701461324** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion er ikke mulig
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
indbyggede kontraventiler
snavssamler
**GROHE EcoJoy** perlator 4.2 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave







**23 989 003** **701477224** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion er ikke mulig
Ethulsmontage
metalgreb
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
indbyggede kontraventiler
snavssamler
**GROHE EcoJoy** perlator 4.2 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave







**23 986 003** **701461154** **Krom**

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
indbyggede kontraventiler
snavssamler
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
**GROHE EcoJoy** 4.2 l/min laminar spray regulator
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART CARE




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **23 987 003** | **701477454** | **Krom** |


**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
indbyggede kontraventiler
snavssamler
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
**GROHE EcoJoy** 4.2 l/min laminar spray regulator
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **23 980 003** | **701498334** | **Krom** |

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
laminarperlator 9 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **23 981 003** | **701503334** | **Krom** |

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
laminarperlator 9 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **25 241 003** | **727091504** | **Krom** |

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave

# GROHE
# EUROSMART CARE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**25 242 003** **727089504** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
loop metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
bruserafgang ned 1/2" med integreret kontraventil
S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART CARE




| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **23 984 003** | **701461184** | **Krom** |


**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger
Ethulsmontage
langt metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
indbyggede kontraventiler
snavssamler
**GROHE EcoJoy** 4.2 l/min laminar spray regulator
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **23 985 003** | **701477484** | **Krom** |

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger
Ethulsmontage
langt metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
**GROHE Zero** isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
indbyggede kontraventiler
snavssamler
**GROHE EcoJoy** 4.2 l/min laminar spray regulator
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **23 982 003** | **701498364** | **Krom** |

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
langt metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
laminarperlator 9 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave


| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **23 983 003** | **701503364** | **Krom** |

**Eurosmart**
**Håndvaskarmatur**
Ethulsmontage
langt metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
laminarperlator 9 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**25 243 003** **727091534** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
langt metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave







**25 244 003** **727089534** **Krom**

**Eurosmart**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
langt metalhåndtag
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
S-forskruninger
vægrosette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave






**34 667 000** **Krom**


**Grohtherm Special**
**Termostatbatteri til brus**
vægmonteret
ergomonisk håndtag
overdel 1/2", 90°
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
integreret blandingsspærre
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
Safety Stop for at undgå forbrænding
snavssamler
inklusiv S-forskruninger og rosetter
**GROHE FastFixation** til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskruningerne
bliver for varme at røre ved
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SafetyPlus**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROECO SPECIAL



| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **32 763 000** | **702240504** | **Krom** |





**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
Ethulsmontage
løftestang med bundventil 1 1/4"
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
laminarperlator 9 l/min
metalgreb
greblængde 120 mm
system til hurtig montage
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

| | | |
|---|---|---|
| **32 762 000** | **701511504** | **Krom** |


**ditto, glat overflade**

| | | |
|---|---|---|
|  | **32 764 000** | **702242104** | **Krom** |




**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
til åbne varmtvandsbeholdere
Ethulsmontage
løftestang med bundventil 1 1/4"
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
laminarperlator 9 l/min
metalgreb
greblængde 120 mm
system til hurtig montage
kobberrør

| | | |
|---|---|---|
|  | **32 766 000** | **702241504** | **Krom** |





**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
Ethulsmontage
løftestang med bundventil 1 1/4"
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
laminarperlator 9 l/min
metalgreb
greblængde 120 mm
system til hurtig montage
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

| | | |
|---|---|---|
| **32 765 000** | **701512504** | **Krom** |

**ditto, glat overflade**

| | | |
|---|---|---|
|  | **32 776 000** | **727106104** | **Krom** |





**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
laminarperlator 9 l/min
støbt udløb
fremspring 157 mm
metalgreb
greblængde 120 mm
S-forskruninger

# GROHE
# EUROECO SPECIAL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**32 778 000** **727106404** **Krom**

**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
laminarperlator 9 l/min
støbt udløb
fremspring 205 mm
metalgreb
greblængde 170 mm
S-forskruninger

**32 779 000** **727106504** **Krom**
**med låsbare S-tilslutninger, forskydning 221 mm**







**32 770 000** **Krom**

**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
laminarperlator 9 l/min
svingbar og fast indstillelig tud
fremspring 157 mm
metalgreb
greblængde 120 mm
S-forskruninger

**32 768 000** **727071104** **Krom**
**med låsbare S-tilslutninger, forskydning 174 mm**






**32 767 000** **727107104** **Krom**

**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
laminarperlator 9 l/min
svingbar og fast indstillelig tud
fremspring 197 mm
metalgreb
greblængde 120 mm
S-forskruninger


**32 771 000** **727107204** **Krom**
**med låsbare S-tilslutninger, forskydning 214 mm**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROECO SPECIAL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**32 773 000** **727107404** **Krom**

**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
svingbar og fast indstillelig tud
laminarperlator 9 l/min
fremspring 257 mm
metalgreb
greblængde 170 mm
S-forskruninger

**32 774 000** **727107504** **Krom**
**med låsbare S-tilslutninger, forskydning 274 mm**







**32 775 000** **727107804** **Krom**

**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
laminarpalator
svingbar og fast indstillelig tud
fremspring 342 mm
metalgreb
greblængde 170 mm
med spærrebar S-tilslutninger







**32 772 000** **727107304** **Krom**

**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til håndvask**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
justerbar temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
laminarperlator 9 l/min
svingbar og fast indstillelig tud
fremspring 222 mm
metalgreb
greblængde 170 mm
uden tilslutninger
vandbesparende







**32 780 000** **727104104** **Krom**

**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
bruserafgang ned 1/2"
integreret kontraventil
metalgreb
greblængde 120 mm
S-forskruninger
uden brusegarniture

# GROHE
# EUROECO SPECIAL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**32 783 000** **727105104** **Krom**

**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til kar & brus**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
justerbar volumenbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil
metalgreb
greblængde 120 mm
temperaturbegrænser
S-forskruninger
uden brusegarniture







**32 784 000** **727754104** **Krom**

**Euroeco Special**
**Etgrebsbatteri til brus**
Forplade, skal installeres med:
35 501 000
uden indbygningsdele
**GROHE StarLight**-krombelægning
metalgreb
greblængde 120 mm
rosette- og skafttætning
rosette i metal
forskruet
temperaturbegrænser







**32 786 000** **706152504** **Krom**

**Euroeco Special**
**Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
laminarperlator 9 l/min
med svingtud
justérbar svingfelt (0°, 150°, 360°)
metalgreb
greblængde 120 mm
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“
system til hurtig montage






**32 787 000** **706153504** **Krom**

**Euroeco Special**
**Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
laminarperlator 9 l/min
med svingtud
greblængde 120 mm
Fleksible tilslutningsslanger 3/8“




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROECO SPECIAL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|






**32 847 000** **727102804** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Flerfunktionsbatteri**
vægmonteret
metalgreb
**GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
automatisk omstilling: kar/brus
med svingtud
fremspring 400 mm
S-forskruninger

---



**32 870 000** **745101164** **Krom**

**Euroeco Special**
**Greb 115 mm**
til Euroeco håndvask armaturer
**GROHE StarLight**-krombelægning

**32 871 000** **745101194** **Krom**
**ditto, længde 160 mm**

---




**46 688 000** **Krom**

**Rehabgreb 120 mm - kan kun anvendes til alle Euroeco armaturer**
til Euroeco Special
etgrebs håndvaskbatteri
metal, 120 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning

**46 689 000** **Krom**
**længde 170 mm**

---







**12 051 000** **Krom**

**S-tilslutning, kan spærres**
1/2" x 3/4"
skruehylster til afdækning for omløber og rosette
aftætning til væg
justérbart område 12,5 mm
med lås til service
egnet til 1/2" tilslutninger
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# HOSPITA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **45 314 000** | | **Krom** |






**Greb**
fremspring 150 mm
blå/rød markering
kan anvendes ved keramiske overdel
**GROHE StarLight**-krombelægning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**32 788 000** **702244504** **Krom**

**Euroeco Special**
**Etgrebs-sikkerhedsbatteri til håndvask 1/2"**
Ethulsmontage
løftestang med bundventil 1 1/4"
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
35 mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
justerbar minimumsmængde 6 l/min
laminarperlator 9 l/min
metalgreb
greblængde 120 mm
system til hurtig montage
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

**32 789 000** **701513504** **Krom**
**ditto, glat overflade**







**32 790 000** **701499504** **Krom**

**Euroeco Single Sequential**
**Etgrebs-sikkerhedsbatteri til håndvask 1/2"**
Ethulsmontage
glat krop
høj model
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
35 mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
justerbar minimumsmængde 6 l/min
laminarperlator 9 l/min
metalgreb
greblængde 120 mm
system til hurtig montage
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar







**32 823 000** **727074004** **Krom**

**Euroeco Special**
**Etgrebs-sikkerhedsbatteri til håndvask 1/2"**
35 mm keramisk patron
**GROHE StarLight**-krombelægning
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
justerbar minimumsmængde 6 l/min
støbt udløb med laminarpalator 9 l/min
fremspring 170 mm
metalgreb
greblængde 170 mm
uden tilslutninger







**32 795 000** **727073404** **Krom**

**Euroeco Single Sequential**
**Etgrebs-sikkerhedsbatteri til håndvask 1/2"**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
35 mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
justerbar minimumsmængde 6 l/min
støbt udløb med laminarpalator 9 l/min
fremspring 204 mm
metalgreb
greblængde 170 mm
S-forskruninger

# GROHE
# EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**32 792 000** **727075404** **Krom**

**Euroeco Single Sequential**
**Etgrebs-sikkerhedsbatteri til håndvask 1/2“**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
35 mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
justerbar minimumsmængde 6 l/min
svingbar og fast indstillelig tud med
laminarperlator 9 l/min
fremspring 197 mm
metalgreb
greblængde 120 mm
S-forskruninger
min. tryk 1,0 bar

**32 793 000** **727076104** **Krom**
**forskydning 256 mm**

---



**46 277 000**

**Temperaturbegrænser**
til patron 46 278
til Euroeco blandingsbatterier, sikkerhed

---



**46 278 000**

**Patron**
med keramisk tætningssystem
til Euroeco blandingsbatterier, sikkerhed

---



**46 686 000** **Krom**

**Rehabgreb 120 mm - kan kun anvendes til alle Euroeco armaturer**
til Euroeco Special
single sequential håndvaskarmatur
metal, 120 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning

---



**46 687 000** **Krom**


**Greb 170 mm - kan kun anvendes til Euroeco armaturer.**
til Euroeco Special
single sequential håndvaskarmatur
metal, 170 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **28 874 000** | **738916804** | **Krom** |







**T-stykke 1/2"**
for tilslutning til kar- og brusebatterier
omløber 1/2"
2 tilslutninger 1/2" for tilslutning af
bruserslange hhv. udtømningsventil
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
| **28 988 000** | | **Krom** |







**Udtømningsventil 1/2"**
til anordning mellem spærreventil
og bruser
legionella præventivt - iht. god hygiejneskik
indvendig gevind 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# EURODISC SE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**36 233 000** **704172204** **Krom**

**Eurodisc SE**
**Selvlukkende håndvaskarmatur med blandingsbatteri og justerbar temperaturbegrænser**
6V lithium-batteri, type CR-P2
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy** 6 l/min gennemstrømningsbegrænser
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
ventil med integreret snavssamler
system til hurtig montage
Start-Stop funktion
elektronisk overvågning af løbetid
sikkerheds stop efter 180 sek.
funktion aktiveret med tip kode
trinløs løbetidsindstilling 2-180 sekunder
automatisk skyl: 5 min efter 3 dage
uden betjening
til termisk desinfektion: 3, 5 eller 11 min.
CE-godkendt
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar






**36 249 000** **704171264** **Krom**


**Eurodisc SE**
**Selvlukkende håndvaskbatteri, DN 15 uden blander**
6V lithium-batteri, type CR-P2
for koldt eller forblandet vand
blå markering
**GROHE StarLight**-krombelægning
fleksibel tilslutningsslange
snavssamler
system til hurtig montage
Start-Stop funktion
elektronisk overvågning af løbetid
sikkerheds stop efter 180 sek.
funktion aktiveret med tip kode
trinløs løbetidsindstilling 2-180 sekunder
automatisk skyl: 5 min efter 3 dage
uden betjening
CE-godkendt
IP 59K klassificering


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN T

GROHE nr. VVS nr. Farve







**36 318 000** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Selvlukkende håndvaskarmatur med blandingsbatteri og justerbar temperaturbegrænser**
**GROHE StarLight**-krombelægning
løftestang med bundventil 1 1/4"
3 justerbare gennemstrømningsmuligheder gange:
kort - mellem - lang (fabriksindstilling: kort)
ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)
trykområde fra 0,5 til 6 bar
2 fleksible tilslutningsslanger
indbygget kontraventil
snavssamler
min. tryk 1,0 bar

**36 317 000** **Krom**
**ditto, uden løft-op bundventil**







**36 320 000** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Selvlukkende brusearmatur 1/2" med blandeenhed og justerbar temperaturbegrænsning**
vægmonteret
**GROHE StarLight**-krombelægning
blandingsanordningsforhold med varmtvandsspærre
slangetilslutning G 1/2"
3 justérbare gennemstrømninger: kort - mellem - lang
(fabriksindstilling: mellem) ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)
trykområde fra 0,5 til 6 bar
S-forskruninger
indbygget kontraventil
snavssamler







**36 321 000** **723840104** **Krom**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Selvlukkende brusearmatur 1/2" med blandeenhed og justerbar temperaturbegrænsning**
**GROHE StarLight**-krombelægning
rosette, krom
3 justérbare gennemstrømninger: kort - mellem - lang
(fabriksindstilling: mellem) ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)
trykområde fra 0,5 til 6 bar
snavssamler
montagesæt til indbygningskasse
36 322 001
uden indbygningsdele







**36 322 001**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Indbygningsboks til indbygning med blander**
indbygning i væg
passende til selvlukkende installationssæt
med omliggende klæbende flange
som tilslutning af vådrumstætning
2 forafspærringer
hus med blandeaggregat
indbygget kontraventil
til brug med 36 321 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet






**36 276 000** **704169950**

**Sikring mod fordrejning af armatur**
hærværkshæmmende befæstigelse
passer til 1-huls batterierne Eurosmart Cosmopolitan E
og Eurosmart Cosmopolitan T

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN T

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **36 133 000** | **745101336** | **Krom** |






**Perlator**
udvendigt gevind
M 24 x 1
gennemstrømsklasse Z
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
inkl. demonteringsnøgle
tyverisikret
**GROHE StarLight**-belægning
udvendig gevind




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN T

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**36 265 000** **740761104** **Krom**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Selvlukkende standhane, DN 15**
for koldt eller forblandet vand
blå/rød markering
**GROHE StarLight**-krombelægning
3 justerbare gennemstrømningsmuligheder gange:
kort - mellem - lang (fabriksindstilling: kort)
ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)
min. tryk 1,0 bar







**36 266 000** **742340104** **Krom**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Selvlukkende vægventil, DN 15**
vægmonteret
for koldt eller forblandet vand
blå/rød markering
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
gennemstrømningsbegrænser 5,7 l/min
3 justerbare gennemstrømningsmuligheder gange:
kort - mellem - lang (fabriksindstilling: kort)
ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)
rosette
min. tryk 1,0 bar







**36 316 000** **Krom**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Forlænger 42 mm**
selvlukkende taphane 1/2" (36 266 000)
**GROHE StarLight**-krombelægning







**36 268 000** **723836104** **Krom**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Selvlukkende gennemgangsventil, DN 15**
til indbygning i væg med indvendige dele
for koldt eller forblandet vand
blå/rød markering
**GROHE StarLight**-krombelægning
3 justérbare gennemstrømninger: kort - mellem - lang
(fabriksindstilling: mellem) ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)
min. tryk 1,0 bar







**36 267 000** **723838104** **Krom**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Selvlukkende bruserventil, DN 15**
udvendig montage
for koldt eller forblandet vand
blå/rød markering
**GROHE StarLight**-krombelægning
3 justérbare gennemstrømninger: kort - mellem - lang
(fabriksindstilling: mellem) ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)
rosette
min. tryk 1,0 bar

# GROHE TILBEHØR

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**19 840 000** **Krom**

**Ventiloverdel til indbygning**
til indbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1"
indbygningsdybde trinløs justérbar
20-80 mm
rosette med vægtætning
stiknøgle
**GROHE StarLight**-krombelægning







**19 841 000** **Krom**

**Atlanta**
**Ventiloverdel til indbygning**
Forplade, skal installeres med:
35 028 000
til indbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1"
indbygningsdybde trinløs justérbar
20 - 200 mm
rosette med vægtætning
stiknøgle
**GROHE StarLight**-krombelægning







**28 988 000** **Krom**

**Udtømningsventil 1/2"**
til anordning mellem spærreventil
og bruser
legionella præventivt - iht. god hygiejneskik
indvendig gevind 1/2"
**GROHE StarLight**-krombelægning







**28 874 000** **738916804** **Krom**

**T-stykke 1/2"**
for tilslutning til kar- og brusebatterier
omløber 1/2"
2 tilslutninger 1/2" for tilslutning af
bruserslange hhv. udtømningsventil
**GROHE StarLight**-krombelægning







**12 409 000** **Krom**

**Atlanta**
**Afspærreventil, DN 15**
til termostatbatterier
forskruning 3/4"
tilslutningsgevind 3/4"
Trecorn-de-Luxe-greb
neutral markering
**GROHE StarLight**-krombelægning






**29 736 000** **729347004** **Krom**

**Omstilling**
brusertilslutning 1/2"
tilslutningsomløber 1/2"
udvendig gevind 1/2"
udvendig gevind 3/4"
til montage med armatur (34 672, 34 625,
34 646, 34 679, 34 680, 34 651)
**GROHE StarLight**-krombelægning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TILBEHØR

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **29 033 000** | **727743504** | |






**5-vejs omskifter**
kabinet til indbyg
indbygning i væg
med keramiske tætningsskiver
tilslutning kold og varm 1/2"
2 afgange 1/2"
1 karafgang 3/4"
indbygningsdybde trinløs justérbar
66 - 113 mm
messing
min. tryk 1,0 bar

# **GROHE SENSIA**
SHOWER TOILETS






**INDHOLD**


| | |
|---|---|
| GROHE Sensia IGS | 484 |
| GROHE Sensia Arena | 488 |

# GROHE
# SENSIA IGS

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**39 111 SH0** **606562100** **Alpinhvid**

**GROHE Sensia IGS**
**Komplet showertoilet system, væghængt til skjulte toiletcisterner**
GROHE hygiejne afkalkningsprogram, unik 70° C varmtvandsrengøring af hele vandsystemet, automatisk bruserrengøring før og efter hver brug
**GROHE DreamSpray teknologi:**
separat vandvej for lady spray
perlende brusespray
oscillerende spray (automatisk frem og tilbagebevægelse af spray)
pulserende spray for massage
justerbar spray intensitet
Automatisk før- og efterskylning af spraydyse
varmt vand med justerbar temperatur
Andre funktioner
varmluftstørrefunktion med justerbar temperatur
lugtekstraktion med filter
Duroplast WC sæde og låg med soft-close funktion
tryk og drej betjeningsgreb i sæde
4 programmerbare brugerprofiler for fjernbetjening
tænd/sluk kontakt
indbygget natbelysning
skjult vandforsyning og strømforsyning


inkluderer:
touchscreen fjernbetjening med væg-monteret holder
batterier til fjernbetjening
aktivt kulfilter
installations- og monteringsmateriale
skyllerør
installationsvejledning, manual
kabel med systemstik på enheden
tryk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
nominel spænding 220-240 V AC 1400 W
frekvens 50-60 Hz
type IPX4
i overensstemmelse med EN 1717/13077
CE-godkendt
**SH0:**
alpin hvid keramik, sæde og låg


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# SENSIA IGS

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|





**39 596 000** **616972110**

**Rapid SLX**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde, med integreret sokel og shower toilet-tilslutning**
med skyllecisterne GDX, 6 l
med integreret stikkontakt til el
forberedt til shower toilet (vand)
lille revisionsskakt til små betjeningsplader
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture
**skyllecisterne GDX, 6 l, har følgende funktioner:**
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra højre, bagside eller top
armaturgruppe I, under 20dB
total kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
vertikal montering

Inkluderet flow-regulering
Reducerer flow-hastigheden
Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
til montering af trykplader 156 x 197 mm bestilles revision
skakt 66 791 000 (sælges separat)



**46 884 000** **606569990**

**Vedligeholdelsessæt**
til GROHE Sensia IGS Dusch toilet
bestående af:
1 kulfilter som tager lugt
Afkalkning til 2 gange



**46 882 00M** **606569984**

**Afkalkning**
til GROHE Sensia IGS Dusch toilet
til 4 gange
Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information
i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på:
www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# SENSIA IGS

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|



**46 883 00M** **606569972**

**Kulfilter**
til GROHE Sensia IGS Dusch toilet
indeholder 2 kulfiltre mod lugt

---



**42 459 000** **Krom**

**Tilslutningssæt**
til Sensia IGS showertoilet

---



**40 899 000**

**Eftermonteringssæt til showertoiletterne Sensia Arena og IGS**
eftermontering af eksiterende Rapid SL og Uniset
installationer af showertoiletter Sensia Arena og IGS
Inklusiv:
rørledning med låsering og flad tætning
kabelbånd
WC forbindelsesrør Ø 45 mm
afløbsrosette Ø 90mm

---



**14 911 LD0** **Alpinhvid/rød (bad)**
**14 911 LK0** **Alpinhvid / sort**
**14 911 LP0** **Alpinhvid/Alpinhvid**
**14 911 SH0** **Alpinhvid**

**Afdækningssæt**
til Sensia IGS showertoilet
komplet sæt
**LD0:**
mat krom
rød front
**LK0:**
mat krom
sort front
**LP0:**
mat krom
alpin hvid front
**SH0:**
Alpin hvid

---



**14 912 000**

**Spray**
til Sensia IGS showertoilet
Herunder dæksel og demonteringsværktøj



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# SENSIA IGS

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|




**14 914 000**

**Stænkbeskyttelse**
til Sensia IGS showertoilet

# GROHE
# SENSIA ARENA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **39 354 SH1** | **606561300** | **Alpinhvid** |






**GROHE Sensia Arena**
**Komplet showertoilet system, væghængt til skjulte toiletcisterner**
**GROHE Hygiene Clean:** med antibakteriel glasur **PureGuard** (overholder SIAA Kokin japansk standard) og anti-stick keramisk belægning **AquaCeramic**
GROHE power skyl: kantløs jet-skyls WC med GROHE Triple Vortex skylleteknologi
**GROHE Skin Clean:**
2 dedikerede justerbare spray arme (1 til bagerste spray, 1 til lady spray)
separat vandvej for lady spray
oscillerende spray (automatisk frem og tilbagebevægelse af spray)
pulserende spray for massage
justerbar spray intensitet
Automatisk før- og efterskylning af spraydyse
integreret vandopvarmer sørger for at der er varmt vand hele tiden
justerbar temperatur

Andre funktioner
varmluftstørrefunktion med justerbar temperatur
lugtekstraktion med filter
PlasmaCluster-afkalkningsfunktion - ionteknologi
Duroplast WC sæde og låg med automatisk soft-close funktion
Infrarød brugerregistrering
betjeningskontrol i sæde
tænd/sluk kontakt
indvendig natbelysning af skål
skjult vandforsyning og strømforsyning
fjernbetjening
smart phone app til iOS og Android


inkluderer:
støjbeskyttelse, monteringsskruer og skiver
manuel fjernbetjening med væg-monteret holder
aktiv kulfilter for lugt absorption
vandforsyning forbindelsessæt for indbygningscisterne
dyse beskyttelse
kabel med systemstik på enheden
tryk 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
nominel spænding 220-240 V AC
frekvens 50-60 Hz
type IPX4
i overensstemmelse med EN 1717
CE-godkendt


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# SENSIA ARENA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|





**39 596 000** **616972110**


**Rapid SLX**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde, med integreret sokel og shower toilet-tilslutning**
med skyllecisterne GDX, 6 l
med integreret stikkontakt til el
forberedt til shower toilet (vand)
lille revisionsskakt til små betjeningsplader
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture
**skyllecisterne GDX, 6 l, har følgende funktioner:**
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra højre, bagside eller top
armaturgruppe I, under 20dB
total kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
vertikal montering

Inkluderet flow-regulering
Reducerer flow-hastigheden
Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
til montering af trykplader 156 x 197 mm bestilles revision
skakt 66 791 000 (sælges separat)

# GROHE
# SENSIA ARENA

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**39 597 000** **616972100**

**Rapid SLX**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde, med integreret sokel og shower toilet-tilslutning**
med skyllecisterne GDX, 6 l
med integreret sokkel til shower toilets (el)
forberedt til shower toilet (vand)
lille revisionsskakt til små betjeningsplader
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
uden afløbsrør
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

**skyllecisterne GDX, 6 l, har følgende funktioner:**
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra højre, bagside eller top
armaturgruppe I, under 20dB
total kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
vertikal montering

for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
Inkluderet flow-regulering
Reducerer flow-hastigheden
Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen





**39 598 000** **616972130**


**Rapid SLX**
**3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde**
med skyllecisterne GDX, 6 l
bestående af:
Rapid SLX element til WC (39 596 000) med integreret sokel til showertoilets (el)
Rapid SL vægvinkel (38 558 00M)
Lydisolerende sæt (37 131 000)
Inkluderet flow-regulering


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# SENSIA ARENA

GROHE nr. VVS nr. Farve






**39 600 000 616972120**

**Rapid SLX**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde, med integreret sokel og shower toilet-tilslutning**
med skyllecisterne GDX, 6 l
med integreret stikkontakt til el
forberedt til shower toilet (vand)
lille revisionsskakt til små betjeningsplader
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

**skyllecisterne GDX, 6 l, har følgende funktioner:**
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra højre, bagside eller top
armaturgruppe I, under 20dB
total kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
vertikal montering

vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
Inkluderet flow-regulering
Reducerer flow-hastigheden
Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen
inklusiv skandinavisk adapter 38 338 000






**46 944 001 616973991**

**GROHE Sensia Arena**
**Anordning til automatisk skyl og forskyl**
til Rapid SLX med skyllecisternen GD2 kombineret med Sensia Arena dusch toilet
bestående af:
servomotor til GD2
aktiveringsstang til skylleventil
kabel og blænddæksel
fleksibel slange
trykplade er ikke inkluderet
CE-godkendt



**40 899 000**

**Eftermonteringssæt til showertoiletterne Sensia Arena og IGS**
eftermontering af eksiterende Rapid SL og Uniset
installationer af showertoiletter Sensia Arena og IGS
Inklusiv:
rørledning med låsering og flad tætning
kabelbånd
WC forbindelsesrør Ø 45 mm
afløbsrosette Ø 90mm

# GROHE
# SENSIA ARENA

GROHE nr. VVS nr. Farve



14 928 000

**GROHE Sensia Arena**
**Spray**
til Sensia Arena showertoilet, væghængt og gulvstående
standard stråle



14 929 000

**GROHE Sensia Arena**
**Spray**
til Sensia Arena showertoilet, væghængt og gulvstående
dameskyl



14 936 000

**GROHE Sensia Arena**
**Stænkbeskyttelse**
til Sensia Arena showertoilet, væghængt og gulvstående



46 977 00M

**GROHE Sensia Arena**
**Afkalker**
pakke af 4 x 80 g per pose
Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 978 000

**GROHE Sensia Arena**
**Afkalkningssæt**
til 39 354 SH0
pose med 80 g afkalker
beskyttelse mod sprøjt
flaske
adapter



46 978 001

**GROHE Sensia Arena**
**Afkalkningssæt**
til 39 354 SH1
pose med 80 g afkalker
flaske
adapter
slange med klip
klistermærke
holder til flaske
1 stk. standard skyllespray (14 928 000)
1 stk. feminin skyllespray



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# SENSIA ARENA


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**46 979 000**

**GROHE Sensia Arena**
**Flaske for afkalker**
til 39 354 SH0 og 39 354 SH1
flaske
adapter






**14 926 002**

**GROHE Sensia Arena**
**Fjernbetjening**
til 39 354 SH0 og 39 354 SH1
til Sensia Arena showertoilet, væghængt
inklusiv vægholder







**INDHOLD**


| | |
|---|---|
| Essence | 496 |
| Cube Ceramic | 501 |
| Euro Ceramic | 504 |
| Bau Ceramic | 509 |

# GROHE
# ESSENCE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 564 00H** **623211060** **Alpinhvid**

**Essence**
**Håndvask 70**
væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb på modsat side af armatur
700 x 485 mm
egnet til halv- og helpedestaler
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**12 stk. per palle**







**39 565 00H** **623210060** **Alpinhvid**

**Essence**
**Håndvask 60**
væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb på modsat side af armatur
600 x 485 mm
egnet til halv- og helpedestaler
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**16 stk. per palle**







**39 566 00H** **623216060** **Alpinhvid**

**Essence**
**Møbelvask 100**
væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb på modsat side af armatur
til badeværelsesmøbler
1000 x 460 mm
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**8 stk. per palle**







**39 567 00H** **623215060** **Alpinhvid**

**Essence**
**Møbelvask 80**
væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb på modsat side af armatur
til badeværelsesmøbler
800 x 460 mm
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**12 stk. per palle**







**39 568 00H** **623214060** **Alpinhvid**

**Essence**
**Møbelvask 60**
væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb på modsat side af armatur
til badeværelsesmøbler
600 x 460 mm
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**16 stk. per palle**






**39 608 00H** **634137660** **Alpinhvid**

**Essence**
**Vessel basin 60**
eks. overløb
600 x 400 mm
inkl. fikseringssæt
inkl. keramisk bundventil, aftageligt dæksel
kan ikke lukkes
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ESSENCE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 609 00H** **634136660** **Alpinhvid**

**Essence**
**Vessel basin 45**
eks. overløb
450 x 450 mm
inkl. fikseringssæt
inkl. keramisk bundventil, aftageligt dæksel
kan ikke lukkes
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering







**39 570 000** **639245100** **Alpinhvid**

**Essence**
**Halvsokkel**
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
**33 stk. per palle**







**39 571 00H** **613350060** **Alpinhvid**

**Essence**
**Væghængt WC**
til indbyggede cisterner
spule
kantløs
horisontalt afløb
skyllevolumen 3/4,5 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
Passer til følgende sæder: 39 576 000 (standard) eller 39 577 000 (soft close)







**39 572 00H** **604243360** **Alpinhvid**

**Essence**
**Gulvmonteret WC til tæt kombination**
tætkoblet
Universel vandlås med horisontalt og vertikalt udløb
spule
kantløs
skyllevolumen 3/4,5 l
inkl. fikseringssæt
Cisterne skal bestilles separat
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
Passer til følgende sæder: 39 576 000 (standard) eller 39 577 000 (soft close)







**39 573 00H** **611253060** **Alpinhvid**

**Essence**
**Gulvstående toilet mod væggen**
Universel vandlås med horisontalt og vertikalt udløb
mod væggen
til indbyggede cisterner
kantløs
skyllevolumen 3/4,5 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
Passer til følgende sæder: 39 576 000 (standard) eller 39 577 000 (soft close)

# GROHE
# ESSENCE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 578 000** **604243830** **Alpinhvid**

**Essence**
**Skyllecisterne**
sideindtag
inkl. skyllesæt GROHE AV1
dobbeltskyl 4,5/3 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn

---







**39 579 000** **604243800** **Alpinhvid**

**Essence**
**Skyllecisterne**
bundindtag
indtag og udløb skjult
inkl. skyllesæt GROHE AV1
dobbeltskyl 4,5/3 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn

---







**39 577 000** **614785100** **Alpinhvid**

**Essence**
**WC-sæde soft-close**
med låg
quick release-funktion
aftageligt
materiale: Duroplast
inkl. fikseringssæt
Hængsler i rustfrit stål
Let fiksering ovenfra
Vægtbærende kapacitet 150 kg
Passer til alle Essence Ceramic-toiletskåle

---







**39 574 00H** **677327060** **Alpinhvid**

**Essence**
**Væghængt bidet**
1-hul
med overløb
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

---







**39 575 00H** **676327060** **Alpinhvid**

**Essence**
**Gulvstående bidet**
1-hul
med overløb
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

---






**39 611 000** **667011000** **Alpinhvid**

**Essence**
**Badekar**
fritstående
180 x 80 cm
højde 57,5 cm
vandmængde 240 l
brugbar volumen 170 l
eks. overløb
titanium-stål-legering
obligatorisk bundventil 49 113 000/SHO0 (sælges separat)
netforsyning er nødvendig til installation af bundventil 49 113 000 / SH0
inkluderer støjundertrykkende måtter




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE ESSENCE

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**39 729 000** **667011500** **Alpinhvid**

**Essence**
**Badekar**
fritstående
180 x 80 cm
højde 57,5 cm
vandmængde 240 l
brugbar volumen 170 l
med overløb
titanium-stål-legering
egnet til Talento afløbsssæt (28 943 000 + 19 025 000)
egnet til Talento kar- og overløbsgarniture (28 943 000 + 19 025 000) egnet til Viega Multiplex Trio af- og overløb (funktionsenhed 6161.62 / 727970 + kromdele visign MT3 6161.13 / 725792)
inkluderer støjundertrykkende måtter







**39 617 000** **667013000** **Alpinhvid**

**Essence**
**Badekar**
indbygget
180 x 80 cm
højde 45 cm
vandmængde 240 l
brugbar volumen 170 l
med overløb
titanium-stål-legering
egnet til Talento (28 943 000 + 19 025 000) og
Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) Af- og overløbsgarniture
anbefalet Poresta installation set # 17156511
anbefalede Schedel installationssæt SW 80026
inkluderer støjundertrykkende måtter
kræver badekarfødder 49 115 000 og tætningssystem 49 114 000, sælges separat







**39 620 00H** **667013060** **Alpinhvid**

**Essence**
**Badekar**
indbygget
180 x 80 cm
højde 45 cm
vandmængde 240 l
brugbar volumen 170 l
EasyClean
med overløb
titanium-stål-legering
egnet til Talento (28 943 000 + 19 025 000) og
Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) Af- og overløbsgarniture
anbefalet Poresta installation set # 17156511
anbefalede Schedel installationssæt SW 80026
inkluderer støjundertrykkende måtter
kræver badekarfødder 49 115 000 og tætningssystem 49 114 000, sælges separat








**39 622 000** **667012000** **Alpinhvid**

**Essence**
**Badekar**
vægstående
180 x 85 cm
højde 57,5 cm
vandmængde 240 l
brugbar volumen 170 l
med overløb
titanium-stål-legering
egnet til Talento afløbsssæt (28 943 000 + 19 025 000)
egnet til Talento kar- og overløbsgarniture (28 943 000 + 19 025 000) egnet til Viega Multiplex Trio af- og overløb (funktionsenhed 6161.62 / 727970 + kromdele visign MT3 6161.13 / 725792)
inkluderer støjundertrykkende måtter


# GROHE ESSENCE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **49 113 000**<br>**49 113 SH0** | **747385540** | **Krom**<br>**Alpinhvid** |


**Essence**
**Bundventil til fritstående badekar**
dobbeltfunktion: af- og overløb
skjult overløb
elektronisk tryksensor åbner for overløb
netforsyning er nødvendig til installation

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **19 952 000** | **747385904** | **Krom** |

**Talentofill**
**Karpåfyldnings-, af- og overløbsgarnitur**
montagesæt
bestående af:
rosette
tilløbsdel
afløbsprop
montagetilbehør
til kombination med Talentofill 28 990/28 991
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
|    | **28 943 000** | **747385250** |

**Talento**
**Kar af- og overløbsgarniture**
funktionsenhed til specialkar
med Bowdentræk
uden udvendig montagesæt
vandlås
45° afløbsbøjning

| | | |
|---|---|---|
|    | **28 991 000** | **747385150** |

**Talentofill**
**Karpåfyldnings-, af- og overløbsgarnitur**
til kropsformede badekar
uden udvendig montagesæt
vandlås med 45° afløbsbøjning
antivakuum anordning ikke inkluderet
indbyg iht. DIN 1988
med rørafbryder
eller Talento tilslutningssæt (28 995)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **49 115 000** | **667013904** | **Krom** |

**Essence**
**fødder til indbyggede badekar**
individuel højdejustering på hver fod
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering

| | | |
|---|---|---|
|  | **49 114 000** | **667010990** |


**Essence**
**Tætningssystem**
**GROHE FastFixation** system til hurtig montering
1 x tætningsfleece 1,80 m
2 x tætningsfleece 2,00 m
2 x tætningshjørner 90°
2 x udvendigt hjørne
2 x 90° udvendigt hjørne
inklusiv lydisolering og fliseskilleliste
Vandtæt ETAG 022 DIN 18534


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# CUBE CERAMIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 386 00H** **623234060** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Håndvask 100**
væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
1000 x 490 mm
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering







**39 469 00H** **623233060** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Håndvask 80**
væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
800 x 490 mm
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering







**39 473 00H** **623228060** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Håndvask 60**
væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
600 x 490 mm
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering







**39 474 00H** **623231060** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Håndvask 50**
væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
500 x 490 mm
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering







**39 475 00H** **634133060** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Bordstående håndvask 100**
flad og glasseret bagside
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
1000 x 490 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering







**39 476 00H** **634132060** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Bordstående håndvask 80**
flad og glasseret bagside
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
800 x 490 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

# GROHE
# CUBE CERAMIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 477 00H** **634131060** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Møbelvask 60**
flad og glasseret bagside
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
600 x 490 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**16 stk. per palle**







**39 478 00H** **634130060** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Møbelvask 50**
flad og glasseret bagside
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
500 x 490 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**18 stk. per palle**







**39 481 00H** **634128660** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Håndvask 50**
eks. overløb
500 x 470 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**20 stk. per palle**







**39 482 00H** **634126660** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Bowlevask 40**
eks. overløb
410 x 410 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**24 stk. per palle**






**39 480 00H** **636023660** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Underlimet håndvask 50**
monteres på undersiden af bordpladen
med overløb
492 x 370 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**18 stk. per palle**






**39 479 00H** **636021060** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Håndvask 60**
flad og glasseret bagside
indbygget
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
600 x 490 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**16 stk. per palle**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# CUBE CERAMIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 483 00H** **623230060** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Gæstehåndvask 45**
væghængt
1-hul
med overløb
455 x 350 mm
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering







**39 245 00H** **613347060** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Væghængt WC**
til indbyggede cisterner
horisontalt afløb
spule
kantløs
skyllevolumen 3/4,5 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
Passer til sæde: 39 488 000 (soft close)







**39 484 00H** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Gulvmonteret WC til tæt kombination**
tætkoblet
Universel vandlås med horisontalt og vertikalt udløb
kantløs
skyllevolumen 3/4,5 l
inkl. fikseringssæt
Cisterne skal bestilles separat
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
Passer til sæde: 39 488 000 (soft close)







**39 490 000** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**Skyllecisterne**
bundindtag
indtag og udløb skjult
inkl. skyllesæt GROHE AV1
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn







**39 488 000** **614783100** **Alpinhvid**

**Cube Ceramic**
**WC-sæde soft-close**
med låg
quick release-funktion
aftageligt
materiale: Duroplast
inkl. fikseringssæt
Hængsler i rustfrit stål
Let fiksering ovenfra
Vægtbærende kapacitet 150 kg
kompatibel med alle Cube keramiske skåle

# GROHE
# EURO CERAMIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 585 00H** **Alpinhvid**

**Euro Ceramic**
**Møbelvask 100**
væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
1000 x 460 mm
til badeværelsesmøbler
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**8 stk. per palle**







**39 584 00H** **Alpinhvid**

**Euro Ceramic**
**Møbelvask 80**
væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
800 x 460 mm
til badeværelsesmøbler
sanitetsporcelæn
PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
**12 stk. per palle**







**39 323 000** **623226000** **Alpinhvid**
**39 323 00H** **623226060** **Alpinhvid**

**Euro Ceramic**
**Håndvask 65**
væghængt
1-hul
med overløb
650 x 514 mm
sanitetsporcelæn
valgfri: PureGuard antiklæbe-belægning og antibakteriel glasering (00H)
**18 stk. per palle**







**39 335 000** **623225000** **Alpinhvid**
**39 335 00H** **623225060** **Alpinhvid**

**Euro Ceramic**
**Håndvask 60**
væghængt
1-hul
med overløb
595 x 482 mm
sanitetsporcelæn
valgfri: PureGuard antiklæbe-belægning og antibakteriel glasering (00H)
**18 stk. per palle**







**39 337 000** **634121000** **Alpinhvid**
**39 337 00H** **634121060** **Alpinhvid**

**Euro Ceramic**
**Møbelvask 60**
1-hul
med overløb
596 x 483 mm
sanitetsporcelæn
valgfri: PureGuard antiklæbe-belægning og antibakteriel glasering (00H)
**18 stk. per palle**







**39 336 000** **623224000** **Alpinhvid**
**39 336 00H** **623224060** **Alpinhvid**

**Euro Ceramic**
**Håndvask 55**
væghængt
1-hul
med overløb
550 x 450 mm
sanitetsporcelæn
valgfri: PureGuard antiklæbe-belægning og antibakteriel glasering (00H)
**21 stk. per palle**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# EURO CERAMIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **39 423 000** | **636016600** | **Alpinhvid** |


**Bau Ceramic**
**Underlimet håndvask 55**
monteres på undersiden af bordpladen
med overløb
560 x 420 mm
sanitetsporcelæn
**18 stk. per palle**

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **39 324 000** | **623223000** | **Alpinhvid** |
| | **39 324 00H** | **623223060** | **Alpinhvid** |


**Euro Ceramic**
**Gæstehåndvask 45**
væghængt
1-hul
med overløb
450 x 396 mm
sanitetsporcelæn
afstand mellem installationshuller: 160 mm
valgfri: PureGuard antiklæbe-belægning og antibakteriel glasering (00H)
**27 stk. per palle**

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **39 327 000** | **623222200** | **Alpinhvid** |
| | **39 327 00H** | **623222260** | **Alpinhvid** |


**Euro Ceramic**
**Mini håndvask**
væghængt
1-hul
370 x 180 mm
sanitetsporcelæn
ingen pedestaler anbefales
valgfri: PureGuard antiklæbe-belægning og antibakteriel glasering (00H)
**36 stk. per palle**

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **39 201 000** | **638241300** | **Alpinhvid** |

**Euro Ceramic**
**Semi-piedestal til håndvask**
fikseringssæt ikke synligt
sanitetsporcelæn
egnet til alle GROHE håndvaske undtagen
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **39 325 000** | **638241100** | **Alpinhvid** |


**Euro Ceramic**
**Afløbsskjuler til håndvask**
fikseringssæt ikke synligt
sanitetsporcelæn
Passer til Euro Ceramic gæstehåndvask 39 324 000 og Euro Ceramic lille håndvask 39 324 00H

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **39 202 000** | **638240100** | **Alpinhvid** |

**Euro Ceramic**
**Hel piedestal til håndvask**
fikseringssæt ikke synligt
sanitetsporcelæn
egnet til alle GROHE håndvaske undtagen
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H


# GROHE
# EURO CERAMIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **39 328 000** | **613344000** | **Alpinhvid** |
| | **39 328 00H** | **613344060** | **Alpinhvid** |





**Euro Ceramic**
**Væghængt WC**
til indbyggede cisterner
horisontalt afløb
GROHE Triple Vortex skylle-teknologi
spule
kantløs
skyllemængde 3/5 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
valgfri: PureGuard antiklæbe-belægning og antibakteriel glasering (00H)
kompatibel med sæde og dæksel 39 330 001 (soft close) og 39 331 001 (uden soft close)
**16 stk. per palle**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **39 206 000** | **613343000** | **Alpinhvid** |
| | **39 206 00H** | **613343060** | **Alpinhvid** |





**Euro Ceramic**
**Væghængt kompakt WC**
til indbyggede cisterner
horisontalt afløb
GROHE Triple Vortex skylle-teknologi
spule
kantløs
skyllemængde 3/5 l
49 cm bredde
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
valgfri: PureGuard antiklæbe-belægning og antibakteriel glasering (00H)
kompatibel med sæde og dæksel 39 330 001 (soft close) og 39 331 001 (uden soft close)
**16 stk. per palle**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **39 538 000** | **613342000** | **Alpinhvid** |





**Euro Ceramic**
**Væghængt WC, basic**
til indbyggede cisterner
horisontalt afløb
spule
kantløs
skyllemængde 3/5 l
sanitetsporcelæn
kompatibel med sæde og dæksel 39 330 001 (soft close) og 39 331 001 (uden soft close)
**12 stk. per palle**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **39 330 001** | **614782300** | **Alpinhvid** |




**Euro Ceramic**
**WC-sæde soft-close**
med låg
quick release-funktion
aftageligt
materiale: Duroplast
inkl. fikseringssæt
Hængsler i rustfrit stål
Let fiksering ovenfra
Vægtbærende kapacitet 150 kg
passer til alle Euro Ceramic toiletter

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **39 331 001** | **614782400** | **Alpinhvid** |





**Euro Ceramic**
**WC-sæde**
med låg
quick release-funktion
aftageligt
materiale: Duroplast
inkl. fikseringssæt
Hængsler i rustfrit stål
Let fiksering ovenfra
Vægtbærende kapacitet 150 kg
kompatibel med alle GROHE Euro Ceramic WC'er: 39328000, 39328000H, 39206000, 3920600H


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# EURO CERAMIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **39 208 000** | **677323000** | **Alpinhvid** |
| **39 208 00H** | **677323060** | **Alpinhvid** |

**Euro Ceramic**
**Væghængt bidet**
1-hul
med overløb
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
valgfri: PureGuard antiklæbe-belægning og antibakteriel glasering (00H)
**16 stk. per palle**







| | | |
|---|---|---|
| **39 340 000** | **676323000** | **Alpinhvid** |
| **39 340 00H** | **676323060** | **Alpinhvid** |

**Euro Ceramic**
**Gulvstående bidet**
1-hul
med overløb
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
valgfri: PureGuard antiklæbe-belægning og antibakteriel glasering (00H)

# GROHE
# EURO CERAMIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 453 000**

**WC forbindelsesudløb**
horisontal
320 mm fra væggen

---







**39 454 000**

**WC forbindelsesudløb**
Horisontal og vertikal
justérbar længde
60 til 105 mm fra væggen

---







**39 457 000**

**WC forbindelsesudløb**
vertikal
justérbar længde
93.5 til 137 mm fra væggen

---






**39 551 000**

**WC forbindelsesudløb**
vertikal
justérbar længde
200 til 250 mm fra væggen

---



**49 522 000**

**Monteringssæt**
til Euro Ceramic-cisterne
39 333 000
til installation af bagindløb




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BAU CERAMIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 420 000** **623221000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Håndvask 65**
væghængt
1-hul
med overløb
646 x 468 mm
sanitetsporcelæn
**18 stk. per palle**







**39 421 000** **623220000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Håndvask 60**
væghængt
1-hul
med overløb
609 x 442 mm
sanitetsporcelæn
**18 stk. per palle**







**39 440 000** **623219000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Håndvask 55**
væghængt
1-hul
med overløb
553 x 386 mm
sanitetsporcelæn
**21 stk. per palle**







**39 422 000** **636011000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Håndvask til bordplade 55**
indbygget
1-hul
med overløb
560 x 400 mm
sanitetsporcelæn







**39 423 000** **636016600** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Underlimet håndvask 55**
monteres på undersiden af bordpladen
med overløb
560 x 420 mm
sanitetsporcelæn
**18 stk. per palle**







**39 424 000** **623218000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Gæstehåndvask 45**
væghængt
1-hul
med overløb
453 x 354 mm
sanitetsporcelæn
afstand mellem installationshuller: 205 mm
**27 stk. per palle**

# GROHE
# BAU CERAMIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 425 000** **638242100** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Hel sokkel**
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn







**39 929 000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Væghængt WC**
til indbyggede cisterner
kantløs
horisontalt afløb
spule
skyllevolumen 3/6 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
fuldt skørtet med synlig fiksering
kompatibel med sæde og betræk 39 913 000 (soft close)
**Lanceres 3. kvartal 2022**







**39 910 000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Gulvmonteret WC til tæt kombination**
spule
kantløs
universal udløb
skyllevolumen 3/6 l
inkl. fikseringssæt
Cisterne skal bestilles separat
sanitetsporcelæn
fuldt skørtet med synlig fiksering
kompatibel med sæde og betræk 39 913 000 (soft close)







**39 912 000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Blotlagt skyllecisterne**
bundindtag
indtag og udløb skjult
inklusive skyllesæt
sanitetsporcelæn






**39 913 000** **Alpinhvid**


**Bau Ceramic**
**WC-sæde soft-close slim**
med låg
slankt design
quick release-funktion
aftageligt
materiale: Duroplast
inkl. fikseringssæt
Hængsler i rustfrit stål
Let fiksering ovenfra
Vægtbærende kapacitet 150 kg
Passer til følgende Bau Ceramic-toiletskåle: 39 910 000 og 39 929 000
**Lanceres 3. kvartal 2022**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BAU CERAMIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 427 000** **613341000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Væghængt WC**
til indbyggede cisterner
spule
kantløs
horisontalt afløb
Skyllevolumen 6/3 l
sanitetsporcelæn
passer med sæde og låg 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) og 39 898 000 (smalt sæde soft close)
**16 stk. per palle**







**39 491 000** **613340000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Væghængt WC**
til indbyggede cisterner
spule
Åben skyllerand
horisontalt afløb
Skyllevolumen 6/3 l
sanitetsporcelæn
Passer til følgende sæder: 39 492 000 (standard) eller 39 493 000 (soft close)
**16 stk. per palle**







**39 349 000** **604241300** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Gulvmonteret WC til tæt kombination**
spule
kantløs
horisontalt afløb
Skyllevolumen 6/3 l
inkl. fikseringssæt
Cisterne skal bestilles separat
sanitetsporcelæn
kompatibel med sæde og betræk 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) and 39 923 000 (slankt sæde soft close)







**39 436 000** **604241800** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Blotlagt skyllecisterne**
bundindtag
indtag og udløb skjult
inklusive skyllesæt
sanitetsporcelæn







**39 898 000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**WC-sæde soft-close slim**
med låg
slankt design
quick release-funktion
aftageligt
materiale: Duroplast
inkl. fikseringssæt
Hængsler i rustfrit stål
Let fiksering ovenfra
Vægtbærende kapacitet 150 kg
Passer til følgende Bau Ceramic-toiletskåle:
39 427 000, 39 430 000 og 39 431 000

# GROHE
# BAU CERAMIC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 492 000** **614780200** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**WC-sæde**
med låg
quick release-funktion
aftageligt
materiale: Duroplast
inkl. fikseringssæt
Hængsler i rustfrit stål
Let fiksering ovenfra
Vægtbærende kapacitet 150 kg
passer til alle Bau Ceramic-toiletskåle
**168 stk. per palle**







**39 493 000** **614780100** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**WC-sæde soft-close**
med låg
quick release-funktion
aftageligt
materiale: Duroplast
inkl. fikseringssæt
Hængsler i rustfrit stål
Let fiksering ovenfra
Vægtbærende kapacitet 150 kg
passer til alle Bau Ceramic-toiletskåle
**168 stk. per palle**







**39 433 000** **677321000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Væghængt bidet**
1-hul
med overløb
sanitetsporcelæn
**16 stk. per palle**







**39 432 000** **676321000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Gulvstående bidet**
1-hul
med overløb
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn







**39 438 000** **618085200** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Urinal**
skjult indløb
skyllevolumen 1 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
til installation bestilles urinal afløb 39 732 000 (vandret afløb) eller 39 733 000 (lodret afløb), sælges separat
Ikke kompatibel med temperatur sensor 39 367 000






**39 439 000** **618085000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic**
**Urinal**
indløb foroven
skyllevolumen 1 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
til installation bestilles urinal afløb 39 732 000 (vandret afløb) eller 39 733 000 (lodret afløb), sælges separat
**16 stk. per palle**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BAU CERAMIC

GROHE nr. VVS nr. Farve







**39 732 000**


**Urinal afløb**
Lodret afløb Ø 50 mm
Skyllemængde 0.5 - 4 l
midterste indløb og udløb 80 mm
til Bau Ceramic urinaler 39 438 000 og 39 439 000
plastik







**39 733 000**

**Urinal afløb**
Lodret afløb
Skyllemængde 2 - 4 l
til Bau Ceramic urinaler 39 438 000 og 39 439 000
plastik







**14 074 000**

**Tilbehør til manuelt bidet sæde, bruseslange og T-stykke**
Til manuelt bidet sæde
bestående af:
T-stykke 3/8"
fleksibel tilslutningsslange
795 mm
3/8" x 3/8"

# GROHE
# BAU CERAMIC

GROHE nr. VVS nr. Farve







**39 453 000**

**WC forbindelsesudløb**
horisontal
320 mm fra væggen

---







**39 454 000**

**WC forbindelsesudløb**
Horisontal og vertikal
justérbar længde
60 til 105 mm fra væggen

---







**39 457 000**

**WC forbindelsesudløb**
vertikal
justérbar længde
93.5 til 137 mm fra væggen

---






**39 551 000**

**WC forbindelsesudløb**
vertikal
justérbar længde
200 til 250 mm fra væggen



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# INDBYGNINGSRAMMER






**INDHOLD**


| | | |
|---|---|---|
| Rapid SLX | Rapid SLX | 518 |
| Rapid SL | Rapid SL WC | 522 |
| | Rapid SL urinal | 531 |
| | Rapid SL til håndvask/bidet | 533 |
| | Rapid SL til handicappede | 537 |
| | Rapid SL til fritstående installation | 540 |
| | Rapid SL tilbehør | 542 |
| Uniset | Uniset til WC, urinal, håndvask/bidet | 545 |

# GROHE
# RAPID SLX

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|





**39 596 000** **616972110**

**Rapid SLX**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde, med integreret sokel og shower toilet-tilslutning**
med skyllecisterne GDX, 6 l
med integreret stikkontakt til el
forberedt til shower toilet (vand)
lille revisionsskakt til små betjeningsplader
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture
**skyllecisterne GDX, 6 l, har følgende funktioner:**
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra højre, bagside eller top
armaturgruppe I, under 20dB
total kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
vertikal montering


Inkluderet flow-regulering
Reducerer flow-hastigheden
Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
til montering af trykplader 156 x 197 mm bestilles revision
skakt 66 791 000 (sælges separat)


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPID SLX

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|



**39 597 000** **616972100**

**Rapid SLX**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde, med integreret sokel og shower toilet-tilslutning**
med skyllecisterne GDX, 6 l
med integreret sokkel til shower toilets (el)
forberedt til shower toilet (vand)
lille revisionsskakt til små betjeningsplader
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
uden afløbsrør
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture


**skyllecisterne GDX, 6 l, har følgende funktioner:**
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra højre, bagside eller top
armaturgruppe I, under 20dB
total kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2“ med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
vertikal montering

for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
Inkluderet flow-regulering
Reducerer flow-hastigheden
Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen

# GROHE
# RAPID SLX

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**39 600 000** **616972120**

**Rapid SLX**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde, med integreret sokel og shower toilet-tilslutning**
med skyllecisterne GDX, 6 l
med integreret stikkontakt til el
forberedt til shower toilet (vand)
lille revisionsskakt til små betjeningsplader
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

**skyllecisterne GDX, 6 l, har følgende funktioner:**
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra højre, bagside eller top
armaturgruppe I, under 20dB
total kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2“ med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
vertikal montering

vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
Inkluderet flow-regulering
Reducerer flow-hastigheden
Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen
inklusiv skandinavisk adapter 38 338 000





**39 603 000** **616972140** **Krom**


**Rapid SLX**
**3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde**
med skyllecisterne GDX, 6 l
bestående af:
Rapid SLX element til WC (39 596 000) med integreret sokel til showertoilets (el)
Skate Cosmopolitan S forplade, krom (37 535 000)
Rapid SL vægvinkel (38 558 00M)
Inkluderet flow-regulering


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPID SLX

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|




**39 598 000** **616972130**

**Rapid SLX**
**3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde**
med skyllecisterne GDX, 6 l
bestående af:
Rapid SLX element til WC (39 596 000) med integreret sokel til showertoilets (el)
Rapid SL vægvinkel (38 558 00M)
Lydisolerende sæt (37 131 000)
Inkluderet flow-regulering

# GROHE
# RAPID SL WC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 374 KS0** **Velvet Black**

**GROHE glasmodul**
til Rapid SL og Uniset
**med universalcisterne GD 2**
til tilslutning af showertoilet Sensia Arena eller almindeligt væghængt toilet
til vægge med tapet eller fliser
2-delt glasdække lavet af hærdet sikkerhedsglas (8 mm)
øvre del aftagelig ved vedligeholdelse
forplade Skate Cosmopolitan, krom, forplade holdes i samme stil med glasoverflade
HPL monteringsplade med hulmønster til alle tilslutninger
monteringsplade med skjult vandforbindelse til showertoilet Sensia Arena
monteringsplade med kvalitetskanter i sølvfinish
indstillet til støjbeskyttelse
inklusiv tilbehør til montering af glasplade og toilet-keramik







**39 374 LS0** **Moon white**

**GROHE glasmodul**
til Rapid SL og Uniset
**med universalcisterne GD 2**
til tilslutning af showertoilet Sensia Arena eller almindeligt væghængt toilet
til vægge med tapet eller fliser
2-delt glasdække lavet af hærdet sikkerhedsglas (8 mm)
øvre del aftagelig ved vedligeholdelse
forplade Skate Cosmopolitan, krom, forplade holdes i samme stil med glasoverflade
HPL monteringsplade med hulmønster til alle tilslutninger
monteringsplade med skjult vandforbindelse til showertoilet Sensia Arena
monteringsplade med kvalitetskanter i sølvfinish
indstillet til støjbeskyttelse
inklusiv tilbehør til montering af glasplade og toilet-keramik




**39 002 000** **616975900**

**Rapid SL**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde, med ekstern lugtekstrahering**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
med skyllerør til ekstern lugtudsugning
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)
kræver yderligere tilbehør 38 779 000
boltafstand 180/230mm
PP udløbsbøjning Ø 90 mm
justérbar
PP overgang Ø 90/110 mm
til- og afløbsgarniture

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
flush rør med tilslutning til lugtudsugning 50 mm
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
til lodret eller vandret brug


for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)
husk skandinavisk adapter 38 338 000


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPID SL WC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**39 687 000**

**Element til WC med skyllecisterne 88,9 mm, 1,13 m monteringshøjde**
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
2 WC-bolte
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture
skyllecisterne SLIM, 3-6 l, med følgende funktioner:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra top
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
afkortelig inspektionslem med
indbygningsbeskyttelse, vertikal montage
til montering på væggen, bestill venligst vægbeslag 39 699 000 (sælges separat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 949 000 (sælges separat)





**38 750 001** **616977500** **Krom**

**Rapid SL**
**4-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
bestående af:
Rapid SL til væghængt WC (38 528 001)
Skate Air-trykplade, krom, lodret installation (38 505 000)
Rapid SL vægvinkel (38 558 00M)
med lydisolerende sæt til WC (37 131 000)





**38 775 001** **616977600** **Krom**

**Rapid SL**
**4-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
bestående af:
Rapid SL til væghængt WC (38 528 001)
forplade Skate Cosmopolitan, krom (38 732 000)
Rapid SL vægvinkel (38 558 00M)
med lydisolerende sæt til WC (37 131 000)

# GROHE
# RAPID SL WC

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|








**39 501 000** **Krom**

**Rapid SL**
**3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
bestående af:
Rapid SL til væghængt WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan S forplade, krom (37 535 000)
Rapid SL vægvinkel (38 558 00M)
inkl. revisionsskakt til montering af små trykplader

---








**38 719 001** **616977700** **Alpinhvid**

**Rapid SL**
**3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
bestående af:
Rapid SL til væghængt WC (38 840 000)
Skate Air trykplade, alpinhvid, vertikal installation (38 505 SH0)
Rapid SL vægvinkel (38 558 00M)

---








**38 721 001** **616977300** **Krom**

**Rapid SL**
**3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
bestående af:
Rapid SL til væghængt WC (38 528 001)
Skate Air-trykplade, krom, lodret installation (38 505 000)
Rapid SL vægvinkel (38 558 00M)
husk skandinavisk adapter 38 338 000

---




**38 722 001** **616977400** **Alpinhvid**


**Rapid SL**
**3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
bestående af:
Rapid SL til væghængt WC (38 528 001)
Skate Air trykplade, alpinhvid, vertikal installation (38 505 SH0)
Rapid SL vægvinkel (38 558 00M)



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# RAPID SL WC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **38 745 001** | **616977734** | **Krom** |




**Rapid SL**
**3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
bestående af:
Rapid SL til væghængt WC (38 840 000)
Skate Air-trykplade, krom, lodret installation (38 505 000)
Rapid SL vægvinkel (38 558 00M)

| | | |
|---|---|---|
|   | **38 772 001** | **Krom** |





**Rapid SL**
**3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
bestående af:
Rapid SL til væghængt WC (38 528 001)
forplade Skate Cosmopolitan, krom (38 732 000)
Rapid SL vægvinkel (38 558 00M)

# GROHE
# RAPID SL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve







**38 536 001** **616976450**

**Rapid SL**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)
kræver yderligere tilbehør 38 779 000
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
til lodret eller vandret brug

vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)






**38 624 001** **616976500**

**Rapid SL**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)
kræver yderligere tilbehør 38 779 000
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
med hjørneventil DN 15
vandindgang med tomrørsfiksering
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
til lodret eller vandret brug


vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)
inklusiv skandinavisk adapter 38 338 000


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPID SL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve





**38 675 001** **616977200**

**Rapid SL**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde og 0,42 m bredde med 6 l cisterne**
til WC-kumme 70 cm fremspring
til montage på massiv væg eller elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil og slangeforskruning
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
for montering af armstøtte til handikappede, bestil venligst beslag 38 559 001 (sælge separat)







**39 687 000**

**Rapid SL**
**Element til WC med skyllecisterne 88,9 mm, 1,13 m monteringshøjde**
til montage på massiv væg eller elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
2 WC-bolte
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture
skyllecisterne SLIM, 3-6 l, med følgende funktioner:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra top
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil og slangeforskruning
afkortelig inspektionslem med indbygningsbeskyttelse, vertikal montage
til montering på væggen, bestill venligst vægbeslag 39 699 000 (sælges separat)
til montering af små trykplader bestilles revision skakt 40 949 000 (sælges separat)

# GROHE
# RAPID SL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve







**38 994 000 616975800**

**Rapid SL**
**Element til WC med skyllecisterne 80 mm, 1,13 m installationshøjde**
elementbredde 0,62 m
til små, smalle badeværelser
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
PP udløbsbøjning Ø 90 mm
justérbar
PP overgang Ø 90/110 mm
til- og afløbsgarniture

cisterne 80 mm, 6-9 L
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra oven eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
1/2" vandtilslutning med slangeforskruning, uden brug af værktøj
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
vertikal montering

vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 949 000 (sælges separat)
husk skandinavisk adapter 38 338 000






**38 525 001 616976700**

**Rapid SL**
**Element til WC, med 1,0 m installationshøjde**
Cisterne med 2 skyl.
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)
kræver yderligere tilbehør 38 779 000
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

skyllecisterne 6-9 l består af følgende:
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
top- eller frontbetjent
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
afkortelig inspektionslem med
indbygningsbeskyttelse


for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 950 000 (sælges separat)


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPID SL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve







**38 618 000** **616992120**

**Rapid SL**
**Element til WC, 0,82 m installationshøjde**
Cisterne med 2 skyl.
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

skyllecisterne 6-9 l består af følgende:
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
top- eller frontbetjent
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
med hjørneventil DN 15
vandindgang med tomrørsfiksering
afkortelig inspektionslem med
indbygningsbeskyttelse

vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 950 000 (sælges separat)
inklusiv skandinavisk adapter 38 338 000






**38 519 001**

**Rapid SL**
**Element til WC, 1,00 m installationshøjde**
med trykskylleventil, 6 - 9 L skyl
til hånd-/elektronisk betjening
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme med folie belægning/galvaniseret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
boltafstand 180/230mm
WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)
kræver yderligere tilbehør 38 779 000
PP udløbsbøjning Ø 90 mm
justérbar
PP overgang Ø 90/110 mm
til- og afløbsgarniture
automatisk skyller
indstillelig
armaturgruppe I, under 20dB
DN 20
med afspærring
6-9 l justérbar
uden trykskylsbøjning
skyllestrømsregulering
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)




**40 899 000**

**Eftermonteringssæt til showertoiletterne Sensia Arena og IGS**
eftermontering af eksiterende Rapid SL og Uniset
installationer af showertoiletter Sensia Arena og IGS
Inklusiv:
rørledning med låsering og flad tætning
kabelbånd
WC forbindelsesrør Ø 45 mm
afløbsrosette Ø 90mm

# GROHE
# RAPID SL WC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**38 558 00M** **616989228**

**Rapid SL**
**Vægvinkel**
**til montage på massiv væg**
til fastgørelse af elementerne på murværk
eller elementvæg
trinløs dybdeindstilling fra 130 - 230 mm
vridningssikring anslag for enkelt- eller
skinnemontage
med befæstigelsesmateriale
2 stk.

---







**42 333 000**

**4,5 L adapter til GD2**
til at reducere den maksimale skyllemængden til 4,5 liter

---







**42 327 000** **616989309**

**PP-Afløbsbøjning**
med dybdeindstilling

---






**42 946 000** **616989311**

**Afløbsbøjning DN 90/90**
af PE
Ø 80/100 mm




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPID SL URINAL

GROHE nr. VVS nr. Farve







**38 786 001** **616979300**

**Rapid SL**
**Element til urinal med GROHE Rapido U**
1,13 m og 1,30 m byggehøjde
til håndbetjening eller Tectron infrarød
elektronik 6 V eller 230 V
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
justérbar højde
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
HT-afløbsbøjning DN 50
bolte M8, med keramisk fastgørelse
tilløbstilslutning og tilløbsgarniture
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtilslutninger 1/2" udvendig
tilslutningsboks for net tilslutning 230 V
installationsboks med pakning
inspektionsskakt afkortes efter montering,
116 x 144 mm
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)







**38 803 001** **616979400**

**Rapid SL**
**Element til urinal med infrarød elektronik**
**med GROHE Rapido U**
1,13 m og 1,30 m byggehøjde
til håndbetjening eller Tectron infrarød
elektronik 6 V eller 230 V
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
justérbar højde
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
HT-afløbsbøjning DN 50
tilløbstilslutning og tilløbsgarniture
bolte M8, med keramisk fastgørelse
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtilslutninger 1/2" udvendig
tilslutningsboks for net tilslutning 230 V
installationsboks med pakning
inspektionsskakt afkortes efter montering,
116 x 144 mm
vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger

# GROHE
# RAPID SL URINAL

GROHE nr. VVS nr. Farve







**39 376 000**

**Rapid SL**
**Element til urinal med temperatursensor**
med indbygningssæt til T-sensor
1,13 m og 1,30 m byggehøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
justérbar højde
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
HT-afløbsbøjning DN 50
bolte M8, med keramisk fastgørelse
tilløbstilslutning og tilløbsgarniture
vægindbygningskasse inkl. befæstigelse
vandgruppe med forafspærring og
gennemskylningsrør
for T sensor elektronik bestil venligst installationssæt
39 368 000 eller 39 369 000 (sælges seperat)
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)






**38 558 00M** **616989228**


**Rapid SL**
**Vægvinkel**
**til montage på massiv væg**
til fastgørelse af elementerne på murværk
eller elementvæg
trinløs dybdeindstilling fra 130 - 230 mm
vridningssikring anslag for enkelt- eller
skinnemontage
med befæstigelsesmateriale
2 stk.


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPID SL TIL HÅNDVASK/BIDET

GROHE nr. VVS nr. Farve







**38 554 001** **616978500**

**Rapid SL**
**Element til håndvask, ethulsmontage**
**med støjbeskyttelse**
1,13 m installationshøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)







**39 052 000**

**Rapid SL**
**Element til håndvask, ethulsmontage, højde variabel, lyddæmpende**
**med støjbeskyttelse**
1,13 m installationshøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
fastsættelse og tilslutning, justerbar højde
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)







**38 557 001**

**Rapid SL**
**Element til håndvask, ethulsmontage**
1,13 m installationshøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

# GROHE
# RAPID SL TIL HÅNDVASK/BIDET

GROHE nr. VVS nr. Farve







**38 625 001** **616978600**

**Rapid SL**
**Element til håndvask med skjult afløb**
til 1-huls- eller vægarmatur
1,13 m installationshøjde
med indbygningsvandlås Ø 50 mm
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
enkel- eller skinnemontage
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
vandlås til indbygning
til indbygning i væg
med dækplade i rustfrit stål
med indstillelig udløbbøjning i messing
forkromet
justerbar højde
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)







**38 748 002** **Krom**

**Rapid SL**
**Element til håndvask med indbygningsæt til berøringsfrie armaturer**
til vægarmatur
passer til Europlus E 36 042 SD0-, Essence E 36 447 000-
samt Eurocube E 36 442 000-forplader
1,13 m installationshøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
forberedt for indbygning
brandsikret rør til el-ledning
Installationsboks med vandtilslutning, stopventil og skyllerør
Forbindelse/holder med formonteret støjdæmpning 1/2"
tilslutningsboks for net tilslutning 230 V
CE-godkendt
for tilslutning af forblandet vand eller
koldt vand
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)






**38 546 000**

**Rapid SL**
**Element til håndvask, til vægmonterede armaturer**
1,30 m byggehøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPID SL TIL HÅNDVASK/BIDET

GROHE nr. VVS nr. Farve







| | |
|---|---|
| A1 | 135-280 |
| A2 | 320-410 |
| B1 | 80 |
| B2 | 120-200 |
| B3 | 280-300 |
| C | 585-635 |

**38 541 000 616995140**

**Rapid SL**
**Element til håndvask, ethulsmontage**
1,00 m byggehøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)







| | |
|---|---|
| A1 | 80 |
| A2 | 120-200 |
| A3 | 280-300 |
| B | 505-555 |
| C | 1125-1175 |

**38 544 000**

**Rapid SL**
**Element til udslagsvask**
til vægarmatur
1,30 m byggehøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
vandfast limtræsplade
HT-afløbsbøjning DN 50
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)








| | |
|---|---|
| A | 100-140 |
| B | 320-380 |
| C | 73-293 |
| D | 70-160/ 290-380 |

**38 553 001 616978100**

**Rapid SL**
**Element til bidet, 1,13 m installationshøjde**
vertikal traverse til keramik med lille bærende område (<205 mm)
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til montage på massiv væg eller
elementmontage
komplet formonteret
højdeindstillelige objekt- og armatur-
tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
bidetbolte
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 armaturtilslutninger DN 15
fastgørelsesmateriale til bidet
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)







| | |
|---|---|
| A | 90-130 |
| B | 310-370 |
| C | 63-283 |
| D | 70-160/ 290-380 |


**38 545 000 616994140**

**Rapid SL**
**Element til bidet, 1,00 m installationshøjde**
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til montage på massiv væg eller
elementmontage
komplet formonteret
højdeindstillelige objekt- og armatur-
tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
bidetbolte
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 armaturtilslutninger DN 15
fastgørelsesmateriale til bidet
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

# GROHE
# RAPID SL TIL HÅNDVASK/BIDET

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**38 543 000** **616994120**

**Rapid SL**
**Element til bidet, 0,82 m installationshøjde**
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til montage på massiv væg eller
elementmontage
komplet formonteret
højdeindstillelige objekt- og armatur-
tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
bidetbolte
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 armaturtilslutninger DN 15
fastgørelsesmateriale til bidet
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)






**38 558 00M** **616989228**


**Rapid SL**
**Vægvinkel**
**til montage på massiv væg**
til fastgørelse af elementerne på murværk
eller elementvæg
trinløs dybdeindstilling fra 130 - 230 mm
vridningssikring anslag for enkelt- eller
skinnemontage
med befæstigelsesmateriale
2 stk.


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPID SL TIL HANDICAPPEDE

GROHE nr. VVS nr. Farve







**38 675 001** **616977200**

**Rapid SL**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde og 0,42 m bredde med 6 l cisterne**
til WC-kumme 70 cm fremspring
til montage på massiv væg eller elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil og slangeforskruning
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
for montering af armstøtte til handikappede, bestil venligst beslag 38 559 001 (sælge separat)






| | | |
|---|---|---|
| A | 1080 | 1130 |
| B | 230 | 280 |
| C | 910 | 960 |
| D | 950 | 1000 |
| E | 1010 | 1060 |

**39 140 000**

**Rapid SL**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde med beslag til ryg- og armstøtte**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
handikapvenlig udførelse
til WC-kumme 70 cm fremspring
til montage på massiv væg eller elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
4 vægbeslag
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
PP udløbsbøjning Ø 90 mm
justérbar
PP overgang Ø 90/110 mm
til- og afløbsgarniture


skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten til lodret eller vandret brug

vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
til montering af små trykplader bestilles revision skakt 40 911 000 (sælges separat)

# GROHE
# RAPID SL TIL HANDICAPPEDE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**38 759 SD0** **616990700** **Rustfrit stål**

**Radio-elektronik**
til WC
modtagermodul 868,4 MHz
til støtteskinner for handicappede med radiosender af Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
til sisterne GD 2
til 6 L cisterner
til indbyg i væg
frontplade 156 x 197 mm
servomotor
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
indstillelig skyllemægde
indstillelig skylletid
72 t skyl kan aktiveres
med 3 m forlængerledning for tilslutning af transformator og elektronik
CE-godkendt







**38 934 SD0** **Rustfrit stål**

**WC kontrol til manuel fjernbetjening**
til indbyggede skyllecisterner 6 - 9 l
til tilslutning af en eller flere potentielle betjeningsknapper via kabel
egnet til understøtningsskinner til handicappede med integreret aktiveringsknap fra Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
forplade i børstet stål 156 x 197 mm
transformator til ekstern montage
driftsspænding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m forbindelseskabel
til tilslutning af transformer og elektronik
3 m tilslutningskabel med stik
CE-godkendt
levering uden aktiveringsknap / støtteskinner







**39 141 000** **616990708**

**Radio-elektronik**
til WC med skyllecisterne GD2
modtagermodul 868,4 MHz
til vægsender 39 142 000 eller radiomodtager 38 758 000
til støtteskinner for handicappede med radiosender af Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
integreret batteriboks til 4 x 1,5V Mono D(LR20)
indstillelig skyllemægde
72 t skyl kan aktiveres
Dobbeltskyl muligt (6/3 eller 9/4,5 L)
WC trykplade og batterier er ikke inkluderet
CE-godkendt






**38 625 001** **616978600**


**Rapid SL**
**Element til håndvask med skjult afløb**
til 1-huls- eller vægarmatur
1,13 m installationshøjde
med indbygningsvandlås Ø 50 mm
til montage på massiv væg eller elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
enkel- eller skinnemontage
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
vandlås til indbygning
til indbygning i væg
med dækplade i rustfrit stål
med indstillelig udløbbøjning i messing
forkromet
justerbar højde
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPID SL TIL HANDICAPPEDE

GROHE nr. VVS nr. Farve







| | |
|---|---|
| A1 | 135-280 |
| A2 | 320-410 |
| B1 | 80 |
| B2 | 120-200 |
| B3 | 280-300 |
| C | 585-635 |

**38 541 000** **616995140**

**Rapid SL**
**Element til håndvask, ethulsmontage**
1,00 m byggehøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)







**38 559 001** **616978900**

**Rapid SL**
**Fikseringselement, 1,13 m installationshøjde**
til fastgørelse af støtte- og holdegreb
ved profilvægsmontage
eller installation på væg
0,31m bred
pulverlakeret stålramme
vandfast limtræsplade
med befæstigelsesmateriale
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

# GROHE
# RAPID SL TIL FRITSTÅENDE INSTALLATION

GROHE nr. VVS nr. Farve





**38 584 001** **616976200**

**Rapid SL**
**Element til WC, 1,13 m installationshøjde**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
til fritstående montage eller montage
foran væg
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med højdesikring
med befæstigelsesmateriale
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)
kræver yderligere tilbehør 38 779 000
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
til lodret eller vandret brug

for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)




**38 587 000**

**Rapid SL**
**Element til WC, 0,82 m installationshøjde**
Cisterne med 2 skyl.
til fritstående montage eller montage
foran væg
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med højdesikring
TÜV-testet
med befæstigelsesmateriale
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture


skyllecisterne 6-9 l består af følgende:
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
top- eller frontbetjent
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
afkortelig inspektionslem med
indbygningsbeskyttelse
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 950 000 (sælges separat)


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPID SL TIL FRITSTÅENDE INSTALLATION

GROHE nr. VVS nr. Farve







**38 581 001** **616978200**

**Rapid SL**
**Element til bidet, 1,13 m installationshøjde**
til fritstående montage eller montage
foran væg
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
komplet formonteret
højdeindstillelige objekt- og armatur-
tilslutninger
med højdesikring
TÜV-testet
med befæstigelsesmateriale
bidetbolte
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 armaturtilslutninger DN 15
fastgørelsesmateriale til bidet
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)







**38 558 00M** **616989228**

**Rapid SL**
**Vægvinkel**
**til montage på massiv væg**
til fastgørelse af elementerne på murværk
eller elementvæg
trinløs dybdeindstilling fra 130 - 230 mm
vridningssikring anslag for enkelt- eller
skinnemontage
med befæstigelsesmateriale
2 stk.

# GROHE
# RAPID SL TILBEHØR

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**38 636 001** **616976980**

**Rapid SL**
**Beklædning til væghængt WC**
1,13 m installationshøjde
gipsfiberplade 1180 x 480 x 12,5 mm
med alle udsnit
med selvskærende gipsskruer
2 galvaniserede afgangsvinkler med befæstningsskruer







**38 558 00M** **616989228**

**Rapid SL**
**Vægvinkel**
**til montage på massiv væg**
til fastgørelse af elementerne på murværk
eller elementvæg
trinløs dybdeindstilling fra 130 - 230 mm
vridningssikring anslag for enkelt- eller
skinnemontage
med befæstigelsesmateriale
2 stk.







**38 629 000**

**Rapid SL**
**Forlænger**
til gulvkonstruktion fra 200 op til 350 mm
med befæstigelsesmateriale
ikke passende til projektelementer







**38 733 000** **616999100**

**Rapid SL**
**Ekstra vægbeslag, fleksibel placering**
til befæstigelse af elementer mod væg
Montagevinkel med monteringsdele
2 stk.







**38 562 001** **616976990**

**Rapid SL**
**Hjørne-montagesæt**
**til WC, bidet, håndvask og urinal**
enkel- eller skinnemontage
hjørneafstande max. 625 mm
befæstigelsesmateriale til hjørnemontage
2 vægvinkler 1,13 m
135°






**38 779 000**

**Rapid SL**
**Tilbehør**
til WC skål med et bærende område på mindre end 20 cm
vertikal traverse til keramik med lille bærende område (<205 mm)




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RAPID SL TILBEHØR

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|






**37 131 000** **616989340**

**Lydisolerende sæt**
til WC
lydisolerende måtte
2 gummihylstre



**42 397 000**


**Tilslutningsslange**



**42 766 000** **616977996**

**Afstandsrør 3“**







**38 338 000** **617667020**

**Tilslutningsstykke/gennemføring for pex-rør**







**40 911 000** **616987990**

**Inspektionsskaft til små trykplader**
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner






**40 950 000** **Krom**

**Inspektionsskaft til små trykplader**
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med 0,82 m/1,0 m installationshøjde


# GROHE
# RAPID SL TILBEHØR


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**66 791 000**

**Inspektionslem**
til kombination med Rapid SLX-cisterner







**43 617 000**

**Motorstøtteanordning**
til Rapid SL 38 675
handikapvenlig udførelse
fra medio 2008
til installation af infrarød elektronik



**42 216 000**

**PVC vinkelrør**
diameter 90/100 mm



**39 860 000**

**Opgraderingssæt til cisterner (skandinavisk DZR-standard)**
vandtilslutning inde i cisternen
bestående af:
vægbeslag til ramme (2 stk.)
rør-i-rør stik (NT VVS 129)
fleksibel slange




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# UNISET

GROHE nr. VVS nr. Farve







**39 683 000**

**Uniset Slim**
**Element til WC med skyllecisterne 88.9 mm**
modul til indmuring
793 x 426 x 130 mm
2 WC-bolte
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture
skyllecisterne SLIM, 3-6 l, med følgende funktioner:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra top
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil og slangeforskruning
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
afkortelig inspektionslem med indbygningsbeskyttelse, vertikal montage
til montering af små trykplader bestilles revision skakt 40 949 000 (sælges separat)






**38 643 001**

**Uniset**
**Element til WC med EPS-modul**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
lyddæmpet EPS-modul til muring, med lukket overflade
830 x 480 x 130 mm
skinneadapter for modulfastgørelse
til enkel- eller skinnemontage
vægskinne med fastgørelsestilbehør til enkelmontage
2 WC-bolte
boltafstand 180/230mm
fikseringssæt til toiletskål
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture


skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller oppe
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil og slangeforskruning
til lodret eller vandret brug
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten

forberedelse til showertoilet med ekstra tilbehør 40 899 000 (sælges seperat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)

# GROHE
# UNISET

GROHE nr. VVS nr. Farve







**38 642 001**

**Uniset**
**Element til WC med EPS-modul og støttefødder**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
lyddæmpet EPS-modul til muring, med lukket overflade
830 x 470 x 130 mm
skinneadapter for modulfastgørelse
vægskinne med fastgørelsestilbehør til enkelmontage
2 WC-bolte
boltafstand 180/230mm
fikseringssæt til toiletskål
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller oppe
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten

forberedelse til showertoilet med ekstra tilbehør 40 899 000 (sælges seperat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)




**39 165 000**

**Uniset**
**Element til WC**
med cisterne GD 2, 6 - 9 l
778 x 440 x 116 mm
til enkelmontage
2 WC-bolte
boltafstand 180/230mm
fikseringssæt til toiletskål
afløbsbøjning DN 90mm
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller oppe
armaturgruppe I, under 20dB
cisterne kondensvandsisoleret
1/2" hjørneventil med slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
til lodret eller vandret brug


forberedelse til showertoilet med ekstra tilbehør 40 899 000 (sælges seperat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# UNISET

GROHE nr. VVS nr. Farve







**39 683 000**

**Uniset Slim**
**Element til WC med skyllecisterne 88.9 mm**
modul til indmuring
793 x 426 x 130 mm
2 WC-bolte
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture
skyllecisterne SLIM, 3-6 l, med følgende funktioner:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra top
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil og slangeforskruning
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
afkortelig inspektionslem med indbygningsbeskyttelse, vertikal montage
til montering af små trykplader bestilles revision skakt 40 949 000 (sælges separat)







**38 785 000** **616980100**

**Uniset**
**Element til urinal med infrarød elektronik med GROHE Rapido U**
indbygningskasse til urinal
til håndbetjening eller Tectron infrarød elektronik 6 V eller 230 V
lyddæmpet EPS-modul til muring,
med lukket overflade
skinneadapter for modulfastgørelse
til enkel- eller rækkemontage
fastgørelsestilbehør for enkelmontage
justérbar højde
tilløbstilslutning og tilløbsgarniture
HT-afløbsbøjning DN 50
gevindbolt M8
fastgørelsesmateriale til urinal
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtilslutninger 1/2" udvendig
tilslutningsboks for net tilslutning 230 V
installationsboks med pakning
inspektionsskakt afkortes efter montering,
116 x 144 mm






**37 304 000**

**Uniset**
**Bærestøtter**
passer til Uniset til WC og bidet
af galvaniseret stål
med befæstigelsesmateriale
til forvægsinstallation




**40 899 000**

**Eftermonteringssæt til showertoiletterne Sensia Arena og IGS**
eftermontering af eksiterende Rapid SL og Uniset
installationer af showertoiletter Sensia Arena og IGS
Inklusiv:
rørledning med låsering og flad tætning
kabelbånd
WC forbindelsesrør Ø 45 mm
afløbsrosette Ø 90mm

# GROHE
# UNISET

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **40 911 000** | **616987990** | |






**Inspektionsskaft til små trykplader**
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner

| | |
|---|---|
| **40 950 000** | **Krom** |

**ditto, kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med 0,82 m/1,0 m installationshøjde**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# **SKYLLESYSTEMER**






**INDHOLD**


| | | |
|---|---|---|
| WC | WC-cisterner | 552 |
| | Tilbehør til cisterner | 554 |
| | Trykskylleventiler til WC | 563 |
| | Elektronik til WC | 568 |
| Urinal | Elektronik til urinal | 573 |
| | Trykskylleventiler til urinal | 579 |

# GROHE
# WC-CISTERNER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**38 661 000** **617143200**

**Universalcisterne GD 2**
6-9 l justérbar
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller oppe
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
til lodret eller vandret brug
skyllerør kondensvandsisoleret
fastgørelsesbeslag
uden betjeningsplade/-knap
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)







**39 682 000**

**Solo Slim**
**Skyllecisterne til WC 88,9 mm**
uden skyllerørsisolering
cisternevolumen 6 l
med hjørneventil DN 15
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
afkortelig inspektionslem med
indbygningsbeskyttelse, vertikal montage
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 949 000 (sælges separat)
skyllecisterne SLIM, 3-6 l, med følgende funktioner:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra top
valgfri flowmanager bestilles separat
til montering på væggen, bestill venligst vægbeslag 39 699 000 (sælges separat)






**39 694 000**


**Solo Slim**
**Skyllecisterne til WC 88,9 mm**
skyllecisterne SLIM, 3-6 l, med følgende funktioner:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra top
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruning
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
afkortelig inspektionslem med
indbygningsbeskyttelse, vertikal montage
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 949 000 (sælges separat)


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# WC-CISTERNER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|









**38 422 000** **617142200**

**WC-cisterne**
6-9 l justérbar
til indbyg i væg
0,82 m byggehøjde
2-skyls afløbsventil, pneumatisk
top- eller frontbetjent
vandtilslutning fra venstre/højre ellen oven
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
415 x 410 x 360 mm
vandtilslutning DN 15
fastgørelsesbeslag
skyllerør
afkortelig inspektionslem med
indbygningsbeskyttelse
uden betjeningsplade/-knap
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning

---






**38 691 000**


**Eau2**
**WC skyllecisterne 0,82 m**
6/3 l
til 2-skylsbetjening
påfyldingsventil med lavt støjniveau
6-9 l justérbar
til indbyg i væg
0,82 m byggehøjde
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
forbindelse fra venstre / højre eller bagfra
ikke-afbrydelig skyllecyklus
for eller top skyl på kun 6L
vandtilslutning fra venstre/højre ellen oven
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
415 x 410 x 360 mm
med vinkelstopventil 1/2" og skyllerør
vandtilslutning DN 15
med hjørneventil DN 15
fastgørelsesbeslag
skyllerør
uden betjeningsplade/-knap
forhøjningskasse
mindst anbefalet
statisk tryk: 0.2 bar

**pneumatisk trykknap**
top- eller frontbetjent
forlænget slange og fleksibel placering af trykknap
elegant minimalistisk stil tillader 360 graders frihed til placering
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning

---

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
| | **38 771 000** | **616988764** | **Krom** |







**Pneumatisk trykknap**
til 2-skyls- og start/stop betjening
Ø 48 mm
i forbindelse med bademøbel eller
aftagelig hylde/flisevæg
for materialetykkelse mellem 18-24mm
pneumatisk slange 600 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# TILBEHØR TIL CISTERNER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|






**37 095 000** **617667010**


**Svømmeventil**
3/8"
kan bruges universelt
uden forskydningsudligningsstykke
beskyttelseskappe og drossel

**) Kan maximalt forkortes med 100 mm

**37 092 000** **617667701**
**ditto med adaptor**

---







**43 537 000**

**Svømmeventil**
til indbygningscisterner, 6L

---






**42 297 PI0** **Matkrom / krom**

**Eco-afløbsventil**
2-skyls afløbsventil AV1
trykknapbetjening med Øko-knap
Ø 40 mm
med bundbefæstigelse
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
montagesæt med skruer (100 mm) og
ekspanderet gummipakning Ø 100 mm

---




**42 253 000** **617667024**

**Afløbsventil**

---







**37 088 PI0** **617678335** **Matkrom / krom**

**Servo-afløbsventil**
afbrydeligt skyl
med kort afløbsventilhylster
rosette
trykknap til cisternelåg
Ø 16 -35 mm
med befæstigelsesmateriale
**GROHE StarLight**-krombelægning

**37 085 PI0** **617678339** **Matkrom / krom**
**ditto, trykknap til cisternelåg Ø 40 mm**

---









**37 497 PI0** **Matkrom / krom**

**Servo-afløbsventil**
afbrydeligt skyl
til keramiske cisterner
trykknap med rosette Ø 38 mm
montagesæt med skruer (100 mm) og
ekspanderet gummipakning Ø 100 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# TILBEHØR TIL CISTERNER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **37 086 PI0** | | **Matkrom / krom** |
| | **43 536 000** | **617436725** | |
|  | **Ventilhoved** | | |
| | **43 733 000** | **617668801** | |
|  | **Membran til 37092/37095/37326**<br>svømmeventil / påfyldningsventil<br><br>**43 758 00M**<br>**ditto, 10 stk. pr. sæt** | | |
| | **42 271 00M** | | |
|  | **Nippel til 31 816/31 756**<br>Multipakning: 10 stk. | | |
| | **38 735 000** | | |
|   | **Ombygningssæt**<br>til 6 L cisterner<br>til indbyg i væg<br>2-skyls afløbsventil AV1<br>med ventilsæde<br>til 6 L eller 3 L<br>med hjørneventil DN 15<br>skruer med førringsrør (for lige borring)<br>**uden betjeningsplade**<br>**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget<br>og giver en perfekt gennemstrømning | | |
| | **38 736 000** | **617667036** | |
|   | **2-skyls ombygningssæt**<br>til sisterne GD 2<br>6-9 l justérbar<br>2-skyls afløbsventil AV1<br>med ventilsæde<br>uden betjeningsplade/-knap<br>**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget<br>og giver en perfekt gennemstrømning | | |

# GROHE
# TILBEHØR TIL CISTERNER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**42 320 000** **617667200**

**2 skyls skylleventil AV1**
AV1 komplet med toprør
6-9 l justérbar
uden bundkurv
uden betjening







**42 137 000**

**Servo-afløbsventil**
ikke-afbrydelig skyllecyklus
uden betjening







**43 486 000**

**Servo-afløbsventil**







**42 265 000**

**Afløbsventil**
til skylecisterne 0,82 m
pneumatisk aktivering
til 6 L eller 3 L
med ventilsæde






**42 774 000** **616989308**

**Udluftning pneumatisk**



**42 233 000** **617667034** **Krom**

**Tilslutningsslange**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TILBEHØR TIL CISTERNER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**43 908 000**

**Skyllerør til indbyg i væg**
komplet til indbygningscisterne
med styroporisolering og beskyttelsesprop
280 mm lang

---







**37 311 K00** **616989390** **Sort**

**WC til- og afløbsgarniture**
til væghængt WC
forbindelsesrør Ø 45 mm
afløbsrosette Ø 90mm
150 mm lang
skjuler til WC-bolte

---







**37 489 000**

**Forlænger**
til skyllerør til indbyg i væg
200 mm lang

**43 352 000**
**ditto, 300 mm lang**

---







**37 103 SH0** **Alpinhvid**

**Tilløbsgarniture**
som forbindelsesrør fra skyllerøret i den vægindbyggede trykskylleventil 6 - 9 L og vægindbyggede cisterner til det gulvmonterede WC
med forbinder
rosette

---







**37 104 K00** **617877100** **Sort**

**WC til- og afløbsgarniture**
til væghængt WC
forbindelsesrør Ø 45 mm
200 mm lang
med forbinder
afløbsmanchet Ø 110 mm
150 mm lang
skjuler til WC-bolte

---











**37 105 K00** **Sort**

**Forlænger**
til skyllerør til indbyg i væg
300 mm lang

# GROHE
# TILBEHØR TIL CISTERNER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **37 115 PI0** | **609830610** | **Matkrom / krom** |
| | **Trykknap og rosette**<br>til Servo Set<br>til keramiske cisterner<br>cisternelåg Ø 40 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **37 117 PI0** | **609829610** | **Matkrom / krom** |
| | **Trykknap og rosette**<br>til Servo Set<br>til keramiske cisterner<br>cisternelåg Ø 16 - 35 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **37 119 000** | | |
| | **Forbinder**<br>55 mm<br>til lave skyllecisterner | | |
|    | **37 125 000** | | **Krom** |
| | **Dummy prop og rossette**<br>til keramiske skyllecisterner<br>cisternelåg Ø 40 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **42 327 000** | **616989309** | |
| | **PP-Afløbsbøjning**<br>med dybdeindstilling | | |
|    | **42 333 000** | | |
| | **4,5 L adapter til GD2**<br>til at reducere den maksimale skyllemængden til 4,5 liter | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TILBEHØR TIL CISTERNER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**42 946 000** **616989311**

**Afløbsbøjning DN 90/90**
af PE
Ø 80/100 mm




**37 131 000** **616989340**

**Lydisolerende sæt**
til WC
lydisolerende måtte
2 gummihylstre



**42 773 000**

**Ventilsæde til indbyggede cisterner, Dual Flush**



**42 315 000**

**Ventilsæde til GD2**



**43 542 000**



**Udløbsregulator**
med o-ring
ventilsæde
til indbyggede skyllecisterner 6-9 L / 6 L
0,82 m byggehøjde
(fra 02.97)
til Variella Compact Ø 41 mm



**43 545 000**

**Udløbsregulator**
med o-ring
til indbyggede skyllecisterner 6-9 L / 6 L
0,82 m byggehøjde
(til 02.97)
til Variella Compact Ø 55 mm

# GROHE
# TILBEHØR TIL CISTERNER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | 43 535 000 | 609830612 | |
| **Trykstang**<br>til Servo-udløbsventil<br>350 mm | | | |
|    | 43 540 000 | 609830616 | |
| **Styrestang**<br>til Servo-udløbsventil<br>451 mm | | | |
|  | 43 544 000 | 609830618 | |
| **Afløbskolbe**<br>til Servo-udløbsventil | | | |
|  | 43 722 000 | 617668803 | |
| **Tætningssæt til 37092/37095/37326** | | | |
|  | 43 734 000 | 617436714 | |
| **Greb** | | | |
|  | 43 735 000 | 617436727 | |
| **Skruekappe** | | | |



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# TILBEHØR TIL CISTERNER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | 43 745 000 | 609830510 | |
| | **Pakning til pneumatisk afløbsventil** | | |
|  | 43 770 00M | | |
| | **Pakning til pneumatisk afløbsventil** | | |
|  | 43 976 000 | | |
| | **Greb** | | |
|  | 42 242 000 | 616989312 | |
| | **Reduceringsstykke** | | |
|  | 42 075 000 | | |
| | **Gennemstrømningsbegrænser**<br>Reducerer gennemstrømning<br>til synlige skyllecisterner<br>installeres i skyllerøret<br>kan afkortes hvis nødvendigt | | |
|    | 42 300 000 | | |
| | **Gennemstrømningsbegrænser**<br>Reducerer gennemstrømning | | |

# GROHE
# TILBEHØR TIL CISTERNER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|






**38 714 000**


**Forlængersæt 70 mm**
til forplader / aktiveringer af skyl til
cisterne GD 2, 6-9 L
med pneumatisk afløbsventil



**42 593 000** **616.972.990**

**Udløbsregulator**
Inkluderet flow-regulering
Reducerer flow-hastigheden
Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen
Kompatibel med skyllecisterne GD 2






**40 911 000** **616987990**

**Inspektionsskaft til små trykplader**
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner


**40 950 000** **Krom**
**ditto, kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med 0,82 m/1,0 m installationshøjde**


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TRYKSKYLLEVENTILER TIL WC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**37 347 000** **Krom**

**Rondo A.S.**
**Trykskylleventil til WC**
DN 20
materiale i metal
**GROHE StarLight**-krombelægning
til flad- og dybskylsklosetter
betjeningsknap og omløber af plastik
med skyllestrømsregulering
6-9 l justérbar
med rosette
vandtryk min. 1,2 bar
drifttryk max 5 bar
armaturgruppe I, under 20dB







**37 349 000** **Krom**

**Rondo A.S.**
**Trykskylleventil til WC**
DN 20
materiale i metal
med integreret afspærring
**GROHE StarLight**-krombelægning
til flad- og dybskylsklosetter
betjeningsknap og omløber af plastik
med skyllestrømsregulering
6-9 l justérbar
med rosette
vandtryk min. 1,2 bar
drifttryk max 5 bar
armaturgruppe I, under 20dB







**37 141 000** **Krom**

**DAL-fuldautomatisk-skylleventil til WC**
DN 20
materiale i metal
**GROHE StarLight**-krombelægning
til flad- og dybskylsklosetter
med automatisk gennemstrømningsmængde
kan anvendes fra 1,2 - 5,0 bar vandtryk
armaturgruppe II, under 30 dB







**37 139 000** **Krom**

**DAL-automatisk-skylleventil til WC**
3/4“
materiale i metal
**GROHE StarLight**-krombelægning
til flad- og dybskylsklosetter
med skyllestrømsregulering







**37 132 000** **Krom**

**Spændebånd til skyllerør**
skjult befæstigelse
til skyllerør Ø 28 mm
til vægafstand 15 - 85 mm

# GROHE
# TRYKSKYLLEVENTILER TIL WC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**37 133 000**

**Indgangsforskruning**
**til hjørnemontage**
DN 20

---







**37 107 000** **Krom**

**Skyllerør**
til WC-trykskylleventil
Ø 28 x 26 mm
600 x 200 mm
materiale i metal
spændebånd til skyllerør
til vægafstand 15 - 85 mm
med forbinder

---







**37 112 000**

**Skyllerør**
til trykskylleventil
Ø 28 x 26 mm
justérbar, 500 - 750 mm
materiale i metal

---







**37 108 000** **Krom**

**Skyllerør**
til WC-trykskylleventil
Ø 28 x 26 mm
**1000 x 200 mm**
lige
materiale i metal
uden spændebånd til skyllerør
til vægafstand 15 - 85 mm
med forbinder

---






**37 114 000** **Krom**

**Skyllerørsforlænger**
Ø 28 x 26 mm
260 mm
materiale i metal




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TRYKSKYLLEVENTILER TIL WC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**42 041 000** **Krom**

**Skyllerør sæt**
til WC skylleventil Rondo A.S.
til stå-WC
skyllerør 850 mm lang
skyllevandsfordeler
spændebånd til skyllerør







**37 135 000**

**Forbinder**
55 mm
til skylleventil til piedestal WC

# GROHE
# TRYKSKYLLEVENTILER TIL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve







**37 153 000**

**Trykskylleventil til WC**
til indbyg i væg
DN 20
med afspærring
6-9 l justérbar
kan anvendes fra 1,2 - 5,0 bar vandtryk
med skyllestrømsregulering
vægindbygningskasse med
gennemskylsbøjning
skyllerør med justérbar højde
uden betjeningsplade/-knap
armaturgruppe I, under 20dB







**37 157 000**


**Trykskylleventil til WC**
til indbyg i væg
DN 20
med afspærring
6 - 14 l indstillelig
til lavt tryk
til flad- og dybskylsklosetter
anvendelig fra 0,6 - 3,0 bar vandtryk
(hviletryk 1,5 bar)
med skyllestrømsregulering
vægindbygningskasse med
gennemskylsbøjning
skyllerør med justérbar højde
uden betjeningsplade/-knap
minimum volumen: 1.6 l/sek







**37 048 000**

**Trykskylleventil til WC**
til indbyg i væg
DN 20
med tilslutning til magnetventil
med afspærring
6-9 l justérbar
kan anvendes fra 1,2 - 5,0 bar vandtryk
med skyllestrømsregulering
2 m forbindelseskabel
vægindbygningskasse med
gennemskylsbøjning
skyllerør til vægindbygning
**uden elektronisk betjening**







**43 996 000**

**Trykskylleventil til WC**
til indbyg i væg
DN 20
udskiftningsarmatur for
677.00.200/677.03.200
uden afspærring
uden gennemskylsbøjning






**43 997 000**

**Trykskylleventil til WC**
DN 20
udskiftningsarmatur for 677.00.500/677.03.500/
til lavt tryk
uden afspærring
uden gennemskylsbøjning
**NB:**
ved udskiftning af modellen 677. med rustfri
betjeningsplade skal der udskiftes med 43 997
og betjeningsplade 43 179 P00




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TRYKSKYLLEVENTILER TIL WC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|








**42 902 000** **Krom**

**Trykskylleventil til WC**
til indbyg i væg
DN 20
6-9 l justérbar
betjeningsplade i rustfri stål
uden afspærring
uden skyllerør
til udskiftning imod model
663.04.200 (G1)

---







**42 901 000** **Krom**

**Trykskylleventil til WC**
DN 20
til indbyg i væg
6-9 l justérbar
med Classic betjeningsplade 220 x 255 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning
uden afspærring
uden gennemskylsbøjning
udskiftningsarmatur for
623.03.200 (G¾)

---







**37 102 SH0** **Alpinhvid**

**Tilløbsgarniture**
som forbindelsesrør fra skyllerøret i den vægindbyggede trykskylleventil 6 - 9 L og vægindbyggede cisterner til det gulvmonterede WC
med forbinder
rosette

---





**37 131 000** **616989340**

**Lydisolerende sæt**
til WC
lydisolerende måtte
2 gummihylstre

# GROHE
# ELEKTRONIK TIL WC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**38 698 SD1** **616990800** **Rustfrit stål**

**Tectron Skate**
**Infrarød elektronik til WC cisterne**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til sisterne GD 2
servomotor
til indbyg i væg
frontplade 156 x 197 mm
infrarød styring
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
justérbart skyl (3 - 9 L) manuelt og ved fjernbetjening
CE-godkendt
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000







**38 699 001** **616990814** **Krom**

**Tectron Surf**
**Infrarød elektronik til WC cisterne**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
**GROHE StarLight**-krombelægning
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til sisterne GD 2
servomotor
til indbyg i væg
frontplade 156 x 197 mm
infrarød styring
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
justérbart skyl (3 - 9 L) manuelt og ved fjernbetjening
CE-godkendt
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000






**37 419 000** **616990734** **Krom**
**37 419 SD0** **616990740** **Rustfrit stål**

**Tectron Skate**
**Infrarød elektronik til WC cisterne**
med ekstra manuel aktivering
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til 1-skyls betjening
til sisterne GD 2
servomotor
til indbyg i væg
skjult befæstigelse
frontplade 156 x 197 mm
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
justérbart skyl (3 - 9 L) manuelt og ved fjernbetjening
CE-godkendt
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ELEKTRONIK TIL WC

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**37 504 000** **616990094** **Krom**

**Tectron Skate Bluetooth**
**Infrarød elektronik til WC**
til sisterne GD 2
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
med ekstra manuel aktivering
**GROHE StarLight**-belægning
frontplade 156 x 197 mm
servomotor
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000
med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikatikon
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
**monitorering**
beskytttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
**konfiguration**
rækkevidde og slukningsforsinkelse
automatisk skyl
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
**service**
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
hard- og software-version
CE-godkendt







**38 393 SD1** **616990827** **Rustfrit stål**

**Tectron Skate**
**Infrarød elektronik til WC skylleventil**
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til indbyg i væg
frontplade 156 x 197 mm
infrarød styring
magnetventil
7 forudindstillede programmer:
CE-godkendt







**39 881 000** **Krom**
**39 881 SH0** **Alpinhvid**
**39 881 KF0** **matt black**

**Tectron Bau E**
**Infrarød elektronik til WC cisterne**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
**GROHE StarLight**-krombelægning
med transformer 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC
til nye installationer og eftermontering til alle GD2 cisterner
servomotor
til indbyg i væg
frontplade 156 x 197 mm
skjult tyverisikring
infrarød styring
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
justérbart skyl (3 - 9 L) manuelt og ved fjernbetjening
CE-godkendt

# GROHE
# ELEKTRONIK TIL WC

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**39 882 000** **Krom**
**39 882 SH0** **Alpinhvid**
**39 882 KF0** **matt black**

**Tectron Bau E**
**Infrarød elektronik til WC cisterne**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
**GROHE StarLight**-krombelægning
6V lithium-batteri, type CR-P2
til nye installationer og eftermontering til alle GD2 cisterner
servomotor
til indbyg i væg
frontplade 156 x 197 mm
skjult tyverisikring
infrarød styring
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
justérbart skyl (3 - 9 L) manuelt og ved fjernbetjening
CE-godkendt







**43 617 000**

**Motorstøtteanordning**
til Rapid SL 38 675
handikapvenlig udførelse
fra medio 2008
til installation af infrarød elektronik







**38 759 SD0** **616990700** **Rustfrit stål**

**Radio-elektronik**
til WC
modtagermodul 868,4 MHz
til støtteskinner for handicappede med radiosender af Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
til sisterne GD 2
til 6 L cisterner
til indbyg i væg
frontplade 156 x 197 mm
servomotor
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
indstillelig skyllemægde
indstillelig skylletid
72 t skyl kan aktiveres
med 3 m forlængerledning for tilslutning af transformator og elektronik
CE-godkendt






**39 141 000** **616990708**


**Radio-elektronik**
til WC med skyllecisterne GD2
modtagermodul 868,4 MHz
til vægsender 39 142 000 eller radiomodtager 38 758 000
til støtteskinner for handicappede med radiosender af Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
integreret batteriboks til 4 x 1,5V Mono D(LR20)
indstillelig skyllemægde
72 t skyl kan aktiveres
Dobbeltskyl muligt (6/3 eller 9/4,5 L)
WC trykplade og batterier er ikke inkluderet
CE-godkendt


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ELEKTRONIK TIL WC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**38 934 SD0** **Rustfrit stål**

**WC kontrol til manuel fjernbetjening**
til indbyggede skyllecisterner 6 - 9 l
til tilslutning af en eller flere potentielle betjeningsknapper via kabel
egnet til understøtningsskinner til handicappede med integreret aktiveringsknap
fra Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
forplade i børstet stål 156 x 197 mm
transformator til ekstern montage
driftsspænding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m forbindelseskabel
til tilslutning af transformer og elektronik
3 m tilslutningskabel med stik
CE-godkendt
levering uden aktiveringsknap / støtteskinner







**36 340 000** **704169983**

**Forlængerledning**
længde: 3000 mm







**36 341 000** **704169990**

**Forlængerledning**
10,00 m lang









**37 059 000** **Krom**

**Surf**
**Pneumatisk betjening**
**GROHE StarLight**-krombelægning
hånd-fjernbetjent
trykknap med rosette Ø 100 mm
til lodret eller vandret montage
betjeningsplade Surf 156 x 197 mm
pneumatisk slange 1,50 m







**37 060 000** **616988700** **Krom**

**Pneumatisk betjening**
**GROHE StarLight**-krombelægning
trykknap med rosette Ø 100 mm
pneumatisk slange 1,50 m
**uden betjeningsplade**

# GROHE
# ELEKTRONIK TIL WC

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|






**36 407 001** **704169951**


**Fjernbetjening**
til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home
**monitorering**
forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og $CO_2$ kapacitet (GROHE Blue Home)
**konfiguration**
rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
**service**
send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ELEKTRONIK TIL URINAL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**37 421 000** **618776004** **Krom**

**Tectron Rondo**
**Infrarød elektronik til urinal**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
metalhylster
frembygningsdele
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
G 1/2
med forafspærring
skyllerør med gummiforbindelseselement
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening
CE-godkendt







**37 426 000** **Krom**

**Tectron Rondo**
**Infrarød elektronik til urinal**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
metalhylster
frembygningsdele
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
G 1/2
med forafspærring
skyllerør med gummiforbindelseselement
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt







**37 427 000** **618776304** **Krom**

**Tectron retro-fit unit 1/2"**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
metalhylster
frembygningsdele
til urinalskyller 37 021 og DAL 576
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med stempel
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening
CE-godkendt

# GROHE
# ELEKTRONIK TIL URINAL






| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **37 428 000** | **618776604** | **Krom** |


**Tectron retro-fit unit 1/2"**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
metalhylster
frembygningsdele
til urinalskyller 37 339 000
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med stempel
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening
CE-godkendt


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ELEKTRONIK TIL URINAL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**37 336 001** **616990144** **Krom**

**Tectron Surf**
**Infrarød elektronik til urinal**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
kartusche med solenoid ventil og filter
frontplade 116 x 144 mm
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
infrarød styring
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening
færdigmontagesæt
til Rapido U
CE-godkendt







**37 337 001** **616990134** **Krom**

**Tectron Surf**
**Infrarød elektronik til urinal**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
kartusche med solenoid ventil og filter
frontplade 116 x 144 mm
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
infrarød styring
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
CE-godkendt







**37 321 001** **616990174** **Krom**
**37 321 SH1** **616990194** **Alpinhvid**
**37 321 SD1** **616990184** **Rustfrit stål**

**Tectron Skate**
**Infrarød elektronik til urinal**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
kartusche med solenoid ventil og filter
frontplade 116 x 144 mm
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening
færdigmontagesæt
til Rapido U
CE-godkendt

# GROHE
# ELEKTRONIK TIL URINAL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**37 324 001** **616990164** **Krom**
**37 324 SD1** **616990154** **Rustfrit stål**

**Tectron Skate**
**Infrarød elektronik til urinal**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
kartusche med solenoid ventil og filter
frontplade 116 x 144 mm
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
CE-godkendt







**37 503 000** **Krom**

**Tectron Skate Bluetooth**
**Infrarød elektronik til urinal**
til Rapido U
37 338 000
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
**GROHE StarLight**-belægning
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar

med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikatikon
Bluetooth transmitter frekvens: 2.4 GHz
til Apple-** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
**monitorering**
beskytttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
**konfiguration**
rækkevidde og slukningsforsinkelse
automatisk skyl
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
**service**
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
CE-godkendt
hard- og software-version






**37 751 001** **618774504** **Krom**


**Tectron**
**Ombygningssæt**
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
frembygningsdele
til urinal-vægindbygningsskylleventil 37 017
og DAL 509
metalhylster 145 x 90 x 45 mm
magnetventil med snavsopsamlingssi
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening
CE-godkendt


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# ELEKTRONIK TIL URINAL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**37 338 000** **616990995**

**GROHE Rapido U**
indbygningskasse til urinal
til håndbetjening eller Tectron infrarød
elektronik 6 V eller 230 V
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtilslutninger 1/2" udvendig
tilslutningsboks til nettilslutning
installationsboks med pakning
vægbeslag til montering
afkortelig inspektionslem med
indbygningsbeskyttelse







**38 787 000** **616990996**

**GROHE Rapido UMB**
indbygningskasse til urinal
til håndbetjening eller Tectron infrarød
elektronik 6 V
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtilslutninger 1/2" udvendig
installationsboks med pakning
vægbeslag til montering







**36 407 001** **704169951**

**Fjernbetjening**
til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home
**monitorering**
forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og $CO_2$ kapacitet (GROHE Blue Home)
**konfiguration**
rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
**service**
send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning







**39 368 000**

**Temperaturføler til urinal**
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifon med temperaturføler
kartusche med solenoid ventil og filter
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
CE-godkendt

# GROHE
# ELEKTRONIK TIL URINAL

GROHE nr. VVS nr. Farve







**39 367 000**

**Temperaturføler til urinal**
6V lithium-batteri, type CR-P2
med vandtilslutning og stop-ventil
sifon med temperaturføler
kartusche med solenoid ventil og filter
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
CE-godkendt
kun for visse keramiske urinalskåle, tjek online TPI

**39 369 000** **616990980**






**Temperatursensor med Bluetooth til urinal**
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifon med temperaturføler
kartusche med solenoid ventil og filter
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med Bluetooth-modul til tovejs kommunikation for overvågning, konfiguration og service formål
med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikatikon
Bluetooth transmitter frekvens: 2.4 GHz
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
til Apple-** og Android-enheder
**monitorering**
beskytttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
**konfiguration**
efterløbstid
automatisk skyl
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
**service**
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
hard- og software-version
CE-godkendt


Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store
* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.
** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.
*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TRYKSKYLLEVENTILER TIL URINAL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**37 339 000** **Krom**

**Rondo**
**Trykskylleventil til urinal**
DN 15
materiale i metal
med integreret afspærring
**GROHE StarLight**-krombelægning
med betjeningskappe og afløbsstøtter
skyllestrømsregulering
skyl voloume indstillelig 1,0-4,0l
med skyderosette
skyllerør 200 mm
gummimanchet ved tilslutning
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 5 bar

---







**37 342 000** **Krom**

**Rondo**
**Trykskylleventil til urinal**
DN 15
materiale i metal
sikret mod vandalisme med aktiveringsknop af metal
med integreret afspærring
**GROHE StarLight**-krombelægning
med betjeningskappe og afløbsstøtter
skyllestrømsregulering
skyl voloume indstillelig 1,0-4,0l
med skyderosette
skyllerør 200 mm
gummimanchet ved tilslutning
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 5 bar

---







**37 345 000** **Krom**

**Rondo**
**Trykskylleventil til urinal**
DN 15
materiale i metal
med integreret afspærring
**GROHE StarLight**-krombelægning
med betjeningskappe og afløbsstøtter
skyllestrømsregulering
skyl voloume indstillelig 1,0-4,0l
med skyderosette
skyllerør 200 mm
gummimanchet ved tilslutning
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 5 bar

---







**37 346 000** **Krom**

**Rondo**
**Trykskylleventil til urinal**
DN 15
materiale i metal
uden afspærring
**GROHE StarLight**-krombelægning
med betjeningskappe og afløbsstøtter
skyl voloume indstillelig 1,0-4,0l
med skyderosette
skyllerør 200 mm
gummimanchet ved tilslutning
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 5 bar

---











**37 396 000** **Krom**

**Tryk skylleventil til urinal**
DN 15
materiale i metal
**GROHE StarLight**-krombelægning
med skyderosette


# GROHE
# TRYKSKYLLEVENTILER TIL URINAL

| | | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|---|
|  |  | **37 044 000** | | |
| | | **Indløbsgarniture, DN 15**<br>til urinalkumme med indgang bagfra<br>forbindelsesdel Ø 33,5 - 38 mm | | |
|  |  | **37 035 000** | | **Krom** |
| | | **Urinal skyllerør**<br>Ø 18 mm<br>200 mm<br>materiale i metal<br>forkromet<br>lige | | |
|  |  | **37 037 000** | | **Krom** |
| | | **Urinal skyllerør**<br>Ø 18 mm<br>200 mm<br>materiale i metal<br>forkromet<br>spring 20 mm | | |
|  |  | **37 038 000** | | **Krom** |
| | | **Urinal skyllerør**<br>Ø 18 mm<br>200 mm<br>materiale i metal<br>forkromet<br>spring 30 mm | | |
| | | **37 039 000**<br>**ditto, forskydning 40mm** | | **Krom** |
|  |  | **37 040 000** | | **Krom** |
| | | **Urinal skyllerør**<br>Ø 18 mm<br>200 mm<br>materiale i metal<br>forkromet<br>spring 50 mm | | |
|  |  | **37 043 000** | | **Krom** |
| | | **Urinal skyllerør**<br>Ø 18 mm<br>400 mm<br>materiale i metal<br>lige | | |



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TRYKSKYLLEVENTILER TIL URINAL


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **37 042 000** | | **Krom** |

**Skyllerørsforlænger**
Ø 16 mm
200 mm
materiale i metal

# GROHE
# TRYKSKYLLEVENTILER TIL URINAL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**37 338 000** **616990995**

**GROHE Rapido U**
indbygningskasse til urinal
til håndbetjening eller Tectron infrarød
elektronik 6 V eller 230 V
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtilslutninger 1/2" udvendig
tilslutningsboks til nettilslutning
installationsboks med pakning
vægbeslag til montering
afkortelig inspektionslem med
indbygningsbeskyttelse






**38 787 000** **616990996**

**GROHE Rapido UMB**
indbygningskasse til urinal
til håndbetjening eller Tectron infrarød
elektronik 6 V
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtilslutninger 1/2" udvendig
installationsboks med pakning
vægbeslag til montering






**43 040 000**

**Omstillingssæt**
til betjeningsplade Surf
til håndbetjent urinalskyller
til indbyg i væg
til montage på den hidtidige model 509
uden betjeningsplade/-knap






**43 310 000** **Krom**

**Møtrik**



**43 818 000** **618779000** **Krom**

**Adapter**
med indgangsstudser
DN 15
**GROHE StarLight**-krombelægning





Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# **TRYKPLADER**






**INDHOLD**


| | | |
|---|---|---|
| WC | Trykplader til WC | 586 |
| | GROHE Fresh | 594 |
| | Betjeningsplader til WC trykskylleventiler | 595 |
| Urinal | Trykplader til urinal | 596 |

# GROHE
# TRYKPLADER TIL WC

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **37 535 000** | **616987004** | **Krom** |
| **37 535 P00** | **616987014** | **Matkrom** |
| **37 535 SH0** | **616987020** | **Alpinhvid** |
| **37 535 DC0** | **616987016** | **Supersteel** |
| **37 535 BE0** | **616987010** | **Poleret Nikkel** |
| **37 535 EN0** | **616987011** | **Børstet Nikkel** |
| **37 535 GL0** | **616987015** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **37 535 GN0** | **616987018** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **37 535 DA0** | **616987012** | **Poleret Warm Sunset** |
| **37 535 DL0** | **616987013** | **Børstet Warm Sunset** |
| **37 535 A00** | **616987008** | **Poleret Hard Graphite** |
| **37 535 AL0** | **616987009** | **Børstet Hard Graphite** |







**Skate Cosmopolitan S**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
GD 2 cisterne
til lodret montage
130 x 172 mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
trykplade med magnetisk holder og opsætningsbeslag er inkluderet.
Kompitabel med Rapid SLX
Kan bruges med Rapid SL og Uniset med GD 2 cisterne, Skakt bestilles seperat
40 911 000

| | | |
|---|---|---|
| **37 601 000** | **616987034** | **Krom** |
| **37 601 P00** | **616987044** | **Matkrom** |
| **37 601 SH0** | **616987050** | **Alpinhvid** |
| **37 601 DC0** | **616987046** | **Supersteel** |
| **37 601 BE0** | **616987040** | **Poleret Nikkel** |
| **37 601 EN0** | **616987041** | **Børstet Nikkel** |
| **37 601 GL0** | **616987045** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **37 601 GN0** | **616987048** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **37 601 DA0** | **616987042** | **Poleret Warm Sunset** |
| **37 601 DL0** | **616987043** | **Børstet Warm Sunset** |
| **37 601 A00** | **616987038** | **Poleret Hard Graphite** |
| **37 601 AL0** | **616987039** | **Børstet Hard Graphite** |







**Nova Cosmopolitan S**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
GD 2 cisterne
til lodret montage
130 x 172 mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
trykplade med magnetisk holder og opsætningsbeslag er inkluderet.
Kompitabel med Rapid SLX
Kan bruges med Rapid SL og Uniset med GD 2 cisterne, Skakt bestilles seperat
40 911 000


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TRYKPLADER TIL WC







| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **37 624 000** | **616987064** | **Krom** |
| **37 624 P00** | **616987074** | **Matkrom** |
| **37 624 SH0** | **616987080** | **Alpinhvid** |
| **37 624 DC0** | **616987076** | **Supersteel** |
| **37 624 BE0** | **616987070** | **Poleret Nikkel** |
| **37 624 EN0** | **616987071** | **Børstet Nikkel** |
| **37 624 GL0** | **616987075** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **37 624 GN0** | **616987078** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **37 624 DA0** | **616987072** | **Poleret Warm Sunset** |
| **37 624 DL0** | **616987073** | **Børstet Warm Sunset** |
| **37 624 A00** | **616987068** | **Poleret Hard Graphite** |
| **37 624 AL0** | **616987069** | **Børstet Hard Graphite** |

**Arena Cosmopolitan S**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
GD 2 cisterne
til lodret montage
130 x 172 mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
trykplade med magnetisk holder og opsætningsbeslag er inkluderet.
Kompitabel med Rapid SLX
Kan bruges med Rapid SL og Uniset med GD 2 cisterne, Skakt bestilles seperat
40 911 000







**40 911 000** **616987990**

**Inspektionsskaft til små trykplader**
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner

**40 950 000** **Krom**
**ditto, kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med 0,82 m/1,0 m installationshøjde**







**38 915 KS0** **Velvet Black**
**38 915 LS0** **Moon white**

**Veris Light**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
for berøringsfri aktivering
belyst trykknap
med LED belysning i blå, rød, gul,grøn
individuel justering af lysfarve
on / off timer til individuel regulering af lysende periode
3 m forbindelseskabel
transformator til ekstern montage
servomotor
110V til 240V 50/60 Hz langt rækkende strømforsyning
9 VA
CE-godkendt
med funktionskontrollampe
til GD2 cisterner
200 x 200 mm
lavet af sikkerhedsglas
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
passer ikke til GROHE Fresh

# GROHE
# TRYKPLADER TIL WC

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**38 809 000** **616988574** **Krom**

**Nova Cosmopolitan Light**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
belyst trykknap
med LED belysning i blå, rød, gul,grøn
individuel justering af lysfarve
on/off knap
timer for individuel regulator
3 m forbindelseskabel
transformator til ekstern montage
tilslutningsspænding 230 V AC
50/60 Hz, 3,2 VA
dette produkt indeholder indbygget LED-lamper, som ikke kan udskiftes:
energieffektivitetsklasse: A+
CE-godkendt
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000







**38 765 000** **616988243** **Krom**
**38 765 SH0** **616989400** **Alpinhvid**
**38 765 P00** **616989424** **Matkrom**

**Nova Cosmopolitan**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000







**38 845 LS0** **616988600** **Moon white**
**38 845 KS0** **616988601** **Velvet Black**
**38 845 MF0** **616988603** **Krom / daVinci satin**

**Skate Cosmopolitan**
**Betjeningsplade**
med glas overflade
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
lavet af sikkerhedsglas
befæstigelsessæt
ikke egnet til cisterne 6 l
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000






**38 916 0A0** **Spejlglas**

**Skate Cosmopolitan**
**Betjeningsplade**
med spejloverflade
betjeningsknap af plastik, titanium
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
lavet af sikkerhedsglas
befæstigelsessæt
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TRYKPLADER TIL WC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**38 957 000** **Krom**

**Monteringssæt**
til vægmonteret installation af Skate Cosmopolitan
med glasoverflade
til GD 2 og skyllecisterner 80 mm
monteringsramme i plastik, kromoverflade
flisetykkelse minimum 8 mm
til lodret eller vandret brug
beskyttelsesplade
demonteringsværktøj til skylleplade
med befæstigelsesmateriale

---







**38 821 000** **Krom**

**Skate Cosmopolitan**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
hærværkssikret
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret montage
156 x 197mm
af messing
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000

---







**38 732 SD0** **616988379** **Rustfrit stål**

**Skate Cosmopolitan**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret montage
156 x 197mm
holderamme i kunststof
skjult befæstigelse
passer ikke til GROHE Fresh
**GROHE StarLight**-belægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000

**38 776 SD0** **616988459** **Rustfrit stål**
**ditto, horisontal installation**

---






| | | |
|---|---|---|
| **38 732 000** | **616988374** | **Krom** |
| **38 732 DC0** | **616988346** | **Supersteel** |
| **38 732 SH0** | **616988380** | **Alpinhvid** |
| **38 732 P00** | **616988390** | **Matkrom** |
| **38 732 BE0** | **616988340** | **Poleret Nikkel** |
| **38 732 EN0** | **616988341** | **Børstet Nikkel** |
| **38 732 GL0** | **616988385** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **38 732 GN0** | **616988348** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **38 732 DA0** | **616988342** | **Poleret Warm Sunset** |
| **38 732 DL0** | **616988343** | **Børstet Warm Sunset** |
| **38 732 A00** | **616988393** | **Poleret Hard Graphite** |
| **38 732 AL0** | **616988392** | **Børstet Hard Graphite** |


**Skate Cosmopolitan**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000

**38 732 BR0** **616988382** **titanium**
**ditto, med anti-fingeraftryk overflade**

# GROHE
# TRYKPLADER TIL WC

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **38 844 000** | **616988654** | **Krom** |
| **38 844 SH0** | **616988660** | **Alpinhvid** |
| **38 844 P00** | **616988670** | **Matkrom** |

**Arena Cosmopolitan**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret montage
156 x 197mm
af ABS plast
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
**GROHE StarLight**-krombelægning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000

| | | |
|---|---|---|
| **38 858 000** | **616988674** | **Krom** |
| **38 858 P00** | **616988690** | **Matkrom** |
| **38 858 SH0** | **616988680** | **Alpinhvid** |

**ditto, horisontal installation**







| | | |
|---|---|---|
| **38 505 000** | **616988904** | **Krom** |
| **38 505 SH0** | **616988910** | **Alpinhvid** |
| **38 505 P00** | **616988920** | **Matkrom** |

**Skate Air**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret montage
156 x 197mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000

| | | |
|---|---|---|
| **38 506 000** | **616988944** | **Krom** |
| **38 506 SH0** | **616988950** | **Alpinhvid** |
| **38 506 P00** | **616988960** | **Matkrom** |

**ditto, horisontal installation**







| | | |
|---|---|---|
| **38 862 000** | **616988354** | **Krom** |
| **38 862 SH0** | **616988360** | **Alpinhvid** |
| **38 862 P00** | **616988370** | **Matkrom** |

**Skate**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000






| | | |
|---|---|---|
| **38 862 SD0** | **616988359** | **Rustfrit stål** |

**Skate**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret montage
156 x 197mm
materiale: rustfrit stål
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TRYKPLADER TIL WC






| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **38 861 000** | **616988254** | **Krom** |






**Surf**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000

# GROHE
# TRYKPLADER TIL WC

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **38 564 000** | **616988924** | **Krom** |
| | **38 564 SH0** | **616988930** | **Alpinhvid** |
| | **Skate Air**<br>**Betjeningsplade**<br>til 1-skyls betjening<br>til pneumatisk afløbsventil<br>til lodret montage<br>156 x 197mm<br>af ABS plast<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning | | |
| | **38 565 000** | **616988964** | **Krom** |
| | **38 565 SH0** | **616988970** | **Alpinhvid** |
| | **ditto, horisontal installation** | | |
|    | **38 573 000** | **616988824** | **Krom** |
| | **38 573 SH0** | **616988830** | **Alpinhvid** |
| | **Skate**<br>**Betjeningsplade**<br>til 1-skyls betjening<br>til pneumatisk afløbsventil<br>til lodret eller vandret montage<br>156 x 197mm<br>af ABS plast<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning | | |
|    | **38 672 SD0** | **616988839** | **Rustfrit stål** |
| | **Skate**<br>**Betjeningsplade**<br>til 1-skyls betjening<br>hærværkssikret<br>til pneumatisk afløbsventil<br>til lodret montage<br>156 x 197mm<br>betjent trykknap<br>holderamme i kunststof<br>skjult befæstigelse<br>**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning | | |
|    | **38 574 000** | **616988424** | **Krom** |
| | **Surf**<br>**Betjeningsplade**<br>til 1-skyls betjening<br>til pneumatisk afløbsventil<br>til lodret eller vandret montage<br>156 x 197mm<br>af ABS plast<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning | | |
|     | **37 059 000** | | **Krom** |
| | **Surf**<br>**Pneumatisk betjening**<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>hånd-fjernbetjent<br>trykknap med rosette Ø 100 mm<br>til lodret eller vandret montage<br>betjeningsplade Surf 156 x 197 mm<br>pneumatisk slange 1,50 m | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TRYKPLADER TIL WC

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**37 060 000** **616988700** **Krom**

**Pneumatisk betjening**
**GROHE StarLight**-krombelægning
trykknap med rosette Ø 100 mm
pneumatisk slange 1,50 m
**uden betjeningsplade**







**38 771 000** **616988764** **Krom**

**Pneumatisk trykknap**
til 2-skyls- og start/stop betjening
Ø 48 mm
i forbindelse med bademøbel eller
aftagelig hylde/flisevæg
for materialetykkelse mellem 18-24mm
pneumatisk slange 600 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning







**38 714 000**



**Forlængersæt 70 mm**
til forplader / aktiveringer af skyl til
cisterne GD 2, 6-9 L
med pneumatisk afløbsventil

# GROHE FRESH

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **38 805 000** | **616988544** | **Krom** |

**Skate Cosmopolitan Set Fresh**
**Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
med **GROHE Fresh**
monteringsramme med åbningsfunktion
med beholder for duft-tabletter
Brug udelukkende klorfri tabs
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
af ABS plast
**GROHE StarLight**-krombelægning
**GROHE EcoJoy**-teknologi reducerer vandforbruget
og giver en perfekt gennemstrømning
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med GD2 cisterner
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles seperat 66 791 000

---

**38 796 000** **616989100**

**GROHE Fresh**
**Ombygningssæt**
til GROHE skylle cisterne GD 2 med pneumatisk afgangsventil og regelmæssig inspektionsaksel
ikke egnet til Skate Cosmopolitan med træ,
glas & metaloverflade
monteringsramme med åbningsfunktion
med beholder for duft-tabletter
Brug udelukkende klorfri tabs
for alle GROHE betjeningsplader
156 x 197 mm

---







**38 882 000** **616989102**

**GROHE Fresh**
**Tabs**
2 x 50g WC-tabletter
hver skyl skaber skum, der renser toilettet
duft sikrer langvarig friskhed
beskytter mod genforurening og opretholder langvarig renhed
reducerer kalk og sikrer strålende renhed i toilettet
ægte friskhedsfølelse
Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information
i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på:
www.grohe.com/safety-data-sheets/


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl


# GROHE
# BETJENINGSPLADER TIL WC TRYKSKYLLEVENTILER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **37 547 000**<br>**37 547 P00**<br>**37 547 SH0** | **616988100** | **Krom**<br>**Matkrom**<br>**Alpinhvid** |
| **Skate**<br>**Betjeningsplade**<br>til lodret montage<br>156 x 197mm<br>håndbetjening<br>betjent trykknap<br>af ABS plast<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | | |
|    | **38 445 SD0** | **616988190** | **Rustfrit stål** |
| **Skate**<br>**Betjeningsplade**<br>til lodret montage<br>156 x 197mm<br>betjent trykknap<br>holderamme i kunststof<br>skjult befæstigelse | | | |
|    | **37 063 000**<br>**37 063 SH0** | **616988200**<br>**616988210** | **Krom**<br>**Alpinhvid** |
| **Surf**<br>**Betjeningsplade**<br>156 x 197mm<br>håndbetjening<br>betjent trykknap<br>af ABS plast<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | | |

# GROHE
# TRYKPLADER TIL URINAL

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







| | | |
|---|---|---|
| **38 846 LS0** | **616988610** | **Moon white** |
| **38 846 KS0** | **616988611** | **Velvet Black** |

**Skate Cosmopolitan**
**Betjeningsplade**
med glas overflade
lavet af sikkerhedsglas
håndbetjening til urinal
plastik betjeningsplade, krom overflade
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
holderamme med monteringsdele
116 x 144 mm
mekanisk patron
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max. 6 bar
1-6 L indstillelig
armaturgruppe II, under 30 dB

---







| | | |
|---|---|---|
| **38 784 000** | **616990204** | **Krom** |
| **38 784 SH0** | **616990210** | **Alpinhvid** |
| **38 784 P00** | **616990220** | **Matkrom** |

**Skate Cosmopolitan**
**Betjeningsplade**
håndbetjening til urinal
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
116 x 144 mm
mekanisk patron
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max. 6 bar
1-6 L indstillelig
armaturgruppe II, under 30 dB
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







| | |
|---|---|
| **38 784 SD0** | **Rustfrit stål** |

**Skate Cosmopolitan**
**Betjeningsplade**
håndbetjening til urinal
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
116 x 144 mm
mekanisk patron
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max. 6 bar
1-6 L indstillelig
armaturgruppe II, under 30 dB
holderamme i kunststof
skjult befæstigelse

---










| | | |
|---|---|---|
| **38 804 000** | **616990234** | **Krom** |
| **38 804 SH0** | **616990250** | **Alpinhvid** |
| **38 804 P00** | **616990240** | **Matkrom** |

**Nova Cosmopolitan**
**Betjeningsplade**
håndbetjening til urinal
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
116 x 144 mm
mekanisk patron
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max. 6 bar
1-6 L indstillelig
armaturgruppe II, under 30 dB
**GROHE StarLight**-krombelægning



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TRYKPLADER TIL URINAL

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **38 857 000**<br>**38 857 SH0**<br>**38 857 P00** | | **Krom**<br>**Alpinhvid**<br>**Matkrom** |
| | **Arena Cosmopolitan**<br>**Betjeningsplade**<br>håndbetjening til urinal<br>færdigmontagesæt<br>til Rapido U eller Rapido UMB<br>116 x 144 mm<br>mekanisk patron<br>vandtryk min. 0,5 bar<br>drifttryk max. 6 bar<br>1-6 L indstillelig<br>armaturgruppe II, under 30 dB<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **38 808 000**<br>**38 808 SH0**<br>**38 808 P00** | | **Krom**<br>**Alpinhvid**<br>**Matkrom** |
| | **Surf**<br>**Betjeningsplade**<br>håndbetjening til urinal<br>færdigmontagesæt<br>til Rapido U eller Rapido UMB<br>116 x 144 mm<br>mekanisk patron<br>vandtryk min. 0,5 bar<br>drifttryk max. 6 bar<br>1-6 L indstillelig<br>armaturgruppe II, under 30 dB<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **37 018 000**<br>**37 018 P00** | **616990104**<br>**616990120** | **Krom**<br>**Matkrom** |
| | **Surf**<br>**Betjeningsplade**<br>116 x 144 mm<br>med trykknapsbetjening<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **38 595 000**<br>**38 595 P00**<br>**38 595 SH0** | | **Krom**<br>**Matkrom**<br>**Alpinhvid** |
| | **Skate**<br>**Betjeningsplade**<br>116 x 144 mm<br>med trykknapsbetjening<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |

# GROHE
# **SIKKERHEDSTEKNIK**






**INDHOLD**


| | |
|---|---|
| Hjørneventiler | 600 |
| Eurotec-ventiler | 602 |

# GROHE
# HJØRNEVENTILER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **22 039 000** | **744412004** | **Krom** |
| **22 039 DC0** | **744412016** | **Supersteel** |
| **22 039 BE0** | **744412010** | **Poleret Nikkel** |
| **22 039 EN0** | **744412011** | **Børstet Nikkel** |
| **22 039 GL0** | **744412015** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **22 039 GN0** | **744412018** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **22 039 DA0** | **744412012** | **Poleret Warm Sunset** |
| **22 039 DL0** | **744412013** | **Børstet Warm Sunset** |
| **22 039 A00** | **744412008** | **Poleret Hard Graphite** |
| **22 039 AL0** | **744412009** | **Børstet Hard Graphite** |







**Hjørneventil, DN 15**
selvforseglende gevind
vægtilslutning 1/2"
Udløb, 3/8" gevind
med længdekompensation
med kompressionsfitting Ø 10mm
Vandbeskyttet afspærrings-spindel, messing,
med fedt-kammer og dobbelt o-ringsforsegling
langt forbindelsesskaft
ergonomisk metalhåndtag
neutral markering
vægrosette i metal, push-on Ø 55 mm
**GROHE StarLight**-belægning

| | | |
|---|---|---|
| **22 037 000** | **744412104** | **Krom** |
| **22 037 DC0** | **744412116** | **Supersteel** |
| **22 037 BE0** | **744412110** | **Poleret Nikkel** |
| **22 037 EN0** | **744412111** | **Børstet Nikkel** |
| **22 037 GL0** | **744412115** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **22 037 GN0** | **744412118** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **22 037 DA0** | **744412112** | **Poleret Warm Sunset** |
| **22 037 DL0** | **744412113** | **Børstet Warm Sunset** |
| **22 037 A00** | **744412108** | **Poleret Hard Graphite** |
| **22 037 AL0** | **744412109** | **Børstet Hard Graphite** |







**Hjørneventil, DN 15**
riflet gevind for nemmere pakning
vægtilslutning 1/2"
Udløb, 3/8" gevind
med længdekompensation
med kompressionsfitting Ø 10mm
Vandbeskyttet afspærrings-spindel, messing,
med fedt-kammer og dobbelt o-ringsforsegling
langt forbindelsesskaft
ergonomisk metalhåndtag
neutral markering
vægrosette i metal, push-on Ø 55 mm
**GROHE StarLight**-belægning

| | | |
|---|---|---|
| **22 045 000** | | **Krom** |






**Hjørneventil, DN 15**
riflet gevind for nemmere pakning
vægtilslutning 1/2"
Udløb, 3/8" gevind
med længdekompensation
med kompressionsfitting Ø 10mm
Vandbeskyttet afspærrings-spindel, messing,
med fedt-kammer og dobbelt o-ringsforsegling
langt forbindelsesskaft
ergonomisk metalhåndtag
neutral markering
vægrosette i metal, push-on Ø 55 mm
blisterpakning
**GROHE StarLight**-belægning




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# HJØRNEVENTILER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **22 012 000** | | **Krom** |
| **22 012 DC0** | | **Supersteel** |
| **22 012 AL0** | | **Børstet Hard Graphite** |








**Eurocube**
**Hjørneventil, DN 15**
vægtilslutning 1/2“
Udløb, 3/8“ gevind
patron hoveddel
metalgreb
neutral markering
metal rosette der trykkes fast

SIKKERHEDS-TEKNIK


# GROHE
# EUROTEC-VENTILER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **41 212 000** | | **Krom** |

**Eurotec komplet vægventil 1/2"**
frostsikker gennem automatisk udtømning ved hver lukke operation
stiknøgle og sanitetsgreb
ventilsæde af rødgods
Sikkerherhedsenhed type EB
indbygningsdybde større eller lig 260 mm
CU-tilslutning 15 mm og udvendig gevind 1/2"
gennemgangsboring 26 mm
Med kontraventil
Til combination med ventil type HB 41 239 000

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **41 208 000** | **743420104** | **Krom** |

**Eurotec-byggedel til udvendig vægventil 1/2"**
frostsikker gennem automatisk udtømning ved hver lukke operation
stiknøgle og sanitetsgreb
ventilsæde af rødgods
Sikkerherhedsenhed type EB
indbygningsdybde 170 - 500 mm
CU-tilslutning 15 mm og udvendig gevind 1/2"
vridningsbeskyttet
gennemgangsboring 35 mm
Med kontraventil
Til combination med ventil type HB 41 239 000

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **41 206 000** | | **Krom** |

**Eurotec-byggedel til udvendig vægventil 1/2"**
med sikkerhedsenhed type HD (rørventilationsventil kombineret med tilbagevendelsesventil
frostsikker gennem automatisk udtømning ved hver lukke operation
stiknøgle og sanitetsgreb
ventilsæde af rødgods
indbygningsdybde 170 - 500 mm
CU-tilslutning 15 mm og udvendig gevind 1/2"
vridningsbeskyttet
gennemgangsboring 35 mm
Med kontraventil


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# **RESERVEDELE**





**INDHOLD**


| | |
|---|---|
| Patroner | 606 |
| Termostatelementer | 609 |
| Aquadimmer | 611 |
| Overdele | 612 |
| Reservedele til greb | 615 |
| Forlængersæt | 617 |
| Tilslutninger | 618 |
| Udløb og tude | 621 |
| Perlatorer | 624 |
| Bundventiler | 627 |
| Kontraventiler | 630 |
| Reservedele til GROHE Sense | 631 |
| Reservedele til elektronik | 632 |
| Omstillinger | 633 |
| Slanger | 634 |
| Reservedele til køkkenarmaturer | 635 |
| Reservedele til brus | 639 |
| Reservedele til tilbehør | 641 |
| Pakninger | 642 |
| Diverse | 643 |
| Specialværktøj | 645 |
| Rengøring og vedligehold | 646 |
| Reservedele til sanitetssystemer | 647 |
| Reservedele til shower toilets | 649 |
| Reservedele til Ceramics | 651 |

# GROHE PATRONER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**46 580 000** **745101251**

**Patron**
28 mm
**GROHE SilkMove**
med keramisk tætningssystem
med temperaturbegrænser
til alle etgrebsbatterier



**46 907 000**

**Patron**
29 mm
**GROHE SilkMove** Joystick patron
med keramisk tætningssystem
med o-ring og fikseringsmøtrik
til alle etgrebsbatterier



**46 374 000** **745125055**

**Patron**
35 mm
**GROHE SilkMove**
med keramisk tætningssystem
med temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
til alle etgrebsbatterier



**46 863 000** **745101254**

**Patron**
35 mm
**GROHE SilkMove ES**
med koldstartfunktion
med keramisk tætningssystem
med temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
til alle etgrebsbatterier



**48 518 000**

**Patron**
28 mm
**GROHE SilkMove**
med temperaturbegrænser
med keramisk tætningssystem
til alle etgrebsbatterier



**46 048 000** **745125054**

**Patron**
46mm
**GROHE SilkMove**
med keramisk tætningssystem
justerbar volumenbegrænser
til alle etgrebsbatterier



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE PATRONER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**46 278 000**

**Patron**
med keramisk tætningssystem
til Euroeco blandingsbatterier, sikkerhed



**46 308 000**

**Temperaturbegrænser**
til patron 46 048 000
Se mulig montering i gældende Teknisk Produkt Information og reservedelsdokumentation i printet /online version



**46 375 000** **745125120**

**Temperaturbegrænser**
til kartusche 46 374
Se mulig montering i gældende Teknisk Produkt Information og reservedelsdokumentation i printet /online version



**46 277 000**

**Temperaturbegrænser**
til patron 46 278
til Euroeco blandingsbatterier, sikkerhed



**48 297 000**

**Patron**
til Rainshower SmartControl brusesystem
trykknap
inklusiv fiksering



**07 800 000** **745101252**

**Patron**

# GROHE PATRONER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **07 000 000** | **745101253** | |
| | **Euromix patron**<br>til Euromix og Ladylux | | |
|  | **08 201 000** | **745101250** | |
| | **Patron**<br>til Moen | | |
|  | **43 981 000** | | |
| | **Patron**<br>til Contreoecon<br>til selvlukkende søjle, bruser og taphane 1/2“ indtil 2001 | | |
|  | **43 813 000** | | |
| | **Patron**<br>til Contromix Surf/Public<br>til selvlukkende håndvask og brusebatteri 1/2“ | | |



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# TERMOSTATELEMENTER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**47 450 000** **722329104**

**Termostat element 1/2“**
voks element
med glider lavet af rustfrit stål for at undgå korrision

**47 282 000** **722329105**
**ditto, for omvendte vandveje, 1/2“**



**47 349 000** **722329810**

**Termostat element 3/8“**
voks element



**47 217 000** **745101804**

**Termostat element 1/2“**
voks element
med ikke stigende spindel



**47 220 000**

**Termostat element 3/4“**
voks element
med ikke stigende spindel



**47 010 000** **727919804**

**Termostat element 1/2“**
bimetal
til Grohmix termostater



**47 012 000** **727919834**

**Termostat element 1/2“**
voks element
til Grohmix termostater

# GROHE
# TERMOSTATELEMENTER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**47 019 000**

**Termostat element 3/4“**
bimetal
til Grohmix termostater

---



**47 024 000** **727909259**

**Termostat element 1/2“**
voks element
til Grohmix termostater

---



**47 439 000** **722329144**

**Termostat compact patron 1/2“**
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement

**47 175 000** **722329106**
**ditto, for omvendte vandveje, 1/2“**

---



**47 186 000** **722454036**

**Kompakt termostat patron 3/4“ til ændrede vandveje**
**GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter installeret i eksponerede fittings

---



**47 167 000** **745101379**

**Anslagsring og justermøtrik**



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# AQUADIMMER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**49 084 000**

**Aquadimmer**
til termostatbatterier



**47 364 000** **745101810**

**Aquadimmer**
til termostatbatterier



**12 433 000** **745101811**

**Aquadimmer**
**til frembygningsarmaturer**

# GROHE
# OVERDELE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **45 966 000** | **745011101** | **Krom** |
| | **Overdel 3/8"**<br>Trecorn greb<br>blå markering<br>10 stk. i karton<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **45 967 000** | **745011102** | **Krom** |
| | **ditto, mærkning rød, i æsker med 10** | | |
|  | **45 968 000** | **745013101** | **Krom** |
| | **Overdel 1/2"**<br>Trecorn greb<br>blå markering<br>10 stk. i karton<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **45 969 000** | **745013102** | **Krom** |
| | **ditto, mærkning rød, i æsker med 11** | | |
|  | **11 118 000** | **745029101** | **Krom** |
| | **Overdel 1/2"**<br>blå markering<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **45 965 000** | **745011130** | |
| | **Overdel 3/8"**<br>20 stk. i karton | | |
|  | **45 964 000** | **745013130** | |
| | **Overdel 1/2"**<br>20 stk. i karton | | |
|  | **45 346 000** | **745017130** | |
| | **Keramisk overdel 1/2"**<br>med keramiske tætningsskiver<br>vridningsvinkel 180°<br>reguleringsbegrænser: **højre** | | |
| | **45 978 000** | **745017324** | |
| | **ditto, pakningssæt 20 stk.** | | |



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# OVERDELE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**45 342 000** **745017131**

**Keramisk overdel 1/2"**
med keramiske tætningsskiver
vridningsvinkel 180°
reguleringsbegrænser: **venstre**



**45 885 000**

**Keramisk overdel 3/4"**
med keramiske tætningsskiver
vridningsvinkel 180°
reguleringsbegrænser: **højre**



**45 869 000**

**Overdel 1/2", med lang kegle**
med keramiske tætningsskiver
vridningsvinkel 180°
reguleringsbegrænser: **højre**



**45 882 000** **745101024**

**Keramisk overdel 1/2"**
med keramiske tætningsskiver
vridningsvinkel 90°
reguleringsbegrænser: **højre**



**45 883 000**



**Keramisk overdel 1/2"**
med keramiske tætningsskiver
vridningsvinkel 90°
reguleringsbegrænser: **venstre**



**07 147 000** **745101011**

**Overdel 1/2"**
til indbygningsventiler, 1/2"
pakkeenhed: 10 stk.

# GROHE OVERDELE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **19 841 000** | | **Krom** |
| | **Atlanta**<br>**Ventiloverdel til indbygning**<br>Forplade, skal installeres med:<br>35 028 000<br>til indbygningsventiler, 1/2“, 3/4“, 1“<br>indbygningsdybde trinløs justérbar<br>20 - 200 mm<br>rosette med vægtætning<br>stiknøgle<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **19 840 000** | | **Krom** |
| | **ditto, installationsdybde er justérbar 20-80 mm** | | |
|    | **19 470 000** | **722309104** | **Krom** |
| | **Grohtherm 3000 Cosmopolitan**<br>**Ventiloverdel til indbygning**<br>Forplade, skal installeres med:<br>35 028 000<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>til indbygningsventiler, 1/2“, 3/4“, 1“<br>indbygningsdybde trinløs justérbar<br>20-80 mm<br>metalrosette med vægtætning<br>spærregreb | | |



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RESERVEDELE TIL GREB

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **45 124 000** | **745029120** | **Krom** |
| | **Treflor greb**<br>med greb befæstning<br>blå/rød markering<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **45 970 000** | **745031120** | **Krom** |
| | **Costa**<br>**Plastikgreb**<br>varmeisoleret<br>til skrue<br>blå/rød markering<br>10 stk. i karton<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **10 099 00M** | **745029101** | **Krom** |
| | **Dækplade**<br>Multipakning: 2 stk. | | |
|  | **02 490 P0M** | | **Matkrom** |
| | **Dækplade**<br>til afspærregreb<br>temperaturgreb<br>pakkeenhed: 1 stk. | | |
|  | **45 605 000** | | **Krom** |
| | **Fastgørelse af greb** | | |
|  | **45 123 000** | **745029223** | **Krom** |
| | **Håndtag fiksering** | | |

# GROHE
# RESERVEDELE TIL GREB

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **05 386 00M** | **745101118** | |



**Fikseringsindsats**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# FORLÆNGERSÆT

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**45 202 000**

**Forlængersæt, 80 mm**
til indbygningsventiler, 1/2“, 3/4“, 1“

**45 203 000**
**ditto, 200 mm**

---







**46 901 000**

**Forlængersæt, 25 mm**
til 23 429 000 Joystick armatur 1/2“, indbygget krop
til 2-huls håndvaskbatteri
indbygning i væg
inkl. demonteringsnøgle

---







**14 048 000** **722687965**

**Rapido SmartBox**
**Universalt forlængersæt til etgrebsarmaturer, 25 mm**
passer til Grohtherm SmartControl og SmartControl
termostatsæt til endelig installation i kombination med
GROHE Rapido SmartBox

---







**14 056 000**

**Universalt forlængersæt til etgrebsarmaturer, 25 mm**
passer til skjulte etgrebsarmaturer i kombination med GROHE Rapido SmartBox

---







**14 057 000**

**Universalt forlængersæt til etgrebsarmaturer, 50 mm**
passer til skjulte etgrebsarmaturer i kombination med GROHE Rapido SmartBox

---







**14 058 000**

**Universelt forlængersæt til 2-grebstermostater, 25 mm**
Passer til indbyggede 2-grebstermostater i kombination med
GROHE Rapido SmartBox

# GROHE TILSLUTNINGER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|







**12 001 000** **728625104** **Krom**

**S-tilslutning**
1/2" x 3/4"
indstillelig med 7,5 mm
skruerosette
i pakning med 2 styk ved 00M
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**12 004 000** **728611104** **Krom**

**S-tilslutning**
skruerosette
1/2" x 1/2"
indstillelig med 10 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**12 400 000** **728643104** **Krom**

**S-tilslutning, kan spærres**
skyderosette
1/2" x 3/4"
indstillelig med 10 mm
med lås til service
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**12 051 000** **Krom**

**S-tilslutning, kan spærres**
1/2" x 3/4"
skruehylster til afdækning for omløber og rosette
aftætning til væg
justérbart område 12,5 mm
med lås til service
egnet til 1/2" tilslutninger
**GROHE StarLight**-krombelægning

---







**12 005 000** **728623104** **Krom**

**S-tilslutning**
udvendig gevind
1/2" x 3/4"
indstillelig med 30 mm
skruerosette
**GROHE StarLight**-krombelægning

---












**12 058 000** **Krom**

**S-tilslutning**
1/2" x 3/4"
rosette
indstillelig med 7,5 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning








Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE TILSLUTNINGER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **12 075 000** | | **Krom** |
|  | **S-tilslutning**<br>1/2" x 3/4"<br>indstillelig med 7,5 mm<br>støjdæmper<br>skruerosette<br>diameter: 70 mm / dybde: 26 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>indeholder 1 stk. | | |
|  | **12 411 000** | **727929118** | **Krom** |
|  | **S-tilslutning**<br>møtrik 1 1/4" x 1" udvendig gevind<br>justérbar med 50 mm<br>skruerosette<br>(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning<br>pakkeenhed: 1 stk. | | |
|  | **12 013 000** | **728441004** | **Krom** |
|  | **Vægskive**<br>udvendig 3/4" x 1/2" indvendig<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **12 015 000** | **728431004** | **Krom** |
|  | **Vægskiver**<br>udvendig 3/4" x 1/2" udvendig<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **12 030 000** | | **Krom** |
|  | **Standtilslutning, DN 15**<br>for alle serier med 3/4" synlige trikker<br>vinkel 3/4" x 1/2"<br>modforskruning 1/2"<br>fremspring 47 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **12 419 000** | **745101320** | **Krom** |
|  | **Tilslutningsvinkel**<br>møtrik 3/4" x 3/4" udvendig gevind<br>til termostat (34 361/34 364)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |






# GROHE
# TILSLUTNINGER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **12 407 000** | | **Krom** |
| | **Afgangsbøjning, DN 15**<br>uden termometer<br>tilslutningsrør Ø 18 mm<br>presforskruninger 3/4“<br>udvendig gevind 1/2“<br>skyderosette<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **12 444 000** | **727929178** | **Krom** |
| | **Afgangsbøjning, DN 32**<br>med termometer<br>møtrik 1 1/2“ x 1 1/4“ udvendig gevind<br>fremspring 90 mm<br>skruerosette<br>(til Grohtherm XL 1“, 35 085/35 086)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **45 058 000** | | **Krom** |
| | **Forlængerrør 200 mm**<br>med presforskruning 3/4“<br>til afgangsbøjning (12 407), 1/2“<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **12 417 000** | **727929108** | **Krom** |
| | **Lige tilslutning**<br>møtrik 1 1/4“ x 1“ udvendig gevind<br>skruerosette<br>(til Grohtherm XL 1“, 35 085/35 086)<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **02 210 00M** | **728921104** | **Krom** |
| | **Roset**<br>Multipakning: 2 stk. | | |








Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# UDLØB OG TUDE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **13 005 000** | **728001115** | **Krom** |
| | **S-udløb**<br>til køkkenvægbatteri, 1/2"<br>rørudløb<br>fremspring 150 mm<br>mousseur<br>forskruning 3/4"<br>messing<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **13 084 000** | **728001120** | **Krom** |
| | **ditto, fremspring 200 mm** | | |
| | **13 017 000** | **728001130** | **Krom** |
| | **ditto, fremspring 300 mm** | | |
|    | **13 052 000** | | **Krom** |
| | **S-udløb**<br>til køkkenvægbatteri<br>svingbar<br>mousseur<br>forskruning M 22 x 1<br>fremspring 150 mm<br>messing<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **13 028 000** | | **Krom** |
| | **U-udløb**<br>til køkkenvægbatteri, 1/2"<br>rørudløb<br>mousseur<br>fremspring 200 mm<br>forskruning 3/4"<br>messing<br>**GROHE StarLight**-belægning | | |
| | **13 034 000** | **728021030** | **Krom** |
| | **forskydning 300 mm** | | |
|    | **13 071 000** | | **Krom** |
| | **Rørudløb**<br>svingbar, uden stop<br>mousseur<br>forskruning 3/4"<br>fremspring 140 mm<br>messing<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **13 073 000** | **728011168** | **Krom** |
| | **Rørudløb**<br>til køkkenbatteri, 1/2"<br>rørudløb<br>mousseur<br>fremspring 185 mm<br>messing<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |

# GROHE
# UDLØB OG TUDE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **13 461 000** | | **Krom** |
| | **Støbt udløb**<br>længde 115 mm<br>svingbar<br>laminarperlator 9 l/min<br>forskruning 3/4“<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **13 462 000** | | **Krom** |
| | **Støbt udløb**<br>længde 175 mm<br>svingbar<br>laminarperlator 9 l/min<br>forskruning 3/4“<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **13 269 000** | **728005111** | **Krom** |
| | **Støbt udløb**<br>længde 117 mm<br>svingbar og låselig<br>laminarperlator 9 l/min<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
| | **13 270 000**<br>**ditto, forskydning 177 mm** | | **Krom** |
|    | **13 108 000** | **728001148** | **Krom** |
| | **Rørudløb**<br>svingbar<br>fremspring 400 mm<br>forskruning 3/4“<br>mousseur<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **13 049 000** | **745101378** | **Krom** |
| | **Rørudløb**<br>vandbegrænser<br>mousseur<br>fremspring 225 mm<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **13 041 000** | **728011120** | **Krom** |
| | **Rørudløb**<br>til køkkenbatteri, 1/2“<br>laminar perlator<br>forskruning 3/4“<br>fremspring 185 mm<br>uden stop<br>messing<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# UDLØB OG TUDE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **13 037 000** | **728011115** | **Krom** |

**Rørudløb**
laminar perlator
forskruning 3/4"
fremspring 140 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning


| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **45 247 000** | | **Krom** |

**Nippel til 31 816/31 756**
til konvertering fra Costa-udløb til Atlanta-udløb
**GROHE StarLight**-krombelægning


# GROHE PERLATORER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **48 189 000** | | **Krom** |


**Sæt til vandbesparelse**
gennemstrømningshastighed 1.0 gpm / 3,8 l/min
indeholder to forsyningsadaptere inkl. gennemstrømningsregulator
og en mousseur indsats
til brug i kombination med M22/24 mousseur
forbindelsesstørrelse G 3/8“
low flow kit kan ikke bruges i følgende kollektioner: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **13 950 000** | | **Krom** |

**Sparemousseur**
Indvendig gevind
M 22 x 1
gennemstrømsklasse Z
9,0 l/min ved 3 bar
**GROHE StarLight**-belægning
indvendig gevind

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **13 928 000** | **745101330** | **Krom** |

**Perlator**
Indvendig gevind
M 22 x 1
gennemstrømsklasse A
13,5 - 15,0 l/min ved 3 bar
**GROHE StarLight**-belægning
indvendig gevind

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **13 900 000** | **744910022** | **Krom** |

**Strømningsensretter**
Indvendig gevind
M 22 x 1
ingen begrænsning af gennemstrømningshastighed
inkl. metal tilslutningsnippel for nemmere udskiftning
**GROHE StarLight**-belægning
indvendig gevind

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **36 133 000** | **745101336** | **Krom** |

**Perlator**
udvendigt gevind
M 24 x 1
gennemstrømsklasse Z
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
inkl. demonteringsnøgle
tyverisikret
**GROHE StarLight**-belægning
udvendig gevind

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **13 951 000** | | **Krom** |

**Sparemousseur**
udvendigt gevind
M 24 x 1
gennemstrømsklasse Z
9,0 l/min ved 3 bar
**GROHE StarLight**-belægning
udvendig gevind




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# PERLATORER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|   | **13 929 000** | **744908024** | **Krom** |


**Perlator**
udvendigt gevind
M 24 x 1
gennemstrømsklasse A
13,5 - 15,0 l/min ved 3 bar
**GROHE StarLight**-belægning
udvendig gevind

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **13 937 000** | **745101376** | |


**Mousseur sæt**
bestående af:
mousseur 14.9 l/min ved 3 bar
mousseur 6,6 l/min ved 3 bar
udvendigt gevind
M 16,5 x 1
inkl. demonteringsnøgle
udvendig gevind

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **48 408 000** | | |


**Stråleregulator**
udvendigt gevind
M 18,5 x 1
5,7 l/min
integreret
inkl. demonteringsnøgle
udvendig gevind

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **13 220 000** | **745101328** | |

**Perlator**
gennemstrømsklasse Z
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
inkl. demonteringsnøgle

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **64 374 000** | **745125844** | **Krom** |

**Perlator**
udvendigt gevind
M 28 x 1
19,0 l/min ved 3 bar
stråleregulator GROHE Blue
**GROHE StarLight**-belægning
udvendig gevind

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **13 999 000** | **745125914** | **Krom** |

**Perlator**
Indvendig gevind
M 22 x 1
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
Varmvands perlator til GROHE Red Mono, mekanisk håndtag
**GROHE StarLight**-belægning
indvendig gevind

# GROHE
# PERLATORER



| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **13 263 000** | **745125904** | **Krom** |


**Perlator**
udvendigt gevind
M 28 x 1
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
Varmvands perlator til GROHE Red Mono, mekanisk håndtag
**GROHE StarLight**-belægning
udvendig gevind


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BUNDVENTILER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **28 910 000** | **745101400** | **Krom** |
| **28 910 DC0** | | **Supersteel** |







**Afløbsgarniture 1 1/4"**
til håndvaske med overløb
til håndvask-/bidetarmaturer
komplet
**GROHE StarLight**-krombelægning

---

| | | |
|---|---|---|
| **40 565 000** | **747075010** | **Krom** |







**Afløbsventil**
til håndvaske med overløb
til standard pop-up bundventil 1¼"
til erstatning i et eksisterende system
**GROHE StarLight**-krombelægning

---

| | | |
|---|---|---|
| **65 807 000** | **747073010** | **Krom** |
| **65 807 LS0** | **747073020** | **Moon white** |
| **65 807 BE0** | **747073030** | **Poleret Nikkel** |
| **65 807 GL0** | **747073015** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **65 807 DA0** | **747073012** | **Poleret Warm Sunset** |
| **65 807 A00** | **747073008** | **Poleret Hard Graphite** |







**Afløbsgarniture med tryk-åben**
med tryk-åben
til håndvaske med overløb
aftagelig afdækningskappe
mulighed for luk
**GROHE StarLight**-krombelægning

---

| | | |
|---|---|---|
| **65 807 DC0** | **747073016** | **Supersteel** |
| **65 807 EN0** | **747073011** | **Børstet Nikkel** |
| **65 807 GN0** | **747073018** | **Børstet Cool Sunrise** |
| **65 807 DL0** | **747073013** | **Børstet Warm Sunset** |
| **65 807 AL0** | **747073009** | **Børstet Hard Graphite** |







**Afløbsgarniture med tryk-åben**
med tryk-åben
til håndvaske med overløb
aftagelig afdækningskappe
mulighed for luk
**GROHE StarLight**-belægning

---

| | | |
|---|---|---|
| **65 808 000** | **747073510** | **Krom** |







**Afløbsventil 1 1/4"**
til håndvask uden overløb
aftagelig afdækningskappe
kan ikke lukkes
**GROHE StarLight**-krombelægning

---

| | | |
|---|---|---|
| **40 824 000** | **747074010** | **Krom** |






**Afløbsgarniture med tryk-åben**
til håndvaske med overløb
aftagelig prop
mulighed for luk

# GROHE
# BUNDVENTILER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **07 182 000**<br>**07 182 G00** | **745101405** | **Krom**<br>**guld** |

**Prop**
til afløbsgarniture 1 1/4“
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **07 052 000** | **745101430** | |


**Kuglestang**
til afløbsgarniture 1 1/4“
længde 180 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **07 341 000** | | **Krom** |


**Kuglestang**
til afløbsgarniture 1 1/4“
Længde 350 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **06 844 000** | | **Krom** |

**Samleled til løft op**
til excentriske stænger af afløb 1 1/4“
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **28 920 000** | **750003010** | **Krom** |

**Vandlås 1 1/4“**
til håndvaske
med faststående dykrør
vægtilslutning
skyderosette
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **40 564 000** | **750059110** | **Krom** |


**Vandlås**
til håndvask
**GROHE StarLight**-krombelægning
lavet i messing



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BUNDVENTILER






| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|
| **28 912 000** | **750060004** | **Krom** |
| **28 912 BE0** | | **Poleret Nikkel** |
| **28 912 GL0** | **750060015** | **Poleret Cool Sunrise** |
| **28 912 DA0** | **750060012** | **Poleret Warm Sunset** |
| **28 912 A00** | **750060008** | **Poleret Hard Graphite** |

**Vandlås 1 1/4"**
til håndvaske
materiale i metal
(skruebar dæksel til rengøring)
stor skyderosette
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE
# KONTRAVENTILER

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|



**14 165 00M** **745101408** **Krom**

**Kontraventil til termostatbatterier**
udvendig gevind 1/2“
indvendig gevind 1/2“
**GROHE StarLight**-krombelægning
Multipakning: 2 stk.



**47 189 000** **722329314** **Krom**

**Kontraventil til termostatbatterier**
Multipakning: 2 stk.
**GROHE StarLight**-krombelægning



**14 116 00M** **727909316**

**Kontraventil 1/2“**
Multipakning: 2 stk.



**14 117 00M**

**Kontraventil 3/4“**
Multipakning: 2 stk.



**08 565 000** **722329304**

**Kontraventil til termostatbatterier**



**47 373 000**

**Kontraventil til Grohmix**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RESERVEDELE TIL GROHE SENSE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|







**48 373 LN0** **hvid**

**Netdel**
til GROHE Sense Guard
bestående af:
strømforsyning, 100-240 V AC, 50-60 Hz
sekundær strømforsyning med stik
kabellængde 1500 mm

# GROHE
# RESERVEDELE TIL ELEKTRONIK

GROHE nr. VVS nr. Farve






**26 646 000** **Krom**

**Trådløs fjernbetjening**
for Rainshower SmartConnect brusere
trådløs og vandafvisende (IP57)
ændre og kombinere strålemønstre
LED-indikator til parring og batteriskift
skrue eller limholder til væggen
inklusive 1 x CR 2032-knapcelle
**GROHE StarLight**-belægning

---



**42 229 000** **704.151.900**

**Magnetventil**
til Europlus E

---



**42 393 000**

**Batterihus**
inklusiv 6 V lithium-batteri, type CR-P2
erstatter reformeren

---



**65 790 000** **722691990**

**Strømforsyningsstik 230 V**
spænding 6V
kabellængde 400 mm

---



**42 388 000**

**Netdel**
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til erstatning af batteri



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE OMSTILLINGER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **08 915 000** | | **Krom** |

**Omstilling**
til en-greb og termostatbadbatteri 1/2“, vægmonteret
automatisk omstilling: kar/brus

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **06 106 000** | **745101368** | **Krom** |

**Omstilling**
til skjult blandingsbatteri 1/2“, vægmonteret
automatisk omstilling: kar/brus
inklusiv diverter
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **07 531 000** | **745101013** | **Krom** |

**Omstilling**
til skjult blandingsbatteri og bademodul 1/2“, vægmonteret
automatisk omstilling: kar/brus
inklusiv diverter
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **46 058 000** | | **Krom** |

**Omstilling**
til universal et-grebs blandingsbatteri til indbygning 1/2“ bad
inklusiv diverter
til 2010
**GROHE StarLight**-krombelægning







| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **45 048 000** | **745101627** | **Krom** |

**Omstilling**
til vægmonterede blandingsbatteri
inklusiv diverter
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **48 442 000** | | **Krom** |

**Omstilling**
til indbyggede et-grebs armaturer til kar/brus
inklusiv diverter
**GROHE StarLight**-krombelægning

# GROHE SLANGER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **45 484 000** | **745101374** | **Krom** |
| | **Tilslutningsslange, 470**<br>pakkeenhed: 1 stk. | | |
|    | **28 112 000** | **738123103** | **Krom** |
| | **Metalslange**<br>til skyllebordsbatterier<br>1500 mm<br>M 15 x 1 x 3/8" møtrik<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|    | **46 104 000** | | **Krom** |
| | **Bruseslange i metal** | | |
|    | **46 092 000** | **745101150** | **Krom** |
| | **Metalslange**<br>til skyllebordsbatterier<br>med udtrækkeligt udløb<br>1500 mm | | |
|    | **46 174 000** | | **Krom** |
| | **Bruseslange i metal** | | |
|    | **07 240 000** | | |
| | **Trykfjeder til køkken med udtræksbruser** | | |



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RESERVEDELE TIL KØKKENARMATURER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **42 573 SD0** | **686961301** | **Rustfrit stål** |

**Drejegreb**
til køkkenvaske med automatisk afløb
inklusiv fiksering
form: rund, Ø 55,4 mm
**GROHE StarLight**-belægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **42 574 SD0** | **686961302** | **Rustfrit stål** |

**Drejegreb**
til køkkenvaske med automatisk afløb
inklusiv fiksering
form: firkantet, 45,36 x 45,36 mm
**GROHE StarLight**-belægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **42 575 SD0** | **686961303** | **Rustfrit stål** |

**Drejegreb**
til køkkenvaske med automatisk afløb
inklusiv fiksering
form: rund, Ø 47 mm
**GROHE StarLight**-belægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **42 580 SD0** | **686961100** | **Rustfrit stål** |

**Prop**
kurveventil
til køkkenvaske uden komplet løft-op ventil
inkluderer pakning til kurveventil
Ø 83 mm
**GROHE StarLight**-belægning




| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **42 576 SD0** | **686961101** | **Rustfrit stål** |

**Prop**
kurveventil
til køkkenvaske med automatisk afløb
en justerbar skrue under vasken giver mulighed for justeringen
inkluderer pakning til kurveventil
Ø 83 mm
**GROHE StarLight**-belægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **42 577 SD0** | **686961102** | **Rustfrit stål** |

**Prop**
kurveventil med afdækningskapsel af stål
til køkkenvaske med automatisk afløb
en justerbar skrue under vasken giver mulighed for justeringen
inkluderer pakning til kurveventil
Ø 83 mm
**GROHE StarLight**-belægning

# GROHE
# RESERVEDELE TIL KØKKENARMATURER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **42 578 SD0** | **686961408** | **Rustfrit stål** |
| | **Pyntekappe**<br>pyntekappe til overløb til køkkenvask<br>består af ramme og omslag, trykt<br>størrelse: 90,2 mm x 30 mm<br>**GROHE StarLight**-belægning | | |
|  | **42 579 SD0** | **686961407** | **Rustfrit stål** |
| | **Pyntekappe**<br>pyntekappe til overløb til køkkenvask<br>består af ramme og omslag, trykt<br>dimension: 55.3 mm x 30.3 mm<br>**GROHE StarLight**-belægning | | |
|   | **46 312 IE0**<br>**46 312 SD0** | **745803805** | **krom**<br>**Rustfrit stål** |
| | **Udtræksbruser**<br>omstilling: mousseur/bruserstråle<br>automatisk tilbagestilling til mousseur<br>til skyllebordsbatterier<br>33 727<br>33 707<br>33 933 | | |
|  | **46 173 KH0**<br>**46 173 IE0** | | **sort / soft sort**<br>**krom** |
| | **Udtræksbruser** | | |
|  | **46 575 000**<br>**46 575 DC0** | **745101344** | **Krom**<br>**Supersteel** |
| | **K4**<br>**Udtræksbruser**<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **46 592 000** | **745101145** | **Krom** |
| | **Minta**<br>**Udtræksbruser**<br>inklusiv slange | | |



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RESERVEDELE TIL KØKKENARMATURER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **46 710 000** | | **Krom** |
| | **Udtræksbruser**<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **46 731 000** | | **Krom** |
| | **Udtræksbruser**<br>professionel spray<br>almindeligt gennemstrømning/shower jet<br>automatisk tilbagestilling til mousseur<br>**SpeedClean** antikalksystem<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **46 769 000** | **745101155** | **Krom** |
| | **Udtræksbruser**<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **46 246 000**<br>**46 246 SD0** | **745101364** | **Krom**<br>**Rustfrit stål** |
| | **Slange**<br>udtrækkelig<br>til et-huls køkkenbatterier<br>Zedra 1-grebs køkkenbatteri (33 708)<br>Zedra (33 738)<br>Europlus (33 858) | | |
|  | **46 576 000** | | **Krom** |
| | **K4**<br>**Slange**<br>til K4 etgrebstermostat<br>**GROHE EasyDock** garanterer en let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen<br>inkl. vægt<br>ca. 1425 mm<br>M15 x 1 | | |
|  | **46 590 000** | **745101350** | **Krom** |
| | **Slange** | | |

# GROHE
# RESERVEDELE TIL KØKKENARMATURER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **46 956 000**<br>**46 956 DC0** | | **Krom**<br>**Supersteel** |

**Udtræksbruser**
laminarstråle/brusestråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
**SpeedClean** antikalksystem
**GROHE StarLight**-krombelægning
inklusiv demonteringsnøgle til laminar spray
til Eurosmart 2015 og Start 2015 armaturer



**46 338 000**

**Kobling**



**46 315 000**

**Snapkobling**






**05 334 000**

**Stabiliseringsplade til under køkkenbord plade**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RESERVEDELE TIL BRUS

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **28 815 000** | **738539204** | **Sort** |
| | **Relexa Grohclick kobling** | | |
|  | **45 899 000** | | |
| | **Snapkobling** | | |
|    | **28 635 XX0** | | **Mørkgrå** |
| | **Relexa**<br>**Koblingsstykke**<br>som udskiftningsdel<br>forbindelsesstykke til ny håndbruser og slange<br>alle håndbrusere er udstyret med et koblingsstykke | | |
|    | **28 634 XX0** | **738832804** | **Mørkgrå** |
| | **Relexa**<br>**Snapkobling**<br>til kombination med traditionelle brusere uden integreret Grohclick<br>med nyt system<br>kun i forbindelse med koblingsstykke (28 635/28 637) | | |
|    | **28 817 000** | **737881104** | **Krom** |
| | **Bruserslange adapter**<br>indvendig gevind 3/4" x 1/2" udvendig gevind<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **45 900 000** | | |
| | **Bruserafløbsnippel** | | |

# GROHE
# RESERVEDELE TIL BRUS


| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|



**48 279 000** **Krom**

**Bruserstangsholder**
til brusesystemer med vægmonteret termostat
inkl. fikseringssæt
**GROHE StarLight**-krombelægning







**07 659 000** **737763891** **Krom**

**Glideelement**
passer til brusestænger i Tempesta serien med en diameter på 24,7 mm
glideelement med drejbar holder til håndbruser
til højdejustering af håndbruser
**GROHE StarLight**-krombelægning



**45 650 IP0** **737769704** **krom / matkrom**

**Glideelement**
passer til brusestangen Relaxa 28 620/28 621 med en diameter på 27,8 mm
glideelement med drejbar holder til håndbruser
til højdejustering af håndbruser
**GROHE StarLight**-krombelægning



**45 363 000** **Krom**

**Dæksel**
til brusestang Relaxa og Tempesta ø 25 mm






**45 656 XX0** **Mørkgrå**

**Pulsatorelement til 28 178**




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RESERVEDELE TIL TILBEHØR

| | | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|---|
|  |  | **40 212 000** | | **Krom** |
| | | **Ekstra pumpe**<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | **40 206 000** | | **Krom** |
| | | **Løs børste**<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  |  | **40 207 000** | | |
| | | **Løst børstehoved** | | |



# GROHE PAKNINGER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **46 077 000** | **745125177** | |
| | **Pakningssæt**<br>til køkkenarmaturer | | |
|  | **46 429 K00** | **745125178** | **Sort** |
| | **Pakningssæt** | | |
|  | **01 386 00M** | **745101090** | |
| | **Pakning til pneumatisk afløbsventil**<br>Multipakning: 10 stk. | | |
|  | **01 285 00M** | **728091100** | |
| | **O-ring Ø 13,5 x Ø 2,75 til svingtud**<br>multipakke: 20 stk. | | |



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# DIVERSE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|  | **07 653 000** | **727909365** | **Krom** |
| | **Anslagsring 1/2“ til Grohmix**<br>**GROHE StarLight**-krombelægning | | |
|  | **03 758 000** | | **Krom** |
| | **Anslagsring 3/4** | | |
|  | **04 853 00M** | **745101381** | **Krom** |
| | **Låsering**<br>Multipakning: 5 stk. | | |
|  | **08 065 00M** | **745101373** | **Krom** |
| | **Låsering**<br>Multipakning: 5 stk. | | |
|  | **07 002 00M** | | **Krom** |
| | **Si til håndbruser**<br>Multipakning: 2 stk. | | |
|  | **07 264 00M** | **722329404** | **Krom** |
| | **Snavssamler**<br>Multipakning: 2 stk. | | |

# GROHE
# DIVERSE

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**06 048 000** **745101014** **Krom**

**Styrestang**
til Chiara før 2004 og Europlus fra 1988 til 1999



**06 329 000** **745125062** **Krom**

**Styrestang**
til Eurosmart og Eurostyle



**46 249 000** **745101110** **Krom**

**Monteringsæt til Zedra / Minta**



**46 345 000**


**Monteringsæt til Zedra / Minta**



**48 384 000**

**Monteringssæt**
med monteringsgevind M33 x 1,5
inkl. skruer og pakninger






**45 388 000** **725521901**

**Ben**
til basisramme
til montage direkte på gulv
med befæstigelsesmateriale
pakkeenhed: 1 stk.




Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE SPECIALVÆRKTØJ

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|






**19 332 000** **745101990**

**Topnøgle**
34 mm til af/påmontering af central skruekobling og GROHE TurboStat termostatisk kompakt patron
32 mm til af/påmontering af 35mm patron

---



**19 132 000**

**Afmonteringsnøgle**
for af/påmontering af kobberrør/tilslutningsslanger

---



**45 654 000**

**Afmonteringsnøgle**

---




**48 021 000** **Krom**

**Afmonteringsnøgle**
til mousseur
(M 22 x1, M 24 x 1, M 28 x 1)
til afmontering af palator:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
salgsenhed 10 stk

---







**19 377 000** **745101315**

**Specialnøgle**
30 mm til af/påmontering af armaturer med skjulte S-forskruninger
34 mm til af/påmontering af GROHE TurboStat termostatisk kompakt patron

---





**19 001 000**

**Indstillingstermometer (°C)**
temperaturområder 0 - 100 °C

# GROHE
# RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**45 937 000** **745300000**

**Specialfedt til armaturer**
25 g
15 tuber





**48 166 000** **745325250**

**GROHclean**
**Rengøring til badet**
500 ml i sprayflaske
Baseret på citronsyre
flersproget vejledning: DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK, RU, UA, PL, GR, RO, PT, BG, HR, SRB, SLO, HU
I displayboks
10 flasken


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RESERVEDELE TIL SANITETSSYSTEMER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|
|    | **37 115 PI0** | **609830610** | **Matkrom / krom** |


**Trykknap og rosette**
til Servo Set
til keramiske cisterner
cisternelåg Ø 40 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **37 117 PI0** | **609829610** | **Matkrom / krom** |


**Trykknap og rosette**
til Servo Set
til keramiske cisterner
cisternelåg Ø 16 - 35 mm
**GROHE StarLight**-krombelægning

| | | |
|---|---|---|
|  | **43 544 000** | **609830618** |

**Afløbskolbe**
til Servo-udløbsventil

| | | |
|---|---|---|
|    | **43 535 000** | **609830612** |

**Trykstang**
til Servo-udløbsventil
350 mm

| | | |
|---|---|---|
|    | **43 540 000** | **609830616** |

**Styrestang**
til Servo-udløbsventil
451 mm

| | |
|---|---|
|  | **42 315 000** |

**Ventilsæde til GD2**

# GROHE
# RESERVEDELE TIL SANITETSSYSTEMER

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**42 593 000** **616.972.990**

**Udløbsregulator**
Inkluderet flow-regulering
Reducerer flow-hastigheden
Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen
Kompatibel med skyllecisterne GD 2



**42 233 000** **617667034** **Krom**

**Tilslutningsslange**



**42 775 000** **616989115**

**Rør**



**43 745 000** **609830510**

**Pakning til pneumatisk afløbsventil**



**43 722 000** **617668803**

**Tætningssæt til 37092/37095/37326**



**43 758 00M**

**Membran til 37092/37095/37326**
svømmeventil / påfyldningsventil
Multipakning: 10 stk.



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RESERVEDELE TIL SHOWER TOILETS

GROHE nr. VVS nr. Farve



**14 913 000**

**Toiletsæde og låg**
til Sensia IGS showertoilet
inklusiv hængsler
uden betjeningsmodul



**14 915 000**

**Fjernbetjening**
til Sensia IGS showertoilet
med vægholder inkl. fiksering
inklusiv batterier



**14 916 000**

**Styreenhed**
til Sensia IGS showertoilet
med justeringsknap inklusiv batteri



**14 917 000** **616989395**

**Tilslutningsrør**
til Sensia IGS showertoilet
skyl- og afløbsrør



**14 918 000**

**Sædebeslag**
til Sensia IGS showertoilet
eftermonteringssæt
med hængsel og støddæmper
med fiksering



**14 924 SH0** **Alpinhvid**

**GROHE Sensia Arena**
**WC-sæde**
til Sensia Arena showertoilet, væghængt
automatisk åben/luk funktion
låg der passer til: 14 925 SH0

# GROHE
# RESERVEDELE TIL SHOWER TOILETS

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|




**14 925 SH0** **Alpinhvid**

**GROHE Sensia Arena**
**WC låg**
til Sensia Arena showertoilet, væghængt
automatisk åben/luk funktion
sæde som passer til: 14 924 SH0

---







**14 926 002**

**GROHE Sensia Arena**
**Fjernbetjening**
til 39 354 SH0 og 39 354 SH1
til Sensia Arena showertoilet, væghængt
inklusiv vægholder

---






**14 926 001**

**GROHE Sensia Arena**
**Fjernbetjening**
til 39 354 SH0 og 39 354 SH1
til Sensia Arena showertoilet, væghængt
inklusiv vægholder

---



**14 930 000**

**Dyse beskyttelse**
til Sensia Arena showertoilet, væghængt og gulvstående



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RESERVEDELE TIL CERAMICS

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**49 512 000** **653985000**

**Monteringssæt**
til bordstående håndvaske
39 337 000
39 337 00H
39 475 00H
39 476 00H
39 477 00H
39 478 00H
til nedfældningsvaske 39 422 000, 39 479 00H
til håndvask 39 481 00H
indeholder 2 stk.



**49 518 000**

**Monteringssæt**
til underlimede vaske
39 423 000, 39 480 00H
indeholder 4 stk.



**49 025 000** **Krom**

**Monteringssæt**
til halvpedestal
39 426 000
39 201 000
39 325 000
indeholder 2 stk.



**49 516 000**

**Monteringssæt**
til gulvstående bidet/WC
39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,
39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,
39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,
39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,
39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H
indeholder 2 stk.



**49 022 000** **Krom**

**Fikseringsbolt**
til gulvstående WC og cisterne
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000
39 489 000
39 490 000



**49 027 000** **Krom**

**Befæstigelsessæt**
til væghængt Euro Ceramic-bidet
220 mm
39 208 000, 39 208 00H

# GROHE
# RESERVEDELE TIL CERAMICS

| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**49 510 000**

**Befæstigelsessæt**
til væghængt Euro Ceramic-WC
203 mm
39 328 000, 39 328 00H



**49 024 000** **Krom**

**Befæstigelsessæt**
til kompakt, væghængt Euro Ceramic-WC
203 mm
39 206 000, 39 206 00H



**49 509 000**

**Befæstigelsessæt**
til væghængt Cube Ceramic-WC
178 mm
39 244 00H



**49 529 000** **Krom**

**Befæstigelsessæt**
til Bau Ceramic-sæde og -låg
39 493 000
39 492 000
indeholder 2 stk.



**49 522 000**

**Monteringssæt**
til Euro Ceramic-cisterne
39 333 000
til installation af bagindløb



**49 023 000** **Krom**

**Svømmeventil**
til gulvstående WC-cisterne med indtag i bunden
39 332 000
39 436 000
kan bruges universelt



Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# RESERVEDELE TIL CERAMICS


| | GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|---|



**49 020 000** **Krom**

**Fyldeventil til Euro Ceramic cisterne**
til gulvstående WC-cisterne med sideindtag
39 333 000
kan bruges universelt






**37 095 000** **617667010**

**Svømmeventil**
3/8“
kan bruges universelt
uden forskydningsudligningsstykke
beskyttelseskappe og drossel

**) Kan maximalt forkortes med 100 mm



**49 061 000** **Krom**

**Udskiftningsventil til Bau Ceramic-cisterne**
til gulvstående WC-cisterne med sideindtag
39 436 000
39 437 000
til 2-skylsbetjening
kan bruges universelt
til keramiske låg, hul Ø 50 mm



**49 066 000** **Krom**

**Udskiftningsventil til Euro Ceramic-cisterne**
til cisterner
39 332 000
39 333 000
til 2-skylsbetjening
kan bruges universelt
til keramiske låg, hul Ø 50 mm



**49 018 000** **Hvid**

**Buffersæt**
til sæde og låg
til 39 435 000
indeholder 2 styk til låg samt 4 styk til sæde



**49 528 000** **Hvid**

**Dæmper**
til Bau Ceramic-WC-sæde med soft close
venstre og højre side
39 493 000
indeholder 2 stk.

# GROHE
# RESERVEDELE TIL CERAMICS

| GROHE nr. | VVS nr. | Farve |
|---|---|---|



**49 530 000** **Hvid**

**Buffersæt**
til Bau Ceramic-sæde og -låg
39 492 000
39 493 000
indeholder 2 styk til låg samt 4 styk til sæde



**49 016 000** **Alpinhvid**

**Låsedæksel**
til gulvstående Euro Ceramic-WC 39 338 000 / 39 338 00H



**49 526 000** **Krom**

**2-skylstrykknap**
til keramisk cisterne
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000



**49 021 000**

**Gummipakning**
til gulvstående WC og cisterne
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000
39 489 000
39 490 000


Vi tager forbehold for prisændringer/trykfejl

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.


| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| **01** | | |
| 01 285 00M | 728091100 | 642 |
| 01 386 00M | 745101090 | 642 |
| **02** | | |
| 02 210 00M | 728921104 | 620 |
| 02 490 P0M | | 615 |
| **03** | | |
| 03 758 000 | | 643 |
| **04** | | |
| 04 853 00M | 745101381 | 643 |
| **05** | | |
| 05 334 000 | | 638 |
| 05 386 00M | 745101118 | 616 |
| **06** | | |
| 06 048 000 | 745101014 | 644 |
| 06 106 000 | 745101368 | 633 |
| 06 329 000 | 745125062 | 644 |
| 06 844 000 | | 628 |
| **07** | | |
| 07 000 000 | 745101253 | 608 |
| 07 002 00M | | 643 |
| 07 052 000 | 745101430 | 628 |
| 07 147 000 | 745101011 | 613 |
| 07 182 000 | 745101405 | 628 |
| 07 182 G00 | | 628 |
| 07 240 000 | | 634 |
| 07 264 00M | 722329404 | 643 |
| 07 341 000 | | 628 |
| 07 531 000 | 745101013 | 633 |
| 07 653 000 | 727909365 | 643 |
| 07 659 000 | 737763891 | 640 |
| 07 800 000 | 745101252 | 607 |
| **08** | | |
| 08 065 00M | 745101373 | 643 |
| 08 201 000 | 745101250 | 608 |
| 08 565 000 | 722329304 | 630 |
| 08 915 000 | | 633 |
| **10** | | |
| 10 099 00M | 745029101 | 615 |
| **11** | | |
| 11 118 000 | 745029101 | 612 |
| **12** | | |
| 12 001 000 | 728625104 | 618 |
| 12 004 000 | 728611104 | 618 |
| 12 005 000 | 728623104 | 618 |
| 12 013 000 | 728441004 | 619 |
| 12 015 000 | 728431004 | 619 |
| 12 030 000 | | 458, 619 |
| 12 051 000 | | 458, 471 |
| 12 058 000 | | 618 |
| 12 075 000 | | 619 |
| 12 124 000 | | 461 |
| 12 400 000 | 728643104 | 618 |
| 12 407 000 | | 620 |
| 12 409 000 | | 480 |
| 12 411 000 | 727929118 | 459, 619 |
| 12 417 000 | 727929108 | 459, 620 |
| 12 419 000 | 745101320 | 619 |
| 12 420 000 | 727929110 | 459 |
| 12 424 000 | 727929158 | 459 |
| 12 428 000 | 727929128 | 460 |
| 12 430 000 | 727929130 | 460 |
| 12 432 000 | | 460 |
| 12 433 000 | 745101811 | 611 |
| 12 436 000 | 727929168 | 460 |
| 12 444 000 | 727929178 | 460, 620 |
| 12 448 000 | 727929180 | 460 |
| **13** | | |
| 13 005 000 | 728001115 | 621 |
| 13 017 000 | 728001130 | 621 |
| 13 028 000 | | 401, 621 |
| 13 034 000 | 728021030 | 401, 621 |
| 13 037 000 | 728011115 | 623 |
| 13 041 000 | 728011120 | 622 |
| 13 049 000 | 745101378 | 622 |
| 13 052 000 | | 401, 621 |
| 13 071 000 | | 401, 621 |
| 13 073 000 | 728011168 | 621 |
| 13 080 000 | | 455 |
| 13 084 000 | 728001120 | 621 |
| 13 108 000 | 728001148 | 622 |
| 13 137 000 | | 455 |
| 13 138 000 | | 455 |
| 13 139 003 | 722408834 | 46 |
| 13 139 AL3 | 722408839 | 46 |
| 13 139 DA3 | | 46 |
| 13 139 DC3 | 722408846 | 46 |
| 13 139 GL3 | | 46 |
| 13 220 000 | 745101328 | 625 |
| 13 263 000 | 745125904 | 626 |
| 13 264 001 | | 31 |
| 13 264 A01 | | 31 |
| 13 264 DL1 | | 31 |
| 13 264 GN1 | | 31 |
| 13 269 000 | 728005111 | 622 |
| 13 270 000 | | 622 |
| 13 278 002 | | 92 |
| 13 280 001 | 727729604 | 98 |
| 13 281 001 | | 98 |
| 13 299 000 | | 20 |
| 13 299 AL0 | | 20 |
| 13 299 DC0 | | 20 |
| 13 303 000 | | 70 |
| 13 303 AL0 | | 70 |
| 13 303 DC0 | | 70 |
| 13 317 001 | | 31 |
| 13 317 A01 | | 31 |
| 13 317 DL1 | | 31 |
| 13 317 GN1 | | 31 |
| 13 378 000 | 722322814 | 456 |
| 13 380 000 | 722322834 | 456 |
| 13 383 001 | 727733804 | 55 |
| 13 383 DC1 | 727733816 | 55 |
| 13 448 003 | 727548804 | 125 |
| 13 449 001 | 727729504 | 86 |
| 13 449 A01 | | 86 |
| 13 449 AL1 | | 86 |
| 13 449 DA1 | | 86 |
| 13 449 DC1 | 727729516 | 86 |
| 13 449 DL1 | | 86 |
| 13 449 GL1 | | 86 |
| 13 449 GN1 | | 86 |
| 13 461 000 | | 622 |
| 13 462 000 | | 622 |
| 13 540 000 | 727481104 | 138 |
| 13 900 000 | 744910022 | 624 |
| 13 928 000 | 745101330 | 624 |
| 13 929 000 | 744908024 | 625 |
| 13 937 000 | 745101376 | 625 |
| 13 950 000 | | 624 |
| 13 951 000 | | 624 |
| 13 999 000 | 745125914 | 625 |
| **14** | | |
| 14 014 000 | | 251 |
| 14 047 000 | | 251 |
| 14 048 000 | 722687965 | 212, 617 |
| 14 053 00M | 722687970 | 212 |
| 14 055 000 | 722687950 | 212 |
| 14 056 000 | | 213, 617 |
| 14 057 000 | | 213, 617 |
| 14 058 000 | | 213, 617 |
| 14 074 000 | | 513 |
| 14 077 XH0 | | 16, 179 |
| 14 079 XH0 | | 181, 233 |
| 14 116 00M | 727909316 | 630 |
| 14 117 00M | | 630 |
| 14 165 00M | 745101408 | 346, 630 |
| 14 911 LD0 | | 486 |
| 14 911 LK0 | | 486 |
| 14 911 LP0 | | 486 |
| 14 911 SH0 | | 486 |
| 14 912 000 | | 486 |
| 14 913 000 | | 649 |
| 14 914 000 | | 487 |
| 14 915 000 | | 649 |
| 14 916 000 | | 649 |
| 14 917 000 | 616989395 | 649 |
| 14 918 000 | | 649 |
| 14 924 SH0 | | 649 |
| 14 925 SH0 | | 650 |
| 14 926 001 | | 650 |
| 14 926 002 | | 493, 650 |
| 14 928 000 | | 492 |
| 14 929 000 | | 492 |
| 14 930 000 | | 650 |
| 14 936 000 | | 492 |
| **18** | | |
| 18 608 001 | | 190 |
| 18 700 000 | | 192 |
| 18 968 001 | | 27 |
| 18 968 A01 | | 27 |
| 18 968 DL1 | | 27 |
| 18 968 GN1 | | 27 |
| **19** | | |
| 19 001 000 | | 645 |
| 19 069 003 | 722406204 | 45 |
| 19 069 AL3 | 722406209 | 45 |
| 19 069 DA3 | | 45 |
| 19 069 DC3 | 722406216 | 45 |
| 19 069 GL3 | | 45 |
| 19 088 003 | 722406504 | 44 |
| 19 088 AL3 | 722406509 | 44 |
| 19 088 DA3 | | 44 |
| 19 088 DC3 | 722406516 | 44 |
| 19 088 GL3 | | 44 |
| 19 132 000 | | 645 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 19 287 003 | 702.491.204 | 37 |
| 19 287 AL3 | 702491209 | 37 |
| 19 287 DA3 | | 37 |
| 19 287 DC3 | 702491216 | 37 |
| 19 287 GL3 | | 37 |
| 19 309 002 | | 26 |
| 19 309 A02 | | 26 |
| 19 309 DL2 | | 26 |
| 19 309 GN2 | | 26 |
| 19 315 001 | | 27 |
| 19 315 A01 | | 27 |
| 19 315 DL1 | | 27 |
| 19 315 GN1 | | 27 |
| 19 316 001 | | 30 |
| 19 316 A01 | | 30 |
| 19 316 DL1 | | 30 |
| 19 316 GN1 | | 30 |
| 19 317 001 | | 27 |
| 19 317 A01 | | 27 |
| 19 317 DL1 | | 27 |
| 19 317 GN1 | | 27 |
| 19 332 000 | 745101990 | 645 |
| 19 334 001 | | 31 |
| 19 334 A01 | | 31 |
| 19 334 DL1 | | 31 |
| 19 334 GN1 | | 31 |
| 19 377 000 | 745101315 | 645 |
| 19 380 002 | | 28 |
| 19 380 A02 | | 28 |
| 19 380 DL2 | | 28 |
| 19 380 GN2 | | 28 |
| 19 381 000 | 702499104 | 112 |
| 19 386 002 | | 26 |
| 19 386 A02 | | 26 |
| 19 386 DL2 | | 26 |
| 19 386 GN2 | | 26 |
| 19 408 001 | 702494304 | 79 |
| 19 408 DC1 | 702494316 | 79 |
| 19 409 001 | 702501104 | 50 |
| 19 409 AL1 | | 50 |
| 19 409 DC1 | 702501116 | 50 |
| 19 446 002 | | 29 |
| 19 446 A02 | | 29 |
| 19 446 DL2 | | 29 |
| 19 446 GN2 | | 29 |
| 19 470 000 | 722309104 | 614 |
| 19 575 001 | | 96 |
| 19 576 002 | | 98 |
| 19 577 001 | 725532104 | 54 |
| 19 577 AL1 | | 54 |
| 19 577 DC1 | 725532116 | 54 |
| 19 578 001 | | 84 |
| 19 578 DC1 | 725522116 | 84 |
| 19 590 001 | | 31 |
| 19 590 A01 | | 31 |
| 19 590 DL1 | | 31 |
| 19 590 GN1 | | 31 |
| 19 781 000 | | 18 |
| 19 783 000 | | 18 |
| 19 787 001 | | 19 |
| 19 796 000 | | 20 |
| 19 808 001 | 727413134 | 139 |
| 19 809 001 | 727413164 | 139 |
| 19 840 000 | | 480, 614 |
| 19 841 000 | | 480, 614 |
| 19 895 000 | | 64 |
| 19 895 AL0 | | 64 |
| 19 895 DC0 | | 64 |
| 19 897 AL1 | | 69 |
| 19 897 DC1 | | 69 |
| 19 918 003 | 702491104 | 38 |
| 19 918 AL3 | 702491109 | 38 |
| 19 918 DA3 | | 38 |
| 19 918 DC3 | 702491116 | 38 |
| 19 918 GL3 | | 38 |
| 19 922 003 | 725534404 | 45 |
| 19 922 AL3 | 725534409 | 45 |
| 19 922 DA3 | | 45 |
| 19 922 DC3 | 725534416 | 45 |
| 19 922 GL3 | | 45 |
| 19 923 003 | 725534104 | 46 |
| 19 923 AL3 | 725534109 | 46 |
| 19 923 DA3 | | 46 |
| 19 923 DC3 | 725534116 | 46 |
| 19 923 GL3 | | 46 |
| 19 952 000 | 747385904 | 500 |
| 19 965 001 | 725531104 | 54 |
| 19 966 000 | | 69 |
| 19 967 001 | 702494404 | 79 |
| 19 967 DC1 | 702494416 | 79 |
| 19 968 000 | | 87 |
| 19 969 000 | | 87 |
| 19 976 001 | | 84 |
| 19 997 000 | 702503104 | 57 |
| 19 998 000 | 702503304 | 57 |
| **20** | | |
| 20 008 003 | 702765104 | 42 |
| 20 008 AL3 | 702765109 | 42 |
| 20 008 DA3 | | 42 |
| 20 008 DC3 | 702765116 | 42 |
| 20 008 GL3 | | 42 |
| 20 164 003 | 702854104 | 43 |
| 20 164 AL3 | 702854109 | 43 |
| 20 164 DA3 | | 43 |
| 20 164 DC3 | 702854116 | 43 |
| 20 164 GL3 | | 43 |
| 20 169 003 | 702854404 | 43 |
| 20 169 AL3 | 702854409 | 43 |
| 20 169 DA3 | | 43 |
| 20 169 DC3 | 702854416 | 43 |
| 20 169 GL3 | | 43 |
| 20 187 000 | 702770504 | 112 |
| 20 188 001 | 702794304 | 25 |
| 20 188 A01 | | 25 |
| 20 188 DL1 | 702794313 | 25 |
| 20 188 GN1 | 702794318 | 25 |
| 20 189 002 | | 25 |
| 20 189 A02 | | 25 |
| 20 189 DL2 | | 25 |
| 20 189 GN2 | | 25 |
| 20 193 002 | | 25 |
| 20 193 A02 | | 25 |
| 20 193 DL2 | | 25 |
| 20 193 GN2 | | 25 |
| 20 216 001 | | 95 |
| 20 296 001 | | 78 |
| 20 299 001 | | 78 |
| 20 304 001 | 702.774.104 | 50 |
| 20 344 000 | 702796104 | 17 |
| 20 346 000 | | 17 |
| 20 348 000 | | 17 |
| 20 351 000 | | 64 |
| 20 351 AL0 | | 64 |
| 20 351 DC0 | | 64 |
| 20 393 001 | 740532104 | 137 |
| 20 405 001 | 740151104 | 140 |
| 20 422 000 | | 135 |
| **21** | | |
| 21 019 003 | 701017104 | 42 |
| 21 019 AL3 | 701017109 | 42 |
| 21 019 DA3 | | 42 |
| 21 019 DC3 | 701017116 | 42 |
| 21 019 GL3 | | 42 |
| 21 022 003 | 701017404 | 42 |
| 21 022 AL3 | 701017409 | 42 |
| 21 022 DA3 | | 42 |
| 21 022 DC3 | 701017416 | 42 |
| 21 022 GL3 | | 42 |
| 21 044 003 | 701019104 | 42 |
| 21 044 AL3 | 701019109 | 42 |
| 21 044 DA3 | | 42 |
| 21 044 DC3 | 701019116 | 42 |
| 21 044 GL3 | | 42 |
| 21 255 001 | 701700104 | 140 |
| 21 257 001 | 701702104 | 140 |
| 21 338 001 | 701015104 | 140 |
| 21 375 001 | | 137 |
| **22** | | |
| 22 012 000 | | 71, 601 |
| 22 012 AL0 | | 71, 601 |
| 22 012 DC0 | | 71, 601 |
| 22 037 000 | 744412104 | 600 |
| 22 037 A00 | 744412108 | 600 |
| 22 037 AL0 | 744412109 | 600 |
| 22 037 BE0 | 744412110 | 600 |
| 22 037 DA0 | 744412112 | 600 |
| 22 037 DC0 | 744412116 | 600 |
| 22 037 DL0 | 744412113 | 600 |
| 22 037 EN0 | 744412111 | 600 |
| 22 037 GL0 | 744412115 | 600 |
| 22 037 GN0 | 744412118 | 600 |
| 22 039 000 | 744412004 | 600 |
| 22 039 A00 | 744412008 | 600 |
| 22 039 AL0 | 744412009 | 600 |
| 22 039 BE0 | 744412010 | 600 |
| 22 039 DA0 | 744412012 | 600 |
| 22 039 DC0 | 744412016 | 600 |
| 22 039 DL0 | 744412013 | 600 |
| 22 039 EN0 | 744412011 | 600 |
| 22 039 GL0 | 744412015 | 600 |
| 22 039 GN0 | 744412018 | 600 |
| 22 045 000 | | 600 |
| **23** | | |
| 23 058 003 | 726953804 | 241 |
| 23 060 001 | | 93 |
| 23 061 003 | 726954854 | 237 |
| 23 106 001 | 701.292.304 | 49 |
| 23 106 AL1 | | 49 |
| 23 106 DC1 | 701292316 | 49 |
| 23 109 000 | | 17 |
| 23 112 000 | | 17 |
| 23 114 000 | | 17 |
| 23 117 000 | | 18 |
| 23 119 000 | | 20 |
| 23 119 AL0 | | 20 |
| 23 124 003 | 703867304 | 118 |
| 23 127 00E | 702204704 | 62 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 23 127 AL0 | | 62 |
| 23 127 DC0 | | 62 |
| 23 132 00E | 701481704 | 62 |
| 23 135 00E | 702245704 | 63 |
| 23 135 AL0 | | 63 |
| 23 135 DC0 | | 63 |
| 23 137 000 | | 62 |
| 23 138 000 | | 64 |
| 23 138 AL0 | | 64 |
| 23 138 DC0 | | 64 |
| 23 140 AL0 | | 65 |
| 23 140 DC0 | | 65 |
| 23 145 AL0 | | 65 |
| 23 145 DC0 | | 65 |
| 23 147 001 | 726955804 | 242 |
| 23 200 002 | | 18, 64 |
| 23 296 001 | 702.396.104 | 50 |
| 23 296 AL1 | | 50 |
| 23 296 DC1 | 702.396.116 | 50 |
| 23 322 003 | 701973304 | 119 |
| 23 323 003 | 701470304 | 120 |
| 23 324 003 | 701477404 | 119 |
| 23 325 000 | 701978504 | 109 |
| 23 326 000 | 701474504 | 110 |
| 23 327 000 | 701478104 | 110 |
| 23 327 KW0 | 701478101 | 110 |
| 23 328 000 | 702250504 | 133 |
| 23 330 000 | 701475504 | 133 |
| 23 333 000 | 726960504 | 133 |
| 23 335 000 | 702250604 | 135 |
| 23 337 000 | 701475604 | 135 |
| 23 372 003 | 701360404 | 120 |
| 23 374 003 | 701962304 | 100 |
| 23 374 LS3 | 701962320 | 100 |
| 23 376 00E | 701363804 | 109 |
| 23 377 00E | 701977804 | 108 |
| 23 379 001 | 702210304 | 75 |
| 23 380 10E | 702220704 | 94 |
| 23 385 10E | 701501704 | 94 |
| 23 390 00E | 701987304 | 62 |
| 23 392 00E | | 62 |
| 23 393 30E | 701973404 | 119 |
| 23 394 30E | 701470404 | 121 |
| 23 395 30E | 701477504 | 119 |
| 23 396 00E | 701976804 | 110 |
| 23 398 00E | 701478804 | 110 |
| 23 403 001 | 702217304 | 24 |
| 23 403 A01 | 702217308 | 24 |
| 23 403 DL1 | 702217313 | 24 |
| 23 403 GN1 | 702217318 | 24 |
| 23 405 001 | 701295104 | 50 |
| 23 405 AL1 | | 50 |
| 23 405 DC1 | 701295116 | 50 |
| 23 406 000 | | 63 |
| 23 406 AL0 | | 63 |
| 23 406 DC0 | | 63 |
| 23 425 000 | 701970502 | 87 |
| 23 427 000 | 701971502 | 87 |
| 23 428 000 | 701366502 | 87 |
| 23 429 000 | 702491004 | 26, 26 |
| 23 444 001 | 702501304 | 51 |
| 23 444 AL1 | | 51 |
| 23 444 DC1 | 702501316 | 51 |
| 23 445 000 | 701980504 | 62 |
| 23 445 AL0 | | 62 |
| 23 445 DC0 | | 62 |
| 23 446 000 | 701368104 | 63 |
| 23 447 000 | | 64 |
| 23 447 AL0 | | 64 |
| 23 447 DC0 | | 64 |
| 23 450 001 | 701983104 | 94 |
| 23 451 001 | 701369104 | 94 |
| 23 456 003 | 702200634 | 118 |
| 23 462 001 | 702211204 | 75 |
| 23 462 DC1 | 702211216 | 75 |
| 23 463 001 | 701352104 | 76 |
| 23 491 001 | | 85 |
| 23 491 DC1 | 727726116 | 85 |
| 23 537 003 | 702209304 | 120 |
| 23 541 001 | 701354104 | 77 |
| 23 564 003 | 702380134 | 99 |
| 23 567 003 | 701483704 | 101 |
| 23 569 003 | 701963104 | 102 |
| 23 569 LS3 | 701963120 | 102 |
| 23 570 003 | 701370004 | 102 |
| 23 570 LS3 | 701370020 | 102 |
| 23 571 000 | 702492004 | 51, 79 |
| 23 589 001 | 701986104 | 73 |
| 23 589 DC1 | 701986116 | 73 |
| 23 589 GL1 | 701986115 | 73 |
| 23 589 GN1 | 701986118 | 73 |
| 23 590 001 | 701349104 | 73 |
| 23 590 A01 | 701349108 | 73 |
| 23 590 AL1 | 701349109 | 73 |
| 23 590 DA1 | 701349112 | 73 |
| 23 590 DC1 | 701349116 | 73 |
| 23 590 DL1 | 701349113 | 73 |
| 23 590 GL1 | 701349115 | 73 |
| 23 590 GN1 | 701349118 | 73 |
| 23 591 001 | 701986504 | 73 |
| 23 654 000 | 701965104 | 56 |
| 23 656 000 | 701486104 | 56 |
| 23 657 000 | 701980604 | 56 |
| 23 658 000 | 701368204 | 56 |
| 23 661 000 | 701485104 | 56 |
| 23 664 000 | 705256104 | 57 |
| 23 665 000 | 726956104 | 57 |
| 23 666 000 | 726957104 | 58 |
| 23 672 001 | | 70 |
| 23 672 AL1 | | 70 |
| 23 672 DC1 | | 70 |
| 23 707 003 | 702383104 | 99 |
| 23 707 LS3 | 702383120 | 99 |
| 23 708 003 | 702383134 | 99 |
| 23 709 003 | 701962704 | 100 |
| 23 709 LS3 | 702383704 | 100 |
| 23 713 003 | 701280104 | 101 |
| 23 714 003 | | 101 |
| 23 715 003 | 701281104 | 101 |
| 23 716 003 | 701281134 | 102 |
| 23 718 003 | 702384104 | 102 |
| 23 718 LS3 | 702384120 | 102 |
| 23 719 003 | 701282104 | 102 |
| 23 719 LS3 | 701282120 | 102 |
| 23 720 003 | | 103 |
| 23 720 LS3 | | 103 |
| 23 722 LS3 | | 103 |
| 23 726 LS3 | | 104 |
| 23 729 30A | 727083814 | 106 |
| 23 739 002 | 701356334 | 95 |
| 23 741 001 | 727723104 | 85 |
| 23 741 DC1 | 727723116 | 85 |
| 23 743 003 | 701505404 | 121 |
| 23 790 001 | 702393704 | 49 |
| 23 791 001 | 701291304 | 49 |
| 23 791 AL1 | | 49 |
| 23 791 DC1 | 701291316 | 49 |
| 23 792 001 | 727739004 | 54 |
| 23 792 AL1 | | 54 |
| 23 792 DC1 | 727739016 | 54 |
| 23 797 001 | 701349704 | 74 |
| 23 798 001 | | 75 |
| 23 799 001 | | 76 |
| 23 856 001 | 703322104 | 24 |
| 23 856 A01 | 703322108 | 24 |
| 23 856 DL1 | 703322113 | 24 |
| 23 856 GN1 | 703322118 | 24 |
| 23 920 001 | 701500104 | 95 |
| 23 921 000 | 701508104 | 111 |
| 23 922 003 | 701461304 | 117 |
| 23 923 003 | 701477204 | 119 |
| 23 924 003 | 701461404 | 118 |
| 23 925 000 | | 108 |
| 23 926 000 | | 109 |
| 23 927 000 | | 109 |
| 23 928 000 | | 110 |
| 23 929 003 | | 99 |
| 23 930 003 | | 100 |
| 23 931 001 | | 93 |
| 23 932 001 | | 94 |
| 23 933 001 | | 111 |
| 23 965 003 | 702200204 | 116 |
| 23 966 003 | 701460204 | 116 |
| 23 967 003 | 701359204 | 116 |
| 23 968 003 | 701359804 | 116 |
| 23 969 003 | 702200304 | 117 |
| 23 970 003 | 701504204 | 120 |
| 23 971 003 | 701505204 | 121 |
| 23 974 003 | 701461634 | 119 |
| 23 975 003 | 704147104 | 117 |
| 23 976 003 | 701469204 | 120 |
| 23 980 003 | 701498334 | 127, 463 |
| 23 981 003 | 701503334 | 127, 463 |
| 23 982 003 | 701498364 | 128, 465 |
| 23 983 003 | 701503364 | 129, 465 |
| 23 984 003 | 701461184 | 128, 465 |
| 23 985 003 | 701477484 | 128, 465 |
| 23 986 003 | 701461154 | 126, 462 |
| 23 987 003 | 701477454 | 127, 463 |
| 23 988 003 | 701461324 | 126, 462 |
| 23 989 003 | 701477224 | 126, 462 |

## 24

| | | |
|---|---|---|
| 24 027 AL3 | | 43 |
| 24 027 DA3 | | 43 |
| 24 027 DC3 | | 43 |
| 24 027 GL3 | | 43 |
| 24 036 000 | | 88 |
| 24 042 003 | 727547504 | 125 |
| 24 043 003 | 727548504 | 125 |
| 24 044 000 | 727744304 | 114 |
| 24 045 000 | 727745304 | 115 |
| 24 046 003 | 727553704 | 106 |
| 24 047 003 | 727554704 | 107 |
| 24 048 003 | 727553304 | 106 |
| 24 048 LS3 | 727553320 | 106 |
| 24 049 003 | 727554304 | 107 |
| 24 049 LS3 | 727554320 | 107 |
| 24 053 001 | 727750304 | 97 |
| 24 054 001 | 727751304 | 98 |
| 24 055 002 | 727540304 | 88, 91 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 24 056 002 | 727541304 | 89, 91 |
| 24 057 001 | 727523304 | 82 |
| 24 058 001 | 727524304 | 83 |
| 24 061 000 | 727542304 | 58, 66 |
| 24 061 AL0 | | 66 |
| 24 061 DC0 | | 66 |
| 24 062 000 | 727543304 | 59, 66 |
| 24 062 AL0 | | 66 |
| 24 062 DC0 | | 66 |
| 24 063 001 | 727732304 | 53 |
| 24 063 AL1 | | 53 |
| 24 063 DC1 | 727732316 | 53 |
| 24 064 001 | 727733304 | 53 |
| 24 064 AL1 | | 53 |
| 24 064 DC1 | 727733316 | 53 |
| 24 065 003 | 727767304 | 39 |
| 24 065 AL3 | 727767309 | 39 |
| 24 065 DA3 | | 39 |
| 24 065 DC3 | 727767316 | 39 |
| 24 065 GL3 | | 39 |
| 24 066 003 | 727768304 | 39 |
| 24 066 AL3 | 727768309 | 39 |
| 24 066 DA3 | | 39 |
| 24 066 DC3 | 727768316 | 39 |
| 24 066 GL3 | | 39 |
| 24 071 000 | 727758304 | 18 |
| 24 071 AL0 | | 18 |
| 24 071 DC0 | | 18 |
| 24 072 000 | 727759304 | 19 |
| 24 072 AL0 | | 19 |
| 24 072 DC0 | | 19 |
| 24 075 000 | 722414114 | 184 |
| 24 076 000 | 722414124 | 184 |
| 24 077 000 | 722414104 | 184 |
| 24 078 000 | 722414214 | 182 |
| 24 079 000 | 722414224 | 182 |
| 24 080 000 | 722414204 | 182 |
| 24 092 001 | 727525304 | 83 |
| 24 094 000 | 727544304 | 59, 66 |
| 24 094 AL0 | | 66 |
| 24 094 DC0 | | 66 |
| 24 095 001 | 727731304 | 53 |
| 24 095 AL1 | | 53 |
| 24 095 DC1 | 727731316 | 53 |
| 24 096 003 | 727769304 | 40 |
| 24 096 AL3 | 727769309 | 40 |
| 24 096 DA3 | | 40 |
| 24 096 DC3 | 727769316 | 40 |
| 24 096 GL3 | | 40 |
| 24 099 000 | 727765304 | 19 |
| 24 099 AL0 | | 19 |
| 24 099 DC0 | | 19 |
| 24 134 003 | 722407104 | 40 |
| 24 134 AL3 | 722407109 | 40 |
| 24 134 DA3 | | 40 |
| 24 134 DC3 | 722407116 | 40 |
| 24 134 GL3 | | 40 |
| 24 135 003 | 722407204 | 41 |
| 24 135 AL3 | 722407209 | 41 |
| 24 135 DA3 | | 41 |
| 24 135 DC3 | 722407216 | 41 |
| 24 135 GL3 | | 41 |
| 24 138 003 | 722407304 | 41 |
| 24 138 AL3 | 722407309 | 41 |
| 24 138 DA3 | | 41 |
| 24 138 DC3 | 722407316 | 41 |
| 24 138 GL3 | | 41 |
| 24 153 000 | 722471104 | 59, 67 |
| 24 153 AL0 | | 59, 67 |
| 24 153 DC0 | | 59, 67 |
| 24 154 000 | 722471204 | 60, 67 |
| 24 154 AL0 | | 60, 67 |
| 24 154 DC0 | | 60, 67 |
| 24 155 000 | 722471304 | 60, 68 |
| 24 155 AL0 | | 60, 68 |
| 24 155 DC0 | | 60, 68 |
| 24 160 001 | | 26 |
| 24 160 A01 | | 26 |
| 24 160 DL1 | | 26 |
| 24 160 GN1 | | 26 |
| 24 164 003 | 701505304 | 121 |
| 24 167 001 | 727524504 | 83 |
| 24 167 A01 | 727524508 | 83 |
| 24 167 AL1 | 727524509 | 83 |
| 24 167 DA1 | 727524512 | 83 |
| 24 167 DC1 | 727524516 | 83 |
| 24 167 DL1 | 727524513 | 83 |
| 24 167 GL1 | 727524515 | 83 |
| 24 167 GN1 | 727524518 | 83 |
| 24 168 001 | 727523504 | 82 |
| 24 168 A01 | 727523508 | 82 |
| 24 168 AL1 | 727523509 | 82 |
| 24 168 DA1 | 727523512 | 82 |
| 24 168 DC1 | 727523516 | 82 |
| 24 168 DL1 | 727523513 | 82 |
| 24 168 GL1 | 727523515 | 82 |
| 24 168 GN1 | 727523518 | 82 |
| 24 169 001 | 727525504 | 83 |
| 24 169 A01 | 727525508 | 83 |
| 24 169 AL1 | 727525509 | 83 |
| 24 169 DA1 | 727525512 | 83 |
| 24 169 DC1 | 727525516 | 83 |
| 24 169 DL1 | 727525513 | 83 |
| 24 169 GL1 | 727525515 | 83 |
| 24 169 GN1 | 727525518 | 83 |
| 24 170 001 | | 77 |
| 24 170 A01 | | 77 |
| 24 170 AL1 | | 77 |
| 24 170 DA1 | | 77 |
| 24 170 DC1 | | 77 |
| 24 170 DL1 | | 77 |
| 24 170 GL1 | | 77 |
| 24 170 GN1 | | 77 |
| 24 171 001 | 701986304 | 73 |
| 24 171 A01 | | 73 |
| 24 171 AL1 | | 73 |
| 24 171 DA1 | | 73 |
| 24 171 DC1 | | 73 |
| 24 171 DL1 | | 73 |
| 24 171 GL1 | | 73 |
| 24 171 GN1 | | 73 |
| 24 172 001 | 701349304 | 73 |
| 24 172 A01 | | 73 |
| 24 172 AL1 | | 73 |
| 24 172 DA1 | | 73 |
| 24 172 DC1 | | 73 |
| 24 172 DL1 | | 73 |
| 24 172 GL1 | | 73 |
| 24 172 GN1 | | 73 |
| 24 173 001 | | 75 |
| 24 173 A01 | | 75 |
| 24 173 AL1 | | 75 |
| 24 173 DA1 | | 75 |
| 24 173 DC1 | | 75 |
| 24 173 DL1 | | 75 |
| 24 173 GL1 | | 75 |
| 24 173 GN1 | | 75 |
| 24 174 001 | | 76 |
| 24 174 A01 | | 76 |
| 24 174 AL1 | | 76 |
| 24 174 DA1 | | 76 |
| 24 174 DC1 | | 76 |
| 24 174 DL1 | | 76 |
| 24 174 GL1 | | 76 |
| 24 174 GN1 | | 76 |
| 24 175 001 | 702210604 | 74 |
| 24 176 001 | | 76 |
| 24 177 001 | | 77 |
| 24 178 001 | | 80 |
| 24 178 A01 | | 80 |
| 24 178 AL1 | | 80 |
| 24 178 DA1 | | 80 |
| 24 178 DC1 | | 80 |
| 24 178 DL1 | | 80 |
| 24 178 GL1 | | 80 |
| 24 178 GN1 | | 80 |
| 24 179 001 | 701349604 | 74 |
| 24 180 001 | 701986604 | 73 |
| 24 181 001 | | 75 |
| 24 182 001 | | 76 |
| 24 183 001 | | 75 |
| 24 192 003 | | 119 |
| 24 193 001 | | 131 |

## 25

| | | |
|---|---|---|
| 25 010 003 | 726497104 | 44 |
| 25 010 AL3 | 726497109 | 44 |
| 25 010 DA3 | | 44 |
| 25 010 DC3 | 726497116 | 44 |
| 25 010 GL3 | | 44 |
| 25 044 003 | 727738004 | 44 |
| 25 044 AL3 | 727738009 | 44 |
| 25 044 DC3 | 727738016 | 44 |
| 25 219 001 | 727745864 | 115 |
| 25 221 001 | | 29 |
| 25 221 A01 | | 29 |
| 25 221 DL1 | | 29 |
| 25 221 GN1 | | 29 |
| 25 222 001 | | 30 |
| 25 222 A01 | | 30 |
| 25 222 DL1 | | 30 |
| 25 222 GN1 | | 30 |
| 25 238 000 | | 68 |
| 25 239 000 | 727543804 | 69 |
| 25 241 003 | 727091504 | 127, 463 |
| 25 242 003 | 727089504 | 128, 464 |
| 25 243 003 | 727091534 | 129, 466 |
| 25 244 003 | 727089534 | 129, 466 |
| 25 248 001 | 727726304 | 85 |
| 25 248 A01 | 727726308 | 85 |
| 25 248 AL1 | 727726309 | 85 |
| 25 248 DA1 | 727726312 | 85 |
| 25 248 DC1 | 727726316 | 85 |
| 25 248 DL1 | 727726313 | 85 |
| 25 248 GL1 | 727726315 | 85 |
| 25 248 GN1 | 727726318 | 85 |
| 25 249 001 | | 81 |
| 25 250 001 | | 81 |
| 25 250 A01 | | 81 |
| 25 250 AL1 | | 81 |
| 25 250 DA1 | | 81 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 25 250 DC1 | | 81 |
| 25 250 DL1 | | 81 |
| 25 250 GL1 | | 81 |
| 25 250 GN1 | | 81 |
| 25 251 001 | | 84 |
| 25 251 A01 | | 84 |
| 25 251 AL1 | | 84 |
| 25 251 DA1 | | 84 |
| 25 251 DC1 | | 84 |
| 25 251 DL1 | | 84 |
| 25 251 GL1 | | 84 |
| 25 251 GN1 | | 84 |
| 25 252 001 | | 80 |
| 25 252 A01 | | 80 |
| 25 252 AL1 | | 80 |
| 25 252 DA1 | | 80 |
| 25 252 DC1 | | 80 |
| 25 252 DL1 | | 80 |
| 25 252 GL1 | | 80 |
| 25 252 GN1 | | 80 |
| 25 450 001 | | 138 |
| 25 452 001 | 726473104 | 138 |
| 25 483 001 | 726465104 | 141 |
| 25 485 001 | 726465004 | 141 |
| **26** | | |
| 26 003 003 | 726.496.104 | 43 |
| 26 003 AL3 | 726.496.109 | 43 |
| 26 003 DA3 | | 43 |
| 26 003 DC3 | 726.496.116 | 43 |
| 26 003 GL3 | | 43 |
| 26 009 001 | 726463104 | 137 |
| 26 015 001 | 726470104 | 138 |
| 26 042 000 | | 265 |
| 26 043 001 | | 273, 316 |
| 26 043 EN1 | | 273, 316 |
| 26 044 001 | | 273, 325 |
| 26 045 001 | | 274, 329 |
| 26 046 002 | | 312 |
| 26 047 001 | 738542624 | 318 |
| 26 048 001 | | 328 |
| 26 050 001 | | 273, 325 |
| 26 051 001 | | 274, 316 |
| 26 052 000 | 736156204 | 260 |
| 26 054 000 | 736141104 | 259 |
| 26 056 000 | 736156804 | 258 |
| 26 060 000 | 736140104 | 32, 259 |
| 26 064 000 | 736141204 | 259 |
| 26 065 000 | 736141604 | 260 |
| 26 066 000 | 736156904 | 258 |
| 26 066 A00 | 736156908 | 258 |
| 26 066 AL0 | 736156909 | 258 |
| 26 066 DA0 | 736156912 | 258 |
| 26 066 DC0 | 736156916 | 258 |
| 26 066 DL0 | 736156913 | 258 |
| 26 066 GL0 | 736156915 | 258 |
| 26 066 GN0 | 736156918 | 258 |
| 26 067 000 | 736156704 | 258 |
| 26 067 A00 | 736156708 | 258 |
| 26 067 AL0 | 736156709 | 258 |
| 26 067 DA0 | 736156712 | 258 |
| 26 067 DC0 | 736156716 | 258 |
| 26 067 DL0 | 736156713 | 258 |
| 26 067 GL0 | 736156715 | 258 |
| 26 067 GN0 | 736156718 | 258 |
| 26 070 000 | 736140204 | 32, 259 |
| 26 071 000 | 736140604 | 32, 259 |
| 26 073 000 | | 261, 309 |
| 26 075 001 | 722454704 | 234 |
| 26 075 A00 | 722454888 | 237 |
| 26 075 AL0 | 722454889 | 237 |
| 26 075 DA0 | 722454892 | 237 |
| 26 075 DC0 | 722454886 | 237 |
| 26 075 DL0 | 722454893 | 237 |
| 26 075 GL0 | 722454895 | 237 |
| 26 075 GN0 | 722454898 | 237 |
| 26 076 002 | | 314 |
| 26 082 002 | | 312 |
| 26 083 002 | 737762454 | 313 |
| 26 084 002 | | 316 |
| 26 085 001 | | 328 |
| 26 086 001 | | 328 |
| 26 087 000 | 722474804 | 238 |
| 26 088 001 | | 262, 324 |
| 26 089 001 | | 263, 329 |
| 26 090 001 | 736178604 | 263, 316 |
| 26 114 002 | 722287814 | 236 |
| 26 145 000 | | 277 |
| 26 146 000 | | 277 |
| 26 146 LS0 | | 277 |
| 26 161 001 | 738542674 | 318 |
| 26 163 001 | | 321 |
| 26 164 001 | | 322 |
| 26 171 000 | 736156234 | 260 |
| 26 187 000 | 722454874 | 238 |
| 26 223 001 | 722291804 | 245 |
| 26 224 001 | 726962804 | 247 |
| 26 250 000 | 722321804 | 224 |
| 26 250 LS0 | | 224 |
| 26 254 000 | 736176304 | 225, 254 |
| 26 254 LS0 | | 226, 254 |
| 26 256 000 | | 258 |
| 26 257 000 | | 258 |
| 26 259 000 | | 259 |
| 26 264 001 | | 226, 254 |
| 26 308 001 | | 137 |
| 26 317 001 | 726262104 | 140 |
| 26 318 001 | 726462004 | 141 |
| 26 328 000 | 738541604 | 330 |
| 26 329 000 | | 330 |
| 26 330 001 | | 137 |
| 26 332 000 | 738834504 | 330 |
| 26 333 000 | 738834404 | 330 |
| 26 334 000 | | 334 |
| 26 335 000 | 722320804 | 334 |
| 26 346 000 | | 334 |
| 26 352 000 | | 331 |
| 26 353 000 | | 331 |
| 26 354 000 | | 331 |
| 26 355 IL0 | | 331 |
| 26 356 IL0 | | 332 |
| 26 357 000 | | 332 |
| 26 358 000 | | 332 |
| 26 361 000 | 722320804 | 224 |
| 26 361 LS0 | | 224 |
| 26 363 000 | 722454854 | 239 |
| 26 366 001 | | 274, 316 |
| 26 370 000 | | 219, 310 |
| 26 370 AL0 | | 310, 340 |
| 26 370 DC0 | | 310, 340 |
| 26 370 DL0 | | 310, 340 |
| 26 370 GN0 | | 310, 340 |
| 26 373 001 | | 218, 264 |
| 26 374 000 | | 221 |
| 26 376 001 | | 218, 264 |
| 26 381 001 | 737764814 | 249 |
| 26 385 000 | | 227, 252 |
| 26 404 000 | | 305 |
| 26 405 000 | | 309 |
| 26 406 001 | | 322 |
| 26 408 000 | 736170104 | 273, 325 |
| 26 409 000 | 736170114 | 273, 325 |
| 26 410 000 | 736170134 | 273, 325 |
| 26 411 000 | 736170204 | 262, 323 |
| 26 412 000 | 736170234 | 262, 323 |
| 26 443 000 | | 225 |
| 26 446 LS0 | | 225 |
| 26 450 000 | | 226, 254 |
| 26 450 LS0 | | 226, 254 |
| 26 455 000 | 736167304 | 271, 303 |
| 26 456 000 | | 271, 303 |
| 26 457 000 | 736167334 | 271, 303 |
| 26 458 000 | 736167504 | 260, 302 |
| 26 459 000 | 736167534 | 260, 302 |
| 26 460 000 | 736167604 | 260, 303 |
| 26 461 000 | 736167634 | 260, 303 |
| 26 465 000 | | 280 |
| 26 465 A00 | 738541168 | 280 |
| 26 465 AL0 | 738541169 | 280 |
| 26 465 BE0 | 738541170 | 280 |
| 26 465 DA0 | 738541172 | 280 |
| 26 465 DC0 | 738541176 | 280 |
| 26 465 DL0 | 738541173 | 280 |
| 26 465 EN0 | 738541171 | 280 |
| 26 465 GL0 | 738541175 | 280 |
| 26 465 GN0 | 738541178 | 280 |
| 26 466 000 | | 305 |
| 26 467 000 | | 307 |
| 26 468 000 | | 272 |
| 26 469 000 | | 268 |
| 26 472 000 | | 269 |
| 26 474 000 | | 270 |
| 26 474 EN0 | | 270 |
| 26 475 000 | 736145204 | 254 |
| 26 475 A00 | | 254 |
| 26 475 AL0 | | 254 |
| 26 475 DA0 | | 254 |
| 26 475 DC0 | | 254 |
| 26 475 DL0 | | 254 |
| 26 475 GL0 | | 254 |
| 26 475 GN0 | | 254 |
| 26 475 LS0 | 736145220 | 254 |
| 26 477 000 | 736145304 | 255 |
| 26 477 A00 | | 255 |
| 26 477 AL0 | | 255 |
| 26 477 DA0 | | 255 |
| 26 477 DC0 | | 255 |
| 26 477 DL0 | | 255 |
| 26 477 GL0 | | 255 |
| 26 477 GN0 | | 255 |
| 26 477 LS0 | 736145320 | 255 |
| 26 479 000 | 736145404 | 255 |
| 26 479 AL0 | | 255 |
| 26 479 DC0 | | 255 |
| 26 479 DL0 | | 255 |
| 26 479 GN0 | | 255 |
| 26 479 LS0 | 736145420 | 255 |
| 26 481 000 | 736145504 | 255 |
| 26 481 AL0 | | 255 |
| 26 481 DC0 | | 255 |
| 26 481 DL0 | | 255 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 26 481 GN0 | | 255 |
| 26 481 LS0 | 736145520 | 255 |
| 26 483 000 | 736145004 | 256 |
| 26 484 000 | 736145034 | 256 |
| 26 507 000 | 722680804 | 232 |
| 26 507 A00 | | 232 |
| 26 507 AL0 | | 232 |
| 26 507 DA0 | | 232 |
| 26 507 DC0 | | 232 |
| 26 507 DL0 | | 232 |
| 26 507 GL0 | | 232 |
| 26 507 GN0 | | 232 |
| 26 507 LS0 | 722680814 | 232 |
| 26 508 000 | 722680834 | 232 |
| 26 508 AL0 | | 232 |
| 26 508 DC0 | | 232 |
| 26 508 DL0 | | 232 |
| 26 508 GN0 | | 232 |
| 26 508 LS0 | 722680844 | 232 |
| 26 510 000 | 722681704 | 233 |
| 26 513 000 | 738708644 | 298 |
| 26 544 000 | 738701304 | 282 |
| 26 544 LS0 | 738701314 | 282 |
| 26 546 000 | 737770304 | 282 |
| 26 548 000 | 737770434 | 283 |
| 26 550 000 | 738701704 | 285 |
| 26 551 LS0 | 738701714 | 285 |
| 26 552 000 | 738701764 | 285 |
| 26 553 000 | 738701504 | 287 |
| 26 554 LS0 | 738701544 | 288 |
| 26 557 000 | 736147204 | 257 |
| 26 558 000 | 736147234 | 257 |
| 26 559 000 | 736147304 | 257 |
| 26 560 000 | 736147334 | 257 |
| 26 561 000 | 736147104 | 267 |
| 26 561 LS0 | 736147120 | 267 |
| 26 562 000 | 736147134 | 267 |
| 26 562 LS0 | 736147150 | 267 |
| 26 563 000 | 736147504 | 257 |
| 26 564 000 | 736147534 | 257 |
| 26 564 AL0 | | 257 |
| 26 564 DC0 | | 257 |
| 26 564 DL0 | | 257 |
| 26 564 GN0 | | 257 |
| 26 565 000 | 736147604 | 257 |
| 26 566 000 | 736147634 | 257 |
| 26 566 AL0 | | 257 |
| 26 566 DC0 | | 257 |
| 26 566 DL0 | | 257 |
| 26 566 GN0 | | 257 |
| 26 567 000 | 736147404 | 267 |
| 26 567 LS0 | 736147420 | 267 |
| 26 568 000 | 736147434 | 267 |
| 26 568 LS0 | 736147450 | 267 |
| 26 574 000 | 738701334 | 282 |
| 26 574 A00 | | 282 |
| 26 574 AL0 | | 282 |
| 26 574 DA0 | | 282 |
| 26 574 DC0 | | 282 |
| 26 574 DL0 | | 282 |
| 26 574 GL0 | | 282 |
| 26 574 GN0 | | 282 |
| 26 574 LS0 | 738701344 | 282 |
| 26 575 000 | 737770334 | 282 |
| 26 576 LS0 | | 283 |
| 26 577 LS0 | | 283 |
| 26 578 000 | 737770404 | 283 |
| 26 578 LS0 | | 283 |
| 26 579 LS0 | | 283 |
| 26 580 000 | 737770164 | 284 |
| 26 580 LS0 | | 284 |
| 26 581 000 | 737770134 | 284 |
| 26 581 LS0 | | 284 |
| 26 582 000 | 738701734 | 285 |
| 26 582 AL0 | | 285 |
| 26 582 DC0 | | 285 |
| 26 582 DL0 | | 285 |
| 26 582 GN0 | | 285 |
| 26 582 LS0 | 738701744 | 285 |
| 26 583 000 | | 285 |
| 26 584 000 | | 285 |
| 26 584 LS0 | | 286 |
| 26 585 000 | 737771364 | 285 |
| 26 586 000 | 737771404 | 286 |
| 26 586 LS0 | | 286 |
| 26 587 000 | | 286 |
| 26 587 LS0 | | 286 |
| 26 588 000 | 737771134 | 287 |
| 26 588 LS0 | | 287 |
| 26 589 000 | | 287 |
| 26 589 LS0 | | 287 |
| 26 590 000 | 738701534 | 287 |
| 26 591 000 | 737772304 | 288 |
| 26 592 000 | 737772334 | 288 |
| 26 592 LS0 | | 288 |
| 26 593 000 | 737772404 | 289 |
| 26 594 000 | 737772434 | 289 |
| 26 594 LS0 | | 289 |
| 26 602 000 | 737772004 | 289, 342 |
| 26 603 000 | 737772034 | 290, 342 |
| 26 603 A00 | | 290, 342 |
| 26 603 AL0 | | 290, 342 |
| 26 603 BE0 | | 290, 342 |
| 26 603 DA0 | | 290, 342 |
| 26 603 DC0 | | 290, 342 |
| 26 603 DL0 | | 290, 342 |
| 26 603 EN0 | | 290, 342 |
| 26 603 GL0 | | 290, 342 |
| 26 603 GN0 | | 290, 342 |
| 26 640 000 | | 256 |
| 26 641 000 | 736149124 | 266 |
| 26 642 000 | | 256 |
| 26 643 000 | | 266 |
| 26 646 000 | | 632 |
| 26 647 000 | | 228 |
| 26 647 LS0 | | 228 |
| 26 657 000 | | 228 |
| 26 662 000 | | 272, 324 |
| 26 663 000 | | 261, 323 |
| 26 664 000 | | 261, 324 |
| 26 666 000 | | 272, 324 |
| 26 668 000 | | 261, 323 |
| 26 669 000 | | 261, 324 |
| 26 670 000 | 722277824 | 243 |
| 26 672 000 | | 244 |
| 26 673 000 | | 246 |
| 26 674 000 | | 247 |
| 26 675 000 | | 248 |
| 26 681 000 | | 272, 325 |
| 26 682 000 | | 261, 323 |
| 26 683 000 | | 262, 324 |
| 26 685 000 | | 272, 325 |
| 26 687 000 | | 261, 323 |
| 26 688 000 | | 262, 324 |
| 26 689 000 | | 243 |
| 26 691 000 | | 245 |
| 26 692 000 | | 246 |
| 26 693 000 | | 248 |
| 26 694 000 | | 249 |
| 26 723 000 | 722454724 | 234 |
| 26 792 10A | 726464844 | 141 |
| 26 801 000 | | 253 |
| 26 801 A00 | | 253 |
| 26 801 AL0 | | 253 |
| 26 801 BE0 | | 253 |
| 26 801 DA0 | | 253 |
| 26 801 DC0 | | 253 |
| 26 801 DL0 | | 253 |
| 26 801 EN0 | | 253 |
| 26 801 GL0 | | 253 |
| 26 801 GN0 | | 253 |
| 26 802 A00 | | 33, 253 |
| 26 802 DL0 | | 33, 253 |
| 26 802 GN0 | | 33, 253 |
| 26 803 000 | | 320 |

## 27

| | | |
|---|---|---|
| 27 032 001 | 737510504 | 230 |
| 27 055 000 | | 336 |
| 27 056 000 | 738837104 | 336 |
| 27 057 000 | 738837504 | 339 |
| 27 057 A00 | 738838508 | 339 |
| 27 057 AL0 | 738838509 | 339 |
| 27 057 DA0 | 738838512 | 339 |
| 27 057 DC0 | 738837516 | 339 |
| 27 057 DL0 | 738838513 | 339 |
| 27 057 GL0 | 738838515 | 339 |
| 27 057 GN0 | 738838518 | 339 |
| 27 057 LS0 | | 339 |
| 27 058 000 | 737512204 | 231 |
| 27 062 000 | 736152504 | 270, 296 |
| 27 067 000 | 736153304 | 271, 296 |
| 27 074 000 | 738837204 | 337 |
| 27 074 A00 | 738837208 | 337 |
| 27 074 AL0 | 738837209 | 337 |
| 27 074 BE0 | 738837210 | 337 |
| 27 074 DA0 | 738837212 | 337 |
| 27 074 DC0 | 738837216 | 337 |
| 27 074 DL0 | 738837213 | 337 |
| 27 074 EN0 | 738837211 | 337 |
| 27 074 GL0 | 738837215 | 337 |
| 27 074 GN0 | 738837218 | 337 |
| 27 074 LS0 | | 337 |
| 27 075 000 | 738837304 | 33, 337 |
| 27 075 LS0 | | 337 |
| 27 076 000 | 738837604 | 33, 340 |
| 27 076 LS0 | | 340 |
| 27 137 000 | 738148710 | 334 |
| 27 151 000 | | 339 |
| 27 174 001 | 722286854 | 230 |
| 27 180 000 | 722286994 | 252 |
| 27 206 000 | 737859800 | 345 |
| 27 220 000 | 738708134 | 299 |
| 27 221 000 | 738708234 | 298 |
| 27 221 001 | 738708604 | 298 |
| 27 222 000 | 738708334 | 298 |
| 27 225 001 | | 301 |
| 27 226 001 | 737868534 | 301 |
| 27 226 A01 | 737868538 | 301 |
| 27 226 AL1 | 737868539 | 301 |
| 27 226 BE1 | 737868540 | 301 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 27 226 DA1 | 737868542 | 301 |
| 27 226 DC1 | 737868536 | 301 |
| 27 226 DL1 | 737868543 | 301 |
| 27 226 EN1 | 737868541 | 301 |
| 27 226 GL1 | 737868545 | 301 |
| 27 226 GN1 | 737868548 | 301 |
| 27 227 001 | | 301 |
| 27 230 001 | 737868134 | 300 |
| 27 231 001 | 737868234 | 300 |
| 27 232 001 | 737868334 | 299 |
| 27 237 000 | | 271, 303 |
| 27 238 000 | 738708034 | 299 |
| 27 239 000 | 738708094 | 298 |
| 27 239 001 | 738708624 | 298 |
| 27 242 001 | 737868064 | 300 |
| 27 243 001 | 737868094 | 300 |
| 27 251 000 | 736155604 | 266 |
| 27 251 A00 | 736155608 | 266 |
| 27 251 AL0 | 736155609 | 266 |
| 27 251 DA0 | 736155612 | 266 |
| 27 251 DC0 | | 266 |
| 27 251 DL0 | 736155613 | 266 |
| 27 251 GL0 | 736155615 | 266 |
| 27 251 GN0 | 736155618 | 266 |
| 27 265 000 | 738708104 | 299 |
| 27 265 00E | 738708164 | 299 |
| 27 266 001 | 737868104 | 300 |
| 27 266 00E | 737868124 | 300 |
| 27 267 001 | | 302 |
| 27 271 000 | 736155204 | 265 |
| 27 272 000 | 738534104 | 291 |
| 27 273 001 | 737869104 | 291 |
| 27 274 000 | 738534504 | 292 |
| 27 285 000 | 736155234 | 265 |
| 27 286 000 | 736155304 | 264 |
| 27 296 001 | 722289844 | 240 |
| 27 296 003 | 722289874 | 235 |
| 27 354 000 | | 302 |
| 27 355 000 | | 302 |
| 27 367 000 | | 305 |
| 27 368 000 | | 305 |
| 27 369 000 | 737852104 | 305 |
| 27 400 000 | 738710104 | 305 |
| 27 406 000 | 727445104 | 278, 326 |
| 27 421 002 | 737855534 | 242 |
| 27 467 000 | | 265 |
| 27 470 000 | 736142004 | 267 |
| 27 470 LS0 | | 268 |
| 27 473 002 | 726865824 | 236 |
| 27 475 001 | 722287874 | 241 |
| 27 475 002 | 722287804 | 235 |
| 27 477 000 | 736156004 | 269 |
| 27 478 000 | 736151324 | 269 |
| 27 479 000 | 736169204 | 268 |
| 27 480 000 | 736141004 | 268 |
| 27 484 000 | | 278 |
| 27 485 000 | | 278 |
| 27 488 000 | 736151904 | 277 |
| 27 492 000 | 736148034 | 271, 306 |
| 27 499 000 | | 303, 343 |
| 27 500 000 | | 303, 343 |
| 27 512 001 | | 331 |
| 27 513 001 | | 331 |
| 27 514 001 | | 332 |
| 27 519 000 | | 329, 343 |
| 27 521 000 | 737762604 | 317, 343 |
| 27 522 000 | | 317, 343 |
| 27 523 000 | 737759104 | 326, 343 |
| 27 524 000 | | 326, 343 |
| 27 530 000 | | 270, 296 |
| 27 531 000 | | 339 |
| 27 571 002 | 738585224 | 312 |
| 27 571 20E | 738585324 | 312 |
| 27 572 002 | 738585234 | 312 |
| 27 573 002 | 738585244 | 312 |
| 27 574 002 | 738585434 | 312 |
| 27 575 002 | 738585444 | 312 |
| 27 576 002 | 737762354 | 313 |
| 27 577 002 | 737762384 | 313 |
| 27 578 20E | 737762224 | 314 |
| 27 579 002 | 737762334 | 314 |
| 27 580 002 | 737762344 | 314 |
| 27 584 002 | 737762734 | 315 |
| 27 588 002 | 737762034 | 315 |
| 27 591 001 | 736178434 | 273, 316 |
| 27 594 000 | | 317, 338 |
| 27 595 000 | 738830104 | 326, 336 |
| 27 596 000 | 737878804 | 304, 317 |
| 27 597 001 | 738586204 | 318 |
| 27 597 10E | 738586234 | 318 |
| 27 598 001 | 737765134 | 320 |
| 27 598 10E | 737765234 | 320 |
| 27 600 001 | 737878324 | 319 |
| 27 601 10E | 737765734 | 321 |
| 27 606 001 | 736177434 | 273, 325 |
| 27 608 001 | 738582434 | 328 |
| 27 609 001 | 737766434 | 328 |
| 27 610 001 | 736179434 | 274, 329 |
| 27 621 000 | 738831104 | 339 |
| 27 644 001 | 737765334 | 320 |
| 27 645 001 | 737765434 | 319 |
| 27 646 001 | 737765924 | 321 |
| 27 646 10E | 737765964 | 321 |
| 27 661 000 | 738707114 | 293 |
| 27 663 LS0 | | 293 |
| 27 672 TN0 | | 294 |
| 27 693 000 | | 310, 337 |
| 27 698 000 | 738706104 | 308 |
| 27 699 000 | | 308 |
| 27 700 000 | | 308 |
| 27 702 000 | 737853104 | 309 |
| 27 703 000 | | 309 |
| 27 704 000 | 738847504 | 310, 340 |
| 27 705 000 | | 272, 309 |
| 27 706 000 | 738833104 | 21, 308 |
| 27 707 000 | 738833504 | 20, 308 |
| 27 709 000 | | 278, 310 |
| 27 711 000 | | 278, 311 |
| 27 738 000 | | 294 |
| 27 744 000 | 737851164 | 293 |
| 27 746 000 | 737851264 | 293 |
| 27 750 000 | | 294 |
| 27 764 LS0 | | 270, 293 |
| 27 785 000 | 737851304 | 294, 342 |
| 27 786 002 | 737762434 | 314 |
| 27 787 002 | 737762444 | 314 |
| 27 788 002 | | 315 |
| 27 789 002 | 737762534 | 315 |
| 27 790 002 | 737762544 | 314 |
| 27 794 001 | 737765564 | 320 |
| 27 795 001 | 737765144 | 319 |
| 27 796 001 | | 321 |
| 27 798 10E | 737765024 | 322 |
| 27 799 001 | 737765834 | 322 |
| 27 803 10E | 737765064 | 322 |
| 27 805 001 | 737766034 | 328 |
| 27 812 IL1 | | 331 |
| 27 841 000 | | 310, 343 |
| 27 845 000 | | 310, 344 |
| 27 849 001 | 737765034 | 322 |
| 27 852 001 | 738586104 | 318 |
| 27 853 001 | 737759364 | 320 |
| 27 854 001 | 737765914 | 321 |
| 27 863 000 | | 268 |
| 27 869 001 | 736178734 | 263, 316 |
| 27 870 001 | 736177734 | 262, 323 |
| 27 884 001 | | 307 |
| 27 888 000 | | 219, 307 |
| 27 888 AL0 | | 307 |
| 27 888 DC0 | | 307 |
| 27 888 DL0 | | 307 |
| 27 888 GN0 | | 307 |
| 27 889 000 | | 307 |
| 27 891 000 | | 307 |
| 27 892 000 | | 310, 343 |
| 27 922 000 | 722280804 | 244 |
| 27 923 001 | 738586134 | 318 |
| 27 924 001 | 737759334 | 320 |
| 27 925 001 | 737765954 | 321 |
| 27 926 001 | 737765624 | 319 |
| 27 927 001 | 737765684 | 319 |
| 27 928 002 | 737762324 | 313 |
| 27 929 002 | | 313 |
| 27 932 000 | 722454804 | 240 |
| 27 933 000 | | 252 |
| 27 936 000 | | 308 |
| 27 938 001 | | 265 |
| 27 939 001 | | 265 |
| 27 964 000 | 722454864 | 239 |
| 27 966 000 | 722286864 | 230 |
| 27 966 001 | | 229 |
| 27 968 001 | | 229 |

## 28

| | | |
|---|---|---|
| 28 002 000 | 736162104 | 275, 297 |
| 28 020 L01 | | 331 |
| 28 025 000 | | 333 |
| 28 034 000 | 738541104 | 33, 280 |
| 28 094 000 | 736075004 | 275, 297 |
| 28 105 000 | 738173104 | 333 |
| 28 112 000 | 738123103 | 634 |
| 28 139 000 | | 333 |
| 28 140 000 | 738148304 | 333 |
| 28 142 000 | | 333 |
| 28 143 000 | 738146504 | 219, 333 |
| 28 143 KS0 | | 333 |
| 28 143 LS0 | 738146520 | 333 |
| 28 145 000 | 738148504 | 333 |
| 28 146 000 | | 335 |
| 28 150 001 | 738151134 | 335 |
| 28 151 001 | 738151234 | 335 |
| 28 151 L01 | 738151230 | 335 |
| 28 154 001 | 738151434 | 335 |
| 28 155 001 | 738151634 | 335 |
| 28 158 000 | 738149103 | 335 |
| 28 198 000 | 736163104 | 276 |
| 28 233 000 | 736167134 | 271, 306 |
| 28 261 002 | 738586304 | 318 |
| 28 286 000 | | 275, 297 |
| 28 308 000 | 736166104 | 270, 280 |
| 28 348 000 | 737860104 | 280 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 28 361 000 | 736151504 | 277 |
| 28 362 000 | 738142204 | 334 |
| 28 362 A00 | 738142208 | 334 |
| 28 362 DA0 | 738142212 | 334 |
| 28 362 DC0 | 738142216 | 334 |
| 28 362 GL0 | 738142215 | 334 |
| 28 364 000 | 738143204 | 334 |
| 28 368 000 | 736151104 | 269 |
| 28 368 00E | 736151124 | 269 |
| 28 368 LS0 | | 269 |
| 28 388 000 | 738145204 | 334 |
| 28 388 A00 | 738145208 | 334 |
| 28 388 DA0 | 738145212 | 334 |
| 28 388 DC0 | 738145216 | 334 |
| 28 388 GL0 | 738145215 | 334 |
| 28 389 000 | 738834804 | 281, 345 |
| 28 401 000 | 738835104 | 336 |
| 28 403 000 | | 337 |
| 28 404 000 | 736261004 | 275, 297 |
| 28 405 000 | | 340 |
| 28 406 000 | 745101377 | 341 |
| 28 409 001 | 738150234 | 334 |
| 28 410 001 | 738150434 | 334 |
| 28 413 001 | 738150634 | 334 |
| 28 417 000 | | 333 |
| 28 419 002 | 738586334 | 318 |
| 28 421 002 | 738586434 | 318 |
| 28 429 000 | 727458104 | 279, 327 |
| 28 436 002 | 737878344 | 319 |
| 28 497 000 | 736151804 | 278 |
| 28 541 000 | | 279, 327 |
| 28 576 000 | 736151704 | 277 |
| 28 578 002 | 738586404 | 318 |
| 28 587 000 | 737763004 | 342 |
| 28 593 002 | 737765634 | 319 |
| 28 605 000 | 738832604 | 326, 338 |
| 28 620 000 | 737767104 | 342 |
| 28 621 000 | 737767204 | 342 |
| 28 622 000 | 738832504 | 338 |
| 28 623 000 | 738832704 | 336 |
| 28 626 000 | 738832334 | 341 |
| 28 628 000 | 738832344 | 341 |
| 28 631 000 | 737768804 | 344 |
| 28 634 XX0 | 738832804 | 346, 639 |
| 28 635 XX0 | | 346, 639 |
| 28 636 000 | | 341 |
| 28 671 000 | 738832304 | 340 |
| 28 672 000 | | 341 |
| 28 679 000 | | 341 |
| 28 680 000 | | 340 |
| 28 690 000 | 738834104 | 280, 336 |
| 28 708 000 | 735751118 | 345 |
| 28 724 000 | 736151824 | 278 |
| 28 724 LS0 | | 278 |
| 28 778 000 | 736151204 | 268 |
| 28 789 002 | 737765974 | 321 |
| 28 796 000 | 738533504 | 296 |
| 28 799 000 | | 346 |
| 28 812 000 | | 345 |
| 28 813 000 | | 345 |
| 28 815 000 | 738539204 | 639 |
| 28 817 000 | 737881104 | 639 |
| 28 856 000 | 737763804 | 344 |
| 28 874 000 | 738916804 | 346, 475 |
| 28 910 000 | 745101400 | 627 |
| 28 910 DC0 | | 627 |
| 28 912 000 | 750060004 | 629 |
| 28 912 A00 | 750060008 | 629 |
| 28 912 AL0 | 750060009 | 629 |
| 28 912 BE0 | | 629 |
| 28 912 DA0 | 750060012 | 629 |
| 28 912 DC0 | 750060016 | 629 |
| 28 912 DL0 | 750060013 | 629 |
| 28 912 EN0 | 750060011 | 629 |
| 28 912 GL0 | 750060015 | 629 |
| 28 912 GN0 | 750060018 | 629 |
| 28 920 000 | 750003010 | 628 |
| 28 943 000 | 747385250 | 500 |
| 28 948 000 | | 275, 297 |
| 28 964 001 | 737774504 | 296 |
| 28 982 000 | 736151604 | 277 |
| 28 988 000 | | 346, 475 |
| 28 991 000 | 747385150 | 500 |

## 29

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 29 007 000 | | 458 |
| 29 032 000 | 727743004 | 32, 45 |
| 29 033 000 | 727743504 | 31, 481 |
| 29 037 000 | 725528004 | 20, 54 |
| 29 037 001 | 725534004 | 30 |
| 29 037 002 | | 30, 46 |
| 29 069 000 | | 220 |
| 29 072 000 | | 220 |
| 29 073 000 | | 220 |
| 29 074 000 | | 221 |
| 29 094 000 | 722324304 | 456 |
| 29 095 000 | | 456 |
| 29 096 000 | | 457 |
| 29 097 003 | 702492104 | 103 |
| 29 118 000 | 722686104 | 174 |
| 29 118 A00 | 722686108 | 174 |
| 29 118 AL0 | 722686109 | 174 |
| 29 118 DA0 | 722686112 | 174 |
| 29 118 DC0 | 722686116 | 174 |
| 29 118 DL0 | 722686113 | 174 |
| 29 118 GL0 | 722686115 | 174 |
| 29 118 GN0 | 722686118 | 174 |
| 29 119 000 | 722686204 | 175 |
| 29 119 A00 | 722686208 | 175 |
| 29 119 AL0 | 722686209 | 175 |
| 29 119 DA0 | 722686212 | 175 |
| 29 119 DC0 | 722686216 | 175 |
| 29 119 DL0 | 722686213 | 175 |
| 29 119 GL0 | 722686215 | 175 |
| 29 119 GN0 | 722686218 | 175 |
| 29 120 000 | 722686254 | 175 |
| 29 121 000 | 722686304 | 176 |
| 29 121 A00 | 722686308 | 176 |
| 29 121 AL0 | 722686309 | 176 |
| 29 121 DA0 | 722686312 | 176 |
| 29 121 DC0 | 722686316 | 176 |
| 29 121 DL0 | 722686313 | 176 |
| 29 121 GL0 | 722686315 | 176 |
| 29 121 GN0 | 722686318 | 176 |
| 29 122 000 | 722686704 | 176 |
| 29 122 A00 | 722686708 | 176 |
| 29 122 AL0 | 722686709 | 176 |
| 29 122 BE0 | 722686710 | 176 |
| 29 122 DA0 | 722686712 | 176 |
| 29 122 DC0 | 722686716 | 176 |
| 29 122 DL0 | 722686713 | 176 |
| 29 122 EN0 | 722686711 | 176 |
| 29 122 GL0 | 722686715 | 176 |
| 29 122 GN0 | 722686718 | 176 |
| 29 123 000 | 722687104 | 170 |
| 29 123 AL0 | | 170 |
| 29 123 DC0 | | 170 |
| 29 123 DL0 | | 170 |
| 29 123 GN0 | | 170 |
| 29 124 000 | 722687204 | 170 |
| 29 124 AL0 | | 170 |
| 29 124 DC0 | | 170 |
| 29 124 DL0 | | 170 |
| 29 124 GN0 | | 170 |
| 29 125 000 | 722687254 | 171 |
| 29 126 000 | 722687304 | 171, 219 |
| 29 126 AL0 | | 171 |
| 29 126 DC0 | | 171 |
| 29 126 DL0 | | 171 |
| 29 126 GN0 | | 171 |
| 29 127 000 | 722687704 | 172 |
| 29 127 AL0 | | 172 |
| 29 127 DC0 | | 172 |
| 29 127 DL0 | | 172 |
| 29 127 GN0 | | 172 |
| 29 144 000 | 727532104 | 15 |
| 29 145 000 | 727532204 | 15 |
| 29 146 000 | 727532304 | 15 |
| 29 147 000 | 727533104 | 14 |
| 29 148 000 | 727533204 | 14 |
| 29 149 000 | 727533304 | 14 |
| 29 150 LS0 | 722686120 | 177 |
| 29 151 LS0 | 722686220 | 177 |
| 29 152 LS0 | 722686720 | 178 |
| 29 153 LS0 | 722687120 | 172 |
| 29 156 LS0 | 722687220 | 173 |
| 29 157 LS0 | 722687320 | 173 |
| 29 158 LS0 | 722687720 | 174 |
| 29 176 001 | | 28 |
| 29 176 A01 | | 28 |
| 29 176 DL1 | | 28 |
| 29 176 GN1 | | 28 |
| 29 181 002 | | 29 |
| 29 181 A02 | | 29 |
| 29 181 DL2 | | 29 |
| 29 181 GN2 | | 29 |
| 29 192 001 | | 79 |
| 29 192 A01 | | 79 |
| 29 192 AL1 | | 79 |
| 29 192 DA1 | | 79 |
| 29 192 DC1 | | 79 |
| 29 192 DL1 | | 79 |
| 29 192 GL1 | | 79 |
| 29 192 GN1 | | 79 |
| 29 193 001 | | 79 |
| 29 193 A01 | | 79 |
| 29 193 AL1 | | 79 |
| 29 193 DA1 | | 79 |
| 29 193 DC1 | | 79 |
| 29 193 DL1 | | 79 |
| 29 193 GL1 | | 79 |
| 29 193 GN1 | | 79 |
| 29 337 003 | 702499304 | 122 |
| 29 338 003 | 702499404 | 122 |
| 29 736 000 | 729347004 | 480 |
| 29 800 000 | 727412104 | 70, 214 |
| 29 801 000 | | 71, 214 |
| 29 802 000 | 727412106 | 70, 214 |
| 29 803 000 | | 71, 214 |
| 29 804 000 | | 71, 214 |
| 29 805 000 | 727412108 | 70, 214 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.


| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 29 904 LS0 | 722.686.320 | 178 |
| **30** | | |
| 30 026 002 | | 380 |
| 30 026 DC2 | | 380 |
| 30 079 001 | 706203834 | 371 |
| 30 079 DC1 | 706203846 | 371 |
| 30 080 001 | 706200834 | 373 |
| 30 083 001 | 706203804 | 372 |
| 30 083 DC1 | 706203816 | 372 |
| 30 085 001 | 706200804 | 373 |
| 30 085 DC1 | 706200816 | 373 |
| 30 193 000 | 705809504 | 389 |
| 30 193 DC0 | 705809516 | 389 |
| 30 219 002 | | 379 |
| 30 219 DC2 | | 379 |
| 30 260 003 | 705801304 | 391 |
| 30 269 000 | 705812504 | 383 |
| 30 269 A00 | 705812508 | 383 |
| 30 269 AL0 | 705812509 | 383 |
| 30 269 DA0 | 705812512 | 383 |
| 30 269 DL0 | 705812513 | 383 |
| 30 269 GL0 | 705812515 | 383 |
| 30 269 GN0 | 705812518 | 383 |
| 30 270 000 | 706117104 | 383 |
| 30 270 A00 | 706117108 | 383 |
| 30 270 AL0 | 706117109 | 383 |
| 30 270 DA0 | 706117112 | 383 |
| 30 270 DL0 | 706117113 | 383 |
| 30 270 GL0 | 706117115 | 383 |
| 30 270 GN0 | 706117118 | 383 |
| 30 273 001 | 706145604 | 387 |
| 30 273 DC1 | | 387 |
| 30 294 000 | 705769104 | 382 |
| 30 294 A00 | | 382 |
| 30 294 AL0 | | 382 |
| 30 294 DA0 | | 382 |
| 30 294 DC0 | 705769116 | 382 |
| 30 294 DL0 | | 382 |
| 30 294 GL0 | | 382 |
| 30 294 GN0 | | 382 |
| 30 305 001 | 706166304 | 392 |
| 30 305 DC1 | 706166316 | 392 |
| 30 321 DG0 | 745101285 | 382 |
| 30 321 DP0 | 745101295 | 382 |
| 30 321 DU0 | 745101289 | 382 |
| 30 321 GE0 | 745101287 | 382 |
| 30 321 HG0 | 745101283 | 382 |
| 30 321 MW0 | 745101290 | 382 |
| 30 321 TY0 | 745101288 | 382 |
| 30 321 XC0 | 745101282 | 382 |
| 30 321 YF0 | 745101296 | 382 |
| 30 321 YR0 | 745101296 | 382 |
| 30 325 001 | 706203934 | 371 |
| 30 325 DC1 | 706203946 | 371 |
| 30 327 001 | 706203904 | 372 |
| 30 327 DC1 | 706203916 | 372 |
| 30 339 001 | 706200904 | 374 |
| 30 339 DC1 | 706200916 | 374 |
| 30 362 000 | 705.506.304 | 381 |
| 30 362 AL0 | 705.506.309 | 381 |
| 30 362 DC0 | 705.506.316 | 381 |
| 30 382 000 | | 364 |
| 30 382 DC0 | | 364 |
| 30 383 000 | | 364 |
| 30 385 000 | | 364 |
| 30 386 000 | | 365 |
| 30 387 000 | | 365 |
| 30 463 000 | 705816304 | 392 |
| 30 463 DC0 | 705816316 | 392 |
| 30 484 001 | 743106104 | 138, 397 |
| 30 497 001 | 706116504 | 394 |
| 30 497 DC1 | 706116516 | 394 |
| 30 503 000 | | 382 |
| 30 503 DC0 | | 382 |
| 30 504 000 | | 383 |
| 30 504 A00 | | 383 |
| 30 504 AL0 | | 383 |
| 30 504 DA0 | | 383 |
| 30 504 DC0 | | 383 |
| 30 504 DL0 | | 383 |
| 30 504 GL0 | | 383 |
| 30 504 GN0 | | 383 |
| 30 505 000 | | 383 |
| 30 505 A00 | | 383 |
| 30 505 AL0 | | 383 |
| 30 505 DA0 | | 383 |
| 30 505 DC0 | | 383 |
| 30 505 DL0 | | 383 |
| 30 505 GL0 | | 383 |
| 30 505 GN0 | | 383 |
| 30 506 000 | 705804314 | 391 |
| 30 567 000 | 706116304 | 394 |
| 30 567 DC0 | 706116316 | 394 |
| **31** | | |
| 31 128 001 | 706157104 | 387 |
| 31 128 DC1 | 706157116 | 387 |
| 31 129 001 | | 387 |
| 31 129 DC1 | | 387 |
| 31 132 001 | 706159104 | 386 |
| 31 179 000 | 706168504 | 390 |
| 31 180 000 | 706167504 | 389 |
| 31 195 001 | 726262834 | 397 |
| 31 210 001 | 706155104 | 388 |
| 31 234 001 | | 398 |
| 31 255 000 | 705973104 | 384 |
| 31 255 DC0 | | 384 |
| 31 302 002 | 709812504 | 356 |
| 31 302 DC2 | 709812516 | 356 |
| 31 323 002 | 705503404 | 352 |
| 31 323 DC2 | 705503416 | 352 |
| 31 325 002 | 705502404 | 354 |
| 31 325 DC2 | 705502416 | 354 |
| 31 326 002 | 705502304 | 355 |
| 31 326 DC2 | 705502316 | 355 |
| 31 347 003 | 705503304 | 353 |
| 31 347 DC3 | 705503316 | 353 |
| 31 375 000 | 705778104 | 378 |
| 31 375 A00 | | 378 |
| 31 375 AL0 | | 378 |
| 31 375 DA0 | | 378 |
| 31 375 DC0 | | 378 |
| 31 375 DL0 | | 378 |
| 31 375 GN0 | | 378 |
| 31 379 000 | 716362104 | 377 |
| 31 379 DC0 | 716362116 | 377 |
| 31 391 003 | 709182204 | 394 |
| 31 454 001 | 705503734 | 360 |
| 31 454 DC1 | 705503746 | 360 |
| 31 455 001 | 705503834 | 358 |
| 31 455 DC0 | 705503816 | 359 |
| 31 455 DC1 | 705503846 | 358 |
| 31 456 001 | 705503934 | 361 |
| 31 456 DC1 | 705503946 | 361 |
| 31 481 001 | 706175234 | 389 |
| 31 483 002 | 706177234 | 387 |
| 31 483 DC2 | 706177246 | 387 |
| 31 491 000 | 705767104 | 386 |
| 31 491 DC0 | 705767116 | 386 |
| 31 498 001 | 709812734 | 362 |
| 31 498 DC1 | 709812746 | 362 |
| 31 509 003 | 709182104 | 394 |
| 31 535 001 | | 398 |
| 31 536 001 | | 398 |
| 31 552 SD1 | | 408 |
| 31 562 SD1 | | 408 |
| 31 563 SD1 | | 406 |
| 31 564 SD1 | | 407 |
| 31 565 SD1 | | 408 |
| 31 571 SD1 | | 406 |
| 31 572 SD1 | | 407 |
| 31 574 SD1 | | 404 |
| 31 575 SD1 | | 404 |
| 31 576 SD1 | | 404 |
| 31 577 SD1 | | 405 |
| 31 578 SD1 | | 405 |
| 31 580 SD1 | | 406 |
| 31 581 SD1 | | 402 |
| 31 582 SD1 | | 402 |
| 31 583 SD1 | | 402 |
| 31 584 SD1 | | 403 |
| 31 585 SD1 | | 403 |
| 31 586 SD1 | | 403 |
| 31 588 SD1 | | 407 |
| 31 593 002 | 709523134 | 379 |
| 31 593 DC2 | 709.523.136 | 379 |
| 31 615 000 | 709526134 | 382 |
| 31 615 A00 | 709526138 | 382 |
| 31 615 AL0 | 709526139 | 382 |
| 31 615 DA0 | 709526142 | 382 |
| 31 615 DC0 | 709526136 | 382 |
| 31 615 DL0 | 709526143 | 382 |
| 31 615 GL0 | 709526145 | 382 |
| 31 615 GN0 | 709526148 | 382 |
| 31 639 AP0 | 682711101 | 415 |
| 31 639 AT0 | 682711102 | 415 |
| 31 640 AP0 | 682711201 | 415 |
| 31 640 AT0 | 682711202 | 415 |
| 31 641 AP0 | 682711301 | 415 |
| 31 641 AT0 | 682711302 | 415 |
| 31 642 AP0 | 682712101 | 416 |
| 31 642 AT0 | 682712102 | 416 |
| 31 643 AP0 | 682712201 | 416 |
| 31 643 AT0 | 682712202 | 416 |
| 31 644 AP0 | 682714101 | 413 |
| 31 644 AT0 | 682714102 | 413 |
| 31 645 AP0 | 682714201 | 413 |
| 31 645 AT0 | 682714202 | 413 |
| 31 646 AP0 | 682715101 | 413 |
| 31 646 AT0 | 682715102 | 413 |
| 31 647 AP0 | 682716101 | 414 |
| 31 647 AT0 | 682716102 | 414 |
| 31 648 AP0 | 682717101 | 414 |
| 31 648 AT0 | 682717102 | 414 |
| 31 649 AP0 | 682718101 | 414 |
| 31 649 AT0 | 682718102 | 414 |
| 31 650 AP0 | 682482101 | 410 |
| 31 650 AT0 | 682482102 | 410 |
| 31 651 AP0 | 682482201 | 410 |
| 31 651 AT0 | 682482202 | 410 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 31 652 AP0 | 682482301 | 410 |
| 31 652 AT0 | 682482302 | 410 |
| 31 653 AP0 | 682483121 | 412 |
| 31 653 AT0 | 682483122 | 412 |
| 31 654 AP0 | 682483221 | 412 |
| 31 654 AT0 | 682483222 | 412 |
| 31 655 AP0 | 682483321 | 412 |
| 31 655 AT0 | 682483322 | 412 |
| 31 656 AP0 | 682481101 | 416 |
| 31 656 AT0 | 682481102 | 416 |
| 31 657 AP0 | 682721101 | 411 |
| 31 657 AT0 | 682721102 | 411 |
| 31 658 AP0 | 682721201 | 411 |
| 31 658 AT0 | 682721202 | 411 |
| 31 680 000 | | 399 |
| 31 715 000 | | 398 |
| 31 719 SD0 | | 409 |
| 31 720 SD0 | | 409 |
| 31 721 000 | | 365 |
| 31 721 DC0 | | 365 |
| 31 722 000 | | 365 |
| 31 723 000 | | 366 |
| 31 724 000 | | 366 |
| 31 726 SD0 | | 405 |
| 31 786 001 | 705806504 | 393 |
| 31 787 001 | 705806904 | 393 |
| 31 789 001 | 705805504 | 393 |
| 31 790 001 | 705804604 | 392 |
| 31 819 001 | 705500104 | 397 |
| **32** | | |
| 32 042 003 | 701.462.104 | 37 |
| 32 042 AL3 | 701.462.109 | 37 |
| 32 042 DA3 | | 37 |
| 32 042 DC3 | 701.462.116 | 37 |
| 32 042 GL3 | | 37 |
| 32 043 003 | 701.463.104 | 37 |
| 32 043 AL3 | 701.463.109 | 37 |
| 32 043 DA3 | | 37 |
| 32 043 DC3 | 701.463.116 | 37 |
| 32 043 GL3 | | 37 |
| 32 108 003 | | 38 |
| 32 108 AL3 | | 38 |
| 32 108 DA3 | | 38 |
| 32 108 DC3 | | 38 |
| 32 108 GL3 | | 38 |
| 32 109 001 | 702393104 | 49 |
| 32 109 AL1 | | 49 |
| 32 109 DC1 | 702393116 | 49 |
| 32 114 001 | 702.394.104 | 49 |
| 32 114 AL1 | | 49 |
| 32 114 DC1 | 702.394.116 | 49 |
| 32 146 001 | 702216304 | 24 |
| 32 146 A01 | 702216308 | 24 |
| 32 146 DL1 | 702216313 | 24 |
| 32 146 GN1 | 702216318 | 24 |
| 32 154 003 | 701461204 | 118 |
| 32 204 001 | 702220604 | 93 |
| 32 204 10E | 702220504 | 93 |
| 32 207 001 | | 93 |
| 32 208 001 | 705344104 | 96 |
| 32 212 001 | 726802104 | 97 |
| 32 223 003 | 705805604 | 393 |
| 32 224 003 | 709182304 | 394 |
| 32 240 10E | 701501604 | 94 |
| 32 257 001 | 705781504 | 385 |
| 32 294 002 | | 379 |
| 32 294 DC2 | | 379 |
| 32 467 003 | 701461104 | 117 |
| 32 468 003 | 701347104 | 101 |
| 32 469 20E | | 90 |
| 32 482 003 | 709183304 | 395 |
| 32 553 002 | | 380 |
| 32 553 DC2 | | 380 |
| 32 628 001 | 702235204 | 76 |
| 32 628 A01 | 702235208 | 76 |
| 32 628 AL1 | 702235209 | 76 |
| 32 628 DA1 | 702235212 | 76 |
| 32 628 DC1 | 702235216 | 76 |
| 32 628 DL1 | 702235213 | 76 |
| 32 628 GL1 | 702235215 | 76 |
| 32 628 GN1 | 702235218 | 76 |
| 32 629 002 | 702195134 | 95 |
| 32 647 003 | 701.464.104 | 37 |
| 32 647 AL3 | 701.464.109 | 37 |
| 32 647 DA3 | | 37 |
| 32 647 DC3 | 701.464.116 | 37 |
| 32 647 GL3 | | 37 |
| 32 650 003 | 727.096.404 | 38 |
| 32 650 AL3 | 727.096.409 | 38 |
| 32 650 DA3 | | 38 |
| 32 650 DC3 | 727.096.416 | 38 |
| 32 650 GL3 | | 38 |
| 32 652 003 | 727.097.404 | 39 |
| 32 652 AL3 | 727.097.409 | 39 |
| 32 652 DA3 | | 39 |
| 32 652 DC3 | 727.097.416 | 39 |
| 32 652 GL3 | | 39 |
| 32 653 003 | 727.738.404 | 41 |
| 32 653 AL3 | 727.738.409 | 41 |
| 32 653 DA3 | | 41 |
| 32 653 DC3 | 727.738.416 | 41 |
| 32 653 GL3 | | 41 |
| 32 659 001 | 706147604 | 388 |
| 32 661 003 | 706148134 | 386 |
| 32 661 DC3 | 706148146 | 386 |
| 32 663 003 | 706149134 | 386 |
| 32 663 DC3 | 706149146 | 386 |
| 32 667 001 | 709179104 | 388 |
| 32 752 000 | 706.154.104 | 396 |
| 32 757 001 | 702205304 | 24 |
| 32 757 A01 | 702205308 | 24 |
| 32 757 DL1 | 702205313 | 24 |
| 32 757 GN1 | 702205318 | 24 |
| 32 762 000 | 701511504 | 467 |
| 32 763 000 | 702240504 | 467 |
| 32 764 000 | 702242104 | 467 |
| 32 765 000 | 701512504 | 467 |
| 32 766 000 | 702241504 | 467 |
| 32 767 000 | 727107104 | 468 |
| 32 768 000 | 727071104 | 468 |
| 32 770 000 | | 468 |
| 32 771 000 | 727107204 | 468 |
| 32 772 000 | 727107304 | 469 |
| 32 773 000 | 727107404 | 469 |
| 32 774 000 | 727107504 | 469 |
| 32 775 000 | 727107804 | 469 |
| 32 776 000 | 727106104 | 467 |
| 32 778 000 | 727106404 | 468 |
| 32 779 000 | 727106504 | 468 |
| 32 780 000 | 727104104 | 469 |
| 32 783 000 | 727105104 | 470 |
| 32 784 000 | 727754104 | 470 |
| 32 786 000 | 706152504 | 396, 470 |
| 32 787 000 | 706153504 | 396, 470 |
| 32 788 000 | 702244504 | 473 |
| 32 789 000 | 701513504 | 473 |
| 32 790 000 | 701499504 | 473 |
| 32 792 000 | 727075404 | 474 |
| 32 793 000 | 727076104 | 474 |
| 32 795 000 | 727073404 | 473 |
| 32 823 000 | 727074004 | 473 |
| 32 824 000 | 701509504 | 108 |
| 32 825 00E | 702202504 | 108 |
| 32 826 001 | | 27 |
| 32 826 A01 | | 27 |
| 32 826 DL1 | | 27 |
| 32 826 GN1 | | 27 |
| 32 830 001 | 702203534 | 111 |
| 32 831 000 | 727101104 | 113 |
| 32 832 000 | 727101804 | 114 |
| 32 837 000 | 727100104 | 113 |
| 32 839 000 | 705253504 | 112 |
| 32 840 000 | 705252504 | 112 |
| 32 842 000 | 705818504 | 390 |
| 32 843 002 | 705817134 | 389 |
| 32 843 20E | 705817234 | 389 |
| 32 843 DC2 | 705817146 | 389 |
| 32 846 001 | | 27 |
| 32 846 A01 | | 27 |
| 32 846 DL1 | | 27 |
| 32 846 GN1 | | 27 |
| 32 847 000 | 727102804 | 114, 471 |
| 32 870 000 | 745101164 | 471 |
| 32 871 000 | 745101194 | 471 |
| 32 898 001 | 702210204 | 74 |
| 32 899 001 | 701351104 | 74 |
| 32 901 001 | 701355104 | 77 |
| 32 901 A01 | 701355108 | 77 |
| 32 901 AL1 | 701355109 | 77 |
| 32 901 DA1 | 701355112 | 77 |
| 32 901 DC1 | 701355116 | 77 |
| 32 901 DL1 | 701355113 | 77 |
| 32 901 GL1 | 701355115 | 77 |
| 32 901 GN1 | 701355118 | 77 |
| 32 917 000 | 705798504 | 378 |
| 32 917 A00 | | 378 |
| 32 917 AL0 | | 378 |
| 32 917 DA0 | | 378 |
| 32 917 DC0 | 705798516 | 378 |
| 32 917 DL0 | | 378 |
| 32 917 GN0 | | 378 |
| 32 917 KS0 | 705798521 | 378 |
| 32 926 003 | 702200704 | 118 |
| 32 927 003 | 705262104 | 123 |
| 32 928 003 | 705263204 | 123 |
| 32 929 003 | 705263104 | 122 |
| 32 935 001 | 705250104 | 80 |
| 32 935 A01 | 705250108 | 80 |
| 32 935 AL1 | 705250109 | 80 |
| 32 935 DA1 | 705250112 | 80 |
| 32 935 DC1 | 705250116 | 80 |
| 32 935 DL1 | 705250113 | 80 |
| 32 935 GL1 | 705250115 | 80 |
| 32 935 GN1 | 705250118 | 80 |
| 32 950 000 | 716363104 | 377 |
| 32 950 DC0 | | 377 |
| **33** | | |
| 33 155 002 | 702232504 | 72 |
| 33 178 20E | | 90 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 33 188 003 | 701360304 | 118 |
| 33 202 003 | 705805304 | 392 |
| 33 265 003 | 702200604 | 117 |
| 33 281 003 | 705804304 | 391 |
| 33 281 30E | 705804204 | 391 |
| 33 281 DC3 | 705804316 | 391 |
| 33 300 003 | 727091404 | 124 |
| 33 302 003 | 727091704 | 124 |
| 33 555 003 | 727089404 | 123 |
| 33 556 003 | 727547604 | 125 |
| 33 557 003 | 701348104 | 100 |
| 33 558 003 | 701962104 | 99 |
| 33 558 LS3 | 701962120 | 99 |
| 33 561 003 | | 100 |
| 33 565 003 | | 103 |
| 33 565 LS3 | | 103 |
| 33 591 LS3 | | 104 |
| 33 592 30A | 727083804 | 105 |
| 33 624 001 | 726967504 | 81 |
| 33 624 A01 | 726967508 | 81 |
| 33 624 AL1 | 726967509 | 81 |
| 33 624 DA1 | 726967512 | 81 |
| 33 624 DC1 | 726967516 | 81 |
| 33 624 DL1 | 726967513 | 81 |
| 33 624 GL1 | 726967515 | 81 |
| 33 624 GN1 | 726967518 | 81 |
| 33 628 001 | 726967804 | 81 |
| 33 636 001 | 726966504 | 80 |
| 33 636 A01 | 726966508 | 80 |
| 33 636 AL1 | 726966509 | 80 |
| 33 636 DA1 | 726966512 | 80 |
| 33 636 DC1 | 726966516 | 80 |
| 33 636 DL1 | 726966513 | 80 |
| 33 636 GL1 | 726966515 | 80 |
| 33 636 GN1 | 726966518 | 80 |
| 33 770 001 | 705785504 | 385 |
| 33 771 001 | 705782504 | 385 |
| 33 848 001 | 705.322.104 | 51 |
| 33 848 AL1 | | 51 |
| 33 848 DC1 | 705322116 | 51 |
| 33 849 001 | 726869104 | 52 |
| 33 849 AL1 | | 52 |
| 33 849 DC1 | 726869116 | 52 |
| 33 850 001 | 726869804 | 52 |
| 33 865 001 | 726868104 | 51 |
| 33 865 AL1 | | 51 |
| 33 865 DC1 | 726868116 | 51 |
| **34** | | |
| 34 065 A02 | 722301108 | 194 |
| 34 065 AL2 | 722301109 | 194 |
| 34 065 DC2 | 722301116 | 194 |
| 34 065 GN2 | 722301118 | 194 |
| 34 143 003 | 722478104 | 104, 195 |
| 34 146 003 | 722478004 | 195 |
| 34 151 004 | 722478834 | 197 |
| 34 152 004 | 722478854 | 197 |
| 34 155 003 | 722479104 | 105, 196 |
| 34 156 003 | 722479004 | 196 |
| 34 169 001 | 722446204 | 189 |
| 34 174 001 | 722448204 | 190 |
| 34 256 004 | 722478814 | 197 |
| 34 294 001 | 701350104 | 74 |
| 34 464 001 | 722448504 | 189 |
| 34 469 001 | 722446504 | 189 |
| 34 482 001 | | 190 |
| 34 487 000 | 704142104 | 446, 450 |
| 34 488 000 | 722472104 | 58, 65 |
| 34 491 000 | 722473104 | 191 |
| 34 497 000 | 722475104 | 58, 65 |
| 34 502 000 | 722476104 | 191 |
| 34 550 000 | 722478304 | 195 |
| 34 558 000 | 722311104 | 123, 134 |
| 34 561 000 | 722311004 | 204 |
| 34 565 001 | 722311844 | 206 |
| 34 566 001 | 722311864 | 205 |
| 34 567 000 | 722312104 | 124, 134 |
| 34 568 000 | 722312004 | 205 |
| 34 587 000 | 722451404 | 205 |
| 34 665 000 | | 129, 454 |
| 34 666 000 | 722322304 | 456 |
| 34 667 000 | | 130, 454 |
| 34 671 000 | | 455 |
| 34 681 000 | 722322104 | 454 |
| 34 705 000 | 722686804 | 55, 84 |
| 34 709 000 | 727532804 | 16 |
| 34 712 000 | 727533804 | 16 |
| 34 718 000 | 722683004 | 52, 91 |
| 34 719 000 | 722682004 | 52, 90 |
| 34 720 000 | 722682804 | 180 |
| 34 721 000 | 722682834 | 180 |
| 34 726 000 | 722414704 | 185 |
| 34 727 000 | 722414724 | 185 |
| 34 728 000 | 722414804 | 183 |
| 34 729 000 | 722414824 | 183 |
| 34 730 000 | 722414844 | 183 |
| 34 731 000 | 722414744 | 185 |
| 34 732 000 | 722414764 | 185 |
| 34 734 000 | 722414884 | 183 |
| 34 735 000 | 722414794 | 186 |
| 34 741 000 | 722471804 | 60, 68 |
| 34 743 000 | 722686284 | 179 |
| 34 744 000 | 722686294 | 179 |
| 34 765 000 | | 81, 96 |
| 34 766 000 | | 82, 97 |
| 34 767 000 | | 114, 202 |
| 34 768 000 | | 203 |
| 34 769 000 | | 203 |
| 34 770 000 | | 203 |
| 34 776 000 | | 199 |
| 34 777 000 | | 199 |
| 34 779 000 | | 200 |
| 34 780 000 | | 200 |
| 34 783 000 | | 200 |
| 34 784 000 | | 201 |
| 34 793 000 | | 131, 207 |
| 34 794 000 | | 132, 207 |
| 34 796 000 | | 207 |
| 34 797 000 | | 208 |
| 34 803 000 | | 132, 207 |
| 34 804 000 | 722687834 | 178 |
| 34 813 001 | 701350304 | 74 |
| 34 814 003 | 722478504 | 104, 195 |
| 34 816 003 | 722479504 | 105, 196 |
| 34 817 003 | | 195 |
| 34 819 004 | | 197 |
| 34 820 004 | 722478874 | 197 |
| 34 823 003 | 722479404 | 196 |
| 34 824 004 | 722478894 | 197 |
| 34 825 001 | 722478884 | 197 |
| 34 827 000 | 722424704 | 199 |
| 34 828 000 | 722424604 | 199 |
| 34 830 000 | 722425704 | 200 |
| 34 831 000 | 722425604 | 200 |
| 34 834 000 | 722424844 | 200 |
| 34 835 000 | 722424854 | 201 |
| 34 836 000 | | 201 |
| 34 838 000 | | 201 |
| **35** | | |
| 35 028 000 | 722458004 | 32, 45 |
| 35 034 000 | | 339 |
| 35 085 000 | 727930110 | 459 |
| 35 087 000 | 727930111 | 459 |
| 35 500 000 | 727522004 | 457, 457 |
| 35 600 000 | 722329004 | 14, 14 |
| 35 604 000 | | 14, 14 |
| **36** | | |
| 36 015 001 | 704152404 | 436 |
| 36 016 001 | 704151404 | 436 |
| 36 133 000 | 745101336 | 437, 446 |
| 36 194 000 | | 400 |
| 36 207 001 | 704152004 | 436 |
| 36 208 001 | 704151004 | 436 |
| 36 233 000 | 704172204 | 476 |
| 36 249 000 | 704171264 | 476 |
| 36 264 001 | 704184004 | 421, 424 |
| 36 265 000 | 740761104 | 479 |
| 36 266 000 | 742340104 | 479 |
| 36 267 000 | 723838104 | 479 |
| 36 268 000 | 723836104 | 479 |
| 36 269 000 | 704157504 | 447 |
| 36 271 000 | 704157104 | 447 |
| 36 273 000 | 704159104 | 448 |
| 36 274 000 | 704160104 | 448 |
| 36 276 000 | 704169950 | 446, 477 |
| 36 315 000 | 704165104 | 442 |
| 36 316 000 | | 479 |
| 36 317 000 | | 477 |
| 36 318 000 | | 477 |
| 36 320 000 | | 477 |
| 36 321 000 | 723840104 | 477 |
| 36 322 001 | | 477 |
| 36 324 001 | 704161404 | 439 |
| 36 325 001 | 704161504 | 438 |
| 36 327 001 | 704161104 | 111, 438 |
| 36 330 001 | 704161304 | 439 |
| 36 331 001 | 704161204 | 438 |
| 36 332 000 | 704163204 | 441 |
| 36 333 000 | 704163104 | 441 |
| 36 334 SD0 | 704166337 | 441 |
| 36 335 SD0 | 704166307 | 441 |
| 36 336 001 | | 431, 442 |
| 36 337 001 | | 430, 441 |
| 36 338 000 | 704169980 | 422, 426 |
| 36 339 001 | | 432, 442 |
| 36 340 000 | 704169983 | 421, 425 |
| 36 341 000 | 704169990 | 421, 425 |
| 36 359 000 | | 220 |
| 36 360 000 | | 220 |
| 36 367 000 | | 222 |
| 36 371 000 | | 222 |
| 36 376 000 | 704165134 | 442 |
| 36 384 000 | 704157154 | 447 |
| 36 386 001 | 704161254 | 440 |
| 36 397 000 | | 221 |
| 36 407 001 | 704169951 | 421, 425 |
| 36 409 000 | 704157604 | 428 |
| 36 410 000 | 704166604 | 430 |
| 36 412 000 | 704165604 | 431 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 36 413 000 | 704161604 | 427 |
| 36 414 000 | 704163604 | 429 |
| 36 415 000 | 704170204 | 432 |
| 36 416 001 | | 432, 444 |
| 36 421 000 | 704167504 | 439 |
| 36 422 000 | 704167104 | 438 |
| 36 440 000 | 704187504 | 420 |
| 36 441 000 | 704187104 | 63, 420 |
| 36 441 AL0 | 704187109 | 63, 420 |
| 36 441 DC0 | 704187116 | 63, 420 |
| 36 442 000 | 704188504 | 420 |
| 36 444 000 | 704183504 | 423 |
| 36 445 000 | 704183104 | 78, 423 |
| 36 445 A00 | 704183108 | 78, 423 |
| 36 445 AL0 | 704183109 | 78, 423 |
| 36 445 DA0 | 704183112 | 78, 423 |
| 36 445 DC0 | 704183116 | 78, 423 |
| 36 445 DL0 | 704183113 | 78, 423 |
| 36 445 GL0 | 704183115 | 78, 423 |
| 36 445 GN0 | 704183118 | 78, 423 |
| 36 446 000 | 704182104 | 424 |
| 36 447 000 | 704184504 | 424 |
| 36 451 000 | 704149104 | 131, 133 |
| 36 452 000 | 704148104 | 451 |
| 36 453 000 | 704149504 | 451 |
| 36 454 000 | | 440 |
| 36 455 000 | | 440 |
| 36 456 000 | | 443 |
| 36 457 000 | | 443 |
| 36 458 000 | | 443 |
| 36 459 000 | | 444 |
| 36 463 000 | | 444 |
| 36 464 000 | | 444 |
| **37** | | |
| 37 018 000 | 616990104 | 597 |
| 37 018 P00 | 616990120 | 597 |
| 37 035 000 | | 580 |
| 37 037 000 | | 580 |
| 37 038 000 | | 580 |
| 37 039 000 | | 580 |
| 37 040 000 | | 580 |
| 37 042 000 | | 581 |
| 37 043 000 | | 580 |
| 37 044 000 | | 580 |
| 37 048 000 | | 566 |
| 37 059 000 | | 571, 592 |
| 37 060 000 | 616988700 | 571, 593 |
| 37 063 000 | 616988200 | 595 |
| 37 063 SH0 | 616988210 | 595 |
| 37 085 PI0 | 617678339 | 554 |
| 37 086 PI0 | | 555 |
| 37 088 PI0 | 617678335 | 554 |
| 37 092 000 | 617667701 | 554 |
| 37 095 000 | 617667010 | 554, 653 |
| 37 102 SH0 | | 567 |
| 37 103 SH0 | | 557 |
| 37 104 K00 | 617877100 | 557 |
| 37 105 K00 | | 557 |
| 37 107 000 | | 564 |
| 37 108 000 | | 564 |
| 37 112 000 | | 564 |
| 37 114 000 | | 564 |
| 37 115 PI0 | 609830610 | 558, 647 |
| 37 117 PI0 | 609829610 | 558, 647 |
| 37 119 000 | | 558 |
| 37 125 000 | | 558 |
| 37 131 000 | 616989340 | 543, 559 |
| 37 132 000 | | 563 |
| 37 133 000 | | 564 |
| 37 135 000 | | 565 |
| 37 139 000 | | 563 |
| 37 141 000 | | 563 |
| 37 153 000 | | 566 |
| 37 157 000 | | 566 |
| 37 304 000 | | 547 |
| 37 311 K00 | 616989390 | 557 |
| 37 321 001 | 616990174 | 575 |
| 37 321 SD1 | 616990184 | 575 |
| 37 321 SH1 | 616990194 | 575 |
| 37 324 001 | 616990164 | 576 |
| 37 324 SD1 | 616990154 | 576 |
| 37 336 001 | 616990144 | 575 |
| 37 337 001 | 616990134 | 575 |
| 37 338 000 | 616990995 | 433, 577 |
| 37 339 000 | | 579 |
| 37 342 000 | | 579 |
| 37 345 000 | | 579 |
| 37 346 000 | | 579 |
| 37 347 000 | | 563 |
| 37 349 000 | | 563 |
| 37 396 000 | | 579 |
| 37 419 000 | 616990734 | 568 |
| 37 419 SD0 | 616990740 | 568 |
| 37 421 000 | 618776004 | 573 |
| 37 426 000 | | 573 |
| 37 427 000 | 618776304 | 573 |
| 37 428 000 | 618776604 | 574 |
| 37 489 000 | | 557 |
| 37 497 PI0 | | 554 |
| 37 503 000 | | 433, 576 |
| 37 504 000 | 616990094 | 434, 569 |
| 37 535 000 | 616987004 | 33, 71 |
| 37 535 A00 | 616987008 | 33, 586 |
| 37 535 AL0 | 616987009 | 71, 586 |
| 37 535 BE0 | 616987010 | 586 |
| 37 535 DA0 | 616987012 | 586 |
| 37 535 DC0 | 616987016 | 71, 586 |
| 37 535 DL0 | 616987013 | 33, 586 |
| 37 535 EN0 | 616987011 | 586 |
| 37 535 GL0 | 616987015 | 586 |
| 37 535 GN0 | 616987018 | 33, 586 |
| 37 535 P00 | 616987014 | 586 |
| 37 535 SH0 | 616987020 | 586 |
| 37 547 000 | 616988100 | 595 |
| 37 547 P00 | | 595 |
| 37 547 SH0 | | 595 |
| 37 601 000 | 616987034 | 586 |
| 37 601 A00 | 616987038 | 586 |
| 37 601 AL0 | 616987039 | 586 |
| 37 601 BE0 | 616987040 | 586 |
| 37 601 DA0 | 616987042 | 586 |
| 37 601 DC0 | 616987046 | 586 |
| 37 601 DL0 | 616987043 | 586 |
| 37 601 EN0 | 616987041 | 586 |
| 37 601 GL0 | 616987045 | 586 |
| 37 601 GN0 | 616987048 | 586 |
| 37 601 P00 | 616987044 | 586 |
| 37 601 SH0 | 616987050 | 586 |
| 37 624 000 | 616987064 | 46, 587 |
| 37 624 A00 | 616987068 | 587 |
| 37 624 AL0 | 616987069 | 46, 587 |
| 37 624 BE0 | 616987070 | 587 |
| 37 624 DA0 | 616987072 | 46, 587 |
| 37 624 DC0 | 616987076 | 46, 587 |
| 37 624 DL0 | 616987073 | 587 |
| 37 624 EN0 | 616987071 | 587 |
| 37 624 GL0 | 616987075 | 46, 587 |
| 37 624 GN0 | 616987078 | 587 |
| 37 624 P00 | 616987074 | 587 |
| 37 624 SH0 | 616987080 | 587 |
| 37 751 001 | 618774504 | 576 |
| **38** | | |
| 38 338 000 | 617667020 | 543 |
| 38 393 SD1 | 616990827 | 569 |
| 38 422 000 | 617142200 | 553 |
| 38 445 SD0 | 616988190 | 595 |
| 38 505 000 | 616988904 | 590 |
| 38 505 P00 | 616988920 | 590 |
| 38 505 SH0 | 616988910 | 590 |
| 38 506 000 | 616988944 | 590 |
| 38 506 P00 | 616988960 | 590 |
| 38 506 SH0 | 616988950 | 590 |
| 38 519 001 | | 529 |
| 38 525 001 | 616976700 | 528 |
| 38 536 001 | 616976450 | 526 |
| 38 541 000 | 616995140 | 535, 539 |
| 38 543 000 | 616994120 | 536 |
| 38 544 000 | | 535 |
| 38 545 000 | 616994140 | 535 |
| 38 546 000 | | 534 |
| 38 553 001 | 616978100 | 535 |
| 38 554 001 | 616978500 | 533 |
| 38 557 001 | | 533 |
| 38 558 00M | 616989228 | 530, 532 |
| 38 559 001 | 616978900 | 539 |
| 38 562 001 | 616976990 | 542 |
| 38 564 000 | 616988924 | 592 |
| 38 564 SH0 | 616988930 | 592 |
| 38 565 000 | 616988964 | 592 |
| 38 565 SH0 | 616988970 | 592 |
| 38 573 000 | 616988824 | 592 |
| 38 573 SH0 | 616988830 | 592 |
| 38 574 000 | 616988424 | 592 |
| 38 581 001 | 616978200 | 541 |
| 38 584 001 | 616976200 | 540 |
| 38 587 000 | | 540 |
| 38 595 000 | | 597 |
| 38 595 P00 | | 597 |
| 38 595 SH0 | | 597 |
| 38 618 000 | 616992120 | 529 |
| 38 624 001 | 616976500 | 526 |
| 38 625 001 | 616978600 | 534, 538 |
| 38 629 000 | | 542 |
| 38 636 001 | 616976980 | 542 |
| 38 642 001 | | 546 |
| 38 643 001 | | 545 |
| 38 661 000 | 617143200 | 552 |
| 38 672 SD0 | 616988839 | 592 |
| 38 675 001 | 616977200 | 527, 537 |
| 38 691 000 | | 553 |
| 38 698 SD1 | 616990800 | 568 |
| 38 699 001 | 616990814 | 568 |
| 38 714 000 | | 562, 593 |
| 38 719 001 | 616977700 | 524 |
| 38 721 001 | 616977300 | 524 |
| 38 722 001 | 616977400 | 524 |
| 38 732 000 | 616988374 | 589 |
| 38 732 A00 | 616988393 | 589 |
| 38 732 AL0 | 616988392 | 589 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 38 732 BE0 | 616988340 | 589 |
| 38 732 BR0 | 616988382 | 589 |
| 38 732 DA0 | 616988342 | 589 |
| 38 732 DC0 | 616988346 | 589 |
| 38 732 DL0 | 616988343 | 589 |
| 38 732 EN0 | 616988341 | 589 |
| 38 732 GL0 | 616988385 | 589 |
| 38 732 GN0 | 616988348 | 589 |
| 38 732 P00 | 616988390 | 589 |
| 38 732 SD0 | 616988379 | 589 |
| 38 732 SH0 | 616988380 | 589 |
| 38 733 000 | 616999100 | 542 |
| 38 735 000 | | 555 |
| 38 736 000 | 617667036 | 555 |
| 38 745 001 | 616977734 | 525 |
| 38 748 002 | | 421, 425 |
| 38 750 001 | 616977500 | 523 |
| 38 759 SD0 | 616990700 | 538, 570 |
| 38 765 000 | 616988243 | 588 |
| 38 765 P00 | 616989424 | 588 |
| 38 765 SH0 | 616989400 | 588 |
| 38 771 000 | 616988764 | 553, 593 |
| 38 772 001 | | 525 |
| 38 775 001 | 616977600 | 523 |
| 38 776 SD0 | 616988459 | 589 |
| 38 779 000 | | 542 |
| 38 784 000 | 616990204 | 596 |
| 38 784 P00 | 616990220 | 596 |
| 38 784 SD0 | | 596 |
| 38 784 SH0 | 616990210 | 596 |
| 38 785 000 | 616980100 | 547 |
| 38 786 001 | 616979300 | 531 |
| 38 787 000 | 616990996 | 577, 582 |
| 38 796 000 | 616989100 | 594 |
| 38 803 001 | 616979400 | 531 |
| 38 804 000 | 616990234 | 596 |
| 38 804 P00 | 616990240 | 596 |
| 38 804 SH0 | 616990250 | 596 |
| 38 805 000 | 616988544 | 594 |
| 38 808 000 | | 597 |
| 38 808 P00 | | 597 |
| 38 808 SH0 | | 597 |
| 38 809 000 | 616988574 | 588 |
| 38 821 000 | | 589 |
| 38 844 000 | 616988654 | 590 |
| 38 844 P00 | 616988670 | 590 |
| 38 844 SH0 | 616988660 | 590 |
| 38 845 KS0 | 616988601 | 588 |
| 38 845 LS0 | 616988600 | 588 |
| 38 845 MF0 | 616988603 | 588 |
| 38 846 KS0 | 616988611 | 596 |
| 38 846 LS0 | 616988610 | 596 |
| 38 857 000 | | 597 |
| 38 857 P00 | | 597 |
| 38 857 SH0 | | 597 |
| 38 858 000 | 616988674 | 590 |
| 38 858 P00 | 616988690 | 590 |
| 38 858 SH0 | 616988680 | 590 |
| 38 861 000 | 616988254 | 591 |
| 38 862 000 | 616988354 | 590 |
| 38 862 P00 | 616988370 | 590 |
| 38 862 SD0 | 616988359 | 590 |
| 38 862 SH0 | 616988360 | 590 |
| 38 882 000 | 616989102 | 594 |
| 38 915 KS0 | | 587 |
| 38 915 LS0 | | 587 |
| 38 916 0A0 | | 588 |
| 38 934 SD0 | | 538, 571 |
| 38 957 000 | | 589 |
| 38 994 000 | 616975800 | 528 |

## 39

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 39 002 000 | 616975900 | 522 |
| 39 052 000 | | 533 |
| 39 111 SH0 | 606562100 | 484 |
| 39 140 000 | | 537 |
| 39 141 000 | 616990708 | 538, 570 |
| 39 165 000 | | 546 |
| 39 201 000 | 638241300 | 505 |
| 39 202 000 | 638240100 | 505 |
| 39 206 000 | 613343000 | 506 |
| 39 206 00H | 613343060 | 506 |
| 39 208 000 | 677323000 | 507 |
| 39 208 00H | 677323060 | 507 |
| 39 245 00H | 613347060 | 503 |
| 39 323 000 | 623226000 | 504 |
| 39 323 00H | 623226060 | 504 |
| 39 324 000 | 623223000 | 505 |
| 39 324 00H | 623223060 | 505 |
| 39 325 000 | 638241100 | 505 |
| 39 327 000 | 623222200 | 505 |
| 39 327 00H | 623222260 | 505 |
| 39 328 000 | 613344000 | 506 |
| 39 328 00H | 613344060 | 506 |
| 39 330 001 | 614782300 | 506 |
| 39 331 001 | 614782400 | 506 |
| 39 335 000 | 623225000 | 504 |
| 39 335 00H | 623225060 | 504 |
| 39 336 000 | 623224000 | 504 |
| 39 336 00H | 623224060 | 504 |
| 39 337 000 | 634121000 | 504 |
| 39 337 00H | 634121060 | 504 |
| 39 340 000 | 676323000 | 507 |
| 39 340 00H | 676323060 | 507 |
| 39 349 000 | 604241300 | 511 |
| 39 354 SH1 | 606561300 | 488 |
| 39 367 000 | | 578 |
| 39 368 000 | | 577 |
| 39 369 000 | 616990980 | 578 |
| 39 374 KS0 | | 522 |
| 39 374 LS0 | | 522 |
| 39 376 000 | | 532 |
| 39 383 000 | 704163990 | 429 |
| 39 386 00H | 623234060 | 501 |
| 39 420 000 | 623221000 | 509 |
| 39 421 000 | 623220000 | 509 |
| 39 422 000 | 636011000 | 509 |
| 39 423 000 | 636016600 | 505, 509 |
| 39 424 000 | 623218000 | 509 |
| 39 425 000 | 638242100 | 510 |
| 39 427 000 | 613341000 | 511 |
| 39 432 000 | 676321000 | 512 |
| 39 433 000 | 677321000 | 512 |
| 39 436 000 | 604241800 | 511 |
| 39 438 000 | 618085200 | 512 |
| 39 439 000 | 618085000 | 512 |
| 39 440 000 | 623219000 | 509 |
| 39 453 000 | | 508, 514 |
| 39 454 000 | | 508, 514 |
| 39 457 000 | | 508, 514 |
| 39 469 00H | 623233060 | 501 |
| 39 473 00H | 623228060 | 501 |
| 39 474 00H | 623231060 | 501 |
| 39 475 00H | 634133060 | 501 |
| 39 476 00H | 634132060 | 501 |
| 39 477 00H | 634131060 | 502 |
| 39 478 00H | 634130060 | 502 |
| 39 479 00H | 636021060 | 502 |
| 39 480 00H | 636023660 | 502 |
| 39 481 00H | 634128660 | 502 |
| 39 482 00H | 634126660 | 502 |
| 39 483 00H | 623230060 | 503 |
| 39 484 00H | | 503 |
| 39 488 000 | 614783100 | 503 |
| 39 490 000 | | 503 |
| 39 491 000 | 613340000 | 511 |
| 39 492 000 | 614780200 | 512 |
| 39 493 000 | 614780100 | 512 |
| 39 501 000 | | 524 |
| 39 538 000 | 613342000 | 506 |
| 39 551 000 | | 508, 514 |
| 39 564 00H | 623211060 | 496 |
| 39 565 00H | 623210060 | 496 |
| 39 566 00H | 623216060 | 496 |
| 39 567 00H | 623215060 | 496 |
| 39 568 00H | 623214060 | 496 |
| 39 570 000 | 639245100 | 497 |
| 39 571 00H | 613350060 | 497 |
| 39 572 00H | 604243360 | 497 |
| 39 573 00H | 611253060 | 497 |
| 39 574 00H | 677327060 | 498 |
| 39 575 00H | 676327060 | 498 |
| 39 577 000 | 614785100 | 498 |
| 39 578 000 | 604243830 | 498 |
| 39 579 000 | 604243800 | 498 |
| 39 584 00H | | 504 |
| 39 585 00H | | 504 |
| 39 596 000 | 616972110 | 485, 489 |
| 39 597 000 | 616972100 | 490, 519 |
| 39 598 000 | 616972130 | 490, 521 |
| 39 600 000 | 616972120 | 491, 520 |
| 39 603 000 | 616972140 | 520 |
| 39 608 00H | 634137660 | 496 |
| 39 609 00H | 634136660 | 497 |
| 39 611 000 | 667011000 | 498 |
| 39 617 000 | 667013000 | 499 |
| 39 620 00H | 667013060 | 499 |
| 39 622 000 | 667012000 | 499 |
| 39 682 000 | | 552 |
| 39 683 000 | | 545, 545 |
| 39 687 000 | | 523, 523 |
| 39 694 000 | | 552 |
| 39 729 000 | 667011500 | 499 |
| 39 732 000 | | 513 |
| 39 733 000 | | 513 |
| 39 860 000 | | 544 |
| 39 881 000 | | 569 |
| 39 881 KF0 | | 569 |
| 39 881 SH0 | | 569 |
| 39 882 000 | | 570 |
| 39 882 KF0 | | 570 |
| 39 882 SH0 | | 570 |
| 39 898 000 | | 511 |
| 39 910 000 | | 510 |
| 39 912 000 | | 510 |
| 39 913 000 | | 510 |
| 39 929 000 | | 510 |

## 40

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 40 206 000 | | 641 |
| 40 207 000 | | 641 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 40 212 000 | | 641 |
| 40 254 003 | 773870900 | 34, 47 |
| 40 256 003 | 774371804 | 34, 47 |
| 40 278 001 | | 34 |
| 40 278 A01 | | 34 |
| 40 278 DL1 | | 34 |
| 40 278 GN1 | | 34 |
| 40 279 001 | | 35 |
| 40 279 A01 | | 35 |
| 40 279 DL1 | | 35 |
| 40 279 GN1 | | 35 |
| 40 284 001 | | 35 |
| 40 284 A01 | | 35 |
| 40 284 DL1 | | 35 |
| 40 284 GN1 | | 35 |
| 40 304 003 | 773870504 | 47 |
| 40 304 AL3 | 773870509 | 47 |
| 40 304 DC3 | 773870516 | 47 |
| 40 305 003 | 774371004 | 47 |
| 40 305 AL3 | 774371009 | 47 |
| 40 305 DC3 | 774371016 | 47 |
| 40 306 003 | 774371904 | 34, 47 |
| 40 306 A03 | | 34 |
| 40 306 AL3 | 774371909 | 47 |
| 40 306 DC3 | 774371916 | 47 |
| 40 306 DL3 | | 34 |
| 40 306 GN3 | | 34 |
| 40 307 003 | 775650704 | 47 |
| 40 307 AL3 | 775650709 | 47 |
| 40 307 DC3 | 775650716 | 47 |
| 40 308 003 | 775650334 | 48 |
| 40 308 AL3 | 775650339 | 48 |
| 40 308 DC3 | 775650346 | 48 |
| 40 309 003 | 775650134 | 48 |
| 40 309 AL3 | 775650139 | 48 |
| 40 309 DC3 | 775650146 | 48 |
| 40 312 003 | 775320504 | 48 |
| 40 312 AL3 | 775320509 | 48 |
| 40 312 DC3 | 775320516 | 48 |
| 40 313 003 | 776451504 | 48 |
| 40 313 AL3 | 776451509 | 48 |
| 40 313 DC3 | 776451516 | 48 |
| 40 314 003 | 778459504 | 48 |
| 40 314 AL3 | 778459509 | 48 |
| 40 314 DC3 | 778459516 | 48 |
| 40 339 001 | | 35 |
| 40 339 A01 | | 35 |
| 40 339 DL1 | | 35 |
| 40 339 GN1 | | 35 |
| 40 340 001 | | 36 |
| 40 340 A01 | | 36 |
| 40 340 DL1 | | 36 |
| 40 340 GN1 | | 36 |
| 40 341 001 | | 35 |
| 40 341 A01 | | 35 |
| 40 341 DL1 | | 35 |
| 40 341 GN1 | | 35 |
| 40 342 001 | | 35 |
| 40 342 A01 | | 35 |
| 40 342 DL1 | | 35 |
| 40 342 GN1 | | 35 |
| 40 344 001 | 773660154 | 157 |
| 40 344 DC1 | 773660166 | 157 |
| 40 364 001 | 775317154 | 153 |
| 40 364 A01 | 775317158 | 153 |
| 40 364 AL1 | 775317159 | 153 |
| 40 364 BE1 | 775317160 | 153 |
| 40 364 DA1 | 775317162 | 153 |
| 40 364 DC1 | 775317166 | 153 |
| 40 364 DL1 | 775317163 | 153 |
| 40 364 EN1 | 775317161 | 153 |
| 40 364 GL1 | 775317165 | 153 |
| 40 364 GN1 | 775317168 | 153 |
| 40 365 001 | 775658754 | 151 |
| 40 365 A01 | 775658758 | 151 |
| 40 365 AL1 | 775658759 | 151 |
| 40 365 BE1 | 775658760 | 151 |
| 40 365 DA1 | 775658762 | 151 |
| 40 365 DC1 | 775658766 | 151 |
| 40 365 DL1 | 775658763 | 151 |
| 40 365 EN1 | 775658761 | 151 |
| 40 365 GL1 | 775658765 | 151 |
| 40 365 GN1 | 775658768 | 151 |
| 40 366 001 | 775658354 | 152 |
| 40 366 A01 | 775658358 | 152 |
| 40 366 AL1 | 775658359 | 152 |
| 40 366 BE1 | 775658360 | 152 |
| 40 366 DA1 | 775658362 | 152 |
| 40 366 DC1 | 775658366 | 152 |
| 40 366 DL1 | 775658363 | 152 |
| 40 366 EN1 | 775658361 | 152 |
| 40 366 GL1 | 775658365 | 152 |
| 40 366 GN1 | 775658368 | 152 |
| 40 367 001 | 776454154 | 155 |
| 40 367 A01 | 776454158 | 155 |
| 40 367 AL1 | 776454159 | 155 |
| 40 367 BE1 | 776454160 | 155 |
| 40 367 DA1 | 776454162 | 155 |
| 40 367 DC1 | 776454166 | 155 |
| 40 367 DL1 | 776454163 | 155 |
| 40 367 EN1 | 776454161 | 155 |
| 40 367 GL1 | 776454165 | 155 |
| 40 367 GN1 | 776454168 | 155 |
| 40 368 001 | 774373950 | 150, 158 |
| 40 369 001 | 774373154 | 150 |
| 40 369 A01 | 774373158 | 150 |
| 40 369 AL1 | 774373159 | 150 |
| 40 369 BE1 | 774373160 | 150 |
| 40 369 DA1 | 774373162 | 150 |
| 40 369 DC1 | 774373166 | 150 |
| 40 369 DL1 | 774373163 | 150 |
| 40 369 EN1 | 774373161 | 150 |
| 40 369 GL1 | 774373165 | 150 |
| 40 369 GN1 | 774373168 | 150 |
| 40 371 001 | 775658154 | 152 |
| 40 371 A01 | 775658158 | 152 |
| 40 371 AL1 | 775658159 | 152 |
| 40 371 BE1 | 775658160 | 152 |
| 40 371 DA1 | 775658162 | 152 |
| 40 371 DC1 | 775658166 | 152 |
| 40 371 DL1 | 775658163 | 152 |
| 40 371 EN1 | 775658161 | 152 |
| 40 371 GL1 | 775658165 | 152 |
| 40 371 GN1 | 775658168 | 152 |
| 40 372 001 | 773874850 | 150, 158 |
| 40 374 001 | 778452154 | 155 |
| 40 374 A01 | 778452158 | 155 |
| 40 374 AL1 | 778452159 | 155 |
| 40 374 BE1 | 778452160 | 155 |
| 40 374 DA1 | 778452162 | 155 |
| 40 374 DC1 | 778452166 | 155 |
| 40 374 DL1 | 778452163 | 155 |
| 40 374 EN1 | 778452161 | 155 |
| 40 374 GL1 | 778452165 | 155 |
| 40 374 GN1 | 778452168 | 155 |
| 40 385 001 | 776555154 | 155 |
| 40 385 A01 | 776555158 | 155 |
| 40 385 AL1 | 776555159 | 155 |
| 40 385 BE1 | 776555160 | 155 |
| 40 385 DA1 | 776555162 | 155 |
| 40 385 DC1 | 776555166 | 155 |
| 40 385 DL1 | 776555163 | 155 |
| 40 385 EN1 | 776555161 | 155 |
| 40 385 GL1 | 776555165 | 155 |
| 40 385 GN1 | 776555168 | 155 |
| 40 386 001 | 775658454 | 152 |
| 40 386 A01 | 775658458 | 152 |
| 40 386 AL1 | 775658459 | 152 |
| 40 386 BE1 | 775658460 | 152 |
| 40 386 DA1 | 775658462 | 152 |
| 40 386 DC1 | 775658466 | 152 |
| 40 386 DL1 | 775658463 | 152 |
| 40 386 EN1 | 775658461 | 152 |
| 40 386 GL1 | 775658465 | 152 |
| 40 386 GN1 | 775658468 | 152 |
| 40 392 000 | 778454804 | 155, 160 |
| 40 393 000 | | 155, 160 |
| 40 394 001 | 774373964 | 150, 158 |
| 40 394 A01 | 774373968 | 150 |
| 40 394 AL1 | 774373969 | 150, 158 |
| 40 394 BE1 | 774373970 | 150 |
| 40 394 DA1 | 774373972 | 150 |
| 40 394 DC1 | 774373976 | 150, 158 |
| 40 394 DL1 | 774373973 | 150 |
| 40 394 EN1 | 774373971 | 150, 165 |
| 40 394 GL1 | 774373975 | 150 |
| 40 394 GN1 | 774373978 | 150 |
| 40 402 000 | | 400 |
| 40 404 001 | 745125805 | 368 |
| 40 405 001 | | 367 |
| 40 407 001 | 773660034 | 156 |
| 40 407 DC1 | 773660036 | 156 |
| 40 412 001 | 745125807 | 368 |
| 40 421 001 | 774758204 | 153 |
| 40 421 A01 | 774758208 | 153 |
| 40 421 AL1 | 774758209 | 153 |
| 40 421 BE1 | 774758210 | 153 |
| 40 421 DA1 | 774758212 | 153 |
| 40 421 DC1 | 774758216 | 153 |
| 40 421 DL1 | 774758213 | 153 |
| 40 421 EN1 | 774758211 | 153 |
| 40 421 GL1 | 774758215 | 153 |
| 40 421 GN1 | 774758218 | 153 |
| 40 422 000 | 745.125.990 | 369 |
| 40 430 001 | 745125806 | 368 |
| 40 432 000 | | 374 |
| 40 434 001 | 745125810 | 369 |
| 40 437 000 | | 367 |
| 40 438 001 | 745125960 | 374 |
| 40 444 001 | 774373204 | 151 |
| 40 444 DC1 | 774373216 | 151 |
| 40 444 EN1 | 774373211 | 151 |
| 40 447 001 | 773876104 | 151 |
| 40 447 DC1 | 773876116 | 151 |
| 40 447 EN1 | 773876111 | 151 |
| 40 448 001 | 774373604 | 151 |
| 40 448 DC1 | 774373616 | 151 |
| 40 448 EN1 | 774373611 | 151 |
| 40 452 000 | | 368 |
| 40 457 001 | 776468154 | 163 |
| 40 459 001 | 775656554 | 162 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 40 460 001 | 775656754 | 162 |
| 40 461 001 | 775315154 | 163 |
| 40 462 001 | 775656654 | 163 |
| 40 463 001 | 778451154 | 163 |
| 40 493 000 | | 22 |
| 40 494 000 | | 22 |
| 40 496 000 | | 22 |
| 40 497 000 | | 22 |
| 40 498 000 | 775319104 | 23 |
| 40 499 000 | | 23 |
| 40 500 000 | | 23 |
| 40 503 000 | | 22 |
| 40 504 000 | | 22 |
| 40 507 001 | 776454554 | 160 |
| 40 507 AL1 | | 160 |
| 40 507 DC1 | | 160 |
| 40 508 001 | 774373554 | 158 |
| 40 508 AL1 | | 158 |
| 40 508 DC1 | | 158 |
| 40 509 001 | 775659354 | 159 |
| 40 509 AL1 | | 159 |
| 40 509 DC1 | | 159 |
| 40 510 001 | 775659754 | 159 |
| 40 510 AL1 | | 159 |
| 40 510 DC1 | | 159 |
| 40 511 001 | 775316154 | 159 |
| 40 511 AL1 | | 159 |
| 40 511 DC1 | | 159 |
| 40 512 001 | 775659654 | 159 |
| 40 512 AL1 | | 159 |
| 40 512 DC1 | | 159 |
| 40 513 001 | 778452554 | 160 |
| 40 513 AL1 | | 160 |
| 40 513 DC1 | | 160 |
| 40 514 001 | 774759104 | 160 |
| 40 514 AL1 | | 160 |
| 40 514 DC1 | | 160 |
| 40 535 000 | 774369604 | 400 |
| 40 535 A00 | | 400 |
| 40 535 AL0 | | 400 |
| 40 535 BE0 | | 400 |
| 40 535 DA0 | | 400 |
| 40 535 DC0 | 774369616 | 400 |
| 40 535 DL0 | | 400 |
| 40 535 GL0 | | 400 |
| 40 535 GN0 | | 400 |
| 40 536 000 | 774369704 | 400 |
| 40 536 DC0 | | 400 |
| 40 537 000 | 774369804 | 400 |
| 40 547 001 | 745125808 | 368 |
| 40 554 002 | | 357 |
| 40 564 000 | 750059110 | 628 |
| 40 565 000 | 747075010 | 71, 627 |
| 40 575 002 | | 369 |
| 40 578 000 | | 368 |
| 40 585 001 | 774367054 | 162 |
| 40 623 001 | 776555554 | 160 |
| 40 623 AL1 | | 160 |
| 40 623 DC1 | | 160 |
| 40 624 001 | 775659154 | 159 |
| 40 624 AL1 | | 159 |
| 40 624 DC1 | | 159 |
| 40 636 SD0 | | 367 |
| 40 652 001 | 774366104 | 165 |
| 40 652 EN1 | 774366111 | 165 |
| 40 653 001 | 775660304 | 165 |
| 40 653 EN1 | 775660311 | 165 |
| 40 654 001 | 775660204 | 166 |
| 40 654 EN1 | 775660211 | 166 |
| 40 655 001 | 775660704 | 165 |
| 40 655 EN1 | 775660711 | 165 |
| 40 656 001 | 775324204 | 166 |
| 40 656 EN1 | 775324211 | 166 |
| 40 657 001 | 776461004 | 166 |
| 40 657 EN1 | 776461011 | 166 |
| 40 658 001 | 778463104 | 166 |
| 40 658 EN1 | 778463111 | 166 |
| 40 659 001 | 774366504 | 167 |
| 40 659 EN1 | 774366511 | 167 |
| 40 660 001 | 775660604 | 166 |
| 40 660 EN1 | 775660611 | 166 |
| 40 663 001 | 774367654 | 156, 163 |
| 40 664 001 | 774367554 | 156, 164 |
| 40 666 000 | | 223 |
| 40 684 000 | | 378 |
| 40 684 DC0 | | 378 |
| 40 687 000 | 745125992 | 370 |
| 40 688 001 | 775658554 | 152 |
| 40 688 A01 | 775658558 | 152 |
| 40 688 AL1 | 775658559 | 152 |
| 40 688 BE1 | 775658560 | 152 |
| 40 688 DA1 | 775658562 | 152 |
| 40 688 DC1 | 775658566 | 152 |
| 40 688 DL1 | 775658563 | 152 |
| 40 688 EN1 | 775658561 | 152 |
| 40 688 GL1 | 775658565 | 152 |
| 40 688 GN1 | 775658568 | 152 |
| 40 689 001 | 776454004 | 154 |
| 40 689 A01 | 776454008 | 154 |
| 40 689 AL1 | 776454009 | 154 |
| 40 689 BE1 | 776454010 | 154 |
| 40 689 DA1 | 776454012 | 154 |
| 40 689 DC1 | 776454016 | 154 |
| 40 689 DL1 | 776454013 | 154 |
| 40 689 EN1 | 776454011 | 154 |
| 40 689 GL1 | 776454015 | 154 |
| 40 689 GN1 | 776454018 | 154 |
| 40 691 002 | | 369 |
| 40 694 000 | 745125812 | 369 |
| 40 711 001 | 745125980 | 363 |
| 40 754 001 | 774373304 | 159 |
| 40 755 001 | 773874104 | 158 |
| 40 756 001 | 774373404 | 158 |
| 40 757 001 | 773660204 | 160 |
| 40 758 001 | 773660154 | 161 |
| 40 766 000 | | 147 |
| 40 767 000 | | 148 |
| 40 768 000 | | 147 |
| 40 775 001 | 773660004 | 156 |
| 40 775 DC1 | 773660016 | 156 |
| 40 775 EN1 | 773660011 | 156 |
| 40 776 001 | 773660044 | 156 |
| 40 776 DC1 | 773660056 | 156 |
| 40 777 001 | 773660304 | 161 |
| 40 778 001 | 773660404 | 161 |
| 40 781 000 | | 148 |
| 40 782 000 | | 148 |
| 40 783 000 | | 147 |
| 40 784 000 | | 148 |
| 40 791 001 | 778452900 | 48, 146 |
| 40 791 KS1 | 778452901 | 48, 146 |
| 40 793 001 | 774758304 | 154 |
| 40 793 DC1 | 774758316 | 154 |
| 40 794 001 | 774758404 | 154 |
| 40 794 DC1 | 774758416 | 154 |
| 40 797 001 | 774758604 | 154 |
| 40 799 001 | 772451104 | 154 |
| 40 799 DC1 | 772451116 | 154 |
| 40 800 001 | 775658604 | 153 |
| 40 800 A01 | 775658608 | 153 |
| 40 800 AL1 | 775658609 | 153 |
| 40 800 BE1 | 775658610 | 153 |
| 40 800 DA1 | 775658612 | 153 |
| 40 800 DC1 | 775658616 | 153 |
| 40 800 DL1 | 775658613 | 153 |
| 40 800 EN1 | 775658611 | 153 |
| 40 800 GL1 | 775658615 | 153 |
| 40 800 GN1 | 775658618 | 153 |
| 40 802 001 | 775658204 | 153 |
| 40 802 A01 | 775658208 | 153 |
| 40 802 AL1 | 775658209 | 153 |
| 40 802 BE1 | 775658210 | 153 |
| 40 802 DA1 | 775658212 | 153 |
| 40 802 DC1 | 775658216 | 153 |
| 40 802 DL1 | 775658213 | 153 |
| 40 802 EN1 | 775658211 | 153 |
| 40 802 GL1 | 775658215 | 153 |
| 40 802 GN1 | 775658218 | 153 |
| 40 804 000 | | 148 |
| 40 805 000 | | 147 |
| 40 806 000 | | 147 |
| 40 807 000 | | 148 |
| 40 808 000 | | 149 |
| 40 809 000 | | 149 |
| 40 824 000 | 747074010 | 627 |
| 40 841 001 | | 374 |
| 40 843 000 | | 370 |
| 40 846 001 | 773660134 | 157 |
| 40 847 001 | 773660454 | 161 |
| 40 848 000 | | 367 |
| 40 848 AL0 | | 367 |
| 40 848 DL0 | | 367 |
| 40 848 GN0 | | 367 |
| 40 848 SD0 | | 367 |
| 40 855 000 | | 375 |
| 40 857 000 | | 149 |
| 40 865 000 | | 147 |
| 40 867 000 | | 149 |
| 40 868 000 | | 149 |
| 40 870 000 | | 149 |
| 40 899 000 | | 486, 491 |
| 40 911 000 | 616987990 | 543, 548 |
| 40 915 000 | 774.373.800 | 157, 164 |
| 40 921 000 | 745125991 | 370 |
| 40 950 000 | | 543, 548 |
| 40 955 001 | | 35 |
| 40 955 A01 | | 35 |
| 40 955 DL1 | | 35 |
| 40 955 GN1 | | 35 |
| 40 956 001 | | 36 |
| 40 956 A01 | | 36 |
| 40 956 DL1 | | 36 |
| 40 956 GN1 | | 36 |
| 40 962 000 | | 368 |
| 40 963 001 | | 34 |
| 40 963 A01 | | 34 |
| 40 963 DL1 | | 34 |
| 40 963 GN1 | | 34 |
| 40 964 001 | | 34 |
| 40 965 001 | | 36 |
| 40 965 A01 | | 36 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.


| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 40 965 DL1 | | 36 |
| 40 965 GN1 | | 36 |
| 40 966 001 | | 36 |
| 40 966 A01 | | 36 |
| 40 966 DL1 | | 36 |
| 40 966 GN1 | | 36 |
| 40 967 001 | | 36 |
| 40 967 A01 | | 36 |
| 40 967 DL1 | | 36 |
| 40 967 GN1 | | 36 |
| 40 980 000 | | 375 |
| 40 981 000 | | 375 |
| 40 982 000 | | 375 |
| 40 983 000 | | 375 |
| 40 984 000 | | 376 |
| 40 986 SD0 | | 417 |
| **41** | | |
| 41 027 000 | | 142 |
| 41 027 A00 | | 142 |
| 41 027 AL0 | | 142 |
| 41 027 BE0 | | 142 |
| 41 027 DA0 | | 142 |
| 41 027 DC0 | | 142 |
| 41 027 DL0 | | 142 |
| 41 027 EN0 | | 142 |
| 41 027 GL0 | | 142 |
| 41 027 GN0 | | 142 |
| 41 028 000 | | 142 |
| 41 028 A00 | | 142 |
| 41 028 AL0 | | 142 |
| 41 028 BE0 | | 142 |
| 41 028 DA0 | | 142 |
| 41 028 DC0 | | 142 |
| 41 028 DL0 | | 142 |
| 41 028 EN0 | | 142 |
| 41 028 GL0 | | 142 |
| 41 028 GN0 | | 142 |
| 41 029 000 | | 142 |
| 41 035 000 | | 142 |
| 41 035 A00 | | 142 |
| 41 035 AL0 | | 142 |
| 41 035 BE0 | | 142 |
| 41 035 DA0 | | 142 |
| 41 035 DC0 | | 142 |
| 41 035 DL0 | | 142 |
| 41 035 EN0 | | 142 |
| 41 035 GL0 | | 142 |
| 41 035 GN0 | | 142 |
| 41 036 000 | | 143 |
| 41 037 000 | | 143 |
| 41 038 000 | | 143 |
| 41 038 A00 | | 143 |
| 41 038 AL0 | | 143 |
| 41 038 BE0 | | 143 |
| 41 038 DA0 | | 143 |
| 41 038 DC0 | | 143 |
| 41 038 DL0 | | 143 |
| 41 038 EN0 | | 143 |
| 41 038 GL0 | | 143 |
| 41 038 GN0 | | 143 |
| 41 039 000 | | 143 |
| 41 039 A00 | | 143 |
| 41 039 AL0 | | 143 |
| 41 039 BE0 | | 143 |
| 41 039 DA0 | | 143 |
| 41 039 DC0 | | 143 |
| 41 039 DL0 | | 143 |
| 41 039 EN0 | | 143 |
| 41 039 GL0 | | 143 |
| 41 039 GN0 | | 143 |
| 41 049 000 | | 143 |
| 41 049 A00 | | 143 |
| 41 049 AL0 | | 143 |
| 41 049 BE0 | | 143 |
| 41 049 DA0 | | 143 |
| 41 049 DC0 | | 143 |
| 41 049 DL0 | | 143 |
| 41 049 EN0 | | 143 |
| 41 049 GL0 | | 143 |
| 41 049 GN0 | | 143 |
| 41 050 000 | | 401 |
| 41 056 000 | | 144 |
| 41 056 A00 | | 144 |
| 41 056 AL0 | | 144 |
| 41 056 BE0 | | 144 |
| 41 056 DA0 | | 144 |
| 41 056 DC0 | | 144 |
| 41 056 DL0 | | 144 |
| 41 056 EN0 | | 144 |
| 41 056 GL0 | | 144 |
| 41 056 GN0 | | 144 |
| 41 057 000 | | 144 |
| 41 058 000 | | 144 |
| 41 058 A00 | | 144 |
| 41 058 AL0 | | 144 |
| 41 058 BE0 | | 144 |
| 41 058 DA0 | | 144 |
| 41 058 DC0 | | 144 |
| 41 058 DL0 | | 144 |
| 41 058 EN0 | | 144 |
| 41 058 GL0 | | 144 |
| 41 058 GN0 | | 144 |
| 41 059 000 | | 144 |
| 41 059 A00 | | 144 |
| 41 059 AL0 | | 144 |
| 41 059 BE0 | | 144 |
| 41 059 DA0 | | 144 |
| 41 059 DC0 | | 144 |
| 41 059 DL0 | | 144 |
| 41 059 EN0 | | 144 |
| 41 059 GL0 | | 144 |
| 41 059 GN0 | | 144 |
| 41 063 000 | | 145 |
| 41 063 A00 | | 145 |
| 41 063 AL0 | | 145 |
| 41 063 BE0 | | 145 |
| 41 063 DA0 | | 145 |
| 41 063 DC0 | | 145 |
| 41 063 DL0 | | 145 |
| 41 063 EN0 | | 145 |
| 41 063 GL0 | | 145 |
| 41 063 GN0 | | 145 |
| 41 064 000 | | 145 |
| 41 064 A00 | | 145 |
| 41 064 AL0 | | 145 |
| 41 064 BE0 | | 145 |
| 41 064 DA0 | | 145 |
| 41 064 DC0 | | 145 |
| 41 064 DL0 | | 145 |
| 41 064 EN0 | | 145 |
| 41 064 GL0 | | 145 |
| 41 064 GN0 | | 145 |
| 41 066 000 | | 145 |
| 41 066 A00 | | 145 |
| 41 066 AL0 | | 145 |
| 41 066 BE0 | | 145 |
| 41 066 DA0 | | 145 |
| 41 066 DC0 | | 145 |
| 41 066 DL0 | | 145 |
| 41 066 EN0 | | 145 |
| 41 066 GL0 | | 145 |
| 41 066 GN0 | | 145 |
| 41 067 000 | | 145 |
| 41 067 A00 | | 145 |
| 41 067 AL0 | | 145 |
| 41 067 BE0 | | 145 |
| 41 067 DA0 | | 145 |
| 41 067 DC0 | | 145 |
| 41 067 DL0 | | 145 |
| 41 067 EN0 | | 145 |
| 41 067 GL0 | | 145 |
| 41 067 GN0 | | 145 |
| 41 068 000 | | 146 |
| 41 068 A00 | | 146 |
| 41 068 AL0 | | 146 |
| 41 068 BE0 | | 146 |
| 41 068 DA0 | | 146 |
| 41 068 DC0 | | 146 |
| 41 068 DL0 | | 146 |
| 41 068 EN0 | | 146 |
| 41 068 GL0 | | 146 |
| 41 068 GN0 | | 146 |
| 41 069 000 | | 146 |
| 41 069 A00 | | 146 |
| 41 069 AL0 | | 146 |
| 41 069 BE0 | | 146 |
| 41 069 DA0 | | 146 |
| 41 069 DC0 | | 146 |
| 41 069 DL0 | | 146 |
| 41 069 EN0 | | 146 |
| 41 069 GL0 | | 146 |
| 41 069 GN0 | | 146 |
| 41 076 000 | | 146 |
| 41 076 A00 | | 146 |
| 41 076 AL0 | | 146 |
| 41 076 BE0 | | 146 |
| 41 076 DA0 | | 146 |
| 41 076 DC0 | | 146 |
| 41 076 DL0 | | 146 |
| 41 076 EN0 | | 146 |
| 41 076 GL0 | | 146 |
| 41 076 GN0 | | 146 |
| 41 077 000 | | 146 |
| 41 077 A00 | | 146 |
| 41 077 AL0 | | 146 |
| 41 077 BE0 | | 146 |
| 41 077 DA0 | | 146 |
| 41 077 DC0 | | 146 |
| 41 077 DL0 | | 146 |
| 41 077 EN0 | | 146 |
| 41 077 GL0 | | 146 |
| 41 077 GN0 | | 146 |
| 41 206 000 | | 602 |
| 41 208 000 | 743420104 | 602 |
| 41 212 000 | | 602 |
| **42** | | |
| 42 041 000 | | 565 |
| 42 075 000 | | 561 |
| 42 137 000 | | 556 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.


| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 42 177 00M | | 437, 446 |
| 42 216 000 | | 544 |
| 42 229 000 | 704.151.900 | 632 |
| 42 233 000 | 617667034 | 556, 648 |
| 42 242 000 | 616989312 | 561 |
| 42 253 000 | 617667024 | 554 |
| 42 265 000 | | 556 |
| 42 271 00M | | 555 |
| 42 297 PI0 | | 554 |
| 42 300 000 | | 561 |
| 42 315 000 | | 559, 647 |
| 42 320 000 | 617667200 | 556 |
| 42 327 000 | 616989309 | 530, 558 |
| 42 333 000 | | 530, 558 |
| 42 388 000 | | 422, 425 |
| 42 393 000 | | 422, 426 |
| 42 397 000 | | 543 |
| 42 408 000 | | 446 |
| 42 429 000 | | 221 |
| 42 459 000 | | 486 |
| 42 573 SD0 | 686961301 | 635 |
| 42 574 SD0 | 686961302 | 635 |
| 42 575 SD0 | 686961303 | 635 |
| 42 576 SD0 | 686961101 | 635 |
| 42 577 SD0 | 686961102 | 635 |
| 42 578 SD0 | 686961408 | 636 |
| 42 579 SD0 | 686961407 | 636 |
| 42 580 SD0 | 686961100 | 635 |
| 42 593 000 | 616.972.990 | 562, 648 |
| 42 766 000 | 616977996 | 543 |
| 42 773 000 | | 559 |
| 42 774 000 | 616989308 | 556 |
| 42 775 000 | 616989115 | 648 |
| 42 901 000 | | 567 |
| 42 902 000 | | 567 |
| 42 946 000 | 616989311 | 530, 559 |

## 43

| | | |
|---|---|---|
| 43 040 000 | | 582 |
| 43 310 000 | | 582 |
| 43 352 000 | | 557 |
| 43 486 000 | | 556 |
| 43 535 000 | 609830612 | 560, 647 |
| 43 536 000 | 617436725 | 555 |
| 43 537 000 | | 554 |
| 43 540 000 | 609830616 | 560, 647 |
| 43 542 000 | | 559 |
| 43 544 000 | 609830618 | 560, 647 |
| 43 545 000 | | 559 |
| 43 617 000 | | 544, 570 |
| 43 722 000 | 617668803 | 560, 648 |
| 43 733 000 | 617668801 | 555 |
| 43 734 000 | 617436714 | 560 |
| 43 735 000 | 617436727 | 560 |
| 43 745 000 | 609830510 | 561, 648 |
| 43 758 00M | | 555, 648 |
| 43 770 00M | | 561 |
| 43 813 000 | | 608 |
| 43 818 000 | 618779000 | 582 |
| 43 908 000 | | 557 |
| 43 976 000 | | 561 |
| 43 981 000 | | 608 |
| 43 996 000 | | 566 |
| 43 997 000 | | 566 |

## 45

| | | |
|---|---|---|
| 45 048 000 | 745101627 | 633 |
| 45 058 000 | | 620 |
| 45 123 000 | 745029223 | 615 |
| 45 124 000 | 745029120 | 615 |
| 45 202 000 | | 214, 617 |
| 45 203 000 | | 214, 617 |
| 45 247 000 | | 401, 623 |
| 45 314 000 | | 472 |
| 45 342 000 | 745017131 | 613 |
| 45 346 000 | 745017130 | 612 |
| 45 363 000 | | 640 |
| 45 388 000 | 725521901 | 20, 54 |
| 45 459 000 | 737769904 | 344 |
| 45 484 000 | 745101374 | 634 |
| 45 605 000 | | 615 |
| 45 650 IP0 | 737769704 | 640 |
| 45 654 000 | | 645 |
| 45 656 XX0 | | 640 |
| 45 869 000 | | 613 |
| 45 882 000 | 745101024 | 613 |
| 45 883 000 | | 613 |
| 45 885 000 | | 613 |
| 45 899 000 | | 639 |
| 45 900 000 | | 639 |
| 45 914 XE0 | | 292, 295 |
| 45 937 000 | 745300000 | 646 |
| 45 964 000 | 745013130 | 612 |
| 45 965 000 | 745011130 | 612 |
| 45 966 000 | 745011101 | 612 |
| 45 967 000 | 745011102 | 612 |
| 45 968 000 | 745013101 | 612 |
| 45 969 000 | 745013102 | 612 |
| 45 970 000 | 745031120 | 615 |
| 45 971 001 | 738151144 | 335 |
| 45 973 001 | 738151244 | 335 |
| 45 978 000 | 745017324 | 612 |
| 45 984 001 | 727552004 | 25, 25 |
| 45 992 001 | 738151444 | 335 |

## 46

| | | |
|---|---|---|
| 46 048 000 | 745125054 | 606 |
| 46 058 000 | | 633 |
| 46 077 000 | 745125177 | 642 |
| 46 092 000 | 745101150 | 634 |
| 46 104 000 | | 634 |
| 46 173 IE0 | | 636 |
| 46 173 KH0 | | 636 |
| 46 174 000 | | 634 |
| 46 246 000 | 745101364 | 637 |
| 46 246 SD0 | | 637 |
| 46 249 000 | 745101110 | 644 |
| 46 277 000 | | 474, 607 |
| 46 278 000 | | 474, 607 |
| 46 308 000 | | 607 |
| 46 312 IE0 | 745803805 | 636 |
| 46 312 SD0 | | 636 |
| 46 315 000 | | 638 |
| 46 338 000 | | 638 |
| 46 345 000 | | 644 |
| 46 374 000 | 745125055 | 606 |
| 46 375 000 | 745125120 | 607 |
| 46 429 K00 | 745125178 | 642 |
| 46 575 000 | 745101344 | 636 |
| 46 575 DC0 | | 636 |
| 46 576 000 | | 637 |
| 46 580 000 | 745101251 | 606 |
| 46 590 000 | 745101350 | 637 |
| 46 592 000 | 745101145 | 636 |
| 46 686 000 | | 474 |
| 46 687 000 | | 474 |
| 46 688 000 | | 471 |
| 46 689 000 | | 471 |
| 46 710 000 | | 637 |
| 46 717 000 | | 367 |
| 46 731 000 | | 637 |
| 46 769 000 | 745101155 | 637 |
| 46 863 000 | 745101254 | 606 |
| 46 882 00M | 606569984 | 485 |
| 46 883 00M | 606569972 | 486 |
| 46 884 000 | 606569990 | 485 |
| 46 901 000 | | 57, 88 |
| 46 907 000 | | 606 |
| 46 944 001 | 616973991 | 491 |
| 46 956 000 | | 638 |
| 46 956 DC0 | | 638 |
| 46 977 00M | | 492 |
| 46 978 000 | | 492 |
| 46 978 001 | | 492 |
| 46 979 000 | | 493 |

## 47

| | | |
|---|---|---|
| 47 010 000 | 727919804 | 609 |
| 47 012 000 | 727919834 | 609 |
| 47 019 000 | | 610 |
| 47 024 000 | 727909259 | 610 |
| 47 167 000 | 745101379 | 610 |
| 47 175 000 | 722329106 | 190, 192 |
| 47 186 000 | 722454036 | 610 |
| 47 189 000 | 722329314 | 630 |
| 47 217 000 | 745101804 | 609 |
| 47 220 000 | | 609 |
| 47 282 000 | 722329105 | 609 |
| 47 349 000 | 722329810 | 609 |
| 47 364 000 | 745101810 | 611 |
| 47 373 000 | | 630 |
| 47 439 000 | 722329144 | 610 |
| 47 450 000 | 722329104 | 609 |
| 47 533 000 | 704141904 | 446, 453 |
| 47 569 000 | | 460 |
| 47 780 000 | | 444 |
| 47 790 000 | 722449908 | 212 |
| 47 837 000 | | 222 |
| 47 867 000 | | 223 |
| 47 868 000 | | 223 |
| 47 877 000 | | 223 |
| 47 979 000 | | 457 |
| 47 994 000 | | 457 |

## 48

| | | |
|---|---|---|
| 48 021 000 | | 645 |
| 48 051 000 | 745101380 | 303, 317 |
| 48 053 000 | 737855904 | 251 |
| 48 054 000 | | 251 |
| 48 166 000 | 745325250 | 646 |
| 48 189 000 | | 624 |
| 48 279 000 | | 640 |
| 48 297 000 | | 607 |
| 48 348 000 | | 223, 227 |
| 48 349 000 | | 226, 250 |
| 48 350 000 | | 227, 250 |
| 48 373 LN0 | | 631 |
| 48 384 000 | | 399, 644 |
| 48 408 000 | | 625 |
| 48 442 000 | | 633 |
| 48 497 000 | | 233, 250 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.


| GROHE nr. | VVS nr. | Side |
|---|---|---|
| 48 498 000 | | 233, 251 |
| 48 514 000 | | 250 |
| 48 515 000 | | 250 |
| 48 518 000 | | 606 |
| **49** | | |
| 49 003 000 | 722.329.096 | 213 |
| 49 016 000 | | 654 |
| 49 018 000 | | 653 |
| 49 020 000 | | 653 |
| 49 021 000 | | 654 |
| 49 022 000 | | 651 |
| 49 023 000 | | 652 |
| 49 024 000 | | 652 |
| 49 025 000 | | 651 |
| 49 027 000 | | 651 |
| 49 061 000 | | 653 |
| 49 066 000 | | 653 |
| 49 084 000 | | 611 |
| 49 113 000 | 747385540 | 500 |
| 49 113 SH0 | | 500 |
| 49 114 000 | 667010990 | 500 |
| 49 115 000 | 667013904 | 500 |
| 49 509 000 | | 652 |
| 49 510 000 | | 652 |
| 49 512 000 | 653985000 | 651 |
| 49 516 000 | | 651 |
| 49 518 000 | | 651 |
| 49 522 000 | | 508, 652 |
| 49 526 000 | | 654 |
| 49 528 000 | | 653 |
| 49 529 000 | | 652 |
| 49 530 000 | | 654 |
| **64** | | |
| 64 374 000 | 745125844 | 625 |
| 64 508 001 | | 369 |
| **65** | | |
| 65 790 000 | 722691990 | 632 |
| 65 807 000 | 747073010 | 627 |
| 65 807 A00 | 747073008 | 627 |
| 65 807 AL0 | 747073009 | 627 |
| 65 807 BE0 | 747073030 | 627 |
| 65 807 DA0 | 747073012 | 627 |
| 65 807 DC0 | 747073016 | 627 |
| 65 807 DL0 | 747073013 | 627 |
| 65 807 EN0 | 747073011 | 627 |
| 65 807 GL0 | 747073015 | 627 |
| 65 807 GN0 | 747073018 | 627 |
| 65 807 LS0 | 747073020 | 627 |
| 65 808 000 | 747073510 | 627 |
| **66** | | |
| 66 791 000 | | 544 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| **604** | | |
| 604241300 | 39 349 000 | 511 |
| 604241800 | 39 436 000 | 511 |
| 604243360 | 39 572 00H | 497 |
| 604243800 | 39 579 000 | 498 |
| 604243830 | 39 578 000 | 498 |
| **606** | | |
| 606561300 | 39 354 SH1 | 488 |
| 606562100 | 39 111 SH0 | 484 |
| 606569972 | 46 883 00M | 486 |
| 606569984 | 46 882 00M | 485 |
| 606569990 | 46 884 000 | 485 |
| **609** | | |
| 609829610 | 37 117 PI0 | 558, 647 |
| 609830510 | 43 745 000 | 561, 648 |
| 609830610 | 37 115 PI0 | 558, 647 |
| 609830612 | 43 535 000 | 560, 647 |
| 609830616 | 43 540 000 | 560, 647 |
| 609830618 | 43 544 000 | 560, 647 |
| **611** | | |
| 611253060 | 39 573 00H | 497 |
| **613** | | |
| 613340000 | 39 491 000 | 511 |
| 613341000 | 39 427 000 | 511 |
| 613342000 | 39 538 000 | 506 |
| 613343000 | 39 206 000 | 506 |
| 613343060 | 39 206 00H | 506 |
| 613344000 | 39 328 000 | 506 |
| 613344060 | 39 328 00H | 506 |
| 613347060 | 39 245 00H | 503 |
| 613350060 | 39 571 00H | 497 |
| **614** | | |
| 614780100 | 39 493 000 | 512 |
| 614780200 | 39 492 000 | 512 |
| 614782300 | 39 330 001 | 506 |
| 614782400 | 39 331 001 | 506 |
| 614783100 | 39 488 000 | 503 |
| 614785100 | 39 577 000 | 498 |
| **616** | | |
| 616972100 | 39 597 000 | 490, 519 |
| 616972110 | 39 596 000 | 485, 489 |
| 616972120 | 39 600 000 | 491, 520 |
| 616972130 | 39 598 000 | 490, 521 |
| 616972140 | 39 603 000 | 520 |
| 616.972.990 | 42 593 000 | 562, 648 |
| 616973991 | 46 944 001 | 491 |
| 616975800 | 38 994 000 | 528 |
| 616975900 | 39 002 000 | 522 |
| 616976200 | 38 584 001 | 540 |
| 616976450 | 38 536 001 | 526 |
| 616976500 | 38 624 001 | 526 |
| 616976700 | 38 525 001 | 528 |
| 616976980 | 38 636 001 | 542 |
| 616976990 | 38 562 001 | 542 |
| 616977200 | 38 675 001 | 527, 537 |
| 616977300 | 38 721 001 | 524 |
| 616977400 | 38 722 001 | 524 |
| 616977500 | 38 750 001 | 523 |
| 616977600 | 38 775 001 | 523 |
| 616977700 | 38 719 001 | 524 |
| 616977734 | 38 745 001 | 525 |
| 616977996 | 42 766 000 | 543 |
| 616978100 | 38 553 001 | 535 |
| 616978200 | 38 581 001 | 541 |
| 616978500 | 38 554 001 | 533 |
| 616978600 | 38 625 001 | 534, 538 |
| 616978900 | 38 559 001 | 539 |
| 616979300 | 38 786 001 | 531 |
| 616979400 | 38 803 001 | 531 |
| 616980100 | 38 785 000 | 547 |
| 616987004 | 37 535 000 | 33, 71 |
| 616987008 | 37 535 A00 | 33, 586 |
| 616987009 | 37 535 AL0 | 71, 586 |
| 616987010 | 37 535 BE0 | 586 |
| 616987011 | 37 535 EN0 | 586 |
| 616987012 | 37 535 DA0 | 586 |
| 616987013 | 37 535 DL0 | 33, 586 |
| 616987014 | 37 535 P00 | 586 |
| 616987015 | 37 535 GL0 | 586 |
| 616987016 | 37 535 DC0 | 71, 586 |
| 616987018 | 37 535 GN0 | 33, 586 |
| 616987020 | 37 535 SH0 | 586 |
| 616987034 | 37 601 000 | 586 |
| 616987038 | 37 601 A00 | 586 |
| 616987039 | 37 601 AL0 | 586 |
| 616987040 | 37 601 BE0 | 586 |
| 616987041 | 37 601 EN0 | 586 |
| 616987042 | 37 601 DA0 | 586 |
| 616987043 | 37 601 DL0 | 586 |
| 616987044 | 37 601 P00 | 586 |
| 616987045 | 37 601 GL0 | 586 |
| 616987046 | 37 601 DC0 | 586 |
| 616987048 | 37 601 GN0 | 586 |
| 616987050 | 37 601 SH0 | 586 |
| 616987064 | 37 624 000 | 46, 587 |
| 616987068 | 37 624 A00 | 587 |
| 616987069 | 37 624 AL0 | 46, 587 |
| 616987070 | 37 624 BE0 | 587 |
| 616987071 | 37 624 EN0 | 587 |
| 616987072 | 37 624 DA0 | 46, 587 |
| 616987073 | 37 624 DL0 | 587 |
| 616987074 | 37 624 P00 | 587 |
| 616987075 | 37 624 GL0 | 46, 587 |
| 616987076 | 37 624 DC0 | 46, 587 |
| 616987078 | 37 624 GN0 | 587 |
| 616987080 | 37 624 SH0 | 587 |
| 616987990 | 40 911 000 | 543, 548 |
| 616988100 | 37 547 000 | 595 |
| 616988190 | 38 445 SD0 | 595 |
| 616988200 | 37 063 000 | 595 |
| 616988210 | 37 063 SH0 | 595 |
| 616988243 | 38 765 000 | 588 |
| 616988254 | 38 861 000 | 591 |
| 616988340 | 38 732 BE0 | 589 |
| 616988341 | 38 732 EN0 | 589 |
| 616988342 | 38 732 DA0 | 589 |
| 616988343 | 38 732 DL0 | 589 |
| 616988346 | 38 732 DC0 | 589 |
| 616988348 | 38 732 GN0 | 589 |
| 616988354 | 38 862 000 | 590 |
| 616988359 | 38 862 SD0 | 590 |
| 616988360 | 38 862 SH0 | 590 |
| 616988370 | 38 862 P00 | 590 |
| 616988374 | 38 732 000 | 589 |
| 616988379 | 38 732 SD0 | 589 |
| 616988380 | 38 732 SH0 | 589 |
| 616988382 | 38 732 BR0 | 589 |
| 616988385 | 38 732 GL0 | 589 |
| 616988390 | 38 732 P00 | 589 |
| 616988392 | 38 732 AL0 | 589 |
| 616988393 | 38 732 A00 | 589 |
| 616988424 | 38 574 000 | 592 |
| 616988459 | 38 776 SD0 | 589 |
| 616988544 | 38 805 000 | 594 |
| 616988574 | 38 809 000 | 588 |
| 616988600 | 38 845 LS0 | 588 |
| 616988601 | 38 845 KS0 | 588 |
| 616988603 | 38 845 MF0 | 588 |
| 616988610 | 38 846 LS0 | 596 |
| 616988611 | 38 846 KS0 | 596 |
| 616988654 | 38 844 000 | 590 |
| 616988660 | 38 844 SH0 | 590 |
| 616988670 | 38 844 P00 | 590 |
| 616988674 | 38 858 000 | 590 |
| 616988680 | 38 858 SH0 | 590 |
| 616988690 | 38 858 P00 | 590 |
| 616988700 | 37 060 000 | 571, 593 |
| 616988764 | 38 771 000 | 553, 593 |
| 616988824 | 38 573 000 | 592 |
| 616988830 | 38 573 SH0 | 592 |
| 616988839 | 38 672 SD0 | 592 |
| 616988904 | 38 505 000 | 590 |
| 616988910 | 38 505 SH0 | 590 |
| 616988920 | 38 505 P00 | 590 |
| 616988924 | 38 564 000 | 592 |
| 616988930 | 38 564 SH0 | 592 |
| 616988944 | 38 506 000 | 590 |
| 616988950 | 38 506 SH0 | 590 |
| 616988960 | 38 506 P00 | 590 |
| 616988964 | 38 565 000 | 592 |
| 616988970 | 38 565 SH0 | 592 |
| 616989100 | 38 796 000 | 594 |
| 616989102 | 38 882 000 | 594 |
| 616989115 | 42 775 000 | 648 |
| 616989228 | 38 558 00M | 530, 532 |
| 616989308 | 42 774 000 | 556 |
| 616989309 | 42 327 000 | 530, 558 |
| 616989311 | 42 946 000 | 530, 559 |
| 616989312 | 42 242 000 | 561 |
| 616989340 | 37 131 000 | 543, 559 |
| 616989390 | 37 311 K00 | 557 |
| 616989395 | 14 917 000 | 649 |
| 616989400 | 38 765 SH0 | 588 |
| 616989424 | 38 765 P00 | 588 |
| 616990094 | 37 504 000 | 434, 569 |
| 616990104 | 37 018 000 | 597 |
| 616990120 | 37 018 P00 | 597 |
| 616990134 | 37 337 001 | 575 |
| 616990144 | 37 336 001 | 575 |
| 616990154 | 37 324 SD1 | 576 |
| 616990164 | 37 324 001 | 576 |
| 616990174 | 37 321 001 | 575 |
| 616990184 | 37 321 SD1 | 575 |
| 616990194 | 37 321 SH1 | 575 |
| 616990204 | 38 784 000 | 596 |
| 616990210 | 38 784 SH0 | 596 |
| 616990220 | 38 784 P00 | 596 |
| 616990234 | 38 804 000 | 596 |
| 616990240 | 38 804 P00 | 596 |
| 616990250 | 38 804 SH0 | 596 |
| 616990700 | 38 759 SD0 | 538, 570 |
| 616990708 | 39 141 000 | 538, 570 |
| 616990734 | 37 419 000 | 568 |
| 616990740 | 37 419 SD0 | 568 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| 616990800 | 38 698 SD1 | 568 |
| 616990814 | 38 699 001 | 568 |
| 616990827 | 38 393 SD1 | 569 |
| 616990980 | 39 369 000 | 578 |
| 616990995 | 37 338 000 | 433, 577 |
| 616990996 | 38 787 000 | 577, 582 |
| 616992120 | 38 618 000 | 529 |
| 616994120 | 38 543 000 | 536 |
| 616994140 | 38 545 000 | 535 |
| 616995140 | 38 541 000 | 535, 539 |
| 616999100 | 38 733 000 | 542 |
| **617** | | |
| 617142200 | 38 422 000 | 553 |
| 617143200 | 38 661 000 | 552 |
| 617436714 | 43 734 000 | 560 |
| 617436725 | 43 536 000 | 555 |
| 617436727 | 43 735 000 | 560 |
| 617667010 | 37 095 000 | 554, 653 |
| 617667020 | 38 338 000 | 543 |
| 617667024 | 42 253 000 | 554 |
| 617667034 | 42 233 000 | 556, 648 |
| 617667036 | 38 736 000 | 555 |
| 617667200 | 42 320 000 | 556 |
| 617667701 | 37 092 000 | 554 |
| 617668801 | 43 733 000 | 555 |
| 617668803 | 43 722 000 | 560, 648 |
| 617678335 | 37 088 PI0 | 554 |
| 617678339 | 37 085 PI0 | 554 |
| 617877100 | 37 104 K00 | 557 |
| **618** | | |
| 618085000 | 39 439 000 | 512 |
| 618085200 | 39 438 000 | 512 |
| 618774504 | 37 751 001 | 576 |
| 618776004 | 37 421 000 | 573 |
| 618776304 | 37 427 000 | 573 |
| 618776604 | 37 428 000 | 574 |
| 618779000 | 43 818 000 | 582 |
| **623** | | |
| 623210060 | 39 565 00H | 496 |
| 623211060 | 39 564 00H | 496 |
| 623214060 | 39 568 00H | 496 |
| 623215060 | 39 567 00H | 496 |
| 623216060 | 39 566 00H | 496 |
| 623218000 | 39 424 000 | 509 |
| 623219000 | 39 440 000 | 509 |
| 623220000 | 39 421 000 | 509 |
| 623221000 | 39 420 000 | 509 |
| 623222200 | 39 327 000 | 505 |
| 623222260 | 39 327 00H | 505 |
| 623223000 | 39 324 000 | 505 |
| 623223060 | 39 324 00H | 505 |
| 623224000 | 39 336 000 | 504 |
| 623224060 | 39 336 00H | 504 |
| 623225000 | 39 335 000 | 504 |
| 623225060 | 39 335 00H | 504 |
| 623226000 | 39 323 000 | 504 |
| 623226060 | 39 323 00H | 504 |
| 623228060 | 39 473 00H | 501 |
| 623230060 | 39 483 00H | 503 |
| 623231060 | 39 474 00H | 501 |
| 623233060 | 39 469 00H | 501 |
| 623234060 | 39 386 00H | 501 |
| **634** | | |
| 634121000 | 39 337 000 | 504 |
| 634121060 | 39 337 00H | 504 |
| 634126660 | 39 482 00H | 502 |
| 634128660 | 39 481 00H | 502 |
| 634130060 | 39 478 00H | 502 |
| 634131060 | 39 477 00H | 502 |
| 634132060 | 39 476 00H | 501 |
| 634133060 | 39 475 00H | 501 |
| 634136660 | 39 609 00H | 497 |
| 634137660 | 39 608 00H | 496 |
| **636** | | |
| 636011000 | 39 422 000 | 509 |
| 636016600 | 39 423 000 | 505, 509 |
| 636021060 | 39 479 00H | 502 |
| 636023660 | 39 480 00H | 502 |
| **638** | | |
| 638240100 | 39 202 000 | 505 |
| 638241100 | 39 325 000 | 505 |
| 638241300 | 39 201 000 | 505 |
| 638242100 | 39 425 000 | 510 |
| **639** | | |
| 639245100 | 39 570 000 | 497 |
| **639** | | |
| 653985000 | 49 512 000 | 651 |
| **667** | | |
| 667010990 | 49 114 000 | 500 |
| 667011000 | 39 611 000 | 498 |
| 667011500 | 39 729 000 | 499 |
| 667012000 | 39 622 000 | 499 |
| 667013000 | 39 617 000 | 499 |
| 667013060 | 39 620 00H | 499 |
| 667013904 | 49 115 000 | 500 |
| **676** | | |
| 676321000 | 39 432 000 | 512 |
| 676323000 | 39 340 000 | 507 |
| 676323060 | 39 340 00H | 507 |
| 676327060 | 39 575 00H | 498 |
| **677** | | |
| 677321000 | 39 433 000 | 512 |
| 677323000 | 39 208 000 | 507 |
| 677323060 | 39 208 00H | 507 |
| 677327060 | 39 574 00H | 498 |
| **682** | | |
| 682481101 | 31 656 AP0 | 416 |
| 682481102 | 31 656 AT0 | 416 |
| 682482101 | 31 650 AP0 | 410 |
| 682482102 | 31 650 AT0 | 410 |
| 682482201 | 31 651 AP0 | 410 |
| 682482202 | 31 651 AT0 | 410 |
| 682482301 | 31 652 AP0 | 410 |
| 682482302 | 31 652 AT0 | 410 |
| 682483121 | 31 653 AP0 | 412 |
| 682483122 | 31 653 AT0 | 412 |
| 682483221 | 31 654 AP0 | 412 |
| 682483222 | 31 654 AT0 | 412 |
| 682483321 | 31 655 AP0 | 412 |
| 682483322 | 31 655 AT0 | 412 |
| 682711101 | 31 639 AP0 | 415 |
| 682711102 | 31 639 AT0 | 415 |
| 682711201 | 31 640 AP0 | 415 |
| 682711202 | 31 640 AT0 | 415 |
| 682711301 | 31 641 AP0 | 415 |
| 682711302 | 31 641 AT0 | 415 |
| 682712101 | 31 642 AP0 | 416 |
| 682712102 | 31 642 AT0 | 416 |
| 682712201 | 31 643 AP0 | 416 |
| 682712202 | 31 643 AT0 | 416 |
| 682714101 | 31 644 AP0 | 413 |
| 682714102 | 31 644 AT0 | 413 |
| 682714201 | 31 645 AP0 | 413 |
| 682714202 | 31 645 AT0 | 413 |
| 682715101 | 31 646 AP0 | 413 |
| 682715102 | 31 646 AT0 | 413 |
| 682716101 | 31 647 AP0 | 414 |
| 682716102 | 31 647 AT0 | 414 |
| 682717101 | 31 648 AP0 | 414 |
| 682717102 | 31 648 AT0 | 414 |
| 682718101 | 31 649 AP0 | 414 |
| 682718102 | 31 649 AT0 | 414 |
| 682721101 | 31 657 AP0 | 411 |
| 682721102 | 31 657 AT0 | 411 |
| 682721201 | 31 658 AP0 | 411 |
| 682721202 | 31 658 AT0 | 411 |
| **686** | | |
| 686961100 | 42 580 SD0 | 635 |
| 686961101 | 42 576 SD0 | 635 |
| 686961102 | 42 577 SD0 | 635 |
| 686961301 | 42 573 SD0 | 635 |
| 686961302 | 42 574 SD0 | 635 |
| 686961303 | 42 575 SD0 | 635 |
| 686961407 | 42 579 SD0 | 636 |
| 686961408 | 42 578 SD0 | 636 |
| **701** | | |
| 701015104 | 21 338 001 | 140 |
| 701017104 | 21 019 003 | 42 |
| 701017109 | 21 019 AL3 | 42 |
| 701017116 | 21 019 DC3 | 42 |
| 701017404 | 21 022 003 | 42 |
| 701017409 | 21 022 AL3 | 42 |
| 701017416 | 21 022 DC3 | 42 |
| 701019104 | 21 044 003 | 42 |
| 701019109 | 21 044 AL3 | 42 |
| 701019116 | 21 044 DC3 | 42 |
| 701280104 | 23 713 003 | 101 |
| 701281104 | 23 715 003 | 101 |
| 701281134 | 23 716 003 | 102 |
| 701282104 | 23 719 003 | 102 |
| 701282120 | 23 719 LS3 | 102 |
| 701291304 | 23 791 001 | 49 |
| 701291316 | 23 791 DC1 | 49 |
| 701.292.304 | 23 106 001 | 49 |
| 701292316 | 23 106 DC1 | 49 |
| 701295104 | 23 405 001 | 50 |
| 701295116 | 23 405 DC1 | 50 |
| 701347104 | 32 468 003 | 101 |
| 701348104 | 33 557 003 | 100 |
| 701349104 | 23 590 001 | 73 |
| 701349108 | 23 590 A01 | 73 |
| 701349109 | 23 590 AL1 | 73 |
| 701349112 | 23 590 DA1 | 73 |
| 701349113 | 23 590 DL1 | 73 |
| 701349115 | 23 590 GL1 | 73 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| 701349116 | 23 590 DC1 | 73 |
| 701349118 | 23 590 GN1 | 73 |
| 701349304 | 24 172 001 | 73 |
| 701349604 | 24 179 001 | 74 |
| 701349704 | 23 797 001 | 74 |
| 701350104 | 34 294 001 | 74 |
| 701350304 | 34 813 001 | 74 |
| 701351104 | 32 899 001 | 74 |
| 701352104 | 23 463 001 | 76 |
| 701354104 | 23 541 001 | 77 |
| 701355104 | 32 901 001 | 77 |
| 701355108 | 32 901 A01 | 77 |
| 701355109 | 32 901 AL1 | 77 |
| 701355112 | 32 901 DA1 | 77 |
| 701355113 | 32 901 DL1 | 77 |
| 701355115 | 32 901 GL1 | 77 |
| 701355116 | 32 901 DC1 | 77 |
| 701355118 | 32 901 GN1 | 77 |
| 701356334 | 23 739 002 | 95 |
| 701359204 | 23 967 003 | 116 |
| 701359804 | 23 968 003 | 116 |
| 701360304 | 33 188 003 | 118 |
| 701360404 | 23 372 003 | 120 |
| 701363804 | 23 376 00E | 109 |
| 701366502 | 23 428 000 | 87 |
| 701368104 | 23 446 000 | 63 |
| 701368204 | 23 658 000 | 56 |
| 701369104 | 23 451 001 | 94 |
| 701370004 | 23 570 003 | 102 |
| 701370020 | 23 570 LS3 | 102 |
| 701460204 | 23 966 003 | 116 |
| 701461104 | 32 467 003 | 117 |
| 701461154 | 23 986 003 | 126, 462 |
| 701461184 | 23 984 003 | 128, 465 |
| 701461204 | 32 154 003 | 118 |
| 701461304 | 23 922 003 | 117 |
| 701461324 | 23 988 003 | 126, 462 |
| 701461404 | 23 924 003 | 118 |
| 701461634 | 23 974 003 | 119 |
| 701.462.104 | 32 042 003 | 37 |
| 701.462.109 | 32 042 AL3 | 37 |
| 701.462.116 | 32 042 DC3 | 37 |
| 701.463.104 | 32 043 003 | 37 |
| 701.463.109 | 32 043 AL3 | 37 |
| 701.463.116 | 32 043 DC3 | 37 |
| 701.464.104 | 32 647 003 | 37 |
| 701.464.109 | 32 647 AL3 | 37 |
| 701.464.116 | 32 647 DC3 | 37 |
| 701469204 | 23 976 003 | 120 |
| 701470304 | 23 323 003 | 120 |
| 701470404 | 23 394 30E | 121 |
| 701474504 | 23 326 000 | 110 |
| 701475504 | 23 330 000 | 133 |
| 701475604 | 23 337 000 | 135 |
| 701477204 | 23 923 003 | 119 |
| 701477224 | 23 989 003 | 126, 462 |
| 701477404 | 23 324 003 | 119 |
| 701477454 | 23 987 003 | 127, 463 |
| 701477484 | 23 985 003 | 128, 465 |
| 701477504 | 23 395 30E | 119 |
| 701478101 | 23 327 KW0 | 110 |
| 701478104 | 23 327 000 | 110 |
| 701478804 | 23 398 00E | 110 |
| 701481704 | 23 132 00E | 62 |
| 701483704 | 23 567 003 | 101 |
| 701485104 | 23 661 000 | 56 |
| 701486104 | 23 656 000 | 56 |
| 701498334 | 23 980 003 | 127, 463 |
| 701498364 | 23 982 003 | 128, 465 |
| 701499504 | 32 790 000 | 473 |
| 701500104 | 23 920 001 | 95 |
| 701501604 | 32 240 10E | 94 |
| 701501704 | 23 385 10E | 94 |
| 701503334 | 23 981 003 | 127, 463 |
| 701503364 | 23 983 003 | 129, 465 |
| 701504204 | 23 970 003 | 120 |
| 701505204 | 23 971 003 | 121 |
| 701505304 | 24 164 003 | 121 |
| 701505404 | 23 743 003 | 121 |
| 701508104 | 23 921 000 | 111 |
| 701509504 | 32 824 000 | 108 |
| 701511504 | 32 762 000 | 467 |
| 701512504 | 32 765 000 | 467 |
| 701513504 | 32 789 000 | 473 |
| 701700104 | 21 255 001 | 140 |
| 701702104 | 21 257 001 | 140 |
| 701962104 | 33 558 003 | 99 |
| 701962120 | 33 558 LS3 | 99 |
| 701962304 | 23 374 003 | 100 |
| 701962320 | 23 374 LS3 | 100 |
| 701962704 | 23 709 003 | 100 |
| 701963104 | 23 569 003 | 102 |
| 701963120 | 23 569 LS3 | 102 |
| 701965104 | 23 654 000 | 56 |
| 701970502 | 23 425 000 | 87 |
| 701971502 | 23 427 000 | 87 |
| 701973304 | 23 322 003 | 119 |
| 701973404 | 23 393 30E | 119 |
| 701976804 | 23 396 00E | 110 |
| 701977804 | 23 377 00E | 108 |
| 701978504 | 23 325 000 | 109 |
| 701980504 | 23 445 000 | 62 |
| 701980604 | 23 657 000 | 56 |
| 701983104 | 23 450 001 | 94 |
| 701986104 | 23 589 001 | 73 |
| 701986115 | 23 589 GL1 | 73 |
| 701986116 | 23 589 DC1 | 73 |
| 701986118 | 23 589 GN1 | 73 |
| 701986304 | 24 171 001 | 73 |
| 701986504 | 23 591 001 | 73 |
| 701986604 | 24 180 001 | 73 |
| 701987304 | 23 390 00E | 62 |

## 702

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| 702195134 | 32 629 002 | 95 |
| 702200204 | 23 965 003 | 116 |
| 702200304 | 23 969 003 | 117 |
| 702200604 | 33 265 003 | 117 |
| 702200634 | 23 456 003 | 118 |
| 702200704 | 32 926 003 | 118 |
| 702202504 | 32 825 00E | 108 |
| 702203534 | 32 830 001 | 111 |
| 702204704 | 23 127 00E | 62 |
| 702205304 | 32 757 001 | 24 |
| 702205308 | 32 757 A01 | 24 |
| 702205313 | 32 757 DL1 | 24 |
| 702205318 | 32 757 GN1 | 24 |
| 702209304 | 23 537 003 | 120 |
| 702210204 | 32 898 001 | 74 |
| 702210304 | 23 379 001 | 75 |
| 702210604 | 24 175 001 | 74 |
| 702211204 | 23 462 001 | 75 |
| 702211216 | 23 462 DC1 | 75 |
| 702216304 | 32 146 001 | 24 |
| 702216308 | 32 146 A01 | 24 |
| 702216313 | 32 146 DL1 | 24 |
| 702216318 | 32 146 GN1 | 24 |
| 702217304 | 23 403 001 | 24 |
| 702217308 | 23 403 A01 | 24 |
| 702217313 | 23 403 DL1 | 24 |
| 702217318 | 23 403 GN1 | 24 |
| 702220504 | 32 204 10E | 93 |
| 702220604 | 32 204 001 | 93 |
| 702220704 | 23 380 10E | 94 |
| 702232504 | 33 155 002 | 72 |
| 702235204 | 32 628 001 | 76 |
| 702235208 | 32 628 A01 | 76 |
| 702235209 | 32 628 AL1 | 76 |
| 702235212 | 32 628 DA1 | 76 |
| 702235213 | 32 628 DL1 | 76 |
| 702235215 | 32 628 GL1 | 76 |
| 702235216 | 32 628 DC1 | 76 |
| 702235218 | 32 628 GN1 | 76 |
| 702240504 | 32 763 000 | 467 |
| 702241504 | 32 766 000 | 467 |
| 702242104 | 32 764 000 | 467 |
| 702244504 | 32 788 000 | 473 |
| 702245704 | 23 135 00E | 63 |
| 702250504 | 23 328 000 | 133 |
| 702250604 | 23 335 000 | 135 |
| 702380134 | 23 564 003 | 99 |
| 702383104 | 23 707 003 | 99 |
| 702383120 | 23 707 LS3 | 99 |
| 702383134 | 23 708 003 | 99 |
| 702383704 | 23 709 LS3 | 100 |
| 702384104 | 23 718 003 | 102 |
| 702384120 | 23 718 LS3 | 102 |
| 702393104 | 32 109 001 | 49 |
| 702393116 | 32 109 DC1 | 49 |
| 702393704 | 23 790 001 | 49 |
| 702.394.104 | 32 114 001 | 49 |
| 702.394.116 | 32 114 DC1 | 49 |
| 702.396.104 | 23 296 001 | 50 |
| 702.396.116 | 23 296 DC1 | 50 |
| 702491004 | 23 429 000 | 26, 26 |
| 702491104 | 19 918 003 | 38 |
| 702491109 | 19 918 AL3 | 38 |
| 702491116 | 19 918 DC3 | 38 |
| 702.491.204 | 19 287 003 | 37 |
| 702491209 | 19 287 AL3 | 37 |
| 702491216 | 19 287 DC3 | 37 |
| 702492004 | 23 571 000 | 51, 79 |
| 702492104 | 29 097 003 | 103 |
| 702494304 | 19 408 001 | 79 |
| 702494316 | 19 408 DC1 | 79 |
| 702494404 | 19 967 001 | 79 |
| 702494416 | 19 967 DC1 | 79 |
| 702499104 | 19 381 000 | 112 |
| 702499304 | 29 337 003 | 122 |
| 702499404 | 29 338 003 | 122 |
| 702501104 | 19 409 001 | 50 |
| 702501116 | 19 409 DC1 | 50 |
| 702501304 | 23 444 001 | 51 |
| 702501316 | 23 444 DC1 | 51 |
| 702503104 | 19 997 000 | 57 |
| 702503304 | 19 998 000 | 57 |
| 702765104 | 20 008 003 | 42 |
| 702765109 | 20 008 AL3 | 42 |
| 702765116 | 20 008 DC3 | 42 |
| 702770504 | 20 187 000 | 112 |
| 702.774.104 | 20 304 001 | 50 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| 702794304 | 20 188 001 | 25 |
| 702794313 | 20 188 DL1 | 25 |
| 702794318 | 20 188 GN1 | 25 |
| 702796104 | 20 344 000 | 17 |
| 702854104 | 20 164 003 | 43 |
| 702854109 | 20 164 AL3 | 43 |
| 702854116 | 20 164 DC3 | 43 |
| 702854404 | 20 169 003 | 43 |
| 702854409 | 20 169 AL3 | 43 |
| 702854416 | 20 169 DC3 | 43 |
| **703** | | |
| 703322104 | 23 856 001 | 24 |
| 703322108 | 23 856 A01 | 24 |
| 703322113 | 23 856 DL1 | 24 |
| 703322118 | 23 856 GN1 | 24 |
| 703867304 | 23 124 003 | 118 |
| **704** | | |
| 704141904 | 47 533 000 | 446, 453 |
| 704142104 | 34 487 000 | 446, 450 |
| 704147104 | 23 975 003 | 117 |
| 704148104 | 36 452 000 | 451 |
| 704149104 | 36 451 000 | 131, 133 |
| 704149504 | 36 453 000 | 451 |
| 704151004 | 36 208 001 | 436 |
| 704151404 | 36 016 001 | 436 |
| 704.151.900 | 42 229 000 | 632 |
| 704152004 | 36 207 001 | 436 |
| 704152404 | 36 015 001 | 436 |
| 704157104 | 36 271 000 | 447 |
| 704157154 | 36 384 000 | 447 |
| 704157504 | 36 269 000 | 447 |
| 704157604 | 36 409 000 | 428 |
| 704159104 | 36 273 000 | 448 |
| 704160104 | 36 274 000 | 448 |
| 704161104 | 36 327 001 | 111, 438 |
| 704161204 | 36 331 001 | 438 |
| 704161254 | 36 386 001 | 440 |
| 704161304 | 36 330 001 | 439 |
| 704161404 | 36 324 001 | 439 |
| 704161504 | 36 325 001 | 438 |
| 704161604 | 36 413 000 | 427 |
| 704163104 | 36 333 000 | 441 |
| 704163204 | 36 332 000 | 441 |
| 704163604 | 36 414 000 | 429 |
| 704163990 | 39 383 000 | 429 |
| 704165104 | 36 315 000 | 442 |
| 704165134 | 36 376 000 | 442 |
| 704165604 | 36 412 000 | 431 |
| 704166307 | 36 335 SD0 | 441 |
| 704166337 | 36 334 SD0 | 441 |
| 704166604 | 36 410 000 | 430 |
| 704167104 | 36 422 000 | 438 |
| 704167504 | 36 421 000 | 439 |
| 704169950 | 36 276 000 | 446, 477 |
| 704169951 | 36 407 001 | 421, 425 |
| 704169980 | 36 338 000 | 422, 426 |
| 704169983 | 36 340 000 | 421, 425 |
| 704169990 | 36 341 000 | 421, 425 |
| 704170204 | 36 415 000 | 432 |
| 704171264 | 36 249 000 | 476 |
| 704172204 | 36 233 000 | 476 |
| 704182104 | 36 446 000 | 424 |
| 704183104 | 36 445 000 | 78, 423 |
| 704183108 | 36 445 A00 | 78, 423 |
| 704183109 | 36 445 AL0 | 78, 423 |
| 704183112 | 36 445 DA0 | 78, 423 |
| 704183113 | 36 445 DL0 | 78, 423 |
| 704183115 | 36 445 GL0 | 78, 423 |
| 704183116 | 36 445 DC0 | 78, 423 |
| 704183118 | 36 445 GN0 | 78, 423 |
| 704183504 | 36 444 000 | 423 |
| 704184004 | 36 264 001 | 421, 424 |
| 704184504 | 36 447 000 | 424 |
| 704187104 | 36 441 000 | 63, 420 |
| 704187109 | 36 441 AL0 | 63, 420 |
| 704187116 | 36 441 DC0 | 63, 420 |
| 704187504 | 36 440 000 | 420 |
| 704188504 | 36 442 000 | 420 |
| **705** | | |
| 705250104 | 32 935 001 | 80 |
| 705250108 | 32 935 A01 | 80 |
| 705250109 | 32 935 AL1 | 80 |
| 705250112 | 32 935 DA1 | 80 |
| 705250113 | 32 935 DL1 | 80 |
| 705250115 | 32 935 GL1 | 80 |
| 705250116 | 32 935 DC1 | 80 |
| 705250118 | 32 935 GN1 | 80 |
| 705252504 | 32 840 000 | 112 |
| 705253504 | 32 839 000 | 112 |
| 705256104 | 23 664 000 | 57 |
| 705262104 | 32 927 003 | 123 |
| 705263104 | 32 929 003 | 122 |
| 705263204 | 32 928 003 | 123 |
| 705.322.104 | 33 848 001 | 51 |
| 705322116 | 33 848 DC1 | 51 |
| 705344104 | 32 208 001 | 96 |
| 705500104 | 31 819 001 | 397 |
| 705502304 | 31 326 002 | 355 |
| 705502316 | 31 326 DC2 | 355 |
| 705502404 | 31 325 002 | 354 |
| 705502416 | 31 325 DC2 | 354 |
| 705503304 | 31 347 003 | 353 |
| 705503316 | 31 347 DC3 | 353 |
| 705503404 | 31 323 002 | 352 |
| 705503416 | 31 323 DC2 | 352 |
| 705503734 | 31 454 001 | 360 |
| 705503746 | 31 454 DC1 | 360 |
| 705503816 | 31 455 DC0 | 359 |
| 705503834 | 31 455 001 | 358 |
| 705503846 | 31 455 DC1 | 358 |
| 705503934 | 31 456 001 | 361 |
| 705503946 | 31 456 DC1 | 361 |
| 705.506.304 | 30 362 000 | 381 |
| 705.506.309 | 30 362 AL0 | 381 |
| 705.506.316 | 30 362 DC0 | 381 |
| 705767104 | 31 491 000 | 386 |
| 705767116 | 31 491 DC0 | 386 |
| 705769104 | 30 294 000 | 382 |
| 705769116 | 30 294 DC0 | 382 |
| 705778104 | 31 375 000 | 378 |
| 705781504 | 32 257 001 | 385 |
| 705782504 | 33 771 001 | 385 |
| 705785504 | 33 770 001 | 385 |
| 705798504 | 32 917 000 | 378 |
| 705798516 | 32 917 DC0 | 378 |
| 705798521 | 32 917 KS0 | 378 |
| 705801304 | 30 260 003 | 391 |
| 705804204 | 33 281 30E | 391 |
| 705804304 | 33 281 003 | 391 |
| 705804314 | 30 506 000 | 391 |
| 705804316 | 33 281 DC3 | 391 |
| 705804604 | 31 790 001 | 392 |
| 705805304 | 33 202 003 | 392 |
| 705805504 | 31 789 001 | 393 |
| 705805604 | 32 223 003 | 393 |
| 705806504 | 31 786 001 | 393 |
| 705806904 | 31 787 001 | 393 |
| 705809504 | 30 193 000 | 389 |
| 705809516 | 30 193 DC0 | 389 |
| 705812504 | 30 269 000 | 383 |
| 705812508 | 30 269 A00 | 383 |
| 705812509 | 30 269 AL0 | 383 |
| 705812512 | 30 269 DA0 | 383 |
| 705812513 | 30 269 DL0 | 383 |
| 705812515 | 30 269 GL0 | 383 |
| 705812518 | 30 269 GN0 | 383 |
| 705816304 | 30 463 000 | 392 |
| 705816316 | 30 463 DC0 | 392 |
| 705817134 | 32 843 002 | 389 |
| 705817146 | 32 843 DC2 | 389 |
| 705817234 | 32 843 20E | 389 |
| 705818504 | 32 842 000 | 390 |
| 705973104 | 31 255 000 | 384 |
| **706** | | |
| 706116304 | 30 567 000 | 394 |
| 706116316 | 30 567 DC0 | 394 |
| 706116504 | 30 497 001 | 394 |
| 706116516 | 30 497 DC1 | 394 |
| 706117104 | 30 270 000 | 383 |
| 706117108 | 30 270 A00 | 383 |
| 706117109 | 30 270 AL0 | 383 |
| 706117112 | 30 270 DA0 | 383 |
| 706117113 | 30 270 DL0 | 383 |
| 706117115 | 30 270 GL0 | 383 |
| 706117118 | 30 270 GN0 | 383 |
| 706145604 | 30 273 001 | 387 |
| 706147604 | 32 659 001 | 388 |
| 706148134 | 32 661 003 | 386 |
| 706148146 | 32 661 DC3 | 386 |
| 706149134 | 32 663 003 | 386 |
| 706149146 | 32 663 DC3 | 386 |
| 706152504 | 32 786 000 | 396, 470 |
| 706153504 | 32 787 000 | 396, 470 |
| 706.154.104 | 32 752 000 | 396 |
| 706155104 | 31 210 001 | 388 |
| 706157104 | 31 128 001 | 387 |
| 706157116 | 31 128 DC1 | 387 |
| 706159104 | 31 132 001 | 386 |
| 706166304 | 30 305 001 | 392 |
| 706166316 | 30 305 DC1 | 392 |
| 706167504 | 31 180 000 | 389 |
| 706168504 | 31 179 000 | 390 |
| 706175234 | 31 481 001 | 389 |
| 706177234 | 31 483 002 | 387 |
| 706177246 | 31 483 DC2 | 387 |
| 706200804 | 30 085 001 | 373 |
| 706200816 | 30 085 DC1 | 373 |
| 706200834 | 30 080 001 | 373 |
| 706200904 | 30 339 001 | 374 |
| 706200916 | 30 339 DC1 | 374 |
| 706203804 | 30 083 001 | 372 |
| 706203816 | 30 083 DC1 | 372 |
| 706203834 | 30 079 001 | 371 |
| 706203846 | 30 079 DC1 | 371 |
| 706203904 | 30 327 001 | 372 |
| 706203916 | 30 327 DC1 | 372 |
| 706203934 | 30 325 001 | 371 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| 706203946 | 30 325 DC1 | 371 |
| **709** | | |
| 709179104 | 32 667 001 | 388 |
| 709182104 | 31 509 003 | 394 |
| 709182204 | 31 391 003 | 394 |
| 709182304 | 32 224 003 | 394 |
| 709183304 | 32 482 003 | 395 |
| 709523134 | 31 593 002 | 379 |
| 709.523.136 | 31 593 DC2 | 379 |
| 709526134 | 31 615 000 | 382 |
| 709526136 | 31 615 DC0 | 382 |
| 709526138 | 31 615 A00 | 382 |
| 709526139 | 31 615 AL0 | 382 |
| 709526142 | 31 615 DA0 | 382 |
| 709526143 | 31 615 DL0 | 382 |
| 709526145 | 31 615 GL0 | 382 |
| 709526148 | 31 615 GN0 | 382 |
| 709812504 | 31 302 002 | 356 |
| 709812516 | 31 302 DC2 | 356 |
| 709812734 | 31 498 001 | 362 |
| 709812746 | 31 498 DC1 | 362 |
| **716** | | |
| 716362104 | 31 379 000 | 377 |
| 716362116 | 31 379 DC0 | 377 |
| 716363104 | 32 950 000 | 377 |
| **722** | | |
| 722277824 | 26 670 000 | 243 |
| 722280804 | 27 922 000 | 244 |
| 722286854 | 27 174 001 | 230 |
| 722286864 | 27 966 000 | 230 |
| 722286994 | 27 180 000 | 252 |
| 722287804 | 27 475 002 | 235 |
| 722287814 | 26 114 002 | 236 |
| 722287874 | 27 475 001 | 241 |
| 722289844 | 27 296 001 | 240 |
| 722289874 | 27 296 003 | 235 |
| 722291804 | 26 223 001 | 245 |
| 722301108 | 34 065 A02 | 194 |
| 722301109 | 34 065 AL2 | 194 |
| 722301116 | 34 065 DC2 | 194 |
| 722301118 | 34 065 GN2 | 194 |
| 722309104 | 19 470 000 | 614 |
| 722311004 | 34 561 000 | 204 |
| 722311104 | 34 558 000 | 123, 134 |
| 722311844 | 34 565 001 | 206 |
| 722311864 | 34 566 001 | 205 |
| 722312004 | 34 568 000 | 205 |
| 722312104 | 34 567 000 | 124, 134 |
| 722320804 | 26 335 000 | 334 |
| 722320804 | 26 361 000 | 224 |
| 722321804 | 26 250 000 | 224 |
| 722322104 | 34 681 000 | 454 |
| 722322304 | 34 666 000 | 456 |
| 722322814 | 13 378 000 | 456 |
| 722322834 | 13 380 000 | 456 |
| 722324304 | 29 094 000 | 456 |
| 722329004 | 35 600 000 | 14, 14 |
| 722.329.096 | 49 003 000 | 213 |
| 722329104 | 47 450 000 | 609 |
| 722329105 | 47 282 000 | 609 |
| 722329106 | 47 175 000 | 190, 192 |
| 722329144 | 47 439 000 | 610 |
| 722329304 | 08 565 000 | 630 |
| 722329314 | 47 189 000 | 630 |
| 722329404 | 07 264 00M | 643 |
| 722329810 | 47 349 000 | 609 |
| 722406204 | 19 069 003 | 45 |
| 722406209 | 19 069 AL3 | 45 |
| 722406216 | 19 069 DC3 | 45 |
| 722406504 | 19 088 003 | 44 |
| 722406509 | 19 088 AL3 | 44 |
| 722406516 | 19 088 DC3 | 44 |
| 722407104 | 24 134 003 | 40 |
| 722407109 | 24 134 AL3 | 40 |
| 722407116 | 24 134 DC3 | 40 |
| 722407204 | 24 135 003 | 41 |
| 722407209 | 24 135 AL3 | 41 |
| 722407216 | 24 135 DC3 | 41 |
| 722407304 | 24 138 003 | 41 |
| 722407309 | 24 138 AL3 | 41 |
| 722407316 | 24 138 DC3 | 41 |
| 722408834 | 13 139 003 | 46 |
| 722408839 | 13 139 AL3 | 46 |
| 722408846 | 13 139 DC3 | 46 |
| 722414104 | 24 077 000 | 184 |
| 722414114 | 24 075 000 | 184 |
| 722414124 | 24 076 000 | 184 |
| 722414204 | 24 080 000 | 182 |
| 722414214 | 24 078 000 | 182 |
| 722414224 | 24 079 000 | 182 |
| 722414704 | 34 726 000 | 185 |
| 722414724 | 34 727 000 | 185 |
| 722414744 | 34 731 000 | 185 |
| 722414764 | 34 732 000 | 185 |
| 722414794 | 34 735 000 | 186 |
| 722414804 | 34 728 000 | 183 |
| 722414824 | 34 729 000 | 183 |
| 722414844 | 34 730 000 | 183 |
| 722414884 | 34 734 000 | 183 |
| 722424604 | 34 828 000 | 199 |
| 722424704 | 34 827 000 | 199 |
| 722424844 | 34 834 000 | 200 |
| 722424854 | 34 835 000 | 201 |
| 722425604 | 34 831 000 | 200 |
| 722425704 | 34 830 000 | 200 |
| 722446204 | 34 169 001 | 189 |
| 722446504 | 34 469 001 | 189 |
| 722448204 | 34 174 001 | 190 |
| 722448504 | 34 464 001 | 189 |
| 722449908 | 47 790 000 | 212 |
| 722451404 | 34 587 000 | 205 |
| 722454036 | 47 186 000 | 610 |
| 722454704 | 26 075 001 | 234 |
| 722454724 | 26 723 000 | 234 |
| 722454804 | 27 932 000 | 240 |
| 722454854 | 26 363 000 | 239 |
| 722454864 | 27 964 000 | 239 |
| 722454874 | 26 187 000 | 238 |
| 722454886 | 26 075 DC0 | 237 |
| 722454888 | 26 075 A00 | 237 |
| 722454889 | 26 075 AL0 | 237 |
| 722454892 | 26 075 DA0 | 237 |
| 722454893 | 26 075 DL0 | 237 |
| 722454895 | 26 075 GL0 | 237 |
| 722454898 | 26 075 GN0 | 237 |
| 722458004 | 35 028 000 | 32, 45 |
| 722471104 | 24 153 000 | 59, 67 |
| 722471204 | 24 154 000 | 60, 67 |
| 722471304 | 24 155 000 | 60, 68 |
| 722471804 | 34 741 000 | 60, 68 |
| 722472104 | 34 488 000 | 58, 65 |
| 722473104 | 34 491 000 | 191 |
| 722474804 | 26 087 000 | 238 |
| 722475104 | 34 497 000 | 58, 65 |
| 722476104 | 34 502 000 | 191 |
| 722478004 | 34 146 003 | 195 |
| 722478104 | 34 143 003 | 104, 195 |
| 722478304 | 34 550 000 | 195 |
| 722478504 | 34 814 003 | 104, 195 |
| 722478814 | 34 256 004 | 197 |
| 722478834 | 34 151 004 | 197 |
| 722478854 | 34 152 004 | 197 |
| 722478874 | 34 820 004 | 197 |
| 722478884 | 34 825 001 | 197 |
| 722478894 | 34 824 004 | 197 |
| 722479004 | 34 156 003 | 196 |
| 722479104 | 34 155 003 | 105, 196 |
| 722479404 | 34 823 003 | 196 |
| 722479504 | 34 816 003 | 105, 196 |
| 722680804 | 26 507 000 | 232 |
| 722680814 | 26 507 LS0 | 232 |
| 722680834 | 26 508 000 | 232 |
| 722680844 | 26 508 LS0 | 232 |
| 722681704 | 26 510 000 | 233 |
| 722682004 | 34 719 000 | 52, 90 |
| 722682804 | 34 720 000 | 180 |
| 722682834 | 34 721 000 | 180 |
| 722683004 | 34 718 000 | 52, 91 |
| 722686104 | 29 118 000 | 174 |
| 722686108 | 29 118 A00 | 174 |
| 722686109 | 29 118 AL0 | 174 |
| 722686112 | 29 118 DA0 | 174 |
| 722686113 | 29 118 DL0 | 174 |
| 722686115 | 29 118 GL0 | 174 |
| 722686116 | 29 118 DC0 | 174 |
| 722686118 | 29 118 GN0 | 174 |
| 722686120 | 29 150 LS0 | 177 |
| 722686204 | 29 119 000 | 175 |
| 722686208 | 29 119 A00 | 175 |
| 722686209 | 29 119 AL0 | 175 |
| 722686212 | 29 119 DA0 | 175 |
| 722686213 | 29 119 DL0 | 175 |
| 722686215 | 29 119 GL0 | 175 |
| 722686216 | 29 119 DC0 | 175 |
| 722686218 | 29 119 GN0 | 175 |
| 722686220 | 29 151 LS0 | 177 |
| 722686254 | 29 120 000 | 175 |
| 722686284 | 34 743 000 | 179 |
| 722686294 | 34 744 000 | 179 |
| 722686304 | 29 121 000 | 176 |
| 722686308 | 29 121 A00 | 176 |
| 722686309 | 29 121 AL0 | 176 |
| 722686312 | 29 121 DA0 | 176 |
| 722686313 | 29 121 DL0 | 176 |
| 722686315 | 29 121 GL0 | 176 |
| 722686316 | 29 121 DC0 | 176 |
| 722686318 | 29 121 GN0 | 176 |
| 722.686.320 | 29 904 LS0 | 178 |
| 722686704 | 29 122 000 | 176 |
| 722686708 | 29 122 A00 | 176 |
| 722686709 | 29 122 AL0 | 176 |
| 722686710 | 29 122 BE0 | 176 |
| 722686711 | 29 122 EN0 | 176 |
| 722686712 | 29 122 DA0 | 176 |
| 722686713 | 29 122 DL0 | 176 |
| 722686715 | 29 122 GL0 | 176 |
| 722686716 | 29 122 DC0 | 176 |
| 722686718 | 29 122 GN0 | 176 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| 722686720 | 29 152 LS0 | 178 |
| 722686804 | 34 705 000 | 55, 84 |
| 722687104 | 29 123 000 | 170 |
| 722687120 | 29 153 LS0 | 172 |
| 722687204 | 29 124 000 | 170 |
| 722687220 | 29 156 LS0 | 173 |
| 722687254 | 29 125 000 | 171 |
| 722687304 | 29 126 000 | 171, 219 |
| 722687320 | 29 157 LS0 | 173 |
| 722687704 | 29 127 000 | 172 |
| 722687720 | 29 158 LS0 | 174 |
| 722687834 | 34 804 000 | 178 |
| 722687950 | 14 055 000 | 212 |
| 722687965 | 14 048 000 | 212, 617 |
| 722687970 | 14 053 00M | 212 |
| 722691990 | 65 790 000 | 632 |
| **723** | | |
| 723836104 | 36 268 000 | 479 |
| 723838104 | 36 267 000 | 479 |
| 723840104 | 36 321 000 | 477 |
| **725** | | |
| 725521901 | 45 388 000 | 20, 54 |
| 725522116 | 19 578 DC1 | 84 |
| 725528004 | 29 037 000 | 20, 54 |
| 725531104 | 19 965 001 | 54 |
| 725532104 | 19 577 001 | 54 |
| 725532116 | 19 577 DC1 | 54 |
| 725534004 | 29 037 001 | 30 |
| 725534104 | 19 923 003 | 46 |
| 725534109 | 19 923 AL3 | 46 |
| 725534116 | 19 923 DC3 | 46 |
| 725534404 | 19 922 003 | 45 |
| 725534409 | 19 922 AL3 | 45 |
| 725534416 | 19 922 DC3 | 45 |
| **726** | | |
| 726262104 | 26 317 001 | 140 |
| 726262834 | 31 195 001 | 397 |
| 726462004 | 26 318 001 | 141 |
| 726463104 | 26 009 001 | 137 |
| 726464844 | 26 792 10A | 141 |
| 726465004 | 25 485 001 | 141 |
| 726465104 | 25 483 001 | 141 |
| 726470104 | 26 015 001 | 138 |
| 726473104 | 25 452 001 | 138 |
| 726.496.104 | 26 003 003 | 43 |
| 726.496.109 | 26 003 AL3 | 43 |
| 726.496.116 | 26 003 DC3 | 43 |
| 726497104 | 25 010 003 | 44 |
| 726497109 | 25 010 AL3 | 44 |
| 726497116 | 25 010 DC3 | 44 |
| 726802104 | 32 212 001 | 97 |
| 726865824 | 27 473 002 | 236 |
| 726868104 | 33 865 001 | 51 |
| 726868116 | 33 865 DC1 | 51 |
| 726869104 | 33 849 001 | 52 |
| 726869116 | 33 849 DC1 | 52 |
| 726869804 | 33 850 001 | 52 |
| 726953804 | 23 058 003 | 241 |
| 726954854 | 23 061 003 | 237 |
| 726955804 | 23 147 001 | 242 |
| 726956104 | 23 665 000 | 57 |
| 726957104 | 23 666 000 | 58 |
| 726960504 | 23 333 000 | 133 |
| 726962804 | 26 224 001 | 247 |
| 726966504 | 33 636 001 | 80 |
| 726966508 | 33 636 A01 | 80 |
| 726966509 | 33 636 AL1 | 80 |
| 726966512 | 33 636 DA1 | 80 |
| 726966513 | 33 636 DL1 | 80 |
| 726966515 | 33 636 GL1 | 80 |
| 726966516 | 33 636 DC1 | 80 |
| 726966518 | 33 636 GN1 | 80 |
| 726967504 | 33 624 001 | 81 |
| 726967508 | 33 624 A01 | 81 |
| 726967509 | 33 624 AL1 | 81 |
| 726967512 | 33 624 DA1 | 81 |
| 726967513 | 33 624 DL1 | 81 |
| 726967515 | 33 624 GL1 | 81 |
| 726967516 | 33 624 DC1 | 81 |
| 726967518 | 33 624 GN1 | 81 |
| 726967804 | 33 628 001 | 81 |
| **727** | | |
| 727071104 | 32 768 000 | 468 |
| 727073404 | 32 795 000 | 473 |
| 727074004 | 32 823 000 | 473 |
| 727075404 | 32 792 000 | 474 |
| 727076104 | 32 793 000 | 474 |
| 727083804 | 33 592 30A | 105 |
| 727083814 | 23 729 30A | 106 |
| 727089404 | 33 555 003 | 123 |
| 727089504 | 25 242 003 | 128, 464 |
| 727089534 | 25 244 003 | 129, 466 |
| 727091404 | 33 300 003 | 124 |
| 727091504 | 25 241 003 | 127, 463 |
| 727091534 | 25 243 003 | 129, 466 |
| 727091704 | 33 302 003 | 124 |
| 727.096.404 | 32 650 003 | 38 |
| 727.096.409 | 32 650 AL3 | 38 |
| 727.096.416 | 32 650 DC3 | 38 |
| 727.097.404 | 32 652 003 | 39 |
| 727.097.409 | 32 652 AL3 | 39 |
| 727.097.416 | 32 652 DC3 | 39 |
| 727100104 | 32 837 000 | 113 |
| 727101104 | 32 831 000 | 113 |
| 727101804 | 32 832 000 | 114 |
| 727102804 | 32 847 000 | 114, 471 |
| 727104104 | 32 780 000 | 469 |
| 727105104 | 32 783 000 | 470 |
| 727106104 | 32 776 000 | 467 |
| 727106404 | 32 778 000 | 468 |
| 727106504 | 32 779 000 | 468 |
| 727107104 | 32 767 000 | 468 |
| 727107204 | 32 771 000 | 468 |
| 727107304 | 32 772 000 | 469 |
| 727107404 | 32 773 000 | 469 |
| 727107504 | 32 774 000 | 469 |
| 727107804 | 32 775 000 | 469 |
| 727412104 | 29 800 000 | 70, 214 |
| 727412106 | 29 802 000 | 70, 214 |
| 727412108 | 29 805 000 | 70, 214 |
| 727413134 | 19 808 001 | 139 |
| 727413164 | 19 809 001 | 139 |
| 727445104 | 27 406 000 | 278, 326 |
| 727458104 | 28 429 000 | 279, 327 |
| 727481104 | 13 540 000 | 138 |
| 727522004 | 35 500 000 | 457, 457 |
| 727523304 | 24 057 001 | 82 |
| 727523504 | 24 168 001 | 82 |
| 727523508 | 24 168 A01 | 82 |
| 727523509 | 24 168 AL1 | 82 |
| 727523512 | 24 168 DA1 | 82 |
| 727523513 | 24 168 DL1 | 82 |
| 727523515 | 24 168 GL1 | 82 |
| 727523516 | 24 168 DC1 | 82 |
| 727523518 | 24 168 GN1 | 82 |
| 727524304 | 24 058 001 | 83 |
| 727524504 | 24 167 001 | 83 |
| 727524508 | 24 167 A01 | 83 |
| 727524509 | 24 167 AL1 | 83 |
| 727524512 | 24 167 DA1 | 83 |
| 727524513 | 24 167 DL1 | 83 |
| 727524515 | 24 167 GL1 | 83 |
| 727524516 | 24 167 DC1 | 83 |
| 727524518 | 24 167 GN1 | 83 |
| 727525304 | 24 092 001 | 83 |
| 727525504 | 24 169 001 | 83 |
| 727525508 | 24 169 A01 | 83 |
| 727525509 | 24 169 AL1 | 83 |
| 727525512 | 24 169 DA1 | 83 |
| 727525513 | 24 169 DL1 | 83 |
| 727525515 | 24 169 GL1 | 83 |
| 727525516 | 24 169 DC1 | 83 |
| 727525518 | 24 169 GN1 | 83 |
| 727532104 | 29 144 000 | 15 |
| 727532204 | 29 145 000 | 15 |
| 727532304 | 29 146 000 | 15 |
| 727532804 | 34 709 000 | 16 |
| 727533104 | 29 147 000 | 14 |
| 727533204 | 29 148 000 | 14 |
| 727533304 | 29 149 000 | 14 |
| 727533804 | 34 712 000 | 16 |
| 727540304 | 24 055 002 | 88, 91 |
| 727541304 | 24 056 002 | 89, 91 |
| 727542304 | 24 061 000 | 58, 66 |
| 727543304 | 24 062 000 | 59, 66 |
| 727543804 | 25 239 000 | 69 |
| 727544304 | 24 094 000 | 59, 66 |
| 727547504 | 24 042 003 | 125 |
| 727547604 | 33 556 003 | 125 |
| 727548504 | 24 043 003 | 125 |
| 727548804 | 13 448 003 | 125 |
| 727552004 | 45 984 001 | 25, 25 |
| 727553304 | 24 048 003 | 106 |
| 727553320 | 24 048 LS3 | 106 |
| 727553704 | 24 046 003 | 106 |
| 727554304 | 24 049 003 | 107 |
| 727554320 | 24 049 LS3 | 107 |
| 727554704 | 24 047 003 | 107 |
| 727723104 | 23 741 001 | 85 |
| 727723116 | 23 741 DC1 | 85 |
| 727726116 | 23 491 DC1 | 85 |
| 727726304 | 25 248 001 | 85 |
| 727726308 | 25 248 A01 | 85 |
| 727726309 | 25 248 AL1 | 85 |
| 727726312 | 25 248 DA1 | 85 |
| 727726313 | 25 248 DL1 | 85 |
| 727726315 | 25 248 GL1 | 85 |
| 727726316 | 25 248 DC1 | 85 |
| 727726318 | 25 248 GN1 | 85 |
| 727729504 | 13 449 001 | 86 |
| 727729516 | 13 449 DC1 | 86 |
| 727729604 | 13 280 001 | 98 |
| 727731304 | 24 095 001 | 53 |
| 727731316 | 24 095 DC1 | 53 |
| 727732304 | 24 063 001 | 53 |
| 727732316 | 24 063 DC1 | 53 |
| 727733304 | 24 064 001 | 53 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| 727733316 | 24 064 DC1 | 53 |
| 727733804 | 13 383 001 | 55 |
| 727733816 | 13 383 DC1 | 55 |
| 727738004 | 25 044 003 | 44 |
| 727738009 | 25 044 AL3 | 44 |
| 727738016 | 25 044 DC3 | 44 |
| 727.738.404 | 32 653 003 | 41 |
| 727.738.409 | 32 653 AL3 | 41 |
| 727.738.416 | 32 653 DC3 | 41 |
| 727739004 | 23 792 001 | 54 |
| 727739016 | 23 792 DC1 | 54 |
| 727743004 | 29 032 000 | 32, 45 |
| 727743504 | 29 033 000 | 31, 481 |
| 727744304 | 24 044 000 | 114 |
| 727745304 | 24 045 000 | 115 |
| 727745864 | 25 219 001 | 115 |
| 727750304 | 24 053 001 | 97 |
| 727751304 | 24 054 001 | 98 |
| 727754104 | 32 784 000 | 470 |
| 727758304 | 24 071 000 | 18 |
| 727759304 | 24 072 000 | 19 |
| 727765304 | 24 099 000 | 19 |
| 727767304 | 24 065 003 | 39 |
| 727767309 | 24 065 AL3 | 39 |
| 727767316 | 24 065 DC3 | 39 |
| 727768304 | 24 066 003 | 39 |
| 727768309 | 24 066 AL3 | 39 |
| 727768316 | 24 066 DC3 | 39 |
| 727769304 | 24 096 003 | 40 |
| 727769309 | 24 096 AL3 | 40 |
| 727769316 | 24 096 DC3 | 40 |
| 727909259 | 47 024 000 | 610 |
| 727909316 | 14 116 00M | 630 |
| 727909365 | 07 653 000 | 643 |
| 727919804 | 47 010 000 | 609 |
| 727919834 | 47 012 000 | 609 |
| 727929108 | 12 417 000 | 459, 620 |
| 727929110 | 12 420 000 | 459 |
| 727929118 | 12 411 000 | 459, 619 |
| 727929128 | 12 428 000 | 460 |
| 727929130 | 12 430 000 | 460 |
| 727929158 | 12 424 000 | 459 |
| 727929168 | 12 436 000 | 460 |
| 727929178 | 12 444 000 | 460, 620 |
| 727929180 | 12 448 000 | 460 |
| 727930110 | 35 085 000 | 459 |
| 727930111 | 35 087 000 | 459 |
| **728** | | |
| 728001115 | 13 005 000 | 621 |
| 728001120 | 13 084 000 | 621 |
| 728001130 | 13 017 000 | 621 |
| 728001148 | 13 108 000 | 622 |
| 728005111 | 13 269 000 | 622 |
| 728011115 | 13 037 000 | 623 |
| 728011120 | 13 041 000 | 622 |
| 728011168 | 13 073 000 | 621 |
| 728021030 | 13 034 000 | 401, 621 |
| 728091100 | 01 285 00M | 642 |
| 728431004 | 12 015 000 | 619 |
| 728441004 | 12 013 000 | 619 |
| 728611104 | 12 004 000 | 618 |
| 728623104 | 12 005 000 | 618 |
| 728625104 | 12 001 000 | 618 |
| 728643104 | 12 400 000 | 618 |
| 728921104 | 02 210 00M | 620 |
| **729** | | |
| 729347004 | 29 736 000 | 480 |
| **735** | | |
| 735751118 | 28 708 000 | 345 |
| **736** | | |
| 736075004 | 28 094 000 | 275, 297 |
| 736140104 | 26 060 000 | 32, 259 |
| 736140204 | 26 070 000 | 32, 259 |
| 736140604 | 26 071 000 | 32, 259 |
| 736141004 | 27 480 000 | 268 |
| 736141104 | 26 054 000 | 259 |
| 736141204 | 26 064 000 | 259 |
| 736141604 | 26 065 000 | 260 |
| 736142004 | 27 470 000 | 267 |
| 736145004 | 26 483 000 | 256 |
| 736145034 | 26 484 000 | 256 |
| 736145204 | 26 475 000 | 254 |
| 736145220 | 26 475 LS0 | 254 |
| 736145304 | 26 477 000 | 255 |
| 736145320 | 26 477 LS0 | 255 |
| 736145404 | 26 479 000 | 255 |
| 736145420 | 26 479 LS0 | 255 |
| 736145504 | 26 481 000 | 255 |
| 736145520 | 26 481 LS0 | 255 |
| 736147104 | 26 561 000 | 267 |
| 736147120 | 26 561 LS0 | 267 |
| 736147134 | 26 562 000 | 267 |
| 736147150 | 26 562 LS0 | 267 |
| 736147204 | 26 557 000 | 257 |
| 736147234 | 26 558 000 | 257 |
| 736147304 | 26 559 000 | 257 |
| 736147334 | 26 560 000 | 257 |
| 736147404 | 26 567 000 | 267 |
| 736147420 | 26 567 LS0 | 267 |
| 736147434 | 26 568 000 | 267 |
| 736147450 | 26 568 LS0 | 267 |
| 736147504 | 26 563 000 | 257 |
| 736147534 | 26 564 000 | 257 |
| 736147604 | 26 565 000 | 257 |
| 736147634 | 26 566 000 | 257 |
| 736148034 | 27 492 000 | 271, 306 |
| 736149124 | 26 641 000 | 266 |
| 736151104 | 28 368 000 | 269 |
| 736151124 | 28 368 00E | 269 |
| 736151204 | 28 778 000 | 268 |
| 736151324 | 27 478 000 | 269 |
| 736151504 | 28 361 000 | 277 |
| 736151604 | 28 982 000 | 277 |
| 736151704 | 28 576 000 | 277 |
| 736151804 | 28 497 000 | 278 |
| 736151824 | 28 724 000 | 278 |
| 736151904 | 27 488 000 | 277 |
| 736152504 | 27 062 000 | 270, 296 |
| 736153304 | 27 067 000 | 271, 296 |
| 736155204 | 27 271 000 | 265 |
| 736155234 | 27 285 000 | 265 |
| 736155304 | 27 286 000 | 264 |
| 736155604 | 27 251 000 | 266 |
| 736155608 | 27 251 A00 | 266 |
| 736155609 | 27 251 AL0 | 266 |
| 736155612 | 27 251 DA0 | 266 |
| 736155613 | 27 251 DL0 | 266 |
| 736155615 | 27 251 GL0 | 266 |
| 736155618 | 27 251 GN0 | 266 |
| 736156004 | 27 477 000 | 269 |
| 736156204 | 26 052 000 | 260 |
| 736156234 | 26 171 000 | 260 |
| 736156704 | 26 067 000 | 258 |
| 736156708 | 26 067 A00 | 258 |
| 736156709 | 26 067 AL0 | 258 |
| 736156712 | 26 067 DA0 | 258 |
| 736156713 | 26 067 DL0 | 258 |
| 736156715 | 26 067 GL0 | 258 |
| 736156716 | 26 067 DC0 | 258 |
| 736156718 | 26 067 GN0 | 258 |
| 736156804 | 26 056 000 | 258 |
| 736156904 | 26 066 000 | 258 |
| 736156908 | 26 066 A00 | 258 |
| 736156909 | 26 066 AL0 | 258 |
| 736156912 | 26 066 DA0 | 258 |
| 736156913 | 26 066 DL0 | 258 |
| 736156915 | 26 066 GL0 | 258 |
| 736156916 | 26 066 DC0 | 258 |
| 736156918 | 26 066 GN0 | 258 |
| 736162104 | 28 002 000 | 275, 297 |
| 736163104 | 28 198 000 | 276 |
| 736166104 | 28 308 000 | 270, 280 |
| 736167134 | 28 233 000 | 271, 306 |
| 736167304 | 26 455 000 | 271, 303 |
| 736167334 | 26 457 000 | 271, 303 |
| 736167504 | 26 458 000 | 260, 302 |
| 736167534 | 26 459 000 | 260, 302 |
| 736167604 | 26 460 000 | 260, 303 |
| 736167634 | 26 461 000 | 260, 303 |
| 736169204 | 27 479 000 | 268 |
| 736170104 | 26 408 000 | 273, 325 |
| 736170114 | 26 409 000 | 273, 325 |
| 736170134 | 26 410 000 | 273, 325 |
| 736170204 | 26 411 000 | 262, 323 |
| 736170234 | 26 412 000 | 262, 323 |
| 736176304 | 26 254 000 | 225, 254 |
| 736177434 | 27 606 001 | 273, 325 |
| 736177734 | 27 870 001 | 262, 323 |
| 736178434 | 27 591 001 | 273, 316 |
| 736178604 | 26 090 001 | 263, 316 |
| 736178734 | 27 869 001 | 263, 316 |
| 736179434 | 27 610 001 | 274, 329 |
| 736261004 | 28 404 000 | 275, 297 |
| **737** | | |
| 737510504 | 27 032 001 | 230 |
| 737512204 | 27 058 000 | 231 |
| 737759104 | 27 523 000 | 326, 343 |
| 737759334 | 27 924 001 | 320 |
| 737759364 | 27 853 001 | 320 |
| 737762034 | 27 588 002 | 315 |
| 737762224 | 27 578 20E | 314 |
| 737762324 | 27 928 002 | 313 |
| 737762334 | 27 579 002 | 314 |
| 737762344 | 27 580 002 | 314 |
| 737762354 | 27 576 002 | 313 |
| 737762384 | 27 577 002 | 313 |
| 737762434 | 27 786 002 | 314 |
| 737762444 | 27 787 002 | 314 |
| 737762454 | 26 083 002 | 313 |
| 737762534 | 27 789 002 | 315 |
| 737762544 | 27 790 002 | 314 |
| 737762604 | 27 521 000 | 317, 343 |
| 737762734 | 27 584 002 | 315 |
| 737763004 | 28 587 000 | 342 |
| 737763804 | 28 856 000 | 344 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| 737763891 | 07 659 000 | 640 |
| 737764814 | 26 381 001 | 249 |
| 737765024 | 27 798 10E | 322 |
| 737765034 | 27 849 001 | 322 |
| 737765064 | 27 803 10E | 322 |
| 737765134 | 27 598 001 | 320 |
| 737765144 | 27 795 001 | 319 |
| 737765234 | 27 598 10E | 320 |
| 737765334 | 27 644 001 | 320 |
| 737765434 | 27 645 001 | 319 |
| 737765564 | 27 794 001 | 320 |
| 737765624 | 27 926 001 | 319 |
| 737765634 | 28 593 002 | 319 |
| 737765684 | 27 927 001 | 319 |
| 737765734 | 27 601 10E | 321 |
| 737765834 | 27 799 001 | 322 |
| 737765914 | 27 854 001 | 321 |
| 737765924 | 27 646 001 | 321 |
| 737765954 | 27 925 001 | 321 |
| 737765964 | 27 646 10E | 321 |
| 737765974 | 28 789 002 | 321 |
| 737766034 | 27 805 001 | 328 |
| 737766434 | 27 609 001 | 328 |
| 737767104 | 28 620 000 | 342 |
| 737767204 | 28 621 000 | 342 |
| 737768804 | 28 631 000 | 344 |
| 737769704 | 45 650 IP0 | 640 |
| 737769904 | 45 459 000 | 344 |
| 737770134 | 26 581 000 | 284 |
| 737770164 | 26 580 000 | 284 |
| 737770304 | 26 546 000 | 282 |
| 737770334 | 26 575 000 | 282 |
| 737770404 | 26 578 000 | 283 |
| 737770434 | 26 548 000 | 283 |
| 737771134 | 26 588 000 | 287 |
| 737771364 | 26 585 000 | 285 |
| 737771404 | 26 586 000 | 286 |
| 737772004 | 26 602 000 | 289, 342 |
| 737772034 | 26 603 000 | 290, 342 |
| 737772304 | 26 591 000 | 288 |
| 737772334 | 26 592 000 | 288 |
| 737772404 | 26 593 000 | 289 |
| 737772434 | 26 594 000 | 289 |
| 737774504 | 28 964 001 | 296 |
| 737851164 | 27 744 000 | 293 |
| 737851264 | 27 746 000 | 293 |
| 737851304 | 27 785 000 | 294, 342 |
| 737852104 | 27 369 000 | 305 |
| 737853104 | 27 702 000 | 309 |
| 737855534 | 27 421 002 | 242 |
| 737855904 | 48 053 000 | 251 |
| 737859800 | 27 206 000 | 345 |
| 737860104 | 28 348 000 | 280 |
| 737868064 | 27 242 001 | 300 |
| 737868094 | 27 243 001 | 300 |
| 737868104 | 27 266 001 | 300 |
| 737868124 | 27 266 00E | 300 |
| 737868134 | 27 230 001 | 300 |
| 737868234 | 27 231 001 | 300 |
| 737868334 | 27 232 001 | 299 |
| 737868534 | 27 226 001 | 301 |
| 737868536 | 27 226 DC1 | 301 |
| 737868538 | 27 226 A01 | 301 |
| 737868539 | 27 226 AL1 | 301 |
| 737868540 | 27 226 BE1 | 301 |
| 737868541 | 27 226 EN1 | 301 |
| 737868542 | 27 226 DA1 | 301 |
| 737868543 | 27 226 DL1 | 301 |
| 737868545 | 27 226 GL1 | 301 |
| 737868548 | 27 226 GN1 | 301 |
| 737869104 | 27 273 001 | 291 |
| 737878324 | 27 600 001 | 319 |
| 737878344 | 28 436 002 | 319 |
| 737878804 | 27 596 000 | 304, 317 |
| 737881104 | 28 817 000 | 639 |

## 738

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| 738123103 | 28 112 000 | 634 |
| 738142204 | 28 362 000 | 334 |
| 738142208 | 28 362 A00 | 334 |
| 738142212 | 28 362 DA0 | 334 |
| 738142215 | 28 362 GL0 | 334 |
| 738142216 | 28 362 DC0 | 334 |
| 738143204 | 28 364 000 | 334 |
| 738145204 | 28 388 000 | 334 |
| 738145208 | 28 388 A00 | 334 |
| 738145212 | 28 388 DA0 | 334 |
| 738145215 | 28 388 GL0 | 334 |
| 738145216 | 28 388 DC0 | 334 |
| 738146504 | 28 143 000 | 219, 333 |
| 738146520 | 28 143 LS0 | 333 |
| 738148304 | 28 140 000 | 333 |
| 738148504 | 28 145 000 | 333 |
| 738148710 | 27 137 000 | 334 |
| 738149103 | 28 158 000 | 335 |
| 738150234 | 28 409 001 | 334 |
| 738150434 | 28 410 001 | 334 |
| 738150634 | 28 413 001 | 334 |
| 738151134 | 28 150 001 | 335 |
| 738151144 | 45 971 001 | 335 |
| 738151230 | 28 151 L01 | 335 |
| 738151234 | 28 151 001 | 335 |
| 738151244 | 45 973 001 | 335 |
| 738151434 | 28 154 001 | 335 |
| 738151444 | 45 992 001 | 335 |
| 738151634 | 28 155 001 | 335 |
| 738173104 | 28 105 000 | 333 |
| 738533504 | 28 796 000 | 296 |
| 738534104 | 27 272 000 | 291 |
| 738534504 | 27 274 000 | 292 |
| 738539204 | 28 815 000 | 639 |
| 738541104 | 28 034 000 | 33, 280 |
| 738541168 | 26 465 A00 | 280 |
| 738541169 | 26 465 AL0 | 280 |
| 738541170 | 26 465 BE0 | 280 |
| 738541171 | 26 465 EN0 | 280 |
| 738541172 | 26 465 DA0 | 280 |
| 738541173 | 26 465 DL0 | 280 |
| 738541175 | 26 465 GL0 | 280 |
| 738541176 | 26 465 DC0 | 280 |
| 738541178 | 26 465 GN0 | 280 |
| 738541604 | 26 328 000 | 330 |
| 738542624 | 26 047 001 | 318 |
| 738542674 | 26 161 001 | 318 |
| 738582434 | 27 608 001 | 328 |
| 738585224 | 27 571 002 | 312 |
| 738585234 | 27 572 002 | 312 |
| 738585244 | 27 573 002 | 312 |
| 738585324 | 27 571 20E | 312 |
| 738585434 | 27 574 002 | 312 |
| 738585444 | 27 575 002 | 312 |
| 738586104 | 27 852 001 | 318 |
| 738586134 | 27 923 001 | 318 |
| 738586204 | 27 597 001 | 318 |
| 738586234 | 27 597 10E | 318 |
| 738586304 | 28 261 002 | 318 |
| 738586334 | 28 419 002 | 318 |
| 738586404 | 28 578 002 | 318 |
| 738586434 | 28 421 002 | 318 |
| 738701304 | 26 544 000 | 282 |
| 738701314 | 26 544 LS0 | 282 |
| 738701334 | 26 574 000 | 282 |
| 738701344 | 26 574 LS0 | 282 |
| 738701504 | 26 553 000 | 287 |
| 738701534 | 26 590 000 | 287 |
| 738701544 | 26 554 LS0 | 288 |
| 738701704 | 26 550 000 | 285 |
| 738701714 | 26 551 LS0 | 285 |
| 738701734 | 26 582 000 | 285 |
| 738701744 | 26 582 LS0 | 285 |
| 738701764 | 26 552 000 | 285 |
| 738706104 | 27 698 000 | 308 |
| 738707114 | 27 661 000 | 293 |
| 738708034 | 27 238 000 | 299 |
| 738708094 | 27 239 000 | 298 |
| 738708104 | 27 265 000 | 299 |
| 738708134 | 27 220 000 | 299 |
| 738708164 | 27 265 00E | 299 |
| 738708234 | 27 221 000 | 298 |
| 738708334 | 27 222 000 | 298 |
| 738708604 | 27 221 001 | 298 |
| 738708624 | 27 239 001 | 298 |
| 738708644 | 26 513 000 | 298 |
| 738710104 | 27 400 000 | 305 |
| 738830104 | 27 595 000 | 326, 336 |
| 738831104 | 27 621 000 | 339 |
| 738832304 | 28 671 000 | 340 |
| 738832334 | 28 626 000 | 341 |
| 738832344 | 28 628 000 | 341 |
| 738832504 | 28 622 000 | 338 |
| 738832604 | 28 605 000 | 326, 338 |
| 738832704 | 28 623 000 | 336 |
| 738832804 | 28 634 XX0 | 346, 639 |
| 738833104 | 27 706 000 | 21, 308 |
| 738833504 | 27 707 000 | 20, 308 |
| 738834104 | 28 690 000 | 280, 336 |
| 738834404 | 26 333 000 | 330 |
| 738834504 | 26 332 000 | 330 |
| 738834804 | 28 389 000 | 281, 345 |
| 738835104 | 28 401 000 | 336 |
| 738837104 | 27 056 000 | 336 |
| 738837204 | 27 074 000 | 337 |
| 738837208 | 27 074 A00 | 337 |
| 738837209 | 27 074 AL0 | 337 |
| 738837210 | 27 074 BE0 | 337 |
| 738837211 | 27 074 EN0 | 337 |
| 738837212 | 27 074 DA0 | 337 |
| 738837213 | 27 074 DL0 | 337 |
| 738837215 | 27 074 GL0 | 337 |
| 738837216 | 27 074 DC0 | 337 |
| 738837218 | 27 074 GN0 | 337 |
| 738837304 | 27 075 000 | 33, 337 |
| 738837504 | 27 057 000 | 339 |
| 738837516 | 27 057 DC0 | 339 |
| 738837604 | 27 076 000 | 33, 340 |
| 738838508 | 27 057 A00 | 339 |
| 738838509 | 27 057 AL0 | 339 |
| 738838512 | 27 057 DA0 | 339 |
| 738838513 | 27 057 DL0 | 339 |
| 738838515 | 27 057 GL0 | 339 |
| 738838518 | 27 057 GN0 | 339 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| 738847504 | 27 704 000 | 310, 340 |
| 738916804 | 28 874 000 | 346, 475 |
| **740** | | |
| 740151104 | 20 405 001 | 140 |
| 740532104 | 20 393 001 | 137 |
| 740761104 | 36 265 000 | 479 |
| **742** | | |
| 742340104 | 36 266 000 | 479 |
| **743** | | |
| 743106104 | 30 484 001 | 138, 397 |
| 743420104 | 41 208 000 | 602 |
| **744** | | |
| 744412004 | 22 039 000 | 600 |
| 744412008 | 22 039 A00 | 600 |
| 744412009 | 22 039 AL0 | 600 |
| 744412010 | 22 039 BE0 | 600 |
| 744412011 | 22 039 EN0 | 600 |
| 744412012 | 22 039 DA0 | 600 |
| 744412013 | 22 039 DL0 | 600 |
| 744412015 | 22 039 GL0 | 600 |
| 744412016 | 22 039 DC0 | 600 |
| 744412018 | 22 039 GN0 | 600 |
| 744412104 | 22 037 000 | 600 |
| 744412108 | 22 037 A00 | 600 |
| 744412109 | 22 037 AL0 | 600 |
| 744412110 | 22 037 BE0 | 600 |
| 744412111 | 22 037 EN0 | 600 |
| 744412112 | 22 037 DA0 | 600 |
| 744412113 | 22 037 DL0 | 600 |
| 744412115 | 22 037 GL0 | 600 |
| 744412116 | 22 037 DC0 | 600 |
| 744412118 | 22 037 GN0 | 600 |
| 744908024 | 13 929 000 | 625 |
| 744910022 | 13 900 000 | 624 |
| **745** | | |
| 745011101 | 45 966 000 | 612 |
| 745011102 | 45 967 000 | 612 |
| 745011130 | 45 965 000 | 612 |
| 745013101 | 45 968 000 | 612 |
| 745013102 | 45 969 000 | 612 |
| 745013130 | 45 964 000 | 612 |
| 745017130 | 45 346 000 | 612 |
| 745017131 | 45 342 000 | 613 |
| 745017324 | 45 978 000 | 612 |
| 745029101 | 10 099 00M | 615 |
| 745029101 | 11 118 000 | 612 |
| 745029120 | 45 124 000 | 615 |
| 745029223 | 45 123 000 | 615 |
| 745031120 | 45 970 000 | 615 |
| 745101011 | 07 147 000 | 613 |
| 745101013 | 07 531 000 | 633 |
| 745101014 | 06 048 000 | 644 |
| 745101024 | 45 882 000 | 613 |
| 745101090 | 01 386 00M | 642 |
| 745101110 | 46 249 000 | 644 |
| 745101118 | 05 386 00M | 616 |
| 745101145 | 46 592 000 | 636 |
| 745101150 | 46 092 000 | 634 |
| 745101155 | 46 769 000 | 637 |
| 745101164 | 32 870 000 | 471 |
| 745101194 | 32 871 000 | 471 |
| 745101250 | 08 201 000 | 608 |
| 745101251 | 46 580 000 | 606 |
| 745101252 | 07 800 000 | 607 |
| 745101253 | 07 000 000 | 608 |
| 745101254 | 46 863 000 | 606 |
| 745101282 | 30 321 XC0 | 382 |
| 745101283 | 30 321 HG0 | 382 |
| 745101285 | 30 321 DG0 | 382 |
| 745101287 | 30 321 GE0 | 382 |
| 745101288 | 30 321 TY0 | 382 |
| 745101289 | 30 321 DU0 | 382 |
| 745101290 | 30 321 MW0 | 382 |
| 745101295 | 30 321 DP0 | 382 |
| 745101296 | 30 321 YF0 | 382 |
| 745101296 | 30 321 YR0 | 382 |
| 745101315 | 19 377 000 | 645 |
| 745101320 | 12 419 000 | 619 |
| 745101328 | 13 220 000 | 625 |
| 745101330 | 13 928 000 | 624 |
| 745101336 | 36 133 000 | 437, 446 |
| 745101344 | 46 575 000 | 636 |
| 745101350 | 46 590 000 | 637 |
| 745101364 | 46 246 000 | 637 |
| 745101368 | 06 106 000 | 633 |
| 745101373 | 08 065 00M | 643 |
| 745101374 | 45 484 000 | 634 |
| 745101376 | 13 937 000 | 625 |
| 745101377 | 28 406 000 | 341 |
| 745101378 | 13 049 000 | 622 |
| 745101379 | 47 167 000 | 610 |
| 745101380 | 48 051 000 | 303, 317 |
| 745101381 | 04 853 00M | 643 |
| 745101400 | 28 910 000 | 627 |
| 745101405 | 07 182 000 | 628 |
| 745101408 | 14 165 00M | 346, 630 |
| 745101430 | 07 052 000 | 628 |
| 745101627 | 45 048 000 | 633 |
| 745101804 | 47 217 000 | 609 |
| 745101810 | 47 364 000 | 611 |
| 745101811 | 12 433 000 | 611 |
| 745101990 | 19 332 000 | 645 |
| 745125054 | 46 048 000 | 606 |
| 745125055 | 46 374 000 | 606 |
| 745125062 | 06 329 000 | 644 |
| 745125120 | 46 375 000 | 607 |
| 745125177 | 46 077 000 | 642 |
| 745125178 | 46 429 K00 | 642 |
| 745125805 | 40 404 001 | 368 |
| 745125806 | 40 430 001 | 368 |
| 745125807 | 40 412 001 | 368 |
| 745125808 | 40 547 001 | 368 |
| 745125810 | 40 434 001 | 369 |
| 745125812 | 40 694 000 | 369 |
| 745125844 | 64 374 000 | 625 |
| 745125904 | 13 263 000 | 626 |
| 745125914 | 13 999 000 | 625 |
| 745125960 | 40 438 001 | 374 |
| 745125980 | 40 711 001 | 363 |
| 745.125.990 | 40 422 000 | 369 |
| 745125991 | 40 921 000 | 370 |
| 745125992 | 40 687 000 | 370 |
| 745300000 | 45 937 000 | 646 |
| 745325250 | 48 166 000 | 646 |
| 745803805 | 46 312 IE0 | 636 |
| **747** | | |
| 747073008 | 65 807 A00 | 627 |
| 747073009 | 65 807 AL0 | 627 |
| 747073010 | 65 807 000 | 627 |
| 747073011 | 65 807 EN0 | 627 |
| 747073012 | 65 807 DA0 | 627 |
| 747073013 | 65 807 DL0 | 627 |
| 747073015 | 65 807 GL0 | 627 |
| 747073016 | 65 807 DC0 | 627 |
| 747073018 | 65 807 GN0 | 627 |
| 747073020 | 65 807 LS0 | 627 |
| 747073030 | 65 807 BE0 | 627 |
| 747073510 | 65 808 000 | 627 |
| 747074010 | 40 824 000 | 627 |
| 747075010 | 40 565 000 | 71, 627 |
| 747385150 | 28 991 000 | 500 |
| 747385250 | 28 943 000 | 500 |
| 747385540 | 49 113 000 | 500 |
| 747385904 | 19 952 000 | 500 |
| **750** | | |
| 750003010 | 28 920 000 | 628 |
| 750059110 | 40 564 000 | 628 |
| 750060004 | 28 912 000 | 629 |
| 750060008 | 28 912 A00 | 629 |
| 750060009 | 28 912 AL0 | 629 |
| 750060011 | 28 912 EN0 | 629 |
| 750060012 | 28 912 DA0 | 629 |
| 750060013 | 28 912 DL0 | 629 |
| 750060015 | 28 912 GL0 | 629 |
| 750060016 | 28 912 DC0 | 629 |
| 750060018 | 28 912 GN0 | 629 |
| **772** | | |
| 772451104 | 40 799 001 | 154 |
| 772451116 | 40 799 DC1 | 154 |
| **773** | | |
| 773660004 | 40 775 001 | 156 |
| 773660011 | 40 775 EN1 | 156 |
| 773660016 | 40 775 DC1 | 156 |
| 773660034 | 40 407 001 | 156 |
| 773660036 | 40 407 DC1 | 156 |
| 773660044 | 40 776 001 | 156 |
| 773660056 | 40 776 DC1 | 156 |
| 773660134 | 40 846 001 | 157 |
| 773660154 | 40 344 001 | 157 |
| 773660154 | 40 758 001 | 161 |
| 773660166 | 40 344 DC1 | 157 |
| 773660204 | 40 757 001 | 160 |
| 773660304 | 40 777 001 | 161 |
| 773660404 | 40 778 001 | 161 |
| 773660454 | 40 847 001 | 161 |
| 773870504 | 40 304 003 | 47 |
| 773870509 | 40 304 AL3 | 47 |
| 773870516 | 40 304 DC3 | 47 |
| 773870900 | 40 254 003 | 34, 47 |
| 773874104 | 40 755 001 | 158 |
| 773874850 | 40 372 001 | 150, 158 |
| 773876104 | 40 447 001 | 151 |
| 773876111 | 40 447 EN1 | 151 |
| 773876116 | 40 447 DC1 | 151 |
| **774** | | |
| 774366104 | 40 652 001 | 165 |
| 774366111 | 40 652 EN1 | 165 |
| 774366504 | 40 659 001 | 167 |
| 774366511 | 40 659 EN1 | 167 |
| 774367054 | 40 585 001 | 162 |
| 774367554 | 40 664 001 | 156, 164 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| 774367654 | 40 663 001 | 156, 163 |
| 774369604 | 40 535 000 | 400 |
| 774369616 | 40 535 DC0 | 400 |
| 774369704 | 40 536 000 | 400 |
| 774369804 | 40 537 000 | 400 |
| 774371004 | 40 305 003 | 47 |
| 774371009 | 40 305 AL3 | 47 |
| 774371016 | 40 305 DC3 | 47 |
| 774371804 | 40 256 003 | 34, 47 |
| 774371904 | 40 306 003 | 34, 47 |
| 774371909 | 40 306 AL3 | 47 |
| 774371916 | 40 306 DC3 | 47 |
| 774373154 | 40 369 001 | 150 |
| 774373158 | 40 369 A01 | 150 |
| 774373159 | 40 369 AL1 | 150 |
| 774373160 | 40 369 BE1 | 150 |
| 774373161 | 40 369 EN1 | 150 |
| 774373162 | 40 369 DA1 | 150 |
| 774373163 | 40 369 DL1 | 150 |
| 774373165 | 40 369 GL1 | 150 |
| 774373166 | 40 369 DC1 | 150 |
| 774373168 | 40 369 GN1 | 150 |
| 774373204 | 40 444 001 | 151 |
| 774373211 | 40 444 EN1 | 151 |
| 774373216 | 40 444 DC1 | 151 |
| 774373304 | 40 754 001 | 159 |
| 774373404 | 40 756 001 | 158 |
| 774373554 | 40 508 001 | 158 |
| 774373604 | 40 448 001 | 151 |
| 774373611 | 40 448 EN1 | 151 |
| 774373616 | 40 448 DC1 | 151 |
| 774.373.800 | 40 915 000 | 157, 164 |
| 774373950 | 40 368 001 | 150, 158 |
| 774373964 | 40 394 001 | 150, 158 |
| 774373968 | 40 394 A01 | 150 |
| 774373969 | 40 394 AL1 | 150, 158 |
| 774373970 | 40 394 BE1 | 150 |
| 774373971 | 40 394 EN1 | 150, 165 |
| 774373972 | 40 394 DA1 | 150 |
| 774373973 | 40 394 DL1 | 150 |
| 774373975 | 40 394 GL1 | 150 |
| 774373976 | 40 394 DC1 | 150, 158 |
| 774373978 | 40 394 GN1 | 150 |
| 774758204 | 40 421 001 | 153 |
| 774758208 | 40 421 A01 | 153 |
| 774758209 | 40 421 AL1 | 153 |
| 774758210 | 40 421 BE1 | 153 |
| 774758211 | 40 421 EN1 | 153 |
| 774758212 | 40 421 DA1 | 153 |
| 774758213 | 40 421 DL1 | 153 |
| 774758215 | 40 421 GL1 | 153 |
| 774758216 | 40 421 DC1 | 153 |
| 774758218 | 40 421 GN1 | 153 |
| 774758304 | 40 793 001 | 154 |
| 774758316 | 40 793 DC1 | 154 |
| 774758404 | 40 794 001 | 154 |
| 774758416 | 40 794 DC1 | 154 |
| 774758604 | 40 797 001 | 154 |
| 774759104 | 40 514 001 | 160 |
| **775** | | |
| 775315154 | 40 461 001 | 163 |
| 775316154 | 40 511 001 | 159 |
| 775317154 | 40 364 001 | 153 |
| 775317158 | 40 364 A01 | 153 |
| 775317159 | 40 364 AL1 | 153 |
| 775317160 | 40 364 BE1 | 153 |
| 775317161 | 40 364 EN1 | 153 |
| 775317162 | 40 364 DA1 | 153 |
| 775317163 | 40 364 DL1 | 153 |
| 775317165 | 40 364 GL1 | 153 |
| 775317166 | 40 364 DC1 | 153 |
| 775317168 | 40 364 GN1 | 153 |
| 775319104 | 40 498 000 | 23 |
| 775320504 | 40 312 003 | 48 |
| 775320509 | 40 312 AL3 | 48 |
| 775320516 | 40 312 DC3 | 48 |
| 775324204 | 40 656 001 | 166 |
| 775324211 | 40 656 EN1 | 166 |
| 775650134 | 40 309 003 | 48 |
| 775650139 | 40 309 AL3 | 48 |
| 775650146 | 40 309 DC3 | 48 |
| 775650334 | 40 308 003 | 48 |
| 775650339 | 40 308 AL3 | 48 |
| 775650346 | 40 308 DC3 | 48 |
| 775650704 | 40 307 003 | 47 |
| 775650709 | 40 307 AL3 | 47 |
| 775650716 | 40 307 DC3 | 47 |
| 775656554 | 40 459 001 | 162 |
| 775656654 | 40 462 001 | 163 |
| 775656754 | 40 460 001 | 162 |
| 775658154 | 40 371 001 | 152 |
| 775658158 | 40 371 A01 | 152 |
| 775658159 | 40 371 AL1 | 152 |
| 775658160 | 40 371 BE1 | 152 |
| 775658161 | 40 371 EN1 | 152 |
| 775658162 | 40 371 DA1 | 152 |
| 775658163 | 40 371 DL1 | 152 |
| 775658165 | 40 371 GL1 | 152 |
| 775658166 | 40 371 DC1 | 152 |
| 775658168 | 40 371 GN1 | 152 |
| 775658204 | 40 802 001 | 153 |
| 775658208 | 40 802 A01 | 153 |
| 775658209 | 40 802 AL1 | 153 |
| 775658210 | 40 802 BE1 | 153 |
| 775658211 | 40 802 EN1 | 153 |
| 775658212 | 40 802 DA1 | 153 |
| 775658213 | 40 802 DL1 | 153 |
| 775658215 | 40 802 GL1 | 153 |
| 775658216 | 40 802 DC1 | 153 |
| 775658218 | 40 802 GN1 | 153 |
| 775658354 | 40 366 001 | 152 |
| 775658358 | 40 366 A01 | 152 |
| 775658359 | 40 366 AL1 | 152 |
| 775658360 | 40 366 BE1 | 152 |
| 775658361 | 40 366 EN1 | 152 |
| 775658362 | 40 366 DA1 | 152 |
| 775658363 | 40 366 DL1 | 152 |
| 775658365 | 40 366 GL1 | 152 |
| 775658366 | 40 366 DC1 | 152 |
| 775658368 | 40 366 GN1 | 152 |
| 775658454 | 40 386 001 | 152 |
| 775658458 | 40 386 A01 | 152 |
| 775658459 | 40 386 AL1 | 152 |
| 775658460 | 40 386 BE1 | 152 |
| 775658461 | 40 386 EN1 | 152 |
| 775658462 | 40 386 DA1 | 152 |
| 775658463 | 40 386 DL1 | 152 |
| 775658465 | 40 386 GL1 | 152 |
| 775658466 | 40 386 DC1 | 152 |
| 775658468 | 40 386 GN1 | 152 |
| 775658554 | 40 688 001 | 152 |
| 775658558 | 40 688 A01 | 152 |
| 775658559 | 40 688 AL1 | 152 |
| 775658560 | 40 688 BE1 | 152 |
| 775658561 | 40 688 EN1 | 152 |
| 775658562 | 40 688 DA1 | 152 |
| 775658563 | 40 688 DL1 | 152 |
| 775658565 | 40 688 GL1 | 152 |
| 775658566 | 40 688 DC1 | 152 |
| 775658568 | 40 688 GN1 | 152 |
| 775658604 | 40 800 001 | 153 |
| 775658608 | 40 800 A01 | 153 |
| 775658609 | 40 800 AL1 | 153 |
| 775658610 | 40 800 BE1 | 153 |
| 775658611 | 40 800 EN1 | 153 |
| 775658612 | 40 800 DA1 | 153 |
| 775658613 | 40 800 DL1 | 153 |
| 775658615 | 40 800 GL1 | 153 |
| 775658616 | 40 800 DC1 | 153 |
| 775658618 | 40 800 GN1 | 153 |
| 775658754 | 40 365 001 | 151 |
| 775658758 | 40 365 A01 | 151 |
| 775658759 | 40 365 AL1 | 151 |
| 775658760 | 40 365 BE1 | 151 |
| 775658761 | 40 365 EN1 | 151 |
| 775658762 | 40 365 DA1 | 151 |
| 775658763 | 40 365 DL1 | 151 |
| 775658765 | 40 365 GL1 | 151 |
| 775658766 | 40 365 DC1 | 151 |
| 775658768 | 40 365 GN1 | 151 |
| 775659154 | 40 624 001 | 159 |
| 775659354 | 40 509 001 | 159 |
| 775659654 | 40 512 001 | 159 |
| 775659754 | 40 510 001 | 159 |
| 775660204 | 40 654 001 | 166 |
| 775660211 | 40 654 EN1 | 166 |
| 775660304 | 40 653 001 | 165 |
| 775660311 | 40 653 EN1 | 165 |
| 775660604 | 40 660 001 | 166 |
| 775660611 | 40 660 EN1 | 166 |
| 775660704 | 40 655 001 | 165 |
| 775660711 | 40 655 EN1 | 165 |
| **776** | | |
| 776451504 | 40 313 003 | 48 |
| 776451509 | 40 313 AL3 | 48 |
| 776451516 | 40 313 DC3 | 48 |
| 776454004 | 40 689 001 | 154 |
| 776454008 | 40 689 A01 | 154 |
| 776454009 | 40 689 AL1 | 154 |
| 776454010 | 40 689 BE1 | 154 |
| 776454011 | 40 689 EN1 | 154 |
| 776454012 | 40 689 DA1 | 154 |
| 776454013 | 40 689 DL1 | 154 |
| 776454015 | 40 689 GL1 | 154 |
| 776454016 | 40 689 DC1 | 154 |
| 776454018 | 40 689 GN1 | 154 |
| 776454154 | 40 367 001 | 155 |
| 776454158 | 40 367 A01 | 155 |
| 776454159 | 40 367 AL1 | 155 |
| 776454160 | 40 367 BE1 | 155 |
| 776454161 | 40 367 EN1 | 155 |
| 776454162 | 40 367 DA1 | 155 |
| 776454163 | 40 367 DL1 | 155 |
| 776454165 | 40 367 GL1 | 155 |
| 776454166 | 40 367 DC1 | 155 |
| 776454168 | 40 367 GN1 | 155 |
| 776454554 | 40 507 001 | 160 |
| 776461004 | 40 657 001 | 166 |
| 776461011 | 40 657 EN1 | 166 |

# GROHE
# BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|
| 776468154 | 40 457 001 | 163 |
| 776555154 | 40 385 001 | 155 |
| 776555158 | 40 385 A01 | 155 |
| 776555159 | 40 385 AL1 | 155 |
| 776555160 | 40 385 BE1 | 155 |
| 776555161 | 40 385 EN1 | 155 |
| 776555162 | 40 385 DA1 | 155 |
| 776555163 | 40 385 DL1 | 155 |
| 776555165 | 40 385 GL1 | 155 |
| 776555166 | 40 385 DC1 | 155 |
| 776555168 | 40 385 GN1 | 155 |
| 776555554 | 40 623 001 | 160 |
| **778** | | |
| 778451154 | 40 463 001 | 163 |
| 778452154 | 40 374 001 | 155 |
| 778452158 | 40 374 A01 | 155 |
| 778452159 | 40 374 AL1 | 155 |
| 778452160 | 40 374 BE1 | 155 |
| 778452161 | 40 374 EN1 | 155 |
| 778452162 | 40 374 DA1 | 155 |
| 778452163 | 40 374 DL1 | 155 |
| 778452165 | 40 374 GL1 | 155 |
| 778452166 | 40 374 DC1 | 155 |
| 778452168 | 40 374 GN1 | 155 |
| 778452554 | 40 513 001 | 160 |
| 778452900 | 40 791 001 | 48, 146 |
| 778452901 | 40 791 KS1 | 48, 146 |
| 778454804 | 40 392 000 | 155, 160 |
| 778459504 | 40 314 003 | 48 |
| 778459509 | 40 314 AL3 | 48 |
| 778459516 | 40 314 DC3 | 48 |
| 778463104 | 40 658 001 | 166 |
| 778463111 | 40 658 EN1 | 166 |

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|

| VVS nr. | GROHE nr. | Side |
|---|---|---|

# LIXIL SKABER BEDRE HJEM
## EN REALITET FOR ALLE, ALLE STEDER.

Et bedre hjem skabes af overraskende simple ting – bade man kan koble af i efter en lang dag; køkkener hvor du kan slippe kreativiteten løs; toiletter der giver renlighed og komfort; døre og vinduer der forbinder dig med verden uden for; brusere og armaturer der byder på nye måder at opleve vand; interiør og eksteriør der bringer hjemmet til live.

Skabt gennem en sammenslutning af fem af japans mest succesfulde virksomheder indenfor bygge-materialer og boliger, trækker vi på vores lange japanske arv for, at skabe førende teknologi samt innovative produkter i høj kvalitet der transformerer hjem. Siden hen har vi sammenført flere af de mest anerkendte brands inden for vores industri fra verden over og vi er nu hjemsted for brands som American Standard, GROHE og flere.
I dag beskæftiger vi over 70.000 medarbejdere i mere end 150 lande på verdensplan. Det der differentierer LIXIL er ikke kun det vi gør, eller hvor vi gør det. Det er hvordan vi gør det, og hvorfor vi gør det.
Vi innoverer med betydningsfulde designs der forbedrer folks levevilkår, som de smarte Ecocarat vægfliser der reducerer dårlig lugt og sikrer en behagelig luftfugtighed.
Vi eksperimenterer med førende designere samt med nytænkende individer for, at udvikle produkter som GROHE Sense Guard der hurtigt registrerer vandlækager i hjemmet. Vi tilpasser vores teknologier med målsætningen om, at alle skal have adgang til toiletter, ligesom vi gjorde med produkterne i SATO-serien, som dagligt redder liv. Derudover har vi en ansvarsfuld forretningsmodel der gør det muligt for os at tackle verdensomspændende globale udfordringer, som vores målsætning om, at give 100 millioner mennesker adgang til sikker sanitet i løbet af 2020.


**› VI ER STOLTE OVER, AT VORES PRODUKTER BERØR LIVET PÅ MERE END ÉN MILLIARD MENNESKER DAGLIGT, MEN DER ER PLADS TIL MEGET MERE.**

**lixil.com**

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

# GROHE
# GARANTI & GENERELLE BETINGELSER

**GROHE yder den normale garanti på 2 år plus et ekstra år hvis man registrerer sit produkt. Følgende produkter er omfattet af 2+1 års garantien:**




- GROHE Sense Guard
- GROHE Sense
- GROHE Red II
- GROHE Blue Home
- Sensia Arena shower toilet

**GROHE yder en udvidet 5 års garanti.**

**Generelle garantibestemmelser:**




Varer behæftet med fabrikationsfejl repareres eller ombyttes uden beregning ved franko returnering indenfor 5 år fra produktet er leveret. Hvis produktets installationsdato ikke kan bestemmes, fastlægges garantiperioden i stedet som 5 år regnet fra produktets datokode på armatur/armatur-dele.
Produkter købt før 01-01-2012 er alene omfattet af en 2 års garanti.

**GROHE yder en udvidet 10 års garanti for følgende produkter købt efter 01.01.2012:**




- GROHE Rapid SL indbygningscisterner med manuel betjening
- Rapido og andre indbygningsbokse

Den udvidede 10-års garanti dækker alene indbygningsdele.
Synlige dele som fx trykplader er ikke omfattet af garantien.

**Læs de fulde vilkår og betingelser på grohe.dk.**

**Reservedele**
GROHE garanterer, at der kan leveres reservedele til de købte produkter i 15 år efter købet.

**Reklamation**
Følgende retningslinjer skal følges ved eventuelle reklamationer:

Fejl konstateret ved modtagelse af produktet meddeles øjeblikkeligt til leverandøren for nærmere aftale om eventuel afhjælpning eller returnering.

Fejl konstateret i forbindelse med eller efter installation meddeles leverandøren eller GROHE's serviceafdeling for nærmere aftale med hensyn til afhjælpning eller returnering.

Ved større skader: udfør kun "førstehjælp", og kontakt så GROHE's serviceafdeling samt forsikringsselskab, før der gøres yderligere.

**Returvarer**
Varer modtages kun retur via VVS-grossist og efter forudgående aftale, hvor GROHE oplyser returforsendelsesnummer, som, sammen med fakturakopi, skal vedlægges returvaren.

Varerne skal returneres i ubeskadiget original emballage. Under forudsætning af franko returnering beregnes der 30 % i returfradrag.

**Levering**
GROHE produkter forhandles via VVS-grossisterne. Levering ab lager til de af grossisterne anviste adresser i Danmark medmindre andet er aftalt.


**Prisændringer**
Vi forbeholder os ret til prisændringer uden forudgående varsel.
Varer faktureres altid til den på leverings-/fakturerings-tidspunktet gældende pris.

**Gebyrer**
Hvor ingen anden aftale foreligger påføres enhver ordre fragt- og ekspeditionsgebyr som følger:

| Ordreværdi i DKK: | Fragt i DKK: |
|---|---|
| 0 - 1.000 | 95,- |
| 1.001 - 5.000 | 145,- |
| 5.001 - 10.000 | 185,- |
| Over 10.000 | 0,- |

For manuelle ordrer, der ikke modtages via EDI, pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 50,-.

Følg os



## KVALITET

*"**Nr. 1** mest pålidelige brand i sanitetsindustrien"*
*– Wirtschaftswoche, 2017*



## TEKNOLOGI

*"**Top 50** virksomheder som forandrer verden" –*
*Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN

*Mere end **400 designpriser** vundet siden 2003*



## BÆREDYGTIGHED

***Dobbelt prisvinder** af German Sustainability Award 2021*

GROHE
Ved Stigbordene 32, 2. th
2450 København SV

DK_11/2022 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL