

Pure Freude
an Wasser

GROHE
WAVES



CATALOGUS 2025

PRIJZEN IN EURO EXCL. BTW PER 1 JANUARI 2025

GROHE INHOUD

Badkamerkranen	SmartControl	SmartControl mengkranen	18
	Badkamerkranen	Lineare	21
		Eurocube Joy	28
		Eurocube	31
		GROHE Plus	38
		Essence	47
		Eurodisc Joy	56
		Eurodisc Cosmopolitan	57
		Concetto	61
		Eurostyle Cosmopolitan	66
		Eurostyle	70
		Cubeo	77
		Eurosmart Cosmopolitan	80
		Eurosmart	86
		Eurosmart Care	94
		Euroeco	99
		BauEdge	102
		BauLoop	105
		BauFlow	108
		Costa L	110
		Costa S	114
		Universal	116
		Inbouwdelen	117
		Talento / Talentofill	119
	Accessoires	Selection	121
		Selection Cube	126
		Essentials	129
		Essentials Cube	137
		BauCosmopolitan	141
Thermostaatkranen	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	146
		Grohtherm 2-greeps	156
		Grohtherm 2000	164

GROHE INHOUD

		Grohtherm Cube	167
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	169
		Grohtherm 1000	170
		Grohtherm 1000 Performance	173
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	176
		Grohtherm 800	178
Inbouwoplossingen		Inbouwdelen	182
		GROHE Rapido SmartBox	185
		GROHE Rapido Douche Frame	187
		GROHE Rapido C / stopkranen	188
Doucheprogramma	Douchesystemen	Rainshower SmartControl systeem	192
		Rainshower SmartActive systeem	195
		Rainshower systeem	198
		Euphoria SmartControl systeem	199
		Euphoria systeem	202
		Tempesta systeem 250	206
		Douchesysteem accessoires	211
	Hoofddouches	Hoofddouchesets	214
		Hoofddouches	221
		Accessoires voor hoofddouches	226
	Douches	Rainshower SmartActive	228
		Relaxa	234
		Euphoria	235
		Tempesta	244
		Tempesta Cube	249
		Tempesta-F trigger sprays	253
		Doucheslangen	255
		Douche accessoires	257
Keuken	Speciale keukenmengkranen	GROHE Blue Professional	266
		GROHE Blue Home	271
		GROHE Blue Pure	279
		GROHE Blue accessoires	281

GROHE INHOUD

		GROHE Red	285
	Keukenmengkranen	K7	287
		Foot Control	288
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	289
		Essence	291
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	293
		Eurocube	296
		Eurodisc Cosmopolitan	297
		Eurodisc	298
		Concetto	299
		Eurosmart Cosmopolitan	301
		Eurosmart	302
		Euroeco	306
		Costa L + S	307
		Bau lijnen	309
		Keuken accessoires	311
	Spoelbakken	RVS spoelbakken	313
		Composiet spoelbakken	322
		Spoelbak accessoires	329
Speciale kranen	Elektronische kranen	Eurocube E	332
		Essence E	334
		Bluetooth monitoring	337
		Europlus E	345
		Eurosmart Cosmopolitan E	347
		Eurosmart	354
		Euroeco Cosmopolitan E	355
		Bau Cosmopolitan E	358
	Speciale thermostatische kranen	Grohtherm Micro	360
		Grohtherm Special	361
		Grohtherm XL	365
	Eengreepskranen	Eurosmart Care	367
		Euroeco Special	373

GROHE INHOUD

		Euroeco Special Veiligheid	377
		Hospita	379
	Zelfsluitende kranen	Eurosmart Cosmopolitan T	380
		Euroeco Cosmopolitan T	381
	Accessoires speciaal kranen	Inbouwdelen	382
Douche-WC		GROHE Sensia Arena	386
		Handmatige bidetzitting	390
Keramik		Essence	394
		Cube Ceramic	399
		Euro Ceramic 2.0	402
		Euro ceramic	408
		BauEdge Ceramic	414
		Bau Ceramic	416
		Universal douchebakken	424
Installatiesystemen	Rapid SLX	Rapid SLX	428
	Rapid SL	Rapid SL voor WC	430
		Rapid SL voor urinoir	439
		Rapid SL voor wastafel en bidet	440
		Rapid SL voor mindervaliden WC	442
		Rapid SL voor vrijstaande montage	443
		Rapid SL accessoires	444
		Rapido Douche Frame	447
	Uniset	Uniset voor WC	448
Spoelsystemen	WC	WC-reservoir	452
		Accessoires voor WC-reservoir	453
		WC drukspoelers	456
		Elektronica voor WC	459
	Urinoir	Elektronica voor urinoir	462
		Urinoir-Drukspoelers	467
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	472
		GROHE Fresh	478
		Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	479

GROHE INHOUD

Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	480
Tapkranen en appendages	Hoekstopkranen	484
	Vaatwas/hoekstopkranen	486
	Beluchter	487
	Gevelkraan vorstvrij	488
Onderdelen	Kardoezen	492
	Thermo- en compact thermo elementen	493
	Aquadimmer	494
	Bovendelen	495
	Grepen	497
	Verlengsets	498
	Koppelingen	499
	Uitlopen	501
	Doorstroomregelaars	503
	Waste sets en sifons	505
	Verbindingen en terugslagkleppen	506
	Onderdelen voor electronica	507
	Slangen	508
	Onderdelen voor douches	509
	Speciaal gereedschap	510
	Schoonmaak & onderhoud	511
	Onderdelen voor sanitaire systemen	512
	Onderdelen voor douchetoilet	513
	Accessoires keramiek	514
	Overzicht bestelnummers	
Verkoop- en leveringsvoorwaarden		526
Garantievoorwaarden		530
Serviceprocedure		531



VOOR DE PRO'S, VAN DE PRO'S GROHE PROFESSIONAL

JOUW DAGELIJKSE ONDERSTEUNING

Wij kennen het grote aantal taken en uitdagingen waarmee installateurs elke dag worden geconfronteerd. Daarom heeft het gemakkelijker maken van hun werk altijd centraal gestaan in onze innovatie mentaliteit.



PROFESSIONAL



EEN GEDIFFERENTIËRD PORTFOLIO MET SPECIALE PRODUCTLIJNEN

- Specifieke productlijnen met het GROHE Professional-logo
Eurosmart kranen voor badkamer & keuken
Grotherm thermostaten
Tempesta douches
Rapido Doucheframe incl. Rapido Smartbox voor inbouw
douches
- Specifieke producten met het GROHE Professional-logo
worden niet door GROHE verkocht aan doe-het-zelfzaken en
e-commerce
- Duidelijke USP's op de verpakking om de productkeuze
voor de installateur in OTC's te vergemakkelijken



SNEL – EENVOUDIG – VEILIG

HET NIEUWE GROHE RAPIDO DOUCHEFRAME

De toegenomen trend voor inbouw douches brengt een aantal uitdagingen met zich mee voor de installatie: het kost veel tijd en installatie is vaak complex. Het recent geïntroduceerde GROHE Rapido Doucheframe zorgt ervoor dat het installeren van inbouw douches in slechts een aantal stappen kan worden gedaan: snel, eenvoudig en veilig.

- ✓ **Beschikbaar als mono of duo frame** voor een hoofddouche met één of twee straalsoorten, gecombineerd met een handdouche

- ✓ **Vooraf gemonteerde componenten** & gemengde waterleidingen, verzegeld, geïsoleerd en lek getest in de fabriek



Universele
GROHE Rapido SmartBox
reeds geïnstalleerd

- ✓ **Past bij elk type muur** geschikt voor wandmontage of metal stud profielen



**BESPAAR
TOT DRIE
UR TIJD! ****



* Garantie - meer informatie: www.garantie.grohe.nl

** Vergeleken met de gemiddelde installatietijd van een GROHE inbouw douchesysteem



GROHE PROFESSIONAL DRAAGT BIJ AAN HET AANPAKKEN VAN HET **ARBEIDSTEKORT EN LEIDT DE VOLGENDE GENERATIE OP**


- Met ons GIVE-programma ondersteunen we het verkleinen van het tekort aan bekwame installateurs
- Introduceert GROHE bij jonge loodgieters studenten en werk samen met installateurs scholen in de EMENA-regio
- Om faciliteiten te helpen verbeteren, zet GROHE een volledig functionerende trainingsomgeving op met moderne apparatuur, trainingsmateriaal en een schriftelijk examen



Binnen het GIVE-programma ondersteunt GROHE ook WorldSkills als Global Partner om aan te tonen welke impact bekwame professionals vandaag en voor de duurzamere toekomst kunnen hebben.

IEDERE DRUPPEL TELT

GROHE'S DUURZAME TECHNOLOGIEËN



¹ WWF, Hygiënisch Papier, 2020

² Berekening op basis van de volgende parameters: Huishouden van 4 personen dat de wastafelmengkraan 5 minuten per persoon per dag gebruikt. Kosten zijn gebaseerd op de volgende schattingen: Energieprijs (elektriciteit) 0,29 €/kWh, waterprijs 0,0035 €/liter. Aangenomen stroomsnelheden: Oude product stroomsnelheid: 8 l/min. Nieuwe product stroomsnelheid: 5 l/min. Nieuwe wastafelmengkraan uitgerust met GROHE SilkMove ES energiebesparende functionaliteit en waterbesparende EcoJoy-technologie. GROHE garandeert niet de nauwkeurigheid en juistheid van de resultaten, aangezien de berekening afhankelijk is van vele onvoorspelbare factoren en daarom niet bindend is. Het is vooral afhankelijk van water- en energieprijzen, consumentengedrag en de technische installaties ter plaatse.

³ DUH 2019, www.duh.de/mehrweg-klimaschutz/0/einweg-plastikflaschen; gebaseerd op een gezin van vier personen

⁴ "Creation of a Product Carbon Footprint for GROHE water systems for drinking and hot water supply", Sebastian Schär, Prof. Dr. Jutta Geldermann, Universiteit Duisburg-Essen (2021). De levensduur van de GROHE Blue Home die in de studie wordt beschouwd is 10 jaar.

⁵ "The real water consumption behind drinking water: The case of Italy", Journal of Environmental Management 92 (2011)

1 GROHE SENSIA PRO

BESPAART TOT 15 KG TOILETPAPIER PER PERSOON PER JAAR¹

Het hygiëne principe van het douchetoilet lijkt op het idee van handwassen en combineert de voordelen van een toilet en een bidet.

3 GROHE SPOELSYSTEMEN

AANPASBARE WATERVERBRUIK

Een inbouw dual-flush spoelreservoir stelt gebruikers in staat om het waterverbruik bij het doorspoelen aan te passen naar twee volume-opties: groot 6 liter en klein 3 liter

5 GROHE SENSE

BESPAAR TOT 10% WATER PER JAAR

Het slimme waterbeveiligingssysteem detecteert lekkages en voorkomt waterschade.

7 CRADLE TO CRADLE CERTIFIED® GOLD GROHE TEMPESTA DOUCHESET

ONTWORPEN VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE

De kraan is zo ontworpen en geproduceerd dat aan het einde van de levensduur de onderdelen kunnen worden hergebruikt om nieuwe producten te maken, waardoor afval en grondstoffen extractie worden verminderd. Andere gecertificeerde producten zijn de kranen GROHE Eurosmart en GROHE BauEdge – beide in S-maat – en GROHE Eurosmart Kitchen.

9 GROHE TOUCHLESS KRANEN

TOT 70% MINDER WATERVERBRUIK

Water stroomt alleen wanneer het nodig is, aangezien de mengkraan uitschakelt zodra de gebruiker de handen onder de kraan weghaalt, bijvoorbeeld tijdens het inzepen, of na een vooraf ingestelde tijd.

2 GROHE KERAMIEK

MINDER INSPANNING VOOR REINIGING

De Triple Vortex Spoeling van GROHE Sensia Pro is uitzonderlijk grondig en effectief. Andere GROHE keramiek producten zijn verkrijgbaar met speciale oppervlakken zoals GROHE Pure Guard: Langdurige ionen met een antibacterieel effect voorkomen bacteriegroei.

4 GROHE SILKMOVE ES

VOORKOMT ONNODIG WARM WATERVERBRUIK

Het uitgangspunt van de hendel in de middenpositie laat alleen koud water door en voorkomt onnodig warm waterverbruik, wat energie bespaart. Voor een appartementencomplex met 1.000 woningen kan per jaar meer dan €270.000 worden bespaard.²

6 GROHE WATERSAVING

VERMINDEREN VAN HET WATERVERBRUIK MET BEHOUD VAN COMFORT

De GROHE WaterSaving-technologie is beschikbaar op tal van modellen van douches en kranen in vrijwel alle ontwerp- en prijscategorieën. De geïntegreerde doorstroombegrenzer vermindert automatisch het waterverbruik tot wel 50%.

8 GROHE THERMOSTAAT MET ECOBUTTON

EEN CONSTANTE TEMPERATUUR BEHOUDEN TERWIJL WATER WORDT BESPAARD

Thermostaten passen zich automatisch aan bij temperatuurfluctuaties, zodat de douche kan worden gebruikt zonder constante bijstelling. Bovendien vermindert de EcoButton het waterverbruik met tot wel 50%. Om de waterstroom te verhogen, moet de gebruiker een knop in drukken, wat zorgt voor een meer bewuste en duurzame manier van watergebruik.

10 GROHE BLUE HOME

BESPAART ONGEVEER 800³ EENMALIG GEBRUIKTE PLASTIC FLESSEN PER JAAR

Het watersysteem levert bruisend, licht bruisend en plat water dat direct uit de keukenkraan gefilterd en gekoeld wordt. Daarnaast kan 76% van de CO₂-uitstoot die gepaard gaat met de productie van flessenwater worden bespaard.⁴ Het waterverbruik wordt ook geminimaliseerd: Eén liter water wordt één liter drinkwater, terwijl er bij de productie van één liter flessenwater zeven liter water wordt gebruikt.⁵

GROHE
BATH FITTINGS





CONTENTS


SmartControl	SmartControl mengkranen	18
Badkamerkranen	Lineare	21
	Eurocube Joy	28
	Eurocube	31
	GROHE Plus	38
	Essence	47
	Eurodisc Joy	56
	Eurodisc Cosmopolitan	57
	Concetto	61
	Eurostyle Cosmopolitan	66
	Eurostyle	70
	Cubeo	77
	Eurosmart Cosmopolitan	80
	Eurosmart	86
	Eurosmart Care	94
	Euroeco	99
	BauEdge	102
	BauLoop	105
	BauFlow	108
	Costa L	110
	Costa S	114
	Universal	116
	Inbouwdelen	117
	Talento / Talentofill	119
Accessoires	Selection	121
	Selection Cube	126
	Essentials	129
	Essentials Cube	137
	BauCosmopolitan	141

GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



29 147 000

chromo

618,98

SmartControl Mengkraan

Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende
installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen


Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75



29 148 000

chromo

682,88

SmartControl Mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende
installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk


Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75



29 149 000

chromo

746,77

SmartControl Mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende
installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk


Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75



29 144 000

chromo

618,98

SmartControl Mengkraan

Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende
installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen

Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min













35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	29 145 000	chrom	682,88
	SmartControl Mengkraan met omstelling Let op: alleen te gebruiken met: GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 metalen rozet met GROHE FastFixation (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare symbolen kardoos om temperatuur te mengen meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk Let op: zonder inbouwdeel doorstroming: uitgang B = 23 l/min uitgang C = 25 l/min uitgang B + C = 27 l/min		
		35 604 000 GROHE Rapido SmartBox	94,75
 	29 146 000	chrom	746,77
	SmartControl Mengkraan met omstelling Let op: alleen te gebruiken met: GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 metalen rozet met GROHE FastFixation (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare symbolen kardoos om temperatuur te mengen meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk Let op: zonder inbouwdeel doorstroming: uitgang A = 22 l/min uitgang B = 26 l/min uitgang C = 22 l/min uitgang A + B = 31 l/min uitgang A + B + C = 34 l/min		
		35 604 000 GROHE Rapido SmartBox	94,75
 	34 873 000	chrom	1.886,89
	SmartControl Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube bestaat uit: inbouwmengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen GROHE Rapido SmartBox (35 604) Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 430 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483) Euphoria Cube Stick handdouche, 1 straalsoort (27 698) wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 659) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364) inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor handdouche		
 	34 709 000	chrom	1.993,73
	SmartControl Perfect shower set bestaat uit: inbouwmengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen SmartControl mengkraan (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367) Rainshower wandhouder (27 074 000) Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)		

GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 712 000

chromo

1.929,83

SmartControl Perfect shower set bestaat uit:

inbouwmengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen
SmartControl mengkraan
(29 149 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief
hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel
voor hoofddouche (26 483 000)

handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)



14 077 XH0

chromo / graniet

38,77

SmartControl knoppen voor inbouw bestaat uit:


9 knoppen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

GROHE LINEARE

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



23 106 001	chrom	296,47
23 106 DC1	supersteel (RVS look)	415,06
23 106 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	474,35

**Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size**


metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
 flexibele aansluitslangen



23 296 001	chrom	414,02
23 296 DC1	supersteel (RVS look)	579,63
23 296 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	662,43

**Lineare
Wastafelmengkraan L-Size**


metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
 draibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen



23 405 001	chrom	441,62
23 405 DC1	supersteel (RVS look)	618,27
23 405 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	706,60

**Lineare
Wastafelmengkraan
XL-Size**

metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
 flexibele aansluitslangen





20 304 001	chrom	463,31
------------	-------	--------

**Lineare
Driegats wastafelmengkraan
M-Size**

metalen greep
 keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
 drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop aansluitmoer 1/2"

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

19 409 001	chrom	360,00
19 409 DC1	supersteel (RVS look)	504,00
19 409 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	576,00



Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage

Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000 / 32 635 000

zonder inbouwdeel

metalen rozet
metalen greep

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 149 mm


23 444 001	chrom	389,57
23 444 DC1	supersteel (RVS look)	545,40
23 444 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	623,32

sprong 207 mm

23 571 000		326,52
------------	--	--------

Inbouwdeel éénhendelmengkraan 1/2"

33 848 001	chrom	345,02
33 848 DC1	supersteel (RVS look)	483,03
33 848 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	552,03



Lineare
Bidetmengkraan
S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar


GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem

kogelgewricht met mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

33 865 001	chrom	354,88
33 865 DC1	supersteel (RVS look)	496,83
33 865 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	567,80



Lineare
Douchemengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


1/2" douche-aansluiting

geïntegreerde terugslagklep

afgedekte S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

34 719 000	chrom	529,13
------------	-------	--------



Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur



SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

1/2" douche-aansluiting


geïntegreerde terugslagklep en filters

beveiligd tegen terugstroming




33 849 001	chrom	453,45
33 849 DC1	supersteel (RVS look)	634,83
33 849 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	725,52

Lineare Badmengkraan wandmontage
 metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur
 1/2" douche-aansluiting
 geïntegreerde terugslagklep
 afgedekte S-koppelingen
 beveiligd tegen terugstroming
 staande montage mogelijke met staande koppelingen 12030000




34 718 000	chrom	581,44
------------	-------	--------

Grotherm SmartControl Thermostatische badmengkraan wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
 SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
 geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
 1/2" douche-aansluiting
 baduitloop met mousseur
 geïntegreerde terugslagklep en filters
 beveiligd tegen terugstroming



33 850 001	chrom	532,31
------------	-------	--------

Lineare Badmengkraan wandmontage
 metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur
 1/2" douche-aansluiting
 geïntegreerde terugslagklep
 afgedekte S-koppelingen
 beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
 metalen handdouche Stick
 wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
 Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)




24 063 001	chrom	266,67
24 063 DC1	supersteel (RVS look)	373,34
24 063 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	426,67

Lineare Mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
 metalen greep
 doorstroming:
 uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel




35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	94,75
------------	-----------------------	-------



19 965 001 chroom 993,65

Lineare
Driegats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
éénhendel bediening
met omstelling
metalen handdouche Stick
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000


29 037 000 1.162,19
Inbouwdeel vijfgats badrandcombinatie



23 792 001 chroom 2.286,98
23 792 DC1 supersteel (RVS look) 3.201,77
23 792 AL1 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 3.659,16


Lineare
Badmengkraan, vloermontage
Let op: alleen te gebruiken met:
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 271 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
metalen handdouche Stick
doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming

45 984 001 chroom 694,16
Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen



13 383 001 chroom 335,16
13 383 DC1 supersteel (RVS look) 469,22

Lineare
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm



34 863 000 chroom 1.982,26
34 863 DC0 supersteel (RVS look) 2.775,16
34 863 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 3.171,61


Grotherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen (29 121)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 hoofddoucheset inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 430 mm en inbouwdeel (26 483)
Rainshower SmartActive 130 handdouche 3 straalsoorten
wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 658)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor handdouche

GROHE EUROCUBE JOY

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 657 000

chromo

375,00

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size

metalen greep

GROHE FeatherControl Joystick kardoos


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

SpeedClean mousseur

GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



34 488 000

chromo

542,30

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting


ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



34 497 000

chromo

710,76

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

GROHE XL Waterfall

mousseur


ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



24 061 000

chromo

262,42

Eurocube
Mengkraan

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

doorstrooming:

uitgang B of C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox

94,75

GROHE EUROCUBE JOY

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

24 154 000	chrom	778,72
24 154 DC0	supersteel (RVS look)	1.090,21
24 154 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.245,95




Grotherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermo-element
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000		94,75
GROHE Rapido SmartBox		

24 155 000	chrom	778,72
24 155 DC0	supersteel (RVS look)	1.090,21
24 155 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.245,95




Grotherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermo-element
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000		94,75
GROHE Rapido SmartBox		


34 868 000	chrom	1.567,35
------------	-------	----------



Grotherm Cube
Perfect shower set met Rainshower Mono 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower Mono 310 Cube hoofddoucheset (26 563) inclusief horizontale
douchearm 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick handdouche, 1 straalsoort (27 698)
wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 659)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor hoofd- en handdouche

GROHE EUROCUBE


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



23 406 000	chrom	432,16
23 406 DC0	supersteel (RVS look)	605,02
23 406 ALO	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	691,45

**Eurocube
Wastafelmengkraan
XL-Size**

metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen



36 441 000	chrom	805,06
36 441 DC0	supersteel (RVS look)	1.046,57
36 441 ALO	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.207,59


**Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer**

M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
laminaire straalregelaar
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

19 895 000	chrom	385,02
19 895 DC0	supersteel (RVS look)	539,03
19 895 ALO	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	616,03

**Eurocube
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size**

wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
23 200
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm




23 447 000	chrom	403,90
23 447 DC0	supersteel (RVS look)	565,46
23 447 ALO	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	646,24

idem, sprong 231 mm

23 200 002		350,88
------------	--	--------


Inbouwdeel 2-gats wandmengkranen

34 497 000 chroom 710,76



Grotherm Cube
Thermostatische badmengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
 geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
 - met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
 - volumebediening
 - omstelling: bad / douche
 1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
 mousseur
 ingebouwde terugslagkleppen
 vuilfilters
 beveiligd tegen terugstroming
 afgedekte S-koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

24 061 000 chroom 262,42
 24 061 DC0 supersteel (RVS look) 367,39
 24 061 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 419,88




Eurocube
Mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
 metalen greep
 doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000 94,75
GROHE Rapido SmartBox

24 062 000 chroom 288,66
 24 062 DC0 supersteel (RVS look) 404,13
 24 062 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 461,86




Eurocube
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
 metalen greep
automatische 2-weg omstelling
 doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000 94,75
GROHE Rapido SmartBox

24 094 000 chroom 323,04
 24 094 DC0 supersteel (RVS look) 452,26
 24 094 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 516,87





Eurocube
Mengkraan met 3-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
 metalen greep
3-weg omstelling
 doorstroming:
 uitgang A = 27 l/min
 uitgang B = 27 l/min
 uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000 94,75
GROHE Rapido SmartBox

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

24 153 000	chrom	698,58
24 153 DC0	supersteel (RVS look)	978,01
24 153 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.117,73



Grotherm Cube

Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

keramische afsluiter, 120°

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min



Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75

24 154 000	chrom	778,72
24 154 DC0	supersteel (RVS look)	1.090,21
24 154 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.245,95



Grotherm Cube

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdouche symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min



Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75

24 155 000	chrom	778,72
24 155 DC0	supersteel (RVS look)	1.090,21
24 155 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.245,95



Grotherm Cube

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt douche- en bad symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox


94,75

GROHE EUROCUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 868 000



chromo

1.567,35

Grotherm Cube

Perfect shower set met Rainshower Mono 310 Cube bestaat uit:

inbouw thermostaat met 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower Mono 310 Cube hoofddoucheset (26 563) inclusief horizontale
douchearm 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick handdoucheset, 1 straalsoort (27 698)
wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 659)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor hoofd- en handdoucheset



19 897 001

chromo

1.516,54

19 897 DC1

supersteel (RVS look)

2.123,16

19 897 AL1

hard graphite geborsteld (mat
donker grijs)

2.426,47

Eurocube

Viergats badrandcombinatie


GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendel bediening
metalen greep
baduitloop met mousseur
met omstelling
handdoucheset Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chromo voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
te combineren met 29 037 000

29 037 000

Inbouwdeel vijfgats badrandcombinatie

1.162,19



23 672 001

chromo

2.330,02

23 672 DC1

supersteel (RVS look)

3.262,02

23 672 AL1

hard graphite geborsteld (mat
donker grijs)

3.728,03

Eurocube

Badmengkraan, vloer montage

Let op: alleen te gebruiken met:

45 984 001
29 038 001
29 086 000

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdoucheset Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer (26 467)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
uitloop 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
met douchehouder

45 984 001

chromo

694,16

Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen

13 303 000

chromo

185,92

13 303 DC0

supersteel (RVS look)

260,29

13 303 AL0

hard graphite geborsteld (mat
donker grijs)



297,47


Eurocube

Baduitloop

wandmontage


met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm






23 958 003	chrom	1.042,91
23 958 DC3	supersteel (RVS look)	1.460,08

GROHE Plus
Wastafelmengkraan met LED display
M-size
 LED water temperatuur display
 infrarood omstelling: mousseur / Eco-spray
 automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
 ééngatsmontage
 metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
 snelmontage systeem
 zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
 flexibele aansluitslangen
 1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
 externe batterij




23 959 003	chrom	1.088,71
------------	-------	----------

GROHE Plus
Wastafelmengkraan met LED display
L-size
 LED water temperatuur display
 infrarood omstelling: mousseur / Eco-spray
 automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
 ééngatsmontage
 metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
 snelmontage systeem
 draaibare uitloop met easy docking
 zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
 flexibele aansluitslangen
 1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
 externe batterij



32 612 DC3	supersteel (RVS look)	413,34
32 612 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	472,39

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
 ééngatsmontage
 metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen




33 163 003	chrom	295,24
------------	-------	--------

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
 ééngatsmontage
 metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
 flexibele aansluitslangen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 870 003

chromo

295,24

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size


ééngatsmontage
metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 871 DC3

supersteel (RVS look)

516,68

23 871 AL3

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

590,49

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size

ééngatsmontage
metalen greep


GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur

snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking

zwenkbereik 90°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 872 003

chromo

369,06

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size

ééngatsmontage
metalen greep


GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur

snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking

zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen



23 851 DC3

supersteel (RVS look)

578,68

23 851 AL3

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

661,35

GROHE Plus
Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage
metalen greep


GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur

snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking

zwenkbereik 90°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 873 003

chromo

413,34

GROHE Plus
Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

SpeedClean mousseur

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°

gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen



23 843 DC3

supersteel (RVS look)

671,68

23 843 AL3

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

767,64

GROHE Plus
Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar


SpeedClean mousseur

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

snelmontage systeem
uittrekbare uitloop

GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 844 003

chromo

479,77

GROHE Plus
Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar


SpeedClean mousseur

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

snelmontage systeem
uittrekbare uitloop

GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen



32 618 003

chromo

457,63

32 618 DC3

supersteel (RVS look)

640,68

32 618 AL3

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

732,21

GROHE Plus
Wastafelmengkraan XL-Size

ééngatsmontage
metalen greep

voor opzetwastafel

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

SpeedClean mousseur

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

snelmontage systeem

gladde body
flexibele aansluitslangen




34 719 000

chrom

529,13

Grotherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
 SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
 geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
 1/2" douche-aansluiting
 geïntegreerde terugslagklep en filters
 beveiligd tegen terugstroming



33 553 003

33 553 DC3

33 553 AL3

chrom

supersteel (RVS look)

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)


442,87

620,01

708,59

GROHE Plus
Badmengkraan
wandmontage

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
 laminaar straalregelaar
 1/2" douche-aansluiting
 geïntegreerde terugslagklep
 afgedekte S-koppelingen
 beveiligd tegen terugstroming




34 718 000

chrom

581,44

Grotherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
 SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
 geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
 1/2" douche-aansluiting
 baduitloop met mousseur
 geïntegreerde terugslagklep en filters
 beveiligd tegen terugstroming




33 547 003

chrom

498,23


GROHE Plus
Badmengkraan
wandmontage

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
 laminaar straalregelaar
 1/2" douche-aansluiting
 geïntegreerde terugslagklep
 afgedekte S-koppelingen
 beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
 handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 wanddouchehouder (27 693 000)
 Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 864 000	chrom	1.982,26
34 864 DC0	supersteel (RVS look)	2.775,16
34 864 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.171,61

Grotherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaat uit:
 inbouw thermostaat met 3 uitgangen (29 126)
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)
 Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 430 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483)
 Rainshower SmartActive 130 Cube handdouche 2 straalsoorten wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 659)
 Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
 inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor handdouche




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 307 003	chrom	1.217,88
29 307 DC3	supersteel (RVS look)	1.705,04
29 307 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.948,61

GROHE Plus
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
bestaat uit:
 voorgemonteerde uitloop laminar straalregelaar
 éénhendel bediening
 metalen greep
met omstelling
 Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
 metalen doucheslang 2000 mm (altijd chrom voor elke kleur van de set)
 flexibele aansluitslangen
 aansluiting voor doucheslang
 beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 002

29 037 002		1.158,10
------------	--	----------

Inbouwdeel voor vier- en vijfgats badrandmengkranen




23 846 003	chrom	2.243,86
23 846 DC3	supersteel (RVS look)	3.141,40
23 846 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.590,18

GROHE Plus
Badmengkraan, vloermontage
Let op: alleen te gebruiken met:
 45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
 uitloop met laminaire mousseur
 sprong 282 mm
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep met douchehouder
 Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
 Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
 beveiligd tegen terugstroming

45 984 001	chrom	694,16
------------	-------	--------

Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen



13 404 003	chrom	206,67
13 404 DC3	supersteel (RVS look)	289,34
13 404 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	330,67


GROHE Plus
Baduitloop
wandmontage
 laminaar straalregelaar
 buitendraad 1/2"
 sprong 170 mm

GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



24 183 001

chromo

235,72

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



24 173 001

chromo

275,96

24 173 DC1

supersteel (RVS look)

386,34

24 173 GL1

cool sunrise (goud)

413,94

24 173 GN1

cool sunrise geborsteld (mat goud)

441,54

24 173 DA1

warm sunset (brons)

413,94

24 173 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

441,54

24 173 A01


hard graphite (donker grijs)

413,94

24 173 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

441,54



Essence
Wastafelmengkraan
M-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem

draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



24 176 001

chromo

268,29

24 176 KF1

phantom black (mat zwart)

375,61

idem, gladde body



24 181 001

chromo

275,96

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Aquaguide instelbare mousseur



GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem

draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °



gladde body

waste push-open

flexibele aansluitslangen



Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)





24 174 001	chrom	302,79
24 174 DC1	supersteel (RVS look)	423,91
24 174 GL1	cool sunrise (goud)	454,18
24 174 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	484,46
24 174 DA1	warm sunset (brons)	454,18
24 174 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	484,46
24 174 A01	hard graphite (donker grijs)	454,18
24 174 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	484,46

Essence
Wastafelmengkraan L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





24 177 001	chrom	295,12
24 177 KF1	phantom black (mat zwart)	413,17

idem, gladde body



24 182 001	chrom	302,79
------------	-------	--------

Essence
Wastafelmengkraan L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen




24 170 001	chrom	410,11
24 170 DC1	supersteel (RVS look)	574,15
24 170 GL1	cool sunrise (goud)	615,16
24 170 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	656,17
24 170 DA1	warm sunset (brons)	615,16
24 170 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	656,17
24 170 A01	hard graphite (donker grijs)	615,16
24 170 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	656,17
24 170 KF1	phantom black (mat zwart)	574,15

Essence
Wastafelmengkraan XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 6.5 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer verstelbaar zwenkbereik 0° / 90° / 360°
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE ESSENCE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 192 001	chrom	302,79
29 192 DC1	supersteel (RVS look)	423,91
29 192 GL1	cool sunrise (goud)	454,18
29 192 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	484,46
29 192 DA1	warm sunset (brons)	454,18
29 192 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	484,46
29 192 A01	hard graphite (donker grijs)	454,18
29 192 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	484,46
29 192 KF1	phantom black (mat zwart)	423,91


Essence
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage

Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000 / 32 635 000
zonder inbouwdeel

metalen rozet
metalen greep
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
projectie 183 mm

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 193 001	chrom	341,12
29 193 DC1	supersteel (RVS look)	477,56
29 193 GL1	cool sunrise (goud)	511,68
29 193 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	545,79
29 193 DA1	warm sunset (brons)	511,68
29 193 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	545,79
29 193 A01	hard graphite (donker grijs)	511,68
29 193 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	545,79
29 193 KF1	phantom black (mat zwart)	477,56
idem, sprong 230 mm		


23 571 000
Inbouwdeel éénhendelmengkraan 1/2"



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
24 178 001	chrom	235,72
24 178 DC1	supersteel (RVS look)	330,00
24 178 GL1	cool sunrise (goud)	353,57
24 178 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	377,15
24 178 DA1	warm sunset (brons)	353,57
24 178 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	377,15
24 178 A01	hard graphite (donker grijs)	353,57
24 178 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	377,15

Essence
Bidetmengkraan
S-Size

metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
24 395 KF1	phantom black (mat zwart)	330,00


Essence
Bidetmengkraan
S-Size

metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht met mousseur
gladde body
flexibele aansluitslangen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



25 252 001	chrom	260,63
25 252 DC1	supersteel (RVS look)	364,88
25 252 GL1	cool sunrise (goud)	390,94
25 252 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	417,01
25 252 DA1	warm sunset (brons)	390,94
25 252 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	417,01
25 252 A01	hard graphite (donker grijs)	390,94
25 252 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	417,01
25 252 KF1	phantom black (mat zwart)	364,88

**Essence
Douchemengkraan
wandmontage**

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming


34 765 000	chrom	235,23
------------	-------	--------

**Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage**

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
geïntegreerde afsluiter

volumegreep met GROHE EcoButton
keramisch-bovendeeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal




34 065 DC2	supersteel (RVS look)	486,36
34 065 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	555,84
34 065 A02	hard graphite (donker grijs)	521,10
34 065 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	555,84

**Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchemengkraan**

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
geïntegreerde afsluiter

volumegreep met GROHE EcoButton
keramisch-bovendeeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal




GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
25 250 001	chrom	320,04
25 250 DC1	supersteel (RVS look)	448,05
25 250 GL1	cool sunrise (goud)	480,06
25 250 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	512,06
25 250 DA1	warm sunset (brons)	480,06
25 250 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	512,06
25 250 A01	hard graphite (donker grijs)	480,06
25 250 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	512,06
25 250 KF1	phantom black (mat zwart)	448,05

Essence
Badmengkraan
wandmontage
 metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
 met mousseur
 1/2" douche-aansluiting
 geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
 beveiligd tegen terugstroming



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
25 249 001	chrom	383,28


Essence
Badmengkraan
wandmontage
 metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
 met mousseur
 1/2" douche-aansluiting
 geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
 beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
 Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
 wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
 Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 766 000	chrom	306,48

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
 geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
GROHE EcoButton
 volumegreep met **GROHE EcoButton**
 keramisch-bovendeel 1/2", 180°
 1/2" douche-aansluiting
 met mousseur
 ingebouwde terugslagkleppen
 vuilfilters
 beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
 metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




24 168 001	chrom	241,93
24 168 DC1	supersteel (RVS look)	338,71
24 168 GL1	cool sunrise (goud)	362,90
24 168 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	387,09
24 168 DA1	warm sunset (brons)	362,90
24 168 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	387,09
24 168 A01	hard graphite (donker grijs)	362,90
24 168 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	387,09
24 168 KF1	phantom black (mat zwart)	338,71

**Essence
Mengkraan**

Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	94,75
------------	-----------------------	-------




24 167 001	chrom	266,13
24 167 DC1	supersteel (RVS look)	372,58
24 167 GL1	cool sunrise (goud)	399,19
24 167 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	425,80
24 167 DA1	warm sunset (brons)	399,19
24 167 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	425,80
24 167 A01	hard graphite (donker grijs)	399,19
24 167 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	425,80
24 167 KF1	phantom black (mat zwart)	372,58

Essence

Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	94,75
------------	-----------------------	-------



24 169 001	chrom	301,02
24 169 DC1	supersteel (RVS look)	421,43
24 169 GL1	cool sunrise (goud)	451,53
24 169 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	481,63
24 169 DA1	warm sunset (brons)	451,53
24 169 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	481,63
24 169 A01	hard graphite (donker grijs)	451,53
24 169 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	481,63

**Essence
Mengkraan met 3-weg omstelling**

Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel




35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	94,75
------------	-----------------------	-------

GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 863 000	chrom	1.982,26
34 863 DC0	supersteel (RVS look)	2.775,16
34 863 GL0	cool sunrise (goud)	2.973,39
34 863 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	3.171,61
34 863 DA0	warm sunset (brons)	2.973,39
34 863 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	3.171,61
34 863 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.171,61
34 863 KF0	phantom black (mat zwart)	2.775,16

Grotherm SmartControl

Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310

bestaat uit:

inbouw thermostaat met 3 uitgangen (29 121)

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Rainshower SmartActive 310 hoofddoucheset inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 430 mm en inbouwdeel (26 483)

Rainshower SmartActive 130 handdoucheset 3 straalsoorten

wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 658)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor handdoucheset



25 251 001	chrom	1.092,34
25 251 DC1	supersteel (RVS look)	1.529,28
25 251 GL1	cool sunrise (goud)	1.638,51
25 251 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.747,75
25 251 DA1	warm sunset (brons)	1.638,51
25 251 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.747,75
25 251 A01	hard graphite (donker grijs)	1.638,51
25 251 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.747,75
25 251 KF1	phantom black (mat zwart)	1.529,28

Essence

Viergats badrandcombinatie

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

voorgemonteerde uitloopbevestiging

éénhendel bediening

metalen greep

baduitloop met mousseur

met omstelling

Stick handdoucheset


metalen doucheslang 2000 mm (altijd chrom voor elke kleur van de set)

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor doucheslang

beveiligd tegen terugstroming

te combineren met 29 037 000



29 037 000		1.162,19
Inbouwdeel vijfgats badrandcombinatie		



25 248 001	chrom	1.724,75
25 248 DC1	supersteel (RVS look)	2.414,65
25 248 GL1	cool sunrise (goud)	2.587,13
25 248 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.759,60
25 248 DA1	warm sunset (brons)	2.587,13
25 248 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.759,60
25 248 A01	hard graphite (donker grijs)	2.587,13
25 248 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.759,60
25 248 KF1	phantom black (mat zwart)	2.414,65

Essence

Badmengkraan, vloermontage

Let op: alleen te gebruiken met:

45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

met omstelling: bad/douche

draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer

verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°

sprong 277 mm


douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met douchehouder

metalen handdoucheset Stick

Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

beveiligd tegen terugstroming




45 984 001	chrom	694,16
Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen		

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)



13 449 001	chrom	178,91
13 449 DC1	supersteel (RVS look)	250,48
13 449 GL1	cool sunrise (goud)	268,37
13 449 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	286,26
13 449 DA1	warm sunset (brons)	268,37
13 449 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	286,26
13 449 A01	hard graphite (donker grijs)	268,37
13 449 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	286,26

Essence
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 221 mm



37 601 000	chrom	133,77
37 601 DC0	supersteel (RVS look)	240,79
37 601 GL0	cool sunrise (goud)	240,79
37 601 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	240,79
37 601 DA0	warm sunset (brons)	240,79
37 601 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	240,79
37 601 A00	hard graphite (donker grijs)	240,79
37 601 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	240,79
37 601 KF0	phantom black (mat zwart)	274,23

Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS


bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000
bijbestellen (apart verkrijgbaar)
in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000 bijbestellen
(apart verkrijgbaar)

GROHE EURODISC JOY

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 427 000

chromo

316,73

Eurodisc Joy

Wastafelmengkraan

M-Size

metalen greep

GROHE FeatherControl Joystick kardoos

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

SpeedClean mousseur

GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem


trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

24 055 002

chromo

223,46



Eurodisc Cosmopolitan

Mengkraan

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

doorstroming:

uitgang B of C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox

94,75

24 056 002

chromo

245,81



Eurodisc Cosmopolitan

Mengkraan met 2-weg omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

automatische 2-weg omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



23 051 002 chroom 158,91

**Eurodisc Cosmopolitan
Toiletkraan XS-Size**


metalen greep
keramisch bovendeeel, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
SpeedClean mousseur
aansluitmoer 1/2"
geluidsklasse I volgens DIN 4109



23 382 20E chroom 242,54

**Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen




23 448 002 chroom 285,57

**Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 449 002 chroom 277,43

idem, gladde body



23 054 003 chroom 313,57

**Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan L-Size**


ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
met mousseur
draibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 432 000

chromo

436,53

**Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size**

metalen greep

voor opzetwastafel

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar


SpeedClean mousseur

GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem

gladde body

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



19 573 002

chromo

313,65

**Eurodisc Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size**

wandmontage

Let op: alleen te gebruiken met:

23 571 000 / 32 635 000

zonder inbouwdeel

metalen rozet

metalen greep


steekmaat 110 mm

sprong 170 mm

23 571 000

Inbouwdeel éénhendelmengkraan 1/2"

326,52



33 244 002

chromo

250,90

**Eurodisc Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size**

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar


GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

kogelgewricht met mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



33 569 002

chromo

250,90

**Eurodisc Cosmopolitan
Douchemengkraan
wandmontage**

metalen greep

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min


1/2" douche-aansluiting

geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)



34 719 000

chromo

529,13

**Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage**

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

1/2" douche-aansluiting

geïntegreerde terugslagklep en filters


beveiligd tegen terugstroming

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



24 056 002

chromo

245,81

Eurodisc Cosmopolitan

Mengkraan met 2-weg omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

automatische 2-weg omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min


Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000

94,75

GROHE Rapido SmartBox



34 863 000

chromo

1.982,26

Grotherm SmartControl

Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310

bestaat uit:

inbouw thermostaat met 3 uitgangen (29 121)

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Rainshower SmartActive 310 hoofddoucheset inclusief hoofddouche met

2 straalsoorten, horizontale douchearm 430 mm en inbouwdeel (26 483)

Rainshower SmartActive 130 handdouche 3 straalsoorten

wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 658)



Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor handdouche

13 278 002

chromo

152,17



Eurodisc Cosmopolitan

Baduitloop

wandmontage

met mousseur



buitendraad 1/2"

sprong 170 mm

13 279 002

chromo

177,52



Eurodisc Cosmopolitan

Baduitloop

wandmontage


met mousseur

met omstelling: bad/douche

met verborgen verbodingsstuk

buitendraad 1/2"

sprong 170 mm



37 624 000

chromo

133,77

Arena Cosmopolitan S

Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening

geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1

GD 2 inbouwreservoir

verticale montage

130 x 172 mm

van ABS

bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels

te gebruiken met Rapid SLX

bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000


bijbestellen (apart verkrijgbaar)

in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000 bijbestellen

(apart verkrijgbaar)


GROHE CONCETTO

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




32 207 001 chroom 145,97

Concetto Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
SpeedClean mousseur



23 931 001 chroom 176,77

Concetto Wastafelmengkraan S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen




23 380 10E chroom 184,37

Concetto Wastafelmengkraan S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 381 10E chroom 176,69
idem, met ketting


23 385 10E chroom 176,69
idem, met gladde body



23 450 001 chroom 210,45

Concetto Wastafelmengkraan M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 451 001 chroom 202,66
idem, gladde body



23 932 001 chroom 202,77


Concetto Wastafelmengkraan M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

GROHE CONCETTO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 739 002

chromo

312,41

Concetto

Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage


draibare buisuitloop met aanslagbegrenzer

verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



32 629 002

chromo

264,97

Concetto

Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage

metalen greep

koppelingen voor staande montage

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur

draibare buisuitloop met aanslagbegrenzer

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



23 920 001

chromo

298,71

Concetto

Wastafelmengkraan

XL-Size

ééngatsmontage

metalen greep

voor opzetwastafel

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

snelmontage systeem

gladde body

flexibele aansluitslangen



20 216 001

chromo

318,84

Concetto

Driegats wastafelmengkraan

L-Size


keramisch bovendeel, 90°

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

uitloop met mousseur


trekwaste 1 1/4"

drukvast flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop




34 766 000 chroom 306,48

Grotherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
 geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met GROHE EcoButton
 keramisch-bovendeel 1/2", 180°
 1/2" douche-aansluiting
 met mousseur
 ingebouwde terugslagkleppen
 vuilfilters
 beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
 metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



32 212 001 chroom 284,27

Concetto
Badmengkraan
 metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
 instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
 met mousseur, **S-koppelingen**
 optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
 geluidsklasse I volgens DIN 4109
met douchegarnituur
bestaat uit:
 Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400)
 wanddouchehouder (27 056)
 Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)




24 053 001 chroom 200,31

Concetto
Mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
 metalen greep
 doorstroming:
 uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000 94,75
GROHE Rapido SmartBox



24 054 001 chroom 220,34

Concetto
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
 metalen greep
automatische 2-weg omstelling
 doorstroming:
 uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000 94,75
GROHE Rapido SmartBox

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

19 576 002

chrom

960,34



Concetto

Viergats badrandcombinatie

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

bestaat uit:

voorgemonteerde uitloopbevestiging

éénhendel bediening

baduitloop met mousseur

met omstelling

Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer

metalen doucheslang 2000 mm (altijd chrom voor elke kleur van de set)

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor doucheslang

beveiligd tegen terugstroming

kan gebruikt worden met 29 037 000

29 037 000


1.162,19

Inbouwdeel vijfgats badrandcombinatie

13 280 001

chrom

138,29



Concetto

Baduitloop

wandmontage


met mousseur

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 039 002

chromo

129,22

**Eurostyle Cosmopolitan
Toiletkraan XS-Size**

metalen greep
keramisch bovendeeel, 90°
met mousseur
geluidsklasse I volgens DIN 4109
aansluitmoer 1/2"




23 387 20E

chromo

176,17

**Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 374 20E

chromo

176,17

**Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size**


metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 373 20E

chromo

168,34

idem, gladde body




23 043 003

chromo

246,53

**Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan L-Size**

ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



20 208 002

chromo

352,34

**Eurostyle Cosmopolitan
Driegats Wastafelmengkraan
S-Size**


metalen greep
keramisch bovendelen, 90°
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukbestendig, flexibele aansluitslangen
drukvast flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



33 591 002

chromo

215,33

**Eurostyle Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage**

metalen greep

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche


met mousseur

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)



34 766 000

chromo

306,48

**Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage**

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

met omstelling: bad/douche

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



25 275 002

chromo

274,94



Eurostyle Cosmopolitan

Badmengkraan

wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Long-Life afwerking

instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche

met mousseur

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

met doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)

bestaat uit:


handdouche Tempesta 110 (27 597)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

wanddouchehouder

Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)



33 592 20A

chromo

267,36

Eurostyle Cosmopolitan

Badmengkraan

wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche

met mousseur

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

met douchegarnituur

Handdouche Tempesta Cosmopolitan 100, 2 straalsoorten (27 571)

wanddouchehouder (27 056)


Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)

GROHE EUROSTYLE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 468 003

chromo

163,26

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen, open hendel

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 564 003

chromo

178,16

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen, open hendel

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 374 003

chromo

171,04

23 374 LS3

moon white / chromo

222,35

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen, open hendel

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en
Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 709 003

chromo

163,26

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en
Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 930 003

chromo

173,08

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

ééngatsmontage

metalen, open hendel

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en
Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body met push-open waste


flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSTYLE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




33 557 003

chromo

163,26

**Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size**

ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met ketting
flexibele aansluitslangen




23 713 003

chromo

155,49

**Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met ketting
flexibele aansluitslangen




23 715 003

chromo

155,49

**Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen




23 569 003

chromo

267,25

**Eurostyle
Wastafelmengkraan L-Size**

metalen, open hendel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 718 003

chromo

254,61

**Eurostyle
Wastafelmengkraan L-Size**


metalen greep
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
trekwaste 1 1/4"

GROHE EUROSTYLE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 570 003
23 570 LS3

chrom
moon white / chrom

331,38
430,80

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size

metalen, open hendel
voor opzetwastafel


GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 719 003

chrom

316,81

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size

metalen greep
voor opzetwastafel


GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body

flexibele aansluitslangen



19 571 003

chrom

322,58

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size

wandmontage
zonder inbouwdeel

Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000 / 32 635 000

metalen rozet

metalen, open hendel

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Aquaguide instelbare mousseur


steekmaat 110 mm

sprong 205 mm

23 571 000

Inbouwdeel éénhendelmengkraan 1/2"

326,52



29 097 003

chrom

307,09

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size

wandmontage
zonder inbouwdeel

Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000 / 32 635 000

metalen rozet

metalen greep

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

steekmaat 110 mm

sprong 205 mm

23 571 000


Inbouwdeel éénhendelmengkraan 1/2"

326,52

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




33 565 003
33 565 LS3

chrom
moon white / chrom

171,04
222,35

**Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size**

metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 720 003

chrom

163,26

**Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




33 590 003
33 590 LS3

chrom
moon white / chrom

188,14
244,58

**Eurostyle
Douchemengkraan
wandmontage**

metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming




23 722 003

chrom

180,75

**Eurostyle
Douchemengkraan
wandmontage**

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming




34 814 003

chrom

272,33

**Grotherm 1000
Thermostatische douchemengkraan**

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal





33 591 003
33 591 LS3

chrom
moon white / chrom

231,61
301,10

**Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage**
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming



23 726 003

chrom

221,57


**Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage**
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming



34 816 003

chrom

347,79




**Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan**
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



25 286 003

chrom

272,97




**Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage**
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
met doucheset 1 straalsoort (Rain)
bestaat uit:
handdouche Tempesta 110 (27 923)
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
wanddouchehouder
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

24 047 003

chrom

202,51



Eurostyle

Mengkraan met 2-weg omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

automatische 2-weg omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox

94,75

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




101730 000 0	chrom	128,68
101730 243 0	matte black (mat zwart)	167,29

GROHE Cubeo
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Long-Life afwerking
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

101732 000 0	chrom	128,68
101732 243 0	matte black (mat zwart)	167,29

idem, gladde body met push-open waste




101756 000 0	chrom	147,99
101756 243 0	matte black (mat zwart)	192,38

GROHE Cubeo
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Long-Life afwerking
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


101757 000 0	chrom	147,99
101757 243 0	matte black (mat zwart)	192,38

idem, gladde body met push-open waste




101729 000 0	chrom	209,81
101729 243 0	matte black (mat zwart)	272,75

GROHE Cubeo
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor opzetwastafel
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen



101810 000 0	chrom	135,12
101810 243 0	matte black (mat zwart)	175,65

GROHE Cubeo
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




101813 000 0
101813 243 0

chrom
matte black (mat zwart)

154,42
200,75

**GROHE Cubeo
Badmengkraan
wandmontage**
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Long-Life afwerking
met omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
uitloop met mousseur
S-koppelingen
wandrozet
beveiligd tegen terugstroming




101814 000 0
101814 243 0

chrom
matte black (mat zwart)

213,36
277,37

**GROHE Cubeo
Badmengkraan
wandmontage**
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Long-Life afwerking
met omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
uitloop met mousseur
S-koppelingen
wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
Tempesta Cube 110 handdouche, 2 straalsoorten (26 746)
wanddouchehouder (28 605)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)




101824 000 0
101824 243 0

chrom
matte black (mat zwart)

128,68
167,29

**GROHE Cubeo
Douchemengkraan
wandmontage**
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Long-Life afwerking
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
wandrozet



101825 000 0
101825 243 0

chrom
matte black (mat zwart)

191,32
308,60


**GROHE Cubeo
Douchemengkraan
wandmontage**
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Long-Life afwerking
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
wandrozet
met douchegarnituur
Tempesta Cube 110 glijstangset (26 748)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 377 00E

chromo

133,24

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 378 00E

chromo

125,84

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen




23 376 00E

chromo

126,14

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen



23 927 000

chromo


127,65

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage

metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




23 396 00E **chrom** **152,78**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 928 000 **chrom** **145,68**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen



23 397 00E **chrom** **145,68**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen



32 830 001 **chrom** **195,36**


Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 933 001

chromo

197,72

Eurosmart Cosmopolitan Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



23 921 000

chromo

243,96

Eurosmart Cosmopolitan Wastafelmengkraan XL-Size


ééngatsmontage
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen



36 327 002


chromo

403,84



Eurosmart Cosmopolitan E Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59



20 187 000

chromo


269,50

Eurosmart Cosmopolitan Driegats wastafelmengkraan S-Size

metalen greep
keramisch bovendelen, 90°
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




19 381 000 chroom **247,48**

**Eurosmart Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage**

**Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000 / 32 635 000**

zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 170 mm


23 571 000 **326,52**
Inbouwdeel éénehdelmengkraan 1/2"



32 839 000 chroom **133,24**

**Eurosmart Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size**


metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
geluidsklasse I volgens DIN 4109



32 837 000 chroom **133,24**

**Eurosmart Cosmopolitan
Douchemengkraan
wandmontage**

metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
beveiligd tegen terugstroming
geluidsklasse I volgens DIN 4109



34 765 000 chroom **235,23**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage**


GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 831 000

chromo

159,88

**Eurosmart Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage**


metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

met omstelling: bad/douche

met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109



34 766 000

chromo

306,48

**Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage**

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element
geïntegreerde afsluiter

met omstelling: bad/douche

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



34 767 000

chromo

229,26

**Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage**

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element
geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeeel 1/2", 180°

ingebouwde terugslagkleppen


1/2" douche-aansluiting

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen en rozetten

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



32 832 000

chromo

202,53

**Eurosmart Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage**

metalen greep

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

met omstelling: bad/douche

met mousseur

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

geluidsklasse I volgens DIN 4109

met douchegarnituur

bestaat uit:


Euphoria handdouche (27 367)

wanddouchehouder (27 056)

Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




24 044 000 chroom 169,05

**Eurosmart Cosmopolitan
Mengkraan**

Let op: alleen te gebruiken met:
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
 metalen greep
 doorstroming:
 uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000 94,75
GROHE Rapido SmartBox




24 045 000 chroom 185,96

**Eurosmart Cosmopolitan
Mengkraan met 2-weg omstelling**

Let op: alleen te gebruiken met:
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
 metalen greep
automatische 2-weg omstelling
 doorstroming:
 uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000 94,75
GROHE Rapido SmartBox



13 261 000 chroom 117,54

**Eurosmart Cosmopolitan
Baduitloop
wandmontage**
 met mousseur
 buitendraad 1/2"
 sprong 170 mm



23 967 003

chromo

106,83

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**


schuine variant
ééngatsmontage
metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE FastFixation snelmontagesysteem
flexibele aansluitslangen
gladde body



23 968 003

chromo

114,21

23 968 2433

matte black (mat zwart)

148,48

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**


schuine variant
ééngatsmontage
metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE FastFixation snelmontagesysteem
flexibele aansluitslangen
gladde body met push-open waste



23 966 003

chromo

106,83

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**


schuine variant
ééngatsmontage
metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met ketting
flexibele aansluitslangen



23 969 003

chromo

114,21

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**

schuine variant
ééngatsmontage
metalen greep


GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en
Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



23 922 2433
32 467 2433

matte black (mat zwart)
matte black (mat zwart)

148,48
138,88




Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen



32 926 003
32 926 2433

chrom
matte black (mat zwart)

114,21
148,48



Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en
Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
trek waste in zijdelingse positie
flexibele aansluitslangen



23 924 003

chrom

114,21

idem, gladdy body met push open-waste



32 154 003

chrom

106,83


idem, gladde body




24 192 003

chrom

131,34



Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en
Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen



23 372 003

chrom

106,83

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**

ééngatsmontage
metalen greep


GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE FastFixation snelmontagesysteem met ketting

flexibele aansluitslangen



23 975 003

chrom

439,28

23 975 2433

matte black (mat zwart)

571,06

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**

ééngatsmontage
2-in-1 hybride met contactloos of manuele bediening

greep bedienings is leidend
metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

snelmontage systeem

gladde body

flexibele aansluitslangen

CE-keurmerk



23 923 003

chrom

130,73

23 324 2433

matte black (mat zwart)

160,35

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




23 393 30E chroom 130,73
23 393 243E matte black (mat zwart) 169,95

Eurosmart Wastafelmengkraan M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 395 30E chroom 123,35
idem, gladde body




23 976 003 chroom 278,33

Eurosmart Wastafelmengkraan M-Size
uittrekbare uitloop
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
snelmontage systeem
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen




23 394 30E chroom 123,35



Eurosmart Wastafelmengkraan M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met ketting
flexibele aansluitslangen




23 537 003 chroom 187,31



Eurosmart Wastafelmengkraan L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
draaibare buisuitloop
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 970 003 chroom 187,31
idem, gladde body met push-open waste



23 743 003

chromo

179,93

Eurosmart

Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

draaibare buisuitloop

met ketting

flexibele aansluitslangen



23 971 2433

matte black (mat zwart)

328,93

Eurosmart

Wastafelmengkraan

XL-Size

voor opzetwastafel

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body

flexibele aansluitslangen



24 164 003

chromo

253,02

Eurosmart

Wastafelmengkraan

XL-Size

voor opzetwastafel

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body

flexibele aansluitslangen



29 337 003

chromo

230,53

Eurosmart

Tweegats wastafelmengkraan

S-Size

wandmontage

metalen greep

zonder inbouwdeel

Let op: alleen te gebruiken met:

23 571 000 / 32 635 000

metalen rozet

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

steekmaat 110 mm

sprong 171 mm

23 571 000


Inbouwdeel éénehdelmengkraan 1/2"

326,52

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



29 338 003
29 338 2433

chrom
matte black (mat zwart)

251,27
326,65

Eurosmart
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size

wandmontage

metalen greep

zonder inbouwdeel

Let op: alleen te gebruiken met:

23 571 000 / 32 635 000

metalen rozet

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Aquaguide instelbare mousseur


steekmaat 110 mm

sprong 211 mm

23 571 000

Inbouwdeel éénhendelmengkraan 1/2"

326,52



32 929 2433

matte black (mat zwart)

154,87

Eurosmart
Bidetmengkraan
S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

met kogelgewricht

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



32 928 003

chrom

119,13

Eurosmart
Bidetmengkraan
S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

met kogelgewricht

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



33 555 003
33 555 2433

chrom
matte black (mat zwart)

125,11
162,64

Eurosmart
Douchemengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

wandrozetten van metaal

beveiligd tegen terugstroming




34 558 000 chroom 219,83

Grotherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
 geïntegreerde afsluiter
 volumegreep met **GROHE EcoButton**
 keramisch-bovendeel 1/2", 180°
 1/2" douche-aansluiting
 vuilfilters
 ingebouwde terugslagkleppen
 beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
 metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal




102202 243 0 matte black (mat zwart) 285,78



33 300 003 chroom 146,54
 33 300 2433 matte black (mat zwart) 190,51

Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage
 metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
 instelbare doorstroombegrenzer
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
 met mousseur
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
 wandrozetten van metaal
 beveiligd tegen terugstroming



34 567 000 chroom 285,45

Grotherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
 geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
 volumegreep met **GROHE EcoButton**
 keramisch-bovendeel 1/2", 180°
 1/2" douche-aansluiting
 met mousseur
 ingebouwde terugslagkleppen
 vuilfilters
 beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
 metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal




102203 243 0 matte black (mat zwart) 371,08

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




25 276 003

chromo

188,00

**Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage**
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
met doucheset 1 straalsoort (Rain)
bestaat uit:
handdoucheset Tempesta 110 (27 923)
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
wanddouchehouder
Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)



24 042 003

chromo

164,47


**Eurosmart
Mengkraan**
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstrooming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75



24 043 003

chromo

180,98


**Eurosmart
Mengkraan met 2-weg omstelling**
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
automatische 2-weg omstelling
doorstrooming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel
metalen greep



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75



13 448 003

13 448 2433


chromo

matte black (mat zwart)

116,67

151,67

**Eurosmart
Baduitloop
wandmontage**
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 171 mm



23 988 003

chromo

166,93

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermisch desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen greep
hendel lengte 89 mm

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1



23 989 003

chromo

183,44

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermisch desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen greep
hendel lengte 89 mm

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1



23 986 003

chromo

217,53

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage

metalen, open hendel
hendel lengte 130 mm

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
laminair-straalregelaar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body


flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1

GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 987 003


chromo

234,05

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen, open hendel
hendel lengte 130 mm

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1




23 980 003

chromo

133,54

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**

ééngatsmontage
metalen, open hendel
hendel lengte 130 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
laminair-straalregelaar
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen





23 981 003

chromo

150,06

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**

ééngatsmontage
metalen, open hendel
hendel lengte 130 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
laminair-straalregelaar
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen



25 241 003

chromo

165,87

**Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage**


metalen, open hendel
hendel lengte 123 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



25 242 003

chromo

144,43


**Eurosmart
Douchemengkraan
wandmontage**
metalen, open hendel
hendel lengte 115 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming



23 984 003

chromo

217,53




**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van
temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen lange hendel
hendel lengte 147 mm
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact
komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1



23 985 003

chromo

234,05




**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van
temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen lange hendel
hendel lengte 147 mm
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact
komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1



23 982 003

chromo


133,54



**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**
ééngatsmontage
metalen lange hendel
hendel lengte 156 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
laminair-straalregelaar
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




23 983 003

chromo

150,06

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**

ééngatsmontage
metalen lange hendel
hendel lengte 156 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
laminair-straalregelaar
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen




25 243 003

chromo

165,87

**Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage**

metalen lange hendel
hendel lengte 124 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming




34 665 000

chromo

618,07

**Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan**

ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
GROHE TurboStat thermo-element
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep



25 244 003

chromo

144,43

**Eurosmart
Douchemengkraan
wandmontage**

metalen lange hendel
hendellengte 120 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

34 667 000

chrom

493,67



Grotherm Special

Thermostatische douchemengkraan

ergonomische grepen
keramisch bovendelen, 90°

GROHE TurboStat thermo-element

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

metalen veiligheid temperatuurstop

vuilfilters

met S-koppelingen en rozetten

GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen

100% GROHE CoolTouch bestaande uit


veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



20 616 001

chromo


72,96

Euroeco

Toiletkraan 1/2" XS-Size

keramisch bovendeeel, 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
aansluitmoer 1/2"



23 262 001

chromo

88,31

Euroeco

Wastafelmengkraan

S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

kunststof trekwaas 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



24 258 001

chromo

88,31

Euroeco

Wastafelmengkraan

S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

gladde boddy

flexibele aansluitslangen



24 268 001

chromo

104,20

Euroeco

Wastafelmengkraan

M-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

kunststof trekwaas 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



24 269 001

chromo

104,20

**Euroeco
Wastafelmengkraan
M-Size**


ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen



24 272 001

chromo

133,77



**Euroeco
Wastafelmengkraan L-Size**

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



24 273 001

chromo

149,11

**Euroeco
Wastafelmengkraan
XL-Size**


voor opzetwastafel
ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen



23 263 001

chromo

90,91


**Euroeco
Bidetmengkraan**

metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

met kogelgewricht
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



32 740 001

chromo

92,72

**Euroeco
Douchemengkraan
wandmontage**

metalen greep

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 743 001

chromo

119,22

**Euroeco
Badmengkraan
wandmontage**
metalen greep

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer


met omstelling: bad/douche

uitloop met mousseur

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen



13 471 001

chromo

89,18



**Euroeco
Baduitloop
wandmontage**

met mousseur

sprong 171 mm

buitendraad 1/2"

Professionele variant



32 742 001

chromo

155,51

**Euroeco
Douchemengkraan
inbouw**

GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven

bestaat uit:

installatieset (29 388 001)


inbouwhuis (33 964)

metalen greep

instelbare doorstroombegrenzer

rozet- en schachtdichting

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



32 747 001

chromo

174,20

**Euroeco
Badmengkraan
inbouw**

GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven

bestaat uit:

installatieset (29 392 001)

inbouwhuis (33 963)


metalen greep

instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche

rozet- en schachtdichting

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



20 421 001

chromo


77,34

BauEdge

Toiletkraan 1/2" XS-Size

keramisch bovendeel, 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
aansluitmoer 1/2"



23 330 001

chromo

92,47

BauEdge

Wastafelmengkraan

S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 559 001

chromo

99,20

BauEdge

Wastafelmengkraan

S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

kunststof trekwaite 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 899 001

chromo

99,20

BauEdge

Wastafelmengkraan

S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem


gladde body

flexibele aansluitslangen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



24 193 001

chromo

114,08

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size

Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud
ééngatsmontage

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 760 001

chromo

137,05

BauEdge
Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

draaibare buisuitloop

kunststof trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 911 001

chromo

137,05

BauEdge
Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

draaibare buisuitloop

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 761 001

chromo

161,65

BauEdge
Wastafelmengkraan
XL-Size

voor opzetwastafel

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem


gladde body

flexibele aansluitslangen

36 451 000

chromo

252,95




Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-Size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

23 331 001

chromo

99,20




BauEdge
Bidetmengkraan
metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
met kogelgewricht
snelmontage systeem
kunststof trekwaas 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 635 001

chromo

99,20




BauEdge
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen wandrozetten

23 604 001

chromo

134,95




BauEdge
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen wandrozetten

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



20 422 001


chromo

77,34

BauLoop

Toiletkraan 1/2" XS-Size
keramisch bovendeel, 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
aansluitmoer 1/2"



23 337 001

chromo

92,47

BauLoop

Wastafelmengkraan
S-Size


ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen



22 054 001

chromo

99,20

BauLoop

Wastafelmengkraan
S-Size


ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en
Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 883 001

chromo

99,20

BauLoop

Wastafelmengkraan
S-Size


ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en
Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen



23 887 001

chromo

119,48

BauLoop
Wastafelmengkraan
M-Size

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

kunststof trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 763 001

chromo

147,60

BauLoop
Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

draaibare buisuitloop

kunststof trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 891 001

chromo

147,60

BauLoop
Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

draaibare buisuitloop

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 764 001

chromo

161,65

BauLoop
Wastafelmengkraan
XL-Size

voor opzetwastafel
metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

gladde body


flexibele aansluitslangen

GROHE BAULOOP

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 338 001

chromo

99,20

BauLoop

Bidetmengkraan

metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

met kogelgewricht

snelmontage systeem

kunststof trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 633 001

chromo

99,20

BauLoop

Douchemengkraan

wandmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


instelbare doorstroombegrenzer

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen wandrozetten



23 602 001

chromo

134,95

BauLoop

Badmengkraan

wandmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche


uitloop met mousseur

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen wandrozetten




20 575 000

chromo

70,37

BauFlow
Toiletkraan 1/2" XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeeel, 90°
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"




23 751 000

chromo

97,73

BauFlow
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 752 000

chromo

93,82

BauFlow
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen




23 753 000

chromo

141,17

BauFlow
Wastafelmengkraan L-Size
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 755 000

chromo



100,58

BauFlow
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 756 000

chromo

121,19

BauFlow
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep

GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche


uitloop met mousseur

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

wandrozetten van metaal

beveiligd tegen terugstroming



13 390 000

chromo

78,47

BauContemporary
Baduitloop met omstelling
wandmontage

met mousseur

terugslagkleppen

met omstelling: bad/douche

sprong 170 mm


buitendraad 1/2"

GROHE COSTA L

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



20 404 001


chromo

53,48

Costa L

Toiletkraan

metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
markering blauw
GROHE Long-Life bovendeel
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2"



20 186 001


chromo

89,36

Costa L

Toiletkraan

metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
markering blauw
GROHE Long-Life bovendeel
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2"



20 393 001


chromo

92,19

Costa L

Toiletkraan

metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
markering blauw
GROHE Long-Life bovendeel
draaibare buisuitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2"



21 390 001


chromo

218,52

Costa L

Wastafelmengkraan

metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE Long-Life bovendeel
gegoten uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



21 337 001

chromo













103,69

Costa L

Wastafelmengkraan

metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
draaibare buisuitloop met mousseur
met ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE COSTA L


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 330 001	chrom	106,82
<p>Costa L Douchemengkraan wandmontage metalen grepen schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel S-koppelingen</p>			
 	26 009 001	chrom	111,66
<p>Costa L Douchemengkraan wandmontage warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel douche-aansluiting boven 3/4" S-koppelingen</p>			
 	26 308 001	chrom	80,75
<p>Costa L Douchemengkraan wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel douche-aansluiting 1/2" zonder koppelingen en rozetten</p>			
 	26 345 001	chrom	81,60
<p>Costa L Douchemengkraan wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel douche-aansluiting 1/2" zonder koppelingen en rozetten h.o.h. 120 mm</p>			
 	25 450 001	chrom	153,53
<p>Costa L Badmengkraan wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel met omstelling: bad/douche met mousseur S-koppelingen</p>			
 	25 453 001	chrom	124,42
<p>Costa L Badmengkraan wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel met omstelling: bad/douche met mousseur zonder koppelingen en rozetten</p>			

GROHE COSTA L

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




26 781 001

chrom

114,08

Costa L
Douchemengkraan 3/8"
wandmontage
metalen grepen
GROHE Long-Life bovendeel
met omstelling
S-uitloop
sprong 150 mm
zonder koppelingen en rozetten
h.o.h. 120 mm




30 098 001

chrom

53,60

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
markering blauw
met mousseur
GROHE Long-Life bovendeel




30 484 001

chrom

74,09

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
markering blauw
met mousseur
GROHE Long-Life bovendeel
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 200 mm




26 010 001

chrom

45,85

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
markering blauw
GROHE Long-Life bovendeel




30 008 001

chrom

45,01

Costa L
Wasmachinekraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
markering blauw
GROHE Long-Life bovendeel
met beluchter

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



19 808 001 chroom 32,37

Costa L

Opbouwdeel

Let op: alleen te gebruiken met:

35 028 000

voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1"

inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm

rozet met wand-afdichting

schroefrozet

metalen greep


markering blauw

19 809 001 chroom 32,37

idem, met rode markering

35 028 000 201,37

GROHE Rapido C inbouwdeel voor enkelvoudige volumeregeling



29 800 000 chroom 32,01

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife

voorgemonteerd bovendeel 1/2"


draadaansluiting 1/2"

29 802 000 chroom 59,25

idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"

29 805 000 chroom 92,58

idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"



29 801 000 32,01

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife

voorgemonteerd bovendeel 1/2"

inbouwkap

soldeeraansluiting Ø15 mm

29 804 000 59,25


idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm

GROHE COSTA S

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



20 405 001

chromo

71,56


Costa S

Toiletkraan

metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet

markering blauw

GROHE Carbodur keramisch bovendeeel
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2"



21 255 001

chromo

218,89


Costa S

Wastafelmengkraan

metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet

GROHE Carbodur keramisch bovendeeel
gegoten uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



21 257 001

chromo

172,35


Costa S

Wastafelmengkraan

warmte geïsoleerd
metalen grepen
schroefrozet

GROHE Carbodur keramisch bovendeeel
draaibare buisuitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



21 338 001

chromo

139,28


Costa S

Wastafelmengkraan

metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet

GROHE Carbodur keramisch bovendeeel
draaibare buisuitloop met mousseur
met ketting

flexibele aansluitslangen



26 318 001

chromo

114,99

Costa S







Douchemengkraan

wandmontage

metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet

GROHE Carbodur keramisch bovendeeel
douche-aansluiting 1/2"
zonder koppelingen en rozetten


GROHE COSTA S

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	
		26 319 001	chrom	117,86
	<p>Costa S Douchemengkraan wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Carbodur keramisch bovendeeel douche-aansluiting 1/2" zonder koppelingen en rozetten h.o.h. 120 mm</p>			
		25 485 001	chrom	155,73
	<p>Costa S Badmengkraan wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Carbodur keramisch bovendeeel met omstelling: bad/douche met mousseur zonder koppelingen en rozetten</p>			
		26 788 001	chrom	150,31
	<p>Costa S Douchemengkraan 3/8" 50 mm verlenging wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Carbodur keramisch bovendeeel met omstelling zonder koppelingen en rozetten draaibare buisuitloop h.o.h. 120 mm</p>			

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



20 201 000
20 201 DC0
20 201 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)


152,48
213,47
243,96

**Toiletkraan
C-uitloop**

stroom-stop mousseur
keramische schijven
moer 1/2"

met 10,5 mm doorlaat

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
sprong 113 mm



20 202 000

chrom


174,35

Toiletkraan

stroom-stop mousseur
keramische schijven
moer 1/2"

met 10,5 mm doorlaat

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
sprong 114 mm



20 205 000


chrom

124,50

Toiletkraan wand

stroom-stop mousseur
keramische schijven

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
sprong 106 mm



20 203 000

chrom

134,48

Toiletkraan wand

stroom-stop mousseur
keramische schijven


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
sprong 185 mm

GROHE INBOUWDELEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 571 000

326,52

Éénhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting





23 429 000

363,20

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
zonder opbouwdeel



GROHE FeatherControl Joystick kardoos
wandinbouw
messing
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting



46 901 000

133,66

Verlengset 25 mm
voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
inclusief demontagesleutel




23 200 002

350,88

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




35 604 000

94,75

Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2"
3 uitgangen 1/2"

2 inlaten aan onderzijde, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde flushing plug
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
zonder opbouwdeel



45 984 001



chromo

694,16

Inbouwdeel

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel

montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 mm voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal





29 037 000

1.162,19

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage**

bestaat uit:

basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chromo




35 028 000

201,37

GROHE Rapido C

Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume

box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm




29 800 000

chromo

32,01

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife

voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"



29 802 000

chromo


59,25

Inbouwstopkraan 3/4"

voorgemonteerd bovendeel 3/4"
korte as
inbouwkap
draadaansluiting 3/4"
messing

GROHE TALENTO / TALENTOFILL

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



19 952 000	chrom	253,35
19 952 DC0	supersteel (RVS look)	354,69
19 952 GL0	cool sunrise (goud)	380,02
19 952 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	405,36
19 952 DA0	warm sunset (brons)	380,02
19 952 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	405,36
19 952 A00	hard graphite (donker grijs)	380,02
19 952 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	405,36
19 952 2430	matte black (mat zwart)	329,35

Talentofill

Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur


opbouwset

bestaat uit:

- rond rozet
- vul-element
- waste-stop
- montage toebehoren

te combineren met Talentofill

28 991 en 28 990



28 990 000	chrom	276,81
28 990 DC0	supersteel (RVS look)	387,54
28 990 GL0	cool sunrise (goud)	415,22
28 990 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	442,90
28 990 DA0	warm sunset (brons)	415,22
28 990 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	442,90
28 990 A00	hard graphite (donker grijs)	415,22
28 990 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	442,90

Talentofill

Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur

voor normale baden

zonder opbouwdeel

met sifon en 45°-afvoerbocht


valstroombeluchter niet inbegrepen

inbouw volgens DIN 1988

toe te passen met valstroombeluchter

bouwwijze A2

of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur



28 991 000	chrom	383,94
------------	-------	--------

Talentofill

Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur

voor ergonomische baden

zonder opbouwdeel


met sifon en 45°-afvoerbocht

valstroombeluchter niet inbegrepen

inbouw volgens DIN 1988

toe te passen met valstroombeluchter

of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur



28 995 000		421,93
------------	--	--------

Talentofill

Aansluitset

met beluchter

bestaat uit:

- Inbouw pijponderbreker (bouwwijze A2, DIN 1988, deel IV)
- 3,5 m-flexibele aansluitpijp (2 delig)
- zonder rozet (19 954)

GROHE TALENTO / TALENTOFILL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




14 055 000

131,59

Terugstroombeveiliging combinatie

ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur
geschikt voor opbouw delen met 2 uitgangen (in combinatie met GROHE Rapido SmartBox): Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen




19 025 000

chromo

88,30

Talento Badwaste- en afvoergarnituur opbouwset

rond rozet
waste-stop
montage toebehoren
alleen te gebruiken met: Talento 28 943




28 943 000

206,28

Talento Badwaste- en afvoergarnituur

voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
zonder opbouwdeel
sifon
45° afvoerbocht

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



41 027 000	chrom	89,17
41 027 DC0	supersteel (RVS look)	124,84
41 027 GL0	cool sunrise (goud)	133,76
41 027 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	142,68
41 027 DA0	warm sunset (brons)	133,76
41 027 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	142,68
41 027 A00	hard graphite (donker grijs)	133,76
41 027 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	142,68


Selection

Wandhouder

materiaal: metaal
te gebruiken met zeepdispenser (41 028 xx0) of Selection glas (41 029 000)
verborgen bevestiging



41 217 KFO	phantom black (mat zwart)	124,84
idem, Professioneel variant		



41 028 000	chrom	89,17
41 028 DC0	supersteel (RVS look)	124,84
41 028 GL0	cool sunrise (goud)	133,76
41 028 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	142,68
41 028 DA0	warm sunset (brons)	133,76
41 028 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	142,68
41 028 A00	hard graphite (donker grijs)	133,76
41 028 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	142,68


Selection

Zeepdispenser

materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 120 ml
te gebruiken met houder 41 027 xx0/41 217 KFO



41 218 KFO	phantom black (mat zwart)	124,84
idem, Professioneel variant		




41 029 000	chrom	42,80
------------	-------	-------

Selection

Wit glas

materiaal: glas
te gebruiken met houder 41 027 xx0/41 217 KFO



41 035 000	chrom	99,87
41 035 DC0	supersteel (RVS look)	139,82
41 035 GL0	cool sunrise (goud)	149,81
41 035 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	159,80
41 035 DA0	warm sunset (brons)	149,81
41 035 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	159,80
41 035 A00	hard graphite (donker grijs)	149,81
41 035 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	159,80


Selection

wandhouder

materiaal: metaal
houder voor zeepschaal (41 036) en douchetray (41 037)
lengte 200 mm
verborgen bevestiging

GROHE SELECTION

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




41 063 000	chrom	160,51
41 063 DC0	supersteel (RVS look)	224,72
41 063 GL0	cool sunrise (goud)	240,77
41 063 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	256,82
41 063 DA0	warm sunset (brons)	240,77
41 063 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	256,82
41 063 A00	hard graphite (donker grijs)	240,77
41 063 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	256,82

Selection
Handdoekhouder, draaibaar
materiaal: metaal
diepte 441 mm (functionele diepte 400 mm)
2 armen
verborgen bevestiging




41 219 KF0	phantom black (mat zwart)	224,72
idem, Professioneel variant		




41 064 000	chrom	110,58
41 064 DC0	supersteel (RVS look)	154,81
41 064 GL0	cool sunrise (goud)	165,86
41 064 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	176,92
41 064 DA0	warm sunset (brons)	165,86
41 064 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	176,92
41 064 A00	hard graphite (donker grijs)	165,86
41 064 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	176,92

Selection
Handgreep
materiaal: metaal
lengte 336 mm (functionele lengte 300 mm)
verborgen bevestiging



41 066 000	chrom	392,36
41 066 DC0	supersteel (RVS look)	549,31
41 066 GL0	cool sunrise (goud)	588,54
41 066 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	627,78
41 066 DA0	warm sunset (brons)	588,54
41 066 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	627,78
41 066 A00	hard graphite (donker grijs)	588,54
41 066 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	627,78

Selection
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
lengte 596 mm
verborgen bevestiging



41 067 000	chrom	89,17
41 067 DC0	supersteel (RVS look)	124,84
41 067 GL0	cool sunrise (goud)	133,76
41 067 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	142,68
41 067 DA0	warm sunset (brons)	133,76
41 067 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	142,68
41 067 A00	hard graphite (donker grijs)	133,76
41 067 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	142,68


Selection
Reserve toilethouder (2 rollen)
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging

GROHE SELECTION CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 865 000

chrom

75,46

**Selection Cube
Wandhouder**

materiaal: metaal
voor Cube glas (40 783 000), Cube zeepschaal (40 806 000) of
Cube zeepdispenser (40 805 000)
verborgen bevestiging




40 805 000

chrom

94,32

**Selection Cube
Zeepdispenser**

materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 300 ml
past in de volgende houder: (40 865 000/102 275 KF00)




40 806 000

mat glas

62,88

**Selection Cube
Zeepschaal**

materiaal: glas
past in de volgende houder: (40 865 000/102 275 KF00)




40 783 000

chrom

50,30

**Selection Cube
Glas**

materiaal: glas
past in de volgende houder: (40 865 000/102 275 KF00)




40 766 000

chrom

106,90

**Selection Cube
Handdoekring**

materiaal: metaal
verborgen bevestiging



40 768 000













chrom

301,83

**Selection Cube
Dubbele handdoekrek**


materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
400 mm
verborgen bevestiging

GROHE SELECTION CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 767 000	chrom	201,22
<p>Selection Cube Handdoekhouder 500 mm (functionele lengte 459 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging</p>			
 	40 804 000	chrom	565,93
<p>Selection Cube Multi-handdoekrek materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 575 mm) verborgen bevestiging</p>			
 	40 782 000	chrom	56,59
<p>Selection Cube Haak materiaal: metaal verborgen bevestiging</p>			
 	40 807 000	chrom	314,41
<p>Selection Cube Handgreep materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 548 mm) verborgen bevestiging</p>			
 	40 781 000	chrom	163,49
<p>Selection Cube Toiletrolhouder materiaal: metaal verborgen bevestiging met deksel</p>			
 	40 784 000	chrom	75,46
<p>Selection Cube Reserve toiletrolhouder materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging</p>			

GROHE SELECTION CUBE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




40 857 000 chroom 220,08

Selection Cube
Closetborstelset
materiaal: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging

40 870 000 18,46
Reserve-borstelkop


40 868 000 chroom 62,30
Reserve-borstel

40 867 000 mat glas 94,19
Reserve glas



40 809 000 chroom 220,08

Selection Cube
Zeepbasket
materiaal: metaal
voor hoekmontage




40 808 000 chroom 276,68

Selection Cube
Make-up / scheerspiegel
materiaal: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
vergroting: x 3

GROHE ESSENTIALS

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




40 369 001	chrom	42,76
40 369 DC1	supersteel (RVS look)	59,86
40 369 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	68,41
40 369 GL1	cool sunrise (goud)	64,14
40 369 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	68,41
40 369 DA1	warm sunset (brons)	64,14
40 369 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	68,41
40 369 A01	hard graphite (donker grijs)	64,14
40 369 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	68,41

Essentials
Wandhouder
materiaal: metaal
voor glas (40 372 001)
voor zeephouder (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg



102466 243 0	matte black (mat zwart)	55,59
--------------	-------------------------	-------

Professioneel variant




40 394 001	chrom	34,98
40 394 DC1	supersteel (RVS look)	48,98
40 394 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	55,98
40 394 GL1	cool sunrise (goud)	52,48
40 394 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	55,98
40 394 DA1	warm sunset (brons)	52,48
40 394 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	55,98
40 394 A01	hard graphite (donker grijs)	52,48
40 394 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	55,98

Essentials
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)




102470 243 0	matte black (mat zwart)	45,48
--------------	-------------------------	-------

Professioneel variant



40 368 001	glas helder	11,66
------------	-------------	-------


Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 372 001	chrom	14,10
------------	-------	-------

Essentials
Glas kristal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



40 371 001	chrom	75,80
40 371 DC1	supersteel (RVS look)	106,12
40 371 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	121,28
40 371 GL1	cool sunrise (goud)	113,70
40 371 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	121,28
40 371 DA1	warm sunset (brons)	113,70
40 371 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	121,28
40 371 A01	hard graphite (donker grijs)	113,70
40 371 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	121,28


Essentials

Handdoekhouder

materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)



102467 243 0	matte black (mat zwart)	98,54
Professioneel variant		




40 688 001	chrom	62,20
40 688 DC1	supersteel (RVS look)	87,07
40 688 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	99,51
40 688 GL1	cool sunrise (goud)	93,29
40 688 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	99,51
40 688 DA1	warm sunset (brons)	93,29
40 688 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	99,51
40 688 A01	hard graphite (donker grijs)	93,29
40 688 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	99,51

Essentials

Handdoekhouder

materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg



40 366 001	chrom	68,03
40 366 DC1	supersteel (RVS look)	95,24
40 366 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	108,84
40 366 GL1	cool sunrise (goud)	102,04
40 366 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	108,84
40 366 DA1	warm sunset (brons)	102,04
40 366 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	108,84
40 366 A01	hard graphite (donker grijs)	102,04
40 366 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	108,84

Essentials

Handdoekhouder


materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg



102251 243 0	matte black (mat zwart)	88,43
Professioneel variant		

GROHE ESSENTIALS

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




40 386 001	chrom	85,52
40 386 DC1	supersteel (RVS look)	119,73
40 386 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	136,83
40 386 GL1	cool sunrise (goud)	128,28
40 386 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	136,83
40 386 DA1	warm sunset (brons)	128,28
40 386 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	136,83
40 386 A01	hard graphite (donker grijs)	128,28
40 386 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	136,83

Essentials

Handdoekhouder

materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg



40 802 001	chrom	116,62
40 802 DC1	supersteel (RVS look)	163,26
40 802 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	186,59
40 802 GL1	cool sunrise (goud)	174,92
40 802 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	186,59
40 802 DA1	warm sunset (brons)	174,92
40 802 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	186,59
40 802 A01	hard graphite (donker grijs)	174,92
40 802 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	186,59

Essentials



Dubbele handdoekhouder

materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)



102473 243 0	matte black (mat zwart)	151,60
--------------	-------------------------	--------

Professioneel variant




40 800 001	chrom	228,68
40 800 DC1	supersteel (RVS look)	320,16
40 800 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	365,89
40 800 GL1	cool sunrise (goud)	343,03
40 800 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	365,89
40 800 DA1	warm sunset (brons)	343,03
40 800 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	365,89
40 800 A01	hard graphite (donker grijs)	343,03
40 800 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	365,89

Essentials

Multi-handdoekrek

materiaal: metaal
604 mm (functionele lengte 550 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)



40 364 001	chrom	23,40
40 364 DC1	supersteel (RVS look)	32,76
40 364 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	37,44
40 364 GL1	cool sunrise (goud)	35,10
40 364 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	37,44
40 364 DA1	warm sunset (brons)	35,10
40 364 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	37,44
40 364 A01	hard graphite (donker grijs)	35,10
40 364 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	37,44

Essentials












Haak

materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg




102460 243 0	matte black (mat zwart)	30,42
--------------	-------------------------	-------

Professioneel variant

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	
 	40 421 001	chrom	68,03	
	40 421 DC1	supersteel (RVS look)	95,24	
	40 421 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	108,84	
	40 421 GL1	cool sunrise (goud)	102,04	
	40 421 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	108,84	
	40 421 DA1	warm sunset (brons)	102,04	
	40 421 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	108,84	
40 421 A01	hard graphite (donker grijs)	102,04		
40 421 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	108,84		
	Essentials Handgreep materiaal: metaal 349 mm (functionele lengte 295 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)			
		102471 243 0	matte black (mat zwart)	88,43
	Professioneel variant			
 	40 793 001	chrom	97,18	
	40 793 DC1	supersteel (RVS look)	136,05	
	Essentials Handgreep materiaal: metaal 507 mm (functionele lengte 450 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)			
 	40 794 001	chrom	116,62	
	40 794 DC1	supersteel (RVS look)	163,26	
	Essentials Handgreep materiaal: metaal 657 mm (functionele lengte 600 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)			
 	40 797 001	chrom	303,20	
	Essentials Handgreep materiaal: metaal 737 x 997 mm (functionele lengte 680 x 940 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)			
 	40 799 001	chrom	77,74	
	Essentials Planchet materiaal: glas / metaal 530 mm (functionele lengte 380 mm) verborgen bevestiging geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg			

GROHE ESSENTIALS

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



40 689 001	chrom	50,53
40 689 DC1	supersteel (RVS look)	70,75
40 689 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	80,85
40 689 GL1	cool sunrise (goud)	75,80
40 689 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	80,85
40 689 DA1	warm sunset (brons)	75,80
40 689 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	80,85
40 689 A01	hard graphite (donker grijs)	75,80
40 689 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	80,85

Essentials

Toiletrolhouder

materiaal: metaal

zonder deksel

verborgen bevestiging

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg




102472 243 0

matte black (mat zwart)

65,69

Professioneel variant



40 367 001	chrom	56,36
40 367 DC1	supersteel (RVS look)	78,91
40 367 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	90,18
40 367 GL1	cool sunrise (goud)	84,55
40 367 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	90,18
40 367 DA1	warm sunset (brons)	84,55
40 367 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	90,18
40 367 A01	hard graphite (donker grijs)	84,55
40 367 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	90,18

Essentials

Toiletrolhouder

materiaal: metaal

met deksel

verborgen bevestiging

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg




102465 243 0

matte black (mat zwart)

73,27

Professioneel variant



40 385 001	chrom	42,76
40 385 DC1	supersteel (RVS look)	59,86
40 385 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	68,41
40 385 GL1	cool sunrise (goud)	64,14
40 385 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	68,41
40 385 DA1	warm sunset (brons)	64,14
40 385 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	68,41
40 385 A01	hard graphite (donker grijs)	64,14
40 385 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	68,41

Essentials

Reserve toiletrolhouder

materiaal: metaal

wandmontage

verborgen bevestiging

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg



102469 243 0


matte black (mat zwart)

55,59

Professioneel variant

GROHE ESSENTIALS

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



40 374 001	chrom	69,97
40 374 DC1	supersteel (RVS look)	97,96
40 374 GL1	cool sunrise (goud)	104,95
40 374 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	111,95
40 374 DA1	warm sunset (brons)	104,95
40 374 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	111,95
40 374 A01	hard graphite (donker grijs)	104,95
40 374 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	111,95

Essentials

Closetborstelset

materiaal: glas / metaal

wandmontage

verborgen bevestiging


geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg



102468 243 0	matte black (mat zwart)	90,96
Professioneel variant		

40 791 001	wit	10,48
40 791 KS1	velvet zwart	10,48
Reserve-borstelkop		



40 696 000	chrom	137,91
40 696 GL0	cool sunrise (goud)	206,86
40 696 DC0	supersteel (RVS look)	193,07
40 696 DA0	warm sunset (brons)	206,86
40 696 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	220,65

Essentials

Closetborstelset metaal



materiaal: metaal

wandmontage

verborgen bevestiging

om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

zwart borstel kop



40 663 001	chrom	95,27
------------	-------	-------

BauCosmopolitan



Zeepbasket

materiaal: metaal

voor hoekmontage

groot

om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)



40 664 001	chrom	76,22
------------	-------	-------

BauCosmopolitan

Zeepbasket

materiaal: metaal

voor hoekmontage

klein


om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE ESSENTIALS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



40 407 001
40 407 DC1

chrom
supersteel (RVS look)

134,77
188,68


Essentials

Accessoireset 3-in-1

materiaal: glas / metaal

bestaat uit:

toiletborstelset (40 374 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)



40 775 001
40 775 DC1

chrom
supersteel (RVS look)

133,02
186,23


Essentials

Accessoire Set 3-in-1

materiaal: metaal

bestaat uit:

handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)



40 776 001

chrom

171,50


Essentials

Accessoire Set 4-in-1

materiaal: metaal

bestaat uit:

handdoekring (40 365 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)



40 344 001

chrom

216,84

Essentials

Accessoire Set 5-in-1

materiaal: glas / metaal

bestaat uit:

handdoekring (40 365 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder met klep (40 367 001)
zeepschaal met houder (40 444 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)



40 915 000

10,86

Lijm voor badaccessoires

bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur

één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat, let op voor
badhanddoekhouders

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating

GROHE ESSENTIALS CUBE


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	
		40 508 001 40 508 DC1 40 508 AL1	chrom supersteel (RVS look) hard graphite geborsteld (mat donker grijs) Essentials Cube Wandhouder materiaal: metaal voor glas (40 372 001) voor zeepdispenser (40 394 001) of zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging	56,40 78,96 90,25
		40 394 001 40 394 DC1 40 394 AL1	chrom supersteel (RVS look) hard graphite geborsteld (mat donker grijs) Essentials Zeepdispenser materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585)	34,98 48,98 55,98
		40 368 001	glas helder Essentials Zeepschaal materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	11,66
		40 372 001	chrom Essentials Glas kristal materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	14,10
		40 756 001	chrom Essentials Cube Zeepdispenser met houder materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml bestaat uit: houder (40 508 001) Zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging	91,39
		40 755 001	chrom Essentials Cube Glas met houder materiaal: glas / metaal bestaat uit: houder (40 508 001) kristalglas (40 372 001) verborgen bevestiging	68,06

GROHE ESSENTIALS CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 754 001

chrom

68,65

Essentials Cube
Zeepschaal met houder
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
houder (40 508 001)
zeepschaal (40 368 001)
verborgen bevestiging



40 510 001

chrom

77,74

40 510 DC1

supersteel (RVS look)



108,84

40 510 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

124,39

Essentials Cube
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging



40 624 001

chrom

109,15

40 624 DC1

supersteel (RVS look)


152,81

40 624 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

174,64

Essentials Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging



40 509 001

chrom

86,37

40 509 DC1

supersteel (RVS look)


120,92

40 509 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

138,20

Essentials Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
600 mm (h.o.h. 558 mm)
verborgen bevestiging



40 512 001

chrom

283,77

40 512 DC1

supersteel (RVS look)


397,27

40 512 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

454,03

Essentials Cube
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
600 mm (h.o.h. 558 mm)
verborgen bevestiging



40 511 001

chrom

32,77

40 511 DC1

supersteel (RVS look)

45,88











40 511 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

52,43

Essentials Cube
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging

GROHE ESSENTIALS CUBE



	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 514 001	chrom	116,62
	40 514 DC1	supersteel (RVS look)	163,26
	40 514 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	186,59
<p>Essentials Cube Handgreep materiaal: metaal 392 mm (functionele lengte 340 mm) verborgen bevestiging</p>			
 	40 507 001	chrom	65,30
	40 507 DC1	supersteel (RVS look)	91,43
	40 507 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	104,49
<p>Essentials Cube Toiletrolhouder materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging</p>			
 	40 623 001	chrom	54,58
	40 623 DC1	supersteel (RVS look)	76,41
	40 623 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	87,32
<p>Essentials Cube Reserve toiletrolhouder materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging</p>			
 	40 513 001	chrom	112,88
	40 513 DC1	supersteel (RVS look)	158,04
	40 513 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	180,61
<p>Essentials Cube Closetborstelset materiaal: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging</p>			
<p>40 791 001 wit 10,48 40 791 KS1 velvet zwart 10,48</p> <p>Reserve-borstelkop</p>			
 	40 757 001	chrom	189,85
	<p>Essentials Cube Accessoireset 3-in-1 materiaal: glas / metaal bestaat uit: handdoekhaak (40 511 001) toiletrolhouder (40 507 001) toiletborstelset(40 513 001) verborgen bevestiging</p>		

GROHE ESSENTIALS CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



40 777 001

chrom



166,02

**Essentials Cube
Accessoire Set 3-in-1**

materiaal: metaal

bestaat uit:

- handdoekhaak (40 511 001)
- toiletrolhouder (40 507 001)
- handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
- verborgen bevestiging



40 778 001

chrom



235,99

**Essentials Cube
Accessoire Set 4-in-1**

materiaal: metaal

bestaat uit:

- handdoekhaak (40 511 001)
- handdoekring (40 510 001)
- toiletrolhouder (40 507 001)
- handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
- verborgen bevestiging



40 758 001

chrom

292,79

**Essentials Cube
Accessoire Set 5-in-1**

materiaal: glas / metaal

bestaat uit:

- zeepschaal met houder (40 754 001)
- handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
- toiletrolhouder (40 507 001)
- handdoekhaak (40 511 001)
- handdoekring (40 510 001)
- verborgen bevestiging

GROHE BAUCOSMOPOLITAN


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 585 001	chromo	33,54
<p>BauCosmopolitan Wandhouder materiaal: metaal voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001), of zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>			
 	40 394 001	chromo	34,98
<p>Essentials Zeepdispenser materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585)</p>			
 	40 368 001	glas helder	11,66
<p>Essentials Zeepschaal materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)</p>			
 	40 372 001	chromo	14,10
<p>Essentials Glas kristal materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)</p>			
 	40 460 001	chromo	33,54
<p>BauCosmopolitan Handdoekring materiaal: metaal verborgen bevestiging geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg</p>			
 	40 459 001	chromo	48,78
<p>BauCosmopolitan Handdoekhouder materiaal: metaal 522 mm (functionele lengte 430 mm) verborgen bevestiging geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 10 kg</p>			

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 462 001

chrom

179,27

**BauCosmopolitan
Multi-handdoekrek**

materiaal: metaal
564 mm (functionele lengte 510 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)




40 461 001

chrom

20,58

**BauCosmopolitan
Haak**

materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg




40 457 001

chrom

42,30

**BauCosmopolitan
Closetrolhouder**

materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg



40 463 001

chrom

54,88

**BauCosmopolitan
Closetborstelset**

materiaal: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg

40 791 001

wit



10,48

40 791 KS1

velvet zwart

10,48

Reserve-borstelkop



40 663 001

chrom



95,27

**BauCosmopolitan
Zeepbasket**

materiaal: metaal
voor hoekmontage
groot
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



40 664 001 chroom 76,22

**BauCosmopolitan
Zeepbasket**

materiaal: metaal
voor hoekmontage
klein
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 915 000 10,86



Lijm voor badaccessoires

bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat, let op voor
badhanddoekhouders
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating

GROHTHERM THERMOSTATKRAANEN





INHOUD

Grotherm SmartControl	146
Grotherm 2-greeps	156
Grotherm 2000	164
Grotherm Cube	167
Grotherm 1000 Cosmopolitan	169
Grotherm 1000	170
Grotherm 1000 Performance	173
Grotherm 800 Cosmopolitan	176
Grotherm 800	178

VEILIGHEID

Het voorkomen van verbranding

Voor een ontspannen en comfortabele douche en het voorkomen van mogelijke verbranding adviseert GROHE het gebruik van een thermostaatkraan. Voor bepaalde situaties is het belangrijk dat de watertemperatuur tot een maximum van 43 °C kan worden beperkt. De Grotherm thermostaatkranen voor douche en bad worden geleverd met een temperatuurstop zodat de temperatuur kan worden begrensd.

In douchefaciliteiten in o.a. kleuterscholen en verpleeghuizen wordt een maximale temperatuur van 38 °C aanbevolen. In deze gevallen adviseren wij de Grotherm Special met ergonomische grepen voor een betere grip. Bovendien is deze thermostaatkraan eenvoudig thermisch te desinfecteren.

Er moet rekening worden gehouden met van toepassing zijnde normen en technische voorschriften voor drinkwater.



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

29 123 000	chrom	718,82
29 123 DC0	supersteel (RVS look)	1.006,35
29 123 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.150,11
29 123 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.150,11
29 123 A00	hard graphite (donker grijs)	1.078,23
29 123 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.150,11



Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan

Let op: alleen te gebruiken met: GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C
inbegrepen, geïntegreerde terugslagklep en filters

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming: uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min



uitgang B/C = 29 l/min



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 124 000	chrom	782,71
29 124 DC0	supersteel (RVS look)	1.095,80
29 124 GL0	cool sunrise (goud)	1.174,07
29 124 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.252,34
29 124 DA0	warm sunset (brons)	1.174,07
29 124 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.252,34
29 124 A00	hard graphite (donker grijs)	1.174,07
29 124 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.252,34



Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met: GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C
inbegrepen, geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming: uitgang B = 24 l/min, uitgang C = 26 l/min, uitgang B+C = 29 l/min



102166 KF0 0 **phantom black (mat zwart)**
idem, professioneel variant

1.095,80



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 125 000	chrom	939,26
------------	-------	--------

Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling en houder

Let op: alleen te gebruiken met: GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C


GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C
inbegrepen, geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met douchehouder 1/2"

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming: uitgang B = 24 l/min, handdouches = 12 l/min

uitgang B + handdouches = 27 l/min




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
------------	-------	----------------

29 126 000	chrom	846,61
29 126 DC0	supersteel (RVS look)	1.185,25
29 126 GL0	cool sunrise (goud)	1.269,91
29 126 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.354,58
29 126 DA0	warm sunset (brons)	1.269,91
29 126 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.354,58
29 126 A00	hard graphite (donker grijs)	1.269,91
29 126 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.354,58



Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met: GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen, geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming: uitgang A = 23 l/min, uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min, uitgang A + B + C = 36 l/min




102167 KF0 0	phantom black (mat zwart)	1.185,25
	Idem, professional variant	



35 604 000		94,75
	GROHE Rapido SmartBox	

29 127 000	chrom	516,59
29 127 DC0	supersteel (RVS look)	723,23
29 127 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	826,55
29 127 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	826,55
29 127 A00	hard graphite (donker grijs)	774,89
29 127 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	826,55



Grotherm SmartControl

Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

Let op: alleen te gebruiken met: GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar, rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming: uitgang D = 28 l/min, uitgang E = 28 l/min, uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen



35 604 000		94,75
	GROHE Rapido SmartBox	

29 153 LS0	moon white / chrom	926,48
------------	--------------------	--------

Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C


inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

afdekplaat wit acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min



35 604 000		94,75
	GROHE Rapido SmartBox	


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

29 156 LS0 moon white / chroom 990,37



Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat wit acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min

uitgang B+C = 29 l/min




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 157 LS0 moon white / chroom 1.054,27



Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat wit acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min

uitgang A + B + C = 36 l/min




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 158 LS0 moon white / chroom 653,65



Grotherm SmartControl

Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat wit acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min

optionele doorstroombegrenzer inbegrepen



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox


94,75

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



29 120 000

chromo

939,26

Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling en houder

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

handdouche = 12 l/min

uitgang B + handdouche = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 121 000

chromo

846,61

29 121 DC0

supersteel (RVS look)

1.185,25

29 121 GL0

cool sunrise (goud)

1.269,91

29 121 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

1.354,58

29 121 DA0

warm sunset (brons)

1.269,91

29 121 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

1.354,58

29 121 A00

hard graphite (donker grijs)

1.269,91

29 121 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.354,58

Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:


uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min

uitgang A + B + C = 36 l/min



29 508 KF0

phantom black (mat zwart)

1.185,25

idem, professional variant



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox

94,75

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

29 122 000	chrom	516,59
29 122 DC0	supersteel (RVS look)	723,23
29 122 BE0	nickel (licht grijs)	774,89
29 122 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	826,55
29 122 GL0	cool sunrise (goud)	774,89
29 122 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	826,55
29 122 DA0	warm sunset (brons)	774,89
29 122 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	826,55
29 122 A00	hard graphite (donker grijs)	774,89
29 122 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	826,55



Grotherm SmartControl Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen
GROHE ProGrip met een kartelstructuur

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 150 LS0 moon white / chrom 926,48

Grotherm SmartControl Thermostatische mengkraan

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element
GROHE ProGrip met een kartelstructuur


GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C
inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters
afdekplaat wit acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

29 151 LS0 moon white / chroom 990,37



Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat wit acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min

uitgang B+C = 29 l/min





35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 904 LS0 moon white / chroom 1.054,27



Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat wit acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min

uitgang A + B + C = 36 l/min





35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 152 LS0 moon white / chroom 653,65



Grotherm SmartControl

Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat wit acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min

optionele doorstroombegrenzer inbegrepen



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

TERMOOSTAAT-
KRANEN



34 865 000
34 865 KFO

chrom
phantom black (mat zwart)


1.640,41
2.296,57

Grotherm SmartControl

Perfect shower set met Rainshower Mono 310 Cube

bestaat uit:

inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder (29 125)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower Mono 310 Cube hoofddoucheset (26 563) inclusief horizontale douchearm 422 mm (26 145)
Rainshower SmartActive 130 Cube handdoucheset 3 straalsoorten (26 550)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor hoofd- en handdoucheset



34 864 000
34 864 DC0
34 864 GL0
34 864 GN0
34 864 DA0
34 864 DL0
34 864 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
cool sunrise (goud)
cool sunrise geborsteld (mat goud)
warm sunset (brons)
warm sunset geborsteld (mat brons)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)


1.982,26
2.775,16
2.973,39
3.171,61
2.973,39
3.171,61
3.171,61

Grotherm SmartControl

Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube

bestaat uit:

inbouw thermostaat met 3 uitgangen (29 126)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 430 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483)
Rainshower SmartActive 130 Cube handdoucheset 2 straalsoorten wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 659)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor handdoucheset



34 867 000

chrom


1.392,51

Grotherm SmartControl

Perfect shower set met Euphoria 260

bestaat uit:

inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder (29 120)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Euphoria 260 hoofddoucheset 3 straalsoorten (26 458) inclusief horizontale douchearm 380 mm (28 361)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdoucheset (27 367)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor hoofd- en handdoucheset



34 866 000

chrom

1.640,41

Grotherm SmartControl

Perfect shower set met Rainshower Mono 310

bestaat uit:


inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder (29 120)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower Mono 310 hoofddoucheset (26 557) inclusief horizontale douchearm 422 mm (26 146)
handdoucheset Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor hoofd- en handdoucheset

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 863 000	chrom	1.982,26
34 863 DC0	supersteel (RVS look)	2.775,16
34 863 GL0	cool sunrise (goud)	2.973,39
34 863 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	3.171,61
34 863 DA0	warm sunset (brons)	2.973,39
34 863 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	3.171,61
34 863 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.171,61
34 863 KF0	phantom black (mat zwart)	2.775,16

Grotherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
 inbouw thermostaat met 3 uitgangen (29 121)
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)
 Rainshower SmartActive 310 hoofddoucheset inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 430 mm en inbouwdeel (26 483)
 Rainshower SmartActive 130 handdoucheset 3 straalsoorten wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 658)
 Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
 inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor handdoucheset



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
103997 000 0	chrom	1.737,60

Grotherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
 inbouw thermostaat met 3 uitgangen (29 121)
 Rainshower SmartActive 310 hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten en horizontale douchearm 430mm
 Rainshower SmartActive 130 handdoucheset 3 straalsoorten (26 574)
 wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 658)
 Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
 inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor handdoucheset te combineren met GROHE Rapido SmartBox(35 604) en hoofddouche inbouwdeel 9,5 l/min (26 483), apart verkrijgbaar te combineren met GROHE Rapido douche frame duo (103 994 9990)
Professionele variant



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
103998 000 0	chrom	1.737,60

Grotherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaat uit:
 inbouw thermostaat met 3 uitgangen (29 126)
 Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten en horizontale douchearm 430mm
 Rainshower SmartActive 130 Cube handdoucheset 3 straalsoorten (26 582)
 wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 659)
 Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
 te combineren met GROHE Rapido SmartBox(35 604) en hoofddouche inbouwdeel 9,5 l/min (26 483), apart verkrijgbaar te combineren met GROHE Rapido douche frame duo (103 994 9990)
Professionele variant



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
14 077 XH0	chrom / graniet	38,77

SmartControl
knoppen voor inbouw
bestaat uit:
 9 knoppen met 6 verschillende symbolen voor Grotherm SmartControl en SmartControl mengkranen


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

THERMOSTAAT-
KRANEN



34 719 000

chromo

529,13

Grotherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

1/2" douche-aansluiting

geïntegreerde terugslagklep en filters

beveiligd tegen terugstroming




102169 KF0 0

phantom black (mat zwart)

740,78

Professioneel variant



34 718 000

chromo

581,44

Grotherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

1/2" douche-aansluiting

baduitloop met mousseur

geïntegreerde terugslagklep en filters

beveiligd tegen terugstroming





102168 KF0 0

phantom black (mat zwart)

814,02

Professioneel variant



26 449 000

204,66

Inbouwunit
wandmontage

2 x uitgang 1/2"

installatiediepte 75-105 mm

spoelpijp

met waterafdichtingsmat

inbouwsjabloon



14 079 XH0

chromo / graniet

27,14

SmartControl

knoppen voor opbouw

bestaat uit:

3 knoppen met 3 verschillende symbolen

geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen



47 175 000

chromo

201,67

GROHE TurboStat thermo-element 1/2"

voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 en Grotherm SmartControl opbouw thermostaten

serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen



GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

24 078 000 chroom 537,37



Grotherm

Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

keramische afsluiter, 120°

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



102215 243 0

matte black (mat zwart)

698,58

Professioneel variant





35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

24 079 000 chroom 599,02



Grotherm

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdouche symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



102209 243 0

matte black (mat zwart)

778,72

Professioneel variant





35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

24 080 000 chroom 599,02



Grotherm

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt douche- en bad symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



102211 243 0

matte black (mat zwart)

778,72

Professioneel variant



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75





GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

Thermostaat-
Kranen


	34 870 000	chrom	1.359,57
	<p>Grotherm Perfect shower set met Rainshower Mono 310 Cube bestaat uit: thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerd omstelling (24 079) GROHE Rapido SmartBox (35 604) Rainshower Mono 310 Cube hoofddoucheset (26 563) inclusief horizontale douchearm 422 mm (26 145) Euphoria Cube Stick handdoucheset, 1 straalsoort (27 698) wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 659) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364) inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor hoofd- en handdoucheset</p>		
	<p>Grotherm Perfect shower set met Tempesta 250 Cube bestaat uit: thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerd omstelling (24 079) GROHE Rapido SmartBox (35 604) Tempesta Cube 250 hoofddoucheset 9.5 l/min (26 687) inclusief horizontale douche arm 380 mm Tempesta 110 Cube handdoucheset 2 straalsoorten (27 571) wandaansluitbocht met wanddouchehouder (26 370) Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor handdoucheset</p>		1.049,26
	<p>103995 000 0</p> <p>Grotherm Perfect shower set met Tempesta 250 Cube bestaat uit: thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerd omstelling (24 079) Tempesta 250 Cube hoofddoucheset (26 687) inclusief horizontale douche arm 380 mm Tempesta Cube 110 handdoucheset, 2 straalsoorten (26 746) wandaansluitbocht met wanddouchehouder (26 370) Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) te combineren met GROHE Rapido SmartBox (35 604), apart verkrijgbaar te combineren met GROHE Rapido douche frame mono (103 993 9990) Professionele variant</p>		952,55
	<p>34 730 000</p> <p>Grotherm Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310 bestaat uit: Grotherm set met aquadimmer (24 079) GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddoucheset (27 477 000) douchearm Rainshower 422 mm (26 145 000) metalen handdoucheset Stick Rainshower wandhouder (27 075 000) Rainshower aansluitbocht (27 076 000) Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)</p>		1.863,31

GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 734 000

chrom

1.394,87

Grotherm

Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210

bestaat uit:

Grotherm set met aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)

Euphoria handdouche (27 265)

wand-aansluitbocht (28 628 000)





Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

	<p>34 869 000 chrom 1.359,57</p> <p>Grotherm Perfect shower set met Rainshower Mono 310 bestaat uit: thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling (24 076) GROHE Rapido SmartBox (35 604) Rainshower Mono 310 hoofddouche set (26 557) inclusief horizontale douchearm 422 mm (26 146) Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367) wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 658) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364) inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor hoofd- en handdouche</p>
	<p>34 872 000 chrom 1.049,26</p> <p>Grotherm Perfect shower set met Tempesta 250 bestaat uit: thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling (24 076) GROHE Rapido SmartBox (35 604) Tempesta 250 hoofddoucheset 9.5 l/min (26 668) inclusief horizontale douchearm 380 mm Tempesta 110 handdouche 2 straalsoorten (27 597) wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679) Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor handdouche</p>
	<p>103996 000 0 chrom 952,55</p> <p>Grotherm Perfect shower set met Tempesta 250 bestaat uit: thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling (24 076) Tempesta 250 hoofddouche set (26 668) inclusief horizontale douche arm 380 mm Tempesta 110 handdouche 2 straalsoorten (26 161) wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679) Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) te combineren met GROHE Rapido SmartBox (35 604), apart verkrijgbaar te combineren met GROHE Rapido douche frame mono (103 993 9990) Professionele variant</p>
	<p>34 726 000 chrom 916,94</p> <p>Grotherm Perfect shower set met Tempesta 210 bestaat uit: Grotherm set met Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000) handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden</p>

GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

34 732 000

chromo

1.625,72



Grohtherm

Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210 bestaat uit:

- Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
- GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
- Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche (28 373)
- Rainshower douchearm 286 mm (28 576)
- metalen handdouche Stick
- Rainshower wandhouder (27 074 000)
- Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)
- Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)



GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

24 153 000	chrom	698,58
24 153 DC0	supersteel (RVS look)	978,01
24 153 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.117,73



Grotherm Cube

Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

keramische afsluiter, 120°

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min



Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75

24 154 000	chrom	778,72
24 154 DC0	supersteel (RVS look)	1.090,21
24 154 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.245,95



Grotherm Cube

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdouche symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min



Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75

24 155 000	chrom	778,72
24 155 DC0	supersteel (RVS look)	1.090,21
24 155 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.245,95



Grotherm Cube

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt douche- en bad symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox


94,75

GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 868 000

chromo

1.567,35

Grohtherm Cube

Perfect shower set met Rainshower Mono 310 Cube bestaat uit:

- inbouw thermostaat met 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling (24 154)
- GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- Rainshower Mono 310 Cube hoofddoucheset (26 563) inclusief horizontale
douchearm 422 mm (26 145)
- Euphoria Cube Stick handdoucheset, 1 straalsoort (27 698)
- wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 659)
- Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
- inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor hoofd- en handdoucheset

GROHE GROHTHERM 2000

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

34 469 001

chromo

433,17




Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen geïntegreerde afsluiter
GROHE TurboStat thermo-element volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
 1/2" douche-aansluiting
 ingebouwde terugslagkleppen
 vuilfilters
 beveiligd tegen terugstroming
 afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetray verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

34 169 001

chromo

383,60




Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element geïntegreerde afsluiter
 volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
 1/2" douche-aansluiting
 ingebouwde terugslagkleppen
 vuilfilters
 beveiligd tegen terugstroming
 afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
 optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

34 170 001

chromo

369,42




Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element geïntegreerde afsluiter
 volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
 1/2" douche-aansluiting
 ingebouwde terugslagkleppen
 vuilfilters
 beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen en rozetten
 verchromde wartelmoeren
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

34 171 001

chromo

369,42



Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element geïntegreerde afsluiter
 volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
 1/2" douche-aansluiting
 ingebouwde terugslagkleppen
 vuilfilters
 beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen en rozetten
h.o.h. 120 mm
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE GROHTHERM 2000

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)

Thermostaat-
Kranen

34 464 001

chromo

528,79



Grohtherm 2000

Thermostatische badmengkraan

100% GROHE CoolTouch bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

GROHE XL Waterfall

mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting

GROHE EasyReach douchetray


verwijderbaar voor eenvoudige reiniging

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

34 174 001

chromo

479,22



Grohtherm 2000

Thermostatische badmengkraan

100% GROHE CoolTouch bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

GROHE XL Waterfall

mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting


optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

34 176 001

chromo

663,40



Grohtherm 2000

Thermostatische badmengkraan

voor badrand montage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)

1/2" douche-aansluiting

GROHE XL Waterfall

mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE GROHTHERM 2000

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 281 001


chrom

626,91

Grotherm 2000

Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:

Grotherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600 mm glijstang (27 731 000)



34 195 001


chrom

479,22

Grotherm 2000

Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:

Grotherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 001)
Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)



18 608 001

chrom

67,51

Grotherm 2000

GROHE EasyReach douche tray


metalen tray

verwijderbaar voor eenvoudige reiniging

geschikt voor Grotherm 2000

- opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h.

- opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.



47 175 000

chrom

201,67

GROHE TurboStat thermo-element 1/2"

voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 en Grotherm SmartControl opbouw thermostaten

serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen


GROHE GROHTHERM CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

Thermostaat-
Kranen



34 488 000

chrom

542,30

Grohtherm Cube

Thermostatische douchemengkraan

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting


ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



34 497 000

chrom

710,76

Grohtherm Cube

Thermostatische badmengkraan

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

GROHE XL Waterfall

mousseur


ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



47 175 000

chrom

201,67

GROHE TurboStat thermo-element 1/2"

voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)


geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten

serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen



24 153 000

chrom

698,58

24 153 DC0

supersteel (RVS look)

978,01

24 153 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.117,73

Grohtherm Cube

Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

keramische afsluiter, 120°

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox

94,75

GROHE GROHTHERM CUBE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

24 154 000	chrom	778,72
24 154 DC0	supersteel (RVS look)	1.090,21
24 154 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.245,95




Grotherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermo-element
rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000		94,75
GROHE Rapido SmartBox		

24 155 000	chrom	778,72
24 155 DC0	supersteel (RVS look)	1.090,21
24 155 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.245,95




Grotherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermo-element
rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000		94,75
GROHE Rapido SmartBox		

34 868 000	chrom	1.567,35
------------	-------	----------



Grotherm Cube
Perfect shower set met Rainshower Mono 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower Mono 310 Cube hoofddoucheset (26 563) inclusief horizontale
douchearm 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick handdouche, 1 straalsoort (27 698)
wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 659)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
inclusief optionele 9.5 l/min doorstroombegrenzer voor hoofd- en handdouche

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

THERMOSTAAT-
KRANEN

34 065 DC2	supersteel (RVS look)	486,36
34 065 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	555,84
34 065 A02	hard graphite (donker grijs)	521,10
34 065 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	555,84



Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Thermostatische douchemengkraan

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen


metalen rozet

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

47 175 000

chromo

201,67



GROHE TurboStat thermo-element 1/2"

voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 en Grotherm SmartControl opbouw thermostaten

serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE GROHTHERM 1000

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



34 814 003
34 814 2433

chrom
matte black (mat zwart)

272,33
354,03



Grohtherm 1000

Thermostatische douchemengkraan

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met GROHE EcoButton

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



34 817 003

chrom

265,76



Grohtherm 1000

Thermostatische douchemengkraan

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met GROHE EcoButton

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen en rozetten


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



34 815 003

chrom

265,46



Grohtherm 1000

Thermostatische douchemengkraan

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met GROHE EcoButton

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

h.o.h. 120 mm

zonder koppelingen en rozetten


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



34 816 003
34 816 2433

chrom
matte black (mat zwart)

347,79
452,12



Grohtherm 1000

Thermostatische badmengkraan

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE GROHTHERM 1000

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)


Thermostaat-
Kranen



34 823 003

chromo

341,22



Grohtherm 1000

Thermostatische badmengkraan

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

met mousseur

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen en rozetten


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



34 824 005

chromo

316,91



Grohtherm 1000

Thermostatische douchemengkraan

doucheset 2 straalsoorten

bestaat uit:

Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan (34 814)


Tempesta Cube glijstangset, 900mm (26 908)



34 820 005

chromo

300,77



Grohtherm 1000

Thermostatische douchemengkraan

doucheset 2 straalsoorten

bestaat uit:

Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan (34 814)


Tempesta Cube glijstangset, 600mm (26 748)



34 819 005

chromo

305,69



Grohtherm 1000

Thermostatische douchemengkraan

doucheset 2 straalsoorten

bestaat uit:

Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan (34 817)


Tempesta Cube glijstangset, 600mm (26 748)

GROHE GROHTHERM 1000

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 822 005


chromo

300,77

Grotherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
doucheset 2 straalsoorten

bestaat uit:

Grotherm 1000 thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 815) h.o.h. 120mm
Tempesta Cube glijtangset, 600mm (26 748)



47 175 000

chromo

201,67

GROHE TurboStat thermo-element 1/2"

voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 en Grotherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)


THERMOSTAAT-
KRANEN



34 827 000
34 827 KF0

chrom
phantom black (mat zwart)

248,32
347,64




Grotherm 1000 Performance
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



34 828 000

chrom

242,34




Grotherm 1000 Performance
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen en rozetten
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



34 829 000

chrom

248,32



Grotherm 1000 Performance
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
h.o.h. 120 mm
zonder koppelingen en rozetten
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



34 830 000

chrom

323,50



Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische badmengkraan
wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



34 831 000

chrom

317,53



Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische badmengkraan
wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

met mousseur

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen en rozetten


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



34 834 001

chrom

286,62



Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchemengkraan

doucheset 2 straalsoorten

bestaat uit:

Grohtherm 1000 Performance thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 827)

Tempesta glijtangset, 600 mm (26 162)






GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

THERMOSTAAT-
KRANEN

		<p>34 836 001 chrom</p> <p>Grotherm 1000 Performance Thermostatische douchemengkraan doucheset 2 straalsoorten bestaat uit: Grotherm 1000 performance thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 828) Tempesta glijtangset, 600 mm (26 162)</p>	<p>280,93</p>
		<p>34 837 001 chrom</p> <p>Grotherm 1000 Performance Thermostatische douchemengkraan doucheset 2 straalsoorten h.o.h. 120 mm bestaat uit: Grotherm 1000 performance thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 829) Tempesta glijtangset, 600 mm (26 162)</p>	<p>280,93</p>
		<p>47 175 000 chrom</p> <p>GROHE TurboStat thermo-element 1/2" voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts) geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 en Grotherm SmartControl opbouw thermostaten serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111 Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen</p>	<p>201,67</p>

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

34 765 000

chrom

235,23



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen


metalen rozet

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

34 767 000

chrom

229,26



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming


zonder koppelingen en rozetten

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

34 766 000

chrom

306,48



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

met omstelling: bad/douche

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen


metalen rozet

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

34 770 000

chrom

300,50



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

met omstelling: bad/douche

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen en rozetten

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal




GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN




Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

THERMOSTAAT-
KRANEN

		 34 768 001	chrom	273,28
		<p>Grohtherm 800 Cosmopolitan Thermostatische douchemengkraan doucheset 2 straalsoorten bestaat uit: Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 765) Tempesta glijstangset, 600 mm (26 162)</p>		

		 34 769 001	chrom	280,02
		<p>Grohtherm 800 Cosmopolitan Thermostatische douchemengkraan doucheset 2 straalsoorten bestaat uit: Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 765) Tempesta glijstangset, 900mm (26 163)</p>		


	47 175 000	chrom	201,67
	<p>GROHE TurboStat thermo-element 1/2" voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts) geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111 Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen</p>		

GROHE GROHTHERM 800

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 558 000

chromo

219,83

Grohtherm 800

Thermostatische douchemengkraan

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

vuilfilters

ingebouwde terugslagkleppen

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



102202 243 0

matte black (mat zwart)

285,78



34 561 000

chromo

213,27

Grohtherm 800

Thermostatische douchemengkraan

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen en rozetten


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



102207 243 0

matte black (mat zwart)

244,58



Grohtherm 800

Thermostatische douchemengkraan

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen en rozetten


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



102206 243 0

matte black (mat zwart)

313,62



Grohtherm 800

Thermostatische badmengkraan

wandmontage

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

met omstelling: bad/douche

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

zonder koppelingen en rozetten

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE GROHTHERM 800

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)

THEMOSTAAT-
KRAANEN

34 567 000

chromo

285,45



Grotherm 800

Thermostatische badmengkraan wandmontage

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

met omstelling: bad/douche

volumegreep met GROHE EcoButton

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



102203 243 0

matte black (mat zwart)


371,08



34 566 002

chromo

265,67



Grotherm 800

Thermostatische douchemengkraan

doucheset 2 straalsoorten

bestaat uit:

Grotherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 558)


Tempesta glijstangset, 900mm (26 163)



34 565 002

chromo

260,87



Grotherm 800

Thermostatische douchemengkraan

doucheset 2 straalsoorten

bestaat uit:


Grotherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 558)

Tempesta glijstangset, 600 mm (26 162)

47 175 000

chromo

201,67



GROHE TurboStat thermo-element 1/2"

voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 en Grotherm SmartControl opbouw thermostaten

serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen



GROHE
INBOUWOPLOSSINGEN





INHOUD

Inbouwdelen	182
GROHE Rapido SmartBox	185
GROHE Rapido Douche Frame	187
GROHE Rapido C / stopkranen	188



29 037 000

1.162,19

**Inbouw vier- en vijfsgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage**

bestaat uit:

basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater

te combineren met

19 362 000

19 373 000

19 576 001

19 577 000

19 578 000


19 579 000

19 936 000

19 919 000

23 048 002

doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom



29 037 002

1.158,10


**Inbouw vier- en vijfsgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage**

bestaat uit:

basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom



29 033 000

391,13

Drieweg-omstelling

Inbouw kraanhuis

wandinbouw

met keramische schijven

warm- en koud water inlaat 1/2"


2 x uitgang 1/2"

1 baduitgang 3/4"

inbouwdiepte instelbaar

66 - 113 mm

messing



45 984 001

chrom

694,16

Inbouwdeel

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

zonder opbouwdeel

montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling

installatiediepte 53-157 mm voor badmengkranen/

baduitlopen, diepte compensatie 104 mm

installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,

diepte compensatie 92 mm

twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)

spoelpijp

pakking

bevestigingsmateriaal


GROHE INBOUWDELEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

INBOUW-
OPLOSSINGEN





23 571 000

326,52

Éénhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw

zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




23 200 002

350,88

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw

zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




23 429 000

363,20

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
zonder opbouwdeel

GROHE FeatherControl Joystick kardoes
wandinbouw
messing
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting





23 319 000

344,53

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw

zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon



46 901 000

133,66



Verlengset 25 mm
voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
inclusief demontagesleutel

GROHE INBOUWDELEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



29 025 002

366,39

Inbouwkraanhuis 1/2"

voor driegats wastafelmengkraan

wandinbouw

zonder opbouwdeel

inbouwdiepte 43 - 85 mm

messing

inbouwsjabloon

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting


GROHE RAPIDO SMARTBOX

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)


INBOUW-
OPLOSSINGEN



35 604 000

94,75


Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2"
3 uitgangen 1/2"
2 inlaten aan onderzijde, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde flushing plug
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
zonder opbouwdeel



14 055 000

131,59

Terugstroombeveiliging combinatie
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur
geschikt voor opbouw delen met 2 uitgangen (in combinatie met GROHE Rapido SmartBox): Grotherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grotherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen




14 053 00M

chrom

51,94

Afsluiters (voor service doeleinden)
geschikt voor Grotherm SmartControl, SmartControl mengkranen en Grotherm 2-greeps thermostaten in combinatie met GROHE Rapido SmartBox
verpakkingseenheid: 2 stuks





14 048 000

chrom

107,35


Rapido SmartBox
Universele verlengset mengkranen, 25 mm
geschikt voor Grotherm SmartControl en SmartControl mengkranen met maximaal 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox



14 056 000

121,20

Universele verlengset mengkranen, 25 mm
geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met GROHE Rapido SmartBox



14 057 000

148,90

Universele verlengset mengkranen, 50 mm
geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met GROHE Rapido SmartBox

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



49 003 000

chrom

285,77

GROHE TurboStat kardoos 3/4"

voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grohtherm SmartControl en Grohtherm 2-greeps thermostatische opbouwdelen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

GROHE RAPIDO DOUCHE FRAME

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



103993 999 0

615,44

Rapido Douche Frame

Element voor mono inbouwdouche installatie

voor douche installaties met een handdouche en Mono hoofddouche
voorgemonteerde inbouwdeel GROHE Rapido SmartBox (35 604)
voorgemonteerde inbouwboxen voor hand- en hoofddouche
voorgemonteerde en geïsoleerde waterleidingen
geschikt voor wandmontage of metal stud installatie
gecoate stalen frame, zelfdragend
volledig voorgemonteerd

in diepte verstelbaar

2 inlaten aan onderzijde, 1/2"

min. installatiediepte met wandbevestiging (van muur tot opbouwdeel)

77 - 107 mm

min. installatiediepte zonder wandbeugels (van muur tot voorzijde frame) 67 mm

hoogte hoofddouche aanpasbaar tot max 180mm

afdichtingsvliezen

geschikt voor mengkranen met 2 functies in combinatie met

GROHE Rapido SmartBox


geschikt voor GROHE wandaansluitbochten met buitenschroefdraad, 1/2"

geschikt voor GROHE douchearmen met buitenschroefdraad, 1/2"

te combineren met Grotherm inbouwdouchesysteem

103 995 0000 en 103 996 0000

geschikt voor metal stud of wandmontage (wandbevestigingsset 103 999 9990
apart verkrijgbaar)



INBOUW-
OPLOSSINGEN



103994 999 0

699,37

Rapido Douche Frame

Element voor duo inbouwdouche installatie

voor douche installaties met een handdouche en Duo hoofddouche
voorgemonteerde inbouwdeel GROHE Rapido SmartBox (35 604)
voorgemonteerde inbouwset 9,5 l/min voor hoofddouche (26 484)
voorgemonteerde wandaansluiting voor handdouche
voorgemonteerde en geïsoleerde waterleidingen

geschikt voor wandmontage of metal stud installatie

gecoate stalen frame, zelfdragend

volledig voorgemonteerd

in diepte verstelbaar

2 inlaten aan onderzijde, 1/2"

min. installatiediepte met wandbevestiging (van muur tot opbouwdeel)

77 - 107 mm

min. installatiediepte zonder wandbeugels (van muur tot voorzijde frame) 67 mm

hoogte hoofddouche aanpasbaar tot max 180mm

afdichtingsvliezen

geschikt voor mengkranen met 3 functies in combinatie met GROHE Rapido

SmartBox

geschikt voor GROHE wandaansluitbochten met buitenschroefdraad, 1/2"


geschikt voor Rainshower SmartActive 310 2 straalsoorten hoofddouche,

430 mm douchearm

te combineren met Grotherm inbouwdouchesysteem

103 997 0000 en 103 998 0000

geschikt voor metal stud of wandmontage (wandbevestigingsset 103 999 9990
apart verkrijgbaar)



103999 999 0

36,06

Wandbevestigingsset

voor muurbevestiging

voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand

verstelbaar 85 - 145 mm

installatie diepte 112 - 172 mm



4 stuks

GROHE RAPIDO C / STOPKRANEN

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



35 028 000

201,37


GROHE Rapido C
Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm



35 031 000

581,64

GROHE Rapido C
Inbouwbox voor drievoudige volume bediening 26 880 000
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
3 in- en uitgangen
aansluitmaat 1/2"
doorstroming bij 3 bar - 1 uitgang open 55 l / min. - 2 uitgangen geopend
110 l / min. - 3 uitgangen geopend 140 l / min.
installatiediepte 70 - 95 mm



29 800 000

chrom

32,01

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"

29 802 000

chrom

59,25


idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"

29 805 000

chrom

92,58

idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"



29 801 000


32,01

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
inbouwkap
soldeeraansluiting Ø15 mm

29 804 000

59,25


idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm



29 032 000

47,68

Inbouw kraanhuis stopkraan
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing



29 033 000

391,13

Drieweg-omstelling
Inbouw kraanhuis wandinbouw
met keramische schijven
warm- en koud water inlaat 1/2"
2 x uitgang 1/2"
1 baduitgang 3/4"
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
messing

GROHE RAPIDO C / STOPKRANEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

06 427 000

chrom

29,65

Verlengset 40 mm
stopkraan 1/2"



06 428 000

chrom

35,76


Verlengset 40 mm
voor inbouw-stopkraan
3/4", 1", 1 1/4"
en meervoudige instellingen 1/2"



46 901 000

133,66

Verlengset 25 mm
voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
inclusief demontagesleutel




14 048 000

chrom

107,35

Rapido SmartBox
Universele verlengset mengkranen, 25 mm
geschikt voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met
maximaal 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox



GROHE DOUCHEPROGRAMMA





INHOUD


Douchesystemen	Rainshower SmartControl systeem	192
	Rainshower SmartActive systeem	195
	Rainshower systeem	198
	Euphoria SmartControl systeem	199
	Euphoria systeem	202
	Tempesta systeem 250	206
	Douchesysteem accessoires	211
Hoofddouches	Hoofddouchesets	214
	Hoofddouches	221
	Accessoires voor hoofddouches	226
Douches	Rainshower SmartActive	228
	Relaxa	234
	Euphoria	235
	Tempesta	244
	Tempesta Cube	249
	Tempesta-F trigger sprays	253
	Doucheslangen	255
	Douche accessoires	257

GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 250 000

chromo

2.212,83

Rainshower Systeem SmartControl Duo 360
Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal 500 mm douchearm

SmartControl thermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplateau chromo

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage

handdouche Power&Soul 115 mm (27 671)

handdouche wandhouder (27 055)

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 10 L gemengd water per minuut

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

GROHE EasyReach douchetray

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang


* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 250 LS0

moon white

2.212,83

idem, hoofddouche met witte sproeiplateau



26 361 000

chromo

2.004,07

Rainshower Systeem SmartControl Mono 360
Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal 500 mm douchearm

SmartControl thermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplateau chromo

GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 handdouche, sproeiplateau wit (27 673)

handdouche wandhouder (27 055)

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 10 L gemengd water per minuut

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

GROHE EasyReach douchetray

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 361 LS0

moon white

2.004,07

idem, hoofddouche met witte sproeiplateau

GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

26 443 000

chromo

2.212,83



Rainshower Systeem SmartControl Duo 360
Combi-douchesysteem met thermostaat, zichtbaar / onzichtbaar
bestaat uit:

SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouchesysteem
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplateau chromo
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
max doorstroom 21 l/min bij 3 bar
handdouchesysteem Power&Soul 115 mm (27 671)
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
handdouchesysteem wandhouder (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

GROHE EasyReach douchetray

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

vereist inbouwset 26 264 en inbouwunit 26 449 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 443 LS0

moon white


2.212,83

idem, hoofddouche met witte sproeiplateau

26 254 000

chromo

918,53



Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:

hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplateau chromo
2 straalsoorten:

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage

max 40 l/min doorstroom bij 3 bar

horizontaal 450 mm douchearm

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

vereist inbouwdeel 26 264 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 254 LS0


moon white

918,53

idem, hoofddouche met witte sproeiplateau

26 264 001

167,01



Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254

in- en uitgang 1/2"


bevestigingspunten voor achterwand

lekvrije behuizing

verwijderbare beschermkap met installatie-informatie

26 449 000

204,66



Inbouwunit
wandmontage

2 x uitgang 1/2"

installatiediepte 75-105 mm

spoelpijp

met waterafdichtingsmat





inbouwjabloon



GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

		48 349 000	chrom	150,31
<p>Rainshower SmartControl Douchebuis voor douchesysteem metaal douchebuis: 15 cm korter dan de originele douchebuis geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen</p>				
		48 350 000	chrom	183,71
<p>Rainshower SmartControl Douchebuis voor douchesysteem metaal douchebuis douchebuis: 15 cm langer dan de originele douchebuis geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI</p>				


		26 385 000	chrom	22,18
<p>Rainshower SmartControl Opvulplaatje voor Rainshower SmartControl systemen: 26 250, 26 361, 26 379</p>				

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 648 000

chrom

1.230,95

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches
hoofddouche Rainshower Mono 310
max 9,5 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
met kogelgewricht
draaihoek $\pm 15^\circ$

handdouches Rainshower SmartActive 130
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
in hoogte verstelbaar middels glij-element
met performance grip
Silverflex doucheslang 1750 mm

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan
bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem



22 119 KF0

phantom black (mat zwart)

1.723,33

idem, Professional variant



26 836 DC0

supersteel (RVS look)

1.723,33

26 836 GL0

cool sunrise (goud)

1.969,52

26 836 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

2.092,61

26 836 DA0

warm sunset (brons)

1.969,52

26 836 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

2.092,61

26 836 A00


hard graphite (donker grijs)

1.969,52

26 836 AL0

hard graphite geborsteld (mat
donker grijs)

2.092,61



Rainshower SmartActive 310

Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches
hoofddouche Rainshower Mono 310
met kogelgewricht
draaihoek $\pm 15^\circ$

handdouches Rainshower SmartActive 130
in hoogte verstelbaar middels glij-element
met performance grip

Silverflex doucheslang 1750 mm

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

GROHE Long-Life afwerking

GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan
bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem


messing

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 652 000

chrom

1.230,95

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 Cube
max 9,5 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
met kogelgewricht
draaihoek $\pm 15^\circ$

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
in hoogte verstelbaar middels glij-element
met performance grip

Silverflex doucheslang 1750 mm

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan
bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem



26 837 DC0

supersteel (RVS look)

1.723,33

26 837 GL0

cool sunrise (goud)

1.969,52

26 837 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

2.092,61

26 837 DA0

warm sunset (brons)

1.969,52

26 837 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

2.092,61

26 837 A00

hard graphite (donker grijs)



1.969,52

26 837 AL0

hard graphite geborsteld (mat
donker grijs)

2.092,61

idem, professional variant



26 657 000

chrom

1.415,59

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
met kogelgewricht
draaihoek $\pm 15^\circ$

baduitloop

aparte omstelling voor handdouche

handdouche Rainshower SmartActive 130

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

in hoogte verstelbaar middels glij-element

met performance grip

Silverflex doucheslang 1750 mm

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging
voor montage in bestaande boorgaten


SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 966 001

chrom

1.496,48

Rainshower SmartActive 310 Douchesysteem met thermostaatkraan bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 handdouche 3 straalsoorten
in hoogte verstelbaar middels glij-element

Silverflex doucheslang 1750 mm

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan
bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE RAINSHOWER SYSTEEM

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

27 174 001

chrom

1.720,92



Rainshower systeem 400

Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

Rainshower Cosmopolitan 400 hoofddouche

materiaal: metaal
met kogelgewricht

draaihoek $\pm 20^\circ$

metalen handdouche Stick

in hoogte verstelbaar middels glij-element

metalen doucheslang 1750 mm

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

27 058 000

chrom

1.060,40



Rainshower Systeem 210

Douchesysteem

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm

omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk

Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddouche

met kogelgewricht

draaihoek $\pm 15^\circ$

metalen handdouche Stick

in hoogte verstelbaar middels glij-element

metalen doucheslang 1750 mm

doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 507 000	chrom	1.412,48
26 507 LS0	moon white	1.631,72
26 507 DC0	supersteel (RVS look)	2.118,72
26 507 GL0	cool sunrise (goud)	2.401,22
26 507 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.542,46
26 507 DA0	warm sunset (brons)	2.401,22
26 507 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.542,46
26 507 A00	hard graphite (donker grijs)	2.401,22
26 507 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.542,46

Euphoria SmartControl systeem 310 Duo Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SmartControl thermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower SmartActive 310

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

max 20 l/min doorstroom bij 3 bar

Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage

max doorstroom 16 l/min bij 3 bar

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang




22 120 KF0

phantom black (mat zwart)

1.977,47

idem, Professional variant



26 508 000	chrom	1.412,48
26 508 LS0	moon white	1.631,72
26 508 DC0	supersteel (RVS look)	2.118,72
26 508 GL0	cool sunrise (goud)	2.259,97
26 508 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.542,46
26 508 DA0	warm sunset (brons)	2.259,97
26 508 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.542,46
26 508 A00	hard graphite (donker grijs)	2.401,22
26 508 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.542,46

Euphoria SmartControl systeem 310 Cube Duo Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal 450 mm douchearm

bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SmartControl thermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

max 20 l/min doorstroom bij 3 bar

handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.

max doorstroom 16 l/min bij 3 bar

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

SpeedClean anti-kalk systeem


TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 509 000

chrom

1.225,59

Euphoria SmartControl systeem 260 Mono Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SmartControl thermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Euphoria 260

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet
max doorstroom 16 l/min bij 3 bar

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage

max doorstroom 15 l/min bij 3 bar

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38C


GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 510 000

chrom

1.426,86

Euphoria SmartControl systeem 260 Mono Douchesysteem met badthermostaat

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm

bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SmartControl badthermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Euphoria 260

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet
max 20 l/min doorstroom bij 3 bar

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

baduitloop

Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage
max doorstroom 16 l/min bij 3 bar

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



14 079 XH0

chrom / graniet

27,14

SmartControl

knoppen voor opbouw

bestaat uit:

3 knoppen met 3 verschillende symbolen


geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



48 497 000

chrom

337,31


Douchepijp voor douchesysteem

materiaal: metaal

douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp

geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507 en 26 508

niet geschikt voor alle andere douchesystemen



48 498 000

chrom

157,02


Douchepijp voor douchesysteem

materiaal: metaal

douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp

geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507, 26 508 en 26 509

niet geschikt voor alle andere douchesystemen



48 499 000

chrom

176,41

Douchepijp voor douchesysteem

materiaal: metaal

douchepijp

douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp

geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509

niet geschikt voor alle andere douchesystemen

DOUCHE-PROGRAMMA

GROHE EUPHORIA SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 075 001

chromo

860,59

Euphoria systeem 310 Douchesysteem met thermostaatkraan bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)

straalsoort:

GROHE PureRain
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
met kogelgewricht
draaihoek ±15°

handdouches Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain
max doorstroom 11.5 l/min bij 3 bar
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan
bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

optionele upgrade: GROHE EasyReach tray (26 362)



26 075 DC0

supersteel (RVS look)

1.426,14

26 075 GL0

cool sunrise (goud)

1.629,87

26 075 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

1.731,74

26 075 DA0

warm sunset (brons)

1.629,87

26 075 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

1.731,74

26 075 A00

hard graphite (donker grijs)

1.629,87

26 075 AL0

hard graphite geborsteld (mat
donker grijs)

1.731,74



Euphoria systeem 310 Douchesysteem met thermostaatkraan bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)

straalsoort: Rain

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
met kogelgewricht

draaihoek ±15°

handdouches Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain
max doorstroom 11.5 l/min bij 3 bar
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

optionele upgrade: GROHE EasyReach tray (26 362)




GROHE EUPHORIA SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 723 000

chromo

860,59

Euphoria systeem 310 Douchesysteem met thermostaatkraan bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)

straalsoort:

GROHE PureRain
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
met kogelgewricht
draaihoek ±15°

handdouches Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan
bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

optionele upgrade: GROHE EasyReach tray (26 362)

DOUCHE-
PROGRAMMA



27 296 003

chromo

747,36

Euphoria systeem 260 Douchesysteem met thermostaatkraan bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches
hoofddouche Euphoria 260

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
met kogelgewricht
draaihoek ±15°

handdouches Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain
max doorstroom 11 l/min bij 3 bar
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan
bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang


optionele upgrade: GROHE EasyReach tray (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 615 002
27 615 KF2

chrom
phantom black (mat zwart)

747,36
1.046,30

Euphoria systeem 260

Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
met kogelgewricht

draaihoek $\pm 15^\circ$

handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)



27 475 002

chrom

943,03

Euphoria systeem 260

Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet
max doorstroom 18 l/min bij 3 bar
met kogelgewricht

draaihoek $\pm 15^\circ$

baduitloop

aparte omstelling voor handdouche

handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem


TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE EUPHORIA SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 087 000

chrom

1.687,18

Euphoria Cube systeem 230

Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

douche-arm
sprong 400 mm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower hoofddouche (27 479 000)

materiaal: metaal

straalsoort: Rain

max doorstroom 13 l/min bij 3 bar

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

handdouche Euphoria Cube (27 699)

max 9 l/min doorstroom (bij 3 bar)

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

27 964 000

chrom

954,36

Euphoria systeem 210

Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douche-arm

thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

straalsoort: Rain

max doorstroom 16 l/min bij 3 bar

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain

max doorstroom 15,5 l/min bij 3 bar

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen


GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

optionele upgrade: GROHE EasyReach tray (26 362)



27 421 002

chrom

650,85

Euphoria systeem 260

Douchesysteem

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douche-arm

omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

Silverflex doucheslang 800 mm

doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandansluitbocht


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang




GROHE TEMPESTA SYSTEEM 250

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 670 001

chromo

585,48

Tempesta systeem 250

Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
straalsoort:

Rain

hoofddouche met witte bovenkant

met kogelgewricht

draaihoek $\pm 10^\circ$

handdouches Tempesta 110 (27 597)

2 straalsoorten:

Rain, Jet

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 7L gemengd water per minuut

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)




26 670 2431

matte black (mat zwart)

761,13

idem, hoofddouche met zwarte bovenkant



26 811 001

chromo

499,57

Tempesta System 210

Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douchearm

thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches

hoofddouche Tempesta 210 (26 410)

sproeiplateau wit

straalsoort:

Rain

met kogelgewricht

draaihoek $\pm 15^\circ$

handdouches Tempesta 110 (27 923)

straalsoort:

Rain

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 7L gemengd water per minuut



optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE TEMPESTA SYSTEEM 250

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 672 001

chromo

758,70

Tempesta systeem 250

Douchesysteem met badthermostaat

bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
straalsoort:

Rain

hoofddouche met witte bovenkant

met kogelgewricht

draaihoek $\pm 10^\circ$

baduitloop

aparte omstelling voor handdouches

handdouches Tempesta 110 (27 597)

2 straalsoorten:

Rain, Jet

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

max 20 l/min doorstroom bij 3 bar

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 7L gemengd water per minuut





26 672 2431

matte black (mat zwart)

986,31

idem, hoofddouche met zwarte bovenkant



26 675 001

chromo

353,73

Tempesta systeem 250

Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage

bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douche arm

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches

hoofddouche Tempesta 250 (26 666)

2 straalsoorten:

Rain, SmartRain

hoofddouche met witte bovenkant

met kogelgewricht

draaihoek $\pm 10^\circ$

handdouches Tempesta 110 (28 419)

3 straalsoorten:

Rain, Jet, Massage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 920 mm

Relexaflex doucheslang 1500mm (28 151)

Relexaflex doucheslang 500 mm (22 115)

flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de

watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 500 mm doucheslang

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 7L gemengd water per minuut


minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE TEMPESTA SYSTEEM 250

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 980 2431

matte black (mat zwart)

548,63

Tempesta systeem 250

Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250

2 straalsoorten:

Rain, SmartRain
hoofddouche met zwarte bovenkant
met kogelgewricht

draaihoek $\pm 10^\circ$

handdouche Tempesta 110

3 straalsoorten:

Rain, Jet, Massage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm

doucheslang Relaxaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

doucheslang Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2"

flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 1250 mm doucheslang
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

minimale dynamische druk 1,0 bar



26 689 001

chrom

548,48

Tempesta System 250 Cube

Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douche arm

thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)

straalsoort:

Rain

hoofddouche met witte bovenkant

met kogelgewricht

draaihoek $\pm 10^\circ$

handdouche Tempesta Cube 110 (27 571)

2 straalsoorten:

Rain, Jet

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)



26 689 2431

matte black (mat zwart)

761,13


idem, hoofddouche met zwarte bovenkant

GROHE TEMPESTA SYSTEEM 250

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 691 001

chrom

758,70

Tempesta System 250 Cube Douchesysteem met badthermostaat

bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
straalsoort:

Rain

hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek $\pm 10^\circ$

baduitloop

aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cube 110 (27 571)
2 straalsoorten:

Rain, Jet

in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 20 l/min doorstroom bij 3 bar

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE SmartSwitch - gemakkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang




26 691 2431

matte black (mat zwart)

986,31

idem, hoofddouche met zwarte bovenkant



26 694 001

chrom

353,73

Tempesta System 250 Cube Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage

bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)

2 straalsoorten:

Rain, SmartRain

hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek $\pm 10^\circ$

handdouche Tempesta Cube 110 (27 574)

3 straalsoorten:

Rain, Jet, Massage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 920 mm

doucheslang Relexaflex 1500mm (28 151)

Relexaflex doucheslang 500 mm (22 115)

flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de
watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 500 mm doucheslang
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - gemakkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen


SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE TEMPESTA SYSTEEM 250

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 977 001

chromo

342,90

Tempesta System 250 Cube

Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage
bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)

2 straalsoorten:

Rain, SmartRain

hoofddouche met witte bovenkant

met kogelgewricht

draaihoek $\pm 10^\circ$

handdouche Tempesta Cube 110 (27 574)

3 straalsoorten:

Rain, Jet, Massage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm

doucheslang Relaxaflex 1500mm (28 151)

doucheslang Relaxaflex 1250 mm (28 150)

flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 1250 mm doucheslang max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 7L gemengd water per minuut

minimale dynamische druk 1,0 bar



26 977 2431

matte black (mat zwart)

548,63











idem, hoofddouche met zwart bovenkant

GROHE DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)


		<p>48 349 000 chrom 150,31</p> <p>Rainshower SmartControl Douchepijp voor douchesysteem metaal douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen</p>
		<p>48 350 000 chrom 183,71</p> <p>Rainshower SmartControl Douchepijp voor douchesysteem metaal douchepijp douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI</p>
		<p>48 514 000 chrom 76,62</p> <p>Douchepijp voor douchesysteem voor douchesystemen met kunststof binnen waterleider douchepijp douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp voor bad/douchesystemen: 30 cm korter dan de originele pijp geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met uitzondering van SmartControl douchesystemen niet geschikt voor systemen met zijdouches niet geschikt voor flex-douchesystemen met omstelling</p>
		<p>48 515 000 chrom 68,96</p> <p>Douchepijp voor douchesysteem voor douchesystemen met kunststof binnen waterleider douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp voor bad- / douchesystemen: 60 cm korter dan originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met uitzondering van SmartControl douchesystemen niet geschikt voor systemen met zijdouches niet geschikt voor flex-douchesystemen met omstelling</p>
		<p>48 497 000 chrom 337,31</p> <p>Douchepijp voor douchesysteem materiaal: metaal douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507 en 26 508 niet geschikt voor alle andere douchesystemen</p>

GROHE DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



48 498 000

chrom


157,02

Douchepijp voor douchesysteem

materiaal: metaal

douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp

geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507, 26 508 en 26 509
niet geschikt voor alle andere douchesystemen



48 499 000

chrom

176,41


Douchepijp voor douchesysteem

materiaal: metaal

douchepijp

douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp

geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509
niet geschikt voor alle andere douchesystemen



48 053 000

chrom

110,46

Douchepijp voor douchesysteem

voor douchesystemen met interne waterkanalen van metaal of kunststof

douchepijp

douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp


voor bad/douchesystemen: 30 cm korter dan de originele pijp

geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen vanaf

2014, met uitzondering van SmartControl douchesystemen

niet geschikt voor systemen met zijdouches

niet geschikt voor flex-douchesystemen met omstelling



48 054 000

chrom

99,60

Douchepijp voor douchesysteem

voor douchesystemen met interne waterkanalen van metaal of kunststof

douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp

voor bad- / douchesystemen: 60 cm korter dan originele douchepijp

geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen vanaf

2014, met uitzondering van SmartControl douchesystemen

niet geschikt voor systemen met zijdouches

niet geschikt voor flex-douchesystemen met omstelling



14 079 XH0

chrom / graniet

27,14

SmartControl

knoppen voor opbouw

bestaat uit:

3 knoppen met 3 verschillende symbolen

geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen

GROHE DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

26 385 000

chrom

22,18




**Rainshower SmartControl
Opvulplaatje**

voor Rainshower SmartControl systemen:
26 250, 26 361, 26 379

47 175 000

chrom

201,67



GROHE TurboStat thermo-element 1/2"


voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE HOOFDDOUCHESETS


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



26 254 000 chroom 918,53

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
 hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplateau chroom
 2 straalsoorten: GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
 max 40 l/min doorstroom bij 3 bar
 horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
 vereist inbouwdeel 26 264 - niet inbegrepen
 * **Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**


26 254 LS0 moon white 918,53
 idem, hoofddouche met witte sproeiplateau



26 264 001 167,01

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254
 in- en uitgang 1/2"
 bevestigingspunten voor achterwand
 lekvrije behuizing
 verwijderbare beschermkap met installatie-informatie

26 475 000 chroom 750,77
 26 475 DC0 supersteel (RVS look) 1.051,07
 26 475 GL0 cool sunrise (goud) 1.201,23
 26 475 GN0 cool sunrise geborsteld (mat goud) 1.276,30
 26 475 DA0 warm sunset (brons) 1.201,23
 26 475 DL0 warm sunset geborsteld (mat brons) 1.276,30
 26 475 A00 hard graphite (donker grijs) 1.201,23
 26 475 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 1.276,30




Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
 hoofddouche Rainshower SmartActive 310
 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain
 horizontaal 430 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
 vereist inbouwdeel 26 483 of 26 484 - niet inbegrepen



22 123 KF0 phantom black (mat zwart) 1.051,07
 idem, professioneel variant

26 475 LS0 moon white 986,38
 idem, hoofddouche met witte sproeiplateau



26 477 000 chroom 750,77
 26 477 DC0 supersteel (RVS look) 1.051,07
 26 477 GL0 cool sunrise (goud) 1.201,23
 26 477 GN0 cool sunrise geborsteld (mat goud) 1.276,30
 26 477 DA0 warm sunset (brons) 1.201,23
 26 477 DL0 warm sunset geborsteld (mat brons) 1.276,30
 26 477 A00 hard graphite (donker grijs) 1.201,23
 26 477 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 1.276,30

Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
 hoofddouche Rainshower SmartActive 310
 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain
 Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
 vereist inbouwdeel 26 483 of 26 484 - niet inbegrepen




22 124 KF0 phantom black (mat zwart) 1.051,07
 idem, professioneel variant

26 477 LS0 moon white 986,38
 idem, hoofddouche met witte sproeiplateau

GROHE HOOFDDOUCHESETS

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

26 479 000	chromo	790,70
26 479 DC0	supersteel (RVS look)	1.106,98
26 479 GL0	cool sunrise (goud)	1.265,12
26 479 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.344,19
26 479 DA0	warm sunset (brons)	1.265,12
26 479 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.344,19
26 479 A00	hard graphite (donker grijs)	1.265,12
26 479 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.344,19



Rainshower SmartActive 310 Cube Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten

bestaat uit:

hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte sproeiplateau
2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaal 430 mm douchearm


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

vereist inbouwdeel 26 483 of 26 484 - niet inbegrepen

26 479 LS0	moon white	1.026,31
idem, hoofddouche met witte sproeiplateau		



26 481 000	chromo	790,70
26 481 DC0	supersteel (RVS look)	1.106,98
26 481 GL0	cool sunrise (goud)	1.265,12
26 481 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.344,19
26 481 DA0	warm sunset (brons)	1.265,12
26 481 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.344,19
26 481 A00	hard graphite (donker grijs)	1.265,12
26 481 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.344,19

Rainshower SmartActive 310 Cube Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten

bestaat uit:

hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain


Douchearm plafond 142 mm

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

vereist inbouwdeel 26 483 of 26 484 - niet inbegrepen

26 481 LS0	moon white	1.026,31
idem, hoofddouche met witte sproeiplateau		



26 484 000		155,74
------------	--	--------

Rainshower universele inbouwbox, 1/2"

2 ingangen, 1/2"

installatiediepte 75-105 mm

kraanhuis uit hoogwaardig messing

stevige inbouwbox met deksel

lekvrije behuizing

pakking

geïntegreerde spoelplug

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer


zonder opbouwdeel

26 483 000		155,74
idem, zonder doorstroombegrenzer		

GROHE HOOFDDOUCHESETS

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

26 558 000	chrom	538,92
26 558 DC0	supersteel (RVS look)	754,49
26 558 GL0	cool sunrise (goud)	862,27
26 558 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	916,17
26 558 DA0	warm sunset (brons)	862,27
26 558 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	916,17
26 558 A00	hard graphite (donker grijs)	862,27
26 558 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	916,17



Rainshower Mono 310 Hoofddoucheset 422 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 310, sproeiplateel chrom (26 562)

1 straalsoort:

GROHE PureRain

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



22 121 KF0	phantom black (mat zwart)	754,49
idem, professioneel variant		

26 560 000	chrom	538,92
26 560 DC0	supersteel (RVS look)	754,49
26 560 GL0	cool sunrise (goud)	862,27
26 560 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	916,17
26 560 DA0	warm sunset (brons)	862,27
26 560 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	916,17
26 560 A00	hard graphite (donker grijs)	862,27
26 560 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	916,17



Rainshower Mono 310 Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 310, sproeiplateel chrom (26 562)

1 straalsoort:

GROHE PureRain

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



22 122 KF0	phantom black (mat zwart)	754,49
idem, professioneel variant		

26 564 000	chrom	577,69
26 564 DC0	supersteel (RVS look)	982,08
26 564 GL0	cool sunrise (goud)	924,31
26 564 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.155,38
26 564 DA0	warm sunset (brons)	924,31
26 564 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.155,38
26 564 A00	hard graphite (donker grijs)	1.097,61
26 564 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.155,38



Rainshower Mono 310 Cube Hoofddoucheset 422 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 310

1 straalsoort:

GROHE PureRain

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

douchearm Rainshower 422 mm (26 145 000)


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE HOOFDDOUCHESETS

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



26 566 000	chrom	577,69
26 566 DC0	supersteel (RVS look)	982,08
26 566 GL0	cool sunrise (goud)	924,31
26 566 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.155,38
26 566 DA0	warm sunset (brons)	924,31
26 566 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.155,38
26 566 A00	hard graphite (donker grijs)	1.097,61
26 566 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.155,38

Rainshower Mono 310 Cube

Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche Rainshower 310

1 straalsoort:

GROHE PureRain


max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

douchearm plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 066 000	chrom	788,98
26 066 DC0	supersteel (RVS look)	1.104,57
26 066 GL0	cool sunrise (goud)	1.262,36
26 066 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.341,26
26 066 DA0	warm sunset (brons)	1.262,36
26 066 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.341,26
26 066 A00	hard graphite (donker grijs)	1.262,36
26 066 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.341,26

Rainshower Cosmopolitan 310

Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

materiaal: metaal

1 straalsoort:

Rain


max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 067 000	chrom	788,98
26 067 DC0	supersteel (RVS look)	1.104,57
26 067 GL0	cool sunrise (goud)	1.262,36
26 067 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.341,26
26 067 DA0	warm sunset (brons)	1.262,36
26 067 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.341,26
26 067 A00	hard graphite (donker grijs)	1.262,36
26 067 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.341,26

Rainshower Cosmopolitan 310

Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

materiaal: metaal

1 straalsoort:

Rain

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE HOOFDDOUCHESETS

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

26 062 000

chrom

568,61



Rainshower Cosmopolitan 210

Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)

materiaal: metaal

1 straalsoort:

Rain

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

26 063 000

chrom

568,61



Rainshower Cosmopolitan 210

Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)

materiaal: metaal

1 straalsoort:

Rain

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

26 459 000

chrom

318,70



Euphoria 260

Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten

bestaat uit:

hoofddouche Euphoria 260 (26 457)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

26 461 000

chrom

253,42



Euphoria 260

Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten

bestaat uit:

hoofddouche Euphoria 260 (26 457)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

26 073 000

chrom

347,87



Euphoria Cube 150

Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)

1 straalsoort:

Rain

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE HOOFDDOUCHESETS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

 	<p>26 663 000 chrom 298,45</p> <p>Tempesta 250 Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort bestaat uit: hoofddouche Tempesta 250 (26 662) 1 straalsoort: Rain volledige verchromde sproeiplaat douchearm 380 mm (28 361) GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem</p>
<p>26 668 000 chrom 279,57</p> <p>idem, hoofddouche met witte bovenkant</p>	
 	<p>26 668 2430 matte black (mat zwart) 363,45</p> <p>Tempesta 250 Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort bestaat uit: hoofddouche Tempesta 250 1 straalsoort: Rain douchearm 380 mm GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem</p>
 	<p>26 664 000 chrom 240,95</p> <p>Tempesta 250 Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort bestaat uit: hoofddouche Tempesta 250 (26 662) straalsoort: Rain volledige verchromde sproeiplaat douchearm plafond 142mm (28 724) GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem</p>
<p>26 669 000 chrom 222,08</p> <p>idem, hoofddouche met witte bovenkant</p>	
<p>26 669 2430 matte black (mat zwart) 288,70</p> <p>idem, hoofddouche met zwarte bovenkant</p>	
 	<p>26 682 000 chrom 298,45</p> <p>Tempesta 250 Cube Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort bestaat uit: hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681) straalsoort: Rain volledige verchromde sproeiplaat douchearm 380 mm met vierkante rozet GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem</p>
<p>26 687 000 chrom 279,57</p> <p>idem, hoofddouche met witte bovenkant</p>	
<p>26 687 2430 matte black (mat zwart) 363,45</p> <p>idem, hoofddouche met zwarte bovenkant</p>	

GROHE HOOFDDOUCHESETS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 683 000

chrom

240,95

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681)

1 straalsoort:

Rain

volledige verchromde sproeiplaat


douchearm plafond 142 mm (27 485)

met vierkante rozet

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 688 000

chrom

222,08

idem, hoofddouche met witte bovenkant



26 688 2430

matte black (mat zwart)

288,70

idem, hoofddouche met zwarte bovenkant

26 412 000

chrom

231,37

102218 243 0

matte black (mat zwart)

300,78

Tempesta 210

Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche Tempesta 210 (26 410)

1 straalsoort:

Rain


max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 088 001

chrom

86,39

Tempesta 100

Hoofddoucheset 3 straalsoorten

GROHE Rain O², Rain, Massage

flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min


kogelgewricht met draaihoek 15°

douchearm 1/2"

rond rozet

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



27 869 001

chrom

102,93

Tempesta Cosmopolitan 100

Hoofddouche 4 straalsoorten

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

kogelgewricht met draaihoek 15°


douchearm 1/2"

rond rozet

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal



GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




26 562 000 chroom 441,99

Rainshower Mono 310
Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:
GROHE PureRain
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
sproeiplate chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem




26 568 000 chroom 480,76

Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:
GROHE PureRain
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
sproeiplate chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem




26 568 LS0 moon white 624,99

Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:
GROHE PureRain
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
witte sproeiplate
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem




28 778 000 chroom 972,81

Rainshower Cosmopolitan 400
Hoofddouche 1 straalsoort

1 straalsoort: Rain
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
Ø 400 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
aansluiting 1/2"

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
hoofddouche mag alleen worden gebruikt in combinatie met douchearm 26 146,
28 982 of 28 497



27 478 000 chroom 745,97

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:
Rain
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
Ø 310 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

27 477 000 chroom 745,97


idem, doorstroming onbegrensd

GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



28 373 000

chrom

507,95

Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

functioneert vanaf 0.5 bar druk

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

210 mm Ø

materiaal: metaal

120 sproeigaatjes

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

28 368 000

chrom


507,95

28 368 LS0

moon white / chrom

629,86

idem, doorstroming onbegrensd



27 134 000

chrom

188,30

Rainshower Cosmopolitan 160
Hoofddouche 4 straalsoorten

straal soorten

Rain, Jet, Pure, Champagne


max doorstroom 11.5 l/min bij 3 bar

160 mm Ø

kogelgewricht met draaihoek ± 15°

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



27 062 000

chrom

304,79

Relaxa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten

straal soorten

Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne

max 20 l/min doorstroom bij 3 bar


kogelgewricht

instelbare sproeihoek

draadverbinding met voormonteerde dichting

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 457 000

chrom

191,98

Euphoria 260
Hoofddouche 3 stralen

straal soorten

Rain, SmartRain, Jet

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

Ø 260 mm

kogelgewricht met draaihoek 15°

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


SpeedClean anti-kalk systeem

26 455 000

chrom

191,98

idem, max. doorstroom 7,5 l/min bij 3 bar



27 492 000

chrom

196,77

Euphoria Cosmopolitan 180
Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

180 mm Ø

kogelgewricht met draaihoek 15°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



28 233 000

chrom

126,76

Euphoria Cosmopolitan 160
Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar


kogelgewricht met draaihoek 15°

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



27 810 001

chrom

109,31

Euphoria 110 Mono
Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

max doorstroom 6.7 l/min bij 3 bar


kogelgewricht

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



27 705 000

chrom

216,52

Euphoria Cube 150
Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

152 x 152 mm


kogelgewricht

draaihoek ± 12 °

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 662 000

chrom

181,18

Tempesta 250
Hoofddouche 1 straalsoort

Rain

Ø 250 mm

volledige verchromde sproeiplate

kogelgewricht met draaihoek ± 10°

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem




26 666 000

chrom

162,31

idem, hoofddouche met witte bovenkant



26 681 000

chrom

181,18

Tempesta 250 Cube
Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

250 mm x 250 mm

volledige verchromde sproeiplate

kogelgewricht met draaihoek ± 10°

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 685 000

chrom

162,31


idem, hoofddouche met witte bovenkant

GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 410 000

chrom

130,67

Tempesta 210

Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

210 mm Ø

kogelgewricht met draaihoek 15°

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


SpeedClean anti-kalk systeem

26 408 000

chrom

130,67

idem, zonder doorstroombegrenzer



27 606 001

chrom

78,58

Tempesta 100

Hoofddouche 4 straalsoorten

straal soorten

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet


max 9 l/min doorstroom (bij 3 bar)

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 050 001

chrom

61,82

Tempesta 100

Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain


max 5.5 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

kogelgewricht met draaihoek 15°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



27 591 001

chrom

86,43

Tempesta Cosmopolitan 100

Hoofddouche 4 straalsoorten

straal soorten

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet


max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 051 001

chrom

69,40

Tempesta Cosmopolitan 100

Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

max 5.5 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar


kogelgewricht met draaihoek 15°

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



28 094 000

chrom

55,46

Relexa Plus 50

Hoofddouche 1 straalsoort

met kogelgewricht

1/2"-aansluiting


instelbare doorstroomhoeveelheid

GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




28 002 000

chrom

266,86

**Relaxa 70
Sportdouche**

zware gegoten uitvoering
diefstalbeveiligd
aansluiting 1/2"
sprong 57 mm
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem



28 948 000











chrom

337,14









**Relaxa Plus 60
Sportdouche**

zware gegoten uitvoering
diefstalbeveiligd
aansluiting 1/2"
sprong 148 mm
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE ACCESSOIRES VOOR HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 146 000	chrom	127,76
	Rainshower Douchearm 422 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2" met een ronde rozet, kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden		
	28 982 000	chrom	201,24
	idem, sprong 372 mm		
 	28 361 000	chrom	147,09
	Rainshower douchearm 380 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2" kan gebruikt worden voor alle Rainshower hoofddouches behalve Rainshower 400 mm met ronde rozet		
	28 576 000	chrom	115,69
	idem, sprong 286 mm		
 	26 145 000	chrom	127,76
	Rainshower Douchearm 422 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2" met vierkante rozet kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden		
 	27 488 000	chrom	115,69
	Rainshower Douchearm 286 mm materiaal: metaal met vierkante rozet kan gebruikt worden voor alle Rainshower hoofddouches behalve Rainshower 400 mm		
 	27 709 000	chrom	159,62
	Rainshower Douchearm 286 mm materiaal: metaal met vierkante rozet en rechthoekige arm geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche		

GROHE ACCESSOIRES VOOR HOOFDDOUCHES


		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		28 497 000	chrom	102,12
		Rainshower Douchearm plafond 292 mm materiaal: metaal met een ronde rozet		
		28 724 000	chrom	76,66
		idem, sprong 142 mm		
		28 724 LS0	moon white / chrom	112,94
		idem, sprong 142, met witte rozetten		
		27 484 000	chrom	100,58
		Rainshower Douchearm plafond 292 mm materiaal: metaal kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden		
		27 485 000	chrom	85,51
		idem, sprong 142 mm		
		27 711 000	chrom	136,15
		Rainshower Douchearm plafond 154 mm materiaal: metaal		
		28 429 000	chrom	62,75
		Relaxa Douchearm 55 mm aansluiting 1/2"		

DOUCHE-PROGRAMMA

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

26 574 000	chrom	113,24
26 574 DC0	supersteel (RVS look)	169,85
26 574 GL0	cool sunrise (goud)	192,50
26 574 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	203,82
26 574 DA0	warm sunset (brons)	192,50
26 574 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	203,82
26 574 A00	hard graphite (donker grijs)	192,50
26 574 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	203,82



Rainshower SmartActive 130 Handdouche 3 straalsoorten


sproeiplate chrom
straal soorten
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



22 127 KF0	phantom black (mat zwart) idem, Professional variant	158,53
------------	---	--------

26 545 000	chrom idem, met max doorstroom 5,5 l/min bij 3 bar	114,93
------------	---	--------


26 574 LS0	moon white	113,24
------------	------------	--------



Rainshower SmartActive 130 Handdouche 3 straalsoorten

witte sproeiplate
straal soorten
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen


26 575 000	chrom	241,95
------------	-------	--------



Rainshower SmartActive 130 Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

26 577 LS0	moon white	241,95
------------	------------	--------



Rainshower SmartActive 130 Doucheset 3 straalsoorten


bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
witte sproeiplate
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 548 000

chrom

249,04

Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

glijstang 900 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor

montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 579 LS0

moon white

249,04

Rainshower SmartActive 130

Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

witte sproeiplaat

glijstang 900 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor

montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 581 000

chrom

158,53

Rainshower SmartActive 130

Doucheset 3 stralen

bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

wanddouchehouder (27 056)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem


TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

26 581 LS0

moon white

158,53

idem, met witte sproeiplaat



26 580 000

chrom

186,84

Rainshower SmartActive 130

Doucheset 3 stralen

bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

26 580 LS0


moon white

186,84

idem, met witte sproeiplaat

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



26 582 000	chrom	113,24
26 582 DC0	supersteel (RVS look)	169,85
26 582 GL0	cool sunrise (goud)	181,18
26 582 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	203,82
26 582 DA0	warm sunset (brons)	181,18
26 582 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	203,82
26 582 A00	hard graphite (donker grijs)	192,50
26 582 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	203,82

Rainshower SmartActive 130 Cube

Handdouche 3 straalsoorten

sproeiplaat chrom

straal soorten

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

26 552 000	chrom	114,93
idem, met max doorstroom 5,5 l/min bij 3 bar		



26 582 LS0	moon white	113,24
------------	------------	--------

Rainshower SmartActive 130 Cube

Handdouche 3 straalsoorten

witte sproeiplaat

straal soorten

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



26 584 000	chrom	241,95
------------	-------	--------

Rainshower SmartActive 130 Cube

Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 584 LS0	moon white	241,95
------------	------------	--------

Rainshower SmartActive 130 Cube

Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

witte sproeiplaat

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem


TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 587 000

chromo

249,04

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

glijstang 900 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 587 LS0

moon white

249,04

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

glijstang 900 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 589 000

chromo

158,53

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen

bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

wanddouchehouder (27 056)


Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 589 LS0

moon white

158,53

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen

bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

witte sproeiplaat

wanddouchehouder (27 056)


Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 588 000

chromo

186,84

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen

bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem


TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 588 LS0

moon white

186,84

Rainshower SmartActive 130 Cube

Doucheset 3 stralen

bestaat uit:

handdoucheset Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

witte sproeiplaat

wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)


Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 590 000

chromm

142,49

Rainshower SmartActive 150

Handdoucheset 3 straalsoorten

sproeiplaat chromm

straal soorten

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

buitendraad 1/2"



26 554 LS0

moon white

142,49

Rainshower SmartActive 150

Handdoucheset 3 straalsoorten

witte sproeiplaat

straal soorten

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



26 592 000

chromm

287,32

Rainshower SmartActive 150

Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdoucheset Rainshower SmartActive 150 (26 590)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor

montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 592 LS0

moon white

287,32

Rainshower SmartActive 150

Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdoucheset Rainshower SmartActive 150 (26 554)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor

montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem


TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 594 000

chromo

295,40

Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdoucheset Rainshower SmartActive 150 (26 590)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

glijstang 900 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 594 LS0

moon white

295,40

Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdoucheset Rainshower SmartActive 150 (26 554)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

glijstang 900 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 602 000

chromo

146,45

Rainshower SmartActive
Glijstang, 600 mm


met metalen wandhouders

glij- en scharnierstuk

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

GROHE EasyReach zeepschaal



26 603 000

chromo

154,00

26 603 DC0

supersteel (RVS look)

277,20

26 603 EN0

nickel geborsteld (mat licht grijs)

338,80

26 603 GL0

cool sunrise (goud)

308,00

26 603 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

338,80

26 603 DA0

warm sunset (brons)

308,00

26 603 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

338,80

26 603 A00

hard graphite (donker grijs)

308,00

26 603 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

338,80

22 125 KF0

phantom black (mat zwart)

215,60

Rainshower SmartActive

Glijstang, 900 mm

met metalen wandhouders

glij- en scharnierstuk

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder


GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE EUPHORIA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 222 000

chrom

91,81

Euphoria 110 Champagne
Handdouche 3 straalsoorten

straal soorten


Rain, Champagne spray, SmartRain
max 17 l/min doorstroom (bij 3 bar)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 221 001

chrom

87,86

Euphoria 110 Massage
Handdouche 3 straalsoorten

straal soorten

Rain, Massage, SmartRain
max 16.6 l/min doorstroom bij 3 bar


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

sproeiplaat wit

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 221 000

chrom

79,29

Euphoria 110 Massage
Handdouche 3 straalsoorten

straal soorten


Rain, Massage, SmartRain
max 16.6 l/min doorstroom bij 3 bar

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 220 000

chrom

63,42

Euphoria 110 Duo
Handdouche 2 straalsoorten

straal soorten


Rain, SmartRain
max 16.6 l/min doorstroom bij 3 bar

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 265 00E

chrom

45,93

Euphoria 110 Mono
Handdouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

max 5.5 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Water Saving Plus - extra efficient water gebruik, perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem


universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

27 265 000

chrom

45,93

idem, doorstroming onbegrensd



27 232 001

chrom

164,00

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:


handdouche Champagne (27 222 000)
max 17 l/min doorstroom (bij 3 bar)
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



27 231 001

chrom

151,47

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:


handdouche Massage
max 16.6 l/min doorstroom bij 3 bar
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



27 230 001

chrom

144,29

Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 straalsoorten

bestaat uit:


handdouche Duo (27 220 000)
max 16.6 l/min doorstroom bij 3 bar
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



27 266 001

chrom

126,84

Euphoria 110 Mono
Doucheset 1 straalsoort

bestaat uit:


Handdouche Mono (27 265 000)
max 21.7 l/min doorstroom bij 3 bar
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



27 227 001

chrom

174,90

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche Champagne (27 222 000)
max 17 l/min doorstroom (bij 3 bar)
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



27 226 001

chromo

162,37

**Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 straalsoorten**

bestaat uit:

handdouche Massage
max 16.6 l/min doorstroom bij 3 bar
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



27 225 001

chromo

155,23

**Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 straalsoorten**

bestaat uit:

handdouche Duo (27 220 000)
max 16.6 l/min doorstroom bij 3 bar
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



27 267 001

chromo

137,74

**Euphoria 110 Mono
Doucheset 1 straalsoort**

bestaat uit:

Handdouche Mono (27 265 000)
max 21.7 l/min doorstroom bij 3 bar
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)


GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



27 355 000

chromo

153,06

**Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen**

bestaat uit:

handdouche Champagne (27 222 000)
max 17 l/min doorstroom (bij 3 bar)
wanddouchehouder
doucheslang Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)















GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal







TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang


GROHE EUPHORIA

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

		<p>27 354 000 chrom 83,09</p> <p>Euphoria 110 Mono Doucheset 1 straal bestaat uit: Handdouche Mono (27 265 000) max 21.7 l/min doorstroom bij 3 bar wanddouchehouder (27 056) Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang</p>
		<p>27 499 000 chrom 73,52</p> <p>Euphoria Glijstang, 600 mm met wandhouders, glij- en scharnierstuk GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten</p>
		<p>26 459 000 chrom 318,70</p> <p>Euphoria 260 Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten bestaat uit: hoofddouche Euphoria 260 (26 457) 3 straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem</p>
		<p>26 461 000 chrom 253,42</p> <p>Euphoria 260 Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten bestaat uit: hoofddouche Euphoria 260 (26 457) 3 straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem</p>
		<p>26 457 000 chrom 191,98</p> <p>Euphoria 260 Hoofddouche 3 stralen straal soorten Rain, SmartRain, Jet max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem</p>
		<p>26 455 000 chrom 191,98</p> <p>idem, max doorstroom 12,5 l/min bij 3 bar</p>
		<p>27 810 001 chrom 109,31</p> <p>Euphoria 110 Mono Hoofddouche 1 straalsoort straalsoort: Rain max doorstroom 6.7 l/min bij 3 bar kogelgewricht aansluiting 1/2" GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem</p>

GROHE EUPHORIA

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		27 499 000 Euphoria Glijstang, 600 mm met wandhouders, glij- en scharnierstuk GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten	chrom	73,52
		27 500 000 idem, 900 mm	chrom	77,57
		48 051 000 Opvulplaatje voor Tempesta glijstangen 27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000 27 523 000, 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000	chrom	11,84
		27 596 000 GROHE EasyReach zeepschaal acryl geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		8,82



27 400 000

chrom

71,94

**Euphoria Cosmopolitan Stick
Handdouche 1 straalsoort**

straalsoort:

normale straal

max 8,0 l/min doorstroom bij 3 bar

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

SpeedClean anti-kalk systeem


universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

22 126 KF0

phantom black (mat zwart)

100,71

idem, professional variant



26 404 000

chrom

110,64

Euphoria Cosmopolitan Stick

Doucheset 1 straal

met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2"

bestaat uit:

handdouche

max 8,0 l/min doorstroom bij 3 bar

wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679)

buitendraad


beveiligd tegen terugstroming

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



27 369 000

chrom

99,52

Euphoria Cosmopolitan Stick

Doucheset 1 straal

bestaat uit:

handdouche

max 8,0 l/min doorstroom bij 3 bar


wanddouchehouder (27 056)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



27 492 000

chrom

196,77

Euphoria Cosmopolitan 180

Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar


180 mm Ø

kogelgewricht met draaihoek 15°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



28 233 000

chrom

126,76

Euphoria Cosmopolitan 160

Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar


kogelgewricht met draaihoek 15°

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



27 891 000

chromo

375,51

**Euphoria Cube+ Stick
Doucheset 1 straalsoort**

bestaat uit:

handdoucheset, metaal

straalsoort:

normale straal

max 8.0 l/min doorstroom bij 3 bar

glijstang 600 mm (27 892 000)

metalen doucheslang 1750 mm (28 025)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



27 699 000

chromo

72,19

**Euphoria Cube Stick
Handdoucheset 1 straalsoort**

straalsoort:

normale straal


max 8.0 l/min doorstroom bij 3 bar

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



26 405 000

chromo

142,79

Euphoria Cube Stick

Doucheset 1 straal

met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2"

bestaat uit:

handdoucheset (27 699 000)

max 8.0 l/min doorstroom bij 3 bar

wandaansluitbocht met wanddouchehouder (26 370)

buitendraad

beveiligd tegen terugstroming


Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



27 703 000

chromo

122,04

Euphoria Cube Stick

Doucheset 1 straal

bestaat uit:

handdoucheset (27 699 000)

max 8.0 l/min doorstroom bij 3 bar


wanddouchehouder (27 693 000)

Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 073 000

chromo

347,87

Euphoria Cube 150

Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddoucheset Euphoria Cube 150 (27 705 000)

1 straalsoort:

Rain

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE EUPHORIA

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



27 705 000 chroom 216,52

Euphoria Cube 150
Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

152 x 152 mm


kogelgewricht

draaihoek ± 12 °

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem




27 892 000 chroom 281,61

Euphoria Cube
Glijstang, 600 mm

met wandhouders, glij- en scharnierstuk

27 841 000 chroom 295,73

idem, 900 mm




27 693 000 chroom 37,58

Euphoria Cube

Wanddouchehouder

niet verstelbaar




27 704 000 chroom 43,30

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht

buitendraad

beveiligd tegen terugstroming



26 370 000 chroom 58,45

26 370 DC0 supersteel (RVS look) 81,83

26 370 GL0 cool sunrise (goud) 93,52

26 370 GN0 cool sunrise geborsteld (mat goud) 99,37

26 370 DA0 warm sunset (brons) 93,52

26 370 DL0 warm sunset geborsteld (mat brons) 99,37

26 370 A00 hard graphite (donker grijs) 93,52

26 370 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 99,37

Euphoria Cube

Wandaansluitbocht

met wanddouchehouder

buitendraad 1/2"

beveiligd tegen terugstroming

GROHE EUPHORIA

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

27 709 000

chrom

159,62



Rainshower

Douchearm 286 mm

materiaal: metaal


met vierkante rozet en rechthoekige arm

geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche

27 711 000

chrom

136,15



Rainshower

Douchearm plafond 154 mm


materiaal: metaal

GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



28 419 003

chromo

42,28

Tempesta 110

Handdouche 3 straalsoorten

Rain, Jet, Massage

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
minimale dynamische druk 1,0 bar



27 597 30E

chromo

31,92

Tempesta 110

Handdouche 2 straalsoorten

straal soorten

Rain, Jet

GROHE Water Saving Plus - extra efficiënt water gebruik, perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

max doorstroom 5,6 l/min bij 3 bar
minimale dynamische druk 1,0 bar



26 161 003

chromo


31,92

26 161 2433

matte black (mat zwart)

41,50

idem, max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar



27 600 003

chromo

95,66

Tempesta 110

Doucheset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)

bestaat uit:

handdouche Tempesta 110 (28 419)

glijstang 600 mm (27 523)

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EasyReach zeepschaal (26 770)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar


minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 638 003

chromo

86,67

Tempesta 110

Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)

bestaat uit:

handdoucheset Tempesta 110 (26 161)

glijstang 600 mm (27 523)

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EasyReach zeepschaal (26 770)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten


in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar



27 644 003

chromo

86,61

Tempesta 110

Doucheset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)

bestaat uit:

handdoucheset Tempesta 110 (28 419)

glijstang 600 mm (27 523)

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar



27 598 30E

chromo

75,26

Tempesta 110

Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)

bestaat uit:

handdoucheset Tempesta 110 (27 597)

glijstang 600 mm (27 523)

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE Water Saving Plus - extra efficient water gebruik, perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 5,6 l/min bij 3 bar



26 915 2433

matte black (mat zwart)

163,06

idem, max 6.1 l/min doorstroom bij 3 bar



26 162 003

chromo


75,26

26 162 2433

matte black (mat zwart)

163,06

idem, max 8.0 l/min doorstroom bij 3 bar



27 924 003

chromo

66,25

Tempesta 110

Doucheset 1 straal (Rain)

bestaat uit:

handdoucheset Tempesta 110 (27 923)

glijstang 600 mm (27 523)

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen



max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 771 003

chromo

95,68

Tempesta 110
Doucheset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)

bestaat uit:

handdoucheset Tempesta 110 (28 419)

glijstang 900 mm

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem


Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en

verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar



27 646 30E

chromo

84,09

Tempesta 110
Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)

bestaat uit:

handdoucheset Tempesta 110 (27 597)

glijstang 900 mm

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE Water Saving Plus - extra efficient water gebruik, perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en

verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 5,6 l/min bij 3 bar



26 163 003

chromo

84,08




26 163 2433

matte black (mat zwart)

182,18

idem, max 8.0 l/min doorstroom bij 3 bar



27 925 003

chromo

70,80

Tempesta 110
Doucheset 1 straal (Rain)

bestaat uit:

handdoucheset Tempesta 110 (27 923)

glijstang 900 mm

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en

verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar



27 601 30E

chromo

53,83

Tempesta 110
Badset 2 stralen

bestaat uit:

handdoucheset Tempesta 110 (27 597)

wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE Water Saving Plus - extra efficient water gebruik, perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en

verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 5,6 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar



27 601 003

chromo

56,40


idem, max 8.0 l/min doorstroom bij 3 bar

GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 920 003

chromo

53,92

Tempesta 110

Badset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)

bestaat uit:

handdouche Tempesta 110 (28 419)

wanddouchehouder

Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar



26 639 003

chromo

57,42

Tempesta 110

Badset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)

bestaat uit:

handdouche Tempesta 110 (28 419)

wanddouchehouder

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar



27 803 30E

chromo

49,30

Tempesta 110

Badset 2 stralen

bestaat uit:

handdouche Tempesta 110 (27 597)

wanddouchehouder

Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

GROHE Water Saving Plus - extra efficiënt water gebruik, perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 5,6 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar



27 799 30E

chromo

47,09

Tempesta 110

Badset 2 stralen

bestaat uit:

handdouche Tempesta 110 (27 597)

wanddouchehouder

Relexaflex-slang 1250 mm (28 150)

GROHE Water Saving Plus - extra efficiënt water gebruik, perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 5,6 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar



26 164 003

chromo

47,09



26 164 2433

matte black (mat zwart)

72,99

idem, max 8,0 l/min doorstroom bij 3 bar

GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



26 406 003
26 406 2433

chrom
matte black (mat zwart)

68,11
105,57



Tempesta 110

Badset 2 stralen

bestaat uit:

handdouche Tempesta 110 (26 161)
wandaansluitbocht met waddouchehouder (28 679)
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar


minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE TEMPESTA CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 574 003

chromo

42,28

Tempesta Cube 110

Handdouche 3 straalsoorten

Rain, Jet, Massage

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
minimale dynamische druk 1,0 bar



27 571 30E

chromo

31,92

Tempesta Cube 110

Handdouche 2 straalsoorten

straal soorten

Rain, Jet

GROHE Water Saving Plus - extra efficiënt water gebruik, perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

max doorstroom 5,6 l/min bij 3 bar
minimale dynamische druk 1,0 bar



26 902 2433

matte black (mat zwart)

41,48

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar



26 746 003

chromo

31,92




26 746 2433

matte black (mat zwart)

41,49

idem, max doorstroom 6.1 l/min bij 3 bar



27 576 003

chromo

95,66

Tempesta Cube 110

Doucheset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)

bestaat uit:

handdouche Tempesta Cube 110 (27 574)

glijstang 600 mm (27 523)

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EasyReach zeepschaal (26 770)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten


in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar



26 907 003

chromo

86,67

Tempesta Cube 110

Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)

bestaat uit:

handdouche Tempesta Cube 110 (26 746)

glijstang 600 mm (27 523)

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EasyReach zeepschaal (26 770)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen


max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

GROHE TEMPESTA CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 579 003

chromo

86,61

Tempesta Cube 110
Doucheset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)
bestaat uit:


handdoucheset Tempesta Cube 110 (27 574)
glijstang 600 mm (27 523)
Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten
in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar



26 748 003

chromo

75,26

26 748 2433

matte black (mat zwart)

163,06

Tempesta Cube 110
Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)
bestaat uit:


handdoucheset Tempesta Cube 110 (26 746)
glijstang 600 mm (27 523)
Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten
in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar




27 578 30E

chromo

75,26

idem, max 5.6 l/min doorstroom bij 3 bar



26 908 003

chromo

84,09

26 908 2433

matte black (mat zwart)

182,18

Tempesta Cube 110
Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)
bestaat uit:

handdoucheset Tempesta Cube 110 (26 746)
glijstang 900 mm
Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten
in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding


ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

GROHE TEMPESTA CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 584 003

chromo

64,19

Tempesta Cube 110

Badset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)

bestaat uit:

handdouche Tempesta Cube 110 (27 574)

wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar



27 588 003

chromo

59,66

27 588 2433

matte black (mat zwart)

92,51

Tempesta Cube 110

Badset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)

bestaat uit:

handdouche Tempesta Cube 110 (27 574)

wanddouchehouder

Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar



26 910 003

chromo

68,11

26 910 2433

matte black (mat zwart)

105,57

Tempesta Cube 110

Badset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)

met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2"

bestaat uit:

handdouche Tempesta Cube 110 (27 574)

wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679)

buitendraad

beveiligd tegen terugstroming

Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar



27 523 001

chromo

60,52

27 523 2431

matte black (mat zwart)

131,13

Tempesta

Glijstang, 600 mm

met wandhouders, glij- en scharnierstuk

GROHE Long-Life afwerking

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten


in hoogte verstelbaar middels glij-element

GROHE TEMPESTA CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 524 001
27 524 2431

chrom
matte black (mat zwart)

63,56
137,73


Tempesta
Glijstang, 900 mm
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
GROHE Long-Life afwerking
GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten
in hoogte verstelbaar middels glij-element

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




27 512 001

chrom

27,21

**Tempesta-F Trigger Spray 30
Handdouche 1 straalsoort**

met trigger bediening
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
raadpleeg de lokale normen voor de installatie




28 020 L01

wit

19,44

**Tempesta-F Trigger Spray 30
Handdouche 1 straalsoort**

met trigger bediening
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
raadpleeg de lokale normen voor de installatie



27 513 001

chrom

48,59

27 513 DC1

supersteel (RVS look)

130,29


27 513 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

158,58

**Tempesta-F Trigger Spray 30
Doucheset 1 straal**

bestaat uit:
Trigger handdouche (27 512 001)
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
wanddouchehouder (28 605)
Silverflex Long-Life doucheslang 1250 mm (26 335)
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
raadpleeg de lokale normen voor de installatie




26 354 000

chrom

56,36

**Tempesta-F Trigger Spray 30
Doucheset 1 straal**

bestaat uit:
Trigger handdouche (27 512 001)
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
wanddouchehouder (28 605)
metalen doucheslang 1250 mm
SpeedClean anti-kalk systeem
raadpleeg de lokale normen voor de installatie



27 812 IL1

chrom / wit

39,84

**Tempesta-F Trigger Spray 30
Doucheset 1 straal**


bestaat uit:
handdouche met trigger-functie (28 020 L01)
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
wanddouchehouder (28 605)
Silverflex Long-Life doucheslang 1250 mm (26 335)
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
raadpleeg de lokale normen voor de installatie

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 356 ILO

chrom / wit

44,70

Tempesta-F Trigger Spray 30
Doucheset 1 straal

bestaat uit:

Trigger handdouche

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

wanddouchehouder (28 605)


Relaxaflex Metal Long-Life doucheslang 1250 mm

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

raadpleeg de lokale normen voor de installatie



27 514 001

chrom

99,12

Tempesta-F Trigger Spray 30
Wandhouderset met hoekstopkraan

bestaat uit:

Trigger handdouche (27 512 001)

flow rate Rain (at 3 bar): 13.5 l/min

wanddouchehouder (28 605)

hoekstopkraan 1/2" (22 958)


Silverflex Long-Life doucheslang 1250 mm (26 335)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

raadpleeg de lokale normen voor de installatie



26 358 000

chrom

155,49

Tempesta-F Trigger Spray 30
Wandhouder set met geïntegreerde hoekstopkraan

bestaat uit:

Trigger handdouche (27 512 001)

flow rate Rain (at 3 bar): 13.5 l/min

douche houder met geïntegreerde stopkraan functie (26 333)

Silverflex Long-Life doucheslang 1000 mm (26 334)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang


raadpleeg de lokale normen voor de installatie

GROHE DOUCHESLANGEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




28 417 001

chromo

37,21

**Rotaflex Metal Long-Life
Metalen doucheslang**

slang 1500 mm
materiaal: metaal
draaibare aansluiting voor **TwistStop** functie
GROHE Long-Life versterkte uitvoering
drukbestendigheid tot 16 bar
treksterkte 500 N
warmtebestendig tot 75°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
nippel voorzien van siliconenringen om het
verdraaien van de handdoucheslang, bij gebruik
als zijdoucheslang, te vermijden



28 145 001

chromo

40,75

**Relaxflex Metal Long-Life
Metalen doucheslang**

2000 mm
materiaal: metaal
GROHE Long-Life versterkte uitvoering
drukbestendigheid tot 16 bar
treksterkte 750N
warmtebestendig tot 75°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip met een kartelstructuur



28 143 001

chromo

34,47

28 143 LS1

moon white


44,84

28 143 KS1

velvet zwart

48,26

idem, 1500 mm



28 140 001

chromo

34,60

**Relaxflex Metal
Metalen doucheslang**

2000 mm
materiaal: metaal
drukbestendigheid tot 5 bar
treksterkte 500 N
hittebestendigheid 70° C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip met een kartelstructuur



28 139 001

chromo

31,45

idem, 1750 mm



28 105 001

chromo

28,30

idem, 1500 mm

GROHE DOUCHESLANGEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 137 001

chromo

31,46

**Silverflex
Doucheslang**

2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
draaibare aansluiting voor **TwistStop** functie
drukbestendigheid tot 5 bar
treksterkte 500 N
hittebestendigheid 70° C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip met een kartelstructuur



28 388 001

chromo

28,32

28 388 DC1

supersteel (RVS look)

39,65

28 388 GL1

cool sunrise (goud)

45,31

28 388 DA1

warm sunset (brons)

45,31

28 388 A01

hard graphite (donker grijs)

45,31

28 388 KF1

phantom black (mat zwart)

39,65

idem, 1750 mm



28 364 001

chromo

25,18

idem, 1500 mm



28 362 001

chromo

22,05

28 362 DC1

supersteel (RVS look)

30,87

28 362 GL1

cool sunrise (goud)

35,28

28 362 DA1

warm sunset (brons)

35,28

28 362 A01

hard graphite (donker grijs)


35,28

28 362 KF1

phantom black (mat zwart)

30,87

idem, 1250 mm



28 413 002

chromo

24,48

**Rotaflex
Doucheslang**

2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
draaibare aansluiting voor **TwistStop** functie
drukbestendigheid tot 5 bar
treksterkte 500 N
hittebestendigheid 70° C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip met een kartelstructuur



28 410 002

chromo

21,75

idem, 1750 mm




28 409 002

chromo

19,03

idem, 1500 mm



28 155 002

chromo

21,76

**Relaxflex
Doucheslang**

2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
drukbestendigheid tot 5 bar
treksterkte 500 N
hittebestendigheid 70° C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip met een kartelstructuur



28 154 002

chromo

19,03

idem, 1750 mm



28 151 002

chromo

16,32

28 151 L02

wit

21,21

idem, 1500 mm



28 150 002


chromo

13,59

idem, 1250 mm

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



26 603 000	chrom	154,00
26 603 DC0	supersteel (RVS look)	277,20
26 603 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	338,80
26 603 GL0	cool sunrise (goud)	308,00
26 603 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	338,80
26 603 DA0	warm sunset (brons)	308,00
26 603 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	338,80
26 603 A00	hard graphite (donker grijs)	308,00
26 603 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	338,80

Rainshower SmartActive

Glijstang, 900 mm

met metalen wandhouders

glij- en scharnierstuk

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten


GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

GROHE EasyReach zeepschaal



22 125 KF0	phantom black (mat zwart)	215,60
idem, Professionele variant		

26 602 000	chrom	146,45
idem, 600 mm		



28 621 000	chrom	150,95
------------	-------	--------

Relaxa

Glijstang 1000 mm


Ø 28 mm

met wandhouders

glij- en scharnierstuk

verstelling van de hellingshoek mogelijk

hoogte verstelling via fixeermoer



27 892 000	chrom	281,61
------------	-------	--------


Euphoria Cube

Glijstang, 600 mm

met wandhouders, glij- en scharnierstuk

27 841 000	chrom	295,73
------------	-------	--------

idem, 900 mm



27 499 000	chrom	73,52
------------	-------	-------

Euphoria


Glijstang, 600 mm

met wandhouders, glij- en scharnierstuk

GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

27 500 000	chrom	77,57
------------	-------	-------

idem, 900 mm



27 523 001	chrom	60,52
------------	-------	-------

27 523 2431

matte black (mat zwart)

131,13

Tempesta

Glijstang, 600 mm

met wandhouders, glij- en scharnierstuk

GROHE Long-Life afwerking

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

















in hoogte verstelbaar middels glij-element

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



			<p>27 524 001 27 524 2431</p>	<p>chrom matte black (mat zwart)</p>	<p>63,56 137,73</p>
<p>Tempesta Glijstang, 900 mm met wandhouders, glij- en scharnierstuk GROHE Long-Life afwerking GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten in hoogte verstelbaar middels glij-element</p>					
			<p>27 055 000</p>	<p>chrom</p>	<p>65,42</p>
<p>Rainshower Wanddouchehouder draaibare douchehouder</p>					
			<p>27 595 001 27 595 2431</p>	<p>chrom matte black (mat zwart)</p>	<p>26,55 41,14</p>
<p>Tempesta Wanddouchehouder instelbaar GROHE Long-Life afwerking</p>					
			<p>27 056 000</p>	<p>chrom</p>	<p>42,80</p>
<p>Rainshower Wanddouchehouder niet verstelbaar zonder rozet</p>					
			<p>27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0 27 074 BE0 27 074 EN0 27 074 GL0 27 074 GN0 27 074 DA0 27 074 DL0 27 074 A00 27 074 AL0</p>	<p>chrom supersteel (RVS look) moon white nickel (licht grijs) nickel geborsteld (mat licht grijs) cool sunrise (goud) cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset (brons) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)</p>	<p>48,89 68,45 63,38 78,23 83,11 78,23 83,11 78,23 83,11 78,23 83,11</p>
<p>Rainshower Wanddouchehouder niet verstelbaar met een ronde rozet</p>					
<p> 22 117 KF0 phantom black (mat zwart) 68,45 idem, Professional variant</p>					

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




27 075 000
27 075 LS0

chrom
moon white

48,89
63,55

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met vierkante rozet




27 693 000

chrom

37,58

Euphoria Cube
Wanddouchehouder
niet verstelbaar




28 605 001

chrom

20,68

Tempesta
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE Long-Life afwerking



27 151 000


chrom

145,25

Slangdoorvoer voor uittrekbare handdouches
voor badrandmontage
doucheslang 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158)
kan met alle uittrekbare handdouches gecombineerd worden

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




27 057 000	chrom	76,41
27 057 DC0	supersteel (RVS look)	106,97
27 057 LS0	moon white / chrom	95,57
27 057 GL0	cool sunrise (goud)	122,25
27 057 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	129,89
27 057 DA0	warm sunset (brons)	122,25
27 057 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	129,89
27 057 A00	hard graphite (donker grijs)	122,25
27 057 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	129,89

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad 1/2"
met een ronde rozet
beveiligd tegen terugstroming




22 118 KF0	phantom black (mat zwart)	106,97
idem, professional variant		





27 076 000	chrom	76,41
27 076 LS0	moon white	99,33
27 076 DC0	supersteel (RVS look)	106,97
27 076 GL0	cool sunrise (goud)	122,25
27 076 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	129,89
27 076 DA0	warm sunset (brons)	122,25
27 076 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	129,89
27 076 A00	hard graphite (donker grijs)	122,25
27 076 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	129,89

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad 1/2"
met vierkante rozet
beveiligd tegen terugstroming



27 704 000	chrom	43,30
------------	-------	-------

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming




28 671 001	chrom	41,63
------------	-------	-------

Tempesta
Afvoerbocht
wandaansluitbocht
buitendraad



28 680 001	chrom	59,57
idem, beveiligd tegen terugstroming		



26 658 000	chrom	85,37
26 658 DC0	supersteel (RVS look)	119,51
26 658 GL0	cool sunrise (goud)	136,58
26 658 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	145,14
26 658 DA0	warm sunset (brons)	136,58
26 658 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	145,14
26 658 A00	hard graphite (donker grijs)	136,58
26 658 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	145,14



Rainshower
Wandaansluitbocht 1/2" met houder
met een ronde rozet
Ø 48 mm
buitendraad 1/2"
volledig metalen huis
beveiligd tegen terugstroming

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.



Kleur

Adv. Prijs (€)




26 659 000	chrom	85,37
26 659 DC0	supersteel (RVS look)	119,51
26 659 GL0	cool sunrise (goud)	136,58
26 659 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	145,14
26 659 DA0	warm sunset (brons)	136,58
26 659 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	145,14
26 659 A00	hard graphite (donker grijs)	136,58
26 659 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	145,14

Rainshower
Wandaansluitbocht 1/2" met houder
met vierkante rozet
48 x 48 mm
buitendraad 1/2"
volledig metalen huis
beveiligd tegen terugstroming




26 370 000	chrom	58,45
26 370 DC0	supersteel (RVS look)	81,83
26 370 GL0	cool sunrise (goud)	93,52
26 370 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	99,37
26 370 DA0	warm sunset (brons)	93,52
26 370 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	99,37
26 370 A00	hard graphite (donker grijs)	93,52
26 370 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	99,37

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht
met waddouchehouder
buitendraad 1/2"
beveiligd tegen terugstroming




28 628 001	chrom	41,51
28 628 2431	matte black (mat zwart)	69,10

Tempesta
Afvoerbocht
wandaansluitbocht
met waddouchehouder
buitendraad



28 679 001	chrom	59,57
------------	-------	-------

Tempesta
Afvoerbocht
wandaansluitbocht
met waddouchehouder
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming



28 856 000		50,82
------------	--	-------



Zeepschaal
acryl, „transparant“
voor Relaxa glijstangen (28 666)

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



28 631 000

67,22

Relaxa
Zeepschaal
voor glijstang 28 620/28 621



27 206 000

28,43

Zeepschaal
transparant
oppervlak gedeeltelijk met geïrodeerde structuur
voor glijstang Ø 22 en 25 mm



27 596 000

8,82


GROHE EasyReach zeepschaal
acryl
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm



26 770 001

8,82

Tempesta
GROHE EasyReach zeepschaal
acryl
voor Tempesta glijstang Ø 22 mm (27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001)




45 459 000

chrom

13,95

Opvulplaatje
voor glijstang 28 620/28 621



48 051 000

chrom

11,84

Opvulplaatje
voor Tempesta glijstangen
27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000
27 523 000, 27 524 000
voor Euphoria glijstangen
27 499 000 / 27 500 000

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

26 385 000

chrom

22,18




**Rainshower SmartControl
Opvulplaatje**

voor Rainshower SmartControl systemen:
26 250, 26 361, 26 379

28 813 000

wit

8,31




Handdouche adapter

wit
voor combinatie van handdouches van
andere fabrikanten met Relexa glijstangen

28 635 XX0

donkergrijs

11,21




**Relexa
Koppelstuk**

voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang
toepasbaar op handdouches die met de
Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust

28 874 000

chrom

25,96




T-stuk

t.b.v. aansluiting aan douche- en
badthermostaten
moer 1/2"
2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de
doucheslang resp. van het leegloopventiel

28 988 000

chrom

59,10



Leegloopautomaat

te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuisrichtlijnen
binnendraad 1/2"

GROHE
KEUKEN





INHOUD

Speciale		
keukenmengkranen	GROHE Blue Professional	266
	GROHE Blue Home	271
	GROHE Blue Pure	279
	GROHE Blue accessoires	281
	GROHE Red	285
Keukenmengkranen	K7	287
	Foot Control	288
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	289
	Essence	291
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	293
	Eurocube	296
	Eurodisc Cosmopolitan	297
	Eurodisc	298
	Concetto	299
	Eurosmart Cosmopolitan	301
	Eurosmart	302
	Euroeco	306
	Costa L + S	307
	Bau lijnen	309
	Keuken accessoires	311
Spoelbakken	RVS spoelbakken	313
	Composiet spoelbakken	322
	Spoelbak accessoires	329

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 323 002
31 323 DC2

chrom
supersteel (RVS look)

2.617,73
3.010,39

GROHE Blue Professional

C-uitloop kit

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie

ééngatsmontage

C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met druk- en draaibediening

GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE
Watersystems app

pushmeldingen bij een laag filter en CO₂-capaciteit

extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor

met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

reinigingscartridge-adapter, te gebruiken met GROHE Blue reinigingscartridge
40 434 001

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

CO₂ druk-indicator

**GROHE Blue-filter, CO₂-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering
inbegrepen en dienen apart te worden besteld**

geschikt voor volgende filters:


- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)



Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/
store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 347 003
31 347 DC3

chrom
supersteel (RVS look)

2.617,73
3.010,39

GROHE Blue Professional

L-uitloop kit

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie

ééngatsmontage

L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met druk- en draaibediening

GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE

Watersystems app

pushmeldingen bij een laag filter en CO₂-capaciteit

extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor

met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

reinigingscartridge-adapter, te gebruiken met GROHE Blue reinigingscartridge

40 434 001

CO₂ druk-indicator

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue-filter, CO₂-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld

geschikt voor volgende filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger


Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering

inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 325 002
31 325 DC2

chrom
supersteel (RVS look)

2.885,12
3.317,88

GROHE Blue Professional

C-uitloop kit

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie

ééngatsmontage

C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

met uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met druk- en draaibediening

GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE

Watersystems app

pushmeldingen bij een laag filter en CO₂-capaciteit

extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor

met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materiaal en muren tussen zender en ontvanger

reinigingscartridge-adapter, te gebruiken met GROHE Blue reinigingscartridge

40 434 001

CO₂ druk-indicator

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue-filter, CO₂-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering

inbegrepen en dienen apart te worden besteld

geschikt voor volgende filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger


Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering

inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/
store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 326 002
31 326 DC2

chrom
supersteel (RVS look)

2.885,12
3.317,88

GROHE Blue Professional

L-uitloop kit

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie

ééngatsmontage

L-uitloop

drukknooppotten voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

met uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met druk- en draaibediening

GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE

Watersystems app

pushmeldingen bij een laag filter en CO₂-capaciteit

extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor

met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materiaal en muren tussen zender en ontvanger

reinigingscartridge-adapter, te gebruiken met GROHE Blue reinigingscartridge

40 434 001

CO₂ druk-indicator

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue-filter, CO₂-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering

inbegrepen en dienen apart te worden besteld

geschikt voor volgende filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger


Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering

inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/
store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 302 002
31 302 DC2

chrom
supersteel (RVS look)

2.537,51
2.918,14

GROHE Blue Professional

C-uitloop kit

bestaat uit:

GROHE Blue Mono tapkraan met filterfunctie

ééngatsmontage

C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met druk- en draaibediening

GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE

Watersystems app

pushmeldingen bij een laag filter en CO₂-capaciteit

extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor

met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

reinigingscartridge-adapter, te gebruiken met GROHE Blue reinigingscartridge

40 434 001

CO₂ druk-indicator

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue-filter, CO₂-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld

geschikt voor volgende filters:


- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)



Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering

inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/

store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

31 455 001	chrom	2.018,41
31 455 DC1	supersteel (RVS look)	2.321,17
31 455 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.523,01
31 455 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.523,01

GROHE Blue Home

C-uitloop Starterkit

bestaat uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie

C-uitloop

drukknooppn voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE
Watersystems app

pushmeldingen bij een laag filter en CO₂-capaciteit
met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger

GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter
40 547 001

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, M-Size, GROHE Blue actiefkoolfilter,
GROHE Blue Ultrasafe filter en GROHE Blue magnesium+ filter

GROHE Blue 425 g CO₂ fles

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/
store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke
stof. Meer informatie vindt je in het veiligheidsinformatieblad. Je kunt de
veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 541 000	chrom	2.340,98
31 541 DC0	supersteel (RVS look)	2.692,13

GROHE Blue Home

C-uitloop Starterkit met uittrekbaar mousseur
bestaat uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie

C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefiterd water
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE
Watersystems app

pushmeldingen bij een laag filter en CO₂-capaciteit

met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger

GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter
40 547 001

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, M-Size, GROHE Blue actiefkoolfilter,

GROHE Blue Ultrasafe filter en GROHE Blue magnesium+ filter

GROHE Blue 425 g CO₂ fles



Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/
store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke
stof. Meer informatie vindt je in het veiligheidsinformatieblad. Je kunt de
veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 454 001	chrom	2.018,41
31 454 DC1	supersteel (RVS look)	2.321,17
31 454 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.523,01
31 454 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.523,01

GROHE Blue Home

L-uitloop Starterkit

bestaat uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie

L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE

Watersystems app

pushmeldingen bij een laag filter en CO₂-capaciteit

met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, M-Size, GROHE Blue actiefkoolfilter,

GROHE Blue Ultrasafe filter en GROHE Blue magnesium+ filter

GROHE Blue 425 g CO₂ fles



Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt je in het veiligheidsinformatieblad. Je kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 539 000	chrom	2.340,98
31 539 DC0	supersteel (RVS look)	2.692,13

GROHE Blue Home

L-uitloop Starterkit met uittrekbaar mousseur
bestaat uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie

L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE
Watersystems app

pushmeldingen bij een laag filter en CO₂-capaciteit

met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger

GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter
40 547 001

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, M-Size, GROHE Blue actiefkoolfilter,

GROHE Blue Ultrasafe filter en GROHE Blue magnesium+ filter

GROHE Blue 425 g CO₂ fles



Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/
store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke
stof. Meer informatie vindt je in het veiligheidsinformatieblad. Je kunt de
veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 456 001	chrom	2.018,41
31 456 DC1	supersteel (RVS look)	2.321,17

**GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit**

bestaat uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie

U-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm kardoos met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE

Watersystems app

pushmeldingen bij een laag filter en CO₂-capaciteit

met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, M-Size, GROHE Blue actiefkoolfilter,

GROHE Blue Ultrasafe filter en GROHE Blue magnesium+ filter

GROHE Blue 425 g CO₂ fles

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/
store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke
stof. Meer informatie vindt je in het veiligheidsinformatieblad. Je kunt de
veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 543 000	chrom	2.340,98
31 543 DC0	supersteel (RVS look)	2.692,13

GROHE Blue Home

U-uitloop starterkit met uittrekbaar mousseur
bestaat uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie

U-uitloop

drukknooppn voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefiterd water
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE
Watersystems app

pushmeldingen bij een laag filter en CO₂-capaciteit
met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger

GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter
40 547 001

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, M-Size, GROHE Blue actiefkoolfilter,

GROHE Blue Ultrasafe filter en GROHE Blue magnesium+ filter

GROHE Blue 425 g CO₂ fles

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger


Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/
store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke
stof. Meer informatie vindt je in het veiligheidsinformatieblad. Je kunt de
veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 498 001	chrom	1.947,84
31 498 DC1	supersteel (RVS look)	2.240,01
31 498 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.434,79
31 498 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.434,79

GROHE Blue Home

C-uitloop starterkit

bestaat uit:

GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filterfunctie

C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE

Watersystems app

pushmeldingen bij een laag filter en CO₂-capaciteit

met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, M-Size, GROHE Blue actiefkoolfilter,

GROHE Blue Ultrasafe filter en GROHE Blue magnesium+ filter

GROHE Blue 425 g CO₂ fles

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger


Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt je in het veiligheidsinformatieblad. Je kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 711 001

1.438,17

GROHE Blue Home

Koeler


GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO₂-capaciteit mogelijk via GROHE
Watersystems app

met Bluetooth 4.0* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE
Blue magnesium + filter



Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 14.0 of hoger

Systeemvereisting Android

smartphone met Android 10.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems APP*** zijn niet bij de levering
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/
store/iTunes of Google Play store.

*het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, INC, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.


***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE BLUE PURE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



30 581 000

chromo

622,57

GROHE Blue Pure BauCurve Starterkit met S-size filter

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

C-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

GROHE SilkMove 28 mm kardoos met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°


aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
capaciteit: 600 L bij 20° dKH

flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen



30 582 000

chromo

757,18

GROHE Blue Pure BauCurve Startkit met Ultrasafe filter

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

C-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

GROHE SilkMove 28 mm kardoos met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water


flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue Ultrasafe-filter houdt microplastic > 1 µm, 99,999 % bacteriën en 99,5% lood vast

vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
filter capaciteit 3000 l, de filter moet na 6 maanden gebruik vervangen worden

flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen



30 584 000

chromo

656,22

GROHE Blue Pure Eurosmart Starterkit met S-size filter

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

U-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

GROHE SilkMove 28 mm kardoos met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°


aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
capaciteit: 600 L bij 20° dKH

flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen



30 589 000

chromo

807,66

GROHE Blue Pure Minta Starterkit met S-size filter

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

L-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

GROHE SilkMove 28 mm kardoos met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
capaciteit: 600 L bij 20° dKH


flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen

GROHE BLUE PURE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



30 590 KFO

phantom black (mat zwart)

638,56

GROHE Blue Pure Minta
Filter kraan met uittrekbare uitloop

bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

L-uitloop

met uittrekbare mousseur

aparte greep voor gefilterd water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

moet geïnstalleerd worden met een filter starter set naar keuze



30 591 000

chrom

874,97

GROHE Blue Pure Minta
Starterkit met uittrekbare uitloop

bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

L-uitloop

met uittrekbare mousseur

aparte greep voor gefilterd water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

capaciteit: 600 L bij 20° dKH

flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen

GROHE BLUE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



40 405 001

59,37

GROHE Blue

Glazen karaf met dekselset

kristallen karaf met GROHE Blue opdruk
RVS deksel met kantelslot
met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden
plastic deksel om te sluiten
BPA (Bisphenol A) vrij
vaatwasser bestendig
inhoud 1 liter



40 636 SD0

roestvrij staal

26,42

GROHE Blue Dekselset

set bestaat uit 2 deksels
RVS deksel met kantelslot
met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden
plastic deksel om te sluiten
BPA (Bisphenol A) vrij
vaatwasser bestendig

KEUKEN



40 437 000

64,71

GROHE Blue

Waterglazen (6 stuks)


kristallen glazen met GROHE Blue opdruk
vaatwasser bestendig
inhoud 250 ml

GROHE BLUE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




41 136 000

197,27

GROHE Blue Actief carbon filter starter set

bestaat uit:

GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief koolfilter voor gebieden met zacht water onder de 9° dKH vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor inhoud 1500 l bij 9° dKH
tijdteiler voor meting van de filterlevensduur inclusief 2 x AAA-batterijen te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen




40 438 001

232,09

GROHE Blue S-size filter starter set

bestaat uit:

GROHE Blue filterkop
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing capaciteit: 600 L bij 20° dKH
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen te gebruiken met GROHE Blue Pure mono kranen en GROHE Red watersystemen




40 875 000

278,50

GROHE Blue Magnesium + Zinc filter starter set

bestaat uit:

GROHE Blue filterkop
GROHE Blue Magnesium + zink filter verrijkt water met maximaal 35 mg / l magnesium en maximaal 3 mg / l zink vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor vermindert kalkaanslag en zware metalen capaciteit 400 L bij 17 dGH
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen



40 876 000


chromo

324,92

GROHE Blue Ultrasafe filter starter set

bestaat uit:

GROHE Blue filterkop
GROHE Blue Ultrasafe-filter houdt microplastic > 1 µm, 99,999 % bacteriën en 99,5% lood vast vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor filter capaciteit 3000 l, de filter moet na 6 maanden gebruik vervangen worden flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen



40 547 001

89,99

GROHE Blue Active carbon filter


BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue systemen voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH capaciteit 3000 liter vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

GROHE BLUE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



40 404 001

96,13

**GROHE Blue
Filter S-Size**

BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en Red systemen
capaciteit: 600 L bij 20° dKH
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en zware metalen
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure
en GROHE Red

40 430 001


179,90

idem, M-Size, capaciteit 1500 L, 315 mm hoog

40 412 001

236,32

idem, L-Size, capaciteit 2500 L, 350 mm hoog




40 691 002

125,26

**GROHE Blue
Magnesium + Zinc filter**

BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en Red systemen
capaciteit 400 L bij 17 dGH
verrijkt water met maximaal 35 mg / l magnesium en maximaal 3 mg / l zink
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en zware metalen
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure
en GROHE Red




40 575 002

193,89

**GROHE Blue
UltraSafe filter**

BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue systemen
filter capaciteit 3000 l, de filter moet na 6 maanden gebruik vervangen worden
houdt microplastic > 1 µm en 99,999% van de bacteriën vast, verwijdert lood met 99,5%
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue
Pure (alleen met flow meter)



40 434 001

55,80

**GROHE Blue
Reinigingsset**

voor 100% desinfecteren van de GROHE Blue koeler en filterkop
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet
inbegrepen
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens
downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000

chrom

28,92

**GROHE Blue
adapter voor reinigingsset**

voor GROHE Blue BWT filterkop 64 508 001
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen

KEUKEN

GROHE BLUE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



40 843 000



chrom

58,25

GROHE Blue Verlengset

bestaat uit:

verlengkabel 5 m
slang voor drinkwater, 5 meter
snijder
adapters en clips
geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)



40 855 000

114,75

GROHE Blue Afval scheidingssysteem

installatietype: vloermontage, achter kastdeur
techniek: volledige extensie
scheiding: dubbel, 2 x 15 l
kastbreedte: minimaal 30 cm
toepasbaar met GROHE Blue Home en GROHE Red M en L size

30 144 001
30 144 DC1

chrom
supersteel (RVS look)

1.496,79
1.721,31

GROHE Red 3-in-1

Kraan met L-Size boiler

bestaat uit:

GROHE Red Duo keukenmengkraan

U-uitloop

GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water

TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

zwenkbereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor Grohe Red boiler

GROHE Red boiler L-Size

reservoir voor warm* en kokend heet water* bij gebruik met mengventiel

5,5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2200 W

stand-by verbruik 14 W

energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red mengventiel

thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren

instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C

aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding

inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel



40 841 001

chrom

202,14

GROHE Red

Extern mengventiel voor GROHE Red

thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren

instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C

aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding

inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel



40 432 000

57,26

GROHE Red

Theeglazen (4 stuks)

hittebestendig glas

vaatwasser bestendig

inhoud 250 ml




GROHE K7

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 950 000
32 950 DC0

chrom
supersteel (RVS look)

1.066,85
1.386,90

K7

Keukenmengkraan

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met professionele handdouche

omstelling: mousseur/douchestraal


automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
metalen spray

instelbare doorstroombegrenzer

draibare uitloop

zwenkbereik 140°

flexibele aansluitslangen



31 379 000
31 379 DC0

chrom
supersteel (RVS look)

1.026,79
1.334,82

K7

Keukenmengkraan

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met professionele handdouche

omstelling: mousseur/douchestraal

metalen spray

instelbare doorstroombegrenzer

draibare uitloop

zwenkbereik 140°



flexibele aansluitslangen

GROHE FOOT CONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



30 309 000

364,30

Foot Control

Eco ombouwset

Foot Control: activering van water via contact met de sensor

6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk

magneetventiel

mengkraan (vast ingestelde temperatuur)

veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)

beschermingsklasse IP 44

upgrade set voor GROHE pull-out keukenkranen

niet te gebruiken met kranen welke geschikt zijn voor lage druk boiler


GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

30 219 002	chrom	1.069,55
30 219 DC2	supersteel (RVS look)	1.390,42



Zedra Touch

Elektronische eenhendel keukenmengkraan

Touch: activatie van water door contact met de huid

6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk

magneetventiel

mengkraan (vast ingestelde temperatuur)

veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)

beschermingsklasse IP 44

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

uittrekbaar met 3 straalsoorten

omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)

stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen



31 886 000


chrom

1.008,45

31 886 DC0

supersteel (RVS look)

1.310,98



Zedra SmartControl

Keukenmengkraan met SmartControl

ééngatsmontage

pull-out dual straal

metalen spray

GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

GROHE SmartControl druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing

instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

31 593 002


chrom

840,36

31 593 DC2

supersteel (RVS look)

1.092,47



Zedra SmartControl

Keukenmengkraan met SmartControl

ééngatsmontage

uittrekbare handdouches met laminair straalsoort

metalen spray

GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

GROHE SmartControl druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing

instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 294 002
32 294 DC2

chrom
supersteel (RVS look)

611,17
794,52

Zedra

Keukenmengkraan

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

uittrekbaar met 3 straalsoorten

omstelling: laminaire straal / **SpeedClean** jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)

stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop


zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt



32 553 002
32 553 DC2

chrom
supersteel (RVS look)

572,97
744,87

Zedra

Keukenmengkraan

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

pull-out dual straal

omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 892 000	chromo	847,99
31 892 DC0	supersteel (RVS look)	1.102,38
31 892 KF0	phantom black (mat zwart)	1.187,18

Essence SmartControl Keukenmengkraan met SmartControl


ééngatsmontage
pull-out dual straal
metalen spray

GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

GROHE SmartControl druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°

beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 928 KF0	phantom black (mat zwart)	989,34

Essence SmartControl Keukenmengkraan met SmartControl


ééngatsmontage
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort
metalen spray

GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

GROHE SmartControl druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°

beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 503 000	chromo	736,79
30 503 DC0	supersteel (RVS look)	957,83
30 503 KF0	phantom black (mat zwart)	1.031,51


Essence Keukenmengkraan

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

met professionele handdouche
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** keuken santoprene slang
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
metalen spray

GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

draaibare uitloop, zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar



30 321 GE0	groen	102,33
30 321 XC0	donkergrijs	102,33
30 321 MW0	chromo/marmer	102,33
30 321 HG0	donkerbruin	102,33
30 321 DG0	rood	102,33
30 321 DP0	roze	102,33
30 321 DU0	paars	102,33
30 321 TY0	blauw	102,33
30 321 YF0	geel	102,33
30 321 YR0	oranje	102,33

GROHFlexx keukenslang uitloop


uitloop voor Essence keukenmengkraan
geschikt voor 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
GROHFlexx flexibele, hygiënische santoprene slang
inclusief bevestigingsmateriaal

GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 504 000	chrom	521,89
30 504 DC0	supersteel (RVS look)	678,46
30 504 GL0	cool sunrise (goud)	730,65
30 504 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	782,84
30 504 DA0	warm sunset (brons)	730,65
30 504 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	782,84
30 504 A00	hard graphite (donker grijs)	730,65
30 504 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	782,84
30 504 KF0	phantom black (mat zwart)	730,65

Essence

Keukenmengkraan

hoge uitloop

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur

uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen

omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

metalen spray

draaibare buisuitloop, zwenkbereik 360°

geïntegreerde terugslagklep


beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset

geïntegreerde temperatuurbegrenzer

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 505 000	chrom	396,64
30 505 DC0	supersteel (RVS look)	515,63
30 505 GL0	cool sunrise (goud)	555,29
30 505 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	594,96
30 505 DA0	warm sunset (brons)	555,29
30 505 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	594,96
30 505 A00	hard graphite (donker grijs)	555,29
30 505 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	594,96
30 505 KF0	phantom black (mat zwart)	555,29

Essence

Keukenmengkraan

hoge uitloop

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

draaibare buisuitloop

verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem


geïntegreerde temperatuurbegrenzer

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




31 360 001
31 360 DC1

chrom
supersteel (RVS look)

930,14
1.209,18

Minta Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
L-uitloop
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




31 358 002
31 358 DC2

chrom
supersteel (RVS look)

924,61
1.202,00

Minta Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




31 889 000
31 889 DC0

chrom
supersteel (RVS look)

702,06
912,67

Minta SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl

ééngatsmontage
pull-out dual straal
metalen spray
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
GROHE SmartControl druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt



31 613 000
31 613 DC0
31 613 A00

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite (donker grijs)

585,05
760,57
819,07

Minta SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl


ééngatsmontage
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort
metalen spray
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
GROHE SmartControl druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



30 274 DC0	supersteel (RVS look)	493,43
30 274 DA0	warm sunset (brons)	531,38
30 274 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	569,34
30 274 A00	hard graphite (donker grijs)	531,38
30 274 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	569,34

Minta

Keukenmengkraan

L-uitloop

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
mousseur

uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen

omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

metalen spray

instelbare doorstroombegrenzer


draaibare buisuitloop, zwenkbereik 360°

geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem



32 321 002	chrom	317,87
32 321 DC2	supersteel (RVS look)	413,24
32 321 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	476,81
32 321 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	476,81

Minta

Keukenmengkraan

C-uitloop

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

pull-out dual straal

omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal

instelbare doorstroombegrenzer


draaibare buisuitloop, zwenkbereik 360°

geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem



32 322 002	chrom	317,87
32 322 DC2	supersteel (RVS look)	413,24
32 322 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	476,81
32 322 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	476,81

Minta

Keukenmengkraan

U-uitloop

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

pull-out dual straal

omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

instelbare doorstroombegrenzer


draaibare buisuitloop, zwenkbereik 360°

geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem



32 168 000	chrom	306,95
32 168 DC0	supersteel (RVS look)	399,03

Minta

Keukenmengkraan

L-uitloop

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

met uittrekbare mousseur

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°


flexibele aansluitslangen

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



32 918 000	chrom	309,22
32 918 DC0	supersteel (RVS look)	401,99


Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen

32 918 00E	chrom	309,22
Idem, met GROHE Water Saving 5 l/m doorstroombegrenzer bij 3 bar		




32 067 000	chrom	309,22
------------	-------	--------

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




31 375 000	chrom	273,94
31 375 DC0	supersteel (RVS look)	356,12
31 375 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	410,91
31 375 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	410,91

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 0°/150°/360°
flexibele aansluitslangen
beveiligd tegen terugstroming



32 917 DC0	supersteel (RVS look)	331,07
32 917 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	382,00
32 917 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	382,00
32 917 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	382,00
32 917 KS0	velvet zwart	331,50

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen



32 488 DC0	supersteel (RVS look)	331,07
32 488 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	382,00
32 488 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	382,00

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
draaibare buisuitloop
flexibele aansluitslangen


KEUKEN

GROHE EUROCUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 395 000
31 395 DC0


chrom
supersteel (RVS look)

918,53
1.194,09

Eurocube

Keukenmengkraan

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
omstelling: mousseur/douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
metalen spray
draibare uitloop
zwenkbereik 140°
360° draibare veearm
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem



31 255 000
31 255 DC0

chrom
supersteel (RVS look)

382,07
496,69

Eurocube

Keukenmengkraan

hoge uitloop


GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
draibare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




32 257 002

chrom

409,33

**Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop**

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
flexibele aansluitslangen




32 259 003

chrom

330,36

**Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop**

ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
instelbare doorstroombegrenzer
draibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
met mousseur
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset



33 770 002

chrom

329,84

**Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop**


GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

GROHE EURODISC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




32 257 001

chrom

396,64

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: mousseur/douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen



33 770 001

chrom

313,14


Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen

GROHE CONCETTO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 491 000
31 491 DC0

chrom
supersteel (RVS look)

561,10
729,43

Concetto

Keukenmengkraan

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

met **professionele handdouche**

met flexibele, hygiënische **GROHFlexx keuken** santoprene slang

omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie


draaibare uitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset



31 483 002
31 483 DC2

chrom
supersteel (RVS look)

321,02
417,33

Concetto

Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

pull-out dual straal

omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal

instelbare doorstroombegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset



32 663 003
32 663 DC3

chrom
supersteel (RVS look)

306,76
398,78

Concetto

Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

pull-out mousseur straal

instelbare doorstroombegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset



32 661 003
32 661 DC3

chrom
supersteel (RVS look)

271,71
353,23

Concetto

Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

met mousseur

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

flexibele aansluitslangen


metalen bevestigingsset

GROHE CONCETTO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




30 273 001
30 273 DC1

chrom
supersteel (RVS look)

387,88
504,24

Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouches met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
metalen spray
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
beveiligd tegen terugstroming
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




31 129 001
31 129 DC1

chrom
supersteel (RVS look)

340,71
442,92

Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
flexibele aansluitslangen




31 128 001
31 128 DC1

chrom
supersteel (RVS look)

279,86
363,82

Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen



32 659 001

chrom

247,83


Concetto
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 481 001

chromo

296,06

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

pull-out dual straal

omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal

instelbare doorstroombegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset



32 843 002

chromo

218,01

32 843 DC2

supersteel (RVS look)

283,41

Eurosmart Cosmopolitan

Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

met mousseur


instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset



30 193 000

chromo

163,06

30 193 DC0

supersteel (RVS look)

211,98

Eurosmart Cosmopolitan

Keukenmengkraan

medium uitloop

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven


met mousseur

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

flexibele aansluitslangen



32 842 000

chromo

167,01

Eurosmart Cosmopolitan

Keukenmengkraan

lage uitloop

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

met mousseur

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

flexibele aansluitslangen


KEUKEN

GROHE EUROSMART

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
101235 000 0	chrom	731,59
101235 DC0 0	supersteel (RVS look)	951,07
101235 243 0	matte black (mat zwart)	951,07

**Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop**
ééngatsmontage
2-in-1 hybride met contactloos of manuele bediening
greep bedienings is leidend
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
met gééntegreerde temperatuurbegrenzer
infrarood
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
terugslagkleppen
vuilfilters
met gééntegreerd magneetventiel
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
GROHE Long-Life afwerking
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset
beveiligd tegen terugstroming
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
minimale dynamische druk 1,0 bar
CE-keurmerk
Professionele variant



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 619 000	chrom	310,97
30 619 DC0	supersteel (RVS look)	404,26
30 619 2430	matte black (mat zwart)	404,26

**Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop**
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
met gééntegreerde temperatuurbegrenzer
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset
beveiligd tegen terugstroming



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 567 000	chrom	207,34
30 567 DC0	supersteel (RVS look)	269,54
30 567 2430	matte black (mat zwart)	269,54


**Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop**
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
gééntegreerde temperatuurbegrenzer
met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset

GROHE EUROSMART

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




33 202 003
33 202 2433

chrom
matte black (mat zwart)

154,63
201,01

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset




30 463 000
30 463 DC0
30 463 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

154,63
201,01
201,01

Eurosmart
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset




30 305 001
30 305 DC1
30 305 2431

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

217,88
283,25
283,25

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
uittrekbare handdouches met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset
beveiligd tegen terugstroming



30 506 000

chrom

169,74


Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
GROHE Water Saving 5,7 l/min mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
instelbare doorstroombegrenzer
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE EUROSMART

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




33 281 003
33 281 DC3
33 281 2433

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

147,60
191,88
191,88

**Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop**
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset




33 281 30E

chrom

147,60

**Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop**
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar




30 260 003

chrom

147,60

**Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop**
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset




32 224 003

chrom

182,74

**Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage**
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 276 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
Professionele variant



31 391 003

chrom


182,74

**Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage**
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 216 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




31 509 003

chromo

182,74

**Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage**
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
 met mousseur
 instelbare doorstroombegrenzer
 draaibare buisuitloop
 zwenkbereik 360°
 sprong 149 mm
 geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen




32 482 003

chromo

182,74

**Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage**
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
 met mousseur
 instelbare doorstroombegrenzer
 draaibare buisuitloop
 zwenkbereik 360°
 sprong 244 mm
 geïntegreerde temperatuurbegrenzer
c-koppelingen




32 752 000

chrom

138,83

**Euroeco
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 0°/150°/360°
metalen greep
flexibele aansluitslangen




32 750 000

chrom

138,83

**Euroeco
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
flexibele aansluitslangen




32 786 000

chrom

208,67

**Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem



32 787 000

chrom

208,67


**Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE COSTA L + S

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 819 001

chromo

153,00

Costa S

Keukenmengkraan

metalen grepen, warmte geïsoleerd
schroefrozet


GROHE Carbodur keramisch bovendeel

met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen



31 195 001

chromo

157,82

Costa S

Keuken-wandmengkraan 1/2"

wandmontage

metalen grepen, warmte geïsoleerd

schroefrozet


GROHE Carbodur keramisch bovendeel

met mousseur

draaibare uitloop, zwenkbereik 360°

sprong 200 mm

zonder koppelingen en rozetten



31 831 001

chromo

119,53

Costa L

Keukenmengkraan

metalen grepen, warmte geïsoleerd


GROHE Long-Life bovendeel

met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen



31 930 001

chromo

258,19

Costa L

Keukenmengkraan

geschikt voor boiler


metalen grepen, warmte geïsoleerd

GROHE Long-Life bovendeel

draaibare buisuitloop

kettingoog

aansluitpijpjes



31 812 001

chromo

143,44

Costa L

Keukenmengkraan

metalen grepen, warmte geïsoleerd

schroefrozet

GROHE Long-Life bovendeel

met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

kettingoog


flexibele aansluitslangen

GROHE COSTA L + S

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




31 191 001

chrom

138,66

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
metalen grepen, warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE Long-Life bovendeel
met mousseur
buisuitloop
zwenkbereik 360°
S-koppelingen




31 186 001

chrom

124,35

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
wandmontage
metalen grepen, warmte geïsoleerd
GROHE Long-Life bovendeel
met mousseur
buisuitloop, zwenkbereik 360°
sprong 182 mm
zonder koppelingen en rozetten




31 182 001

chrom

124,35

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
wandmontage
metalen grepen, warmte geïsoleerd
met mousseur
GROHE Long-Life bovendeel
draaibare uitloop, zwenkbereik 360°
sprong 200 mm
zonder koppelingen en rozetten




30 484 001

chrom

74,09

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
markering blauw
met mousseur
GROHE Long-Life bovendeel
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 200 mm




30 098 001

chrom

53,60

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
markering blauw
met mousseur
GROHE Long-Life bovendeel



30 543 000

chromo

193,28


BauLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

pull-out mousseur straal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset



31 368 001

chromo

133,55


BauLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig

KEUKEN



31 706 000

chromo

126,51


BauLoop
Keukenmengkraan
medium uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset



30 536 000

chromo

193,28


BauEdge
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

pull-out mousseur straal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset



30 547 000

chromo

193,28

BauCurve
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


pull-out mousseur straal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset

GROHE BAU LIJNEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 536 001

chromo

133,54

BauCurve

**Keukenmengkraan
hoge uitloop**

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset



31 367 001

chromo

133,55

BauEdge

**Keukenmengkraan
hoge uitloop**

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset



31 693 000

chromo

126,51

BauEdge

**Keukenmengkraan
medium uitloop**

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is

flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset



31 680 000

chromo

114,14

BauEco

**Keukenmengkraan
lage uitloop**

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is

flexibele aansluitslangen



metalen bevestigingsset

GROHE KEUKEN ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 855 000

114,75

**GROHE Blue
Afvalscheidingsysteem**

installatietype: vloermontage, achter kastdeur
 techniek: volledige extensie
 scheiding: dubbel, 2 x 15 l
 kastbreedte: minimaal 30 cm
 toepasbaar met GROHE Blue Home en GROHE Red M en L size



40 852 SD0

roestvrij staal

125,95

40 852 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

226,71

40 852 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

226,71


40 852 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

226,71

Multi functioneel vergiet

materiaal: RVS
 450 x 150 x 100 mm
 vaatwasser bestendig
 corrosievrij



40 853 SD0

roestvrij staal

139,94

40 853 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

251,90

40 853 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

251,90


40 853 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

251,90

Multi functioneel vergiet

materiaal: RVS
 490 x 150 x 100 mm
 vaatwasser bestendig
 corrosievrij



40 854 SD0

roestvrij staal

108,84

40 854 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

195,92

40 854 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

195,92


40 854 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

195,92

Multi functioneel vaatrek

materiaal: RVS
 490 x 348 mm
 vaatwasser bestendig
 corrosievrij



40 856 SD0

roestvrij staal

93,30

40 856 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

167,93

40 856 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

167,93



40 856 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

167,93

Multi functioneel vaatrek

materiaal: RVS
 450 x 348 mm
 vaatwasser bestendig
 corrosievrij



40 752 L00

wit

18,66

Reinigingsspons

materiaal: melamine
 3 stuks


GROHE KEUKEN ACCESSOIRES

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




40 986 SD0	roestvrij staal	55,57
40 986 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	99,08
40 986 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	99,08
40 986 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	99,08

Waste set for kitchen sinks
push open bediening
inclusief zeefplug
uitsparing: Ø 35 mm
geschikt voor alle keukenspoelbak series




40 649 000	chrom	90,19
40 649 DC0	supersteel (RVS look)	126,26

Cube zeepdispenser
voor vloeibare zeep
reservoir 500 ml
GROHE Long-Life afwerking




40 535 000	chrom	93,86
40 535 DC0	supersteel (RVS look)	131,40
40 535 GL0	cool sunrise (goud)	140,79
40 535 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	150,17
40 535 DA0	warm sunset (brons)	140,79
40 535 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	150,17
40 535 A00	hard graphite (donker grijs)	140,79
40 535 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	150,17

Cosmopolitan zeepdispenser
voor vloeibare zeep
reservoir 500 ml



40 536 000	chrom	84,50
40 536 DC0	supersteel (RVS look)	118,31
102165 243 0	matte black (mat zwart)	109,86

Contemporary zeepdispenser
voor vloeibare zeep
reservoir 500 ml



36 194 000	chrom	213,24
------------	-------	--------


Zeepdispenser met drukknop
sprong 113 mm
kraangat 22-30 mm
maximale inhoud 1 liter

GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 582 SD1

roestvrij staal

1.506,04

K1000

Roestvrijstalen spoelbak met korfplug

model: K1000 80-S 116/52 1.0 rechts

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaal dikte 1.2 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 1160 x 520 mm

één spoelbak: 710 x 400 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

spoelbak is rechts gemonteerd

uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm (R3)

uitsparing (vlakbouw/inleg): 1145 x 505 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede:

-1161 x 521 -R8 diep 3.5 mm)


afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 581 SD1

roestvrij staal

1.506,04

K1000

Roestvrijstalen spoelbak met korfplug

model: K1000 80-S 116/52 1.0 links

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaal dikte 1.2 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 1160 x 520 mm

één spoelbak: 710 x 400 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

spoelbak is links gemonteerd

uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm (R3)

uitsparing (vlakbouw/inleg): 1145 x 505 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede:

-1161 x 521 -R8 diep 3.5 mm)


afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 583 SD1

roestvrij staal

1.015,35

K800

Roestvrijstalen spoelbak

model: K800 60-S 51.8/51 1.0

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 518 x 510 mm

één spoelbak: 462 x 400 x 200 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm (R3)

uitsparing (vlakbouw/inleg): 503 x 495 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -519

x 511 -R8 diep 3.5 mm)

afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 584 SD1

roestvrij staal

1.128,59

K800

Roestvrijstalen spoelbak

model: K800 90-S 84.6/51 1.0

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 900 mm

afmetingen: 846 x 510 mm

één spoelbak: 790 x 400 x 200 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm (R3)

uitsparing (vlakbouw/inleg): 831 x 495 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -874 x 511 -R8 diep 3.5 mm)


afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 585 SD1

roestvrij staal

1.506,04

K800

Roestvrijstalen spoelbak

model: K800 120-S 102.4/51 2.0

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 1200 mm

afmetingen: 1024 x 510 mm

twee spoelbakken: 462 x 400 x 200 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm (R3)


uitsparing (vlakbouw/inleg): 1009 x 495 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: 1025 x 511 -R8 diep 3.5 mm)

afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12



31 586 SD1

roestvrij staal

1.317,31

K800

Roestvrijstalen spoelbak

model: K800 120-S 102.4/51 1.0

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 1200 mm

afmetingen: 1024 x 510 mm

één spoelbak: 968 x 400 x 200 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm (R3)

uitsparing (vlakbouw/inleg): 1009 x 495 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: 1025 x 511 -R8 diep 3.5 mm)

afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 574 SD1

roestvrij staal

418,60

K700U

Roestvrijstalen spoelbak

model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 550 x 450 mm

één spoelbak: 500 x 400 x 200 mm

buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

uitsparing (onderbouw): 502 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm

uitsparing (vlakbouw/inleg): 535 x 435 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -861 x 501 -R8 diep -3.5 mm)


korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8



31 575 SD1

roestvrij staal

516,73

K700U

Roestvrijstalen spoelbak

model: K700U 80-S 76/45 1.5 links

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 760 x 450 mm

één spoelbak: 500 x 400 x 200 mm

halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm

buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

spoelbak is links gemonteerd

uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm (R3)

uitsparing (vlakbouw/inleg): 745 x 435 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -761 x 451 -R8 diep 3.5 mm)


korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 10



31 576 SD1

roestvrij staal

478,99

K700U

Roestvrijstalen spoelbak

model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rechts

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 595 x 450 mm

één spoelbak : 340 x 400 x 200 mm

halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm

buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

spoelbak is rechts gemonteerd

uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm (R3)

uitsparing (vlakbouw/inleg): 580 x 435 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -596 x 451 -R8 diep 3.5 mm)

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8


aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 577 SD1

roestvrij staal

478,99

K700U

Roestvrijstalen spoelbak

model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 links

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 595 x 450 mm

één spoelbak : 340 x 400 x 200 mm

halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm

buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

spoelbak is links gemonteerd

uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm (R3)

uitsparing (vlakbouw/inleg): 580 x 435 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -596 x 451 -R8 diep 3.5 mm)


korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8



31 578 SD1

roestvrij staal

377,08

K700

Roestvrijstalen spoelbak

model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 450 mm

afmetingen: 464 x 464 mm

één spoelbak: 400 x 400 x 200 mm

buitenste straal: R11(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R10

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm (R3)

uitsparing (vlakbouw/inleg): 449 x 449 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -465 x 465 -R8 diep 3.5 mm)


korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8



31 726 SD0

roestvrij staal

418,60

K700

Roestvrijstalen spoelbak

model: K700 60-S 55/45 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 550 x 450 mm

een spoelbak: 500 x 400 x 200mm

buitenste straal: R11(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R10

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

uitsparing onderbouw: 502 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm

uitsparing (onderbouw/inleg): 535 x 435 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -861 x 501 -R8 diep -3.5 mm)

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8


aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8

GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 580 SD1

roestvrij staal

490,31

K700

Roestvrijstalen spoelbak

model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 900 mm

afmetingen: 864 x 464 mm

één spoelbak: 800 x 400 x 200 mm

buitenste straal: R11(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R10

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm (R3)

uitsparing (vlakbouw/inleg): 849 x 449 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -865 x 465 -R8 diep 3.5 mm)


korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8



31 855 SD0

roestvrij staal

679,04

K700

Roestvrijstalen spoelbak

model: K700 90-S 86/50 2.0 links

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 900 mm

afmetingen: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 430 x 450 x 200 mm

1 spoelbak: 300 x 401 x 200 mm

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage


uitsparing (opbouw): 845 x 485 mm (R3)

uitsparing (vlakbouw/inleg): 845 x 485 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -864 x 501 -R8 diep -3.5mm)

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12



31 571 SD1

roestvrij staal

320,46

K500

Roestvrijstalen spoelbak met korfplug

model: K500 45-S 86/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 450 mm

afmetingen: 860 x 500 mm

één spoelbak :340 x 420 x 170 mm

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R65

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm

twee boorgaten van 35 mm

afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draagriep, afvalset, afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 563 SD1

roestvrij staal

377,08

K500

Roestvrijstalen spoelbak met korfplug

model: K500 60-S 100/50 1.0 rev

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 550 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

één spoelbak: 450 x 400 x 482 mm

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R75

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (bladmontage) 990 x 490 mm

twee boorgaten van 35 mm


afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16



31 572 SD1

roestvrij staal

407,27

K500

Roestvrijstalen spoelbak met korfplug

model: K500 60-S 100/50 1.5 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

één spoelbak: 340 x 420 x 185 mm

halve spoelbak: 170 x 320 x 125 mm

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R65

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (bladmontage) 990 x 490 mm


twee boorgaten van 35 mm

afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16



31 588 SD1

roestvrij staal

426,15

K500

Roestvrijstalen spoelbak met korfplug

model: K500 80-S 116/50 2.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

één spoelbak: 340 x 420 x 185 mm

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R90

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (bladmontage): 1140 x 480 mm

twee boorgaten van 35 mm


afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 18



GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 573 SD1

roestvrij staal

603,55

Minta

Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)

bestaat uit:

K500 spoelbak (31 571 SD1)

montagewijze: opbouw

Minta keukenmengkraan L-uitloop met geïntegreerde, uittrekbare mousseur (32 168)

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life afwerking

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming


flexibele aansluitslangen

buitenste straal: R6 (inleg/vlakkouw), straal binnenbak: R65

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14



31 564 SD1

roestvrij staal

301,59

K200

Roestvrijstalen spoelbak met korfplug

model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 965 x 500 mm

een spoelbak: 346 x 396 x 150 mm

een spoelbak: 170 x 320 x 80 mm

buitenste straal: R10 (opbouw), straal binnenbak: R100

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm

twee boorgaten van 35 mm


afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16



31 565 SD1

roestvrij staal

320,46

Eurosmart

Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)

bestaat uit:

K 200 Spoelbak (31 552 SD1)

montagewijze: opbouw

Eurosmart eenhendelmengkraan (33 291 003)

lage uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life afwerking

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare gegoten uitloop

zwenkbereik 140°

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is


flexibele aansluitslangen

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14



GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 562 SD1

roestvrij staal

301,59

Bau

Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)

bestaat uit:

K 200 Spoelbak (31 552 SD1)

montagewijze: opbouw

Bau Edge eenhendelmengkraan (31 367 001)

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life afwerking

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen


buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalzet, afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14



31 552 SD1

roestvrij staal

169,48

K200

Roestvrijstalen spoelbak met korfplug

model: K200 45-S 86/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.6 mm

afwerking: geborsteld

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 450 mm

afmetingen: 860 x 500 mm

spoelbak: 350 x 400 x 160 mm

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm


twee boorgaten van 35 mm

afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalzet, afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14




GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 720 SD0

roestvrij staal

184,95

K200

Roestvrijstalen spoelbak

model: K200 50-S Ø 44 1.0

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: Ø 440 mm

1 spoelbak: Ø 390 mm

straal binnenbak: Ø390


GROHE FastFixation snelmontagesysteem

uitsparing: Ø 422 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 5



31 719 SD0

roestvrij staal

222,70

K200

Roestvrijstalen spoelbak

model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 533 x 457 mm

1 spoelbak: 436 x 360 mm

straal binnenbak: R70

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

uitsparing: 517 x 442 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 650 AP0

graniet zwart

408,96

K700

Composiet spoelbak

model: K700 50-C 40/50 1.0

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 400 x 500 mm

1 spoelbak: 350 x 375 x 200 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R45

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 380 x 480 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug


accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

hittebestendig tot 180° C



31 651 AP0

graniet zwart

482,76

K700

Composiet spoelbak

model: K700 60-C 56/51 1.0

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 560 x 510 mm

1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R10

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 545 x 495 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug


accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

hittebestendig tot 180° C



31 652 AP0

graniet zwart

539,38

K700

Composiet spoelbak

model: K700 80-C 78/51 1.0

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 780 x 510 mm

1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R10

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 764 x 494 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9

hittebestendig tot 180° C

GROHE COMPOSITIET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 657 AP0

graniet zwart

547,31

K700

Composiet spoelbak

model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

montagetype: onderbouw of opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 900 mm

afmetingen: 838 x 559 mm

1 spoelbak: 406 x 438 x 241 mm

1 spoelbak: 316 x 438 x 241 mm

buitenste straal: R6, straal binnenbak: R15

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is links gemonteerd

uitsparing (topmount installatie): 818 x 539 mm

uitsparing (onderbouw installatie): 757 x 437 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,


afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 9

hittebestendig tot 180° C



31 658 AP0

graniet zwart

562,41

K700

Composiet spoelbak

model: K700 100-C 90/50 2.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastdiepte: 1000 mm

afmetingen: 900 x 500 mm

1 spoelbak: 465 x 443 x 230 mm

1 spoelbak: 315 x 443 x 230 mm

buitenradius: R6, binnenradius kom: R8

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 880 x 480 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug


accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

hittebestendig tot 180° C




GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 653 AP0

graniet zwart

358,20

K700U

Composiet spoelbak

model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

montagetype: onderbouw of opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 457 x 406 mm

1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R10

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing (bladmontage): 442 x 391 mm

uitsparing (onderbouw): 417 x 366 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef


accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

montage met siliconen (top mount)

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

hittebestendig tot 180° C



31 654 AP0

graniet zwart

411,42

K700U

Composiet spoelbak

model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

montagetype: onderbouw of opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 533 x 457 mm

1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm

buitenradius: R7, binnenradius: R10

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing (bladmontage): 518 x 442 mm

uitsparing: 468 x 390 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef


accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6

hittebestendig tot 180° C



31 655 AP0

graniet zwart

486,92

K700U

Composiet spoelbak

model: K700U 70-C 61/45.7 1.0

montagetype: onderbouw of opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 700 mm

afmetingen: 610 x 460 mm

1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing (bladmontage): 594 x 442 mm

uitsparing: 543 x 393 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6


hittebestendig tot 180° C

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 644 AP0

graniet zwart

544,08

K500

Composiet spoelbak met afdruiпрек

model: K500 50-C 86/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R12

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 840 x 480 mm

afdruiпрек: automatische afvoerplug


accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

hittebestendig tot 180° C



31 645 AP0

graniet zwart

568,27

K500

Composiet spoelbak met afdruiпрек

model: K500 60-C 100/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R12

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 980 x 480 mm

afdruiпрек: automatische afvoerplug


accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

hittebestendig tot 180° C



31 646 AP0

graniet zwart

603,93

K500

Composiet spoelbak met afdruiпрек

model: K500 60-C 100/50 1.5 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm

0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm

buitenradius: R6, binnenradius: grote bak R12, kleine bak R10

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 980 x 480 mm

afdruiпрек: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12


hittebestendig tot 180° C

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 647 AP0

graniet zwart

679,42

K500

Composiet spoelbak met afdruipek

model: K500 80-C 116/50 2.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R12

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 1140 x 480 mm

afdruipek: automatische afvoerplug


accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

hittebestendig tot 180° C



31 648 AP0

graniet zwart

520,52

K500

Composiet spoelbak

model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

montagetype: onderbouw of opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 555 x 460 mm

1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm

0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm

buitenradius: R6, binnenradius: grote bak R12, kleine bak R10

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (bladmontage): 545 x 444 mm

uitsparing: 525 x 400 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef


accessoires inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

montage met siliconen (top mount)

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

hittebestendig tot 180° C



31 649 AP0

graniet zwart

633,74

K500

Composiet spoelbak

model: K500 90-C 86/50 2.0

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 900 mm

afmetingen: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 390 x 430 x 200 mm

2 spoelbak: 380 x 365 x 200 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is links gemonteerd

uitsparing: 840 x 480 mm

afdruipek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10


hittebestendig tot 180° C

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 639 AP0

graniet zwart

403,90

K400

Composiet spoelbak met afdruiпрек

model: K400 50-C 78/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 780 x 500 mm

1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm

buistenradius: R6, binnenradius: R10

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 765 x 485 mm

afdruiпрек: automatische afvoerplug


accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

hittebestendig tot 180° C



31 640 AP0

graniet zwart

508,88

K400

Composiet spoelbak met afdruiпрек

model: K400 50-C 86/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm

buistenradius: R6, binnenradius: R10

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 840 x 480 mm

afdruiпрек: automatische afvoerplug


accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

hittebestendig tot 180° C



31 641 AP0

graniet zwart

547,20

K400

Composiet spoelbak met afdruiпрек

model: K400 60-C 100/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm

buistenradius: R6, binnenradius: R10

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 980 x 480 mm

afdruiпрек: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12


hittebestendig tot 180° C

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 642 APO

graniet zwart

585,05

K400

Composiet spoelbak met afdruiпрек

model: K400 60-C 100/50 1.5 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm

0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm

buitenste straal: R6, straal binnenbak: grote bak R10, kleine bak R8

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 980 x 480 mm

afdruiпрек: automatische afvoerplug


accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

hittebestendig tot 180° C



31 643 APO

graniet zwart

622,80

K400

Composiet spoelbak met afdruiпрек

model: K400 80-C 116/50 1.5 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

1 spoelbak: 400 x 420 x 205 mm

2 spoelbak: 295 x 295 x 205 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R10

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 1140 x 480 mm

afdruiпрек: automatische afvoerplug


accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

hittebestendig tot 180° C



31 656 APO

graniet zwart

335,93

K200

Composiet spoelbak

model: K200 50-C 51 1.0

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmeting: Ø 510 mm

1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm

binnenradius: R6

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing: Ø 490 mm

afdruiпрек: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 3

hittebestendig tot 180° C

GROHE SPOELBAK ACCESSOIRES

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



40 996 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	87,32
40 996 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	87,32
40 996 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	87,32

Automatische korfplug set voor 1 spoelbak

bestaat uit:

afdekelement overloop
afdekdop vierkant
zeef
1x automatische korfplug
afdekdop rond

te gebruiken met: 31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652




40 997 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	79,36
40 997 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	79,36
40 997 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	79,36

Handmatige korfplug set voor 1 of 2 spoelbakken

bestaat uit:

afdekelement overloop
zeef
1x handmatige korfplug
1x automatische korfplug

te gebruiken met: 31 648, 31 653, 31 654, 31 655



40 998 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	127,01
40 998 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	127,01
40 998 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	127,01

Korfplug set voor 2 spoelbakken

bestaat uit:

afdekelement overloop
zeef
1x handmatige korfplug
1x automatische korfplug
afdekdop rond
afdekdop vierkant

te gebruiken met: 31 642, 31 643, 31 646, 31 647, 31 649, 31 657



40 999 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	142,87
40 999 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	142,87
40 999 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	142,87

Korfplug set voor 2 spoelbakken

bestaat uit:

afdekelement overloop
zeef
1x handmatige korfplug
1x automatische korfplug
afdekdop vierkant

te gebruiken met: 31 658



40 400 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	79,36
40 400 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	79,36
40 400 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	79,36

Automatische korfplug set voor 1 spoelbak

bestaat uit:

frameset, overloop
1x automatische korfplug
zeef
afdekdop vierkant

te gebruiken met: 31 656, 31 650



40 986 SD0	roestvrij staal	55,57
40 986 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	99,08
40 986 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	99,08
40 986 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	99,08

Waste set for kitchen sinks

push open bediening
inclusief zeefplug
uitsparing: Ø 35 mm
geschikt voor alle keukenspoelbak series

GROHE
SPECIALE KRANEN





INHOUD

Elektronische kranen	Eurocube E	332
	Essence E	334
	Bluetooth monitoring	337
	Europlus E	345
	Eurosmart Cosmopolitan E	347
	Eurosmart	354
	Euroeco Cosmopolitan E	355
	Bau Cosmopolitan E	358
Speciale thermostatische kranen	Grohtherm Micro	360
	Grohtherm Special	361
	Grohtherm XL	365
Eengreepskranen	Eurosmart Care	367
	Euroeco Special	373
	Euroeco Special Veiligheid	377
	Hospita	379
Zelfsluitende kranen	Eurosmart Cosmopolitan T	380
	Euroeco Cosmopolitan T	381
Accessoires speciaal kranen	Inbouwdelen	382

SYSTEEMVEREISTEN VOOR ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN MET BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 en hoger
Android 4.3 en hoger


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

36 440 000 chroom 833,81




Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 laminaire straalregelaar
 flexibele aansluitslangen
 terugslagkleppen
 vuilfilters
 met geïntegreerd magneetventiel
 snelmontage systeem
 7 voorkeuzeprogramma's:
 automatische spoeling
 thermische desinfectie
 reinigingsmodus
 extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
 CE-keurmerk
 geluidsklasse I volgens DIN 4109
 beschermingsklasse IP 59K

36 441 000 chroom 805,06
 36 441 DC0 supersteel (RVS look) 1.046,57
 36 441 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 1.207,59


Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size



met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
 levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 laminaire straalregelaar
 flexibele aansluitslangen
 terugslagkleppen
 vuilfilters
 met geïntegreerd magneetventiel
 externe batterij
 snelmontage systeem
 meervoudige controle batterijstatus
 7 voorkeuzeprogramma's:
 automatische spoeling
 thermische desinfectie
 reinigingsmodus
 extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
 CE-keurmerk
 geluidsklasse I volgens DIN 4109
 beschermingsklasse IP 59K


36 442 000 chroom 905,69

Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
 met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water



inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 laminaire straalregelaar
 7 voorkeuzeprogramma's:
 automatische spoeling
 thermische desinfectie
 reinigingsmodus
 extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
opbouwset
 te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of inbouwdeel 36 264 001
 CE-keurmerk
 geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 264 001 201,26
Inbouwbox



38 748 002

706,19

Rapid SL

Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset
voor wandkraan

geschikt voor gebruik met afbouw delen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000

bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

36 407 001

chromo

256,69

Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

monitoring


consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO₂ capaciteit (GROHE Blue Home)

configuratie

schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

service

verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding



36 338 000


139,46


Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz

voor afgeschermd voeding

kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000





36 444 000

chromo

675,67

Essence E

Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

met 230 V AC adapter, 50-60Hz

verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 445 000

chromo

646,92

36 445 DC0

supersteel (RVS look)

841,00

36 445 GL0

cool sunrise (goud)

905,69

36 445 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

970,38

36 445 DA0

warm sunset (brons)

905,69

36 445 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

970,38

36 445 A00


hard graphite (donker grijs)

905,69

36 445 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

970,38



Essence E

Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°

laminare straalregelaar

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 446 000

chromo

603,79



Essence E

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging M-Size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°

laminaire straalregelaar

flexibele aansluitslang

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 447 000

chromo

856,81



Essence E

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

opbouwset

te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of inbouwdeel 36 264 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


36 264 001

Inbouwbox

201,26

38 748 002

706,19



Rapid SL

Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset

voor wandkraan

geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0,

Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000

bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal

afstand tussen draadeinden variabel instelbaar

afvoerbocht Ø 50mm

dichting Ø 32 mm

voorgemonteerde ruwbouwset

brandvertragende mantelbuis tbv elektra

aansluitdoos voor netspanning 230 V

CE-keurmerk


ten behoeve van voorgemengd water of koud water

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

36 407 001

chromo

256,69



Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

monitoring

consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO₂ capaciteit (GROHE Blue Home)

configuratie


schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

service

verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

36 338 000

139,46



Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermd voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000,
36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 413 000

chromo

829,85

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarood elektronische wastafelkraan met menging

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie

voor monitoring, configuratie en service doeleinden

met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC

snelmontage systeem

mengenheid met instelbare temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

met geïntegreerd magneetventiel

geïntegreerde terugslagkleppen en filters

Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling, thermische desinfectie

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 409 000

chrom

682,56

**Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
M-Size**

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden

met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC
snelmontage systeem

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
magneetventiel extern

vuilfilters

Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

configuratie

detectie en spoeltijd

thermische desinfectie

automatische spoeling, reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 414 000

chrom

1.127,58

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE CoolTouch

GROHE SafeStop bij 38°C

draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm

draaibaar tot 130° of vast

sprong 287 mm

laminaarstraalregelaar 9l/min

S-koppelingen

schuifrozetten

terugslagkleppen, vuilfilters

Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m

voor gebruik met aansluitset 39 383 000

Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



beschermingsklasse IP 59K

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



SPECIALE
KRAANEN

39 383 000

79,18

Eurosmart Cosmopolitan E

Aansluitset


montage steun

2 kraanaansluitpunten 1/2"

voedingsconnector

wandinbouw

voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 36 414 000



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 410 000

chromo

782,34

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

let op: zonder inbouwbox 36 336 001/36 337 001

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

laminaire straalregelaar
chromen rozet en uitloop

sprong 172 mm

Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling, thermische desinfectie

reinigungsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



36 337 001

Inbouwbox

140,47

36 336 001

Inbouwbox

372,66

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 412 000

chromo

886,86

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

let op: zonder inbouwbox 36 339 001

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

laminair-straalregelaar

chromen rozet en uitloop

sprong 172 mm

Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling, thermische desinfectie

reinigungsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



36 339 001

Inbouwbox

256,74

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 415 000

chromo

742,74

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarood elektronische douche thermostaat

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden voor inbouw installatie, inbouwbox

36 416 001 (apart verkrijgbaar)

verchromde rozet

Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

configuratie

spoeltijd

automatische spoeling, thermische desinfectie

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie


CE-keurmerk

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



36 416 001

728,85

Inbouwbox

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

37 503 000

chrom

989,80

Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000

let op: zonder inbouwbox 37 338 000
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie
voor monitoring, configuratie en service doeleinden
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen

configuratie

detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie
mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de
levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of
Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.


*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

37 338 000

chrom

194,94

Inbouwbox



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

37 504 000

chromo

1.219,43

Tectron Skate Bluetooth Infrarood-elektronica voor WC voor GD-2 reservoir

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie
voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met additioneel handmatige bediening

afdekplaat 156 x 197 mm

servomotor

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie


CE-keurmerk

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



36 338 000

139,46


Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning

100-230 V AC, 50-60 Hz

voor afgeschermd voeding

kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000



36 407 001

chromo

256,69

Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

monitoring

consumptie en gebruiksgegevens

thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)

automatische spoeling cycli (infrarood kranen)

reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)

filter en CO₂ capaciteit (GROHE Blue Home)

configuratie

schoonmaakmodus

thermische desinfectie (infrarood kranen)

detectiebereik instelbaar

sluittijd na detectie (infrarood kranen)

automatische spoeling (infrarood kranen)

filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

service

verzenden en opslaan profiel


reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen


servicedetails

demonstratie modus

foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 207 001

chrom

612,63

Europlus E

Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

M-size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

magneetventiel

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

36 208 001

chrom

553,02

idem, zonder menging



36 015 001

chrom

695,42

Europlus E

Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

M-size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

met 230 V AC adapter, 50-60Hz

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

36 016 001

chrom

635,81

idem, zonder menging



36 407 001

chrom

256,69

Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

monitoring

consumptie en gebruiksgegevens

thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)

automatische spoeling cycli (infrarood kranen)

reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)

filter en CO₂ capaciteit (GROHE Blue Home)

configuratie

schoonmaakmodus

thermische desinfectie (infrarood kranen)

detectiebereik instelbaar

sluittijd na detectie (infrarood kranen)

automatische spoeling (infrarood kranen)

filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

service

verzenden en opslaan profiel

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

servicedetails

demonstratie modus

foutmeldingen (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE EUROPLUS E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 338 000

139,46

Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz

voor afgeschermd voeding

kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000,
36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000



36 133 000

chrom

27,64

Mousseur

buitendraad

M 24 x 1

doorstroomklasse: Z

7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar

inclusief demontagesleutel

diefstalbeveiligd

buitendraad

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



36 327 002

chromo

403,84



Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59

36 331 001

chromo

419,99


idem, met trekwaste 1 1/4"



36 422 001

chromo

509,94



Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan
L-Size


met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59



36 325 002

chromo

429,68



Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size


met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 421 001

chromo

506,78

Eurosmart Cosmopolitan E Infrarood elektronische wastafelmengkraan L-Size

met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

met 230 V AC adapter, 50-60Hz

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59



36 439 001

chromo

378,69



Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging M-Size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

flexibele aansluitslang

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59



36 330 002

chromo

403,84



Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarood elektronische wastafelkraan 1/2" met verborgen menging M-size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 386 001

chrom

933,67

Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox

infrarood elektronische wastafelkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5.5 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
snelmontage systeem

Powerbox

stroomgenerator met waterturbine
interne batterij voor stroomopslag
laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by met extra stroombackup
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk

36 454 000

chrom

1.069,55

Eurosmart Cosmopolitan E Special

infrarood thermostatische wandmengkraan

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
activatie door de hand voor de sensor te plaatsen uitschakeling wanneer detectiezone wordt verlaten (hand-body detectie)
2 andere detectiemodi instelbaar (hand-hand) of body-body)
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

GROHE CoolTouch

terugslagkleppen
vuilfilters

GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop

volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering
draibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
sprong 287 mm

draibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar met S-koppelingen en rozetten

zelfsluitende rozetten

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling



thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 455 000

chrom

1.040,49

idem, sprong 255 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 332 000 chroom 950,39

Eurosmart Cosmopolitan E

infrarood thermostatische wandmengkraan

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2



levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
activatie door de hand voor de sensor te plaatsen uitschakeling wanneer detectiezone wordt verlaten (hand-body detectie)
2 andere detectiemodi instelbaar (hand-hand) of body-body)
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

GROHE CoolTouch

terugslagkleppen
vuilfilters

GROHE SafeStop bij 38°C

draibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
sprong 287 mm
draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar met S-koppelingen en rozetten
zelfsluitende rozetten
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109




36 333 000 chroom 933,42
idem, sprong 255 mm

13 378 000 chroom 147,87

Draibare gegoten uitloop

lengte 115 mm
draaibaar en fixeerbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min

13 380 000 chroom 163,26
idem, lengte 175 mm



36 334 SD0 roestvrij staal 493,73

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
RVS afdekrozet

SuperSteel uitloop

sprong 232 mm


7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

let op: zonder inbouwbox

36 336 001/36 337 001

CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 335 SD0 roestvrij staal 476,09
idem, met uitloop 170 mm

36 337 001 140,47
Inbouwbox

36 336 001 372,66
Inbouwbox

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 376 000

chrom

535,28

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarood elektronische wastafelkraan met menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
 inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
 max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
 laminair-straalregelaar
 verchromde rozet
 verchromde uitloop
 sprong 232 mm
 7 voorkeuzeprogramma's:
 automatische spoeling
 thermische desinfectie
 reinigingsmodus


extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

let op: zonder inbouwbox

36 339 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 315 000

chrom

528,99

idem, sprong 172 mm

36 339 001

Inbouwbox

256,74

36 457 000

chrom

988,27

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Infrarood douchethermostaat met menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

ergonomisch metalen greep

GROHE CoolTouch

terugslagkleppen

vuilfilters

GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

metalen veiligheid temperatuurstop

volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met S-koppelingen en rozetten

zelfsluitende rozetten

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling



thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 456 000

chrom

264,71

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Infrarood elektronische douche thermostaat

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000

ergonomisch metalen greep

GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

metalen veiligheid temperatuurstop

volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling


thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 458 000

Inbouwbox

794,14

36 459 000

Inbouwbox



852,97

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




47 780 000

chrom

219,24

**Verlengingsset 27,5 mm
voor Rapido T 35 500 000**

te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00
voor centraal- en douchethermostaat



36 463 000

chrom

235,30

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarood elektronische douche thermostaat

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring,
configuratie en servicedoeleinden

te gebruiken met inbouwboxen 36 416 001 of 36 464 000
met verborgen thermostatische menging

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 464 000


Inbouwbox

705,76

36 416 001

Inbouwbox

728,85



36 407 001

chrom

256,69

Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR
producten vanaf 06/2015

monitoring

consumptie en gebruiksgegevens

thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)

automatische spoeling cycli (infrarood kranen)

reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)

filter en CO₂ capaciteit (GROHE Blue Home)

configuratie

schoonmaakmodus

thermische desinfectie (infrarood kranen)

detectiebereik instelbaar

sluittijd na detectie (infrarood kranen)

automatische spoeling (infrarood kranen)

filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

service

verzenden en opslaan profiel


reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

servicedetails

demonstratie modus

foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding



36 338 000

139,46

Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan

schakelende voeding met werkspanning

100-230 V AC, 50-60 Hz

voor afgeschermd voeding

kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000,
36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 133 000

chromo

27,64




Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontagesleutel
diefstalbeveiligd
buitendraad

34 487 000

chromo

208,76





Grotherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van
temperatuurstelling mengwater
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilfilters
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1

47 533 000

chromo

38,31



Grotherm Micro
Aansluitset
voor Grotherm Micro
bestaat uit:
aansluitmoer 3/8"
T-stuk, 2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluit slang
aansluitmoeren (45 704)


SPECIALE
KRAANEN



23 975 003
23 975 2433

chrom
matte black (mat zwart)

439,28
571,06



Eurosmart

Wastafelmengkraan

M-Size

ééngatsmontage

2-in-1 hybride met contactloos of manuele bediening

greep bedienings is leidend

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring,

configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact

komt

snelmontage systeem

gladde body

flexibele aansluitslangen


CE-keurmerk

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 271 000

chromo

317,40

Euroeco Cosmopolitan E

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

flexibele aansluitslangen

vuilfilters

magneetventiel extern

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie


reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



36 269 000

chromo

342,08

Euroeco Cosmopolitan E

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

M-Size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

met 230 V AC adapter, 50-60Hz

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

flexibele aansluitslangen

vuilfilters

magneetventiel extern

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus


extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

SPECIALE
KRAANEN



36 384 000

chromo

702,04

Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

flexibele aansluitslang

vuilfilters

snelmontage systeem

Powerbox

stroomgenerator met waterturbine

interne batterij voor stroomopslag

laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by

met extra stroombackup

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407


CE-keurmerk

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 274 000

chromo

370,30

Euroeco Cosmopolitan E

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

volledig metalen huis
meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:


automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk



36 273 000

chromo

440,83

Euroeco Cosmopolitan E

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

verchromde rozet

verchromde uitloop

sprong 172 mm

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

let op: zonder inbouwbox

36 336 001/36 337 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 337 001


Inbouwbox

140,47

36 336 001

Inbouwbox

372,66



36 407 001

chromo

256,69

Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

monitoring

consumptie en gebruiksgegevens

thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)

automatische spoeling cycli (infrarood kranen)

reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)

filter en CO₂ capaciteit (GROHE Blue Home)

configuratie

schoonmaakmodus

thermische desinfectie (infrarood kranen)

detectiebereik instelbaar

sluittijd na detectie (infrarood kranen)

automatische spoeling (infrarood kranen)

filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

service

verzenden en opslaan profiel

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

servicedetails

demonstratie modus

foutmeldingen (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 338 000

139,46

Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermd voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000,
36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000




36 133 000

chrom

27,64

Mousseur

buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontagesleutel
diefstalbeveiligd
buitendraad




34 487 000

chrom

208,76

Grotherm Micro Onderbouwthermostaat

temperatuurstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van
temperatuurstelling mengwater
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilfilters
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1



45 704 000

chrom

54,67

Aansluitslang

300 mm
3/8" x 3/8"

SPECIALE
KRAANEN

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

36 451 000

chromo

252,95



Bau Cosmopolitan E Infrarood elektrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

M-Size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407


CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 452 000

chromo

235,30



Bau Cosmopolitan E Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

M-Size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

flexibele aansluitslang

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407


CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 453 000

chromo

267,66



Bau Cosmopolitan E Infrarood elektrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

M-Size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

met 230 V AC adapter, 50-60Hz

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407


CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 407 001

chromo

256,69



Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

monitoring

consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO₂ capaciteit (GROHE Blue Home)

configuratie


schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

service

verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

36 338 000

139,46



Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz

voor afgeschermd voeding


kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000,
36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

GROHE GROHTHERM MICRO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)





34 487 000

chrom

208,76

**Grotherm Micro
Onderbouwthermostaat**

temperatuurstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van
temperatuurstelling mengwater
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilfilters
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1




47 533 000

chrom

38,31

**Grotherm Micro
Aansluitset**

voor Grotherm Micro
bestaat uit:
aansluitmoer 3/8"
T-stuk, 2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren (45 704)




45 704 000

chrom

54,67

Aansluitslang

300 mm
3/8" x 3/8"



45 120 000

chrom

37,19

Flexibele aansluitslang, 300 mm

knelpkoppeling 3/8"
voor koperen pijp Ø 10 mm
koppeling 3/8"
300 mm

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

34 667 000

chromo

493,67




Grohtherm Special
Thermostatische douchemengkraan

ergonomische grepen
keramisch bovendelen, 90°
GROHE TurboStat thermo-element
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

34 665 000

chromo

618,07




Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan

ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
GROHE TurboStat thermo-element
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

34 681 000

chromo

488,19




Grohtherm Special
Thermostatische douchemengkraan

ergonomische grepen
keramisch bovendelen, 90°
GROHE TurboStat thermo-element
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluiter
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

34 671 000

chromo

612,42



Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan


ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
GROHE TurboStat thermo-element
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 020 001

chromo

1.062,33

Grotherm Special
Thermostatische wandmengkraan
voor armhendelbediening
wandmontage

ergonomisch metalen hendel 250 mm, geschikt voor elleboog bediening
zwenkbereik 100°

metalen eindaanslag
keramisch-bovendeel 1/2"

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafetyPlus ergonomische metalen temperatuurhandgreep met vooraf instelbare veiligheidsstop tussen 35 ° C en 43 ° C

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

gegoten draaibare uitloop

zwenkbereik 90°

tevens afsluitbaar


laminair-straalregelaar 9 l/min

geïntegreerde terugslagklep en filters

sprong 255 mm

afgedekte S-koppelingen

tevens afsluitbaar




13 080 000

chromo

277,99

Draaibare gegoten uitloop

lengte 77 mm



34 666 000

chromo

548,10

Grotherm Special
Thermostatische wandmengkraan
wandmontage

ergonomische grepen

keramisch bovendelen, 90°

GROHE TurboStat thermo-element

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

geïntegreerde afsluiter

onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380

metalen veiligheid temperatuurstop

vuilfilters


met S-koppelingen en rozetten

GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen

100% GROHE CoolTouch bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

GROHE SafetyPlus temperatuurgreep



13 378 000

chromo

147,87

Draaibare gegoten uitloop

lengte 115 mm

draaibaar en fixeerbaar

laminair-straalregelaar 9 l/min

13 380 000

chromo

163,26


idem, lengte 175 mm

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



29 094 000

chromo

377,06


Grohtherm Special
Thermostatische mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido T 35 500 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische grepen
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
geïntegreerde afsluiter
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000

chromo

310,98

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



29 095 000

chromo

384,83


Grohtherm Special
Thermostatische mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido T 35 500 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
geïntegreerde afsluiter
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000

chromo

310,98

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



29 096 000

chromo

310,98

Grohtherm Special
Centraal thermostaat
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido T 35 500 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische metalen greep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000

chromo

310,98

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan

47 994 000


9,72

Grohtherm Special
Temperatuur ontgrendelingsgreep
temperatuur ontgrendelingsgreep voor desinfectie



GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)





12 051 000 chroom 72,12

S-koppeling

1/2" x 3/4"

schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm

bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden
geschikt voor 1/2" aansluitingen



47 780 000 chroom 219,24

**Verlengingsset 27,5 mm
voor Rapido T 35 500 000**

te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00
voor centraal- en douchethermostaat

47 781 000 255,06


idem, voor gebruik met badthermostaat met Aquadimmer



29 007 000 251,05

**Terugslagklep met ontluchting
voor Rapido T 35 500 000**

drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij
toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000




28 874 000 chroom 25,96

T-stuk

t.b.v. aansluiting aan douche- en
badthermostaten
moer 1/2"


2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de
doucheslang resp. van het leegloopventiel



28 988 000 chroom 59,10

Leegloopautomaat

te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuisrichtlijnen
binnendraad 1/2"



12 030 000 chroom 99,44

Koppeling voor staande montage

voor alle series met 3/4" zichtbare moeren

hoek 3/4" x 1/2"

contraoer 1/2"


sprong 47 mm

GROHE GROHTHERM XL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



35 085 000


chromo

2.396,06

Grotherm XL

**Thermostatische mengkraan
wandmontage**

doorstroomcapaciteit 9l/min tot 140l/min
thermo-waselement
instelknop met vooraf instelbare
temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C
voorziening voor het gemakkelijk van thermische desinfectie
ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid
aanvoer 1 1/4"
afvoer 1 1/2"
uitgang boven/onder verwisselbaar
zonder koppelingen en rozetten



35 087 000


chromo

2.932,81

Grotherm XL

**Thermostatische mengkraan
wandmontage**

doorstroomcapaciteit 9l/min tot 140l/min
thermo-waselement
instelknop met vooraf instelbare
temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C
voorziening voor het gemakkelijk van thermische desinfectie
ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid
aanvoer 1 1/2"
afvoer 2"
uitgang boven/onder verwisselbaar
zonder koppelingen en rozetten



12 417 000

chromo

125,42

Rechte koppeling


moer 1 1/4" x 1" buitendraad
schroefrozet
voor Grotherm 35 085/35 086

12 420 000

chromo

88,89

Idem, moer 1 1/2" x 1 1/4" voor Grotherm XL 35 087




12 432 000

chromo

182,13

Afvoerbocht

moer 1 1/2" x 1 1/4" buitendraad
sprong 125 mm
schroefrozet
voor Grotherm 35 085/35 086



12 436 000

chromo

259,12

Afvoerbocht

zonder thermometer
moer 1 1/2" x 1 1/4" buitendraad
sprong 90 mm
schroefrozet
voor Grotherm 35 085/35 086

GROHE GROHTHERM XL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



12 124 000

chrom

162,38

Mengwater circulatie aansluiting

bestaat uit:

flexibele aansluitslang

3/4" x 3/4"

hoek 90°

aansluitnippel 3/4"

mengwater circulatie aansluiting

aansluitnippel 1" buitendraad 3/4"


voor aansluiting van Grotherm XL

GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 988 003

chromo

166,93

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermisch desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen greep
hendel lengte 89 mm

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1



23 989 003

chromo

183,44

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermisch desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen greep
hendel lengte 89 mm

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1



23 986 003

chromo

217,53

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage

metalen, open hendel
hendel lengte 130 mm

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

laminair-straalregelaar

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

gladde body


flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1

GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 987 003

chromo

234,05

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen, open hendel
hendel lengte 130 mm
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1




23 980 003

chromo

133,54

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**

ééngatsmontage
metalen, open hendel
hendel lengte 130 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
laminair-straalregelaar
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen



23 981 003

chromo

150,06

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**


ééngatsmontage
metalen, open hendel
hendel lengte 130 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
laminair-straalregelaar
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 975 003
23 975 2433

chromo
matte black (mat zwart)

439,28
571,06

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**

ééngatsmontage
2-in-1 hybride met contactloos of manuele bediening
greep bedienings is leidend
metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring,
configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling

reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact
komt


snelmontage systeem

gladde body

flexibele aansluitlangen

CE-keurmerk

SPECIALE
KRAANEN



25 241 003

chromo

165,87

**Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage**

metalen, open hendel
hendel lengte 123 mm

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche

met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

wandrozetten van metaal

beveiligd tegen terugstroming



25 242 003

chromo

144,43

**Eurosmart
Douchemengkraan
wandmontage**

metalen, open hendel
hendel lengte 115 mm

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

wandrozetten van metaal


beveiligd tegen terugstroming

GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 984 003

chromo

217,53

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen lange hendel
hendel lengte 147 mm
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitlangen
max. drukverschil 5:1




23 985 003

chromo

234,05

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen lange hendel
hendel lengte 147 mm
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitlangen
max. drukverschil 5:1



23 982 003

chromo

133,54

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**


ééngatsmontage
metalen lange hendel
hendel lengte 156 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
laminair-straalregelaar
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitlangen

GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 983 003

chromo

150,06

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**

ééngatsmontage
metalen lange hendel
hendel lengte 156 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
laminair-straalregelaar
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen




25 243 003

chromo

165,87

**Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage**

metalen lange hendel
hendel lengte 124 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming





25 244 003

chromo

144,43

**Eurosmart
Douchemengkraan
wandmontage**

metalen lange hendel
hendellengte 120 mm
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming




34 667 000

chromo

493,67

**Grotherm Special
Thermostatische douchemengkraan**

ergonomische grepen
keramisch bovendelen, 90°
GROHE TurboStat thermo-element
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep



28 988 000

chromo

59,10

Leegloopautomaat

te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuisrichtlijnen
binnendraad 1/2"

SPECIALE
KRAANEN

GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

28 874 000

chrom

25,96



T-stuk

t.b.v. aansluiting aan douche- en
badthermostaten

moer 1/2"


2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de
doucheslang resp. van het leegloopventiel

GROHE EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 763 000

chromo

161,83

**Euroeco Special
Wastafelmengkraan
trekwaste 1 1/4"**


GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen

32 762 000

chromo

161,83

idem, gladde body



32 766 000

chromo

365,41

**Euroeco Special
Wastafelmengkraan
trekwaste 1 1/4"**


GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen

32 765 000

chromo

350,54

idem, gladde body




30 208 000

chromo

358,24

**Euroeco Special
Wastafelmengkraan
hoge uitloop**

302 mm
gladde body
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 170 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen



32 776 000

chromo

366,83

**Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage**


GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
vaste gegoten uitloop sprong 157 mm
metalen greep
hendellengte 120 mm
S-koppelingen

GROHE EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




32 778 000

chromo

381,73

**Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar
vaste gegoten uitloop sprong 205 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
S-koppelingen




32 767 000

chromo

411,46

**Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
projectie 197 mm
metalen greep
hendellengte 120 mm
S-koppelingen




32 774 000

chromo

480,89

**Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
sprong 274 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
met afsluitbare S-koppelingen



32 775 000

chromo

500,68

**Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage**


GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
sprong 342 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
met afsluitbare S-koppelingen

GROHE EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




32 772 000

chromo

416,43

**Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
laminair-straalregelaar
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
sprong 222 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
zonder koppelingen




32 786 000

chromo

208,67

**Euroeco Special
Keukenmengkraan**

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem



32 787 000

chromo

208,67

**Euroeco Special
Keukenmengkraan**

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem



46 688 000

chromo

61,36


**Hendel 120 mm
voor Euroeco Special
Wastafelmengkraan
metaal, 120 mm**

46 689 000

chromo

41,49

lengte 170 mm



12 051 000

chromo

72,12

S-koppeling

1/2" x 3/4"

schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm

bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden
geschikt voor 1/2" aansluitingen

GROHE EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

13 269 000

chrom

151,67




Draibare gegoten uitloop
lengte 117 mm
draaibaar en fixeerbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min

13 270 000

chrom

164,67




Draibare gegoten uitloop
sprong 177 mm
draaibaar en fixeerbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min

GROHE EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




32 789 000

chromo

322,24

**Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
gladde body**

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
laminair-straalregelaar
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen




32 790 000

chromo

446,20

**Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
gladde body
hoog model**

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
laminair-straalregelaar
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen




32 823 000

chromo

550,24

**Euroeco Special
Veiligheids wastafelmengkraan**

kardoes met keramische schijven
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar
sprong 170 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
zonder koppelingen en rozetten




32 795 000

chromo

555,25

**Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
wandmontage**

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar
sprong 204 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
S-koppelingen



32 792 000

chromo

589,95

**Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan**

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop met laminair-straalregelaar
zwenkbereik 90°
projectie 197 mm
metalen greep
hendellengte 120 mm
S-koppelingen




32 793 000

chromo

614,75

idem, sprong 256 mm

GROHE EUROECO SPECIAL VEILIGHEID


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	46 686 000	chrom	38,01
	Hendel 120 mm voor Euroeco Special metaal, 120 mm		
	46 687 000	chrom	56,76
idem, 170 mm			
<hr/>			
	13 269 000	chrom	151,67
	Draaibare gegoten uitloop lengte 117 mm draaibaar en fixeerbaar laminair-straalregelaar 9 l/min		
<hr/>			
	13 270 000	chrom	164,67
	Draaibare gegoten uitloop sprong 177 mm draaibaar en fixeerbaar laminair-straalregelaar 9 l/min		

GROHE HOSPITA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




30 978 000

chrom

220,48

**Hospita
Toiletkraan**
rood/blauw markering




45 316 000

chrom

44,00

Greep
markering blauw/rood
sprong 100 mm
toepasbaar op keramische bovendelen



45 314 000

chrom

79,26

Greep
sprong 150 mm
markering blauw/rood
toepasbaar op keramische bovendelen


SPECIALE
KRAANEN

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 318 000

chromo

434,38

Eurosmart Cosmopolitan T

Zelfsluitende wastafelkraan met menging en temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

trekwaste 1 1/4"

3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort),

ca. 7, 15, 30 seconden (drukafhankelijk)

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen


vuilfilters

36 317 000

chromo

397,08

idem, zonder pop-up waste



36 320 000

chromo

626,94

Eurosmart Cosmopolitan T

Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
wandmontage

mengeneheid met heetwater blokkering

slangkoppeling G 1/2"

3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld),

ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)

vereiste druk: 0.5 tot 6 bar

S-koppelingen

terugslagkleppen

vuilfilters

36 321 000

chromo

452,55

Eurosmart Cosmopolitan T

Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
verchromde rozet

3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld),

ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)

vereiste druk: 0.5 tot 6 bar

vuilfilters


36 322 001

zonder inbouwdeel

36 322 001

Inbouwbox

150,42



36 133 000

chromo

27,64

Mousseur

buitendraad

M 24 x 1

doorstroomklasse: Z

7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar

inclusief demontagesleutel

diefstalbeveiligd


buitendraad

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




36 265 000

chrom

167,35

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelkraan
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort),
ca. 7, 15, 30 seconden (drukafhankelijk)




36 266 000

chrom

153,41

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende tapkraan
wandmontage
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
doorstroombegrenzer
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort),
ca. 7, 15, 30 seconden (drukafhankelijk)
rond rozet





36 268 000

chrom

153,41

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
met inbouwhuis
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood

3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld),
ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
rond rozet



36 267 000


chrom

144,11

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
wandmontage
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood

3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld),
ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
rond rozet

SPECIALE
KRAANEN




36 264 001

201,26

Inbouwbox voor infrarood elektronica wandinbouw

ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
aansluiting behuizing voor de voeding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000




36 337 001

140,47

Euroeco Cosmopolitan E Inbouwbox wandinbouw

ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




36 336 001

372,66

Eurosmart Cosmopolitan E Inbouwbox inclusief thermostaat wandinbouw

passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting





36 339 001

256,74

Eurosmart Cosmopolitan E Inbouwbox met menging wandinbouw

passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




36 416 001

728,85

Eurosmart Cosmopolitan E Inbouwbox voor douchemengkraan inclusief thermostaat

te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




36 458 000

794,14

**Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
voor douchemengkraan**

met thermostatische menging
geschikt voor infrarood afbouwdeel 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




36 459 000

852,97

**Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
voor douchemengkraan**

met thermostatische menging
geschikt voor infrarood afbouwdeel 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




35 500 000

chrom

310,98

**GROHE Rapido T
Thermostatische inbouwmengekraan**

te gebruiken met Grohtherm Special/Grohtherm F
zonder opbouwdeel
minimum installatiediepte 70 mm
eenvoudige installatie, 100% op lekkage getest
GROHE TurboStat thermo-element
twee bovengitgangen 1/2"
maximaal 50 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle 3 de uitgangen
aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan
veilig te monteren door lekbak en ruwbouwkap
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
met waterafdichtingsmat
badomstelling is inbegrepen bij opbouwdeel
lichaam van DR-messing
geïntegreerde terugslagklep en filters





36 322 001

150,42

**Eurosmart Cosmopolitan T
Inbouwbox
met menging
wandinbouw**

met rondom zelfklevende vocht-dichte taperand
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
Alleen te gebruiken met 36 321 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting



37 338 000

chrom

194,94

GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

GROHE SENSIA
DOUCHE-WC





INHOUD

GROHE Sensia Arena	386
Handmatige bidetzitting	390

GROHE SENSIA ARENA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

39 354 SH1

alpine wit

2.672,15

GROHE Sensia Arena Douche-WC

GROHE Hygiene: anti-bacterieel geglazuurd en vuilwerend keramiek
GROHE power flush randloos toilet spoeling met GROHE Triple Vortex technologie

GROHE Skin Clean:


2 verstelbare aparte sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower) voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
instelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water
instelbare temperatuur

andere functies:

warme luchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
PlasmaCluster functie - ionentechnologie
ontkalkingsprogramma
Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluit functie
infrarood- gebruiker detectie
bediening via de zitting
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen
afstandsbediening
Smartphone app voor iOS en Android

inclusief:

geluiddempingsset,
afstandsbediening met wandhouder
actief koolfilter voor geurabsorptie
wateraansluitset voor inbouwreservoir
druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC
frequentie 50-60 Hz
beschermingsklasse IPX4
voldoet aan de EN 1717
CE-keurmerk
aanbevolen in combinatie met GROHE Rapid SLX (1,13 m installatiehoogte)



39 596 000

338,41

Rapid SLX

WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l

met geïntegreerde netspanningsaansluiting
wateraansluiting voorbereid voor douche-wc
inspectieschacht voor kleine bedieningsplaten (S-variant)

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgeïnstalleerd

met vaste aansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

watertoevoer van rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

voor verticale montage

inclusief flow manager

reducerd de stroomsnelheid van het water



voorkomt overspattend water bij rimless toiletten

gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montageschacht 66 791 000 voor grote bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet

inbegrepen)



39 597 000

338,41

Rapid SLX

WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l

met geïntegreerde aansluiting voor netspanning
wateraansluiting voorbereid voor douche-wc
inspectieschacht voor kleine bedieningsplaten (S-variant)

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

zonder afvoerbocht

met vaste aansluitingen

met hoogterstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur



2 WC draadstangen

keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur



spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

watertoevoer van rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwphase

voor verticale montage

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montageschacht 66 791 000 voor grote bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet

inbegrepen)

inclusief flow manager

reduceert de stroomsnelheid van het water

voorkomt overspattend water bij rimless toiletten

gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep

39 598 000

358,05

Rapid SLX

WC element, 1,13 m installatiehoogte met spoelreservoir GDX, 6 l

bestaat uit:

Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)



wandbevestigingsset (38 558 00M)

geluiddempingsset (37 131 000)

inclusief flow manager

montageschacht 66 791 000 voor grote bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet

inbegrepen)



46 944 001

313,20

Installatiekit voor automatisch doorspoelen

voor Rapid SLX element met GD2 spoelreservoir in combinatie met GROHE douche toilet

bestaat uit:


servomotor ook voor GD2

bedieningshendel voor spoelklep

flexibele slang

WC bedieningsplaat niet inbegrepen

CE-keurmerk



GROHE SENSIA ARENA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



40 899 000

56,36

Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC

Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc inclusief:
mantelbuis met borgring
kabelbinders
wc aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchet Ø 90 mm



46 977 00M

60,97

Ontkalker voor douche-wc

Inhoud 4 x 80 g
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 978 000

60,97

**GROHE Sensia Arena
Ontkalkingsset**

for 39 354 SH0 until 12/2018
verpakking 80 g ontkalker
spatdeksel
flacon
verloopstuk



46 978 001

126,90

**GROHE Sensia Arena
Ontkalkingsset**

for 39 354 SH1 as of 12/2018
verpakking 80 g ontkalker
flacon
verloopstuk
slangklem
sticker
1 x douchekopje standaard straal (14 928 000)
1 x douchekopje lady shower (14 929 000)




46 979 000

24,72

**GROHE Sensia Arena
Sensia Arena Flacon t.b.v. ontkalken**

te gebruiken met 39 354 SH0 en 39 354 SH1
flacon
verloopstuk



14 926 002

411,96

**GROHE Sensia Arena
Afstandsbediening**


te gebruiken met 39 354 SH0 en 39 354 SH1
voor Sensia Arena douche-wc
inclusief muurhouder

GROHE SENSIA ARENA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



14 992 000

49,49


GROHE Sensia Arena
Beugel voor Sensia Arena afstandsbediening
antidiefstalbeugel voor 14926002
inclusief schroeven

GROHE HANDMATIGE BIDETZITING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 648 SH0

alpine wit

258,96

Bau Ceramic Bidetzitting

WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717




14 074 000

53,80

Accessoireset slang en T-stuk

voor manuele bidetzitting
bestaat uit:
T-stuk 3/8"
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8" x 3/8"



34 487 000

chrom

208,76

Grotherm Micro Onderbouwthermostaat

temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van
temperatuurinstelling mengwater
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilfilters
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1

GROHE
KERAMIEK





INHOUD


Essence	394
Cube Ceramic	399
Euro Ceramic 2.0	402
Euro ceramic	408
BauEdge Ceramic	414
Bau Ceramic	416
Universal douchebakken	424

GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 564 00H

alpine wit

322,18

Essence Wastafel 70
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
700 x 485 mm
te combineren met sifonkap of wastafelzuil
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating




39 565 00H

alpine wit

300,29

Essence Wastafel 60
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
600 x 485 mm
te combineren met sifonkap of wastafelzuil
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating




39 566 00H

alpine wit

706,92

Essence Wastafel 100
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
geschikt voor wastafelmeubel
1000 x 460 mm
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
wastafelonderzijde: geschuurd




39 567 00H

alpine wit

506,73

Essence Wastafel 80
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
800 x 460 mm
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
wastafelonderzijde: geschuurd




39 568 00H

alpine wit

347,20

Essence Wastafel 60
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
geschikt voor wastafelmeubel
600 x 460 mm
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating



39 608 00H

alpine wit

472,94


Essence Waskom 60
zonder overloop
600 x 400 mm
inclusief bevestigingsset
inclusief keramieke waste plug
niet afsluitbaar
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 609 00H

alpine wit

382,86

Essence Waskom 45
zonder overloop
450 x 450 mm
inclusief bevestigingsset
inclusief keramieke waste plug
niet afsluitbaar
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating




39 570 000

alpine wit

187,68

Essence Sifonkap
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek




39 571 00H

alpine wit

447,30

Essence Wandcloset
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 577 001 (soft close)




39 573 00H

alpine wit

466,07

Essence Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiene coating
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
vlak tegen de achterwand plaatsbaar
voor inbouwsituaties
rimless
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 577 001 (soft close)



39 572 00H

alpine wit

500,48


Essence Staande WC voor duoblok
staand WC
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
verborgen fixatie
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 577 001 (soft close)

GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 579 000

alpine wit

281,52

Essence
Reservoir tbv Duoblok
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
dual flush 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek




39 577 001

alpine wit

130,78

Essence
WC zitting soft close
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met Essence wc




39 574 00H

alpine wit

447,30

Essence
Wandbidet
met 1 kraangat
met overloop
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating




39 575 00H

alpine wit

466,07

Essence
Staan bidet
met 1 kraangat
met overloop
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating




39 729 000

alpine wit

6.567,57

Essence
Bad
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 +
afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)
inclusief geluiddempingsmatten




39 617 000

alpine wit

1.145,11

**Essence
Bad**

inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511
aanbevolen Schedel installatieset artikelnummer SW 80026
inclusief geluiddempingsmatten
vereist badkuipvoeten 49115000 en afdichtingssysteem 49114000, niet inbegrepen




39 620 00H

alpine wit

1.333,72

**Essence
Bad**

inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
met Easyclean
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511
inclusief geluiddempingsmatten
vereist badkuipvoeten 49115000 en afdichtingssysteem 49114000, niet inbegrepen




39 622 000

alpine wit

6.567,57

**Essence
Bad**

half vrijstaand
180 x 85 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)
inclusief geluiddempingsmatten



19 025 000

chrom

88,30

Talento

**Badwaste- en afvoergarnituur
opbouwset**


rond rozet
waste-stop
montage toebehoren
alleen te gebruiken met: Talento 28 943

GROHE CUBE CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 469 00H

alpine wit

582,18

**Cube Ceramic
Wastafel 80**


vrijhangend

1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop

800 x 490 mm

glanzend keramiek

GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating



39 473 00H

alpine wit

315,74

**Cube Ceramic
Wastafel 60**


vrijhangend

1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop

600 x 490 mm

glanzend keramiek

GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating



39 474 00H

alpine wit

296,41

**Cube Ceramic
Wastafel 50**


vrijhangend

1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop

500 x 490 mm

glanzend keramiek

GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating



39 475 00H

alpine wit

673,36

**Cube Ceramic
Opzetwastafel 100**

vlakke achterzijde geglazuurd


1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop

1000 x 490 mm

inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek

GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating



39 476 00H

alpine wit

583,15

**Cube Ceramic
Opzetwastafel 80**

vlakke achterzijde geglazuurd


1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop

800 x 490 mm

inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek

GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating



39 477 00H

alpine wit

315,74

**Cube Ceramic
Opzetwastafel 60**

vlakke achterzijde geglazuurd

1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop

600 x 490 mm

inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek

GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating


KERAMIEK

GROHE CUBE CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 478 00H

alpine wit

296,41

**Cube Ceramic
Opzetwastafel 50**
vlakke achterzijde geglazuurd
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
500 x 490 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating




39 481 00H

alpine wit

283,52

**Cube Ceramic
Waskom 50**
zonder overloop
500 x 470 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating




39 482 00H

alpine wit

251,30

**Cube Ceramic
Waskom 40**
zonder overloop
410 x 410 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating




39 480 00H

alpine wit

283,52

**Cube Ceramic
Inbouwwastafel 50**
installatie van onderaf
met overloop
492 x 370 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating




39 479 00H

alpine wit

302,85

**Cube Ceramic
Inbouwwastafel 60**
vlakke achterzijde geglazuurd
inbouw
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
600 x 490 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating



39 483 00H

alpine wit

244,86


**Cube Ceramic
Fontein**
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
455 x 350 mm
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

GROHE CUBE CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 245 00H

alpine wit


560,85

Cube Ceramic Wandcloset

voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless

spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie

GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)



39 488 000

alpine wit

241,64

Cube Ceramic WC zitting soft close


met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met alle wc's van de serie Cube

GROHE EURO CERAMIC 2.0

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




102415 SH0 0

alpine wit

182,90

Euro Ceramic Wastafel 60
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
met antibacteriele glazuur HyperClean
600 x 470 mm
exclusief wandbevestiging
glanzend keramiek




102416 SH0 0

alpine wit

182,90

Euro Ceramic Wastafel 60
vrijhangend
zonder kraangat
zonder overloop
met antibacteriele glazuur HyperClean
600 x 470 mm
exclusief wandbevestiging
glanzend keramiek




102417 SH0 0

alpine wit

182,90

Euro Ceramic Wastafel 60
vrijhangend
zonder kraangat
met overloop
met antibacteriele glazuur HyperClean
600 x 470 mm
exclusief wandbevestiging
glanzend keramiek




102418 SH0 0

alpine wit

182,90

Euro Ceramic Wastafel 60
vrijhangend
met 1 kraangat
zonder overloop
met antibacteriele glazuur HyperClean
600 x 470 mm
exclusief wandbevestiging
glanzend keramiek




102430 SH0 0

alpine wit

177,27

Euro Ceramic Wastafel 55
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
met antibacteriele glazuur HyperClean
550 x 440 mm
exclusief wandbevestiging
glanzend keramiek



102431 SH0 0

alpine wit

177,27


Euro Ceramic Wastafel 55
vrijhangend
zonder kraangat
zonder overloop
met antibacteriele glazuur HyperClean
550 x 440 mm
exclusief wandbevestiging
glanzend keramiek

GROHE EURO CERAMIC 2.0

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




102432 SH0 0

alpine wit

177,27

Euro Ceramic Wastafel 55
vrijhangend
zonder kraangat
met overloop
met antibacteriele glazuur HyperClean
550 x 440 mm
exclusief wandbevestiging
glanzend keramiek




102433 SH0 0

alpine wit

177,27

Euro ceramic Wastafel 55
vrijhangend
met 1 kraangat
zonder overloop
met antibacteriele glazuur HyperClean
550 x 440 mm
exclusief wandbevestiging
glanzend keramiek




102434 SH0 0

alpine wit

182,90

Euro Ceramic Waskom 60
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
600 x 400 mm
met antibacteriele glazuur HyperClean
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek




102435 SH0 0

alpine wit

154,76

Euro Ceramic Fontein
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
450 x 385 mm
met antibacteriele glazuur HyperClean
exclusief wandbevestiging
glanzend keramiek
afstand tussen montagegaten: 160 mm



102485 SH0 0

alpine wit

382,68

Euro Ceramic Wandcloset
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
rimless
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
met antibacteriele glazuur HyperClean
glanzend keramiek
verborgen fixatie
te combineren met zitting en deksel 102 500 SH00 (2-laags) en 102 501 SH00 (1-laags)


KERAMIEK

GROHE EURO CERAMIC 2.0

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



102486 SH0 0

alpine wit

365,79

**Euro Ceramic
Hangende WC compact**
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer

GROHE Triple Vortex spoeltechniek
rimless

spoelvolume 3/4,5 l

breedte 49 cm


inclusief bevestigingsset

met antibacteriele glazuur HyperClean

glanzend keramiek

verborgen fixatie

te combineren met zitting en deksel 102 500 SH00 (2-laags) en 102 501 SH00 (1-laags)



102509 SH0 0

alpine wit

483,97

**Euro Ceramic
Wandcloset compact met zitting en deksel**
bestaat uit:

Euro Keramiek compact wandcloset met Triple Vortex (102 486 SH00)

horizontale afvoer

rimless

spoelvolume 3/4,5 l

breedte 49 cm

met antibacteriele glazuur HyperClean

glanzend keramiek

verborgen fixatie

Euro Keramiek Wandcloset met soft close zitting en deksel (102 501 SH00)


met soft close

quick release

afneembaar

materiaal: Duroplast

inclusief bevestigingsset



102510 SH0 0

alpine wit

500,86

**Euro Ceramic
Wandcloset met zitting en deksel**
bestaat uit:

Euro Keramiek wandcloset met Triple Vortex (102 485 SH00)

voor inbouwsituaties

horizontale afvoer

rimless

spoelvolume 3/4,5 l

met antibacteriele glazuur HyperClean

glanzend keramiek

verborgen fixatie

Euro Keramiek Wandcloset met soft close zitting en deksel (102 501 SH00)


met soft close

quick release

afneembaar

materiaal: Duroplast

inclusief bevestigingsset



102487 SH0 0

alpine wit

351,73

**Euro Ceramic
Wandbidet**

met 1 kraangat

met overloop

inclusief bevestigingsset

met antibacteriele glazuur HyperClean

glanzend keramiek


verborgen fixatie

GROHE EURO CERAMIC 2.0

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



102489 SH0 0

alpine wit

309,52

Euro Ceramic

Staande WC voor duoblok

afvoer horizontaal of verticaal toepasbaar

vlak tegen de achterwand plaatsbaar

GROHE Triple Vortex spoeltechniek

rimless

spoelvolume 3/4,5 l

inclusief bevestigingsset


reservoir dient apart besteld te worden

met antibacteriele glazuur HyperClean

glanzend keramiek

verborgen fixatie

te combineren met zitting en deksel 102 500 SH00 (2-laags) en 102 501 SH00 (1-laags)



102513 SH0 0

alpine wit

652,80

Euro Ceramic

WC pack inclusief reservoir

bestaat uit:

Euro Keramiek WC (102 489 SH00)

rimless

afvoer horizontaal of verticaal toepasbaar

spoelvolume 3/4,5 l

GROHE Triple Vortex spoeltechniek

met antibacteriele glazuur HyperClean

inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek

Euro Keramiek reservoir (102 503 SH00)

inlaat onderzijde

inclusief spoelmechanisme

glanzend keramiek

Euro Keramiek Wandcloset met soft close zitting en deksel (102 501 SH00)


met soft close

quick release

afneembaar

inclusief bevestigingsset

materiaal: Duroplast



102500 SH0 0

alpine wit

118,18

Euro Ceramic

WC zitting soft close

met deksel

quick release

afneembaar

materiaal: Duroplast


inclusief bevestigingsset

roestvrijstale scharnieren

makkelijke montage van boven

draagvermogen 150 kg

te combineren met Euro Keramiek wandclosetten 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 en 102 489 SH00



102501 SH0 0

alpine wit

118,18

Euro Ceramic

WC zitting soft close

met deksel

quick release

afneembaar

materiaal: Duroplast

inclusief bevestigingsset

roestvrijstale scharnieren

makkelijke montage van boven

draagvermogen 150 kg


te combineren met Euro Keramiek wandclosetten 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 en 102 489 SH00

GROHE EURO CERAMIC 2.0

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




102502 SH0 0

alpine wit

225,10

Euro Ceramic Spoelreservoir

zij-aansluiting
voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd
(optioneel artikel)
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
te combineren met Euro Keramiek 102 488 SH00 en
102 489 SH00
glanzend keramiek



102503 SH0 0

alpine wit

225,10

Euro Ceramic Spoelreservoir

inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
te combineren met Euro Keramiek 102 488 SH00 en
102 489 SH00
glanzend keramiek

GROHE EURO CERAMIC 2.0

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)

GROHE EURO CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 323 000

alpine wit

132,24

Euro ceramic Wastafel 65
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
650 x 514 mm
glanzend keramiek




39 335 000

alpine wit

119,20

Euro ceramic Wastafel 60
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
595 x 482 mm
glanzend keramiek




39 337 000

alpine wit

146,17

Euro ceramic Opzetwastafel 60
met 1 kraangat
met overloop
596 x 483 mm
glanzend keramiek




39 336 000

alpine wit

132,88

Euro ceramic Wastafel 55
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
550 x 450 mm
glanzend keramiek




39 423 000

alpine wit

142,10

Bau Ceramic Onderbouwwastafel 55
installatie van onderaf
met overloop
560 x 420 mm
glanzend keramiek



39 324 000

alpine wit

112,56


Euro ceramic Fontein
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
450 x 396 mm
glanzend keramiek
afstand tussen montagegaten: 160 mm

GROHE EURO CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 327 000

alpine wit

108,03

**Euro ceramic
Fontein**

vrijhangend
met 1 kraangat
370 x 180 mm
glanzend keramiek




39 201 000

alpine wit

93,13

**Euro ceramic
Sifonkap voor wastafel**

verborgen bevestiging
glanzend keramiek
geschikt voor alle GROHE wastafels, behalve 39 324 000, 39 327 000




39 202 000

alpine wit

104,30

**Euro ceramic
Zuil voor wastafel**

verborgen bevestiging
glanzend keramiek
geschikt voor alle GROHE wastafels, behalve 39 324 000, 39 327 000



39 554 000

alpine wit


525,29

**Euro ceramic
Wandcloset met zitting en deksel
bestaat uit:**

Euro Ceramic WC (39 328 000)
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
glanzend keramiek
verborgen fixatie

Euro Keramiek WC zitting met deksel

met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset



39 693 000

alpine wit

484,12


**Euro ceramic
Wandcloset met zitting en deksel
bestaat uit:**

Euro ceramic wandcloset compact (39206000)
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
rimless
spoelvolume 3/5 l
glanzend keramiek
verborgen fixatie

Euro Keramiek WC zitting met deksel

met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

KERAMIEK



39 703 000

alpine wit

462,33

Euro ceramic

Wandcloset met zitting en deksel

bestaat uit:

Euro keramiek hangend WC, 3/5 l (39 538 000)

voor inbouwsituaties

horizontale afvoer

diepspoel

rimless

spoelvolume 3/5 l

glanzend keramiek

Euro Keramiek WC zitting met deksel


met soft close

quick release

afneembaar

materiaal: Duroplast

inclusief bevestigingsset



39 328 000

alpine wit

368,78

Euro ceramic

Wandcloset

voor inbouwsituaties

horizontale afvoer

GROHE Triple Vortex spoeltechniek

diepspoel

rimless

spoelvolume 3/5 l


inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek

verborgen fixatie

te gebruiken met zitting en deksel 39 330 002 (soft close) of 39 331 002

(standaard)



39 206 000

alpine wit

335,25

Euro ceramic

Hangende WC compact

voor inbouwsituaties

horizontale afvoer

GROHE Triple Vortex spoeltechniek

diepspoel

rimless

spoelvolume 3/5 l

breedte 49 cm


inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek

verborgen fixatie

te gebruiken met zitting en deksel 39 330 002 (soft close) of 39 331 002

(standaard)



39 538 000

alpine wit

295,16

Euro ceramic

Hangende WC

voor inbouwsituaties

horizontale afvoer

diepspoel

rimless

spoelvolume 3/5 l

glanzend keramiek

te gebruiken met zitting en deksel 39 330 002 (soft close) of 39 331 002


(standaard)

GROHE EURO CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 338 000

alpine wit

286,83

Euro ceramic

Staande WC voor duoblok

afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar

GROHE Triple Vortex spoeltechniek

diepspoel

rimless

spoelvolumen 3/5 l

inclusief bevestigingsset


reservoir dient apart besteld te worden

glanzend keramiek

verborgen fixatie

te gebruiken met zitting en deksel 39 330 002 (soft close) of 39 331 002

(standaard)



39 332 000

alpine wit

268,20

Euro ceramic

Spoelreservoir


inlaat onderzijde

verborgen in- en uitlaat

inclusief spoelmechanisme met dual flush

inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek



39 333 000

alpine wit

268,20

Euro ceramic

Spoelreservoir


zij-aansluiting

voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd (optioneel artikel)

inclusief spoelmechanisme met dual flush

inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek



39 339 000

alpine wit

285,58

Euro ceramic

Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiëne coating

horizontale afvoer

vlak tegen de achterwand plaatsbaar

GROHE Triple Vortex spoeltechniek

diepspoel

rimless

spoelvolumen 3/5 l

inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek

verborgen fixatie

te gebruiken met zitting en deksel 39 330 002 (soft close) of 39 331 002


(standaard)

GROHE EURO CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 462 000


alpine wit

636,75

Euro ceramic

WC pack inclusief reservoir
bestaat uit:

- Euro ceramic WC (39 338 000)
- diepspoel
- rimless
- horizontale afvoer
- spoelvolumen 3/5 l
- inclusief bevestigingsset
- glanzend keramiek
- Euro ceramic spoelreservoir (39 332 000)
- inlaat onderzijde
- inclusief spoelmechanisme
- glanzend keramiek
- Euro Keramiek WC zitting met deksel**
- met soft close
- quick release
- afneembaar
- inclusief bevestigingsset
- materiaal: Duroplast




39 330 002

alpine wit

127,17

Euro ceramic
WC zitting soft close

- met deksel
- quick release
- afneembaar
- materiaal: Duroplast
- inclusief bevestigingsset
- roestvrijstale scharnieren
- makkelijke montage van boven
- draagvermogen 150 kg
- te gebruiken met alle wc's van de serie Euro




39 331 002

alpine wit

93,02

Euro ceramic
WC zitting

- met deksel
- quick release
- afneembaar
- materiaal: Duroplast
- inclusief bevestigingsset
- roestvrijstale scharnieren
- makkelijke montage van boven
- draagvermogen 150 kg




39 208 000

alpine wit

332,64

Euro ceramic
Wandbidet

- met 1 kraangat
- met overloop
- inclusief bevestigingsset
- glanzend keramiek
- verborgen fixatie



39 340 000

alpine wit

292,88

Euro ceramic
Staan bidet


- met 1 kraangat
- met overloop
- inclusief bevestigingsset
- glanzend keramiek
- verborgen fixatie

GROHE EURO CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 536 000


chrom

883,77

Grohe WC-Pack
5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)
Euro Ceramic WC (39 328 000)
Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, soft close (39 330 002)
Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chrom, verticale installatie (38 844 000)
2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal
geluiddempingsset (37 131 000)



39 535 000


chrom

892,83

Grohe WC-Pack
5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Solido element (38 939 000)
Euro Ceramic WC (39 328 000)
Euro keramiek WC zitting en deksel, soft close (39 330 002)
Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chrom, verticale installatie (38 844 000)
2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal
geluiddempingsset (37 131 000)



36 501 000


chrom

883,78

Rapid SL
5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)
Euro Ceramic WC (39 328 000)
Euro keramiek WC zitting en deksel, soft close (39 330 002)
Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chrom, verticale installatie (38 844 000)
2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal
geluiddempingsset (37 131 000)



36 503 000

chrom

771,89

Rapid SL
5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)
Euro keramiek hangend WC, 3/5 l (39 538 000)
Euro keramiek WC zitting en deksel, soft close (39 330 002)
Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chrom, verticale installatie (38 844 000)
2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal
geluiddempingsset (37 131 000)


KERAMIEK

GROHE BAUEDGE CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 808 000

alpine wit

114,71

BauEdge Ceramic Wastafel 60

vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
600 x 448 mm
glanzend keramiek
te gebruiken met sifonkap 39 426 000 en wastafelzuil 39 425 000




39 807 000

alpine wit

111,25

BauEdge Ceramic Wastafel 55

vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
550 x 400 mm
glanzend keramiek
te gebruiken met sifonkap 39 426 000 en wastafelzuil 39 425 000




39 806 000

alpine wit

107,94

BauEdge Ceramic Fontein

vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
450 x 350 mm
glanzend keramiek




39 809 000

alpine wit

207,33

BauEdge Ceramic Wandcloset

voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/5 l
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting en deksel 39 813 000




39 810 000

alpine wit

244,95

BauEdge Ceramic Staande WC

vlak tegen de achterwand plaatsbaar
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting en deksel 39 813 000



39 811 000

alpine wit

183,73

BauEdge Ceramic Staande WC voor duoblok


diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting en deksel 39 813 000

GROHE BAUEDGE CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



106740 SH0 0


alpine wit

385,49

BauEdge Ceramic Wandcloset met zitting en deksel

bestaat uit:

BauEdge Keramiek hangend wandcloset voor inbouwsituaties horizontale afvoer diepspoel rimless spoelvolume 3/4,5 l glanzend keramiek WC zitting en deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset




39 812 000

alpine wit

139,77

BauEdge Ceramic Spoelreservoir

zijaansluiting inclusief spoelmechanisme anti-diefstal deksel (kan worden vastgezet met de reservoir) glanzend keramiek




39 861 000

alpine wit

139,77

BauEdge Ceramic Spoelreservoir

inlaat onderzijde verborgen in- en uitlaat inclusief spoelmechanisme anti-diefstal deksel (kan worden vastgezet met de reservoir) glanzend keramiek



39 813 000

alpine wit

120,39

BauEdge Ceramic WC zitting soft close


met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstale scharnieren makkelijke montage van boven draagvermogen 150 kg te combineren met alle BauEdge keramiek wc's

GROHE BAU CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 420 000

alpine wit

90,79

**Bau Ceramic
Wastafel 65**

vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
646 x 468 mm
glanzend keramiek




39 421 000

alpine wit

78,69

**Bau Ceramic
Wastafel 60**

vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
609 x 442 mm
glanzend keramiek




39 440 000

alpine wit

76,65

**Bau Ceramic
Wastafel 55**

vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
553 x 386 mm
glanzend keramiek




39 422 000

alpine wit

142,10

**Bau Ceramic
Inbouw wastafel 55 cm**

inbouw
met 1 kraangat
met overloop
560 x 400 mm
glanzend keramiek




39 423 000

alpine wit

142,10

**Bau Ceramic
Onderbouwwastafel 55**

installatie van onderaf
met overloop
560 x 420 mm
glanzend keramiek



39 424 000

alpine wit

76,81

**Bau Ceramic
Fontein**


vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
453 x 354 mm
glanzend keramiek
afstand tussen montagegaten: 205 mm

GROHE BAU CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 426 000

alpine wit

86,75

**Bau Ceramic
Sifonkap**

inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te gebruiken met alle Bau en BauEdge keramiek wastafels m.u.v. 39 424 000 en 39 806 000




39 425 000

alpine wit

76,74

**Bau Ceramic
Wastafelzuil**

inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te gebruiken met alle Bau en BauEdge keramiek wastafels m.u.v. 39 424 000 en 39 806 000




39 910 000

alpine wit

224,47

**Bau Ceramic
Staande WC voor duoblok**

diepspoel
rimless
universeel uitlaat
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
zichtbare fixatie
te gebruiken met zitting en deksel 39 913 (soft close)
te gebruiken met Bau keramiek reservoir 39 911 000 39 912 000




39 911 000

alpine wit

147,11

**Bau Ceramic
Spoelreservoir**

zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te gebruiken met Bau keramiek wc 39 910 000




39 912 000

alpine wit

147,11

**Bau Ceramic
Spoelreservoir**

inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek
te gebruiken met Bau keramiek wc 39 910 000




39 913 000

alpine wit

131,23

**Bau Ceramic
Slanke WC zitting met soft close**

met deksel
slank design
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met Bau keramiek wc 39 910 000
Professionele variant




39 427 000

alpine wit

145,24

**Bau Ceramic
Wandcloset**

voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close)
en 39 898 000 (slanke zitting soft close)




39 491 000

alpine wit

115,10

**Bau Ceramic
Wandcloset**

voor inbouwsituaties
diepspoel
met spoelrand
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting & deksel 39 481 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)




39 428 000

alpine wit

160,78

**Bau Ceramic
Staande WC voor duoblok**

diepspoel
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting & deksel 39 481 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)




39 349 000

alpine wit

178,76

**Bau Ceramic
Staande WC voor duoblok**

diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)
en 39 923 000 (slanke zitting soft close)



39 429 000

alpine wit

178,76

Bau Ceramic

Staande WC voor duoblok

diepspoel

rimless

verticale afvoer


spoelvolume 3/6 l

inclusief bevestigingsset

reservoir dient apart besteld te worden

glanzend keramiek

te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close) en 39 923 000 (slanke zitting soft close)



39 436 000

alpine wit

139,80

Bau Ceramic


Spoelreservoir

inlaat onderzijde

verborgen in- en uitlaat

inclusief spoelmechanisme

glanzend keramiek



39 437 000

alpine wit

139,80


Bau Ceramic

Spoelreservoir

zijaansluiting

inclusief spoelmechanisme

glanzend keramiek



39 430 000

alpine wit

120,09

Bau Ceramic

Staande WC

diepspoel

rimless


horizontale afvoer

spoelvolume 3/6 l

inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek

te gebruiken met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 898 000 (slanke zitting soft close)



39 431 000

alpine wit

120,09

Bau Ceramic

Staande WC

diepspoel

rimless


verticale afvoer

spoelvolume 3/6 l

inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek

te gebruiken met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 898 000 (slanke zitting soft close)




39 898 000

alpine wit

120,38

**Bau Ceramic
Slanke WC zitting met soft close**

met deksel
slank design
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met Bau ceramic WC 39 427 000, 39 430 000 en 39 431 000




39 492 000

alpine wit

62,12

**Bau Ceramic
WC zitting**

met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met alle Bau keramiek potten m.u.v. 39 910 000




39 493 000

alpine wit

111,34

**Bau Ceramic
WC zitting soft close**

met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
te gebruiken met alle Bau keramiek potten m.u.v. 39 910 000




39 433 000

alpine wit

230,99

**Bau Ceramic
Wandbidet**

met 1 kraangat
met overloop
glanzend keramiek



39 438 000

alpine wit

276,51

**Bau Ceramic
Urinoir**


verborgen inlaat
spoelvolume 1 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), separaat bestelbaar
niet compatibel met temperatuursensor 39367000

GROHE BAU CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 439 000

alpine wit

276,50

**Bau Ceramic
Urinoir**

boveninlaat
spoelvolume 1 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), sepeeraat bestelbaar




39 732 000

60,67

Urinoirsifon

sifon Ø 50 mm horizontale afvoer
spoelvolume tussen 0,5-4 L
hartafstand in- en uitlaat 80 mm
te gebruiken met Bau urinoirs 39 438 000 en 39 439 000
materiaal: kunststof




39 733 000

60,67

Urinoirsifon

verticale montage
spoelvolume 2-4 l
te gebruiken met Bau urinoirs 39 438 000 en 39 439 000
materiaal: kunststof




39 351 000

alpine wit

267,82

**Bau Ceramic
Wandcloset met zitting en deksel
bestaat uit:**

Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset



103860 SH0 0

alpine wit

369,27

**Bau Ceramic
Wandcloset met zitting en deksel
bestaat uit:**


Bau Keramiek wandcloset
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
glanzend keramiek
WC zitting en deksel (39 913 001)
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

GROHE BAU CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 347 000

alpine wit

395,13

Bau Ceramic WC pack inclusief reservoir
bestaat uit:
Bau Ceramic vloerstaande WC voor duoblok met horizontale afvoer (39 428 000)
 diepspoel
 met spoelrand
 horizontale afvoer (verborgen)
 spoelvolume 3/6 l
 inclusief bevestigingsset
 glanzend keramiek
Bau Ceramic spoelreservoir (39 437 000)
 zijaansluiting
 inclusief spoelmechanisme
 glanzend keramiek
Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)
 met deksel
 met soft close
 quick release
 afneembaar
 materiaal: Duroplast
 inclusief bevestigingsset




39 346 000

alpine wit

412,37

Bau Ceramic WC pack inclusief reservoir
Bau Ceramic vloerstaande WC met verticale afvoer (39 429 000)
 diepspoel
 rimless
 verticale afvoer
 spoelvolume 3/6 l
 inclusief bevestigingsset
 glanzend keramiek
Bau Ceramic spoelreservoir (39 437 000)
 zijaansluiting
 inclusief spoelmechanisme
 glanzend keramiek
Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)
 met deksel
 met soft close
 quick release
 afneembaar
 materiaal: Duroplast
 inclusief bevestigingsset




36 500 000

chrom

499,85

Rapid SL
5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte
 GD-2 reservoir
bestaat uit:
 Rapid SL WC element (38 528 001)
 Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chrom, verticale installatie (38 844 000)
 Bau Ceramic WC (39 427 000) inclusief zitting & deksel (39 493 000)
 wandbevestigingsset (38 558 00M)
 geluiddempingsset (37 131 000)



36 504 000

chromo

524,83

Rapid SL

5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte

GD-2 reservoir

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)


Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chromo, verticale installatie (38 844 000)

Bau wandcloset (39 427 000)

Bau Keramiek **slanke zitting** en soft close deksel (39 898 000)

2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal

geluiddempingsset (37 131 000)



39 648 SH0

alpine wit

258,96

Bau Ceramic

Bidetzitting

WC zitting en deksel

2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)

voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik

handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit

Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie

flexibele 3/8" wateraansluiting



inclusief:

bevestigingsplaat

filter

druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)

voldoet aan de EN 1717



14 074 000

53,80

Accessoireset slang en T-stuk

voor manuele bidetzitting

bestaat uit:

T-stuk 3/8"

flexibele aansluitslang

795 mm


3/8" x 3/8"

GROHE UNIVERSAL DOUCHEBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 300 000

alpine wit

344,28

Acryl douchebak 1000 x 1000

Afmetingen: 1000 x 1000 mm

instapdiepte: 30 mm

materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)


aanbevolen installatiematerialen

MEPA (150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA doucheputten BW 5 maxi (150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)

afdichtband MEPA (180040)

aanbevolen Poresta installatieset (17014416)

aanbevolen Schedel installatieset (SD 90083)



39 301 000

alpine wit

254,47

Acryl douchebak 900 x 900

Afmetingen: 900 x 900 mm

instapdiepte: 30 mm

materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)


aanbevolen installatiematerialen

MEPA (150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA doucheputten BW 5 maxi (150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)

afdichtband MEPA (180040)

Aanbevolen Poresta-installatieset (17014408)

Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90081)



39 302 000

alpine wit

243,24

Acryl douchebak 800 x 800

Afmetingen: 800 x 800 mm

instapdiepte: 30 mm

materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)


aanbevolen installatiematerialen

MEPA (150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA doucheputten BW 5 maxi (150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)

afdichtband MEPA (180040)

Aanbevolen Poresta installatieset (17014411)

Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90080)



39 306 000

alpine wit

280,67

Acryl douchebak 800 x 1000

Afmetingen: 800 x 1000 mm

instapdiepte: 30 mm

materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)

aanbevolen installatiematerialen

MEPA (150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA doucheputten BW 5 maxi (150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)

afdichtband MEPA (180040)

Aanbevolen Poresta installatieset (17014412)


Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90082)

GROHE UNIVERSAL DOUCHEBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




49 533 000
49 533 SH0

chrom
alpine wit

70,98
70,98

Universal afvoergarnituur

Ø 112 mm
verticale afvoer
doorstroom 1,1 l/s (66 l/min) volgens DIN EN 274



49 534 000
49 534 SH0

chrom
alpine wit

70,98
70,98

Universal afvoergarnituur

Ø 112 mm
horizontale afvoer
doorstroom 0,7 l/s (42 l/min) volgens DIN EN 274

GROHE INSTALLATIESYSTEMEN





INHOUD

Rapid SLX	Rapid SLX	428
Rapid SL	Rapid SL voor WC	430
	Rapid SL voor urinoir	439
	Rapid SL voor wastafel en bidet	440
	Rapid SL voor mindervaliden WC	442
	Rapid SL voor vrijstaande montage	443
	Rapid SL accessoires	444
	Rapido Douche Frame	447
Uniset	Uniset voor WC	448

39 596 000

338,41

Rapid SLX

WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l

met geïntegreerde netspanningsaansluiting
wateraansluiting voorbereid voor douche-wc
inspectieschacht voor kleine bedieningsplaten (S-variant)

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

met vaste aansluitingen

met hoogterverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

watertoevoer van rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

voor verticale montage

inclusief flow manager

reducerd de stroomsnelheid van het water



voorkomt overspattend water bij rimless toiletten

gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montageschacht 66 791 000 voor grote bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet

inbegrepen)



39 597 000

338,41

Rapid SLX

WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l

met geïntegreerde aansluiting voor netspanning

wateraansluiting voorbereid voor douche-wc

inspectieschacht voor kleine bedieningsplaten (S-variant)

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

zonder afvoerbocht

met vaste aansluitingen

met hoogterverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

watertoevoer van rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

voor verticale montage

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montageschacht 66 791 000 voor grote bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet



inbegrepen)

inclusief flow manager

reducerd de stroomsnelheid van het water

voorkomt overspattend water bij rimless toiletten

gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep





GROHE RAPID SLX

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 603 000



chromo

432,77

Rapid SLX
WC element, 1,13 m installatiehoogte
met spoelreservoir GDX, 6 l

bestaat uit:

Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chromo (37 535 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief flow manager



39 598 000

358,05

Rapid SLX
WC element, 1,13 m installatiehoogte
met spoelreservoir GDX, 6 l

bestaat uit:

Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
geluiddempingsset (37 131 000)
inclusief flow manager
montageschacht 66 791 000 voor grote bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet
inbegrepen)

GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

38 528 001

chromo

265,60



Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte

Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

met vaste aansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de

onderzijde van de WC minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale

traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

water aansluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

water aansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase


voor verticaal en horizontaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

39 002 000

474,12



Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte, aansluiting externe geurafzuiging

Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

spoelpijp met aansluiting voor externe geurafzuiging

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

met vaste aansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de

onderzijde van de WC minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale

traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

PP afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

PP verloop Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

spoelpijp met 50mm aansluiting voor geurafzuiging

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

water aansluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

water aansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase

voor verticaal en horizontaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar


montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 687 000

302,72

Rapid SL Slim

WC element met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m installatiehoogte
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting aan de bovenzijde
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor
verticaal gebruik
voor montage aan de muur zijn muurbeugels 39 699 000 vereist (apart
verkrijgbaar)
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)



39 500 000

chromo


394,74

Rapid SL

5-in-1 2pcs, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chromo (37 535 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
geluiddempingsset (37 131 000)



38 750 001

chromo

343,89

Rapid SL

4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:


Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chromo, verticale installatie (38 505 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 775 001


chromo

359,58

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Cosmopolitan bedieningsplaat, chromo (38 732 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)



38 813 001


chromo

378,51

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)
Nova Cosmopolitan bedieningsplaat, chromo (38 765 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)



38 860 000


chromo

365,81

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)
Nova Cosmopolitan bedieningsplaat, chromo (38 765 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)



38 929 000

chromo

378,43

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:


Rapid SL WC element (38 528 001)
Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chromo, verticale installatie (38 844 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 501 000

chromo

369,63

Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte

Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L


bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)

bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chromo (37 535 000)

wandbevestigingsset (38 558 00M)

inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat



39 939 000

phantom black (mat zwart)

416,82

Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte


GD-2 reservoir

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)

Skate Cosmopolitan bedieningspaneel, Phantom Black (38 732 KF0)

wandbevestigingsset (38 558 00M)



39 503 000

chromo

351,94

Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte


Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)

Skate Air S bedieningsplaat, chromo, verticale installatie (37 965 000)

wandbevestigingsset (38 558 00M)



39 504 000

chromo

390,85

Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte

GD-2 reservoir

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)

bedieningspaneel Arena Cosmopolitan S, chromo (37 624 000)

wandbevestigingsset (38 558 00M)


inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat

GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 581 000

chromo

391,36

Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte


Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)

bedieningspaneel Nova Cosmopolitan S, chromo (37 601 000)

wandbevestigingsset (38 558 00M)



38 721 001

chromo

333,02

Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte


Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)

Skate Air bedieningsplaat, chromo, verticale installatie (38 505 000)

wandbevestigingsset (38 558 00M)



38 722 001

alpine wit

320,38

Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte


Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)

Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 SH0)

wandbevestigingsset (38 558 00M)



38 772 001

chromo

346,87

Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte

Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)

Skate Cosmopolitan bedieningsplaat, chromo (38 732 000)


wandbevestigingsset (38 558 00M)

GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 750 001

281,98

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat




38 536 001

281,98

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000
bijbestellen (apart verkrijgbaar)



38 539 001

295,14

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L


toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TUV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de
onderzijde van de WC minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale
traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 687 000

302,72

Rapid SL Slim

WC element met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m installatiehoogte
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting aan de bovenzijde
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor
verticaal gebruik
voor montage aan de muur zijn muurbeugels 39 699 000 vereist (apart
verkrijgbaar)
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

38 994 000

448,46

Rapid SL


WC element, 1,13 m installatiehoogte

breedte element 0,62m

voor smalle, kleine ruimtes

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TUV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
reservoir 80mm, 6 - 9L
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting boven en achter
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2", gereedschapsloos
monteerbare slangaansluiting
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)




GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 525 001

429,66

Rapid SL

WC element, 1.00 m installatiehoogte met reservoir 6 - 9 L

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd met vaste aansluitingen met hoogteverstelling fixatie bevestigingsmateriaal TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

front- of planchetbediening

wateraansluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

38 526 000

393,01

Rapid SL

WC element, 0,82 m installatiehoogte met reservoir 6 - 9 L

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd met vaste aansluitingen met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm

PP afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

front- of planchetbediening

wateraansluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater


wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen



GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.



Kleur

Adv. Prijs (€)

38 519 001

chromo

536,46



Rapid SL

WC element met drukspoeler, 1,13 m installatiehoogte met WC drukspoeler 6 - 9 L

voor hand- en elektronische bediening

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

2 WC draadstangen

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC

minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

PP afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

PP verloop Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

automatische-spoeler, instelbaar

geluidsklasse I: onder 20 dBA

3/4"

met stopkraan

6 - 9 L instelbaar

doorspoelstuk

instelbare volumestroom

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

40 899 000

56,36



Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC

Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia

Arena Douche-wc

inclusief:

mantelbuis met borgring

kabelbinders

wc aanvoerbuis Ø 45 mm

afvoermanchet Ø 90 mm

39 699 000

51,87



Wandbevestiging voor slanke reservoirs

te gebruiken met 88.9 mm reservoirs

42 593 000

43,75



Bodemkorf

reducerd de stroomsnelheid van het water

gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep


geschikt voor stortbak GD2

GROHE RAPID SL VOOR URINOIR

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 803 001

446,87

Rapid SL

Urinoir element, toepasbaar met infra-rood electronica met Rapido U

bouwhoogte 1,13 en 1,30 m

voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd in hoogte verstelbare objectaansluitingen met hoogteverstelling fixatie bevestigingsmateriaal

TUV keur

afvoerbocht Ø 50mm

aanvoergarnituur

draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal

watgroep met stopkraan

dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar

doorspoelbocht

fabrieksmatig geteste functie-eenheid

aansluiting 1/2" buitendraad


aansluitdoos voor netspanning 230 V

inbouwbox met afdichting

inkortbare revisieschacht met ruwbouwset

voor afmontageset met afmetingen 116 x 144 mm

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M



39 376 000

420,51

Rapid SL

Urinoir element, voor gebruik met temperatuursensor (los verkrijgbaar)

met inbouwset voor T-sensor

bouwhoogte 1,13 en 1,30 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

in hoogte verstelbare objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

afvoerbocht Ø 50mm

draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal


aanvoergarnituur

inbouwkast met speciedeksel

watgroep met stopkraan en doorspoelbocht

T-sensor electronica los te bestellen met artikelnummer 39 368 000 of 39 369 000

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



38 558 00M

chrom

20,62

Rapid SL

Wandbevestigingsset

voor voorwandmontage

voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand

traploze diepte-instelling, 130-230 mm

steunpunt voor gipsplaat

bevestigingsmateriaal


2 stuks

GROHE RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 554 001

165,48

Rapid SL

Wastafel element

met geluïdsisolatie

bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

met vaste aansluitingen

met hoogterstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal


afstand tussen draadeinden variabel instelbaar

afvoerbocht Ø 50mm

dichting Ø 32 mm

2 geluïdsdempende kraanaansluitingen 1/2"

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



39 052 000

232,33

Rapid SL

Wastafel element

bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

met vaste aansluitingen

met hoogterstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

Bevestigings- en aansluitbuigel wastafelkraan in hoogte verstelbaar

draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal


afstand tussen draadeinden variabel instelbaar

afvoerbocht Ø 50mm

dichting Ø 32 mm

2 geluïdsdempende kraanaansluitingen 1/2"

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



38 625 001

364,28

Rapid SL

Wastafel element, verborgen sifon

voor eengats- of wandmengkranen

bouwhoogte 1,13 m

met verborgen sifon Ø 50 mm

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

met vaste aansluitingen

losse- of railmontage

met hoogterstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal

afstand tussen draadeinden variabel instelbaar

2 geluïdsdempende kraanaansluitingen 1/2"

inbouw stankafsluiter

inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon

inclusief verstelbare afvoerbocht

verchroomd

in hoogte verstelbaar


wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 748 002

706,19

Rapid SL

Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset
voor wandkraan

geschikt voor gebruik met afbouw delen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000

bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal

afstand tussen draadeinden variabel instelbaar

afvoerbocht Ø 50mm

dichting Ø 32 mm

voorgemonteerde ruwbouwset



brandvertragende mantelbuis tbv elektra

aansluitdoos voor netspanning 230 V

CE-keurmerk

ten behoeve van voorgegemengd water of koud water

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



38 553 001

353,73

Rapid SL

Bidet element, installatiehoogte 1.13 m

verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)

gecoate stalen frame, zelfdragend, **toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

compleet voorgemonteerd

in hoogte verstelbare objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur



bidet draadstangen

afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm

2 kraanaansluitpunten 1/2"

bevestigingsmateriaal voor bidet

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



38 543 000

410,34

Rapid SL

Bidet element, installatiehoogte 0.82 m

gecoate stalen frame, zelfdragend, **toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

compleet voorgemonteerd

in hoogte verstelbare objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur


bidet draadstangen

afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm

2 kraanaansluitpunten 1/2"

bevestigingsmateriaal voor bidet

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



38 558 00M

chromo

20,62

Rapid SL

Wandbevestigingsset

voor voorwandmontage

voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand

traploze diepte-instelling, 130-230 mm

steunpunt voor gipsplaat

bevestigingsmateriaal

2 stuks

GROHE RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)


39 140 000

885,63

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte, voorbereid voor montage van armsteunen

Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L voor mindervaliden WC voor wandcloset 70 cm lengte
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd met vaste aansluitingen met hoogteverstelling fixatie bevestigingsmateriaal TÜV keur
2 WC draadstangen
4 muurbeugels
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur



A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060


GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwphase
voor verticaal en horizontaal gebruik
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

43 617 000

101,15

Servomotor bevestiging

voor Rapid SL 38 675
voor mindervaliden WC
vanaf bouwjaar medio 2008
voor montage van de infrarood elektronica




38 625 001

364,28

Rapid SL

Wastafel element, verborgen sifon
voor eengats- of wandmengkranen
bouwhoogte 1,13 m
met verborgen sifon Ø 50 mm
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd met vaste aansluitingen
losse- of railmontage met hoogteverstelling fixatie bevestigingsmateriaal TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
2 geluidsdempende kraanaansluitingen 1/2"
inbouw stankafsluiter
inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon
inclusief verstelbare afvoerbocht verchromd
in hoogte verstelbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
B4	300
C	525-600
D	1025-1075

GROHE RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

38 584 001

357,86



Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte

Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd met vaste aansluitingen

hoogte verstelling met fixatie

bevestigingsmateriaal

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraansluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase


voor verticaal en horizontaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

38 587 000

497,28



Rapid SL

WC element, 0,82 m installatiehoogte

met reservoir 6 - 9 L

voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd met vaste aansluitingen

hoogte verstelling met fixatie

TUV keur

bevestigingsmateriaal

2 WC draadstangen, keramiek montage

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

90° draaibare PVC uitlaatbocht 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

front- of planchetbediening

wateraansluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

inkortbare ruwbouwset


inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M

montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

38 558 00M

chromo

20,62



Rapid SL

Wandbevestigingsset

voor voorwandmontage

voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand

traploze diepte-instelling, 130-230 mm

steunpunt voor gipsplaat


bevestigingsmateriaal

2 stuks

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

38 558 00M chroom 20,62





**Rapid SL
Wandbevestigingsset**
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

39 699 000 51,87




Wandbevestiging voor slanke reservoirs
te gebruiken met 88.9 mm reservoirs

38 733 000 chroom 43,91




**Rapid SL
Wandbeugels, flexibele plaatsing**
voor vrije vloer
montage hoeken inclusief wandhouder en bevestigingsmateriaal
2 stuks

38 562 001 145,83




**Rapid SL
Hoekmontage-set**
voor WC-, bidet-, wastafel- en urnior-
elementen
losse- of railmontage
hoekafstanden max. 625 mm
bevestigingsmateriaal voor hoekmontage
2 wandhoekstukken 1,13 m
135°

38 779 000 chroom 107,18



**Rapid SL
Traverse**
voor WC's met een draagvlak kleiner dan 20 cm
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)

42 333 000 chroom 24,23





4,5 l adapter voor GD2 reservoir
om het maximale spoelvolume terug te brengen tot 3,8 - 6,0 l (grote spoeling) en
1,8 - 5,0 l (kleine spoeling)

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



37 131 000
Geluidempingsset
voor wandcloset
geruismat
2 rubber hulzen


chrom

7,59




42 766 000
Afvoerpijp recht \varnothing 90 mm

24,63




40 911 000
Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

21,20




40 950 000
Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten
Idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SI en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m, 1,00 m

27,18



40 949 000 chrom
Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten
Idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm

34,95



43 617 000
Servomotor bevestiging
voor Rapid SL 38 675
voor mindervaliden WC
vanaf bouwjaar medio 2008
voor montage van de infrarood elektronica

101,15

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



42 593 000

43,75

Bodemkorf

reduceerd de stroomsnelheid van het water
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
geschikt voor stortbak GD2

GROHE RAPIDO DOUCHE FRAME

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



103993 999 0

615,44

Rapido Douche Frame

Element voor mono inbouwdouche installatie

voor douche installaties met een handdouche en Mono hoofddouche
voorgemonteerde inbouwdeel GROHE Rapido SmartBox (35 604)
voorgemonteerde inbouwboxen voor hand- en hoofddouche
voorgemonteerde en geïsoleerde waterleidingen
geschikt voor wandmontage of metal stud installatie

gecoate stalen frame, zelfdragend

volledig voorgemonteerd

in diepte verstelbaar

2 inlaten aan onderzijde, 1/2"

min. installatiediepte met wandbevestiging (van muur tot opbouwdeel)

77 - 107 mm

min. installatiediepte zonder wandbeugels (van muur tot voorzijde frame)

67 mm

hoogte hoofddouche aanpasbaar tot max 180mm

afdichtingsvliesen

geschikt voor mengkranen met 2 functies in combinatie met

GROHE Rapido SmartBox

geschikt voor GROHE wandaansluitbochten met buitenschroefdraad, 1/2"


geschikt voor GROHE douchearmen met buitenschroefdraad, 1/2"

te combineren met Grohtherm inbouwdouchesysteem 103 995 0000

en 103 996 0000

geschikt voor metal stud of wandmontage (wandbevestigingsset 103 999 9990

apart verkrijgbaar)



103994 999 0

699,37

Rapido Douche Frame

Element voor duo inbouwdouche installatie

voor douche installaties met een handdouche en Duo hoofddouche
voorgemonteerde inbouwdeel GROHE Rapido SmartBox (35 604)
voorgemonteerde inbouwset 9,5 l/min voor hoofddouche (26 484)
voorgemonteerde wandaansluiting voor handdouche
voorgemonteerde en geïsoleerde waterleidingen
geschikt voor wandmontage of metal stud installatie

gecoate stalen frame, zelfdragend

volledig voorgemonteerd

in diepte verstelbaar

2 inlaten aan onderzijde, 1/2"

min. installatiediepte met wandbevestiging (van muur tot opbouwdeel)

77 - 107 mm

min. installatiediepte zonder wandbeugels (van muur tot voorzijde frame)

67 mm

hoogte hoofddouche aanpasbaar tot max 180mm

afdichtingsvliesen

geschikt voor mengkranen met 3 functies in combinatie met

GROHE Rapido SmartBox

geschikt voor GROHE wandaansluitbochten met buitenschroefdraad, 1/2"

geschikt voor Rainshower SmartActive 310 2 straalsoorten hoofddouche,


430 mm douchearm

te combineren met Grohtherm inbouwdouchesysteem 103 997 0000

en 103 998 0000

geschikt voor metal stud of wandmontage (wandbevestigingsset 103 999 9990

apart verkrijgbaar)



103999 999 0


36,06

Wandbevestigingsset

voor muurbevestiging
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
verstelbaar 85 - 145 mm

installatie diepte 112 - 172 mm

4 stuks



38 643 001

235,60

Uniset

**WC-element met EPS behuizing geschikt voor inmetzelen
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**

geluidsdempende EPS module voor inmetzelen

830 x 480 x 130 mm

railadapter voor enkelvoudige of seriemontage

voor enkelvoudige of railmontage

elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage

2 WC draadstangen

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

water aansluiting van links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

water aansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,


slang handmatig monteerbaar

voor verticaal en horizontaal gebruik

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)



39 683 000

157,89

Uniset Slim

WC element met spoelreservoir 88,9 mm

module voor inmetzelen

793 x 426 x 130 mm

2 WC draadstangen

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

water aansluiting aan de bovenzijde

water aansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar


geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor

verticaal gebruik

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)



38 415 001

375,58

Uniset

WC element, 0,82 m installatiehoogte

met reservoir 6 - 9 L

front- of planchetbediening

geluidsdempende EPS module voor inmetzelen

railadapter voor enkelvoudige of seriemontage

voor enkelvoudige of railmontage

elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage

2 WC draadstangen

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

water aansluiting van links/rechts of boven, geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

water aansluiting 1/2"

hoekstopkraan 1/2"

inkortbare ruwbouwset



montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

GROHE UNISET VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



37 304 000

52,89


**Uniset
Draagsteunen**
passend bij Uniset WC en -bidet
verzinkt staal
bevestigingsmateriaal
voor voorwandmontage



40 899 000

56,36


Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
mantelbuis met borgring
kabelbinders
wc aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchet Ø 90 mm



40 911 000

21,20


Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs



40 950 000

27,18

Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten
Idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SI en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m, 1,00 m



40 949 000

chromm

34,95

Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten
Idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80mm



42 325 000

12,81

Ruwbouwkap
in combinatie met alle GD2 en 0.82 m reservoirs
verkorten mogelijk

GROHE SPOELSYSTEMEMEN





INHOUD


WC	WC-reservoir	452
	Accessoires voor WC-reservoir	453
	WC drukspoelers	456
	Elektronica voor WC	459
Urinoir	Elektronica voor urinoir	462
	Urinoir-Drukspoelers	467

GROHE WC-RESERVOIR

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 661 000

chromo

167,01

WC-reservoir

6 - 9 L instelbaar

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraan sluiting van links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase


voor verticaal en horizontaal gebruik

geïsoleerd tegen condenswater

bevestigingsstrips

zonder bedieningsplaat

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)



39 694 000

137,05

Solo Slim

Spoelreservoir voor WC 88,9 mm

spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraan sluiting aan de bovenzijde

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor
verticaal gebruik

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	37 095 000	chromo	48,69
	Flotterkraan 3/8" universele toepassing zonder adapter afdekkap, klep inkortmogelijkheid 100 mm max.		
	37 093 000	chromo	69,21
	idem, maar met standpijp voor bodeminlaat		
	37 092 000		58,66
	idem, met adapter		
 	38 735 000		78,40
	Eco ombouwset voor reservoirs 6 L inbouw Dual Flush met ventielzitting 2 hoeveelheden, 6 L of 3 L hoekstopkraan 1/2" schroeven geleidingspijpjes zonder afdekplaat		
 	38 736 000		58,77
	Eco ombouwset voor GD-2 reservoir 6 - 9 L instelbaar dual flush spoelklep AV1 voor mechanische en pneumatische GD-2 reservoirs met ventielzitting zonder bedieningsplaat		
	42 937 000	chromo	109,32
	Binnenste set ombouwset inclusief spoelklep 3/8" voor start/stop activering		
 	37 311 K00	zwart	61,15
	In- en uitlaatgarnituur voor wandcloset verbindingspijp \varnothing 45 mm afvoermanchet \varnothing 90 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten		
 	37 104 K00	zwart	22,28
	In- en uitlaatgarnituur voor wandcloset verbindingspijp \varnothing 45 mm lengte 200 mm inlaatverbinder afvoermanchette \varnothing 110 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten		

GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




37 105 K00

zwart

33,71

Verlengset
voor inbouwvalpijp
lengte 300 mm




42 327 000

chrom

22,80

Afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
inclusief afdichting DN 90




42 333 000

chrom

24,23

4,5 l adapter voor GD2 reservoir
om het maximale spoelvolume terug te brengen tot 3,8 - 6,0 l (grote spoeling) en
1,8 - 5,0 l (kleine spoeling)





37 131 000

chrom

7,59

**Geluidempingsset
voor wandcloset**
geruismat
2 rubber hulzen



38 714 000

33,46

Verlengset 70 mm
voor bedieningsplaten in combinatie
met GD-2 reservoirs
met pneumatische bediening



42 593 000

43,75


Bodemkorf
reduceerd de stroomsnelheid van het water
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
geschikt voor stortbak GD2

GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



40 911 000

21,20


Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

40 949 000

chrom

34,95

idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm



40 950 000

27,18


Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten
Idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SI en Uniset met een
installatiehoogte van 0,82 m, 1,00 m

GROHE WC DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




37 347 000

chrom

298,83

**Rondo A.S.
WC-Drukspoeler
3/4"**

van verchroomd messing
zonder stopkraan
voor vlak- en diepspoel-WC
kunststof verchroomde bedieningskap en valpijpbevestiging
met spoelstroomregeling
6 - 9 L instelbaar
met rozet
inlaatverbinder
dynamische druk min. 1,2 bar
bedrijfsdruk max. 5 bar
geluidsklasse I: onder 20 dBA




37 349 000

chrom

344,80

**Rondo A.S.
WC-Drukspoeler
3/4"**

van verchroomd messing
met ingebouwde stopkraan
voor vlak- en diepspoel-WC
kunststof verchroomde bedieningskap en valpijpbevestiging
met spoelstroomregeling
6 - 9 L instelbaar
met rozet
inlaatverbinder
dynamische druk min. 1,2 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar
geluidsklasse I: onder 20 dBA




37 141 000

chrom

153,25

WC-Drukspoeler 3/4"

3/4"
van verchroomd messing
zonder stopkraan
voor vlak- en diepspoel-WC
met automatische spoeling
inlaatverbinder
werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk
bedrijfsdruk max. 5 bar
geluidsklasse II




37 139 000

chrom

136,01

**WC-Drukspoeler
3/4"**

van verchroomd messing
zonder stopkraan
voor vlak- en diepspoel-WC
bedieningskap en aansluittule
met spoelstroomregeling
inlaatverbinder
dynamische druk min. 1,2 bar
bedrijfsdruk max. 5 bar
geluidsklasse II



37 132 000

chrom

45,22

Valpijpbeugel


onzichtbare bevestiging
voor valpijp Ø 28 mm
wandafstand 15-85 mm

GROHE WC DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




37 107 000

chrom

91,45


Spoelpijp
voor WC drukspoelers
 $\varnothing 28 \times 26$ mm
600 x 200 mm
van verchromd messing
valpijpbeugel
wandafstand 15-85 mm
inlaatverbinder



37 112 000

160,35

Spoelpijp
voor WC drukspoelers
 $\varnothing 28 \times 26$ mm
verstelbaar 500-750 mm
van verchromd messing



37 114 000

chrom

52,59


Spoelpijpverlenging
 $\varnothing 28 \times 26$ mm
260 mm
van verchromd messing

GROHE ELEKTRONICA VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 698 SD1

roestvrij staal

668,91

Tectron Skate

infrarood-elektronica voor WC-reservoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

voor GD-2 reservoir

servomotor

inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm

infrarood besturing

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus


voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)



38 699 001

chrom

668,91

Tectron Surf

infrarood-elektronica voor WC-reservoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

voor GD-2 reservoir

servomotor

inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm

infrarood besturing

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus


voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)



37 419 000

chrom

899,46

37 419 SD0

roestvrij staal

899,46

Tectron Skate

infrarood-elektronica voor WC-reservoir

met additioneel handmatige bediening met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

voor enkele spoeling

voor GD-2 reservoir

servomotor

inbouw onzichtbare bevestiging

afdekplaat 156 x 197 mm

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

37 504 000 chroom 1.219,43

**Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-elektronica voor WC
voor GD-2 reservoir**

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden met additioneel handmatige bediening

afdekplaat 156 x 197 mm

servomotor

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen

configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie


CE-keurmerk

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



38 393 SD1 roestvrij staal 668,91

**Tectron Skate
Infrarood elektronische bedieningsplaat voor WC-drukspoelers**

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

inbouw

afdekplaat 156 x 197 mm

infrarood besturing

magneetventiel

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus


voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk

te gebruiken met wc-drukspoeler 37 048 000 en 38 519 001



39 881 000 chroom 390,66
39 881 SH0 alpine wit 374,74
39 881 KF0 phantom black (mat zwart) 461,10

**Tectron Bau E
infrarood-elektronica voor WC-reservoir**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

met voedingseenheid 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC

toepasbaar op alle GROHE reservoirs

servomotor

inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm

verborgen anti-diefstal mechanisme

infrarood besturing

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling


reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk



GROHE ELEKTRONICA VOOR WC


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 882 000	chrom	307,45
39 882 SH0	alpine wit	291,56
39 882 KF0	phantom black (mat zwart)	377,89



Tectron Bau E

infrarood-elektronica voor WC-reservoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoelinden

6V lithium batterij, type CR-P2

toepasbaar op alle GROHE reservoirs
servomotor

inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm

verborgen anti-diefstal mechanisme

infrarood besturing

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk

43 617 000

101,15


Servomotor bevestiging

voor Rapid SL 38 675

voor mindervaliden WC

vanaf bouwjaar medio 2008

voor montage van de infrarood elektronica



37 060 000

chrom


120,76

Pneumatische bediening

drukknopbediening met rozet Ø 100 mm

luchtslanglengte 1,5 m

zonder afdekplaat



36 407 001

chrom

256,69

Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

monitoring

consumptie en gebruiksgegevens

thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)

automatische spoeling cycli (infrarood kranen)

reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)

filter en CO₂ capaciteit (GROHE Blue Home)

configuratie

schoonmaakmodus

thermische desinfectie (infrarood kranen)

detectiebereik instelbaar

sluittijd na detectie (infrarood kranen)

automatische spoeling (infrarood kranen)

filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

service

verzenden en opslaan profiel


reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

servicedetails

demonstratie modus

foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding



GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

37 421 000

chromo

519,89



Tectron Rondo

Infrarood-elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

metalen huis

opbouw

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

G 1/2

met stopkraan, valpijp met inlaatverbinder

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407


instelbare spoeltijd

CE-keurmerk

37 427 000

chromo

397,38



Tectron infrarood retro-fit unit

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

metalen huis

opbouw

voor urinoirspoeler 37 437, 37 021 en varianten

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

met zuiger

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407


instelbare spoeltijd

CE-keurmerk

37 428 000

chromo

380,81



Tectron infrarood retro-fit unit

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

metalen huis

opbouw

voor urinoirspoeler 37 339 000 en varianten

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

met zuiger

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoeltijd

CE-keurmerk


GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

37 321 001	chrom	596,06
37 321 SD1	roestvrij staal	596,06



Tectron Skate

Infrarood-elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

cartouche met magneetventiel en vuilzeefje

afdekplaat 116 x 144 mm

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407


instelbare spoeltijd

alleen te gebruiken met

Rapido U 37 338 000

CE-keurmerk

37 324 001	chrom	596,06
37 324 SD1	roestvrij staal	596,06



Tectron Skate

Infrarood-elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

cartouche met magneetventiel en vuilzeefje

afdekplaat 116 x 144 mm

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoeltijd

alleen te gebruiken met

Rapido U 37338000

CE-keurmerk

GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

37 503 000

chromo

989,80

Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000

let op: zonder inbouwbox 37 338 000
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie
voor monitoring, configuratie en service doeleinden
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen

configuratie


detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie
mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de
levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of
Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



37 751 001

chromo

533,16


Tectron
Ombouwset

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring,
configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

opbouw

voor urinoir inbouwspoeler 37017

metalen huis
magneetventiel met filter
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk




37 338 000

chromo

194,94

GROHE Rapido U

ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset



GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

36 407 001

chromo

256,69



Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

monitoring

consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO₂ capaciteit (GROHE Blue Home)

configuratie


schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

service

verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

39 368 000

1.021,49




Temperatuurgestuurde urinoirspoeler

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39376000

sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voerspoeling
CE-keurmerk

39 367 000

1.021,49



Temperatuurgestuurde urinoirspoeler

6V lithium batterij, type CR-P2

met wateraansluitingset en stopkraan
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voerspoeling
CE-keurmerk
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI

GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

39 369 000

1.359,10

Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39376000

sifon met temperatuursensor

cartouche met magneetventiel en vuilzeefje

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden

Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie

bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

voor Apple** en Android apparaten

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

configuratie

shut-off vertraging

automatische spoeling

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie


CE-keurmerk

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




GROHE URINOIR-DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




37 339 000

chrom

191,56

Rondo Urinoir-Drukspoeler 1/2"

van verchromd messing
met ingebouwde stopkraan
bedieningskap en aansluittule
instelbare volumestroom
instelbaar spoelvolume 1-4 L
met schuifrozet
valpijp 200 mm
inlaatverbinder
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar




37 342 000

chrom

229,30

Rondo Urinoir-Drukspoeler 1/2"

van verchromd messing
Vandalremmend door metalen bedieningsknop
met ingebouwde stopkraan
bedieningskap en aansluittule
instelbare volumestroom
instelbaar spoelvolume 1-4 L
met schuifrozet
valpijp 200 mm
inlaatverbinder
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar




37 346 000

chrom

157,08

Rondo Urinoir-Drukspoeler

van verchromd messing
zonder stopkraan
bedieningskap en aansluittule
met schuifrozet
valpijp 200 mm
inlaatverbinder
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar




37 044 000

chrom

37,59

Inlaatgarnituur

voor urinoir met achterinlaat
inlaatverbinder Ø 33,5 - 38 mm



37 035 000













chrom

23,39

Urinoirspoelpijp

Ø 18 mm
200 mm
van verchromd messing
verchromd
recht

GROHE URINOIR-DRUKSPOELERS



	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	37 037 000	chrom	46,48
	Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 200 mm van verchromd messing verchromd sprong 20 mm		
 	37 038 000	chrom	49,60
	idem, echter sprong 30 mm		
 	37 039 000	chrom	57,57
	Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 200 mm van verchromd messing verchromd sprong 40 mm		
 	37 040 000	chrom	64,77
	idem, echter sprong 50 mm		
 	37 043 000	chrom	67,01
	Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 400 mm verchromd van verchromd messing recht		
 	37 042 000	chrom	39,15
	Spoelpijpverlenging Ø 16 mm 200 mm van verchromd messing verchromd		

GROHE URINOIR-DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




37 338 000

chrom

194,94

GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset



37 044 000

chrom

37,59

Inlaatgarnituur
voor urinoir met achterinlaat
inlaatverbinder Ø 33,5 - 38 mm

GROHE BEDIENINGSPLATEN





INHOUD


WC	Bedieningsplaten voor WC	472
	GROHE Fresh	478
	Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	479
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	480

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



37 535 000	chrom	110,16
37 535 P00	mat chrom	110,16
37 535 SH0	alpine wit	90,49
37 535 DC0	supersteel (RVS look)	240,65
37 535 GL0	cool sunrise (goud)	240,65
37 535 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	240,65
37 535 DA0	warm sunset (brons)	240,65
37 535 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	240,65
37 535 A00	hard graphite (donker grijs)	240,65
37 535 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	240,65
37 535 KF0	phantom black (mat zwart)	225,84


Skate Cosmopolitan S Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS

bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX

bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000
bijbestellen (apart verkrijgbaar)

in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000 bijbestellen
(apart verkrijgbaar)



37 601 000	chrom	133,77
37 601 P00	mat chrom	133,77
37 601 SH0	alpine wit	110,16
37 601 DC0	supersteel (RVS look)	240,79
37 601 GL0	cool sunrise (goud)	240,79
37 601 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	240,79
37 601 DA0	warm sunset (brons)	240,79
37 601 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	240,79
37 601 A00	hard graphite (donker grijs)	240,79
37 601 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	240,79
37 601 KF0	phantom black (mat zwart)	274,23

Nova Cosmopolitan S Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS


bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX

bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000
bijbestellen (apart verkrijgbaar)

in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000 bijbestellen
(apart verkrijgbaar)

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



37 624 000	chrom	133,77
37 624 P00	mat chrom	133,77
37 624 SH0	alpine wit	110,16
37 624 DC0	supersteel (RVS look)	240,80
37 624 GL0	cool sunrise (goud)	240,79
37 624 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	240,79
37 624 DA0	warm sunset (brons)	240,79
37 624 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	240,79
37 624 A00	hard graphite (donker grijs)	240,79
37 624 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	240,79
37 624 KF0	phantom black (mat zwart)	274,23

Arena Cosmopolitan S Bedieningsplaat


voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000
bijbestellen (apart verkrijgbaar)
in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000 bijbestellen
(apart verkrijgbaar)



37 965 000	chrom	90,49
------------	-------	-------

Skate Air S Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000
bijbestellen (apart verkrijgbaar)



40 911 000		21,20
------------	--	-------

Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten


in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

40 950 000		27,18
------------	--	-------

idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een
installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m

40 949 000	chrom	34,95
------------	-------	-------

idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm



38 765 000	chrom	107,47
38 765 SH0	alpine wit	86,63
38 765 P00	mat chrom	107,47
38 765 KF0	phantom black (mat zwart)	220,31

Nova Cosmopolitan Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart
verkrijgbaar)



38 765 KV0	glossy black	92,84
------------	--------------	-------


idem, professional variant

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur



Adv. Prijs (€)



38 845 LS0	moon white	374,26
38 845 KS0	velvet zwart	374,26
38 845 MF0	chrom / DaVinci wit	374,26

Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat met glas


voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
gemaakt van veiligheidsglas
bevestigingsset
niet geschikt voor 6L reservoirs
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)



38 957 000	chrom	161,49
------------	-------	--------

Inbouwset

voor wand-uitgelijnde montage van Skate Cosmopolitan met glazen oppervlak
voor pneumatisch bodemventiel AV-1
kunststof montuur, verchromd
minimale tegeldikte 8mm
voor verticaal en horizontaal gebruik
beschermingsplaat
demontage-hulpstuk voor bedieningsplaat
bevestigingsmateriaal




38 732 SD0	roestvrij staal	228,38
------------	-----------------	--------

Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat in RVS

voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging
niet geschikt voor GROHE Fresh
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

38 776 SD0	roestvrij staal	232,93
idem, horizontale installatie		



38 732 000	chrom	86,09
38 732 DC0	supersteel (RVS look)	205,53
38 732 SH0	alpine wit	70,43
38 732 P00	mat chroom	86,09
38 732 BE0	nickel (licht grijs)	205,53
38 732 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	205,53
38 732 GL0	cool sunrise (goud)	205,53
38 732 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	205,53
38 732 DA0	warm sunset (brons)	205,53
38 732 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	205,53
38 732 A00	hard graphite (donker grijs)	205,53
38 732 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	205,53

Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)



38 732 KF0	phantom black (mat zwart)	176,49
38 732 KV0	glossy black	74,35
idem, professional variant		


38 732 BR0	titanium	176,32
idem, met anti-vingerprint oppervlak		

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




38 732 SHH

alpine wit

84,52

**Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat**

voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
antibacteriële afwerking voor verhoogde hygiëne
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)



38 844 000

chroom

107,38

38 844 SH0

alpine wit

87,01

38 844 P00

mat chroom

107,38

38 844 KF0

phantom black (mat zwart)

220,14

**Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat**

voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

38 844 KV0

glossy black

92,84

idem, professional variant

38 858 000

chroom

107,38

38 858 P00

mat chroom


107,38

38 858 SH0

alpine wit

87,01

idem, horizontale installatie



38 505 000

chroom

70,43

38 505 P00

mat chroom

70,43

**Skate Air
Bedieningsplaat**

voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

38 505 KF0

phantom black (mat zwart)

144,39

38 505 KV0

glossy black

60,83

idem, professional variant

38 506 000

chroom

70,43

38 506 SH0

alpine wit


56,20

38 506 P00

mat chroom

94,36

idem, horizontale installatie



38 505 SHH

alpine wit

67,44

**Skate Air
Bedieningsplaat**


voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
antibacteriële afwerking voor verhoogde hygiëne
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




38 564 000
38 564 SH0

chrom
alpine wit

68,14
54,37

Skate Air
Bedieningsplaat
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS





38 573 000
38 573 SH0

chrom
alpine wit

87,68
38,52

Skate
Bedieningsplaat
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS




38 672 SD0

roestvrij staal

163,73

Skate
Bedieningsplaat in RVS
voor enkele spoeling
vandalbestendig
voor pneumatische bodemventiel
verticale montage
156 x 197 mm
drukknopbediening
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging




38 574 000

chrom

89,60

Surf
Bedieningsplaat
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS



38 915 KS0
38 915 LS0

velvet zwart
moon white

1.357,46
1.357,46

Veris Light
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
Voor aanrakingsvrije bediening
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
met instelbaar kleurverloop
aan / uit timer voor individuele regeling kleurverloop
3 m connectie kabel
transformator voor externe montage
servomotor
110 V tot 240 V 50/60 Hz breed scala voeding
9 VA
CE-keurmerk
met functiecontrolelampjes
voor GD 2 reservoirs met pneumatische AV1
200 x 200 mm
gemaakt van veiligheidsglas
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
niet geschikt voor GROHE Fresh

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)



37 060 000

chrom

120,76




Pneumatische bediening
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
lucht slanglengte 1,5 m
zonder afdekplaat



38 714 000

33,46

Verlengset 70 mm
voor bedieningsplaten in combinatie
met GD-2 reservoirs
met pneumatische bediening



38 805 000

chrom

204,12

**Skate Cosmopolitan Set Fresh
Bedieningsplaat**

voor Dual flush of Start-Stop bediening
met GROHE Fresh

montageraam met openingsfunctie

houder voor schoonmaaktabelt

alleen chloorvrije tabs

geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1



verticale en horizontale montage

156 x 197 mm

van ABS

in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)



38 796 000

chrom

104,63

**GROHE Fresh
Eco ombouwset**

voor GROHE spoelreservoir GD2 met pneumatisch bodemklep en reguliere inspectieschacht

niet geschikt voor houten-, glazen- en RVS bedieningsplaten

montageraam met openingsfunctie

houder voor schoonmaaktabelt

alleen chloorvrije tabs

voor alle GROHE bedieningsplaten


156 x 197 mm

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



37 069 000


chrom

217,33

Surf

Bedieningsplaat

verticale montage
156 x 197 mm
voor WC drukspoeler inbouw 6 - 9 L
van verchroomd messing
drukknopbediening
met bevestigingsraam
onzichtbare bevestiging



43 193 000

roestvrij staal

216,90

Bedieningsplaat


drukknopbediening
verchroomd
voor WC drukspoelers

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




38 846 LS0
38 846 KS0

moon white
velvet zwart

476,30
476,30

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met glas
handmatige bediening voor urinoir
kunststof drukknop, verchroomd
alleen te gebruiken met
Rapido U 37338000
116 x 144 mm
inclusief kardoos




38 784 000
38 784 SH0
38 784 P00

chroom
alpine wit
mat chroom

181,20
166,71
181,28

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U 37338000
116 x 144 mm
inclusief kardoos
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II




38 784 SD0

roestvrij staal

267,33

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat in RVS
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U 37338000
116 x 144 mm
inclusief kardoos
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging




38 804 000
38 804 SH0

chroom
alpine wit

181,20
166,71

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U 37338000
116 x 144 mm
inclusief kardoos
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II



38 857 000
38 857 SH0
38 857 P00

chroom
alpine wit
mat chroom

181,28
166,71
181,28


Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U 37338000
116 x 144 mm
inclusief kardoos
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 808 000
38 808 SH0
38 808 P00

chrom
alpine wit
mat chrom

157,78
142,66
157,70

Surf
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U 37338000
116 x 144 mm
inclusief kardoes
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II

GROHE TAPKRANEN EN APPENDAGES






INHOUD


Hoekstopkranen	484
Vaatwas/hoekstopkranen	486
Beluchter	487
Gevelkraan vorstvrij	488

GROHE HOEKSTOPKRANEN


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



22 039 000 **chrom** **10,85**
Hoekstopkraan 1/2"
 zelfdichtend schroefdraad
 wandaansluiting 1/2"
 uitgang 3/8"
 met lengtecompensatie
 met knelkoppeling Ø 10 mm
 waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
 met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
 lange duwstang
 ergonomisch metalen greep
 markering neutraal
 metalen rozet Ø 55 mm



22 043 000 **chrom** **10,26**
Hoekstopkraan 1/2"
 zelfdichtend schroefdraad
 wandaansluiting 1/2"
 uitgang 1/2"
 waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
 met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
 lange duwstang
 ergonomisch metalen greep
 markering neutraal
 metalen rozet Ø 55 mm




22 037 000 **chrom** **9,45**
22 037 DC0 **supersteel (RVS look)** **60,45**
22 037 GL0 **cool sunrise (goud)** **61,40**
22 037 GN0 **cool sunrise geborsteld (mat goud)** **62,34**
22 037 DA0 **warm sunset (brons)** **61,40**
22 037 DL0 **warm sunset geborsteld (mat brons)** **62,34**
22 037 A00 **hard graphite (donker grijs)** **61,40**
22 037 AL0 **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **62,34**


Hoekstopkraan 1/2"
 pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
 wandaansluiting 1/2"
 uitgang 3/8"
 met lengtecompensatie
 met knelkoppeling Ø 10 mm
 waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
 met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
 lange duwstang
 ergonomisch metalen greep
 markering neutraal
 metalen rozet Ø 55 mm



22 074 KF0 **phantom black (mat zwart)** **71,02**
 idem, professional variant



102342 243 0 **matte black (mat zwart)** **60,16**
Hoekstopkraan 1/2"
 pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
 wandaansluiting 1/2"
 uitgang 1/2"
 waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
 met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
 lange duwstang
 ergonomisch metalen greep
 markering neutraal
 metalen rozet Ø 55 mm
GROHE Long-Life afwerking




22 023 000 **chrom** **8,44**
Hoekstopkraan 1/2"
 zelfdichtend schroefdraad
 wandaansluiting 1/2"
 uitgang 3/8"
 met lengtecompensatie
 met knelkoppeling Ø 10 mm
 waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
 met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
 ergonomische greep
 markering neutraal
 metalen rozet Ø 55 mm

GROHE HOEKSTOPKRANEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




22 018 000

chrom

7,00

Hoekstopkraan 1/2"

pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm




41 263 000

chrom

11,92

Hoekstopkraan 1/2"

wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet



22 012 000

chrom

71,10

22 012 DC0

supersteel (RVS look)

99,54

22 012 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

113,76

Eurocube

Hoekstopkraan 1/2"


wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
kardoes bovendeel
metalen greep
markering neutraal
metalen rozet

GROHE VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



22 036 000

chrom

36,15

Vaatwas/hoeekstopkraan


zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
uitgang 3/4"
met slangaansluiting
bovendeel
terugslagklep type EB
lange duwstang
ergonomische grepen
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000

22 035 000

chrom

30,71

idem, niet zelfdichtend



41 073 000

chrom

42,57

**Vaatwas/hoeekstopkraan
wandmontage**


kardoes bovendeel voor
afsluitbare aansluiting
vetkamer bovendeel 3/8" voor afsluitbare slangaansluiting
terugslagklep type EB
beveiligd tegen terugstroming

41 082 000

chrom

59,46

idem, 1/2", met beluchter



41 030 000

chrom

44,47

Wasmachinekraan met T-koppeling

montage op de hoekstopkraan
sprong 60 mm
vetkamer bovendeel 3/8" voor afsluitbare slangaansluiting
terugslagklep type EB
beveiligd tegen terugstroming
voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000


41 033 000

chrom

55,21

Wasmachinekraan met T-koppeling

montage op de hoekstopkraan
sprong 60 mm
met veiligheidseenheid type HD (beluchter gecombineerd met terugslagklep)
vetkamer bovendeel 3/8" voor afsluitbare slangaansluiting
beveiligd tegen terugstroming




41 190 000

chrom

44,54

**Beluchterkraan 1/2"
wandmontage**

met veiligheidseenheid type HD (beluchter gecombineerd met terugslagklep)
vetkamer bovendeel 1/2" voor afsluitbare slangaansluiting
beveiligd tegen terugstroming



GROHE GEVELKRAAN VORSTVRIJ

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

41 208 000

chrom

184,69



Gevelkraan vorstvrij

vorstvrij door automatische leegloop

bij afsluitkraan

steeksleutel en garnituurgreep

rood koperen zitting

terugslagklep type EB

inbouwdiepte 170 - 500 mm

koperen aansluiting 15 mm en

buitendraad 1/2"

verdraaibeveiliging

doorlaat 35 mm

beveiligd tegen terugstroming

voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000

GROHE
ONDERDELEN








INHOUD

Kardoezen	492
Thermo- en compact thermo elementen	493
Aquadimmer	494
Bovendelen	495
Grepen	497
Verlengsets	498
Koppelingen	499
Uitlopen	501
Doorstroomregelaars	503
Waste sets en sifons	505
Verbindingen en terugslagkleppen	506
Onderdelen voor electronica	507
Slangen	508
Onderdelen voor douches	509
Speciaal gereedschap	510
Schoonmaak & onderhoud	511
Onderdelen voor sanitaire systemen	512
Onderdelen voor douchetoilet	513
Accessoires keramiek	514

GROHE KARDOEZEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	46 580 000	chrom	82,74		46 374 000	chrom	72,92
	Kardoes 28 mm GROHE SilkMove met keramische afdichting met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer voor eengreeps mengkranen					Kardoes 35 mm GROHE SilkMove met keramische afdichting met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer voor eengreeps mengkranen	
	46 863 000	chrom	75,93		46 048 000	chrom	71,22
	Kardoes 35 mm GROHE SilkMove Energy Saving met koude start functie met keramische afdichting met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer voor eengreeps mengkranen				Kardoes 46 mm GROHE SilkMove met keramische afdichting instelbare doorstroombegrenzer		
	46 308 000	chrom	15,31		46 375 000	chrom	14,34
	Aanslagbegrenzer t.b.v. kardoes 46 048				Aanslagbegrenzer t.b.v. kardoes 46 374		

GROHE THERMO- EN COMPACT THERMO ELEMENTEN

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€) Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



47 439 000 chroom 139,42
Thermo element 1/2"
GROHE TurboStat thermo-element

47 175 000 chroom 201,67
idem, voor omgekeerde werking, 1/2"



47 483 000 chroom 204,49
Compact-thermo element 3/4"
GROHE TurboStat thermo-element

47 186 000 chroom 330,80
idem, voor omgekeerde werking, 3/4"

GROHE AQUADIMMER

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€) Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



47 364 000 **chrom** **131,57**
Aquadimmer
voor thermostaat kranen











12 433 000 **chrom** **119,24**
Aquadimmer
voor opbouwkransen

GROHE BOVENDELEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	11 003 000	chrom	34,22		11 101 000	chrom	33,60
	Bovendeel 3/8" Trecorn-greep markering blauw				Bovendeel 1/2" Trecorn-greep, markering blauw		
	11 006 000	chrom	36,15		11 102 000	chrom	34,22
	idem, markering rood				idem, markering rood		
					45 968 000	chrom	28,22
					idem, markering blauw in dozen van 11		
					45 969 000	chrom	28,30
					idem, markering rood in dozen van 11		
	11 104 000	chrom	96,62		11 083 000	chrom	43,82
	Bovendeel 3/4" Trecorn-greep markering blauw				Bovendeel 3/8" Treflogreep warmte geïsoleerd schroefrozet		
	11 105 000	chrom	96,77		markering blauw/rood		
	idem, markering rood						
	11 086 000	chrom	44,31		06 170 000		13,57
	Bovendeel 1/2" Treflogreep warmte geïsoleerd schroefrozet				Bovendeel korte as 3/8"		
	markering blauw/rood						
	07 146 000	chrom	16,05		45 346 000	chrom	46,70
	Bovendeel 1/2" korte spindel, 1/2 multiverpakking: 10 stuks				Keramisch bovendeel 1/2" met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	45 342 000	chrom	46,90		45 885 000		76,05
	Keramisch bovendeel 1/2" met keramische schijven draaihoek 180° linksdraaiend				Keramisch bovendeel 3/4" met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	45 882 000	chrom	46,70		45 883 000	chrom	53,63
	Keramisch bovendeel 1/2" met keramische schijven draaihoek 90° rechtsdraaiend				Keramisch bovendeel 1/2" met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend		

GROHE BOVENDELEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	06 188 000	chrom	95,65		07 025 000		46,90
	Bovendeel zonder hendel zonder kap zonder rozet voor 3 en 4 wegomstellingen 1/2"				Bovendeel 3/4" inbouw korte spindel voor greep 1/2" voor inbouw-stopkraan, 3/4"		
	11 501 000		61,78		11 504 000	chrom	95,92
	Bovendeel 1/2" stopkraan 1/2" Trecorn-greep schuifrozet markering blauw				Bovendeel 3/4" voor inbouw-stopkraan, 3/4" Trecorn-greep schuifrozet markering blauw		
	11 502 000	chrom	64,99		11 505 000	chrom	96,12
	idem, markering rood				idem, markering rood		
	11 507 000	chrom	120,32		11 513 000	chrom	60,82
	Steeksleutel-bovendeel voor inbouw-stopkraan 1" Trecorn-greep schuifrozet markering blauw				Bovendeel 1/2" stopkraan 1/2" Costagreep, schuifrozet markering blauw/rood		
	11 508 000	chrom	121,05		11 514 000	chrom	77,75
	idem, markering rood				idem, 3/4"		
	11 550 000	chrom	79,41		11 148 000	chrom	46,74
	Bovendeel 1/2" stopkraan 1/2" steeksleutel gesloten stofkap 3/8" schuifrozet				Bovendeel 1/2" steeksleutel, gesloten stofkap 3/8"		
	11 551 000	chrom	99,48				
	idem, 3/4"						

GROHE GREPEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	06 706 000	chroom	37,74		06 707 000	chroom	59,23
	Brilliant-greep 1/2" markering blauw				Brilliant-greep 1/2" markering rood		
	45 124 000	chroom	24,94		45 080 000	chroom	21,50
	Treflor-greep 1/2" met greepbevestiging markering blauw/rood				Trecorn-greep 1/2" markering blauw met stofkap		
	45 081 000	chroom	20,53				
	Trecorn-greep 1/2" markering rood met stofkap						






GROHE VERLENGSETS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	06 427 000	chrom	29,65		46 191 000	chrom	126,70
	06 428 000	chrom	35,76		Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps- inbouwmenkraan voor gebruik bad- en douchemenkraan voor gebruik van alle design opbouwdeelen		
	46 901 000		133,66		14 048 000	chrom	107,35
					Verlengset 25 mm voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2", inbouwdeel voor tweegats wastafelmengkraan wandinbouw inclusief demontagesleutel	Rapido SmartBox Universele verlengset mengkranen, 25 mm geschikt voor Grotherm SmartControl en SmartControl mengkranen met maximaal 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox	
	14 056 000		121,20		14 057 000		148,90
					Universele verlengset mengkranen, 25 mm geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met GROHE Rapido SmartBox	Universele verlengset mengkranen, 50 mm geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met GROHE Rapido SmartBox	

GROHE KOPPELINGEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	12 001 00M	chrom	25,27		12 000 00M	chrom	46,11
	S-koppeling 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm schroefrozet verpakkingseenheid a 2 stuks				S-koppeling 3/8" x 1/2", verstelbaarheid 10 mm schroefrozet verpakkingseenheid a 2 stuks		
					12 050 00M	chrom	60,98
					idem, 3/8" x 3/4", verstelbereik 17 mm, verpakkingseenheid 2		
					12 004 000	chrom	33,44
					idem, 1/2" x 1/2", verstelbereik 10 mm		
	12 400 000	chrom	78,94		12 051 000	chrom	72,12
	S-koppeling schuifrozet 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 10 mm bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden				S-koppeling 1/2" x 3/4" schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden geschikt voor 1/2" aansluitingen		
	12 400 00M	chrom	86,83				
	idem, verpakkingseenheid a 2 stuks						
	12 005 000	chrom	86,49		12 023 000	chrom	39,42
	S-koppeling buitendraad 1/2" x 3/4", verstelbaarheid 30 mm schroefrozet				S-koppeling 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm schuifrozet voor Chiara wandthermostaat		
	12 058 000	chrom	33,12		12 075 000	chrom	33,33
	S-koppeling 1/2" x 3/4" rond rozet verstelbaarheid 7,5 mm				S-koppeling 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm geruisdemper schroefrozet diameter: 70 mm / diepte: 26 mm Inhoud: 1 stuk		
	12 662 000	chrom	31,03		12 693 000	chrom	37,47
	S-koppeling 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm geruisdemper schroefrozet diameter: 70 mm / diepte: 26 mm Inhoud: 1 stuk				S-koppeling 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm geruisdemper schroefrozet		
	12 018 00M	chrom	40,28		12 015 000	chrom	57,38
	Wandschijf buiten 3/4" x Ø 15 mm soldeerverbinding verpakkingseenheid a 2 stuks				Muurplaat buiten 3/4" x 1/2" buiten		



GROHE KOPPELINGEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		
	12 041 000	chroom	154,92	<p>Koppeling voor staande montage hoek 3/4" aansluitkoppeling 1/2" gat van de moer 10,5 mm verstelbaarheid 12,5 mm sprong 30 mm</p>		12 030 000	chroom	99,44	<p>Koppeling voor staande montage voor alle series met 3/4" zichtbare moeren hoek 3/4" x 1/2" conramoer 1/2" sprong 47 mm</p>
	12 036 000	chroom	552,27	<p>Koppeling voor staande montage voor Europlus en Florida bladaansluiting 1/2" aansluiting 1/2" conramoer 1/2" sprong 57 mm 150 mm hoog zonder insteeknippel 3/4"</p>		12 419 000	chroom	48,99	<p>Kniekoppeling moer 3/4" x 3/4" buitendraad voor thermostaat 34 361/34 364</p>
	12 407 000	chroom	214,27	<p>Afvoerbocht aansluitpijp Ø 18 mm knelkoppeling 3/4" buitendraad 1/2" schuifrozet</p>		12 417 000	chroom	125,42	<p>Rechte koppeling moer 1 1/4" x 1" buitendraad schroefrozet voor Grotherm 35 085/35 086</p>
	12 901 00M	chroom	14,54	<p>Moer 1/2" gat 10,5 mm vernikkeld verpakkingseenheid a 2 stuks</p>		13 911 000	chroom	64,14	<p>Metalen slangetje binnendraad, M 22 x 1 met mousseur lengte 150 mm</p>
	02 201 000	chroom	10,44	<p>Muurrozet 1/2" Ø 65 mm</p>					













GROHE UITLOPEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	13 005 000	chroom	48,87		13 051 000	chroom	50,11
	Draaibare S-uitloop voor keukenwandmengkraan, 1/2 buisuitloop, sprong 150 mm met mousseur, moer 3/4", messing				Draaibare buisuitloop voor keukenwandmengkraan met mousseur M 22 x 1 sprong 200 mm		
	13 084 000	chroom	47,94		13 052 000	chroom	52,43
	idem, sprong 200 mm			idem, sprong 150 mm			
	13 017 000	chroom	59,97				
	idem, sprong 300 mm						
	13 028 000	chroom	45,93		13 076 000	chroom	49,95
	Draaibare U-uitloop voor keukenwandmengkraan, 1/2 buisuitloop met mousseur sprong 200 mm moer 3/4" messing				Draaibare buisuitloop draaibaar, met aanslag met mousseur moer 3/4" sprong 140 mm messing		
	13 034 000	chroom	76,11		13 071 000	chroom	52,43
	idem, sprong 300 mm				idem, zonder stop		
	13 072 000	chroom	34,18		13 073 000	chroom	47,25
	Draaibare buisuitloop draaibaar met mousseur M 22 x 1 sprong 140 mm messing				Draaibare buisuitloop voor keukenmengkranen 1/2 buisuitloop met mousseur sprong 185 mm messing		
	13 070 000	chroom	48,25		13 461 000	chroom	127,09
	Draaibare buisuitloop voor keukenmengkranen 1/2 met mousseur moer 3/4" sprong 185 mm zonder aanslag messing				Draaibare gegoten uitloop lengte 115 mm draaibaar laminair-straalregelaar 9 l/min moer 3/4"		
	13 077 000	chroom	57,84				
	idem, sprong 235 mm						
	13 462 000	chroom	162,39		13 269 000	chroom	151,67
	Draaibare gegoten uitloop lengte 175 mm draaibaar laminair-straalregelaar 9 l/min moer 3/4"				Draaibare gegoten uitloop lengte 117 mm draaibaar en fixeerbaar laminair-straalregelaar 9 l/min		
					13 270 000	chroom	164,67
					idem, sprong 177 mm		
	13 057 000	chroom	40,63		13 049 000	chroom	89,04
	Draaibare buisuitloop sprong 200 mm M 22 x 1 met mousseur				Draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer met mousseur sprong 225 mm		

GROHE UITLOPEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	13 043 000	chrom	88,31		48 639 DC0	supersteel (RVS look)	144,09
	C-uitloop voor Minta keukenkraan				48 639 GL0	cool sunrise (goud)	167,00
					48 639 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	175,48
					48 639 DA0	warm sunset (brons)	169,90
				Uitloop sprong 230 mm met mousseur GROHE Long-Life afwerking			

GROHE DOORSTROOMREGELAARS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)					
	48 189 000	chrom	26,85	<p>Waterbespaarset omvat twee doorstroombegrenzers en een bijbehorende mousseur inlay te combineren met M22/24 mousseurs aansluiting doorstroombegrenzers G 3/8" niet te combineren met de series Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop</p>		48 190 000	chrom	26,85	<p>Waterbespaarset omvat twee doorstroombegrenzers en een bijbehorende mousseur inlay te combineren met M22/24 mousseurs aansluiting doorstroombegrenzers G 3/8" niet te combineren met de series Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop</p>			
	48 191 000	chrom	26,85	<p>Waterbespaarset omvat twee doorstroombegrenzers en een bijbehorende mousseur inlay te combineren met M22/24 mousseurs aansluiting doorstroombegrenzers G 3/8" niet te combineren met de series Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop</p>		13 959 000	chrom	23,24	<p>Straalregelaar binnendraad M 22 x 1 doorstroomklasse: Z 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar binnendraad</p>			
	13 954 000	chrom	21,77	<p>Laminaar-Straalregelaar binnendraad M 22 x 1 KIWA-Keur Klasse PCA 7,8 l/min. bij 3,5 bar SpeedClean anti-kalk systeem binnendraad</p>		13 950 000	chrom	14,92	<p>Mousseur met doorstroombegrenzer binnendraad M 22 x 1 doorstroomklasse: Z 9.0 l/min bij 3 bar binnendraad</p>			
	13 928 000	chrom	20,57	<p>Mousseur binnendraad M 22 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar binnendraad</p>		13 900 000	chrom	15,04	<p>Sistra binnendraad M 22 x 1 geen beperking van het debiet inclusief metalen aansluitnippel voor een uitwisseling binnendraad</p>			
	36 133 000	chrom	27,64	<p>Mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: Z 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontagesleutel diefstalbeveiligd buitendraad</p>		13 955 000	chrom	13,30	<p>Laminaar-Straalregelaar buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: X 8.3 l/min bij 4.14 bar buitendraad</p>			
	13 951 000	chrom	14,77	<p>Mousseur met doorstroombegrenzer buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: Z 9.0 l/min bij 3 bar buitendraad</p>		13 929 000	chrom	20,45	<p>Mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar buitendraad</p>	13 929 L00	wit	43,30

GROHE DOORSTROOMREGELAARS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	13 927 000 13 927 G00	chroom goud	17,71 201,18		13 907 000	chroom	10,83
<p>Mousseur buitendraad M 28 x 1 doorstromingsklasse C 30 l/min. bij 3 bar buitendraad</p>				<p>Sistra buitendraad M 28 x 1 doorstromingsklasse M 60 - 70 l/min. bij 3 bar buitendraad</p>			
	13 937 000	chroom	29,58		13 925 000	chroom	80,03
<p>Mousseur set bestaat uit: mousseur 14,9 l/min bij 3 bar mousseur 6,6 l/min bij 3 bar buitendraad M 16,5 x 1 inclusief demontagesleutel buitendraad</p>				<p>Kogelgewricht met mousseur binnendraad M 22 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar binnendraad</p>			
	13 915 000	chroom	60,43				
<p>Kogelgewricht met mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar buitendraad</p>							

GROHE WASTE SETS EN SIFONS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	28 910 000	chrom	69,40		28 900 000	chrom	175,49
Waste garnituur voor wastafels met overloop voor wastafel-/bidetkranen compleet				Trekwaste-garnituur 1 1/4" voor wastafel			
	28 940 000	chrom	95,88		65 807 000	chrom	67,89
Afvoergarnituur met stop en ketting				65 807 DC0	supersteel (RVS look)	95,04	
	65 808 000	chrom	70,07	65 807 GL0	cool sunrise (goud)	101,83	
Universele afvoerwaste met drukstop voor wastafel zonder overloop afneembare afdekkap niet afsluitbaar				65 807 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	108,62	
				65 807 DAO	warm sunset (brons)	101,83	
				65 807 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	108,62	
				65 807 A00	hard graphite (donker grijs)	101,83	
				65 807 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	108,62	
				65 807 2430	matte black (mat zwart)	108,84	
				Waste set met push open plug met push-open, voor wastafels met overloop afneembare afdekkap, afsluitbaar			
					29 510 KF0	phantom black (mat zwart) idem, professioneel variant	95,04
	40 824 000	chrom	27,97		07 182 000	chrom	23,16
Waste set met push open plug voor wastafels met overloop afneembare plug afsluitbaar	102464	matte black	36,37	Stop voor waste-garnituur voor afvoergarnituur 1 1/4"			
243 0	(mat zwart)						
	28 920 000	chrom	60,54		28 912 000	chrom	130,79
Bekersifon 1 1/4" voor wastafel met geblokkeerde dompelbuis wandaansluiting schuifrozet				28 912 DC0	supersteel (RVS look)	183,10	
				28 912 GL0	cool sunrise (goud)	196,18	
				28 912 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	209,26	
				28 912 DAO	warm sunset (brons)	196,18	
				28 912 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	209,26	
				28 912 A00	hard graphite (donker grijs)	196,18	
				28 912 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	209,26	
				Bekersifon 1 1/4" voor wastafel van verchromd messing (schroefkap t.b.v. reiniging) grote muurrozet			
	40 564 000	chrom	143,87		29 509 KF0	phantom black (mat zwart) idem, professioneel variant	183,10
Sifon voor wastafel messing body							

GROHE VERBINDINGEN EN TERUGSLAGKLEPPEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
------------	-------	----------------	------------	-------	----------------

08 565 000	chrom	6,84			
------------	-------	------	--	--	--

Terugslagklep



GROHE ONDERDELEN VOOR ELECTRONICA

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

65 790 000 82,10

Voedingskabel met travo 230- 6V
kabellengte 400 mm



GROHE SLANGEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
------------	-------	----------------	------------	-------	----------------



45 120 000	chrom	37,19
Flexibele aansluitslang, 300 mm knelkoppeling 3/8" voor koperen pijp Ø 10 mm koppeling 3/8" 300 mm		



28 112 000	chrom	32,44
Metalen slang slang 1500 mm M 15 x 1 x 3/8" moer		

GROHE ONDERDELEN VOOR DOUCHES

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



28 815 000 zwart
Grohclick snelkoppeling

19,72



28 635 XX0 donkergrijs 11,21

**Relexa
Koppelstuk**
voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en
slang
toepasbaar op handdouches die met de
Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust



28 817 000 chroom
Adapter G 1/2" x G 3/4"
binnendraad 3/4" x 1/2"
buitendraad

15,81



45 304 000 chroom 50,30

Ansluitknie
1/2" x 1/2"
badopbouwset

GROHE SPECIAAL GEREEDSCHAP

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	02 276 000	chroom	20,07	Pijpsleutel meervoudige vertanding 11 mm voor bovendelen met 3/4", 1" of 5/4" bovendelen		02 277 000	chroom 16,93 Steeksleutel 1/2" meervoudige vertanding 8 mm voor 11 148 en 22 917
	18 283 00M		12,61	Toonzaalkoppeling 3/4" mengkranen verpakkingseenheid: 10 stuks		19 332 000	chroom 42,12 Pijpsleutel 34 mm voor demontage van thermo- elementen 32 mm voor demontage van 35 mm cartouches
	19 132 000	chroom	39,23	Demontagesleutel voor demontage/montage van pijpjes met klik en flexibele aansluitslangen		48 021 000	chroom 11,55 Demontagesleutel voor mousseurs: (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) voor geïntegreerde mousseurs: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 verpakkingseenheid: 10 stuks
	19 017 000	chroom	36,39	Pijpsleutel 13 mm voor snelle montage van wastafel- en keukenkranen multiverpakking: 10 stuks		19 001 000	52,83 Thermometer temperatuurbereik tussen 0 en 100°C
	36 407 001	chroom	256,69	Afstandsbediening de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 monitoring consumptie en gebruiksgegevens thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen) automatische spoeling cycli (infrarood kranen) reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home) filter en CO ₂ capaciteit (GROHE Blue Home) configuratie schoonmaakmodus thermische desinfectie (infrarood kranen) detectiebereik instelbaar sluittijd na detectie (infrarood kranen) automatische spoeling (infrarood kranen) filtercapaciteit (GROHE Blue Home) service verzenden en opslaan profiel reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen servicedetails demonstratie modus foutmeldingen (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding			

GROHE SCHOONMAAK & ONDERHOUD

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

45 937 000 chroom 18,91

Speciaal kraanvet
25 g
verpakkingseenheid: 15 stuks



48 166 000 24,84

GROHclean
500 ml in spoelfles
op basis van citroenzuur
verpakkingseenheid: 10 stuks

GROHE ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)





42 593 000

43,75

Bodemkorf

reduceerd de stroomsnelheid van het water
gemakkelijk instellen van de flowmanager
zonder demontage van de bodemklep
geschikt voor stortbak GD2

GROHE ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	46 884 000		112,47		46 882 00M		73,81
	Ontkalkingsset voor GROHE Sensia IGS douche-wc bestaat uit: 1 geurfilter ontkalker voor 2 ontkalkingsbeurten				Ontkalker voor GROHE Sensia IGS douche-wc voor 4 toepassingen dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	46 883 00M		137,07		14 926 002		411,96
	Geurfilter voor GROHE Sensia IGS douche-wc bevat 2 geurfilters				GROHE Sensia Arena Afstandsbediening te gebruiken met 39 354 SH0 en 39 354 SH1 voor Sensia Arena douche-wc inclusief muurhouder		

GROHE ACCESSOIRES KERAMIEK

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



37 095 000 **chrom** **48,69**

Vlotterkraan
3/8"
universele toepassing
zonder adapter
afdekkap, klep
inkortmogelijkheid 100 mm max.

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
02			102256 243 0	130	68,86	12			13 448 2433	93	151,67
02 201 000	500	10,44	102257 243 0	130	103,05	12 000 00M	499	46,11	13 449 001	55	178,91
02 276 000	510	20,07	102279 KF0 0	125	374,53	12 001 00M	499	25,27	13 449 A01	55	268,37
02 277 000	510	16,93	102342 243 0	484	60,16	12 004 000	499	33,44	13 449 AL1	55	286,26
06			102415 SH0 0	402	182,90	12 005 000	499	86,49	13 449 DA1	55	268,37
06 170 000	495	13,57	102416 SH0 0	402	182,90	12 015 000	499	57,38	13 449 DC1	55	250,48
06 188 000	496	95,65	102417 SH0 0	402	182,90	12 018 00M	499	40,28	13 449 DL1	55	286,26
06 427 000	189, 498	29,65	102418 SH0 0	402	182,90	12 023 000	499	39,42	13 449 GL1	55	268,37
06 428 000	189, 498	35,76	102430 SH0 0	402	177,27	12 030 000	364, 500	99,44	13 449 GN1	55	286,26
06 706 000	497	37,74	102431 SH0 0	402	177,72	12 036 000	500	552,27	13 461 000	501	127,09
06 707 000	497	59,23	102432 SH0 0	403	177,27	12 036 000	500	552,27	13 462 000	501	162,39
07			102433 SH0 0	403	177,27	12 041 000	500	154,92	13 471 001	101	89,18
07 025 000	496	46,90	102434 SH0 0	403	182,90	12 050 00M	499	60,98	13 900 000	503	15,04
07 146 000	495	16,05	102435 SH0 0	403	154,76	12 051 000	364, 375	72,12	13 907 000	504	10,83
07 182 000	505	23,16	102460 243 0	132	30,42	12 058 000	499	33,12	13 911 000	500	64,14
08			102461 243 0	130	55,59	12 075 000	499	33,33	13 915 000	504	60,43
08 565 000	506	6,84	102464 243 0	505	36,37	12 124 000	366	162,38	13 925 000	504	80,03
10			102465 243 0	134	73,27	12 400 000	499	86,83	13 927 000	504	17,71
101235 000 0	302	731,59	102466 243 0	129	55,59	12 407 000	500	214,27	13 927 G00	504	201,18
101235 243 0	302	951,07	102467 243 0	131	98,54	12 417 000	365, 500	125,42	13 928 000	503	20,57
101235 DC0 0	302	951,07	102468 243 0	135	90,96	12 419 000	500	48,99	13 929 000	503	20,45
101729 000 0	77	209,81	102469 243 0	134	55,59	12 420 000	365	88,89	13 929 L00	503	43,30
101729 243 0	77	272,75	102470 243 0	129	45,48	12 432 000	365	182,13	13 937 000	504	29,58
101730 000 0	77	128,68	102471 243 0	133	88,43	12 433 000	494	119,24	13 950 000	503	14,92
101730 243 0	77	167,29	102472 243 0	134	65,69	12 436 000	365	259,12	13 951 000	503	14,77
101732 000 0	77	128,68	102473 243 0	132	151,60	12 662 000	499	31,03	13 954 000	503	21,77
101732 243 0	77	167,29	102485 SH0 0	403	382,68	12 693 000	499	37,47	13 955 000	503	13,30
101756 000 0	77	147,99	102486 SH0 0	404	365,79	12 901 00M	500	14,54	13 959 000	503	23,24
101756 243 0	77	192,38	102487 SH0 0	404	351,73	13			14 048 000	185, 189	107,35
101757 000 0	77	147,99	102489 SH0 0	405	309,52	13 005 000	501	48,87	14 053 00M	185	51,94
101757 243 0	77	192,38	102500 SH0 0	405	118,18	13 017 000	501	59,97	14 055 000	120, 185	131,59
101777 000 0	79	167,29	102501 SH0 0	405	118,18	13 028 000	501	45,93	14 056 000	185, 498	121,20
101777 243 0	79	217,48	102502 SH0 0	406	225,10	13 034 000	501	76,11	14 057 000	185, 498	148,90
101778 000 0	79	193,03	102503 SH0 0	406	225,10	13 043 000	502	88,31	14 074 000	390, 423	53,80
101778 243 0	79	250,93	102509 SH0 0	404	483,97	13 049 000	501	89,04	14 077 XH0	20, 154	38,77
101810 000 0	77	135,12	102510 SH0 0	404	500,86	13 051 000	501	50,11	14 079 XH0	155, 200	27,14
101810 243 0	77	175,65	102513 SH0 0	405	652,80	13 052 000	501	52,43	14 926 002	388, 513	411,96
101813 000 0	78	154,42	103860 SH0 0	421	369,27	13 057 000	501	40,63	14 992 000	389	49,49
101813 243 0	78	200,75	103993 999 0	187, 447	615,44	13 070 000	501	48,25	18		
101814 000 0	78	213,36	103994 999 0	187, 447	699,37	13 071 000	501	52,43	18 283 00M	510	12,61
101814 243 0	78	277,37	103995 000 0	157	952,55	13 072 000	501	34,18	18 608 001	166	67,51
101824 000 0	78	128,68	103996 000 0	160	952,55	13 073 000	501	47,25	19		
101824 243 0	78	167,29	103997 000 0	154	1.737,60	13 076 000	501	49,95	19 001 000	510	52,83
101825 000 0	78	191,32	103998 000 0	154	1.737,60	13 077 000	501	57,84	19 017 000	510	36,39
101825 243 0	78	308,60	103999 999 0	187, 447	36,06	13 080 000	362	277,99	19 025 000	27, 46	88,30
102165 243 0	312	109,86	106740 SH0 0	415	385,49	13 084 000	501	47,94	19 132 000	510	39,23
102166 KF0 0	146	1.095,80	11			13 261 000	85	117,54	19 332 000	510	42,12
102167 KF0 0	147	1.185,25	11 003 000	495	34,22	13 276 002	69	145,20	19 381 000	83	247,48
102168 KF0 0	155	814,02	11 006 000	495	36,15	13 278 002	60	152,17	19 409 001	23	360,00
102169 KF0 0	155	740,78	11 083 000	495	43,82	13 279 002	60	177,52	19 409 AL1	23	576,00
102202 243 0	92, 178	285,78	11 086 000	495	44,31	13 280 001	65	138,29	19 409 DC1	23	504,00
102203 243 0	92, 179	371,08	11 101 000	495	33,60	13 303 000	36	185,92	19 571 002	67	301,45
102206 243 0	178	313,62	11 102 000	495	34,22	13 303 AL0	36	297,47	19 571 003	72	322,58
102207 243 0	178	244,58	11 104 000	495	96,62	13 303 DC0	36	260,29	19 573 002	58	313,65
102208 243 0	159	778,72	11 105 000	495	96,77	13 378 000	350, 362	147,87	19 575 001	63	268,91
102209 243 0	156	778,72	11 148 000	496	46,74	13 380 000	350, 362	163,26	19 576 002	65	960,34
102210 243 0	159	778,72	11 501 000	496	61,78	13 383 001	26	335,16	19 577 001	25	1.229,84
102211 243 0	156	778,72	11 502 000	496	64,99	13 383 DC1	26	469,22	19 577 AL1	25	1.967,75
102212 243 0	159	698,58	11 504 000	496	95,92	13 390 000	109	78,47	19 577 DC1	25	1.721,78
102215 243 0	156	698,58	11 505 000	496	96,12	13 404 003	44	206,67	19 808 001	113	32,37
102218 243 0	220	300,78	11 507 000	496	120,32	13 404 AL3	44	330,67	19 809 001	113	32,37
102251 243 0	131	88,43	11 508 000	496	121,05	13 404 DC3	44	289,34	19 895 000	32	385,02
			11 513 000	496	60,82	13 448 003	93	116,67	19 895 AL0	32	616,03
			11 514 000	496	77,75						
			11 550 000	496	79,41						
			11 551 000	496	99,48						

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
19 895 DC0	32	539,03	22 120 KF0	199	1.977,47	23 405 DC1	22	618,27	23 846 AL3	44	3.590,18
19 897 001	36	1.516,54	22 121 KF0	216	754,49	23 406 000	32	432,16	23 846 DC3	44	3.141,40
19 897 AL1	36	2.426,47	22 122 KF0	216	754,49	23 406 AL0	32	691,45	23 851 AL3	39	661,35
19 897 DC1	36	2.123,16	22 123 KF0	214	1.051,07	23 406 DC0	32	605,02	23 851 DC3	39	578,68
19 910 000	37	79,04	22 124 KF0	214	1.051,07	23 427 000	56	316,73	23 870 003	39	295,24
19 952 000	27, 45	253,35	22 125 KF0	233, 257	215,60	23 429 000	117, 183	363,20	23 871 AL3	39	590,49
19 952 2430	119, 398	329,35	22 126 KF0	240	100,71	23 432 000	58	436,53	23 871 DC3	39	516,68
19 952 A00	119, 398	380,02	22 127 KF0	228	158,53	23 444 001	23	389,57	23 872 003	39	369,06
19 952 AL0	27, 45	405,36	23			23 444 AL1	23	623,32	23 873 003	40	413,34
19 952 DA0	119, 398	380,02	23 039 002	66	129,22	23 444 DC1	23	545,40	23 883 001	105	99,20
19 952 DC0	27, 45	354,69	23 043 003	66	246,53	23 445 000	31	327,14	23 887 001	106	119,48
19 952 DL0	119, 398	405,36	23 048 003	69	1.086,52	23 445 AL0	31	523,43	23 891 001	106	147,60
19 952 GL0	119, 398	380,02	23 051 002	57	158,91	23 445 DC0	31	458,00	23 899 001	102	99,20
19 952 GN0	119, 398	405,36	23 054 003	57	313,57	23 446 000	31	319,08	23 911 001	103	137,05
19 965 001	26	993,65	23 106 001	22	296,47	23 447 000	32	403,90	23 920 001	62	298,71
20			23 106 AL1	22	474,35	23 447 AL0	32	646,24	23 921 000	82	243,96
20 186 001	110	89,36	23 106 DC1	22	415,06	23 447 DC0	32	565,46	23 922 2433	87	148,48
20 187 000	82	269,50	23 127 AL0	31	496,77	23 448 002	57	285,57	23 923 003	88	130,73
20 201 000	116	152,48	23 127 DC0	31	434,68	23 449 002	57	277,43	23 924 003	87	114,21
20 201 AL0	116	243,96	23 135 00E	31	372,60	23 450 001	61	210,45	23 927 000	80	127,65
20 201 DC0	116	213,47	23 135 AL0	31	596,15	23 451 001	61	202,66	23 928 000	81	145,68
20 202 000	116	174,35	23 135 DC0	31	521,63	23 537 003	89	187,31	23 930 003	70	173,08
20 203 000	116	134,48	23 137 000	31	244,21	23 559 001	102	99,20	23 931 001	61	176,77
20 205 000	116	124,50	23 138 000	33	310,48	23 564 003	70	178,16	23 932 001	61	202,77
20 208 002	66	352,34	23 140 000	33	409,82	23 569 003	71	267,25	23 933 001	82	197,72
20 216 001	62	318,84	23 140 AL0	33	737,68	23 570 003	72	331,38	23 958 003	38	1.042,91
20 301 003	41	457,63	23 140 DC0	33	655,72	23 570 LS3	72	430,80	23 958 DC3	38	1.460,08
20 304 001	22	463,31	23 141 000	33	492,63	23 571 000	23, 50	326,52	23 959 003	38	1.088,71
20 393 001	110	92,19	23 145 000	33	351,90	23 602 001	107	134,95	23 966 003	86	106,83
20 404 001	110	53,48	23 145 AL0	33	563,05	23 604 001	104	134,95	23 967 003	86	106,83
20 405 001	114	71,56	23 145 DC0	33	492,67	23 633 001	107	99,20	23 968 003	86	114,21
20 421 001	102	77,34	23 200 002	32, 41	350,88	23 635 001	104	99,20	23 968 2433	86	148,48
20 422 001	105	77,34	23 262 001	99	88,31	23 657 000	28	375,00	23 969 003	86	114,21
20 575 000	108	70,37	23 263 001	100	90,91	23 672 001	36	2.330,02	23 970 003	89	187,31
20 616 001	99	72,96	23 263 001	100	90,91	23 672 AL1	36	3.728,03	23 971 2433	90	328,93
21			23 296 001	22	414,02	23 672 DC1	36	3.262,02	23 975 003	88, 354	439,28
21 255 001	114	218,89	23 296 AL1	22	662,43	23 709 003	70	163,26	23 975 2433	88, 354	571,06
21 257 001	114	172,35	23 296 DC1	22	579,63	23 713 003	71	155,49	23 976 003	89	278,33
21 337 001	110	103,69	23 319 000	183	344,53	23 715 003	71	155,49	23 980 003	95, 368	133,54
21 338 001	114	139,28	23 324 2433	88	160,35	23 718 003	71	254,61	23 981 003	95, 368	150,06
21 390 001	110	218,52	23 330 001	102	92,47	23 719 003	72	316,81	23 982 003	96, 370	133,54
22			23 331 001	104	99,20	23 720 003	73	163,26	23 983 003	97, 371	150,06
22 012 000	37, 485	71,10	23 337 001	105	92,47	23 722 003	73	180,75	23 984 003	96, 370	217,53
22 012 AL0	37, 485	113,76	23 338 001	107	99,20	23 726 003	74	221,57	23 985 003	96, 370	234,05
22 012 DC0	37, 485	99,54	23 372 003	88	106,83	23 729 30A	75	250,30	23 986 003	94, 367	217,53
22 018 000	485	7,00	23 373 20E	66	168,34	23 739 002	62	312,41	23 987 003	95, 368	234,05
22 023 000	484	8,44	23 374 003	70	171,04	23 743 003	90	179,93	23 988 003	94, 367	166,93
22 035 000	486	30,71	23 374 20E	66	176,17	23 751 000	108	97,73	23 989 003	94, 367	183,44
22 036 000	486	36,15	23 374 LS3	70	222,35	23 752 000	108	93,82	24		
22 037 000	484	9,45	23 376 00E	80	126,14	23 753 000	108	141,17	24 042 003	93	164,47
22 037 A00	484	61,40	23 377 00E	80	133,24	23 755 000	108	100,58	24 043 003	93	180,98
22 037 AL0	484	62,34	23 378 00E	80	125,84	23 756 000	109	121,19	24 044 000	85	169,05
22 037 DA0	484	61,40	23 380 10E	61	184,37	23 760 001	103	137,05	24 045 000	85	185,96
22 037 DC0	484	60,45	23 381 10E	61	176,69	23 761 001	103	161,65	24 046 003	75	184,10
22 037 DL0	484	62,34	23 382 20E	57	242,54	23 763 001	106	147,60	24 047 003	76	202,51
22 037 GL0	484	61,40	23 385 10E	61	176,69	23 764 001	106	161,65	24 048 003	75	186,26
22 037 GN0	484	62,34	23 387 20E	66	176,17	23 790 001	21	277,94	24 048 LS3	75	242,14
22 039 000	484	10,85	23 390 00E	31	310,48	23 791 001	21	277,94	24 049 003	75	204,89
22 043 000	484	10,26	23 393 243E	89	169,95	23 791 AL1	21	444,71	24 049 LS3	75	266,36
22 054 001	105	99,20	23 393 30E	89	130,73	23 791 DC1	21	389,12	24 051 002	69	199,51
22 074 KF0	484	71,02	23 394 30E	89	123,35	23 792 001	26	2.286,98	24 052 002	69	219,47
22 117 KF0	258	68,45	23 395 30E	89	123,35	23 792 AL1	26	3.659,16	24 053 001	64	200,31
22 118 KF0	260	106,97	23 396 00E	81	152,78	23 792 DC1	26	3.201,77	24 054 001	64	220,34
22 119 KF0	195	1.723,33	23 397 00E	81	145,68	23 843 AL3	40	767,64	24 055 002	56, 59	223,46
			23 398 00E	81	145,68	23 843 DC3	40	671,68	24 056 002	56, 60	245,81
			23 405 001	22	441,62	23 844 003	40	479,77	24 059 003	43	280,48
			23 405 AL1	22	706,60	23 846 003	44	2.243,86			

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	
24 059 AL3	43	448,77	24 169 GN1	53	481,63	25			26 067 AL0	217	1.341,26	
24 059 DC3	43	392,68	24 170 001	49	410,11		26 067 DA0	217	1.262,36			
24 060 003	43	295,24	24 170 A01	49	615,16		25 241 003	95, 369	165,87	26 067 DC0	217	1.104,57
24 060 AL3	43	472,39	24 170 AL1	49	656,17		25 242 003	96, 369	144,43	26 067 DL0	217	1.341,26
24 060 DC3	43	413,34	24 170 DA1	49	615,16		25 243 003	97, 371	165,87	26 067 GL0	217	1.262,36
24 061 000	28, 34	262,42	24 170 DC1	49	574,15		25 244 003	97, 371	144,43	26 067 GN0	217	1.341,26
24 061 AL0	34	419,88	24 170 DL1	49	656,17		25 248 001	54	1.724,75	26 073 000	218, 241	347,87
24 061 DC0	34	367,39	24 170 GL1	49	615,16		25 248 A01	54	2.587,13	26 075 001	202	860,59
24 062 000	29, 34	288,66	24 170 GN1	49	656,17		25 248 AL1	54	2.759,60	26 075 A00	202	1.629,87
24 062 AL0	34	461,86	24 170 KF1	49	574,15		25 248 DA1	54	2.587,13	26 075 AL0	202	1.731,74
24 062 DC0	34	404,13	24 171 A01	47	353,57		25 248 DC1	54	2.414,65	26 075 DA0	202	1.629,87
24 063 001	24	266,67	24 171 AL1	47	377,15		25 248 DL1	54	2.759,60	26 075 DC0	202	1.426,14
24 063 AL1	24	426,67	24 171 DA1	47	353,57		25 248 GL1	54	2.587,13	26 075 DL0	202	1.731,74
24 063 DC1	24	373,34	24 171 DC1	47	330,00		25 248 GN1	54	2.759,60	26 075 GL0	202	1.629,87
24 064 001	25	293,33	24 171 DL1	47	377,15		25 248 KF1	54	2.414,65	26 075 GN0	202	1.731,74
24 064 AL1	25	469,34	24 171 GL1	47	353,57		25 249 001	52	383,28	26 087 000	205	1.687,18
24 064 DC1	25	410,67	24 171 GN1	47	377,15		25 250 001	52	320,04	26 088 001	220	86,39
24 075 000	159	537,37	24 172 001	47	228,05		25 250 A01	52	480,06	26 145 000	226	127,76
24 076 000	159	599,02	24 172 A01	47	342,08		25 250 AL1	52	512,06	26 146 000	226	127,76
24 077 000	159	599,02	24 172 AL1	47	364,88		25 250 DA1	52	480,06	26 161 003	244	31,92
24 078 000	156	537,37	24 172 DA1	47	342,08		25 250 DC1	52	448,05	26 161 2433	244	41,50
24 079 000	156	599,02	24 172 DC1	47	319,27		25 250 DL1	52	512,06	26 162 003	245	75,26
24 080 000	156	599,02	24 172 DL1	47	364,88		25 250 GL1	52	480,06	26 162 2433	245	163,06
24 093 003	43	332,15	24 172 GL1	47	342,08		25 250 GN1	52	512,06	26 163 003	246	84,08
24 093 AL3	43	531,44	24 172 GN1	47	364,88	25 250 KF1	52	448,05	26 163 2433	246	182,18	
24 093 DC3	43	465,01	24 172 KF1	47	319,27	25 251 001	54	1.092,34	26 164 003	247	47,09	
24 094 000	29, 34	323,04	24 173 001	48	275,96	25 251 A01	54	1.638,51	26 164 2433	247	72,99	
24 094 AL0	34	516,87	24 173 A01	48	413,94	25 251 AL1	54	1.747,75	26 250 000	192	2.212,83	
24 094 DC0	34	452,26	24 173 AL1	48	441,54	25 251 DA1	54	1.638,51	26 250 LSO	192	2.212,83	
24 095 001	25	326,95	24 173 DA1	48	413,94	25 251 DC1	54	1.529,28	26 254 000	193, 214	918,53	
24 095 AL1	25	523,12	24 173 DC1	48	386,34	25 251 DL1	54	1.747,75	26 254 LSO	193, 214	918,53	
24 095 DC1	25	457,73	24 173 DL1	48	441,54	25 251 GL1	54	1.638,51	26 264 001	193, 214	167,01	
24 153 000	29, 35	698,58	24 173 GL1	48	413,94	25 251 GN1	54	1.747,75	26 308 001	111	80,75	
24 153 AL0	29, 35	1.117,73	24 173 GN1	48	441,54	25 251 KF1	54	1.529,28	26 318 001	114	114,99	
24 153 DC0	29, 35	978,01	24 174 001	49	302,79	25 252 001	51	260,63	26 319 001	115	117,86	
24 154 000	30, 35	778,72	24 174 A01	49	454,18	25 252 A01	51	390,94	26 330 001	111	106,82	
24 154 AL0	30, 35	1.245,95	24 174 AL1	49	484,46	25 252 AL1	51	417,01	26 345 001	111	81,60	
24 154 DC0	30, 35	1.090,21	24 174 DA1	49	454,18	25 252 DA1	51	390,94	26 354 000	253	56,36	
24 155 000	30, 35	778,72	24 174 DC1	49	423,91	25 252 DC1	51	364,88	26 356 ILO	254	44,70	
24 155 AL0	30, 35	1.245,95	24 174 DL1	49	484,46	25 252 DL1	51	417,01	26 358 000	254	155,49	
24 155 DC0	30, 35	1.090,21	24 174 GL1	49	454,18	25 252 GL1	51	390,94	26 361 000	192	2.004,07	
24 164 003	90	253,02	24 174 GN1	49	484,46	25 252 GN1	51	417,01	26 361 LSO	192	2.004,07	
24 167 001	53	266,13	24 176 001	48	268,29	25 252 KF1	51	364,88	26 370 000	242, 261	58,45	
24 167 A01	53	399,19	24 176 KF1	48	375,61	25 275 002	68	274,94	26 370 A00	242, 261	93,52	
24 167 AL1	53	425,80	24 177 001	49	295,12	25 276 003	93	188,00	26 370 AL0	242, 261	99,37	
24 167 DA1	53	399,19	24 177 KF1	49	413,17	25 286 003	74	272,97	26 370 DA0	242, 261	93,52	
24 167 DC1	53	372,58	24 178 001	50	235,72	25 450 001	111	153,53	26 370 DC0	242, 261	81,83	
24 167 DL1	53	425,80	24 178 A01	50	353,57	25 453 001	111	124,42	26 370 DL0	242, 261	99,37	
24 167 GL1	53	399,19	24 178 AL1	50	377,15	25 485 001	115	155,73	26 370 GL0	242, 261	93,52	
24 167 GN1	53	425,80	24 178 DA1	50	353,57	26			26 370 GN0	242, 261	99,37	
24 167 KF1	53	372,58	24 178 DC1	50	330,00		26 009 001	111	111,66	26 385 000	194, 213	22,18
24 168 001	53	241,93	24 178 DL1	50	377,15		26 010 001	112	45,85	26 404 000	240	110,64
24 168 A01	53	362,90	24 178 GL1	50	353,57		26 050 001	224	61,82	26 405 000	241	142,79
24 168 AL1	53	387,09	24 178 GN1	50	377,15		26 051 001	224	69,40	26 406 003	248	68,11
24 168 DA1	53	362,90	24 179 001	47	235,72		26 062 000	218	568,61	26 406 2433	248	105,57
24 168 DC1	53	338,71	24 180 001	47	235,72		26 063 000	218	568,61	26 408 000	224	130,67
24 168 DL1	53	387,09	24 181 001	48	275,96		26 066 000	217	788,98	26 410 000	224	130,67
24 168 GL1	53	362,90	24 182 001	49	302,79		26 066 A00	217	1.262,36	26 412 000	220	231,37
24 168 GN1	53	387,09	24 183 001	48	235,72		26 066 AL0	217	1.341,26	26 443 000	193	2.212,83
24 168 KF1	53	338,71	24 192 003	87	131,34		26 066 DA0	217	1.262,36	26 443 LSO	193	2.212,83
24 169 001	53	301,02	24 193 001	103	114,08		26 066 DC0	217	1.104,57	26 449 000	155, 193	204,66
24 169 A01	53	451,53	24 258 001	99	88,31		26 066 DL0	217	1.341,26	26 455 000	222, 238	191,98
24 169 AL1	53	481,63	24 268 001	99	104,20		26 066 GL0	217	1.262,36	26 457 000	222, 238	191,98
24 169 DA1	53	451,53	24 269 001	100	104,20		26 066 GN0	217	1.341,26	26 459 000	218, 238	318,70
24 169 DC1	53	421,43	24 272 001	100	133,77		26 067 000	217	788,98	26 461 000	218, 238	253,42
24 169 DL1	53	481,63	24 273 001	100	149,11		26 067 A00	217	1.262,36	26 475 000	214	750,77
24 169 GL1	53	451,53	24 395 KF1	50	330,00					26 475 A00	214	1.201,23

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
26 475 AL0	214	1.276,30	26 558 GNO	216	916,17	26 603 000	233, 257	154,00	26 836 AL0	195	2.092,61
26 475 DA0	214	1.201,23	26 560 000	216	538,92	26 603 A00	233, 257	308,00	26 836 DA0	195	1.969,52
26 475 DCO	214	1.051,07	26 560 A00	216	862,27	26 603 AL0	233, 257	338,80	26 836 DCO	195	1.723,33
26 475 DL0	214	1.276,30	26 560 AL0	216	916,17	26 603 DA0	233, 257	308,00	26 836 DL0	195	2.092,61
26 475 GLO	214	1.201,23	26 560 DA0	216	862,27	26 603 DCO	233, 257	277,20	26 836 GLO	195	1.969,52
26 475 GNO	214	1.276,30	26 560 DCO	216	754,49	26 603 DL0	233, 257	338,80	26 836 GNO	195	2.092,61
26 475 LSO	214	986,38	26 560 DL0	216	916,17	26 603 EN0	233, 257	338,80	26 837 A00	196	1.969,52
26 477 000	214	750,77	26 560 GLO	216	862,27	26 603 GL0	233, 257	308,00	26 837 AL0	196	2.092,61
26 477 A00	214	1.201,23	26 560 GNO	216	916,17	26 603 GNO	233, 257	338,80	26 837 DA0	196	1.969,52
26 477 AL0	214	1.276,30	26 562 000	221	441,99	26 638 003	245	86,67	26 837 DCO	196	1.723,33
26 477 DA0	214	1.201,23	26 564 000	216	577,69	26 639 003	247	57,42	26 837 DL0	196	2.092,61
26 477 DCO	214	1.051,07	26 564 A00	216	1.097,61	26 648 000	195	1.230,95	26 837 GL0	196	1.969,52
26 477 DL0	214	1.276,30	26 564 AL0	216	1.155,38	26 652 000	196	1.230,95	26 837 GNO	196	2.092,61
26 477 GLO	214	1.201,23	26 564 DA0	216	924,31	26 657 000	196	1.415,59	26 902 2433	249	41,48
26 477 GNO	214	1.276,30	26 564 DCO	216	982,08	26 658 000	260	85,37	26 907 003	249	86,67
26 477 LSO	214	986,38	26 564 DL0	216	1.155,38	26 658 A00	260	136,58	26 908 003	250	84,09
26 479 000	215	790,70	26 564 GLO	216	924,31	26 658 AL0	260	145,14	26 908 2433	250	182,18
26 479 A00	215	1.265,12	26 564 GNO	216	1.155,38	26 658 DA0	260	136,58	26 909 003	250	95,68
26 479 AL0	215	1.344,19	26 566 000	217	577,69	26 658 DCO	260	119,51	26 910 003	251	68,11
26 479 DA0	215	1.265,12	26 566 A00	217	1.097,61	26 658 DL0	260	145,14	26 910 2433	251	105,57
26 479 DCO	215	1.106,98	26 566 AL0	217	1.155,38	26 658 GL0	260	136,58	26 915 2433	245	163,06
26 479 DL0	215	1.344,19	26 566 DA0	217	924,31	26 658 GNO	260	145,14	26 920 003	247	53,92
26 479 GLO	215	1.265,12	26 566 DCO	217	982,08	26 659 000	261	85,37	26 977 001	210	342,90
26 479 GNO	215	1.344,19	26 566 DL0	217	1.155,38	26 659 A00	261	136,58	26 977 2431	210	548,63
26 479 LSO	215	1.026,31	26 566 GLO	217	924,31	26 659 AL0	261	145,14	26 980 2431	208	548,63
26 481 000	215	790,70	26 566 GNO	217	1.155,38	26 659 DA0	261	136,58			
26 481 A00	215	1.265,12	26 568 000	221	480,76	26 659 DCO	261	119,51			
26 481 AL0	215	1.344,19	26 568 LSO	221	624,99	26 659 DL0	261	145,14			
26 481 DA0	215	1.265,12	26 574 000	228	113,24	26 659 GL0	261	136,58			
26 481 DCO	215	1.106,98	26 574 A00	228	192,50	26 659 GNO	261	145,14			
26 481 DL0	215	1.344,19	26 574 AL0	228	203,82	26 662 000	221, 222	181,18			
26 481 GLO	215	1.265,12	26 574 DA0	228	192,50	26 663 000	219	298,45			
26 481 GNO	215	1.344,19	26 574 DCO	228	169,85	26 664 000	219	240,95			
26 481 LSO	215	1.026,31	26 574 DL0	228	203,82	26 666 000	221, 222	162,31			
26 483 000	215	155,74	26 574 GLO	228	192,50	26 668 000	219	279,57			
26 484 000	215	155,74	26 574 GNO	228	203,82	26 668 2430	219	363,45			
26 507 000	45, 199	1.412,48	26 574 LSO	228	113,24	26 669 000	219	222,08			
26 507 A00	199	2.401,22	26 575 000	228	241,95	26 669 2430	219	288,70			
26 507 AL0	45, 199	2.542,46	26 577 LSO	228	241,95	26 670 001	206	585,48			
26 507 DA0	199	2.401,22	26 579 LSO	229	249,04	26 670 2431	206	761,13			
26 507 DCO	45, 199	2.118,72	26 580 000	229	186,84	26 672 001	207	758,70			
26 507 DL0	199	2.542,46	26 580 LSO	229	186,84	26 672 2431	207	986,31			
26 507 GLO	199	2.401,22	26 581 000	229	158,53	26 675 001	207	353,73			
26 507 GNO	199	2.542,46	26 581 LSO	229	158,53	26 681 000	223	181,18			
26 507 LSO	45, 199	1.631,72	26 582 000	230	113,24	26 682 000	219	298,45			
26 508 000	45, 199	1.412,48	26 582 A00	230	192,50	26 683 000	220	240,95			
26 508 A00	199	2.401,22	26 582 AL0	230	203,82	26 685 000	223	162,31			
26 508 AL0	45, 199	2.542,46	26 582 DA0	230	181,18	26 687 000	219	279,57			
26 508 DA0	199	2.259,97	26 582 DCO	230	169,85	26 687 2430	219	363,45			
26 508 DCO	45, 199	2.118,72	26 582 DL0	230	203,82	26 688 000	220	222,08			
26 508 DL0	199	2.542,46	26 582 GLO	230	181,18	26 688 2430	220	288,70			
26 508 GLO	199	2.259,97	26 582 GNO	230	203,82	26 689 001	208	585,48			
26 508 GNO	199	2.542,46	26 582 LSO	230	113,24	26 689 2431	208	761,13			
26 508 LSO	45, 199	1.631,72	26 584 000	230	241,95	26 691 001	209	758,70			
26 509 000	200	1.225,59	26 584 LSO	230	241,95	26 691 2431	209	986,31			
26 510 000	200	1.426,86	26 587 000	231	249,04	26 694 001	209	353,73			
26 545 000	228	114,93	26 587 LSO	231	249,04	26 723 000	203	860,59			
26 548 000	229	249,04	26 588 000	231	186,84	26 746 003	249	31,92			
26 552 000	230	114,93	26 588 LSO	232	186,84	26 746 2433	249	41,49			
26 554 LSO	232	142,49	26 589 000	231	158,53	26 748 003	250	75,26			
26 558 000	216	538,92	26 589 LSO	231	158,53	26 748 2433	250	163,06			
26 558 A00	216	862,27	26 590 000	232	142,49	26 770 001	262	8,82			
26 558 AL0	216	916,17	26 592 000	232	287,32	26 771 003	246	95,68			
26 558 DA0	216	862,27	26 592 LSO	232	287,32	26 781 001	112	114,08			
26 558 DCO	216	754,49	26 594 000	233	295,40	26 788 001	115	150,31			
26 558 DL0	216	916,17	26 594 LSO	233	295,40	26 811 001	206	499,57			
26 558 GLO	216	862,27	26 602 000	233, 257	146,45	26 836 A00	195	1.969,52			

27

27 055 000	258	65,42
27 056 000	258	42,80
27 057 000	260	76,41
27 057 A00	260	122,25
27 057 AL0	260	129,89
27 057 DA0	260	122,25
27 057 DCO	260	106,97
27 057 DL0	260	129,89
27 057 GLO	260	122,25
27 057 GNO	260	129,89
27 057 LSO	260	95,57
27 058 000	198	1.060,40
27 062 000	222, 234	304,79
27 074 000	258	48,89
27 074 A00	258	78,23
27 074 AL0	258	83,11
27 074 BE0	258	78,23
27 074 DA0	258	78,23
27 074 DCO	258	68,45
27 074 DL0	258	83,11
27 074 EN0	258	83,11
27 074 GL0	258	78,23
27 074 GNO	258	83,11
27 074 LSO	258	63,38
27 075 000	259	48,89
27 075 LSO	259	63,55
27 076 000	260	76,41
27 076 A00	260	122,25
27 076 AL0	260	129,89
27 076 DA0	260	122,25
27 076 DCO	260	106,97
27 076 DL0	260	129,89
27 076 GL0	260	122,25
27 076 GNO	260	129,89
27 076 LSO	260	99,33
27 134 000	222	188,30
27 137 001	256	31,46
27 151 000	259	145,25
27 174 001	198	1.720,92
27 206 000	262	28,43

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 220 000	235	63,42	27 799 30E	247	47,09	28 724 LSO	227	112,94	29 121 DCO	150	1.185,25
27 221 000	235	79,29	27 803 30E	247	49,30	28 778 000	221	972,81	29 121 DLO	150	1.354,58
27 221 001	235	87,86	27 810 001	223, 238	109,31	28 796 000	234	195,06	29 121 GLO	150	1.269,91
27 222 000	235	91,81	27 812 IL1	253	39,84	28 813 000	263	8,31	29 121 GNO	150	1.354,58
27 225 001	237	155,23	27 841 000	242, 257	295,73	28 815 000	509	19,72	29 122 000	151	516,59
27 226 001	237	162,37	27 869 001	220	102,93	28 817 000	509	15,81	29 122 A00	151	774,89
27 227 001	236	174,90	27 891 000	241	375,51	28 856 000	261	50,82	29 122 AL0	151	826,55
27 230 001	236	144,29	27 892 000	242, 257	281,61	28 874 000	263, 364	25,96	29 122 BE0	151	774,89
27 231 001	236	151,47	27 923 003	244	25,26	28 900 000	505	175,49	29 122 DA0	151	774,89
27 232 001	236	164,00	27 924 003	245	66,25	28 910 000	505	69,40	29 122 DCO	151	723,23
27 265 000	235	45,93	27 925 003	246	70,80	28 912 000	27, 46	130,79	29 122 DLO	151	826,55
27 265 00E	235	45,93	27 964 000	205	954,36	28 912 A00	505	196,18	29 122 EN0	151	826,55
27 266 001	236	126,84	27 966 001	197	1.496,48	28 912 AL0	27, 46	209,26	29 122 GLO	151	774,89
27 267 001	237	137,74				28 912 DA0	505	196,18	29 122 GNO	151	826,55
27 296 003	203	747,36				28 912 DCO	27, 46	183,10	29 123 000	146	718,82
27 354 000	238	83,09	28 002 000	225, 234	266,86	28 912 DLO	505	209,26	29 123 A00	146	1.078,23
27 355 000	237	153,06	28 020 L01	253	19,44	28 912 GLO	505	196,18	29 123 AL0	146	1.150,11
27 369 000	240	99,52	28 094 000	224, 234	55,46	28 912 GNO	505	209,26	29 123 DCO	146	1.006,35
27 400 000	240	71,94	28 105 001	255	28,30	28 920 000	505	60,54	29 123 DL0	146	1.150,11
27 421 002	205	650,85	28 112 000	508	32,44	28 940 000	505	95,88	29 123 GNO	146	1.150,11
27 475 002	204	943,03	28 139 001	255	31,45	28 943 000	120, 398	206,28	29 124 000	146	782,71
27 477 000	221	745,97	28 140 001	255	34,60	28 948 000	225, 234	337,14	29 124 A00	146	1.174,07
27 478 000	221	745,97	28 143 001	255	34,47	28 982 000	226	201,24	29 124 AL0	146	1.252,34
27 484 000	227	100,58	28 143 KS1	255	48,26	28 988 000	263, 364	59,10	29 124 DA0	146	1.174,07
27 485 000	227	85,51	28 143 LS1	255	44,84	28 990 000	119	276,81	29 124 DCO	146	1.095,80
27 488 000	226	115,69	28 145 001	255	40,75	28 990 A00	119	415,22	29 124 DL0	146	1.252,34
27 492 000	222, 240	196,77	28 150 002	256	13,59	28 990 AL0	119	442,90	29 124 GLO	146	1.174,07
27 499 000	238	73,52	28 151 002	256	16,32	28 990 DA0	119	415,22	29 124 GNO	146	1.252,34
27 500 000	238	77,57	28 151 L02	256	21,21	28 990 DCO	119	387,54	29 125 000	146	939,26
27 512 001	253	27,21	28 154 002	256	19,03	28 990 DL0	119	442,90	29 126 000	147	846,61
27 513 001	253	48,59	28 155 002	256	21,76	28 990 GLO	119	415,22	29 126 A00	147	1.269,91
27 513 DC1	253	130,29	28 233 000	223, 240	126,76	28 990 GNO	119	442,90	29 126 AL0	147	1.354,58
27 513 DL1	253	158,58	28 361 000	226	147,09	28 991 000	119, 398	383,94	29 126 DA0	147	1.269,91
27 514 001	254	99,12	28 362 001	256	22,05	28 995 000	119	421,93	29 126 DCO	147	1.185,25
27 523 001	251, 257	60,52	28 362 A01	256	35,28				29 126 DL0	147	1.354,58
27 523 2431	251, 257	131,13	28 362 DA1	256	35,28				29 126 GLO	147	1.269,91
27 524 001	252, 258	63,56	28 362 DC1	256	30,87	29 007 000	364	251,05	29 126 GNO	147	1.354,58
27 524 2431	252, 258	137,73	28 362 GL1	256	35,28	29 025 002	184	366,39	29 127 000	147	516,59
27 571 30E	249	31,92	28 362 KF1	256	30,87	29 032 000	188	47,68	29 127 A00	147	774,89
27 574 003	249	42,28	28 364 001	256	25,18	29 033 000	182, 188	391,13	29 127 AL0	147	826,55
27 576 003	249	95,66	28 368 000	222	507,95	29 037 000	25, 26	1.162,19	29 127 DCO	147	723,23
27 578 30E	250	75,26	28 368 LSO	222	629,86	29 037 002	44, 182	1.158,10	29 127 DL0	147	826,55
27 579 003	250	86,61	28 373 000	222	507,95	29 094 000	363	377,06	29 127 GNO	147	826,55
27 584 003	251	64,19	28 388 001	256	28,32	29 095 000	363	384,83	29 144 000	18	618,98
27 588 003	251	59,66	28 388 A01	256	45,31	29 096 000	363	310,98	29 145 000	19	682,88
27 588 2433	251	92,51	28 388 DA1	256	45,31	29 097 003	72	307,09	29 146 000	19	746,77
27 591 001	224	86,43	28 388 DC1	256	39,65	29 118 000	149	718,82	29 147 000	18	618,98
27 595 001	258	26,55	28 388 GL1	256	45,31	29 118 A00	149	1.078,23	29 148 000	18	682,88
27 595 2431	258	41,14	28 388 KF1	256	39,65	29 118 AL0	149	1.150,11	29 149 000	18	746,77
27 596 000	239, 262	8,82	28 409 002	256	19,03	29 118 DA0	149	1.078,23	29 150 LSO	151	926,48
27 597 30E	244	31,92	28 410 002	256	21,75	29 118 DCO	149	1.006,35	29 151 LSO	152	990,37
27 598 30E	245	75,26	28 413 002	256	24,48	29 118 DL0	149	1.150,11	29 152 LSO	152	653,65
27 600 003	244	95,66	28 417 001	255	37,21	29 118 GLO	149	1.078,23	29 153 LSO	147	926,48
27 601 003	246	56,40	28 419 003	244	42,28	29 118 GNO	149	1.150,11	29 156 LSO	148	990,37
27 601 30E	246	53,83	28 429 000	227	62,75	29 119 000	149	782,71	29 157 LSO	148	1.054,27
27 606 001	224	78,58	28 497 000	227	102,12	29 119 A00	149	1.174,07	29 158 LSO	148	653,65
27 615 002	204	747,36	28 576 000	226	115,69	29 119 AL0	149	1.252,34	29 192 001	50	302,79
27 615 KF2	204	1.046,30	28 605 001	259	20,68	29 119 DA0	149	1.174,07	29 192 A01	50	454,18
27 644 003	245	86,61	28 621 000	257	150,95	29 119 DCO	149	1.095,80	29 192 AL1	50	484,46
27 646 30E	246	84,09	28 628 001	261	41,51	29 119 DL0	149	1.252,34	29 192 DA1	50	454,18
27 693 000	242, 259	37,58	28 628 2431	261	69,10	29 119 DLO	149	1.174,07	29 192 DC1	50	423,91
27 699 000	241	72,19	28 631 000	262	67,22	29 119 GLO	149	1.174,07	29 192 DL1	50	484,46
27 703 000	241	122,04	28 635 XX0	263, 509	11,21	29 119 GNO	149	1.252,34	29 192 GL1	50	454,18
27 704 000	242, 260	43,30	28 671 001	260	41,63	29 120 000	150	939,26	29 192 GN1	50	484,46
27 705 000	223, 242	216,52	28 679 001	261	59,57	29 121 000	150	846,61	29 192 KF1	50	423,91
27 709 000	226, 243	159,62	28 680 001	260	59,57	29 121 A00	150	1.269,91	29 192 AL0	50	341,12
27 711 000	227, 243	136,15	28 724 000	227	76,66	29 121 AL0	150	1.354,58	29 193 001	50	511,68
						29 121 DA0	150	1.269,91			

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
29 193 AL1	50	545,79	30 321 MW0	291	102,33	31 325 DC2	268	3.317,88	31 588 SD1	318	426,15
29 193 DA1	50	511,68	30 321 TY0	291	102,33	31 326 002	269	2.885,12	31 593 002	289	840,36
29 193 DC1	50	477,56	30 321 XCO	291	102,33	31 326 DC2	269	3.317,88	31 593 DC2	289	1.092,47
29 193 DL1	50	545,79	30 321 YFO	291	102,33	31 347 003	267	2.617,73	31 613 000	293	585,05
29 193 GL1	50	511,68	30 321 YR0	291	102,33	31 347 DC3	267	3.010,39	31 613 A00	293	819,07
29 193 GN1	50	545,79	30 324 001	285	1.496,79	31 358 002	293	924,61	31 613 DCO	293	760,57
29 193 KF1	50	477,56	30 324 AL1	285	1.870,99	31 358 DC2	293	1.202,00	31 615 000	291	706,67
29 303 003	41	360,20	30 324 DC1	285	1.721,31	31 360 001	293	930,14	31 615 A00	291	989,34
29 303 AL3	41	576,32	30 463 000	303	154,63	31 360 DC1	293	1.209,18	31 615 AL0	291	1.060,00
29 303 DC3	41	504,28	30 463 2430	303	201,01	31 367 001	310	133,55	31 615 DA0	291	989,34
29 306 003	41	383,82	30 463 DCO	303	201,01	31 368 001	309	133,55	31 615 DCO	291	918,67
29 307 003	44	1.217,88	30 484 001	112, 308	74,09	31 375 000	295	273,94	31 615 DL0	291	1.060,00
29 307 AL3	44	1.948,61	30 503 000	291	736,79	31 375 AL0	295	410,91	31 615 GL0	291	989,34
29 307 DC3	44	1.705,04	30 503 DCO	291	957,83	31 375 DCO	295	356,12	31 615 GN0	291	1.060,00
29 337 003	90	230,53	30 503 KFO	291	1.031,51	31 375 DL0	295	410,91	31 639 AP0	327	403,90
29 338 003	91	251,27	30 504 000	292	521,89	31 379 000	287	1.026,79	31 640 AP0	327	508,88
29 338 2433	91	326,65	30 504 A00	292	730,65	31 379 DCO	287	1.334,82	31 641 AP0	327	547,20
29 507 KFO	149	1.095,80	30 504 AL0	292	782,84	31 391 003	304	182,74	31 642 AP0	328	585,05
29 508 KFO	150	1.185,25	30 504 DA0	292	730,65	31 395 000	296	918,53	31 643 AP0	328	622,80
29 509 KFO	505	183,10	30 504 DCO	292	678,46	31 395 DCO	296	1.194,09	31 644 AP0	325	544,08
29 510 KFO	505	95,04	30 504 DL0	292	782,84	31 454 001	273	2.018,41	31 645 AP0	325	568,27
29 800 000	37, 113	32,01	30 504 GL0	292	730,65	31 454 AL1	273	2.523,01	31 646 AP0	325	603,93
29 801 000	37, 113	32,01	30 504 GN0	292	782,84	31 454 DC1	273	2.321,17	31 647 AP0	326	679,42
29 802 000	37, 113	59,25	30 504 KFO	292	730,65	31 454 DL1	273	2.523,01	31 648 AP0	326	520,52
29 804 000	37, 113	59,25	30 505 000	292	396,64	31 455 001	271	2.018,41	31 649 AP0	326	633,74
29 805 000	37, 113	92,58	30 505 A00	292	555,29	31 455 AL1	271	2.523,01	31 650 AP0	322	408,96
29 904 LSO	152	1.054,27	30 505 AL0	292	594,96	31 455 DC1	271	2.321,17	31 651 AP0	322	482,76
30			30 505 DA0	292	555,29	31 455 DL1	271	2.523,01	31 652 AP0	322	539,38
30 008 001	112	45,01	30 505 DCO	292	515,63	31 456 001	275	2.018,41	31 653 AP0	324	358,20
30 031 001	285	1.496,79	30 505 DL0	292	594,96	31 456 DC1	275	2.321,17	31 654 AP0	324	411,42
30 031 AL1	285	1.870,99	30 505 GL0	292	555,29	31 481 001	301	296,06	31 655 AP0	324	486,92
30 031 DC1	285	1.721,31	30 505 GN0	292	594,96	31 483 002	299	321,02	31 656 AP0	328	335,93
30 031 DL1	285	1.870,99	30 505 KFO	292	555,29	31 483 DC2	299	417,33	31 657 AP0	323	547,31
30 098 001	112, 308	53,60	30 506 000	303	169,74	31 491 000	299	561,10	31 658 AP0	323	562,41
30 144 001	286	1.496,79	30 536 000	309	193,28	31 491 DC0	299	729,43	31 680 000	310	114,14
30 144 DC1	286	1.721,31	30 543 000	309	193,28	31 498 001	277	1.947,84	31 693 000	310	126,51
30 193 000	301	163,06	30 547 000	309	193,28	31 498 AL1	277	2.434,79	31 706 000	309	126,51
30 193 DCO	301	211,98	30 567 000	302	207,34	31 498 DC1	277	2.240,01	31 719 SD0	321	222,70
30 208 000	373	358,24	30 567 2430	302	269,54	31 498 DL1	277	2.434,79	31 720 SD0	321	184,95
30 219 002	289	1.069,55	30 567 DCO	302	269,54	31 509 003	305	182,74	31 726 SD0	316	418,60
30 219 DC2	289	1.390,42	30 581 000	279	622,57	31 536 001	310	133,54	31 812 001	307	143,44
30 260 003	304	147,60	30 582 000	279	757,18	31 539 000	274	2.340,98	31 819 001	307	153,00
30 273 001	300	387,88	30 584 000	279	656,22	31 539 DCO	274	2.692,13	31 831 001	307	119,53
30 273 DC1	300	504,24	30 589 000	279	807,66	31 541 000	272	2.340,98	31 855 SD0	317	679,04
30 274 A00	294	531,38	30 590 KFO	280	638,56	31 541 DC0	272	2.692,13	31 886 000	289	1.008,45
30 274 AL0	294	569,34	30 591 000	280	874,97	31 543 000	276	2.340,98	31 886 DCO	289	1.310,98
30 274 DA0	294	531,38	30 619 000	302	310,97	31 543 DC0	276	2.692,13	31 889 000	293	702,06
30 274 DCO	294	493,43	30 619 2430	302	404,26	31 552 SD1	320	169,48	31 889 DC0	293	912,67
30 274 DL0	294	569,34	30 619 DCO	302	404,26	31 562 SD1	320	301,59	31 892 000	291	847,99
30 294 000	291	736,79	30 978 000	379	220,48	31 563 SD1	318	377,08	31 892 DC0	291	1.102,38
30 294 A00	291	1.031,51	31			31 564 SD1	319	301,59	31 892 KFO	291	1.187,18
30 294 AL0	291	1.105,18	31 128 001	300	279,86	31 565 SD1	319	320,46	31 928 KFO	291	989,34
30 294 DA0	291	1.031,51	31 128 DC1	300	363,82	31 571 SD1	317	320,46	31 930 001	307	258,19
30 294 DC0	291	957,83	31 129 001	300	340,71	31 572 SD1	318	407,27	32		
30 294 DL0	291	1.105,18	31 129 DC1	300	442,92	31 573 SD1	319	603,55	32 067 000	295	309,22
30 294 GL0	291	1.031,51	31 182 001	308	124,35	31 574 SD1	315	418,60	32 109 001	21	277,94
30 294 GN0	291	1.105,18	31 186 001	308	124,35	31 575 SD1	315	516,73	32 109 AL1	21	444,71
30 305 001	303	217,88	31 191 001	308	138,66	31 576 SD1	315	478,99	32 109 DC1	21	389,12
30 305 2431	303	283,25	31 195 001	307	157,82	31 577 SD1	316	478,99	32 114 001	21	296,47
30 305 DC1	303	283,25	31 255 000	296	382,07	31 578 SD1	316	377,08	32 114 AL1	21	474,35
30 309 000	288	364,30	31 255 DCO	296	496,69	31 580 SD1	317	490,31	32 114 DC1	21	415,06
30 321 DG0	291	102,33	31 302 002	270	2.537,51	31 581 SD1	313	1.506,04	32 154 003	87	106,83
30 321 DP0	291	102,33	31 302 DC2	270	2.918,14	31 582 SD1	313	1.506,04	32 168 000	294	306,95
30 321 DU0	291	102,33	31 323 002	266	2.617,73	31 583 SD1	313	1.015,35	32 168 DCO	294	399,03
30 321 GE0	291	102,33	31 323 DC2	266	3.010,39	31 584 SD1	314	1.128,59	32 207 001	61	145,97
30 321 HG0	291	102,33	31 325 002	268	2.885,12	31 585 SD1	314	1.506,04	32 208 001	63	184,37

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 210 001	63	184,37	32 843 DC2	301	283,41	34 065 AL2	51, 169	555,84	34 863 KF0	54, 154	2.775,16
32 211 001	63	230,48	32 917 AL0	295	382,00	34 065 DC2	51, 169	486,36	34 864 000	44, 153	1.982,26
32 212 001	64	284,27	32 917 DC0	295	331,07	34 065 GN2	51, 169	555,84	34 864 AL0	44, 153	3.171,61
32 224 003	304	182,74	32 917 DL0	295	382,00	34 169 001	164	383,60	34 864 DA0	153	2.973,39
32 257 001	298	396,64	32 917 GN0	295	382,00	34 170 001	164	369,42	34 864 DC0	44, 153	2.775,16
32 257 002	297	409,33	32 917 KS0	295	331,50	34 171 001	164	369,42	34 864 DL0	153	3.171,61
32 259 003	297	330,36	32 918 000	295	309,22	34 174 001	165	479,22	34 864 GL0	153	2.973,39
32 294 002	290	611,17	32 918 00E	295	309,22	34 176 001	165	663,40	34 864 GN0	153	3.171,61
32 294 DC2	290	794,52	32 918 DC0	295	401,99	34 195 001	166	479,22	34 865 000	153	1.640,41
32 321 002	294	317,87	32 926 003	87	114,21	34 281 001	166	626,91	34 865 KF0	153	2.296,57
32 321 AL2	294	476,81	32 926 2433	87	148,48	34 464 001	165	528,79	34 866 000	153	1.640,41
32 321 DC2	294	413,24	32 928 003	91	119,13	34 469 001	164	433,17	34 867 000	153	1.392,51
32 321 DL2	294	476,81	32 929 2433	91	154,87	34 487 000	353, 357	208,76	34 868 000	30, 36	1.567,35
32 322 002	294	317,87	32 950 000	287	1.066,85	34 488 000	28, 33	542,30	34 869 000	160	1.359,57
32 322 AL2	294	476,81	32 950 DC0	287	1.386,90	34 497 000	28, 34	710,76	34 870 000	157	1.359,57
32 322 DC2	294	413,24	33			34 558 000	92, 178	219,83	34 871 000	157	1.049,26
32 322 DL2	294	476,81	33 163 003	38	295,24	34 561 000	178	213,27	34 872 000	160	1.049,26
32 467 2433	87	138,88	33 202 003	303	154,63	34 565 002	179	260,87	34 873 000	19	1.886,89
32 468 003	70	163,26	33 202 2433	303	201,01	34 566 002	179	265,67	35		
32 482 003	305	182,74	33 241 003	41	295,24	34 567 000	92, 179	285,45	35 028 000	37, 113	201,37
32 488 AL0	295	382,00	33 244 002	58	250,90	34 665 000	97, 361	618,07	35 031 000	188	581,64
32 488 DC0	295	331,07	33 281 003	304	147,60	34 666 000	362	548,10	35 085 000	365	2.396,06
32 488 DL0	295	382,00	33 281 2433	304	191,88	34 667 000	98, 361	493,67	35 087 000	365	2.932,81
32 553 002	290	572,97	33 281 30E	304	147,60	34 671 000	361	612,42	35 500 000	363	310,98
32 553 DC2	290	744,87	33 281 DC3	304	191,88	34 681 000	361	488,19	35 604 000	18	94,75
32 612 AL3	38	472,39	33 300 003	92	146,54	34 709 000	19	1.993,73	36		
32 612 DC3	38	413,34	33 300 2433	92	190,51	34 712 000	20	1.929,83	36 015 001	345	695,42
32 618 003	40	457,63	33 390 002	59	313,65	34 718 000	24, 42	581,44	36 016 001	345	635,81
32 618 AL3	40	732,21	33 395 002	59	380,37	34 719 000	23, 42	529,13	36 133 000	346, 353	27,64
32 618 DC3	40	640,68	33 547 003	42	498,23	34 726 000	160	916,94	36 194 000	312	213,24
32 629 002	62	264,97	33 553 003	42	442,87	34 730 000	157	1.863,31	36 207 001	345	612,63
32 659 001	300	247,83	33 553 AL3	42	708,59	34 732 000	161	1.625,72	36 208 001	345	553,02
32 661 003	299	271,71	33 553 DC3	42	620,01	34 734 000	158	1.394,87	36 264 001	332, 335	201,26
32 661 DC3	299	353,23	33 555 003	91	125,11	34 765 000	51, 63	235,23	36 265 000	381	167,35
32 663 003	299	306,76	33 555 2433	91	162,64	34 766 000	52, 64	306,48	36 266 000	381	153,41
32 663 DC3	299	398,78	33 557 003	71	163,26	34 767 000	84, 176	229,26	36 267 000	381	144,11
32 740 001	100	92,72	33 565 002	67	176,17	34 768 001	177	273,28	36 268 000	381	153,41
32 742 001	101	155,51	33 565 003	73	171,04	34 769 001	177	280,02	36 269 000	355	342,08
32 743 001	101	119,22	33 565 LS3	73	222,35	34 770 000	176	300,50	36 271 000	355	317,40
32 747 001	101	174,20	33 569 002	58	250,90	34 813 001	47	228,05	36 273 000	356	440,83
32 750 000	306	138,83	33 577 003	41	354,29	34 814 003	73, 170	272,33	36 274 000	356	370,30
32 752 000	306	138,83	33 577 AL3	41	566,87	34 814 2433	170	354,03	36 315 000	351	528,99
32 762 000	373	161,83	33 577 DC3	41	496,01	34 815 003	170	265,46	36 317 000	380	397,08
32 763 000	373	161,83	33 590 002	67	176,17	34 816 003	74, 170	347,79	36 318 000	380	434,38
32 765 000	373	350,54	33 590 003	73	188,14	34 816 2433	170	452,12	36 320 000	380	626,94
32 766 000	373	365,41	33 590 LS3	73	244,58	34 817 003	170	265,76	36 321 000	380	452,55
32 767 000	374	411,46	33 591 002	68	215,33	34 819 005	171	305,69	36 322 001	380, 383	150,42
32 772 000	375	416,43	33 591 003	74	231,61	34 820 005	171	300,77	36 325 002	347	429,68
32 774 000	374	480,89	33 591 LS3	74	301,10	34 822 005	172	300,77	36 327 002	82, 347	403,84
32 775 000	374	500,68	33 592 20A	68	267,36	34 823 003	171	341,22	36 330 002	348	403,84
32 776 000	373	366,83	33 770 001	298	313,14	34 824 005	171	316,91	36 331 001	347	419,99
32 778 000	374	381,73	33 770 002	297	329,84	34 827 000	173	248,32	36 332 000	350	950,39
32 786 000	306, 375	208,67	33 848 001	23	345,02	34 827 KF0	173	347,64	36 333 000	350	933,42
32 787 000	306, 375	208,67	33 848 AL1	23	552,03	34 828 000	173	242,34	36 334 SD0	350	493,73
32 789 000	377	322,24	33 848 DC1	23	483,03	34 829 000	173	248,32	36 335 SD0	350	476,09
32 790 000	377	446,20	33 849 001	24	453,45	34 830 000	174	323,50	36 336 001	340, 350	372,66
32 792 000	377	589,95	33 849 AL1	24	725,52	34 831 000	174	317,53	36 337 001	340, 350	140,47
32 793 000	377	614,75	33 849 DC1	24	634,83	34 833 001	175	280,93	36 338 000	333, 336	139,46
32 795 000	377	555,25	33 850 001	24	532,31	34 837 001	175	280,93	36 339 001	341, 351	256,74
32 823 000	377	550,24	33 865 001	23	354,88	34 863 000	26, 43	1.982,26	36 376 000	351	535,28
32 830 001	81	195,36	33 865 AL1	23	567,80	34 863 AL0	26, 43	3.171,61	36 384 000	355	702,04
32 831 000	84	159,88	33 865 DC1	23	496,83	34 863 DA0	54, 154	2.973,39	36 386 001	349	933,67
32 832 000	84	202,53	34 020 001	362	1.062,33	34 863 DC0	26, 43	2.775,16	36 407 001	333, 336	256,69
32 837 000	83	133,24	34 065 A02	51, 169	521,10	34 863 DL0	54, 154	3.171,61	36 409 000	338	682,56
32 839 000	83	133,24				34 863 GL0	54, 154	2.973,39	36 410 000	340	782,34
32 842 000	301	167,01				34 863 GN0	54, 154	3.171,61			
32 843 002	301	218,01									

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
36 412 000	341	886,86	37 304 000	449	52,89	38 525 001	437	429,66	38 808 P00	481	157,70
36 413 000	337	829,85	37 311 K00	453	61,15	38 526 000	437	393,01	38 808 SH0	481	142,66
36 414 000	339	1.127,58	37 321 001	463	596,06	38 528 001	430	265,60	38 813 001	432	378,51
36 415 000	342	742,74	37 321 SD1	463	596,06	38 536 001	435	281,98	38 844 000	475	107,38
36 416 001	342, 352	728,85	37 324 001	463	596,06	38 539 001	435	295,14	38 844 KF0	475	220,14
36 421 001	348	506,78	37 324 SD1	463	596,06	38 543 000	441	410,34	38 844 KV0	475	92,84
36 422 001	347	509,94	37 338 000	343, 383	194,94	38 553 001	441	353,73	38 844 P00	475	107,38
36 439 001	348	378,69	37 339 000	467	191,56	38 554 001	440	165,48	38 844 SH0	475	87,01
36 440 000	332	833,81	37 342 000	467	229,30	38 558 00M	439, 441	20,62	38 845 KS0	474	374,26
36 441 000	32, 332	805,06	37 346 000	467	157,08	38 562 001	444	145,83	38 845 LS0	474	374,26
36 441 AL0	32, 332	1.207,59	37 347 000	456	298,83	38 564 000	476	68,14	38 845 MF0	474	374,26
36 441 DC0	32, 332	1.046,57	37 349 000	456	344,80	38 564 SH0	476	54,37	38 846 KS0	480	476,30
36 442 000	332	905,69	37 419 000	459	899,46	38 573 000	476	87,68	38 846 LS0	480	476,30
36 444 000	334	675,67	37 419 SD0	459	899,46	38 573 SH0	476	38,52	38 857 000	480	181,28
36 445 000	334	646,92	37 421 000	462	519,89	38 574 000	476	89,60	38 857 P00	480	181,28
36 445 A00	334	905,69	37 427 000	462	397,38	38 584 001	443	357,86	38 857 SH0	480	166,71
36 445 AL0	334	970,38	37 428 000	462	380,81	38 587 000	443	497,28	38 858 000	475	107,38
36 445 DA0	334	905,69	37 503 000	343, 464	989,80	38 625 001	440, 442	364,28	38 858 P00	475	107,38
36 445 DC0	334	841,00	37 504 000	344, 460	1.219,43	38 643 001	448	235,60	38 858 SH0	475	87,01
36 445 DL0	334	970,38	37 535 000	37, 46	110,16	38 661 000	452	167,01	38 860 000	432	365,81
36 445 GL0	334	905,69	37 535 A00	472	240,65	38 672 SD0	476	163,73	38 915 KS0	476	1.357,46
36 445 GN0	334	970,38	37 535 AL0	37, 46	240,65	38 698 SD1	459	668,91	38 915 LS0	476	1.357,46
36 446 000	335	603,79	37 535 DA0	472	240,65	38 699 001	459	668,91	38 929 000	432	378,43
36 447 000	335	856,81	37 535 DC0	37, 46	240,65	38 714 000	454, 477	33,46	38 957 000	474	161,49
36 451 000	104, 358	252,95	37 535 DL0	472	240,65	38 721 001	434	333,02	38 994 000	436	448,46
36 452 000	358	235,30	37 535 GL0	472	240,65	38 722 001	434	320,38			
36 453 000	358	267,66	37 535 GN0	472	240,65	38 732 000	474	86,09	39		
36 454 000	349	1.069,55	37 535 KF0	472	225,84	38 732 A00	474	205,53	39 002 000	430	474,12
36 455 000	349	1.040,49	37 535 P00	472	110,16	38 732 AL0	474	205,53	39 052 000	440	232,33
36 456 000	351	264,71	37 535 SH0	472	90,49	38 732 BE0	474	205,53	39 140 000	442	885,63
36 457 000	351	988,27	37 601 000	27, 55	133,77	38 732 BR0	474	176,32	39 201 000	409	93,13
36 458 000	351, 383	794,14	37 601 A00	55, 472	240,79	38 732 DA0	474	205,53	39 202 000	409	104,30
36 459 000	351, 383	852,97	37 601 AL0	27, 55	240,79	38 732 DC0	474	205,53	39 206 000	410	335,25
36 463 000	352	235,30	37 601 DA0	55, 472	240,79	38 732 DL0	474	205,53	39 208 000	412	332,64
36 464 000	352	705,76	37 601 DC0	27, 55	240,79	38 732 EN0	474	205,53	39 245 00H	401	560,85
36 500 000	422	499,85	37 601 DL0	55, 472	240,79	38 732 GL0	474	205,53	39 300 000	424	344,28
36 501 000	413	883,78	37 601 GL0	55, 472	240,79	38 732 GN0	474	205,53	39 301 000	424	254,47
36 503 000	413	771,89	37 601 GN0	55, 472	240,79	38 732 KF0	474	176,49	39 302 000	424	243,24
36 504 000	423	524,83	37 601 KF0	55, 472	274,23	38 732 KV0	474	74,35	39 306 000	424	280,67
			37 601 P00	472	133,77	38 732 P00	474	86,09	39 323 000	408	132,24
37			37 601 SH0	472	110,16	38 732 SD0	474	228,38	39 324 000	408	112,56
37 035 000	467	23,39	37 624 000	46, 60	133,77	38 732 SH0	474	70,43	39 327 000	409	108,03
37 037 000	468	46,48	37 624 A00	473	240,79	38 732 SHH	475	84,52	39 328 000	410	368,78
37 038 000	468	49,60	37 624 AL0	46, 473	240,79	38 733 000	444	43,91	39 330 002	412	127,17
37 039 000	468	57,57	37 624 DA0	473	240,79	38 735 000	453	78,40	39 331 002	412	93,02
37 040 000	468	64,77	37 624 DC0	46, 473	240,80	38 736 000	453	58,77	39 332 000	411	268,20
37 042 000	468	39,15	37 624 DL0	473	240,79	38 748 002	333, 335	706,19	39 333 000	411	268,20
37 043 000	468	67,01	37 624 GL0	473	240,79	38 750 001	431	343,89	39 335 000	408	119,20
37 044 000	467, 469	37,59	37 624 GN0	473	240,79	38 765 000	473	107,47	39 336 000	408	132,88
37 048 000	458	337,14	37 624 KF0	473	274,23	38 765 KF0	473	220,31	39 337 000	408	146,17
37 060 000	461, 477	120,76	37 624 P00	473	133,77	38 765 KV0	473	92,84	39 338 000	411	286,83
37 069 000	479	217,33	37 624 SH0	473	110,16	38 765 P00	473	107,47	39 339 000	411	285,58
37 092 000	453	58,66	37 751 001	464	533,16	38 765 SH0	473	86,63	39 340 000	412	292,88
37 093 000	453	69,21	37 965 000	473	90,49	38 772 001	434	346,87	39 346 000	422	412,37
37 095 000	453, 514	48,69				38 775 001	432	359,58	39 347 000	422	395,13
37 102 SH0	458	28,07	38			38 776 SD0	474	232,93	39 349 000	418	178,76
37 104 K00	453	22,28	38 393 SD1	460	668,91	38 779 000	444	107,18	39 351 000	421	267,82
37 105 K00	454	33,71	38 415 001	448	375,58	38 784 000	480	181,20	39 354 SH1	386	2.672,15
37 107 000	457	91,45	38 505 000	475	70,43	38 784 P00	480	181,28	39 367 000	465	1.021,49
37 112 000	457	160,35	38 505 KF0	475	144,39	38 784 SD0	480	267,33	39 368 000	465	1.021,49
37 114 000	457	52,59	38 505 KV0	475	60,83	38 784 SH0	480	166,71	39 369 000	466	1.359,10
37 131 000	445, 454	7,59	38 505 P00	475	70,43	38 796 000	478	104,63	39 376 000	439	420,51
37 132 000	456	45,22	38 505 SHH	475	67,44	38 803 001	439	446,87	39 383 000	339	79,18
37 139 000	456	136,01	38 506 000	475	70,43	38 804 000	480	181,20	39 420 000	416	90,79
37 141 000	456	153,25	38 506 P00	475	94,36	38 804 SH0	480	166,71	39 421 000	416	78,69
37 153 000	458	325,65	38 506 SH0	475	56,20	38 805 000	478	204,12	39 422 000	416	142,10
37 157 000	458	363,96	38 519 001	438	536,46	38 808 000	481	157,78	39 423 000	408, 416	142,10

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
39 424 000	416	76,81	39 699 000	438, 444	51,87	40 369 001	129	42,76	40 421 DL1	133	108,84
39 425 000	417	76,74	39 703 000	410	462,33	40 369 A01	129	64,14	40 421 EN1	133	108,84
39 426 000	417	86,75	39 729 000	396	6.567,57	40 369 AL1	129	68,41	40 421 GL1	133	102,04
39 427 000	418	145,24	39 732 000	421	60,67	40 369 DA1	129	64,14	40 421 GN1	133	108,84
39 428 000	418	160,78	39 733 000	421	60,67	40 369 DC1	129	59,86	40 430 001	283	179,90
39 429 000	419	178,76	39 750 001	435	281,98	40 369 DL1	129	68,41	40 432 000	286	57,26
39 430 000	419	120,09	39 806 000	414	107,94	40 369 EN1	129	68,41	40 434 001	283	55,80
39 431 000	419	120,09	39 807 000	414	111,25	40 369 GL1	129	64,14	40 437 000	281	64,71
39 433 000	420	230,99	39 808 000	414	114,71	40 369 GN1	129	68,41	40 438 001	282	232,09
39 436 000	419	139,80	39 809 000	414	207,33	40 371 001	131	75,80	40 444 001	130	54,42
39 437 000	419	139,80	39 810 000	414	244,95	40 371 A01	131	113,70	40 444 DC1	130	76,19
39 438 000	420	276,51	39 811 000	414	183,73	40 371 AL1	131	121,28	40 447 001	130	52,97
39 439 000	421	276,50	39 812 000	415	139,77	40 371 DA1	131	113,70	40 447 DC1	130	74,16
39 440 000	416	76,65	39 813 000	415	120,39	40 371 DC1	131	106,12	40 448 001	130	79,27
39 462 000	412	636,75	39 861 000	415	139,77	40 371 DL1	131	121,28	40 448 DC1	130	110,98
39 469 00H	399	582,18	39 881 000	460	390,66	40 371 EN1	131	121,28	40 457 001	142	42,30
39 473 00H	399	315,74	39 881 KF0	460	461,10	40 371 GL1	131	113,70	40 459 001	141	48,78
39 474 00H	399	296,41	39 881 SH0	460	374,74	40 371 GN1	131	121,28	40 460 001	141	33,54
39 475 00H	399	673,36	39 882 000	461	307,45	40 372 001	129, 137	14,10	40 461 001	142	20,58
39 476 00H	399	583,15	39 882 KF0	461	377,89	40 374 001	135	69,97	40 462 001	142	179,27
39 477 00H	399	315,74	39 882 SH0	461	291,56	40 374 A01	135	104,95	40 463 001	142	54,88
39 478 00H	400	296,41	39 898 000	420	120,38	40 374 AL1	135	111,95	40 507 001	139	65,30
39 479 00H	400	302,85	39 910 000	417	224,47	40 374 DA1	135	104,95	40 507 AL1	139	104,49
39 480 00H	400	283,52	39 911 000	417	147,11	40 374 DC1	135	97,96	40 507 DC1	139	91,43
39 481 00H	400	283,52	39 912 000	417	147,11	40 374 DL1	135	111,95	40 508 001	137	56,40
39 482 00H	400	251,30	39 913 000	418	131,23	40 374 GL1	135	104,95	40 508 AL1	137	90,25
39 483 00H	400	244,86	39 939 000	433	416,82	40 374 GN1	135	111,95	40 508 DC1	137	78,96
39 488 000	401	241,64				40 385 001	134	42,76	40 509 001	138	86,37
39 491 000	418	115,10				40 385 A01	134	64,14	40 509 AL1	138	138,20
39 492 000	420	62,12	40 344 001	136	216,84	40 385 AL1	134	68,41	40 509 DC1	138	120,92
39 493 000	420	111,34	40 364 001	132	23,40	40 385 DA1	134	64,14	40 510 001	138	77,74
39 500 000	431	394,74	40 364 A01	132	35,10	40 385 DC1	134	59,86	40 510 AL1	138	124,39
39 501 000	433	369,63	40 364 AL1	132	37,44	40 385 DL1	134	68,41	40 510 DC1	138	108,84
39 503 000	433	351,94	40 364 DA1	132	35,10	40 385 EN1	134	68,41	40 511 001	138	32,77
39 504 000	433	390,85	40 364 DC1	132	32,76	40 385 GL1	134	64,14	40 511 AL1	138	52,43
39 535 000	413	892,83	40 364 DL1	132	37,44	40 385 GN1	134	68,41	40 511 DC1	138	45,88
39 536 000	413	883,77	40 364 EN1	132	37,44	40 386 001	132	85,52	40 512 001	138	283,77
39 538 000	410	295,16	40 364 GL1	132	35,10	40 386 A01	132	128,28	40 512 AL1	138	454,03
39 554 000	409	525,29	40 364 GN1	132	37,44	40 386 AL1	132	136,83	40 512 DC1	138	397,27
39 564 00H	394	322,18	40 365 001	130	42,76	40 386 DA1	132	128,28	40 513 001	139	112,88
39 565 00H	394	300,29	40 365 A01	130	64,14	40 386 DC1	132	119,73	40 513 AL1	139	180,61
39 566 00H	394	706,92	40 365 AL1	130	68,41	40 386 DL1	132	136,83	40 513 DC1	139	158,04
39 567 00H	394	506,73	40 365 DA1	130	64,14	40 386 EN1	132	136,83	40 514 001	139	116,62
39 568 00H	394	347,20	40 365 DC1	130	59,86	40 386 GL1	132	128,28	40 514 AL1	139	186,59
39 570 000	395	187,68	40 365 DL1	130	68,41	40 386 GN1	132	136,83	40 514 DC1	139	163,26
39 571 00H	395	447,30	40 365 EN1	130	68,41	40 394 001	129, 137	34,98	40 535 000	312	93,86
39 572 00H	395	500,48	40 365 GL1	130	64,14	40 394 A01	129	52,48	40 535 A00	312	140,79
39 573 00H	395	466,07	40 365 GN1	130	68,41	40 394 AL1	129, 137	55,98	40 535 AL0	312	150,17
39 574 00H	396	447,30	40 366 001	131	68,03	40 394 DA1	129	52,48	40 535 DA0	312	140,79
39 575 00H	396	466,07	40 366 A01	131	102,04	40 394 DC1	129, 137	48,98	40 535 DC0	312	131,40
39 577 001	396	130,78	40 366 AL1	131	108,84	40 394 DL1	129	55,98	40 535 DL0	312	150,17
39 579 000	396	281,52	40 366 DA1	131	102,04	40 394 EN1	129	55,98	40 535 GL0	312	140,79
39 581 000	434	391,36	40 366 DC1	131	95,24	40 394 GL1	129	52,48	40 535 GN0	312	150,17
39 596 000	386, 428	338,41	40 366 DL1	131	108,84	40 394 GN1	129	55,98	40 536 000	312	84,50
39 597 000	387, 428	338,41	40 366 EN1	131	108,84	40 400 AL0	329	79,36	40 536 DC0	312	118,31
39 598 000	387, 429	358,05	40 366 GL1	131	102,04	40 400 DL0	329	79,36	40 547 001	282	89,99
39 603 000	429	432,77	40 366 GN1	131	108,84	40 400 GN0	329	79,36	40 564 000	46, 505	143,87
39 608 00H	394	472,94	40 367 001	134	56,36	40 404 001	283	96,13	40 575 002	283	193,89
39 609 00H	395	382,86	40 367 A01	134	84,55	40 405 001	281	59,37	40 585 001	141	33,54
39 617 000	397	1.145,11	40 367 AL1	134	90,18	40 407 001	136	134,77	40 623 001	139	54,58
39 620 00H	397	1.333,72	40 367 DA1	134	84,55	40 407 DC1	136	188,68	40 623 AL1	139	87,32
39 622 000	397	6.567,57	40 367 DC1	134	78,91	40 412 001	283	236,32	40 623 DC1	139	76,41
39 648 SH0	390, 423	258,96	40 367 DL1	134	90,18	40 421 001	133	68,03	40 624 001	138	109,15
39 683 000	448	157,89	40 367 EN1	134	90,18	40 421 A01	133	102,04	40 624 AL1	138	174,64
39 687 000	431, 436	302,72	40 367 GL1	134	84,55	40 421 AL1	133	108,84	40 624 DC1	138	152,81
39 693 000	409	484,12	40 367 GN1	134	90,18	40 421 DA1	133	102,04	40 636 SD0	281	26,42
39 694 000	452	137,05	40 368 001	129, 137	11,66	40 421 DC1	133	95,24	40 649 000	312	90,19

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 649 DC0	312	126,26	40 802 DA1	132	174,92	41 027 DL0	121	142,68	41 059 AL0	123	313,89
40 663 001	135, 142	95,27	40 802 DC1	132	163,26	41 027 GL0	121	133,76	41 059 DA0	123	294,27
40 664 001	135, 143	76,22	40 802 DL1	132	186,59	41 027 GN0	121	142,68	41 059 DC0	123	274,65
40 688 001	131	62,20	40 802 EN1	132	186,59	41 028 000	121	89,17	41 059 DL0	123	313,89
40 688 A01	131	93,29	40 802 GL1	132	174,92	41 028 A00	121	133,76	41 059 GL0	123	294,27
40 688 AL1	131	99,51	40 802 GN1	132	186,59	41 028 AL0	121	142,68	41 059 GN0	123	313,89
40 688 DA1	131	93,29	40 804 000	127	565,93	41 028 DA0	121	133,76	41 063 000	124	160,51
40 688 DC1	131	87,07	40 805 000	126	94,32	41 028 DC0	121	124,84	41 063 A00	124	240,77
40 688 DL1	131	99,51	40 806 000	126	62,88	41 028 DL0	121	142,68	41 063 AL0	124	256,82
40 688 EN1	131	99,51	40 807 000	127	314,41	41 028 GL0	121	133,76	41 063 DA0	124	240,77
40 688 GL1	131	93,29	40 808 000	128	276,68	41 028 GN0	121	142,68	41 063 DC0	124	224,72
40 688 GN1	131	99,51	40 809 000	128	220,08	41 029 000	121	42,80	41 063 DL0	124	256,82
40 689 001	134	50,53	40 824 000	505	27,97	41 030 000	486	44,47	41 063 GL0	124	240,77
40 689 A01	134	75,80	40 841 001	286	202,14	41 033 000	486	55,21	41 063 GN0	124	256,82
40 689 AL1	134	80,85	40 843 000	284	58,25	41 035 000	121	99,87	41 064 000	124	110,58
40 689 DA1	134	75,80	40 852 AL0	311	226,71	41 035 A00	121	149,81	41 064 A00	124	165,86
40 689 DC1	134	70,75	40 852 DL0	311	226,71	41 035 AL0	121	159,80	41 064 AL0	124	176,92
40 689 DL1	134	80,85	40 852 GN0	311	226,71	41 035 DA0	121	149,81	41 064 DA0	124	165,86
40 689 EN1	134	80,85	40 852 SD0	311	125,95	41 035 DC0	121	139,82	41 064 DC0	124	154,81
40 689 GL1	134	75,80	40 853 AL0	311	251,90	41 035 DL0	121	159,80	41 064 DL0	124	176,92
40 689 GN1	134	80,85	40 853 DL0	311	251,90	41 035 GL0	121	149,81	41 064 GL0	124	165,86
40 691 002	283	125,26	40 853 GN0	311	251,90	41 035 GN0	121	159,80	41 064 GN0	124	176,92
40 694 000	283	28,92	40 853 SD0	311	139,94	41 036 000	122	57,07	41 066 000	124	392,36
40 696 000	135	137,91	40 854 AL0	311	195,92	41 037 000	122	24,97	41 066 A00	124	588,54
40 696 AL0	135	220,65	40 854 DL0	311	195,92	41 038 000	122	117,71	41 066 AL0	124	627,78
40 696 DA0	135	206,86	40 854 GN0	311	195,92	41 038 A00	122	176,56	41 066 DA0	124	588,54
40 696 DC0	135	193,07	40 854 SD0	311	108,84	41 038 AL0	122	188,33	41 066 DC0	124	549,31
40 696 GL0	135	206,86	40 855 000	284, 311	114,75	41 038 DA0	122	176,56	41 066 DL0	124	627,78
40 711 001	278	1.438,17	40 856 AL0	311	167,93	41 038 DC0	122	164,79	41 066 GL0	124	588,54
40 752 L00	311	18,66	40 856 DL0	311	167,93	41 038 DL0	122	188,33	41 066 GN0	124	627,78
40 754 001	138	68,65	40 856 GN0	311	167,93	41 038 GL0	122	176,56	41 067 000	124	89,17
40 755 001	137	68,06	40 856 SD0	311	93,30	41 038 GN0	122	188,33	41 067 A00	124	133,76
40 756 001	137	91,39	40 857 000	128	220,08	41 039 000	122	32,10	41 067 AL0	124	142,68
40 757 001	139	189,85	40 865 000	126	75,46	41 039 A00	122	48,15	41 067 DA0	124	133,76
40 758 001	140	292,79	40 867 000	128	94,19	41 039 AL0	122	51,36	41 067 DC0	124	124,84
40 766 000	126	106,90	40 868 000	128	62,30	41 039 DA0	122	48,15	41 067 DL0	124	142,68
40 767 000	127	201,22	40 870 000	128	18,46	41 039 DC0	122	44,94	41 067 GL0	124	133,76
40 768 000	126	301,83	40 875 000	282	278,50	41 039 DL0	122	51,36	41 067 GN0	124	142,68
40 775 001	136	133,02	40 876 000	282	324,92	41 039 GL0	122	48,15	41 068 000	125	71,34
40 775 DC1	136	186,23	40 899 000	388, 438	56,36	41 039 GN0	122	51,36	41 068 A00	125	107,01
40 776 001	136	171,50	40 911 000	445, 449	21,20	41 049 000	122	53,50	41 068 AL0	125	114,14
40 777 001	140	166,02	40 915 000	136, 143	10,86	41 049 A00	122	80,26	41 068 DA0	125	107,01
40 778 001	140	235,99	40 949 000	445, 449	34,95	41 049 AL0	122	85,61	41 068 DC0	125	99,87
40 781 000	127	163,49	40 950 000	445, 449	27,18	41 049 DA0	122	80,26	41 068 DL0	125	114,14
40 782 000	127	56,59	40 986 AL0	312, 329	99,08	41 049 DC0	122	74,91	41 068 GL0	125	107,01
40 783 000	126	50,30	40 986 DL0	312, 329	99,08	41 049 DL0	122	85,61	41 068 GN0	125	114,14
40 784 000	127	75,46	40 986 GN0	312, 329	99,08	41 049 GL0	122	80,26	41 069 000	125	142,68
40 791 001	125, 135	10,48	40 986 SD0	312, 329	55,57	41 049 GN0	122	85,61	41 069 A00	125	214,02
40 791 KS1	125, 135	10,48	40 996 AL0	329	87,32	41 056 000	123	142,68	41 069 AL0	125	228,28
40 793 001	133	97,18	40 996 DL0	329	87,32	41 056 A00	123	214,02	41 069 DA0	125	214,02
40 793 DC1	133	136,05	40 996 GN0	329	87,32	41 056 AL0	123	228,28	41 069 DC0	125	199,75
40 794 001	133	116,62	40 997 AL0	329	79,36	41 056 DA0	123	214,02	41 069 DL0	125	228,28
40 794 DC1	133	163,26	40 997 DL0	329	79,36	41 056 DC0	123	199,75	41 069 GL0	125	214,02
40 797 001	133	303,20	40 997 GN0	329	79,36	41 056 DL0	123	228,28	41 069 GN0	125	228,28
40 799 001	133	77,74	40 998 AL0	329	127,01	41 056 GL0	123	214,02	41 073 000	486	42,57
40 800 001	132	228,68	40 998 DL0	329	127,01	41 056 GN0	123	228,28	41 076 000	125	178,35
40 800 A01	132	343,03	40 998 GN0	329	127,01	41 057 000	123	167,65	41 076 A00	125	267,52
40 800 AL1	132	365,89	40 999 AL0	329	142,87	41 058 000	123	185,48	41 076 AL0	125	285,35
40 800 DA1	132	343,03	40 999 DL0	329	142,87	41 058 A00	123	278,22	41 076 DA0	125	267,52
40 800 DC1	132	320,16	40 999 GN0	329	142,87	41 058 AL0	123	296,77	41 076 DC0	125	249,69
40 800 DL1	132	365,89				41 058 DA0	123	278,22	41 076 DL0	125	285,35
40 800 EN1	132	365,89				41 058 DC0	123	259,67	41 076 GL0	125	267,52
40 800 GL1	132	343,03				41 058 DL0	123	296,77	41 076 GN0	125	285,35
40 800 GN1	132	365,89				41 058 GL0	123	278,22	41 077 000	125	267,52
40 802 001	132	116,62				41 058 GN0	123	296,77	41 077 A00	125	401,28
40 802 A01	132	174,92				41 059 000	123	196,18	41 077 AL0	125	428,03
40 802 AL1	132	186,59				41 059 A00	123	294,27	41 077 DA0	125	401,28

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)		
41 077 DC0	125	374,53	46 944 001	387	313,20		
41 077 DL0	125	428,03	46 977 00M	388	60,97		
41 077 GL0	125	401,28	46 978 000	388	60,97		
41 077 GN0	125	428,03	46 978 001	388	126,90		
41 082 000	486	59,46	46 979 000	388	24,72		
41 136 000	282	197,27					
41 190 000	486	44,54	47				
41 208 000	488	184,69	47 175 000	155, 166	201,67		
41 215 KF0	125	249,69	47 186 000	493	330,80		
41 216 KF0	122	44,94	47 364 000	494	131,57		
41 217 KF0	121	124,84	47 439 000	493	139,42		
41 218 KF0	121	124,84	47 483 000	493	204,49		
41 219 KF0	124	224,72	47 533 000	353, 360	38,31		
41 220 KF0	125	99,87	47 780 000	352, 364	219,24		
41 238 000	487	22,63	47 781 000	364	255,06		
41 239 000	487	26,09	47 994 000	363	9,72		
41 263 000	485	11,92					
41 275 000	487	61,52	48				
42			48 021 000	510	11,55		
42 325 000	449	12,81	48 051 000	239, 262	11,84		
42 327 000	454	22,80	48 053 000	212	110,46		
42 333 000	444, 454	24,23	48 054 000	212	99,60		
42 593 000	438, 446	43,75	48 166 000	511	24,84		
42 766 000	445	24,63	48 189 000	503	26,85		
42 937 000	453	109,32	48 190 000	503	26,85		
43			48 191 000	503	26,85		
43 193 000	479	216,90	48 349 000	194, 211	150,31		
43 617 000	442, 445	101,15	48 350 000	194, 211	183,71		
45			48 497 000	201, 211	337,31		
45 080 000	497	21,50	48 498 000	201, 212	157,02		
45 081 000	497	20,53	48 499 000	201, 212	176,41		
45 120 000	360, 508	37,19	48 514 000	211	76,62		
45 124 000	497	24,94	48 515 000	211	68,96		
45 304 000	509	50,30	48 515 000	211	68,96		
45 314 000	379	79,26	48 639 DA0	502	169,90		
45 316 000	379	44,00	48 639 DC0	502	144,09		
45 342 000	495	46,90	48 639 GL0	502	167,00		
45 346 000	495	46,70	48 639 GN0	502	175,48		
45 459 000	262	13,95	49				
45 704 000	357, 360	54,67	49 003 000	186	285,77		
45 882 000	495	46,70	49 114 000	398	219,09		
45 883 000	495	53,63	49 115 000	398	144,39		
45 885 000	495	76,05	49 533 000	425	70,98		
45 937 000	511	18,91	49 533 SH0	425	70,98		
45 968 000	495	28,22	49 534 000	425	70,98		
45 969 000	495	28,30	49 534 SH0	425	70,98		
45 984 001	26, 36	694,16	65				
46			65 790 000	507	82,10		
46 048 000	492	71,22	65 807 000	505	67,89		
46 191 000	498	126,70	65 807 2430	505	108,84		
46 308 000	492	15,31	65 807 A00	505	101,83		
46 374 000	492	72,92	65 807 AL0	505	108,62		
46 375 000	492	14,34	65 807 DA0	505	101,83		
46 580 000	492	82,74	65 807 DC0	505	95,04		
46 686 000	378	38,01	65 807 DL0	505	108,62		
46 687 000	378	56,76	65 807 GL0	505	101,83		
46 688 000	375	61,36	65 807 GN0	505	108,62		
46 689 000	375	41,49	65 808 000	505	70,07		
46 863 000	492	75,93					
46 882 00M	513	73,81					
46 883 00M	513	137,07					
46 884 000	513	112,47					
46 901 000	117, 183	133,66					

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van producten en uitvoering van diensten wordt verstaan onder:

- Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van producten en uitvoering van diensten;
- Klant: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie GROHE een aanbieding en/of offerte richt en/of met wie een overeenkomst tot stand komt en/of diensten die door GROHE worden uitgevoerd;
- GROHE: GROHE Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd aan de Metaalstraat 2 (2718 SW) Zoetermeer, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27134721;
- Partijen: GROHE en Klant gezamenlijk.

2. Algemeen

- 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of offertes die GROHE uitbrengt en op overeenkomsten die GROHE sluit en op alle leveringen van producten en/of diensten die door GROHE worden uitgevoerd.
- 2.2 Voorwaarden die hiervan afwijken, onder welke benaming dan ook, zijn expliciet niet van toepassing en worden door GROHE hierbij uitdrukkelijk afgewezen, ook als daar onder andere, doch niet uitsluitend, in offertes, facturen en/of op briefpapier naar wordt verwezen.
- 2.3 GROHE behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Binnen 14 dagen na de dag waarop GROHE de Klant heeft geïnformeerd over de wijziging heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, dan wel de aanbieding en/of offerte te herroepen, indien hij door de wijzigingen onredelijk in zijn belangen wordt geschaad, waarbij in het geval van ontbinding een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden geldt. Klant stelt GROHE bij aangetekend schrijven daarvan in kennis.
- 2.4 Bepalingen uit een overeenkomst tussen GROHE en Klant hebben voorrang boven daarmee strijdige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.
- 2.5 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en gelden voor de in die aanbieding en/of offerte opgenomen termijn, of, indien er geen termijn wordt vermeld, binnen dertig (30) dagen na de datum op de aanbieding en/of offerte. Een overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging door GROHE. Een door GROHE verzonden factuur geldt als een schriftelijke aanvaarding.
- 2.6 Klant garandeert dat alle met GROHE gesloten overeenkomsten worden getekend door een tekeningsbevoegde vertegenwoordiger van Klant.
- 2.7 Door Partijen digitaal ondertekende overeenkomsten hebben dezelfde bewijskracht als overeenkomsten met handgeschreven handtekening (onderhandse akten). Het bepaalde in de vorige zin geldt tussen Partijen als een bewijsovereenkomst in de zin van artikel 153 Rv en artikel 7:900 lid 3 BW.
- 2.8 Indien enige bepaling of deel van een bepaling van de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden ongeldig, illegaal of niet afdwingbaar wordt, wordt deze geacht te zijn

geschrapd, maar dit heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze overeenkomst.

- 2.9 Indien enige bepaling of deel van een bepaling van de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden wordt geacht te zijn geschrapd op grond van artikel 2.8, zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om overeenstemming te bereiken over een vervangende bepaling die, voor zover mogelijk, het beoogde commerciële resultaat van de oorspronkelijke bepaling bereikt.
3. **Transport en levering**
 - 3.1 Producten worden verpakt ter vrije bepaling van Grohe. Veranderingen in constructie of afwerking van de producten blijven GROHE voorbehouden.
 - 3.2 De leveringsconditie is Carriage Paid To (Incoterms® CPT versie 2020).
 - 3.3 Het eigendom van de producten gaat over op Klant na ontvangst van de daarvoor verschuldigde koopprijs.
 - 3.4 Opgegeven aflevertijden gelden slechts bij benadering en zijn mitsdien niet bindend. GROHE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch kan zij in gebreke worden gesteld met betrekking tot vervulling van GROHE's verplichtingen uit de overeenkomst indien binnen een redelijke termijn ervoor of erna wordt geleverd.
 - 3.5 Voor leveringen per post of per expresse worden vrachtkosten berekend.
 - 3.6 GROHE mag de producten in gedeelten leveren, die apart worden gefactureerd en betaald. Elk gedeelte vormt een afzonderlijke overeenkomst. Vertraging in de levering of een gebrek in een gedeelte geeft Klant niet het recht om andere gedeelten te annuleren.
 - 3.7 Klant dient GROHE er schriftelijk van op de hoogte te brengen indien levering niet, niet volledig of niet correct heeft plaatsgevonden en dient GROHE een termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen. Indien GROHE niet levert binnen deze termijn van dertig (30) dagen, heeft de Klant als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de overeenkomst te ontbinden.

4. Uitvoering van diensten

- 4.1 Grohe heeft het recht om gebruik te maken van een derde (onderaanneming).

5. Prijzen, betalingsvoorwaarden

- 5.1 De in een aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro's en zijn exclusief belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen welke nu of op enig toekomstig tijdstip volgens de wet van toepassing zijn op de producten, inclusief verpakking, en/of op diensten die door GROHE worden uitgevoerd.
- 5.2 GROHE zal de prijs verhogen met belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien zij volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de Klant zal deze samen met de prijs voldoen.
- 5.3 Ook ingeval de opdrachtbevestiging andere prijzen vermeldt, zullen van toepassing zijn de op de dag van levering geldende prijzen en voorwaarden.
- 5.4 De betaling van de prijs, zal uiterlijk op de vervaldatum in wettig

Nederlands betaalmiddel – zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering welke Klant op GROHE heeft – geschieden door storting dan wel overschrijving op een door GROHE op te geven rekening. Klant kan alleen dan verrekenen als de vordering door de rechter is vastgesteld.

- 5.5 Telkens indien betaling van het verschuldigde bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt Klant aan GROHE een boete van vijftien procent (15%) rente vanaf de vervaldag tot de datum waarop het verschuldigde bedrag is voldaan met een minimum van vijfenzeventig (75) euro. Alle kosten die Grohe maakt als gevolg van te late betaling komen eveneens ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van honderd (100) euro.
- 5.6 Klant is van rechtswege in verzuim.
- 5.7 Indien een opeisbare factuur onbetaald blijft, worden alle openstaande facturen opeisbaar. Een vordering is tevens opeisbaar indien wij redelijkerwijs mogen menen, dat de Klant in gebreke zal blijven zijn verplichtingen tijdig na te komen.
- 5.8 levering van producten op een ander afleveradres dan oorspronkelijk overeengekomen is Grohe gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen.

6. Eigendomsvoorbehoud

- 6.1 GROHE behoudt het eigendom van alle producten totdat al hetgeen de Klant aan GROHE verschuldigd betaald is.
- 6.2 Totdat de eigendom van de producten is overgegaan op de Klant, moet de Klant:
- 6.2.1 de producten apart opslaan van alle andere producten die de Klant in zijn bezit heeft, zodat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als eigendom van GROHE;
 - 6.2.2 geen identificatiemerken of verpakking op of in verband met de producten verwijderen, beschadigen of verbergen;
 - 6.2.3 de producten in goede staat houden en ze vanaf de leveringsdatum tegen alle risico's verzekeren voor hun volledige waarde;
 - 6.2.4 de Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen als de Klant te maken krijgt met een van de gebeurtenissen voortvloeiend uit artikel 10.1.1.3, 10.1.1.4, 10.1.1.5, 10.1.1.6.; en
 - 6.2.5 GROHE alle redelijke informatie verstrekken die GROHE van tijd tot tijd kan verlangen met betrekking tot:
 - (i) de producten; en
 - (ii) de voortdurende financiële positie van Klant.
- 6.3 Alle kosten die GROHE maakt in verband met het handhaven van zijn eigendomsrechten, komen volledig voor rekening van de Klant. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de kosten die door een curator in rekening worden gebracht, voorbereiding en uitlevering van de producten onder dit artikel.
- 6.4 De Klant heeft het recht de afgeleverde producten door te verkopen onder de voorwaarde dat hij de wederpartij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst informeert dat deze producten nog niet zijn betaald en niet zijn eigendom zijn, maar in eigendom van GROHE. Tevens moet de Klant in de overeenkomst opnemen dat bij elke volgende doorverkoop dezelfde mededeling wordt gedaan en overeengekomen.
- 6.5 De Klant verliest het recht tot doorverkoop, indien opeisbare facturen onbetaald zijn. Ingeval opeisbare rekeningen

onbetaald blijven, is Grohe gerechtigd alle afgeleverde zaken, zonder aanmaning of nadere ingebrekestelling, terug te halen.

- 6.6 Klant verleent GROHE, of door GROHE aangewezen derden, toestemming om op elk moment vrijelijk toegang te krijgen tot de locatie waar de producten zich bevinden en deze producten terug te halen. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen volledig voor rekening van de Klant.

7. Garantie, inspectie en retour

- 7.1 Garanties op de geleverde producten zijn van toepassing zoals gespecificeerd in de specifieke productgarantievoorwaarden. De enige en uitsluitende verplichting van GROHE en het enige en uitsluitende recht van de Klant in verband met uit de garantievoorwaarden voortvloeiende aanspraken is beperkt, naar keuze van GROHE, ofwel tot vervanging of reparatie van een gebrekkig of niet aan de specificaties beantwoordend product. GROHE zal een redelijke termijn gegund worden voor reparatie of vervanging. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige producten worden eigendom van GROHE zodra deze vervangen zijn.
- 7.2 De Klant zal de afgeleverde producten direct na ontvangst grondig onderzoeken en Grohe direct van kwantitatieve en kwalitatieve afwijkingen, of bij constatering van andere onregelmatigheden, schriftelijk in kennis stellen. De Klant dient dit op straffe van verval van alle recht binnen één week na aflevering te doen.
- 7.3 Producten kunnen door de Klant niet worden geretourneerd.

8. Overmacht

- 8.1 GROHE is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst als gevolg van overmacht, waaronder, maar niet beperkt tot: epidemie of pandemie, terroristische aanslag, burgeroorlog, burgerlijke onrust of rellen, oorlog, dreiging van of voorbereiding op oorlog, gewapend conflict, oplegging van sancties, embargo of het verbreken van diplomatieke betrekkingen, nucleaire, chemische of biologische besmetting of sonische dreun, enige wet of maatregel van een regering of openbare autoriteit, inclusief maar niet beperkt tot het opleggen van een export- of importbeperking, quotum of verbod, instorting van gebouwen, storing van installaties of machines, brand, explosie of ongeval en onderbreking of uitval van nutsvoorzieningen, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, niet of niet tijdige aanlevering en/of ongeschiktheid van materialen en/of grondstoffen, tekortkoming of onrechtmatige daden van toeleveranciers of door Grohe ingeschakelde derden.
- 8.2 Indien GROHE geconfronteerd wordt met een geval van overmacht, wordt de uitvoering van het relevante deel of de relevante delen van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of andere vorm van compensatie.
- 8.3 Indien een geval van overmacht blijft voortbestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden of indien naar redelijkheid door GROHE verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden, heeft GROHE het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de Klant ontstaat.

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

9. Beperking van aansprakelijkheid

- 9.1 GROHE is niet aansprakelijk voor gedeelde winst, gedeelde besparingen, verlies van reputatie, verlies van goodwill, schadevergoedingen van indirecte, bijkomende of bijzondere aard, dan wel schadevergoedingen opgelegd bij wijze van straf of in verband met gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst of de verkoop van producten door GROHE of het gebruik daarvan en/of diensten die door GROHE worden uitgevoerd, ongeacht of deze schadevergoedingen gebaseerd zijn op onrechtmatige daad, waarborg, contractuele relatie of enige andere juridische grondslag, en ook indien GROHE op de hoogte gebracht is of zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijk schade(vergoedingen).
- 9.2 De totale en cumulatieve aansprakelijkheid van GROHE jegens de Klant in het kader van enige overeenkomst is beperkt tot een bedrag ter hoogte van tien procent (10%) van het bedrag dat gemoeid is met de betreffende bestelling, met een maximum van € 5000.
- 9.3 Een eventuele vordering van de Klant tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, terwijl een eventueel rechtsgeding met betrekking tot een dergelijke vordering aanhangig gemaakt dient te worden binnen één (1) jaar na de datum van de vordering. Vorderingen welke niet met inachtneming van het hier bepaalde ingediend worden, zijn nietig.
- 9.4 Geen enkele bepaling in de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid Partijen beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel dat het gevolg is van haar nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, of voor enige andere zaken die volgens de wet niet kunnen worden uitgesloten of beperkt.

10. Tekortkoming in de nakoming en beëindigingsrecht

- 10.1 Onverlet latende enige andere rechten en rechtsmiddelen welke GROHE mogelijk heeft, kan GROHE door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant de overeenkomst of bestelling of enig onderdeel ervan met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van:
- 10.1.1.1 een wezenlijke inbreuk op de overeenkomst door Klant en, indien een dergelijke inbreuk herstelbaar is, Klant deze inbreuk niet herstelt binnen dertig (30) kalenderdagen nadat Klant schriftelijk van de inbreuk in kennis is gesteld;
- 10.1.1.2 herhaaldelijke schending van de overeenkomst door Klant (ongeacht of het dezelfde of andere contractuele bepalingen betreft) op een wijze die redelijkerwijs de mening rechtvaardigt dat het gedrag van Klant niet in overeenstemming is met de intentie of het vermogen om de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen;
- 10.1.1.3 het indienen, verzoeken of uitspreken van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Klant;
- 10.1.1.4 een besluit tot ontbinding van Klant;
- 10.1.1.5 een directe of indirecte wijziging in de zeggenschap over Klant of enige vorm van overdracht of overgang van (de meerderheid van) activa die

- essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van Klant;
- 10.1.1.6 de inbeslagname van een of meer activa van Klant die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van Klant; en/of
- 10.1.1.7 het optreden van negatieve publiciteit over Klant die, naar het oordeel van GROHE, de reputatie van Klant zou kunnen schaden.
- 10.2 Klant zal te allen tijde GROHE onverwijld schriftelijk informeren indien aannemelijk is dat een omstandigheid als bedoeld in artikel 10.1.1.3, 10.1.1.4, 10.1.1.5, 10.1.1.6, en/ of 10.1.1.7 zich zal voordoen. Indien GROHE, na een tijdig schriftelijk verzoek van Klant, bereid is in een specifiek geval af te zien van haar beëindigingsrecht, kan zij daaraan voorwaarden verbinden. Afstand door GROHE van voornoemd beëindigingsrecht is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk is gedaan. Het niet onmiddellijk uitoefenen door GROHE van haar beëindigingsrecht houdt geen afstand van dit recht in en kan niet als zodanig worden uitgelegd.
- 10.3 Indien Klant niet, niet volledig of niet naar behoren presteert, is GROHE gerechtigd elke aan Klant verschuldigde prestatie, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat Klant wel naar behoren heeft gepresteerd. Voorts is GROHE gerechtigd eventuele kosten en schade als gevolg van de tekortkoming van Klant te verrekenen met enig bedrag dat GROHE, uit welke hoofde dan ook, aan Klant verschuldigd is.
- 10.4 Zodra zich een van de hierboven genoemde gebeurtenissen voordoet, worden alle door de Klant in het kader van de overeenkomst of bestelling te verrichten betalingen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
- 10.5 In geval van vernietiging, beëindiging of nietigverklaring van de overeenkomst zullen de bepalingen die bedoeld zijn om na dergelijke vernietiging, beëindiging of nietigverklaring van kracht te blijven, inclusief maar niet beperkt tot de bepalingen inzake geheimhouding, aansprakelijkheid, en geschillenbeslechting, onverminderd van kracht blijven.

11. Intellectuele eigendomsrechten

- 11.1 GROHE is en blijft de eigenaar van alle wereldwijde intellectuele en/of industriële eigendomsrechten en gerelateerde rechten zoals databankrechten, portretrechten en naburige rechten, in de materialen en informatie die door GROHE aan Klant worden verstrekt en in de materialen die door GROHE op verzoek van Klant worden geproduceerd. Klant draagt hierbij alle bestaande en toekomstige rechten op voornoemde (resultaten van) werken, materialen en informatie (vooraf) over aan GROHE. Voor zover een dergelijk recht alleen kan worden verkregen door middel van een deponering of registratie, is alleen GROHE gemachtigd om dit te doen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Klant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen om een dergelijke registratie te bewerkstelligen.
- 11.2 Klant zal zich onthouden van inbreuk op de rechten van GROHE zoals bedoeld in artikel 11.1. Klant zal met name nooit de voornoemde materialen en/of informatie verstrekken, produceren voor, verkopen aan of leveren aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GROHE.
- 11.3 Klant zal de in artikel 11.1 genoemde materialen en informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst

en zal de door GROHE verstrekte materialen en informatie onmiddellijk na gebruik retourneren aan GROHE.

12. Overdracht rechten

- 12.1 Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst met GROHE niet verkopen, vervreemden, bezwaren of overdragen aan derden in de zin van artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek, tenzij GROHE daar voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
- 12.2 Indien Klant in strijd handelt met het hiervoor genoemde in artikel 12.1, en evengoed rechten en verplichtingen uit een overeenkomst heeft overgedragen aan derden dan wel deze heeft bezwaard, dan zal die overdracht en/of het bezwaren ervan nietig zijn.

13. Persoonsgegevens en privacy

- 13.1 Klant erkent en stemt ermee in dat, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en) met GROHE, het nodig kan zijn bepaalde persoonsgegevens aan GROHE te verstrekken. GROHE verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring. Klant draagt ervoor zorg dat de personen van wie Klant persoonsgegevens aan GROHE verstrekt, kennisnemen van deze privacyverklaring.
- 13.2 Voor zover Partijen persoonsgegevens verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen Partijen, kwalificeert zowel Klant als GROHE als (zelfstandig) verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG).
- 13.3 Klant garandeert dat hij zal voldoen aan zijn verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en de verwerking van persoonsgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, de AVG en de implementatiewetgeving van de AVG, waaronder de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).
- 13.4 Klant garandeert dat hij de persoonsgegevens die hij ontvangt in het kader van de overeenkomst(en) met GROHE slechts verwerkt voor de uitvoering van die overeenkomst(en) en niet (ook) voor eigen, commerciële of andere doeleinden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
- 13.5 Indien Klant een klacht, kennisgeving of verzoek ontvangt van een betrokkene of een inbreuk in verband met persoonsgegevens ontdekt die direct of indirect betrekking heeft op de persoonsgegevens die door Klant worden verwerkt in het kader van de overeenkomst(en) met GROHE, zal Klant GROHE hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk in kennis stellen.
- 13.6 Op eerste verzoek van GROHE, zal Klant alle benodigde informatie en bijstand verstrekken aan GROHE om GROHE in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen onder toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en de verwerking van persoonsgegevens, voor zover GROHE persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en) met Klant.

14. Uitoefening van opschortings-, ontbindings-, verrekenings- en vernietigingsrechten door GROHE

- 14.1 Indien GROHE op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn, een beroep doet op

een opschortings-, ontbindings-, verrekenings- en/of vernietigingsrecht dat zij in alle redelijkheid meent te kunnen uitoefenen, is GROHE niet gehouden tot betaling van de wettelijke (handels)rente of schadevergoeding, tenzij later zou komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

15. Vertrouwelijkheid

- 15.1 Elke Partij verbindt zich ertoe om vertrouwelijke informatie geheim te houden en niet aan derden bekend te maken, of zelf te gebruiken anders dan voor de doeleinden van de overeenkomst of zoals toegestaan onder of in overeenstemming met de overeenkomst, enige vertrouwelijke, niet-openbare of geheime informatie in welke vorm dan ook die direct of indirect toebehoort aan of betrekking heeft op een andere Partij, haar verbonden ondernemingen, haar of hun zaken of activiteiten, die wordt bekendgemaakt ingevolge of in de loop van de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot technische, commerciële en financiële informatie en het bestaan en de voorwaarden van de overeenkomst ('Vertrouwelijke Informatie').
- 15.2 Elke Partij verbindt zich ertoe Vertrouwelijke Informatie alleen bekend te maken aan haar werknemers en derden die de ontvangende Partij bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is voor de doeleinden die onder de overeenkomst worden overwogen.
- 15.3 De verplichtingen in dit artikel blijven van kracht na afloop of beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, maar zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die:
 - a) publiekelijk bekend is op het moment van bekendmaking aan de ontvangende Partij;
 - b) publiekelijk bekend wordt anders dan door een schending van deze overeenkomst door de ontvangende Partij, haar werknemers en derden die de ontvangende Partij bij de uitvoering van de overeenkomst betreft;
 - c) door de ontvangende partij aantoonbaar op een andere wijze dan door de bekendmaking aan haar is bereikt.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

- 16.1 Op deze Algemene Voorwaarden, iedere overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende contractuele en niet-contractuele verplichtingen tussen GROHE en Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
- 16.2 De bevoegde rechter te s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen GROHE en Klant die voortvloeien uit een overeenkomst, daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of de Algemene Voorwaarden.

GROHE GARANTIEVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze regeling geldt voor alle producten, die onder de naam GROHE verkocht worden. De toepassing is bindend voor alle met reclames van de vakhandel en consumenten belaste functies in onze firma.

2. Garantieverklaring

Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende normen voor drinkwaterinstallaties, bouw- en keuringsprincipes. Wij garanderen, dat onze producten onberispelijk geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften, betrouwbaar functioneren. Mochten onze cliënten desondanks een probleem met onze producten hebben, dan zullen wij hen snel en afdoend helpen.

3. Garantieregeling

3.1 Garantietermijn

De garantietermijn bedraagt 5 jaar** na aankoop van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening - waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken - worden overlegd. Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantietermijn eveneens 5 jaar onder voorwaarde van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd, noch verlengd.

3.2 Garantieprestaties

- A. Binnen de genoemde garantietermijn verhelpen wij alle functiefouten aan het product, die geweten kunnen worden aan een fout, waarvoor wij verantwoordelijk zijn (beperkingen zie E, F).
- B. De opheffing van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze keuze defecte delen gerepareerd of door nieuwe delen vervangen worden, waarbij de uitgewisselde delen ons eigendom worden.
- C. Tijdens de onder punt 3.1 genoemde termijn worden de ter opheffing van de fout benodigde onderdelen, het arbeidsloon, de vracht- en verpakingskosten, niet berekend. Voorrijkosten worden alleen na het verstrijken van het tweede jaar van de garantietermijn berekend! *
- D. Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost, de reparatie niet door ons worden uitgevoerd, of wordt deze ontoelaatbaar vertraagd, dan verklaren wij ons op verzoek van de cliënt bereid gratis vervanging te leveren.
- E. Niet onder onze garantieprestatie vallen: Opzettelijke of door slordigheid ontstane beschadiging. Schaden, die zijn ontstaan door veronachtzaming van de tijdens de montage geldende inbouw-, montage-en onderhoudsvoorschriften, alsmede door het verwaarlozen van de schriftelijke informaties over het toepassingsgebied van onze producten. Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen.
- F. De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde personen werk wordt uitgevoerd of delen van vreemde herkomst worden gebruikt.
- G. De gedemonteerde, defecte onderdelen / producten moeten met een begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan: Grohe Nederland B.V., Metaalstraat 2, 2718 SW Zoetermeer.

3.3 Schadegevallen / Productaansprakelijkheid


Is schade ontstaan aan zaken of personen en wordt vermoed, dat een van onze producten de schade heeft veroorzaakt, dan moet hiervan onverwijld schriftelijk melding worden gemaakt aan de directie van Grohe Nederland B.V., opdat onze aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeschakeld. Het bewuste product moet ter beoordeling aan ons worden opgestuurd.

Grohe Nederland B.V.

** Voor uitzonderingen zie garantie op www.grohe.nl

GROHE SERVICEPROCEDURE

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht dient u gebruik te maken van het digitale serviceformulier op www.grohe.nl. Na verzending ontvangt u automatisch een e-mail met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. U krijgt tot slot een afmeldbericht van de klacht. De procedure verloopt als volgt:



U kunt uw relatie aangeven om zelf het digitale serviceformulier op www.grohe.nl in te dienen. Dit voorkomt discussie in geval van kosten, vermijdt onnodige administratie en brengt sneller het contact tussen GROHE en uw relatie tot stand.

De afzender van het serviceformulier wordt formeel beschouwd als opdrachtgever van de klacht. Eventuele kosten worden aan de opdrachtgever doorberekend wanneer dit van toepassing is conform de garantievoorwaarden.

Volg ons op



GROHE Nederland
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: 088-0030700

NL_01/2025 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**