



GROHE SPA

CATALOGUS 2025

GROHE INHOUD

SPA badkamer	Badkamerkranen en Keramiek	Atrio	8
		Atrio Private Collection	22
		Allure	31
		Allure Brilliant	43
		Allure Brilliant Private Collection	51
		Airio	59
		Bedieningspanelen	60
		SPA accessories	61
		Inbouwdelen	63
		<hr/>	
SPA douche	Douches en thermostaten	Aquasymphony	68
		F-digital Deluxe	69
		Rainshower Aqua Pure	73
		Rainshower Aqua plafonddouches	78
		Rainshower Aqua hoofddouche	81
		Rainshower Aqua body sprays	84
		Rainshower Aqua handdouches	85
		Rainshower Aqua trigger sprays	87
		SPA douche accessoires	88
		SPA thermostaatkranen	90
		Inbouwdelen	96
		<hr/>	
Overzicht bestelnummers			97
Verkoop- en leveringsvoorwaarden			102
Garantievoorwaarden			106
Serviceprocedure			107





GROHE SPA

**SALUS PER AQUAM
HEALTH THROUGH WATER**

Niets is te vergelijken met de kracht van water –
het is reinigend, verkwikkend en genezend.

Water, een echt levenselixer, geeft ons kostbare momenten van ontspanning. Door deze positieve effecten te benutten, kunnen we ons afsluiten van het lawaai van de buitenwereld om rust te vinden voor lichaam, geest en ziel. Door ons onder te dompelen in rustgevende waterrituelen, kunnen we de zintuigen inspireren om evenwicht en verborgen kracht te vinden. Door de overtuiging dat water de bron van vitale energie is, is GROHE SPA nieuw leven ingeblazen als tijdloos submerk. Tien jaar nadat GROHE SPA voor het eerst werd gelanceerd, is onze passie voor water voelbaar in ieder detail van elk product.

GROHE SPA vertegenwoordigt de top van wat we kunnen bereiken en richt zich op architecten en designers, maar ook op high-end showrooms. We herdefiniëren wat mogelijk is om innovatie, technologie en precisie naar ongekende niveaus te tillen. We ontwikkelen alleen de meest exclusieve, luxueuze producten om prachtige toevluchtsoorden te creëren. Vooruitstrevend design versmelt met zorgvuldig geselecteerde kleuren, materialen en afwerkingen. Veelzijdige aanpassingsmogelijkheden transformeren de badkamer in een thuis-spa, perfect afgestemd op individuele voorkeuren.

GROHE SPA baadt ons in zalige, nieuwe multisensorische ervaringen. Rustgevend, gedenkwaardig en onderscheidend – net als het kalmerende geluid van water.

GROHE
SPA BADKAMER



**INHOUD**

Atrio	8
Atrio Private Collection	22
Allure	31
Allure Brilliant	43
Allure Brilliant Private Collection	51
Airio	59
Bedieningspanelen	60
SPA accessories	61
Inbouwdelen	63




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)





Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
24 363 000	chrom	519,15
24 363 DC0	supersteel (RVS look)	726,81
24 363 GL0	cool sunrise (goud)	778,72
24 363 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	830,64
24 363 DA0	warm sunset (brons)	778,72
24 363 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	830,64
24 363 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	830,64

Aerio
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
24 362 000	chrom	599,02
24 362 DC0	supersteel (RVS look)	838,62
24 362 GL0	cool sunrise (goud)	898,52
24 362 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	958,43
24 362 DA0	warm sunset (brons)	898,52
24 362 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	958,43
24 362 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	958,43

Aerio
Wastafelmengkraan L-Size
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
24 365 DC0	supersteel (RVS look)	1.174,07
24 365 GL0	cool sunrise (goud)	1.257,93
24 365 DA0	warm sunset (brons)	1.257,93
24 365 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.341,80

Aerio
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



29 410 000	chrom	599,02
29 410 DC0	supersteel (RVS look)	838,62
29 410 GL0	cool sunrise (goud)	898,52
29 410 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	958,43
29 410 DA0	warm sunset (brons)	898,52
29 410 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	958,43
29 410 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	958,43

Aerio

Tweegats wastafelmengkraan joystick wandmontage

zonder inbouwdeel

Let op: alleen te gebruiken met:

23 429 000

GROHE FeatherControl Joystick kardoos

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

steekmaat 110 mm

sprong 185 mm




29 406 000	chrom	678,88
29 406 DC0	supersteel (RVS look)	950,44
29 406 GL0	cool sunrise (goud)	1.018,33
29 406 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.086,22
29 406 DA0	warm sunset (brons)	1.018,33
29 406 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.086,22
29 406 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.086,22

idem, sprong 221 mm

23 429 000

363,20

Inbouwdeel voor 2-gats Joystick mengkranen



24 364 000	chrom	678,88
24 364 DC0	supersteel (RVS look)	950,44
24 364 GL0	cool sunrise (goud)	1.018,33
24 364 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.086,22
24 364 DA0	warm sunset (brons)	1.018,33
24 364 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.086,22
24 364 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.086,22

Aerio

Bidetmengkraan

GROHE SilkMove 28 mm kardoos met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

snelmontage systeem

gebogen uitloop met kogelgewricht en mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



24 367 000	chrom	838,62
24 367 DC0	supersteel (RVS look)	1.174,07
24 367 GL0	cool sunrise (goud)	1.257,93
24 367 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.341,80
24 367 DA0	warm sunset (brons)	1.257,93
24 367 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.341,80
24 367 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.341,80

Aerio

Badmengkraan

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche


vaste gegoten uitloop

met mousseur

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

afgedekte S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming






GROHE SPA

GROHE ATRIO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



- 24 354 000
- 24 354 DC0
- 24 354 GL0
- 24 354 GN0
- 24 354 DA0
- 24 354 DL0
- 24 354 AL0

- chrom
- supersteel (RVS look)
- cool sunrise (goud)
- cool sunrise geborsteld (mat goud)
- warm sunset (brons)
- warm sunset geborsteld (mat brons)
- hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

- 458,28
- 641,59
- 687,41
- 733,24
- 687,41
- 733,24
- 733,24

Atrio

Mengkraan

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

doorstroming:


uitgang B of C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75



- 24 355 000
- 24 355 DC0
- 24 355 GL0
- 24 355 GN0
- 24 355 DA0
- 24 355 DL0
- 24 355 AL0

- chrom
- supersteel (RVS look)
- cool sunrise (goud)
- cool sunrise geborsteld (mat goud)
- warm sunset (brons)
- warm sunset geborsteld (mat brons)
- hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

- 504,10
- 705,75
- 756,16
- 806,57
- 756,16
- 806,57
- 806,57

Atrio

Mengkraan met 2-weg omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

automatische 2-weg omstelling

doorstroming:


uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75



- 24 356 000
- 24 356 DC0
- 24 356 GL0
- 24 356 GN0
- 24 356 DA0
- 24 356 DL0
- 24 356 AL0

- chrom
- supersteel (RVS look)
- cool sunrise (goud)
- cool sunrise geborsteld (mat goud)
- warm sunset (brons)
- warm sunset geborsteld (mat brons)
- hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

- 539,00
- 754,60
- 808,50
- 862,40
- 808,50
- 862,40
- 862,40

Atrio

Mengkraan met 3-weg omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

3-weg omstelling

doorstroming:

uitgang A = 27 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel





35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75



24 357 000	chromo	885,15
24 357 DC0	supersteel (RVS look)	1.239,21
24 357 GL0	cool sunrise (goud)	1.327,72
24 357 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.416,24
24 357 DA0	warm sunset (brons)	1.327,72
24 357 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.416,24
24 357 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.416,24

**Atrio****Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang****Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-elementrozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

GROHE SafeStop bij 38°C**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

keramische afsluiter, 120°

metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min



Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75



24 358 000	chromo	946,79
24 358 DC0	supersteel (RVS look)	1.325,51
24 358 GL0	cool sunrise (goud)	1.420,19
24 358 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.514,87
24 358 DA0	warm sunset (brons)	1.420,19
24 358 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.514,87
24 358 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.514,87

**Atrio****Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling****Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-elementrozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdouche symbool

GROHE SafeStop bij 38°C**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

metalen grepen

doorstroming:


uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75



24 359 000	chromo	946,79
24 359 DC0	supersteel (RVS look)	1.325,51
24 359 GL0	cool sunrise (goud)	1.420,19
24 359 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.514,87
24 359 DA0	warm sunset (brons)	1.420,19
24 359 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.514,87
24 359 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.514,87

Atriop

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt douche- en bad symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min


Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000

94,75

GROHE Rapido SmartBox



24 368 000	chromo	2.316,20
24 368 DC0	supersteel (RVS look)	3.242,67
24 368 GL0	cool sunrise (goud)	3.474,29
24 368 DA0	warm sunset (brons)	3.474,29
24 368 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	3.705,91
24 368 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.705,91

Atriop

Badmengkraan, vloermontage

Let op: alleen te gebruiken met:

45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

met omstelling: bad/douche

uitloop met mousseur

sprong 301 mm

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met douchehouder

handdouche Rainshower Aqua Stick (26 866)

Silverflex doucheslang 1250 mm


beveiligd tegen terugstroming

45 984 001

chromo

694,16

Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen



20 658 000	chromo	399,34
20 658 DC0	supersteel (RVS look)	559,08
20 658 GL0	cool sunrise (goud)	599,02
20 658 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	638,95
20 658 DA0	warm sunset (brons)	599,02
20 658 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	638,95
20 658 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	638,95

Atriop

Toiletkraan

keramisch bovendeel, slag 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

snelmontage systeem

met mousseur

vaste uitloop

met pengreep




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



21 145 000	chrom	638,95
21 145 DC0	supersteel (RVS look)	894,53
21 145 GL0	cool sunrise (goud)	958,43
21 145 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.022,32
21 145 DA0	warm sunset (brons)	958,43
21 145 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.022,32
21 145 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.022,32

Atrio Wastafelmengkraan L-Size



keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 snelmontage systeem
 draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
 verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
push-open waste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen
 pengrepen



21 144 000	chrom	638,95
21 144 DC0	supersteel (RVS look)	894,53
21 144 GL0	cool sunrise (goud)	958,43
21 144 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.022,32
21 144 DA0	warm sunset (brons)	958,43
21 144 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.022,32
21 144 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.022,32

Atrio Wastafelmengkraan L-Size

keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 snelmontage systeem
 draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
 verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
push-open waste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen
 met kruisgrepen



21 149 000	chrom	878,56
21 149 DC0	supersteel (RVS look)	1.229,98
21 149 GL0	cool sunrise (goud)	1.317,84
21 149 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.405,69
21 149 DA0	warm sunset (brons)	1.317,84
21 149 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.405,69
21 149 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.405,69

Atrio Wastafelmengkraan XL-Size

keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 snelmontage systeem
 draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
 verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
push-open waste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen
 met kruisgrepen




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
20 649 000	chrom	798,69
20 649 DC0	supersteel (RVS look)	1.118,16
20 649 GL0	cool sunrise (goud)	1.198,03
20 649 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.277,90
20 649 DA0	warm sunset (brons)	1.198,03
20 649 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.277,90
20 649 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.277,90

Aerio
Driegats wastafelmengkraan
L-Size


keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
trekwaste 1 1/4"
flexibele verbindingsslangen tussen uitloop en ventielen
pengrepen



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
20 643 000	chrom	798,69
20 643 DC0	supersteel (RVS look)	1.118,16
20 643 GL0	cool sunrise (goud)	1.198,03
20 643 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.277,90
20 643 DA0	warm sunset (brons)	1.198,03
20 643 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.277,90
20 643 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.277,90

Aerio
Driegats wastafelmengkraan
L-Size

keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
trekwaste 1 1/4"
drukvraste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
met kruisgrepen



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
20 662 000	chrom	678,88
20 662 DC0	supersteel (RVS look)	950,44
20 662 GL0	cool sunrise (goud)	1.018,33
20 662 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.086,22
20 662 DA0	warm sunset (brons)	1.018,33
20 662 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.086,22
20 662 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.086,22

Aerio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size

wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
29 025 002
zonder inbouwdeel
stopkranen warm/koud met keramisch bovendelen, slag 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
steekmaat 200 mm
sprong 180 mm
pengrepen

29 025 002	Inbouwkraanhuis	366,39
------------	-----------------	--------



GROHE SPA

GROHE
ATRIO


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



GROHE SPA



20 661 000	chrom	678,88
20 661 DC0	supersteel (RVS look)	950,44
20 661 GL0	cool sunrise (goud)	1.018,33
20 661 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.086,22
20 661 DA0	warm sunset (brons)	1.018,33
20 661 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.086,22
20 661 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.086,22

Atrio
Driegats Wastafelmengkraan
M-Size

wandmontage

Let op: alleen te gebruiken met:
29 025 002

zonder inbouwdeel

stopkranen warm/koud met keramisch bovendelen, slag 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

steekmaat 200 mm


sprong 180 mm

met kruisgrepen

29 025 002		366,39
Inbouwkraanhuis		



GROHE SPA



24 353 000	chrom	678,88
24 353 DC0	supersteel (RVS look)	950,44
24 353 GL0	cool sunrise (goud)	1.018,33
24 353 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.086,22
24 353 DA0	warm sunset (brons)	1.018,33
24 353 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.086,22
24 353 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.086,22

Atrio
Bidetmengkraan

keramisch bovendelen, 90°

snelmontage systeem

kogelgewricht met mousseur

C-uitloop

trekwaste 1 1/4"


flexibele aansluitslangen

met kruisgrepen

26 895 000	chrom	718,82
26 895 DC0	supersteel (RVS look)	1.006,35
26 895 GL0	cool sunrise (goud)	1.078,23
26 895 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.150,11
26 895 DA0	warm sunset (brons)	1.078,23
26 895 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.150,11
26 895 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.150,11



GROHE SPA



Atrio
Douchemengkraan
wandmontage

keramisch bovendelen, 90°

1/2" douche-aansluiting

geïntegreerde terugslagklep in 1/2"

douche-uitgang

afgedekte S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

zonder douchegarnituur

met kruisgrepen




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.



Kleur

Adv. Prijs (€)



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
25 268 000	chrom	958,43
25 268 DC0	supersteel (RVS look)	1.341,80
25 268 GL0	cool sunrise (goud)	1.437,64
25 268 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.533,48
25 268 DA0	warm sunset (brons)	1.437,64
25 268 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.533,48
25 268 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.533,48

Aerio
Badmengkraan wandmontage
keramisch bovendelen, 90°
met omstelling: bad/douche
buisuitloop
met aanslagbegrenzer
met mousseur
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
zonder douchegarnituur
met kruisgrepen




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
25 272 000	chrom	2.995,08
25 272 DC0	supersteel (RVS look)	4.193,11
25 272 GL0	cool sunrise (goud)	4.492,62
25 272 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	4.792,13
25 272 DA0	warm sunset (brons)	4.492,62
25 272 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	4.792,13
25 272 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	4.792,13

Aerio
Badmengkraan vrijstaande montage met standpijpen (765 mm)
Let op: alleen te gebruiken met:
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
keramisch bovendelen, 90°
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 301 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
handdouche Rainshower Aqua Stick (26 866)
met douchehouder
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
met kruisgrepen

45 984 001	chrom	694,16
------------	-------	--------

Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 397 000	chrom	139,77
29 397 DC0	supersteel (RVS look)	195,68
29 397 GL0	cool sunrise (goud)	209,66
29 397 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	223,63
29 397 DA0	warm sunset (brons)	209,66
29 397 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	223,63
29 397 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	223,63

Aerio
Opbouwdeel
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met pengreep

35 028 000		201,37
------------	--	--------

GROHE Rapido C inbouwdeel voor enkelvoudige volumeregeling




29 396 000	chrom	139,77
29 396 DC0	supersteel (RVS look)	195,68
29 396 GL0	cool sunrise (goud)	209,66
29 396 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	223,63
29 396 DA0	warm sunset (brons)	209,66
29 396 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	223,63
29 396 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	223,63

Atriop

Opbouwdeel

voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met kruisgreep

35 028 000	GROHE Rapido C inbouwdeel voor enkelvoudige volumeregeling	201,37
------------	------------------------------------------------------------	--------



29 407 000	chrom	1.797,05
29 407 GL0	cool sunrise (goud)	2.695,57
29 407 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.875,28
29 407 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.875,28
29 407 DA0	warm sunset (brons)	2.695,57
29 407 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.875,28

Atriop

Inbouw vijf-gats badrandcombinatie

keramisch bovendelen, 90°


bestaat uit:

voorgemonteerde uitloopbevestiging
pengrepen
baduitloop met mousseur en omstelling
handdouche Rainshower Aqua Stick 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming

kan gebruikt worden met 29 037 002

inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.
één set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.

29 037 002	Inbouwdeel voor vier- en vijf-gats badrandmengkranen	1.158,10
------------	------------------------------------------------------	----------



29 408 000	chrom	1.797,05
29 408 DC0	supersteel (RVS look)	2.515,87
29 408 GL0	cool sunrise (goud)	2.695,57
29 408 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.875,28
29 408 DA0	warm sunset (brons)	2.695,57
29 408 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.875,28
29 408 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.875,28

Atriop

Inbouw vijf-gats badrandcombinatie

keramisch bovendelen, 90°

bestaat uit:

voorgemonteerde uitloopbevestiging
met kruisgrepen
baduitloop met mousseur en omstelling
handdouche Rainshower Aqua Stick 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming

kan gebruikt worden met 29 037 002

inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.
één set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.

29 037 002	Inbouwdeel voor vier- en vijf-gats badrandmengkranen	1.158,10
------------	------------------------------------------------------	----------




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



13 487 000
13 487 DC0
13 487 GL0
13 487 GN0
13 487 DA0
13 487 DL0
13 487 AL0

Atrio
Baduitloop
met mousseur
sprong 171 mm

chrom	359,41
supersteel (RVS look)	503,17
cool sunrise (goud)	539,11
cool sunrise geborsteld (mat goud)	575,06
warm sunset (brons)	539,11
warm sunset geborsteld (mat brons)	575,06
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	575,06




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 884 000
40 884 DC0
40 884 GL0
40 884 GN0
40 884 DA0
40 884 DL0
40 884 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
cool sunrise (goud)
cool sunrise geborsteld (mat goud)
warm sunset (brons)
warm sunset geborsteld (mat brons)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

107,82
150,95
161,73
172,52
161,73
172,52
172,52

**Atrio
Wandhouder**

te gebruiken met 40 882 000 of zeep dispenser 40 886 xx0 (apart verkrijgbaar)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging




40 886 000
40 886 DC0
40 886 GL0
40 886 GN0
40 886 DA0
40 886 DL0
40 886 A00
40 886 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
cool sunrise (goud)
cool sunrise geborsteld (mat goud)
warm sunset (brons)
warm sunset geborsteld (mat brons)
hard graphite (donker grijs)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

107,82
150,95
161,73
172,52
161,73
172,52
161,73
172,52

Zeepdispenser

materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
te gebruiken met Atrio 40 884 xx0 (apart verkrijgbaar)




40 882 000

70,64

Glas

materiaal: glas
te gebruiken met Allure 40 278 001 en Atrio 40 884 xx0 (apart verkrijgbaar)




40 885 000
40 885 DC0
40 885 GL0
40 885 GN0
40 885 DA0
40 885 DL0
40 885 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
cool sunrise (goud)
cool sunrise geborsteld (mat goud)
warm sunset (brons)
warm sunset geborsteld (mat brons)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

107,82
150,95
161,73
172,52
161,73
172,52
172,52

**Atrio
Wandhouder**

te gebruiken met 40 883 000 of inlet 40 964 001 (apart verkrijgbaar)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging




40 883 000

81,80

Zeepschaal

materiaal: glas
te gebruiken met Allure (40 963 001) en Atrio (40 885 xx0) (apart verkrijgbaar)



40 964 001

chrom / graniet


50,78

Allure

Haardroger inzet

materiaal: kunststof

te gebruiken met Allure (40 963 xx1) en Atrio (40 885 xx0) (apart verkrijgbaar)



40 887 000

chrom

145,00

40 887 DC0

supersteel (RVS look)

203,00

40 887 GL0

cool sunrise (goud)

217,50

40 887 DA0

warm sunset (brons)

217,50

40 887 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

232,01

40 887 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)


232,01

Atrio

Handdoekring

materiaal: metaal

verborgen bevestiging



40 888 000

chrom

241,67

40 888 DC0

supersteel (RVS look)

338,34

40 888 GL0

cool sunrise (goud)

362,51

40 888 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

386,68

40 888 DA0

warm sunset (brons)

362,51

40 888 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

386,68

40 888 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

386,68

Atrio


Handdoekhouder

materiaal: metaal

2-armig, draaibaar

lengte 489 mm

verborgen bevestiging



40 889 000

chrom

230,52

40 889 DC0

supersteel (RVS look)

322,73

40 889 GL0

cool sunrise (goud)

345,78

40 889 DA0

warm sunset (brons)

345,78

40 889 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

368,83

40 889 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

368,83


Atrio

Handdoekhouder

650 mm (boorlengte 600 mm)

materiaal: metaal

verborgen bevestiging



40 890 000

chrom

74,36

40 890 DC0

supersteel (RVS look)

104,10

40 890 GL0

cool sunrise (goud)

111,54

40 890 DA0

warm sunset (brons)

111,54

40 890 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

118,98

40 890 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

118,98

Atrio

Haak

materiaal: metaal

verborgen bevestiging




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




GROHE SPA

40 891 000
40 891 DC0
40 891 GL0
40 891 DA0
40 891 DL0
40 891 AL0

chrom
supersteel (RVS look) 229,03
cool sunrise (goud) 245,39
warm sunset (brons) 245,39
warm sunset geborsteld (mat brons) 261,75
hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 261,75

Atrio
Toiletrolhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
zonder deksel



GROHE SPA

40 892 000
40 892 DC0
40 892 GL0
40 892 GN0
40 892 DA0
40 892 DL0
40 892 AL0

chrom 325,33
supersteel (RVS look) 455,46
cool sunrise (goud) 487,99
cool sunrise geborsteld (mat goud) 520,52
warm sunset (brons) 487,99
warm sunset geborsteld (mat brons) 520,52
hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 520,52

Atrio
Closetborstelset
materiaal: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging

40 791 001
40 791 KS1
Reserve-borstelkop

wit 10,48
velvet zwart 10,48



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



21 138 000	chromo	937,24
21 138 DC0	supersteel (RVS look)	1.312,13
21 138 GL0	cool sunrise (goud)	1.405,86
21 138 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.499,58
21 138 DA0	warm sunset (brons)	1.405,86
21 138 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.499,58
21 138 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.499,60




Aerio Private Collection Wastafelmengkraan L-Size

keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 snelmontage systeem
 draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
 verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
push-open waste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen
 gekartelde knop greep met metalen inlay
 te combineren met 48 456 000 of 48 457 000



21 142 000	chromo	1.288,71
21 142 DC0	supersteel (RVS look)	1.804,17
21 142 GL0	cool sunrise (goud)	1.933,06
21 142 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.061,93
21 142 DA0	warm sunset (brons)	1.933,06
21 142 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.061,93
21 142 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.061,90



Aerio Private Collection Wastafelmengkraan XL-Size

keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 snelmontage systeem
 draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
 verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
push-open waste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen
 gekartelde knop greep met metalen inlay
 te combineren met 48 456 000 of 48 457 000



48 456 000 466,48




**Aerio Private Collection
Inlays gemaakt van White Attica Caesarstone materiaal**
 te combineren met Aerio Private Collection:
 wastafelmengkraan L-Size 21 138
 wastafelmengkraan XL-Size 21 142
 Caesarstone is een kwartscomposietmateriaal. structuren en texturen op het oppervlak kunnen variëren



48 457 000 466,48



**Aerio Private Collection
Inlays gemaakt van Vanilla Noir Caesarstone materiaal**
 te combineren met Aerio Private Collection:
 wastafelmengkraan L-Size 21 138
 wastafelmengkraan XL-Size 21 142
 Caesarstone is een kwartscomposietmateriaal. structuren en texturen op het oppervlak kunnen variëren



20 589 000	chrom	905,29
20 589 DC0	supersteel (RVS look)	1.267,38
20 589 GL0	cool sunrise (goud)	1.357,93
20 589 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.448,46
20 589 DA0	warm sunset (brons)	1.357,93
20 589 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.448,46
20 589 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.448,43

**Atrio Private Collection
Driegats Wastafelmengkraan
M-Size**

wandmontage

Let op: alleen te gebruiken met:

29 025 002

zonder inbouwdeel

stopkranen warm/koud met keramisch bovendelen, slag 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

steekmaat 200 mm

sprong 180 mm


gekartelde knop greep met metalen inlay

te combineren met 48 460 000 of 48 461 000

29 025 002

366,39

Inbouwkraanhuis



20 595 000	chrom	1.065,05
20 595 DC0	supersteel (RVS look)	1.491,06
20 595 GL0	cool sunrise (goud)	1.597,57
20 595 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.704,07
20 595 DA0	warm sunset (brons)	1.597,57
20 595 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.704,07
20 595 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.704,07

**Atrio Private Collection
Driegats wastafelmengkraan
L-Size**

keramisch bovendelen, 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer


verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°

trekwaste 1 1/4"

drukvaste, flexibele aansluitlängen tussen stopkranen en uitloop

gekartelde knop greep met metalen inlay

te combineren met 48 460 000 of 48 461 000



25 229 000	chrom	3.993,92
25 229 DC0	supersteel (RVS look)	5.591,49
25 229 GL0	cool sunrise (goud)	5.990,83
25 229 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	6.390,28
25 229 DA0	warm sunset (brons)	5.990,83
25 229 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	6.390,28
25 229 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	6.390,23

**Atrio Private Collection
Badmengkraan**

vrijstaande montage met standpijpen (765 mm)

Let op: alleen te gebruiken met:

45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

keramisch bovendelen, 90°

met omstelling: bad/douche

sprong 301 mm

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

handdouche met houder

Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

beveiligd tegen terugstroming

knop greep met metalen inlay, kan gecombineerd worden met 48 460 000 of 48 461 000

45 984 001

chrom

694,16

Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen



GROHE SPA

48 460 000

466,48



Atrio Private Collection

Inlays gemaakt van White Attica Caesarstone materiaal

te combineren met Atrio Private Collection:
driegats wastafelmengkraan M-Size 20595
driegats wandmengkraan M-Size 20 589
badmengkraan 25 229

Caesarstone is een kwartscomposietmateriaal. structuren en texturen op het oppervlak kunnen variëren



GROHE SPA

48 461 000

466,48




Atrio Private Collection

Inlays gemaakt van Vanilla Noir Caesarstone materiaal

te combineren met Atrio Private Collection:
driegats wastafelmengkraan M-Size 20595
driegats wandmengkraan M-Size 20 589
badmengkraan 25 229

Caesarstone is een kwartscomposietmateriaal. structuren en texturen op het oppervlak kunnen variëren



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
25 226 000	chrom	2.396,35
25 226 DC0	supersteel (RVS look)	3.354,90
25 226 GL0	cool sunrise (goud)	3.594,53
25 226 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	3.834,17
25 226 DA0	warm sunset (brons)	3.594,53
25 226 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	3.834,17
25 226 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.834,17

Atrio Private Collection
Inbouw vijf-gats badrandcombinatie
 keramisch bovendelen, 90°
bestaat uit:
 voorgemonteerde uitloopbevestiging
 te combineren met 48 462 000 of 48 463 000
 baduitloop met mousseur en omstelling
 handdouche 6.6 l/min
 doucheslang 2000 mm
 flexibele aansluitslangen
 aansluiting voor doucheslang
 beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 002

29 037 002	Inbouwdeel voor vier- en vijf-gats badrandmengkranen	1.158,10
------------	------------------------------------------------------	----------



48 462 000	Atrio Private Collection Inlays gemaakt van White Attica Caesarstone materiaal te combineren met Atrio Private Collection: badmengkraan 25 226 Caesarstone is een kwartscomposietmateriaal. structuren en texturen op het oppervlak kunnen variëren	466,48
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------



48 463 000	Atrio Private Collection Inlays gemaakt van Vanilla Noir Caesarstone materiaal te combineren met Atrio Private Collection: badmengkraan 25 226 Caesarstone is een kwartscomposietmateriaal. structuren en texturen op het oppervlak kunnen variëren	466,48
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



24 396 000	chrom	1.262,55
24 396 DC0	supersteel (RVS look)	1.767,54
24 396 GL0	cool sunrise (goud)	1.893,83
24 396 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.020,08
24 396 DA0	warm sunset (brons)	1.893,83
24 396 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.020,08
24 396 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.020,06



Atrio Private Collection
Thermostatische douchemengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdoche symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

gekartelde knop greep met metalen inlay

te combineren met 48 466 000 of 48 467 000

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000		94,75
GROHE Rapido SmartBox		



GROHE SPA

48 466 000		466,48
------------	--	--------



Atrio Private Collection

Inlays gemaakt van White Attica Caesarstone materiaal

te combineren met Atrio Private Collection:

thermostatische douchemengkraan 24 396

Caesarstone is een kwartscomposietmateriaal. structuren en texturen op het oppervlak kunnen variëren



GROHE SPA

48 467 000		466,48
------------	--	--------




Atrio Private Collection

Inlays gemaakt van Vanilla Noir Caesarstone materiaal

te combineren met Atrio Private Collection:

thermostatische douchemengkraan 24 396

Caesarstone is een kwartscomposietmateriaal. structuren en texturen op het oppervlak kunnen variëren




GROHE SPA

21 134 000	chrom	638,95
21 134 DC0	supersteel (RVS look)	894,53
21 134 GL0	cool sunrise (goud)	958,43
21 134 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.022,32
21 134 DA0	warm sunset (brons)	958,43
21 134 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.022,32
21 134 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.022,32

**Atrio Private Collection
Wastafelmengkraan
L-Size**

keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 snelmontage systeem
 draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
 verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
push-open waste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen
 voor pengrepen
 te combineren met pengrepen 48 458, 48 459 or 48 646, apart verkrijgbaar




GROHE SPA

21 140 000	chrom	878,56
21 140 DC0	supersteel (RVS look)	1.229,98
21 140 GL0	cool sunrise (goud)	1.317,84
21 140 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.405,69
21 140 DA0	warm sunset (brons)	1.317,84
21 140 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.405,69
21 140 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.405,69

**Atrio Private Collection
Wastafelmengkraan
XL-Size**

keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 snelmontage systeem
 draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
 verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
push-open waste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen
 voor pengrepen
 te combineren met pengrepen 48 458, 48 459 or 48 646, apart verkrijgbaar




GROHE SPA

20 587 000	chrom	678,88
20 587 DC0	supersteel (RVS look)	950,44
20 587 GL0	cool sunrise (goud)	1.018,33
20 587 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.086,22
20 587 DA0	warm sunset (brons)	1.018,33
20 587 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.086,22
20 587 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.086,22

**Atrio Private Collection
Driegats Wastafelmengkraan
M-Size**

wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
 29 025 002
zonder inbouwdeel
 stopkranen warm/koud met keramisch bovendelen, slag 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 steekmaat 200 mm
 sprong 180 mm
 voor pengrepen
 te combineren met pengrepen 48 458, 48 459 or 48 646, apart verkrijgbaar


29 025 002	Inbouwkraanhuis	366,39
------------	-----------------	--------



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
20 593 000	chrom	798,69
20 593 DC0	supersteel (RVS look)	1.118,16
20 593 GL0	cool sunrise (goud)	1.198,03
20 593 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.277,90
20 593 DA0	warm sunset (brons)	1.198,03
20 593 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.277,90
20 593 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.277,90

Atrio Private Collection
Driegats wastafelmengkraan
L-Size

keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
 verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°
trekwaste 1 1/4"
 drukvaste, flexibele aansluitlangen tussen stopkranen en uitloop
 voor pengrepen
 te combineren met pengrepen 48 458, 48 459 of 48 646, apart verkrijgbaar



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
25 227 000	chrom	2.995,08
25 227 DC0	supersteel (RVS look)	4.193,11
25 227 GL0	cool sunrise (goud)	4.492,62
25 227 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	4.792,13
25 227 DA0	warm sunset (brons)	4.492,62
25 227 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	4.792,13
25 227 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	4.792,13

Atrio Private Collection
Badmengkraan
vrijstaande montage met standpijpen (765 mm)

Let op: alleen te gebruiken met:
 45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
 keramisch bovendelen, 90°
met omstelling: bad/douche
 sprong 301 mm
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
 handdouche met houder
 Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
 beveiligd tegen terugstroming
 voor pengrepen
 te combineren met pengrepen 48 646, 48 458 of 48 459, apart verkrijgbaar

45 984 001	chrom	694,16
------------	-------	--------

Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
48 458 000	chrom	621,97
48 458 DC0	supersteel (RVS look)	621,97
48 458 GL0	cool sunrise (goud)	621,97
48 458 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	870,76
48 458 DA0	warm sunset (brons)	621,97
48 458 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	870,76
48 458 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	621,97

Atrio Private Collection
Pengrepen gemaakt van White Attica Caesarstone materiaal

te combineren met Atrio Private Collection:
 wastafelmengkraan L-Size 21 134
 wastafelmengkraan XL-Size 21 140
 driegats wastafelmengkraan 20 587 and 20 593
 badmengkraan 25 227
 inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.
 één set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.
 Caesarstone is een kwartscomposietmateriaal. structuren en texturen op het oppervlak kunnen variëren



GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



48 459 000	chrom	621,97
48 459 DC0	supersteel (RVS look)	621,97
48 459 GL0	cool sunrise (goud)	621,97
48 459 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	870,76
48 459 DA0	warm sunset (brons)	621,97
48 459 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	870,76
48 459 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	621,97

**Atrio Private Collection****Pengrepen gemaakt van Vanilla Noir Caesarstone materiaal**

te combineren met Atrio Private Collection:

wastafelmengkraan L-Size 21 134

wastafelmengkraan XL-Size 21 140

driegats wastafelmengkraan 20 587 and 20 593

badmengkraan 25 227

inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.

één set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.

Caesarstone is een kwartscomposietmateriaal. structuren en texturen op het oppervlak kunnen variëren



48 646 000	chrom	621,97
48 646 DC0	supersteel (RVS look)	621,97
48 646 GL0	cool sunrise (goud)	621,97
48 646 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	870,76
48 646 DA0	warm sunset (brons)	621,97
48 646 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	870,76
48 646 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	621,97

**Atrio Private Collection****Gekratelde pengrepen**

te combineren met Atrio Private Collection:

wastafelmengkraan L-Size 21 134


wastafelmengkraan XL-Size 21 140

driegats wastafelmengkraan 20 587 and 20 593

badmengkraan 25 227

inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.

één set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
25 224 000	chrom	1.797,05
25 224 DC0	supersteel (RVS look)	2.515,87
25 224 GL0	cool sunrise (goud)	2.695,57
25 224 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.875,28
25 224 DA0	warm sunset (brons)	2.695,57
25 224 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.875,28
25 224 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.875,28

Atrio Private Collection
Inbouw vijf-gats badrandcombinatie
keramisch bovendelen, 90°

bestaat uit:

voorgemonteerde uitloopbevestiging
baduitloop met mousseur en omstelling
handdouche 6.6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
voor pengrepen

te combineren met pengrepen 48 464, 48 465 or 48 651, apart verkrijgbaar
kan gebruikt worden met 29 037 002

29 037 002		1.158,10
Inbouwdeel voor vier- en vijf-gats badrandmengkranen		



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
48 464 000	chrom	621,97
48 464 DC0	supersteel (RVS look)	621,97
48 464 GL0	cool sunrise (goud)	621,97
48 464 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	870,76
48 464 DA0	warm sunset (brons)	621,97
48 464 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	870,76
48 464 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	621,97

Atrio Private Collection

Pengrepen gemaakt van White Attica Caesarstone materiaal

te combineren met Atrio Private Collection:

badmengkraan 25 224

inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.

één set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.

Caesarstone is een kwartscomposietmateriaal. structuren en texturen op het oppervlak kunnen variëren



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
48 465 000	chrom	621,97
48 465 DC0	supersteel (RVS look)	621,97
48 465 GL0	cool sunrise (goud)	621,97
48 465 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	870,76
48 465 DA0	warm sunset (brons)	621,97
48 465 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	870,76
48 465 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	621,97

Atrio Private Collection

Pengrepen gemaakt van Vanilla Noir Caesarstone materiaal

te combineren met Atrio Private Collection:

badmengkraan 25 224

inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.

één set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.

Caesarstone is een kwartscomposietmateriaal. structuren en texturen op het oppervlak kunnen variëren



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
48 651 000	chrom	621,97
48 651 DC0	supersteel (RVS look)	621,97
48 651 GL0	cool sunrise (goud)	621,97
48 651 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	870,76
48 651 DA0	warm sunset (brons)	621,97
48 651 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	870,76
48 651 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	621,97

Atrio Private Collection

Gekratelde pengrepen

te combineren met Atrio Private Collection:

badmengkraan 25 224


inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.

één set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 757 001
32 757 DC1
32 757 GL1
32 757 GN1
32 757 DA1
32 757 DL1
32 757 AL1

chrom
supersteel (RVS look)
cool sunrise (goud)
cool sunrise geborsteld (mat goud)
warm sunset (brons)
warm sunset geborsteld (mat brons)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

654,48
916,28
981,72
1.047,17
981,72
1.047,17
1.047,17

Allure

Wastafelmengkraan

M-Size

draaibaar uitloop

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar



GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



32 146 001
32 146 DC1
32 146 GL1
32 146 GN1
32 146 DA1
32 146 DL1
32 146 AL1

chrom
supersteel (RVS look)
cool sunrise (goud)
cool sunrise geborsteld (mat goud)
warm sunset (brons)
warm sunset geborsteld (mat brons)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

727,20
1.018,09
1.090,81
1.163,53
1.090,81
1.163,53
1.163,53

Allure

Wastafelmengkraan L-Size

draaibaar uitloop

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar


GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



23 403 001
23 403 DC1
23 403 GL1
23 403 GN1
23 403 DA1
23 403 DL1
23 403 AL1

chrom
supersteel (RVS look)
cool sunrise (goud)
cool sunrise geborsteld (mat goud)
warm sunset (brons)
warm sunset geborsteld (mat brons)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

836,28
1.170,80
1.254,43
1.338,05
1.254,43
1.338,05
1.338,05

Allure

Wastafelmengkraan

XL-Size

draaibaar uitloop

voor opzetwastafel

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

gladde body met push-open waste

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur

sprong 185 mm

hoogte 377 mm

push-open waste

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer




GROHE SPA

GROHE
ALLURE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
20 188 001	chrom	1.236,25
20 188 DC1	supersteel (RVS look)	1.730,74
20 188 GL1	cool sunrise (goud)	1.854,37
20 188 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.977,99
20 188 DA1	warm sunset (brons)	1.854,37
20 188 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.977,99
20 188 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.977,99

Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size

keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur
 sprong 143 mm
 drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
trekwaste 1 1/4"



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
20 189 002	chrom	1.199,89
20 189 DC2	supersteel (RVS look)	1.679,84
20 189 GL2	cool sunrise (goud)	1.799,83
20 189 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.919,82
20 189 DA2	warm sunset (brons)	1.799,83
20 189 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.919,82
20 189 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.919,82



Allure
Driegats wastafelmengkraan
S-Size


wandmontage
 zonder inbouwdeel
Let op: alleen te gebruiken met:
 29 025 002
 stopkranen warm/koud met keramisch bovendelen, slag 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
 Precision Control met haptische click feedback (optioneel)
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur
 sprong 150 mm



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
20 193 002	chrom	1.236,25
20 193 DC2	supersteel (RVS look)	1.730,74
20 193 GL2	cool sunrise (goud)	1.854,37
20 193 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.977,99
20 193 DA2	warm sunset (brons)	1.854,37
20 193 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.977,99
20 193 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.977,99

idem, sprong 208 mm

29 025 002	Inbouwkraanhuis	366,39
------------	-----------------	--------



19 309 002	chrom	1.345,33
19 309 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.152,52
19 309 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.152,52

Allure
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel

Let op: alleen te gebruiken met: , 23 429 000

GROHE FeatherControl Joystick kardoos

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur

steekmaat 110 mm


sprong 154 mm



19 386 002	chrom	1.381,69
19 386 DC2	supersteel (RVS look)	1.934,36
19 386 GL2	cool sunrise (goud)	2.072,53
19 386 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.210,70
19 386 DA2	warm sunset (brons)	2.072,53
19 386 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.210,70
19 386 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.210,70

idem, sprong 212 mm

23 429 000		363,20
Inbouwdeel voor 2-gats Joystick mengkranen		



24 160 001	chrom	654,50
24 160 DC1	supersteel (RVS look)	916,29
24 160 GL1	cool sunrise (goud)	981,74
24 160 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.047,19
24 160 DA1	warm sunset (brons)	981,74
24 160 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.047,19
24 160 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.047,19

Allure


Bidetmengkraan

GROHE SilkMove 28 mm kardoos met keramische schijven

kogelgewricht met mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



32 846 001	chrom	799,92
32 846 DC1	supersteel (RVS look)	1.119,89
32 846 GL1	cool sunrise (goud)	1.199,89
32 846 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.279,88
32 846 DA1	warm sunset (brons)	1.199,89
32 846 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.279,88
32 846 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.279,88

Allure

Douchemengkraan

wandmontage

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep


afgedekte S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
32 826 001	chrom	872,64
32 826 DC1	supersteel (RVS look)	1.221,70
32 826 GL1	cool sunrise (goud)	1.308,97
32 826 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.396,23
32 826 DA1	warm sunset (brons)	1.308,97
32 826 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.396,23
32 826 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.396,23

Allure Badmengkraan wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
 instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
 vaste gegoten uitloop met mousseur
 douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
 afgedekte S-koppelingen
 beveiligd tegen terugstroming




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
19 317 001	chrom	527,22
19 317 DC1	supersteel (RVS look)	738,11
19 317 GL1	cool sunrise (goud)	790,83
19 317 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	843,56
19 317 DA1	warm sunset (brons)	790,83
19 317 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	843,56
19 317 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	843,56

Allure Mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
 metalen greep
 doorstroming:
 uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	94,75
------------	-----------------------	-------



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
19 315 001	chrom	599,94
19 315 DC1	supersteel (RVS look)	839,92
19 315 GL1	cool sunrise (goud)	899,91
19 315 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	959,91
19 315 DA1	warm sunset (brons)	899,91
19 315 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	959,91
19 315 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	959,91

Allure Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
 metalen greep
automatische 2-weg omstelling
 doorstroming:
 uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	94,75
------------	-----------------------	-------



GROHE SPA

GROHE
ALLURE


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




29 176 001	chromo	654,48
29 176 DC1	supersteel (RVS look)	916,28
29 176 GL1	cool sunrise (goud)	981,72
29 176 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.047,17
29 176 DA1	warm sunset (brons)	981,72
29 176 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.047,17
29 176 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.047,17



Allure
Mengkraan met 3-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	94,75
------------	-----------------------	-------



19 380 002	chromo	690,84
19 380 DC2	supersteel (RVS look)	967,18
19 380 GL2	cool sunrise (goud)	1.036,27
19 380 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.105,35
19 380 DA2	warm sunset (brons)	1.036,27
19 380 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.105,35
19 380 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.105,35


Allure
Thermostatische mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermo-element
rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C
inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	94,75
------------	-----------------------	-------



29 181 002	chrom	727,20
29 181 DC2	supersteel (RVS look)	1.018,09
29 181 GL2	cool sunrise (goud)	1.090,81
29 181 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.163,53
29 181 DA2	warm sunset (brons)	1.090,81
29 181 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.163,53
29 181 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.163,53

**Allure****Thermostatische mengkraan met omstelling****Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-elementrozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdouche symbool

GROHE SafeStop bij 38°C**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min


Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

19 446 002	chrom	727,20
19 446 DC2	supersteel (RVS look)	1.018,09
19 446 GL2	cool sunrise (goud)	1.090,81
19 446 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.163,53
19 446 DA2	warm sunset (brons)	1.090,81
19 446 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.163,53
19 446 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.163,53

**Allure****Thermostaat mengkraan met omstelling****Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-elementrozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt douche- en bad symbool

GROHE SafeStop bij 38°C**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min


uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox


94,75



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
25 221 001	chrom	2.010,58
25 221 DC1	supersteel (RVS look)	2.814,81
25 221 GL1	cool sunrise (goud)	3.015,87
25 221 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	3.216,93
25 221 DA1	warm sunset (brons)	3.015,87
25 221 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	3.216,93
25 221 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.216,93

Allure
Inbouw vijf-gats badrandcombinatie voor tegelrandmontage
 keramisch bovendelen, 90°
bestaat uit:
 voorgemonteerde uitloopbevestiging
 pengrepen
 baduitloop met mousseur en omstelling
 Rainshower Aqua handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
 doucheslang 2000 mm
 flexibele aansluitslangen
 aansluiting voor doucheslang
 beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 00/29 037 002


29 037 002		1.158,10
Inbouwdeel voor vier- en vijf-gats badrandmengkranen		



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
19 316 001	chrom	2.010,58
19 316 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	3.216,93
19 316 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	3.216,93

Allure
Vier-gats badrandcombinatie voor tegelrandmontage
 éénhendel bediening
met omstelling
 Rainshower Aqua handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
 doucheslang 2000 mm
te combineren met 29 037 00/29 037 002

29 037 002		1.158,10
Inbouwdeel voor vier- en vijf-gats badrandmengkranen		



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
25 222 001	chrom	3.199,70
25 222 DC1	supersteel (RVS look)	4.479,57
25 222 GL1	cool sunrise (goud)	4.799,54
25 222 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	5.119,51
25 222 DA1	warm sunset (brons)	4.799,54
25 222 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	5.119,51
25 222 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	5.119,51

Allure
Badmengkraan, vloermontage
Let op: alleen te gebruiken met:
 45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
met omstelling: bad/douche
 uitloop met mousseur
 sprong 263 mm
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
 met douchehouder
 Rainshower Aqua handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
 doucheslang 1250 mm
 beveiligd tegen terugstroming

45 984 001	chrom	694,16
Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen		




GROHE SPA

GROHE
ALLURE

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)



13 264 001	chrom	454,50
13 264 DC1	supersteel (RVS look)	636,30
13 264 GL1	cool sunrise (goud)	681,75
13 264 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	727,20
13 264 DA1	warm sunset (brons)	681,75
13 264 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	727,20
13 264 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	727,20


Allure
Baduitloop
wandmontage
sprong 167 mm
met mousseur



19 590 001	chrom	309,06
19 590 DC1	supersteel (RVS look)	432,69
19 590 GL1	cool sunrise (goud)	463,59
19 590 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	494,50
19 590 DA1	warm sunset (brons)	463,59
19 590 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	494,50
19 590 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	494,50

Allure
Drieweg-omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
29 033
zonder inbouwdeel
rozet met bajonetsluiting
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
uitsluitend te gebruiken met inbouwkraan

29 033 000	Inbouwdeel	391,13
------------	------------	--------



19 334 001	chrom	181,80
19 334 DC1	supersteel (RVS look)	254,52
19 334 GL1	cool sunrise (goud)	272,70
19 334 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	290,88
19 334 DA1	warm sunset (brons)	272,70
19 334 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	290,88
19 334 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	290,88

Allure
Opbouwdeel
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met pengreep

35 028 000	GROHE Rapido C inbouwdeel voor enkelvoudige volumeregeling	201,37
------------	------------------------------------------------------------	--------

29 032 000	Inbouwkraanhuis stopkraan	47,68
------------	---------------------------	-------




GROHE SPA

GROHE ALLURE

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



40 278 001	chrom	155,72
40 278 DC1	supersteel (RVS look)	218,01
40 278 GL1	cool sunrise (goud)	233,58
40 278 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	249,15
40 278 DA1	warm sunset (brons)	233,58
40 278 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	249,15
40 278 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	249,15

Allure Wandhouder


te gebruiken met 40 882 000 of zeep dispenser 40 886 xx0 (apart verkrijgbaar)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging



40 886 000	chrom	107,82
40 886 DC0	supersteel (RVS look)	150,95
40 886 GL0	cool sunrise (goud)	161,73
40 886 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	172,52
40 886 DA0	warm sunset (brons)	161,73
40 886 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	172,52
40 886 A00	hard graphite (donker grijs)	161,73
40 886 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	172,52


Zeepdispenser

materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
te gebruiken met Atrio 40 884 xx0 (apart verkrijgbaar)



40 882 000	Glas	70,64
------------	------	-------


materiaal: glas
te gebruiken met Allure 40 278 001 en Atrio 40 884 xx0 (apart verkrijgbaar)



40 963 001	chrom	155,72
40 963 DC1	supersteel (RVS look)	218,01
40 963 GL1	cool sunrise (goud)	233,58
40 963 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	249,15
40 963 DA1	warm sunset (brons)	233,58
40 963 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	249,15
40 963 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	249,15


Allure Wandhouder

te gebruiken met 40 883 000 of inlet 40 964 001 (apart verkrijgbaar)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging



40 883 000	Zeepschaal	81,80
------------	------------	-------

materiaal: glas
te gebruiken met Allure (40 963 001) en Atrio (40 885 xx0) (apart verkrijgbaar)



40 964 001

chrom / graniet


50,78

Allure

Haardroger inzet

materiaal: kunststof

te gebruiken met Allure (40 963 xx1) en Atrio (40 885 xx0) (apart verkrijgbaar)



40 284 001

chrom

84,63

40 284 DC1

supersteel (RVS look)

118,48

40 284 GL1

cool sunrise (goud)

126,95

40 284 GN1

cool sunrise geborsteld (mat goud)

135,41

40 284 DA1

warm sunset (brons)

126,95

40 284 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

135,41

40 284 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

135,41



Allure

Haak

materiaal: metaal

verborgen bevestiging

GROHE Long-Life afwerking



40 342 001

chrom

311,44

40 342 DC1

supersteel (RVS look)

436,02

40 342 GL1

cool sunrise (goud)

467,17

40 342 GN1

cool sunrise geborsteld (mat goud)

498,31

40 342 DA1

warm sunset (brons)

467,17

40 342 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

498,31

40 342 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

498,31

Allure


Dubbele handdoekrek

materiaal: metaal

2-armig, draaibaar

lengte 460 mm

verborgen bevestiging



40 341 001

chrom

311,44

40 341 DC1

supersteel (RVS look)

436,02

40 341 GL1

cool sunrise (goud)

467,17

40 341 GN1

cool sunrise geborsteld (mat goud)

498,31

40 341 DA1

warm sunset (brons)

467,17

40 341 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

498,31

40 341 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

498,31


Allure

Handdoekhouder

functionele afstand 569 mm

materiaal: metaal

verborgen bevestiging



40 339 001

chrom

135,41

40 339 DC1

supersteel (RVS look)

189,57

40 339 GL1

cool sunrise (goud)

203,12

40 339 GN1

cool sunrise geborsteld (mat goud)

216,66

40 339 DA1

warm sunset (brons)

203,12

40 339 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

216,66

40 339 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

216,66

Allure

Handdoekkring


materiaal: metaal

verborgen bevestiging

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 955 001	chrom	287,75
40 955 DC1	supersteel (RVS look)	402,85
40 955 GL1	cool sunrise (goud)	431,62
40 955 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	460,40
40 955 DA1	warm sunset (brons)	431,62
40 955 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	460,40
40 955 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	460,40

Allure Handgreep
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
functionele lengte 269 mm




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 279 001	chrom	203,12
40 279 DC1	supersteel (RVS look)	284,36
40 279 GL1	cool sunrise (goud)	304,67
40 279 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	324,98
40 279 DA1	warm sunset (brons)	304,67
40 279 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	324,98
40 279 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	324,98

Allure Toiletrolhouder
zonder deksel
materiaal: metaal
verborgen bevestiging




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 956 001	chrom	186,19
40 956 DC1	supersteel (RVS look)	260,66
40 956 GL1	cool sunrise (goud)	279,28
40 956 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	297,90
40 956 DA1	warm sunset (brons)	279,28
40 956 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	297,90
40 956 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	297,90

Allure Reserve toiletrolhouder
zonder deksel
materiaal: metaal
verborgen bevestiging



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 340 001	chrom	338,53
40 340 DC1	supersteel (RVS look)	473,94
40 340 GL1	cool sunrise (goud)	507,79
40 340 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	541,64
40 340 DA1	warm sunset (brons)	507,79
40 340 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	541,64
40 340 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	541,64

Allure Closetborstelset wandmontage
verborgen bevestiging
materiaal: glas / metaal



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 965 001	chrom	457,01

Allure Zeepschaal wandmontage
materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
breedte 600 mm
diepte 100 mm




GROHE SPA

GROHE ALLURE

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



40 967 001
40 967 DC1
40 967 GL1
40 967 GN1
40 967 DA1
40 967 DL1
40 967 AL1

Allure
Make-up spiegel
wandmontage
vergroting: x 7
materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging

chrom	236,97
supersteel (RVS look)	331,76
cool sunrise (goud)	355,45
cool sunrise geborsteld (mat goud)	379,15
warm sunset (brons)	355,45
warm sunset geborsteld (mat brons)	379,15
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	379,15



GROHE SPA
24 341 000
24 341 DC0
24 341 ALO

chroom 847,31
supersteel (RVS look) 1.186,23
hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 1.355,69


Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
M-Size

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE SPA
24 342 000
24 342 DC0
24 342 ALO

chroom 847,31
supersteel (RVS look) 1.186,23
hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 1.355,69

idem, gladde body



GROHE SPA
24 344 000
24 344 DC0
24 344 ALO

chroom 1.053,41
supersteel (RVS look) 1.474,77
hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 1.685,45


Allure Brilliant
Wastafelmengkraan L-Size

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE SPA
24 345 000
24 345 DC0
24 345 ALO

chroom 1.053,41
supersteel (RVS look) 1.474,77
hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 1.685,45

idem, gladde body




GROHE SPA
24 346 000
24 346 DC0
24 346 ALO

chroom 1.305,31
supersteel (RVS look) 1.827,43
hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 2.088,50

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
XL-Size

voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
gladde body
flexibele aansluitslangen




GROHE SPA
20 627 000
20 627 DC0
20 627 ALO

chroom 1.236,61
supersteel (RVS look) 1.731,25
hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 1.978,57

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
L-Size

keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
20 626 000	chrom	1.035,91
20 626 DC0	supersteel (RVS look)	1.450,27
20 626 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.657,45

Allure Brilliant

Driegats wastafelmengkraan M-Size


keramisch bovendelen, 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

lage uitloop met mousseur

trekwaste 1 1/4"

drukvraste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
20 628 000	chrom	1.076,31
20 628 DC0	supersteel (RVS look)	1.506,83
20 628 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.722,09

Allure Brilliant

Driegats wastafelmengkraan M-Size

wandmontage

zonder inbouwdeel

Let op: alleen te gebruiken met: , 29 025 002

stopkranen warm/koud met keramisch bovendelen, slag 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

met mousseur



steekmaat 200 mm

sprong 161 mm

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
20 629 000	chrom	1.145,01
20 629 DC0	supersteel (RVS look)	1.603,01
20 629 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.832,01

idem, sprong 210 mm

29 025 002		366,39
------------	--	--------



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 402 000	chrom	1.030,51
29 402 DC0	supersteel (RVS look)	1.442,71
29 402 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.648,81

Allure Brilliant

Tweegats wastafelmengkraan M-Size

wandmontage

zonder inbouwdeel

Let op: alleen te gebruiken met:

23 200

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

met mousseur


steekmaat 110 mm

sprong 161 mm

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 403 000	chrom	1.099,21
29 403 DC0	supersteel (RVS look)	1.538,89
29 403 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.758,73

idem, sprong 210 mm

23 200 002		350,88
------------	--	--------



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
24 347 000	chrom	961,81
24 347 DC0	supersteel (RVS look)	1.346,53
24 347 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.538,89

Allure Brilliant


Bidetmengkraan

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage kogelgewricht met mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



24 277 000
24 277 DC0
24 277 ALO

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

528,28
739,60
845,25

**Allure Brilliant
Mengkraan**

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

doorstroming:


uitgang B of C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75



24 279 000
24 279 DC0
24 279 ALO

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

581,11
813,55
929,78

Allure Brilliant

Mengkraan met 2-weg omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

automatische 2-weg omstelling

doorstroming:


uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75



24 340 000
24 340 DC0
24 340 ALO

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

615,49
861,68
984,78

Allure Brilliant

Mengkraan met 3-weg omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

3-weg omstelling

doorstroming:

uitgang A = 27 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75

24 154 000	chrom	778,72
24 154 DC0	supersteel (RVS look)	1.090,21
24 154 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.245,95

Grotherm Cube

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermo-element

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdouche symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen


GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75



29 405 000	chrom	2.267,12
29 405 DC0	supersteel (RVS look)	3.173,96
29 405 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.627,39

Allure Brilliant

Viergats badrandcombinatie

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

bestaat uit:

voorgemonteerde uitloopbevestiging

éénhendel bediening

baduitloop met geïntegreerde mousseur

met omstelling

hand shower Rainshower Aqua Cube Stick 6.5 l/min


metalen doucheslang 2000 mm (altijd chrom voor elke kleur van de set)

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor doucheslang

beveiligd tegen terugstroming

te combineren met 29 037 000



29 037 000
Inbouwdeel vijfgats badrandcombinatie

1.162,19



24 348 000	chrom	3.801,43
24 348 DC0	supersteel (RVS look)	5.322,00
24 348 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	6.082,29

Allure Brilliant

Badmengkraan, vloermontage

Let op: alleen te gebruiken met: 45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

met omstelling: bad/douche

met mousseur

sprong 270 mm


douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met douchehouder

handdouche Rainshower Aqua Cube Stick

metalen doucheslang 1250 mm

beveiligd tegen terugstroming



24 348 001 chrom
idem, handdouche met 6,5 l/min doorstroombegrenzer

3.801,43



45 984 001 chrom
Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen

694,16

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
13 486 000	chrom	1.102,03
13 486 DC0	supersteel (RVS look)	1.542,84
13 486 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.763,25

Allure Brilliant
Cascade uitloop voor bad en douche
wandmontage
sprong 180 mm



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
13 485 000	chrom	476,32
13 485 DC0	supersteel (RVS look)	666,85
13 485 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	762,12


Allure Brilliant
Baduitloop
wandmontage
sprong 161 mm
met mousseur



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 399 000	chrom	389,30
29 399 DC0	supersteel (RVS look)	545,02
29 399 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	622,88

Allure Brilliant
Drieweg-omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
29 033
zonder inbouwdeel
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm

29 033 000		391,13
Inbouwdeel		




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 398 000	chrom	279,38
29 398 DC0	supersteel (RVS look)	391,13
29 398 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	447,01

Allure Brilliant
Opbouwdeel
Let op: alleen te gebruiken met:
29 032 000 voorgemonteerd bovendeel 1/2"
35 028 000
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm


29 032 000		47,68
Inbouwkraanhuis stopkraan		

35 028 000		201,37
GROHE Rapido C inbouwdeel voor enkelvoudige volumeregeling		



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 858 000	chrom	808,68

Rainshower Aqua 230
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem



26 859 000

chromo

740,92

Rainshower Aqua 230
Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:

hoofddouche Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

materiaal: metaal

1 straalsoort:


Rain

douchearm plafond Rainshower 154 mm (27 711 000)

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 802 000

chromo

184,97

26 802 DC0

supersteel (RVS look)

258,96

26 802 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

314,45

Rainshower Aqua
Zijdouche cube 2 straalsoorten

straal soorten

PureRain, ActiveJet

inclusief inbouwdeel -

75 x 75 mm

± 15° verstelbaar


aansluiting 1/2"

sproeifstand 600 mm

GROHE Water Saving 3,3 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 850 000

chromo

75,11

26 850 DC0

supersteel (RVS look)

105,16

26 850 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)


127,69

Allure Brilliant
Wandaansluitbocht

buitendraad 1/2"

beveiligd tegen terugstroming

materiaal: metaal



26 847 000

chromo

46,93

26 847 DC0

supersteel (RVS look)

65,70

26 847 AL0



hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

79,78

Allure Brilliant
Wanddouchehouder

niet verstelbaar

materiaal: metaal



40 564 000

chromo

143,87

Sifon

voor wastafel

messing body




GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 894 000

chrom

1.294,14

Allure Brilliant
Houder met zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 150 ml
verborgen bevestiging




40 893 000

chrom

463,11

Allure Brilliant
Houder met glas
materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging




40 895 000

chrom

380,88

Allure Brilliant
Handdoekhouder
2-armig, niet draaibaar
lengte 431 mm
verborgen bevestiging




40 896 000

chrom

987,29

Allure Brilliant
Handdoekhouder
650 mm (boorlengte 600 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging




40 897 000

chrom

181,78

Allure Brilliant
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging



40 898 000

chrom

369,67

Allure Brilliant
Toiletrolhouder
zonder deksel
materiaal: metaal
verborgen bevestiging



GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



GROHE SPA

40 900 000

chrom

605,95


Allure Brilliant


Closetborstelset

materiaal: glas / metaal

wandmontage

verborgen bevestiging






	24 397 000	chrom	1.261,06
	24 397 DC0	supersteel (RVS look)	1.891,59
	24 397 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.017,69

**Allure Brilliant Private Collection
Wastafelmengkraan
M-Size**


gekartelde greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
trekwaste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen



	24 398 000	chrom	1.261,06
	24 398 DC0	supersteel (RVS look)	1.891,59
	24 398 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.017,69

**Allure Brilliant Private Collection
Wastafelmengkraan
M-Size**


greep met een witte Caesarstone inlay
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
trekwaste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen



	24 399 000	chrom	1.261,06
	24 399 DC0	supersteel (RVS look)	1.891,59
	24 399 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.017,69

**Allure Brilliant Private Collection
Wastafelmengkraan
M-Size**


greep met een zwarte Caesarstone inlay
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
trekwaste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen



	24 400 000	chrom	1.567,76
	24 400 DC0	supersteel (RVS look)	2.351,65
	24 400 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.508,42

**Allure Brilliant Private Collection
Wastafelmengkraan L-Size**


gekartelde greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
trekwaste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen



	24 408 000	chrom	2.021,41
	24 408 DC0	supersteel (RVS look)	2.829,97
	24 408 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.234,25


**Allure Brilliant Private Collection
Wastafelmengkraan L-Size**

uitloop met White Attica Caesarstone Inlay
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
 max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
trekwaste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen




GROHE SPA	24 414 000	chrom	2.021,41
	24 414 DC0	supersteel (RVS look)	2.829,97
	24 414 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.234,25

Allure Brilliant Private Collection Wastafelmengkraan L-Size
 uitloop met Vanilla Noir Caesarstone inlay
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
trekwaste 1 1/4"
 flexibele aansluitslangen




GROHE SPA	24 417 000	chrom	1.942,69
	24 417 DC0	supersteel (RVS look)	2.914,03
	24 417 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.108,30

Allure Brilliant Private Collection Wastafelmengkraan XL-Size
 gekartelde greep voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
gladde body
 flexibele aansluitslangen




GROHE SPA	24 418 000	chrom	1.942,69
	24 418 DC0	supersteel (RVS look)	2.914,03
	24 418 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.108,30

Allure Brilliant Private Collection Wastafelmengkraan XL-Size
 greep met een witte Caesarstone inlay voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
gladde body
 flexibele aansluitslangen



GROHE SPA	24 419 000	chrom	1.942,69
	24 419 DC0	supersteel (RVS look)	2.914,03
	24 419 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.108,30

Allure Brilliant Private Collection Wastafelmengkraan XL-Size
 greep met een zwarte Caesarstone inlay voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
gladde body
 flexibele aansluitslangen



20 667 000	chrom	1.840,44
20 667 DC0	supersteel (RVS look)	2.760,65
20 667 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.944,70

Allure Brilliant Private Collection Driegats wastafelmengkraan L-Size


gekartelde trapezium grepen
keramisch bovendelen, 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

met mousseur

trekwaste 1 1/4"

drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



20 668 000	chrom	3.731,82
20 668 DC0	supersteel (RVS look)	5.908,72
20 668 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	6.219,71

Allure Brilliant Private Collection Driegats wastafelmengkraan L-Size


witte Caesarstone trapezium grepen
uitloop met White Attica Caesarstone Inlay
keramisch bovendelen, 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

met mousseur

trekwaste 1 1/4"

drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



20 669 000	chrom	3.731,82
20 669 DC0	supersteel (RVS look)	5.908,72
20 669 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	6.219,71

Allure Brilliant Private Collection Driegats wastafelmengkraan L-Size


zwarte Caesarstone trapezium grepen
uitloop met Vanilla Noir Caesarstone inlay
keramisch bovendelen, 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

met mousseur

trekwaste 1 1/4"

drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



20 670 000	chrom	1.840,44
20 670 DC0	supersteel (RVS look)	2.760,65
20 670 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.944,70

Allure Brilliant Private Collection Driegats wastafelmengkraan L-Size


gekartelde knop grepen
keramisch bovendelen, 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

met mousseur

trekwaste 1 1/4"

drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



20 671 000	chrom	3.680,87
20 671 DC0	supersteel (RVS look)	5.521,31
20 671 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	5.889,40

Allure Brilliant Private Collection Driegats wastafelmengkraan L-Size

witte Caesarstone knop grepen
uitloop met White Attica Caesarstone Inlay
keramisch bovendelen, 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

met mousseur

trekwaste 1 1/4"


drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



20 672 000
20 672 DC0
20 672 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

3.680,87
5.521,31
5.889,40



Allure Brilliant Private Collection
Driegats wastafelmengkraan
L-Size


zwarte Caesarstone knop grepen
uitloop met Vanilla Noir Caesarstone inlay
keramisch bovendelen, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvast, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



29 517 000
29 517 DC0
29 517 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.635,93
2.453,90
2.617,49



Allure Brilliant Private Collection
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size

gekartelde greep
wandmontage
zonder inbouwdeel
Let op: alleen te gebruiken met:
23 200
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
met mousseur
sprong 210 mm

23 200 002

Inbouwdeel 2-gats wandmengkranen


350,88



29 519 000
29 519 DC0
29 519 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

2.176,90
2.798,87
3.109,85



Allure Brilliant Private Collection
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size

witte Caesarstone greep
uitloop met White Attica Caesarstone Inlay
wandmontage
zonder inbouwdeel
Let op: alleen te gebruiken met:
23 200
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
met mousseur
sprong 210 mm

23 200 002

Inbouwdeel 2-gats wandmengkranen


350,88



29 521 000
29 521 DC0
29 521 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

2.176,90
2.798,87
3.109,85



Allure Brilliant Private Collection
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size

zwarte Caesarstone greep
uitloop met Vanilla Noir Caesarstone inlay
wandmontage
zonder inbouwdeel
Let op: alleen te gebruiken met:
23 200
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
met mousseur
sprong 210 mm

23 200 002

Inbouwdeel 2-gats wandmengkranen


350,88



24 425 000
24 425 DC0
24 425 ALO

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

807,17
1.210,75
1.291,47



Allure Brilliant Private Collection
Mengkraan met 2-weg omstelling
gekartelde greep

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

automatische 2-weg omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox


94,75



24 426 000
24 426 DC0
24 426 ALO

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

807,17
1.210,75
1.291,47



Allure Brilliant Private Collection
Mengkraan met 2-weg omstelling
witte Caesarstone greep

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

automatische 2-weg omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox


94,75



24 427 000
24 427 DC0
24 427 ALO

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

807,17
1.210,75
1.291,47



Allure Brilliant Private Collection
Mengkraan met 2-weg omstelling
zwarte Caesarstone greep

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

automatische 2-weg omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox


94,75



24 428 000
24 428 DC0
24 428 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.236,23
1.854,34
1.977,97



Allure Brilliant
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling gekartelde greep
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermo-element
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox


94,75



24 429 000
24 429 DC0
24 429 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.236,23
1.854,34
1.977,97



Allure Brilliant
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling witte Caesarstone knop grepen
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermo-element
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox


94,75



24 430 000
24 430 DC0
24 430 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.236,23
1.854,34
1.977,97



Allure Brilliant
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling zwarte Caesarstone knop grepen
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermo-element
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox


94,75



29 523 000
29 523 DC0
29 523 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

3.374,17
5.061,25
5.398,67



Allure Brilliant Private Collection
Viergats badrandcombinatie

gekartelde greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

bestaat uit:

voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendel bediening
baduitloop met geïntegreerde mousseur

met omstelling

handdouches Rainshower Aqua Cube Stick
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chrom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen

aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000

29 037 000

1.162,19


Inbouwdeel vijfgats badrandcombinatie



29 525 000
29 525 DC0
29 525 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

3.374,17
5.061,25
5.398,67



Allure Brilliant Private Collection
Viergats badrandcombinatie

witte Caesarstone greep
uitloop met White Attica Caesarstone Inlay

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

bestaat uit:

voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendel bediening
baduitloop met geïntegreerde mousseur

met omstelling

handdouches Rainshower Aqua Cube Stick
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chrom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen

aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000

29 037 000

1.162,19


Inbouwdeel vijfgats badrandcombinatie



29 527 000
29 527 DC0
29 527 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

3.374,17
5.061,25
5.398,67



Allure Brilliant Private Collection
Viergats badrandcombinatie

zwarte Caesarstone greep
uitloop met Vanilla Noir Caesarstone inlay

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

bestaat uit:

voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendel bediening
baduitloop met geïntegreerde mousseur

met omstelling

handdouches Rainshower Aqua Cube Stick
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chrom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen

aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000

29 037 000

1.162,19


Inbouwdeel vijfgats badrandcombinatie



24 422 000
24 422 DC0
24 422 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

5.657,70
8.486,54
9.052,31



**Allure Brilliant Private Collection
Badmengkraan, vloermontage**

gekartelde greep

Let op: alleen te gebruiken met: 45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
met omstelling: bad/douche

met mousseur

sprong 270 mm

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met douchehouder

handdouche Rainshower Aqua Cube Stick

metalen doucheslang 1250 mm

beveiligd tegen terugstroming

45 984 001

chrom

694,16


Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen



24 423 000
24 423 DC0
24 423 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

5.657,70
8.486,54
9.052,31



**Allure Brilliant Private Collection
Badmengkraan, vloermontage**

witte Caesarstone greep

uitloop met White Attica Caesarstone Inlay

Let op: alleen te gebruiken met: 45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
met omstelling: bad/douche

met mousseur

sprong 270 mm

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met douchehouder

handdouche Rainshower Aqua Cube Stick

metalen doucheslang 1250 mm

beveiligd tegen terugstroming

45 984 001

chrom

694,16


Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen



24 424 000
24 424 DC0
24 424 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

5.657,70
8.486,54
9.052,31



**Allure Brilliant Private Collection
Badmengkraan, vloermontage**

zwarte Caesarstone greep

uitloop met Vanilla Noir Caesarstone inlay

Let op: alleen te gebruiken met: 45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven
met omstelling: bad/douche

met mousseur

sprong 270 mm

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met douchehouder

handdouche Rainshower Aqua Cube Stick

metalen doucheslang 1250 mm

beveiligd tegen terugstroming

45 984 001

chrom

694,16

Inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen



GROHE SPA

GROHE
AIRIO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



GROHE SPA

39 958 00H

alpine wit

629,66

Airio

Waskom 45

zonder overloop


450 x 450 mm

inclusief bevestigingsset

inclusief keramiek waste plug

ultra-dun edge design

GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
glanzend keramiek



GROHE SPA

39 966 00H

alpine wit

776,74

Airio

Waskom 60

zonder overloop


600 x 400 mm

inclusief bevestigingsset

inclusief keramiek waste plug

ultra-dun edge design

GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
glanzend keramiek






39 980 KS0

velvet zwart

1.309,85



GROHE glas-module

voor Rapid SL en Uniset

WC-reservoir

voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's voor betegelde / gepleisterde muren

tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm)

bovendeel is te verwijderen voor onderhoud

bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat

HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen

montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena

montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking

met geluiddempingsset


inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc



39 980 LS0

moon white

1.309,85



GROHE glas-module

voor Rapid SL en Uniset

WC-reservoir

voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's voor betegelde / gepleisterde muren

tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm)

bovendeel is te verwijderen voor onderhoud

bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat


HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen

montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena

montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking


met geluiddempingsset

inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc





65 807 000	chrom	67,89
65 807 DC0	supersteel (RVS look)	95,04
65 807 GL0	cool sunrise (goud)	101,83
65 807 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	108,62
65 807 DA0	warm sunset (brons)	101,83
65 807 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	108,62
65 807 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	108,62

Waste set met push open plug
met push-open
voor wastafels met overloop
afneembare afdekkap
afsluitbaar




28 912 000	chrom	130,79
28 912 DC0	supersteel (RVS look)	183,10
28 912 GL0	cool sunrise (goud)	196,18
28 912 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	209,26
28 912 DA0	warm sunset (brons)	196,18
28 912 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	209,26
28 912 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	209,26

Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
van verchromd messing
(schroefkap t.b.v. reiniging)
grote muurrozet




40 564 000	chrom	143,87
------------	-------	--------

Sifon
voor wastafel
messing body




22 037 000	chrom	9,45
22 037 DC0	supersteel (RVS look)	60,45
22 037 GL0	cool sunrise (goud)	61,40
22 037 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	62,34
22 037 DA0	warm sunset (brons)	61,40
22 037 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	62,34
22 037 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	62,34

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm



22 039 000	chrom	10,85
------------	-------	-------

Hoekstopkraan 1/2"
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm




22 012 000
22 012 DC0
22 012 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
hard graphite geborsteld (mat
donker grijs)

71,10
99,54
113,76

Eurocube
Hoekstopkraan 1/2"
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
kardoes bovendeel
metalen greep
markering neutraal
metalen rozet




19 952 000
19 952 DC0
19 952 GL0
19 952 GN0
19 952 DA0
19 952 DL0
19 952 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
cool sunrise (goud)
cool sunrise geborsteld (mat goud)
warm sunset (brons)
warm sunset geborsteld (mat brons)
hard graphite geborsteld (mat
donker grijs)

253,35
354,69
380,02
405,36
380,02
405,36
405,36

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
opbouwset
bestaat uit:
rond rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
te combineren met Talentofill
28 991 en 28 990




28 990 000
28 990 DC0
28 990 GL0
28 990 GN0
28 990 DA0
28 990 DL0
28 990 AL0

chrom
supersteel (RVS look)
cool sunrise (goud)
cool sunrise geborsteld (mat goud)
warm sunset (brons)
warm sunset geborsteld (mat brons)
hard graphite geborsteld (mat
donker grijs)

276,81
387,54
415,22
442,90
415,22
442,90
442,90

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor normale baden
zonder opbouwdeel
met sifon en 45°-afvoerbocht
valstroombeluchter niet inbegrepen
inbouw volgens DIN 1988
toe te passen met valstroombeluchter
bouwwijze A2
of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur



23 429 000

363,20

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel

voor tweegats wastafelmengkraan

zonder opbouwdeel

GROHE FeatherControl Joystick kardoos

wandinbouw

messing



geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting

46 901 000

133,66

Verlengset 25 mm voor 23 429 000 inbouwkraan huis



23 200 002

350,88

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel

voor tweegats wastafelmengkraan

wandinbouw

zonder opbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

uitloop kan rechts of links geplaatst worden


inbouwdiepte 45 - 75 mm

messing

inbouwsjabloon

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting



23 319 000

344,53

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel

voor tweegats wastafelmengkraan

wandinbouw



zonder opbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

inbouwdiepte 45 - 75 mm

inbouwsjabloon



29 025 002

366,39

Inbouwkraanhuis 1/2"

voor driegats wastafelmengkraan

wandinbouw

zonder opbouwdeel


inbouwdiepte 43 - 85 mm

messing

inbouwsjabloon

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting



35 604 000

94,75

Rapido SmartBox

universele inbouwbox, 1/2"

3 uitgangen 1/2"

2 inlaten aan onderzijde, 1/2"

installatiediepte 75-105 mm


kraanhuis uit hoogwaardig messing

voorgemonteerde flushing plug

stevige inbouwbox met deksel

voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking

zonder opbouwdeel



45 984 001


chromo

694,16

Inbouwdeel

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel

montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 mm voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal





29 037 002

1.158,10

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage**

bestaat uit:

basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chromo





29 037 000

1.162,19

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage**

bestaat uit:

basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chromo




35 028 000

201,37

GROHE Rapido C

Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume

box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm



29 032 000

47,68

Inbouwkraanhuus stopkraan

voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing




GROHE SPA

GROHE INBOUWDELEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




29 802 000

chrom

59,25

Inbouwstopkraan 3/4"
voorgemonteerd bovendeel 3/4"
korte as
inbouwkop
draadaansluiting 3/4"
messing




29 033 000

391,13

**Drieweg-omstelling
Inbouw kraanhuis
wandinbouw**
met keramische schijven
warm- en koud water inlaat 1/2"
2 x uitgang 1/2"
1 baduitgang 3/4"
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
messing

GROHE SPA
SPA DOUCHE





INHOUD


Aquasymphony	68
F-digital Deluxe	69
Rainshower Aqua Pure	73
Rainshower Aqua plafonddouches	78
Rainshower Aqua hoofddouche	81
Rainshower Aqua body sprays	84
Rainshower Aqua handdouches	85
Rainshower Aqua trigger sprays	87
SPA douche accessoires	88
SPA thermostaatkranen	90
Inbouwdelen	96



26 863 000

chromo

33.401,14



**Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht**

1016 mm x 762 mm x 145 mm

materiaal: metaal

minimale doorstroming 25 l/min

min. aanbevolen druk 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL straal

1 x 2 mist straal

2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm

2 x XL Waterfall

1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek

een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren

individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze

elektravoorziening voor licht 12 V

CE-keurmerk

SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

vereist inbouwset (26 865 000), F-digital Deluxe Basis Unit (26 864 000), Bluetooth (36 475 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

de plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche

te kunnen dragen (> 70 kg). Plafond douche dient te worden bestuurd door 8

uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed

af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)

1 x Rainshower Aqua Cube Stick wand houder set (26 886 000)


bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-

efficiëntieklasse: A++



26 865 000

3.173,11



**Rainshower Aqua 40"
Inbouwset**

voor gebruik met Rainshower Aqua 40" AquaSymphony plafonddouche

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. installatie diepte: 167 mm

waterwegen: messing

1/2" aansluitingen



36 475 000

chromo

918,53

F-digital Deluxe

Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten
met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie
wandmontage

86 x 73 x 42 mm

Kenmerken:

resetschakelaar

status-indicatie (LED)

stand-alone / maximale configuratie

één-op-één verbinding

met veiligheid cut-off mechanisme (1 gebruiker)

veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding

aansluitkabel set voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)

CE-keurmerk

bluetooth zender voeding: 12 V

bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materiaal en muren tussen zender en ontvanger

verest Base Unit Box 2.0 (36 476 000) of Base Unit Box (26 864 000) - apart te bestellen


Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig

Systeem vereisten Android

besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3 pixeldichtheid: 160 dpi minimum
beeldschermresolutie: 320 x 470 pixels per inch

Systeem vereisten Apple

Apple besturingssysteem: vanaf release iOS 6.0 en hoger
mobiele apparaten en GROHE SPA F-digital deluxe App zijn niet inbegrepen in de levering.



36 476 000

chromo

1.628,31

F-digital Deluxe

Basis Unit Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

voor aansluiten van licht-, geluid- en stoommodules

bestaat uit:

2 plug aansluitingen, elk voor een set geluidsmodules (36 473 000)

2 plug aansluitingen, elk voor een set lichtmodules (36 472)

2 plug aansluitingen voor stoommodule (29 414 000), waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor

2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max.

4 apparaten licht/geluid



2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)

CE-keurmerk

moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden

de Basis Unit Box kan optioneel geplaatst worden in het inbouwframe 36 474 000

component moet afzonderlijk worden besteld



26 864 000

chromo

1.628,31

F-digital Deluxe

Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40"

om LightCurtain van Rainshower Aqua 40"; AquaSymphony plafond douche te besturen

extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd

bestaat uit:

2 plug aansluitingen, elk voor een set geluidsmodules (36 473 000)

1 plug aansluiting voor een lichtset (36 472 000)

1 plug aansluiting voor voor Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)

2 plug aansluitingen voor stoommodule (29 414 000), waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor

2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max.

4 apparaten licht/geluid



2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)


CE-keurmerk

moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden

de Basis Unit Box kan optioneel geplaatst worden in het inbouwframe 36 474 000

component moet afzonderlijk worden besteld





36 474 000


chromo

429,20

F-digital Deluxe

Inbouwset voor basis unit box

te gebruiken met base unit box (26 864 000 or 36 476 000)
550 x 700 x 110 mm
hoogte (100 mm) en diepte (50 mm) verstelbaar
met afneembaar voorpaneel voor installatie
met verstelbaar frame voor inbouw in de muur
verzinkt en gepoedercoat (RAL 9010, zuiver wit) staalplaat
1 mm dikke staalplaat
inclusief bevestigingsmateriaal voor Basis Unit Box 2.0 Bluetooth en transformator



42 633 000

chromo


162,66

F-digital Deluxe

Voedingsbron voor basis unit box

voedingsbron voor Basis Unit Box (26 864 000 of 36 476 000)
een voedingsbron voor 2 licht- en geluidsmodules (36 472 000 of 36 473 000)
in totaal kunnen 2 voedingsbronnen aan de Basis Unit Box gekoppeld worden:
maximaal 8 apparaten
met één voedingsbron kunnen 4 apparaten (licht / geluidsmodules) aangestuurd worden
per lichtmodule: 1 apparaat
per geluidsmodule: 1 apparaat
input: 90-240 V, 50-60 Hz
output: 12 V

Goedkeuring volgens CE en CCC



36 473 000


chromo

1.626,43

F-digital Deluxe

Geluidsset

127 x 127 mm per module
volledig stereo bereik
bestaat uit:
2 luidsprekers met plugverbinding
waterbestendig en beveiligd tegen corrosie
vereist inbouwset (29 413 000), F-digital Deluxe Basisunit (26 864 000 of 36 476 000), Bluetooth (36 475 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.



29 413 000


chromo

361,44

F-digital Deluxe

Inbouwset voor geluid

te gebruiken met geluidsmodules (36 473 000)
bestaat uit:
2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
2 verlengkabels (elk 5 m)



36 472 000

chromo

1.897,52

F-digital Deluxe

Lichtset

127 x 127 mm per module
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
bestaat uit:
1 lichtmodule met 2 plugverbindingen
1 lichtmodule met 1 plugverbinding
waterbestendig en beveiligd tegen corrosie
voeding: 12 V
CE-keurmerk
vereist inbouwset (29 412 000), F-digital Deluxe Basisunit (26 864 000 of 36 476 000), Bluetooth (36 475 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.



29 412 000

chromo

361,44


F-digital Deluxe

Inbouwset voor licht

te gebruiken met licht modules (36 472 000)

bestaat uit:

- 2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 verlengkabels (elk 5 m)



26 828 000

5.905,61

F-digital Deluxe


stoomgenerator 9,9 kW met stoomuitlaat en temperatuursensor

bestaat uit:

- stoomgenerator 3.3 tot 9.9 kW
- 480 x 350 x 160 mm
- geschikt voor stoomruimtes tot 16 m³
- voeding 400 V
- vermogen 9.9 kW
- water invoer 3/4"
- bedrijfsdruk 1 - 10 bar (via drukverlagingsventiel)
- automatische leegloop
- wateruitgang 1/2"
- stoomuitgang 1/2"
- protectietype IP 23
- CE-keurmerk
- met aansluitstekker
- stoomuitgang module 127 x 127 mm
- aansluiting 1/2"
- temperatuur sensor module 60 x 60 x 12 mm

SpeedClean anti-kalk systeem

vereist inbouw set (29 414 000), F-digital Deluxe base unit box (26 864 000 of 36 476 000), Bluetooth unit (36 475 000) en diverse kabelverbindingen - alles afzonderlijk te bestellen vanwege de installatiesituatie



29 414 000

chromo

587,32


F-digital Deluxe

Inbouwset voor stoomgenerator

te gebruiken met stoom module (26 828 000 of 26 829 000)

bestaat uit:

- 1 inbouwbox voor stoomuitgang (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 inbouwbox voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- verlengkabel temperatuur sensor, 5 m
- verlengkabel stoomgenerator, 5 m



42 634 000


chromo

112,94

F-digital Deluxe

Kabelverlenging voor stoomgenerator en LED-licht van Aquasymphony, 5 m

verbinding tussen Basis Unit Box (26 864 000 of 36 476 000) en stoomgenerator (26 828 000 of 26 829 000)
kabelverlenging tot 10 meter



42 635 000

chromo

112,94

F-digital Deluxe

Kabelverlenging voor lichtset, 5 m

verbinding tussen Basis Unit Box (26 374 000 of 36 476 000) en lichtmodules (36 472 000)
elke licht module heeft een aparte verbindingkabel nodig
kabelverlenging tot 10 meter





GROHE SPA

42 636 000

chrom

112,94

F-digital Deluxe

Kabelverlenging voor voeding en luidspreker, 5 m

aansluiting tussen de base unit box (26 864 of 36 476) en de voeding (42 633 of 42 638) of de geluidsinstallatie (29 413).

elke voeding/geluidsinstallatie heeft een afzonderlijke verlengkabel nodig



GROHE SPA

42 637 000

chrom


112,94

F-digital Deluxe

Verbindingskabel temperatuursensor, 5 m

verbinding tussen Basis Unit Box (26 864 000 of 36 476 000) en temperatuursensor

kabelverlenging tot 10 meter





GROHE SPA

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



GROHE SPA

100964 000 0

chromo

2.531,18

Rainshower Aqua Pure

Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontale 435 mm douchearm
opbouw SmartControl thermostaat met metale behulzing
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Aqua Duo rond, 360 mm, sproeiplate wit
draaihoek 0° - 30°

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

handdouche Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), sproeiplate wit

3 straalsoorten:

GROHE Rain, Rain+ en ActiveMassage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang 1750 mm

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 8.0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE SmartControl met metalen knoppen. indrukken voor AAN/UIT, draaien voor volumeaanpassing.

GROHE ProGrip Metal met een kartelstructuur

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray (glas wit)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 5L gemengd water per minuut


minimale dynamische druk 1,0 bar

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 10 jaar

vervangend filter: Rainshower Aqua Pure Unit (101 672 9990)

optionele upgrade: Rainshower Aqua douchetray (101 677 0000)



GROHE SPA

101680 000 0

chromo

2.531,18

idem, max 15 l/min doorstroom bij 3 bar



GROHE SPA

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



100964 KIO 0	zwart / chrome	2.531,18
100964 KF0 0	phantom black (mat zwart)	3.543,64
100964 AL0 0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	4.303,02
100964 GL0 0	cool sunrise (goud)	4.049,90
100964 DA0 0	warm sunset (brons)	4.049,90

Rainshower Aqua Pure

Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontale 435 mm douchearm
opbouw SmartControl thermostaat met metalen behulzing
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Aqua Duo rond, 360 mm, zwarte sproeiplateau draaihoek 0° - 30°

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

handdouche Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), zwarte sproeiplateau

3 straalsoorten:

GROHE Rain, Rain+ en ActiveMassage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang 1750 mm

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 8.0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE SmartControl met metalen knoppen. indrukken voor AAN/UIT, draaien voor volumeaanpassing.

GROHE ProGrip Metal met een kartelstructuur

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray (glas zwart)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 5L gemengd water per minuut


minimale dynamische druk 1,0 bar

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 10 jaar

vervangend filter: Rainshower Aqua Pure Unit (101 672 9990)

optionele upgrade: Rainshower Aqua douchetray (101 677 0000)



101680 KIO 0	zwart / chrome	2.531,18
101680 KF0 0	phantom black (mat zwart)	3.543,64
101680 AL0 0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	4.303,02
101680 GL0 0	cool sunrise (goud)	4.049,87
101680 GN0 0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	4.303,02
101680 DL0 0	warm sunset geborsteld (mat brons)	4.302,99
101680 DA0 0	warm sunset (brons)	4.049,87
101680 DC0 0	supersteel (RVS look)	3.543,64

idem, max 15 l/min doorstroom bij 3 bar



GROHE SPA

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



GROHE SPA

100961 000 0

chromo

2.531,18

Rainshower Aqua Pure

Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontale 435 mm douchearm

opbouw SmartControl thermostaat met metalen behulzing

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower Aqua Duo vierkant, 400 x 230 mm, witte sproeiplateau draaihoek 0° - 30°

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

handdouche Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), sproeiplateau wit

3 straalsoorten:

GROHE Rain, Rain+ en ActiveMassage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang 1750 mm

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 8.0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE SmartControl met metalen knoppen. indrukken voor AAN/UIT, draaien voor volumeanpassing.

GROHE ProGrip Metal met een kartelstructuur

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray (glas wit)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 5L gemengd water per minuut


minimale dynamische druk 1,0 bar

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 10 jaar

vervangend filter: Rainshower Aqua Pure Unit (101 672 9990)

optionele upgrade: Rainshower Aqua douchetray (101 677 0000)




GROHE SPA

100962 000 0

chromo

2.531,18

idem, max 15 l/min doorstroom bij 3 bar



100961 K10 0	zwart / chrome	2.531,18
100961 KF0 0	phantom black (mat zwart)	3.543,64
100961 AL0 0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	4.303,02
100961 GL0 0	cool sunrise (goud)	4.049,90
100961 DA0 0	warm sunset (brons)	4.049,90

Rainshower Aqua Pure

Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontale 435 mm douchearm
opbouw SmartControl thermostaat met metalen behulzing
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Aqua Duo rond, 360 mm, sproeiplaat zwart draaihoek 0° - 30°

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

handdouche Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), zwarte sproeiplaat

3 straalsoorten:

GROHE Rain, Rain+ en ActiveMassage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang 1750 mm

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 8,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE SmartControl met metalen knoppen. indrukken voor AAN/UIT, draaien voor volumeaanpassing.

GROHE ProGrip Metal met een kartelstructuur

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray (glas zwart)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 5L gemengd water per minuut

minimale dynamische druk 1,0 bar

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 10 jaar

vervangend filter: Rainshower Aqua Pure Unit (101 672 9990)


optionele upgrade: Rainshower Aqua douchetray (101 677 0000)



100962 K10 0	zwart / chrome	2.531,18
100962 KF0 0	phantom black (mat zwart)	3.543,64
100962 AL0 0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	4.303,02
100962 GN0 0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	4.303,02
100962 GL0 0	cool sunrise (goud)	4.049,87
100962 DL0 0	warm sunset geborsteld (mat brons)	4.302,99
100962 DA0 0	warm sunset (brons)	4.049,87
100962 DC0 0	supersteel (RVS look)	3.543,64
idem, max 15 l/min doorstroom bij 3 bar		



101676 000 0	chromo	120,34
--------------	--------	--------



Rainshower Aqua Handdouche 3 straalsoorten

sproeiplaat wit

straal soorten

GROHE Rain, Rain+ en ActiveMassage

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

geschikt voor geiser



101676 KIO 0	zwart / chrome	120,34
101676 KF0 0	phantom black (mat zwart)	168,47
101676 AL0 0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	204,59
101676 GN0 0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	204,59
101676 GL0 0	cool sunrise (goud)	192,54
101676 DL0 0	warm sunset geborsteld (mat brons)	204,59
101676 DA0 0	warm sunset (brons)	192,54
101676 DC0 0	supersteel (RVS look)	168,47

Rainshower Aqua

Handdouche 3 straalsoorten

sproeiplaat zwart
straal soorten

GROHE Rain, Rain+ en ActiveMassage

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

geschikt voor geiser

minimale dynamische druk 1,0 bar



101673 000 0	chrom	183,95
101673 KF0 0	phantom black (mat zwart)	257,50
101673 AL0 0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	312,70
101673 GN0 0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	312,70
101673 GL0 0	cool sunrise (goud)	294,31
101673 DL0 0	warm sunset geborsteld (mat brons)	312,70
101673 DA0 0	warm sunset (brons)	294,31
101673 DC0 0	supersteel (RVS look)	257,50


Rainshower Aqua

Glijstang, 600 mm

metalen wandhouders

in hoogte verstelbaar middels glij-element

GROHE Long-Life afwerking



101677 000 0	chrom	180,28
--------------	-------	--------

Rainshower Aqua

Zeepschaal

voor Rainshower Aqua Pure douchesystemen

te gebruiken met 100961, 100962, 100964, 101680


in hoogte verstelbaar (door middel van een inbussleutel)

met een wit glas douchetray

materiaal: metaal

GROHE EasyReach douchetray

GROHE Long-Life afwerking



101677 KIO 0	zwart / chrome	180,28
101677 KF0 0	phantom black (mat zwart)	252,39
101677 AL0 0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	306,48

101677 GN0 0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	306,48
101677 GL0 0	cool sunrise (goud)	288,45
101677 DL0 0	warm sunset geborsteld (mat brons)	306,48
101677 DA0 0	warm sunset (brons)	288,45
101677 DC0 0	supersteel (RVS look)	270,42

Rainshower Aqua

Zeepschaal

voor Rainshower Aqua Pure douchesystemen

te gebruiken met 100961, 100962, 100964, 101680


in hoogte verstelbaar (door middel van een inbussleutel)

met een zwart glas douchetray

materiaal: metaal

GROHE EasyReach douchetray

GROHE Long-Life afwerking



26 731 000

chrom

1.132,36

Rainshower Aqua Mono
Plafonddouche 1 straal incl. inbouwbox

straalsoort:

GROHE PureRain

incl. inbouwbehuizing, bevestigings- en afdichtingsmateriaal voor verdere combinaties



334 x 334 mm

sproeiplaat chrom

aansluiting 1/2"

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 733 000

chrom

1.132,36

Rainshower Aqua Duo
Plafonddouche 2 stralen incl. inbouwbox

straal soorten

GROHE PureRain, ActiveRain

incl. inbouwbehuizing, bevestigings- en afdichtingsmateriaal voor verdere combinaties


334 x 334 mm

sproeiplaat chrom

aansluitmaat 1/2"

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 734 000

chrom

415,20

Rainshower Aqua Cascade
Plafonddouche afdekplaat inclusief sproeimodule

1 straalsoort:

GROHE XL Waterfall


334 x 111 mm

sproeiplaat chrom

straal inzet wit

min. aanbevolen druk 3,0 bar

inbouwbox 26 739 apart verkrijgbaar




26 739 000

717,16

Rainshower Aqua
Inbouwbox voor plafonddouches

gereed voor 2 waterwegen (inclusief 2 x verbindingsdraden 1/2", watergeleider, montage materiaal en afdichtingsmateriaal voor verdere combinaties)



26 735 000

chrom

143,64

Rainshower Aqua Mist
Sproeimodule

straalsoort:


GROHE Drizzle straal

Ø 34 mm

straal inzet grijs

inbouwbox 26 739 000 en afhankelijk van het aantal sproeimodules, afdekplaat

26 784 000, 26 785 000 of 26 786 000 apart verkrijgbaar



26 737 000

chrom

143,64

Rainshower Aqua Pure
Sproeimodule

straalsoort:

GROHE Pure XL straal

Ø 34 mm

min. aanbevolen druk 2,0 bar

max 27 l/min doorstroom bij 3 bar

inbouwbox 26 739 000 en afhankelijk van het aantal sproeimodules, afdekplaat

26 784 000, 26 785 000 of 26 786 000 apart verkrijgbaar




26 784 000

chrom

264,22

**Rainshower Aqua 1 hole
Plafonddouche afdekplaat**


voor 1 straal
334 x 111 mm
sproeimodules 26 735 000 en/of 26 737 000 en inbouwbox 26 739 000 apart verkrijgbaar



26 739 000

inbouwbox voor plafonddouches

717,16




26 785 000

chrom

264,22

**Rainshower Aqua 2 gate
Plafonddouche afdekplaat**


voor 1-2 straalsoorten
334 x 111 mm
sproeimodules 26 735 000 en/of 26 737 000 en inbouwbox 26 739 000 apart verkrijgbaar



26 739 000

inbouwbox voor plafonddouches

717,16




26 786 000

chrom

264,22

**Rainshower Aqua 3 gate
Plafonddouche afdekplaat**


voor 2 stralen
334 x 111 mm
sproeimodules 26 735 000 en/of 26 737 000 en inbouwbox 26 739 000 apart verkrijgbaar



26 739 000

inbouwbox voor plafonddouches

717,16





26 739 000

717,16

**Rainshower Aqua
Inbouwbox voor plafonddouches**

gereed voor 2 waterwegen (inclusief 2 x verbingsdraden 1/2", watergeleider, montage materiaal en afdichtingsmateriaal voor verdere combinaties)




26 873 000


chrom

2.824,82

Rainshower Aqua 20"
Plafonddouche 1 straalsoort

Rain
508 x 508 mm
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






26 888 000

chromo

4.600,21

Rainshower Aqua 15"
Plafonddouche 3 straalsoorten

straal soorten
Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren
381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte)
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE XL Waterval extra wijde waterval
SpeedClean anti-kalk systeem
doorstroming enkele straal bij 3 bar
1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min
2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min
4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min
hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren




26 883 000

chromo

1.009,22

Rainshower Aqua 230
Plafonddouche 1 straalsoort

straal soort:
Rain
230 x 230 mm
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem



26 874 000

chromo

930,60

Rainshower Aqua 10"
Plafonddouche 1 straalsoort

straal soort:
Rain
254 x 254 mm
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem




GROHE SPA

26 887 000

chromo

4.600,21



Rainshower Aqua 15"
Hoofddouche 3 stralen

Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren
381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte)
materiaal: metaal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE XL Waterval extra wijde waterval

SpeedClean anti-kalk systeem

doorstroming enkele straal bij 3 bar

1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min

2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min

4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min

kan gebruikt worden met inbouwset (26 855 000) - apart te verkrijgen

hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren





GROHE SPA

26 855 000

chromo

316,27



Rainshower Aqua 15"
Inbouwset

te gebruiken met Rainshower Aqua 15" hoofddouche

295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte)

max. installatie diepte: 91 mm

min. muurdikte: niet minder dan 200 mm

1/2" aansluitingen




GROHE SPA

26 862 000

chromo

677,12



Rainshower Aqua 10"

Hoofddoucheset 422 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche RainShower Aqua 10" (26 871)

1 straalsoort:

Rain

Douchearm Rainshower vierkant 422 mm (26 145)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem




GROHE SPA

26 860 000

chromo

700,84



Rainshower Aqua 10"

Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche Rainshower Aqua 10" (26 872)

materiaal: metaal

1 straalsoort:

Rain

douchearm Rainshower 286 mm (27 488)

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



GROHE SPA

26 857 000

chromo

700,84

idem, zonder doorstroombegrenzer




GROHE SPA

26 861 000

chromo

700,84



Rainshower Aqua 10"

Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche Rainshower Aqua 10" (26 872)

materiaal: metaal

1 straalsoort:

Rain

douchearm plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



GROHE SPA

26 872 000

chromo

679,09

Rainshower Aqua 10"
Hoofddouche 1 straalsoort

Rain

254 x 254 mm

materiaal: metaal


kogelgewricht met draaihoek 20°

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



GROHE SPA

26 871 000

chromo

679,09

idem, zonder doorstroombegrenzer



GROHE SPA

26 858 000

chromo

808,68

Rainshower Aqua 230
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

materiaal: metaal

1 straalsoort:


Rain

douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



GROHE SPA

26 859 000

chromo

740,92

Rainshower Aqua 230
Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

hoofddouche Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

materiaal: metaal

1 straalsoort:


Rain

douchearm plafond Rainshower 154 mm (27 711 000)

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



GROHE SPA

26 877 000

chromo

722,93

Rainshower Aqua 230
Hoofddouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

230 x 230 mm


materiaal: metaal

kogelgewricht met draaihoek ± 15°

max 9,5 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



GROHE SPA

26 890 000

chromo

210,71


Rainshower Aqua 75
Hoofddouche 1 straalsoort

normale straal

sproeiplaat: metaal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem





GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA HOOFDDOUCHE

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

27 709 000

chrom

159,62



Rainshower

Douchearm 286 mm

materiaal: metaal


met vierkante rozet en rechthoekige arm

geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche

27 711 000

chrom


136,15



Rainshower

Douchearm plafond 154 mm


materiaal: metaal



26 801 000	chrom	184,97
26 801 DC0	supersteel (RVS look)	258,96
26 801 BE0	nickel (licht grijs)	295,95
26 801 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	314,45
26 801 GL0	cool sunrise (goud)	295,95
26 801 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	314,45
26 801 DA0	warm sunset (brons)	295,95
26 801 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	314,45
26 801 A00	hard graphite (donker grijs)	295,95
26 801 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	314,45

Rainshower Aqua Zijdouche 2 straalsoorten


straal soorten
PureRain, ActiveJet
inclusief inbouwdeel -
diameter: 75 mm
± 15° verstelbaar
aansluiting 1/2"
sproeifstand 600 mm
GROHE Water Saving 3,3 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem



26 802 000	chrom	184,97
26 802 DC0	supersteel (RVS look)	258,96
26 802 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	314,45
26 802 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	314,45
26 802 A00	hard graphite (donker grijs)	295,95
26 802 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	314,45

Rainshower Aqua Zijdouche cube 2 straalsoorten

straal soorten
PureRain, ActiveJet
inclusief inbouwdeel -
75 x 75 mm
± 15° verstelbaar
aansluiting 1/2"
sproeifstand 600 mm
GROHE Water Saving 3,3 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 866 000	chrom	214,49
26 866 DC0	supersteel (RVS look)	300,28
26 866 BE0	nickel (licht grijs)	343,18
26 866 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	364,63
26 866 GL0	cool sunrise (goud)	343,18
26 866 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	364,63
26 866 DA0	warm sunset (brons)	343,18
26 866 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	364,63
26 866 A00	hard graphite (donker grijs)	343,18
26 866 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	364,63

Rainshower Aqua Stick
Handdouche 1 straalsoort
normale straal
materiaal: metaal
GROHE Water Saving 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 889 000	chrom	214,48

idem, zonder doorstroombegrenzer




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 892 000	chrom	376,00

Rainshower Aqua Stick
Doucheset 1 straal
materiaal: metaal
bestaat uit:
handdouche RainShower Aqua Stick (26 889 000)
wandhouder (26 894 000)
doucheslang (28 151 002)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 894 000	chrom	159,68

Rainshower Aqua
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 893 000	chrom	53,86

Rainshower Aqua
Handdouche adapter
materiaal: metaal
voor gebruik met handdouchehouder of glijstang



26 885 000	chrom	140,83
26 885 DC0	supersteel (RVS look)	197,16
26 885 GL0	cool sunrise (goud)	225,32
26 885 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	239,41
26 885 DA0	warm sunset (brons)	225,32
26 885 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	239,41
26 885 A00	hard graphite (donker grijs)	225,32
26 885 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	239,41

Rainshower Aqua Cube Stick

Handdouche 1 straalsoort


normale straal
materiaal: metaal

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



26 886 000	chrom	197,15
------------	-------	--------

Rainshower Aqua Cube Stick

Doucheset 1 straal

bestaat uit:


handdouche, metaal (26 885 000)

wandhouder (26 847 000)

metalen doucheslang 1500 mm (28 417)

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld




26 847 000	chrom	46,93
26 847 DC0	supersteel (RVS look)	65,70
26 847 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	79,78

Allure Brilliant

Wanddouchehouder

niet verstelbaar

materiaal: metaal



26 850 000	chrom	75,11
26 850 DC0	supersteel (RVS look)	105,16
26 850 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	127,69

Allure Brilliant

Wandaansluitbocht

buitendraad 1/2"

beveiligd tegen terugstroming

materiaal: metaal




GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA TRIGGER SPRAYS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 840 000

chrom

259,78


Rainshower Aqua
Wandhouderset met hoekstopkraan

bestaat uit:

trigger handdouche (26 839)
douchehouder met geïntegreerde stopkraan functie (26 842)
Silverflex Long-Life doucheslang 1000 mm (26 334)

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
vanaf 0,5 bar dynamische druk
raadpleeg de lokale normen voor de installatie



26 842 000


chrom

127,76

Rainshower Aqua
Opbouwstopkraan 1/2"



met wanddouchehouder
rond rozet
aansluiting 1/2"

raadpleeg de lokale normen voor de installatie





26 658 000	chrom	85,37
26 658 DC0	supersteel (RVS look)	119,51
26 658 GL0	cool sunrise (goud)	136,58
26 658 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	145,14
26 658 DA0	warm sunset (brons)	136,58
26 658 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	145,14
26 658 A00	hard graphite (donker grijs)	136,58
26 658 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	145,14

Rainshower
Wandaansluitbocht 1/2" met houder
met een ronde rozet
Ø 48 mm
buitendraad 1/2"
volledig metalen huis
beveiligd tegen terugstroming




26 659 000	chrom	85,37
26 659 DC0	supersteel (RVS look)	119,51
26 659 GL0	cool sunrise (goud)	136,58
26 659 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	145,14
26 659 DA0	warm sunset (brons)	136,58
26 659 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	145,14
26 659 A00	hard graphite (donker grijs)	136,58
26 659 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	145,14

Rainshower
Wandaansluitbocht 1/2" met houder
met vierkante rozet
48 x 48 mm
buitendraad 1/2"
volledig metalen huis
beveiligd tegen terugstroming




26 370 000	chrom	58,45
26 370 DC0	supersteel (RVS look)	81,83
26 370 GL0	cool sunrise (goud)	93,52
26 370 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	99,37
26 370 DA0	warm sunset (brons)	93,52
26 370 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	99,37
26 370 A00	hard graphite (donker grijs)	93,52
26 370 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	99,37

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht
met wanddouchehouder
buitendraad 1/2"
beveiligd tegen terugstroming





27 074 000	chrom	48,89
27 074 DC0	supersteel (RVS look)	68,45
27 074 LS0	moon white	63,38
27 074 GL0	cool sunrise (goud)	78,23
27 074 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	83,11
27 074 DA0	warm sunset (brons)	78,23
27 074 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	83,11
27 074 A00	hard graphite (donker grijs)	78,23
27 074 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	83,11

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met een ronde rozet




27 057 000	chrom	76,41
27 057 DC0	supersteel (RVS look)	106,97
27 057 LSO	moon white / chrom	95,57
27 057 GL0	cool sunrise (goud)	122,25
27 057 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	129,89
27 057 DA0	warm sunset (brons)	122,25
27 057 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	129,89
27 057 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	129,89
27 057 A00	hard graphite (donker grijs)	122,25

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad 1/2"
met een ronde rozet
beveiligd tegen terugstroming




27 075 000	chrom	48,89
27 075 LSO	moon white	63,55

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met vierkante rozet




27 076 000	chrom	76,41
27 076 DC0	supersteel (RVS look)	106,97
27 076 LSO	moon white	99,33
27 076 GL0	cool sunrise (goud)	122,25
27 076 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	129,89
27 076 DA0	warm sunset (brons)	122,25
27 076 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	129,89
27 076 A00	hard graphite (donker grijs)	122,25
27 076 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	129,89

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad 1/2"
met vierkante rozet
beveiligd tegen terugstroming




26 847 000	chrom	46,93
26 847 DC0	supersteel (RVS look)	65,70
26 847 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	79,78

Allure Brilliant
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal



26 850 000	chrom	75,11
26 850 DC0	supersteel (RVS look)	105,16
26 850 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	127,69

Allure Brilliant
Wandaansluitbocht
buitendraad 1/2"
beveiligd tegen terugstroming
materiaal: metaal



27 618 000 chroom 1.051,47

Grotherm F

Thermostatische mengkraan met omstelling

voor bad of douche met meer dan 1 uitgang
alleen te gebruiken met Rapido T 35 500 000 (niet inbegrepen)

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

metalen temperatuurgreep

metalen volumegreep

3e uitgang aparte volumeregeling vereist


vierkante rozet

doorstroming:

- max. 53 l / min bij 3 bar door alle 3 uitgangen tegelijk
- onder uitgang 50 l / min. bij 3 bar
- boven uitgang links (bad) 30 l / min. bij 3 bar
- boven uitgang rechts (douche) 24 l / min bij 3 bar

35 500 000 chroom 310,98

Rapido T Universele thermostatische inbouwmenkraan



27 619 000 chroom 917,24

Grotherm F

Centraal thermostaat

vereist aparte volumeregeling

alleen te gebruiken met Rapido T 35 500 000 (niet inbegrepen)

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

metalen temperatuurgreep

vierkante rozet


doorstroming:

- max. 53 l / min bij 3 bar door alle 3 uitgangen tegelijk
- onder uitgang 50 l / min. bij 3 bar
- boven uitgang links / rechts, elk 36 l / min. bij 3 bar

zonder inbouwdeel

35 500 000 chroom 310,98

Rapido T Universele thermostatische inbouwmenkraan



26 879 000 chroom 357,93

Grotherm F

Enkelvoudig opbouwdeel volume (stopkraan)


alleen te gebruiken met inbouwdeel 35 028 000 (niet inbegrepen)

metalen volumegreep

metalen wand rozet met verborgen bevestiging en verborgen afdichting

35 028 000 201,37

GROHE Rapido C inbouwdeel voor enkelvoudige volumeregeling



26 880 000 chroom 894,86

Grotherm F

Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

alleen te gebruiken met inbouwdeel 35 031 000


metalen volumegrepen

metalen wand rozet met verborgen bevestiging en verborgen afdichting

verticale of horizontale installatie

35 031 000 581,64

GROHE Rapido C inbouwdeel voor drievoudig volumeregeling



26 878 000 chroom 469,37

Grotherm F

Wandaansluitbocht met douchehouder

1/2" douche-aansluiting

beveiligd tegen terugstroming

te gebruiken met inbouwbox 35 107 000 (1/2" verbinding) / 35 108 000 (1/2" NPT

draad), apart verkrijgbaar



zonder handdouche en doucheslang



35 107 000 chroom 316,27

inbouwdeel voor wandaansluitbocht

29 123 000	chrom	718,82
29 123 DC0	supersteel (RVS look)	1.006,35
29 123 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.150,11
29 123 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.150,11
29 123 A00	hard graphite (donker grijs)	1.078,23
29 123 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.150,11



Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min

uitgang B/C = 29 l/min





35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 124 000	chrom	782,71
29 124 DC0	supersteel (RVS look)	1.095,80
29 124 GL0	cool sunrise (goud)	1.174,07
29 124 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.252,34
29 124 DA0	warm sunset (brons)	1.174,07
29 124 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.252,34
29 124 A00	hard graphite (donker grijs)	1.174,07
29 124 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.252,34



Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min


uitgang B+C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75



29 125 000 chroom 939,26

Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling en houder

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C
inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

handdouches = 12 l/min

uitgang B + handdouches = 27 l/min



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 126 000	chroom	846,61
29 126 DC0	supersteel (RVS look)	1.185,25
29 126 GL0	cool sunrise (goud)	1.269,91
29 126 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.354,58
29 126 DA0	warm sunset (brons)	1.269,91
29 126 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.354,58
29 126 A00	hard graphite (donker grijs)	1.269,91
29 126 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.354,58

Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C
inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:


uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min


uitgang A + B + C = 36 l/min



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 127 000	chrom	516,59
29 127 DC0	supersteel (RVS look)	723,23
29 127 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	826,55
29 127 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	826,55
29 127 A00	hard graphite (donker grijs)	774,89
29 127 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	826,55



Grotherm SmartControl

Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min

optionele doorstroombegrenzer inbegrepen




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 118 000	chrom	718,82
29 118 DC0	supersteel (RVS look)	1.006,35
29 118 GL0	cool sunrise (goud)	1.078,23
29 118 DA0	warm sunset (brons)	1.078,23
29 118 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.150,11
29 118 A00	hard graphite (donker grijs)	1.078,23
29 118 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.150,11



Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min

uitgang B/C = 29 l/min




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 119 000	chrom	782,71
29 119 DC0	supersteel (RVS look)	1.095,80
29 119 GL0	cool sunrise (goud)	1.174,07
29 119 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.252,34
29 119 DA0	warm sunset (brons)	1.174,07
29 119 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.252,34
29 119 A00	hard graphite (donker grijs)	1.174,07
29 119 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.252,34



Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min

uitgang B+C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 120 000

chrom

939,26

Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling en houder

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"


Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

handdouches = 12 l/min

uitgang B + handdouches = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 121 000	chrom	846,61
29 121 DC0	supersteel (RVS look)	1.185,25
29 121 GL0	cool sunrise (goud)	1.269,91
29 121 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.354,58
29 121 DA0	warm sunset (brons)	1.269,91
29 121 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.354,58
29 121 A00	hard graphite (donker grijs)	1.269,91
29 121 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.354,58

Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:


uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min

uitgang A + B + C = 36 l/min



 **35 604 000**
GROHE Rapido SmartBox

94,75

29 122 000	chrom	516,59
29 122 DC0	supersteel (RVS look)	723,23
29 122 GL0	cool sunrise (goud)	774,89
29 122 DA0	warm sunset (brons)	774,89
29 122 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	826,55
29 122 A00	hard graphite (donker grijs)	774,89
29 122 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	826,55

Grohtherm SmartControl

Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel


doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min



 **35 604 000**
GROHE Rapido SmartBox

94,75



14 077 XH0	chrom / graniet	38,77
------------	-----------------	-------


SmartControl

knoppen voor inbouw

bestaat uit:

9 knoppen met 6 verschillende symbolen

voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen



35 500 000

chromo

310,98

GROHE Rapido T**Thermostatische inbouwmengkraan**

te gebruiken met Grohtherm Special/Grohtherm F

zonder opbouwdeel

minimum installatiediepte 70 mm

eenvoudige installatie, 100% op lekkage getest

GROHE TurboStat thermo-element

twee bovengitgangen 1/2"

maximaal 50 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle 3 de uitgangen

aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan

veilig te monteren door lekbak en ruwbouwkap



voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking

met waterafdichtingsmat

badomstelling is inbegrepen bij opbouwdeel

lichaam van DR-messing

geïntegreerde terugslagklep en filters



35 028 000

201,37

GROHE Rapido C**Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**

box met afneembare beschermkap

voor metselwerk en gipsplaten installatie

bevestigingspunten voor voor- en achterwand


voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"

aansluitmaat 1/2"

doorstroming:

55 l/min. bij 3 bar

installatiediepte 70 - 95 mm



35 031 000

581,64

GROHE Rapido C**Inbouwbox voor drievoudige volume bediening 26 880 000**

box met afneembare beschermkap

voor metselwerk en gipsplaten installatie

bevestigingspunten voor voor- en achterwand

voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"


3 in- en uitgangen

aansluitmaat 1/2"

doorstroming bij 3 bar - 1 uitgang open 55 l / min. - 2 uitgangen geopend 110 l /

min. - 3 uitgangen geopend 140 l / min.

installatiediepte 70 - 95 mm



35 107 000

chromo

316,27

Grohtherm F**Inbouwdeel voor wandansluitbocht 26 878 000**

box met afneembare beschermkap

voor metselwerk en gipsplaten installatie

bevestigingspunten voor voor- en achterwand

1/2" aansluitingen

installatiediepte 70 - 95 mm

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
10			13 485 000	47	476,32	19 590 AL1	38	494,50	20 627 000	43	1.236,61
100961 000 0	75	2.531,18	13 485 AL0	47	762,12	19 590 DA1	38	463,59	20 627 AL0	43	1.978,57
100961 AL0 0	76	4.303,02	13 485 DC0	47	666,85	19 590 DC1	38	432,69	20 627 DC0	43	1.731,25
100961 DA0 0	76	4.049,90	13 486 000	47	1.102,03	19 590 DL1	38	494,50	20 628 000	44	1.076,31
100961 GLO 0	76	4.049,90	13 486 AL0	47	1.763,25	19 590 GN1	38	463,59	20 628 AL0	44	1.722,09
100961 KF0 0	76	3.543,64	13 486 DC0	47	1.542,84	19 590 GNO	38	494,50	20 628 DC0	44	1.506,83
100961 KIO 0	76	2.531,18	13 487 000	18	359,41	19 952 000	62	253,35	20 629 000	44	1.145,01
100962 000 0	75	2.531,18	13 487 AL0	18	575,06	19 952 AL0	62	405,36	20 629 AL0	44	1.832,01
100962 AL0 0	76	4.303,02	13 487 DA0	18	539,11	19 952 DA0	62	380,02	20 629 DC0	44	1.603,01
100962 DA0 0	76	4.049,87	13 487 DC0	18	503,17	19 952 DC0	62	354,69	20 643 000	14	798,69
100962 DC0 0	76	3.543,64	13 487 DL0	18	575,06	19 952 DL0	62	405,36	20 643 AL0	14	1.277,90
100962 DLO 0	76	4.302,99	13 487 GLO	18	539,11	19 952 GLO	62	380,02	20 643 DA0	14	1.198,03
100962 GLO 0	76	4.049,87	13 487 GNO	18	575,06	19 952 GNO	62	405,36	20 643 DC0	14	1.118,16
100962 GNO 0	76	4.303,02	14			20			20 643 DLO	14	1.277,90
100962 KF0 0	76	3.543,64	14 077 XH0	95	38,77	20 188 001	32	1.236,25	20 643 GLO	14	1.198,03
100962 KIO 0	76	2.531,18	19			20 188 AL1	32	1.977,99	20 643 GNO	14	1.277,90
100964 000 0	73	2.531,18	19 309 002	33	1.345,33	20 188 DA1	32	1.854,37	20 649 000	14	798,69
100964 AL0 0	74	4.303,02	19 309 DL2	33	2.152,52	20 188 DC1	32	1.730,74	20 649 AL0	14	1.277,90
100964 DA0 0	74	4.049,90	19 309 GN2	33	2.152,52	20 188 DL1	32	1.977,99	20 649 DA0	14	1.198,03
100964 GLO 0	74	4.049,90	19 315 001	34	599,94	20 188 GL1	32	1.854,37	20 649 DC0	14	1.118,16
100964 KF0 0	74	3.543,64	19 315 AL1	34	959,91	20 188 GN1	32	1.977,99	20 649 DLO	14	1.277,90
100964 KIO 0	74	2.531,18	19 315 DA1	34	899,91	20 189 002	32	1.199,89	20 649 GLO	14	1.198,03
101673 000 0	77	183,95	19 315 DA1	34	899,91	20 189 AL2	32	1.919,82	20 649 GNO	14	1.277,90
101673 AL0 0	77	312,70	19 315 DC1	34	839,92	20 189 AL2	32	1.919,82	20 658 000	12	399,34
101673 DA0 0	77	294,31	19 315 DL1	34	959,91	20 189 DA2	32	1.799,83	20 658 AL0	12	638,95
101673 DC0 0	77	257,50	19 315 GL1	34	899,91	20 189 DC2	32	1.679,84	20 658 DA0	12	599,02
101673 DLO 0	77	312,70	19 315 GN1	34	959,91	20 189 DL2	32	1.919,82	20 658 DC0	12	559,08
101673 GLO 0	77	294,31	19 316 001	37	2.010,58	20 189 GL2	32	1.799,83	20 658 DLO	12	638,95
101673 GNO 0	77	312,70	19 316 DL1	37	3.216,93	20 189 GN2	32	1.919,82	20 658 GLO	12	599,02
101673 KF0 0	77	257,50	19 316 GN1	37	3.216,93	20 193 002	32	1.236,25	20 658 GNO	12	638,95
101676 000 0	76	120,34	19 317 001	34	527,22	20 193 AL2	32	1.977,99	20 661 000	15	678,88
101676 AL0 0	77	204,59	19 317 AL1	34	843,56	20 193 DA2	32	1.854,37	20 661 AL0	15	1.086,22
101676 DA0 0	77	192,54	19 317 DA1	34	790,83	20 193 DC2	32	1.730,74	20 661 DA0	15	1.018,33
101676 DC0 0	77	168,47	19 317 DC1	34	738,11	20 193 DL2	32	1.977,99	20 661 DC0	15	950,44
101676 DLO 0	77	204,59	19 317 DL1	34	843,56	20 193 GL2	32	1.854,37	20 661 DLO	15	1.086,22
101676 GLO 0	77	192,54	19 317 GL1	34	790,83	20 193 GN2	32	1.977,99	20 661 GLO	15	1.018,33
101676 GNO 0	77	204,59	19 317 GN1	34	843,56	20 587 000	27	678,88	20 661 GNO	15	1.086,22
101676 KF0 0	77	168,47	19 334 001	38	181,80	20 587 AL0	27	1.086,22	20 662 000	14	678,88
101676 KIO 0	77	120,34	19 334 AL1	38	290,88	20 587 DA0	27	1.018,33	20 662 AL0	14	1.086,22
101677 000 0	77	180,28	19 334 DA1	38	272,70	20 587 DC0	27	950,44	20 662 DA0	14	1.018,33
101677 AL0 0	77	306,48	19 334 DC1	38	254,52	20 587 DLO	27	1.086,22	20 662 DC0	14	950,44
101677 DA0 0	77	288,45	19 334 DL1	38	290,88	20 587 GLO	27	1.018,33	20 662 DLO	14	1.086,22
101677 DC0 0	77	270,42	19 334 GL1	38	272,70	20 587 GNO	27	1.086,22	20 662 GLO	14	1.018,33
101677 DLO 0	77	306,48	19 334 GN1	38	290,88	20 589 000	23	905,29	20 662 GNO	14	1.086,22
101677 GLO 0	77	288,45	19 380 002	35	690,84	20 589 AL0	23	1.448,43	20 667 000	53	1.840,44
101677 GNO 0	77	306,48	19 380 AL2	35	1.105,35	20 589 DA0	23	1.357,93	20 667 AL0	53	2.944,70
101677 KF0 0	77	252,39	19 380 DA2	35	1.036,27	20 589 DC0	23	1.267,38	20 667 DC0	53	2.760,65
101677 KIO 0	77	180,28	19 380 DA2	35	1.036,27	20 589 DLO	23	1.448,46	20 668 000	53	3.731,82
101680 000 0	73	2.531,18	19 380 DC2	35	967,18	20 589 GLO	23	1.357,93	20 668 AL0	53	6.219,71
101680 AL0 0	74	4.303,02	19 380 DL2	35	1.105,35	20 589 GNO	23	1.448,46	20 668 DC0	53	5.908,72
101680 DA0 0	74	4.049,87	19 380 GL2	35	1.036,27	20 593 000	28	798,69	20 669 000	53	3.731,82
101680 DC0 0	74	3.543,64	19 380 GN2	35	1.105,35	20 593 AL0	28	1.277,90	20 669 AL0	53	6.219,71
101680 DLO 0	74	4.302,99	19 386 002	33	1.381,69	20 593 DA0	28	1.198,03	20 669 DC0	53	5.908,72
101680 GLO 0	74	4.049,87	19 386 AL2	33	2.210,70	20 593 DC0	28	1.118,16	20 670 000	53	1.840,44
101680 GNO 0	74	4.303,02	19 386 DA2	33	2.072,53	20 593 DLO	28	1.277,90	20 670 AL0	53	2.944,70
101680 KF0 0	74	3.543,64	19 386 DC2	33	1.934,36	20 593 GLO	28	1.198,03	20 670 DC0	53	2.760,65
101680 KIO 0	74	2.531,18	19 386 DL2	33	2.210,70	20 593 GNO	28	1.277,90	20 671 000	53	3.680,87
13			19 386 GL2	33	2.072,53	20 595 000	23	1.065,05	20 671 AL0	53	5.889,40
13 264 001	38	454,50	19 386 GN2	33	2.210,70	20 595 AL0	23	1.704,07	20 671 DC0	53	5.521,31
13 264 AL1	38	727,20	19 446 002	36	727,20	20 595 DA0	23	1.597,57	20 672 000	54	3.680,87
13 264 DA1	38	681,75	19 446 AL2	36	1.163,53	20 595 DC0	23	1.491,06	20 672 AL0	54	5.889,40
13 264 DC1	38	636,30	19 446 DA2	36	1.090,81	20 595 DLO	23	1.704,07	20 672 DC0	54	5.521,31
13 264 DL1	38	727,20	19 446 DC2	36	1.018,09	20 595 GLO	23	1.597,57	21		
13 264 GL1	38	681,75	19 446 DL2	36	1.163,53	20 595 GNO	23	1.704,07	21 134 000	27	638,95
13 264 GN1	38	727,20	19 446 GL2	36	1.090,81	20 626 000	44	1.035,91	21 134 AL0	27	1.022,32
			19 446 GN2	36	1.163,53	20 626 AL0	44	1.657,45	21 134 DA0	27	958,43
			19 590 001	38	309,06	20 626 DC0	44	1.450,27			

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
21 134 DC0	27	894,53	23 403 DL1	31	1.338,05	24 355 GN0	10	806,57	24 396 000	26	1.262,55
21 134 DL0	27	1.022,32	23 403 GL1	31	1.254,43	24 356 000	10	539,00	24 396 AL0	26	2.020,06
21 134 GL0	27	958,43	23 403 GN1	31	1.338,05	24 356 AL0	10	862,40	24 396 DA0	26	1.893,83
21 134 GN0	27	1.022,32	23 429 000	9, 33	363,20	24 356 DA0	10	808,50	24 396 DC0	26	1.767,54
21 138 000	22	937,24	24			24 356 DC0	10	754,60	24 396 DL0	26	2.020,08
21 138 AL0	22	1.499,60	24 154 000	46	778,72	24 356 DL0	10	862,40	24 396 GL0	26	1.893,83
21 138 DA0	22	1.405,86	24 154 AL0	46	1.245,95	24 356 GL0	10	808,50	24 396 GN0	26	2.020,08
21 138 DC0	22	1.312,13	24 154 DC0	46	1.090,21	24 356 GN0	10	862,40	24 397 000	51	1.261,06
21 138 DL0	22	1.499,58	24 160 001	33	654,50	24 357 000	11	885,15	24 397 AL0	51	2.017,69
21 138 GL0	22	1.405,86	24 160 AL1	33	1.047,19	24 357 AL0	11	1.416,24	24 397 DC0	51	1.891,59
21 138 GN0	22	1.499,58	24 160 DA1	33	981,74	24 357 DA0	11	1.327,72	24 398 000	51	1.261,06
21 140 000	27	878,56	24 160 DC1	33	916,29	24 357 DC0	11	1.239,21	24 398 AL0	51	2.017,69
21 140 AL0	27	1.405,69	24 160 DL1	33	1.047,19	24 357 DL0	11	1.416,24	24 398 DC0	51	1.891,59
21 140 DA0	27	1.317,84	24 160 DL1	33	1.047,19	24 357 GL0	11	1.327,72	24 399 000	51	1.261,06
21 140 DC0	27	1.229,98	24 160 GL1	33	981,74	24 357 GN0	11	1.416,24	24 399 AL0	51	2.017,69
21 140 DL0	27	1.405,69	24 160 GN1	33	1.047,19	24 358 000	11	946,79	24 399 DC0	51	1.891,59
21 140 GL0	27	1.317,84	24 277 000	45	528,28	24 358 AL0	11	1.514,87	24 400 000	51	1.567,76
21 140 GN0	27	1.405,69	24 277 AL0	45	845,25	24 358 DA0	11	1.420,19	24 400 AL0	51	2.508,42
21 142 000	22	1.288,71	24 277 DC0	45	739,60	24 358 DC0	11	1.325,51	24 400 DC0	51	2.351,65
21 142 AL0	22	2.061,90	24 279 000	45	581,11	24 358 DL0	11	1.514,87	24 408 000	51	2.021,41
21 142 DA0	22	1.933,06	24 279 AL0	45	929,78	24 358 GL0	11	1.420,19	24 408 AL0	51	3.234,25
21 142 DC0	22	1.804,17	24 279 DC0	45	813,55	24 358 GN0	11	1.514,87	24 408 DC0	51	2.829,97
21 142 DL0	22	2.061,93	24 340 000	45	615,49	24 359 000	12	946,79	24 414 000	52	2.021,41
21 142 GL0	22	1.933,06	24 340 AL0	45	984,78	24 359 AL0	12	1.514,87	24 414 AL0	52	3.234,25
21 142 GN0	22	2.061,93	24 340 DC0	45	861,68	24 359 DA0	12	1.420,19	24 414 DC0	52	2.829,97
21 144 000	13	638,95	24 341 000	43	847,31	24 359 DC0	12	1.325,51	24 417 000	52	1.942,69
21 144 AL0	13	1.022,32	24 341 AL0	43	1.355,69	24 359 DL0	12	1.514,87	24 417 AL0	52	3.108,30
21 144 DA0	13	958,43	24 341 DC0	43	1.186,23	24 359 GL0	12	1.420,19	24 417 DC0	52	2.914,03
21 144 DC0	13	894,53	24 342 000	43	847,31	24 359 GN0	12	1.514,87	24 418 000	52	1.942,69
21 144 DL0	13	1.022,32	24 342 AL0	43	1.355,69	24 362 000	8	599,02	24 418 AL0	52	3.108,30
21 144 GL0	13	958,43	24 342 DC0	43	1.186,23	24 362 AL0	8	958,43	24 418 DC0	52	2.914,03
21 144 GN0	13	1.022,32	24 344 000	43	1.053,41	24 362 DA0	8	898,52	24 419 000	52	1.942,69
21 145 000	13	638,95	24 344 AL0	43	1.685,45	24 362 DC0	8	838,62	24 419 AL0	52	3.108,30
21 145 AL0	13	1.022,32	24 344 DC0	43	1.474,77	24 362 DL0	8	958,43	24 419 DC0	52	2.914,03
21 145 DA0	13	958,43	24 345 000	43	1.053,41	24 362 GL0	8	898,52	24 422 000	58	5.657,70
21 145 DC0	13	894,53	24 345 AL0	43	1.685,45	24 362 GN0	8	958,43	24 422 AL0	58	9.052,31
21 145 DL0	13	1.022,32	24 345 DC0	43	1.474,77	24 363 000	8	519,15	24 422 DC0	58	8.486,54
21 145 GL0	13	958,43	24 346 000	43	1.305,31	24 363 AL0	8	830,64	24 423 000	58	5.657,70
21 145 GN0	13	1.022,32	24 346 AL0	43	2.088,50	24 363 DA0	8	778,72	24 423 AL0	58	9.052,31
21 149 000	13	878,56	24 346 DC0	43	1.827,43	24 363 DC0	8	726,81	24 423 DC0	58	8.486,54
21 149 AL0	13	1.405,69	24 347 000	44	961,81	24 363 DL0	8	830,64	24 424 000	58	5.657,70
21 149 DA0	13	1.317,84	24 347 AL0	44	1.538,89	24 363 GL0	8	778,72	24 424 AL0	58	9.052,31
21 149 DC0	13	1.229,98	24 347 DC0	44	1.346,53	24 363 GN0	8	830,64	24 424 DC0	58	8.486,54
21 149 DL0	13	1.405,69	24 348 000	46	3.801,43	24 364 000	9	678,88	24 425 000	55	807,17
21 149 GL0	13	1.317,84	24 348 AL0	46	3.801,43	24 364 AL0	9	1.086,22	24 425 AL0	55	1.291,47
21 149 GN0	13	1.405,69	24 348 DC0	46	6.082,29	24 364 DA0	9	1.018,33	24 425 DC0	55	1.210,75
22			24 348 DC0	46	5.322,00	24 364 DC0	9	950,44	24 426 000	55	807,17
22 012 000	62	71,10	24 353 000	15	678,88	24 364 DL0	9	1.086,22	24 426 AL0	55	1.291,47
22 012 AL0	62	113,76	24 353 AL0	15	1.086,22	24 364 GL0	9	1.018,33	24 426 DC0	55	1.210,75
22 012 DC0	62	99,54	24 353 DA0	15	1.018,33	24 364 GN0	9	1.086,22	24 427 000	55	807,17
22 037 000	61	9,45	24 353 DC0	15	950,44	24 365 AL0	8	1.341,80	24 427 AL0	55	1.291,47
22 037 AL0	61	62,34	24 353 DL0	15	1.086,22	24 365 DA0	8	1.257,93	24 427 DC0	55	1.210,75
22 037 DA0	61	61,40	24 353 GL0	15	1.018,33	24 365 DC0	8	1.174,07	24 428 000	56	1.236,23
22 037 DC0	61	60,45	24 353 GN0	15	1.086,22	24 365 GL0	8	1.257,93	24 428 AL0	56	1.977,97
22 037 DL0	61	62,34	24 354 000	10	458,28	24 367 000	9	838,62	24 428 DC0	56	1.854,34
22 037 GL0	61	61,40	24 354 AL0	10	733,24	24 367 AL0	9	1.341,80	24 429 000	56	1.236,23
22 037 GN0	61	62,34	24 354 DA0	10	687,41	24 367 DA0	9	1.257,93	24 429 AL0	56	1.977,97
22 039 000	61	10,85	24 354 DC0	10	641,59	24 367 DC0	9	1.174,07	24 429 DC0	56	1.854,34
23			24 354 DL0	10	733,24	24 367 DL0	9	1.341,80	24 430 000	56	1.236,23
23 200 002	44, 54	350,88	24 354 GL0	10	687,41	24 367 GL0	9	1.257,93	24 430 AL0	56	1.977,97
23 319 000	63	344,53	24 354 GN0	10	733,24	24 367 GN0	9	1.341,80	24 430 DC0	56	1.854,34
23 403 001	31	836,28	24 355 000	10	504,10	24 368 000	12	2.316,20	25		
23 403 AL1	31	1.338,05	24 355 AL0	10	806,57	24 368 AL0	12	3.705,91	25 221 001	37	2.010,58
23 403 DA1	31	1.254,43	24 355 DA0	10	756,16	24 368 DA0	12	3.474,29	25 221 AL1	37	3.216,93
23 403 DC1	31	1.170,80	24 355 DC0	10	705,75	24 368 DC0	12	3.242,67	25 221 DA1	37	3.015,87
			24 355 DL0	10	806,57	24 368 DL0	12	3.705,91	25 221 DC1	37	2.814,81
			24 355 GL0	10	756,16	24 368 GL0	12	3.474,29			

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
25 221 DL1	37	3.216,93	26 658 DL0	88	145,14	26 873 000	79	2.824,82	28		
25 221 GL1	37	3.015,87	26 658 GL0	88	136,58	26 874 000	80	930,60	28 912 000	61	130,79
25 221 GN1	37	3.216,93	26 658 GN0	88	145,14	26 877 000	82	722,93	28 912 AL0	61	209,26
25 222 001	37	3.199,70	26 659 000	88	85,37	26 878 000	90	469,37	28 912 DA0	61	196,18
25 222 AL1	37	5.119,51	26 659 A00	88	136,58	26 879 000	90	357,93	28 912 DC0	61	183,10
25 222 DA1	37	4.799,54	26 659 AL0	88	145,14	26 880 000	90	894,86	28 912 DL0	61	209,26
25 222 DC1	37	4.479,57	26 659 DA0	88	136,58	26 883 000	80	1.009,22	28 912 GL0	61	196,18
25 222 DL1	37	5.119,51	26 659 DC0	88	119,51	26 885 000	86	140,83	28 912 GN0	61	209,26
25 222 GL1	37	4.799,54	26 659 DL0	88	145,14	26 885 A00	86	225,32	28 990 000	62	276,81
25 222 GN1	37	5.119,51	26 659 GL0	88	136,58	26 885 AL0	86	239,41	28 990 AL0	62	442,90
25 224 000	30	1.797,05	26 659 GN0	88	145,14	26 885 DA0	86	225,32	28 990 DA0	62	415,22
25 224 AL0	30	2.875,28	26 731 000	78	1.132,36	26 885 DC0	86	197,16	28 990 DC0	62	387,54
25 224 DA0	30	2.695,57	26 733 000	78	1.132,36	26 885 DL0	86	239,41	28 990 DL0	62	442,90
25 224 DC0	30	2.515,87	26 734 000	78	415,20	26 885 GL0	86	225,32	28 990 GL0	62	415,22
25 224 DL0	30	2.875,28	26 735 000	78	143,64	26 885 GN0	86	239,41	28 990 GN0	62	442,90
25 224 GL0	30	2.695,57	26 737 000	78	143,64	26 886 000	86	197,15	29		
25 224 GN0	30	2.875,28	26 739 000	78, 79	717,16	26 887 000	81	4.600,21	29 025 002	14, 15	366,39
25 226 000	25	2.396,35	26 784 000	79	264,22	26 888 000	80	4.600,21	29 032 000	38, 47	47,68
25 226 AL0	25	3.834,17	26 785 000	79	264,22	26 889 000	85	214,48	29 033 000	38, 47	391,13
25 226 DA0	25	3.594,53	26 786 000	79	264,22	26 890 000	82	210,71	29 037 000	46, 57	1.162,19
25 226 DC0	25	3.354,90	26 801 000	84	184,97	26 892 000	85	376,00	29 037 002	17	1.158,10
25 226 DL0	25	3.834,17	26 801 A00	84	295,95	26 893 000	85	53,86	29 118 000	93	718,82
25 226 GL0	25	3.594,53	26 801 AL0	84	314,45	26 894 000	85	159,68	29 118 A00	93	1.078,23
25 226 GN0	25	3.834,17	26 801 BE0	84	295,95	26 895 000	15	718,82	29 118 AL0	93	1.150,11
25 227 000	28	2.995,08	26 801 DA0	84	295,95	26 895 AL0	15	1.150,11	29 118 DA0	93	1.078,23
25 227 AL0	28	4.792,13	26 801 DC0	84	258,96	26 895 DA0	15	1.078,23	29 118 DC0	93	1.006,35
25 227 DA0	28	4.492,62	26 801 DL0	84	314,45	26 895 DC0	15	1.006,35	29 118 DL0	93	1.150,11
25 227 DC0	28	4.193,11	26 801 EN0	84	314,45	26 895 DL0	15	1.150,11	29 118 GL0	93	1.078,23
25 227 DL0	28	4.792,13	26 801 GL0	84	295,95	26 895 GL0	15	1.078,23	29 119 000	94	782,71
25 227 GL0	28	4.492,62	26 801 GN0	84	314,45	26 895 GN0	15	1.150,11	29 119 A00	94	1.174,07
25 227 GN0	28	4.792,13	26 802 000	48, 84	184,97	27			29 119 AL0	94	1.252,34
25 229 000	23	3.993,92	26 802 A00	84	295,95	27 057 000	89	76,41	29 119 DA0	94	1.174,07
25 229 AL0	23	6.390,23	26 802 AL0	48, 84	314,45	27 057 A00	89	122,25	29 119 DC0	94	1.095,80
25 229 DA0	23	5.990,83	26 802 DC0	48, 84	258,96	27 057 AL0	89	129,89	29 119 DL0	94	1.252,34
25 229 DC0	23	5.591,49	26 802 DL0	84	314,45	27 057 DA0	89	122,25	29 119 GL0	94	1.174,07
25 229 DL0	23	6.390,28	26 802 GN0	84	314,45	27 057 DC0	89	106,97	29 119 GN0	94	1.252,34
25 229 GL0	23	5.990,83	26 828 000	71	5.905,61	27 057 DL0	89	129,89	29 120 000	94	939,26
25 229 GN0	23	6.390,28	26 840 000	87	259,78	27 057 GL0	89	122,25	29 121 000	95	846,61
25 268 000	16	958,43	26 842 000	87	127,76	27 057 GN0	89	129,89	29 121 A00	95	1.269,91
25 268 AL0	16	1.533,48	26 847 000	48, 86	46,93	27 057 LSO	89	95,57	29 121 AL0	95	1.354,58
25 268 DA0	16	1.437,64	26 847 AL0	48, 86	79,78	27 074 000	88	48,89	29 121 DA0	95	1.269,91
25 268 DC0	16	1.341,80	26 847 DC0	48, 86	65,70	27 074 A00	88	78,23	29 121 DC0	95	1.185,25
25 268 DL0	16	1.533,48	26 850 000	48, 86	75,11	27 074 AL0	88	83,11	29 121 DL0	95	1.354,58
25 268 GL0	16	1.437,64	26 850 AL0	48, 86	127,69	27 074 DA0	88	78,23	29 121 GL0	95	1.269,91
25 268 GN0	16	1.533,48	26 850 DC0	48, 86	105,16	27 074 DC0	88	68,45	29 121 GN0	95	1.354,58
25 272 000	16	2.995,08	26 855 000	81	316,27	27 074 DL0	88	83,11	29 122 000	95	516,59
25 272 AL0	16	4.792,13	26 857 000	81	700,84	27 074 GL0	88	78,23	29 122 A00	95	774,89
25 272 DA0	16	4.492,62	26 858 000	47, 82	808,68	27 074 GN0	88	83,11	29 122 AL0	95	826,55
25 272 DC0	16	4.193,11	26 859 000	48, 82	740,92	27 074 LSO	88	63,38	29 122 DA0	95	774,89
25 272 DL0	16	4.792,13	26 860 000	81	700,84	27 075 000	89	48,89	29 122 DC0	95	723,23
25 272 GL0	16	4.492,62	26 861 000	81	700,84	27 075 LSO	89	63,55	29 122 DL0	95	826,55
25 272 GN0	16	4.792,13	26 862 000	81	677,12	27 076 000	89	76,41	29 122 GL0	95	774,89
26			26 863 000	68	33.401,14	27 076 A00	89	122,25	29 123 000	91	718,82
26 370 000	88	58,45	26 864 000	69	1.628,31	27 076 AL0	89	129,89	29 123 A00	91	1.078,23
26 370 A00	88	93,52	26 865 000	68	3.173,11	27 076 DA0	89	122,25	29 123 AL0	91	1.150,11
26 370 AL0	88	99,37	26 866 000	85	214,49	27 076 DC0	89	106,97	29 123 DC0	91	1.006,35
26 370 DA0	88	93,52	26 866 A00	85	343,18	27 076 DL0	89	129,89	29 123 DL0	91	1.150,11
26 370 DC0	88	81,83	26 866 AL0	85	364,63	27 076 GL0	89	122,25	29 123 GN0	91	1.150,11
26 370 DL0	88	99,37	26 866 BE0	85	343,18	27 076 GN0	89	129,89	29 124 000	91	782,71
26 370 GL0	88	93,52	26 866 DA0	85	343,18	27 076 LSO	89	99,33	29 124 A00	91	1.174,07
26 370 GN0	88	99,37	26 866 DC0	85	300,28	27 618 000	90	1.051,47	29 124 AL0	91	1.252,34
26 658 000	88	85,37	26 866 DL0	85	364,63	27 619 000	90	917,24	29 124 DA0	91	1.174,07
26 658 A00	88	136,58	26 866 EN0	85	364,63	27 709 000	83	159,62	29 124 DC0	91	1.095,80
26 658 AL0	88	145,14	26 866 GL0	85	343,18	27 711 000	83	136,15	29 124 DL0	91	1.252,34
26 658 DA0	88	136,58	26 866 GN0	85	364,63				29 124 GL0	91	1.174,07
26 658 DC0	88	119,51	26 871 000	82	679,09						
			26 872 000	82	679,09						

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
29 124 GN0	91	1.252,34	29 407 AL0	17	2.875,28	32 846 DC1	33	1.119,89	40 341 GN1	40	498,31
29 125 000	92	939,26	29 407 DA0	17	2.695,57	32 846 DL1	33	1.279,88	40 342 001	40	311,44
29 126 000	92	846,61	29 407 DL0	17	2.875,28	32 846 GL1	33	1.199,89	40 342 AL1	40	498,31
29 126 A00	92	1.269,91	29 407 GL0	17	2.695,57	32 846 GN1	33	1.279,88	40 342 DA1	40	467,17
29 126 AL0	92	1.354,58	29 407 GN0	17	2.875,28	35			40 342 DC1	40	436,02
29 126 DA0	92	1.269,91	29 408 000	17	1.797,05				40 342 DL1	40	498,31
29 126 DC0	92	1.185,25	29 408 AL0	17	2.875,28	35 028 000	16, 17	201,37	40 342 GL1	40	467,17
29 126 DL0	92	1.354,58	29 408 DA0	17	2.695,57	35 031 000	90, 96	581,64	40 342 GN1	40	498,31
29 126 GL0	92	1.269,91	29 408 DC0	17	2.515,87	35 107 000	90, 96	316,27	40 564 000	48, 61	143,87
29 126 GN0	92	1.354,58	29 408 DL0	17	2.875,28	35 500 000	90	310,98	40 791 001	21	10,48
29 127 000	93	516,59	29 408 GL0	17	2.695,57	35 604 000	10	94,75	40 791 KS1	21	10,48
29 127 A00	93	774,89	29 408 GN0	17	2.875,28	36			40 882 000	19, 39	70,64
29 127 AL0	93	826,55	29 410 000	9	599,02				40 883 000	19, 39	81,80
29 127 DC0	93	723,23	29 410 AL0	9	958,43	36 472 000	70	1.897,52	40 884 000	19	107,82
29 127 DL0	93	826,55	29 410 DA0	9	898,52	36 473 000	70	1.626,43	40 884 AL0	19	172,52
29 127 GN0	93	826,55	29 410 DC0	9	838,62	36 474 000	70	429,20	40 884 DA0	19	161,73
29 176 001	35	654,48	29 410 DL0	9	958,43	36 475 000	69	918,53	40 884 DC0	19	150,95
29 176 AL1	35	1.047,17	29 410 GL0	9	898,52	36 476 000	69	1.628,31	40 884 DL0	19	172,52
29 176 DA1	35	981,72	29 410 GN0	9	958,43	39			40 884 GL0	19	161,73
29 176 DC1	35	916,28	29 412 000	71	361,44				40 884 GN0	19	172,52
29 176 DL1	35	1.047,17	29 413 000	70	361,44	39 958 00H	59	629,66	40 885 000	19	107,82
29 176 GL1	35	981,72	29 414 000	71	587,32	39 966 00H	59	776,74	40 885 AL0	19	172,52
29 176 GN1	35	1.047,17	29 517 000	54	1.635,93	39 980 KSO	60	1.309,85	40 885 DA0	19	161,73
29 181 002	36	727,20	29 517 AL0	54	2.617,49	39 980 LSO	60	1.309,85	40 885 DC0	19	150,95
29 181 AL2	36	1.163,53	29 517 DC0	54	2.453,90	40			40 885 DL0	19	172,52
29 181 DA2	36	1.090,81	29 519 000	54	2.176,90				40 885 GL0	19	161,73
29 181 DC2	36	1.018,09	29 519 AL0	54	3.109,85	40 278 001	39	155,72	40 885 GN0	19	172,52
29 181 DL2	36	1.163,53	29 519 DC0	54	2.798,87	40 278 AL1	39	249,15	40 886 000	19, 39	107,82
29 181 GL2	36	1.090,81	29 521 000	54	2.176,90	40 278 DA1	39	233,58	40 886 A00	19, 39	161,73
29 181 GN2	36	1.163,53	29 521 AL0	54	3.109,85	40 278 DC1	39	218,01	40 886 AL0	19, 39	172,52
29 396 000	17	139,77	29 521 DC0	54	2.798,87	40 278 DL1	39	249,15	40 886 DA0	19, 39	161,73
29 396 AL0	17	223,63	29 523 000	57	3.374,17	40 278 GL1	39	233,58	40 886 DC0	19, 39	150,95
29 396 DA0	17	209,66	29 523 AL0	57	5.398,67	40 278 GN1	39	249,15	40 886 DL0	19, 39	172,52
29 396 DC0	17	195,68	29 523 DC0	57	5.061,25	40 279 001	41	203,12	40 886 GL0	19, 39	161,73
29 396 DL0	17	223,63	29 525 000	57	3.374,17	40 279 AL1	41	324,98	40 886 GN0	19, 39	172,52
29 396 GL0	17	209,66	29 525 AL0	57	5.398,67	40 279 DA1	41	304,67	40 887 000	20	145,00
29 396 GN0	17	223,63	29 525 DC0	57	5.061,25	40 279 DC1	41	284,36	40 887 AL0	20	232,01
29 397 000	16	139,77	29 527 000	57	3.374,17	40 279 DL1	41	324,98	40 887 DA0	20	217,50
29 397 AL0	16	223,63	29 527 AL0	57	5.398,67	40 279 GL1	41	304,67	40 887 DC0	20	203,00
29 397 DA0	16	209,66	29 527 DC0	57	5.061,25	40 279 GN1	41	324,98	40 887 DL0	20	232,01
29 397 DC0	16	195,68	29 802 000	65	59,25	40 284 001	40	84,63	40 887 GL0	20	217,50
29 397 DL0	16	223,63	32			40 284 AL1	40	135,41	40 888 000	20	241,67
29 397 GL0	16	209,66				40 284 DA1	40	126,95	40 888 AL0	20	386,68
29 397 GN0	16	223,63	32 146 001	31	727,20	40 284 DC1	40	118,48	40 888 DA0	20	362,51
29 398 000	47	279,38	32 146 AL1	31	1.163,53	40 284 DL1	40	135,41	40 888 DC0	20	338,34
29 398 AL0	47	447,01	32 146 DA1	31	1.090,81	40 284 GL1	40	126,95	40 888 DL0	20	386,68
29 398 DC0	47	391,13	32 146 DC1	31	1.018,09	40 284 GN1	40	135,41	40 888 GL0	20	362,51
29 399 000	47	389,30	32 146 DL1	31	1.163,53	40 339 001	40	135,41	40 888 GN0	20	386,68
29 399 AL0	47	622,88	32 146 GL1	31	1.090,81	40 339 AL1	40	216,66	40 889 000	20	230,52
29 399 DC0	47	545,02	32 146 GN1	31	1.163,53	40 339 DA1	40	203,12	40 889 AL0	20	368,83
29 402 000	44	1.030,51	32 757 001	31	654,48	40 339 DC1	40	189,57	40 889 DA0	20	345,78
29 402 AL0	44	1.648,81	32 757 AL1	31	1.047,17	40 339 DL1	40	216,66	40 889 DC0	20	322,73
29 402 DC0	44	1.442,71	32 757 DA1	31	981,72	40 339 GL1	40	203,12	40 889 DL0	20	368,83
29 403 000	44	1.099,21	32 757 DC1	31	916,28	40 339 GN1	40	216,66	40 889 GL0	20	345,78
29 403 AL0	44	1.758,73	32 757 DL1	31	1.047,17	40 340 001	41	338,53	40 890 000	20	74,36
29 403 DC0	44	1.538,89	32 757 GL1	31	981,72	40 340 AL1	41	541,64	40 890 AL0	20	118,98
29 405 000	46	2.267,12	32 757 GN1	31	1.047,17	40 340 DA1	41	507,79	40 890 DA0	20	111,54
29 405 AL0	46	3.627,39	32 826 001	34	872,64	40 340 DC1	41	473,94	40 890 DC0	20	104,10
29 405 DC0	46	3.173,96	32 826 AL1	34	1.396,23	40 340 DL1	41	541,64	40 890 DL0	20	118,98
29 406 000	9	678,88	32 826 DA1	34	1.308,97	40 340 GL1	41	507,79	40 890 GL0	20	111,54
29 406 AL0	9	1.086,22	32 826 DC1	34	1.221,70	40 340 GN1	41	541,64	40 891 000	21	163,59
29 406 DA0	9	1.018,33	32 826 DL1	34	1.396,23	40 341 001	40	311,44	40 891 AL0	21	261,75
29 406 DC0	9	950,44	32 826 GL1	34	1.308,97	40 341 AL1	40	498,31	40 891 DA0	21	245,39
29 406 DL0	9	1.086,22	32 826 GN1	34	1.396,23	40 341 DA1	40	467,17	40 891 DC0	21	229,03
29 406 GL0	9	1.018,33	32 846 001	33	799,92	40 341 DC1	40	436,02	40 891 DL0	21	261,75
29 406 GN0	9	1.086,22	32 846 AL1	33	1.279,88	40 341 DL1	40	498,31	40 891 GL0	21	245,39
29 407 000	17	1.797,05	32 846 DA1	33	1.199,89	40 341 GL1	40	467,17	40 892 000	21	325,33

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)		
40 892 AL0	21	520,52	48 459 000	29	621,97		
40 892 DA0	21	487,99	48 459 AL0	29	621,97		
40 892 DC0	21	455,46	48 459 DA0	29	621,97		
40 892 DL0	21	520,52	48 459 DC0	29	621,97		
40 892 GL0	21	487,99	48 459 DL0	29	870,76		
40 892 GN0	21	520,52	48 459 GL0	29	621,97		
40 893 000	49	463,11	48 459 GN0	29	870,76		
40 894 000	49	1.294,14	48 460 000	24	466,48		
40 895 000	49	380,88	48 461 000	24	466,48		
40 896 000	49	987,29	48 462 000	25	466,48		
40 897 000	49	181,78	48 463 000	25	466,48		
40 898 000	49	369,67	48 464 000	30	621,97		
40 900 000	50	605,95	48 464 AL0	30	621,97		
40 955 001	41	287,75	48 464 DA0	30	621,97		
40 955 AL1	41	460,40	48 464 DC0	30	621,97		
40 955 DA1	41	431,62	48 464 DL0	30	870,76		
40 955 DC1	41	402,85	48 464 GL0	30	621,97		
40 955 DL1	41	460,40	48 464 GN0	30	870,76		
40 955 GL1	41	431,62	48 465 000	30	621,97		
40 955 GN1	41	460,40	48 465 AL0	30	621,97		
40 956 001	41	186,19	48 465 DA0	30	621,97		
40 956 AL1	41	297,90	48 465 DC0	30	621,97		
40 956 DA1	41	279,28	48 465 DL0	30	870,76		
40 956 DC1	41	260,66	48 465 GL0	30	621,97		
40 956 DL1	41	297,90	48 465 GN0	30	870,76		
40 956 GL1	41	279,28	48 466 000	26	466,48		
40 956 GN1	41	297,90	48 467 000	26	466,48		
40 963 001	39	155,72	48 646 000	29	621,97		
40 963 AL1	39	249,15	48 646 AL0	29	621,97		
40 963 DA1	39	233,58	48 646 DA0	29	621,97		
40 963 DC1	39	218,01	48 646 DC0	29	621,97		
40 963 DL1	39	249,15	48 646 DL0	29	870,76		
40 963 GL1	39	233,58	48 646 GL0	29	621,97		
40 963 GN1	39	249,15	48 646 GN0	29	870,76		
40 964 001	20, 40	50,78	48 651 000	30	621,97		
40 965 001	41	457,01	48 651 AL0	30	621,97		
40 967 001	42	236,97	48 651 DA0	30	621,97		
40 967 AL1	42	379,15	48 651 DC0	30	621,97		
40 967 DA1	42	355,45	48 651 DL0	30	870,76		
40 967 DC1	42	331,76	48 651 GL0	30	621,97		
40 967 DL1	42	379,15	48 651 GN0	30	870,76		
40 967 GL1	42	355,45					
40 967 GN1	42	379,15					
42							
42 633 000	70	162,66	65 807 000	61	67,89		
42 634 000	71	112,94	65 807 AL0	61	108,62		
42 635 000	71	112,94	65 807 DA0	61	101,83		
42 636 000	72	112,94	65 807 DC0	61	95,04		
42 637 000	72	112,94	65 807 DL0	61	108,62		
			65 807 GL0	61	101,83		
			65 807 GN0	61	108,62		
45							
45 984 001	12, 16	694,16					
46							
46 901 000	63	133,66					
48							
48 456 000	22	466,48					
48 457 000	22	466,48					
48 458 000	28	621,97					
48 458 AL0	28	621,97					
48 458 DA0	28	621,97					
48 458 DC0	28	621,97					
48 458 DL0	28	870,76					
48 458 GL0	28	621,97					
48 458 GN0	28	870,76					

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van producten en uitvoering van diensten wordt verstaan onder:

- Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van producten en uitvoering van diensten;
- Klant: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie GROHE een aanbieding en/of offerte richt en/of met wie een overeenkomst tot stand komt en/of diensten die door GROHE worden uitgevoerd;
- GROHE: GROHE Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd aan de Metaalstraat 2 (2718 SW) Zoetermeer, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27134721;
- Partijen: GROHE en Klant gezamenlijk.

2. Algemeen

- 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of offertes die GROHE uitbrengt en op overeenkomsten die GROHE sluit en op alle leveringen van producten en/of diensten die door GROHE worden uitgevoerd.
- 2.2 Voorwaarden die hiervan afwijken, onder welke benaming dan ook, zijn expliciet niet van toepassing en worden door GROHE hierbij uitdrukkelijk afgewezen, ook als daar onder andere, doch niet uitsluitend, in offertes, facturen en/of op briefpapier naar wordt verwezen.
- 2.3 GROHE behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Binnen 14 dagen na de dag waarop GROHE de Klant heeft geïnformeerd over de wijziging heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, dan wel de aanbieding en/of offerte te herroepen, indien hij door de wijzigingen onredelijk in zijn belangen wordt geschaad, waarbij in het geval van ontbinding een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden geldt. Klant stelt GROHE bij aangetekend schrijven daarvan in kennis.
- 2.4 Bepalingen uit een overeenkomst tussen GROHE en Klant hebben voorrang boven daarmee strijdige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.
- 2.5 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en gelden voor de in die aanbieding en/of offerte opgenomen termijn, of, indien er geen termijn wordt vermeld, binnen dertig (30) dagen na de datum op de aanbieding en/of offerte. Een overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging door GROHE. Een door GROHE verzonden factuur geldt als een schriftelijke aanvaarding.
- 2.6 Klant garandeert dat alle met GROHE gesloten overeenkomsten worden getekend door een tekeningsbevoegde vertegenwoordiger van Klant.
- 2.7 Door Partijen digitaal ondertekende overeenkomsten hebben dezelfde bewijskracht als overeenkomsten met handgeschreven handtekening (onderhandse akten). Het bepaalde in de vorige zin geldt tussen Partijen als een bewijsovereenkomst in de zin van artikel 153 Rv en artikel 7:900 lid 3 BW.
- 2.8 Indien enige bepaling of deel van een bepaling van de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden ongeldig, illegaal of niet afdwingbaar wordt, wordt deze geacht te zijn

geschrappt, maar dit heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze overeenkomst.

- 2.9 Indien enige bepaling of deel van een bepaling van de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden wordt geacht te zijn geschrappt op grond van artikel 2.8, zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om overeenstemming te bereiken over een vervangende bepaling die, voor zover mogelijk, het beoogde commerciële resultaat van de oorspronkelijke bepaling bereikt.
- ## 3. Transport en levering
- 3.1 Producten worden verpakt ter vrije bepaling van Grohe. Veranderingen in constructie of afwerking van de producten blijven GROHE voorbehouden.
 - 3.2 De leveringsconditie is Carriage Paid To (Incoterms® CPT versie 2020).
 - 3.3 Het eigendom van de producten gaat over op Klant na ontvangst van de daarvoor verschuldigde koopprijs.
 - 3.4 Opgegeven aflevertijden gelden slechts bij benadering en zijn mitsdien niet bindend. GROHE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch kan zij in gebreke worden gesteld met betrekking tot vervulling van GROHE's verplichtingen uit de overeenkomst indien binnen een redelijke termijn ervoor of erna wordt geleverd.
 - 3.5 Voor leveringen per post of per expresse worden vrachtkosten berekend.
 - 3.6 GROHE mag de producten in gedeelten leveren, die apart worden gefactureerd en betaald. Elk gedeelte vormt een afzonderlijke overeenkomst. Vertraging in de levering of een gebrek in een gedeelte geeft Klant niet het recht om andere gedeelten te annuleren.
 - 3.7 Klant dient GROHE er schriftelijk van op de hoogte te brengen indien levering niet, niet volledig of niet correct heeft plaatsgevonden en dient GROHE een termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen. Indien GROHE niet levert binnen deze termijn van dertig (30) dagen, heeft de Klant als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de overeenkomst te ontbinden.

4. Uitvoering van diensten

- 4.1 Grohe heeft het recht om gebruik te maken van een derde (onderaanneming).

5. Prijzen, betalingsvoorwaarden

- 5.1 De in een aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro's en zijn exclusief belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen welke nu of op enig toekomstig tijdstip volgens de wet van toepassing zijn op de producten, inclusief verpakking, en/of op diensten die door GROHE worden uitgevoerd.
- 5.2 GROHE zal de prijs verhogen met belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien zij volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de Klant zal deze samen met de prijs voldoen.
- 5.3 Ook ingeval de opdrachtbevestiging andere prijzen vermeldt, zullen van toepassing zijn de op de dag van levering geldende prijzen en voorwaarden.
- 5.4 De betaling van de prijs, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig

Nederlands betaalmiddel – zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering welke Klant op GROHE heeft – geschieden door storting dan wel overschrijving op een door GROHE op te geven rekening. Klant kan alleen dan verrekenen als de vordering door de rechter is vastgesteld.

- 5.5 Telkens indien betaling van het verschuldigde bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt Klant aan GROHE een boete van vijftien procent (15%) rente vanaf de vervaldag tot de datum waarop het verschuldigde bedrag is voldaan met een minimum van vijfenzeventig (75) euro. Alle kosten die Grohe maakt als gevolg van te late betaling komen eveneens ten laste van Klant. De buitengerechtigde kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van honderd (100) euro.
- 5.6 Klant is van rechtswege in verzuim.
- 5.7 Indien een opeisbare factuur onbetaald blijft, worden alle openstaande facturen opeisbaar. Een vordering is tevens opeisbaar indien wij redelijkerwijs mogen menen, dat de Klant in gebreke zal blijven zijn verplichtingen tijdig na te komen.
- 5.8 levering van producten op een ander afleveradres dan oorspronkelijk overeengekomen is Grohe gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen.

6. Eigendomsvoorbehoud

- 6.1 GROHE behoudt het eigendom van alle producten totdat al hetgeen de Klant aan GROHE verschuldigd betaald is.
- 6.2 Totdat de eigendom van de producten is overgegaan op de Klant, moet de Klant:
- 6.2.1 de producten apart opslaan van alle andere producten die de Klant in zijn bezit heeft, zodat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als eigendom van GROHE;
- 6.2.2 geen identificatiemerken of verpakking op of in verband met de producten verwijderen, beschadigen of verbergen;
- 6.2.3 de producten in goede staat houden en ze vanaf de leveringsdatum tegen alle risico's verzekeren voor hun volledige waarde;
- 6.2.4 de Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen als de Klant te maken krijgt met een van de gebeurtenissen voortvloeiend uit artikel 10.1.1.3, 10.1.1.4, 10.1.1.5, 10.1.1.6.; en
- 6.2.5 GROHE alle redelijke informatie verstrekken die GROHE van tijd tot tijd kan verlangen met betrekking tot:
- (i) de producten; en
- (ii) de voortdurende financiële positie van Klant.
- 6.3 Alle kosten die GROHE maakt in verband met het handhaven van zijn eigendomsrechten, komen volledig voor rekening van de Klant. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de kosten die door een curator in rekening worden gebracht, voorbereiding en uitlevering van de producten onder dit artikel.
- 6.4 De Klant heeft het recht de afgeleverde producten door te verkopen onder de voorwaarde dat hij de wederpartij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst informeert dat deze producten nog niet zijn betaald en niet zijn eigendom zijn, maar in eigendom van GROHE. Tevens moet de Klant in de overeenkomst opnemen dat bij elke volgende doorverkoop dezelfde mededeling wordt gedaan en overeengekomen.
- 6.5 De Klant verliest het recht tot doorverkoop, indien opeisbare facturen onbetaald zijn. Ingeval opeisbare rekeningen

onbetaald blijven, is Grohe gerechtigd alle afgeleverde zaken, zonder aanmaning of nadere ingebrekestelling, terug te halen.

- 6.6 Klant verleent GROHE, of door GROHE aangewezen derden, toestemming om op elk moment vrijelijk toegang te krijgen tot de locatie waar de producten zich bevinden en deze producten terug te halen. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen volledig voor rekening van de Klant.

7. Garantie, inspectie en retour

- 7.1 Garanties op de geleverde producten zijn van toepassing zoals gespecificeerd in de specifieke productgarantievoorwaarden. De enige en uitsluitende verplichting van GROHE en het enige en uitsluitende recht van de Klant in verband met uit de garantievoorwaarden voortvloeiende aanspraken is beperkt, naar keuze van GROHE, ofwel tot vervanging of reparatie van een gebrekkig of niet aan de specificaties beantwoordend product. GROHE zal een redelijke termijn gegund worden voor reparatie of vervanging. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige producten worden eigendom van GROHE zodra deze vervangen zijn.
- 7.2 De Klant zal de afgeleverde producten direct na ontvangst grondig onderzoeken en Grohe direct van kwantitatieve en kwalitatieve afwijkingen, of bij constatering van andere onregelmatigheden, schriftelijk in kennis stellen. De Klant dient dit op straffe van verval van alle recht binnen één week na aflevering te doen.
- 7.3 Producten kunnen door de Klant niet worden geretourneerd.

8. Overmacht

- 8.1 GROHE is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst als gevolg van overmacht, waaronder, maar niet beperkt tot: epidemie of pandemie, terroristische aanslag, burgeroorlog, burgerlijke onrust of rellen, oorlog, dreiging van of voorbereiding op oorlog, gewapend conflict, oplegging van sancties, embargo of het verbreken van diplomatieke betrekkingen, nucleaire, chemische of biologische besmetting of sonische dreun, enige wet of maatregel van een regering of openbare autoriteit, inclusief maar niet beperkt tot het opleggen van een export- of importbeperking, quotum of verbod, instorting van gebouwen, storing van installaties of machines, brand, explosie of ongeval en onderbreking of uitval van nutsvoorzieningen, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, niet of niet tijdige aanlevering en/of ongeschiktheid van materialen en/of grondstoffen, tekortkoming of onrechtmatige daden van toeleveranciers of door Grohe ingeschakelde derden.
- 8.2 Indien GROHE geconfronteerd wordt met een geval van overmacht, wordt de uitvoering van het relevante deel van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of andere vorm van compensatie.
- 8.3 Indien een geval van overmacht blijft voortbestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden of indien naar redelijkheid door GROHE verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden, heeft GROHE het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de Klant ontstaat.

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

9. Beperking van aansprakelijkheid

- 9.1 GROHE is niet aansprakelijk voor gedeerde winst, gedeerde besparingen, verlies van reputatie, verlies van goodwill, schadevergoedingen van indirecte, bijkomende of bijzondere aard, dan wel schadevergoedingen opgelegd bij wijze van straf of in verband met gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst of de verkoop van producten door GROHE of het gebruik daarvan en/of diensten die door GROHE worden uitgevoerd, ongeacht of deze schadevergoedingen gebaseerd zijn op onrechtmatige daad, waarborg, contractuele relatie of enige andere juridische grondslag, en ook indien GROHE op de hoogte gebracht is of zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijk schade(vergoedingen).
- 9.2 De totale en cumulatieve aansprakelijkheid van GROHE jegens de Klant in het kader van enige overeenkomst is beperkt tot een bedrag ter hoogte van tien procent (10%) van het bedrag dat gemoeid is met de betreffende bestelling, met een maximum van € 5000.
- 9.3 Een eventuele vordering van de Klant tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, terwijl een eventueel rechtsgeding met betrekking tot een dergelijke vordering aanhangig gemaakt dient te worden binnen één (1) jaar na de datum van de vordering. Vorderingen welke niet met inachtneming van het hier bepaalde ingediend worden, zijn nietig.
- 9.4 Geen enkele bepaling in de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid Partijen beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel dat het gevolg is van haar nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, of voor enige andere zaken die volgens de wet niet kunnen worden uitgesloten of beperkt.

10. Tekortkoming in de nakoming en beëindigingsrecht

- 10.1 Onverlet latende enige andere rechten en rechtsmiddelen welke GROHE mogelijk heeft, kan GROHE door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant de overeenkomst of bestelling of enig onderdeel ervan met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van:
- 10.1.1.1 een wezenlijke inbreuk op de overeenkomst door Klant en, indien een dergelijke inbreuk herstelbaar is, Klant deze inbreuk niet herstelt binnen dertig (30) kalenderdagen nadat Klant schriftelijk van de inbreuk in kennis is gesteld;
- 10.1.1.2 herhaaldelijke schending van de overeenkomst door Klant (ongeacht of het dezelfde of andere contractuele bepalingen betreft) op een wijze die redelijkerwijs de mening rechtvaardigt dat het gedrag van Klant niet in overeenstemming is met de intentie of het vermogen om de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen;
- 10.1.1.3 het indienen, verzoeken of uitspreken van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Klant;
- 10.1.1.4 een besluit tot ontbinding van Klant;
- 10.1.1.5 een directe of indirecte wijziging in de zeggenschap over Klant of enige vorm van overdracht of overgang van (de meerderheid van) activa die

- essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van Klant;
- 10.1.1.6 de inbeslagname van een of meer activa van Klant die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van Klant; en/of
- 10.1.1.7 het optreden van negatieve publiciteit over Klant die, naar het oordeel van GROHE, de reputatie van Klant zou kunnen schaden.
- 10.2 Klant zal te allen tijde GROHE onverwijld schriftelijk informeren indien aannemelijk is dat een omstandigheid als bedoeld in artikel 10.1.1.3, 10.1.1.4, 10.1.1.5, 10.1.1.6, en/ of 10.1.1.7 zich zal voordoen. Indien GROHE, na een tijdig schriftelijk verzoek van Klant, bereid is in een specifiek geval af te zien van haar beëindigingsrecht, kan zij daaraan voorwaarden verbinden. Afstand door GROHE van voornoemd beëindigingsrecht is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk is gedaan. Het niet onmiddellijk uitoefenen door GROHE van haar beëindigingsrecht houdt geen afstand van dit recht in en kan niet als zodanig worden uitgelegd.
- 10.3 Indien Klant niet, niet volledig of niet naar behoren presteert, is GROHE gerechtigd elke aan Klant verschuldigde prestatie, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat Klant wel naar behoren heeft gepresteerd. Voorts is GROHE gerechtigd eventuele kosten en schade als gevolg van de tekortkoming van Klant te verrekenen met enig bedrag dat GROHE, uit welke hoofde dan ook, aan Klant verschuldigd is.
- 10.4 Zodra zich een van de hierboven genoemde gebeurtenissen voordoet, worden alle door de Klant in het kader van de overeenkomst of bestelling te verrichten betalingen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
- 10.5 In geval van vernietiging, beëindiging of nietigverklaring van de overeenkomst zullen de bepalingen die bedoeld zijn om na dergelijke vernietiging, beëindiging of nietigverklaring van kracht te blijven, inclusief maar niet beperkt tot de bepalingen inzake geheimhouding, aansprakelijkheid, en geschillenbeslechting, onverminderd van kracht blijven.

11. Intellectuele eigendomsrechten

- 11.1 GROHE is en blijft de eigenaar van alle wereldwijde intellectuele en/of industriële eigendomsrechten en gerelateerde rechten zoals databankrechten, portretrechten en naburige rechten, in de materialen en informatie die door GROHE aan Klant worden verstrekt en in de materialen die door GROHE op verzoek van Klant worden geproduceerd. Klant draagt hierbij alle bestaande en toekomstige rechten op voornoemde (resultaten van) werken, materialen en informatie (vooraf) over aan GROHE. Voor zover een dergelijk recht alleen kan worden verkregen door middel van een deponering of registratie, is alleen GROHE gemachtigd om dit te doen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Klant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen om een dergelijke registratie te bewerkstelligen.
- 11.2 Klant zal zich onthouden van inbreuk op de rechten van GROHE zoals bedoeld in artikel 11.1. Klant zal met name nooit de voornoemde materialen en/of informatie verstrekken, produceren voor, verkopen aan of leveren aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GROHE.
- 11.3 Klant zal de in artikel 11.1 genoemde materialen en informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst

en zal de door GROHE verstrekte materialen en informatie onmiddellijk na gebruik retourneren aan GROHE.

12. Overdracht rechten

- 12.1 Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst met GROHE niet verkopen, vervreemden, bezwaren of overdragen aan derden in de zin van artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek, tenzij GROHE daar voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
- 12.2 Indien Klant in strijd handelt met het hiervoor genoemde in artikel 12.1, en evengoed rechten en verplichtingen uit een overeenkomst heeft overgedragen aan derden dan wel deze heeft bezwaard, dan zal die overdracht en/of het bezwaren ervan nietig zijn.

13. Persoonsgegevens en privacy

- 13.1 Klant erkent en stemt ermee in dat, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en) met GROHE, het nodig kan zijn bepaalde persoonsgegevens aan GROHE te verstrekken. GROHE verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring. Klant draagt ervoor zorg dat de personen van wie Klant persoonsgegevens aan GROHE verstrekt, kennisnemen van deze privacyverklaring.
- 13.2 Voor zover Partijen persoonsgegevens verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen Partijen, kwalificeert zowel Klant als GROHE als (zelfstandig) verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG).
- 13.3 Klant garandeert dat hij zal voldoen aan zijn verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en de verwerking van persoonsgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, de AVG en de implementatiewetgeving van de AVG, waaronder de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).
- 13.4 Klant garandeert dat hij de persoonsgegevens die hij ontvangt in het kader van de overeenkomst(en) met GROHE slechts verwerkt voor de uitvoering van die overeenkomst(en) en niet (ook) voor eigen, commerciële of andere doeleinden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
- 13.5 Indien Klant een klacht, kennisgeving of verzoek ontvangt van een betrokkene of een inbreuk in verband met persoonsgegevens ontdekt die direct of indirect betrekking heeft op de persoonsgegevens die door Klant worden verwerkt in het kader van de overeenkomst(en) met GROHE, zal Klant GROHE hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk in kennis stellen.
- 13.6 Op eerste verzoek van GROHE, zal Klant alle benodigde informatie en bijstand verstrekken aan GROHE om GROHE in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen onder toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en de verwerking van persoonsgegevens, voor zover GROHE persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en) met Klant.

14. Uitoefening van opschortings-, ontbindings-, verrekenings- en vernietigingsrechten door GROHE

- 14.1 Indien GROHE op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn, een beroep doet op

een opschortings-, ontbindings-, verrekenings- en/of vernietigingsrecht dat zij in alle redelijkheid meent te kunnen uitoefenen, is GROHE niet gehouden tot betaling van de wettelijke (handels)rente of schadevergoeding, tenzij later zou komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

15. Vertrouwelijkheid

- 15.1 Elke Partij verbindt zich ertoe om vertrouwelijke informatie geheim te houden en niet aan derden bekend te maken, of zelf te gebruiken anders dan voor de doeleinden van de overeenkomst of zoals toegestaan onder of in overeenstemming met de overeenkomst, enige vertrouwelijke, niet-openbare of geheime informatie in welke vorm dan ook die direct of indirect toebehoort aan of betrekking heeft op een andere Partij, haar verbonden ondernemingen, haar of hun zaken of activiteiten, die wordt bekendgemaakt ingevolge of in de loop van de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot technische, commerciële en financiële informatie en het bestaan en de voorwaarden van de overeenkomst ('Vertrouwelijke Informatie').
- 15.2 Elke Partij verbindt zich ertoe Vertrouwelijke Informatie alleen bekend te maken aan haar werknemers en derden die de ontvangende Partij bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is voor de doeleinden die onder de overeenkomst worden overwogen.
- 15.3 De verplichtingen in dit artikel blijven van kracht na afloop of beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, maar zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die:
 - a) publiekelijk bekend is op het moment van bekendmaking aan de ontvangende Partij;
 - b) publiekelijk bekend wordt anders dan door een schending van deze overeenkomst door de ontvangende Partij, haar werknemers en derden die de ontvangende Partij bij de uitvoering van de overeenkomst betreft;
 - c) door de ontvangende partij aantoonbaar op een andere wijze dan door de bekendmaking aan haar is bereikt.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

- 16.1 Op deze Algemene Voorwaarden, iedere overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende contractuele en niet-contractuele verplichtingen tussen GROHE en Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
- 16.2 De bevoegde rechter te s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen GROHE en Klant die voortvloeien uit een overeenkomst, daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of de Algemene Voorwaarden.

GROHE GARANTIEVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze regeling geldt voor alle producten, die onder de naam GROHE verkocht worden. De toepassing is bindend voor alle met reclames van de vakhandel en consumenten belaste functies in onze firma.

2. Garantieverklaring

Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende normen voor drinkwaterinstallaties, bouw- en keuringsprincipes. Wij garanderen, dat onze producten onberispelijk geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften, betrouwbaar functioneren. Mochten onze cliënten desondanks een probleem met onze producten hebben, dan zullen wij hen snel en afdoend helpen.

3. Garantieregeling

3.1 Garantietermijn

De garantietermijn bedraagt 5 jaar** na aankoop van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening - waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken - worden overlegd. Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantietermijn eveneens 5 jaar onder voorwaarde van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd, noch verlengd.

3.2 Garantieprestaties

- A. Binnen de genoemde garantietermijn verhelpen wij alle functiefouten aan het product, die geweten kunnen worden aan een fout, waarvoor wij verantwoordelijk zijn (beperkingen zie E, F).
- B. De opheffing van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze keuze defecte delen gerepareerd of door nieuwe delen vervangen worden, waarbij de uitgewisselde delen ons eigendom worden.
- C. Tijdens de onder punt 3.1 genoemde termijn worden de ter opheffing van de fout benodigde onderdelen, het arbeidsloon, de vracht- en verpakingskosten, niet berekend. Voorrijkosten worden alleen na het verstrijken van het tweede jaar van de garantietermijn berekend! *
- D. Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost, de reparatie niet door ons worden uitgevoerd, of wordt deze ontoelaatbaar vertraagd, dan verklaren wij ons op verzoek van de cliënt bereid gratis vervanging te leveren.
- E. Niet onder onze garantieprestatie vallen: Opzettelijke of door slordigheid ontstane beschadiging. Schaden, die zijn ontstaan door veronachtzaming van de tijdens de montage geldende inbouw-, montage-en onderhoudsvoorschriften, alsmede door het verwaarlozen van de schriftelijke informaties over het toepassingsgebied van onze producten. Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen.
- F. De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde personen werk wordt uitgevoerd of delen van vreemde herkomst worden gebruikt.
- G. De gedemonteerde, defecte onderdelen / producten moeten met een begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan: Grohe Nederland B.V., Metaalstraat 2, 2718 SW Zoetermeer.

3.3 Schadegevallen / Productaansprakelijkheid


Is schade ontstaan aan zaken of personen en wordt vermoed, dat een van onze producten de schade heeft veroorzaakt, dan moet hiervan onverwijld schriftelijk melding worden gemaakt aan de directie van Grohe Nederland B.V., opdat onze aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeschakeld. Het bewuste product moet ter beoordeling aan ons worden opgestuurd.

Grohe Nederland B.V.

** Voor uitzonderingen zie garantie op www.grohe.nl

GROHE SERVICEPROCEDURE

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht dient u gebruik te maken van het digitale serviceformulier op www.grohe.nl. Na verzending ontvangt u automatisch een e-mail met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. U krijgt tot slot een afmeldbericht van de klacht. De procedure verloopt als volgt:



U kunt uw relatie aangeven om zelf het digitale serviceformulier op www.grohe.nl in te dienen. Dit voorkomt discussie in geval van kosten, vermijdt onnodige administratie en brengt sneller het contact tussen GROHE en uw relatie tot stand.

De afzender van het serviceformulier wordt formeel beschouwd als opdrachtgever van de klacht. Eventuele kosten worden aan de opdrachtgever doorberekend wanneer dit van toepassing is conform de garantievoorwaarden.

Volg ons op



GROHE Nederland
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: 088-0030700

NL_01/2025 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**