

Pure Freude
an Wasser



nowość



MISTRZOWSKA TECHNOLOGIA


SYSTEM GROHE RAPIDO SMARTBOX



ODKRYJ NIESKOŃCZONĄ ILOŚĆ MOŻLIWOŚCI

Dzięki zastosowaniu uniwersalnych rozwiązań, system GROHE Rapido SmartBox jest odpowiedzią na wszystkie Twoje potrzeby. GROHE nigdy wcześniej nie oferowało tak wielu różnych możliwości, gwarantując jednocześnie pełną elastyczność i swobodę podczas projektowania Twojej łazienki. GROHE Rapido SmartBox możesz zainstalować już teraz, a o funkcjach, które ma spełniać, zdecydujesz w przyszłości.

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE NA POTRZEBY JUTRA



Wymienne jednostki funkcyjne do jednouchwytowych baterii mieszaczowych, baterii termostatycznych oraz SmartControl



Wszystkie baterie z opcjonalnymi zaworami serwisowymi

Możliwość korekcji ustawienia



nowość

DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

Wielej przestrzeni i kontroli dzięki nowym bateriom termostatycznym


SMARTCONTROL

Precyzyjna i intuicyjna obsługa każdej funkcji prysznica, oszczędność miejsca i smukły design

nowość

JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE

Łatwa obsługa aż do 3 funkcji



WZNOSIMY SIĘ NA NASTĘPNY POZIOM DZIĘKI **MISTRZOWSKIEJ TECHNOLOGII**

Nigdy wcześniej nie udało nam się wykorzystać tak wielu technologii, mieszcząc je w tak niewielkiej formie. Nic więc dziwnego, że nasz system GROHE Rapido SmartBox jest synonimem postępu dla użytkowników, zaś dla instalatorów oznacza naprawdę uniwersalne rozwiązanie. Element podtynkowy pasuje do wszystkich elementów zewnętrznych, pozwala używać trzech różnych funkcji systemu prysznicowego oraz posiada szereg genialnych rozwiązań, które zapewniają najwyższą wydajność. Funkcje GROHE Rapido SmartBox idą w parze z nowoczesnym designem, dzięki czemu architekci wnętrz podczas projektowania zyskują więcej swobody i elastyczności niż kiedykolwiek. To czysty geniusz ukryty w formie zredukowanej do minimum.






PROSTA INSTALACJA

1

Niewiele rzeczy w branży instalacyjnej liczy się bardziej niż efektywność i wygoda podczas montażu. Dlatego właśnie system GROHE Rapido SmartBox jest oczywistym wyborem. Uniwersalny element podtynkowy oferuje nieograniczone możliwości, a łatwa instalacja to jego ogromna zaleta. Montaż w miejscu, niewielka głębokość instalacji, trzy wyjścia wody oraz funkcje, które do tej pory wymagały montażu dwóch elementów, to dowód na to, że GROHE Rapido SmartBox jest po prostu doskonale przemyślany.




2



3

SMUKŁY DESIGN
**JESZCZE WIĘCEJ
PRZESTRZENI POD
PRYSZNICEM**



GROHE SMARTCONTROL



43 mm

DWUPOKRĘTŁOWE
BATERIE TERMOSTATYCZNE

43 mm



Stworzenie komfortowej i doskonale zaaranżowanej przestrzeni pod prysznicem może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli ilość dostępnego miejsca jest bardzo ograniczona. System GROHE Rapido SmartBox oferuje luksus dodatkowej przestrzeni, dzięki wyjątkowo smukłym elementom zewnętrznym. Wielką zaletą jest również pełna elastyczność, dzięki której możesz zainstalować element podtynkowy teraz, a później zdecydować o jego funkcjach i ostatecznym wyglądzie rozety.

ROZWIĄZANIA GROHE

PRZEGLĄD OFERTY

TECHNOLOGIA PODTYNKOWA GROHE

Strona 14



KORZYŚCI NA TWOJEJ ŚCIANIE SMARTCONTROL


Strona 20



KORZYŚCI NA TWOJEJ ŚCIANIE DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE


Strona 34





KORZYŚCI NA TWOJEJ ŚCIANIE **JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE**

Strona 42



KORZYŚCI ZA ŚCIANĄ **GROHE RAPIDO SMARTBOX**

Strona 50



ŁATWA **INSTALACJA**

Strona 66



PEŁNA **OFERTA**

Strona 78

PIĘKNO UKRYTEJ TECHNOLOGII





WIĘCEJ NIŻ WIDZISZ: ZALETY NIEWIDOCZNEJ TECHNOLOGII

Przestrzeń – każdy z nas chciałby mieć jej jak najwięcej, również pod prysznicem. Baterie do montażu podtynkowego sprawiają, że zyskasz nie tylko więcej swobody w trakcie kąpieli, ale także efekt wizualny w postaci czystej, uporządkowanej przestrzeni.

Szeroka oferta zestawów prysznicowych i pryszniców pozwala na stworzenie spójnej stylistycznie łazienki. Nowoczesny, minimalistyczny kształt sprawia, że natrysk jest łatwiejszy w czyszczeniu i przez to bardziej praktyczny.

GROHE SmartControl do montażu podtynkowego jest obietnicą precyzyjnej, intuicyjnej regulacji natężenia wody i temperatury, a także możliwości wyboru rodzaju strumienia za pomocą jednego pokrętła.

Nasze dwupokrętłowe baterie termostatyczne są niewielkich rozmiarów, dzięki czemu łączą niezawodne działanie z minimalistycznym wyglądem.

Jednouchwytowe baterie mieszaczowe to oferta obsługi jednej, dwóch lub nawet trzech funkcji z jednego elementu zewnętrznego oraz wybór wielu stylowych modeli.





UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE



GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Urządzenie posiada trzy wyjścia wody i pozwala na obsługę trzech urządzeń
- Łatwiejsza instalacja dzięki doprowadzeniu wody od dołu
- Możliwość korekty poziomowania rozety po montażu
- Minimalna głębokość instalacji wynosi zaledwie 75 mm
- Opcjonalne zawory dla wszystkich baterii termostatycznych i mieszaczkowych baterii SmartControl
- Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym dla 2-funkcyjnych produktów
- Instalacja nie wymaga wcześniejszego przygotowania za pomocą specjalistycznych narzędzi



GROHE SMARTCONTROL



- Sterowanie nawet 3 funkcjami prysznica, aby zapewnić większą wygodę
- Intuicyjna obsługa i doskonałe sterowanie strumieniem wody zapewnione przez SmartControl
- Technologia zabudowy podtynkowej i eleganckie smukłe wzornictwo – 43 mm – pozostawiają większą przestrzeń pod prysznicem



DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE



- Nowa rozeta o okrągłym, kwadratowym oraz kubicznym kształcie
- Podtynkowa technologia i elegancki, smukły design – 43 mm zapewnia więcej miejsca pod prysznicem
- 1-funkcyjne oraz 2-funkcyjne modele dostępne z przełącznikiem GROHE AquaDimmer



JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE



- Design nowych rozet dopasowany do wszystkich kolekcji łazienkowych
- 1-, 2- oraz 3-funkcyjne modele
- Smukłe elementy zewnętrzne z systemem GROHE QuickFix oraz minimalistyczne przełączniki




Zobacz film, żeby odkryć
swoj idealny prysznic.

PEŁNA KONTROLA: **SMARTCONTROL**





1. DLA **MAKSYMALNEJ ELASTYCZNOŚCI** POD PRYSZNICEM: PRYSZNIC RĘCZNY



Prysznic ręczny GROHE:
wszechstronny, praktyczny –
zawsze pod ręką





2. ODKRYJ **NOWY WYMIAR RELAKSU:** STRUMIEŃ GROHE PURERAIN




Miękki i odświeżający
strumień GROHE PureRain





3. **SILNY** I REWITALIZUJĄCY: STRUMIEŃ GROHE ACTIVERAIN JET



Strumień GROHE ActiveRain,
który dokładnie spłukuje
szampon oraz rewitalizuje
skórę całego ciała






ZWIĘKSZ LUB ZMNIJSZ ILOŚĆ WODY – W ZALEŻNOŚCI OD TWOICH PREFERENCJI



**WSZYSTKIE
PRZYCISKI
Z REGULACJĄ
NATĘŻENIA
PRZEPŁYWU**




**WYMAGANY
TYLKO JEDEN
ELEMENT
PODTYNKOWY
I ZEWNĘTRZNY**

GROHE SmartControl oferuje nie tylko wybór różnych rodzajów prysznica, ale także precyzyjną kontrolę nad jego przepływem wody.

GROHE SmartControl oznacza zintegrowane sterowanie strumieniami wody, by umożliwić Ci stworzenie wyjątkowych przeżyć pod prysznicem. Za jednym naciśnięciem uruchomisz wybrany prysznic, zaś natężenie strumienia ustawisz, przekręcając pokrętkę w odpowiednim kierunku. Dzięki jasnym oznaczeniom na przyciskach, ich obsługa jest prosta i niezwykle intuicyjna.

PRZYJEMNOŚĆ KĄPIELI DZIĘKI **MOCY TRZECH NATRYSKÓW**



Pełna moc w zasięgu Twojej dłoni. Zaczynij od intensywnego strumienia, by dokładnie spłukać szampon, a następnie zwiększ objętość przepływu, by uzyskać skoncentrowany, masujący strumień Jet, dzięki któremu odprężysz się po ciężkim i pełnym stresu dniu.

Wszystko czego potrzebujesz do pełni relaksu – wybierz miękki i orzeźwiający deszcz lub zwiększ objętość przepływu, by cieszyć się doświadczeniem letniej ulewy.

W prosty sposób zwiększ przepływ wody, by cieszyć się odpowiednią objętością strumienia. Od odprężająco delikatnego, po orzeźwiająco mocny – po prostu pełna elastyczność.





METALOWA ROZETA, ERGONOMICZNY UCHWYT

GROHE SmartControl do montażu podtynkowego stworzony jest z materiałów najwyższej jakości, które podkreślają elegancki design. Zastosowane pokrętła posiadają moletkowy uchwyt, zapewniający łatwiejszą obsługę.

SMUKŁY OZNACZA PIĘKNY



MAKSYMALNIE 43 MM

Niezależnie od głębokości montażu, maksymalny wysięg elementu zewnętrznego nigdy nie przekracza 43 mm. Dzięki temu, GROHE SmartControl do montażu podtynkowego łączy wygodę, oszczędność miejsca pod prysznicem oraz doskonały wygląd.

NIEZWYKLE CIENKA ROZETA

Dzięki wysięgowi zaledwie 10 mm, super smukły design rozety ściennej GROHE SmartControl do montażu podtynkowego jest niezwykle elegancki i pozwala zyskać więcej przestrzeni pod prysznicem.

UKRYTY SYSTEM USZCZELNIAJĄCY

GROHE SmartControl do montażu podtynkowego posiada zintegrowany system uszczelniający, który kompletnie redukuje ryzyko wycieku wody za ścianą.

WYMIENIALNE OZNAKOWANIA

Pokrętła posiadają w zestawie szereg symboli, przedstawiających różne opcje prysznicowe. Oznakowanie to jest klarowne i łatwe do rozpoznania, co sprawia, że funkcje można szybko rozróżnić. Mogą zostać indywidualnie skonfigurowane i w razie potrzeby bezproblemowo wymienione.



**43 MM
SMUKŁY
DESIGN**

GROHE SMARTCONTROL

PRZEGLĄD FUNKCJI

Smukły design, całkowity
wysięg **tylko 43 mm**,
niezależnie od głębokości
zabudowy + wszystkie rozety
tylko o grubości 10 mm

Możliwość dodatkowej
regulacji poziomu 6°

Doskonałe doznania pod
prysznicem GROHE
SmartControl: **naciśnij,
przekręć, odpręż się**

**Zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym** do Talentofill



WARIANTY

- 1-, 2-, 3-funkcyjna bateria mieszaczowa
- 1-, 2-, 3-funkcyjna bateria termostatyczna
- Zewnętrzny element do obsługi trzech wyjść wody
- Okrągły i kwadratowy design + różne warianty kolorystyczne



**GROHE
TurboStat**



**GROHE
QuickFix**



**GROHE
StarLight**



SafeStop



**SafeStop
Plus**

Oryginalny rozmiar 1:1

GROHE TurboStat, SafeStop oraz SafeStop Plus tylko w bateriach termostatycznych



reddot award 2018
winner

#METROPOLISlikes



Mały rozmiar rozet,
tylko 158 mm

System QuickFix
do szybkiej instalacji z
zakrytymi mocowaniami

Dostępne jako
bateria mieszaczowa
i termostatyczna

Przycisk **SafeStop 38°C**

Opcjonalny **ogranicznik**
temperatury 43°C

Wszystkie rozety **z metalu**

Baterie termostatyczne
z technologią **GROHE**
TurboStat zapewniającą
zawsze stałą temperaturę
i bezpieczną kąpiel

Opcjonalne zawory
serwisowe



**DWUPOKRĘTŁOWE
BATERIE TERMOSTATYCZNE:
POKOCHASZ ICH
NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE**

nowość





PRZEŁĄCZANIE NATRYSKÓW? MOŻESZ TO ROBIĆ Z ZAMKNIĘTYMI OCZAMI

Nasze nowe baterie termostaticzne oferują tradycyjną obsługę, ale nie mają nic wspólnego ze znanymi dotychczas standardami. Zaprojektowaliśmy je w taki sposób, aby były przyjazne w obsłudze i tak intuicyjne, jak to tylko możliwe. Uruchom prysznic ręczny, obracając górne pokrętło delikatnie w lewo. Kontynuuj obrót w tym samym kierunku, żeby zwiększyć przepływ wody

i uzyskać mocniejszy strumień. Jeśli chcesz wybrać deszczownicę, po prostu przekręć uchwyt w prawo i powoli zwiększaj objętość strumienia. Baterie są dostępne również wersji jednofunkcyjnej do obsługi jednego źródła wody oraz wersji dwufunkcyjnej do sterowania prysznicem ręcznym i wylewką wannową.

ELASTYCZNY



Przekręć w lewo, żeby zwiększyć strumień z prysznica ręcznego

RELAKSUJĄCY



Przekręć w prawo, żeby zwiększyć strumień na deszczownicy





METALOWA ROZETA, ERGONOMICZNY UCHWYT

Powierzchnia pokręteł jest bardzo gładka w dotyku. Żeby zapewnić dobry uchwyt nawet przy pokrytych mydłem dłoniach, każdy przycisk posiada specjalne wgłębienie. Piękny wygląd i intuicyjna obsługa.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI PRZYCHODZI Z ŁATWOŚCIĄ

Zaprojektowane, by gwarantować Ci wygodę i więcej przestrzeni – nasze baterie termostaticzne to esencja minimalizmu. Niezwykle wąskie rozety o grubości zaledwie 10 mm oraz smukły design pokręteł sprawiają, że całkowity wysięg elementu zewnętrznego nigdy nie przekroczy 43 mm. Wszystkie baterie termostaticzne z dwoma pokrętłami oferują doskonale wyważone połączenie dwóch najistotniejszych aspektów: świetnego designu i dodatkowej przestrzeni pod prysznicem.

Oryginalny rozmiar 1:1



**43 MM
SMUKŁY
DESIGN**

NOWE DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE PRZEGLĄD FUNKCJI

nowość

Smukły design, całkowity
wysięg **tylko 43 mm**,
niezależnie od głębokości
zabudowy + wszystkie
rozety tylko o grubości 10 mm

nowość

Możliwość
dodatkowej
regulacji poziomu 6°

**Zabezpieczenie
przed przepływem
zwrotnym** do Talentofill

WARIANTY

- Regulacja natężenia wody (prysznic)
- AquaDimmer (symbol deszczownicy i prysznica ręcznego)
- AquaDimmer (symbol prysznica i wanny)
- Okrągły, kwadratowy, kubiczny design
- Design Atrio z szeroką ofertą wariantów kolorystycznych



Oryginalny rozmiar 1:1



GROHE
TurboStat



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight



SafeStop



SafeStop
Plus

nowość

Mały rozmiar rozet, **tylko 158 mm** (ilustracja w oryginalnym rozmiarze)

nowość

System QuickFix
do szybkiej instalacji
z zakrytymi mocowaniami

Przycisk **SafeStop 38°C**

Opcjonalny ogranicznik
temperatury **43°C**


nowość

Wszystkie rozety **z metalu**

Baterie termostaticzne
z technologią **GROHE TurboStat** zapewniającą
zawsze stałą temperaturę
i bezpieczną kąpiel

nowość

**Opcjonalne zawory
serwisowe**





NIEWIARYGODNIE PŁYNNA
OBSŁUGA: **JEDNOUCHWYTOWE
BATERIE MIESZACZOWE**

nowość






BATERIA Z PRZEŁĄCZNIKIEM TRÓJDROŻNYM – KĄPIEL, JAKĄ LUBISZ

Minimalistyczny i smukły design powoduje, że nasze jednouchwytowe baterie doskonale prezentują się w każdej łazience. Dodatkowo przełącznik trójdrożny, który umożliwia obsługę trzech wyjść wody, sprawia, że ich współczesna elegancja perfekcyjnie łączy się z najwyższą funkcjonalnością. Górne pokrętło może być ustawione w trzech pozycjach, pozwalając na wybór pomiędzy silnym strumieniem, relaksującym natryskiem,

przypominającym delikatny deszcz lub słuchawką. Możesz także wygodnie przełączać się pomiędzy deszczownicą, prysznicem ręcznym lub wylewką wannową. Dolny uchwyt gwarantuje precyzyjną i łatwą kontrolę nad temperaturą wody – wystarczy przekręcić go w lewo, by zwiększyć temperaturę lub w prawo, gdy woda jest zbyt ciepła. Podniesienie uchwyty pozwala natomiast na ustawienie pożądaną objętość strumienia.







WYRÓŻNIAJĄ SIĘ FUNKCJAMI I DESIGNEM, A NIE WIELKOŚCIĄ

Jednouchwytowe baterie GROHE gwarantują w pełni komfortową i intuicyjną obsługę. Każda z nich została zaprojektowana tak, by łączyć najwyższą funkcjonalność i zachwycać designem, charakteryzującym się stylową, smukłą linią. Wysięg rozety wynosi zaledwie 10 mm, zaś automatyczny przełącznik, który obsługuje dwa wyjścia wody, wystaje ze ściany na odległość jedynie 43 mm, bez względu na głębokość instalacji.

Oryginalny rozmiar 1:1



**SMUKŁY
DESIGN**

NOWE JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE

PRZEGLĄD FUNKCJI

nowość

Smukły design,
wszystkie rozety
tylko o wysięgu
10 mm*

nowość

Możliwość
dodatkowej
regulacji
poziomu 6°

Opcjonalne
zabezpieczenie przed
przepływem zwrotnym
do Talentofil

WARIANTY

- Regulacja natężenia (prysznic)
- Elementy zewnętrzne z 2-drożnym przełącznikiem
- Elementy zewnętrzne z 3-drożnym przełącznikiem dla wybranych kolekcji



GROHE
SilkMove



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight

Oryginalny rozmiar 1:1

nowość

Mały rozmiar rozet, **tylko 158 mm** (ilustracja w oryginalnym rozmiarze)

nowość

System QuickFix
do szybkiej instalacji z
zakrytymi mocowaniami

nowość

Warianty z 3-drożnym przełącznikiem do obsługi:
– dwustrumieniowej
deszczownicy +
prysznic ręcznego
– deszczownicy +
prysznic ręcznego +
wylewki wannowej

2-drożny przełącznik –
całkowity wysięg
tylko 43 mm*,
3-drożny przełącznik –
całkowity wysięg
tylko 30 mm,
(w zależności od głębokości
instalacji podtynkowej)

nowość

Wszystkie rozety
z metalu

Różne warianty wzornictwa
dla wszystkich kolekcji
łazienkowych GROHE

* za wyjątkiem Allure Brilliant ze względu na specjalny design





UNIWERSALNY ELEMENT PODTYNKOWY WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ I PRZESTRZEŃ **GROHE RAPIDO SMARTBOX**




JEDEN WYKONA PRACĘ DWÓCH

ELEMENT PODTYNKOWY DO TRZECH WYJŚĆ WODY


Dzięki trzem odpływom przeznaczonym do większej ilości opcji prysznicowych, GROHE Rapido SmartBox może pełnić te same funkcje, które zazwyczaj wymagałyby dwóch elementów podtynkowych, co wpływa na istotną oszczędność nakładów pracy.

WSZYSTKIE ZŁĄCZA SĄ W STANDARDZIE 1/2 CALA

GROHE Rapido SmartBox sprawia, że złączki są praktycznie zbędne. Element posiada półcalowe przyłącza dzięki czemu pasuje do wszystkich standardowych instalacji. Elementy podtynkowe innych producentów są często wyposażone w przyłącza 3/4 cala, co powoduje, że pasują jedynie do ograniczonej ilości instalacji. GROHE Rapido SmartBox został stworzony, aby pasować do 90% wszystkich instalacji. Prawda, że sprytne?



**5 PRZYŁĄCZY
1/2 CALA**





WYDAJNIE I SKUTECZNIE INSTALACJA OD DOŁU

DOLNE PRZYŁĄCZA WODY DLA ŁATWIEJSZEJ INSTALACJI

Prosty układ rur przekłada się na skuteczną instalację. GROHE Rapido SmartBox posiada dolne przyłącza, pozwalające na bezpośrednie podłączenie dopływów wody ciepłej i zimnej. Sprawia to, że 90-stopniowe kolanka stanowią już przeszłość. Po co wybierać okrężną drogę, skoro można iść prosto do celu?



NIE MA
POTRZEBY
INSTALACJI 90°



WŁOTY
NA DOŁE
URZĄDZENIA



DBANIE O SZCZEGÓŁY STAŁO SIĘ **JESZCZE ŁATWIEJSZE**



KOREKCJA USTAWIENIA NAWET O 6 STOPNI

Idealnie wykonana praca wiąże się z dbaniem o nawet najmniejsze detale. Po skończonym montażu trudno jest skorygować błędy. GROHE znalazło rozwiązanie, pozwalające na skorygowanie ustawienia rozet nawet o 6 stopni dzięki odpowiednim otworom w układzie funkcyjnym, tak, aby ich kąt nachylenia pasował do płytek w łazience i ich spoin. Nie ma potrzeby wiercenia, a co za tym idzie, nie ma ryzyka uszkodzenia. Jest jedynie dobrze wykonana praca.

Niezależnie od tego, czy instalujesz baterie GROHE SmartControl, jednouchwytowe baterie mieszaczowe lub dwupokrętłowe baterie termostatyczne – ustawienie każdej z nich możesz skorygować.



**MOŻLIWOŚĆ
SKORYGOWANIA
USTAWIENIA**

**DO WSZYSTKICH
TYPÓW
ELEMENTÓW
ZEWNĘTRZNYCH**

DOBRE ROZWIĄZANIE: URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PRZEPŁYWEM ZWROTNYM

W Europie podłączenie systemu odpływowo-przelewowego z napełnianiem wanny, musi spełniać wymagania normy UE EN 1717 w celu zabezpieczenia s ieci przed zanieczyszczeniem. Dzięki prostemu, aczkolwiek niezwykle skutecznemu urządzeniu zabezpieczającemu przeciwko cofnięciu się wody, GROHE Rapido SmartBox może zostać zmodernizowany tak, aby był spełniać normy UE.

**SYSTEM PRZELEWOWO
ODPŁYWOWY Z
NAPEŁNIANIEM WANNY**



WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ DO PRZEBROJENIA

OPCJONALNE ZAWORY SERWISOWE

Dzięki możliwości zatrzymania urządzenia w celu przeprowadzenia przebrojenia GROHE Rapido SmartBox w kilka sekund daje ci pełną kontrolę nad dopływem wody. W przypadku prac konserwatorskich każdy dopływ może zostać zamknięty osobno i bezpośrednio, co stanowi niemałą korzyść, zwłaszcza w hotelach i blokach mieszkalnych. Zawory serwisowe są dostępne jako opcja, łatwa do zamontowania już w istniejącym elemencie podtynkowym.



URZĄDZENIE
ZABEZPIECZAJĄCE
PRZED COFNIĘCIEM
WODY



ZAWORY
SERWISOWE DO
PRZEBROJENIA

ŁATWIEJSZA INSTALACJA: SPOJRZENIE WGŁĄB

PASUJE DO WSZYSTKICH ŚCIAN

Dzięki głębokości instalacji wynoszącej zaledwie 75 mm GROHE Rapido SmartBox pasuje do każdego rodzaju ścian, nawet do tych szczególnie płytkich. Może być również szybciej i łatwiej instalowany w ścianach z litego materiału.


INSTALACJA, KTÓRA ZAWSZE DZIAŁA

ŁATWA INSTALACJA

GROHE Rapido SmartBox stanowi nowy punkt odniesienia dla szybkiej i łatwej instalacji. Dzięki łatwo dostępnym mosiężnym przyłączom, instalacja wstępna może być wykonana za pomocą zwykłego klucza lub klucza do rur, co umożliwia skuteczny, szybki montaż.



Zaledwie 75 mm



**GŁĘBOKOŚĆ
INSTALACJI
WYNOSI
ZALEDWIE
75 MM**



**POTRZEBNY
TYLKO KLUCZ
DO RUR**

FUNKCJE

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Trzy wyloty umożliwiające
więcej opcji połączeń

16 stabilnych
mocowań dla
6 mm i 8 mm

Mosiężne wyloty,
urządzenie może być
zamontowane za
pomocą klucza do rur

1/2" przyłącza do połączenia
ze standardową instalacją
wodociągową bez użycia
redukcji

Oznaczenia do
wyśrodkowania
pozycji

Pierścień montażowy
instalacja z tyłu

Stabilna
obudowa
podtynkowa



Jasne oznaczenia
dopływów ciepłej
i zimnej wody, wloty
od dołu ułatwiające
instalację

Schematy
instalacyjne
|
Zdemontowalna
i trwała pokrywa
ochronna

Miejsce, gdzie ścianka
obudowy jest cieńsza,
by umożliwić łatwiejsze
docięcie obudowy po
montażu w ścianie

Jasne
oznaczenie
minimalnej/
maksymalnej
głębokości
instalacji

Podparcie
dla poziomicy



IM WIĘCEJ WIESZ, TYM BARDZIEJ CI SIĘ PODOBA

GROHE Rapido SmartBox to wiele przemyślanych rozwiązań. Jeśli poświęcisz chwilę na poznanie ich wszystkich, szybko dowiesz się w jaki sposób GROHE Rapido SmartBox sprawi, że Twoja praca będzie bardziej efektywna.

GROHE Rapido SmartBox zyskał swoją nazwę nie bez powodu: to produkt pełen inteligentnych innowacji, zaprojektowany tak, by można było go z łatwością przystosować do każdego z Twoich projektów. Połączony z podtynkowym systemem prysznicowym GROHE SmartControl, stanowi bez wątpienia inteligentne rozwiązanie. Dowiedz się więcej o szczegółach urządzenia oraz możliwościach łączenia ich z ofertą elementów dodatkowych.

ZESTAW PODSTAWOWY

Obudowa elementu podtynkowego, uszczelnienie i izolacja akustyczna

Elastyczny pierścień montażowy do opcjonalnej instalacji z tyłu

Korpus mosiężny z przyłączami 1/2"

(2 szt.) Korek montażowy do zablokowania wyjść wody podczas instalacji

Korpus do płukania rur podczas instalacji



Mata uszczelniająca



WIĘCEJ KORZYŚCI DLA CIEBIE DZIĘKI GROHE RAPIDO SMARTBOX



WIĘCEJ KORZYŚCI DLA INSTALATORÓW

Szeroki wybór i większa elastyczność:

- Zakres funkcji
 - SmartControl
 - Baterie jednouchwytowe
 - Baterie termostatyczne z dwoma pokrętłami
- Pasują do ponad 170 różnych elementów zewnętrznych GROHE
- Różnicowany design

Łatwiejsze projektowanie:

- Uniwersalne rozwiązania w jednym elemencie podtynkowym
- Zainstaluj teraz, a element zewnętrzny wybierz później

Spełnia wszystkie oczekiwania klientów:

- Obsługuje do 9 różnych funkcji prysznicowych

Szybka i sprawna instalacja:

- Jeden element podtynkowy i jeden zewnętrzny wystarczą do obsługi nawet trzech wyjść wody

- Dolne przyłącza – nie wymaga stosowania złączy 90°
- Montaż od zewnętrznej strony, który nie wymaga imadła
- Złącza w standardzie 1/2", które pasują do standardowych rur
- Odpowiedni do montażu także w przypadku cienkich ścian – minimalna głębokość instalacji wynosi 75 mm
- Blokada działania oraz zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym dla łatwego montażu w starszych instalacjach
- Korekcja ustawienia rozety nawet do 6 stopni
- Uniwersalne rozwiązania, odpowiednie do gospodarstw domowych, hoteli i budynków użyteczności publicznej

Jakość, której możesz zaufać:

- Spełnia wszelkie międzynarodowe standardy
- Technologia podtynkowa i design sygnowane marką GROHE

WIĘCEJ KORZYŚCI DLA ARCHITEKTÓW WNĘTRZ

Więcej przestrzeni projektowej:

- Wyjątkowo smukły design elementów zewnętrznych
- Rozety o wysięgu zaledwie 10 mm
- Niewielki rozmiar – długość boku lub średnica każdego elementu zewnętrznego wynosi jedynie 158 mm

Więcej swobody i elastyczności podczas planowania:

- Zainstaluj teraz, a element zewnętrzny wybierz później
- Różnicowany design, który pasuje do dowolnej aranżacji łazienki

Spełnia wszystkie oczekiwania klientów:

- Obsługuje do 9 różnych funkcji prysznicowych

Jakość, której możesz zaufać:

- Spełnia wszelkie międzynarodowe standardy
- Technologia podtynkowa i design sygnowane marką GROHE

Uniwersalne zastosowanie:

- Rozwiązanie odpowiednie do każdego typu projektu: gospodarstw domowych, hoteli i budynków użyteczności publicznej

WIĘCEJ KORZYŚCI DLA SPRZEDAWCÓW

Większa elastyczność podczas sprzedaży:

- Jeden element podtynkowy – 25 możliwych sposobów instalacji
- Pasuje do ponad 170 różnych elementów zewnętrznych GROHE

Mniejsze zapotrzebowanie magazynowe:

- Jeden produkt to więcej miejsca na półce

WIĘCEJ KORZYŚCI DLA TWOICH KLIENTÓW

Perfekcyjna linia, doskonały design:

- Technologia podtynkowa, która pasuje do nowoczesnych łazienek
- Minimalistyczna linia rozet – długość boku lub średnica każdego z nich wynosi jedynie 158 mm

Szeroki wybór:

- Bogata gama różnych linii, kształtów i kolorów
 - SmartControl jest dostępny w formie okręgu i kwadratu z różnymi powłokami
 - Jednouchwytowy element zewnętrzny dopasowany do wszystkich kolekcji armatury GROHE
 - Bateria termostatyczna z dwoma pokrętłami jest dostępna w okrągłym, kwadratowym i kubicznym kształcie

Więcej swobody pod prysznicem

- Super smukłe elementy zewnętrzne – tylko 10 mm szerokości – dla uzyskania większej ilości przestrzeni

- Jeden element podtynkowy i jeden zewnętrzny wystarczą do obsługi nawet trzech wyjść wody

Perfekcyjna kontrola

- Intuicyjna kontrola funkcji systemu prysznicowego
- Precyzyjna kontrola temperatury i objętości strumienia wody

Łatwa rozbudowa systemu

- Łatwa wymiana istniejącej baterii na element zewnętrzny SmartControl


Komfort i wygoda

- Podtynkowa technologia i minimalistyczny design paneli sprawiają, że czyszczenie jest łatwiejsze i szybsze. To jakość, której można ufać

Potwierdzona jakość

- Wyprodukowany w Niemczech
- Wszystkie rozety wykonane z metalu

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA PROSTEJ INSTALACJI



Zobacz filmy z instrukcją montażu.





KONFIGURACJE SMARTCONTROL


1-FUNKCYJNY
(BATERIA
TERMOSTATYCZNA
+ MIESZACZOWA)





2-FUNKCYJNY
(BATERIA TERMOSTATYCZNA
+ MIESZACZOWA)




3-FUNKCYJNY
(BATERIA TERMOSTATYCZNA
+ MIESZACZOWA)



4-FUNKCYJNY (BATERIA TERMOSTATYCZNA)



KOMBINACJA Z AQUASYMPHONY



1 STREFA TEMPERATURY

1. WATERFALL
2. RAIN
3. BOKOMA



2 STREFA TEMPERATURY

1. PURE
2. RAIN
3. WATERFALL



3 STREFA TEMPERATURY

1. DRIZZLE
2. AQUA CURTAIN
3. PRYSZNIC RĘCZNY



KONFIGURACJE


DWUPOKRĘTŁOWE

BATERIE TERMOSTATYCZNE

1-FUNKCYJNY



2-FUNKCYJNY




KONFIGURACJE


JEDNOUCHWYTOWE

BATERIE MIESZACZOWE


1-FUNKCYJNY



2-FUNKCYJNY




3-FUNKCYJNY



NATEŻENIE PRZEPŁYWU WODY


SMARTCONTROL



BATERIE MIESZACZOWE SMARTCONTROL DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyjście B lub C	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	wyjście B	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	wyjście C	14.4	20.4	25.0	28.9	32.3	35.4
	wyjście B+C	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	wyjście A	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	wyjście B	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	wyjście C	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	wyjście A+B	17.9	25.3	31.0	35.8	40.0	43.8
	wyjście A+B+C	19.6	27.8	34.0	39.3	43.9	48.1

Natężenie przepływu wody w l/mim



BATERIE TERMOSTATYCZNE GROHTHERM SMARTCONTROL


		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyjscie B lub C	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	wyjscie B	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	wyjscie C	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	wyjscie B+C	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	wyjscie A	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	wyjscie B	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	wyjscie C	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	wyjscie A+B	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
	wyjscie A+B+C	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	wyjscie D	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	wyjscie E	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	wyjscie A	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	wyjscie D+E+A	37.5	53.1	65.0	75.1	83.9	91.9
 + 	wyjscie D	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	wyjscie E	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	wyjscie A	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	wyjscie C	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	wyjscie do zaworu	19.6	27.8	34.0	39.3	43.9	48.1
	wyjscie D+E+A	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	wyjscie D+E+A+C	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	wyjscie B	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	prysznic ręczny	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0

Natężenie przepływu wody w l/mim

NATEŻENIE PRZEPŁYWU WODY

DWUPOKRĘTŁOWE

BATERIE TERMOSTATYCZNE



A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

1-FUNKCYJNY		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyście B lub C	15.5	22	27	31	35	38



2-FUNKCYJNY		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyście B	15.5	22	27	31	35	38
	wyście C	15.5	22	27	31	35	38

Nateżenie przepływu wody w l/min

NATEŻENIE PRZEPŁYWU WODY

JEDNOUCHWYTOWA

BATERIA MIESZACZOWA



A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

*nie dotyczy Allure Brilliant

1-FUNKCYJNY		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyjscie B lub C	17	24.5	30	34.5	38.5	42

2-FUNKCYJNY		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyjscie B	15.5	22	27	31	35	38
	wyjscie C	15.5	22	27	31	35	38

3-FUNKCYJNY		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyjscie A	15.5	22	27	31	35	38
	wyjscie B	15.5	22	27	31	35	38
	wyjscie C	15.5	22	27	31	35	38

Nateżenie przepływu wody w l/min

INSTALACJA W WERSJI SMART

1. DO BIEGU:

Zobacz film z instalacją umieszczony na stronie.
Pobierz instrukcje instalacji. Zyskaj wszystkie
informacje na temat produktu.

2. GOTOWI:

Zapisz się do newslettera lub na portalu szkoleniowym.

3. START!

Od teraz jesteś w sieci instalatorów GROHE.
Czas rozszerzyć swoją ofertę!

ZAREJESTRUJ SIĘ NA
PRO.GROHE.COM/PL





OFERTA PRODUKTÓW





GROHE SMARTCONTROL OKRĄGŁA CZY KWADRATOWA?



Bateria prysznicowa GROHE SmartControl do montażu podtynkowego dostępna jest w dwóch wersjach – okrągłej i kwadratowej, jak również z dwoma stylowymi powłokami do wyboru: klasycznie chromowaną lub pełną subtelnego wyrazu, wersją wykonaną ze szkła w kolorze księżycowej bieli. Każdy wariant doskonale współgra z odpowiadającą mu kolekcją produktów GROHE.

Opcje kolorystyczne pokazano na następnej stronie.



GROHE SMARTCONTROL OFERTA

Żeby zamówić odpowiednią opcję kolorystyczną, należy trzecią i drugą od końca cyfrę 0 w numerze produktu zastąpić poniższym kodem (z wyjątkiem koloru MoonWhite, dla którego końcówka kodu LS0, połączona jest z innym SKU)

Kolory:

- 00 I StarLight Chrome
- LS I MoonWhite
- DC I SuperSteel
- AL I Brushed Hard Graphite

Kolory dostępne od maja 2019:

- GL I Cool Sunrise
- GN I Brushed Cool Sunrise
- DA I Warm Sunset
- DL I Brushed Warm Sunset
- AO I Hard Graphite
- BE I Polished Nickel
- EN I Brushed Nickel

SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE



29 147 000
SmartControl
Bateria mieszcząca
do obsługi jednego
wyjścia wody



29 144 000
SmartControl
Bateria mieszcząca
do obsługi jednego
wyjścia wody

1-FUNKCYJNA



29 148 000
SmartControl
Bateria mieszcząca
do obsługi dwóch
wyjść wody



29 145 000
SmartControl
Bateria mieszcząca
do obsługi dwóch
wyjść wody

2-FUNKCYJNA



29 149 000
SmartControl
Bateria mieszcząca
do obsługi trzech
wyjść wody



29 146 000
SmartControl
Bateria mieszcząca
do obsługi trzech
wyjść wody

3-FUNKCYJNA

GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIE TERMOSTATYCZNE



29 123 000
Grotherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego
wyjścia wody



29 118 000
Grotherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego
wyjścia wody



29 153 LS0
(MoonWhite)



29 150 LS0
(MoonWhite)

1-FUNKCYJNA

GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIE TERMOSTATYCZNE



29 125 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi dwóch
wyjść wody z uchwytem
na prysznic ręczny



29 120 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi dwóch
wyjść wody z uchwytem
na prysznic ręczny



29 124 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi dwóch
wyjść wody



29 119 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi dwóch
wyjść wody



29 156 LS0
(MoonWhite)



29 151 LS0
(MoonWhite)

2-FUNKCYJNA



29 121 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi trzech
wyjść wody



29 904 LS0
(MoonWhite)



29 126 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi trzech
wyjść wody



29 157 LS0
(MoonWhite)

3-FUNKCYJNA



29 118 000 + 29 122 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
oraz Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinający



29 150 LS0 + 29 152 LS0
(MoonWhite)



29 123 000 + 29 127 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
oraz Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinający



29 153 LS0 + 29 158 LS0
(MoonWhite)

4-FUNKCYJNA

GROHE SMARTCONTROL ZESTAWY PRYSZNICOWE OFERTA



34 743 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm SmartControl
z deszczownicą Rainshower Cosmopolitan 210



34 742 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm SmartControl
z deszczownicą Rainshower F-Series



34 744 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm SmartControl
z deszczownicą Euphoria 260

2-FUNKCYJNE



34 712 000
Bateria mieszaczowa
SmartControl
z deszczownicą Rainshower 310
SmartActive Cube



34 709 000
Bateria mieszaczowa
SmartControl
z deszczownicą Rainshower 310
SmartActive

3-FUNKCYJNE

GROHE SMARTCONTROL

AKCESORIA

OFERTA



34 706 000

Zestaw prysznicowy
Grotherm SmartControl
z deszczownicą Rainshower 310
SmartActive Cube



34 705 000

Zestaw prysznicowy
Grotherm SmartControl
z deszczownicą Rainshower 310
SmartActive



35 600 000

Uniwersalny element podtynkowy
GROHE Rapido SmartBox



14 055 000

Zabezpieczenie
przed przepływem
zwrotnym (EN 1717)
do zestawów
prysznicowych
2-funkcyjnych



49 003 000

Głowica 1/4"
GROHE TurboStat
do odwróconych
przyłączy wody



14 053 00M

Zawory serwisowe
(2 sztuki)



14 048 000

Zestaw przedłużający

3-FUNKCYJNE



GROHTHERM
OKRĄGŁY



GROHTHERM
KWADRATOWY

NOWE DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE: OKRĄGŁE, KWADRATOWE LUB KUBICZNE?

nowość

Nasze baterie termostatyczne o okrągłym, kwadratowym oraz kubicznym kształcie spodobają się nie tylko miłośnikom geometrycznego wyglądu. Modele dwupokrętłowe, będąc idealnym połączeniem formy i funkcji, są pięknym, centralnym elementem każdego prysznicza.



GROHTHERM
CUBE

NOWE DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE OFERTA

Żeby zamówić odpowiednią opcję kolorystyczną, należy trzecią i drugą od końca cyfrę 0 w numerze produktu zastąpić poniższym kodem.

Warianty kolorystyczne dostępne od 03/2019:

- 00 I StarLight Chrome
- DC I SuperSteel
- AL I Brushed Hard Graphite

GROHTHERM OKRĄGŁY/KWADRATOWY



24 078 000
Grohtherm
Bateria prysznicowa
kwadratowy kształt



24 079 000
Grohtherm
Prysznicowa bateria
termostatyczna
2-drożny przełącznik
AquaDimmer
kwadratowy kształt



24 080 000
Grohtherm
Prysznicowa/wannowa
bateria termostatyczna
2-drożny przełącznik
AquaDimmer
kwadratowy kształt



24 075 000
Grohtherm
Bateria prysznicowa



24 076 000
Grohtherm
Prysznicowa bateria
termostatyczna
2-drożny przełącznik
AquaDimmer



24 077 000
Grohtherm
Prysznicowa/wannowa
bateria termostatyczna
2-drożny przełącznik
AquaDimmer



1-FUNKCYJNY

2-FUNKCYJNY

GROHTHERM CUBE

dostępne od 03/2019



24 153 000
Grohtherm Cube
Bateria prysznicowa



24 154 000
Grohtherm Cube
Prysznicowa bateria
termostatyczna
2-drożny przełącznik
AquaDimmer



24 155 000
Grohtherm Cube
Prysznicowa/wannowa
bateria termostatyczna
2-drożny przełącznik
AquaDimmer



1-FUNKCYJNY

2-FUNKCYJNY

ATRIO

dostępne od 03/2019

**24 134 003**

Atrio

Bateria prysznicowa

**24 135 003**

Atrio

Prysznicowa bateria
2-drożny przełącznik
AquaDimmer**24 138 003**

Atrio

Prysznicowa bateria
termostatyczna
2-drożny przełącznik
AquaDimmer**1-FUNKCYJNY****2-FUNKCYJNY****AKCESORIA****35 600 000**

GROHE Rapido SmartBox

**49 003 000**Głowica 3/4" GROHE TurboStat
do odwróconych przyłączy wody**14 055 000**Zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym (EN 1717) w połączeniu
z zestawem odpływowym
i przelewowym do wanien**14 053 00M**Zawory serwisowe
(2 sztuki)**14 058 000**Uniwersalny zestaw przedłużający
Rapido SmartBox do baterii
termostatycznych 25 mm

ZESTAWY PRYSZNICOWE Z DWUPOKRĘTŁOWYMI BATERIAMI TERMOSTATYCZNYMI OFERTA

GROHTHERM



34 735 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm z deszczownicą
Rainshower Cosmo 160
+ prysznic ręczny



34 732 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm z deszczownicą
Rainshower Cosmo 210
+ prysznic ręczny



34 731 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm z deszczownicą
Rainshower Cosmo 310
+ prysznic ręczny



34 726 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm z deszczownicą
Tempesta 210



34 727 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm z deszczownicą
Tempesta 210
+ prysznic ręczny

2-FUNKCYJNY

GROHTHERM



34 734 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm z deszczownicą
Rainshower Cosmo 210
+ prysznic ręczny



34 730 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm z deszczownicą
Rainshower Cosmo 210
+ prysznic ręczny



34 728 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm z deszczownicą
Tempesta 210



34 729 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm z deszczownicą
Tempesta 210
+ prysznic ręczny

2-FUNKCYJNY

GROHTHERM CUBE

dostępny od 03/2019



34 741 000
Zestaw prysznicowy
Grohtherm Cube z deszczownicą
Rainshower Allure 230
+ prysznic ręczny

2-FUNKCYJNY



1-FUNKCYJNY



2-FUNKCYJNY

JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE TRZY ETAPY KONTROLI

nowość

Nasze jednouchwytowe baterie oferują trzy różne możliwości czerpania radości z każdej kąpieli: obsługują jedną, dwie lub nawet trzy funkcje systemu prysznicowego.

Najprostsza z nich pozwala sterować pojedynczym natryskiem, a dwufunkcyjna bateria z wyjątkowo smukłym zaworem oferuje dwie różne opcje. Pierwsza z nich to możliwość przełączania się pomiędzy deszczownicą i słuchawką prysznicową, a druga pozwala wygodnie sterowanie prysznicem ręcznym i wylewką wannową.

Jednak dla pełnej przyjemności podczas kąpieli stworzyliśmy także nowy potrójny zawór odcinający, który obsługuje trzy wejścia wody. Tym razem również możesz wybrać dwa różne rozwiązania, by cieszyć się możliwością swobodnego przełączania pomiędzy dwoma strumieniami deszczownicy i ręcznym prysznicem lub alternatywnie – pomiędzy deszczownicą, słuchawką prysznicową i wylewką wannową. Wybór zawsze należy do Ciebie.



3-FUNKCYJNY

JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE OFERTA

ALLURE BRILLIANT



●
24 071 000
Allure Brilliant
Jednouchwytowa
bateria prysznicowa



●
24 072 000
Allure Brilliant
2-drożny przełącznik



● ● ●
24 099 000
Allure Brilliant
3-drożny przełącznik

ALLURE



24 069 000
Allure
Jednouchwytowa
bateria prysznicowa



24 070 000
Allure
2-drożny przełącznik

ATRIO



● ● ●
24 065 003
Atrio
Jednouchwytowa
bateria prysznicowa



● ● ●
24 066 003
Atrio
2-drożny przełącznik



● ● ●
24 096 003
Atrio
3-drożny przełącznik

GRANDERA



● ● ● ●
24 067 000
Grandera
Jednouchwytowa
bateria prysznicowa



● ● ● ●
24 068 000
Grandera
2-drożny przełącznik

1-FUNKCYJNY

2-FUNKCYJNY

3-FUNKCYJNY
dostępne od 03/2019

LINEARE**24 063 001**

Lineare
Jednouchwytywa
bateria prysznicowa

**24 064 001**

Lineare
2-drożny przełącznik

**24 095 001**

Lineare
3-drożny przełącznik

EUROCUBE**24 061 000**

Eurocube
Jednouchwytywa
bateria prysznicowa

**24 062 000**

Eurocube
2-drożny przełącznik

**24 094 000**

Eurocube
3-drożny przełącznik

EUROPLUS**24 059 002**

Europlus
Jednouchwytywa
bateria prysznicowa

**24 060 002**

Europlus
2-drożny przełącznik

ESSENCE**24 057 001**

Essence
Jednouchwytywa
bateria prysznicowa

1-FUNKCYJNY**24 058 001**

Essence
2-drożny przełącznik

2-FUNKCYJNY**24 092 001**

Essence
3-drożny przełącznik

3-FUNKCYJNY

dostępne od 03/2019

EURODISC COSMO



24 055 002
Eurodisc Cosmo
Jednouchwytowa
bateria prysznicowa



24 056 002
Eurodisc Cosmo
2-drożny przełącznik

CONCETTO



24 053 001
Concetto
Jednouchwytowa
bateria prysznicowa



24 054 001
Concetto
2-drożny przełącznik

EUROSTYLE COSMO



24 051 002
Eurostyle Cosmo
Jednouchwytowa
bateria prysznicowa



24 052 002
Eurostyle Cosmo
2-drożny przełącznik

EUROSTYLE DŹWIGNIA Z OTWOREM



● ○
24 048 003
Eurostyle, dźwignia
z otworem
Jednouchwytowa
bateria prysznicowa



● ○
24 049 003
Eurostyle, dźwignia
z otworem
2-drożny przełącznik

EUROSTYLE DŹWIGNIA BEZ OTWORU



● ○
24 046 003
Eurostyle, dźwignia
bez otworu
Bateria prysznicowa



● ○
24 047 003
Eurostyle, dźwignia
bez otworu
2-drożny przełącznik

Opcje kolorystyczne dostępne od 03/2019:

- 00 I StarLight Chrome
- LS I MoonWhite
- DC I SuperSteel

- GL I Cool Sunrise
- GN I Brushed Cool Sunrise

- DA I Warm Sunset
- DL I Brushed Warm Sunset

- A0 I Hard Graphite
- AL I Brushed Hard Graphite

- BE I Polished Nickel
- EN I Brushed Nickel

- IG I Chrome/Gold

1-FUNKCYJNY

2-FUNKCYJNY

Żeby zamówić odpowiednią
opcję kolorystyczną, należy
trzecią i drugą od końca
cyfrę 0 w numerze produktu
zastąpić powyższym kodem.

EUROSMART



24 042 002
Eurosmart
Jednouchwytowa
bateria prysznicowa



24 043 002
Eurosmart
2-drożny przełącznik

EUROSMART
COSMO

24 044 000
Eurosmart Cosmo
Jednouchwytowa
bateria prysznicowa



24 045 000
Eurosmart Cosmo
2-drożny przełącznik



25 219 001
Eurosmart Cosmopolitan
Zestaw prysznicowy
z deszczownicą Tempesta 210

1-FUNKCYJNY

2-FUNKCYJNY

AKCESORIA



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox



14 055 000
Zabezpieczenie przed
przepływem zwrotnym (EN 1717)
w połączeniu z zestawem odpływowym
i przelewowym do wanien

14 056 000
Uniwersalny zestaw przedłużający
Rapido SmartBox do baterii
termostatycznych 25 mm

14 057 000
Uniwersalny zestaw przedłużający
Rapido SmartBox do baterii
termostatycznych 50 mm

ODKRYJ PROGRAM GROHE SMART **WEJDŹ DO ŚWIATA EKSCYTUJĄCYCH KORZYŚCI**

ZOSTAŃ PARTNEREM NAJWIĘKSZEGO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM INSTALACYJNYCH W BRANŻY SANITARNEJ:

Wybierając GROHE, zyskujesz nie tylko najlepsze w swojej klasie produkty, ale także szansę na:

Nagrody:

- Ponad 2500 atrakcyjnych produktów
- Wśród których znajdziesz specjalistyczne narzędzia, sprzęt multimedialny, akcesoria do domu i ogrodu, i wiele więcej

Usługi:

- Korzyści, nagrody oraz informacje dostosowane do Twoich potrzeb
- Pomocne i inspirujące filmy o najnowszych produktach, trendach w designie, a także instrukcje montażu krok po kroku

Jedyne, co musisz zrobić, to dołączyć do GROHE SMART – programu lojalnościowego dla instalatorów, by zbierać w nim punkty zwane SMART.

W jakim celu? Żeby później wymieniać je na korzyści: od atrakcyjnych nagród po dostęp do cennych usług dla instalatorów. Dzięki aplikacji GROHE SMART Reader jest to niezwykle proste!



PURE FREUDE AN WASSER

Życiodajna i niosąca radość – woda sama w sobie jest źródłem inspiracji dla naszej wyróżniającej się oferty produktów.

Każdy z nich stworzyliśmy w oparciu o cztery wartości: jakość, technologia, design i zrównoważony rozwój. Zachowanie równowagi między nimi sprawia, że nasza oferta jest źródłem przyjemności korzystania z wody.







JAKOŚĆ

Od pierwszego szkicu przez finalny produkt po obsługę klienta – nasi klienci mogą polegać na perfekcjonizmie, który odzwierciedla hasło "Made in Germany".

"Nr 1 – najbardziej zaufana marka w branży sanitarnej" – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIA

Stale poszukujemy innowacji technologicznych, żeby zwiększać Twoją radość z wody każdego dnia. Poznaj nasze inteligentne rozwiązania, które wiodą ścieżką digitalizacji wody.

"Wśród 50 najważniejszych firm, które zmieniają świat" – magazyn Fortune, 2017



DESIGN

Przepis na sukces tkwiący w DNA naszego designu jest prosty: połączyć to co współczesne z ponadczasowym tak, by dawać Ci wrażenie, że nasze produkty zostały stworzone specjalnie dla Ciebie.

Ponad 350 nagród za design zdobytych od 2003 roku



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Woda jest naszą pasją. Dbamy o każdą jej kroplę, zaś nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój wykracza daleko poza ten element. Chcemy chronić wszystkie zasoby naszej planety z myślą o przyszłych pokoleniach.

Zdobywca nagrody CSR od niemieckiego rządu za zrównoważony rozwój, 2017

ODKRYJ ŚWIAT GROHE

Przedstawiliśmy tylko mały fragment bogatego świata produktów GROHE. Znajdziesz w nim wszystko, czego potrzebujesz: od pomysłów i inspiracji, po gotowe rozwiązania do łazienki i kuchni.

Wystarczy zeskanować kody QR, aby obejrzeć najnowsze broszury na tablecie lub smartfonie, lub pobrać je w formie plików PDF na swoje urządzenia. **Odwiedź świat GROHE na grohe.pl**




BROSZURA EUPHORIA SMARTCONTROL






BROSZURA SENSIA ARENA



BROSZURA CERAMIKA




BROSZURA TWOJA ŁAZIENKA



BROSZURA TWOJA KUCHNIA



BROSZURA SYSTEMY PRYSZNICOWE



BROSZURA SYSTEMY SANITARNE



MARKA O GLOBALNYM ZASIĘGU

GROHE JEST CZĘŚCIĄ LIXIL – MIĘDZYNARODOWEGO LIDERA W BRANŻY MIESZKANIOWEJ I BUDOWLANEJ

Firma LIXIL rozpoczęła swą działalność na początku XX wieku w Japonii. Dziś jest jedną z najbardziej wszechstronnych firm w naszej branży: jej portfolio obejmuje nie tylko technologie rewolucjonizujące sposób, w jaki korzystamy z wody, ale też pełen wachlarz materiałów i produktów niezbędnych do prac wewnątrz i na zewnątrz domów, jak również do wykonania potężnych przedsięwzięć z zakresu architektury. Firma LIXIL działa w 150 krajach, zaś ponad miliard ludzi na całym świecie korzysta z produktów, które opracowała i wyprodukowała.

Świat ulega nagłym zmianom, a marki wchodzące w skład grupy LIXIL pomagają go kształtować.

Dzięki naszym markom i technologiom już dziś jesteśmy w stanie projektować i wytwarzać rozwiązania jutra. Począwszy od inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych do mieszkań i biur, a skończywszy na rozwiązaniach stosowanych w najstławniejszych budowlach na świecie, produkty firmy LIXIL kreują przestrzeń, w której pracujemy, uczymy się, podróżujemy i żyjemy.

Poza GROHE, do rodziny LIXIL należą takie marki jak American Standard, INAX, DXV by American Standard oraz Permasteelisa. Ich połączenie sprawia, że jesteśmy numerem jeden na rynku armatury i wyrobów sanitarnych, a także największym dostawcą produktów mieszkaniowych w Japonii. Dzięki naszej wspólnej pracy na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które poprawiają jakość życia, jesteśmy liderami w wielu innych dziedzinach na całym świecie.

Razem jesteśmy silniejsi. Nasze doświadczenie w roli światowego lidera branży urządzeń sanitarnych w połączeniu z wyjątkową technologią i wiedzą innych marek firmy LIXIL, pozwala nam oferować pełne rozwiązania do łazienek, w tym toalety myjące, prysznice SmartControl, a także rewolucyjne technologie, takie jak ceramika łazienkowa AquaCeramic, zachowująca czystość przez 100 lat. Piękno, funkcjonalność i niezawodność produktów i rozwiązań LIXIL sprawia, że zmieniają one sposób życia ludzi na całym świecie.

Mamy wspólną wizję lepszego jutra – dla naszych klientów i dla całego świata. Jako marka działająca na całym świecie zdajemy sobie sprawę, że przyszłość planety leży w naszych rękach. Jesteśmy liderami w zakresie oszczędzania energii i wody, ponadto do 2030 r. zamierzamy osiągnąć zerowy bilans wpływu na środowisko. Uważamy, że każdy powinien mieć dostęp do czystego i bezpiecznego systemu sanitarnego. W tym celu wykorzystujemy całą naszą wiedzę i doświadczenie.

Razem budujemy lepszą przyszłość. Dla każdego, w każdym miejscu.



Obserwuj nas




JAKOŚĆ

*"Nr 1 – najbardziej
zaufana marka
w branży sanitarnej" –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIA

*"Wśród 50
najważniejszych firm,
które zmieniają świat" –
magazyn Fortune, 2017*



DESIGN

*Ponad 350 nagród
za design zdobytych
od 2003 roku*



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

*Zdobywca nagrody CSR
od niemieckiego rządu
za zrównoważony rozwój,
2017*

GROHE Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. +48 22 54 32 640
fax +48 22 54 32 650

© 11/2018 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**