
КАТАЛОГ
2022

GROHE



GROHE.BG

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Смесители за баня	SmartControl	SmartControl смесители	14
	Смесители	Allure Brilliant	17
		Allure	27
		Atrio	40
		Grandera	55
		Lineare	66
		Eurocube Joy	74
		Eurocube	80
		GROHE Plus	92
		Essence	103
		Eurodisc Joy	114
		Eurodisc Cosmopolitan	117
		Concetto	124
		Eurostyle Cosmopolitan	132
		Eurostyle	139
		Eurosmart Cosmopolitan	148
		Eurosmart	157
		Eurosmart Care	168
		BauEdge 2021	173
		BauEdge	180
		BauLoop 2021	184
		BauLoop	190
		BauCurve	192
		BauFlow	195
	Универсални вентили	Universal	198
	Комплекти за вана	Talentofill	199
	Аксесоари	Selection	201
		Selection Cube	207
		Essentials	210
		Essentials Cube	218
		BauCosmopolitan	222

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

		Essentials Authentic	225
Термостати		Grohtherm SmartControl	230
		Grohtherm двуръкохваткови розетки	241
		Grohtherm 2000	247
		Grohtherm Cube	251
		Grohtherm 1000	254
		Grohtherm 1000 Performance	256
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	258
		Grohtherm 800	260
		Grohtherm 500	262
Тела за вграждане		GROHE Rapido SmartBox	266
		GROHE Rapido C / спирателни вентили	268
Душове/Душ системи	GROHE Digital	F-digital Deluxe	272
		F-digital контролери	278
	Душ системи	Душ системи Rainshower SmartControl	279
		Душ системи Rainshower SmartActive	283
		Душ системи Rainshower	286
		Душ системи Euphoria SmartControl	287
		Душ системи Euphoria	290
		Душ системи Tempesta	299
		Аксесоари за душ системи	304
	Душ пити	Душ пити, странични дюзи и душ рамена	307
	Душове	Sena	334
		Rainshower SmartActive	336
		Relexa	345
		Euphoria	347
		Tempesta	360
		Санитарни душове Sena	378
		Санитарни душове Tempesta-F	379
		Шлаух за душ	381
		Аксесоари за душ	384

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кухненски смесители	Кухненски системи	GROHE Blue Professional	396
		GROHE Blue Home	402
		GROHE Blue Pure	412
		Аксесоари GROHE Blue	416
		GROHE Red	420
		Системи за отпадъци	425
	Премиум линии	K7	427
		FootControl	428
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	429
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	435
		Atrio	437
		Essence	438
		Eurocube	440
	Среден сегмент линии	Eurodisc Cosmopolitan	441
		Concetto	442
		Eurostyle Cosmopolitan	445
		Eurosmart Cosmopolitan	447
		Eurosmart	450
		Euroeco / Euroeco Special	454
		Bau серии	455
		Кухненски аксесоари	458
	Кухненски мивки	Кухненски мивки от неръждаема стомана	460
		Композитни кухненкси мивки	469
Специализирани продукти	Инфрачервени смесители	Eurocube E	480
		Essence E	483
		Bluetooth monitoring	487
		Europlus E	496
		Eurosmart Cosmopolitan E	498
		Euroeco Cosmopolitan E	508
		Bau Cosmopolitan E	512
	Специални термостати	Grohtherm Micro	514

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

		Grohtherm Special	515
		Grohtherm XL	520
	Еднoръкохваткови смесители	Euroeco Special	523
		Euroeco Special SMB	530
	Автоматични смесители	Eurodisc SE	532
		Eurosmart Cosmopolitan T	533
		Euroeco Cosmopolitan T	535
СПА тоалетни		GROHE Sensia Arena	538
		Ръчни биде седалки	541
Керамика		Essence	544
		Cube Ceramic	551
		Euro Ceramic	555
		Bau Ceramic	562
		Акрилни душ корита	571
Системи за вграждане	Rapid SLX	Rapid SLX	576
	Rapid SL	Rapid SL за WC	578
		Rapid SL за писоар	593
		Rapid SL за умивалник и биде	595
		Rapid SL за инвалиди	599
		Rapid SL за свободно стоящ мотаж	603
		Основа за структура Rapid SL	606
		Аксесоари за Rapid SL	607
	Uniset	Uniset за WC, писоар, умивалник и биде	611
Промиващи системи	WC	Казанче за WC	620
		Резервни части за Rapid SL	622
		Промивни кранове за WC	632
		Инфрачервени бутони за WC	637
	Писоар	Инфрачервена електроника за писоари	642
		Промивни кранове за писоари	648
Бутони	WC	Бутони за WC	654
		GROHE Fresh	662

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

		Бутони за промивни кранове за WC	663
	Писоар	Бутони за писоар	664
Ъглови вентили		Ъглови вентили	668
		Вентили WAS	673
		Системи с висока безопасност	677
Резервни части		Картуши	682
		Термоелементи	684
		Аквадимер	686
		Затварящи механизми	687
		Комплекти удължители	689
		Връзки	690
		Чучури	693
		Аератори	695
		Изпразнители и сифони	699
		Възвратни клапани	701
		Резервни части GROHE Sense	702
		Резервни части за електроника	703
		Превключватели	704
		Шлаухове	706
		Резервни части за кухненски смесители	708
		Резервни части за душове	712
		Резервни части за аксесоари	714
		Уплътнения	715
		Други резервни части	716
		Специални инструменти	718
		Почистване и грижа	719
		Резервни части за санитарни системи	720
		Резервни части за душ тоалетни	723
		Резервни части за керамика	724
Съдържание			727
С LIXIL всеки дом се превръща в подобро място			748


PURE FREUDE AN WASSER.


Даряваща живот, универсална, ободряваща - водата сама по себе си е източник на вдъхновение за цялото ни отличително продуктово портфолио.

Всеки продукт е създаден според четирите ни основни ценности: Качество, Технология, Дизайн и Устойчивост. Балансът между тях ни позволява да осигуряваме ненадминато удоволствие от водата на нашите потребители.









КАЧЕСТВО


От първата скица на дизайна, до финалния продукт и сервизното обслужване: Нашите потребители могат да разчитат на немско качество и професионализъм.

“№1 най-надеждна марка в санитарната индустрия” – Wirtschaftswoche, 2017г

ТЕХНОЛОГИЯ

Непрекъснато разработваме иновативни технологии, за да осигурим на потребителите удоволствие от водата, като предлагаме смарт решения по пътя към цялостна дигитализация на водата.

“Топ 50 компании, които ще променят света” – списание Fortune, 2017г





ДИЗАЙН

Нашата рецепта за дизайн, отличавана с множество награди, е проста: Съчетание на съвременни решения и вечни силуети в продукти, които сякаш са създадени точно за вас.

Над 400 награди за дизайн, спечелени от 2003 до сега

УСТОЙЧИВОСТ

Водата е нашата страст. За нас всяка капка е от значение и корпоративната ни социална отговорност не обхваща един единствен елемент: Ние имаме за цел да се грижим за всички ресурси на планетата за да ги опазим за следващите поколения.

Двоен носител на Немска Награда за Устойчиво развитие 2021

GROHE
СМЕСИТЕЛИ ЗА БАНЯ






СЪДЪРЖАНИЕ

SmartControl	SmartControl смесители	14
Смесители	Allure Brilliant	17
	Allure	27
	Atrio	40
	Grandera	55
	Lineare	66
	Eurocube Joy	74
	Eurocube	80
	GROHE Plus	92
	Essence	103
	Eurodisc Joy	114
	Eurodisc Cosmopolitan	117
	Concetto	124
	Eurostyle Cosmopolitan	132
	Eurostyle	139
	Eurosmart Cosmopolitan	148
	Eurosmart	157
	Eurosmart Care	168
	BauEdge 2021	173
	BauEdge	180
	BauLoop 2021	184
	BauLoop	190
	BauCurve	192
	BauFlow	195
Универсални вентили	Universal	198
Комплекти за вана	Talentofill	199
Аксесоари	Selection	201
	Selection Cube	207
	Essentials	210
	Essentials Cube	218
	BauCosmopolitan	222
	Essentials Authentic	225

GROHE
SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 147 000 **хром** **1 098,00**

SmartControl
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
Картуш
Без тяло за вграждане
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






29 148 000 **хром** **1 242,00**

SmartControl
Смесител за вгаждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
Картуш
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод B = 23 l/min
извод C = 25 l/min
извод B + C = 27 l/min

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






29 149 000 **хром** **1 176,00**

SmartControl
Смесител за вграждане с 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
Картуш
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
Извод A = 22 l/min
Извод B = 26 l/min
Извод C = 22 l/min
Извод A + B = 31 l/min
Извод A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





29 144 000 **хром** **918,00**


SmartControl
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
Картуш
Без тяло за вграждане
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 145 000 **хром** **1 134,00**

SmartControl
Смесител за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
Картуш
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод B = 23 l/min
извод C = 25 l/min
извод B + C = 27 l/min

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






29 146 000 **хром** **1 260,00**

SmartControl
Смесител за вграждане с 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
Картуш
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
Извод A = 22 l/min
Извод B = 26 l/min
Извод C = 22 l/min
Извод A + B = 31 l/min
Извод A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






34 709 000 **хром** **3 122,00**

SmartControl
Идеален душ комплект
Състои се от:
смесител за вграждане с 3 вентила
смесител SmartControl за
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2“ (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)





34 712 000 **хром** **3 075,00**

SmartControl
Идеален душ комплект
Състои се от:
смесител за вграждане с 3 вентила
смесител SmartControl за
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Комплект душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mm и тяло за вграждане (26 483 000)
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
стенно коляно Euphoria Cube с включена поставка за душ (26 370 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE
SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**14 077 XH0**	**Frosted Granite**	**56,00**

SmartControl
Капачета
Състои се от:
9 капачета с 6 различни символа
подходящи за Grohtherm SmartControl и SmartControl
външна част към тяло за вграждане

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 029 000	**хром**	**1 364,00**
23 029 DC0	**supersteel**	**1 791,00**
23 029 AL0	**brushed hard graphite**	**2 044,00**

Allure Brilliant
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител, **GROHE StarLight** хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
GROHE FastFixation монтаж
Чучур с вграден аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

23 033 000	**хром**	**1 497,00**
23 033 DC0	**supersteel**	**1 791,00**
23 033 AL0	**brushed hard graphite**	**2 044,00**

Модел без изпразнител






23 109 000	**хром**	**1 885,00**
23 109 DC0	**supersteel**	**2 223,00**
23 109 AL0	**brushed hard graphite**	**2 558,00**

Allure Brilliant
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
GROHE FastFixation монтаж
Чучур с вграден аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

23 112 000	**хром**	**1 589,00**
23 112 DC0	**supersteel**	**2 223,00**
23 112 AL0	**brushed hard graphite**	**2 558,00**

Модел без изпразнител






23 114 000	**хром**	**2 258,00**
23 114 DC0	**supersteel**	**2 746,00**
23 114 AL0	**brushed hard graphite**	**3 145,00**

Allure Brilliant
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
GROHE FastFixation монтаж
Чучур с вграден аератор
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






29 086 000	**763,00**

Тяло за вграждане 1/2“
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**20 344 000**	**хром**	**1 864,00**
	20 344 DC0	**supersteel**	**2 605,00**
	20 344 AL0	**brushed hard graphite**	**2 981,00**



Allure Brilliant
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
M-размер
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
Чучур с вграден аератор
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.

20 342 000	**хром**	**1 563,00**
20 342 DC0	**supersteel**	**2 190,00**
20 342 AL0	**brushed hard graphite**	**2 511,00**






Allure Brilliant
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
S-размер
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
Нисък чучур с вграден аератор
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.

20 346 000	**хром**	**1 622,00**
20 346 DC0	**supersteel**	**2 272,00**
20 346 AL0	**brushed hard graphite**	**2 605,00**






Allure Brilliant
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
S-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
29 025 002
Вентили за топла и студена вода с
керамични механизми 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
Издаденост 161 mm
Минимално налягане 1 bar.

20 348 000	**хром**	**1 725,00**
20 348 DC0	**supersteel**	**2 417,00**
20 348 AL0	**brushed hard graphite**	**2 746,00**

Модел с дължина на чучура 210 mm

29 025 002	**545,00**






Тяло за вграждане за тридупков
смесител за умивалник
За тридупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
Дълбочина на монтаж 43 - 85 mm
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	19 781 000	**хром**	**1 556,00**
	19 781 DC0	**supersteel**	**2 176,00**
	19 781 AL0	**brushed hard graphite**	**2 488,00**





Allure Brilliant
Двудупков смесител за умивалник
S-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 200
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. дебитен ограничител
Чучур с вграден аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 161 mm
Минимално налягане 1 bar.


19 783 000	**хром**	**1 948,00**
19 783 DC0	**supersteel**	**2 324,00**
19 783 AL0	**brushed hard graphite**	**2 652,00**

Модел с дължина на чучура 210 mm

---

23 200 000 *






Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Дълбочина на монтаж 45mm-75mm
DR- месинг
Елемент за монтаж

---

23 200 002 **530,00**






Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
Дълбочина на монтаж 45mm-75mm
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

---

23 117 000	**хром**	**1 695,00**
23 117 DC0	**supersteel**	**2 032,00**
23 117 AL0	**brushed hard graphite**	**2 324,00**






Allure Brilliant
Смесител за биде, 1/2“
M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation монтаж
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	24 071 000	**хром**	**800,00**
	24 071 DC0	**supersteel**	**1 117,00**
	24 071 AL0	**brushed hard graphite**	**1 274,00**





Allure Brilliant
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

---

	24 072 000	**хром**	**875,00**
	24 072 DC0	**supersteel**	**1 225,00**
	24 072 AL0	**brushed hard graphite**	**1 404,00**





Allure Brilliant
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане


	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

---

	24 099 000	**хром**	**929,00**
	24 099 DC0	**supersteel**	**1 300,00**
	24 099 AL0	**brushed hard graphite**	**1 486,00**





Allure Brilliant
Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
3-посочен превключвател
Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min
Без тяло за вграждане


	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

---

	19 787 001	**хром**	**3 427,00**
	19 787 DC1	**supersteel**	**4 811,00**
	19 787 AL1	**brushed hard graphite**	**5 469,00**






Allure Brilliant
Четиридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
елемент за едноръкохватков смесител
Чучур с вграден аератор
Превключвател за вана/душ
ръчен душ Euphoria Cube+ 6.5 l/min
метален шлаух 2000 mm (хромиран за всеки цветови вариант)
Меки връзки
Извод за душ, Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 037 000 **1 903,00**

Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

45 388 000 **322,00**
Придържащи елементи за базовата рамка






23 119 001 **хром** *

Allure Brilliant
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Чучур с вграден аератор
ръчен душ Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm
Издаденост 270 mm
Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан
Държач за душ
Защита от обратен поток






23 119 000 **хром** **6 501,00**
23 119 DC0 **supersteel** **8 027,00**
23 119 AL0 **brushed hard graphite** **9 177,00**

Allure Brilliant
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Чучур с вграден аератор
Издаденост 270 mm
Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан
Държач за душ
Ръчен душ Euphoria Cube+
Метален шлаух за душ 1250 mm
Защита от обратен поток










45 984 001 **1 159,00**

Тяло за вграждане 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**29 086 000**		**763,00**
	Тяло за вграждане 1/2“ За чучури или смесители с монтаж към пода Без външна част рамка с възможост за регулиране при монтаж на 360° хоризонтално и 3° вертикално Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm Компенсация в дълбочина 104 mm две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)		
 	**13 319 000** **13 319 DC0** **13 319 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**1 664,00** **2 328,00** **2 652,00**
	Allure Brilliant **Чучур за вана или душ тип водопад** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Издаденост 180 mm Минимално налягане 1 bar.		
 	**13 299 000** **13 299 DC0** **13 299 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**721,00** **1 007,00** **1 150,00**
	Allure Brilliant **Чучур за вана** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Издаденост 161 mm Чучур с вграден аератор		
 	**19 798 000** **19 798 DC0** **19 798 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**587,00** **821,00** **939,00**
	Allure Brilliant **Петстепенен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане 29 033 Без тяло за вграждане **GROHE StarLight** хромирано покритие Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж 66 - 113 mm		
 	**29 033 000**		**580,00**
	Петстепенен превключвател Тяло за вграждане Стенен монтаж Керамични шайби Връзки за топла и студена вода 1/2“ 2 извода 1/2“ Един извод за вана 3/4“ Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж 66 - 113 mm DR- месинг Минимално налягане 1 bar.		

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	19 796 000	**хром**	**420,00**
	19 796 DC0	**supersteel**	**591,00**
	19 796 AL0	**brushed hard graphite**	**674,00**






Allure Brilliant
Вграден вентил, външна част
Външна част към тяло за вграждане
29 032 000 (вграден вентил 1/2")
29 068 000 (вграден вентил 1/2")
да не се използва като клапан)
35 028 000
GROHE StarLight хромирано покритие
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
43 - 91 mm






29 032 000 **82,00**

Вграден вентил
Каучуков затварящ механизъм 1/2"
С резба 1/2"
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
43 - 91 mm
DR- месинг






35 028 000 **347,00**

GROHE Rapido C
За тяло за вграждане
За монтаж на Grohtherm
Custom Shower Systems
Кутия за вграждане със свалящ
се предпазен капак
Водоустойчива мембрана
За мокър или сух монтаж
Определени точки за фиксиране
на предната и задната стена
Тяло от DR-месинг
Керамична глава 3/4"
Външна резба 1/2"
Дебит: 55 l/min. при 3 bar
Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm
Минимално налягане 1 bar.

---


26 802 000	**хром**	**279,00**
26 802 DC0	**supersteel**	**392,00**
26 802 AL0	**brushed hard graphite**	**476,00**





Rainshower Aqua
Квадратна дюза, 2 струи
Струя
PureRain, ActiveJet
включва тяло за вграждане и уплътнение
75 x 75 mm
завъртане на ± 15
Свързваща резба 1/2"
обхват на струята 600 mm
GROHE EcoJoy 3.3 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Минимално налягане 1 bar.
Не е подходяща за проточен бойлер!














27 884 001 **хром** **216,00**

Euphoria Cube+ Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя: Нормална
Материал: метал
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 707 000**	**хром**	**120,00**
	27 707 DC0	**supersteel**	**160,00**
	27 707 AL0	**brushed hard graphite**	**188,00**
	Allure Brilliant **Стенно коляно** Външна резба Защита от обратен поток Материал: метал **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 706 000**	**хром**	**75,00**
	27 706 DC0	**supersteel**	**99,00**
	27 706 AL0	**brushed hard graphite**	**120,00**
	Allure Brilliant **Стенно окачване за душ** нерегулируема Материал: метал **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 565 000**	**хром**	**183,00**
	40 565 DC0	**supersteel**	**244,00**
	40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**279,00**
	Капачка за сифон за умивалници с преливник За стандартен сифон 1 ¼“ за подмяна на съществуващи системи **GROHE StarLight** хромирано покритие		


GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
		**40 494 000**	**хром**	**1 173,00**
		Allure Brilliant **Държач с дозатор за течен сапун** Материал: стъкло/ метал обем 150 ml Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
		**40 493 000**	**хром**	**751,00**
		Allure Brilliant **Държач с чаша** Материал: стъкло/ метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
		**40 503 000**	**хром**	**925,00**
		Allure Brilliant **Поставка с чаша** Материал: стъкло/ метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
		**40 504 000**	**хром**	**911,00**
		Allure Brilliant **Поставка със сапуниера** **GROHE StarLight** хромирано покритие		
		**40 496 000**	**хром**	**664,00**
		Allure Brilliant **Двойна поставка за кърпи** Две рамена, статични Дължина 431 mm Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
		**40 497 000**	**хром**	**1 601,00**
		Allure Brilliant **Поставка за хавлии** 650 mm (дължина за пробиване 600 mm) Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 498 000**	**хром**	**296,00**

Allure Brilliant
Закачалка за хавлия
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**40 499 000**	**хром**	**620,00**


Allure Brilliant
Поставка за тоалетна хартия
Без капак
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**40 500 000**	**хром**	**1 016,00**

Allure Brilliant
Поставка за тоалетна четка
Материал: стъкло/ метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**32 757 001**	**хром**	**1 026,00**
	32 757 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 638,00**
	32 757 DL1	**brushed warm sunset**	**1 638,00**
	32 757 A01	**hard graphite**	**1 537,00**




Allure
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
подвижен чучур
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Температурен ограничител

	**32 146 001**	**хром**	**1 138,00**
	32 146 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 821,00**
	32 146 DL1	**brushed warm sunset**	**1 821,00**
	32 146 A01	**hard graphite**	**1 709,00**




Allure
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
подвижен чучур
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Температурен ограничител

	**23 403 001**	**хром**	**1 310,00**
	23 403 GN1	**brushed cool sunrise**	**2 096,00**
	23 403 DL1	**brushed warm sunset**	**2 096,00**
	23 403 A01	**hard graphite**	**1 964,00**



Allure
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
подвижен чучур
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Без изпразнител, **GROHE AquaGuide** регулируем аератор
Издаденост 185 mm
височина 377 mm
изпразнител
Меки връзки
Температурен ограничител

	**23 856 001**	**хром**	**3 990,00**
	23 856 GN1	**brushed cool sunrise**	**6 384,00**
	23 856 DL1	**brushed warm sunset**	**6 384,00**
	23 856 A01	**hard graphite**	**5 961,00**




Allure
Едноръкохватков смесител за умивалник, подов монтаж
Еднодупков монтаж
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
Външна част към тяло за вграждане
45 984 001
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Без изпразнител
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Издаденост 185 mm
Температурен ограничител

GROHE
ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






45 984 001 **1 159,00**

Тяло за вграждане 1/2“
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)
Крепежни елементи






20 188 001	**хром**	**1 936,00**
20 188 GN1	**brushed cool sunrise**	**3 098,00**
20 188 DL1	**brushed warm sunset**	**3 098,00**
20 188 A01	**hard graphite**	**2 887,00**

Allure
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
M-размер
С лостови ръкохватки
монтаж върху шкаф/плот
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE AquaGuide регулируем аератор
издаденост 143 mm
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Изпразнител 1 1/4“






20 189 002	**хром**	**1 880,00**
20 189 GN2	**brushed cool sunrise**	**3 004,00**
20 189 DL2	**brushed warm sunset**	**3 004,00**
20 189 A02	**hard graphite**	**2 816,00**

Allure
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
S-размер
Стенен монтаж
С лостови ръкохватки, Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
29 025
Вентили за топла и студена вода с
керамични механизми 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Прецизен контрол с клик при крайна позиция на ръкохватките (по желание)
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Отстояние между външните отвори 200 mm
Издаденост 150 mm

29 025 002 **545,00**
Тяло за вграждане за 3-дупков смесител





20 193 002	**хром**	**1 936,00**
20 193 GN2	**brushed cool sunrise**	**3 098,00**
20 193 DL2	**brushed warm sunset**	**3 098,00**
20 193 A02	**hard graphite**	**2 887,00**


Allure
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
M-размер
Стенен монтаж
С лостови ръкохватки
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
29 025
Вентили за топла и студена вода с
керамични механизми 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Прецизен контрол с клик при крайна позиция на ръкохватките (по желание)
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Отстояние между външните отвори 200 mm
издаденост 208 mm

29 025 002 **545,00**
Тяло за вграждане за 3-дупков смесител

GROHE ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	19 309 002	**хром**	**2 108,00**
	19 309 GN2	**brushed cool sunrise**	**3 356,00**
	19 309 DL2	**brushed warm sunset**	**3 356,00**
	19 309 A02	**hard graphite**	**3 168,00**






Allure
Двудупков смесител за умивалник
S-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
издаденост 154 mm

	23 429 000	**613,00**

Тяло за вграждане за 2-дупков смесител за умивалник

	19 386 002	**хром**	**2 164,00**
	19 386 GN2	**brushed cool sunrise**	**3 474,00**
	19 386 DL2	**brushed warm sunset**	**3 474,00**
	19 386 A02	**hard graphite**	**3 239,00**






Allure
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE AquaGuide регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
издаденост 212 mm

	23 429 000	**613,00**






Тяло за вграждане
За двудупков смесител за умивалник
Без външна част
GROHE FeatherControl Joystick картуш
Стенен монтаж
Елемент за монтаж
DR- месинг
Минимално налягане 1 bar.
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка





	24 160 001	**хром**	**627,00**
	24 160 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 002,00**
	24 160 DL1	**brushed warm sunset**	**1 002,00**
	24 160 A01	**hard graphite**	**939,00**





Allure
Смесител за биде, 1/2“
M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки


GROHE
ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 846 001**	**хром**	**1 253,00**
	32 846 GN1	**brushed cool sunrise**	**2 002,00**
	32 846 DL1	**brushed warm sunset**	**2 002,00**
	32 846 A01	**hard graphite**	**1 880,00**
	Allure **Едноръкохватков смесител за душ 1/2"** Стенен монтаж **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** монтаж Регулатор на дебита Извод за душ 1/2" с вграден възвратен клапан Скрити S- връзки Защита от обратен поток		
 	**32 826 001**	**хром**	**1 366,00**
	32 826 GN1	**brushed cool sunrise**	**2 187,00**
	32 826 DL1	**brushed warm sunset**	**2 187,00**
	32 826 A01	**hard graphite**	**2 051,00**
	Allure **Едноръкохватков смесител за вана 1/2"** Стенен монтаж **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** монтаж Регулатор на дебита Автоматичен превключвател за вана/душ Лят чучур Аератор Извод 1/2" с вграден възвратен клапан Скрити S- връзки Защита от обратен поток		
 	**18 968 001**	**хром**	**439,00**
	18 968 GN1	**brushed cool sunrise**	**702,00**
	18 968 DL1	**brushed warm sunset**	**702,00**
	18 968 A01	**hard graphite**	**660,00**
	Allure **Поставка** за комбинация с 32 846 001 и 32 826 001 лесна да поставяне и махане материал: акрилно стъкло ширина 315 mm дълбочина 136 mm		
 	**19 317 001**	**хром**	**824,00**
	19 317 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 319,00**
	19 317 DL1	**brushed warm sunset**	**1 319,00**
	19 317 A01	**hard graphite**	**1 239,00**
	Allure **Смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка Дебит B или C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**

GROHE ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	19 315 001	**хром**	**939,00**
	19 315 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 502,00**
	19 315 DL1	**brushed warm sunset**	**1 502,00**
	19 315 A01	**hard graphite**	**1 408,00**






Allure
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

	29 176 001	**хром**	**1 026,00**
	29 176 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 638,00**
	29 176 DL1	**brushed warm sunset**	**1 638,00**
	29 176 A01	**hard graphite**	**1 537,00**






Allure
Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
3-посочен превключвател
Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

	19 380 002	**хром**	**1 082,00**
	19 380 GN2	**brushed cool sunrise**	**1 730,00**
	19 380 DL2	**brushed warm sunset**	**1 730,00**
	19 380 A02	**hard graphite**	**1 622,00**






Allure
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Метални ръкохватки
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

GROHE
ALLURE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
29 181 002	**хром**	**1 138,00**
29 181 GN2	**brushed cool sunrise**	**1 821,00**
29 181 DL2	**brushed warm sunset**	**1 821,00**
29 181 A02	**hard graphite**	**1 709,00**






Allure
Термостат за вграждане с 2-посочен превключвател душ пита/ ръчен душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
ясни обозначения за душ пита и ръчен душ
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Метални ръкохватки
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
19 446 002	**хром**	**1 138,00**
19 446 GN2	**brushed cool sunrise**	**1 821,00**
19 446 DL2	**brushed warm sunset**	**1 821,00**
19 446 A02	**hard graphite**	**1 709,00**






Allure
Термостат за вграждане с 2-посочен превключвател ръчен душ/чучур за вана
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
ясни обозначения за ръчен душ и чучур за вана
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Метални ръкохватки
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
25 221 001	**хром**	**2 840,00**
25 221 GN1	**brushed cool sunrise**	**4 530,00**
25 221 DL1	**brushed warm sunset**	**4 530,00**
25 221 A01	**hard graphite**	**4 248,00**






Allure
Петдупкова комбинация за вана
За монтаж към страничен борд на вана
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
С лостови ръкохватки
Чучур за вана с аератор и превключвател вана/душ
ръчен душ Sena 6.6 l/min
шлауx 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
опционална основа за инсталация: 29 037 002


GROHE ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**19 316 001**	**хром**	**4 037,00**
	19 316 GN1	**brushed cool sunrise**	**6 431,00**
	19 316 DL1	**brushed warm sunset**	**6 431,00**
	19 316 A01	**hard graphite**	**6 032,00**




Allure
Четиридупкова комбинация за вана
За монтаж към страничен борд на вана
GROHE StarLight хромирано покритие
елемент за едноръкохватков смесител
Превключвател за вана/душ
ръчен душ Sena 6.6 l/min
шлаух 2000 mm
опционална основа за инсталация: 29 037 002

	**29 037 002**	**1 746,00**




Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

	**25 222 001**	**хром**	**4 999,00**
	25 222 GN1	**brushed cool sunrise**	**8 027,00**
	25 222 DL1	**brushed warm sunset**	**8 027,00**
	25 222 A01	**hard graphite**	**7 534,00**




Allure
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане, 45 984 001
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
издаденост 263 mm
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан, Държач за душ
ръчен душ Sena 6.6 l/min
шлаух 1250 mm
Защита от обратен поток

	**45 984 001**	**1 159,00**



Тяло за вграждане 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи


	**13 317 001**	**хром**	**3 192,00**
	13 317 GN1	**brushed cool sunrise**	**5 093,00**
	13 317 DL1	**brushed warm sunset**	**5 093,00**
	13 317 A01	**hard graphite**	**4 788,00**



Allure
Чучур за вана или душ тип водопад
Стенен монтаж
с декоративно стъклено покритие
GROHE StarLight хромирано покритие
издаденост 169 mm


GROHE ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**13 264 001**	**хром**	**711,00**
	13 264 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 138,00**
	13 264 DL1	**brushed warm sunset**	**1 138,00**
	13 264 A01	**hard graphite**	**1 068,00**




Allure
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 174 mm
caché аератор

	**19 590 001**	**хром**	**483,00**
	19 590 GN1	**brushed cool sunrise**	**775,00**
	19 590 DL1	**brushed warm sunset**	**775,00**
	19 590 A01	**hard graphite**	**725,00**




Allure
3-степенен превключвател 1/2"
Външна част към тяло за вграждане
29 033
Без тяло за вграждане
Защитна розетка
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
66 - 113 mm
Само в комбинация с тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие

	**29 033 000**		**580,00**





Петстепенен превключвател
Тяло за вграждане
Стенен монтаж
Керамични шайби
Връзки за топла и студена вода 1/2"
2 извода 1/2"
Един извод за вана 3/4"
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
66 - 113 mm
DR- месинг
Минимално налягане 1 bar.

	**19 334 001**	**хром**	**284,00**
	19 334 GN1	**brushed cool sunrise**	**455,00**
	19 334 DL1	**brushed warm sunset**	**455,00**
	19 334 A01	**hard graphite**	**425,00**



Allure
Вграден вентил, външна част
за GROHE вграден вентил 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight хромирано покритие
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
20- 80 mm
Розетка с резба и уплътнение
С лостови ръкохватки

	**35 028 000**		**347,00**




GROHE Rapido C
За тяло за вграждане
За монтаж на Grohtherm
Custom Shower Systems
Кутия за вграждане със свалящ
се предпазен капак
Водоустойчива мембрана
За мокър или сух монтаж
Определени точки за фиксиране
на предната и задната стена
Тяло от DR-месинг
Керамична глава 3/4"
Външна резба 1/2"
Дебит: 55 l/min. при 3 bar
Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm
Минимално налягане 1 bar.

GROHE ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 032 000 **82,00**

Вграден вентил
Каучуков затварящ механизъм 1/2“
С резба 1/2“
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
43 - 91 mm
DR- месинг






26 070 000 **хром** **1 209,00**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Комплект душ глава 275 mm, 1 струя
Състои се от:
Душ глава Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

26 060 000 **хром** **1 042,00**
Модел, без дебитен ограничител






26 071 000 **хром** **1 202,00**

Rainshower F-Series 10“
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ от тавана Rainshower
142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.














26 802 000	**хром**	**279,00**
26 802 GN0	**brushed cool sunrise**	**476,00**
26 802 DL0	**brushed warm sunset**	**476,00**
26 802 A00	**hard graphite**	**446,00**

Rainshower Aqua
Квадратна дюза, 2 струи
Струя
PureRain, ActiveJet
включва тяло за вграждане и уплътнение
75 x 75 mm
завъртане на ± 15
Свързваща резба 1/2“
обхват на струята 600 mm
GROHE EcoJoy 3.3 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Минимално налягане 1 bar.
Не е подходяща за проточен бойлер!







GROHE ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 034 000**	**хром**	**305,00**
	Sena Stick **Ръчен душ с 1 струя** Струя: Нормална Материал: метал **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот		
 	**27 076 000**	**хром**	**124,00**
	Rainshower **Стенно коляно** Външна резба Квадратна розетка Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 075 000**	**хром**	**77,00**
	Rainshower **Стенно окачване за душ** нерегулируема Квадратна розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие		






GROHE ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 278 001**	**хром**	**263,00**
	40 278 GN1	**brushed cool sunrise**	**418,00**
	40 278 DL1	**brushed warm sunset**	**418,00**
	40 278 A01	**hard graphite**	**394,00**
	Allure **Държач** подходящ за чаша 40 254 003 или дозатор за сапун 40 306 003 (поръчват се отделно) Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 306 003**	**хром**	**190,00**
	40 306 GN3	**brushed cool sunrise**	**279,00**
	40 306 DL3	**brushed warm sunset**	**279,00**
	40 306 A03	**hard graphite**	**263,00**
	Дозатор за течен сапун Материал: стъкло/ метал вместимост 160 ml за държач Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 xx3 (поръчват се отделно) **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 254 003**		**120,00**
	Чаша Материал: стъкло за държач Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 xx3 (поръчват се отделно)		
 	**40 963 001**	**хром**	**263,00**
	40 963 GN1	**brushed cool sunrise**	**418,00**
	40 963 DL1	**brushed warm sunset**	**418,00**
	40 963 A01	**hard graphite**	**394,00**
	Allure **Държач** за сапуниера 40 256 003 или поставка за сешоар 40964 001 (продават се отделно) Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 256 003**		**138,00**
	Сапуниера Материал: стъкло за държач Allure (40 963 001) и Atrio (40 305 xx3), продават се отделно		
 	**40 964 001**	**черно**	**84,00**
	Allure **Поставка за сешоар** Пластмаса държач 40 963 001 се продава отделно		




GROHE
ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	40 284 001	хром	141,00
	40 284 GN1	brushed cool sunrise	228,00
	40 284 DL1	brushed warm sunset	228,00
	40 284 A01	hard graphite	214,00
	Allure **Закачалка за хавлия** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	40 342 001	хром	526,00
	40 342 GN1	brushed cool sunrise	838,00
	40 342 DL1	brushed warm sunset	838,00
	40 342 A01	hard graphite	784,00
	Allure **Двойна поставка за кърпи** Материал: метал подвижна на 90° дължина 460 mm Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	40 341 001	хром	526,00
	40 341 GN1	brushed cool sunrise	838,00
	40 341 DL1	brushed warm sunset	838,00
	40 341 A01	hard graphite	784,00
	Allure **Поставка за хавлии** разстояние между отворите за монтаж 569 mm Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	40 339 001	хром	228,00
	40 339 GN1	brushed cool sunrise	364,00
	40 339 DL1	brushed warm sunset	364,00
	40 339 A01	hard graphite	343,00
	Allure **Халка за кърпи** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	40 955 001	хром	483,00
	40 955 GN1	brushed cool sunrise	775,00
	40 955 DL1	brushed warm sunset	775,00
	40 955 A01	hard graphite	725,00
	Allure **Дръжка** Материал: метал Вградено закрепване разстояние между отворите за монтаж 269 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	40 279 001	хром	343,00
	40 279 GN1	brushed cool sunrise	547,00
	40 279 DL1	brushed warm sunset	547,00
	40 279 A01	hard graphite	512,00
	Allure **Поставка за тоалетна хартия** Без капак Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE ALLURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 956 001**	**хром**	**312,00**
	40 956 GN1	**brushed cool sunrise**	**500,00**
	40 956 DL1	**brushed warm sunset**	**500,00**
	40 956 A01	**hard graphite**	**469,00**
	Allure **Допълнителна поставка за тоалетна хартия** Без капак Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 340 001**	**хром**	**570,00**
	40 340 GN1	**brushed cool sunrise**	**911,00**
	40 340 DL1	**brushed warm sunset**	**911,00**
	40 340 A01	**hard graphite**	**854,00**
	Allure **Поставка за тоалетна четка** Стенен монтаж Вградено закрепване Материал: стъкло/ метал **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 965 001**	**хром**	**767,00**
	40 965 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 230,00**
	40 965 DL1	**brushed warm sunset**	**1 230,00**
	40 965 A01	**hard graphite**	**1 155,00**
	Allure **Акрилна поставка** Стенен монтаж Материал: стъкло/ метал Вградено закрепване ширина 600 mm дълбочина 100 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 966 001**	**хром**	**284,00**
	40 966 GN1	**brushed cool sunrise**	**455,00**
	40 966 DL1	**brushed warm sunset**	**455,00**
	40 966 A01	**hard graphite**	**425,00**
	Allure **Душ поставка** Стенен монтаж материал: метал/пластмаса с функция за отцеждане Вградено закрепване широчина 300 mm дълбочина 100 mm височина 66 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 967 001**	**хром**	**399,00**
	40 967 GN1	**brushed cool sunrise**	**638,00**
	40 967 DL1	**brushed warm sunset**	**638,00**
	40 967 A01	**hard graphite**	**596,00**
	Allure **Огледало** Стенен монтаж увеличение: x 7 Материал: стъкло/ метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		


GROHE
ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	32 043 003	хром	688,00
	32 043 DC3	supersteel	1 080,00
	32 043 GL3	cool Sunrise	1 173,00
	32 043 DA3	warm sunset	1 173,00
	32 043 AL3	brushed hard graphite	1 253,00
	Atrio **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор Въртящ се извит чучур с аератор с ограничител Push-open изпразнител 1 1/4" Меки връзки		
 	32 042 003	хром	803,00
	32 042 DC3	supersteel	1 265,00
	32 042 GL3	cool Sunrise	1 354,00
	32 042 DA3	warm sunset	1 354,00
	32 042 AL3	brushed hard graphite	1 446,00
	Atrio **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер** Еднодупков монтаж **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор Въртящ се извит чучур с аератор с ограничител Push-open изпразнител 1 1/4" Меки връзки		
 	32 647 003	хром	1 183,00
	32 647 DC3	supersteel	1 772,00
	32 647 GL3	cool Sunrise	1 899,00
	32 647 DA3	warm sunset	1 899,00
	32 647 AL3	brushed hard graphite	2 023,00
	Atrio **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер** Еднодупков монтаж **Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"** **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор Въртящ се извит чучур с аератор с ограничител Push-open изпразнител 1 1/4" Меки връзки		

GROHE ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	19 287 003	**хром**	**894,00**
	19 287 DC3	**supersteel**	**1 265,00**
	19 287 GL3	**cool Sunrise**	**1 354,00**
	19 287 DA3	**warm sunset**	**1 354,00**
	19 287 AL3	**brushed hard graphite**	**1 425,00**





Atrio
Двудупков смесител за умивалник с джойстик
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 185 mm


19 918 003	**хром**	**1 202,00**
19 918 DC3	**supersteel**	**1 434,00**
19 918 GL3	**cool Sunrise**	**1 537,00**
19 918 DA3	**warm sunset**	**1 537,00**
19 918 AL3	**brushed hard graphite**	**1 638,00**

Модел с дължина на чучура 221 mm

---

23 429 000 **613,00**






Тяло за вграждане
За двудупков смесител за умивалник
Без външна част
GROHE FeatherControl Joystick картуш
Стенен монтаж
Елемент за монтаж
DR- месинг
Минимално налягане 1 bar.
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

---

32 108 003	**хром**	**890,00**
32 108 DC3	**supersteel**	**1 434,00**
32 108 GL3	**cool Sunrise**	**1 537,00**
32 108 DA3	**warm sunset**	**1 537,00**
32 108 AL3	**brushed hard graphite**	**1 652,00**






Atrio
Смесител за биде, 1/2“
M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Система за бърз монтаж
Аератор със сферично присъединяване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

---




32 650 003	**хром**	**1 084,00**
32 650 DC3	**supersteel**	**1 519,00**
32 650 GL3	**cool Sunrise**	**1 624,00**
32 650 DA3	**warm sunset**	**1 624,00**
32 650 AL3	**brushed hard graphite**	**1 734,00**





Atrio
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток


GROHE
ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	32 652 003	**хром**	**1 166,00**
	32 652 DC3	**supersteel**	**1 772,00**
	32 652 GL3	**cool Sunrise**	**1 899,00**
	32 652 DA3	**warm sunset**	**1 899,00**
	32 652 AL3	**brushed hard graphite**	**2 023,00**
	Atrio **Смесител за вана 1/2",** **едноръкохватков** Стенен монтаж **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Автоматичен превключвател за вана/душ Лят чучур Аератор Извод 1/2" с вграден възвратен клапан Скрити S- връзки Защита от обратен поток		
 	24 065 003	**хром**	**690,00**
	24 065 DC3	**supersteel**	**965,00**
	24 065 GL3	**cool Sunrise**	**1 037,00**
	24 065 DA3	**warm sunset**	**1 037,00**
	24 065 AL3	**brushed hard graphite**	**1 105,00**
	Atrio **Смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка Дебит B или C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000		**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия		
 	24 066 003	**хром**	**765,00**
	24 066 DC3	**supersteel**	**1 066,00**
	24 066 GL3	**cool Sunrise**	**1 141,00**
	24 066 DA3	**warm sunset**	**1 141,00**
	24 066 AL3	**brushed hard graphite**	**1 216,00**
	Atrio **Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка **автоматичен 2-посочен превключвател** Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000		**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия		

GROHE ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	24 096 003	хром	812,00
	24 096 DC3	supersteel	1 138,00
	24 096 GL3	cool Sunrise	1 218,00
	24 096 DA3	warm sunset	1 218,00
	24 096 AL3	brushed hard graphite	1 281,00






Atrio
Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
3-посочен превключвател
Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	190,00
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	24 134 003	хром	1 335,00
	24 134 DC3	supersteel	1 871,00
	24 134 GL3	cool Sunrise	2 002,00
	24 134 DA3	warm sunset	2 002,00
	24 134 AL3	brushed hard graphite	2 105,00






Atrio
Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Метални ръкохватки
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	190,00
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	24 135 003	хром	1 427,00
	24 135 DC3	supersteel	1 969,00
	24 135 GL3	cool Sunrise	2 143,00
	24 135 DA3	warm sunset	2 143,00
	24 135 AL3	brushed hard graphite	2 251,00






Atrio
Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
ясни обозначения за душ пита и ръчен душ
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Метални ръкохватки
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	190,00
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

GROHE
ATRIO

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
24 138 003	**хром**	**1 429,00**
24 138 DC3	**supersteel**	**1 997,00**
24 138 GL3	**cool Sunrise**	**2 143,00**
24 138 DA3	**warm sunset**	**2 143,00**
24 138 AL3	**brushed hard graphite**	**2 284,00**






Atrio
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Метални ръкохватки
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

32 653 003	**хром**	**3 474,00**
32 653 DC3	**supersteel**	**4 835,00**
32 653 GL3	**cool Sunrise**	**5 163,00**
32 653 DA3	**warm sunset**	**5 257,00**
32 653 AL3	**brushed hard graphite**	**5 562,00**





Atrio
Едноръкохватков смесител за вана, подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Издаденост 301 mm
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан
Държач за душ
Ръчен душ Sena Stick (26 465)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.


45 984 001	**1 159,00**

Комплект за вграждане 1/2" за смесители/чучури с подов монтаж

GROHE ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






20 021 003	**хром**	**594,00**
20 021 DC3	**supersteel**	**843,00**
20 021 GL3	**cool Sunrise**	**904,00**
20 021 DA3	**warm sunset**	**904,00**
20 021 AL3	**brushed hard graphite**	**962,00**

Atrio
Вентил, 1/2"
XS-размер
Керамичен затварящ механизъм 1/2"- 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Система за бърз монтаж
Аератор
Прав чучур
С лостови ръкохватки






21 022 003	**хром**	**953,00**
21 022 DC3	**supersteel**	**1 350,00**
21 022 GL3	**cool Sunrise**	**1 446,00**
21 022 DA3	**warm sunset**	**1 446,00**
21 022 AL3	**brushed hard graphite**	**1 542,00**

Atrio
Смесител за умивалник 1/2", двуръкохватков
L-размер
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Система за бърз монтаж
Подвижен чучур с аератор и ограничител
на дебита
Push-open изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
С лостови ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.






21 019 003	**хром**	**836,00**
21 019 DC3	**supersteel**	**1 350,00**
21 019 GL3	**cool Sunrise**	**1 446,00**
21 019 DA3	**warm sunset**	**1 446,00**
21 019 AL3	**brushed hard graphite**	**1 542,00**

Atrio
Смесител за умивалник 1/2", двуръкохватков
L-размер
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Система за бърз монтаж
Подвижен чучур с аератор и ограничител
на дебита
Push-open изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.







21 044 003	**хром**	**1 242,00**
21 044 DC3	**supersteel**	**1 854,00**
21 044 GL3	**cool Sunrise**	**1 988,00**
21 044 DA3	**warm sunset**	**1 988,00**
21 044 AL3	**brushed hard graphite**	**2 119,00**

Atrio
Смесител за умивалник 1/2"
двуръкохватков
XL-размер
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Система за бърз монтаж
Подвижен чучур с аератор и ограничител
на дебита
Push-open изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.


GROHE
ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**20 009 003**	**хром**	**953,00**
	20 009 DC3	**supersteel**	**1 685,00**
	20 009 GL3	**cool Sunrise**	**1 807,00**
	20 009 DA3	**warm sunset**	**1 807,00**
	20 009 AL3	**brushed hard graphite**	**1 929,00**

Atrio
Тридупков смесител за умивалник 1/2"
M-размер
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Подвижен чучур с аератор и ограничител на дебита
Изпразнител 1 1/4"
меки връзки между чучура и ръкохватките
С лостови ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.

 	**20 008 003**	**хром**	**1 265,00**
	20 008 DC3	**supersteel**	**1 685,00**
	20 008 GL3	**cool Sunrise**	**1 781,00**
	20 008 DA3	**warm sunset**	**1 807,00**
	20 008 AL3	**brushed hard graphite**	**1 929,00**

Atrio
Тридупков смесител за умивалник 1/2"
M-размер
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Подвижен чучур с аератор и ограничител на дебита
Изпразнител 1 1/4"
Подсилени меки връзки между чучура и страничните вентили
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.


 	**20 169 003**	**хром**	**1 028,00**
	20 169 DC3	**supersteel**	**1 434,00**
	20 169 GL3	**cool Sunrise**	**1 516,00**
	20 169 DA3	**warm sunset**	**1 537,00**
	20 169 AL3	**brushed hard graphite**	**1 615,00**

Atrio
Тридупков смесител за умивалник 1/2"
S-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
29 025 002
Без тяло за вграждане
Вентили за топла и студена вода с керамични механизми 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Отстояние между външните отвори 200 mm
Издаденост 180 mm
С лостови ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.

GROHE ATRIO


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	20 164 003	**хром**	**1 019,00**
	20 164 DC3	**supersteel**	**1 413,00**
	20 164 GL3	**cool Sunrise**	**1 537,00**
	20 164 DA3	**warm sunset**	**1 537,00**
	20 164 AL3	**brushed hard graphite**	**1 676,00**






Atrio
Тридупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
29 025 002
Без тяло за вграждане
Вентили за топла и студена вода с
керамични механизми 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 5.7 l/min ламинарен аератор
Отстояние между външните отвори 200 mm
Издаденост 180 mm
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.

	29 025 002	**545,00**






Тяло за вграждане за тридупков
смесител за умивалник
За тридупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
Дълбочина на монтаж 43 - 85 mm
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

24 027 003	**хром**	**953,00**
24 027 DC3	**supersteel**	**1 434,00**
24 027 GL3	**cool Sunrise**	**1 537,00**
24 027 DA3	**warm sunset**	**1 537,00**
24 027 AL3	**brushed hard graphite**	**1 638,00**






Atrio
Смесител за биде 1/2"
M-размер
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Система за бърз монтаж
Аератор със сферично коляно
Извит чучур
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.

26 003 003	**хром**	**1 091,00**
26 003 DC3	**supersteel**	**1 519,00**
26 003 GL3	**cool Sunrise**	**1 624,00**
26 003 DA3	**warm sunset**	**1 624,00**
26 003 AL3	**brushed hard graphite**	**1 734,00**







Atrio
Смесител за душ 1/2", двуръкохватков
Стенен монтаж
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод за душ 1/2"
Извод за душ 1/2" с възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Без душова гарнитура
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.


GROHE
ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**25 010 003**	**хром**	**1 347,00**
	25 010 DC3	**supersteel**	**2 023,00**
	25 010 GL3	**cool Sunrise**	**2 169,00**
	25 010 DA3	**warm sunset**	**2 169,00**
	25 010 AL3	**brushed hard graphite**	**2 312,00**




Atrio
Смесител за вана 1/2", двуръкохватков
Стенен монтаж
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Цилиндричен чучур
с дебитен ограничител
Аератор
Извод за душ 1/2" с възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Без душова гарнитура
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.

	**25 044 003**	**хром**	**4 436,00**
	25 044 DC3	**supersteel**	**6 243,00**
	25 044 GL3	**cool Sunrise**	**6 759,00**
	25 044 DA3	**warm sunset**	**6 759,00**
	25 044 AL3	**brushed hard graphite**	**7 229,00**




Atrio
Смесител за вана 1/2", двуръкохватков
Монтаж към пода с висока стойка 765 mm
Външна част към тяло за вграждане
45 984 001
Без тяло за вграждане
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Издаденост 301 mm
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан, Ръчен душ Sena Stick (26 465)
Държач за душ
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
Защита от обратен поток
Кръстовидни ръкохватки
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.

	**45 984 001**		**1 159,00**




Тяло за вграждане 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи

	**19 088 003**	**хром**	**209,00**
	19 088 DC3	**supersteel**	**296,00**
	19 088 GL3	**cool Sunrise**	**314,00**
	19 088 DA3	**warm sunset**	**314,00**
	19 088 AL3	**brushed hard graphite**	**340,00**





Atrio
Вграден вентил, външна част
за GROHE вграден вентил 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight хромирано покритие
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
20- 80 mm
Розетка с резба и уплътнение
С лостови ръкохватки

GROHE ATRIO


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**19 069 003**	**хром**	**209,00**
	19 069 DC3	**supersteel**	**296,00**
	19 069 GL3	**cool Sunrise**	**314,00**
	19 069 DA3	**warm sunset**	**314,00**
	19 069 AL3	**brushed hard graphite**	**340,00**

Atrio
Вграден вентил, външна част
за GROHE вграден вентил 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight хромирано покритие
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
20- 80 mm
Розетка с резба и уплътнение
Кръстовидна ръкохватка


35 028 000 — **347,00**

GROHE Rapido C
За тяло за вграждане
За монтаж на Grohtherm
Custom Shower Systems
Кутия за вграждане със свалящ
се предпазен капак
Водоустойчива мембрана
За мокър или сух монтаж
Определени точки за фиксиране
на предната и задната стена
Тяло от DR-месинг
Керамична глава 3/4“
Външна резба 1/2“
Дебит: 55 l/min. при 3 bar
Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm
Минимално налягане 1 bar.

29 032 000 — **82,00**

Вграден вентил
Каучуков затварящ механизъм 1/2“
С резба 1/2“
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
43 - 91 mm
DR- месинг


19 922 003	**хром**	**2 699,00**
19 922 DC3	**supersteel**	**3 779,00**
19 922 GL3	**cool Sunrise**	**4 060,00**
19 922 DA3	**warm sunset**	**4 060,00**
19 922 AL3	**brushed hard graphite**	**4 342,00**

Atrio
Петдупкова комбинация за вана
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
С лостови ръкохватки
Чучур за вана с аератор и превключвател вана/душ
ръчен душ Sena 6.6 l/min
шлаух 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 002
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H“ и „C“, един без.

GROHE
ATRIO

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
19 923 003	**хром**	**2 699,00**
19 923 DC3	**supersteel**	**3 779,00**
19 923 GL3	**cool Sunrise**	**4 060,00**
19 923 DA3	**warm sunset**	**4 060,00**
19 923 AL3	**brushed hard graphite**	**4 342,00**






Atrio
Петдупкова комбинация за вана
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
Кръстовидни ръкохватки
Чучур за вана с аератор и превключвател вана/душ
ръчен душ Sena 6.6 l/min
шлаух 2000 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 002
Включени два различни комплекта капачета. Един с обузначение „H" и „C", един без.

---

29 037 002 **1 746,00**






Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

---

13 139 003	**хром**	**505,00**
13 139 DC3	**supersteel**	**749,00**
13 139 GL3	**cool Sunrise**	**800,00**
13 139 DA3	**warm sunset**	**812,00**
13 139 AL3	**brushed hard graphite**	**847,00**






Atrio
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Издаденост 171 mm
Минимално налягане 1 bar.

---

29 118 000	**хром**	**1 082,00**
29 118 DC0	**supersteel**	**1 519,00**
29 118 GL0	**cool Sunrise**	**1 624,00**
29 118 DA0	**warm sunset**	**1 624,00**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**1 734,00**






Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Без тяло за вграждане
Дебит: Изход A (към външния спирателен кран) = 34l/min;
Изход B/C = 29 l/min

35 604 000	**190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

GROHE ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	29 119 000	**хром**	**1 251,00**
	29 119 DC0	**supersteel**	**1 727,00**
	29 119 GL0	**cool Sunrise**	**1 772,00**
	29 119 DA0	**warm sunset**	**1 744,00**
	29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**1 927,00**






Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
извод C = 26 l/min
извод B+C = 29 l/min

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

	29 121 000	**хром**	**1 359,00**
	29 121 DC0	**supersteel**	**1 788,00**
	29 121 GL0	**cool Sunrise**	**1 887,00**
	29 121 DA0	**warm sunset**	**1 917,00**
	29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**2 300,00**






Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит: извод A = 23 l/min, извод B = 27 l/min, извод C = 23 l/min
извод A + B = 33 l/min, извод A + B + C = 36 l/min

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

GROHE
ATRIO

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
29 122 000	**хром**	**784,00**
29 122 DC0	**supersteel**	**1 089,00**
29 122 GL0	**cool Sunrise**	**1 169,00**
29 122 DA0	**warm sunset**	**1 169,00**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**1 249,00**






Grohtherm SmartControl
Троен вентил за вграждане, външна част
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод D = 28 l/min,
извод E = 28 l/min,
извод A = 28 l/min,
извод D + E + A = 65 l/min

35 604 000		**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





34 705 000	**хром**	**3 333,00**







Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2" (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)









14 077 XH0	**Frosted Granite**	**56,00**

SmartControl
Капачета
Състои се от:
9 капачета с 6 различни символа
подходящи за Grohtherm SmartControl и SmartControl
външна част към тяло за вграждане

GROHE ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 304 003**	**хром**	**183,00**
	40 304 DC3	**supersteel**	**244,00**
	40 304 GL3	**cool Sunrise**	**279,00**
	40 304 DA3	**warm sunset**	**251,00**
	40 304 AL3	**brushed hard graphite**	**279,00**
	Atrio **Държач** подходящ за стъклена чаша Atrio (40 254 003) или дозатор за течен сапун Atrio (40 306 xx3) Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 306 003**	**хром**	**190,00**
	40 306 DC3	**supersteel**	**244,00**
	40 306 GL3	**cool Sunrise**	**277,00**
	40 306 DA3	**warm sunset**	**263,00**
	40 306 AL3	**brushed hard graphite**	**279,00**
	Дозатор за течен сапун Материал: стъкло/ метал вместимост 160 ml за държач Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 xx3 (поръчват се отделно) **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 254 003**		**120,00**
	Чаша Материал: стъкло за държач Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 xx3 (поръчват се отделно)		
 	**40 305 003**	**хром**	**176,00**
	40 305 DC3	**supersteel**	**244,00**
	40 305 GL3	**cool Sunrise**	**277,00**
	40 305 DA3	**warm sunset**	**263,00**
	40 305 AL3	**brushed hard graphite**	**279,00**
	Atrio **Държач** за сапунерка Atrio (40 256 003) Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 256 003**		**138,00**
	Сапуниера Материал: стъкло за държач Allure (40 963 001) и Atrio (40 305 xx3), продават се отделно		
 	**40 307 003**	**хром**	**244,00**
	40 307 DC3	**supersteel**	**329,00**
	40 307 GL3	**cool Sunrise**	**354,00**
	40 307 DA3	**warm sunset**	**354,00**
	40 307 AL3	**brushed hard graphite**	**376,00**
	Atrio **Халка за кърпи** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		


GROHE
ATRIO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 308 003**	**хром**	**390,00**
	40 308 DC3	**supersteel**	**547,00**
	40 308 GL3	**cool Sunrise**	**587,00**
	40 308 DA3	**warm sunset**	**587,00**
	40 308 AL3	**brushed hard graphite**	**627,00**
	Atrio **Двойна поставка за кърпи** Материал: метал Две рамена, статични Дължина 489 mm Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 309 003**	**хром**	**373,00**
	40 309 DC3	**supersteel**	**523,00**
	40 309 GL3	**cool Sunrise**	**559,00**
	40 309 DA3	**warm sunset**	**559,00**
	40 309 AL3	**brushed hard graphite**	**598,00**
	Atrio **Поставка за хавлии** 650 mm (дължина за пробиване 600 mm) Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 312 003**	**хром**	**131,00**
	40 312 DC3	**supersteel**	**169,00**
	40 312 GL3	**cool Sunrise**	**190,00**
	40 312 DA3	**warm sunset**	**181,00**
	40 312 AL3	**brushed hard graphite**	**197,00**
	Atrio **Закачалка за хавлия** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 313 003**	**хром**	**270,00**
	40 313 DC3	**supersteel**	**371,00**
	40 313 GL3	**cool Sunrise**	**387,00**
	40 313 DA3	**warm sunset**	**399,00**
	40 313 AL3	**brushed hard graphite**	**422,00**
	Atrio **Поставка за тоалетна хартия** Материал: метал Вградено закрепване Без капак **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 314 003**	**хром**	**549,00**
	40 314 DC3	**supersteel**	**746,00**
	40 314 GL3	**cool Sunrise**	**753,00**
	40 314 DA3	**warm sunset**	**791,00**
	40 314 AL3	**brushed hard graphite**	**843,00**
	Atrio **Поставка за тоалетна четка** Материал: стъкло/ метал Стенен монтаж Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	40 791 001	**бял**	**18,00**
	40 791 KS1	**velvet black**	**18,00**
	Резервна глава за тоалетна четка		
	40 951 000	**хром**	**134,00**
	40 951 DC0	**supersteel**	**181,00**
	40 951 AL0	**brushed hard graphite**	*****
	Резервна четка за тоалетна		

* по запитване


GROHE GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**23 303 000**	**хром**	**894,00**
	23 303 IG0	**хром / злато**	**1 176,00**




Grandera
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE FastFixation монтаж
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

	**23 310 000**	**хром**	**904,00**
	23 310 IG0	**хром / злато**	**1 037,00**




Grandera
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE FastFixation монтаж
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

	**23 321 000**	**хром**	**838,00**







Grandera
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE FastFixation монтаж
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Без изпразнител
Меки връзки

	**21 107 000**	**хром**	**955,00**
	21 107 IG0	**хром / злато**	**1 249,00**








Grandera
Двуръкохватков смесител за умивалник L-размер
Еднодупков монтаж
Вентили за топла и студена вода с керамични механизми 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE AquaGuide
регулируем аератор 5,7 l/min
Въртящ се чучур
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
GRANDERA


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 313 000** **23 313 IG0**	**хром** **хром / злато**	**1 216,00** **1 378,00**
	Grandera **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер** **Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“** **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш Температурен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода **GROHE FastFixation** монтаж GROHE AquaGuide регулируем аератор 5,7 l/min Без изпразнител Меки връзки Минимално налягане 1 bar.		
 	**20 417 000** **20 417 IG0**	**хром** **хром / злато**	**1 129,00** **1 460,00**
	Grandera **Тридупков смесител за умивалник 1/2“ S-размер** Вентили за топла и студена вода с керамични механизми 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода GROHE AquaGuide регулируем аератор 5,7 l/min Изпразнител 1 1/4“ Подсилени меки връзки между чучура и страничните вентили Минимално налягане 1 bar.		
 	**20 389 000** **20 389 IG0**	**хром** **хром / злато**	**1 366,00** **1 615,00**
	Grandera **Тридупков смесител за умивалник 1/2“ M-размер** Вентили за топла и студена вода с керамични механизми 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода GROHE AquaGuide регулируем аератор 5,7 l/min Изпразнител 1 1/4“ Подсилени меки връзки между чучура и страничните вентили Минимално налягане 1 bar.		
 	**20 414 000** **20 414 IG0**	**хром** **хром / злато**	**932,00** **1 209,00**
	Grandera **Тридупков смесител за умивалник 1/2“ S-размер** Стенен монтаж **Външна част** към тяло за вграждане 29 025 002 Без тяло за вграждане Вентили за топла и студена вода с керамични механизми 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода GROHE AquaGuide регулируем аератор 5,7 l/min Отстояние между външните отвори 200 mm Издаденост 177 mm		
	20 415 000 **20 415 IG0**	**хром** **хром / злато**	**1 030,00** **1 340,00**
	Модел с дължина на чучура 234 mm		

GROHE GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**29 025 002**		**545,00**
	Тяло за вграждане за тридупков смесител за умивалник За тридупков смесител за умивалник Стенен монтаж Без външна част Дълбочина на монтаж 43 - 85 mm DR- месинг Елемент за монтаж позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане с уплътнителна втулка		
 	**19 929 000** **19 929 IG0**	**хром** **хром / злато**	**955,00** **1 246,00**
	Grandera **Двудупков смесител за умивалник** **S-размер** Стенен монтаж **Външна част** към тяло за вграждане 23 319 000 Без тяло за вграждане **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода GROHE AquaGuide регулируем аератор 5,7 l/min Отстояние между отворите 110 mm Издаденост 177 mm		
	19 930 000 **19 930 IG0**	**хром** **хром / злато**	**1 056,00** **1 378,00**
	Модел с дължина на чучура 234 mm		
 	**23 319 000**		**521,00**
	Grandera **Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител** За двудупков смесител за умивалник Стенен монтаж Без външна част **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита Дълбочина на монтаж 45mm-75mm Елемент за монтаж Минимално налягане 1 bar.		
 	**23 315 000** **23 315 IG0**	**хром** **хром / злато**	**976,00** **1 166,00**
	Grandera **Смесител за биде, 1/2“** **M-размер** Еднодупков монтаж **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш Температурен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** монтаж Аератор със сферично коляно Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки Минимално налягане 1 bar.		
 	**23 316 000** **23 316 IG0**	**хром** **хром / злато**	**1 075,00** **1 209,00**
	Grandera **Смесител за душ, едноръкохватков 1/2“** Стенен монтаж **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита С поставка за ръчен душ Извод за душ 1/2“ Вграден възвратен клапан Скрити S- връзки Защита от обратен поток Минимално налягане 1 bar.		


GROHE
GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**23 317 000**	**хром**	**1 256,00**
	23 317 IG0	**хром / злато**	**1 514,00**



Grandera
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
С поставка за ръчен душ
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.

	**24 067 000**	**хром**	**648,00**
	24 067 IG0	**хром / злато**	**777,00**




Grandera
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapid SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapid SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

	**24 068 000**	**хром**	**725,00**
	24 068 IG0	**хром / злато**	**857,00**




Grandera
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapid SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapid SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

	**19 936 000**	**хром**	**2 464,00**
	19 936 IG0	**хром / злато**	**3 192,00**




Grandera
Четиридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
елемент за едноръкохватков смесител
Чучур за вана с аератор и превключвател вана/душ
Grandera ръчен душ 7,6l
Метален шлаух за душ 1500 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 000
Минимално налягане 1 bar.

GROHE GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	19 919 000	**хром**	**2 629,00**
	19 919 IG0	**хром / злато**	**3 427,00**






Grandera
Петдупкова комбинация за вана
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
елемент за едноръкохватков смесител
Чучур за вана с аератор и превключвател вана/душ
Grandera ръчен душ 7,6l
Метален шлаух за душ 1500 mm
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 000
Минимално налягане 1 bar.

29 037 000		**1 903,00**






Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

45 388 000		**322,00**

Придържащи елементи за базовата рамка

23 318 000	**хром**	**3 685,00**
23 318 IG0	**хром / злато**	**4 858,00**






Grandera
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане 45 984
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Издаденост 320 mm
Държач за душ
Grandera ръчен душ 7,6l
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm
Защита от обратен поток







45 984 001		**1 159,00**





Тяло за вграждане 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи


GROHE
GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**29 086 000**		**763,00**
	Тяло за вграждане 1/2“ За чучури или смесители с монтаж към пода Без външна част рамка с възможост за регулиране при монтаж на 360° хоризонтално и 3° вертикално Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm Компенсация в дълбочина 104 mm две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)		
 	**13 341 000** **13 341 IG0**	**хром** **хром / злато**	**533,00** **690,00**
	Grandera **Чучур за вана** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Издаденост 177 mm Минимално налягане 1 bar.		
 	**19 944 000** **19 944 IG0**	**хром** **хром / злато**	**239,00** **310,00**
	Grandera **Вграден вентил, външна част** **Външна част** към тяло за вграждане 35 028 000 29 032 000 (вграден вентил 1/2“) 29 068 000 (вграден вентил 1/2“) да не се използва като клапан) **GROHE StarLight** хромирано покритие Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж 43 - 91 mm Подходящ за тяло за вграждане (35 029)		
 	**35 028 000**		**347,00**
	GROHE Rapido C **За тяло за вграждане** За монтаж на Grohtherm Custom Shower Systems Кутия за вграждане със свалящ се предпазен капак Водоустойчива мембрана За мокър или сух монтаж Определени точки за фиксиране на предната и задната стена Тяло от DR-месинг Керамична глава 3/4“ Външна резба 1/2“ Дебит: 55 l/min. при 3 bar Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm Минимално налягане 1 bar.		
  	**29 032 000**		**82,00**
	Вграден вентил Каучуков затварящ механизъм 1/2“ С резба 1/2“ Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж 43 - 91 mm DR- месинг		

GROHE GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 802 002 **101,00**

Вграден вентил 3/4“
Предварително монтирана глава 3/4“
Със шпиндел
Предпазен елемент
Връзка с резба 3/4“
DR- месинг
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






29 811 000 **70,00**

Вграден вентил 1/2“
Вградена керамична глава 1/2“
180°, С резба 1/2“
Регулируема дълбочина на монтаж
25 - 80 mm
DR- месинг






27 974 000	**хром**	**1 068,00**
27 974 IG0	**хром / злато**	**1 281,00**

Grandera 210
Душ глава с 1 струя
Rain
221 x 221 mm
Материал: метал
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Свързваща резба 1/2“
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 986 000	**хром**	**244,00**
27 986 IG0	**хром / злато**	**291,00**

Rainshower Grandera
Рамо за душ 285 mm
Издаденост 286 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2“
Grandera розетка
GROHE StarLight хромирано покритие
Минимално налягане 1 bar.






27 978 000 **хром** **167,00**

Rainshower Grandera
Рамо за душ към тавана 142 mm
Материал: метал
Дължина 142 mm
Свързваща резба 1/2“
Grandera розетка
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
GRANDERA

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 037 001 **хром** **253,00**

Grandera Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя Rain
Материал: метал
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
Минимално налягане 1 bar.






26 037 IG0 **хром / злато** **322,00**

Grandera Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя Rain
Материал: метал
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
Минимално налягане 1 bar.






27 993 000 **хром** **385,00**
27 993 IG0 **хром / злато** **483,00**

Grandera Stick
Душ гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ (26 037 000)
Държач за ръчен душ (27 969)
Rotaflex шлаух за душ 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.













26 038 000 **хром** **526,00**
26 038 IG0 **хром / злато** **683,00**

Grandera Stick
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ (26 037 000)
Тръбно окачване, 900 mm (27 785)
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие




GROHE GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 970 000**	**хром**	**319,00**
	27 970 IG0	**хром / злато**	**371,00**
	Grandera **Стенно коляно** Материал: метал Външна резба Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 969 000**	**хром**	**185,00**
	27 969 IG0	**хром / злато**	**251,00**
	Grandera **Стенно окачване за душ** Материал: метал **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 627 000** **40 627 IG0**	**хром** **хром / злато**	**566,00** **735,00**
	Grandera **Държач с керамичен дозатор за течен сапун** материал: керамика/метал вместимост 110 ml **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 626 000** **40 626 IG0**	**хром** **хром / злато**	**432,00** **561,00**
	Grandera **Държач с керамична чаша** материал: керамика/метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 628 000** **40 628 IG0**	**хром** **хром / злато**	**535,00** **782,00**
	Grandera **Държач с керамична сапуниера** материал: керамика/метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 630 000** **40 630 IG0** **40 630 EN0**	**хром** **хром / злато** **brushed nickel**	**357,00** **476,00** **584,00**
	Grandera **Халка за кърпи** 205 mm Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 629 000** **40 629 IG0** **40 629 EN0**	**хром** **хром / злато** **brushed nickel**	**598,00** **824,00** **955,00**
	Grandera **Поставка за хавлии** 600 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 631 000** **40 631 IG0**	**хром** **хром / злато**	**185,00** **242,00**
	Grandera **Закачалка за хавлия** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		


GROHE
GRANDERA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 633 000**	**хром**	**406,00**
	40 633 IG0	**хром / злато**	**526,00**
	40 633 EN0	**brushed nickel**	**648,00**
	Grandera **Държач за вана** Материал: метал Дължина 385 mm Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 625 000**	**хром**	**451,00**
	40 625 IG0	**хром / злато**	**664,00**
	40 625 EN0	**brushed nickel**	**725,00**
	Grandera **Поставка за тоалетна хартия** Без капак Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 632 000**	**хром**	**669,00**
	40 632 IG0	**хром / злато**	**819,00**
	Grandera **Поставка за тоалетна четка** Керамична поставка **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
LINEARE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






32 109 001	**хром**	**483,00**
32 109 DC1	**supersteel**	**648,00**
32 109 AL1	**brushed hard graphite**	**744,00**

Lineare
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
XS-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 791 001	**хром**	**481,00**
23 791 DC1	**supersteel**	**638,00**
23 791 AL1	**brushed hard graphite**	**744,00**

Lineare
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
XS-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 790 001	**хром**	**474,00**

Lineare
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
XS-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






32 114 001	**хром**	**512,00**
32 114 DC1	**supersteel**	**681,00**
32 114 AL1	**brushed hard graphite**	**791,00**

Lineare
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки


GROHE LINEARE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**23 106 001**	**хром**	**512,00**
	23 106 DC1	**supersteel**	**683,00**
	23 106 AL1	**brushed hard graphite**	**791,00**




Lineare
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

	**23 296 001**	**хром**	**671,00**
	23 296 DC1	**supersteel**	**908,00**
	23 296 AL1	**brushed hard graphite**	**1 037,00**




Lineare
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

	**23 405 001**	**хром**	**723,00**
	23 405 DC1	**supersteel**	**1 073,00**
	23 405 AL1	**brushed hard graphite**	**1 105,00**



Lineare
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus – система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.


	**20 304 001**	**хром**	**728,00**



Lineare
Тридупков смесител за умивалник 1/2"
M-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation монтаж
Изпразнител 1 1/4"
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.
Гайка 1/2" x 10.5 mm


GROHE
LINEARE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**19 409 001**	**хром**	**584,00**
	19 409 DC1	**supersteel**	**777,00**
	19 409 AL1	**brushed hard graphite**	**901,00**




Lineare
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 149 mm
Минимално налягане 1 bar.

	**23 444 001**	**хром**	**660,00**
	23 444 DC1	**supersteel**	**840,00**
	23 444 AL1	**brushed hard graphite**	**976,00**




Lineare
Двудупков смесител за умивалник
L-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 207 mm
Минимално налягане 1 bar.

	**23 571 000**		**617,00**



Тяло за вграждане,
за едноръкохватков смесител 1/2"
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

	**33 848 001**	**хром**	**561,00**
	33 848 DC1	**supersteel**	**746,00**
	33 848 AL1	**brushed hard graphite**	**864,00**




Lineare
Смесител за биде, 1/2"
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

GROHE LINEARE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	33 865 001	**хром**	**575,00**
	33 865 DC1	**supersteel**	**777,00**
	33 865 AL1	**brushed hard graphite**	**890,00**






Lineare
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.

---

34 719 000	**хром**	**704,00**






Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
поставка **GROHE EasyReach**
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток

---

33 849 001	**хром**	**753,00**
33 849 DC1	**supersteel**	**979,00**
33 849 AL1	**brushed hard graphite**	**1 136,00**






Lineare
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.
възможност за стояща инсталация със стояща връзка 12 030 000

---

34 718 000	**хром**	**854,00**






Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Извод за душ, 1/2“
аератор
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток

GROHE LINEARE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






33 850 001 **хром** **859,00**

Lineare
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
С душова гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Sena Stick (26 465)
Поставка за душ Tempesta 100
Cosmopolitan (27594000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
Минимално налягане 1 bar.






24 063 001 **хром** **453,00**
24 063 DC1 **supersteel** **575,00**
24 063 AL1 **brushed hard graphite** **669,00**

Lineare
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





24 064 001 **хром** **474,00**
24 064 DC1 **supersteel** **634,00**
24 064 AL1 **brushed hard graphite** **735,00**


Lineare
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE LINEARE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	24 095 001	**хром**	**523,00**
	24 095 DC1	**supersteel**	**716,00**
	24 095 AL1	**brushed hard graphite**	**819,00**






Lineare
Еднoръкохватков смесител с 3-посочен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
3-посочен превключвател
Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

	19 577 001	**хром** **2 021,00**
	19 577 DC1	**supersteel** **2 652,00**
	19 577 EN1	**brushed nickel** **3 075,00**
	19 577 AL1	**brushed hard graphite** **3 075,00**






Lineare
Четиридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Фиксатор за чучура
елемент за еднoръкохватков смесител
Метална ръкохватка
Чучур за вана с аератор
Превключвател за вана/душ
Ръчен душ Sena Stick (26 465)
метален шлаух 2000 mm (хромиран за всеки цветови вариант)
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000
Минимално налягане 1 bar.

	19 965 001	**хром** **1 533,00**






Lineare
Тридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
елемент за еднoръкохватков смесител
Превключвател за вана/душ
Ръчен душ Sena Stick (26 465)
метален шлаух 2000 mm (хромиран за всеки цветови вариант)
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000
Подходящ в комбинация с 28 990 / 28 991
Минимално налягане 1 bar.

	29 037 000	**1 903,00**





Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром


	45 388 000	**322,00**

Придържащи елементи за базовата рамка

GROHE LINEARE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	23 792 001	**хром**	**4 999,00**
	23 792 DC1	**supersteel**	**5 023,00**
	23 792 EN1	**brushed nickel**	**5 727,00**
	23 792 AL1	**brushed hard graphite**	**5 727,00**






Lineare
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Дължина на чучура 271 mm
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан
Държач за душ
Ръчен душ Sena Stick (26 465)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.

---

45 984 001 **1 159,00**






Тяло за вграждане 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи

---

29 086 000 **763,00**






Тяло за вграждане 1/2"
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)

---

13 383 001	**хром**	**535,00**
13 383 DC1	**supersteel**	**735,00**






Lineare
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Външна резба 1/2"
Издаденост 170 mm

GROHE LINEARE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв










34 705 000 **хром** **3 333,00**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи,
хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2“ (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)


GROHE
EUROCUBE JOY

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	23 654 000	**хром**	**613,00**
	Eurocube Joy **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE FeatherControl Joystick** картуш **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4" Меки връзки		
 	23 656 000	**хром**	**528,00**
	Eurocube Joy **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE FeatherControl Joystick** картуш **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Без изпразнител Меки връзки		
 	23 657 000	**хром**	**671,00**
	Eurocube Joy **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE FeatherControl Joystick** картуш **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4" Меки връзки		
 	23 658 000	**хром**	**575,00**
	Eurocube Joy **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE FeatherControl Joystick** картуш **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Без изпразнител Меки връзки		
 	23 661 000	**хром**	**812,00**
	Eurocube Joy **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"** **GROHE FeatherControl Joystick** картуш **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Без изпразнител Меки връзки		

GROHE
EUROCUBE JOY

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






19 997 000 **хром** **716,00**

Eurocube Joy
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 429 000
Без тяло за вграждане
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 170 mm

19 998 000 **хром** **699,00**
Модел с дължина на чучура 231 mm






23 429 000 **613,00**

Тяло за вграждане
За двудупков смесител за умивалник
Без външна част
GROHE FeatherControl Joystick картуш
Стенен монтаж
Елемент за монтаж
DR- месинг
Минимално налягане 1 bar.
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






46 901 000 **162,00**

Комплект за удължаване, 25 mm
За 23 429 000 смесител с джойстик 1/2“, тяло за вграждане
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Включва ключ за демонтаж






23 664 000 **хром** **650,00**

Eurocube Joy
Смесител за биде, 1/2“
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE EcoJoy сферичен
аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки













23 665 000 **хром** **662,00**

Eurocube Joy
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток

GROHE
EUROCUBE JOY

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 488 000**	**хром**	**927,00**
	Grohtherm Cube **Термостатен смесител за душ, 1/2“** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SafeStop** 38°C включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент Интегриран спирателен вентил за смесена вода **GROHE EcoButton** Керамичен затварящ механизъм - Carbodur 1/2“, 180° Извод за душ, 1/2“ Вграден възвратен клапан Филтърна цедка Защита от обратен поток Скрити S- връзки **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода		
 	**23 666 000**	**хром**	**814,00**
	Eurocube Joy **Смесител за вана 1/2“,** **едноръкохватков** Стенен монтаж Метална ръкохватка **GROHE FeatherControl Joystick** картуш GROHE XL Waterfall Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан S- Връзки Защита от обратен поток		
 	**34 497 000**	**хром**	**1 289,00**
	Grohtherm Cube **Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SafeStop** 38°C включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент Интегриран спирателен вентил за смесена вода GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции: - вграден GROHE EcoButton - Регулиране на дебита - Автоматичен превключвател вана/душ Извод за душ, 1/2“ GROHE XL Waterfall Регулатор на струята Вграден възвратен клапан Филтърна цедка Защита от обратен поток Скрити S- връзки **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода		
 	**24 061 000**	**хром**	**408,00**
	Eurocube **Смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка Дебит B или C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000		**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия		


GROHE
EUROCUBE JOY

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**24 062 000**	**хром**	**451,00**
	Eurocube **Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка **автоматичен 2-посочен превключвател** Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
 	**24 094 000**	**хром**	**500,00**
	Eurocube **Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка 3-посочен превключвател Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
 	**24 153 000** **24 153 DC0** **24 153 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**1 040,00** **1 476,00** **1 685,00**
	Grohtherm Cube **Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° **GROHE SafeStop** 38°C включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C Вграден възвратен клапан и цедка керамичен спирателен клапан, 120° Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
 	**24 154 000** **24 154 DC0** **24 154 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**1 202,00** **1 648,00** **1 880,00**
	Grohtherm Cube **Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** **GROHE SafeStop** 38°C включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, вграден превключвател Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**

GROHE
EUROCUBE JOY

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
24 155 000	**хром**	**1 183,00**
24 155 DC0	**supersteel**	**1 648,00**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**1 880,00**





Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


35 604 000		**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

---

34 741 000	**хром**	**3 028,00**






Grohtherm Cube
Душ гарнитура с Rainshower Allure 230
Състои се от:
Grohtherm Cube външна част към тяло за вграждане с аквадимер (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower рамо за душ (27 709)
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
стенно коляно (26 370)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)

---

23 667 001	**хром**	**3 474,00**






Eurocube Joy
Едноръкохватков смесител за вана 1/2“, подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Без тяло за вграждане
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight - хром
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
ръчен душ Euphoria Cube+ 6.6 l/min
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
Издаденост 298 mm
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
Държач за душ
Защита от обратен поток

---

45 984 001	**1 159,00**






Тяло за вграждане 1/2“
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)
Крепежни елементи

GROHE
EUROCUBE JOY

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





29 086 000 **763,00**





Тяло за вграждане 1/2“
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)



29 038 001 **1 047,00**


Тяло за вграждане 1/2“
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)
запушалка
шумоизолираща подложка
включено уплътнение
Крепежни елементи

GROHE
EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 137 000**	**хром**	**432,00**
	Eurocube **Стоящ вентил XS-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка Керамична глава 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min Гайка 1/2“ x 10.5 mm		
 	**23 127 00E**	**хром**	**535,00**
	Eurocube **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш Температурен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки		
	23 127 000	**хром**	**559,00**
	23 127 DC0	**supersteel**	**657,00**
	23 127 AL0	**brushed hard graphite**	**751,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**23 132 00E**	**хром**	**537,00**
	Eurocube **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш Температурен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Без изпразнител Меки връзки		
 	**23 390 00E**	**хром**	**469,00**
	Eurocube **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE SilkMove ES 28 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus – система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки		
	23 392 00E	**хром**	**455,00**
	Модел без изпразнител		


GROHE EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**23 445 000**	**хром**	**596,00**
	23 445 DC0	**supersteel**	**690,00**
	23 445 AL0	**brushed hard graphite**	**791,00**




Eurocube
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

	**23 446 000**	**хром**	**554,00**



Eurocube
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

	**23 135 00E**	**хром**	**561,00**




Eurocube
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се тръбен чучур
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

	23 135 000	**хром**	**631,00**
	23 135 DC0	**supersteel**	**786,00**
	23 135 AL0	**brushed hard graphite**	**899,00**

Модел без дебитен ограничител

	**23 406 000**	**хром**	**735,00**
	23 406 DC0	**supersteel**	**913,00**
	23 406 AL0	**brushed hard graphite**	**1 042,00**




Eurocube
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	36 441 000	**хром**	**1 662,00**
	36 441 DC0	**supersteel**	**2 328,00**
	36 441 AL0	**brushed hard graphite**	**2 652,00**






Eurocube E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със смесител и регулируем ограничител
на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
регулатор за ламинарна струя 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.

20 351 000	**хром**	**791,00**
20 351 DC0	**supersteel**	**988,00**
20 351 AL0	**brushed hard graphite**	**1 129,00**






Eurocube
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
S-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Гайка 1/2“ x 10.5 mm

19 895 000	**хром**	**643,00**
19 895 DC0	**supersteel**	**812,00**
19 895 AL0	**brushed hard graphite**	**929,00**






Eurocube
Двудупков смесител за умивалник
S-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 200
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 171 mm
Минимално налягане 1 bar.


23 447 000	**хром**	**730,00**
23 447 DC0	**supersteel**	**854,00**
23 447 AL0	**brushed hard graphite**	**974,00**

Модел с дължина на чучура 231 mm


GROHE EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 200 000**		*


Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Дълбочина на монтаж 45mm-75mm
DR- месинг
Елемент за монтаж

 	**23 200 002**		**530,00**

Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
Дълбочина на монтаж 45mm-75mm
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

 	**23 138 000**	**хром**	**559,00**
	23 138 DC0	**supersteel**	**657,00**
	23 138 AL0	**brushed hard graphite**	**751,00**


Eurocube
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

 	**23 145 000**	**хром**	**617,00**
	23 145 DC0	**supersteel**	**744,00**
	23 145 AL0	**brushed hard graphite**	**847,00**

Eurocube
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток


GROHE
EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**34 488 000**	**хром**	**927,00**




Grohtherm Cube
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамичен затварящ механизъм -
Carbodur 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Скрити S- връзки
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

	23 140 000	**хром**	**744,00**
	23 140 DC0	**supersteel**	**990,00**
	**23 140 AL0**	**brushed hard graphite**	**1 115,00**




Eurocube
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)

	**23 141 000**	**хром**	**857,00**




Eurocube
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие, Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
Скрити S- връзки
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)
Състои се от:
Ръчен душ (27 689 000)
Държач за душ (27 693 000), Шлаух за душ 1500 mm (28 151)
Минимално налягане 1 bar.

GROHE EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 497 000**	**хром**	**1 289,00**


Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2“
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Скрити S- връзки
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

 	**24 061 000**	**хром**	**408,00**
	24 061 DC0	**supersteel**	**554,00**
	24 061 AL0	**brushed hard graphite**	**634,00**

Eurocube
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	**190,00**


GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

 	**24 062 000**	**хром**	**451,00**
	24 062 DC0	**supersteel**	**613,00**
	24 062 AL0	**brushed hard graphite**	**695,00**

Eurocube
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

 	**24 094 000**	**хром**	**500,00**
	24 094 DC0	**supersteel**	**681,00**
	24 094 AL0	**brushed hard graphite**	**779,00**

Eurocube
Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
3-посочен превключвател
Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min
Без тяло за вграждане


	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	24 153 000	**хром**	**1 040,00**
	24 153 DC0	**supersteel**	**1 476,00**
	24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**1 685,00**





Grohtherm Cube
Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

---

	24 154 000	**хром**	**1 202,00**
	24 154 DC0	**supersteel**	**1 648,00**
	24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**1 880,00**





Grohtherm Cube
Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

---

	24 155 000	**хром**	**1 183,00**
	24 155 DC0	**supersteel**	**1 648,00**
	24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**1 880,00**






Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия


GROHE EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 741 000**	**хром**	**3 028,00**


Grohtherm Cube
Душ гарнитура с Rainshower Allure 230
Състои се от:
Grohtherm Cube външна част към тяло за вграждане с аквадимер (24 154)
GROHE Rapid SmartBox (35 600/35 604)
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower рамо за душ (27 709)
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
стенно коляно (26 370)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)

 	**25 238 000**	**хром**	**1 659,00**

Eurocube
Душ гарнитура с Rainshower Mono 310 Cube
Състои се от:
Смесител Eurocube за финална инсталация (24 062)
GROHE Rapid SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
Rainshower Mono 310 Cube комплект душ глава (26 564)
Euphoria Cube Stick комплект ръчен душ (27 702)
Euphoria Cube стенно коляно (27 704)


 	**25 239 000**	**хром**	**1 242,00**

Eurocube
Душ гарнитура с Tempesta 250 Cube
Състои се от:
Смесител Eurocube за финална инсталация (24 062)
GROHE Rapid SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600)
Tempesta 250 Cube комплект душ пита (26 682)
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube душ коляно 1/2" със стенен държач (26 370)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)


 	**19 897 001**	**хром**	**2 333,00**
	19 897 DC1	**supersteel**	**3 192,00**
	19 897 AL1	**brushed hard graphite**	**3 661,00**

Eurocube
Четиридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Фиксатор за чучура
елемент за едноръкохватков смесител
Метална ръкохватка
Чучур за вана с аератор
Превключвател за вана/душ
ръчен душ Euphoria Cube+ 6.6 l/min
метален шлаух 2000 mm (хромиран за всеки цветови вариант)
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROCUBE


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**19 966 000**	**хром**	**1 615,00**

Eurocube
Тридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
елемент за едноръкохватков смесител
Превключвател за вана/душ
Без чучур
Euphoria Cube ръчен душ (27 699 000) 9.4 l/min
метален шлаух 2000 mm (хромиран за всеки цветови вариант)
Меки връзки, Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000
Подходящ в комбинация с 28 990 / 28 991


 	**29 037 000**		**1 903,00**

Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

45 388 000		**322,00**
Придържащи елементи за базовата рамка		






 	**23 672 001**	**хром**	**3 520,00**
	23 672 DC1	**supersteel**	**4 929,00**
	23 672 AL1	**brushed hard graphite**	**5 609,00**

Eurocube
Едноръкохватков смесител за вана 1/2“, подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
ръчен душ Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
Издаденост 298 mm
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
Защита от обратен поток
Държач за душ







 	**45 984 001**		**1 159,00**

Тяло за вграждане 1/2“
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)
Крепежни елементи

GROHE EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**29 086 000**		**763,00**
	Тяло за вграждане 1/2“ За чучури или смесители с монтаж към пода Без външна част рамка с възможост за регулиране при монтаж на 360° хоризонтално и 3° вертикално Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm Компенсация в дълбочина 104 mm две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)		
	**29 038 001**		**1 047,00**
	Тяло за вграждане 1/2“ за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ Без външна част рамка с възможост за регулиране при монтаж на 360° хоризонтално и 3° вертикално Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода) запушалка шумоизолираща подложка включено уплътнение Крепежни елементи		
 	**13 303 000** **13 303 DC0** **13 303 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**284,00** **394,00** **448,00**
	Eurocube **Чучур за вана** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Външна резба 1/2“ Издаденост 170 mm Минимално налягане 1 bar.		
 	**13 304 000**	**хром**	**354,00**
	Чучур за вана Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Автоматичен превключвател за вана/душ С вградени връзки Външна резба 1/2“ Издаденост 170 mm Минимално налягане 1 bar.		
 	**19 910 000**	**хром**	**131,00**
	Eurocube **Вграден вентил, външна част** за GROHE вграден вентил 1/2“, 3/4“, 1“ Без тяло за вграждане Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж 16 - 38 mm Метална ръкохватка Плъзгаща се розетка с уплътнение **GROHE StarLight** хромирано покритие За тяло за вграждане 29 273 & 29 274		
 	**29 811 000**		**70,00**
	Вграден вентил 1/2“ Вградена керамична глава 1/2“ 180°, С резба 1/2“ Регулируема дълбочина на монтаж 25 - 80 mm DR- месинг		

GROHE EUROCUBE


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**35 028 000**		**347,00**
	GROHE Rapido C **За тяло за вграждане** За монтаж на Grohtherm Custom Shower Systems Кутия за вграждане със свалящ се предпазен капак Водоустойчива мембрана За мокър или сух монтаж Определени точки за фиксиране на предната и задната стена Тяло от DR-месинг Керамична глава 3/4“ Външна резба 1/2“ Дебит: 55 l/min. при 3 bar Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm Минимално налягане 1 bar.		
 	**29 800 002**		**52,00**
	Вграден вентил 1/2“ Каучуков затварящ механизъм 1/2“ Със шпиндел, Предпазен елемент С резба 1/2“, DR- месинг позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане с уплътнителна втулка		
	29 802 002 **предварително монтирана глава 3/4“, връзка с резба 3/4“**		**101,00**
	29 805 002 **предварително монтирана глава 1“, връзка с резба 1 „**		*
 	**29 801 000**		**54,00**
	Вграден вентил, вътрешна част 1/2“ Каучуков затварящ механизъм 1/2“ Със шпиндел, Предпазен елемент Запоена връзка 15mm DR- месинг		
	29 803 000 **Вграден вентил, вътрешна част 3/4“, запоена връзка Ø 18 mm**		**73,00**
	29 804 000 **Вграден вентил, вътрешна част 3/4“, запоена връзка Ø 22 mm**		**141,00**
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**124,00** **148,00** **171,00**
	Eurocube **Ъглов вентил, 1/2“** Стенен монтаж Извод 3/8“ Картуш Метална ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка		
 	**22 013 000**	**хром**	**108,00**
	Eurocube **Ъглов вентил, 1/2“** Стенен монтаж Извод 1/2“ Картуш Метална ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка		

* по запитване

GROHE EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	40 565 000	**хром**	**183,00**






Капачка за сифон
за умивалници с преливник
За стандартен сифон 1 ¼"
за подмяна на съществуващи системи
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 958 003 **хром** **1 631,00**

GROHE Plus
Едноръковхатков смесител за умивалник 1/2" с LED дисплей M-размер
цветен LED дисплей показващ температурата на водата
Инфрачервен превключвател: аератор / Еко струя
Автоматично превключване към аератор
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean аератор
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
Обхват на завъртане 90°
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
1,5 V алкална батерия, 4x единични клетки
Външна батерия






23 959 003 **хром** **1 704,00**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2" с LED дисплей, едноръкохватков, L-размер
цветен LED дисплей показващ температурата на водата
Инфрачервен превключвател: аератор / Еко струя
Автоматично превключване към аератор
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean аератор
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
въртящ се чучур с лесно прибиране
Обхват на завъртане 90°
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
1,5 V алкална батерия, 4x единични клетки
Външна батерия






32 612 003 **хром** **479,00**
32 612 DC3 **supersteel** **645,00**
32 612 AL3 **brushed hard graphite** **739,00**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2",
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки







33 163 003 **хром** **488,00**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2",
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки


GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 870 003**	**хром**	**479,00**


GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

 	**23 871 003**	**хром**	**601,00**
	23 871 DC3	**supersteel**	**810,00**
	23 871 AL3	**brushed hard graphite**	**925,00**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
въртящ се чучур с лесно прибиране
Обхват на завъртане 90°
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

 	**23 872 003**	**хром**	**620,00**


GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
въртящ се чучур с лесно прибиране
Обхват на завъртане 90°
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

 	**23 851 003**	**хром**	**671,00**
	23 851 DC3	**supersteel**	**906,00**
	23 851 AL3	**brushed hard graphite**	**1 035,00**

GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
въртящ се чучур с лесно прибиране
Обхват на завъртане 90°
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки


GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**23 873 003**	**хром**	**664,00**




GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
въртящ се чучур с лесно прибиране
Обхват на завъртане 90°
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

	**23 843 003**	**хром**	**767,00**
	23 843 DC3	**supersteel**	**1 051,00**
	23 843 AL3	**brushed hard graphite**	**1 202,00**




GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
с изтеглящ се чучур
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

	**23 844 003**	**хром**	**767,00**







GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
с изтеглящ се чучур
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

	**32 618 003**	**хром**	**744,00**
	32 618 DC3	**supersteel**	**1 002,00**
	32 618 AL3	**brushed hard graphite**	**1 145,00**




GROHE Plus
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки

GROHE PLUS


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**20 301 003**	**хром**	**716,00**
	GROHE Plus **Тридупков смесител за умивалник 1/2“** **M-размер** Метална ръкохватка Керамични глави 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE AquaGuide-** регулируем аератор Система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4“ **GROHE FastFixation** монтаж Подсилени меки връзки между чучура и страничните вентили Гайка 1/2“ x 10.5 mm		
 	**29 303 003** **29 303 DC3** **29 303 AL3**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**570,00** **791,00** **904,00**
	GROHE Plus **Двудупков смесител за умивалник** **M-размер** Стенен монтаж **Външна част** към тяло за вграждане 23 200 Без тяло за вграждане Метална розетка Метална ръкохватка **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE AquaGuide-** регулируем аератор Отстояние между отворите 110 mm Издаденост 147 mm Минимално налягане 1 bar.		
	29 306 003 **Модел с дължина на чучура 203 mm**	**хром**	**615,00**
 	**23 200 002**		**530,00**
	Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител За двудупков смесител за умивалник Стенен монтаж Без външна част **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита Чучура може да бъде монтиран отляво или отдясно Дълбочина на монтаж 45mm-75mm DR- месинг Елемент за монтаж позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане с уплътнителна втулка		
 	**23 200 000**		*
	Тяло за вграждане към едноръкохватков смесител За двудупков смесител за умивалник Стенен монтаж Без външна част **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита Дълбочина на монтаж 45mm-75mm DR- месинг Елемент за монтаж		

* по запитване


GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**33 241 003**	**хром**	**481,00**
	33 241 DC3	**supersteel**	**645,00**
	33 241 AL3	**brushed hard graphite**	**739,00**


GROHE Plus
Смесител за биде, 1/2“
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Система за бърз монтаж
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

 	**33 577 003**	**хром**	**575,00**
	33 577 DC3	**supersteel**	**777,00**
	33 577 AL3	**brushed hard graphite**	**890,00**

GROHE Plus
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.


 	**34 719 000**	**хром**	**704,00**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
поставка **GROHE EasyReach**
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток


 	**33 553 003**	**хром**	**716,00**
	33 553 DC3	**supersteel**	**972,00**
	33 553 AL3	**brushed hard graphite**	**1 110,00**

GROHE Plus
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Ламинарен аератор
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.


GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 718 000**	**хром**	**854,00**


Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Извод за душ, 1/2“
аератор
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток

 	**33 547 003**	**хром**	**796,00**

GROHE Plus
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Ламинарен аератор
Извод за душ 1/2“
Вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток
С душова гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Държач за душ (27 693 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
Минимално налягане 1 bar.

 	**40 954 000**	**хром**	**256,00**

GROHE Plus
Поставка
Подходящ за
33 553 003
33 547 003
33 577 003




 	**24 059 003**	**хром**	**446,00**
	24 059 DC3	**supersteel**	**617,00**
	24 059 AL3	**brushed hard graphite**	**702,00**

GROHE Plus
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия


GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**24 060 003**	**хром**	**476,00**
	24 060 DC3	**supersteel**	**645,00**
	24 060 AL3	**brushed hard graphite**	**739,00**
	GROHE Plus **Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка **автоматичен 2-посочен превключвател** Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
 	**24 093 003**	**хром**	**537,00**
	24 093 DC3	**supersteel**	**728,00**
	24 093 AL3	**brushed hard graphite**	**831,00**
	GROHE Plus **Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка 3-посочен превключвател Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
 	**29 307 003**	**хром**	**1 878,00**
	29 307 DC3	**supersteel**	**2 676,00**
	29 307 AL3	**brushed hard graphite**	**3 051,00**
	GROHE Plus **Четиридупкова комбинация за вана** **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие Състои се от: предварително сглобен чучур с ламинарен аератор елемент за едноръкохватков смесител Метална ръкохватка Превключвател за вана/душ Ръчен душ Euphoria Cube 6.6 l/min метален шлаух 2000 mm (хромиран за всеки цветови вариант) Меки връзки Извод за душ Защита от обратен поток Подходящо за тяло за вграждане 29 037 002 Минимално налягане 1 bar.		

GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 845 003**	**хром**	**1 572,00**


GROHE Plus
Тридупкова комбинация за вана
тридупкова инсталация
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
елемент за едноръкохватков смесител
Превключвател за вана/душ
Без чучур
Ръчен душ Euphoria Cube 7.6 l/min
метален шлаух 2000 mm (хромиран за всеки цветови вариант)
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящо за тяло за вграждане 29 037 002
Подходящ в комбинация с 28 990 / 28 991
Минимално налягане 1 bar.

29 037 002 **1 746,00**


Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

45 388 000 **322,00**
Придържащи елементи за базовата рамка

23 846 003	**хром**	**3 474,00**
23 846 DC3	**supersteel**	**4 929,00**
23 846 AL3	**brushed hard graphite**	**5 609,00**

GROHE Plus
Едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов монтаж
Външна част към тяло за вграждане
45 984 001
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
чучур с laminar аератор
Издаденост 282 mm
Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан
Държач за душ
Ръчен душ Euphoria Cube 6.6 l/min
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.


45 984 001 **1 159,00**

Тяло за вграждане 1/2"
за смесители/ чучури за вана с подов монтаж и смесители за душ
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 53 - 157 mm
дълбочина на инсталацията за душ смесители 66-157 mm
две външни връзки 1/2" (топла/студена вода)
Крепежни елементи

GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 086 000 **763,00**

Тяло за вграждане 1/2“
За чучури или смесители с монтаж към пода
Без външна част
рамка с възможост за регулиране при монтаж
на 360° хоризонтално и 3° вертикално
Дълбочина на монтаж 47 - 151 mm
Компенсация в дълбочина 104 mm
две външни връзки 1/2“ (топла/студена вода)






13 404 003	**хром**	**322,00**
13 404 DC3	**supersteel**	**453,00**
13 404 AL3	**brushed hard graphite**	**516,00**

GROHE Plus
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Ламинарен аератор
Външна резба 1/2“
дължина 168 mm






26 507 000	**хром**	**2 417,00**
26 507 LS0	**moon white**	**2 676,00**
26 507 DC0	**supersteel**	**3 567,00**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**4 178,00**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 450mm
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
душ за глава Rainshower SmartActive 310
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
ръчен душ Euphoria 110 Massage, бял (27 221 001)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE PLUS


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	26 508 000	**хром**	**2 417,00**
	26 508 LS0	**moon white**	**3 028,00**
	26 508 DC0	**supersteel**	**3 567,00**
	26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**4 178,00**





Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 450mm
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE StarLight хромирано покритие
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.






34 705 000	**хром**	**3 333,00**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2" (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)






34 804 000	**хром**	**3 122,00**




Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310 Cube
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Комплект душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mm и тяло за вграждане (26 483 000)
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
стенно коляно Euphoria Cube с включена поставка за душ (26 370 000)
Rotaflex шлаух за душ 1500 mm (28 417 000)
професионална серия

GROHE PLUS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**34 706 000**	**хром**	**3 309,00**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310 Cube
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Комплект душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mm и тяло за вграждане
(26 483 000)
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
стенно коляно Euphoria Cube с включена поставка за душ (26 370 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)


GROHE ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**24 171 001**	**хром**	**357,00**
	24 171 DC1	**supersteel**	**498,00**
	24 171 GL1	**cool Sunrise**	**533,00**
	24 171 GN1	**brushed cool sunrise**	**570,00**
	24 171 DA1	**warm sunset**	**533,00**
	24 171 DL1	**brushed warm sunset**	**570,00**
	24 171 A01	**hard graphite**	**533,00**
	24 171 AL1	**brushed hard graphite**	**570,00**
	Essence **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE AquaGuide-** регулируем аератор **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4" Меки връзки професионална серия		
	23 589 001 **re**	**хром**	**394,00**
 	**24 172 001**	**хром**	**345,00**
	24 172 DC1	**supersteel**	**481,00**
	24 172 GL1	**cool Sunrise**	**514,00**
	24 172 GN1	**brushed cool sunrise**	**549,00**
	24 172 DA1	**warm sunset**	**514,00**
	24 172 DL1	**brushed warm sunset**	**549,00**
	24 172 A01	**hard graphite**	**514,00**
	24 172 AL1	**brushed hard graphite**	**549,00**
	Essence **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE AquaGuide-** регулируем аератор **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Без изпразнител Меки връзки професионална серия		
	23 590 001	**хром**	**336,00**
	23 590 DC1	**supersteel**	**476,00**
	23 590 GL1	**cool Sunrise**	**514,00**
	23 590 GN1	**brushed cool sunrise**	**542,00**
	23 590 DA1	**warm sunset**	**514,00**
	23 590 DL1	**brushed warm sunset**	**542,00**
	23 590 A01	**hard graphite**	**514,00**
	23 590 AL1 **replaced**	**brushed hard graphite**	**669,00**
 	**24 180 001**	**хром**	**357,00**
	Essence **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE SilkMove ES 28 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE AquaGuide-** регулируем аератор **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4" Меки връзки професионална серия		

GROHE
ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






PROFESSIONAL GROHE

24 179 001 **хром** **357,00**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Изпразнител
Меки връзки
професионална серия






PROFESSIONAL GROHE

24 175 001 **хром** **357,00**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия






PROFESSIONAL GROHE

34 813 001 **хром** **345,00**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия





PROFESSIONAL GROHE


24 183 001 **хром** **357,00**

Essence
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	24 173 001	хром	415,00
	24 173 DC1	supersteel	582,00
	24 173 GL1	cool Sunrise	624,00
	24 173 GN1	brushed cool sunrise	667,00
	24 173 DA1	warm sunset	624,00
	24 173 DL1	brushed warm sunset	667,00
	24 173 A01	hard graphite	624,00
	24 173 AL1	brushed hard graphite	667,00






Essence
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

PROFESSIONAL GROHE	24 181 001	хром	415,00






Essence
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Без изпразнител
Изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

PROFESSIONAL GROHE	24 176 001	хром	404,00






Essence
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	24 174 001	**хром**	**455,00**
	24 174 DC1	**supersteel**	**638,00**
	24 174 GL1	**cool Sunrise**	**685,00**
	24 174 GN1	**brushed cool sunrise**	**730,00**
	24 174 DA1	**warm sunset**	**685,00**
	24 174 DL1	**brushed warm sunset**	**730,00**
	24 174 A01	**hard graphite**	**685,00**
	24 174 AL1	**brushed hard graphite**	**730,00**






Essence
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

	24 182 001	**хром**	**455,00**






Essence
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Без изпразнител
Изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

	24 177 001	**хром**	**446,00**






Essence
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	24 170 001	**хром**	**620,00**
	24 170 DC1	**supersteel**	**866,00**
	24 170 GL1	**cool Sunrise**	**929,00**
	24 170 GN1	**brushed cool sunrise**	**990,00**
	24 170 DA1	**warm sunset**	**929,00**
	24 170 DL1	**brushed warm sunset**	**990,00**
	24 170 A01	**hard graphite**	**929,00**
	24 170 AL1	**brushed hard graphite**	**990,00**






Essence
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation Plus – система за бърз монтаж
Въртящ се чучур с аератор
и дебитен ограничител
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

	36 445 000	**хром**	**1 270,00**
	36 445 DC0	**supersteel**	**1 871,00**
	36 445 GL0	**cool Sunrise**	**2 002,00**
	36 445 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 136,00**
	36 445 DA0	**warm sunset**	**2 002,00**
	36 445 DL0	**brushed warm sunset**	**2 136,00**
	36 445 A00	**hard graphite**	**2 002,00**
	36 445 AL0	**brushed hard graphite**	**2 136,00**






Essence E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със смесител и регулируем ограничител
на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
Завъртане на 0° / 150° / 360°
регулатор на ламинарна струя 5,0 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






20 296 001 **хром** **648,00**

Essence
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
M-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.
Гайка 1/2“ x 10.5 mm






20 299 001 **хром** **629,00**

Essence
Тридупков смесител за умивалник с висок чучур
L-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation монтаж
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Минимално налягане 1 bar.
Гайка 1/2“ x 10.5 mm






29 192 001	**хром**	**455,00**
29 192 DC1	**supersteel**	**638,00**
29 192 GL1	**cool Sunrise**	**685,00**
29 192 GN1	**brushed cool sunrise**	**730,00**
29 192 DA1	**warm sunset**	**685,00**
29 192 DL1	**brushed warm sunset**	**730,00**
29 192 A01	**hard graphite**	**685,00**
29 192 AL1	**brushed hard graphite**	**730,00**

Essence
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 183 mm
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE ESSENCE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
29 193 001	**хром**	**514,00**
29 193 DC1	**supersteel**	**721,00**
29 193 GL1	**cool Sunrise**	**772,00**
29 193 GN1	**brushed cool sunrise**	**821,00**
29 193 DA1	**warm sunset**	**772,00**
29 193 DL1	**brushed warm sunset**	**821,00**
29 193 A01	**hard graphite**	**772,00**
29 193 AL1	**brushed hard graphite**	**821,00**






Essence
Двудупков смесител за умивалник
L-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 230 mm
заменя 19 967 001
професионална серия

---

23 571 000 **617,00**






Тяло за вграждане,
за едноръкохватков смесител 1/2"
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

---




24 178 001	**хром**	**357,00**
24 178 DC1	**supersteel**	**498,00**
24 178 GL1	**cool Sunrise**	**533,00**
24 178 GN1	**brushed cool sunrise**	**570,00**
24 178 DA1	**warm sunset**	**533,00**
24 178 DL1	**brushed warm sunset**	**570,00**
24 178 A01	**hard graphite**	**533,00**
24 178 AL1	**brushed hard graphite**	**570,00**





Essence
Смесител за биде, 1/2"
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия


GROHE
ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**33 636 001**	**хром**	**444,00**
	Essence **Смесител за душ,** **едноръкохватков 1/2“** Стенен монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие Извод за душ 1/2“ Вграден възвратен клапан S- Връзки Защита от обратен поток Минимално налягане 1 bar.		
	33 636 DC1	**supersteel**	**542,00**
	33 636 GL1	**cool Sunrise**	**580,00**
	33 636 GN1	**brushed cool sunrise**	**622,00**
	33 636 DA1	**warm sunset**	**580,00**
	33 636 DL1	**brushed warm sunset**	**622,00**
	33 636 A01	**hard graphite**	**580,00**
	33 636 AL1	**brushed hard graphite**	**624,00**
 	**34 765 000**	**хром**	**469,00**
	Grohtherm 800 Cosmopolitan **Термостатен смесител за душ, 1/2“** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE MetalGrip** – метални ръкохватки с ергономична форма **GROHE SafeStop** 38°C включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент Интегриран спирателен вентил за смесена вода **GROHE EcoButton** Керамична глава 1/2“, 180° Извод за душ, 1/2“ Вграден възвратен клапан Филтърна цедка Защита от обратен поток S- Връзки Метална розетка **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода		
 	**33 628 001**	**хром**	**657,00**
	Essence **Смесител за вана 1/2“,** **едноръкохватков** Стенен монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие Автоматичен превключвател за вана/душ Аератор, Извод за душ 1/2“ Вграден възвратен клапан S- Връзки Защита от обратен поток **С душова гарнитура** Състои се от: Ръчен душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 l/min Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367) Поставка за душ Tempesta 100 Cosmopolitan (27594000) Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364) Минимално налягане 1 bar.		

GROHE ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	34 766 000	**хром**	**613,00**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2"
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2", 180°
Извод за душ, 1/2"
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

24 168 001	**хром**	**366,00**
24 168 DC1	**supersteel**	**509,00**
24 168 GL1	**cool Sunrise**	**547,00**
24 168 GN1	**brushed cool sunrise**	**584,00**
24 168 DA1	**warm sunset**	**547,00**
24 168 DL1	**brushed warm sunset**	**584,00**
24 168 A01	**hard graphite**	**547,00**
24 168 AL1	**brushed hard graphite**	**584,00**






Essence
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане
професионална серия

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**	**190,00**

24 169 001	**хром**	**453,00**
24 169 DC1	**supersteel**	**636,00**
24 169 GL1	**cool Sunrise**	**681,00**
24 169 GN1	**brushed cool sunrise**	**725,00**
24 169 DA1	**warm sunset**	**681,00**
24 169 DL1	**brushed warm sunset**	**725,00**
24 169 A01	**hard graphite**	**681,00**
24 169 AL1	**brushed hard graphite**	**725,00**







Essence
Едноръкохватков смесител с 3-посочен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
3-посочен превключвател
Дебит:извод A = 27 l/min;извод B = 27 l/min;извод C = 27 l/min
Без тяло за вграждане
професионална серия

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**	**190,00**


GROHE
ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 705 000**	**хром**	**3 333,00**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2" (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)

 	**19 976 001**	**хром**	**1 136,00**


Essence
Тридупкова комбинация за вана
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
елемент за едноръкохватков смесител
Превключвател за вана/душ
Ръчен душ 27 400 000
метален шлаух 2000 mm (хромиран за всеки цветови вариант)
Меки връзки
Извод за душ
Защита от обратен поток
Подходящ за 29 037 000
Подходящ в комбинация с 28 990 / 28 991
Минимално налягане 1 bar.

 	**29 037 000**		**1 903,00**

Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана
Тяло за вграждане под страничен борд
Състои се от:
Базова рамка
Предварително монтирана система за отцеждане
капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром

	45 388 000		**322,00**

Придържащи елементи за базовата рамка


 	**23 741 001**	**хром**	**4 882,00**
	23 741 DC1	**supersteel**	**6 830,00**

Essence
Едноръкохваткова свободностояща душ система
Монтаж към пода
Външна част към тяло за вграждане
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Без тяло за вграждане
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател
главен душ / ръчен душ
въртящо се на 360° рамо
Изход за душ 1/2" с вграден
възвратен клапан
Държач за душ
Rainshower Cosmopolitan 310 душ глава 9.5 l/min (27 477 000)
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
GROHE DreamSpray перфектна струя
SpeedClean - система против натрупване на варовик
за хром: ръчен душ 27 806, за други цветове: ръчен душ 26 465
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.

GROHE ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**19 988 EN1**	**brushed nickel**	*


GrohFlex Essence
Термостат с двойно превключване
За вана или душ, без превключвател
за чучур или за два извода за душ
GROHE TurboStat - технология
Вграден модул за управление на дебита
Двустепенен превключвател
Подходящ за тяло за вграждане GrohFlex
35 026 000 (продава се отделно)
GROHE StarLight - хром

 	**13 449 001**	**хром**	**270,00**
	13 449 DC1	**supersteel**	**378,00**
	13 449 GL1	**cool Sunrise**	**404,00**
	13 449 GN1	**brushed cool sunrise**	**432,00**
	13 449 DA1	**warm sunset**	**404,00**
	13 449 DL1	**brushed warm sunset**	**432,00**
	13 449 A01	**hard graphite**	**404,00**
	13 449 AL1	**brushed hard graphite**	**432,00**

Essence
Чучур за вана
Стенен монтаж
Аератор
Външна резба 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 230 mm
професионална серия

	**19 987 EN1**	**brushed nickel**	*


GrohFlex Essence
Термостатен смесител за вграждане,
с една функция
За душ или чучур с превключвател
GROHE TurboStat - технология
Вграден модул за управление на дебита
Вградена байпас функция, при използване
на чучур с превключвател
Подходящ за тяло за вграждане GrohFlex
35 026 000 (продава се отделно)
GROHE StarLight - хром

	**35 026 000**		*

GrohFlex
Универсално тяло за вграждане
Вход и изход 1/2"
Определени точки за фиксиране
на предната и задната стена
Водоустойчиво покритие
интегрирани предпазители
Свалящо се защитно покритие
с инструкции за монтаж
запушалка
за комбинация с комплекти GrohFlex (продават се отделно)
- вентили за регулиране на налягането и термостати
- единична функция, двойни функции или персонализиран душ
съответствие на:
- ASME/ANSI A112.18.1M
- CSA Standard B125.1-05


GROHE
EURODISC JOY

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**23 425 000**	**хром**	**460,00**




Eurodisc Joy
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

	**23 427 000**	**хром**	**509,00**




Eurodisc Joy
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

	**23 428 000**	**хром**	**655,00**




Eurodisc Joy
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител, Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

	**19 968 000**	**хром**	**514,00**




Eurodisc Joy
Двудупков смесител за умивалник M-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 429 000
Без тяло за вграждане
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 171 mm
Минимално налягане 1 bar.

	**19 969 000**	**хром**	**664,00**




Eurodisc Joy
Двудупков смесител за умивалник L-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 429 000
Без тяло за вграждане
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 226 мм
Минимално налягане 1 bar.


GROHE
EURODISC JOY

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 429 000**		**613,00**


Тяло за вграждане
За двудупков смесител за умивалник
Без външна част
GROHE FeatherControl Joystick картуш
Стенен монтаж
Елемент за монтаж
DR- месинг
Минимално налягане 1 bar.
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

 	**46 901 000**		**162,00**


Комплект за удължаване, 25 mm
За 23 429 000 смесител с джойстик 1/2", тяло за вграждане
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Включва ключ за демонтаж

 	**24 036 000**	**хром**	**479,00**

Eurodisc Joy
Смесител за биде, 1/2"
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy сферичен
аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.



 	**23 430 000**	**хром**	**498,00**

Eurodisc Joy
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2"
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод 1/2" с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.

 	**23 431 000**	**хром**	**730,00**

Eurodisc Joy
Смесител за вана 1/2",
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE FeatherControl Joystick картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.


GROHE
EURODISC JOY

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**24 055 002**	**хром**	**347,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка Дебит B или C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000		**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия		
 	**24 056 002**	**хром**	**385,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка **автоматичен 2-посочен превключвател** Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000		**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 049 002 **хром** **430,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






33 190 20E **хром** **425,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4“, Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






33 177 002 **хром** **505,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Регулатор на струята, Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
За проточни бойлери
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)









32 469 20E **хром** **305,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Метална ръкохватка
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 389 20E**	**хром**	**366,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE SilkMove ES 28 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus – система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4" Меки връзки Минимално налягане 1 bar.		
 	**23 384 20E**	**хром**	**378,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода Регулатор на дебита Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Температурен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** Изпразнител 1 1/4", Меки връзки		
	23 382 20E	**хром**	**366,00**
	Модел без изпразнител		
 	**23 448 002**	**хром**	**453,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4", Меки връзки Минимално налягане 1 bar.		
 	**23 449 002**	**хром**	**434,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** монтаж Без изпразнител Меки връзки Минимално налягане 1 bar.		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 054 003 **хром** **483,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Скрито закрепване на ръкохватката
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Аератор
Подвижен тръбен чучур
с дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)






23 432 000 **хром** **657,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Без изпразнител, Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)









23 055 002 **хром** **575,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**19 573 002**	**хром**	**514,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Двудупков смесител за умивалник** **M-размер** Стенен монтаж **Външна част** към тяло за вграждане 23 571 000 Без тяло за вграждане Метална розетка Метална ръкохватка **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE AquaGuide** Отстояние между отворите 110 mm Издаденост 170 mm Минимално налягане 1 bar.		
	19 974 002	**хром**	**554,00**
	Модел с дължина на чучура 225 mm		
 	**23 571 000**		**617,00**
	Тяло за вграждане, **за едноръкохватков смесител 1/2"** За двудупков смесител за умивалник Стенен монтаж Без външна част **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата Чучура може да бъде монтиран отляво или отдясно DR- месинг Елемент за монтаж позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане с уплътнителна втулка		
 	**33 244 002**	**хром**	**404,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Смесител за биде, 1/2"** **S-размер** Метална ръкохватка Еднодупков монтаж **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** Аератор със сферично коляно Изпразнител 1 1/4", Меки връзки Минимално налягане 1 bar. Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375) Шумоизолиращ клас I според DIN 4109		
 	**33 569 002**	**хром**	**397,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Смесител за душ,** **едноръкохватков 1/2"** Стенен монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Извод за душ, 1/2", Вграден възвратен клапан S- Връзки Защита от обратен поток Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308) Шумоизолиращ клас I според DIN 4109		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 719 000 **хром** **704,00**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
поставка **GROHE EasyReach**
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток






33 192 002 **хром** **537,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
Меки връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)






33 390 002 **хром** **498,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж, Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






34 718 000 **хром** **854,00**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Извод за душ, 1/2“
аератор
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






33 395 002 **хром** **634,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
С душова гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Euphoria 110 Champagne (27 222)
Поставка за ръчен душ (27 056)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 151)






24 055 002 **хром** **347,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






24 056 002 **хром** **385,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия











34 705 000 **хром** **3 333,00**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2“ (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**13 278 002**	**хром**	**230,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Чучур за вана** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Външна резба 1/2" Издаденост 170 mm Минимално налягане 1 bar.		
 	**13 279 002**	**хром**	**291,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Чучур за вана** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Автоматичен превключвател за вана/душ С вградени връзки Външна резба 1/2" Издаденост 170 mm		

GROHE
CONCETTO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**32 204 10E**	**хром**	**368,00**
	**Concetto** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш Температурен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE FastFixation** Изпразнител 1 1/4" Меки връзки Шумоизолиращ клас I според DIN 4109		
	32 204 001	**хром**	**373,00**
	Модел без дебитен ограничител		
	**23 931 001**	**хром**	**284,00**
	**Concetto** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш Регулатор на дебита Температурен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE FastFixation** гладко тяло с изпразнител 1 1/4" Меки връзки Минимално налягане 1 bar. Шумоизолиращ клас I според DIN 4109		
	**32 206 10E**	**хром**	**284,00**
	**Concetto** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** Аератор Издърпваща се верижка Меки връзки Шумоизолиращ клас I според DIN 4109		
	**32 240 10E**	**хром**	**284,00**
	**Concetto** **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE FastFixation** Без изпразнител Меки връзки Минимално налягане 1 bar. Шумоизолиращ клас I според DIN 4109		

GROHE CONCETTO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**23 380 10E**	**хром**	**298,00**




Concetto
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

23 385 10E	**хром**	**284,00**


Модел без изпразнител

	**23 450 001**	**хром**	**441,00**




Concetto
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

	**23 932 001**	**хром**	**329,00**




Concetto
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

	**23 451 001**	**хром**	**378,00**




Concetto
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.


GROHE
CONCETTO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 739 002**	**хром**	**582,00**


Concetto
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation монтаж
Подвижен тръбен чучур
с дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Минимално налягане 1 bar.

 	**32 629 002**	**хром**	**446,00**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Скрито закрепване на ръкохватката
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation монтаж
Аератор
Подвижен тръбен чучур
с дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Минимално налягане 1 bar.





 	**23 920 001**	**хром**	**486,00**

Concetto
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

 	**20 216 001**	**хром**	**645,00**

Concetto
Тридупков смесител за умивалник 1/2" L- размер
Керамична глава 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4"
Устойчиви на високо налягане меки връзки
Устойчиви на високо налягане меки връзки между средното тяло и страничните вентили
Свързваща гайка с 10,5 mm отвор


GROHE CONCETTO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**19 575 001**	**хром**	**495,00**
	Concetto **Двудупков смесител за умивалник** **S-размер** Стенен монтаж **Външна част** към тяло за вграждане 23 571 000 Без тяло за вграждане Метална розетка Метална ръкохватка **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE AquaGuide-** регулируем аератор Отстояние между отворите 110 mm Издаденост 147 mm		
 	**23 571 000**		**617,00**
	Тяло за вграждане, **за едноръкохватков смесител 1/2“** За двудупков смесител за умивалник Стенен монтаж Без външна част **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата Чучура може да бъде монтиран отляво или отдясно DR- месинг Елемент за монтаж позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане с уплътнителна втулка		
 	**32 208 001**	**хром**	**366,00**
	Concetto **Смесител за биде, 1/2“** **S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** Аератор със сферично коляно Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки Шумоизолиращ клас I според DIN 4109		
 	**32 210 001**	**хром**	**368,00**
	Concetto **Смесител за душ,** **едноръкохватков 1/2“** Стенен монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан S- Връзки Защита от обратен поток Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308) Минимално налягане 1 bar. Шумоизолиращ клас I според DIN 4109		

GROHE
CONCETTO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 765 000 **хром** **469,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






32 211 001 **хром** **441,00**

Concetto
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






34 766 000 **хром** **613,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

GROHE CONCETTO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






32 212 001 **хром** **476,00**

Concetto
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
С душова гарнитура






24 053 001 **хром** **336,00**

Concetto
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
Дебит B или C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






24 054 001 **хром** **373,00**

Concetto
Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
Метална ръкохватка
автоматичен 2-посочен превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия









32 213 001 **хром** *

Concetto
Смесител за душ, едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане
33 964
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Метална ръкохватка
Уплътнение на ръкохватката и розетката
Метална розетка завиваща се
Възможно е да се монтира температурен ограничител
Минимално налягане 1 bar.


---

* по запитване

GROHE
CONCETTO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 214 001** **Concetto** **Смесител за вана 1/2", едноръкохватков** Стенен монтаж **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Състои се от: Комплект за готов монтаж за Тяло за вграждане 33 963 Регулатор на дебита Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Метална ръкохватка Уплътнение на ръкохватката и розетката Метална розетка завиваща се Възможно е да се монтира температурен ограничител Минимално налягане 1 bar.	**хром**	**404,00**
 	**19 576 002** **Concetto** **Четиридупкова комбинация за вана** **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Състои се от: Фиксатор за чучура елемент за едноръкохватков смесител Въртящ се чучур за вана с аератор Превключвател за вана/душ Euphoria Cosmopolitan ръчен душ 6,6 l/min метален шлаух 2000 mm (хромиран за всеки цветови вариант) Меки връзки Извод за душ Защита от обратен поток Подходящо за тяло за вграждане 29 037 000 Минимално налягане 1 bar.	**хром**	**1 556,00**
 	**29 037 000** **Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана** Тяло за вграждане под страничен борд Състои се от: Базова рамка Предварително монтирана система за отцеждане капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром **45 388 000** **Придържащи елементи за базовата рамка**		**1 903,00** **322,00**
 	**13 280 001** **Concetto** **Чучур за вана** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Външна резба 1/2" Минимално налягане 1 bar.	**хром**	**261,00**

GROHE CONCETTO


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**13 281 001**	**хром**	**340,00**

Concetto
Чучур за вана с превключвател
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Автоматичен превключвател за вана/душ
Външна резба 1/2“

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 039 002 **хром** **258,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Стоящ вентил XS-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Керамична глава 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Гайка 1/2“ x 10.5 mm






23 037 002 **хром** **303,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 387 20E **хром** **284,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






33 552 20E **хром** **291,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






33 561 002 **хром** **408,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Регулатор на струята
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
За проточни бойлери
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






33 557 20E **хром** **272,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE FastFixation
SpeedClean аератор
Издърпваща се верижка
Меки връзки
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






32 468 20E **хром** **312,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy SpeedClean аератор 5.7 l/min
GROHE FastFixation
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 374 20E **хром** **284,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш,
спестяващ енергия, в средната позиция на
ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

23 373 20E **хром** **272,00**
Модел без изпразнител






23 043 003 **хром** **411,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков,
L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Скрито закрепване на ръкохватката
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation монтаж
Аератор
Подвижен тръбен чучур
с дебитен ограничител
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.






20 208 002 **хром** **570,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Тридупков смесител за умивалник
S-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Устойчиви на високо налягане меки връзки
Устойчиви на високо налягане меки връзки между средното тяло и
страничните вентили
Свързваща гайка с 10,5 mm отвор






19 571 002 **хром** **610,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Двудупков смесител за умивалник
S-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 171 mm

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Кат. Nr. | Цвят | Цена лв






23 571 000 **617,00**

Тяло за вграждане,
за едноръкохватков смесител 1/2“
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






33 565 002 **хром** **331,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)






33 590 002 **хром** **307,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Минимално налягане 1 bar.






34 765 000 **хром** **469,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






33 614 002 **хром** **580,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
Меки връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)






33 591 002 **хром** **448,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)
Минимално налягане 1 bar.















34 766 000 **хром** **613,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**33 592 20A**	**хром**	**430,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Смесител за вана 1/2", едноръкохватков** Стенен монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Автоматичен превключвател за вана/душ Аератор Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан S- Връзки Защита от обратен поток **С душова гарнитура** ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100, 2 вида струи (27 571) Поставка за ръчен душ (27 056) Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)		
 	**24 051 002**	**хром**	**336,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка Дебит B или C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000		**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия		
 	**24 052 002**	**хром**	**368,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка **автоматичен 2-посочен превключвател** Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000		**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия		
 	**33 635 002**	**хром**	**366,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Смесител за душ, едноръкохватков 1/2"** Стенен монтаж **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Състои се от: Комплект за готов монтаж за Тяло за вграждане 33 964 Регулатор на дебита Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Метална ръкохватка Уплътнение на ръкохватката и розетката Метална розетка завиваща се Възможно е да се монтира температурен ограничител		


GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**33 637 002**	**хром**	**397,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Смесител за вана 1/2", едноръкохватков** Стенен монтаж **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Състои се от: Комплект за готов монтаж за Тяло за вграждане 33 963 Регулатор на дебита Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Метална ръкохватка Уплътнение на ръкохватката и розетката Метална розетка завиваща се Възможно е да се монтира температурен ограничител		
 	**23 048 003**	**хром**	**1 758,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Четиридупкова комбинация за вана** **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Състои се от: Фиксатор за чучура елемент за едноръкохватков смесител Въртящ се чучур за вана с аератор Превключвател за вана/душ Euphoria Cosmopolitan ръчен душ 6,6 l/min метален шлаух 2000 mm (хромиран за всеки цветови вариант) Меки връзки, Извод за душ Защита от обратен поток Подходящо за тяло за вграждане 29 037 000 Минимално налягане 1 bar.		
 	**29 037 000**		**1 903,00**
	Тяло за вграждане към четири/петдупкова комбинация за вана Тяло за вграждане под страничен борд Състои се от: Базова рамка Предварително монтирана система за отцеждане капачета, покриващи монтажните винтове, винаги са в цвят хром		
	45 388 000		**322,00**
	Придържащи елементи за базовата рамка		
 	**13 276 002**	**хром**	**253,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Чучур за вана** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Външна резба 1/2" Издаденост 170 mm Минимално налягане 1 bar.		
 	**13 277 002**	**хром**	**322,00**
	Eurostyle Cosmopolitan **Чучур за вана** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Автоматичен превключвател за вана/душ С вградени връзки Външна резба 1/2" Издаденост 170 mm		

GROHE EUROSTYLE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






33 558 003	**хром**	**312,00**
33 558 LS3	**moon white/chrome**	**404,00**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки






23 929 003	**хром**	**268,00**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки






23 707 003	**хром**	**298,00**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки






23 374 003	**хром**	**296,00**
23 374 LS3	**moon white/chrome**	**401,00**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки

GROHE
EUROSTYLE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 709 003 **хром** **265,00**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш,
спестяващ енергия, в средната позиция на
ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 930 003 **хром** **279,00**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш,
спестяващ енергия, в средната позиция на
ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки






23 714 003 **хром** **265,00**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Издърпваща се верижка
Меки връзки






32 468 003 **хром** **298,00**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки

GROHE EUROSTYLE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 569 003	**хром**	**481,00**
23 569 LS3	**moon white/chrome**	**631,00**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане на 360°
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки






23 718 003	**хром**	**451,00**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане на 360°
Изпразнител 1 1/4"






23 570 003	**хром**	**606,00**
23 570 LS3	**moon white/chrome**	**796,00**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки







23 719 003	**хром**	**549,00**

Eurostyle
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки


GROHE
EUROSTYLE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**19 571 003**	**хром**	**523,00**


Eurostyle
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
с дължина 203 mm

 	**29 097 003**	**хром**	**526,00**

Eurostyle
Двудупков смесител за умивалник
M-размер
Стенен монтаж
Без тяло за вграждане
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Метална розетка
масивна метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
с дължина 203 mm


 	**23 571 000**		**617,00**

Тяло за вграждане,
за едноръкохватков смесител 1/2“
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка


 	**33 565 003**	**хром**	**291,00**
	33 565 LS3	**moon white/chrome**	**394,00**

Eurostyle
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Със сферично закрепване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки


GROHE EUROSTYLE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 720 003**	**хром**	**298,00**


Eurostyle
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Със сферично закрепване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки

 	**33 590 003**	**хром**	**345,00**
	33 590 LS3	**moon white/chrome**	**434,00**

Eurostyle
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток

 	**23 722 003**	**хром**	**324,00**


Eurostyle
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток

 	**34 814 003**	**хром**	**521,00**

Grohtherm 1000
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с
термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
професионална серия


GROHE
EUROSTYLE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**33 591 003** **33 591 LS3**	**хром** **moon white/chrome**	**422,00** **549,00**




Eurostyle
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток

	**23 726 003**	**хром**	**397,00**







Eurostyle
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
масивна метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Скрити S- връзки
Защита от обратен поток

	**34 816 003**	**хром**	**664,00**







Grohtherm 1000
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2“
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
професионална серия



GROHE EUROSTYLE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**33 592 30A**	**хром**	**404,00**
	Eurostyle **Смесител за вана 1/2", едноръкохватков** Стенен монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Автоматичен превключвател за вана/душ Аератор Извод 1/2" с вграден възвратен клапан Скрити S- връзки Метална, стенна розетка Защита от обратен поток С душ гарнитура Tempesta Състои се от: Ръчен душ Tempesta 100, 2 струи, 9,5 l/min (26 161) Стенен държач за душ (28 605) Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)		
 	**23 729 30A**	**хром**	**387,00**
	Eurostyle **Смесител за вана 1/2", едноръкохватков** Стенен монтаж масивна метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Автоматичен превключвател за вана/душ Аератор Извод 1/2" с вграден възвратен клапан Скрити S- връзки Метална, стенна розетка С душ гарнитура Tempesta Състои се от: Ръчен душ Tempesta 100, 2 струи, 9,5 l/min (26 161) Стенен държач за душ (28 605) Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)		
 	**24 048 003** **24 048 LS3**	**хром** **moon white**	**298,00** **387,00**
	Eurostyle **Смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка Дебит B или C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
 	**24 046 003**	**хром**	**289,00**
	Eurostyle **Смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка Дебит B или C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**


GROHE EUROSTYLE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**24 049 003** **24 049 LS3**	**хром** **moon white**	**340,00** **432,00**
	Eurostyle **Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка **автоматичен 2-посочен превключвател** Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
 	**24 047 003**	**хром**	**317,00**
	Eurostyle **Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка **автоматичен 2-посочен превключвател** Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
 	**33 635 003**	**хром**	**359,00**
	Eurostyle **Смесител за душ,** **едноръкохватков 1/2“** Стенен монтаж **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE FastFixation Състои се от: Комплект за готов монтаж (19 507 003) С тяло за вграждане Регулатор на дебита Метална ръкохватка Уплътнение на ръкохватката и розетката Метална, стенна розетка Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)		
 	**23 725 003**	**хром**	**336,00**
	Eurostyle **Смесител за душ,** **едноръкохватков 1/2“** Стенен монтаж Състои се от: Комплект за готов монтаж (19 507 003) С тяло за вграждане масивна метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш Регулатор на дебита **GROHE StarLight** хромирано покритие Метална, стенна розетка Уплътнение на ръкохватката и розетката GROHE FastFixation Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)		


GROHE EUROSTYLE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**33 637 003**	**хром**	**387,00**
	Eurostyle **Смесител за вана 1/2", едноръкохватков** Стенен монтаж **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE FastFixation Състои се от: Комплект за готов монтаж (19 506 003) С тяло за вграждане Регулатор на дебита Автоматичен превключвател за вана/душ Метална ръкохватка Уплътнение на ръкохватката и розетката Метална, стенна розетка Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)		
 	**23 730 003**	**хром**	**366,00**
	Eurostyle **Смесител за вана 1/2", едноръкохватков** Стенен монтаж **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE FastFixation Състои се от: Комплект за готов монтаж (19 506 003) С тяло за вграждане Регулатор на дебита Автоматичен превключвател за вана/душ масивна метална ръкохватка Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308) Метална, стенна розетка		


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 825 00E**	**хром**	**272,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109


 	**23 925 000**	**хром**	**216,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109


 	**23 125 000**	**хром**	**359,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 4.0 l/min
GROHE FastFixation монтаж
Издърпваща се верижка
Меки връзки
Възможно е да се монтира температурен ограничител
Душ гарнитура състояща се от:
Ръчен душ с вграден превключвател
Държач за душ
Шлаух за душ
Може да се използва при налягане на водата от 1 до 5 bar.


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 824 000**	**хром**	**268,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Без изпразнител
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

 	**23 377 00E**	**хром**	**286,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.





 	**23 378 00E**	**хром**	**214,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Издърпваща се верижка
Меки връзки




 	**23 376 00E**	**хром**	**214,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Температурен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation
Без изпразнител, Меки връзки

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 927 000**	**хром**	**216,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода Регулатор на дебита Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Температурен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** гладко тяло с изпразнител 1 1/4“ Меки връзки		
 	**23 325 000**	**хром**	**333,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** система за бързо инсталиране Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки Минимално налягане 1 bar. Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)		
 	**23 926 000**	**хром**	**249,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** система за бързо инсталиране гладко тяло с изпразнител 1 1/4“ Меки връзки Минимално налягане 1 bar. Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)		
 	**23 327 000** **23 327 KW0**	**хром** **supermatt black**	**310,00** **345,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** система за бързо инсталиране Без изпразнител Меки връзки Минимално налягане 1 bar. Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)		


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 396 00E**	**хром**	**258,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода Регулатор на дебита Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. **GROHE StarLight** хромирано покритие Температурен ограничител **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки Минимално налягане 1 bar.		
	23 398 00E **Модел без изпразнител**	**хром**	**244,00**
 	**23 928 000**	**хром**	**244,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода Регулатор на дебита Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Температурен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE FastFixation** гладко тяло с изпразнител 1 1/4“ Меки връзки		
 	**32 830 001**	**хром**	**340,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков,** **L-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка Скрито закрепване на ръкохватката **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя **GROHE FastFixation** монтаж Аератор Въртящ се тръбен чучур Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 933 001 **хром** **329,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Скрито закрепване на ръкохватката
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation монтаж
Аератор
Въртящ се тръбен чучур
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)






23 921 000 **хром** **486,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков XL-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.







36 327 001 **хром** **939,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2" със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год. (150 активирания на ден)
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**20 187 000**	**хром**	**453,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Тридупков смесител за умивалник 1/2“
S-размер
Метална ръкохватка
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Подсилени меки връзки между
чучура и страничните вентили
Свързваща гайка с 10,5 mm отвор

 	**19 381 000**	**хром**	**530,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Двудупков смесител за умивалник
S-размер
Стенен монтаж
Външна част към тяло за вграждане
23 571 000
Без тяло за вграждане
Метална розетка
Метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 170 mm

 	**23 571 000**		**617,00**

Тяло за вграждане,
за едноръкохватков смесител 1/2“
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Без външна част
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Чучура може да бъде монтиран
отляво или отдясно
DR- месинг
Елемент за монтаж
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

 	**32 839 000**	**хром**	**265,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation
Аератор със сферично коляно
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109


	32 840 000	**хром**	*

Модел с издърпваща се верижка

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






32 837 000 **хром** **277,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)
Защита от обратен поток
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






34 765 000 **хром** **469,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






32 836 000 **хром** **291,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 46 mm керамичен
картуш със система Eco- Override- Stop
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
Меки връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






32 831 000 **хром** **340,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2", едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор, Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток






34 766 000 **хром** **613,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2"
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2", 180°
Извод за душ, 1/2"
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода










32 832 000 **хром** **399,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Смесител за вана 1/2", едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2" с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Защита от обратен поток
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)
С душова гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Euphoria Cosmopolitan (27 367)
Поставка за ръчен душ (27 056)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**24 044 000**	**хром**	**305,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка Дебит B или C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000		**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия		
 	**24 045 000**	**хром**	**336,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка **автоматичен 2-посочен превключвател** Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000		**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия		
 	**25 219 001**	**хром**	**1 021,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Душ комплект Tempesta 210** Състои се от: Eurosmart Cosmopolitan душ гарнитура с автоматичен превключвател за вана/душ (24 045) GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, 1/2" (35 600) душ глава Tempesta 210 (26 410) Рамо за душ Rainshower 286 mm (28 576 000) Ръчен душ Tempesta 100, 2 стуи, Дебитен ограничител 9,5 l/мин (27 597) Коляно за душ (28628) шлаух Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)		
 	**13 261 000**	**хром**	**242,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Чучур за вана** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Външна резба 1/2" Издаденост 170 mm Минимално налягане 1 bar.		
 	**13 262 000**	**хром**	**134,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Чучур за вана** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Автоматичен превключвател за вана/душ Външна резба 1/2" Издаденост 170 mm		

GROHE EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 965 003 **хром** **183,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
с наклонено тяло
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
Регулатор на дебита
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 968 003 **хром** **183,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
с наклонено тяло
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Меки връзки
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
професионална серия






23 966 003 **хром** **174,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
с наклонено тяло
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия






23 967 003 **хром** **174,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
с наклонено тяло
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Меки връзки
Без изпразнител
професионална серия

GROHE
EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 969 003 **хром** **183,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
с наклонено тяло
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 975 003 **хром** **711,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
2 в 1 Hybrid за безконтактно или ръчно управление
управлението с ръкохватката е с приоритет
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
инфрачервена елетроника
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.
CE маркировка
професионална серия





33 265 003 **хром** **183,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Меки връзки
Изпразнител 1 1/4“
професионална серия


23 922 003 **хром** **183,00**
Модел с гладко тяло и pop-up изпразнител 1 1/4“

32 467 003 **хром** **174,00**
Модел без изпразнител

GROHE EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 456 003 **хром** **176,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Меки връзки
хибриден изпразнител 1 1/4“
професионална серия






33 188 003 **хром** **174,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия






23 124 003 **хром** **270,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
Душ гарнитура състояща се от:
Ръчен душ с вграден превключвател
Държач за душ
Шлаух за душ
професионална серия





32 926 003 **хром** **183,00**


Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4“
лост за изпранител в странично положение
Меки връзки
професионална серия

23 924 003 **хром** **183,00**
Модел с гладко тяло и pop-up изпразнител 1 1/4“

32 154 003 **хром** **174,00**
Модел без изпразнител


GROHE
EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**24 192 003**	**хром**	**214,00**




Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Cradle to Cradle Certified Gold
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия

	**23 974 003**	**хром**	**183,00**



Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия

	**23 322 003**	**хром**	**214,00**



Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

	23 923 003	**хром**	**214,00**


Модел с гладко тяло с pop-up изпразнтел 1 1/4“

	23 324 003	**хром**	**199,00**

Модел без изпразнител

GROHE EUROSMART


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**23 393 30E**	**хром**	**214,00**



Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
професионална серия


23 395 30E	**хром**	**199,00**
Модел без изпразнител		

	**23 976 003**	**хром**	**451,00**



Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер
с изтеглящ се чучур
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на
издърпващия се душ в начална позиция
гладко тяло с изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
професионална серия


	**23 537 003**	**хром**	**303,00**



Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Подвижен тръбен чучур
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
професионална серия

23 970 003	**хром**	**303,00**
Модел с гладко тяло и pop-up изпразнител 1 1/4"		

	**23 372 003**	**хром**	**174,00**




Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия

GROHE
EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 323 003 **хром** **199,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия






23 394 30E **хром** **199,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия






23 743 003 **хром** **289,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Подвижен тръбен чучур
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия









23 971 003 **хром** **408,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков XL-размер
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия


GROHE EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**24 164 003**	**хром**	**408,00**
	Eurosmart **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков XL-размер** **Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE SilkMove ES 28 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода Регулатор на дебита С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE AquaGuide-** регулируем аератор **GROHE FastFixation** система за бързо инсталиране Без изпразнител Меки връзки професионална серия		
 	**29 337 003**	**хром**	**373,00**
	Eurosmart **Двудупков смесител за умивалник** **S-размер** Стенен монтаж Метална ръкохватка Без тяло за вграждане **Външна част** към тяло за вграждане 23 571 000 Метална розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE AquaGuide-** регулируем аератор Отстояние между отворите 110 mm Издаденост 171 mm професионална серия		
 	**29 338 003**	**хром**	**406,00**
	Eurosmart **Двудупков смесител за умивалник** **M-размер** Стенен монтаж Метална ръкохватка Без тяло за вграждане **Външна част** към тяло за вграждане 23 571 000 Метална розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min **GROHE AquaGuide-** регулируем аератор Отстояние между отворите 110 mm Издаденост 211mm професионална серия		
 	**23 571 000**		**617,00**
	Тяло за вграждане, **за едноръкохватков смесител 1/2“** За двудупков смесител за умивалник Стенен монтаж Без външна част **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата Чучура може да бъде монтиран отляво или отдясно DR- месинг Елемент за монтаж позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане с уплътнителна втулка		

GROHE
EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






32 929 003 **хром** **190,00**

Eurosmart
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Със сферично закрепване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






32 927 003 **хром** **181,00**

Eurosmart
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Със сферично закрепване
Издърпваща се верижка
Меки връзки
професионална серия






32 928 003 **хром** **190,00**

Eurosmart
Смесител за биде, 1/2“
S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Със сферично закрепване
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






33 555 003 **хром** **204,00**

Eurosmart
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
професионална серия

GROHE EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 558 000 **хром** **493,00**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Филтърна цедка
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






33 300 003 **хром** **237,00**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
професионална серия









33 302 003 **хром** **305,00**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден
възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
С душова гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100, 1 струя, 9,5 l/мин (27 923)
Стенен държач за душ (28 605)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 151)
професионална серия


GROHE
EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**24 042 003** **Eurosmart** **Смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Метална ръкохватка Дебит B или C = 30 l/min Без тяло за вграждане професионална серия	**хром**	**268,00**
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
 	**24 043 003** **Eurosmart** **Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° **автоматичен 2-посочен превключвател** Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min Без тяло за вграждане Метална ръкохватка професионална серия	**хром**	**291,00**
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
 	**19 451 003** **Eurosmart** **Смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане 33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000, 33 965 000, 33 966 000, 35 501 000 Без тяло за вграждане Метална ръкохватка **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** escutcheon with covered fixation Уплътнение на ръкохватката и розетката Метална, стенна розетка професионална серия	**хром**	**228,00**
 	**19 450 003** **Eurosmart** **Смесител за вграждане за вана** **Външна част** към тяло за вграждане 33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000 Без тяло за вграждане Метална ръкохватка **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** escutcheon with covered fixation Автоматичен превключвател за вана/душ Уплътнение на ръкохватката и розетката Метална, стенна розетка професионална серия	**хром**	**258,00**

GROHE EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






33 556 003 **хром** **256,00**

Eurosmart
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation escutcheon with covered fixation
Състои се от:
set for final installation (19 451 003)
С тяло за вграждане
Регулатор на дебита
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална, стенна розетка
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)
професионална серия






33 305 003 **хром** **291,00**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation escutcheon with covered fixation
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за 19 450 003
С тяло за вграждане
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Метална розетка
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)
професионална серия






13 448 003 **хром** **188,00**

Eurosmart
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Външна резба 1/2“
Издаденост 171 mm
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
EUROSMART CARE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 988 003 **хром** **270,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Защита от изгаряне
регулируема максимална температура
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
GROHE EcoJoy аератор 4.2 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
max. разлика в налягането 5:1
професионална серия






23 989 003 **хром** **298,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Защита от изгаряне
регулируема максимална температура
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
GROHE EcoJoy аератор 4.2 l/min
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
max. разлика в налягането 5:1
професионална серия







23 986 003 **хром** **354,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Защита от изгаряне
регулируема максимална температура
Термична дезинфекция, без допълнително
регулиране на температурата
включен инструмент за термична дезинфекция
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy 4.2 l/min ламинарна струя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
max. разлика в налягането 5:1
професионална серия


GROHE
EUROSMART CARE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 987 003**	**хром**	**378,00**


Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Защита от изгаряне
регулируема максимална температура
Термична дезинфекция, без допълнително регулиране на температурата
включен инструмент за термична дезинфекция
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy 4.2 l/min ламинарна струя
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
Без изпразнител
Меки връзки
max. разлика в налягането 5:1
професионална серия

 	**23 980 003**	**хром**	**218,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия





 	**23 981 003**	**хром**	**242,00**

Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

 	**25 241 003**	**хром**	**268,00**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
професионална серия


GROHE
EUROSMART CARE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**25 242 003**	**хром**	**235,00**
	Eurosmart **Смесител за душ,** **едноръкохватков 1/2“** Стенен монтаж Метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан S- Връзки Метална, стенна розетка Защита от обратен поток професионална серия		
 	**23 984 003**	**хром**	**354,00**
	Eurosmart **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Защита от изгаряне регулируема максимална температура Термична дезинфекция, без допълнително регулиране на температурата включен инструмент за термична дезинфекция Еднодупков монтаж издължена метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш Регулатор на дебита GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя Вграден възвратен клапан Филтърна цедка **GROHE EcoJoy** 4.2 l/min ламинарна струя **GROHE FastFixation** система за бързо инсталиране Без изпразнител Меки връзки max. разлика в налягането 5:1 професионална серия		
 	**23 985 003**	**хром**	**378,00**
	Eurosmart **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, M-размер** Защита от изгаряне регулируема максимална температура Термична дезинфекция, без допълнително регулиране на температурата включен инструмент за термична дезинфекция Еднодупков монтаж издължена метална ръкохватка **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш Регулатор на дебита GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя Вграден възвратен клапан Филтърна цедка **GROHE EcoJoy** 4.2 l/min ламинарна струя **GROHE FastFixation** система за бързо инсталиране Без изпразнител Меки връзки max. разлика в налягането 5:1 професионална серия		
 	**23 982 003**	**хром**	**218,00**
	Eurosmart **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж издължена метална ръкохватка **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Регулатор на дебита С ограничител на температурата Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. **GROHE FastFixation** система за бързо инсталиране гладко тяло с изпразнител 1 1/4“ Меки връзки професионална серия		

GROHE
EUROSMART CARE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 983 003 **хром** **242,00**


Eurosmart
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
издължена метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
гладко тяло с изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






25 243 003 **хром** **268,00**

Eurosmart
Смесител за вана 1/2“, едноръкохватков
Стенен монтаж
издължена метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Изход за душ 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
професионална серия






34 665 000 **хром** **988,00**

Grohtherm Special
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
Егономични ръкохватки
Многофункционален аквадимер
Регулатор на дебита
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Превключвател за вана/душ
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Ламинарен аератор
Филтърна цедка
с розетки и S - връзки
GROHE FastFixation за бърза смяна на възвратни клапани
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus






25 244 003 **хром** **235,00**

Eurosmart
Смесител за душ, едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
издължена метална ръкохватка
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на дебита
С ограничител на температурата
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток
професионална серия

GROHE
EUROSMART CARE





Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
34 667 000	**хром**	**800,00**






Grohtherm Special
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
Егономични ръкохватки
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Ръкохватка за регулиране на
температурата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
предпазен ограничител срещу прекомерно нагряване на повърхността
Филтърна цедка
с розетки и S - връзки
GROHE FastFixation за бърза смяна на възвратни клапани
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch
розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus


GROHE
BAUEDGE 2021

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**20 421 001**	**хром**	*
	BauEdge **Вентил, 1/2“** **XS-размер** Еднодупков монтаж Керамична глава 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min закрепваща гайка G 1/2“ професионална серия		
 	**23 328 001**	**хром**	**162,00**
	BauEdge **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки професионална серия		
 	**23 895 001**	**хром**	**162,00**
	BauEdge **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“ Меки връзки професионална серия		
	23 330 001 **Модел без изпразнител**	**хром**	**148,00**
 	**23 559 001**	**хром**	**162,00**
	BauEdge **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE Longlife ES** 28 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки професионална серия		


GROHE
BAUEDGE 2021

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 899 001**	**хром**	**162,00**


BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

 	**23 894 001**	**хром**	**162,00**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

 	**23 896 001**	**хром**	**162,00**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия


 	**24 193 001**	**хром**	**185,00**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Cradle to Cradle Certified Gold
Еднодупков монтаж
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия

GROHE
BAUEDGE 2021

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 757 001 **хром** **223,00**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
Душ гарнитура състояща се от:
Ръчен душ с вграден превключвател
Държач за душ
Шлаух за душ
Шлаух за душ 1500 mm
професионална серия






23 758 001 **хром** **192,00**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 901 001 **хром** **192,00**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

23 904 001 **хром** **183,00**
Модел без изпразнител 1 1/4“







23 759 001 **хром** **192,00**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия


GROHE
BAUEDGE 2021

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 908 001**	**хром**	**192,00**


BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

 	**23 902 001**	**хром**	**192,00**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия



 	**23 760 001**	**хром**	**223,00**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков,
L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Подвижен тръбен чучур
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия


 	**23 911 001**	**хром**	**223,00**

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков,
L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Подвижен тръбен чучур
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия


GROHE
BAUEDGE 2021

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 761 001**	**хром**	**263,00**


BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков XL-размер
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия

 	**36 451 000**	**хром**	**514,00**

Bau Cosmopolitan E
Инфрачервен смесител за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
тяло, изработено от комбиниран полимер
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
клас на защита IP 59

 	**20 474 001**	**хром**	*





BauEdge
Двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Състои се от:
комплект за крайна инсталация и тяло за вграждане
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 375)
GROHE StarLight хромирано покритие
аератор 13.0 l/min
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 177 mm

 	**23 331 001**	**хром**	**162,00**





BauEdge
Смесител за биде, 1/2“
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Със сферично закрепване
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия

* по запитване

GROHE
BAUEDGE 2021

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 635 001**	**хром**	**162,00**
	BauEdge **Смесител за душ,** **едноръкохватков 1/2“** Стенен монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан Защита от обратен поток S- Връзки Метална, стенна розетка професионална серия		
 	**29 078 001**	**хром**	**261,00**
	BauEdge **Смесител за душ,** **едноръкохватков 1/2“** Стенен монтаж Състои се от: Комплект за готов монтаж за Метална ръкохватка Тяло за вграждане GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Уплътнение на ръкохватката и розетката Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375) професионална серия		
 	**24 161 001**	**хром**	**333,00**
	BauEdge **Смесител за душ,** **едноръкохватков 1/2“** Метална ръкохватка **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° Дебит B или C = 30 l/min Без тяло за вграждане професионална серия		
	35 604 000		**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия		
 	**34 793 000**	**хром**	**312,00**
	Grohtherm 500 **Термостатен смесител за душ, 1/2“** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SafeStop** 38°C включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C GROHE термостатен картуш с восъчен термоелемент Интегриран спирателен вентил за смесена вода ръкохватка с **GROHE EcoButton** картуш 90 Извод за душ, 1/2“ Вграден възвратен клапан Филтърна цедка Защита от обратен поток S- Връзки Метална розетка **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода		


GROHE
BAUEDGE 2021

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 604 001**	**хром**	**221,00**
	BauEdge **Смесител за вана 1/2“,** **едноръкохватков** Стенен монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Автоматичен превключвател за вана/душ Аератор Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан Защита от обратен поток S- Връзки Метална, стенна розетка професионална серия		
 	**29 079 001**	**хром**	**289,00**
	BauEdge **Смесител за вана 1/2“,** **едноръкохватков** Стенен монтаж Състои се от: Комплект за готов монтаж за Метална ръкохватка Тяло за вграждане GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Автоматичен превключвател за вана/душ Уплътнение на ръкохватката и розетката Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375) професионална серия		
 	**24 162 001**	**хром**	**366,00**
	BauEdge **Едноръкохватков смесител с 2-степенен превключвател** Метална ръкохватка **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° **автоматичен 2-посочен превключвател** Дебит B = 27 l/min, C = 27 l/min Без тяло за вграждане професионална серия		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане,** **професионална серия**		**190,00**
 	**13 255 001**	**хром**	**84,00**
	BauCosmopolitan **Чучур за вана** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Издаденост 171 mm Външна резба 1/2“		

GROHE
BAUEDGE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 802 000 **хром** *

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки






32 819 000 **хром** *

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Система за бърз монтаж






23 757 000 **хром** *

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 4.0 l/min
Система за бърз монтаж
Издърпваща се верижка
Меки връзки
Душ гарнитура състояща се от:
Ръчен душ с вграден превключвател
Държач за душ
Шлаух за душ
Може да се използва при налягане на водата от 1 до 5 bar.






23 093 000 **хром** *


BauEdge
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Подвижен тръбен чучур
Аератор
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
Система за бърз монтаж

* по запитване

GROHE BAUEDGE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






32 860 000 **хром** *

BauEdge
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков XL-размер
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа“
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
Система за бърз монтаж






36 451 000 **хром** **514,00**

Bau Cosmopolitan E
Инфрачервен смесител за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
тяло, изработено от комбиниран полимер
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
клас на защита IP 59






20 474 000 **хром** *

BauEdge
Двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Състои се от:
комплект за крайна инсталация и тяло за вграждане
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 171 mm







23 636 000 **хром** *

BauEdge
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод за душ, 1/2“
S- Връзки
Метална, стенна розетка


GROHE
BAUEDGE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 558 000**	**хром**	**493,00**


Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Филтърна цедка
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

 	**23 562 000**	**хром**	*

BauEdge
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm керамичен картуш със система Eco-Override-Stop
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Меки връзки
възможност за температурен ограничител, арт. номер 08 791
Защита от обратен поток

 	**29 078 000**	**хром**	*

BauEdge
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане (33 964)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)

 	**29 079 000**	**хром**	*


BauEdge
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане (33 963)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)

* по запитване

GROHE BAUEDGE





	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	13 390 000	**хром**	**127,00**





BauContemporary
Чучур за вана с превключвател
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Вграден възвратен клапан
Автоматичен превключвател за вана/душ
Издаденост 170 mm
Външна резба 1/2“


GROHE
BAULOOP 2021

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**20 422 001** **BauLoop** **Вентил, 1/2“** **XS-размер** Еднодупков монтаж Керамична глава 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min закрепваща гайка G 1/2“ професионална серия	**хром**	**127,00**
 	**23 335 001** **BauLoop** **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки професионална серия	**хром**	**162,00**
 	**23 878 001** **BauLoop** **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“ Меки връзки професионална серия	**хром**	**162,00**
	23 337 001 **Без изпразнител**	**хром**	**148,00**
 	**22 054 001** **BauLoop** **Смесител за умивалник 1/2“,** **едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE Longlife ES** 28 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки професионална серия	**хром**	**162,00**

GROHE
BAULOOP 2021

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 883 001 **хром** **162,00**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife ES 28 mm
керамичен картуш, спестяващ енергия,
в средната позиция на ръкохватката се
задейства студена вода
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 877 001 **хром** **162,00**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия






23 879 001 **хром** **162,00**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, S-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min
Система за бърз монтаж
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия









23 762 001 **хром** **192,00**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2“,
едноръкохватков, M-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4“
Меки връзки
професионална серия


GROHE
BAULOOP 2021

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 886 001** **23 917 001**	**хром** **хром**	**192,00** **183,00**
	BauLoop **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4" Меки връзки професионална серия **Без изпразнител**		
 	**23 887 001**	**хром**	**192,00**
	BauLoop **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка **GROHE Longlife ES** 28 mm керамичен картуш, спестяващ енергия, в средната позиция на ръкохватката се задейства студена вода С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4" Меки връзки професионална серия		
 	**23 885 001**	**хром**	**192,00**
	BauLoop **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, M-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя GROHE LowFlow аератор 3.5 l/min Система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4" Меки връзки професионална серия		
 	**23 763 001**	**хром**	**239,00**
	BauLoop **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков, L-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Подвижен тръбен чучур Изпразнител 1 1/4" Меки връзки професионална серия		

GROHE
BAULOOP 2021


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 891 001 **хром** **239,00**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков,
L-размер
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Подвижен тръбен чучур
с пластмасов push-open изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
професионална серия






23 764 001 **хром** **263,00**

BauLoop
Смесител за умивалник 1/2",
едноръкохватков XL-размер
Високо тяло за стоящи мивки тип „Купа"
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Система за бърз монтаж
Без изпразнител
Меки връзки
професионална серия






23 338 001 **хром** **162,00**

BauLoop
Смесител за биде, 1/2"
Еднодупков монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Със сферично закрепване
Система за бърз монтаж
Изпразнител 1 1/4"
Меки връзки
професионална серия










23 633 001 **хром** **162,00**

BauLoop
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2"
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
С ограничител на температурата
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2" с вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална, стенна розетка
професионална серия

GROHE
BAULOOP 2021


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**29 080 001**	**хром**	**261,00**
	BauLoop **Смесител за душ,** **едноръкохватков 1/2“** Стенен монтаж Състои се от: Комплект за готов монтаж за Метална ръкохватка Тяло за вграждане GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Уплътнение на ръкохватката и розетката Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375) професионална серия		
 	**34 793 000**	**хром**	**312,00**
	Grohtherm 500 **Термостатен смесител за душ, 1/2“** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SafeStop** 38°C включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C GROHE термостатен картуш с восъчен термоелемент Интегриран спирателен вентил за смесена вода ръкохватка с **GROHE EcoButton** картуш 90 Извод за душ, 1/2“ Вграден възвратен клапан Филтърна цедка Защита от обратен поток S- Връзки Метална розетка **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода		
 	**23 602 001**	**хром**	**221,00**
	BauLoop **Смесител за вана 1/2“,** **едноръкохватков** Стенен монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш С ограничител на температурата **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Автоматичен превключвател за вана/душ Аератор Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан Защита от обратен поток S- Връзки Метална, стенна розетка професионална серия		
 	**29 081 001**	**хром**	**289,00**
	BauLoop **Смесител за вана 1/2“,** **едноръкохватков** Стенен монтаж Състои се от: Комплект за готов монтаж за Метална ръкохватка Тяло за вграждане GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Автоматичен превключвател за вана/душ Уплътнение на ръкохватката и розетката Възможност да се монтира температурен ограничител (46 375) професионална серия		

GROHE
BAULOOP 2021


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**13 255 001**	**хром**	**84,00**

BauCosmopolitan
Чучур за вана
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Издаденост 171 mm
Външна резба 1/2“


GROHE
BAULOOP

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
		**20 289 000**	**хром**	*


BauLoop
Двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Състои се от:
комплект за крайна инсталация и тяло за вграждане
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Отстояние между отворите 110 mm
Издаденост 171 mm

		**23 634 000**	**хром**	*


BauLoop
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод за душ, 1/2“
S- Връзки
Метална, стенна розетка

		**34 558 000**	**хром**	**493,00**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Филтърна цедка
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

		**23 603 000**	**хром**	*


BauLoop
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
S- Връзки
Метална, стенна розетка

		**29 080 000**	**хром**	*


BauLoop
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане (33 964)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)

* по запитване


GROHE BAULOOP

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**29 042 000**	**хром**	*

BauLoop
Смесител за вграждане за душ
Стенен монтаж
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
тяло за вграждане (32 962 001)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)






 	**29 081 000**	**хром**	*

BauLoop
Смесител за вана 1/2", едноръкохватков
Стенен монтаж
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане (33 963)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)

 	**13 390 000**	**хром**	**127,00**

BauContemporary
Чучур за вана с превключвател
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Вграден възвратен клапан
Автоматичен превключвател за вана/душ
Издаденост 170 mm
Външна резба 1/2"


GROHE
BAUCURVE

		Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
		**32 805 000**	**хром**	**150,00**
		BauCurve **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки Система за бърз монтаж		
		**32 848 000**	**хром**	**155,00**
		BauCurve **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Без изпразнител Меки връзки Система за бърз монтаж		
		**23 090 000**	**хром**	**221,00**
		BauCurve **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Подвижен тръбен чучур Аератор Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки Система за бърз монтаж		
		**20 288 000**	**хром**	*
		BauCurve **Двудупков смесител за умивалник** Стенен монтаж Състои се от: комплект за крайна инсталация и тяло за вграждане Метална ръкохватка GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор Отстояние между отворите 110 mm Издаденост 166 мм		
		**32 849 000**	**хром**	*
		BauCurve **Смесител за биде, 1/2“** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Аератор със сферично коляно Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки Система за бърз монтаж		

* по запитване


GROHE BAUCURVE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**34 558 000**	**хром**	**493,00**




Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Филтърна цедка
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

	**34 793 000**	**хром**	**312,00**




Grohtherm 500
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE термостатен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
ръкохватка с **GROHE EcoButton**
картуш 90
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

	**23 599 000**	**хром**	**197,00**



BauCurve
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
S- Връзки
Метална, стенна розетка

	**23 631 000**	**хром**	**155,00**




BauCurve
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Извод за душ, 1/2“
S- Връзки
Метална, стенна розетка

GROHE
BAUCURVE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 043 000 **хром** **225,00**

BauCurve
Смесител за вграждане за вана
Стенен монтаж
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
тяло за вграждане (32 963 001)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Автоматичен превключвател за вана/душ
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)






29 044 000 **хром** **181,00**

BauCurve
Смесител за вграждане за душ
Стенен монтаж
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
тяло за вграждане (32 962 001)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)











13 390 000 **хром** **127,00**

BauContemporary
Чучур за вана с превключвател
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Вграден възвратен клапан
Автоматичен превключвател за вана/душ
Издаденост 170 mm
Външна резба 1/2“


GROHE BAUFLOW

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**20 575 000** **BauFlow** **Вентил, 1/2“** **XS-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка Керамична глава 1/2“, 90° **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min закрепваща гайка G 1/2“	**хром**	**127,00**
 	**23 751 000** **BauFlow** **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки	**хром**	**199,00**
	23 801 000 **Модел с температурен ограничител**	**хром**	**160,00**
 	**23 752 000** **BauFlow** **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, S-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Без изпразнител Меки връзки	**хром**	**167,00**
 	**23 753 000** **BauFlow** **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков, L-размер** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Подвижен тръбен чучур Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки	**хром**	**244,00**
 	**23 754 000** **BauFlow** **Смесител за биде, 1/2“** Еднодупков монтаж Метална ръкохватка GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** аератор 5,7 l/min Система за бърз монтаж Със сферично закрепване Изпразнител 1 1/4“ Меки връзки	**хром**	**204,00**


GROHE
BAUFLOW

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**23 755 000**	**хром**	**176,00**


BauFlow
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток

 	**23 756 000**	**хром**	**216,00**

BauFlow
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
S- Връзки
Метална, стенна розетка
Защита от обратен поток

 	**34 558 000**	**хром**	**493,00**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Филтърна цедка
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода


 	**34 793 000**	**хром**	**312,00**

Grohtherm 500
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE термостатен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
ръкохватка с **GROHE EcoButton**
картуш 90
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

GROHE BAUFLOW

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 112 000 **хром** **298,00**

BauFlow
Смесител за вграждане за душ
Стенен монтаж
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане (33 964)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална, стенна розетка






29 113 000 **хром** **329,00**

BauFlow
Смесител за вграждане за вана
Стенен монтаж
Състои се от:
Комплект за готов монтаж за
Тяло за вграждане (33 963)
Метална ръкохватка
GROHE Longlife 46 mm- керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална, стенна розетка






13 390 000 **хром** **127,00**

BauContemporary
Чучур за вана с превключвател
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Аератор
Вграден възвратен клапан
Автоматичен превключвател за вана/душ
Издаденост 170 mm
Външна резба 1/2“

GROHE
UNIVERSAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






20 201 000	**хром**	**268,00**
20 201 DC0	**supersteel**	**322,00**
20 201 AL0	**brushed hard graphite**	**368,00**

Универсален стоящ вентил DN15
С-чучур
Дебитен ограничител 6l/min при налягане 3 bar
Аератор с функция start/stop
Керамична глава
Гайка 1/2“
С винт 10.5 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 113 mm






20 202 000	**хром**	**291,00**

Универсален стоящ вентил DN15
7°- чучур
Дебитен ограничител 6l/min при налягане 3 bar
Аератор с функция start/stop
Керамична глава
Гайка 1/2“
С винт 10.5 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 114 mm






20 205 000	**хром**	**237,00**

Универсален стенен вентил DN 15
Дебитен ограничител 6l/min при налягане 3 bar
Аератор с функция start/stop
Керамична глава
Свързваща резба 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 106 mm







20 203 000	**хром**	**239,00**

Универсален стенен вентил DN 15
Дебитен ограничител 6l/min при налягане 3 bar
Аератор с функция start/stop
Керамична глава
Свързваща резба 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
Издаденост 185 mm


GROHE TALENTOFILL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**19 952 000**	**хром**	**446,00**
	19 952 DC0	**supersteel**	**535,00**
	19 952 BE0	**nickel**	**573,00**
	19 952 EN0	**brushed nickel**	**613,00**
	19 952 GL0	**cool Sunrise**	**573,00**
	19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**613,00**
	19 952 DA0	**warm sunset**	**573,00**
	19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**613,00**
	19 952 A00	**hard graphite**	**573,00**
	19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**613,00**


Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Състои се от:
Розетка, Вход за смесена вода
Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с
Talentofill 28 990/28 991
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**28 990 000**		**451,00**
	28 990 DC0	**supersteel**	**584,00**
	28 990 BE0	**nickel**	**627,00**
	28 990 EN0	**brushed nickel**	**669,00**
	28 990 GL0	**cool Sunrise**	**627,00**
	28 990 GN0	**brushed cool sunrise**	**669,00**
	28 990 DA0	**warm sunset**	**627,00**
	28 990 DL0	**brushed warm sunset**	**669,00**
	28 990 A00	**hard graphite**	**627,00**
	28 990 AL0	**brushed hard graphite**	**669,00**

Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
за нормални вани
Без външна част
Сифон и 45° отходно коляно
без тръбен прекъсвач
Монтаж съгласно DIN 1988
Само с анти-вакуумно устройство
A2 тип
или за свързваща гарнитура Talentofill (28 995)







 	**28 991 000**		**401,00**

Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
за вани с форма на тялото
Без външна част
Сифон и 45° отходно коляно
без тръбен прекъсвач
Монтаж съгласно DIN 1988
Само с анти-вакуумно устройство
A2 тип
или за свързваща гарнитура Talentofill (28 995)





 	**28 993 000**		**265,00**

Talentofill
Свързваща гарнитура 3/4“
Шлаух 1,50 m
Без външна част

GROHE
TALENTOFILL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 995 000** **Talentofill** **Свързваща гарнитура 3/4"** с вградено устройство против вакум Състои се от: - вградено устройство против вакум (A2 тип, DIN 1988, част IV) -3,5 m- мека свързваща тръба от -2 части Без розетка (19 954)		**1 098,00**
 	**19 954 000** **Talentofill** **Розетка** За 28 995 **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**49,00**
 	**14 055 000** **Възвратен клапан (DIN-EN1717)** комплект за преоборудване за защита срещу обратен поток в комбинация с вградени входни, изскачащи и отпадни системи подходящ за външна част за 2 извода направена за комбинация с GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl смесител, Grohtherm 2-ръкохваткови термостати, едноръкохваткови смесители		**357,00**
 	**19 025 000** **Talento** **Сифон за вана с преливник** Комплект за готов монтаж за Розетка, Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж **За комбинация с Talento 28 939/28 943** **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**148,00**
 	**28 939 000** **Talento** **Сифон за вана с преливник** за нормални и дълбоки вани С бронирано жило Без външна част Сифон Отходно коляно 45°		**211,00**
 	**28 943 000** **Talento** **Сифон за вана с преливник** За специални вани С бронирано жило Без външна част Сифон Отходно коляно 45°		**310,00**


GROHE SELECTION

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**41 027 000**	**хром**	**143,00**
	41 027 DC0	**supersteel**	**204,00**
	41 027 BE0	**nickel**	**218,00**
	41 027 EN0	**brushed nickel**	**232,00**
	41 027 GL0	**cool Sunrise**	**218,00**
	41 027 GN0	**brushed cool sunrise**	**232,00**
	41 027 DA0	**warm sunset**	**218,00**
	41 027 DL0	**brushed warm sunset**	**232,00**
	41 027 A00	**hard graphite**	**218,00**
	41 027 AL0	**brushed hard graphite**	**232,00**
	Selection **Държач** Материал: метал за дозатор за течен сапун Selection (41 028) или стъклена чаша Selection (41 029 000) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**41 028 000**	**хром**	**143,00**
	41 028 DC0	**supersteel**	**204,00**
	41 028 BE0	**nickel**	**218,00**
	41 028 EN0	**brushed nickel**	**232,00**
	41 028 GL0	**cool Sunrise**	**218,00**
	41 028 GN0	**brushed cool sunrise**	**232,00**
	41 028 DA0	**warm sunset**	**218,00**
	41 028 DL0	**brushed warm sunset**	**232,00**
	41 028 A00	**hard graphite**	**218,00**
	41 028 AL0	**brushed hard graphite**	**232,00**
	Selection **Дозатор за течен сапун** Материал: стъкло/ метал обем 120 ml съвместим със следния държач: 41 027 **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**41 029 000**	**хром**	**66,00**
	Selection **Бяла чаша** Материал: стъкло съвместим със следния държач: 41 027		
 	**41 035 000**	**хром**	**160,00**
	41 035 DC0	**supersteel**	**228,00**
	41 035 BE0	**nickel**	**242,00**
	41 035 EN0	**brushed nickel**	**261,00**
	41 035 GL0	**cool Sunrise**	**242,00**
	41 035 GN0	**brushed cool sunrise**	**261,00**
	41 035 DA0	**warm sunset**	**242,00**
	41 035 DL0	**brushed warm sunset**	**261,00**
	41 035 A00	**hard graphite**	**242,00**
	41 035 AL0	**brushed hard graphite**	**261,00**
	Selection **Халка за кърпи** Материал: метал държач за сапунерка (41 036) и поставка (41 037) Дължина 200 mm Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE SELECTION

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






41 036 000	**стъкло**	**94,00**

Selection
Сапунерка без държач
Материал: стъкло
за комбинация с халка за кърпи (41 035)






41 037 000		**42,00**

Selection
Поставка без държач
Пластмаса
за комбинация с халка за кърпи (41 035)






41 038 000	**хром**	**188,00**
41 038 DC0	**supersteel**	**268,00**
41 038 BE0	**nickel**	**284,00**
41 038 EN0	**brushed nickel**	**305,00**
41 038 GL0	**cool Sunrise**	**284,00**
41 038 GN0	**brushed cool sunrise**	**300,00**
41 038 DA0	**warm sunset**	**275,00**
41 038 DL0	**brushed warm sunset**	**312,00**
41 038 A00	**hard graphite**	**284,00**
41 038 AL0	**brushed hard graphite**	**305,00**

Selection
Ъглова поставка с държач
материал: метал/пластмаса
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






41 039 000	**хром**	**54,00**
41 039 DC0	**supersteel**	**75,00**
41 039 BE0	**nickel**	**80,00**
41 039 EN0	**brushed nickel**	**84,00**
41 039 GL0	**cool Sunrise**	**80,00**
41 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**84,00**
41 039 DA0	**warm sunset**	**80,00**
41 039 DL0	**brushed warm sunset**	**84,00**
41 039 A00	**hard graphite**	**80,00**
41 039 AL0	**brushed hard graphite**	**84,00**

Selection
Единична закачалка за халат
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие









41 049 000	**хром**	**87,00**
41 049 DC0	**supersteel**	**122,00**
41 049 BE0	**nickel**	**131,00**
41 049 EN0	**brushed nickel**	**138,00**
41 049 GL0	**cool Sunrise**	**131,00**
41 049 GN0	**brushed cool sunrise**	**138,00**
41 049 DA0	**warm sunset**	**131,00**
41 049 DL0	**brushed warm sunset**	**138,00**
41 049 A00	**hard graphite**	**131,00**
41 049 AL0	**brushed hard graphite**	**138,00**

Selection
Двойна закачалка за халати
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE SELECTION

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**41 056 000**	**хром**	**235,00**
	41 056 DC0	**supersteel**	**322,00**
	41 056 BE0	**nickel**	**352,00**
	41 056 EN0	**brushed nickel**	**371,00**
	41 056 GL0	**cool Sunrise**	**347,00**
	41 056 GN0	**brushed cool sunrise**	**366,00**
	41 056 DA0	**warm sunset**	**347,00**
	41 056 DL0	**brushed warm sunset**	**371,00**
	41 056 A00	**hard graphite**	**347,00**
	41 056 AL0	**brushed hard graphite**	**376,00**
	Selection **Поставка за хавлии** Материал: метал дължина 600 mm Вградено закрепване за комбинация с стъклена поставка (41 057) **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**41 057 000**	**хром**	**272,00**
	Selection **Стъклена поставка** Материал: стъкло за комбинация с поставка за хавлии (41 056)		
 	**41 058 000**	**хром**	**307,00**
	41 058 DC0	**supersteel**	**420,00**
	41 058 BE0	**nickel**	**451,00**
	41 058 EN0	**brushed nickel**	**483,00**
	41 058 GL0	**cool Sunrise**	**451,00**
	41 058 GN0	**brushed cool sunrise**	**483,00**
	41 058 DA0	**warm sunset**	**451,00**
	41 058 DL0	**brushed warm sunset**	**483,00**
	41 058 A00	**hard graphite**	**451,00**
	41 058 AL0	**brushed hard graphite**	**483,00**
	Selection **Поставка за хавлии** Материал: метал дължина 800 mm Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**41 059 000**	**хром**	**324,00**
	41 059 DC0	**supersteel**	**444,00**
	41 059 BE0	**nickel**	**479,00**
	41 059 EN0	**brushed nickel**	**507,00**
	41 059 GL0	**cool Sunrise**	**479,00**
	41 059 GN0	**brushed cool sunrise**	**507,00**
	41 059 DA0	**warm sunset**	**479,00**
	41 059 DL0	**brushed warm sunset**	**507,00**
	41 059 A00	**hard graphite**	**479,00**
	41 059 AL0	**brushed hard graphite**	**507,00**
	Selection **Закачалка за халвии, статична** Материал: метал дълбочина 411 mm (използваема дълбоична 360 mm) две рамена Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE SELECTION

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
41 063 000	хром	265,00
41 063 DC0	supersteel	364,00
41 063 BE0	nickel	392,00
41 063 EN0	brushed nickel	415,00
41 063 GL0	cool Sunrise	392,00
41 063 GN0	brushed cool sunrise	415,00
41 063 DA0	warm sunset	392,00
41 063 DL0	brushed warm sunset	415,00
41 063 A00	hard graphite	392,00
41 063 AL0	brushed hard graphite	415,00






Selection
Закачалка за хавлии, въртяща се
Материал: метал
дълбочина 441 mm (използваема дълбочина 400 mm)
две рамена
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
41 064 000	хром	183,00
41 064 DC0	supersteel	251,00
41 064 BE0	nickel	268,00
41 064 EN0	brushed nickel	286,00
41 064 GL0	cool Sunrise	268,00
41 064 GN0	brushed cool sunrise	286,00
41 064 DA0	warm sunset	268,00
41 064 DL0	brushed warm sunset	286,00
41 064 A00	hard graphite	268,00
41 064 AL0	brushed hard graphite	286,00






Selection
Държач за вана
Материал: метал
дължина 336 mm (използваема дължина 300 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
41 066 000	хром	648,00
41 066 DC0	supersteel	892,00
41 066 BE0	nickel	953,00
41 066 EN0	brushed nickel	1 019,00
41 066 GL0	cool Sunrise	953,00
41 066 GN0	brushed cool sunrise	1 019,00
41 066 DA0	warm sunset	953,00
41 066 DL0	brushed warm sunset	1 019,00
41 066 A00	hard graphite	953,00
41 066 AL0	brushed hard graphite	1 019,00






Selection
Поставка за хавлии
Материал: метал
дължина 596 mm
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
41 067 000	хром	146,00
41 067 DC0	supersteel	207,00
41 067 BE0	nickel	218,00
41 067 EN0	brushed nickel	232,00
41 067 GL0	cool Sunrise	218,00
41 067 GN0	brushed cool sunrise	232,00
41 067 DA0	warm sunset	218,00
41 067 DL0	brushed warm sunset	232,00
41 067 A00	hard graphite	218,00
41 067 AL0	brushed hard graphite	232,00






Selection
Допълнителна поставка за тоалетна хартия (2 ролки)
Материал: метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE SELECTION






Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
41 068 000	хром	115,00
41 068 DC0	supersteel	164,00
41 068 BE0	nickel	174,00
41 068 EN0	brushed nickel	183,00
41 068 GL0	cool Sunrise	174,00
41 068 GN0	brushed cool sunrise	183,00
41 068 DA0	warm sunset	174,00
41 068 DL0	brushed warm sunset	192,00
41 068 A00	hard graphite	174,00
41 068 AL0	brushed hard graphite	183,00

Selection
Поставка за тоалетна хартия
Без капак
Материал: метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






41 069 000	хром	237,00
41 069 DC0	supersteel	322,00
41 069 BE0	nickel	347,00
41 069 EN0	brushed nickel	371,00
41 069 GL0	cool Sunrise	347,00
41 069 GN0	brushed cool sunrise	364,00
41 069 DA0	warm sunset	331,00
41 069 DL0	brushed warm sunset	371,00
41 069 A00	hard graphite	347,00
41 069 AL0	brushed hard graphite	371,00

Selection
Поставка за тоалетна хартия
с капак
Материал: метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие





41 076 000	хром	305,00
41 076 DC0	supersteel	404,00
41 076 BE0	nickel	437,00
41 076 EN0	brushed nickel	462,00
41 076 GL0	cool Sunrise	434,00
41 076 GN0	brushed cool sunrise	462,00
41 076 DA0	warm sunset	434,00
41 076 DL0	brushed warm sunset	467,00
41 076 A00	hard graphite	434,00
41 076 AL0	brushed hard graphite	474,00

Selection
Поставка за тоалетна четка
Материал: стъкло/ метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

40 951 000	хром	134,00
40 951 DC0	supersteel	181,00
40 951 BE0	nickel	*
40 951 AL0	brushed hard graphite	*

Резервна четка за тоалетна

40 791 001	бял	18,00
40 791 KS1	velvet black	18,00

Резервна глава за тоалетна четка


40 993 000	120,00

Резервна поставка за тоалетна четка

* по запитване

GROHE SELECTION






Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
41 077 000	**хром**	**448,00**
41 077 DC0	**supersteel**	**606,00**
41 077 BE0	**nickel**	**650,00**
41 077 EN0	**brushed nickel**	**692,00**
41 077 GL0	**cool Sunrise**	**650,00**
41 077 GN0	**brushed cool sunrise**	**692,00**
41 077 DA0	**warm sunset**	**650,00**
41 077 DL0	**brushed warm sunset**	**692,00**
41 077 A00	**hard graphite**	**650,00**
41 077 AL0	**brushed hard graphite**	**692,00**

Selection
Увеличително огледало
Материал: стъкло/ метал
без светлини
увеличение: x 7
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
SELECTION CUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 865 000 **хром** **129,00**

Selection Cube
Държач
Материал: метал
за комбинация с Selection Cube чаша (40 783 000), Selection Cube сапунерка (40 806 xx0) или Selection Cube дозатор за течен сапун (40 805 xx0)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 805 000 **хром** **164,00**

Selection Cube
Дозатор за течен сапун
Материал: стъкло/ метал
вместимост 300 ml
съвместим със следния държач:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight - хром






40 806 000 **108,00**

Selection Cube
Сапуниера
Материал: стъкло
съвместим със следния държач:
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **87,00**

Selection Cube
Чаша
Материал: стъкло
съвместим със следния държач:
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **хром** **176,00**

Selection Cube
Халка за кърпи
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром






40 768 000 **хром** **495,00**

Selection Cube
Двойна поставка за кърпи
Материал: метал
2 поставки
400 mm
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром

GROHE
SELECTION CUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 767 000 **хром** **336,00**

Selection Cube
Поставка за хавлии
500 mm (дължина за пробиване 459 mm)
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 804 000 **хром** **918,00**

Selection Cube
Поставка за хавлии
Материал: метал
600 mm (използваема дължина 575 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром






40 782 000 **хром** **96,00**

Selection Cube
Закачалка за хавлия
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром






40 807 000 **хром** **523,00**

Selection Cube
дръжка за вана/ поставка за кърпа
Материал: метал
600 mm (функционална дължина 548 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром






40 781 000 **хром** **272,00**

Selection Cube
Поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Вградено закрепване
с капак
GROHE StarLight - хром








40 784 000 **хром** **127,00**

Selection Cube
Допълнителна поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром


GROHE
SELECTION CUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 857 000** **Selection Cube** **Поставка за тоалетна четка** Материал: стъкло/ метал Стенен монтаж Вградено закрепване **GROHE StarLight** - хром	**хром**	**376,00**
	40 870 000 **Резервна глава за тоалетна четка**		**29,00**
	40 868 000 **Резервна четка за тоалетна**	**хром**	**110,00**
	40 867 000 **Чаша за тоалетна четка**		**138,00**
 	**40 809 000** **Selection Cube** **Кошница за принадлежности** Материал: метал **За ъглов монтаж** **GROHE StarLight** - хром	**хром**	**376,00**
 	**40 808 000** **Selection Cube** **Увеличително огледало** Материал: стъкло/ метал Стенен монтаж Вградено закрепване увеличение: x 3 **GROHE StarLight** - хром	**хром**	**467,00**

GROHE
ESSENTIALS

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
40 369 001	**хром**	**73,00**
40 369 DC1	**supersteel**	**96,00**
40 369 BE1	**nickel**	**101,00**
40 369 EN1	**brushed nickel**	**106,00**
40 369 GL1	**cool Sunrise**	**103,00**
40 369 GN1	**brushed cool sunrise**	**108,00**
40 369 DA1	**warm sunset**	**106,00**
40 369 DL1	**brushed warm sunset**	**117,00**
40 369 A01	**hard graphite**	**101,00**
40 369 AL1	**brushed hard graphite**	**108,00**






Essentials
Държач
Материал: метал
За чаша (40 372 001)
за сапунерка (40 368 001) или
дозатор за течен сапун (40 394 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

40 394 001	**хром**	**56,00**
40 394 DC1	**supersteel**	**80,00**
40 394 BE1	**nickel**	**84,00**
40 394 EN1	**brushed nickel**	**87,00**
40 394 GL1	**cool Sunrise**	**87,00**
40 394 GN1	**brushed cool sunrise**	**92,00**
40 394 DA1	**warm sunset**	**87,00**
40 394 DL1	**brushed warm sunset**	**94,00**
40 394 A01	**hard graphite**	**84,00**
40 394 AL1	**brushed hard graphite**	**89,00**






Essentials
Дозатор за течен сапун
Материал: стъкло/ метал
вместимост 160 ml
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight хромирано покритие

40 368 001	**стъкло**	**20,00**






Essentials
Сапуниера
Материал: стъкло
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)


40 372 001		**23,00**






Essentials
Кристална чаша
Материал: стъкло
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)


GROHE ESSENTIALS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 448 001**	**хром**	**131,00**
	40 448 DC1	**supersteel**	**181,00**
	40 448 EN1	**brushed nickel**	**207,00**


Essentials
Дозатор за течен сапун с държач
Материал: стъкло/ метал
вместимост 160 ml
Състои се от:
Държач (40 369 001)
Дозатор за течен сапун (40 394 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

 	**40 444 001**	**хром**	**92,00**
	40 444 DC1	**supersteel**	**124,00**
	40 444 EN1	**brushed nickel**	**141,00**

Essentials
Сапунерка с държач
Материал: стъкло/ метал
Състои се от:
Държач (40 369 001)
Сапунерка (40 368 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

 	**40 447 001**	**хром**	**92,00**
	40 447 DC1	**supersteel**	**134,00**
	40 447 EN1	**brushed nickel**	**136,00**

Essentials
Чаша с държач
Материал: стъкло/ метал
Състои се от:
Държач (40 369 001)
Чаша (40 372 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)


 	**40 365 001**	**хром**	**73,00**
	40 365 DC1	**supersteel**	**99,00**
	40 365 BE1	**nickel**	**101,00**
	40 365 EN1	**brushed nickel**	**108,00**
	40 365 GL1	**cool Sunrise**	**108,00**
	40 365 GN1	**brushed cool sunrise**	**115,00**
	40 365 DA1	**warm sunset**	**101,00**
	40 365 DL1	**brushed warm sunset**	**115,00**
	40 365 A01	**hard graphite**	**101,00**
	40 365 AL1	**brushed hard graphite**	**106,00**

Essentials
Халка за кърпи
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

GROHE ESSENTIALS

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
40 371 001	хром	127,00
40 371 DC1	supersteel	197,00
40 371 BE1	nickel	183,00
40 371 EN1	brushed nickel	197,00
40 371 GL1	cool Sunrise	183,00
40 371 GN1	brushed cool sunrise	207,00
40 371 DA1	warm sunset	178,00
40 371 DL1	brushed warm sunset	197,00
40 371 A01	hard graphite	183,00
40 371 AL1	brushed hard graphite	199,00






Essentials
Двойна поставка за кърпи
Материал: метал
2 поставки
439 mm
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)

40 688 001	хром	101,00
40 688 DC1	supersteel	138,00
40 688 BE1	nickel	146,00
40 688 EN1	brushed nickel	153,00
40 688 GL1	cool Sunrise	148,00
40 688 GN1	brushed cool sunrise	160,00
40 688 DA1	warm sunset	148,00
40 688 DL1	brushed warm sunset	155,00
40 688 A01	hard graphite	146,00
40 688 AL1	brushed hard graphite	153,00






Essentials
Поставка за хавлии
Материал: метал
504 mm (използваема дължина 450 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

40 366 001	хром	117,00
40 366 DC1	supersteel	146,00
40 366 BE1	nickel	164,00
40 366 EN1	brushed nickel	169,00
40 366 GL1	cool Sunrise	169,00
40 366 GN1	brushed cool sunrise	169,00
40 366 DA1	warm sunset	160,00
40 366 DL1	brushed warm sunset	171,00
40 366 A01	hard graphite	160,00
40 366 AL1	brushed hard graphite	167,00






Essentials
Поставка за хавлии
Материал: метал
654 mm (използваема дължина 600 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

40 386 001	хром	141,00
40 386 DC1	supersteel	204,00
40 386 BE1	nickel	209,00
40 386 EN1	brushed nickel	223,00
40 386 GL1	cool Sunrise	209,00
40 386 GN1	brushed cool sunrise	223,00
40 386 DA1	warm sunset	211,00
40 386 DL1	brushed warm sunset	223,00
40 386 A01	hard graphite	209,00
40 386 AL1	brushed hard graphite	223,00






Essentials
Поставка за хавлии
Материал: метал
854 mm (използваема дължина 800 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

GROHE ESSENTIALS






Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
40 802 001	хром	192,00
40 802 DC1	supersteel	265,00
40 802 BE1	nickel	282,00
40 802 EN1	brushed nickel	303,00
40 802 GL1	cool Sunrise	277,00
40 802 GN1	brushed cool sunrise	350,00
40 802 DA1	warm sunset	282,00
40 802 DL1	brushed warm sunset	284,00
40 802 A01	hard graphite	282,00
40 802 AL1	brushed hard graphite	303,00

Essentials
Двойна поставка за хавлии
Материал: метал
654 mm (използваема дължина 600 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)






40 800 001	хром	385,00
40 800 DC1	supersteel	521,00
40 800 BE1	nickel	554,00
40 800 EN1	brushed nickel	594,00
40 800 GL1	cool Sunrise	549,00
40 800 GN1	brushed cool sunrise	547,00
40 800 DA1	warm sunset	559,00
40 800 DL1	brushed warm sunset	617,00
40 800 A01	hard graphite	549,00
40 800 AL1	brushed hard graphite	594,00

Essentials
Поставка за хавлии
Материал: метал
604 mm (използваема дължина 550 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)






40 364 001	хром	40,00
40 364 DC1	supersteel	52,00
40 364 BE1	nickel	54,00
40 364 EN1	brushed nickel	56,00
40 364 GL1	cool Sunrise	54,00
40 364 GN1	brushed cool sunrise	59,00
40 364 DA1	warm sunset	54,00
40 364 DL1	brushed warm sunset	61,00
40 364 A01	hard graphite	54,00
40 364 AL1	brushed hard graphite	56,00

Essentials
Закачалка за хавлия
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)













40 421 001	хром	115,00
40 421 DC1	supersteel	153,00
40 421 BE1	nickel	167,00
40 421 EN1	brushed nickel	176,00
40 421 GL1	cool Sunrise	167,00
40 421 GN1	brushed cool sunrise	176,00
40 421 DA1	warm sunset	167,00
40 421 DL1	brushed warm sunset	176,00
40 421 A01	hard graphite	167,00
40 421 AL1	brushed hard graphite	167,00

Essentials
Държач за вана
Материал: метал
349 mm (използваема дължина 295 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)






GROHE ESSENTIALS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 793 001**	**хром**	**164,00**
	40 793 DC1	**supersteel**	**223,00**
	Essentials **Държач за вана** Материал: метал 507 mm (използваема дължина 450 mm) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)		
 	**40 794 001**	**хром**	**190,00**
	40 794 DC1	**supersteel**	**265,00**
	Essentials **Държач за вана** Материал: метал 657 mm (използваема дължина 600 mm) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)		
 	**40 797 001**	**хром**	**493,00**
	Essentials **Държач за вана** Материал: метал 737 x 997 mm (използваема дължина 680 x 940 mm) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)		
 	**40 799 001**	**хром**	**131,00**
	40 799 DC1	**supersteel**	**178,00**
	Essentials **Стъклена поставка** Материал: стъкло/ метал 530 mm (използваема дължина 380 mm) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)		
 	**40 689 001**	**хром**	**84,00**
	40 689 DC1	**supersteel**	**117,00**
	40 689 BE1	**nickel**	**124,00**
	40 689 EN1	**brushed nickel**	**131,00**
	40 689 GL1	**cool Sunrise**	**127,00**
	40 689 GN1	**brushed cool sunrise**	**141,00**
	40 689 DA1	**warm sunset**	**120,00**
	40 689 DL1	**brushed warm sunset**	**131,00**
	40 689 A01	**hard graphite**	**127,00**
	40 689 AL1	**brushed hard graphite**	**124,00**
	Essentials **Поставка за тоалетна хартия** Материал: метал Без капак Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)		

GROHE ESSENTIALS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	40 367 001	хром	94,00
	40 367 DC1	supersteel	124,00
	40 367 BE1	nickel	131,00
	40 367 EN1	brushed nickel	143,00
	40 367 GL1	cool Sunrise	138,00
	40 367 GN1	brushed cool sunrise	141,00
	40 367 DA1	warm sunset	134,00
	40 367 DL1	brushed warm sunset	143,00
	40 367 A01	hard graphite	134,00
	40 367 AL1	brushed hard graphite	138,00
	Essentials **Поставка за тоалетна хартия** Материал: метал с капак Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)		
 	40 385 001	хром	70,00
	40 385 DC1	supersteel	92,00
	40 385 BE1	nickel	103,00
	40 385 EN1	brushed nickel	110,00
	40 385 GL1	cool Sunrise	108,00
	40 385 GN1	brushed cool sunrise	108,00
	40 385 DA1	warm sunset	103,00
	40 385 DL1	brushed warm sunset	110,00
	40 385 A01	hard graphite	103,00
	40 385 AL1	brushed hard graphite	115,00
	Essentials **Допълнителна поставка за тоалетна хартия** Материал: метал Стенен монтаж Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)		
 	40 374 001	хром	115,00
	40 374 DC1	supersteel	164,00
	40 374 BE1	nickel	164,00
	40 374 EN1	brushed nickel	183,00
	40 374 GL1	cool Sunrise	174,00
	40 374 GN1	brushed cool sunrise	176,00
	40 374 DA1	warm sunset	171,00
	40 374 DL1	brushed warm sunset	178,00
	40 374 A01	hard graphite	171,00
	40 374 AL1	brushed hard graphite	174,00
	Essentials **Поставка за тоалетна четка** Материал: стъкло/ метал Стенен монтаж Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)		
	40 791 001	бял	18,00
	40 791 KS1	velvet black	18,00
	Резервна глава за тоалетна четка		
	40 392 000	хром	66,00
	40 392 DC0	supersteel	101,00
	Резервна четка с хромирана дръжка		
	40 393 000	daVinci satin white	54,00
	Чаша за тоалетна четка		


GROHE ESSENTIALS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 663 001**	**хром**	**160,00**
	BauCosmopolitan **Кошница за принадлежности** Материал: метал **За ъглов монтаж** голяма монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)		
 	**40 664 001**	**хром**	**122,00**
	BauCosmopolitan **Кошница за принадлежности** Материал: метал **За ъглов монтаж** малка монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)		
 	**40 407 001** **40 407 DC1**	**хром** **supersteel**	**223,00** **305,00**
	Essentials **Комплект аксесоари за баня 3 в 1** Материал: стъкло/ метал Състои се от: Комплект тоалетна четка (40 374 001) Закачалка за хавлии (40 364 001) Поставка за тоалетна хартия (40 367 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)		
 	**40 775 001** **40 775 DC1** **40 775 EN1**	**хром** **supersteel** **brushed nickel**	**225,00** **303,00** **347,00**
	Essentials **Комплект аксесоари за баня 3 в 1** Материал: метал Състои се от: Поставка за хавлии (40 366 001) Закачалка за хавлии (40 364 001) Поставка за тоалетна хартия (40 367 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)		
 	**40 776 001** **40 776 DC1**	**хром** **supersteel**	**286,00** **390,00**
	Essentials **Комплект аксесоари за баня 4 в 1** Материал: метал Състои се от: Халка за кърпи (40 365 001) Закачалка за хавлии (40 364 001) Поставка за тоалетна хартия (40 367 001) Поставка за хавлии (40 366 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели) или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)		

GROHE ESSENTIALS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 846 001 **хром** **350,00**

Essentials
Комплект аксесоари за баня 4 в 1
Материал: метал
Състои се от:
дозатор за течен сапун с държач (40 448 001)
кристална чаша с държач (40 447 001)
двойна поставка за кърпи (40 371 001), монтаж с винтове (включа винтове и дюбели)
Закачалка за хавлии (40 364 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight - хром
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)





40 344 001 **хром** **364,00**
40 344 DC1 **supersteel** **521,00**








Essentials
Комплект аксесоари за баня 5 в 1
Материал: стъкло/ метал
Състои се от:
Халка за кърпи (40 365 001)
Поставка за хавлии (40 366 001)
Закачалка за хавлии (40 364 001)
Поставка за тоалетна хартия с капак (40 367 001)
Сапунерка с държач (40 444 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)









40 915 000 **22,00**

Лепило за аксесоари за баня
включва шприц с лепило и адаптер за стенни планки
време за втвърдяване - 24 часа
една опаковка е необходима за една стенна планка (моля имайте предвид при монтаж на поставки за хавлии)
подходящо за плочки, мрамор, стъкло, бетон, дърво, пластмаса и метал
не е подходящо за тапети, гипс и други облицовки
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 508 001** **40 508 DC1** **40 508 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**101,00** **129,00** **146,00**
	Essentials Cube **Държач** Материал: метал За чаша (40 372 001) за сапунерка (40 368 001) или дозатор за течен сапун (40 394 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 394 001** **40 394 DC1** **40 394 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**56,00** **80,00** **89,00**
	Essentials **Дозатор за течен сапун** Материал: стъкло/ метал вместимост 160 ml Подходящ за следните държачи: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 368 001**	**стъкло**	**20,00**
	Essentials **Сапуниера** Материал: стъкло Подходящ за следните държачи: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 372 001**		**23,00**
	Essentials **Кристална чаша** Материал: стъкло Подходящ за следните държачи: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 756 001**	**хром**	**153,00**
	Essentials Cube **Дозатор за течен сапун с държач** Материал: стъкло/ метал вместимост 160 ml Състои се от: Държач (40 508 001) Дозатор за течен сапун (40 394 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 755 001**	**хром**	**110,00**
	Essentials Cube **Чаша с държач** Материал: стъкло/ метал Състои се от: Държач (40 508 001) Чаша (40 372 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		


GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 754 001**	**хром**	**117,00**
	Essentials Cube **Сапунерка с държач** Материал: стъкло/ метал Състои се от: Държач (40 508 001) Сапунерка (40 368 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 510 001** **40 510 DC1** **40 510 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**129,00** **176,00** **204,00**
	Essentials Cube **Халка за кърпи** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 624 001** **40 624 DC1** **40 624 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**197,00** **249,00** **282,00**
	Essentials Cube **Двойна поставка за кърпи** Материал: метал 2 поставки 439 mm Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 509 001** **40 509 DC1** **40 509 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**146,00** **197,00** **225,00**
	Essentials Cube **Поставка за хавлии** Материал: метал 600 mm (използваема дължина 558 mm) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 512 001** **40 512 DC1** **40 512 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**469,00** **643,00** **735,00**
	Essentials Cube **Поставка за хавлии** Материал: метал 600 mm (използваема дължина 558 mm) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**40 511 001** **40 511 DC1** **40 511 AL1**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**54,00** **75,00** **87,00**
	Essentials Cube **Закачалка за хавлия** Материал: метал Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 514 001	**хром**	**192,00**
40 514 DC1	**supersteel**	**265,00**
40 514 AL1	**brushed hard graphite**	**303,00**

Essentials Cube
Държач за вана
Материал: метал
392 mm (използваема дължина 340 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 507 001	**хром**	**110,00**
40 507 DC1	**supersteel**	**148,00**
40 507 AL1	**brushed hard graphite**	**169,00**

Essentials Cube
Поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Без капак
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 623 001	**хром**	**92,00**
40 623 DC1	**supersteel**	**124,00**
40 623 AL1	**brushed hard graphite**	**141,00**

Essentials Cube
Допълнителна поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие





40 513 001	**хром**	**188,00**
40 513 DC1	**supersteel**	**256,00**
40 513 AL1	**brushed hard graphite**	**291,00**

Essentials Cube
Поставка за тоалетна четка
Материал: стъкло/ метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

40 791 001	**бял**	**18,00**
40 791 KS1	**velvet black**	**18,00**

Резервна глава за тоалетна четка


40 392 000	**хром**	**66,00**
40 392 DC0	**supersteel**	**101,00**
40 392 AL0	**brushed hard graphite**	**87,00**

Резервна четка с хромирана дръжка

40 393 000	**daVinci satin white**	**54,00**

Чаша за тоалетна четка










40 757 001	**хром**	**340,00**

Essentials Cube
Комплект аксесоари за баня 3 в 1
Материал: стъкло/ метал
Състои се от:
Закачалка за хавлия (40 511 001)
Поставка за тоалетна хартия (40 507 001)
Тоалетна четка (40 513 001)
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE
ESSENTIALS CUBE

		Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
		**40 777 001**	**хром**	**286,00**
		Essentials Cube **Комплект аксесоари за баня 3 в 1** Материал: метал Състои се от: Закачалка за хавлия (40 511 001) Поставка за тоалетна хартия (40 507 001) Поставка за хавлия, 558 mm (40 509 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
		**40 778 001**	**хром**	**390,00**
		Essentials Cube **Комплект аксесоари за баня 4 в 1** Материал: метал Състои се от: Закачалка за хавлия (40 511 001) Халка за кърпи (40 510 001) Поставка за тоалетна хартия (40 507 001) Поставка за хавлия, 558 mm (40 509 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
		**40 847 001**	**хром**	**444,00**
		Essentials Cube **Комплект аксесоари за баня 4 в 1** Материал: стъкло/ метал Състои се от: Дозатор за сапун с държач (40 756 001) Кристална чаша с държач (40 755 001) Двойна поставка за хавлии (40 511 001) Закачалка за хавлия (40 511 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** - хром		
		**40 758 001**	**хром**	**479,00**
		Essentials Cube **Комплект аксесоари за баня 5 в 1** Материал: стъкло/ метал Състои се от: Сапунерка с държач (40 754 001) Поставка за хавлия, 558 mm (40 509 001) Поставка за тоалетна хартия (40 507 001) Закачалка за хавлия (40 511 001) Халка за кърпи (40 510 001) Вградено закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 585 001 **хром** **54,00**

BauCosmopolitan
Държач
Материал: метал
за кристална чаша (40 372 001), сапунерка (40 368 001),
дозатор за сапун (40 394 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)






40 394 001 **хром** **56,00**

Essentials
Дозатор за течен сапун
Материал: стъкло/ метал
вместимост 160 ml
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight хромирано покритие






40 368 001 **стъкло** **20,00**

Essentials
Сапуниера
Материал: стъкло
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **23,00**

Essentials
Кристална чаша
Материал: стъкло
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 460 001 **хром** **56,00**

BauCosmopolitan
Халка за кърпи
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)






40 459 001 **хром** **82,00**

BauCosmopolitan
Поставка за хавлии
Материал: метал
522 мм (дължина на пробиване 430 мм)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 462 001 **хром** **286,00**

BauCosmopolitan
Поставка за хавлии
Материал: метал
564 мм (дължина на пробиване 510 мм)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)






40 461 001 **хром** **35,00**

BauCosmopolitan
Закачалка за хавлия
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)






40 457 001 **хром** **70,00**

BauCosmopolitan
Поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Без капак
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)





40 463 001 **хром** **92,00**


BauCosmopolitan
Поставка за тоалетна четка
Материал: стъкло/ метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящ за монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)
или залепване (лепило 40 915 000 се продава отделно)

40 791 001 **бял** **18,00**
40 791 KS1 **velvet black** **18,00**
Резервна глава за тоалетна четка

40 392 000 **хром** **66,00**
Резервна четка с хромирана дръжка

40 393 000 **daVinci satin white** **54,00**
Чаша за тоалетна четка






40 663 001 **хром** **160,00**

BauCosmopolitan
Кошница за принадлежности
Материал: метал
За ъглов монтаж
голяма
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 664 001**	**хром**	**122,00**

BauCosmopolitan
Кошница за принадлежности
Материал: метал
За ъглов монтаж
малка
монтаж с винтове (включва винтове и дюбели)


	**40 915 000**	**22,00**

Лепило за аксесоари за баня
включва шприц с лепило и адаптер за стенни планки
време за втвърдяване - 24 часа
една опаковка е необходима за една стенна планка (моля имайте предвид при монтаж на поставки за хавлии)
подходящо за плочки, мрамор, стъкло, бетон, дърво, пластмаса и метал
не е подходящо за тапети, гипс и други облицовки
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 652 001	**хром**	**77,00**
40 652 EN1	**brushed nickel**	**110,00**

Essentials Authentic
Държач
Материал: метал
за кристална чаша (40 372 001), сапунерка (40 368 001), дозатор за сапун (40 394 001)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 394 001	**хром**	**56,00**
40 394 EN1	**brushed nickel**	**87,00**

Essentials
Дозатор за течен сапун
Материал: стъкло/ метал
вместимост 160 ml
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight хромирано покритие






40 368 001	**стъкло**	**20,00**

Essentials
Сапуниера
Материал: стъкло
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001		**23,00**

Essentials
Кристална чаша
Материал: стъкло
Подходящ за следните държачи:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 655 001	**хром**	**77,00**
40 655 EN1	**brushed nickel**	**110,00**

Essentials Authentic
Халка за кърпи
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие







40 653 001	**хром**	**110,00**
40 653 EN1	**brushed nickel**	**178,00**

Essentials Authentic
Поставка за хавлии
Материал: метал
626 mm (ширина на пробиване 582 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 654 001	**хром**	**197,00**
40 654 EN1	**brushed nickel**	**303,00**

Essentials Authentic
Двойна поставка за хавлии
Материал: метал
626 mm (ширина на пробиване 582 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 660 001	**хром**	**387,00**
40 660 EN1	**brushed nickel**	**594,00**

Essentials Authentic
Поставка за хавлии
Материал: метал
586 mm (ширина на пробиване 542 mm)
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 656 001	**хром**	**43,00**
40 656 EN1	**brushed nickel**	**59,00**

Essentials Authentic
Закачалка за хавлия
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие






40 657 001	**хром**	**87,00**
40 657 EN1	**brushed nickel**	**131,00**

Essentials Authentic
Поставка за тоалетна хартия
Материал: метал
Без капак
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие





40 658 001	**хром**	**127,00**
40 658 EN1	**brushed nickel**	**183,00**

Essentials Authentic
Поставка за тоалетна четка
Материал: стъкло/ метал
Стенен монтаж
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

40 791 001	**бял**	**18,00**
40 791 KS1	**velvet black**	**18,00**

Резервна глава за тоалетна четка

40 392 000	**хром**	**66,00**


Резервна четка с хромирана дръжка


40 393 000	**daVinci satin white**	**54,00**

Чаша за тоалетна четка

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
40 659 001	**хром**	**136,00**
40 659 EN1	**brushed nickel**	**197,00**





Essentials Authentic
Кошница за принадлежности, малка
Материал: метал
Вградено закрепване
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHTHERM
ТЕРМОСТАТИ





СЪДЪРЖАНИЕ

Grohtherm SmartControl	230
Grohtherm двуръкохваткови розетки	241
Grohtherm 2000	247
Grohtherm Cube	251
Grohtherm 1000	254
Grohtherm 1000 Performance	256
Grohtherm 800 Cosmopolitan	258
Grohtherm 800	260
Grohtherm 500	262

БЕЗОПАСНОСТ

Избегнете изгарянето
За релаксиращ и комфортен душ, без опасност от изгаряне, GROHE препоръчва термостатни смесители. За някои институции, (болници, училища, домове за възрастни) е особено важно температурата на водата да може да се ограничи до 43 °C. Термостатите Grohtherm са оборудвани с подходящ температурен ограничител за тази цел.


При баните в детски градини и специални сгради като домове за възрастни, се препоръчва температурата да не надхвърля 38 °C. За тези случаи препоръчваме Grohtherm Special, който предлага специални ергономични ръкохватки за по-добър захват и възможност за лесна термична дезинфекция.

Приложими стандарти (напр. EN 806-2) и технически изисквания за питейна вода да бъдат взети под внимание.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
29 123 000	**хром**	**1 155,00**
29 123 DC0	**supersteel**	**1 519,00**
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 734,00**
29 123 DL0	**brushed warm sunset**	**1 734,00**
29 123 A00	**hard graphite**	**1 624,00**
29 123 AL0	**brushed hard graphite**	**1 734,00**






Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Без тяло за вграждане
Дебит: Изход A (към външния спирателен кран) = 34l/min;
Изход B/C = 29 l/min

35 604 000	**190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

29 124 000	**хром**	**1 260,00**
29 124 DC0	**supersteel**	**1 655,00**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 887,00**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**1 887,00**
29 124 A00	**hard graphite**	**1 772,00**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**1 887,00**






Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
извод C = 26 l/min
извод B+C = 29 l/min

35 604 000	**190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	29 125 000	**хром**	**1 587,00**






Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за два извода и поставка за ръчен душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Вградено коляно за душ и извод 1/2''
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
ръчен душ = 12 l/min
извод B + ръчен душ = 27 l/min

35 604 000		**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

29 126 000	**хром**	**1 359,00**
29 126 DC0	**supersteel**	**1 788,00**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 044,00**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**2 044,00**
29 126 A00	**hard graphite**	**1 917,00**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**2 209,00**





Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит: извод A = 23 l/min, извод B = 27 l/min, извод C = 23 l/min
извод A + B = 33 l/min, извод A + B + C = 36 l/min


35 604 000		**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	29 127 000	**хром**	**828,00**
	29 127 DC0	**supersteel**	**1 089,00**
	29 127 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 249,00**
	29 127 DL0	**brushed warm sunset**	**1 249,00**
	29 127 A00	**hard graphite**	**1 169,00**
	29 127 AL0	**brushed hard graphite**	**1 249,00**






Grohtherm SmartControl
Троен вентил за вграждане, външна част
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод D = 28 l/min,
извод E = 28 l/min,
извод A = 28 l/min,
извод D + E + A = 65 l/min
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

	29 153 LS0	**moon white** **1 380,00**






Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
Дебит: Изход A (към външния спирателен кран) = 34l/min;
Изход B/C = 29 l/min

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

	29 156 LS0	**moon white** **1 662,00**






Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
извод C = 26 l/min
извод B+C = 29 l/min

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	29 157 LS0	**moon white**	**1 692,00**






Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
Дебит: извод A = 23 l/min, извод B = 27 l/min, извод C = 23 l/min
извод A + B = 33 l/min, извод A + B + C = 36 l/min

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

	29 158 LS0	**moon white**	**972,00**






Grohtherm SmartControl
Троен вентил за вграждане, външна част
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод D = 28 l/min,
извод E = 28 l/min,
извод A = 28 l/min,
извод D + E + A = 65 l/min
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

	29 118 000	**хром**	**1 082,00**
	29 118 DC0	**supersteel**	**1 519,00**
	29 118 GL0	**cool Sunrise**	**1 624,00**
	29 118 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 709,00**
	29 118 DA0	**warm sunset**	**1 624,00**
	29 118 DL0	**brushed warm sunset**	**1 734,00**
	29 118 A00	**hard graphite**	**1 624,00**
	29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**1 734,00**






Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Без тяло за вграждане
Дебит: Изход A (към външния спирателен кран) = 34l/min;
Изход B/C = 29 l/min

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	29 119 000	**хром**	**1 251,00**
	29 119 DC0	**supersteel**	**1 727,00**
	29 119 GL0	**cool Sunrise**	**1 772,00**
	29 119 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 887,00**
	29 119 DA0	**warm sunset**	**1 744,00**
	29 119 DL0	**brushed warm sunset**	**1 859,00**
	29 119 A00	**hard graphite**	**1 744,00**
	29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**1 927,00**






Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
извод C = 26 l/min
извод B+C = 29 l/min

	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

	29 120 000	**хром**	**1 446,00**





Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за два извода и поставка за ръчен душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Вградено коляно за душ и извод 1/2''
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
ръчен душ = 12 l/min
извод B + ръчен душ = 27 l/min


	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
29 121 000	**хром**	**1 359,00**
29 121 DC0	**supersteel**	**1 788,00**
29 121 GL0	**cool Sunrise**	**1 887,00**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 014,00**
29 121 DA0	**warm sunset**	**1 917,00**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**	**2 044,00**
29 121 A00	**hard graphite**	**1 917,00**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**2 300,00**






Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит: извод A = 23 l/min, извод B = 27 l/min, извод C = 23 l/min
извод A + B = 33 l/min, извод A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

29 122 000	**хром**	**784,00**
29 122 DC0	**supersteel**	**1 089,00**
29 122 BE0	**nickel**	**1 169,00**
29 122 EN0	**brushed nickel**	**1 249,00**
29 122 GL0	**cool Sunrise**	**1 169,00**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 249,00**
29 122 DA0	**warm sunset**	**1 169,00**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**1 249,00**
29 122 A00	**hard graphite**	**1 152,00**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**1 249,00**






Grohtherm SmartControl
Троен вентил за вграждане, външна част
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод D = 28 l/min,
извод E = 28 l/min,
извод A = 28 l/min,
извод D + E + A = 65 l/min

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 150 LS0 **moon white** **1 380,00**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
Дебит: Изход A (към външния спирателен кран) = 34l/min;
Изход B/C = 29 l/min

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






29 151 LS0 **moon white** **1 772,00**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за вана/душ
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
дебит:
извод B = 24 l/min
извод C = 26 l/min
извод B+C = 29 l/min

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия





29 904 LS0 **moon white** **1 659,00**


Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
Дебит: извод A = 23 l/min, извод B = 27 l/min, извод C = 23 l/min
извод A + B = 33 l/min, извод A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 152 LS0 **moon white** **972,00**

Grohtherm SmartControl
Троен вентил за вграждане, външна част
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
розетка с дебелина 10 mm
GROHE StarLight - хром
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Различните изводи могат да се използват едновременно
външна част от moon white акрилно стъкло
Без тяло за вграждане
Дебит:
извод D = 28 l/min,
извод E = 28 l/min,
извод A = 28 l/min,
извод D + E + A = 65 l/min
включен в комплекта дебитен ограничител за CALGreen

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






34 742 000 **хром** **2 910,00**

Grohtherm SmartControl
Идеален душ комплект
Състои се от:
термостат за вграждане с 2 вентила и вграден държач за душ комплект за Grohtherm SmartControl
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower F-Series 10" комплект душ глава (26 070 000)
с хоризонтално душ рамо 286 mm
Ръчен душ Power&Soul Cosmopolitan 115
(27 661 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)






34 804 000 **хром** **3 122,00**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310 Cube
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Комплект душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mm и тяло за вграждане
(26 483 000)
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
стенно коляно Euphoria Cube с включена поставка за душ (26 370 000)
Rotaflex шлаух за душ 1500 mm (28 417 000)
професионална серия






34 706 000 **хром** **3 309,00**

Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310 Cube
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Комплект душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mm и тяло за вграждане
(26 483 000)
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
стенно коляно Euphoria Cube с включена поставка за душ (26 370 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 743 000 **хром** **2 582,00**

Grohtherm SmartControl
Идеален душ комплект
Състои се от:
термостат за вграждане с 2 вентила и вграден държач за душ
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 210 komple
Ръчен душ Power&Soul Cosmopolitan 115
(27 661 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)






34 744 000 **хром** **2 314,00**

Grohtherm SmartControl
Идеален душ комплект
Състои се от:
термостат за вграждане с 2 вентила и вграден държач за душ
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
комплект Euphoria 260 душ глава с 3 струи (26 458 000) и хоризонтално рамо 380 mm
Душ глава Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)





34 705 000 **хром** **3 333,00**


Grohtherm SmartControl
Душ гарнитура с Rainshower SmartActive 310
Състои се от:
вграден термостат с 3 клапана
комплект за Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 комплект душ глава (26 475) включващ душ глава с 2 струи, хоризонтално душ рамо 400 mmи тяло за вграждане (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick ръчен душ (27 367)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно 1/2“ (27 057 000)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)



14 077 XH0 **Frosted Granite** **56,00**

SmartControl
Капачета
Състои се от:
9 капачета с 6 различни символа
подходящи за Grohtherm SmartControl и SmartControl
външна част към тяло за вграждане






26 449 000 **319,00**

Тяло за вграждане за термостат
Стенен монтаж
2 извода 1/2“
Дълбочина на монтаж 75-105 мм
запушалка
Съдържа материал за уплътняване към стената
Елемент за монтаж

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 719 000 **хром** **704,00**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
поставка **GROHE EasyReach**
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток






34 718 000 **хром** **854,00**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Извод за душ, 1/2“
аератор
Вграден възвратен клапан и цедка
Защита от обратен поток






34 721 000 **хром** **887,00**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Термостатен смесител за душ Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Euphoria 110 Massage душ гарнитура,
900 mm (27 226 001)





34 720 000 **хром** **1 047,00**

Grohtherm SmartControl
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Термостатен смесител за душ Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Euphoria 110 Massage душ гарнитура,
600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**14 079 XH0**	**Frosted Granite**	**41,00**

SmartControl
Капачета
Състои се от:
3 капачета с 3 различни символа
подходящи за душ системи Euphoria SmartControl

GROHE
GROHTHERM ДВУРЪКОХВАТКОВИ РОЗЕТКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






24 078 000 **хром** **803,00**

Grohtherm
Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






24 079 000 **хром** **925,00**

Grohtherm
Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






24 080 000 **хром** **894,00**


Grohtherm
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия










34 728 000 **хром** **1 361,00**

Grohtherm
Душ комплект Tempesta 210
Състои се от:
Grohtherm с Aquadimmer външна част към тяло за вграждане (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
душ глава Tempesta 210 (26 410)
Рамо за душ Rainshower 286 mm
(28 576 000)
ръчен душ, поставка за душ, стенно коляно и шлаух се поръчват отделно

GROHE
GROHTHERM ДВУРЪКОХВАТКОВИ РОЗЕТКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 729 000 **хром** **1 561,00**

Grohtherm
Душ комплект Tempesta 210
Състои се от:
Grohtherm с Aquadimmer външна част към тяло за вграждане (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
душ глава Tempesta 210 (26 410)
Рамо за душ Rainshower 286 mm
(28 576 000)
Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597)
Коляно за душ (28628)
шлаух Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 730 000 **хром** **2 769,00**

Grohtherm
Душ гарнитура Rainshower Cosmopolitan 310
Състои се от:
Grohtherm с Aquadimmer външна част към тяло за вграждане (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 310
(27 477 000)
Квадратно рамо за душ Rainshower 422 mm
(26 145 000)
Ръчен душ Sena (28 034)
Rainshower Стенно коляно (27 075 000)
Rainshower Стенно коляно (27 076 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)









34 734 000 **хром** **2 110,00**

Grohtherm
Душ гарнитура с Rainshower Cosmopolitan 210
Състои се от:
Grohtherm с Aquadimmer външна част към тяло за вграждане (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 210
(28 368 000)
Рамо за душ Rainshower 422 mm (26 146 000)
Euphoria ръчен душ (27 265)
Коляно за душ (28628)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)


GROHE
GROHTHERM ДВУРЪКОХВАТКОВИ РОЗЕТКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**24 075 000**	**хром**	**1 035,00**
	Grohtherm **Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** Метална розетка, с възможност за регулиране до 6° **GROHE SafeStop** 38°C включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C Вграден възвратен клапан и цедка керамичен спирателен клапан, 120° Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
 	**24 076 000**	**хром**	**913,00**
	Grohtherm **Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** **GROHE SafeStop** 38°C включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, вграден превключвател Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
 	**24 077 000**	**хром**	**911,00**
	Grohtherm **Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент **GROHE StarLight** хромирано покритие S-връзки с **GROHE FastFixation** **GROHE SafeStop** 38°C включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, вграден превключвател Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min Без тяло за вграждане		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия**		**190,00**
  	**34 726 000**	**хром**	**1 361,00**
	Grohtherm **Душ комплект Tempesta 210** Състои се от: комплект Grohtherm с аквадимер (24 076) GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) душ глава Tempesta 210 (26 410) Рамо за душ Rainshower 286 mm (28 576 000) ръчен душ, поставка за душ, стенно коляно и шлаух се поръчват отделно		

GROHE
GROHTHERM ДВУРЪКОХВАТКОВИ РОЗЕТКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 727 000 **хром** **1 561,00**

Grohtherm
Душ комплект Tempesta 210
Състои се от:
комплект Grohtherm с аквадимер (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
душ глава Tempesta 210 (26 410)
Рамо за душ Rainshower 286 mm
(28 576 000)
Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597)
Коляно за душ (28628)
шлаух Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 731 000 **хром** **2 769,00**

Grohtherm
Душ гарнитура Rainshower Cosmopolitan 310
Състои се от:
комплект Grohtherm с аквадимер (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 310
(27 477 000)
Рамо за душ Rainshower 422 mm (26 146 000)
Ръчен душ Sena (28 034)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно (27 057 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)






34 732 000 **хром** **2 511,00**

Grohtherm
Душ гарнитура с Rainshower Cosmopolitan 210
Състои се от:
комплект Grohtherm с аквадимер (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 210 метална душ глава (28 373)
Rainshower рамо за душ
286 mm (28 576)
Ръчен душ Sena (28 034)
Rainshower стенно окачване за душ (27 074 000)
Rainshower стенно коляно (27 057 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)






34 735 000 **хром** **1 711,00**

Grohtherm
Душ гарнитура Rainshower Cosmopolitan 160
Състои се от:
комплект Grohtherm с аквадимер (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan душ глава
160mm (27 134)
Rainshower рамо за душ
286 mm (28 576)
Euphoria ръчен душ (27 265)
Коляно за душ (28628)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM ДВУРЪКОХВАТКОВИ РОЗЕТКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	24 153 000	**хром**	**1 040,00**
	24 153 DC0	**supersteel**	**1 476,00**
	24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**1 685,00**






Grohtherm Cube
Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

	24 154 000	**хром**	**1 202,00**
	24 154 DC0	**supersteel**	**1 648,00**
	24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**1 880,00**






Grohtherm Cube
Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

	24 155 000	**хром**	**1 183,00**
	24 155 DC0	**supersteel**	**1 648,00**
	24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**1 880,00**





Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

	35 604 000	**190,00**
	GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия	

GROHE
GROHTHERM ДВУРЪКОХВАТКОВИ РОЗЕТКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв




34 741 000	**хром**	**3 028,00**

Grohtherm Cube
Душ гарнитура с Rainshower Allure 230
Състои се от:
Grohtherm Cube външна част към тяло за вграждане с аквадимер (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower рамо за душ (27 709)
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
стенно коляно (26 370)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 469 001 **хром** **861,00**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
Ръкохватка с обозначение за температура
и с бутон **GROHE SafeStop** -
блокировка при 38
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE EcoButton
Керамичен затварящ механизъм -
Carbodur 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
скрити S-връзки, CoolTouch розетка
GROHE EasyReach поставка
Може да се сваля за по-лесно почистване
Хром
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






34 169 001 **хром** **721,00**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамичен затварящ механизъм -
Carbodur 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
скрити S-връзки, CoolTouch розетка
възможно допълнение: GROHE EasyReach поставка (18 608 001)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

GROHE
GROHTHERM 2000

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 464 001 **хром** **1 040,00**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2"
Стенен монтаж
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
– вграден еко бутон за по-нисък
разход на вода
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2", GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
скрити S-връзки, CoolTouch розетка
GROHE EasyReach поставка
Може да се сваля за по-лесно почистване
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






34 174 001 **хром** **871,00**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2"
Стенен монтаж
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
– вграден еко бутон за по-нисък
разход на вода
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2"
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
скрити S-връзки, CoolTouch розетка
възможно допълнение: GROHE EasyReach поставка (18 608 001)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

GROHE
GROHTHERM 2000

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 176 001 **хром** **1 342,00**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стоящ монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Aqua Paddle ергономични ръкохватки
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
– вграден еко бутон за по-нисък разход на вода
Извод за душ, 1/2“
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Връзки със скрито закрепване
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода






34 482 001 **хром** **1 108,00**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 2000 - термостатен смесител за душ (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan 130 душ гарнитура (27 734 000)







34 281 001 **хром** **1 094,00**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 2000 - термостатен смесител за душ (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan душ гарнитура (27 731 000)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 195 001**	**хром**	**995,00**

Grohtherm 2000
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 2000 - термостатен смесител
за душ (34 169)
Euphoria 110 Massage душ гарнитура,
600 mm (27 231 001)

 	**18 608 001**	**хром**	**117,00**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach поставка за душ
Метална
Може да се сваля за по-лесно почистване
GROHE StarLight хромирано покритие
Подходяща за Grohtherm 2000
- термостат за душ с разстояние между изходите
за топла и студена вода 150 mm
- термостат за вана/душ с разстояние
между изходите за
топла и студена вода 150 mm


	**47 175 000**		**268,00**

GROHE TurboStat картуш 1/2“
за обърнати води (топла вода отдясно)
за комбинация с Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm 3000 и Grohtherm SmartControl външни термостати
Внимание: без функцията CoolTouch
след инсталацията на външния смесител

GROHE
GROHTHERM CUBE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 491 000 **хром** **904,00**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамичен затварящ механизъм -
Carbodur 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Скрити S- връзки
GROHE EasyReach поставка (18 700 000)
Може да се сваля за по-лесно почистване
Покритие - da Vinci satin white
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






34 488 000 **хром** **927,00**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамичен затварящ механизъм -
Carbodur 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Скрити S- връзки
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода







34 502 000 **хром** **1 249,00**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2“
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Скрити S- връзки
GROHE EasyReach поставка (18 700 000)
Може да се сваля за по-лесно почистване
Покритие - da Vinci satin white
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 497 000**	**хром**	**1 289,00**


Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2“
GROHE XL Waterfall
Регулатор на струята
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
Скрити S- връзки
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

 	**18 700 000**	**daVinci satin white**	**94,00**

Grohtherm Cube
Поставка GROHE EasyReach
За Grohtherm Cube
Може да се сваля за по-лесно почистване
Покритие - da Vinci satin white
- термостат за душ с разстояние между изходите
за топла и студена вода 150 mm
- термостат за вана/душ с разстояние
между изходите за
топла и студена вода 150 mm

	**47 175 000**		**268,00**

GROHE TurboStat картуш 1/2“
за обърнати води (топла вода отдясно)
за комбинация с Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm 3000 и Grohtherm SmartControl външни термостати
Внимание: без функцията CoolTouch
след инсталацията на външния смесител

 	**24 153 000**	**хром**	**1 040,00**
	24 153 DC0	**supersteel**	**1 476,00**
	24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**1 685,00**

Grohtherm Cube
Термостатен смесител с 1 изход и спирателен клапан
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
Метална розетка, с възможност за регулиране до 6°
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
керамичен спирателен клапан, 120°
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане


	35 604 000	**190,00**

GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

GROHE
GROHTHERM CUBE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
24 154 000	**хром**	**1 202,00**
24 154 DC0	**supersteel**	**1 648,00**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**1 880,00**






Grohtherm Cube
Термостатен смесител за душ с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

24 155 000	**хром**	**1 183,00**
24 155 DC0	**supersteel**	**1 648,00**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**1 880,00**






Grohtherm Cube
Термостатен смесител за вана с 2 изхода и вграден превключвател
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE StarLight хромирано покритие
S-връзки с **GROHE FastFixation**
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, вграден превключвател
Дебит B = 27 l/min, C = 30 l/min
Без тяло за вграждане

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия

34 741 000 **хром** **3 028,00**






Grohtherm Cube
Душ гарнитура с Rainshower Allure 230
Състои се от:
Grohtherm Cube външна част към тяло за вграждане с аквадимер (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower рамо за душ (27 709)
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
стенно коляно (26 370)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 814 003 **хром** **521,00**

Grohtherm 1000
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
професионална серия






34 816 003 **хром** **664,00**

Grohtherm 1000
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2“
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
професионална серия






34 824 004 **хром** *

Grohtherm 1000
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 1000 NEW термостат за душ 1/2“ (34 814)
Душ гарнитура Tempesta II, 900 mm (27 646)
професионална серия

* по запитване

GROHE
GROHTHERM 1000

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 820 004**	**хром**	**594,00**

Grohtherm 1000
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 1000 NEW термостат за душ 1/2“, (34 814)
Tempesta II душ с тръбно окачване, 600 mm (27 598)
професионална серия


	**47 175 000**	**268,00**

GROHE TurboStat картуш 1/2“
за обърнати води (топла вода отдясно)
за комбинация с Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm 3000 и Grohtherm SmartControl външни термостати
Внимание: без функцията CoolTouch
след инсталацията на външния смесител

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 827 000 **хром** **507,00**

Grohtherm 1000 Performance
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
професионална серия






34 830 000 **хром** **660,00**

Grohtherm 1000 Performance
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
GROHE AquaDimmer Eco с няколко функции:
- вграден GROHE EcoButton
- Регулиране на дебита
- Автоматичен превключвател вана/душ
Извод за душ, 1/2“
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
професионална серия






34 834 000 **хром** **547,00**

Grohtherm 1000 Performance
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 1000 Performance термостат за душ 1/2“ (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 душ гарнитура, 2 струи, 600 mm (27 578 002)
възможност за **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min дебитен ограничител
професионална серия

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 835 000**	**хром**	**554,00**

Grohtherm 1000 Performance
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 1000 Performance термостат за душ 1/2“ (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 душ гарнитура, 2 струи, 900 mm (27 788 002)
възможност за **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min дебитен ограничител
професионална серия


	**47 175 000**	**268,00**

GROHE TurboStat картуш 1/2“
за обърнати води (топла вода отдясно)
за комбинация с Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm 3000 и Grohtherm SmartControl външни термостати
Внимание: без функцията CoolTouch
след инсталацията на външния смесител

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 765 000 **хром** **469,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






34 766 000 **хром** **613,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






34 768 000 **хром** **556,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Душ комплект с термостат 1/2“
Състои се от:
Grohtherm 800 Cosmopolitan термостатен смесител за душ 1/2“ (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 душ гарнитура, 2 струи, 600 mm (27 578 002)
възможност за **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min дебитен ограничител

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**34 769 000**	**хром**	**573,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Душ комплект с термостат 1/2“
Състои се от:
Grohtherm 800 Cosmopolitan термостатен смесител за душ 1/2“ (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 душ гарнитура, 2 струи, 900 mm (27 788 002)
възможност за **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min дебитен ограничител


	**47 175 000**		**268,00**

GROHE TurboStat картуш 1/2“
за обърнати води (топла вода отдясно)
за комбинация с Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm 3000 и Grohtherm SmartControl външни термостати
Внимание: без функцията CoolTouch
след инсталацията на външния смесител

GROHE
GROHTHERM 800

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 558 000 **хром** **493,00**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Филтърна цедка
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода






34 576 000 **хром** **587,00**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE EcoButton
Керамична глава 1/2“, 180°
Извод за душ, 1/2“
Въртящ се аератор
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода







34 566 001 **хром** **641,00**

Grohtherm 800
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 800 термостат за душ 1/2“, (34 558 000)
Душ гарнитура Tempesta II, 900 mm (27 646)


GROHE
GROHTHERM 800

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 565 001**	**хром**	**523,00**
	Grohtherm 800 **Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване** Състои се от: Grohtherm 800 термостат за душ 1/2“, (34 558 000) Tempesta II душ с тръбно окачване, 600 mm (27 598)		
	**47 175 000**		**268,00**
	GROHE TurboStat картуш 1/2“ за обърнати води (топла вода отдясно) за комбинация с Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 Grohtherm 3000 и Grohtherm SmartControl външни термостати Внимание: без функцията CoolTouch след инсталацията на външния смесител		



GROHE
GROHTHERM 500

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 793 000**	**хром**	**312,00**

Grohtherm 500
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE термостатен картуш с восъчен термоелемент
Интегриран спирателен вентил за
смесена вода
ръкохватка с **GROHE EcoButton**
картуш 90
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Защита от обратен поток
S- Връзки
Метална розетка
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

 	**34 796 000**	**хром**	**385,00**

Grohtherm 500
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 500 термостатен смесител за душ 1/2“ (34 793)
Tempesta 100 душ гарнитура 1 струя 620 mm (27 853)

 	**34 797 000**	**хром**	**394,00**

Grohtherm 500
Термостатен смесител за душ, 1/2“ с тръбно окачване
Състои се от:
Grohtherm 500 термостатен смесител за душ 1/2“ (34 793)
Tempesta 100 душ гарнитура 1 струя 920 mm (27 854)

GROHE
ТЕЛА ЗА ВГРАЖДАНЕ






СЪДЪРЖАНИЕ

GROHE Rapido SmartBox 266
GROHE Rapido C / спирателни вентили 268

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






35 604 000 **190,00**

GROHE Rapido SmartBox
Универсално тяло за вграждане, 1/2“
3 извода 1/2“
2 отвора отдолу, 1/2“
Дълбочина на монтаж 75-105 мм
Месингови изводи
Капак за тестване и промиване на системата
Устойчива кутия за вграждане
Точки за закрепване към бетон или гипскартон
Уплътнение
Без външно тяло
професионална серия






14 055 000 **357,00**

Възвратен клапан (DIN-EN1717)
комплект за преоборудване за защита срещу обратен поток в комбинация с вградени входни, изскачащи и отпадни системи
подходящ за външна част за 2 извода направена за комбинация с GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl смесител, Grohtherm 2-ръкохватъкови термостати, едноръкохватъкови смесители





14 053 00M **106,00**


Спирателен клапан
подходящ за Grohtherm SmartControl, SmartControl смесители и Grohtherm 2-ръкохватъкова термостатна външна част в комбинация с GROHE Rapido SmartBox
опаковачна единица: 2 броя



47 790 000 *****

Rapido комплект за свързване
съвместим с Rapido T (35 500), Rapido E (35 501)
Rapido иSmartBox (35 600/35 604)
одобрено от VA
2 бр./опаковака






14 048 000 **340,00**

GROHE Rapido SmartBox
Универсален комплект удължители за едноръкохватъкови смесители, 25 mm
свъвместим с Grohtherm SmartControl и SmartControl Mixer комплекти за окончателна инсталация в комбинация с GROHE Rapido SmartBox

---







14 056 000 **244,00**







Универсален комплект удължители за едноръкохватъкови смесители, 25 mm
подходящ за едноръкохватъкови смесители за вграждане в комбинация с **GROHE Rapido SmartBox**

* по запитване

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	14 057 000		491,00
Универсален удължаващ комплект за едноръкохватъкови смсители, 50 mm подходящ за едноръкохватъкови смесители за вграждане в комбинация с **GROHE Rapido SmartBox**			
 	14 058 000		303,00
Универсален удължаващ комплект за 2-ръкохватъкови термотати, 25 mm подходящ за 2-ръкохватъкови термостати за вграждане в комбинация с **GROHE Rapido SmartBox**			
	49 003 000	**хром**	465,00
GROHE TurboStat картуш 3/4“ за обърнати води (топла вода отдясно) подходящ за Grohtherm SmartControl и Grohtherm 2-ръховаткова термостатна външна част за комбинация с GROHE Rapido SmartBox сервизно решение, не отговаря на EN1111			

GROHE
RAPIDO C / СПИРАТЕЛНИ ВЕНТИЛИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **За тяло за вграждане** За монтаж на Grohtherm Custom Shower Systems Кутия за вграждане със свалящ се предпазен капак Водоустойчива мембрана За мокър или сух монтаж Определени точки за фиксиране на предната и задната стена Тяло от DR-месинг Керамична глава 3/4“ Външна резба 1/2“ Дебит: 55 l/min. при 3 bar Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm Минимално налягане 1 bar.		**347,00**
 	**29 800 002** **Вграден вентил 1/2“** Каучуков затварящ механизъм 1/2“ Със шпиндел, Предпазен елемент С резба 1/2“, DR- месинг позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане с уплътнителна втулка		**52,00**
	29 802 002 **предварително монтирана глава 3/4“, връзка с резба 3/4“**		**101,00**
	29 805 002 **предварително монтирана глава 1“, връзка с резба 1 „**		*
 	**29 801 000** **Вграден вентил, вътрешна част 1/2“** Каучуков затварящ механизъм 1/2“ Със шпиндел, Предпазен елемент Запоена връзка 15mm DR- месинг		**54,00**
	29 803 000 **Вграден вентил, вътрешна част 3/4“, запоена връзка Ø 18 mm**		**73,00**
	29 804 000 **Вграден вентил, вътрешна част 3/4“, запоена връзка Ø 22 mm**		**141,00**
 	**29 811 000** **Вграден вентил 1/2“** Вградена керамична глава 1/2“ 180°, С резба 1/2“ Регулируема дълбочина на монтаж 25 - 80 mm DR- месинг		**70,00**
	29 813 000 **Вграден вентил 3/4“**		**77,00**
 	**45 202 000** **Комплект удължители, 80 mm** за GROHE вграден вентил 1/2“, 3/4“, 1“		**19,00**
	45 203 000 **Комплект удължители, 200 mm**		**36,00**

* по запитване

GROHE
ДУШОВЕ/ДУШ СИСТЕМИ






СЪДЪРЖАНИЕ

GROHE Digital	F-digital Deluxe	272
	F-digital контролери	278
Душ системи	Душ системи Rainshower SmartControl	279
	Душ системи Rainshower SmartActive	283
	Душ системи Rainshower	286
	Душ системи Euphoria SmartControl	287
	Душ системи Euphoria	290
	Душ системи Tempesta	299
	Аксесоари за душ системи	304
Душ пити	Душ пити, странични дюзи и душ рамена	307
Душове	Sena	334
	Rainshower SmartActive	336
	Relexa	345
	Euphoria	347
	Tempesta	360
	Санитарни душове Sena	378
	Санитарни душове Tempesta-F	379
	Шлаух за душ	381
	Аксесоари за душ	384

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





26 373 001 **хром** **50 460,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Душ пита с 6+ струи и светлина
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Материал: метал
мин. дебит 25 l/min
Препоръчително мин. налягане 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 mist
2 x GROHE PureRain струя 400 x 190 mm
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray с ъгъл на завъртане 20° и комбинации
Мека светлина с много променящи
се цветове
Възможност за избор на светлината в
определен цвят
Захранване за електрическа мрежа
за светлината 12 V DC
CE маркировка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром


Необходимо е тяло за вграждане (26 376 001), F-digital Deluxe кутия за управление (26 374 000), Bluetooth устройство (36 371 000) и различни кабели за връзка – тези артикули се поръчват отделно

Конструкцията на тавана трябва да отговаря на изискванията на продукта (обща тежест >70 kg). Душът трябва да се управлява от 8 извода + 1 извод за ръчен душ. Сифонът трябва да е с голям капацитет (>100 l/min). За детайлно планиране моля разгледайте инструкциите за планиране & инсталация преди да започнете монтажа.

препоръчирелно: конфигурация с Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick комплект ръчен душ с 1 струя и държач (26 405 000)

Този продукт съдържа монтирани LED лампи, които
не могат да бъдат сменяни, енергиен клас: A++





26 376 001 **хром** **4 811,00**


Rainshower F-Series 40"
Монтажен комплект
За монтаж към Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
мин. дълбочина на инсталация: 167 mm
Водни тръби от месинг
1/2" изводи

Конструкцията на тавана трябва да отговаря на изискванията на продукта (обща тежест >70 kg). Душът трябва да се управлява от 8 извода + 1 извод за ръчен душ. Сифонът трябва да е с голям капацитет (>100 l/min). За детайлно планиране моля разгледайте инструкциите за планиране & инсталация преди да започнете монтажа.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв







29 126 000 **хром** **1 359,00**

Grohtherm SmartControl
Термостат за вграждане за 3 извода
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Поставяне на металната розетка с GROHE FastFixation
GROHE StarLight хромирано покритие
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
Сменяеми символи на копчетата
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE SafeStop 38°C
включен **GROHE SafeStop Plus** температурен ограничител до 43°C / 46°C
Вграден възвратен клапан и цедка
Различните изводи могат да се използват едновременно
Без тяло за вграждане
Дебит: извод A = 23 l/min, извод B = 27 l/min, извод C = 23 l/min
извод A + B = 33 l/min, извод A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **190,00**
GROHE Rapido SmartBox универсално тяло за вграждане, професионална серия






26 370 000 **хром** **96,00**

Euphoria Cube
Стенно коляно
С държач за стена
Външна резба
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие






27 888 000 **хром** **235,00**

Euphoria Cube+ Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя: Нормална
Материал: метал
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






28 143 000 **хром** **73,00**

Relexaflex Metal Longlife
Метален шлаух 1500
1500 mm
Материал: метал
С дълъг живот
Подсилен модел
Издръжливост на опъване до 750 N
Издръжлив на налягане до 16 bar.
устойчив на температура до 75C
не се пречупва
1/2 „x 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
Блистерна опаковка

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 069 000 **305,00**

Rainshower F-Series
Кабелна връзка
За монтаж към душ глава (27 865 000)
Състои се от:
2 удължителя за кабели (5 m всеки)






36 359 000 **хром** **2 840,00**

Rainshower F-Series
Комплект модули за светлина
127 x 127 mm всеки модул
Мека светлина с много променящи
се цветове
Възможност за избор на светлината в
определен цвят
Състои се от:
- единият модул за светлина е с
2 връзки (модулите трябва да се
свържат последователно)
- вторият модул за светлина е с 1 връзка
към захранването
Модулите са водоустойчиви и със
защита от корозия
Напрежение: 12 V DC
CE маркировка
GROHE StarLight хромирано покритие
необходим комплект за вграждане (29 072 000), F-digital Deluxe кутия за управление (26 374 000 or 36 397 000), Bluetooth модул (36 371 000) и различни кабелни връзки – всички се поръчват отделно, в зависимост от инсталацията
Този продукт съдържа монтирани LED лампи, които
не могат да бъдат сменяни, енергиен клас: A+
За подробно информация моля свържете се с местния отдел за работа с клиенти на GROHE






29 072 000 **545,00**

Rainshower F-Series
Тяло за вграждане за модули за светлина
За монтаж към модули за
светлина (36 359 000)
Състои се от:
- 2 тела за вграждане (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 удължаващи кабела (5m всеки)






36 360 000 **хром** **2 464,00**

Rainshower F-Series
Комплект модули за звук
127 x 127 mm всеки модул
Стерео тонколони
Състои се от:
2 колонки с plug connections
Модулите са водоустойчиви и със
защита от корозия
GROHE StarLight хромирано покритие
необходим комплект за вграждане (29 073 000), F-digital Deluxe кутия за управление (26 374 000 or 36 397 000), Bluetooth модул (36 371 000) и различни кабелни връзки – всички се поръчват отделно, в зависимост от инсталацията
За подробно информация моля свържете се с местния отдел за работа с клиенти на GROHE

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 073 000 **545,00**


Rainshower F-Series
Тяло за вграждане за модули за звук
За монтаж към модули за звук (36 360 000)
Състои се от:
- 2 тела за вграждане (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 удължаващи кабела (5m всеки)
- 1 Y-бр.






29 074 000 **976,00**

GROHE F-digital Deluxe
Тяло за вграждане за парен генератор
За монтаж към парен генератор
(36 362 000 или 27 934 000)
Състои се от:
- 1 тяло за вграждане за парен генератор (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 тяло за вграждане за сензора за температура (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 удължителен кабел за сензора за температура, 5 m
- 1 удължителен кабел за парният генератор, 5 m






26 374 000 **2 464,00**

GROHE F-digital Deluxe
Кутия за управление 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
за управление на функциятаLightCurtainна душа от таванаRainshower F-Series 40" AquaSymphony
възможност за свързване и управление на допълнителни модули за светлина, звук и пара
Състои се от:
- 2 кабела за връзка с двата модула за музика (36 360 000)
- 1 кабел за връзка за един комплект модули за светлина (36 359 000)
- 1 кабел за връзка с модула LightCurtain за Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 кабела за връзка с модула за пара (36 362 000 или 36 368 000), включва 1 връзка към генератора за пара и 1 връзка към сензора за температура
- 2 кабела за връзка с трафопоста (на 1 трафопост могат да се вържат до 4 модула за светлина/звук)
- 2 кабела за връзка с докинг станцията или Bluetooth устройство
CE маркировка
Трябва да има достъп до устройството
Кутията за управление може да бъде поставена в допълнително оборудване (36 367 000)
Компонентите трябва да се поръчат отделно






36 397 000 **2 417,00**

GROHE F-digital Deluxe
Base Unit Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
Управление на светлина, музика и пара
Състои се от:
- 2 кабела за връзка с двата модула за музика (36 360 000)
- 2 кабела за връзка с двата модула за светлина (36 359 000) или за връзка с 1 душ глава (27 865 000) с вградена светлина
- 2 кабела за връзка с модула за пара (36 362 000 или 36 368 000), включва 1 връзка към генератора за пара и 1 връзка към сензора за температура
- 2 кабела за връзка с трафопоста (на 1 трафопост могат да се вържат до 4 модула за светлина/звук)
- 2 кабела за връзка с докинг станцията или Bluetooth устройство
CE маркировка
Трябва да има достъп до устройството
Кутията за управление може да бъде поставена в допълнително оборудване (36 367 000)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






42 429 000 **286,00**

GROHE F-digital Deluxe
Захранване с трансформатор
към електрическата мрежа
За монтаж към тяло за вграждане (26 374 000 / 36 397 000)
Едно захранване може да обслужва по 2
модула за звук/светлина (36 359 000)
или 1 душ глава за вграждане със
светлина (27 865 000)
Към тялото за вграждане могат да бъдат
свързани миксимум 2 захранвания
(max. 8 модула)
Едно захранване може да обслужва
4 уреда (модули за звук/светлина)
- душ глава със светлина (27 865 000):
4 устройства
- за осветителен модул: 1 устройство
- за звуков модул: 1 устройство
Входно напрежение: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Изходно напрежение: 12 V DC
CE маркировка






36 371 000 **1 626,00**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth приемник BT-01A за Apple и Android
С вградена електроника за безжично
предаване на информация
За комбинация със съществуваща
докинг станция 36 365 000
Стенен монтаж
86 x 73 x 42 mm
Функции:
Възможност за рестартиране
Индикатор на статуса (LED)
Stand Alone/Максимална конфигурация
Неможе да се използва повече
от 1 връзка едновременно
Защитен механизъм за изключване
Защитно изключване при загуба на връзка
Кабел за захранване и предаване
на данни (5м всеки)
CE маркировка
bluetooth мощност на предавателя: 12 V
bluetooth честота на предавателя: 2.4 GHz
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Необходима е основната кутия
за 2.0 Bluetooth (36 397 000)
- поръчва се отделно
Необходимо е Bluetooth-устройство
(Bluetooth V2.1 или по-висока версия)

Изисквания за операционна
система Android
Операционна система: като на снимка 2.3.3
плътност на пикселите: 160 DPI минимум
Резолюция на дисплея: 320 x 470 пиксела

Изисквания за операционна
система Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Apple операционна система: IOS 6.0 и по-висока










36 367 000 **753,00**

GROHE F-digital Deluxe
Тяло за вграждане за кутия за управление
За използване в комбинация с кутия за управление (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
Предният панел може да се сваля,
за по-лесен монтаж
Регилируема предна рамка, за монтаж
в стенна ниша
Поцинковано и прахово покритие (RAL 9010,
чисто бяло) стоманена плоча
1 mm дебелина на стоманената плоча
С две релси за монтаж, коляно за изводи към
тока и материали за монтаж

GROHE
F-DIGITAL DELUXE


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**47 837 000**		**169,00**
	GROHE F-digital Deluxe **Удължителен кабел за парният генератор, 5 m** Удължител между кутиятаза управление (36 362 000 или 27 934 000) и парния генератор (36 362 000 или 27 934 000) Удължителен кабел до 10 m		
 	**47 867 000**		**169,00**
	GROHE F-digital Deluxe **Удължителен кабел за модулите за светлина, 5m** Кабел свързващ кутията за управление (26 374 000 / 36 397 000) и модулите за светлина (27 865 000) Към всеки модул за светлина е необходим отделен удължителен кабел Удължителен кабел до 10 m		
 	**47 868 000**		**169,00**
	GROHE F-digital Deluxe **Удължителен кабел за захранване към тока, 5m** Кабел свързващ кутията за управление (26 374 000 / 36 397 000) и захранването към тока (42 429 000) Към всяко захранване е необходим отделен удължителен кабел Удължителен кабел до 5 m		
 	**47 877 000**		**169,00**
	GROHE F-digital Deluxe **Удължителен кабел за сензора за температура, 5m** Кабел свързващ кутията за управление (26 374 000 / 36 397 000) и сензора за температура Удължителен кабел до 5 m		

GROHE
F-DIGITAL КОНТРОЛЕРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**36 309 000**	**хром**	**598,00**

F-digital
Дигитален контролер
Дистанционно за вана или душ
Допълнителен многофункционален
елемент за управление
- Инфрачервена технология
- Ограничител на дебита и температурата
- Опция за пауза
- Опция за запазване на настройки
- LED пръстен

GROHE StarLight хромирано покритие
енергийна ефективност клас: не е приложима

 	**36 078 000**		**242,00**


Транформатор 110- 240 V
Работен волтаж 6 V
Дължина на кабела 400 mm

	**65 790 000**		**134,00**


Транформатор 230 V
Работен волтаж 6 V
Дължина на кабела 400 mm

	**65 912 000**	**хром**	**134,00**

Главен адаптор
захранващо устройство

 	**47 727 000**		**80,00**

Свързващ кабел
Биполярен
С дължина 3m


 	**36 356 000**		**366,00**

GROHE F-digital
Приемно-предавателно устройство
Допълнителен аксесоар за дигитални смесители

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 250 000 **хром** **3 497,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 500 mm
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
Rainshower Duo 360 душ глава, хромирана пита
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
и TrioMassage
Ръчен душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
Точково окачване (27 055)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Минимален дебит 10 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
GROHE EasyReach поставка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Twistfree функция против усукване

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain

26 250 LS0 **moon white** **3 497,00**
Модел с бяла спрей пита





26 361 000 **хром** **3 215,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 500 mm
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
Rainshower Mono 360 душ глава, хромирана пита
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Power&Soul 130 ръчен душ, бяла пита (27 673 LS0)
Точково окачване (27 055)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Минимален дебит 10 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
GROHE EasyReach поставка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Twistfree функция против усукване

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain


26 361 LS0 **moon white** **3 051,00**
Модел с бяла спрей пита

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв







26 443 000 **хром** **3 544,00**


Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi душ система с термостат, външна/вградена
Състои се от:
външен/вграден SmartControl термостат
извършва и превключването между:
душ глава Rainshower Duo 360 с хоризонтално душ рамо 450 mm, хромирана пита
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
и TrioMassage
Ръчен душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
Точково окачване (27 055)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
Минимален дебит 10 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
GROHE EasyReach поставка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
за комбинация с кутия за вграждане за душ глава 26 264 001 и тяло за вграждане 26 449 000 – поръчват се отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain

26 443 LS0 **moon white** **3 450,00**
Модел с бяла спрей пита







26 446 000 **хром** **3 028,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Combi душ система с термостат, външна/вградена
Състои се от:
външен/вграден SmartControl термостат
извършва и превключването между:
душ глава Rainshower Mono 360 с хоризонтално душ рамо 450 mm, хромирана пита
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Power&Soul 130 ръчен душ, бяла пита (27 673 LS0)
Точково окачване (27 055)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
Минимален дебит 10 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
GROHE EasyReach поставка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
за комбинация с кутия за вграждане за душ глава 26 264 001 и тяло за вграждане 26 449 000 – поръчват се отделно


*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain

26 446 LS0 **moon white** **3 145,00**
Модел с бяла душ пита

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 254 000 **хром** **1 540,00**

Rainshower Duo 360
Комплект душ глава 450 mm, 2 струи
Състои се от:
Rainshower Duo 360 душ глава, хромирана пита
С две функции:
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
и TrioMassage
Хоризонтално рамо за душ 450mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
За монтажа е необходимо тяло
за вграждане 26 264 001
– трябва да се поръча отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain






26 254 LS0 **moon white** **1 392,00**

Rainshower Duo 360
Комплект душ глава 450 mm, 2 струи
Състои се от:
Душ глава Rainshower Duo 360
С две функции:
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
и TrioMassage
Хоризонтално рамо за душ 450mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
За монтажа е необходимо тяло
за вграждане 26 264 001
– трябва да се поръча отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain






26 450 000 **хром** **1 178,00**

Rainshower Mono 360
Комплект душ пита 450 mm, 1 струя
Състои се от:
Rainshower Mono 360 душ глава, хромирана пита
С една функция
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Хоризонтално рамо за душ 450mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
За монтажа е необходимо тяло
за вграждане 26 264 001
– трябва да се поръча отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain





26 450 LS0 **moon white** **1 178,00**


Rainshower Mono 360
Комплект душ пита 450 mm, 1 струя
Състои се от:
Душ глава Rainshower Mono 360
С една функция
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Хоризонтално рамо за душ 450mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
За монтажа е необходимо тяло
за вграждане 26 264 001
– трябва да се поръча отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 264 001 **256,00**

Rainshower 360
Вградена кутия за душ глави 26 254/26 450
Вход и изход 1/2"
Фиксирани точки за монтаж към стената
Водоустойчиво покритие
Свалящо се защитно покритие
с инструкции за монтаж






26 449 000 **319,00**

Тяло за вграждане за термостат
Стенен монтаж
2 извода 1/2"
Дълбочина на монтаж 75-105 мм
запушалка
Съдържа материал за уплътняване към
стената
Елемент за монтаж






48 349 000 **хром** **228,00**

Rainshower SmartControl
Тръба за тръбно окачване
От метал
тръбата е с 15 см по-къса от

оригиналната
подходяща за всички Rainshower SmartControl душ системи
GROHE StarLight хромирано покритие



48 350 000 **хром** **284,00**


Rainshower SmartControl
Тръба за тръбно окачване
От метал
душ тръба за преоборудване
с 15 cm по-дълга от
оригиналната
подходяща за всички Rainshower SmartControl душ системи
GROHE StarLight хромирано покритие

Внимание: по-дълга тръба не може да бъде монтирана след това и
инсталацията не може да бъде пригодена за по-дълга тръба
за комбинация със системи с производствена дата след 04/2017, виж TPI

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 647 000 **хром** **2 063,00**

Rainshower SmartActive 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 (26 561)
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Регулируем елемент
с удобно захващане
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-Click Showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation регулируеми горни планки
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

26 647 LS0 **moon white** **2 370,00**
Модел с бяла спрей пита





26 648 000 **хром** **2 063,00**


Rainshower SmartActive 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 (26 562)
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Регулируем елемент
с удобно захващане
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-Click Showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE FastFixation регулируеми горни планки
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

26 648 LS0 **moon white** **2 370,00**
Модел с бяла душ пита

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв







26 649 000 **хром** **2 063,00**

Rainshower SmartActive 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 Cube (26 567)
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Регулируем елемент
с удобно захващане
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-Click Showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation регулируеми горни планки
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

26 652 000 **хром** **2 063,00**
с GROHE EcoJoy 9,5 l/min дебитен ограничител






26 657 000 **хром** **2 370,00**

Rainshower SmartActive 310
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 (26 562)
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Регулируем елемент
с удобно захващане
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола,
за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





27 966 001 **хром** **2 511,00**


Rainshower SmartActive 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Rainshower Cosmopolitan 310
душ глава (27 477 000)
Материал: метал
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE One-Click Showering
избор на струя чрез натискане на бутон
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation регулируеми горни планки
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

27 968 001 **хром** **2 511,00**
Модел с GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ RAINSHOWER

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






27 174 001 **хром** **3 286,00**

Rainshower System 400
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Стационарен душ Rainshower Cosmopolitan 400
(28 778 000)
Материал: метал
Със сферично закрепване, завъртане на ± 20°
Ръчен душ Sena Stick (28 034 000)
с настройка на височината
посредством регулируем
елемент (12 140 000)
Шлаух за душ 1/2" x 1/2" 1750 mm (28 025)
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ EUPHORIA SMARTCONTROL

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
26 507 000	**хром**	**2 417,00**
26 507 LS0	**moon white**	**2 676,00**
26 507 DC0	**supersteel**	**3 567,00**
26 507 GL0	**cool Sunrise**	**4 013,00**
26 507 GN0	**brushed cool sunrise**	**4 248,00**
26 507 DA0	**warm sunset**	**4 013,00**
26 507 DL0	**brushed warm sunset**	**4 248,00**
26 507 A00	**hard graphite**	**4 013,00**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**4 178,00**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 450mm
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
душ за глава Rainshower SmartActive 310
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
ръчен душ Euphoria 110 Massage, бял (27 221 001)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

26 508 000	**хром**	**2 417,00**
26 508 LS0	**moon white**	**3 028,00**
26 508 DC0	**supersteel**	**3 567,00**
26 508 GN0	**brushed cool sunrise**	**4 178,00**
26 508 DL0	**brushed warm sunset**	**4 248,00**
26 508 A00	**hard graphite**	**4 013,00**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**4 178,00**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 450mm
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE StarLight хромирано покритие
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ EUPHORIA SMARTCONTROL

Кат. Nr. Цвят Цена лв






26 509 000 **хром** **2 101,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 450mm
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
Термостат SmartControl
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria 260 (26 455)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Euphoria 110 Massage, бял (27 221 001)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.






26 510 000 **хром** **2 582,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Регулируема горна скоба, за лесно адаптиране към съществуващите отвори за пробиване
SmartControl термостат за вана
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria 260 (26 455)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Чучур за вана
ръчен душ Euphoria 110 Massage, бял (27 221 001)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
- GROHE SafeStop при 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.


GROHE
ДУШ СИСТЕМИ EUPHORIA SMARTCONTROL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**14 079 XH0**	**Frosted Granite**	**41,00**

SmartControl
Капачета
Състои се от:
3 капачета с 3 различни символа
подходящи за душ системи Euphoria SmartControl


 	**48 497 000**	**хром**	**502,00**

Тръба за тръбно окачване
Материал: метал
с 15 cm по-дълга от
оригиналната
подходяща за душ системи Euphoria SmartControl 26 507 и 26 508
GROHE StarLight хромирано покритие
не е подходяща за всички останали душ системи

 	**48 498 000**	**хром**	**232,00**

Тръба за тръбно окачване
Материал: метал
тръбата е с 15 см по-къса от

оригиналната
подходяща за душ системи Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 и 26 509
GROHE StarLight хромирано покритие
не е подходяща за всички останали душ системи


 	**48 499 000**	**хром**	**265,00**

Тръба за тръбно окачване
Материал: метал
душ тръба за преоборудване
с 15 cm по-дълга от
оригиналната
подходяща за душ системи Euphoria SmartControl 26 509
GROHE StarLight хромирано покритие
не е подходяща за всички останали душ системи

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 075 001 **хром** **1 622,00**

Euphoria System 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 (26 561)
Струя
GROHE PureRain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
С три функции:
Rain, Massage, SmartRain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE FastFixation регулируеми горни планки
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно
професионална серия






26 723 000 **хром** **1 622,00**

Euphoria System 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Rainshower Mono 310 (26 562)
Струя
GROHE PureRain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
С три функции:
Rain, Massage, SmartRain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE FastFixation регулируеми горни планки
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно
професионална серия

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






27 296 003 **хром** **1 253,00**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
С три функции:
Rain, Massage, SmartRain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE FastFixation регулируеми горни планки
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно
професионална серия






27 615 002 **хром** **1 253,00**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
С три функции:
Rain, Massage, SmartRain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE CoolTouch – без риск от изгаряне
GROHE ProGrip с набраздена повърхност
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE FastFixation регулируеми горни планки
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно
професионална серия

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






27 475 002 **хром** **1 580,00**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
С три функции:
Rain, Massage, SmartRain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE FastFixation регулируеми горни планки
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
професионална серия






26 114 002 **хром** **1 549,00**

Euphoria System 260
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
с късо тръбно окачване
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
С три функции:
Rain, Massage, SmartRain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
разстояние между термостата и горната скоба: 1016 mm
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE FastFixation регулируеми горни планки
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
професионална серия

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






27 473 002 **хром** **1 136,00**

Euphoria System 260
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
С три функции:
Rain, Massage, SmartRain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE FastFixation регулируеми горни планки
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия






23 061 003 **хром** **1 199,00**

Euphoria System 260
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Душ глава Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Струя
Rain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE FastFixation регулируеми горни планки
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ EUPHORIA

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
26 075 DC0	**supersteel**	**3 122,00**
26 075 GL0	**cool Sunrise**	**3 122,00**
26 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 286,00**
26 075 DA0	**warm sunset**	**3 098,00**
26 075 DL0	**brushed warm sunset**	**3 520,00**
26 075 A00	**hard graphite**	**3 168,00**
26 075 AL0	**brushed hard graphite**	**3 474,00**






Euphoria System 310
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 310
(27 477 000)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно

26 087 000	**хром**	**3 474,00**






Euphoria Cube System 230
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Рамо за душ глава
Издаденост 400 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Rainshower Allure душ глава (27 479 000)
Материал: метал
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria Cube (27 699)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ EUPHORIA

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 187 000 **хром** **2 091,00**

Euphoria System 230
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Allure 230 (27 479 000)
Материал: метал
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
с настройка на височината
посредством регулируем
елемент (12 140 000)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно






26 363 000 **хром** **1 784,00**

Euphoria System 210
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 210
(28 368 000)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (26 362 LN0)
Минимален захранващ дебит 7l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






27 964 000 **хром** **1 777,00**

Euphoria System 210
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 210
(28 368 000)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно






26 383 000 **хром** **1 601,00**

Euphoria System 210
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
GROHE MetalGrip – метални ръкохватки
с ергономична форма
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Rainshower Cosmopolitan 210 метална душ глава
Струя Rain
GROHE EcoJoy 12 l/min дебитен ограничител
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Euphoria 110 Massage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Минимален захранващ дебит 7l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






27 932 000 **хром** **1 704,00**

Euphoria System 150
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
Душ глава Euphoria Cube 150 (27 705 000)
Струя Rain
Със сферично закрепване
Ъгъл на завъртане ± 12°
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно






23 058 003 **хром** **1 575,00**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan 210
(28 368 000)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Душ глава Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Струя Rain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.






23 147 001 **хром** **2 863,00**

Euphoria Cube System 230
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Рамо за душ глава
Издаденост 400 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 479)
Струя Rain
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Струя Rain
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ EUPHORIA

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв







27 421 002 **хром** **1 150,00**

Euphoria System 260
Душ система за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, въртящо се
рамо за душ 450 mm
Превключвател за стационарен
и ръчен душ
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Ръчен душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
С три функции:
Rain, SmartRain, Massage
Регулируем елемент
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Шлаух Silverflex 800 mm
Водоподаване чрез 1/2" резба на металния
шлаух за душ към арматурата
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно
намаляване на дебита)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ TEMPESTA

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 670 000 **хром** **960,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 (26 666)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно
професионална серия







26 689 000 **хром** **960,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Душ система с термостат за стенен монтаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 685)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
възможно надграждане: **GROHE EasyReach** (26 362), продава се отделно
професионална серия

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ TEMPESTA


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 672 000 **хром** **1 249,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 (26 666)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
професионална серия






26 691 000 **хром** **1 249,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Душ система с термостат за вана за стенен мотаж
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Термостат с аквадимер
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 685)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafeStop 38°C
включен GROHE SafeStop Plus температурен ограничител до 43°C
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
професионална серия

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ TEMPESTA

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 673 000 **хром** **875,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 (26 666)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия






26 692 000 **хром** **875,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Душ система с едноръкохватков смесител
Състои се от:
Хоризонтално, накланящо се до 45°
рамо за душ 390 mm
Смесител за душ с превключвател
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 685)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100
(27 571 001)
С две функции:
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ TEMPESTA

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 693 000 **хром** **1 162,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Душ система с едноръкохватков смесител за стенен монтаж
с късо тръбно окачване
Състои се от:
Хоризонтално рамо за душ 355mm
Смесител за вана с превключвател
извършва и превключването между:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 685)
Струя
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Чучур за вана
Отделен превключвател за ръчния душ
ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 вида струи:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Регулируем елемент
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия






26 675 000 **хром** **552,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Flex душ система с превключвател за стенен монтаж
Състои се от:
хоризонтално душ рамо 390 mm, регулируемо преди монтажа
превключвател между ръчен душ, душ глава или душ глава с функция Eco
душ пита Tempesta 250 (26 666)
2 вида струи (избираеми чрез превключвател)
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 вида струи:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Регулируем елемент
разстояние между превключвателя и горната скоба: 920 mm
Relexaflex шлаух 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex шлаух 500 mm 1/2" x 1/2"
удобна инсталация: връзка към смесител/стенна връзка за
водоподаване чрез 1/2" резба на шлаух 500 mm
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
ДУШ СИСТЕМИ TEMPESTA

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 694 000 **хром** **552,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Flex душ система с превключвател за стенен монтаж
Състои се от:
хоризонтално душ рамо 390 mm, регулируемо преди монтажа
превключвател между ръчен душ, душ глава или душ глава с функция Eco
душ пита Tempesta 250 Cube (26 685)
2 вида струи (избираеми чрез превключвател)
Rain
душ пита с бяла горна част
Със сферично закрепване
завъртане на ± 10
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 вида струи:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
Регулируем елемент
разстояние между превключвателя и горната скоба: 920 mm
Relexaflex шлаух 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex шлаух 500 mm 1/2" x 1/2"
удобна инсталация: връзка към смесител/стенна връзка за
водоподаване чрез 1/2" резба на шлаух 500 mm
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия






26 381 001 **хром** **554,00**

Tempesta System 210
Flex душ система с превключвател за стенен монтаж
Състои се от:
хоризонтално душ рамо 390 mm, регулируемо преди монтажа
превключвател между ръчен душ, душ глава или душ глава с функция Eco
душ глава Tempesta 210 (26 408)
2 вида струи (избираеми чрез превключвател)
Rain
хромирана пита
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
ръчен душ Tempesta 100 (27 852)
Струя Rain
Регулируем елемент
разстояние между превключвателя и горната скоба: 620 mm
шлаух Relexaflex 1500 mm (28 151)
шлаух Relexaflex 1250 mm (28 150)
удобна инсталация: връзка към смесител/стенна връзка за
водоподаване чрез 1/2" резба на шлаух 1250 mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
Подходящ за проточен бойлер от 18 kW/h
Минимален захранващ дебит 7l/min.

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ СИСТЕМИ


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





48 349 000 **хром** **228,00**

Rainshower SmartControl
Тръба за тръбно окачване
От метал
тръбата е с 15 см по-къса от
оригиналната
подходяща за всички Rainshower SmartControl душ системи
GROHE StarLight хромирано покритие




48 350 000 **хром** **284,00**

Rainshower SmartControl
Тръба за тръбно окачване
От метал
душ тръба за преоборудване
с 15 cm по-дълга от
оригиналната
подходяща за всички Rainshower SmartControl душ системи
GROHE StarLight хромирано покритие

Внимание: по-дълга тръба не може да бъде монтирана след това и
инсталацията не може да бъде пригодена за по-дълга тръба
за комбинация със системи с производствена дата след 04/2017, виж TPI






48 497 000 **хром** **502,00**

Тръба за тръбно окачване
Материал: метал
с 15 cm по-дълга от
оригиналната
подходяща за душ системи Euphoria SmartControl 26 507 и 26 508
GROHE StarLight хромирано покритие
не е подходяща за всички останали душ системи






48 498 000 **хром** **232,00**

Тръба за тръбно окачване
Материал: метал
тръбата е с 15 см по-къса от
оригиналната
подходяща за душ системи Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 и 26 509
GROHE StarLight хромирано покритие
не е подходяща за всички останали душ системи






48 499 000 **хром** **265,00**


Тръба за тръбно окачване
Материал: метал
душ тръба за преоборудване
с 15 cm по-дълга от
оригиналната
подходяща за душ системи Euphoria SmartControl 26 509
GROHE StarLight хромирано покритие
не е подходяща за всички останали душ системи

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ СИСТЕМИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**48 053 000**	**хром**	**249,00**


Тръба за тръбно окачване
за душ системи с метални или пластмасови вътрешни водни пътища
с 15 cm по-дълга от
оригиналната
подходяща за всички душ системи Rainshower, Euphoria и Tempesta с изключение на душ системите SmartControl
не е подходяща за душ системи

със странични душове
не е подходяща за Flex душ системи с превключвател
GROHE StarLight хромирано покритие


 	**48 054 000**	**хром**	**185,00**

Тръба за тръбно окачване
за душ системи с метални или пластмасови вътрешни водни пътища
тръбата е с 15 cm по-къса от
оригиналната
подходяща за всички душ системи Rainshower, Euphoria и Tempesta с изключение на душ системите SmartControl
не е подходяща за душ системи

със странични душове
не е подходяща за Flex душ системи с превключвател
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**14 014 000**	**хром**	**117,00**

Rainshower
Рамо за душ за душ системи
Материал: метал
Издаденост 340 mm
Разстояние от стената 390 mm
Свързваща резба 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящо за всички GROHE душ системи освен душ системите SmartControl
Подходящо за всички душ системи GROHE

 	**14 047 000**	**хром**	*



Rainshower
Рамо за душ за душ системи
Материал: метал
Издаденост 340 mm
Разстояние от стената 390 mm
Свързваща резба 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
подходящо за всички GROHE душ системи освен душ системите SmartControl
подходящ за душ-системи GROHE с къси нипели, вижте TPI

	**14 079 XH0**	**Frosted Granite**	**41,00**

SmartControl
Капачета
Състои се от:
3 капачета с 3 различни символа
подходящи за душ системи Euphoria SmartControl

* по запитване


GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ СИСТЕМИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 180 000**	**хром**	**101,00**
	Rainshower **Подложна шайба** Подходяща за Rainshower systems 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031 без смесител за стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 933 000**	**хром**	**540,00**
	Euphoria Cube **Подложна шайба** За душ система Euphoria Cube (ъглови конзоли) **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
26 801 000	**хром**	**279,00**
26 801 DC0	**supersteel**	**392,00**
26 801 BE0	**nickel**	**446,00**
26 801 EN0	**brushed nickel**	**476,00**
26 801 GL0	**cool Sunrise**	**446,00**
26 801 GN0	**brushed cool sunrise**	**476,00**
26 801 DA0	**warm sunset**	**446,00**
26 801 DL0	**brushed warm sunset**	**476,00**
26 801 A00	**hard graphite**	**446,00**
26 801 AL0	**brushed hard graphite**	**476,00**






Rainshower Aqua
Кръгла дюза, 2 струи
Струя
PureRain, ActiveJet
включва тяло за вграждане и уплътнение
Ø 75 mm
завъртане на ± 15
Свързваща резба 1/2“
обхват на струята 600 mm
GROHE EcoJoy 3.3 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Минимално налягане 1 bar.
Не е подходяща за проточен бойлер!

26 802 000	**хром**	**279,00**
26 802 DC0	**supersteel**	**392,00**
26 802 GN0	**brushed cool sunrise**	**476,00**
26 802 DL0	**brushed warm sunset**	**476,00**
26 802 A00	**hard graphite**	**446,00**
26 802 AL0	**brushed hard graphite**	**476,00**






Rainshower Aqua
Квадратна дюза, 2 струи
Струя
PureRain, ActiveJet
включва тяло за вграждане и уплътнение
75 x 75 mm
завъртане на ± 15
Свързваща резба 1/2“
обхват на струята 600 mm
GROHE EcoJoy 3.3 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Минимално налягане 1 bar.
Не е подходяща за проточен бойлер!

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 254 000 **хром** **1 540,00**

Rainshower Duo 360
Комплект душ глава 450 mm, 2 струи
Състои се от:
Rainshower Duo 360 душ глава, хромирана пита
С две функции:
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
и TrioMassage
Хоризонтално рамо за душ 450mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
За монтажа е необходимо тяло
за вграждане 26 264 001
– трябва да се поръча отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain

26 254 LS0 **moon white** **1 392,00**
Модел с бяла спрей пита






26 450 000 **хром** **1 178,00**

Rainshower Mono 360
Комплект душ пита 450 mm, 1 струя
Състои се от:
Rainshower Mono 360 душ глава, хромирана пита
С една функция
Струи* GROHE PureRain/GROHE Rain O²
Хоризонтално рамо за душ 450mm
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
За монтажа е необходимо тяло
за вграждане 26 264 001
– трябва да се поръча отделно

*трябва да се избере при монтажа;
заводски настройки: GROHE PureRain

26 450 LS0 **moon white** **1 178,00**
Модел с бяла спрей пита








26 264 001 **256,00**

Rainshower 360
Вградена кутия за душ глави 26 254/26 450
Вход и изход 1/2"
Фиксирани точки за монтаж към стената
Водоустойчиво покритие
Свалящо се защитно покритие
с инструкции за монтаж


GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 475 000**	**хром**	**1 209,00**
	26 475 DC0	**supersteel**	**1 584,00**
	26 475 GL0	**cool Sunrise**	**1 812,00**
	26 475 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 927,00**
	26 475 DA0	**warm sunset**	**1 812,00**
	26 475 DL0	**brushed warm sunset**	**1 927,00**
	26 475 A00	**hard graphite**	**1 812,00**
	26 475 AL0	**brushed hard graphite**	**1 927,00**
	Rainshower SmartActive 310 **Комплект душ пита 430 mm, 2 струи** Състои се от: душ за глава Rainshower SmartActive 310 С две функции: GROHE PureRain, ActiveRain хоризонтално душ рамо 430 mm **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот за монтаж с комплект за вграждане 26 483 000 или 26 484 000 - поръчват се отделно		
	26 475 LS0 **Модел с бяла спрей пита**	**moon white**	**1 467,00**
 	**26 477 000**	**хром**	**1 256,00**
	26 477 DC0	**supersteel**	**1 584,00**
	26 477 GL0	**cool Sunrise**	**1 812,00**
	26 477 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 927,00**
	26 477 DA0	**warm sunset**	**1 812,00**
	26 477 DL0	**brushed warm sunset**	**1 927,00**
	26 477 A00	**hard graphite**	**1 812,00**
	26 477 AL0	**brushed hard graphite**	**1 927,00**
	Rainshower SmartActive 310 **Комплект душ пита към тавн 142 mm, 2 струи** Състои се от: душ за глава Rainshower SmartActive 310 С две функции: GROHE PureRain, ActiveRain 142 mm душ рамо към таван **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот за монтаж с комплект за вграждане 26 483 000 или 26 484 000 - поръчват се отделно		
	26 477 LS0 **Модел с бяла спрей пита**	**moon white**	**1 486,00**
 	**26 479 000**	**хром**	**1 260,00**
	26 479 DC0	**supersteel**	**1 671,00**
	26 479 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 025,00**
	26 479 DL0	**brushed warm sunset**	**2 025,00**
	26 479 A00	**hard graphite**	**1 908,00**
	26 479 AL0	**brushed hard graphite**	**2 206,00**
	Rainshower SmartActive 310 Cube **Комплект душ пита 430 mm, 2 струи** Състои се от: душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube С две функции: GROHE PureRain, ActiveRain хоризонтално душ рамо 430 mm **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот за монтаж с комплект за вграждане 26 483 000 или 26 484 000 - поръчват се отделно		
	26 479 LS0 **Модел с бяла спрей пита**	**moon white**	**1 565,00**

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 481 000	**хром**	**1 260,00**
26 481 DC0	**supersteel**	**1 671,00**
26 481 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 025,00**
26 481 DL0	**brushed warm sunset**	**2 025,00**
26 481 A00	**hard graphite**	**1 908,00**
26 481 AL0	**brushed hard graphite**	**2 025,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Комплект душ пита към тавн 142 mm, 2 струи
Състои се от:
душ глава Rainshower SmartActive 310 Cube
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
142 mm душ рамо към таван
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
за монтаж с комплект за вграждане 26 483 000 или 26 484 000 - поръчват се отделно

26 481 LS0	**moon white**	**1 577,00**

Модел с бяла спрей пита





26 484 000	**242,00**


Rainshower
Универсално тяло за вграждане, 1/2"
за душ пити
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 входа, 1/2"
Дълбочина на монтаж 75-105 мм
Месингови изводи
Устойчива кутия за вграждане
Водоустойчиво покритие
Уплътнение
включва тапа за промиване
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител на всеки воден поток
Без външно тяло

26 483 000	**237,00**

Модел без дебитен ограничител








26 640 000	**хром**	**1 587,00**

Rainshower SmartConnect 310
Комплект душ глава 422 mm, 2 вида струи
Състои се от:
душ глава Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
Цвят: хром
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
възможност за избиране на стартиращия вид струя
хоризонтално душ рамо 422 mm (26 146)
Кръгла розетка
с безжично дистанционно управление за променяне или комбиниране на различните струи
залепете или монтирайте с винтове държача към стената
захранване с батерия
включва 3 x AAA батерии и 1 x CR 2032 плоска батерия
LED индикатор за свързване и смяна на батерии
водоустойчиво дистанционно управлние, клас IP57
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Работно налягане по-високо от 1,5 bar.

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 642 000 **хром** **1 523,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Комплект душ глава 422 mm, 2 вида струи
Състои се от:
душ глава Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
Цвят: хром
С две функции:
GROHE PureRain, ActiveRain
възможност за избиране на стартиращия вид струя
хоризонтално душ рамо 422 mm (26 146)
Квадратна розетка
с безжично дистанционно управление за променяне или комбиниране на различните струи
залепете или монтирайте с винтове държача към стената
захранване с батерия
включва 3 x AAA батерии и 1 x CR 2032 плоска батерия
LED индикатор за свързване и смяна на батерии
водоустойчиво дистанционно управлние, клас IP57
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Работно налягане по-високо от 1,5 bar.






26 558 000 **хром** **953,00**

Rainshower Mono 310
Комплект душ глава 422 mm
Състои се от:
душ глава Rainshower 310, хромирана пита (26 562)
С една функция
GROHE PureRain
Рамо за душ Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 557 000 **хром** **875,00**
Модел без дебитен ограничител









26 560 000 **хром** **819,00**




Rainshower Mono 310
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
душ глава Rainshower 310, хромирана пита (26 562)
С една функция
GROHE PureRain
Рамо за душ Rainshower към тавана
142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 559 000 **хром** **831,00**
модел без дебитен ограничител

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 564 000**	**хром**	**960,00**
	26 564 DC0	**supersteel**	**1 481,00**
	26 564 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 744,00**
	26 564 DL0	**brushed warm sunset**	**1 744,00**
	26 564 A00	**hard graphite**	**1 657,00**
	26 564 AL0	**brushed hard graphite**	**1 716,00**
	Rainshower Mono 310 Cube **Комплект душ глава 422 mm** Състои се от: Душ глава Rainshower 310 С една функция GROHE PureRain Квадратно рамо за душ Rainshower 422 mm (26 145 000) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
	26 563 000 **модел без дебитен ограничител**	**хром**	**892,00**
 	**26 566 000**	**хром**	**1 075,00**
	26 566 DC0	**supersteel**	**1 481,00**
	26 566 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 744,00**
	26 566 DL0	**brushed warm sunset**	**1 744,00**
	26 566 A00	**hard graphite**	**1 657,00**
	26 566 AL0	**brushed hard graphite**	**1 744,00**
	Rainshower Mono 310 Cube **Комплект душ глава към тавана 142 mm** Състои се от: Душ глава Rainshower 310 С една функция GROHE PureRain Рамо за душ от тавана Rainshower 142 mm (27 485 000) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
	26 565 000 **модел без дебитен ограничител**	**хром**	**920,00**
 	**26 256 000**	**хром**	**1 582,00**
	Rainshower Cosmopolitan 400 **Комплект душ глава към тавана 142 mm** Състои се от: Душ глава Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000) С една функция Rain Рамо за душ Rainshower към тавана 142 mm (28 724 000) **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер		
 	**26 257 000**	**хром**	**1 260,00**
	Rainshower 310 **Комплект душ глава 422 mm** Състои се от: Rainshower Cosmopolitan 310 душ глава (27 477 000) С една функция Rain Рамо за душ Rainshower 422 mm (26 146 000) **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер		


GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 066 000**	**хром**	**1 338,00**
	26 066 DC0	**supersteel**	**1 685,00**
	26 066 GL0	**cool Sunrise**	**1 990,00**
	26 066 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 976,00**
	26 066 DA0	**warm sunset**	**1 920,00**
	26 066 DL0	**brushed warm sunset**	**2 068,00**
	26 066 A00	**hard graphite**	**2 002,00**
	26 066 AL0	**brushed hard graphite**	**2 394,00**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Комплект с душ глава 380 mm, 1 струя** Състои се от: Душ глава Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Материал: метал С една функция Rain Рамо за душ Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	26 056 000	**хром**	**1 817,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**26 067 000**	**хром**	**1 227,00**
	26 067 DC0	**supersteel**	**1 812,00**
	26 067 GL0	**cool Sunrise**	**1 880,00**
	26 067 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 993,00**
	26 067 DA0	**warm sunset**	**1 875,00**
	26 067 DL0	**brushed warm sunset**	**1 993,00**
	26 067 A00	**hard graphite**	**1 875,00**
	26 067 AL0	**brushed hard graphite**	**2 068,00**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Комплект душ глава към тавана 142 mm** Състои се от: Душ глава Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Материал: метал С една функция Rain Рамо за душ Rainshower към тавана 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**26 259 000**	**хром**	**1 145,00**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Комплект душ глава 422 mm** Състои се от: Душ глава Rainshower F-Series 10" (27 271 000) С една функция Rain Квадратно рамо за душ Rainshower 422 mm (26 145 000) **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер		

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 070 000 **хром** **1 209,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Комплект душ глава 275 mm, 1 струя
Състои се от:
Душ глава Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

26 060 000 **хром** **1 042,00**
Модел, без дебитен ограничител






26 071 000 **хром** **1 202,00**

Rainshower F-Series 10"
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ от тавана Rainshower
142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






26 064 000 **хром** **1 357,00**

Rainshower Allure 230
Комплект душ глава 286 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 480 000)
Материал: метал
С една функция
Рамо за душ Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

26 054 000 **хром** **1 340,00**
Модел, без дебитен ограничител







26 065 000 **хром** **1 120,00**

Rainshower Allure 230
Душ глава с рамо за душ към тавана 154 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower Allure 230 (27 480 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower към тавана
154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 171 000**	**хром**	**890,00**


Rainshower Cosmopolitan 210
Комплект душ глава 422 mm
Състои се от:
Rainshower Cosmopolitan 210 метална душ глава, хромирана пита (28 368 000)
С една функция
Rain
Rainshower душ рамо 422 mm, хромирана розетка (26 146)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Работи при налягане от мин. 0.5 bar

 	**26 062 000**	**хром**	**948,00**


Rainshower Cosmopolitan 210
Комплект душ глава 286 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan
210 (28 373 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 286 mm
(28 576 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Работи при налягане от мин. 0.5 bar
Минимално налягане 1 bar.

	26 052 000	**хром**	**927,00**

Модел без дебитен ограничител

 	**26 063 000**	**хром**	**847,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
Душ глава Rainshower Cosmopolitan
210 (28 373 000)
Материал: метал
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower към тавана
142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Работи при налягане от мин. 0.5 bar

 	**26 459 000**	**хром**	**507,00**

Euphoria 260
Комплект душ пита 380 mm, 3 вида струи
Състои се от:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Рамо за душ Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер


	26 458 000	**хром**	**552,00**

Модел без дебитен ограничител

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 461 000 **хром** **439,00**

Euphoria 260
Комплект душ пита към тавана 142 mm, 3 вида струи
Състои се от:
душ глава Euphoria 260 (26 457)
С три функции:
Rain, SmartRain, Jet
Рамо за душ Rainshower към тавана
142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

26 460 000 **хром** **376,00**
Модел без дебитен ограничител






26 073 000 **хром** **627,00**

Euphoria Cube 150
Комплект душ глава 286 mm
Състои се от:
Душ глава Euphoria Cube 150 (27 705 000)
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






26 663 000 **хром** **448,00**

Tempesta 250
Комплект с душ глава 380 mm, 1 струя
Състои се от:
душ пита Tempesta 250 (26 662)
Rain
изцяло хромирана повърхност
рамо за душ 380 мм (28 361)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 668 000 **хром** **420,00**
модел с бял горна част на душ питата





26 664 000 **хром** **364,00**


Tempesta 250
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
душ пита Tempesta 250 (26 662)
Rain
изцяло хромирана повърхност
душ рамо към тавана 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 669 000 **хром** **336,00**
модел с бяла гона част на питата

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 682 000 **хром** **448,00**

Tempesta 250 Cube
Комплект с душ глава 380 mm, 1 струя
Състои се от:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 681)
С една функция
Rain
изцяло хромирана повърхност
душ рамо 380 mm
Квадратна розетка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 687 000 **хром** **420,00**
модел с бяла горна част на питата






26 683 000 **хром** **364,00**

Tempesta 250 Cube
Комплект душ глава към тавана 142 mm
Състои се от:
душ пита Tempesta 250 Cube (26 681)
С една функция
Rain
изцяло хромирана повърхност
душ рамо към тавана 142 mm (27 485)
Квадратна розетка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
професионална серия

26 688 000 **хром** **336,00**
модел с бяла горна част на питата






27 870 001 **хром** **148,00**

Tempesta 100
Комплект душ глава с 4 струи
и рамо за душ
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Регулируема душ глава +/- 20°
Рамо за душ със свързване 1/2"
Розетка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






26 088 001 **хром** **115,00**

Tempesta 100
Душ глава с рамо за душ с 3 струи
GROHE Rain O², Rain, Massage
Регулируема душ глава +/- 20°
Рамо за душ със свързване 1/2"
Розетка
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






27 869 001 **хром** **162,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ глава с 4 струи
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
Регулируема душ глава +/- 20°
Рамо за душ със свързване 1/2"
Розетка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер






26 090 001 **хром** **131,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ глава с рамо за душ с 3 струи
GROHE Rain O^2, Rain, Massage
Регулируема душ глава +/- 20°
Рамо за душ със свързване 1/2"
Розетка
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер






26 089 001 **хром** **167,00**

Tempesta Rustic 100
Комплект душ глава с 4 струи
и рамо за душ
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
Регулируема душ глава +/- 20°
Рамо за душ със свързване 1/2"
Розетка
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





26 373 001 **хром** **50 460,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Душ пита с 6+ струи и светлина
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Материал: метал
мин. дебит 25 l/min
Препоръчително мин. налягане 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 mist
2 x GROHE PureRain струя 400 x 190 mm
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray с ъгъл на завъртане 20° и комбинации
Мека светлина с много променящи
се цветове
Възможност за избор на светлината в
определен цвят
Захранване за електрическа мрежа
за светлината 12 V DC
CE маркировка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром


Необходимо е тяло за вграждане (26 376 001), F-digital Deluxe кутия за управление (26 374 000), Bluetooth устройство (36 371 000) и различни кабели за връзка – тези артикули се поръчват отделно

Конструкцията на тавана трябва да отговаря на изискванията на продукта (обща тежест >70 kg). Душът трябва да се управлява от 8 извода + 1 извод за ръчен душ. Сифонът трябва да е с голям капацитет (>100 l/min). За детайлно планиране моля разгледайте инструкциите за планиране & инсталация преди да започнете монтажа.

препоръчирелно: конфигурация с Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick комплект ръчен душ с 1 струя и държач (26 405 000)

Този продукт съдържа монтирани LED лампи, които
не могат да бъдат сменяни, енергиен клас: A++





26 376 001 **хром** **4 811,00**

Rainshower F-Series 40"
Монтажен комплект
За монтаж към Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
мин. дълбочина на инсталация: 167 mm
Водни тръби от месинг
1/2" изводи

Конструкцията на тавана трябва да отговаря на изискванията на продукта (обща тежест >70 kg). Душът трябва да се управлява от 8 извода + 1 извод за ръчен душ. Сифонът трябва да е с голям капацитет (>100 l/min). За детайлно планиране моля разгледайте инструкциите за планиране & инсталация преди да започнете монтажа.



26 471 000 **хром** *


Rainshower F-Series 20"
Душ глава с 1 струя
Rain
508 x 508 mm
Материал: метал
Гайка 1/2" NPT
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер

* по запитване

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






27 286 00F **хром** *

Rainshower F-Series 20"
Душ глава с 1 струя
Rain
508 x 508 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 7,6 l/мин дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 286 000 **хром** **4 788,00**

Rainshower F-Series 20"
Душ глава с 1 струя
Rain
508 x 508 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 939 001 **хром** **8 191,00**

Rainshower F-Series 15"
Душ глава за вграждане 3 струи
Rain, Bokoma Spray, Waterfall и комбинации
381 mm (широчина) x 17 mm (височина)
x 456 mm (дължина)
Материал: метал
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE XL Waterfall – широка струя водопад
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Дебит на 1 струя при 3 bar:
1 x струя Rain 300 mm: приблизително 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l,
2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray с регулируем ъгъл
на завъртане 20°: 20 l/min
Душ главата трябва да се контролира
от 4 извода









27 938 001 **хром** **6 924,00**

Rainshower F-Series 15"
Душ глава с 3 струи
Rain, Bokoma Spray, Waterfall и комбинации
381 mm (широчина) x 60 mm (височина) x
677 mm (дълбочина)
Материал: метал
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE XL Waterfall – широка струя водопад
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Дебит на 1 струя при 3 bar:
1 x струя Rain 300 mm: приблизително 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l,
2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray с регулируем ъгъл
на завъртане 20°: 20 l/min
Необходимо е тяло за вграждане
(26 042 000) – поръчва се отделно
Душ главата трябва да се контролира
от 4 извода

* по запитване

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 042 000** **Rainshower F-Series 15"** **Монтажен комплект** За монтаж към душ глава Rainshower F-Series 15" Multi Spray 295 mm (широчина) x 121 mm (височина) x 181 mm (дължина) max. дълбочина на монтаж: 91 mm min. дебелина на стената: 200 mm Минимална дълбочина на предържащите болтове: 14 mm Изцяло метална конструкция Водни тръби от месинг 1/2" изводи		**479,00**
	**27 816 001** **Rainshower F-Series 10"** **Комплект душ глава с 1 вид струя** Rain 254 x 254 mm Материал: метал Гайка 1/2" NPT GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер	**хром**	*
	**27 468 000** **Rainshower F-Series 10"** **Комплект душ глава с 1 вид струя** Rain 254 x 254 mm Материал: метал Гайка 1/2" NPT **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер	**хром**	*
 	**27 467 000** **Rainshower F-Series 10" 254 x 254** **Душ глава с 1 струя** Rain 254 x 254 mm Материал: метал Свързваща резба 1/2" **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.	**хром**	**1 561,00**
 	**27 285 000** **Rainshower F-Series 10"** **Душ глава с 1 струя** Rain 254 x 254 mm Материал: метал Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.	**хром**	**1 195,00**
	27 271 000 **Модел, без дебитен ограничител**	**хром**	**1 183,00**

* по запитване

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв








26 641 000 **хром** **1 293,00**

Rainshower SmartConnect 310
Душ глава с 2 струи
GROHE PureRain, ActiveRain
възможност за избиране на стартиращия вид струя
Цвят: хром
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
с безжично дистанционно управление за променяне или комбиниране на различните струи
залепете или монтирайте с винтове държача към стената
захранване с батерия
включва 3 x AAA батерии и 1 x CR 2032 плоска батерия
LED индикатор за свързване и смяна на батерии
водоустойчиво дистанционно управлние, клас IP57
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Работно налягане по-високо от 1,5 bar.








26 643 000 **хром** **1 331,00**


Rainshower SmartConnect 310 Cube
Душ глава с 2 струи
GROHE PureRain, ActiveRain
възможност за избиране на стартиращия вид струя
Цвят: хром
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
с безжично дистанционно управление за променяне или комбиниране на различните струи
залепете или монтирайте с винтове държача към стената
захранване с батерия
включва 3 x AAA батерии и 1 x CR 2032 плоска батерия
LED индикатор за свързване и смяна на батерии
водоустойчиво дистанционно управлние, клас IP57
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Работно налягане по-високо от 1,5 bar.

26 562 000 **хром** **671,00**

Rainshower Mono 310
Душ глава с 1 струя
GROHE PureRain
Цвят: хром
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






26 562 LS0 **moon white** **866,00**
Модел с дебитен ограничител GROHE EcoJoy 9.5 l/min

26 561 000 **хром** **690,00**
26 561 LS0 **moon white** **887,00**

Rainshower Mono 310
Душ глава с 1 струя
GROHE PureRain
Цвят: хром
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер


GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 568 000**	**хром**	**744,00**
	Rainshower Mono 310 Cube **Душ глава с 1 струя** GROHE PureRain Цвят: хром Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10° Свързваща резба 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
	26 568 LS0 **Модел с бяла спрей пита**	**moon white**	**943,00**
 	**26 567 000** **26 567 LS0**	**хром** **moon white**	**810,00** **965,00**
	Rainshower Mono 310 Cube **Душ глава с 1 струя** GROHE PureRain Цвят: хром Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10° Свързваща резба 1/2" **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
 	**27 470 000**	**хром**	**1 063,00**
	Rainshower Veris 300 **Душ глава с 1 струя** Rain 300 x 150 mm Материал: метал Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 15° Свързваща резба 1/2" **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**27 863 000**	**хром**	**1 737,00**
	Rainshower Allure 230 **Душ глава с 1 струя** Rain 230 x 230 mm Материал: метал Свързваща резба 1/2" **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**27 480 000**	**хром**	**1 181,00**
	Rainshower Allure 230 **Душ глава с 1 струя** Rain 230 x 230 mm Материал: метал Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 15° Свързваща резба 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер		
	27 479 000 **Модел, без дебитен ограничител**	**хром**	**1 263,00**

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





28 778 000 **хром** **1 587,00**


Rainshower Cosmopolitan 400
Душ глава с 1 струя
Еднофункционален душ, минимално
налягане на входящата вода 0,5 bar.
диам. 400 mm
Материал: метал
Сферична връзка с ъгъл на въртене 20° ± 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна водна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Може да се използва само с рамо за душ26 146, 28 982 или 28 497



26 472 000 **хром** **1 108,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Душ глава с 1 струя
Rain
Ø 310 mm
Материал: метал
Сферична връзка с ъгъл на въртене 20° ± 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер







27 478 000 **хром** **1 190,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Душ глава с 1 струя
Rain
Ø 310 mm
Материал: метал
Сферична връзка с ъгъл на въртене 20° ± 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер

27 477 000 **хром** **1 291,00**
Модел без дебитен ограничител






28 368 00E **хром** **767,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Душ глава с 1 струя
Rain
Работи при налягане от мин. 0.5 bar
диам. 210 mm
Материал: метал
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.
Може да се използва само в комплект с
рамо за душ 28 384/ 28 497/ 28 576


28 368 000 **хром** **951,00**
Модел без дебитен ограничител

28 373 000 **хром** **767,00**
Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min


GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 368 LS0**	**moon white/chrome**	**936,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Душ глава с 1 струя
Rain
Работи при налягане от мин. 0.5 bar
бяла пита
диам. 210 mm
Материал: метал
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна водна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Може да се използва само в комплект с
рамо за душ 28 384/ 28 497/ 28 576/ 28 724

 	**27 134 000**	**хром**	**329,00**

Rainshower Cosmopolitan 160
Душ глава с 4 струи
Струи: Rain/ Jet/ Pure/ Champagne
диам. 160 mm
Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 15°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Може да се използва при налягане
по-високо от 0,5 bar
Може да се използва при дебит на водата
от 7,5l/min. до 25 l/min.
Душ главата може да се използва само в
комплект с рамо Rainshower

 	**26 474 EN0**	**brushed nickel**	*


Rainshower Rustic 210
Душ глава с 1 струя
Струя Rain
Еднофункционален душ, минимално
налягане на входящата вода 0,5 bar.
диам. 210 mm
120 дюзи
Месинг
Сферична връзка с ъгъл на въртене 20° ± 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик

	**26 473 000** **26 473 EN0**	**хром** **brushed nickel**	**997,00** **1 697,00**


Rainshower Grandera 210
Душ глава с 1 струя
Rain, Материал: метал
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

* по запитване


GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**хром** **хром / злато**	**1 068,00** **1 281,00**


Grandera 210
Душ глава с 1 струя
Rain
221 x 221 mm
Материал: метал
Със сферично закрепване
завъртане на ± 15°
Свързваща резба 1/2"
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

 	**28 308 000**	**хром**	**352,00**


Sena 75
Душ глава с 1 струя
Струя: Нормална
спрей пита: метал
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Минимално налягане 1 bar.

 	**27 530 000**	**хром**	**1 068,00**

Relexa Deluxe 130
Душ глава с 4 струи
Струи: Normal, Rain, Champagne,
Champagne Deluxe
Регулируема душ глава +/- 20°
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Минимално налягане 1 bar.

 	**27 062 000**	**хром**	**476,00**

Relexa 100 Five
Душ глава с 5 струи
Струи: Normal/ Jet / Rain/ Champagne/
Massage
Сферично присъединяване
Ъгълът на главата се задава при монтажа
Предварително монтирано уплътнение
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Минимален дебит 7,5 l/min.
Минимално налягане 1 bar.

 	**26 456 000**	**хром**	**300,00**

Euphoria 260
Душ глава с 3 струи
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Регулируема душ глава +/- 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






	26 457 000	**хром**	**286,00**

Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min





	26 455 000	**хром**	**305,00**

Модел без дебитен ограничител

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА





	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 492 000**	**хром**	**331,00**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Душ глава с 1 струя** Rain диам. 180 mm Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер		
 	**28 233 000**	**хром**	**190,00**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Душ глава с 1 струя** Rain Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**27 237 000**	**хром**	**164,00**
	Euphoria 110 Mono **Душ глава с 1 струя** Rain Свързваща резба 1/2" **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер		
 	**27 705 000**	**хром**	**397,00**
	Euphoria Cube 150 **Душ глава с 1 струя** Rain 152 x 152 mm Сферично присъединяване Ъгъл на завъртане ± 12° Свързваща резба 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
 	**26 662 000**	**хром**	**272,00**
	Tempesta 250 **Душ глава с 1 струя** Rain Ø 250 mm изцяло хромирана повърхност Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10° Свързваща резба 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер професионална серия		
	26 666 000 **модел с бяла горна част**	**хром**	**244,00**

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 681 000**	**хром**	**272,00**
	Tempesta 250 Cube **Душ глава с 1 струя** Rain 250 mm x 250 mm изцяло хромирана повърхност Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10° Свързваща резба 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер професионална серия		
	26 685 000	**хром**	**244,00**
	модел с бяла горна част		
 	**26 409 000**	**хром**	**211,00**
	Tempesta 210 **Душ глава с 1 струя** Rain диам. 210 mm Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
	26 410 000	**хром**	*
	Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min		
	26 408 000	**хром**	*
	Модел без дебитен ограничител		
 	**26 044 001**	**хром**	**127,00**
	Tempesta 100 **Душ глава с 4 струи** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер макс. степен на дебита 1.75 gpm (6.6 l/min) Минимално налягане 1 bar.		
	27 606 001	**хром**	**106,00**
	Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min		
 	**26 050 001**	**хром**	**106,00**
	Tempesta 100 **Душ глава с 1 струя** Rain Регулируема душ глава +/- 20° **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		

* по запитване


GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 043 001** **26 043 EN1**	**хром** **brushed nickel**	**138,00** **237,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Душ глава с 4 струи** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер макс. степен на дебита 1.75 gpm (6.6 l/min) Минимално налягане 1 bar.		
	27 591 001 **Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min**	**хром**	**143,00**
 	**26 051 001**	**хром**	**110,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Душ глава с 1 струя** Rain Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
 	**27 541 001**	**хром**	**181,00**
	Tempesta Cosmopolitan 200 **Душ глава с 1 струя** Струя Rain Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" подходящ за проточен бойлер		
 	**26 045 001**	**хром**	**146,00**
	Tempesta Rustic 100 **Душ глава с 4 струи** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер макс. степен на дебита 1.75 gpm (6.6 l/min) Минимално налягане 1 bar.		
	27 610 001 **Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min**	**хром**	**146,00**

GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






28 002 000 **хром** **491,00**

Relexa 70
Душ глава Sport
Ниска емисия за аерозол
Тежък лят чучур
Осигурена против кражба
Свързваща резба 1/2"
Издаденост 58 mm
Дебитен ограничител на 9 l/min. и 12 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Тип E
Изпразнител
Минимално налягане 1 bar.






28 948 000 **хром** **709,00**

Relexa Plus 60
Душ глава Sport
Тежък лят чучур
Осигурена против кражба
Свързваща резба 1/2"
Издаденост 148 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик






28 286 000 **хром** **228,00**

Relexa 50
Странична хидромасажна дюза с 2 струи
Normal, Jet
Сферично присъединяване
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Минимален захранващ дебит 4 l/min.
















28 198 000 **хром** **272,00**

Relexa 50
Страничен душ с 1 струя
Струя: Нормална
Сферично присъединяване
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Предварителна настройка на количеството
вода
Регулиращ се дебит 5- 11 l/min.
Минимален захранващ дебит 4 l/min.





GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 146 000**	**хром**	**223,00**
	Rainshower **Рамо за душ 422 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" Кръгла розетка, Може да се използва за всички душ глави Rainshower **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**26 146 LS0**	**moon white/chrome**	**275,00**
	Rainshower **Рамо за душ 422 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" Кръгла розетка, цвят: бял Може да се използва за всички душ глави Rainshower **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 982 000**	**хром**	**352,00**
	Rainshower **Рамо за душ 378 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" **GROHE StarLight** хромирано покритие Може да се използва за всички душ глави Rainshower		
 	**28 361 000**	**хром**	**270,00**
	Rainshower **Рамо за душ 380 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" Може да се използва за всички душ глави с изключение на Rainshower 400 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие С кръгла розетка		
	28 576 000 **Модел с дължина 286 mm**	**хром**	**214,00**
 	**26 145 000**	**хром**	**216,00**
	Rainshower **Рамо за душ 422 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" Квадратна розетка Може да се използва за всички душ глави Rainshower **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 488 000**	**хром**	**211,00**
	Rainshower **Рамо за душ 275 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" Квадратна розетка Може да се използва за всички душ глави с изключение на Rainshower 400 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		





GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 709 000**	**хром**	**286,00**
	Rainshower **Рамо за душ 286 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" С квадратна розетка и правоъгълно рамо за душ Подходящо за квадратните душ глави Rainshower Allure and Euphoria Cube **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 497 000**	**хром**	**171,00**
	Rainshower **Рамо за душ от тавана 292 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" Може да се използва за всички душ глави Rainshower **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	28 724 000	**хром**	**143,00**
	28 724 LS0	**moon white/chrome**	**169,00**
	Модел с дължина 142 mm		
 	**27 484 000**	**хром**	**148,00**
	Rainshower **Рамо за душ от тавана 292 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" Квадратна розетка Може да се използва за всички душ глави Rainshower **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	27 485 000	**хром**	**141,00**
	Модел с дължина 142 mm		
 	**27 711 000**	**хром**	**239,00**
	Rainshower **Рамо за душ за монатаж към тавана 154 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 986 000**	**хром**	**244,00**
	27 986 IG0	**хром / злато**	**291,00**
	Rainshower Grandera **Рамо за душ 285 mm** Издаденост 286 mm Материал: метал Свързваща резба 1/2" Grandera розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие Минимално налягане 1 bar.		



GROHE
ДУШ ПИТИ, СТРАНИЧНИ ДЮЗИ И ДУШ РАМЕНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 978 000**	**хром**	**167,00**
	Rainshower Grandera **Рамо за душ към тавана 142 mm** Материал: метал Дължина 142 mm Свързваща резба 1/2" Grandera розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 406 000**	**хром**	**131,00**
	Relexa **Рамо за душ 218 mm** Свързваща резба 1/2" Издаденост 218 mm Плъзгаща се розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 541 000**	**хром**	**207,00**
	Relexa **Рамо за душ 147 mm** Свързваща резба 1/2" Розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 429 000**	**хром**	**94,00**
	Relexa **Рамо за душ 55 mm** Свързваща резба 1/2" **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
SENA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 341 000**	**хром**	**399,00**
	Sena Stick **Ръчен душ с 1 струя** Струя: Нормална Материал: метал **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	28 034 000	**хром**	**305,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**26 465 000**	**хром**	**322,00**
	26 465 DC0	**supersteel**	**948,00**
	26 465 BE0	**nickel**	**516,00**
	26 465 EN0	**brushed nickel**	**615,00**
	26 465 GL0	**cool Sunrise**	**601,00**
	26 465 GN0	**brushed cool sunrise**	**575,00**
	26 465 DA0	**warm sunset**	**523,00**
	26 465 DL0	**brushed warm sunset**	**758,00**
	26 465 A00	**hard graphite**	**566,00**
	26 465 AL0	**brushed hard graphite**	**1 028,00**
	Sena Stick **Ръчен душ с 1 струя** Струя: Нормална Материал: метал GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**28 348 000**	**хром**	**617,00**
	Sena **Душ гарнитура** Материал: метал Състои се от: Ръчен душ Sena Stick (28 034 000) Държач за душ (28 690) Шлаух за душ (28 151 000) **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Минимално налягане 1 bar.		
 	**28 308 000**	**хром**	**352,00**
	Sena 75 **Душ глава с 1 струя** Струя: Нормална спрей пита: метал **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Минимално налягане 1 bar.		


GROHE
SENA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 690 000**	**хром**	**282,00**
	Sena **Стенно окачване за душ** нерегулируема Материал: метал **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 389 000**	**хром**	**197,00**
	Sena **Адаптор 1/2" x 1/2"** Материал: метал За използване заедно с държач за душ и тръбно окачване **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
26 574 000	**хром**	**171,00**
26 574 DC0	**supersteel**	**258,00**
26 574 GL0	**cool Sunrise**	**289,00**
26 574 GN0	**brushed cool sunrise**	**307,00**
26 574 DA0	**warm sunset**	**289,00**
26 574 DL0	**brushed warm sunset**	**307,00**
26 574 A00	**hard graphite**	**289,00**
26 574 AL0	**brushed hard graphite**	**307,00**





Rainshower SmartActive 130
Ръчен душ с 3 струи
Цвят: хром
GROHE Rain включва DripStop, Jet включва DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SmartTip - избирате душ струята, чрез едно натискане на бутона
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер


26 544 000	**хром**	**169,00**

Модел без дебитен ограничител

---

26 574 LS0	**moon white**	**171,00**





Rainshower SmartActive 130
Ръчен душ с 3 струи
Цвят: moon white
GROHE Rain включва DripStop, Jet включва DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SmartTip - избирате душ струята, чрез едно натискане на бутона
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер


26 544 LS0	**moon white**	**169,00**

Модел без дебитен ограничител

---

26 575 000	**хром**	**366,00**





Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
тръбно окачване 600 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер


26 546 000	**хром**	**364,00**

Модел без дебитен ограничител

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 577 LS0 **moon white** **366,00**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
тръбно окачване 600 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

26 576 LS0 **moon white** **364,00**
Модел без дебитен ограничител






26 548 000 **хром** **376,00**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
тръбно окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

26 578 000 **хром** **373,00**
Модел без дебитен ограничител





26 579 LS0 **moon white** **376,00**


Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
тръбно окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

26 578 LS0 **moon white** **373,00**
Модел без дебитен ограничител

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 581 000 **хром** **239,00**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Поставка за ръчен душ (27 056)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 581 LS0 **moon white** **239,00**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Поставка за ръчен душ (27 056)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 580 000 **хром** **282,00**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Регулируема поставка за душ (27 055)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 580 LS0 **moon white** **282,00**

Rainshower SmartActive 130
Душ гарнитура с поставка
за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Регулируема поставка за душ (27 055)
Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
26 582 000	**хром**	**171,00**
26 582 DC0	**supersteel**	**258,00**
26 582 GN0	**brushed cool sunrise**	**307,00**
26 582 DL0	**brushed warm sunset**	**307,00**
26 582 A00	**hard graphite**	**289,00**
26 582 AL0	**brushed hard graphite**	**307,00**





Rainshower SmartActive 130 Cube
Ръчен душ с 3 струи
Цвят: хром
GROHE Rain включва DripStop, Jet включва DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SmartTip - избирате душ струята, чрез едно натискане на бутона
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер


26 550 000	**хром**	**169,00**

Модел без дебитен ограничител

---

26 582 LS0	**moon white**	**171,00**





Rainshower SmartActive 130 Cube
Ръчен душ с 3 струи
Цвят: moon white
GROHE Rain включва DripStop, Jet включва DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SmartTip - избирате душ струята, чрез едно натискане на бутона
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер


26 551 LS0	**moon white**	**169,00**

Модел без дебитен ограничител

---

26 584 000	**хром**	**366,00**





Rainshower SmartActive 130 Cube
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
тръбно окачване 600 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

26 585 000	**хром**	**371,00**

Модел с дебитен ограничител GROHE EcoJoy 6.8 l/min


26 583 000	**хром**	**364,00**

Модел без дебитен ограничител

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 584 LS0 **moon white** **366,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
тръбно окачване 600 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 586 000 **хром** **373,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
тръбно окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

26 587 000 **хром** **376,00**
Модел с дебитен ограничител GROHE EcoJoy 9.5 l/min









26 586 LS0 **moon white** **373,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
тръбно окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

26 587 LS0 **moon white** **376,00**
Модел с дебитен ограничител GROHE EcoJoy 9.5 l/min


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 589 000**	**хром**	**239,00**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Душ гарнитура с поставка** **за душ с 3 струи** Състои се от: ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Поставка за ръчен душ (27 056) Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер		
 	**26 589 LS0**	**moon white**	**239,00**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Душ гарнитура с поставка** **за душ с 3 струи** Състои се от: ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Поставка за ръчен душ (27 056) Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** - хром **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер		
 	**26 588 000**	**хром**	**282,00**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Душ гарнитура с поставка** **за душ с 3 струи** Състои се от: ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Регулируема поставка за душ (27 055) Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер		
 	**26 588 LS0**	**moon white**	**282,00**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Душ гарнитура с поставка** **за душ с 3 струи** Състои се от: ръчен душ Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Регулируема поставка за душ (27 055) Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** - хром **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 590 000 **хром** **216,00**

Rainshower SmartActive 150
Ръчен душ с 3 струи
Цвят: хром
GROHE Rain включва DripStop, Jet включва DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SmartTip - избирате душ струята, чрез едно натискане на бутона
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер

26 553 000 **хром** **214,00**
Модел без дебитен ограничител






26 554 LS0 **moon white** **216,00**

Rainshower SmartActive 150
Ръчен душ с 3 струи
Цвят: moon white
GROHE Rain включва DripStop, Jet включва DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SmartTip - избирате душ струята, чрез едно натискане на бутона
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






26 592 000 **хром** **434,00**

Rainshower SmartActive 150
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 150 (26 590)
тръбно окачване 600 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

26 591 000 **хром** **432,00**
Модел без дебитен ограничител






26 592 LS0 **moon white** **434,00**

Rainshower SmartActive 150
Душ гарнитура с тръбно окачване
и 3 струи
Състои се от:
ръчен душ RainShower SmartActive 150 (26 554)
тръбно окачване 600 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 594 000 **хром** **446,00**

Rainshower SmartActive 150
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Rainshower SmartActive 150 (26 590)
тръбно окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер

26 593 000 **хром** **444,00**
Модел без дебитен ограничител






26 594 LS0 **moon white** **446,00**

Rainshower SmartActive 150
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
ръчен душ RainShower SmartActive 150 (26 554)
тръбно окачване 900 mm
С метални държачи за стена
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight - хром
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер






26 602 000 **хром** **223,00**

Rainshower SmartActive
Тръбно окачване, 600 mm
С метални държачи за стена
Регулируем елемент с подвижен държач
GROHE FastFixation
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
GROHE EasyReach поставка
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE







Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
26 603 000	**хром**	**232,00**
26 603 DC0	**supersteel**	**418,00**
26 603 BE0	**nickel**	**465,00**
26 603 EN0	**brushed nickel**	**509,00**
26 603 GL0	**cool Sunrise**	**465,00**
26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**509,00**
26 603 DA0	**warm sunset**	**465,00**
26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**509,00**
26 603 A00	**hard graphite**	**465,00**
26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**509,00**

Rainshower SmartActive
Тръбно окачване, 900 mm
С метални държачи за стена
Регулируем елемент с подвижен държач
GROHE FastFixation
GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка
GROHE EasyReach поставка
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE
RELEXA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 796 000**	**хром**	**289,00**


Relexa 100 Five
Ръчен душ с 5 струи
Струи: Normal/ Jet / Rain/ Champagne/ Massage
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимален дебит 7,5 l/min.
Минимално налягане 1 bar.

 	**28 964 001**	**хром**	**514,00**

Relexa 100 Five
Душова гарнитура с 5 струи
Състои се от:
Ръчен душ Relexa Five (28 796)
Тръбно регулируемо окачване 600 mm (28 797)
С метални държачи за стена
Rotaflex шлаух за душ 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation Plus
регулируеми планки за закрепване
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване


 	**27 062 000**	**хром**	**476,00**

Relexa 100 Five
Душ глава с 5 струи
Струи: Normal/ Jet / Rain/ Champagne/ Massage
Сферично присъединяване
Ъгълът на главата се задава при монтажа
Предварително монтирано уплътнение
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Минимален дебит 7,5 l/min.
Минимално налягане 1 bar.


 	**28 002 000**	**хром**	**491,00**

Relexa 70
Душ глава Sport
Ниска емисия за аерозол
Тежък лят чучур
Осигурена против кражба
Свързваща резба 1/2"
Издаденост 58 mm
Дебитен ограничител на 9 l/min. и 12 l/min.
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Тип E
Изпразнител
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
RELEXA





	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 948 000**	**хром**	**709,00**

Relexa Plus 60
Душ глава Sport
Тежък лят чучур
Осигурена против кражба
Свързваща резба 1/2“
Издаденост 148 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик





 	**28 286 000**	**хром**	**228,00**

Relexa 50
Странична хидромасажна дюза с 2 струи
Normal, Jet
Сферично присъединяване
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Минимален захранващ дебит 4 l/min.




GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 222 000**	**хром**	**143,00**
	Euphoria 110 Champagne **Ръчен душ с 3 струи** Струи: Rain, Champagne, SmartRain **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
 	**26 513 000**	**хром**	**129,00**
	Euphoria 110 Massage **Ръчен душ с 3 струи** Rain, Massage, SmartRain GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE StarLight** хромирано покритие бяла пита **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**27 239 001**	**хром**	**127,00**
	Euphoria 110 Massage **Ръчен душ с 3 струи** Rain, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE StarLight** хромирано покритие бяла пита **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 221 001 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**	**129,00**
 	**27 239 000**	**хром**	**138,00**
	Euphoria 110 Massage **Ръчен душ с 3 струи** Rain, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 221 000 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**	**162,00**

GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 238 000**	**хром**	**129,00**
	Euphoria 110 Duo **Ръчен душ с 1 струя** Rain **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 220 000	**хром**	**108,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 265 00E**	**хром**	**82,00**
	Euphoria 110 Mono **Ръчен душ с 1 струя** Rain **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 265 000	**хром**	**82,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 232 001**	**хром**	**307,00**
	Euphoria 110 Champagne **Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи** Състои се от: Ръчен душ Champagne (27 222) Тръбно окачване 600 mm (27 499) Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** поставка (27 596) **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки) **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**27 243 001**	**хром**	**289,00**
	Euphoria 110 Massage **Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи** Състои се от: Ръчен душ Massage (27 239 000) Тръбно окачване 600 mm (27 499) Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** поставка (27 596) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки) **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 231 001	**хром**	**282,00**
	Модел без дебитен ограничител		


GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 242 001**	**хром**	**242,00**
	Euphoria 110 Duo **Душ гарнитура с 2 вида струи** Състои се от: Ръчен душ Euphoria 110 Duo (27 238) Тръбно окачване 600 mm (27 499) Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** поставка (27 596) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки) **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 230 001	**хром**	**235,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 266 00E**	**хром**	**230,00**
	Euphoria 110 Mono **Душ гарнитура с тръбно окачване** Състои се от: ръчен душ Euphoria Mono (27 265 000) Тръбно окачване 600 mm (27 499) Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** поставка **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки) **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 266 001	**хром**	**228,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 227 001**	**хром**	**296,00**
	Euphoria 110 Champagne **Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи** Състои се от: Ръчен душ Champagne (27 222) Тръбно окачване 900 mm (27 500) Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** поставка (27 596) **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE SprayDimmer** (безстепенно намаляване на дебита) **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation** (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки) **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		

GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






27 226 001 **хром** **317,00**

Euphoria 110 Massage
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Massage (27 221)
Тръбно окачване 900 mm (27 500)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SprayDimmer (безстепенно намаляване на дебита)
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване подходящ за проточен бойлер






27 225 001 **хром** **305,00**

Euphoria 110 Duo
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
Ръчен душ Duo (27 220 000)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SprayDimmer (безстепенно намаляване на дебита)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 267 001 **хром** **239,00**

Euphoria 110 Mono
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ Mono (27 265)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE FastFixation (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки)
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.









27 355 000 **хром** **263,00**



Euphoria 110 Champagne
Душ гарнитура с поставка за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ Champagne (27 222)
Поставка за душ 28 401
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE SprayDimmer (безстепенно намаляване на дебита)
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUPHORIA





	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 354 000**	**хром**	**141,00**
	Euphoria 110 Mono **Душ гарнитура** Състои се от: Ръчен душ Mono (27 265) Поставка за ръчен душ (27 056) Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**26 459 000**	**хром**	**507,00**
	Euphoria 260 **Комплект душ пита 380 mm, 3 вида струи** Състои се от: душ глава Euphoria 260 (26 457) С три функции: Rain, SmartRain, Jet Рамо за душ Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
	26 458 000 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**	**552,00**
 	**26 461 000**	**хром**	**439,00**
	Euphoria 260 **Комплект душ пита към тавана 142 mm, 3 вида струи** Състои се от: душ глава Euphoria 260 (26 457) С три функции: Rain, SmartRain, Jet Рамо за душ Rainshower към тавана 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
	26 460 000 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**	**376,00**
 	**26 456 000** **26 456 EN0**	**хром** **brushed nickel**	**300,00** *
	Euphoria 260 **Душ глава с 3 струи** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	26 457 000 **26 457 EN0** **Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min**	**хром** **brushed nickel**	**286,00** *
	26 455 000 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**	**305,00**

* по запитване


GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 237 000**	**хром**	**164,00**
	Euphoria 110 Mono **Душ глава с 1 струя** Rain Свързваща резба 1/2" **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик подходящ за проточен бойлер		
 	**27 499 000**	**хром**	**127,00**
	Euphoria **Тръбно окачване, 600 mm** С регулируем елемент и крепежи за стената **GROHE FastFixation** (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки) **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	27 500 000	**хром**	**96,00**
	Тръбно окачване, 900 mm		


GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 400 000**	**хром**	**136,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Ръчен душ с 1 струя** Струя: Нормална **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 367 000	**хром**	**124,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 368 000**	**хром**	**376,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Душ гарнитура с тръбно окачване** Състои се от: Ръчен душ 27 400 000 Тръбно регулируемо окачване 900 mm С метални държачи за стена Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000) Сапуниера (27 206) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE FastFixation Plus** регулируеми планки за закрепване **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**26 404 000**	**хром**	**176,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Душ гарнитура** с вградено 1/2" стенно коляно Състои се от: Ръчен душ 27 400 000 стенно коляно 1/2" с държач за стена (28 679) Външна резба Защита от обратен поток Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**27 369 000**	**хром**	**209,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Душ гарнитура** Състои се от: Ръчен душ 27 400 000 Поставка за ръчен душ (27 056) Шлаух Silverflex 1.500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване подходящ за проточен бойлер Може да се използва при налягане по-високо от 0,5 bar		

GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 492 000**	**хром**	**331,00**

Euphoria Cosmopolitan 180
Душ глава с 1 струя
Rain
диам. 180 mm
Регулируема душ глава +/- 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер

 	**28 233 000**	**хром**	**190,00**

Euphoria Cosmopolitan 160
Душ глава с 1 струя
Rain
Регулируема душ глава +/- 20°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUPHORIA

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



26 467 000	**хром**	**214,00**

Euphoria Cube+ Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя: Нормална
Материал: метал
GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 888 000	**хром**	**235,00**
27 888 DC0	**supersteel**	**298,00**
27 888 GN0	**brushed cool sunrise**	**361,00**
27 888 DL0	**brushed warm sunset**	**361,00**
27 888 A00	**hard graphite**	**343,00**
27 888 AL0	**brushed hard graphite**	**361,00**

Euphoria Cube+ Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя: Нормална
Материал: метал
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 884 001	**хром**	**216,00**

Модел без дебитен ограничител






27 891 000	**хром**	**641,00**

Euphoria Cube+ Stick
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ, метален (27 888)
Тръбно окачване 600 mm (27 892 000)
Метален шлаух за душ 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






27 889 000	**хром**	**291,00**

Euphoria Cube+ Stick
Душ гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ, метален (27 888)
Стенен държач за душ (27 706)
Метален шлаух за душ 1500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






27 706 000	**хром**	**75,00**
27 706 DC0	**supersteel**	**99,00**
27 706 AL0	**brushed hard graphite**	**120,00**

Allure Brilliant
Стенно окачване за душ
нерегулируема
Материал: метал
GROHE StarLight хромирано покритие






27 707 000	**хром**	**120,00**
27 707 DC0	**supersteel**	**160,00**
27 707 AL0	**brushed hard graphite**	**188,00**

Allure Brilliant
Стенно коляно
Външна резба
Защита от обратен поток
Материал: метал
GROHE StarLight хромирано покритие






27 699 000	**хром**	**124,00**

Euphoria Cube Stick
Ръчен душ с 1 струя
Струя: Нормална
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 698 000	**хром**	**127,00**

Модел без дебитен ограничител






27 936 000	**хром**	**542,00**

Euphoria Cube
Душ гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ (27 689 000)
Тръбно окачване 600 mm (27 892 000)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.







27 700 000	**хром**	**570,00**

Euphoria Cube Stick
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ (27 689 000)
Тръбно окачаване 900 mm (27 841)
Шлаух за душ Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 405 000**	**хром**	**225,00**


Euphoria Cube Stick
Душ гарнитура
с вградено 1/2" стенно коляно
Състои се от:
Ръчен душ (27 699 000)
стенно коляно 1/2" с държач за стена (26 370)
Външна резба
Защита от обратен поток
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE DreamSpray перфектна струя
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

 	**27 703 000**	**хром**	**225,00**


Euphoria Cube Stick
Душ гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ (27 699 000)
Държач за душ (27 693 000)
Шлаух за душ Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

	27 702 000	**хром**	**218,00**

Модел без дебитен ограничител







 	**26 073 000**	**хром**	**627,00**

Euphoria Cube 150
Комплект душ глава 286 mm
Състои се от:
Душ глава Euphoria Cube 150 (27 705 000)
С една функция
Rain
Рамо за душ Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.


 	**27 705 000**	**хром**	**397,00**

Euphoria Cube 150
Душ глава с 1 струя
Rain
152 x 152 mm
Сферично присъединяване
Ъгъл на завъртане ± 12°
Свързваща резба 1/2"
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер

GROHE
EUPHORIA





	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Тръбно окачване, 600 mm** С регулируем елемент и крепежи за стената **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**500,00**
	27 841 000 **Тръбно окачване, 900 mm**	**хром**	**439,00**
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Подложна шайба** За поставка за душ Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000		**23,00**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Стенно окачване за душ** нерегулируема **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**73,00**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Стенно коляно** Външна резба Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**80,00**
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Стенно коляно** С държач за стена Външна резба Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром** **supersteel** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**96,00** **124,00** **148,00** **148,00** **141,00** **148,00**
 	**27 709 000** **Rainshower** **Рамо за душ 286 mm** Материал: метал Свързваща резба 1/2" С квадратна розетка и правоъгълно рамо за душ Подходящо за квадратните душ глави Rainshower Allure and Euphoria Cube **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**286,00**

GROHE
EUPHORIA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 711 000**	**хром**	**239,00**


Rainshower
Рамо за душ за монтаж към тавана 154 mm
Материал: метал
Свързваща резба 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE TEMPESTA


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 575 002**	**хром**	**103,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ръчен душ с 4 струи** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 573 002 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**	**103,00**
 	**27 574 002**	**хром**	**73,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ръчен душ с 3 струи** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 572 002 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**	**77,00**
 	**27 571 20E**	**хром**	**61,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ръчен душ с 1 струя** Rain, Rain O2 **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	26 046 002 **Модел с дебитен ограничител 6.6 l/min**	**хром**	**56,00**
	27 571 002 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**	**59,00**
	26 130 001 **Модел без дебитен ограничител, за ниско налягане**	**хром**	*****
 	**26 082 002**	**хром**	**49,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Ръчен душ с 1 струя** Rain **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове Минимално налягане 1 bar.		

* по запитване


GROHE TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 577 002**	**хром**	**199,00**


Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 4 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 575)
Тръбно окачване 600 mm (27 521)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

 	**27 576 002**	**хром**	**178,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 574)
Тръбно регулируемо окачване, 600 mm
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.





 	**27 928 002**	**хром**	**162,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
ръчен душ (27 571)
Тръбно окачване 600 mm (27 521)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.


 	**26 083 002**	**хром**	**141,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ (26 082)
Тръбно окачване 600 mm (27 521)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach поставка (27 596)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.


GROHE
TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 580 002**	**хром**	**176,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Душ гарнитура с тръбно окачване и 4 струи** Състои се от: ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) Тръбно окачване 600 mm (27 521) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 787 002	**хром**	**176,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 579 002**	**хром**	**155,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи** Състои се от: Ръчен душ (27 574) Тръбно окачване 600 mm (27 521) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 786 002	**хром**	**155,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 578 20E**	**хром**	**141,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Душ гарнитура с 2 вида струи** Състои се от: ръчен душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E) Тръбно окачване 600 mm (27 521) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	26 076 002	**хром**	**134,00**
	Модел с дебитен ограничител 6.6 l/min		
	27 578 002	**хром**	**138,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 790 002**	**хром**	**183,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Душ гарнитура с тръбно окачване и 4 струи** Състои се от: Ръчен душ (27 573) Тръбно окачване, 900 mm (27 522) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		


GROHE
TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 789 002**	**хром**	**169,00**


Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 572)
Тръбно окачване, 900 mm (27 522)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

 	**27 788 002**	**хром**	**155,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
ръчен душ (27 571)
Тръбно окачване, 900 mm (27 522)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.






 	**27 584 002**	**хром**	**110,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 574)
Стенен, регулируем държач за душ (27 595)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.







 	**27 588 002**	**хром**	**108,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Душ гарнитура с поставка за душ с 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (27 574)
Стенен, стационарен държач
за душ (27 594)
Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE DreamSpray перфектна струя
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.


GROHE TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 084 002**	**хром**	**94,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Душ гарнитура** Състои се от: Ръчен душ (26 082) Стенен, стационарен държач за душ (27 594) Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151) **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE DreamSpray** перфектна струя **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**27 869 001**	**хром**	**162,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Душ глава с 4 струи** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet Регулируема душ глава +/- 20° Рамо за душ със свързване 1/2" Розетка **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
 	**26 090 001**	**хром**	**131,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Душ глава с рамо за душ с 3 струи** GROHE Rain O^2, Rain, Massage Регулируема душ глава +/- 20° Рамо за душ със свързване 1/2" Розетка **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
 	**26 043 001** **26 043 EN1**	**хром** **brushed nickel**	**138,00** **237,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Душ глава с 4 струи** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер макс. степен на дебита 1.75 gpm (6.6 l/min) Минимално налягане 1 bar.		
	27 591 001 **Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min**	**хром**	**143,00**
 	**26 051 001**	**хром**	**110,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Душ глава с 1 струя** Rain Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		

GROHE
TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 541 001** **Tempesta Cosmopolitan 200** **Душ глава с 1 струя** Струя Rain Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" подходящ за проточен бойлер	**хром**	**181,00**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Тръбно окачване, 600 mm** Планки за закрепване и регулируем елемент **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**124,00**
	27 522 000 **Тръбно окачване, 900 mm**	**хром**	**136,00**
 	**48 051 000** **Подложна шайба** За тръбно окачване Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 За тръбно окачване Euphoria 27 499 / 27 500		**19,00**
 	**27 596 000** **Поставка GROHE EasyReach** Акрил за тръбно окачване Ø 22 mm за Tempesta и Euphoria		**15,00**
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Стенно окачване за душ** нерегулируема **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**36,00**
 	**27 851 000** **Tempesta** **Душ рамо 400 mm** Материал: метал Издаденост 400 mm Свързваща резба 1/2"	**хром**	**110,00**

GROHE
TEMPESTA


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 559 000**	**хром**	**75,00**

Tempesta
Душ рамо към таван 186 mm
Материал: метал
дължина 186 mm
Свързваща резба 1/2“

GROHE TEMPESTA

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
28 421 002	**хром**	**94,00**





Tempesta 100
Ръчен душ с 4 струи
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер


28 578 002	**хром**	**96,00**

Модел без дебитен ограничител

---

28 419 002	**хром**	**66,00**





Tempesta 100
Ръчен душ с 3 струи
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер


28 261 002	**хром**	**73,00**

Модел без дебитен ограничител

---

27 597 10E	**хром**	**52,00**





Tempesta 100
Ръчен душ с 1 струя
Rain, Rain O2
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

26 047 001	**хром**	**49,00**

Модел с дебитен ограничител 6.6 l/min

26 161 001	**хром**	**52,00**

Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min


27 597 001	**хром**	**54,00**

Модел без дебитен ограничител

---

27 923 001	**хром**	**46,00**









Tempesta 100
Ръчен душ с 1 струя
Rain
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
Универсална система за монтаж, подходяща
за всички стандартни шлаухове
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.

27 852 001	**хром**	**46,00**





Модел без дебитен ограничител

GROHE
TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 436 002**	**хром**	**171,00**
	Tempesta 100 **Душ гарнитура с тръбно окачване и 4 струи** Състои се от: ръчен душ (28 421) Тръбно окачване, 600 mm (27 523) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** поставка (27 596) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане подходящ за проточен бойлер		
	28 593 002	**хром**	*
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 600 001**	**хром**	**162,00**
	Tempesta 100 **Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи** Състои се от: Ръчен душ (28 419) Тръбно окачване, 600 mm (27 523) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** поставка (27 596) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 927 001	**хром**	**162,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 926 001**	**хром**	**146,00**
	Tempesta 100 **Душ гарнитура с 2 вида струи** Състои се от: Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597) Тръбно окачване, 600 mm (27 523) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** поставка (27 596) **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане подходящ за проточен бойлер		
 	**27 645 001**	**хром**	**155,00**
	Tempesta 100 **Душ гарнитура с тръбно окачване и 4 струи** Състои се от: ръчен душ (28 421) Тръбно окачване, 600 mm (27 523) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 795 001	**хром**	**150,00**
	Модел без дебитен ограничител		

* по запитване


GROHE TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 644 001**	**хром**	**141,00**
	Tempesta 100 **Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи** Състои се от: Ръчен душ (28 419) Тръбно окачване, 600 mm (27 523) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 794 001	**хром**	**143,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**26 803 000**	**хром**	**183,00**
	Tempesta 100 **Душ гарнитура с 2 вида струи** Cradle to Cradle Certified Gold Състои се от: hand shower Tempesta 100 II 5.7 l/min Тръбно окачване, 600 mm (27 523) metal shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2" **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**27 598 10E**	**хром**	**129,00**
	Tempesta 100 **Душ гарнитура с 2 вида струи** Състои се от: Ръчен душ Tempesta 100 II 5.7 l/min (27 597) Тръбно окачване, 600 mm (27 523) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	26 162 001	**хром**	**122,00**
	Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min		
	27 598 001	**хром**	**146,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 924 001**	**хром**	**127,00**
	Tempesta 100 **Душ гарнитура с тръбно окачване** Състои се от: Ръчен душ (27 923) Тръбно окачване, 600 mm (27 523) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	27 853 001	**хром**	**110,00**
	Модел без дебитен ограничител		

GROHE
TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






28 789 002 **хром** **153,00**

Tempesta 100
Душ гарнитура с тръбно окачване и 3 струи
Състои се от:
Ръчен душ (28 419)
Тръбно окачване, 900 mm (27 524)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер

27 796 001 **хром** **155,00**
Модел без дебитен ограничител






27 646 10E **хром** **136,00**

Tempesta 100
Душ гарнитура с 2 вида струи
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597)
Тръбно окачване, 900 mm (27 524)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер

26 163 001 **хром** **136,00**
Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min

27 646 001 **хром** **150,00**
Модел без дебитен ограничител






27 925 001 **хром** **115,00**

Tempesta 100
Душ гарнитура с тръбно окачване
Състои се от:
Ръчен душ (27 923)
Тръбно окачване, 900 mm (27 524)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9.5 l/min дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер

27 854 001 **хром** **115,00**
Модел без дебитен ограничител













27 601 10E **хром** **92,00**

Tempesta 100
Душ гарнитура с 2 струи
Състои се от:
Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597)
Стенен, регулируем държач за душ (27 595)
Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE DreamSpray перфектна струя
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане
подходящ за проточен бойлер
Минимално налягане 1 bar.





GROHE TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 849 001**	**хром**	**103,00**
	Tempesta 100 **Душ гарнитура с поставка за душ с 3 струи** Състои се от: Ръчен душ (28 261) Стенен държач за душ (28 605), нерегулируема Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**27 803 10E**	**хром**	**82,00**
	Tempesta 100 **Душ гарнитура с 2 струи** Състои се от: Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597) Стенен държач за душ (28 605), нерегулируема Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151) **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**27 798 10E**	**хром**	**73,00**
	Tempesta 100 **Душ гарнитура с 2 струи** Състои се от: Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597) Стенен държач за душ (28 605), нерегулируема Relexaflex шлаух 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150) **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
	26 164 001 **Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min**	**хром**	**80,00**
	27 799 001 **Модел без дебитен ограничител**	**хром**	**80,00**
 	**26 406 001**	**хром**	**120,00**
	Tempesta 100 **Душ гарнитура с 2 струи** с вградено 1/2" стенно коляно Състои се от: Ръчен душ Tempesta 100 II (27 597) стенно коляно 1/2" с държач за стена (28 679) Външна резба Защита от обратен поток Relexaflex шлаух за душ 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151) **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Силиконов пръстен, защитава душа от нараняване при падане подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		






GROHE TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 663 000**	**хром**	**448,00**
	Tempesta 250 **Комплект с душ глава 380 mm, 1 струя** Състои се от: душ пита Tempesta 250 (26 662) Rain изцяло хромирана повърхност рамо за душ 380 мм (28 361) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер професионална серия		
	26 668 000 **модел с бял горна част на душ питата**	**хром**	**420,00**
 	**26 682 000**	**хром**	**448,00**
	Tempesta 250 Cube **Комплект с душ глава 380 mm, 1 струя** Състои се от: душ пита Tempesta 250 Cube (26 681) С една функция Rain изцяло хромирана повърхност душ рамо 380 mm Квадратна розетка **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер професионална серия		
	26 687 000 **модел с бяла горна част на питата**	**хром**	**420,00**
 	**27 870 001**	**хром**	**148,00**
	Tempesta 100 **Комплект душ глава с 4 струи** **и рамо за душ** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Регулируема душ глава +/- 20° Рамо за душ със свързване 1/2“ Розетка **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**26 088 001**	**хром**	**115,00**
	Tempesta 100 **Душ глава с рамо за душ с 3 струи** GROHE Rain O², Rain, Massage Регулируема душ глава +/- 20° Рамо за душ със свързване 1/2“ Розетка **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		

GROHE TEMPESTA



	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 664 000**	**хром**	**364,00**
	Tempesta 250 **Комплект душ глава към тавана 142 mm** Състои се от: душ пита Tempesta 250 (26 662) Rain изцяло хромирана повърхност душ рамо към тавана 142 mm (28 724) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер професионална серия		
	26 669 000 **модел с бяла гона част на питата**	**хром**	**336,00**
 	**26 683 000**	**хром**	**364,00**
	Tempesta 250 Cube **Комплект душ глава към тавана 142 mm** Състои се от: душ пита Tempesta 250 Cube (26 681) С една функция Rain изцяло хромирана повърхност душ рамо към тавана 142 mm (27 485) Квадратна розетка **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер професионална серия		
	26 688 000 **модел с бяла горна част на питата**	**хром**	**336,00**
 	**26 662 000**	**хром**	**272,00**
	Tempesta 250 **Душ глава с 1 струя** Rain Ø 250 mm изцяло хромирана повърхност Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10° Свързваща резба 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер професионална серия		
	26 666 000 **модел с бяла горна част**	**хром**	**244,00**
 	**26 681 000**	**хром**	**272,00**
	Tempesta 250 Cube **Душ глава с 1 струя** Rain 250 mm x 250 mm изцяло хромирана повърхност Сферична връзка с ъгъл на въртене ± 10° Свързваща резба 1/2" **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер професионална серия		
	26 685 000 **модел с бяла горна част**	**хром**	**244,00**

GROHE
TEMPESTA





	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 409 000**	**хром**	**211,00**
	Tempesta 210 **Душ глава с 1 струя** Rain диам. 210 mm Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
	26 410 000	**хром**	*
	Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min		
	26 408 000	**хром**	*
	Модел без дебитен ограничител		
 	**26 044 001**	**хром**	**127,00**
	Tempesta 100 **Душ глава с 4 струи** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер макс. степен на дебита 1.75 gpm (6.6 l/min) Минимално налягане 1 bar.		
	27 606 001	**хром**	**106,00**
	Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min		
 	**26 050 001**	**хром**	**106,00**
	Tempesta 100 **Душ глава с 1 струя** Rain Регулируема душ глава +/- 20° **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min. дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
 	**27 523 000**	**хром**	**122,00**
	Tempesta **Тръбно окачване, 600 mm** Планки за закрепване и регулируем елемент **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	27 524 000	**хром**	**127,00**
	Тръбно окачване, 900 mm		
 	**48 051 000**		**19,00**
	Подложна шайба За тръбно окачване Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 За тръбно окачване Euphoria 27 499 / 27 500		

* по запитване



GROHE
TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 596 000**		**15,00**
	Поставка GROHE EasyReach Акрил за тръбно окачване Ø 22 mm за Tempesta и Euphoria		
 	**27 595 000**	**хром**	**45,00**
	Tempesta **Стенно окачване за душ** Подвижно **GROHE StarLight** хромирано покритие		




GROHE TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 608 001**	**хром**	**94,00**
	Tempesta Rustic 100 **Ръчен душ с 4 струи** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове подходящ за проточен бойлер		
	26 085 001	**хром**	**110,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 609 001**	**хром**	**211,00**
	Tempesta Rustic 100 **Душ гарнитура с тръбно окачване и 4 струи** Състои се от: Ръчен душ (27 608) Тръбно окачване 600 mm (27 519) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** поставка (27 596) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		
	26 086 001	**хром**	**214,00**
	Модел без дебитен ограничител		
 	**27 805 001**	**хром**	**143,00**
	Tempesta Rustic 100 **Душ гарнитура с 4 струи** Състои се от: Ръчен душ (27 608) Стенен, регулируем държач за душ (27 595) Шлаух за душ Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 9.5 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер Минимално налягане 1 bar.		
 	**26 089 001**	**хром**	**167,00**
	Tempesta Rustic 100 **Комплект душ глава с 4 струи и рамо за душ** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet Регулируема душ глава +/- 20° Рамо за душ със свързване 1/2" Розетка **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер		






GROHE
TEMPESTA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 045 001**	**хром**	**146,00**
	Tempesta Rustic 100 **Душ глава с 4 струи** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Регулируема душ глава +/- 20° Свързваща резба 1/2" GROHE EcoJoy 6.6 l/min дебитен ограничител **GROHE DreamSpray** перфектна струя **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот подходящ за проточен бойлер макс. степен на дебита 1.75 gpm (6.6 l/min) Минимално налягане 1 bar.		
	27 610 001	**хром**	**146,00**
	Модел с дебитен ограничител 9.5 l/min		
 	**27 519 000**	**хром**	**122,00**
	Tempesta Rustic **Тръбно окачване, 600 mm** Планки за закрепване и регулируем елемент **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
САНИТАРНИ ДУШОВЕ SENA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 328 000**	**хром**	**162,00**
	Sena Trigger Spray 35 **Ръчен душ с 1 струя** С бутон Материал: метал **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове Може да се използва при налягане по-високо от 0,5 bar Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията		
 	**26 332 000**	**хром**	**430,00**
	Sena Trigger Spray 35 **Комплект с поставка за душ и ъглов вентил, 1 струя** Състои се от: Ръчен душ с превключвател (26 328) Вентил с враден държач за душ (26 333) Silverflex Longlife шлаух за душ 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик **Twistfree** функция против усукване Може да се използва при налягане по-високо от 0,5 bar Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията		
 	**26 333 000**	**хром**	**188,00**
	Вентил С държач за стена Розетка Свързваща резба 1/2" **GROHE StarLight** хромирано покритие Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията		


GROHE
САНИТАРНИ ДУШОВЕ TEMPESTA-F

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 512 001**	**хром**	**42,00**
	Tempesta-F санитарен душ 30 **Ръчен душ с 1 струя** С бутон **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията		
 	**28 020 L01**	**бял**	**36,00**
	Tempesta-F санитарен душ 30 **Ръчен душ с 1 струя** С бутон **GROHE StarLight** - хром **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Универсална система за монтаж, подходяща за всички стандартни шлаухове Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията		
 	**26 353 000**	**хром**	**92,00**
	Tempesta-F санитарен душ 30 **Душ гарнитура** Състои се от: Ръчен душ с превключвател (27 215 001) Стенен държач за душ (28 605) Шлаух Silverflex Longlife 1500 mm (26 346) **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията		
	27 513 001 **Модел с дължина на шлауха 1250 mm**	**хром**	**92,00**
	26 352 000 **Модел с дължина на шлауха 1000 mm**	**хром**	**84,00**
 	**26 354 000**	**хром**	**92,00**
	Tempesta-F санитарен душ 30 **Душ гарнитура** Състои се от: Ръчен душ с превключвател (27 215 001) Стенен държач за душ (28 605) Метален шлаух за душ 1250 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията Relexaflex Metal Longlife шлаух 1250 mm		
 	**27 812 IL1**	**хром/бяло**	*
	Tempesta-F санитарен душ 30 **Душ гарнитура** Състои се от: Ръчен душ с превключвател (28 020 L01) Стенен държач за душ (28 605) Silverflex Longlife шлаух за душ 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** хромирано покритие **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Вграден WaterGuide за по-дълъг живот **Twistfree** функция против усукване Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията		
	26 355 IL0 **Модел с дължина на шлауха 1000 mm**	**хром/бяло**	**73,00**

GROHE
САНИТАРНИ ДУШОВЕ TEMPESTA-F

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






26 356 IL0 **хром/бяло** **75,00**

Tempesta-F санитарен душ 30
Душ гарнитура
Състои се от:
Ръчен душ с превключвател
Стенен държач за душ (28 605)
Relexaflex Metal Longlife шлаух 1250 mm
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Минимално налягане 1 bar.
Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията






26 357 000 **хром** **176,00**

Tempesta-F санитарен душ 30
Комплект с поставка за душ и ъглов вентил, 1 струя
Състои се от:
Ръчен душ с превключвател (27 215 001)
Стенен държач за душ (28 605)
Шлаух Silverflex Longlife 1500 mm (26 346)
Ъглов вентил 1/2“ (22 958)
GROHE StarLight - хром
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Минимално налягане 1 bar.
Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията








26 358 000 **хром** **282,00**

Tempesta-F санитарен душ 30
Комплект с поставка за душ и ъглов вентил, 1 струя
Състои се от:
Ръчен душ с превключвател (27 215 001)
Вентил с вграден държач за душ (26 333)
Silverflex Longlife шлаух за душ 1000 mm (26 334)
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
Вграден WaterGuide за по-дълъг живот
Twistfree функция против усукване
Моля съобразете се с местните норми относно инсталацията


GROHE
ШЛАУХ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 025 000**	**хром**	**84,00**
	Rotaflex Metal Longlife **Метален шлаух Twistfree 1750** 1750 mm Материал: метал С дълъг живот **Подсилен модел** издръжливост на опъване до 500 N Издръжлив на налягане до 16 bar. устойчив на температура до 75C не се пречупва 1/2 „x 1/2“ Въртящ се конус с функция против усукване Twistfree Конус със силиконови пръстени, за предотвратяване на усукване на ръчния душ **GROHE StarLight** хромирано покритие Блистерна опаковка		
	28 417 000	**хром**	**80,00**
	28 417 EN0	**brushed nickel**	**127,00**
	Метален шлаух 1500 mm		
 	**28 145 000**	**хром**	**87,00**
	Relexaflex Metal Longlife **Метален шлаух 2000** 2000 mm Материал: метал С дълъг живот **Подсилен модел** **Издръжливост на опъване до 750 N** Издръжлив на налягане до 16 bar. устойчив на температура до 75C не се пречупва 1/2 „x 1/2“ **GROHE StarLight** хромирано покритие Блистерна опаковка		
	28 143 000	**хром**	**73,00**
	28 143 LS0	**moon white**	**89,00**
	28 143 KS0	**velvet black**	**89,00**
	Метален шлаух 1500 mm		
	28 142 000	**хром**	**61,00**
	Метален шлаух 1250 mm		
 	**28 140 000**	**хром**	**73,00**
	Relexaflex Metal **Метален шлаух 2000** 2000 mm Материал: метал издръжливост на опъване до 500 N устойчив на налягане до 5 bar устойчив на температура до 70 не се пречупва 1/2 „x 1/2“ **GROHE StarLight** хромирано покритие Блистерна опаковка		
	28 139 000	**хром**	**66,00**
	Метален шлаух 1750 mm		
	28 105 000	**хром**	**54,00**
	Метален шлаух 1500 mm		

GROHE
ШЛАУХ ЗА ДУШ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
26 346 000	**хром**	**66,00**






Silverflex Longlife
Шлаух Twistfree 1500
1500 mm
гладка повърхност за лесно почистване
С дълъг живот
Подсилен модел
издръжливост на опъване до 500 N
Издръжлив на налягане до 12 bar.
устойчив на температура до 75C
не се пречупва
1/2 „x 1/2“
Въртящ се конус с функция против усукване Twistfree
GROHE StarLight хромирано покритие
Блистерна опаковка

26 335 000	**хром**	**56,00**
Модел с дължина 1250 mm		
26 334 000	**хром**	**52,00**
Модел с дължина 1000 mm		

27 137 000	**хром**	**66,00**






Silverflex
Шлаух Twistfree 2000
2000 mm
гладка повърхност за лесно почистване
издръжливост на опъване до 500 N
устойчив на налягане до 5 bar
устойчив на температура до 70
не се пречупва
1/2 „x 1/2“
Въртящ се конус с функция против усукване Twistfree
GROHE StarLight хромирано покритие
Блистерна опаковка

28 388 000	**хром**	**56,00**
28 388 DC0	**supersteel**	**77,00**
28 388 GL0	**cool Sunrise**	**92,00**
28 388 DA0	**warm sunset**	**94,00**
28 388 A00	**hard graphite**	**89,00**
Шлаух за душ 1750 mm		
28 364 000	**хром**	**49,00**
Шлаух за душ 1500 mm		
28 362 000	**хром**	**46,00**
28 362 DC0	**supersteel**	**56,00**
28 362 GL0	**cool Sunrise**	**73,00**
28 362 DA0	**warm sunset**	**73,00**
28 362 A00	**hard graphite**	**66,00**
Шлаух за душ 1250 mm		

28 413 001	**хром**	**49,00**
















Rotaflex
Шлаух Twistfree 2000
2000 mm
гладка повърхност за лесно почистване
издръжливост на опъване до 500 N
устойчив на налягане до 5 bar
устойчив на температура до 70
не се пречупва
1/2 „x 1/2“
Въртящ се конус с функция против усукване Twistfree
GROHE StarLight хромирано покритие
Блистерна опаковка

28 410 001	**хром**	**43,00**
Модел с дължина 1750 mm		
28 409 001	**хром**	**38,00**
Модел с дължина 1500 mm		






GROHE
ШЛАУХ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 155 001**	**хром**	**42,00**
	Relexaflex **Шлаух 2000** 2000 mm гладка повърхност за лесно почистване издръжливост на опъване до 500 N устойчив на налягане до 5 bar устойчив на температура до 70 не се пречупва 1/2 „x 1/2“ **GROHE StarLight** хромирано покритие Блистерна опаковка		
	28 154 001 **Модел с дължина 1750 mm**	**хром**	**39,00**
	28 151 001 **28 151 L01** **Модел с дължина 1500 mm**	**хром** **бял**	**31,00** **45,00**
	28 150 001 **Модел с дължина 1250 mm**	**хром**	**27,00**
 	**28 158 000**	**хром**	**99,00**
	Метален шлаух за душ 2000 mm за борд на вана, душова гарнитура **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 146 000**	**хром**	**134,00**
	Метален шлаух за душ 2000 mm M15 x M15 **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**45 992 001**	**хром**	**39,00**
	Relexaflex **Шлаух 1750** 1750 mm гладка повърхност за лесно почистване издръжливост на опъване до 500 N устойчив на налягане до 5 bar устойчив на температура до 70 не се пречупва 1/2 „x 1/2“ **GROHE StarLight** хромирано покритие минимално количество за поръчка: 10 бр.		
	45 973 001 **Модел с дължина 1500 mm**	**хром**	**31,00**
	45 971 001 **Модел с дължина 1250 mm**	**хром**	**26,00**




GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 055 000**	**хром**	**115,00**
	Rainshower **Стенно окачване за душ** Подвижно **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 401 000**	**хром**	**134,00**
	Movario **Стенно окачване за душ** може да се регулира **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 623 000**	**хром**	**77,00**
	Relexa **Стенно окачване за душ** Подвижно **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 595 000**	**хром**	**45,00**
	Tempesta **Стенно окачване за душ** Подвижно **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 690 000**	**хром**	**282,00**
	Sena **Стенно окачване за душ** нерегулируема Материал: метал **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 056 000**	**хром**	**61,00**
	Rainshower **Стенно окачване за душ** нерегулируема Без розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие		







GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	27 074 000	хром	87,00
	27 074 DC0	supersteel	150,00
	27 074 LS0	moon white	103,00
	27 074 BE0	nickel	120,00
	27 074 EN0	brushed nickel	155,00
	27 074 GL0	cool Sunrise	124,00
	27 074 GN0	brushed cool sunrise	129,00
	27 074 DA0	warm sunset	122,00
	27 074 DL0	brushed warm sunset	120,00
	27 074 A00	hard graphite	124,00
	27 074 AL0	brushed hard graphite	138,00
	Rainshower **Стенно окачване за душ** нерегулируема Кръгла розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	27 075 000	хром	77,00
	27 075 LS0	moon white	103,00
	Rainshower **Стенно окачване за душ** нерегулируема Квадратна розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	27 706 000	хром	75,00
	27 706 DC0	supersteel	99,00
	27 706 AL0	brushed hard graphite	120,00
	Allure Brilliant **Стенно окачване за душ** нерегулируема Материал: метал **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	27 693 000	хром	73,00
	Euphoria Cube **Стенно окачване за душ** нерегулируема **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	28 403 000	хром	42,00
	Movario **Стенно окачване за душ** нерегулируема **GROHE StarLight** хромирано покритие		







GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 622 000** **28 622 EN0**	**хром** **brushed nickel**	**52,00** **61,00**
	Relexa **Стенно окачване за душ** нерегулируема **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 594 000**	**хром**	**36,00**
	Tempesta Cosmopolitan **Стенно окачване за душ** нерегулируема **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 605 000**	**хром**	**45,00**
	Relexa **Стенно окачване за душ** нерегулируема **GROHE StarLight** хромирано покритие		





GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 151 000**	**хром**	**253,00**
	Водач за издърпващ се душ за монтаж на борд на вана Водач за душ Шлаух за душ 1/2" x 3/8" 2000 mm, (28 158) Подходящ за всички модели шлаухи **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 531 000**	**хром**	**371,00**
	Водач за издърпващ се душ за монтаж на борд на вана Водач за душ Квадратна розетка Шлаух за душ 1/2" x 3/8" 2000 mm, (28 158) Подходящ за всички модели шлаухи **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 621 000**	**хром**	**784,00**
	Grohtherm F **Стенно коляно с поставка за душ** За хоризонтален или вертикален монтаж За монтаж към тяло за вграждане 35 034 000 (1/2" извод) / 35 035 (1/2" NPT извод), продава се отделно Извод за душ 1/2" Без ръчен душ и шлаух Защита от обратен поток		
 	**35 034 000**		**552,00**
	Grohtherm F **Тяло за вграждане към стенно коляно 27 621** За монтаж на Grohtherm Custom Shower Systems Кутия за вграждане със свалящ се предпазен капак Водоустойчива мембрана За мокър или сух монтаж Определени точки за фиксиране на предната и задната стена Тяло от DR-месинг 1/2" изводи Дълбочина на монтаж 70 - 95 mm		
 	**27 057 000**	**хром**	**148,00**
	27 057 DC0	**supersteel**	**162,00**
	27 057 LS0	**moon white/chrome**	**141,00**
	27 057 GL0	**cool Sunrise**	**185,00**
	27 057 GN0	**brushed cool sunrise**	**199,00**
	27 057 DA0	**warm sunset**	**183,00**
	27 057 DL0	**brushed warm sunset**	**181,00**
	27 057 A00	**hard graphite**	**188,00**
	27 057 AL0	**brushed hard graphite**	**225,00**
	Rainshower **Стенно коляно** Външна резба Кръгла розетка Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие		






GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 076 000**	**хром**	**124,00**
	Rainshower **Стенно коляно** Външна резба Квадратна розетка Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**120,00** **160,00** **188,00**
	Allure Brilliant **Стенно коляно** Външна резба Защита от обратен поток Материал: метал **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 704 000**	**хром**	**80,00**
	Euphoria Cube **Стенно коляно** Външна резба Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**96,00** **124,00** **148,00** **148,00** **141,00** **148,00**
	Euphoria Cube **Стенно коляно** С държач за стена Външна резба Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 405 000**	**хром**	**131,00**
	Movario **Стенно коляно** Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие		







GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 671 000**	**хром**	**87,00**
	Relexa **Стенно коляно** Външна резба Подходящо за душове Relexa и Tempesta Single 28 212 Exquisit 28 215 Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	28 680 000	**хром**	**96,00**
	Модел самоосигурен срещу възвратно движение на водата		
 	**28 626 000**	**хром**	**84,00**
	Relexa **Стенно коляно** Извод за душ 1/2“ Стенен монтаж Външна резба **GROHE StarLight** хромирано покритие С матова хромирана капачка		
	28 636 000	**хром**	**94,00**
	Модел самоосигурен срещу възвратно движение на водата, капачка-хром		
 	**28 406 000**	**хром**	**92,00**
	Movario **Стенно коляно** Държач за душ Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 628 000**	**хром**	**84,00**
	Relexa **Стенно коляно** С държач за стена Външна резба **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	28 679 000	**хром**	**138,00**
	Модел самоосигурен срещу възвратно движение на водата		
	**28 629 000**	**хром**	**124,00**
	Relexa **Стенно коляно** Държач за душ 1/2“ NPT женска резба **GROHE StarLight** хромирано покритие		







GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**26 602 000**	**хром**	**223,00**
	Rainshower SmartActive **Тръбно окачване, 600 mm** С метални държачи за стена Регулируем елемент с подвижен държач **GROHE FastFixation** GROHE TileFix регулируема дълбочина на горна и долна планка **GROHE EasyReach** поставка **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	26 603 000	**хром**	**232,00**
	26 603 DC0	**supersteel**	**418,00**
	26 603 BE0	**nickel**	**465,00**
	26 603 EN0	**brushed nickel**	**509,00**
	26 603 GL0	**cool Sunrise**	**465,00**
	26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**509,00**
	26 603 DA0	**warm sunset**	**465,00**
	26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**509,00**
	26 603 A00	**hard graphite**	**465,00**
	26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**509,00**
	Тръбно окачване, 900 mm		
 	**28 620 000**	**хром**	**204,00**
	Relexa **Тръбно окачване, 600 mm** диам. 28 mm С държачи за стена Регулируем елемент с подвижен държач Възможност за регулиране ъгъла на завъртене Възможност за регулиране във височина **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 621 000**	**хром**	**263,00**
	Relexa **Тръбно окачване 1000 mm** диам. 28 mm С държачи за стена Регулируем елемент с подвижен държач Възможност за регулиране ъгъла на завъртене Възможност за регулиране във височина **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 587 000**	**хром**	**420,00**
	Relexa **Тръбно окачване, 900 mm** С ръкохватка Може да бъде монтиран отляво или отдясно От 3 части Регулируем елемент с метален плъзгач Възможност за регулиране ъгъла на завъртене Възможност за регулиране във височина **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 892 000**	**хром**	**500,00**
	Euphoria Cube **Тръбно окачване, 600 mm** С регулируем елемент и крепежи за стената **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	27 841 000	**хром**	**439,00**
	Тръбно окачване, 900 mm		






GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 499 000** **Euphoria** **Тръбно окачване, 600 mm** С регулируем елемент и крепежи за стената **GROHE FastFixation** (регулируема горна конзола, за монтаж към съществуващи дупки) **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**127,00**
	27 500 000 **Тръбно окачване, 900 mm**	**хром**	**96,00**
 	**27 519 000** **Tempesta Rustic** **Тръбно окачване, 600 mm** Планки за закрепване и регулируем елемент **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**122,00**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Тръбно окачване, 600 mm** Планки за закрепване и регулируем елемент **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**124,00**
	27 522 000 **Тръбно окачване, 900 mm**	**хром**	**136,00**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Тръбно окачване, 600 mm** Планки за закрепване и регулируем елемент **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**122,00**
	27 524 000 **Тръбно окачване, 900 mm**	**хром**	**127,00**
 	**12 435 000** **Relexa Plus** **Регулируем елемент** за тръбно окачване 28 620/ 28 621 диам. 28 mm Възможност за регулиране ъгъла на завъртене Възможност за регулиране във височина **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**188,00**
 	**48 051 000** **Подложна шайба** За тръбно окачване Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 За тръбно окачване Euphoria 27 499 / 27 500		**19,00**

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**27 845 000**		**23,00**
	Euphoria Cube **Подложна шайба** За поставка за душ Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000		
 	**28 631 000**		**106,00**
	Relexa **Сапуниера** за тръбно окачване 28 620/ 28 621 **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 596 000**		**15,00**
	Поставка GROHE EasyReach Акрил за тръбно окачване Ø 22 mm за Tempesta и Euphoria		
 	**28 389 000**	**хром**	**197,00**
	Sena **Адаптор 1/2" x 1/2"** Материал: метал За използване заедно с държач за душ и тръбно окачване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 812 000**	**черно**	**13,00**
	Адаптор 1/2" x 1/2" черно (може да се комбинира с ръчни душове на други производители и тръбно окачване Relexa)		
 	**28 813 000**	**бял**	**14,00**
	Адаптор 1/2" x 1/2" цвят: бял (може да се комбинира с ръчни душове на други производители и тръбно окачване Relexa)		

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**28 635 XX0**	**dark grey**	**16,00**
	Relexa **Съединитена част** за подмяна за свързване на нов ръчен душ и шлаух всеки ръчен душ е снабден със съединителна част		
 	**28 634 XX0**	**dark grey**	**99,00**
	Relexa **Бърза връзка** за комбинация със стандартни душове без вграден Grohclick с нова система в комбинация само със свързваща част (28 635/28 637)		
 	**28 874 000**	**хром**	**40,00**
	Т връзка 1/2" За свързване към смесител за душ или вана/душ Свързваща гайка на 1/2" 2 свръзки на 1/2" за шлаух или отцеждащ вентил **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 988 000**	**хром**	**89,00**
	Отцеждащ вентил 1/2" За монтаж между спирателния вентил и душа Съгласно изисквания за болнични заведения Вътрешна резба 1/2" **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**27 102 000**	**хром**	**99,00**
	Душ биде **Душ гарнитура** **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**14 165 00M**	**хром**	**49,00**
	Възвратен клапан Външна резба 1/2" Вътрешна резба 1/2" **GROHE StarLight** хромирано покритие 2 бр. в опаковка		

GROHE
КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ






СЪДЪРЖАНИЕ

Кухненски системи	GROHE Blue Professional	396
	GROHE Blue Home	402
	GROHE Blue Pure	412
	Аксесоари GROHE Blue	416
	GROHE Red	420
	Системи за отпадъци	425
Премиум линии	K7	427
	FootControl	428
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	429
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	435
	Atrio	437
	Essence	438
	Eurocube	440
Среден сегмент линии	Eurodisc Cosmopolitan	441
	Concetto	442
	Eurostyle Cosmopolitan	445
	Eurosmart Cosmopolitan	447
	Eurosmart	450
	Euroeco / Euroeco Special	454
	Bau серии	455
	Кухненски аксесоари	458
Кухненски мивки	Кухненски мивки от неръждаема стомана	460
	Композитни кухненкси мивки	469

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 323 002	**хром**	**5 914,00**
31 323 DC2	**supersteel**	**6 642,00**





GROHE Blue Professional
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue Professional охладител
доставя 12 литра охлдена газирана вода на час
цветен дисплей с управление с натискане и завъртане
Охладител 270 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 46 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
известия при нисък капацитет на филтъра и CO_2 бутилката
допълнителен монитор за по-подробна информация
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
филтър с възможност за регулиране на твърдостта на водата
GROHE Blue филтър, CO_2 бутилка и почистващ картуш не са включени в доставката и трябва да се поръчат отделно
подходящи филтри:
- филтър размер S, капацитет 600 l при 20° dKH (40 404 001)
- филтър размер M, капацитет 1500 l при 20° dKH (40 430 001)
- филтър размер L, капацитет 2500 l при 20° dKH (40 412 001)
- филтър с активен карбон, капацитет 3000 l (40 547 001
- филтър Магнезий+ , капацитет 400 l при 17° dGH (40 691 002)

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.


* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 347 003	**хром**	**5 774,00**
31 347 DC3	**supersteel**	**6 595,00**

GROHE Blue Professional
Комплект с L- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue Professional охладител
доставя 12 литра охлдена газирана вода на час
цветен дисплей с управление с натискане и завъртане
Охладител 270 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 46 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
известия при нисък капацитет на филтъра и CO_2 бутилката
допълнителен монитор за по-подробна информация
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
филтър с възможност за регулиране на твърдостта на водата
GROHE Blue филтър, CO_2 бутилка и почистващ картуш не са включени в доставката и трябва да се поръчат отделно
подходящи филтри:
- филтър размер S, капацитет 600 l при 20 dKH (40 404 001)
- филтър размер M, капацитет 1500 l при 20 dKH (40 430 001)
- филтър размер L, капацитет 2500 l при 20 dKH (40 412 001)
- филтър с активен карбон, капацитет 3000 l (40 547 001
- филтър Магнезий+ , капацитет 400 l при 17 dGH (40 691 002)

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.


** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 325 002	**хром**	**6 313,00**
31 325 DC2	**supersteel**	**7 205,00**





GROHE Blue Professional
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue Professional охладител
доставя 12 литра охлдена газирана вода на час
цветен дисплей с управление с натискане и завъртане
Охладител 270 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 46 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
известия при нисък капацитет на филтъра и CO_2 бутилката
допълнителен монитор за по-подробна информация
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
филтър с възможност за регулиране на твърдостта на водата
GROHE Blue филтър, CO_2 бутилка и почистващ картуш не са включени в доставката и трябва да се поръчат отделно
подходящи филтри:
- филтър размер S, капацитет 600 l при 20 dKH (40 404 001)
- филтър размер M, капацитет 1500 l при 20 dKH (40 430 001)
- филтър размер L, капацитет 2500 l при 20 dKH (40 412 001)
- филтър с активен карбон, капацитет 3000 l (40 547 001
- филтър Магнезий+ , капацитет 400 l при 17 dGH (40 691 002)

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия


Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 326 002	**хром**	**6 290,00**
31 326 DC2	**supersteel**	**7 276,00**

GROHE Blue Professional
Комплект с L- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue Professional охладител
доставя 12 литра охлдена газирана вода на час
цветен дисплей с управление с натискане и завъртане
Охладител 270 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 46 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
известия при нисък капацитет на филтъра и CO_2 бутилката
допълнителен монитор за по-подробна информация
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
филтър с възможност за регулиране на твърдостта на водата
GROHE Blue филтър, CO_2 бутилка и почистващ картуш не са включени в доставката и трябва да се поръчат отделно
подходящи филтри:
- филтър размер S, капацитет 600 l при 20 dKH (40 404 001)
- филтър размер M, капацитет 1500 l при 20 dKH (40 430 001)
- филтър размер L, капацитет 2500 l при 20 dKH (40 412 001)
- филтър с активен карбон, капацитет 3000 l (40 547 001
- филтър Магнезий+ , капацитет 400 l при 17 dGH (40 691 002)

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.


* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 302 002	**хром**	**5 539,00**
31 302 DC2	**supersteel**	**6 290,00**

GROHE Blue Professional
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue Mono смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight хромирано покритие
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
GROHE Blue Professional охладител
доставя 12 литра охлдена газирана вода на час
цветен дисплей с управление с натискане и завъртане
Охладител 270 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 46 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
известия при нисък капацитет на филтъра и CO_2 бутилката
допълнителен монитор за по-подробна информация
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
филтър с възможност за регулиране на твърдостта на водата
GROHE Blue филтър, CO_2 бутилка и почистващ картуш не са включени в доставката и трябва да се поръчат отделно
подходящи филтри:
- филтър размер S, капацитет 600 l при 20 dKH (40 404 001)
- филтър размер M, капацитет 1500 l при 20 dKH (40 430 001)
- филтър размер L, капацитет 2500 l при 20 dKH (40 412 001)
- филтър с активен карбон, капацитет 3000 l (40 547 001
- филтър Магнезий+ , капацитет 400 l при 17 dGH (40 691 002)

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.


** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





40 554 002 *

GROHE Blue Professional
Охладител и карбонизатор
Доставя 12 l. охладена вода на час
цветен дисплей с управление с натискане и завъртане
Охладител 270 Watt, 230 V, 50 Hz
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
известия при нисък капацитет на филтъра и CO_2 бутилката
допълнителен монитор за по-подробна информация
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
съвместим само с GROHE Blue смесители с активиране с бутон

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/



48 481 000 **89,00**

GROHE Blue Professional
Адаптор
За свързване на смесители GROHE Blue Professional, произведени до 12/2018 г., към нови охладители и карбонизатори GROHE Blue Professional, произведени след 01/2019г.
Дължина 1000 mm

GROHE
BLUE HOME



Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 455 001	**хром**	**4 741,00**
31 455 DC1	**supersteel**	**5 070,00**
31 455 DL1	**brushed warm sunset**	**5 422,00**
31 455 AL1	**brushed hard graphite**	**5 515,00**

GROHE Blue Home
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.


*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






31 455 DC0 **supersteel** *

GROHE Blue Home
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
Доставя 3 l. охладена вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен
карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

GROHE
BLUE HOME

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 545 001	**хром**	**4 412,00**





GROHE Blue Home
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue Ultrasafe филтър 3000 l и филтърна глава
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 541 000	**хром**	**5 023,00**
31 541 DC0	**supersteel**	**5 867,00**

GROHE Blue Home
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 454 001	**хром**	**4 788,00**
31 454 DC1	**supersteel**	**4 999,00**
31 454 DL1	**brushed warm sunset**	**5 515,00**
31 454 AL1	**brushed hard graphite**	**5 422,00**

GROHE Blue Home
Комплект с L- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 539 000	**хром**	**5 328,00**
31 539 DC0	**supersteel**	**5 797,00**

GROHE Blue Home
Комплект с L- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 456 001	**хром**	**4 459,00**
31 456 DC1	**supersteel**	**5 070,00**



GROHE Blue Home
Комплект с U- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
U- чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 543 000	**хром**	**5 046,00**
31 543 DC0	**supersteel**	**5 797,00**

GROHE Blue Home
Комплект с U- чучур
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
U- чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 498 001	**хром**	**4 178,00**
31 498 DC1	**supersteel**	**4 905,00**
31 498 DL1	**brushed warm sunset**	**5 328,00**
31 498 AL1	**brushed hard graphite**	**5 328,00**

GROHE Blue Home
Комплект с С- чучур
Състои се от:
GROHE Blue Home Mono смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Бутон за 3 вида филтрирана и охладена трапезна вода
Филтрирана, газирана и силно газирана
GROHE StarLight - хром
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Grohe Blue Home охладител
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
Тип защита IP 21
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии
GROHE Blue филтър, размер, филтърна
глава с регулиране твърдостта на водата
Подходящ за региони с твърдост на водата над 9° dKH
За региони с твърдост на водата под 9° dKH моля поръчайте активен карбонов филтър 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 бутилка

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.


*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

Този продукт включва част, която е обявена за опасно вещество. Открийте повече информация в инструкциите за безопасност. Можете да свалите информацията за безопасност на: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





40 711 001 **3 075,00**

GROHE Blue Home
Охладител
Охладител 180 Watt, 230 V, 50 Hz
ниво на звука в режим на готовност 44 dB (A)
осигурява 3 литра охладена газирана вода на час
CE маркировка
Необходими са отвори за вентилация на дъното на кухненския шкаф
Възможност за настройване на софтуера и следене на капацитета на CO_2 филтъра чрез мобилното приложение GROHE Ondus
С Bluetooth 4.0* и WIFI интерфейс за безжична обмяна на данни
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Може да се регулира за филтри GROHE Blue
с размер S, GROHE Blue филтър с активен
въглен и GROHE Blue филтър с магнезии

Системни изисквания на Apple
iPhone с iOS 12.0 или по-нова версия

Системни изисквания на Android
Смарт телефон с Android 6.0 или по-нова версия

Мобилните устройства и приложението GROHE Watersystems*** не са включени в доставката и трябва да бъдат изтеглени отделно от оторизиран магазин/магазин на Apple/iTunes или магазин на Google Play.

* Словесната марка и лога Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Grohe AG е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.


** Apple, логото на Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Apple не носи отговорност за функционирането на това устройство или за неговото съответствие със стандартите за безопасност и регулаторни изисквания.

*** Предлага се безплатно чрез iTunes или Google Play Store.

GROHE
BLUE PURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	30 382 000	**хром**	**1 446,00**
	30 382 DC0	**supersteel**	**2 075,00**






GROHE Blue Pure Minta
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Издърпващ се аератор
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Обхват на завъртане 90°
Разделено преминаване на филтрираната и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue филтър с активен карбон за първокласен вкус
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтър и 2 x AA батерии

30 383 000	**хром**	**1 016,00**






GROHE Blue Pure Eurosmart
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
C-чучур
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue филтър с активен карбон за първокласен вкус
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтър и 2 x AA батерии

30 385 000	**хром**	**955,00**






GROHE Blue Pure BauCurve
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
C-чучур
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue филтър с активен карбон за първокласен вкус
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтър и 2 x AA батерии

GROHE
BLUE PURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






30 387 000 **хром** **737,00**

GROHE Blue Pure Mono
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue Mono смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue филтър с активен карбон за първокласен вкус
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтър и 2 x AA батерии






30 393 000 **хром** *

GROHE Blue Pure Minta
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Издърпващ се аератор
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Обхват на завъртане 90°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue Ultrasafe филтър пречиства от бактерии и осигурява изключителен вкус на водата
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтъра, включва 2 батерии AA






30 384 000 **хром** *

GROHE Blue Pure Eurosmart
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue Ultrasafe филтър пречиства от бактерии и осигурява изключителен вкус на водата
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтъра, включва 2 батерии AA

GROHE
BLUE PURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






30 386 000 **хром** *

GROHE Blue Pure BauCurve
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue Ultrasafe филтър пречиства от бактерии и осигурява изключителен вкус на водата
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтъра, включва 2 батерии AA






30 388 000 **хром** *

GROHE Blue Pure Mono
Кухненски смесител, комплект
Състои се от:
GROHE Blue Mono смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Меки връзки
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue Ultrasafe филтър пречиства от бактерии и осигурява изключителен вкус на водата
Съвместимост 3000 литра
Таймер за смяна на филтъра, включва 2 батерии AA






31 721 000 **хром** *
31 721 DC0 **supersteel** *

GROHE Blue Pure Minta
кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
L-чучур
Издърпващ се аератор
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Обхват на завъртане 90°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Включва само смесител за мивка
може да се комбинира с филтърен комплект 40 438 001





31 722 000 **хром** *


GROHE Blue Pure Eurosmart
кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Включва само смесител за мивка
може да се комбинира с филтърен комплект 40 438 001

* по запитване

GROHE
BLUE PURE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






31 723 000 **хром** *

GROHE Blue Pure BauCurve
кухненски смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Отделна ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Разделено преминаване на филтрираната
и нефилтрираната вода
Меки връзки
Включва само смесител за мивка
може да се комбинира с филтърен комплект 40 438 001






31 724 000 **хром** *

GROHE Blue Pure Mono
Mono смесител с филтър
Еднодупков монтаж
С-чучур
Ръкохватка за филтрирана вода
Глава 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Меки връзки
Включва само смесител за мивка
може да се комбинира с филтърен комплект 40 438 001

GROHE
АКСЕСОАРИ GROHE BLUE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 848 000 — **43,00**

GROHE Blue
Бутилка за вода
Титанова капачка с декор GROHE Blue
без BPA (Бисфенол A)
Капачка с дръжка
Обем 500 ml






40 848 SD0	**неръждаема стомана**	**66,00**
40 848 GN0	**brushed cool sunrise**	**87,00**
40 848 DL0	**brushed warm sunset**	**87,00**
40 848 AL0	**brushed hard graphite**	**87,00**

GROHE Blue
Термо бутилка
От неръждаема стомана с декор GROHE Blue
Двойни стени
Капачка с дръжка
Обем 450 ml





40 405 001 — **148,00**


GROHE Blue
Стъклена гарафа с капак
Стъклена гарафа с декор GROHE Blue
капачка от неръждаема стомана със защита против разливане
с вградена цедка напр.за плодове
пластмасова капачка за затваряне
без BPA (Бисфенол A)
Подходяща за миялна машина
Обем 1 литър



40 636 SD0	**неръждаема стомана**	**106,00**

GROHE Blue
Комплект капачки
комплектът съдържа 2 капачки
капачка от неръждаема стомана със защита против разливане
с вградена цедка напр.за плодове
пластмасова капачка за затваряне
без BPA (Бисфенол A)
Подходяща за миялна машина





40 437 000 — **148,00**





GROHE Blue
Комплект чаши 6 бр.
Чаши с декор GROHE Blue
Подходяща за миялна машина
Обем 250 ml



46 717 000 — **582,00**

Индикатор за налягането
за GROHE Blue
включени адаптори за CO_2 бутилки от 425 g и 2 kg

GROHE
АКСЕСОАРИ GROHE BLUE


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**40 962 000**		**106,00**
	GROHE Blue **CO_2 адаптор** Адаптор за GROHE Blue Professional CO_2 - редуктор на налягане За употреба с 425 g CO_2 бутилки Подходящ за GROHE Blue Professional произведени след 01.2019 г.		
 	**40 452 000**		**66,00**
	GROHE Blue **Вентил за намаляване на налягането** за монтаж на GROHE Blue Chilled & Sparkling при налягане по-високо от 5 bar		
 	**40 578 000**		*****
	GROHE Blue **Вентил за намаляване на налягането** за монтаж на GROHE Blue Chilled & Sparkling при налягане по-високо от 5 bar одобрено от VA		
 	**40 404 001**		**235,00**
	GROHE Blue **Филтър, размер S** BWT филтър за GROHE Blue и GROHE Red водни системи капацитет 600 L при 20° dKH 5- фазен филтър Намалява субстанции, причиняващи неприятен вкус и мирис, като хлор Намалява съдържанието на варовик и тежки метали Съвместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (само с дебитомер) и GROHE Red		
	40 430 001		**439,00**
	Филтър, размер M, капацитет 500 l при 20° dKh, 315 mm височина		
	40 412 001		**575,00**
	Филтър, размер L, капацитет 2500 l при 20° dKh, 350 mm височина		
 	**40 547 001**		**218,00**
	GROHE Blue **Филтър с активен въглен** BWT филтър за GROHE Blue За региони с трърдост на водата под 9 dKH Съвместимост 3000 литра Намалява субстанции, причиняващи неприятен вкус и мирис, като хлор Подходящ за GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure		

* по запитване

GROHE
АКСЕСОАРИ GROHE BLUE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 691 002 **300,00**

GROHE Blue
Филтер Магнезий + Цинк
BWT филтър за GROHE Blue и GROHE Red водни системи
Капацитет 400 L при 17° dGH
Обогатява водата с до 35 mg/l магнезий и с до 3 mg/l цинк
Намалява субстанции, причиняващи неприятен вкус и мирис, като хлор
Намалява съдържанието на варовик и тежки метали
Съвместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (само с дебитомер) и GROHE Red





40 575 002 **472,00**


GROHE Blue
UltraSafe филтър
BWT филтър за GROHE Blue
Капацитет - максимум 3000 l или 6 месеца
задържа микропластика> 1 µm и 99,999% от бактериите, премахва оловото до 99,5%
Намалява субстанции, причиняващи неприятен вкус и мирис, като хлор
Подходящ за GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (само с дебитомер)



64 508 001 **171,00**

GROHE Blue
Филтърна глава
Използва се в комбинация с GROHE Blue филтри





40 434 001 **148,00**


GROHE Blue
Почистващ картуш
За 100% дезинфекция на охладителя GROHE Blue
и филтърната глава
Със спрей накрайник
Предназначен за използване с GROHE Blue адаптор 40 694 000, продава се отделно
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **66,00**

GROHE Blue
Адаптор за почистващия картуш
За филтърна глава GROHE Blue BWT 64 508 001
за комбинация с GROHE Blue почистващ картуш 40 434 001, продава се отделно






40 422 000 **319,00**

GROHE Blue
Комплект от 4 бутилки 425 g CO2
Carbondioxid, от естествени източници подходящ за храна и напитки (E290)
Чистота: CO_2 99.9% v/v min.
Обем на 1 бутилка 425g, за до 60 l газирана вода
За пълнене използвайте 40 687 000
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
АКСЕСОАРИ GROHE BLUE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 920 000 **хром** *

GROHE Blue
425 g CO_2 бутилка
Carbondioxid, от естествени източници подходящ за храна и напитки (E290)
Чистота: CO_2 99.9% v/v min.
Обем на 1 бутилка 425g, за до 60 l газирана вода
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/





40 423 000 **502,00**

GROHE Blue
Начален комплект 2 kg CO_2 бутилка
Carbondioxid, от естествени източници подходящ за храна и напитки (E290)
Чистота: CO_2 99.9% v/v min.
Обем на 1 бутилка: 2 kg, до 350 l газирана вода
Вграден клапан против остатъчно налягане и ръкохватка за безопасно пренасяне
За да напълните бутилката отново, моля поръчайте 40 424 000
Опаковка от 1 бр.
Не е подходящ за охладителя на GROHE Blue Home
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/





40 849 000 **хром** *

GROHE Blue
425 g CO_2 празна бутилка
бутилка за многократно зареждане с CO_2 425 g
Обем на 1 бутилка 425g, за до 60 l газирана вода
за 40 424 040 GROHE Blue Professional CO_2 бутилка за многократно зареждане, се свържете с местния сервизен представител на Grohe



48 481 000 **89,00**

GROHE Blue Professional
Адаптор
За свързване на смесители GROHE Blue Professional, произведени до 12/2018 г., към нови охладители и карбонизатори GROHE Blue Professional, произведени след 01/2019г.
Дължина 1000 mm

* по запитване


GROHE
RED

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
30 079 001	**хром**	**4 318,00**
30 079 DC1	**supersteel**	**4 671,00**



GROHE Red Duo
Смесител с L- размер бойлер
Състои се от:
Кухненски смесител GROHE Red Duo
(30 033 000)
Еднодупков монтаж
С-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Двустранна арматура
Меки връзки
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер, размер L
Резервоар за вряла и топла вода
5.5 литра 100° C вряла вода
7 литра общ капацитет
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер

30 325 001	**хром**	**4 060,00**
30 325 DC1	**supersteel**	**4 671,00**




GROHE Red Duo
Смесител с L- размер бойлер
Състои се от:
Кухненски смесител GROHE Red Duo
(30 033 000)
Еднодупков монтаж
L-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Двустранна арматура
Меки връзки
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер, размер L
Резервоар за вряла и топла вода
5.5 литра 100° C вряла вода
7 литра общ капацитет
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер

GROHE
RED

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
30 083 001	**хром**	**3 849,00**
30 083 DC1	**supersteel**	**4 342,00**
30 083 DL1	**brushed warm sunset**	**4 694,00**
30 083 AL1	**brushed hard graphite**	**4 694,00**






GROHE Red Duo
Смесител с M-размер бойлер
Състои се от:
Кухненски смесител GROHE Red Duo
(30 033 000)
Еднодупков монтаж
С-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Двустранна арматура
Меки връзки
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер M - размер
Резервоар за вряла и топла вода
3 l 100° C вряла вода
Пълен капацитет 4 l
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер

30 327 001	**хром**	**3 755,00**
30 327 DC1	**supersteel**	**4 342,00**
30 327 DL1	**brushed warm sunset**	**4 694,00**
30 327 AL1	**brushed hard graphite**	**4 694,00**





GROHE Red Duo
Смесител с M-размер бойлер
Състои се от:
Кухненски смесител GROHE Red Duo
(30 033 000)
Еднодупков монтаж
L-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Двустранна арматура
Меки връзки
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер M - размер
Резервоар за вряла и топла вода
3 l 100° C вряла вода
Пълен капацитет 4 l
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер

GROHE
RED

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



30 080 001	**хром**	**3 779,00**

GROHE Red Mono
Кухненски вентил и бойлер размер L
Състои се от:
GROHE Red Mono стоящ вентил
(30 035 000)
Еднодупков монтаж
С-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер, размер L
Резервоар за вряла и топла вода
5.5 литра 100° C вряла вода
7 литра общ капацитет
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер




30 085 001	**хром**	**3 520,00**
30 085 DL1	**brushed warm sunset**	**4 342,00**
30 085 AL1	**brushed hard graphite**	**4 342,00**

GROHE Red Mono
Кухненски вентил и бойлер размер M
Състои се от:
GROHE Red Mono стоящ вентил
(30 035 000)
Еднодупков монтаж
С-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер M - размер
Резервоар за вряла и топла вода
3 l 100° C вряла вода
Пълен капацитет 4 l
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер

GROHE
RED

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	30 339 001	**хром**	**3 450,00**
	30 339 DC1	**supersteel**	**3 990,00**





GROHE Red Mono
Кухненски вентил и бойлер размер M
Състои се от:
GROHE Red Mono стоящ вентил
(30 035 000)
Еднодупков монтаж
L-чучур
GROHE ChildLock- бутон със завъртане за вряла вода
TÜV сертифицирана тройна електронна защита предотвратяваща случайното пускане на вряла вода
GROHE StarLight хромирано покритие
Изолиран чучур
Възможност за завъртане на 150°
Връзка към GROHE Red бойлер
GROHE Red бойлер M - размер
Резервоар за вряла и топла вода
3 l 100° C вряла вода
Пълен капацитет 4 l
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
С мека връзка и извод за врялата вода
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W
Енергиен клас A
GROHE Red комплект с филтър
За защита на бойлера от варовик
капацитет 600 L при 20° dKH
5 фазен филтър
Дебитомер


	40 841 001	**хром**	**476,00**



GROHE Red
Смесителен клапан
за термостатно смесване на студена и топла вода
възможност за регулиране между 35°C и 75°C
възможност за инсталация с топла или студна вода
включва 70 cm меки връзки, коляно и крепежи

	40 830 001	**1 807,00**






GROHE Red
Нагревател M размер
Резервоар за вряла и топла вода
3 литра вряла вода
Пълен капацитет 4 l
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
Меки връзки
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz 30
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W

	40 831 001	**1 988,00**






GROHE Red
Нагревател L размер
Резервоар за вряла и топла вода
5,5 литра вряла вода
7 литра общ капацитет
Необходимо налягане на входа: 1-7 bar
Меки връзки
CE маркировка
Свързване към мрежата 230 V 50 Hz 30
Мощност 2100 W
Standby мощност 15 W

GROHE RED

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 438 001 **732,00**

GROHE Blue
Филтър S-размер - стартов комплект
Състои се от:
GROHE Blue филтърна глава
GROHE Blue филтър S-размер за намаляване на твърдостта на водата и подобрен вкус
капацитет 600 L при 20° dKH
Таймер за смяна на филтъра, включва 2 батерии AA
съвместим със смесители GROHE Blue Pure






40 432 000 **129,00**

GROHE Red
Чаши за чай (4 броя)
термоустойчиво стъкло с GROHE Red декор
Подходяща за миялна машина
Обем 250 ml

GROHE
СИСТЕМИ ЗА ОТПАДЪЦИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






40 855 000 **176,00**

GROHE Blue
Система за разделно събиране на отпадъци
вид инсталация: подов монтаж, зад врати
техника: пълно изтегляне
ръчно телескопично управление
разделение: двойно, 2 x до 15 l обем
ширина: 30 cm и по-широк
съвместим с GROHE Blue Home и GROHE Red размер M и L






40 980 000 **878,00**

GROHE Blue
Система за разделяне на отпадъци 60 cm - 29 l
вид инсталация: до странична стена и с преден панел
техника: пълно изтегляне с изпразване с издърпване
разделение: единично, 1 x 29 l
широчина: 60 cm
височина на монтаж: 533 mm минимум, 573 mm максимум
съвместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red M и L размер






40 981 000 **878,00**

GROHE Blue
Система за разделяне на отпадъци 60 cm - 8 l / 8 l
вид инсталация: до странична стена и с преден панел
техника: пълно изтегляне с изпразване с издърпване
разделение: двойно, 2 x 8 l
широчина: 60 cm
височина на монтаж: 533 mm минимум, 573 mm максимум
съвместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red M и L размер






40 982 000 **934,00**

GROHE Blue
Система за разделяне на отпадъци 90 cm - 11 l / 29 l
вид инсталация: до странична стена и с преден панел
техника: пълно изтегляне с изпразване с издърпване
разделение: двойно, 1 x 11 l, 1 x 29 l
широчина: 90 cm
височина на монтаж: 533 mm минимум, 573 mm максимум
съвместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red M и L размер






40 983 000 **934,00**

GROHE Blue
Система за разделяне на отпадъци 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
вид инсталация: до странична стена и с преден панел
техника: пълно изтегляне с изпразване с издърпване
разделение: тройно, 2 x 8 l, 1 x 11 l
широчина: 90 cm
височина на монтаж: 533 mm минимум, 573 mm максимум
съвместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red M и L размер

GROHE
СИСТЕМИ ЗА ОТПАДЪЦИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв







40 984 000 **136,00**

GROHE Blue
Комплект за издърпващ се метален капак
съдържание: издърпващи се релси и подложка против хлъзгане
за комбинация с GROHE Blue система за отпадъци 40 980, 40 981, 40 982 или 40 983, продава се отделно

GROHE
K7

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 950 000**	**хром**	**1 685,00**
	32 950 DC0	**supersteel**	**2 063,00**


K7
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Професионален душ
Превключвател: аератор/душ SpeedClean
Автоматично превключване към аератор
Метален душ
Регулатор на дебита
Въртящ се чучур
Възможност за завъртане 140°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.


 	**31 379 000**	**хром**	**1 744,00**
	31 379 DC0	**supersteel**	**2 347,00**

K7
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Професионален душ
Превключвател: аератор/душ SpeedClean
Автоматично превключване към аератор
Метален душ
Регулатор на дебита
Въртящ се чучур
Възможност за завъртане 140°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
FOOTCONTROL

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





30 309 000 *


FootControl
Комплект за оборудване
Foot control: пускане на водата
посредством сензор
Литиева батерия 6 V, от тип CR-P2
CE маркировка
Магнетвентил
Смесващ вентил
Автоматично, защитно изключване след 60 сек.
Тип защита IP 44
Коплект за оборудване на GROHE
кухненски смесители с издърпващ се душ
не е подходящ за комбинация с проточни бойлери (SKUs 32 555 000,
31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/DC0,
31 179 000, 31 132 001

* по запитване

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






31 613 000	**хром**	**936,00**
31 613 DC0	**supersteel**	**1 223,00**
31 613 A00	**hard graphite**	**1 235,00**

Minta SmartControl
Смесител за мивка със SmartControl
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Издърпващ се душ
Метален душ
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
GROHE SmartControl натискане за включване-изключване, завъртане за регулиране на дебита от есо режим до пълен обем
Регулиране на температурата чрез завъртане на бутона разположен върху тялото
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя






31 360 001	**хром**	**1 547,00**
31 360 DC1	**supersteel**	**1 976,00**

Minta Touch
Електронен, едноръкохватков смесител 1/2"
L-чучур
Touch: Задействане, чрез докосване на смесителя
Литиева батерия 6 V, от тип CR-P2
CE маркировка
Магнетвентил
Смесващ вентил
Автоматично, защитно изключване след 60 сек.
Тип защита IP 44
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж






31 358 002	**хром**	**1 399,00**
31 358 DC2	**supersteel**	**1 812,00**

Minta Touch
Електронен, едноръкохватков смесител 1/2"
C-чучур
Еднодупков монтаж
Touch: Задействане, чрез докосване на смесителя
Литиева батерия 6 V, от тип CR-P2
CE маркировка
Магнетвентил
Смесващ вентил
Автоматично, защитно изключване след 60 сек.
Тип защита IP 44
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	31 375 000	**хром**	**655,00**
	31 375 DC0	**supersteel**	**723,00**
	31 375 GN0	**brushed cool sunrise**	*
	31 375 DA0	**warm sunset**	**711,00**
	31 375 DL0	**brushed warm sunset**	**763,00**
	31 375 A00	**hard graphite**	**711,00**
	31 375 AL0	**brushed hard graphite**	**763,00**






Minta
Кухненски смесител
L-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане
на 0°/150°/360°
Меки връзки
Защита от обратен поток
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.

	32 168 000	**хром**	**725,00**
	32 168 DC0	**supersteel**	**915,00**






Minta
Кухненски смесител
L-чучур, Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки, Система за бърз монтаж

	31 397 000	**хром**	**784,00**






Minta
Кухненски смесител
За проточни бойлери
L-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
издърпващ се душ, с ламинарна струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж

* по запитване

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH






Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
30 274 000	**хром**	**786,00**
30 274 DC0	**supersteel**	**1 061,00**
30 274 GN0	**brushed cool sunrise**	*
30 274 DA0	**warm sunset**	**988,00**
30 274 DL0	**brushed warm sunset**	**1 073,00**
30 274 A00	**hard graphite**	**988,00**
30 274 AL0	**brushed hard graphite**	**1 056,00**

Minta
Кухненски смесител
L-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Аератор
Издърпващ се чучур с превключване
между душ и аератор
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Метален душ
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж






30 347 000	**хром**	**699,00**

Minta
Кухненски смесител
L-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Аератор
Издърпващ се чучур с превключване
между душ и аератор
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
по-къса ръкохватка (71 mm)
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.






32 917 000	**хром**	**615,00**
32 917 DC0	**supersteel**	**624,00**
32 917 KS0	**velvet black**	*
32 917 GN0	**brushed cool sunrise**	*
32 917 DA0	**warm sunset**	**662,00**
32 917 DL0	**brushed warm sunset**	**721,00**
32 917 A00	**hard graphite**	**671,00**
32 917 AL0	**brushed hard graphite**	**721,00**

Minta
Кухненски смесител
C-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Меки връзки
Свързване 3/8"
Система за бърз монтаж
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






30 345 000	**хром**	**469,00**

Minta
Кухненски смесител
С-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
по-къса ръкохватка (71 mm)
Меки връзки
Свързване 3/8“
Система за бърз монтаж
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)






32 918 000	**хром**	**725,00**
32 918 DC0	**supersteel**	**749,00**

Minta
Кухненски смесител
С-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.

32 918 00E	**хром**	**575,00**

Модел с GROHE EcoJoy 5,7 l/min. дебитен ограничител






32 511 000	**хром**	**709,00**

Minta
Кухненски смесител
За проточни бойлери
С-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
издърпващ се душ, с ламинарна струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Възможност да се монтира температурен
ограничител (46 308)







32 321 002	**хром**	**695,00**
32 321 DC2	**supersteel**	**873,00**
32 321 GN2	**brushed cool sunrise**	**887,00**
32 321 DA2	**warm sunset**	**826,00**
32 321 DL2	**brushed warm sunset**	**899,00**
32 321 A02	**hard graphite**	**838,00**
32 321 AL2	**brushed hard graphite**	**899,00**

Minta
Кухненски смесител
С-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**30 348 001**	**хром**	**662,00**


Minta
Кухненски смесител
С-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
по-къса ръкохватка (71 mm)
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж

 	**32 488 000**	**хром**	**587,00**
	32 488 DC0	**supersteel**	**617,00**
	32 488 DA0	**warm sunset**	**662,00**
	32 488 DL0	**brushed warm sunset**	**721,00**
	32 488 A00	**hard graphite**	**662,00**
	32 488 AL0	**brushed hard graphite**	**721,00**

Minta
Кухненски смесител
U- чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Подвижен тръбен чучур
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)


 	**30 346 000**	**хром**	**469,00**

Minta
Кухненски смесител
U- чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Подвижен тръбен чучур
по-къса ръкохватка (71 mm)
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Възможност да се монтира температурен ограничител (46 308)


 	**32 067 000**	**хром**	**657,00**

Minta
Кухненски смесител
U- чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 322 002**	**хром**	**657,00**
	32 322 DC2	**supersteel**	**767,00**
	32 322 DA2	**warm sunset**	**826,00**
	32 322 DL2	**brushed warm sunset**	**887,00**
	32 322 A02	**hard graphite**	**838,00**
	32 322 AL2	**brushed hard graphite**	**899,00**

Minta
Кухненски смесител
U- чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж

31 558 000	**хром**	**723,00**
31 558 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 070,00**
31 558 AL0	**brushed hard graphite**	**1 070,00**

Minta
Кухненски смесител
L-чучур
Вграден спирателен клапан
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Издърпващ се чучур с превключване
между душ и аератор
46 mm керамичен картуш
Обхват на завъртане 90°
Меки връзки, Система за бърз монтаж



40 684 000	**хром**	**176,00**
40 684 DC0	**supersteel**	**127,00**

Minta
Ръкохватка
за Minta едноръкохватков кухненски смесител




40 709 000	**хром**	**103,00**

Minta
Издърпващ се душ

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






31 593 002	**хром**	**1 289,00**
31 593 DC2	**supersteel**	**1 650,00**


Zedra SmartControl
Смесител за мивка със SmartControl
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Издърпващ се душ
Метален душ
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
GROHE SmartControl натискане за включване-изключване, завъртане за регулиране на дебита от еco режим до пълен обем
Регулиране на температурата чрез завъртане на бутона разположен върху тялото
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя






30 219 002	**хром**	**1 612,00**
30 219 DC2	**supersteel**	**2 098,00**

Zedra Touch
Електронен, едноръкохватков смесител 1/2"
Touch: Задействане, чрез докосване на смесителя
Литиева батерия 6 V, от тип CR-P2
CE маркировка
Магнетвентил
Смесващ вентил
Автоматично, защитно изключване след 60 сек.
Тип защита IP 44
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
издърпващ се душ с 3 вида струи
превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя/ GROHE Blade струя (намален разход на вода с до 70%)
стоп функция - бутон за пауза, с който да спрете водната струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки






32 294 002	**хром**	**943,00**
32 294 DC2	**supersteel**	**1 216,00**

Zedra
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
издърпващ се душ с 3 вида струи
превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя/ GROHE Blade струя (намален разход на вода с до 70%)
стоп функция - бутон за пауза, с който да спрете водната струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






32 553 002	**хром**	**990,00**
32 553 DC2	**supersteel**	**1 124,00**

Zedra
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя






30 026 002	**хром**	**547,00**
30 026 DC2	**supersteel**	**711,00**

Zedra
Вентил с филтрираща функция
Еднодупков монтаж
Ръкохватка за филтрирана вода
Керамична глава 1/2", 90°
GROHE StarLight хромирано покритие
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
необходим филтриращ комплект GROHE, включващ филтърна глава (40 438 001), продаващ се отделно
6.6 l/min

GROHE
ATRIO






Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
30 362 000	**хром**	**1 204,00**
30 362 DC0	**supersteel**	**1 565,00**
30 362 AL0	**brushed hard graphite**	**1 807,00**

Atrio
Кухненски смесител
С-чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Керамични глави 1/2", 90°
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Аератор

GROHE ESSENCE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
31 615 000	**хром**	**1 131,00**
31 615 DC0	**supersteel**	**1 387,00**
31 615 GL0	**cool Sunrise**	**1 516,00**
31 615 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 596,00**
31 615 DA0	**warm sunset**	**1 516,00**
31 615 DL0	**brushed warm sunset**	**1 596,00**
31 615 A00	**hard graphite**	**1 490,00**
31 615 AL0	**brushed hard graphite**	**1 619,00**






Essence SmartControl
Смесител за мивка със SmartControl
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
Издърпващ се душ
Метален душ
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
GROHE SmartControl натискане за включване-изключване, завъртане за регулиране на дебита от есо режим до пълен обем
Регулиране на температурата чрез завъртане на бутона разположен върху тялото
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя

30 294 000	**хром**	**1 105,00**
30 294 DC0	**supersteel**	**1 476,00**
30 294 GL0	**cool Sunrise**	**1 533,00**
30 294 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 645,00**
30 294 DA0	**warm sunset**	**1 533,00**
30 294 DL0	**brushed warm sunset**	**1 730,00**
30 294 A00	**hard graphite**	**1 533,00**
30 294 AL0	**brushed hard graphite**	**1 645,00**





Essence
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Аератор
с вграден ограничител на температурата
Професионален душ
с гъвкав, хигиеничен кухненски шлаух GROHFlexx от сантопрен
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Метален душ
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
Въртящ се чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж


30 321 GE0	**зелено**	**153,00**
30 321 XC0	**тъмно сиво**	**150,00**
30 321 MW0	**хром/sheer marble**	**249,00**
30 321 HG0	**тъмно кафяво**	**150,00**
30 321 DG0	**червено**	**150,00**
30 321 DP0	**розаво**	**150,00**
30 321 DU0	**лилаво**	**153,00**
30 321 TY0	**синьо**	**150,00**
30 321 YF0	**жълто**	**150,00**
30 321 YR0	**оранжево**	**150,00**



GROHEFlexx шлаух за кухненски чучур
шлаух за кухненски смесител Essence с изтеглящ душ
за 30 294 000/30 294 DC0
гъвкав, хигиеничен шлаух GROHE Flexx
включва фиксиращ комплект

GROHE
ESSENCE






Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
30 269 000	**хром**	**664,00**
30 269 DC0	**supersteel**	**767,00**
30 269 GL0	**cool Sunrise**	**857,00**
30 269 GN0	**brushed cool sunrise**	**894,00**
30 269 DA0	**warm sunset**	**854,00**
30 269 DL0	**brushed warm sunset**	**885,00**
30 269 A00	**hard graphite**	**880,00**
30 269 AL0	**brushed hard graphite**	**920,00**

Essence
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Аератор, Подвижен тръбен чучур
Завъртане на 0° / 150° / 360°
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Вграден температурен ограничител
Минимално налягане 1 bar.







30 270 000	**хром**	**875,00**
30 270 DC0	**supersteel**	**1 129,00**
30 270 GL0	**cool Sunrise**	**1 115,00**
30 270 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 242,00**
30 270 DA0	**warm sunset**	**1 178,00**
30 270 DL0	**brushed warm sunset**	**1 274,00**
30 270 A00	**hard graphite**	**1 164,00**
30 270 AL0	**brushed hard graphite**	**1 157,00**

Essence
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Аератор
Издърпващ се чучур с превключване
между душ и аератор
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Метален душ
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Вграден възвратен клапан
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Вграден температурен ограничител
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROCUBE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**31 395 000** **31 395 DC0**	**хром** **supersteel**	**1 641,00** **2 037,00**

Eurocube
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Превключвател: аератор/душ SpeedClean
Автоматично връщане към ламинарната струя
Въртящ се чучур
Възможност за завъртане 140°
Въртящо се на 360° рамо
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж


 	**31 255 000** **31 255 DC0**	**хром** **supersteel**	**641,00** **751,00**

Eurocube
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Аератор
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 90°
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






32 259 003 **хром** **523,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150°
Аератор
Меки връзки
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране






33 770 002 **хром** **591,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
Система за бърз монтаж






32 257 002 **хром** **702,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: аератор/душ SpeedClean
Автоматично превключване към аератор
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 100°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.







33 772 002 **хром** **526,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Кухненски смесител
Стенен монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150°
Дължина на чучура 271 mm
S- Връзки


GROHE
CONCETTO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**31 491 000** **31 491 DC0**	**хром** **supersteel**	**915,00** **1 181,00**


Concetto
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 28 mm керамичен картуш
Аератор
с вграден ограничител на температурата
Професионален душ
с гъвкав, хигиеничен кухненски шлаух GROHFlexx от сантопрен
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
Въртящ се чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж

 	**32 661 003** **32 661 DC3**	**хром** **supersteel**	**455,00** **561,00**

Concetto
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150°
Меки връзки
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране


 	**31 132 001**	**хром**	**584,00**

Concetto
Кухненски смесител
За проточни бойлери
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на струята
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Меки връзки
Система за бърз монтаж


 	**32 663 003** **32 663 DC3**	**хром** **supersteel**	**505,00** **645,00**

Concetto
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
издърпващ се душ, с ламинарна струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране


GROHE
CONCETTO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**31 212 003**	**хром**	**645,00**


Concetto
Кухненски смесител
За проточни бойлери
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
издърпващ се душ, с ламинарна струя
с автоматично прибиране
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж

 	**31 483 002**	**хром**	**582,00**
	31 483 DC2	**supersteel**	**667,00**

Concetto
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране


 	**31 128 001**	**хром**	**545,00**
	31 128 DC1	**supersteel**	**591,00**

Concetto
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.


 	**31 129 001**	**хром**	**662,00**
	31 129 DC1	**supersteel**	**716,00**

Concetto
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 100°
Защита от обратен поток
Меки връзки
Система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.


GROHE
CONCETTO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**30 273 001** **30 273 DC1**	**хром** **supersteel**	**620,00** **805,00**


Concetto
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Издърпващ се чучур с превключване
между душ и аератор
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Метален душ
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 100°
Защита от обратен поток
Вграден възвратен клапан
Меки връзки
Система за бърз монтаж

 	**31 210 001**	**хром**	**737,00**

Concetto
Кухненски смесител
За инсталация пред прозорец
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
Статична височина 30mm
Меки връзки

 	**32 659 001**	**хром**	**397,00**

Concetto
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
Система за бърз монтаж


 	**32 667 001**	**хром**	**430,00**

Concetto
Кухненски смесител
Стенен монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Аератор, Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
издаденост 280 мм
S- Връзки

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






33 975 004 **хром** **406,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150°
Меки връзки
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране






31 126 004 **хром** **505,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране






31 482 003 **хром** **505,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране






31 124 002 **хром** **505,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Меки връзки
Система за бърз монтаж

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**31 159 002**	**хром**	**671,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Кухненски смесител
За инсталация пред прозорец
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Статична височина 30mm
Меки връзки


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 843 002** **32 843 DC2**	**хром** **supersteel**	**366,00** **491,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150°
Меки връзки
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране

32 843 20E	**хром**	**364,00**


модел с технология GROHE Ecojoy

 	**31 180 000**	**хром**	**481,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
За проточни бойлери
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Регулатор на струята
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Меки връзки
Система за бърз монтаж






 	**31 481 001**	**хром**	**514,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Издърпващ се душ Dual
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране

 	**31 188 002**	**хром**	**364,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
Меки връзки
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**30 193 000** **30 193 DC0**	**хром** **supersteel**	**319,00** **345,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Кухненски смесител** Средна височина на чучура Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** - хром **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Аератор Регулатор на дебита Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане 140° Меки връзки Система за бърз монтаж Минимално налягане 1 bar.		
 	**30 195 000**	**хром**	**474,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Кухненски смесител** Вграден спирателен клапан Средна височина на чучура Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** - хром **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Аератор Регулатор на дебита Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане 140° Система за бърз монтаж Меки връзки		
 	**32 842 000**	**хром**	**329,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Кухненски смесител** Плосък чучур Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** - хром **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Аератор Регулатор на дебита Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане 140° Меки връзки Система за бърз монтаж		
 	**31 179 000**	**хром**	**357,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Кухненски смесител** За проточни бойлери Плосък чучур Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** - хром **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш Регулатор на струята Регулатор на дебита Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане 140° Меки връзки Система за бърз монтаж		
 	**31 161 000**	**хром**	**483,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Кухненски смесител** Вграден спирателен клапан Плосък чучур Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** - хром **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш Аератор Регулатор на дебита Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане 140° Меки връзки Система за бърз монтаж		


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**31 170 000**	**хром**	**528,00**




Eurosmart Cosmopolitan
Кухненски смесител
За инсталация пред прозорец
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Статична височина 30mm
Меки връзки


GROHE
EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**30 506 000**	**хром**	**239,00**


Eurosmart
Кухненски смесител
Плосък чучур
Cradle to Cradle Certified Gold
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
GROHE EcoJoy 5,7 l/min
Регулатор на дебита
Вграден температурен ограничител
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Меки връзки 3/8“
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

 	**33 281 003**	**хром**	**239,00**
	33 281 DC3	**supersteel**	**310,00**

Eurosmart
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Вграден температурен ограничител
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор с дизайн, позволяващ
подмяна без инструменти
Меки връзки 3/8“
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

 	**33 281 30E**	**хром**	**239,00**

Eurosmart
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Вграден температурен ограничител
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
GROHE EcoJoy 5,7 l/min
Меки връзки 3/8“
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия


 	**30 260 003**	**хром**	**239,00**

Eurosmart
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove ES 35 mm керамичен картуш,
спестяващ енергия, в средната позиция на
ръкохватката се задейства студена вода
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 90°
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор с дизайн, позволяващ
подмяна без инструменти
Меки връзки 3/8“
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	30 305 001	**хром**	**354,00**
	30 305 DC1	**supersteel**	**460,00**






Eurosmart
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
с вграден ограничител на температурата
Издърпващ се чучур с превключване
между душ и аератор
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 90°
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Меки връзки 3/8"
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Защита от обратен поток
професионална серия

	30 463 000	**хром**	**251,00**
	30 463 DC0	**supersteel**	**324,00**






Eurosmart
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Вграден температурен ограничител
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Меки връзки 3/8"
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия





	33 202 003	**хром**	**251,00**






Eurosmart
Кухненски смесител
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Вграден температурен ограничител
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 150°
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Меки връзки 3/8"
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
Минимално налягане 1 bar.
професионална серия

GROHE
EUROSMART

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**30 567 000** **30 567 DC0**	**хром** **supersteel**	**336,00** **437,00**
	Eurosmart **Кухненски смесител** Висок чучур Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** 28 mm керамичен картуш Вграден температурен ограничител Аератор Регулатор на дебита Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане на 150° GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя Меки връзки 3/8“ **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж Минимално налягане 1 bar. професионална серия		
 	**31 391 003**	**хром**	**296,00**
	Eurosmart **Кухненски смесител** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Аератор Регулатор на дебита Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане на 360° издаденост 216 mm Вграден температурен ограничител S- Връзки професионална серия		
 	**31 509 003**	**хром**	**296,00**
	Eurosmart **Кухненски смесител** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Аератор Регулатор на дебита Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане на 360° Издаденост 149 mm Вграден температурен ограничител S- Връзки професионална серия		
 	**32 224 003**	**хром**	**296,00**
	Eurosmart **Кухненски смесител** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** - 35 mm керамичен картуш Аератор Регулатор на дебита Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане на 360° издаденост на чучура 276 мм Вграден температурен ограничител S- Връзки професионална серия		

GROHE
EUROSMART


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 482 003**	**хром**	**296,00**

Eurosmart
Кухненски смесител
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
издаденост на чучура 244 мм
Вграден температурен ограничител
С - връзки
професионална серия

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






32 786 000 **хром** **314,00**

Euroeco Special
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360°
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
Меки връзки
Система за бърз монтаж










32 787 000 **хром** **314,00**

Euroeco Special
Кухненски смесител
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Подвижен тръбен чучур
Дължина на ръкохватката 120 mm
Меки връзки


GROHE
BAU СЕРИИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**31 368 001**	**хром**	**218,00**
	BauLoop **Кухненски смесител** Висок чучур Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя Аератор Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане на 360° Меки връзки Система за бърз монтаж **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж за монтаж върху плот 60 мм е необходим монтажен комплект 48 384 000		
 	**31 367 001**	**хром**	**218,00**
	BauEdge **Кухненски смесител** Висок чучур Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** - хром GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя Аератор Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане на 360° Меки връзки Система за бърз монтаж **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж за монтаж върху плот 60 мм е необходим монтажен комплект 48 384 000		
 	**31 538 001**	**хром**	**218,00**
	BauFlow **Кухненски смесител** Висок чучур Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя Аератор Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане на 360° Меки връзки **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж за монтаж върху плот 60 мм е необходим монтажен комплект 48 384 000		
 	**31 535 001**	**хром**	**221,00**
	BauClassic **Кухненски смесител** Висок чучур Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя Аератор Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане на 360° Меки връзки **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж за монтаж върху плот 60 мм е необходим монтажен комплект 48 384 000		
 	**31 706 000**	**хром**	**209,00**
	BauLoop **Кухненски смесител** Средна височина на чучура Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане 140° Аератор с дизайн, позволяващ подмяна без инструменти Меки връзки **GROHE FastFixation Plus** - система за бърз монтаж за монтаж върху плот макс. 40 мм е необходим монтажен комплект 48 384 000		

GROHE
BAU СЕРИИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






31 693 000 **хром** **209,00**

BauEdge
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Аератор с дизайн, позволяващ
подмяна без инструменти
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
за монтаж върху плот макс. 40 мм е необходим монтажен комплект
48 384 000






31 688 000 **хром** **209,00**

GROHE BauFlow
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Аератор с дизайн, позволяващ
подмяна без инструменти
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
за монтаж върху плот макс. 40 мм е необходим монтажен комплект
48 384 000






31 715 000 **хром** **192,00**

BauCurve
Кухненски смесител
Средна височина на чучура
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Аератор с дизайн, позволяващ
подмяна без инструменти
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
за монтаж върху плот макс. 40 мм е необходим монтажен комплект
48 384 000
Минимално налягане 1 bar.





31 680 000 **хром** **185,00**


BauEco
Кухненски смесител
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Longlife 35 mm- керамичен картуш
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Аератор с дизайн, позволяващ
подмяна без инструменти
Меки връзки
GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
за монтаж върху плот макс. 40 мм е необходим монтажен комплект
48 384 000
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
BAU СЕРИИ


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**48 384 000**		**42,00**

Монтажен комплект
с гайка M33 x 1.5
включва винтове и уплътнения


GROHE
КУХНЕНСКИ АКСЕСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 402 000**	**хром**	**265,00**


GROHE Switch
Спирателен клапан на батерии за миялни машини
Състои се от:
безжично дистанционно управление на батерии
електронен вентил
контролна кутия на батерии
защита тип IP 45
дебит 10 l/min при 1.0 bar
максимална температура на водоподаване 40° C
дължина на кабела от вентила до контролера 40 cm
издръжливост на батерията 2 - 4 години
включени батерии и крепежни материали

 	**40 535 000**	**хром**	**146,00**
	40 535 DC0	**supersteel**	**197,00**
	40 535 BE0	**nickel**	**214,00**
	40 535 GL0	**cool Sunrise**	**221,00**
	40 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**228,00**
	40 535 DA0	**warm sunset**	**216,00**
	40 535 DL0	**brushed warm sunset**	**232,00**
	40 535 A00	**hard graphite**	**216,00**
	40 535 AL0	**brushed hard graphite**	**232,00**



Дозатор за течен сапун Cosmopolitan
За течен сапун
Вместимост 500 ml
GROHE StarLight - хром

 	**40 536 000**	**хром**	**129,00**
	40 536 DC0	**supersteel**	**185,00**

Дозатор за течен сапун Contemporary
За течен сапун
Вместимост 500 ml
GROHE StarLight - хром


 	**40 537 000**	**хром**	**155,00**
	40 537 DC0	**supersteel**	**218,00**

Дозатор за течен сапун Authentic
За течен сапун
Вместимост 500 ml
GROHE StarLight - хром


 	**36 194 000**	**хром**	**324,00**

Дозатор за течен сапун
Стоящ вентил
За течен сапун
Издаденост 113 mm
за пробиване на отвори чешмата
22-30 mm
Съвместимост 1l.
GROHE StarLight - хром


GROHE
КУХНЕНСКИ АКСЕСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**45 704 000**	**хром**	**40,00**

Мека връзка
300 mm
3/8“ x 3/8“

 	**13 052 000**	**хром**	**61,00**

Извит чучур
За кухненски, стенни смесители
Въртящи се
Аератор
Гайка M 22 x 1
Издаденост 150 mm
DR- месинг
GROHE StarLight хромирано покритие


 	**13 071 000**	**хром**	**10,00**

Тръбен чучур
с възможност за завъртане, без спиране
Аератор
гайка 3/4“
Издаденост 140 mm
DR- месинг
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят Цена лв






31 582 SD1 **неръждаема стомана** **2 270,00**

K1000
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1.2 mm
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 1160 x 520 мм
единично корито: 710 x 400 мм
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при стандартен монтаж): 1145 x 505 mm (R3)
отвор (върху плот без ръб): 1145 x 505 мм (R3)
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10






31 581 SD1 **неръждаема стомана** **2 270,00**

K1000
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 1160 x 520 мм
единично корито: 710 x 400 мм
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
мивката се монтира наляво
отвор (при стандартен монтаж): 1145 x 505 mm (R3)
отвор (върху плот без ръб): 1145 x 505 мм (R3)
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10






31 583 SD1 **неръждаема стомана** **1 533,00**

K800
Мивка от неръждаема стомана
модел: K800 60-S 51.8/51 1.0
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 518 x 510 mm
единична купа: 462 x 400 x 200 мм
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при стандартен монтаж): 503 x 495 mm
отвор (върху плот без ръб): 503 x 495 мм (R3)
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. | Цвят | Цена лв






31 584 SD1 **неръждаема стомана** **1 702,00**

K800
Мивка от неръждаема стомана
модел: K800 90-S 84.6/51 1.0
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 900 мм
размери: 846 x 510 mm
единично корито: 790 x 400 x 200 мм
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при стандартен монтаж): 831 x 495 mm (R3)
отвор (върху плот без ръб): 831 x 495 мм (R3)
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10






31 585 SD1 **неръждаема стомана** **2 270,00**

K800
Мивка от неръждаема стомана
модел: K800 120-S 102.4/51 2.0
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 1200 мм
размери: 1024 x 510 mm
единична купа: 462 x 400 x 200 мм
2 еднакви по големина корита: 462 x 400 x 200 мм
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при стандартен монтаж): 1009 x 495 mm (R3)
отвор (върху плот без ръб): 1009 x 495 мм (R3)
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10






31 586 SD1 **неръждаема стомана** **1 986,00**

K800
Мивка от неръждаема стомана
модел: K800 120-S 102.4/51 1.0
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 1200 мм
размери: 1024 x 510 mm
единично корито: 968 x 400 x 200 мм
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при стандартен монтаж): 1009 x 495 mm (R3)
отвор (върху плот без ръб): 1009 x 495 мм (R3)
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят Цена лв






31 574 SD1 **неръждаема стомана** **631,00**

K700U
Мивка от неръждаема стомана
модел: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
вид монтаж: под плот, стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 550 x 450 мм
единично корито: 500 x 400 x 200 мм
външен радиус: R16 (монтаж под плот)/ R3 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R15
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при монтаж под плот): 502 x 402 мм (R16)
отвор (при стандартен монтаж): 535 x 435 mm (R3)
отвор (върху плот без ръб): 535 x 435 мм (R3)
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8






31 575 SD1 **неръждаема стомана** **779,00**

K700U
Мивка от неръждаема стомана
модел: K700U 80-S 76/45 1,5 lh
вид монтаж: под плот, стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 760 x 450 мм
единично корито: 500 x 400 x 200 мм
по-малко корито: 180 x 400 x 140 мм
външен радиус: R16 (монтаж под плот)/ R3 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R15
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
мивката се монтира наляво
отвор (при монтаж под плот): 712 x 402 mm (R16)
отвор (при стандартен монтаж): 745 x 435 mm (P3)
отвор (върху плот без ръб): 745 x 435 мм (R3)
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8






31 576 SD1 **неръждаема стомана** **723,00**

K700U
Мивка от неръждаема стомана
модел: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
вид монтаж: под плот, стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 595 x 450 mm
1 корито: 340 x 400 x 200 mm
по-малко корито: 180 x 400 x 140 мм
външен радиус: R16 (монтаж под плот)/ R3 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R15
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при монтаж под плот): 547 x 402 mm (R16)
отвор (при стандартен монтаж): 580 x 435 mm (R3)
отвор (върху плот без ръб): 580 x 435 мм (R3)
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят Цена лв






31 577 SD1 **неръждаема стомана** **723,00**

K700U
Мивка от неръждаема стомана
модел: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
вид монтаж: под плот, стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 595 x 450 mm
1 корито: 340 x 400 x 200 mm
по-малко корито: 180 x 400 x 140 мм
външен радиус: R16 (монтаж под плот)/ R3 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R15
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
мивката се монтира наляво
отвор (при монтаж под плот): 547 x 402 mm (R16)
отвор (при стандартен монтаж): 580 x 435 mm (R3)
отвор (върху плот без ръб): 580 x 435 мм (R3)
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8






31 578 SD1 **неръждаема стомана** **568,00**

K700
Мивка от неръждаема стомана
модел: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
вид монтаж: под плот, стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 450 мм
размери: 464 x 464 мм
единично корито: 400 x 400 x 200 мм
външен радиус: R11 (монтаж под плот)/ R3 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при монтаж под плот): 402 x 402 mm (R11)
отвор (при стандартен монтаж): 449 x 449 mm (R3)
отвор (върху плот без ръб): 449 x 449 мм (R3)
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8






31 726 SD0 **неръждаема стомана** **660,00**

K700
Мивка от неръждаема стомана
модел: K700 60-S 55/45 1.0
вид монтаж: под плот, стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 550 x 450 мм
1 корито: 500 x 400 x 200 mm
външен радиус: R11 (монтаж под плот)/ R3 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при монтаж под плот): 502 x 402 mm (R11)
отвор (при стандартен монтаж): 535 x 435 mm (R3)
отвор (върху плот без ръб): 535 x 435 мм (R3)
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят Цена лв






31 580 SD1 **неръждаема стомана** **739,00**

K700
Мивка от неръждаема стомана
модел: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
вид монтаж: под плот, стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 1 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 900 мм
размери: 864 x 464 мм
единично корито: 800 x 400 x 200 мм
външен радиус: R11 (монтаж под плот)/ R3 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито R10
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор (при монтаж под плот): 802 x 402 mm (R11)
отвор (при стандартен монтаж): 849 x 449 mm (R3)
отвор (върху плот без ръб): 849 x 449 мм (R3)
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8






31 571 SD1 **неръждаема стомана** **486,00**

K500
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K500 45-S 86/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 450 мм
размери: 860 x 500 мм
1 корито: 340 x 420 x 170 mm
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R65
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор (при стандартен монтаж): 842 x 482 mm
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 14






31 563 SD1 **неръждаема стомана** **568,00**

K500
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K500 60-S 100/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартен или върху плот без ръб
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
отвор (при стандартен монтаж): 990 x 490 мм
размери: 1000 x 500 mm
1 корито: 450 x 400 x 180 mm
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R75
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор (при стандартен монтаж): 990 x 490 мм
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 16

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr. Цвят Цена лв






31 572 SD1 **неръждаема стомана** **615,00**

K500
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K500 60-S 100/50 1.5 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 1000 x 500 mm
1 корито: 340 x 420 x 185 mm
0.5 корито: 170 x 320 x 125 mm
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R65
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор (при стандартен монтаж): 990 x 490 мм
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 16






31 588 SD1 **неръждаема стомана** **643,00**

K500
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K500 80-S 116/50 2.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 1160 x 500 мм
1 корито: 340 x 420 x 185 mm
2-ро корито: 340 x 420 x 185 mm
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R90
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор (при стандартен монтаж): 1140 x 480 mm
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 18






31 573 SD1 **неръждаема стомана** **911,00**

Minta
Комплект: кухненска мивка и смесител
Състои се от:
K500 мивка от неръждаема стомана с отцедник (31 571 SD1)
вид монтаж: стандартедн
смесител Minta за кухненска мивка (32 168 000)
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
Издърпващ се аератор
Регулатор на дебита
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Защита от обратен поток
Меки връзки
външен радиус: R6, радиус на коритото отвътре: R65
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 14

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






31 564 SD1 **неръждаема стомана** **453,00**

K200
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.7 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 965 x 500 mm
1 корито: 346 x 396 x 150 мм
1 корито: 170 x 320 x 80 мм
външен радиус: R10 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R100
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор (при стандартен монтаж): 941 x 476 mm
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 16






31 565 SD1 **неръждаема стомана** **486,00**

Eurosmart
Комплект: кухненска мивка и смесител
Състои се от:
K200 мивка от неръждаема стомана с отцедник (31 552 SD1)
вид монтаж: стандартедн
Eurosmart едноръкохватков кухненски смесител (33 281 003)
Плосък чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm
керамичен картуш
с вграден ограничител на температурата
Регулатор на дебита
Подвижен лят чучур
Възможност за завъртане 140°
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор с дизайн, позволяващ
подмяна без инструменти
Меки връзки
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R100
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 14






31 562 SD1 **неръждаема стомана** **453,00**

Bau
Комплект: кухненска мивка и смесител
Състои се от:
K200 мивка от неръждаема стомана с отцедник (31 552 SD1)
вид монтаж: стандартедн
Bau Edge едноръкохватков кухненски смесител (31 367 001)
Висок чучур
Еднодупков монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE Longlife 28 mm- керамичен картуш
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
Аератор
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане на 360°
Меки връзки
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R100
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 14

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






31 552 SD1 **неръждаема стомана** **256,00**

K200
Мивка от неръждаема стомана с отцедник
модел: K200 45-S 86/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
дебелина на материала: 0.6 мм
GROHE StarLight - хром
покритие: сатенено
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 450 мм
размери: 860 x 500 мм
1 корито: 350 x 400 x 160 mm
външен радиус: R6 (стандартен монтаж), вътрешен радиус на корито: R100
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор (при стандартен монтаж): 842 x 482 mm
отвори за пробиване: 2 x 35 мм
изпразнител: Ø 3.5“/90 mm цедка за отпадъци с автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 14

GROHE
КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






31 720 SD0 **неръждаема стомана** **307,00**

K200
Мивка от неръждаема стомана
модел: K200 50-S Ø 44 1.0
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
размери: Ø 440 mm
1 корито: Ø 390 mm
вътрешен радиус на корито: Ø 390
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
отвор: Ø 422 mm
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 5






31 719 SD0 **неръждаема стомана** **352,00**

K200
Мивка от неръждаема стомана
модел: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: неръждаема стомана AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 533 x 457 mm
единично корито: 436 x 360 мм
inner bowl radius: R70
GROHE FastFixation система за бързо инсталиране
изрез: 517 x 442 мм
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






31 650 AT0	**granite gray**	**643,00**
31 650 AP0	**granite black**	**648,00**

K700
Композитна мивка
модел: K700 50-C 40/50 1.0
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
размери: 400 x 500 mm
1 корито: 350 x 375 x 200 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R45
GROHE FastFixation монтаж
изрез: 380 x 480 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 6
топлоустойчив до 180°C






31 651 AT0	**granite gray**	**767,00**
31 651 AP0	**granite black**	**767,00**

K700
Композитна мивка
модел: K700 60-C 56/51 1.0
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 560 x 510 mm
1 корито: 500 x 360 x 200 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
отвор: 545 x 495 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 8
топлоустойчив до 180°C






31 652 AT0	**granite gray**	**845,00**
31 652 AP0	**granite black**	**847,00**

K700
Композитна мивка
модел: K700 80-C 78/51 1.0
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 780 x 510 mm
1 корито: 720 x 370 x 220 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
отвор: 764 x 494 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 9
топлоустойчив до 180°C

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	31 657 AT0	**granite gray**	**864,00**
	31 657 AP0	**granite black**	**861,00**






K700
Композитна мивка
модел: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
вид монтаж: стандартен или под плот
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 900 мм
размери: 838 x 559 mm
1-во корито: 406 x 438 x 241 mm
2-ро корито: 316 x 438 x 241 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на купата: R15
GROHE FastFixation монтаж
мивката се монтира наляво
отвор (при стандартен монтаж): 818 x 539 mm
отвор (при монтаж под плот): 757 x 437 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 9
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 9
топлоустойчив до 180°C

	31 658 AT0	**granite gray**	**899,00**
	31 658 AP0	**granite black**	**882,00**






K700
Композитна мивка
модел: K700 100-C 90/50 2.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 1000 mm
рамери: 90 x 500 mm
1-во корито: 465 x 443 x 230 mm
2-ро корито: 315 x 443 x 230 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на купата: R8
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 880 x 480 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10
топлоустойчив до 180°C

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






31 653 AT0	**granite gray**	**573,00**
31 653 AP0	**granite black**	**566,00**

K700U
Композитна мивка
модел: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
вид монтаж: стандартен или под плот
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
размери: 457 x 406 mm
1 корито: 417 x 366 x 203 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
отвор: 417 x 366 mm
отцедник: Ø 3.5"/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
монтаж със силикон (стандартен монтаж)
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8
топлоустойчив до 180°C






31 654 AT0	**granite gray**	**650,00**
31 654 AP0	**granite black**	**648,00**

K700U
Композитна мивка
модел: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
вид монтаж: стандартен или под плот
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 533 x 457 mm
1 корито: 469 x 393 x 205 mm
външен радиус: R7, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
отвор: 468 x 390 mm
отцедник: Ø 3.5"/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 6
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 6
топлоустойчив до 180°C






31 655 AT0	**granite gray**	**772,00**
31 655 AP0	**granite black**	**758,00**

K700U
Композитна мивка
модел: K700U 70-C 61/45.7 1.0
вид монтаж: стандартен или под плот
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 700 mm
размери: 610 x 460 mm
1 корито: 544 x 394 x 205 mm
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
отвор: 543 x 393 mm
отцедник: Ø 3.5"/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 6
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 6
топлоустойчив до 180°C

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






31 644 AT0 **granite gray** **845,00**
31 644 AP0 **granite black** **871,00**


K500
Композитна мивка с отцедник
модел: K500 50-C 86/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
размери: 860 x 500 мм
1 корито: 347 x 440 x 200 mm
външен радус: R6, вътрешен радиус на корито: R12
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 840 x 480 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 12
топлоустойчив до 180°C






31 645 AT0 **granite gray** **894,00**
31 645 AP0 **granite black** **890,00**

K500
Композитна мивка с отцедник
модел: K500 60-C 100/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 1000 x 500 mm
1 корито: 480 x 440 x 200 mm
външен радус: R6, вътрешен радиус на корито: R12
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 980 x 480 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 12
топлоустойчив до 180°C






31 646 AT0 **granite gray** **948,00**
31 646 AP0 **granite black** **951,00**

K500
Композитна мивка с отцедник
модел: K500 60-C 100/50 1.5 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 1000 x 500 mm
1 корито: 345 x 440 x 200 mm
0.5 корито: 155 x 295 x 146 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: голямо корито R12, малко корито R10
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 980 x 480 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 12
топлоустойчив до 180°C

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	31 647 AT0	**granite gray**	**1 084,00**
	31 647 AP0	**granite black**	**1 070,00**






K500
Композитна мивка с отцедник
модел: K500 80-C 116/50 2.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 1160 x 500 мм
1 корито: 330 x 440 x 200 mm
2 корито: 330 x 440 x 200 mm
външен радус: R6, вътрешен радиус на корито: R12
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 1140 x 480 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 12
топлоустойчив до 180°C

31 648 AT0	**granite gray**	**819,00**
31 648 AP0	**granite black**	**824,00**






K500
Композитна мивка
модел: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
вид монтаж: стандартен или под плот
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 555 x 460 mm
1 корито: 335 x 400 x 200 mm
0.5 корито: 155 x 400 x 140 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: голямо корито R12, малко корито R10
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 525 x 400 mm
отцедник: Ø 3.5“/90 мм цедка
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
монтаж със силикон (стандартен монтаж)
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (монтаж под плот): 8
топлоустойчив до 180°C

31 649 AT0	**granite gray**	**951,00**
31 649 AP0	**granite black**	**997,00**






K500
Композитна мивка
модел: K500 90-C 86/50 2.0
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 900 мм
размери: 860 x 500 мм
1 корито: 390 x 430 x 200 mm
2 корито: 380 x 365 x 200 mm
външен радиус: R3, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
мивката се монтира наляво
отвор: 840 x 480 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10
топлоустойчив до 180°C

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






31 639 AT0 **granite gray** **617,00**
31 639 AP0 **granite black** **620,00**

K400
Композитна мивка с отцедник
модел: K400 50-C 78/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
рамери: 780 x 500 mm
1 корито: 347 x 440 x 205 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 765 x 485 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10
топлоустойчив до 180°C






31 640 AT0 **granite gray** **767,00**
31 640 AP0 **granite black** **803,00**

K400
Композитна мивка с отцедник
модел: K400 50-C 86/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
размери: 860 x 500 мм
1 корито: 337 x 420 x 205 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 840 x 480 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10
топлоустойчив до 180°C






31 641 AT0 **granite gray** **847,00**
31 641 AP0 **granite black** **847,00**

K400
Композитна мивка с отцедник
модел: K400 60-C 100/50 1.0 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 1000 x 500 mm
1 корито: 480 x 420 x 205 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 980 x 480 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 12
топлоустойчив до 180°C

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	31 642 AT0	**granite gray**	**920,00**
	31 642 AP0	**granite black**	**927,00**






K400
Композитна мивка с отцедник
модел: K400 60-C 100/50 1.5 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 600 мм
размери: 1000 x 500 mm
1 корито: 335 x 420 x 205 mm
0.5 корито: 155 x 295 x 146 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: голямо корито R10, малко корито R8
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 980 x 480 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10
топлоустойчив до 180°C

31 643 AT0	**granite gray**	**990,00**
31 643 AP0	**granite black**	**983,00**






K400
Композитна мивка с отцедник
модел: K400 80-C 116/50 1.5 rev
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размери на шкафа: 800 мм
размери: 1160 x 500 мм
1 корито: 400 x 420 x 205 mm
2 корито: 295 x 295 x 205 mm
външен радиус: R6, вътрешен радиус на корито: R10
GROHE FastFixation монтаж
с възможност за монтиране хоризонтално или вертикално
отвор: 1140 x 480 мм
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: автоматичен изпразнител, отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 10
топлоустойчив до 180°C

31 656 AT0	**granite gray**	**521,00**
31 656 AP0	**granite black**	**533,00**





K200
Композитна мивка
модел: K200 50-C 51 1.0
вид монтаж: стандартедн
материал: quartz composite
GROHE Whisper
мин. размер на шкафа: 500 mm
размери: Ø 510 mm
1 корито: Ø 380 x 200 mm
вътрешен радиус на корито: Ø 380
GROHE FastFixation монтаж
отвор: Ø 490 mm
отцедник: автоматичен изпразнител
аксесоарите включват: отпадъчен комплект, цедка, монтажен комплект
възможност за автоматичен изпразнител (40 986 SD0)
брой включени крепежни елементи (стандартен монтаж): 33
топлоустойчив до 180°C

GROHE
КОМПОЗИТНИ КУХНЕНКСИ МИВКИ



Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
40 986 SD0	**неръждаема стомана**	**99,00**

Комплект изпразнител
овален изпразнител, изскачащ с натискане
компактен комплект изпразнител
включва запушалка
отвор диаметър Ø 35 mm
подходящ за всички серии кухненски мивки

GROHE
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ





СЪДЪРЖАНИЕ

Инфрачервени смесители	Eurocube E	480
	Essence E	483
	Bluetooth monitoring	487
	Europlus E	496
	Eurosmart Cosmopolitan E	498
	Euroeco Cosmopolitan E	508
	Bau Cosmopolitan E	512
Специални термостати	Grohtherm Micro	514
	Grohtherm Special	515
	Grohtherm XL	520
Едноръкохваткови смесители	Euroeco Special	523
	Euroeco Special SMB	530
Автоматични смесители	Eurodisc SE	532
	Eurosmart Cosmopolitan T	533
	Euroeco Cosmopolitan T	535

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СМЕСИТЕЛИ С BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 или по-нова версия
Android 4.3 или по-нова версия

Мобилни устройства и мобилното приложение GROHE IR Remote App *** не са включени в комплекта и трябва да бъдат поръчани отделно през оторизиран магазин Apple store/iTunes или Google Play.

*Марката и логото Bluetooth са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и използването им от GROHE AG е лицензирано. Други търговски марки и имена са тези, на съответните им собственици.


** Марката и логото Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на компанията Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави. Apple не е отговорна за работата на този продукт или съответствието му с регулации и стандарти за безопасност.

*** Налично безплатно в iTunes или Google Play.

GROHE
EUROCUBE E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 440 000 **хром** **1 807,00**

Eurocube E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със смесител и регулируем ограничител
на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight хромирано покритие
регулатор за ламинарна струя 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 441 000 **хром** **1 662,00**
36 441 DC0 **supersteel** **2 328,00**
36 441 AL0 **brushed hard graphite** **2 652,00**

Eurocube E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със смесител и регулируем ограничител
на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
регулатор за ламинарна струя 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 442 000 **хром** **1 871,00**

Eurocube E
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
регулатор за ламинарна струя 5,7 l/min
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Комплект за готов монтаж за
за комбинация с Rapid SL 38 748 002
или комплект за вграждане 36 264 001
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROCUBE E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 264 001 **415,00**

Монтажна кутия за вграждане
Стенен монтаж
за връзка към смесена или студена вода
Подходящ за инфрачервени смесители
Кутия за трасформатор
съвместим с 36 447 000, 36 442 000






38 748 002 **хром** **1 143,00**

Rapid SL
Структура за умивалник с монтажна кутия за инфрачервена електроника
за стенен смесител
подходяща за смесители Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
Височина 1,13 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
Монтажна кутия със защитна блокировка
Защитени от пожар тръби на електронните кабели
Кутия за монтаж със спирателен кран, отходна тръба
Входна тръба с шумозаглушаваща връзка 1/2"
Монтажна кутия за захранване на 230 V
CE маркировка
за връзка към смесена или студена вода
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






36 407 001 **920,00**

Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) батерии





36 340 000 **174,00**


Захранващ удължаващ кабел
с дължина 3,00 m

36 341 000 **232,00**
Модел с дължина 10 m

GROHE
EUROCUBE E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**42 388 000**		**122,00**

Главен адаптор
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
заместител на батерия


 	**36 338 000**		**261,00**

Вграден контакт
За инфрачервен смесител за умивалник
с един датчик
Захранване за електрическа мрежа
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
За вградени инфрачервени смесители

GROHE
ESSENCE E

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
36 444 000	**хром**	**1 396,00**






Essence E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“ със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight хромирано покритие
Завъртане на 0° / 150° / 360°
регулатор на ламинарна струя 5,0 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.

36 445 000	**хром**	**1 270,00**
36 445 DC0	**supersteel**	**1 871,00**
36 445 GL0	**cool Sunrise**	**2 002,00**
36 445 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 136,00**
36 445 DA0	**warm sunset**	**2 002,00**
36 445 DL0	**brushed warm sunset**	**2 136,00**
36 445 A00	**hard graphite**	**2 002,00**
36 445 AL0	**brushed hard graphite**	**2 136,00**






Essence E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“ със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год. (150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
Завъртане на 0° / 150° / 360°
регулатор на ламинарна струя 5,0 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
ESSENCE E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 446 000 **хром** **1 249,00**

Essence E
Инфрачервен вентил за умивалник 1/2
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
Завъртане на 0° / 150° / 360°
регулатор на ламинарна струя 5,0 l/min
Меки връзки
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 447 000 **хром** **1 770,00**

Essence E
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
регулатор на ламинарна струя 5,0 l/min
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Комплект за готов монтаж за
за комбинация с Rapid SL 38 748 002
или комплект за вграждане 36 264 001
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Минимално налягане 1 bar.







36 264 001 **415,00**

Монтажна кутия за вграждане
Стенен монтаж
за връзка към смесена или студена вода
Подходящ за инфрачервени смесители
Кутия за трасформатор
съвместим с 36 447 000, 36 442 000

GROHE
ESSENCE E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**38 748 002**	**хром**	**1 143,00**

Rapid SL
Структура за умивалник с монтажна кутия за инфрачервена електроника
за стенен смесител
подходяща за смесители Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
Височина 1,13 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
Монтажна кутия със защитна блокировка
Защитени от пожар тръби на електронните кабели
Кутия за монтаж със спирателен кран, отходна тръба
Входна тръба с шумозаглушаваща връзка 1/2“
Монтажна кутия за захранване на 230 V
CE маркировка
за връзка към смесена или студена вода
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)

 	**36 407 001**		**920,00**

Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) батерии

	**42 388 000**		**122,00**


Главен адаптор
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
заместител на батерия

 	**36 340 000**		**174,00**

Захранващ удължаващ кабел
с дължина 3,00 m

36 341 000 **232,00**
Модел с дължина 10 m

GROHE
ESSENCE E


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**36 338 000**		**261,00**

Вграден контакт
За инфрачервен смесител за умивалник
с един датчик
Захранване за електрическа мрежа
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
За вградени инфрачервени смесители

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
36 413 000	**хром**	**1 652,00**






Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Инфрачервен смесител за умивалник 1/2“,
с външен смесител
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Система за бърз монтаж
Смесител с регулируем спирателен
кран за топлата вода
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
С вграден магнитен вентил
Вграден възвратен клапан с филтърна цедка
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Време и продължителност на термалната дезинфекция
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
36 409 000	**хром**	**1 357,00**






Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Инфрачервен вентил за умивалник 1/2
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Система за бърз монтаж
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
външен магнитен вентил
Филтърна цедка
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в зависимост от използваните материали и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Време и продължителност на термалната дезинфекция
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Термална дезинфекция
Автоматично промиване
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 414 000 **хром** **2 209,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Инфрачервен смесител с термостат за умивалник, стенен монтаж
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight - хром
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
GROHE SafeStop 38°C
Подвижен лят чучур 219 mm
Възможност за завъртане на чучура на 130° или фиксиране
Издаденост 287 mm
Ламинарен аератор 9 l/min
S- Връзки
Розетки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
захранващ кабел 3,0 m
Да се използва в комбинация с
39 383 000
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Време и продължителност на термалната дезинфекция
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K






39 383 000 **155,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Комплект за монтаж Thermostatic 230 V
Монтажна рамка
2 арматурни връзки 1/2“
Връзка към захранването
Стенен монтаж
Подходящ за термостат Eurosmart Cosmopolitan E 230 V

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 410 000 **хром** **1 556,00**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Външна част към тяло за вграждане
36 336 001/36 337 001
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Розетки и чучур - хром
Дължина 172 mm
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Време и продължителност на термалната дезинфекция
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии
CE маркировка






36 337 001 **275,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
Стенен монтаж
за връзка към смесена или студена вода
Подходящ за инфрачервени смесители
Спирателен кран
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






36 336 001 **744,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
с вграден термостатен смесител
Стенен монтаж
Подходящ за инфрачервени смесители
2 спирателни крана
Вграден възвратен клапан
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 412 000 **хром** **1 763,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със смесител и регулируем ограничител
на температурата
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Външна част към тяло за вграждане
36 339 001
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Розетки и чучур - хром
Дължина 172 mm
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича вскички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Време и продължителност на термалната дезинфекция
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109






36 339 001 **509,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
Със смесител
Стенен монтаж
Подходящ за инфрачервени смесители
2 спирателни крана
Корпус със смесител
Вграден възвратен клапан
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за
вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 415 000 **хром** **1 476,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Инфрачервена електроника за вграден термостат за душ
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
За тяло за вграждане
36 416 001
GROHE StarLight хромирано покритие
Розетки хром
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Време и продължителност на термалната дезинфекция
Конфигурация
отложено пускане
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии






36 416 001 **1 448,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Тяло за вграждане
За душ
с вграден термостатен смесител
подходящ за инфрачервен комплект 36 415 000 и 36 463 000
2 спирателни крана
Възвратни клапани с филтри
Кутия за трасформатор
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






37 503 000 **хром** **1 969,00**

Tectron Skate Bluetooth
Инфрачервена електроника за писоар
за Rapido U
37 338 000
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
GROHE StarLight - хром
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.

с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
bluetooth честота на предавателя: 2.4 GHz
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
CE маркировка
hardware и software версии






37 338 000 **368,00**

GROHE Rapido U
Монтажен комплект за писоар
за инфрачервена електроника Tectron 6 V,
230 V или ръчно активиране
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Монтажна кутия за захранване
Инсталационна кутия
Фиксиращи точки
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 504 000**	**хром**	**2 417,00**


Tectron Skate Bluetooth
Инфрачервен бутон за WC
за казанчета GD 2
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С допълнително ръчно задействане
GROHE StarLight - хром
Предна рамка 156 x 197 mm
Серво мотор
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в зависимост от използваните материали и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича всички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии




36 340 000 — **174,00**

Захранващ удължаващ кабел
с дължина 3,00 m

36 341 000 — **232,00**
Модел с дължина 10 m


36 338 000 — **261,00**

Вграден контакт
За инфрачервен смесител за умивалник
с един датчик
Захранване за електрическа мрежа
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
За вградени инфрачервени смесители

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
36 407 001		**920,00**






Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) батерии

GROHE
EUROPLUS E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 207 001 **хром** **1 422,00**

Europlus E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“ със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год. (150 активирания на ден)
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Магнетвентил, Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K,

36 208 001 **хром** **1 098,00**
Модел без смесител






36 015 001 **хром** **1 605,00**

Europlus E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“ със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Магнетвентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K

36 016 001 **хром** **1 265,00**
Модел без смесител






36 407 001 **920,00**

Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) батерии


GROHE
EUROPLUS E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**36 340 000**		**174,00**
	Захранващ удължаващ кабел с дължина 3,00 m		
	36 341 000 **Модел с дължина 10 m**		**232,00**
	**42 388 000**		**122,00**
	Главен адаптор С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC заместител на батерия		
 	**36 338 000**		**261,00**
	Вграден контакт За инфрачервен смесител за умивалник с един датчик Захранване за електрическа мрежа 100-230 V AC, 50 - 60 Hz За вградени инфрачервени смесители		
 	**36 133 000**	**хром**	**41,00**
	Аератор външна резба M 24 x 1 Клас Z 7.5 - 9.0 l/min при 3 bar Включва ключ за демонтаж Осигурена против кражба **GROHE StarLight** - хром Външна резба		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 327 001 **хром** **939,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със смесител и регулируем ограничител
на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.

36 331 001 **хром** **836,00**
Модел с изпразнител 1 1/4“






36 422 000 **хром** **1 070,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“, L-размер
със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 325 001 **хром** **1 155,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“ със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 421 000 **хром** **1 047,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“, L-размер със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 439 000 **хром** *

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник 1/2
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год. (150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 330 001 **хром** **997,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“
със скрит смесител и регулируем
ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 386 001 **хром** **1 856,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Захранваща кутия
инфрачервен електронен смесител за умивалник със смесващ елемент и
регулируем температурен ограничител
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
със захранваща кутия – генератор на електричество
GROHE EcoJoy 6,0 l/min аератор
Включва всички меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Система за бърз монтаж
Захранваща кутия
Генератор на електричество с водна турбина
Вграден модул за спестяване на енергия
За използване 60 s/24 h stand-by,
260 s/100 h stand-by
С допълнителна резервна енергия
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Минимално налягане 1 bar.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв









36 454 000 **хром** **2 126,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Инфрачервена електроника за умивалник, с термостат
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Активиране на термична дезинфекция с ръка, автоматично дезактивиране
след напускане зададения обсег (обсег на разпознаване: ръка-тяло)
два допълнителни, регулируеми режима на активиране
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch
Ламинарен аератор 9 l/min
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
GROHE SafetyPlus
Ръкохватка за регулиране на
температурата между 35°C и 43°C
предпазен ограничител срещу прекомерно нагряване на повърхността
Подвижен лят чучур 219 mm
Издаденост 287 mm
Завъртане на 130°
с розетки и S - връзки
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

36 455 000 **хром** **2 040,00**
Модел с дължина на чучура 255 mm







36 332 000 **хром** **1 889,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена електроника за умивалник, с термостат
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Активиране на термична дезинфекция с ръка, автоматично дезактивиране
след напускане зададения обсег (обсег на разпознаване: ръка-тяло)
два допълнителни, регулируеми режима на активиране
GROHE StarLight хромирано покритие
Ламинарен аератор 9 l/min
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка, Ръкохватка с обозначение за температура
и с бутон **GROHE SafeStop** -
блокировка при 38
Подвижен лят чучур 219 mm
Издаденост 287 mm
Завъртане на 130°
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

36 333 000 **хром** **1 828,00**
Модел с чучур 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 334 SD0 **неръждаема стомана** **983,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Ламинарен аератор 9 l/min
Розетка от неръждаема стомана
чучур SuperSteel
Дължина на чучура 232 mm
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Външна част към тяло за вграждане
36 336 001/36 337 001
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Минимално налягане 1 bar.

36 335 SD0 **неръждаема стомана** **946,00**
Модел с дължина на чучура 172 mm






36 337 001 **275,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
Стенен монтаж
за връзка към смесена или студена вода
Подходящ за инфрачервени смесители
Спирателен кран
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






36 336 001 **744,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
с вграден термостатен смесител
Стенен монтаж
Подходящ за инфрачервени смесители
2 спирателни крана
Вграден възвратен клапан
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 376 000 **хром** **1 185,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена електроника за умивалник, със смесител и регулируем ограничител на температурата
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Розетки хром
Чучур хром
Дължина на чучура 232 mm
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Външна част към тяло за вграждане
36 339 001
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Минимално налягане 1 bar.

36 315 000 **хром** **1 016,00**
Модел с издаденост 172 mm







36 339 001 **509,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
Със смесител
Стенен монтаж
Подходящ за инфрачервени смесители
2 спирателни крана
Корпус със смесител
Вграден възвратен клапан
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка









36 457 000 **хром** **1 967,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Инфрачервен смесител за душ с термостат
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Ергономична метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE CoolTouch
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
GROHE SafetyPlus
Ръкохватка за регулиране на
температурата между 35°C и 43°C
предпазен ограничител срещу прекомерно нагряване на повърхността
Извод 1/2" с вграден възвратен клапан
с розетки и S - връзки
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**36 456 000**	**хром**	**528,00**


Eurosmart Cosmopolitan E Special
Инфрачервена електроника за вграден термостат за душ
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
за тяло за вграждане 36 458 000 и 36 459 000
Ергономична метална ръкохватка
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus
Ръкохватка за регулиране на
температурата между 35°C и 43°C
предпазен ограничител срещу прекомерно нагряване на повърхността
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

 	**36 458 000**	**1 580,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Тяло за вграждане
За душ
с вграден термостат
подходящ за инфрачервен комплект 36 456 000
2 спирателни крана
Възвратни клапани с филтри
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка


 	**36 459 000**	**1 697,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Тяло за вграждане
За душ
с вграден термостат
подходящ за инфрачервен комплект 36 456 000
2 спирателни крана
Възвратни клапани с филтри
Кутия за трасформатор
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка


 	**47 780 000**	**324,00**

Удължители 27.5 mm
за тяло за вграждане 36 458 000 и 36 459 000
Подходящ за централен термостат или
термостат за душ с клапан


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**36 463 000**	**хром**	**467,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Инфрачервена електроника за вграден термостат за душ
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
за тяло за вграждане 36 416 001 и 36 464 000
за вградени термостати
GROHE StarLight хромирано покритие
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

 	**36 464 000**	**1 404,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Тяло за вграждане
За душ
с вграден термостатен смесител
подходящ за инфрачервен комплект 36 463 000
2 спирателни крана
Възвратни клапани с филтри
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка




 	**36 416 001**	**1 448,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Тяло за вграждане
За душ
с вграден термостатен смесител
подходящ за инфрачервен комплект 36 415 000 и 36 463 000
2 спирателни крана
Възвратни клапани с филтри
Кутия за трасформатор
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка


 	**36 407 001**	**920,00**

Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) батерии

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**42 388 000**		**122,00**
	Главен адаптор С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC заместител на батерия		
 	**36 338 000**		**261,00**
	Вграден контакт За инфрачервен смесител за умивалник с един датчик Захранване за електрическа мрежа 100-230 V AC, 50 - 60 Hz За вградени инфрачервени смесители		
 	**36 276 000**		**244,00**
	Фиксираща планка Антивандал Подходяща за стоящи смесители Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T		
 	**36 133 000**	**хром**	**41,00**
	Аератор външна резба M 24 x 1 Клас Z 7.5 - 9.0 l/min при 3 bar Включва ключ за демонтаж Осигурена против кражба **GROHE StarLight** - хром Външна резба		
 	**34 487 000**	**хром**	**430,00**
	Grohtherm Micro **Микро термостат за монтаж под мивка** **със защита от прегряване** Регулиране на температурата между 15-43° C (± 2° C) Термична дезинфекция, без допълнително регулиране на температурата Вход - 3/8“ Извод - 3/8“ **GROHE TurboStat** **GROHE StarLight** хромирано покритие Вграден възвратен клапан Филтърна цедка Без свързващ комплект max. разлика в налягането 5:1		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**47 533 000**	**хром**	**106,00**

Grohtherm Micro
Свързващ комплект
за Grohtherm Micro
Състои се от:
Свързваща гайка 3/8“
Т- връзка
2 изхода с външна резба 3/8“
Меки връзки
Свързващи гайки
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 271 000 **хром** **681,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Филтърна цедка
външен магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K






36 269 000 **хром** **721,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник 1/2
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Филтърна цедка
външен магнитен вентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.






36 272 000 **хром** **631,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник 1/2
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Меки връзки
Филтърна цедка
външен магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 384 000 **хром** **1 396,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Захранваща кутия
Инфрачервена батерия за умивалник 1/2“,
без смесител
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
със захранваща кутия – генератор на електричество
GROHE EcoJoy 6,0 l/min аератор
Меки връзки
Филтърна цедка
Система за бърз монтаж
Захранваща кутия
Генератор на електричество с водна турбина
Вграден модул за спестяване на енергия
За използване 60 s/24 h stand-by,
260 s/100 h stand-by
С допълнителна резервна енергия
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Минимално налягане 1 bar.






36 274 000 **хром** **725,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Метално тяло
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка






36 273 000 **хром** **918,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
Чучур хром
Дължина 172 mm
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Външна част към тяло за вграждане
36 336 001/36 337 001
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Кат. Nr. | Цвят | Цена лв






36 337 001 **275,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
Стенен монтаж
за връзка към смесена или студена вода
Подходящ за инфрачервени смесители
Спирателен кран
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка






36 336 001 **744,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Монтажна кутия за вграждане
с вграден термостатен смесител
Стенен монтаж
Подходящ за инфрачервени смесители
2 спирателни крана
Вграден възвратен клапан
Кутия за трасформатор
Подходящ за
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане
с уплътнителна втулка





36 407 001 **920,00**


Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) батерии




42 388 000 **122,00**

Главен адаптор
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
заместител на батерия

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 487 000**	**хром**	**430,00**

Grohtherm Micro
Микро термостат за монтаж под мивка
със защита от прегряване
Регулиране на температурата между 15-43° C (± 2° C)
Термична дезинфекция, без допълнително
регулиране на температурата
Вход - 3/8“
Извод - 3/8“
GROHE TurboStat
GROHE StarLight хромирано покритие
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
Без свързващ комплект
max. разлика в налягането 5:1


 	**45 704 000**	**хром**	**40,00**

Мека връзка
300 mm
3/8“ x 3/8“

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 451 000 **хром** **514,00**

Bau Cosmopolitan E
Инфрачервен смесител за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
тяло, изработено от комбиниран полимер
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
клас на защита IP 59







36 452 000 **хром** **467,00**

Bau Cosmopolitan E
Инфрачервен вентил за умивалник 1/2
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
За студена или предварително смесена вода
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
тяло, изработено от комбиниран полимер
Меки връзки
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Външна батерия
Система за бърз монтаж
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
клас на защита IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**36 453 000**	**хром**	**542,00**

Bau Cosmopolitan E
Инфрачервен смесител за умивалник
С инфрачервен сензор, за директно управление, конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy аератор 5,7 l/min
GROHE Zero водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
тяло, изработено от комбиниран полимер
Меки връзки
Вграден възвратен клапан
Филтърна цедка
С вграден магнитен вентил
Система за бърз монтаж
7 програми за управление
Автоматично промиване
Термална дезинфекция
Почистващ модул
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
CE маркировка
Шумоизолиращ клас I според DIN 4109
клас на защита IP 59

 	**36 407 001**		**920,00**


Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) батерии

 	**36 340 000**		**174,00**

Захранващ удължаващ кабел
с дължина 3,00 m





	36 341 000		**232,00**

Модел с дължина 10 m

 	**36 338 000**		**261,00**

Вграден контакт
За инфрачервен смесител за умивалник
с един датчик
Захранване за електрическа мрежа
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
За вградени инфрачервени смесители


GROHE
GROHTHERM MICRO

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 487 000**	**хром**	**430,00**
	Grohtherm Micro **Микро термостат за монтаж под мивка** **със защита от прегряване** Регулиране на температурата между 15-43° C (± 2° C) Термична дезинфекция, без допълнително регулиране на температурата Вход - 3/8“ Извод - 3/8“ **GROHE TurboStat** **GROHE StarLight** хромирано покритие Вграден възвратен клапан Филтърна цедка Без свързващ комплект max. разлика в налягането 5:1		
 	**47 533 000**	**хром**	**106,00**
	Grohtherm Micro **Свързващ комплект** за Grohtherm Micro Състои се от: Свързваща гайка 3/8“ Т- връзка 2 изхода с външна резба 3/8“ Меки връзки Свързващи гайки **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**45 704 000**	**хром**	**40,00**
	Мека връзка 300 mm 3/8“ x 3/8“		
 	**45 120 000**	**хром**	**38,00**
	Мека връзка Свързване 3/8“ За медни тръби 10 mm Резба 3/8“ 300 mm		

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






34 667 000 **хром** **800,00**

Grohtherm Special
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
Егономични ръкохватки
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан предпазен ограничител срещу прекомерно нагряване на повърхността
Филтърна цедка
с розетки и S - връзки
GROHE FastFixation за бърза смяна на възвратни клапани
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus






34 665 000 **хром** **988,00**

Grohtherm Special
Термостатен смесител за вана/душ, 1/2“
Стенен монтаж
Егономични ръкохватки
Многофункционален аквадимер
Регулатор на дебита
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Превключвател за вана/душ
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан
Ламинарен аератор
Филтърна цедка
с розетки и S - връзки
GROHE FastFixation за бърза смяна на възвратни клапани
100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus







34 681 000 **хром** **791,00**

Grohtherm Special
Термостатен смесител за душ, 1/2“
Стенен монтаж
Егономични ръкохватки
Керамични глави 1/2“, 90°
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Извод 1/2“ с вграден възвратен клапан предпазен ограничител срещу прекомерно нагряване на повърхността
Филтърна цедка
Без S- връзки и розетки
GROHE FastFixation за бърза смяна на възвратни клапани
GROHE CoolTouch - термостатно тяло с термоизолирана повърхност
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 020 001**	**хром**	**1 603,00**


Grohtherm Special
Термостатен смесител за умивалник 1/2"
Ръкохватка с удължено рамо
Стенен монтаж
ергономична метална ръкохватка 250 mm
Обхват на завъртане 100°
Метален край
Керамична глава 1/2"
GROHE TurboStat - компактен картуш с
восъчен термоелемент
GROHE SafetyPlus ергономична метална термо ръкохватка, с възможност за ограничаване на температурата на водата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
Подвижен лят чучур
Обхват на завъртане 90°
тази душ глава може
да се изключва
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Вграден възвратен клапан и цедка
Издаденост 255 mm
Скрити S- връзки
тази душ глава може
да се изключва
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**13 080 000**	**хром**	**542,00**

Лят чучур
Дължина 77
GROHE StarLight хромирано покритие




 	**13 137 000**	**хром**	**643,00**

Лят чучур
Дължина 115 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**13 138 000**	**хром**	**528,00**

Лят чучур
Дължина 175 mm
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**34 666 000**	**хром**	**890,00**
	Grohtherm Special **Термостатен смесител за умивалник 1/2“** Стенен монтаж Егономични ръкохватки Керамични глави 1/2“, 90° **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000 Интегриран спирателен вентил за смесена вода Долен извод за чучури 13 378 или 13 380 Филтърна цедка с розетки и S - връзки **GROHE FastFixation** за бърза смяна на възвратни клапани 100% GROHE CoolTouch напълно изолирано покритие, S-връзкии CoolTouch розетки **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SafetyPlus**		
 	**13 378 000**	**хром**	**239,00**
	Лят чучур Дължина 115 mm Завъртащ се (на 180 или 90°) и заключващ се Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. **GROHE StarLight** - хром		
	13 380 000	**хром**	**265,00**
	Модел с дължина на чучура 175 mm		
 	**29 094 000**	**хром**	**601,00**
	Grohtherm Special **Термостатен смесител за вграждане за душ** **Външна част** към тяло за вграждане GROHE Rapido T 35 500 000 Без тяло за вграждане Уплътнение на ръкохватката и розетката скрити връзки Егономични ръкохватки Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C Интегриран спирателен вентил за смесена вода Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000 **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SafetyPlus**		
	35 500 000		**641,00**
	GROHE Rapido T тяло за вграждане за термостатен смесител за вана/душ		

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






29 095 000 **хром** **615,00**

Grohtherm Special
Термостатен смесител за вграждане за вана
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido T 35 500 000
Без тяло за вграждане
Уплътнение на ръкохватката и розетката
скрити връзки
Егономични ръкохватки
Многофункционален аквадимер
Регулатор на дебита
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Превключвател за вана/душ
Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C
Интегриран спирателен вентил за смесена вода
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **641,00**
GROHE Rapido T тяло за вграждане за термостатен смесител за вана/душ






29 096 000 **хром** **505,00**

Grohtherm Special
Централен термостатен смесител
Външна част към тяло за вграждане
GROHE Rapido T 35 500 000
Без тяло за вграждане
Уплътнение на ръкохватката и розетката
скрити връзки
ергономична метална ръкохватка
Ръкохватка за регулиране на температурата между 35°C и 43°C
Приставка улесняваща термична дезинфекция 47 994 000
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **641,00**
GROHE Rapido T тяло за вграждане за термостатен смесител за вана/душ















35 500 000 **641,00**

GROHE Rapido T
Тяло за вграждане за термостатен смесител
за комбинация с Grohtherm Special
Без външна част
Малка дълбочина на монтаж - 70-95mm
Лесен монтаж, напълно готов, тестван функциониращ елемент
GROHE TurboStat - компактен картуш с восъчен термоелемент
Два горни извода 1/2, с възможност за затваряне
Висока ефективност при дебит 50 л/мин, при използване на всички изводи
За долен извод 1/2“ е необходим допълнителен спирателен вентил
Сигурен монтаж поради стабилното вградено тяло и предпазната капачка
Точки за закрепване към бетон или гипскартон
Съдържа материал за уплътняване към стената
Аквадимер-превключвател за външно тяло вана/душ или спирателен вентил за външно тяло душ
Тяло от DR-месинг
Вграден възвратен клапан и цедка
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Минимално налягане 1 bar.






GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**47 994 000**		**16,00**
	Grohtherm Special **Ръкохватка за отключване на температура** отключва ръхохватката за температурата при термална дезинфекция		
 	**12 051 000**	**хром**	**127,00**
	S- връзки, заключващи се 1/2" x 3/4" Завиваща се розетка Диапазон на регулиране 12,5 mm подходящи за 1/2" връзки **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**47 780 000**		**324,00**
	Удължители 27.5 mm за тяло за вграждане 36 458 000 и 36 459 000 Подходящ за централен термостат или термостат за душ с клапан		
	47 781 000		**420,00**
	Модел, подходящ за термостат за вана с аквадимер		
 	**28 874 000**	**хром**	**40,00**
	Т връзка 1/2" За свързване към смесител за душ или вана/душ Свързваща гайка на 1/2" 2 свръзки на 1/2" за шлаух или отцеждащ вентил **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**28 988 000**	**хром**	**89,00**
	Отцеждащ вентил 1/2" За монтаж между спирателния вентил и душа Съгласно изисквания за болнични заведения Вътрешна резба 1/2" **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**12 030 000**	**хром**	**136,00**
	Стояща връзка 1/2" За всички серии с 3/4" външни гайки Винкел 3/4" x 1/2" Контра гайка 1/2" Издаденост 47 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
GROHTHERM XL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**35 085 000** **Grohtherm XL** **Термостатен смесител, 1“** Стенен монтаж Дебитен диапазон на използване от 9- 140 л/мин. Восъчен термоелемент Ръкохватка с регулируема блокировка между 33°- 43°C Приставка улесняваща термичната дезинфекция Вграден възвратен клапан и филтърна цедка, като един сервизен елемент Вход - резба 1 1/4“ Изход - резба 1 1/2“ Изхода може да бъде отдолу или отгоре **Без S-връзки** **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**3 286,00**
 	**35 087 000** **Grohtherm XL** **Термостатна батерия 1 1/4“** Стенен монтаж Дебитен диапазон на използване от 9- 140 л/мин. Восъчен термоелемент Ръкохватка с регулируема блокировка между 33°- 43°C Приставка улесняваща термичната дезинфекция Вграден възвратен клапан и филтърна цедка, като един сервизен елемент Вход - резба 1 1/2“ Изход - резба 2“ Изхода може да бъде отдолу или отгоре **Без S-връзки** **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**3 239,00**
 	**12 411 000** **S- Връзка** Гайка 1 1/4“ x 1“ външна резба **С нагласяне до 50 mm** Завиваща се розетка (за Grohtherm XL 1“, 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие 1бр. в опаковка	**хром**	**516,00**
 	**12 417 000** **Права връзка** Гайка 1 1/4“ x 1“ външна резба Завиваща се розетка (за Grohtherm XL 1“, 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**324,00**
	12 420 000 **Модел с гайка 1 1/2“ x 1 1/4“, външна резба (за Grohtherm XL 1 1/4“, 35 087/35 088)**	**хром**	**397,00**
 	**12 424 000** **Права връзка** Гайка 1 1/2“ x 1 1/4“ външна резба (за Grohtherm XL 1“, 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие	**хром**	**275,00**
	12 426 000 **Модел с гайка 2“ x 1 1/2“ външна резба (за Grohtherm XL 1 1/4“, 35 087/35 088)**	**хром**	**979,00**

GROHE
GROHTHERM XL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**12 428 000**	**хром**	**667,00**
	Свързващ винкел Гайка 1 1/4" x 1" външна резба (за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	12 430 000	**хром**	**615,00**
	Модел с гайка 1 1/2" x 1 1/4" външна резба (за Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)		
 	**12 432 000**	**хром**	**692,00**
	Коляно, 1 1/4" Гайка 1 1/2" x 1 1/4" външна резба Издаденост 125 mm Завиваща се розетка (за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**12 444 000**	**хром**	**962,00**
	Коляно, 1 1/4" с термометър Гайка 1 1/2" x 1 1/4" външна резба Издаденост 90 mm Завиваща се розетка (за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**12 448 000**	**хром**	**2 863,00**
	Коляно, 1 1/2" с термометър Гайка 2" x 1 1/2" външна резба Издаденост 90 mm Завиваща се розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**12 436 000**	**хром**	**735,00**
	Коляно, 1 1/4" без термометър Гайка 1 1/2" x 1 1/4" външна резба Издаденост 90 mm Завиваща се розетка (за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**47 569 000**	**хром**	**2 016,00**
	Регулиране с ключ		


GROHE
GROHTHERM XL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**12 124 000**	**хром**	**239,00**

Връзка за циркулиране
на смесена вода
Състои се от:
Меки връзки
3/4“ x 3/4“, 90° ъглов вентил
Нипел M45 x 1,5 x 3/4“
За свързване към съществуваща
циркулационна тръба
Двоен нипел 1“ с външна резба 3/4“
За връзка с Grohtherm XL
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**32 763 000**	**хром**	**249,00**




Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Изпразнител 1 1/4"
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
Система за бърз монтаж
Меки връзки

32 762 000	**хром**	**296,00**


Модел без изпразнител

	**32 764 000**	**хром**	**361,00**



Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков
За проточни бойлери
Еднодупков монтаж
Изпразнител 1 1/4"
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
Система за бърз монтаж
Твърди връзки

	**32 766 000**	**хром**	**638,00**



Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Изпразнител 1 1/4"
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
Система за бърз монтаж
Меки връзки


32 765 000	**хром**	**528,00**

Модел без изпразнител

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






23 294 000 **хром** **467,00**

Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Изпразнител 1 1/4“
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
ламинарен аератор 5.0 l/min
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 160 mm
Система за бърз монтаж
Меки връзки






23 293 000 **хром** *

Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Без изпразнител
Висока версия
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min.
ламинарен аератор 5.0 l/min
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 160 mm
Меки връзки
Система за бърз монтаж








30 208 000 **хром** **624,00**




Euroeco Special
Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков
Еднодупков монтаж
Висок чучур
302 mm
Без изпразнител
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Регулатор на ламинарния поток 5,7 л/мин.
Подвижен тръбен чучур
Възможност за завъртане 140°
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 170 mm
Система за бърз монтаж
Меки връзки
Минимално налягане 1 bar.

* по запитване


GROHE
EUROECO SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 776 000**	**хром**	**545,00**
	Euroeco Special **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Лят чучур Издаденост 157 mm Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 120 mm S- Връзки		
 	**32 778 000**	**хром**	**575,00**
	Euroeco Special **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Лят чучур, дължина 205 mm Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 170 mm S- Връзки		
	32 779 000 **Модел със заключващи се S- връзки и чучур 221 mm**	**хром**	**650,00**
 	**32 770 000**	**хром**	**537,00**
	Euroeco Special **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Лят чучур, който може да бъде стационарен и въртящ Издаденост 157 mm Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 120 mm S- Връзки		
	32 768 000 **Модел със заключващи се S- връзки и чучур 174 mm**	**хром**	**622,00**


GROHE
EUROECO SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 767 000**	**хром**	**678,00**
	Euroeco Special **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Лят чучур, който може да бъде стационарен и въртящ Издаденост 197 mm Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 120 mm S- Връзки		
	32 771 000	**хром**	**695,00**
	Модел със заключващи се S- връзки и чучур 214 mm		
 	**32 773 000**	**хром**	**650,00**
	Euroeco Special **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. Лят чучур, който може да бъде стационарен и въртящ Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Издаденост 257 mm Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 170 mm S- Връзки		
	32 774 000	**хром**	**725,00**
	Модел със заключващи се S- връзки и чучур 274 mm		
 	**32 775 000**	**хром**	**756,00**
	Euroeco Special **Смесител за умивалник 1/2“, едноръкохватков** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Възможност за ограничаване на дебита до 2,5 l/min. ламинарен аератор Лят чучур, който може да бъде стационарен и въртящ издаденост 342 мм Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 170 mm S- връзки с вграден спирателен кран		


GROHE
EUROECO SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 780 000**	**хром**	**258,00**


Euroeco Special
Смесител за душ,
едноръкохватков 1/2“
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Възможност за ограничаване на
дебита до 2,5 l/min.
Извод за душ, 1/2“
Вграден възвратен клапан
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
S- Връзки
Защита от обратен поток
Без душова гарнитура

 	**32 783 000**	**хром**	**298,00**

Euroeco Special
Смесител за вана 1/2“,
едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE SilkMove 46 mm керамичен картуш
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
Регулатор на дебита
Автоматичен превключвател за вана/душ
Аератор
Вграден възвратен клапан
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
Температурен ограничител, S- Връзки
Защита от обратен поток
Без душова гарнитура

 	**32 784 000**	**хром**	**291,00**



Euroeco Special
Смесител за вграждане за душ
Външна част към тяло за вграждане
33 964
33 961
33 962
Без тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
Уплътнение на ръкохватката
и розетката
Метална розетка
завиваща се
Температурен ограничител

 	**46 191 000**		**249,00**

Комплект удължители
25 mm
за унивесален едноръкохватков смесител за вгражане 1/2“
за употреба със смесители за вана и душ
подходящ за всички комплекти за монтаж

46 343 000		**704,00**
Удължители 50 mm		

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 786 000**	**хром**	**314,00**
	Euroeco Special **Кухненски смесител** Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** - хром **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Подвижен тръбен чучур Възможност за завъртане на : 0° / 150° / 360° Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 120 mm Меки връзки Система за бърз монтаж		
 	**32 787 000**	**хром**	**314,00**
	Euroeco Special **Кухненски смесител** Еднодупков монтаж **GROHE StarLight** - хром **GROHE SilkMove** 46 mm керамичен картуш Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Подвижен тръбен чучур Дължина на ръкохватката 120 mm Меки връзки		
	**32 870 000**	**хром**	**52,00**
	Euroeco Special **Ръкохватка 115 mm** За едноръкохватков смесител Euroeco Special **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	32 871 000	**хром**	**73,00**
	Модел с дължина 160 mm		
	**46 259 000**	**хром**	**54,00**
	Ръкохватка 120 мм **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**46 257 000**	**хром**	**134,00**
	ръкохватка 170 мм **GROHE StarLight** хромирано покритие		





GROHE
EUROECO SPECIAL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	46 688 000	**хром**	**61,00**



Ръкохватка 120 мм
за Euroeco Special
едноръкохватков смесител
метал, 120 mm
GROHE StarLight хромирано покритие


GROHE
EUROECO SPECIAL SMB

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**32 788 000**	**хром**	**580,00**
	Euroeco Special **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков** Еднодупков монтаж Изпразнител 1 1/4" **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода Керамичен картуш Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Минимален захранващ дебит 6 л/мин. Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 120 mm Система за бърз монтаж Меки връзки		
	32 789 000	**хром**	**552,00**
	Модел без изпразнител		
 	**32 790 000**	**хром**	**791,00**
	Euroeco Special SMB **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков** Еднодупков монтаж Без изпразнител, Висока версия **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода Керамичен картуш Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Минимален захранващ дебит 6 л/мин. Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 120 mm Система за бърз монтаж Меки връзки Минимално налягане 1 bar.		
 	**32 823 000**	**хром**	**828,00**
	Euroeco Special **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков** Керамичен картуш **GROHE StarLight** хромирано покритие Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Минимален захранващ дебит 6 л/мин. Лят чучур с регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Издаденост 170 mm Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 170 mm **Без S-връзки**		
 	**32 795 000**	**хром**	**838,00**
	Euroeco Special SMB **Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода Керамичен картуш Регулатор на дебита Регулируем ограничител за температурата Минимален захранващ дебит 6 л/мин. Лят чучур с регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. Дължина на чучура 204 mm Метална ръкохватка Дължина на ръкохватката 170 mm S- Връзки		

GROHE
EUROECO SPECIAL SMB

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
32 792 000	**хром**	**892,00**






Euroeco Special SMB
Смесител за умивалник 1/2", едноръкохватков
Стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Керамичен картуш
Регулатор на дебита
Регулируем ограничител за температурата
Минимален захранващ дебит 6 л/мин.
Подвижен лят чучур с регулатор на ламинарния поток 9 л/мин.
Издаденост 197 mm
Метална ръкохватка
Дължина на ръкохватката 120 mm
S- Връзки
Минимално налягане 1 bar.


32 793 000	**хром**	**927,00**

Модел с дължина на чучура 256 mm

GROHE
EURODISC SE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**36 233 000**	**хром**	**1 981,00**


Eurodisc SE
Автоматичен смесител с регулируем ограничител на температурата
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
GROHE StarLight хромирано покритие
Меки връзки
Възвратен клапан с вградени цедки
Система за бърз монтаж
Start/stop функция
Електронен контрол на
времето за работа
Защитно изключване след 180 сек.
Функциите се активират с код
Регулируемо време за работа 2-180 сек.
Автоматично промиване: 5 мин.
– след 3 дни без използване
Продължително водоподаване за термична
дезинфекция - 3,5 мин. или 11 мин.
CE маркировка
Защита за арматурата IP 59 K
Минимално налягане 1 bar.

 	**36 249 000**	**хром**	*

Eurodisc SE
Автоматична арматура за умивалник,
без смесител
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
За студена или предварително смесена вода
Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие
Меки връзки
Филтърна цедка
Система за бърз монтаж
Start/stop функция
Електронен контрол на
времето за работа
Защитно изключване след 180 сек.
Функциите се активират с код
Регулируемо време за работа 2-180 сек.
Автоматично промиване: 5 мин.
– след 3 дни без използване
CE маркировка
Защита за арматурата IP 59 K

	**36 209 000**	**хром**	**305,00**






Скрит смесител
Антивандал
Подходящ за стоящи смесители
Europlus E и Eurodisc SE
Състои се от:
Специален смесител с настройка
посредством винт
Метална капачка
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**45 704 000**	**хром**	**40,00**

Мека връзка
300 mm
3/8“ x 3/8“

* по запитване

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**36 318 000**	**хром**	**763,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Автоматичен смесител с регулируем ограничител на температурата** **GROHE StarLight** хромирано покритие Изпразнител 1 1/4" 3 регулируеми времена на промиване: кратко - средно - дълго (фабрични настройки: кратко), приблизително 7, 15, 30 sec (в зависимост от налягането) Налягане от 0.5 до 6 bar 2 меки връзки Вграден възвратен клапан Филтърна цедка,		
	36 317 000	**хром**	**732,00**
	Модел без pop-up изпразнител		
 	**36 320 000**	**хром**	**1 134,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Автоматичен смесител за душ 1/2" с регулируем ограничител на температурата** Стенен монтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие Смесител с регулируем спирателен кран за топлата вода Връзка G 1/2" Три интервала за душ: кратък – среден – дълъг (фабрични настройки- среден) Около 7, 15, 30 сек. (взависимост от налягането) Налягане от 0.5 до 6 bar S- Връзки, Вграден възвратен клапан Филтърна цедка		
 	**36 321 000**	**хром**	**814,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Автоматичен смесител за душ 1/2" с регулируем ограничител на температурата** **GROHE StarLight** хромирано покритие Розетки хром Три интервала за душ: кратък – среден – дълъг (фабрични настройки- среден) Около 7, 15, 30 сек. (взависимост от налягането) Налягане от 0.5 до 6 bar Филтърна цедка 36 322 001 Без тяло за вграждане		
 	**36 322 001**		**310,00**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Монтажна кутия за вграждане** Със смесител Стенен монтаж Подходящ за комплект към автоматичен смесител със залепващ към стената фланец 2 спирателни крана Корпус със смесител Вграден възвратен клапан за употреба заедно с 36 321 000 позволява поставяне на хидроизолация на стената, заобикаляща тялото за вграждане с уплътнителна втулка		
 	**36 276 000**		**244,00**
	Фиксираща планка Антивандал Подходяща за стоящи смесители Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	36 133 000	**хром**	**41,00**






Аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас Z
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
Включва ключ за демонтаж
Осигурена против кражба
GROHE StarLight - хром
Външна резба

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 265 000 **хром** **359,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматичен стоящ вентил
За студена или предварително смесена вода
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие
3 регулируеми времена на промиване: кратко - средно - дълго (фабрични настройки: кратко), приблизително 7, 15, 30 sec (в зависимост от налягането)
Минимално налягане 1 bar.






36 266 000 **хром** **263,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматичен промивен кран, 1/2"
Стенен монтаж
За студена или предварително смесена вода
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
Ограничител на дебита 5,7 л./мин.
3 регулируеми времена на промиване: кратко - средно - дълго (фабрични настройки: кратко), приблизително 7, 15, 30 sec (в зависимост от налягането)
Розетка
Минимално налягане 1 bar.






36 316 000 **хром** **92,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Удължител 42 mm
За автоматичен вентил, 1/2" (36 266 000)
GROHE StarLight хромирано покритие






36 268 000 **хром** **253,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматичен душ вентил 1/2"
за вграден монтаж с тяло за вграждане
За студена или предварително смесена вода
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие
Три интервала за душ: кратък – среден – дълъг (фабрични настройки- среден)
Около 7, 15, 30 сек. (взависимост от налягането)
Минимално налягане 1 bar.





36 267 000 **хром** **218,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматичен душ вентил
Външен монтаж
За студена или предварително смесена вода
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие
Три интервала за душ: кратък – среден – дълъг (фабрични настройки- среден)
Около 7, 15, 30 сек. (взависимост от налягането)
Розетка
Минимално налягане 1 bar.

GROHE SENSIA
SHOWER TOILET






СЪДЪРЖАНИЕ

GROHE Sensia Arena 538
Ръчни биде седалки 541

GROHE
SENSIA ARENA

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





39 354 SH1 **снежно бяло** **5 774,00**

GROHE Sensia Arena
Тоалетна система за вградено казанче, със стенен монтаж
GROHE Hygiene GROHE антибактериално покритие (SIAA Kokin Японски стандарт) антистатично покритие на керамиката с технологията Aquaceramic
GROHE power flush: силно промиване на тоалетната, с помощта на технологията GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 регулируеми струи (1 санитарен душ, 1 дамски душ)
Отделен воден път за дамски душ
Вибрираща струя (автоматично излизане напред и прибиране на струята)
Пулсираща струя за масаж
Регулируема сила на струята
Автоматично изплакване с чиста вода, предварително и след ползване интегрираният нагревател осигурява неограничена топла вода мигновено регулируема температура


Други функции
Сешоар с топла струя и регулируема температура
Отдушник с филтър
PlasmaCluster функция- технология с йони
функция за премахване на котлен камък
Седалка и капак за тоалетна Duroplast с функция за автоматично отваряне и затваряне
Инфрачервено разпознаване на потребителят
Управление от седалката
Ключ за задействане
Вътрешно и външно осветление на тоалетната чиния
Скрити връзки към водата и тока
Дистанционно с приложения
приложение за IOS и Android

Включва:
шумоизолиращ лист, монтажни основи и шайби
Ръчен контролер със стенна поставка
Филтър с активен въглен за отдушника
Комплект за свързване към водоподаването за вградени казанчета
Кабел с щепсел
налягане 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
220-240 V AC
честота 50-60 Hz
Тип защита IPX4
отговаря на EN 1717
CE маркировка

GROHE
SENSIA ARENA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 596 000 **566,00**

Rapid SLX
Структура за WC, 1.13 m височина с вграден контакт и връзка за душ тоалетна
с казанче GDX, 6 l
с вграден електрически контакт
готовност за душ тоалетни (водно захранване)
малка ревизионна кутия за малки бутони
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
казанче GDX, 6 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
водно захранване отдясно, отзад или отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2"
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
при вертикален монтаж

с регулатор на дебита
намалява дебита на изплакването
предотвратява изпръскване при тоалетни без ръб
лесен контрол на дебита чрез ревизионна кутия, без да се премахват вентилите.
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на бутони 156 x 197 mm моля поръчайте ревизионна кутия 66 791 000 (продава се отделно)






39 598 000 **584,00**

Rapid SLX
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
с казанче GDX, 6 l
Състои се от:
Rapid SLX елемент за WC (39 596 000) с вграден контакт
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолиращ комплект (37 131 000)
с регулатор на дебита

GROHE
SENSIA ARENA

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





46 944 001 **514,00**


GROHE Sensia Arena
Монтажен комплект за автоматично промиване
за Rapid SL и Rapid SLXc казанче GD2 в комбинация с душ тоалетна Sensia Arena
Състои се от:
серво мотор за GD 2
задействащ елемент за изпразващ механизъм
кабел + капачка
Мека връзка
WC бутон не е включен
CE маркировка



46 979 000 **46,00**

GROHE Sensia Arena
Разтвор за отстраняване на котлен камък
за 39 354 SH0 и 39 354 SH1
бутилка
адаптер






14 926 002 **753,00**

GROHE Sensia Arena
Дистанционно
за 39 354 SH0 и 39 354 SH1
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна
включва държач за стена







14 992 000 **84,00**

GROHE Sensia Arena
Поставка за дистанционно
поставка против кражба за 14 926 002
включва винтове


GROHE
РЪЧНИ БИДЕ СЕДАЛКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**39 648 SH0**	**снежно бяло**	**570,00**


Bau Ceramic
Ръчна биде седалка
WC седалка с капак
2 спрей рамена (1 задна струя, 1 струя за дами)
изплакване на дюзите с чиста вода преди и след използване
ръчно управление чрез странична ръкохватка - не изисква електричество
Регулируема сила на струята
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
меки връзки 3/8“
Включва:
монтажна планка
Филтър
Налягане 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
отговаря на EN 1717

 	**39 651 SH0**	**снежно бяло**	**890,00**

Bau Ceramic
Ръчна биде седалка комплект 2-в-1, конзолна
Състои се от:
Bau ръчна биде седалка, плавно затваряне (39 648 SH0)
WC седалка с капак
2 спрей рамена (1 задна струя, 1 струя за дами)
изплакване на дюзите с чиста вода преди и след използване
ръчно управление чрез странична ръкохватка - не изисква електричество
Регулируема сила на струята
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
меки връзки 3/8“
Bau Ceramic конзолна тоалетна (39 427 000)
за казанчета за вграждане
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
санитарен порцелан

 	**39 652 SH0**	**снежно бяло**	**1 204,00**

Bau Ceramic
Ръчна биде седалка комплект 3-в-1, конзолна
Състои се от:
Bau ръчна биде седалка, плавно затваряне (39 648 SH0)
WC седалка с капак
2 спрей рамена (1 задна струя, 1 струя за дами)
изплакване на дюзите с чиста вода преди и след използване
ръчно управление чрез странична ръкохватка - не изисква електричество
Регулируема сила на струята
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
меки връзки 3/8“
Bau Ceramic конзолна тоалетна (39 427 000)
за казанчета за вграждане
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
санитарен порцелан
Grohtherm Micro 34 487 000
малък термостат, под умивалник
Защита от изгаряне
Регулиране на температурата между 15-43° C (± 2° C)

 	**14 074 000**		**84,00**

Комплект шлаух и Т елемент
за ръчна биде седалка
Състои се от:
Т елемент 3/8“
Меки връзки
795 mm
3/8“ x 3/8“

GROHE
КЕРАМИКА






СЪДЪРЖАНИЕ

Essence	544
Cube Ceramic	551
Euro Ceramic	555
Bau Ceramic	562
Акрилни душ корита	571

GROHE
ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 564 00H **снежно бяло** **650,00**

Essence
Умивалник 70
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник срещуположно на смесителя
700 x 485 mm
подходящ за полу- или цял пиедестал
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
12 бр. на палет






39 565 00H **снежно бяло** **549,00**

Essence
Умивалник 60
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник срещуположно на смесителя
600 x 485 mm
подходящ за полу- или цял пиедестал
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
16 бр. на палет






39 566 00H **снежно бяло** **1 314,00**

Essence
Умивалник за мебели
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник срещуположно на смесителя
подходящ за вграждане в мебели
1000 x 460 mm
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
8 бр. на палет






39 567 00H **снежно бяло** **941,00**

Essence
Умивалник за мебел
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник срещуположно на смесителя
подходящ за вграждане в мебели
800 x 460 mm
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
12 бр. на палет






39 568 00H **снежно бяло** **662,00**

Essence
Умивалник 60
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник срещуположно на смесителя
подходящ за вграждане в мебели
600 x 460 mm
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
16 бр. на палет






39 608 00H **снежно бяло** **1 232,00**

Essence
Умивалник 60
без преливник
600 x 400 mm
включен комплект за монтаж
керамичен изпразнител, свалящо се капаче
Не се затваря
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек

GROHE
ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 609 00H **снежно бяло** **819,00**

Essence
Умивалник 45
без преливник
450 x 450 mm
включен комплект за монтаж
керамичен изпразнител, свалящо се капаче
Не се затваря
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек






39 570 000 **снежно бяло** **359,00**

Essence
Полупиедестал
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
33 бр. на палет






39 571 00H **снежно бяло** **812,00**

Essence
Конзолна тоалетна
за казанчета за вграждане
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 3/4.5 l
включен комплект за монтаж
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
съвместимост със седалка и капак 39 576 000 (стандарт) или 39 577 000 (плавно затваряне)
12 бр. на палет






39 572 00H **снежно бяло** **929,00**

Essence
Свободностояща тоалетна за моноблок
моноблок
универсално оттичане
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/4.5 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
съвместимост със седалка и капак 39 576 000 (стандарт) или 39 577 000 (плавно затваряне)
6 бр. на палет






39 573 00H **снежно бяло** **892,00**

Essence
Стояща тоалетна долепена до стената
универсално оттичане
долепена да стената
за казанчета за вграждане
без ринг
обем на пускане на водата 3/4.5 l
включен комплект за монтаж
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
съвместимост със седалка и капак 39 576 000 (стандарт) или 39 577 000 (плавно затваряне)
8 бр. на палет

GROHE
ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 578 000 **снежно бяло** **547,00**

Essence
Казанче за моноблок
страничен вход
включва комплект за пускане на водата GROHE AV1
двойно изплакване 4.5/3 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
24 бр. на палет






39 579 000 **снежно бяло** **535,00**

Essence
Казанче за моноблок
вход отдолу
покрит вход и изход
включва комплект за пускане на водата GROHE AV1
двойно изплакване 4.5/3 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
24 бр. на палет






39 577 000 **снежно бяло** **350,00**

Essence
Седалка за тоалетна чиния с плавно затваряне
с капак
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
съвместими с всички тоалетни чинии Essence
7 бр. в кашон






39 574 00H **снежно бяло** **800,00**

Essence
Конзолно биде
1 отвор
с преливник
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
16 бр. на палет






39 575 00H **снежно бяло** **887,00**

Essence
Стоящо биде
1 отвор
с преливник
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
8 бр. на палет


GROHE
ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв




39 611 000 **снежно бяло** **15 209,00**

Essence
Вана
Свободно стоящ
180 x 80 cm
височина 57.5 cm
воден обем 240 l
използваем обем 170 l
без преливник
санитарна титаниева стомана
задължителен изпразнител 49 113 000 (продава се отделно)
необходимо захранване за инсталация на изпразнител 49 113 000/SH0
включва шумоизолираща подложка



39 729 000 **снежно бяло** **15 209,00**


Essence
Вана
Свободно стоящ
180 x 80 cm
височина 57.5 cm
воден обем 240 l
използваем обем 170 l
с преливник
санитарна титаниева стомана
подходящ за изпразнител Talento (28 943 000 + 19 025 000)
подходящ за изпразнител Viega Muliplex Trio (функционална единица 6161.62/727970 + хромирани части Visign MT3 6161.13/725792)
включва шумоизолираща подложка



39 617 000 **снежно бяло** **2 910,00**

Essence
Вана
вграден
180 x 80 cm
Обща височина 45 cm
воден обем 240 l
използваем обем 170 l
с преливник
санитарна титаниева стомана
подходящи комплекти изпразнители Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
препоръчителен Poresta комплект за инсталация # 17156511
препоръчителен Schedel комплект за инсталация SW 80026
включва шумоизолираща подложка
необходими са крачета за вана 49 115 000 и комплект
за уплътнение 49 114 000, поръчват се отделно






39 620 00H **снежно бяло** **3 028,00**

Essence
Вана
вграден
180 x 80 cm
Обща височина 45 cm
воден обем 240 l
използваем обем 170 l
с EasyClean
с преливник
санитарна титаниева стомана
подходящи комплекти изпразнители Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
препоръчителен Poresta комплект за инсталация # 17156511
препоръчителен Schedel комплект за инсталация SW 80026
включва шумоизолираща подложка
необходими са крачета за вана 49 115 000 и комплект
за уплътнение 49 114 000, поръчват се отделно

GROHE
ESSENCE


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**39 622 000**	**снежно бяло**	**15 209,00**

Essence
Вана
монтаж до стена
180 x 85 cm
височина 57.5 cm
воден обем 240 l
използваем обем 170 l
с преливник
санитарна титаниева стомана
подходящ за изпразнител Talento (28 943 000 + 19 025 000)
подходящ за изпразнител Viega Muliplex Trio (функционална единица 6161.62/727970 + хромирани части Visign MT3 6161.13/725792)
включва шумоизолираща подложка

GROHE
ESSENCE

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






49 113 000 **хром** **4 671,00**
49 113 SH0 **снежно бяло** **4 671,00**

Essence
Комплект изпразнител за стоящи вани
двойна функция на преливник и изпразнител
вграден преливник
електрически сензор за налягане отваря дренажа на изпразнителя
необходимо главно захранване






19 025 000 **хром** **148,00**

Talento
Сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Розетка, Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight хромирано покритие






19 952 000 **хром** **446,00**

Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
Комплект за готов монтаж за
Състои се от:
Розетка, Вход за смесена вода
Отточен сифон- тапа, Инструменти за монтаж
За комбинация с
Talentofill 28 990/28 991
GROHE StarLight хромирано покритие






28 943 000 **310,00**

Talento
Сифон за вана с преливник
За специални вани
С бронирано жило
Без външна част
Сифон
Отходно коляно 45°





28 991 000 **401,00**

Talentofill
Автоматичен сифон за вана с преливник
за вани с форма на тялото
Без външна част
Сифон и 45° отходно коляно
без тръбен прекъсвач
Монтаж съгласно DIN 1988
Само с анти-вакуумно устройство
A2 тип
или за свързваща гарнитура Talentofill (28 995)



49 115 000 **хром** **221,00**

Essence
Крака за вани за вграждане
индивидуално регулируема височина на всеки крак
GROHE FastFixation монтаж

GROHE
ESSENCE


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**49 114 000**		**364,00**

Essence
Комплект за уплътнение
GROHE FastFixation монтаж
1 x уплътнителна лента 1.80 m
2 x уплътнителна лента 2.00 m
2 x уплътнителни ъгли 90°
2 x външни ъгли
2 x 90° външни ъгли
включва звукова изолация и лента за разделяне на плочки
водоустойчива ETAG 022 DIN 18534

GROHE
CUBE CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 386 00H **снежно бяло** **1 232,00**

Cube Ceramic
Умивалник 100
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
1000 x 490 mm
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
10 бр. на палет






39 469 00H **снежно бяло** **1 042,00**

Cube Ceramic
Умивалник 80
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
800 x 490 mm
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
10 бр. на палет






39 473 00H **снежно бяло** **596,00**

Cube Ceramic
Умивалник 60
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
600 x 490 mm
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
16 бр. на палет






39 474 00H **снежно бяло** **584,00**

Cube Ceramic
Умивалник 50
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
500 x 490 mm
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
18 бр. на палет






39 475 00H **снежно бяло** **1 232,00**

Cube Ceramic
Умивалник за вграждане 100
гладка гланцирана задна страна
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
1000 x 490 mm
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
10 бр. на палет






39 476 00H **снежно бяло** **1 141,00**

Cube Ceramic
Умивалник за вграждане 80
гладка гланцирана задна страна
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
800 x 490 mm
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
10 бр. на палет

GROHE
CUBE CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 477 00H **снежно бяло** **575,00**

Cube Ceramic
Умивалник за вграждане
гладка гланцирана задна страна
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
600 x 490 mm
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
16 бр. на палет






39 478 00H **снежно бяло** **552,00**

Cube Ceramic
Умивалник за вграждане 50
гладка гланцирана задна страна
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
500 x 490 mm
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
18 бр. на палет






39 481 00H **снежно бяло** **537,00**

Cube Ceramic
Умивалник 50
без преливник
500 x 470 mm
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
20 бр. на палет






39 482 00H **снежно бяло** **502,00**

Cube Ceramic
Умивалник 40
без преливник
410 x 410 mm
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
24 бр. на палет






39 480 00H **снежно бяло** **537,00**

Cube Ceramic
Умивалник за вграждане 50
монтаж отдолу
с преливник
492 x 370 mm
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
18 бр. на палет






39 479 00H **снежно бяло** **596,00**

Cube Ceramic
Умивалник за вграждане 60
гладка гланцирана задна страна
вграден
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
600 x 490 mm
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
16 бр. на палет

GROHE
CUBE CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 483 00H **снежно бяло** **469,00**

Cube Ceramic
Умивалник 45
стенен
1 отвор
с преливник
455 x 350 mm
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
22 бр. на палет






39 245 00H **снежно бяло** **1 026,00**

Cube Ceramic
Конзолна тоалетна
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/4.5 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
съвместимост със седалка и капак 39 488 000 (плавно затваряне)






39 484 00H **снежно бяло** **1 197,00**

Cube Ceramic
Свободностояща тоалетна за моноблок
моноблок
универсално оттичане
без ринг
обем на пускане на водата 3/4.5 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
санитарен порцелан
скрит монтаж
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
съвместимост със седалка и капак 39 488 000 (плавно затваряне)
6 бр. на палет






39 489 000 **снежно бяло** **695,00**

Cube Ceramic
Казанче за моноблок
страничен вход
включва комплект за пускане на водата GROHE AV1
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
24 бр. на палет






39 490 000 **снежно бяло** **657,00**

Cube Ceramic
Казанче за моноблок
вход отдолу
покрит вход и изход
включва комплект за пускане на водата GROHE AV1
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
24 бр. на палет

GROHE
CUBE CERAMIC

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв




39 488 000 **снежно бяло** **441,00**

Cube Ceramic
Седалка за тоалетна чиния с плавно затваряне
с капак
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
съвместим с всички тоалетни чинии Cube Ceramic

GROHE
EURO CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 585 00H **снежно бяло** **1 051,00**

Euro Ceramic
Умивалник за мебели
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
1000 x 460 mm
подходящ за вграждане в мебели
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
8 бр. на палет






39 584 00H **снежно бяло** **814,00**

Euro Ceramic
Умивалник за мебел
стенен
1 отвор, 2 предварително пробити дупки
с преливник
800 x 460 mm
подходящ за вграждане в мебели
санитарен порцелан
PureGuard незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек
12 бр. на палет






39 323 000 **снежно бяло** **225,00**
39 323 00H **снежно бяло** **331,00**

Euro Ceramic
Умивалник 65
стенен
1 отвор
с преливник
650 x 514 mm
санитарен порцелан
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
18 бр. на палет






39 335 000 **снежно бяло** **192,00**
39 335 00H **снежно бяло** **322,00**

Euro Ceramic
Умивалник 60
стенен
1 отвор
с преливник
595 x 482 mm
санитарен порцелан
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
18 бр. на палет






39 337 000 **снежно бяло** **221,00**
39 337 00H **снежно бяло** **368,00**

Euro Ceramic
Умивалник за вграждане
1 отвор
с преливник
596 x 483 mm
санитарен порцелан
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
18 бр. на палет











39 336 000 **снежно бяло** **204,00**
39 336 00H **снежно бяло** **317,00**


Euro Ceramic
Умивалник 55
стенен
1 отвор
с преливник
550 x 450 mm
санитарен порцелан
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
21 бр. на палет

GROHE
EURO CERAMIC

		Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Умивалник за вграждане 55** монтаж отдолу с преливник 560 x 420 mm санитарен порцелан **18 бр. на палет**	**снежно бяло**	**237,00**
		**39 324 000** **39 324 00H** **Euro Ceramic** **Умивалник 45** стенен 1 отвор с преливник 450 x 396 mm санитарен порцелан разстояние между отворите за монтаж: 160 mm възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H) **27 бр. на палет**	**снежно бяло** **снежно бяло**	**141,00** **261,00**
		**39 327 000** **39 327 00H** **Euro Ceramic** **Малък умивалник** стенен 1 отвор 370 x 180 mm санитарен порцелан не се препоръчват пиедестали възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H) **36 бр. на палет**	**снежно бяло** **снежно бяло**	**185,00** **282,00**
		**39 201 000** **Euro Ceramic** **Полупиедестал за умивалник** комплект за скрит монтаж санитарен порцелан подходящ за всички умивалници GROHE освен 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H **30 бр. на палет**	**снежно бяло**	**153,00**
		**39 325 000** **Euro Ceramic** **Полупиедестал за малък умивалник** комплект за скрит монтаж санитарен порцелан подходящ за умивалници за ръце 39 324 000/39 324 00H **30 бр. на палет**	**снежно бяло**	**162,00**
		**39 202 000** **Euro Ceramic** **Пиедестал за умивалник** комплект за скрит монтаж санитарен порцелан подходящ за всички умивалници GROHE освен 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H **30 бр. на палет**	**снежно бяло**	**169,00**


GROHE
EURO CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**39 328 000**	**снежно бяло**	**606,00**
	39 328 00H	**снежно бяло**	**730,00**




Euro Ceramic
Конзолна тоалетна
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
GROHE Triple Vortex технология за пускане на водата
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
скрит монтаж
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
съвместимост със седалка и капак 39 330 001 (плавно затваряне) и 39 331 001 (без плавно затваряне)
16 бр. на палет

	**39 554 000**	**снежно бяло**	**908,00**




Euro Ceramic
Комплект за конзолна тоалетна
Състои се от:
Euro Ceramic конзолна тоалетна чиния (39 328 000)
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
санитарен порцелан
Euro Ceramic WC седалка с капак с плавно затваряне (39 330 001)
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
6 бр. на палет

	**39 206 000**	**снежно бяло**	**547,00**
	39 206 00H	**снежно бяло**	**688,00**



Euro Ceramic
Конзолна компактна тоалетна
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
GROHE Triple Vortex технология за пускане на водата
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
49 см широчина
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
скрит монтаж
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
съвместимост със седалка и капак 39 330 001 (плавно затваряне) и 39 331 001 (без плавно затваряне)
16 бр. на палет

	**39 693 000**	**снежно бяло**	**861,00**




Euro Ceramic
Комплект за конзолна тоалетна
Състои се от:
Euro Ceramic конзолна компактна тоалетна чиния (39 206 000)
хоризонтално оттичане
GROHE Triple Vortex технология за пускане на водата
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
санитарен порцелан
скрит монтаж
Euro Ceramic WC седалка с капак с плавно затваряне (39 330 001)
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
6 бр. на палет

GROHE
EURO CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 538 000 **снежно бяло** **479,00**

Euro Ceramic
Конзолна тоалетна чиния
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
санитарен порцелан
съвместимост със седалка и капак 39 330 001 (плавно затваряне)
и 39 331 001 (без плавно затваряне)
12 бр. на палет






39 703 000 **снежно бяло** **723,00**


Euro Ceramic
Комплект за конзолна тоалетна
Състои се от:
Euro Ceramic конзолна WC, 3/5 l (39 538 000)
за казанчета за вграждане
хоризонтално оттичане
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
санитарен порцелан
Euro Ceramic WC седалка с капак с плавно затваряне (39 330 001)
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
8 бр. на палет





39 338 000 **снежно бяло** **479,00**
39 338 00H **снежно бяло** **577,00**

Euro Ceramic
Свободностояща тоалетна за моноблок
моноблок
универсално оттичане
GROHE Triple Vortex технология за пускане на водата
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
санитарен порцелан
скрит монтаж
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
съвместимост със седалка и капак 39 330 001 (плавно затваряне)
и 39 331 001 (без плавно затваряне)
9 бр. на палет




39 332 000 **снежно бяло** **448,00**

Euro Ceramic
Казанче
вход отдолу
покрит вход и изход
включен комплект за пускане на вода с две степени
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
18 бр. на палет

GROHE
EURO CERAMIC


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



39 333 000 **снежно бяло** **448,00**

Euro Ceramic
Казанче
страничен или заден вход
за заден вход моля поръчайте комплект за монтаж 49 522 000 (продава се отделно)
включен комплект за пускане на вода с две степени
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
18 бр. на палет






39 462 000 **снежно бяло** **1 094,00**
39 462 00H **снежно бяло** **1 171,00**

Euro Ceramic
Моноблок
Състои се от:
Euro Ceramic тоалетна чиния (39 338 000)
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
Euro Ceramic казанче (39 332 000)
вход отдолу
включва комплект за пускане на водата
санитарен порцелан
Euro Ceramic WC седалка с капак с плавно затваряне (39 330 001)
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
включен комплект за монтаж
материал: Дуропласт






39 339 000 **снежно бяло** **493,00**
39 339 00H **снежно бяло** **596,00**

Euro Ceramic
Стояща тоалетна долепена до стената
хоризонтално оттичане
долепена да стената
GROHE Triple Vortex технология за пускане на водата
промиване
без ринг
обем на пускане на водата 3/5 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
скрит монтаж
възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H)
съвместимост със седалка и капак 39 330 001 (плавно затваряне) и 39 331 001 (без плавно затваряне)
12 бр. на палет













39 330 001 **снежно бяло** **223,00**

Euro Ceramic
Седалка за тоалетна чиния с плавно затваряне
с капак
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
подходящ за всички тоалетни чинии Euro Ceramic







GROHE
EURO CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**39 331 001**	**снежно бяло**	**153,00**
	Euro Ceramic **Седалка за тоалетна чиния** с капак функция Quick Release разглобяема материал: Дуропласт включен комплект за монтаж панти от неръждаема стомана лесен монтаж отгоре издръжливост 150 kg подходящ за всички тоалетни GROHE Euro Ceramic		
 	**39 208 000** **39 208 00H**	**снежно бяло** **снежно бяло**	**545,00** **690,00**
	Euro Ceramic **Конзолно биде** 1 отвор с преливник включен комплект за монтаж санитарен порцелан скрит монтаж възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H) **16 бр. на палет**		
 	**39 340 000** **39 340 00H**	**снежно бяло** **снежно бяло**	**493,00** **615,00**
	Euro Ceramic **Стоящо биде** 1 отвор с преливник включен комплект за монтаж санитарен порцелан скрит монтаж възможност за **PureGuard** незалепващо покритие и антибактериален полиран завършек (00H) **12 бр. на палет**		

GROHE
EURO CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**39 453 000**		**77,00**
Тоалетна връзка хоризонтална 320 mm от стената			
 	**39 454 000**		**141,00**
Тоалетна връзка хоризонтална и вертикална регулируема дължина 60 до 105 mm от стената			
 	**39 457 000**		**141,00**
Тоалетна връзка вертикална регулируема дължина 93.5 до 137 mm от стената			
 	**49 532 000**		**25,00**
Розетка за 39 457 000			
 	**39 551 000**		**141,00**
Тоалетна връзка вертикална регулируема дължина 200 до 250 mm от стената			
	**49 522 000**		**155,00**
Комплект за монтаж за казанчета Euro Ceramic 39 333 000 за инсталация със задно захранване			


GROHE
BAU CERAMIC

		Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
		**39 420 000** **Bau Ceramic** **Умивалник 65** стенен 1 отвор с преливник 646 x 468 mm санитарен порцелан **18 бр. на палет**	**снежно бяло**	**162,00**
		**39 421 000** **Bau Ceramic** **Умивалник 60** стенен 1 отвор с преливник 609 x 442 mm санитарен порцелан **18 бр. на палет**	**снежно бяло**	**136,00**
		**39 440 000** **Bau Ceramic** **Умивалник 55** стенен 1 отвор с преливник 553 x 386 mm санитарен порцелан **21 бр. на палет**	**снежно бяло**	**136,00**
		**39 422 000** **Bau Ceramic** **Умивалник за вграждане 55** вграден 1 отвор с преливник 560 x 400 mm санитарен порцелан **21 бр. на палет**	**снежно бяло**	**253,00**
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Умивалник за вграждане 55** монтаж отдолу с преливник 560 x 420 mm санитарен порцелан **18 бр. на палет**	**снежно бяло**	**237,00**
		**39 424 000** **Bau Ceramic** **Умивалник 45** стенен 1 отвор с преливник 453 x 354 mm санитарен порцелан разстояние между отворите за монтаж: 205 mm **27 бр. на палет**	**снежно бяло**	**131,00**

GROHE
BAU CERAMIC


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





39 426 000 **снежно бяло** **148,00**


Bau Ceramic
Полупиедестал
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
подходящ за всички умивалници Bau Ceramic, освен 39 424 000
30 бр. на палет



39 425 000 **снежно бяло** **129,00**

Bau Ceramic
Пиедестал
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
30 бр. на палет






39 929 000 **снежно бяло** **446,00**

Bau Ceramic
Конзолна тоалетна
за казанчета за вграждане
без ринг
хоризонтално оттичане
промиване
обем на изплакване 3/6 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
с плътно прилепване до стената
съвместима със седалка и капак 39 913 000 (с плавно затваряне)






39 910 000 **снежно бяло** **364,00**

Bau Ceramic
Свободностояща тоалетна за моноблок
промиване
без ринг
универсален изход
обем на изплакване 3/6 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
санитарен порцелан
с плътно прилепване до стената
съвместима със седалка и капак 39 913 000 (с плавно затваряне)






39 427 000 **снежно бяло** **244,00**

Bau Ceramic
Конзолна тоалетна
за казанчета за вграждане
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
санитарен порцелан
съвместим със седалка и капак 39 492 000 (стандартен), 39 493 000 (плавно затваряне) и 39 898 000 (тънък капак с плавно затваряне)
16 бр. на палет






39 491 000 **снежно бяло** **190,00**

Bau Ceramic
Конзолна тоалетна
за казанчета за вграждане
промиване
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
санитарен порцелан
съвместимост със седалка и капак 39 492 000 (стандарт) или 39 493 000 (плавно затваряне)
16 бр. на палет

GROHE
BAU CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 428 000 **снежно бяло** **279,00**

Bau Ceramic
Свободностояща тоалетна за моноблок
промиване
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
санитарен порцелан
съвместимост със седалка и капак 39 492 000 (стандарт) или 39 493 000 (плавно затваряне)
9 бр. на палет






39 349 000 **снежно бяло** **303,00**


Bau Ceramic
Свободностояща тоалетна за моноблок
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
санитарен порцелан
съвместима със седалка с капак 39 492 000 (стандартна), 39 493 000 (с плавно затваряне) и 39 923 000 (тънка с плавно затваряне)
9 бр. на палет






39 429 000 **снежно бяло** **310,00**

Bau Ceramic
Свободностояща тоалетна за моноблок
промиване
без ринг
покрит вертикален извод
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
казанчето се поръчва отделно
санитарен порцелан
съвместима със седалка с капак 39 492 000 (стандартна), 39 493 000 (с плавно затваряне) и 39 923 000 (тънка с плавно затваряне)
9 бр. на палет



39 436 000 **снежно бяло** **239,00**

Bau Ceramic
Казанче
вход отдолу
покрит вход и изход
включва комплект за пускане на водата
санитарен порцелан
24 бр. на палет




39 437 000 **снежно бяло** **235,00**

Bau Ceramic
Казанче
страничен вход
включва комплект за пускане на водата
санитарен порцелан
24 бр. на палет

GROHE
BAU CERAMIC


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



39 494 000 **снежно бяло** *

Bau Ceramic
Казанче
страничен вход
включва комплект за пускане на водата
санитарен порцелан
24 бр. на палет






39 430 000 **снежно бяло** **209,00**

Bau Ceramic
Стояща тоалетна
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
съвместим със седалка и капак 39 492 000 (стандартен), 39 493 000 (плавно затваряне) и 39 898 000 (тънък капак с плавно затваряне)
12 бр. на палет






39 431 000 **снежно бяло** **211,00**

Bau Ceramic
Стояща тоалетна
промиване
без ринг
вертикален изход
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
съвместим със седалка и капак 39 492 000 (стандартен), 39 493 000 (плавно затваряне) и 39 898 000 (тънък капак с плавно затваряне)
12 бр. на палет






39 898 000 **снежно бяло** **207,00**

Bau Ceramic
WC тънка седалка с капак, плавно затваряне
с капак
тънък дизайн
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
съвместима с тоалетни чинии Bau Ceramic
39 427 000, 39 430 000 и 39 431 000






39 923 000 **снежно бяло** **207,00**

Bau Ceramic
WC тънка седалка с капак, плавно затваряне
с капак
тънък дизайн
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
подходяща за тоалетни чинии Bau 39 349 000 и 39 429 000

GROHE
BAU CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 492 000 **снежно бяло** **108,00**

Bau Ceramic
Седалка за тоалетна чиния
с капак
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
съвместимост с всички тоалетни чинии Bau Ceramic
168 бр. на палет






39 493 000 **снежно бяло** **190,00**

Bau Ceramic
Седалка за тоалетна чиния с плавно затваряне
с капак
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
панти от неръждаема стомана
лесен монтаж отгоре
издръжливост 150 kg
съвместимост с всички тоалетни чинии Bau Ceramic
168 бр. на палет






39 433 000 **снежно бяло** **413,00**

Bau Ceramic
Конзолно биде
1 отвор
с преливник
санитарен порцелан
16 бр. на палет






39 432 000 **снежно бяло** **406,00**

Bau Ceramic
Стоящо биде
1 отвор
с преливник
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
12 бр. на палет






39 438 000 **снежно бяло** **462,00**

Bau Ceramic
Писоар
покрит вход
обем на пускане на водата 1 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
за инсталация моля поръчайте сифон за писоар 39 732 000 (хоризонтален извод) или 39 733 000 (вертикален извод), продават се отделно
не е съвместим с температурен сензор 39 367 000
16 бр. на палет









39 439 000 **снежно бяло** **476,00**

Bau Ceramic
Писоар
горен вход
обем на пускане на водата 1 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
за инсталация моля поръчайте сифон за писоар 39 732 000 (хоризонтален извод) или 39 733 000 (вертикален извод), продават се отделно
16 бр. на палет


GROHE
BAU CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**39 732 000**		**106,00**
Сифон за писоар хоризонтален сифон Ø 50 mm за писоари с промивен обем 0.5 - 4 l среден извод и вход 80 mm за писоари Bau Ceramic 39 438 000 и 39 439 000 Пластмаса			
 	**39 733 000**		**106,00**
Сифон за писоар верикален сифон за писоари с промивен обем 2 -4 l за писоари Bau Ceramic 39 438 000 и 39 439 000 Пластмаса			
 	**39 351 000**	**снежно бяло**	**411,00**
Bau Ceramic **Комплект за конзолна тоалетна** Състои се от: Bau Ceramic конзолна тоалетна (39 427 000) за казанчета за вграждане хоризонтално оттичане промиване без ринг обем на изплакване 3/6 l санитарен порцелан Bau Ceramic WC седалка (39 493 000) плавно затваряне функция Quick Release разглобяема материал: Дуропласт включен комплект за монтаж **12 бр. на палет**			
 	**39 497 000**	**снежно бяло**	**314,00**
Bau Ceramic **Комплект за конзолна тоалетна** Състои се от: Bau Ceramic конзолна тоалетна (39 491 000) за казанчета за вграждане хоризонтално оттичане промиване обем на пускане на водата 3/5 l санитарен порцелан Bau Ceramic WC седалка (39 492 000) функция Quick Release разглобяема материал: Дуропласт включен комплект за монтаж **12 бр. на палет**			

GROHE
BAU CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 347 000 **снежно бяло** **706,00**

Bau Ceramic
Моноблок
Състои се от:
Bau Ceramic стояща тоалетна с хоризонтален извод (39 428 000)
промиване
затворен ринг (boxed rim)
скрит хоризонтален извод
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
Bau Ceramic външно казанче (39 437 000)
страничен вход
включва комплект за пускане на водата
санитарен порцелан
Bau Ceramic WC седалка (39 493 000)
с капак
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
4 бр. на палет






39 346 000 **снежно бяло** **744,00**

Bau Ceramic
Моноблок
Bau Ceramic стояща тоалетна с вертикален извод (39 429 000)
промиване
без ринг
вертикален изход
обем на пускане на водата 6/3 l
включен комплект за монтаж
санитарен порцелан
Bau Ceramic външно казанче (39 437 000)
страничен вход
включва комплект за пускане на водата
санитарен порцелан
Bau Ceramic WC седалка (39 493 000)
с капак
плавно затваряне
функция Quick Release
разглобяема
материал: Дуропласт
включен комплект за монтаж
4 бр. на палет






39 648 SH0 **снежно бяло** **570,00**

Bau Ceramic
Ръчна биде седалка
WC седалка с капак
2 спрей рамена (1 задна струя, 1 струя за дами)
изплакване на дюзите с чиста вода преди и след използване
ръчно управление чрез странична ръкохватка - не изисква електричество
Регулируема сила на струята
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
меки връзки 3/8“
Включва:
монтажна планка
Филтър
Налягане 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
отговаря на EN 1717

GROHE
BAU CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 651 SH0 **снежно бяло** **890,00**


Bau Ceramic
Ръчна биде седалка комплект 2-в-1, конзолна
Състои се от:
Bau ръчна биде седалка, плавно затваряне (39 648 SH0)
WC седалка с капак
2 спрей рамена (1 задна струя, 1 струя за дами)
изплакване на дюзите с чиста вода преди и след използване
ръчно управление чрез странична ръкохватка - не изисква електричество
Регулируема сила на струята
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
меки връзки 3/8“
Bau Ceramic конзолна тоалетна (39 427 000)
за казанчета за вграждане
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
санитарен порцелан






39 652 SH0 **снежно бяло** **1 204,00**

Bau Ceramic
Ръчна биде седалка комплект 3-в-1, конзолна
Състои се от:
Bau ръчна биде седалка, плавно затваряне (39 648 SH0)
WC седалка с капак
2 спрей рамена (1 задна струя, 1 струя за дами)
изплакване на дюзите с чиста вода преди и след използване
ръчно управление чрез странична ръкохватка - не изисква електричество
Регулируема сила на струята
Седалка за тоалетна Duroplast с плавно затварящ се капак
меки връзки 3/8“
Bau Ceramic конзолна тоалетна (39 427 000)
за казанчета за вграждане
промиване
без ринг
хоризонтално оттичане
обем на пускане на водата 6/3 l
санитарен порцелан
Grohtherm Micro 34 487 000
малък термостат, под умивалник
Защита от изгаряне
Регулиране на температурата между 15-43° C (± 2° C)










14 074 000 **84,00**

Комплект шлаух и Т елемент
за ръчна биде седалка
Състои се от:
Т елемент 3/8“
Меки връзки
795 mm
3/8“ x 3/8“


GROHE
BAU CERAMIC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**39 453 000**		**77,00**
	Тоалетна връзка хоризонтална 320 mm от стената		
 	**39 454 000**		**141,00**
	Тоалетна връзка хоризонтална и вертикална регулируема дължина 60 до 105 mm от стената		
 	**39 457 000**		**141,00**
	Тоалетна връзка вертикална регулируема дължина 93.5 до 137 mm от стената		
 	**49 532 000**		**25,00**
	Розетка за 39 457 000		
 	**39 551 000**		**141,00**
	Тоалетна връзка вертикална регулируема дължина 200 до 250 mm от стената		

GROHE
АКРИЛНИ ДУШ КОРИТА


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 300 000 **снежно бяло** **552,00**


Акрилно душ корито 1000 x 1000
размери: 1000 x 1000 мм
дълбочина: 30 мм
материал: акрил
диаметър на сифона 90 мм
препоръчани комплекти GROHE: 49 533 000 (вертикално) и 49 534 000 (хоризонтално), продават се отделно
препоръчителен инсталационен материал:
препоръчителен комплект за инсталация Schedel SD 90083
20 бр. на палет






39 301 000 **снежно бяло** **408,00**

Акрилно душ корито 900 x 900
параметри: 900 x 900 мм
дълбочина: 30 мм
материал: акрил
диаметър на сифона 90 мм
препоръчани комплекти GROHE: 49 533 000 (вертикално) и 49 534 000 (хоризонтално), продават се отделно
препоръчителен инсталационен материал:
препоръчителен комплект за инсталация Schedel SD 90081
20 бр. на палет






39 302 000 **снежно бяло** **392,00**

Акрилно душ корито 800 x 800
параметри: 800 x 800 мм
дълбочина: 30 мм
материал: акрил
диаметър на сифона 90 мм
препоръчани комплекти GROHE: 49 533 000 (вертикално) и 49 534 000 (хоризонтално), продават се отделно
препоръчителен инсталационен материал:
препоръчителен комплект за инсталация Schedel SD 90080
20 бр. на палет






39 306 000 **снежно бяло** **451,00**

Акрилно душ корито 800 x 1000
параметри: 800 x 1000 мм
дълбочина: 30 мм
материал: акрил
диаметър на сифона 90 мм
препоръчани комплекти GROHE: 49 533 000 (вертикално) и 49 534 000 (хоризонтално), продават се отделно
препоръчителен инсталационен материал:
препоръчителен комплект за инсталация Schedel SD 90082
20 бр. на палет






49 533 000 **хром** **108,00**
49 533 SH0 **снежно бяло** **117,00**

Сифон за универсално корито за душ
Ø 112 mm
вертикален изход
GROHE StarLight хромирано покритие
дебит 1.1 l/s (66 l/min) според DIN EN 274

GROHE
АКРИЛНИ ДУШ КОРИТА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	49 534 000	**хром**	**124,00**
	49 534 SH0	**снежно бяло**	**117,00**





Сифон за универсално корито за душ
Ø 112 mm
хоризонтално оттичане
GROHE StarLight хромирано покритие
дебит 0,7 l/s (42 l/min) според DIN EN 274

GROHE
СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ






СЪДЪРЖАНИЕ

Rapid SLX	Rapid SLX	576
Rapid SL	Rapid SL за WC	578
	Rapid SL за писоар	593
	Rapid SL за умивалник и биде	595
	Rapid SL за инвалиди	599
	Rapid SL за свободно стоящ мотаж	603
	Основа за структура Rapid SL	606
	Аксесоари за Rapid SL	607
Uniset	Uniset за WC, писоар, умивалник и биде	611

GROHE
RAPID SLX

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 596 000 **566,00**

Rapid SLX
Структура за WC, 1.13 m височина с вграден контакт и връзка за душ тоалетна
с казанче GDX, 6 l
с вграден електрически контакт
готовност за душ тоалетни (водно захранване)
малка ревизионна кутия за малки бутони
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
казанче GDX, 6 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
водно захранване отдясно, отзад или отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2"
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
при вертикален монтаж

с регулатор на дебита
намалява дебита на изплакването
предотвратява изпръскване при тоалетни без ръб
лесен контрол на дебита чрез ревизионна кутия, без да се премахват вентилите.
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на бутони 156 x 197 mm моля поръчайте ревизионна кутия 66 791 000 (продава се отделно)






39 603 000 **хром** **709,00**

Rapid SLX
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
с казанче GDX, 6 l
Състои се от:
Rapid SLX елемент за WC (39 596 000) с вграден контакт
Skate Cosmopolitan S бутон, хром (37 535 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
с регулатор на дебита

GROHE
RAPID SLX

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





39 598 000 **584,00**

Rapid SLX
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
с казанче GDX, 6 l
Състои се от:
Rapid SLX елемент за WC (39 596 000) с вграден контакт
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолиращ комплект (37 131 000)
с регулатор на дебита




39 607 000 **171,00**

Rapid SLX
Аксесоар
За тоалетни чинии с монтажна площ по-малко от 20см
вертикални укрепващи елементи керамика с малка носеща площ (<205 mm)

GROHE
RAPID SL 3A WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	39 374 KS0	**velvet black**	**1 955,00**






GROHE стъклен модул
За Rapid SL и Uniset
с казанче GD 2
за спа тоалетна Sensia Arena или стандартна конзолна тоалетна
за стени с плочки/ измазани стени
стъклен панел от две части от темперирано обезопасено стъкло (8 mm)
разглобяема горна част за лесна поддръжка
бутон Skate Cosmopolitan, хром, със стеклен капак
HPL монтажна планка с отвори за всички връзки
монтажен панел със скрити връзки за душ тоалетна Sensia Arena
монтажен панел с кантове със сребърно покритие
комплект за шумоизолация
включени аксесоари за монтаж на стъклен модул и WC керамика

	39 374 LS0	**moon white**	**1 946,00**






GROHE стъклен модул
За Rapid SL и Uniset
с казанче GD 2
за спа тоалетна Sensia Arena или стандартна конзолна тоалетна
за стени с плочки/ измазани стени
стъклен панел от две части от темперирано обезопасено стъкло (8 mm)
разглобяема горна част за лесна поддръжка
бутон Skate Cosmopolitan, хром, със стеклен капак
HPL монтажна планка с отвори за всички връзки
монтажен панел със скрити връзки за душ тоалетна Sensia Arena
монтажен панел с кантове със сребърно покритие
комплект за шумоизолация
включени аксесоари за монтаж на стъклен модул и WC керамика

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 528 001 **683,00**

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)





39 002 000 **908,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1.13m височина, с външно извеждане на миризми
Казанче GD 2, С тръба за отдушник
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи, TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PP изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
PP редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
С тръба с отклонение за отдушник 50 mm
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I, Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 687 000 **491,00**

Rapid SL Slim
Структура за вграждане за WC с казанче 88.9 mm, 1.13 m височина
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
казанче SLIM, 3 - 6 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода отгоре
Изолация против конденс
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2"
Ревизионна предпазна кутия с вертикален
защитен капак
за монтаж на стена моля поръчвайте стенни крепежи 39 699 000 (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 949 000 (продава се отделно)






39 500 000 **хром** **638,00**

Rapid SL
Комплект за WC 5 в 1, височина 1.13 m
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan S бутон, хром (37 535 000)
GROHE Fresh - рамка (38 796 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолиращ комплект (37 131 000)






38 827 000 **хром** **1 012,00**

Rapid SL
Комплект за WC 5 в 1, височина 1.13 m
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)
GROHE Fresh - рамка (38 796 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолираща преставка (37 131 000)

GROHE
RAPID SL 3A WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 750 001 **хром** **812,00**

Rapid SL
Комплект 4-в-1, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Air бутон, хром, вертикален монтаж (38 505 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолираща преставка (37 131 000)






38 775 001 **хром** **582,00**

Rapid SL
Комплект 4-в-1, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолираща преставка (37 131 000)






38 813 001 **хром** **613,00**

Rapid SL
Комплект 4-в-1, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Nova Cosmopolitan бутон, хром (38 765 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолираща преставка (37 131 000)






38 860 000 **хром** **779,00**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Nova Cosmopolitan бутон, хром (38 765 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL 3A WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 929 000 **хром** **624,00**

Rapid SL
Комплект 4-в-1, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Бутон Arena Cosmopolitan, хром, за вертикален монтаж (38 844 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
Шумоизолираща преставка (37 131 000)






38 888 000 **хром** **962,00**

Rapid SL
4-в-1 комплект за WC, 1.00 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 525 001)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)
GROHE Fresh - рамка (38 796 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






38 885 000 **хром** **948,00**

Rapid SL
4-в-1 комплект за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 526 000)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)
GROHE Fresh - рамка (38 796 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)







39 501 000 **хром** **603,00**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan S бутон, хром (37 535 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
включва ревизионна кутия 40 911 000 за монтаж на малки бутони


GROHE
RAPID SL 3A WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**39 503 000**	**хром**	**570,00**


Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Air S бутон, хром, вертикална инсталация (37 965 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)

 	**39 504 000**	**хром**	**650,00**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2, 6- 9L
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Arena Cosmopolitan S бутон хром (37 624 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
включва ревизионна кутия 40 911 000 за монтаж на малки бутони

 	**39 581 000**	**хром**	**634,00**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Nova Cosmopolitan S бутон, хром (37 601 000)
GROHE Fresh - рамка (38 796 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)


 	**38 719 001**	**снежно бяло**	**523,00**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 840 000)
Skate Air бутон, alpine white, вертикален монтаж (38 505 SH0)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL 3A WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 721 001 **хром** **772,00**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Air бутон, хром, вертикален монтаж (38 505 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






38 745 001 **хром** **521,00**

Rapid SL
3 в 1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 840 000)
Skate Air бутон, хром, вертикален монтаж (38 505 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






38 868 000 **хром** **784,00**

Rapid SL
3-в-1 комплект за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 526 000)
Nova Cosmopolitan бутон, хром (38 765 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






38 764 001 **снежно бяло** **709,00**

Rapid SL
2-в-1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Skate Air бутон, alpine white, вертикален монтаж (38 505 SH0)

GROHE
RAPID SL 3A WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 750 001 **455,00**

Rapid SL
2-в-1 комплект за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
Състои се от:
Rapid SL за WC (38 528 001)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)
включва ревизионна кутия 40 911 000 за монтаж на малки бутони






38 947 000 **721,00**

Rapid SL
2-в-1 комплект за WC, 1.00 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 525 001)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)






38 948 000 **660,00**

Rapid SL
2-в-1 комплект за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
Състои се от:
Rapid SL структура за вграждане за WC (38 526 000)
Стенни планки за монтаж на Rapid SL (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 536 001 **772,00**

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)





38 539 001 **467,00**

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
Шумоизолираща преставка (37 131 000)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 624 001 **587,00**

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Ъглов вентил 1/2“
Вход за чистатата вода с фиксираща тръба
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)





38 897 000 **775,00**

Rapid SL
Структура за вграждане, 1.13 m височина, с вертикална опора за тоалетна чиния с малка носеща повърхност
Вертикална опора за тоалетна чиния
с носеща повърхност под 20 см
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 062 000 **1 040,00**

Rapid SL
Струкура за вграждане за WC с предпазен елемент протич течове, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
предпазен елемент против течове

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Ъглов вентил 1/2“
Вход за чистатата вода с фиксираща тръба
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)






38 675 001 **864,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1,13 m височина 0,42 m ширина
казанче 6 l
За тоалетни чиния 70 cm.
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на помощни дръжки за хора с увреждания, моля поръчайте крепежни елементи 38 559 001 (продават се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 588 001 **723,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1.13 m височина, за инсталационна шахта
Казанче GD 2
За инсталационна шахта с широчина 800 -1100 mm
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)






39 687 000 **491,00**

Rapid SL Slim
Структура за вграждане за WC с казанче 88.9 mm, 1.13 m височина
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
казанче SLIM, 3 - 6 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода отгоре
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Ревизионна предпазна кутия с вертикален
защитен капак
за монтаж на стена моля поръчвайте стенни крепежи 39 699 000 (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 949 000 (продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 994 000 **819,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за WC с казанче 80 mm, 1.13 m височина
Широчина на елемента 0,62 m
За малки и тесни бани
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PP изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
PP редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

Дебелина на казанчето 80 mm, 6-9l
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода отгоре или отзад
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденс
Захранване с вода 1/2" и меки връзки
с щракване
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
при вертикален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 949 000
(продава се отделно)





38 525 001 **854,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1,00 m височина
С казанче 6-9 L
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденс
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2"
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се
отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000
(продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 526 000 **882,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи, TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PP изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура,
казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000 (продава се отделно)





38 618 000 **730,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Ъглов вентил 1/2“
Вход за чистатата вода с фиксираща тръба
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000 (продава се отделно)

GROHE
RAPID SL 3A WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 519 001 **854,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за WC с промивен клапан, 1.13 m височина
Промивен клапан 6 -9 L
За ръчно или електронно активиране
За монтаж в сухи стени и пред стена
Самоподдържаща поцинкована рамка
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи, TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
PP изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
PP редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
Автоматичен промивен кран, може да се регулира
Шумоизолиращ клас I
Спирателен клапан
Регулиране на 6-9 L
Промивно коляно
Регулируем дебит на промиване
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 558 00M **56,00**

Rapid SL
Стенни планки за монтаж
за монтаж пред стена
За фиксиране на елемента към стената
Плавно регулиране в дълбочина 130-230 mm
За единичен или сериен монтаж
Крепежни елементи
2 броя






42 333 000 **49,00**

4,5 l адаптор за GD2
намалява максималния обем на промиване до 4,5 литра






42 327 000 **45,00**

Изходяща тръба DN 90
Може да се монтира на
различна дълбочина






42 946 000 **66,00**

Изходяща тръба
От PE
диам. 80/ 100

GROHE
RAPID SL ЗА ПИСОАР

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 786 001 **713,00**

Rapid SL
Структура за писоар с GROHE Rapido U
Височина 1,13m и 1,30m
за инфрачервена електроника Tectron 6 V,
230 V или ръчно активиране
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Регулиране във височина на входната и
изходната гарнитура
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Промивно коляно диам. 50 mm
Болтове за монтаж на писоар M 8 с
керамично закрепване
Захранваща връзка и гарнитура
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Монтажна кутия за захранване на 230 V
Инсталационна кутия
Малка ревизионна шахта за бутони
116 x 144 mm
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 803 001 **711,00**

Rapid SL
Структура за писоар с инфрачервена електроника
с GROHE Rapido U
Височина 1,13m и 1,30m
за инфрачервена електроника Tectron 6 V,
230 V или ръчно активиране
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Регулиране във височина на входната и
изходната гарнитура
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Промивно коляно диам. 50 mm
Захранваща връзка и гарнитура
Болтове за монтаж на писоар M 8 с
керамично закрепване
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Монтажна кутия за захранване на 230 V
Инсталационна кутия
Малка ревизионна шахта за бутони
116 x 144 mm
включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация

GROHE
RAPID SL ЗА ПИСОАР

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 376 000 **678,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за писоар с температурен сензор
с елемент за вграждане за Т сензор
Височина 1,13m и 1,30m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Регулиране във височина на входната и
изходната гарнитура
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Промивно коляно диам. 50 mm
Болтове за монтаж на писоар M 8 с
керамично закрепване
Захранваща връзка и гарнитура
Монтажна кутия за вграждане в стена
с предпазител
Спирателен клапан и промивна тръба
за електроника за Т сензор, моля поръчайте монтажен комплект 39 368 000
или 39 369 000 (продават се отделно)
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се
отделно)






38 517 001 **570,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за писоар - стандарт
Височина 1,13m и 1,30m
За ръчно или електронно активиране
за външна арматура
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Регулиране във височина на входната и
изходната гарнитура
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Промивно коляно диам. 50 mm
Болтове за монтаж на писоар M 8 с
керамично закрепване
Захранваща връзка и гарнитура
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се
отделно)






38 558 00M **56,00**

Rapid SL
Стенни планки за монтаж
за монтаж пред стена
За фиксиране на елемента към стената
Плавно регулиране в дълбочина 130-230 mm
За единичен или сериен монтаж
Крепежни елементи
2 броя

GROHE
RAPID SL ЗА УМИВАЛНИК И БИДЕ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 554 001 **378,00**

Rapid SL
Структура за умивалник, еднодупкова инсталация
със звукова защита
Височина 1,13 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






39 052 000 **376,00**

Rapid SL
Структура за умивалник, еднодупкова инсталация, регулируема височина
със звукова защита
Височина 1,13 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Фиксираща и свързваща траверса с
възможност за регулиране във височина
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 557 001 **296,00**

Rapid SL
Структура за умивалник, еднодупкова инсталация
Височина 1,13 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА УМИВАЛНИК И БИДЕ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 625 001 **721,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за умивалник с вграден сифон
за стоящ или стенен смесител
Височина 1,13 m
С вграден сифон Ø 50 mm
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
За самостоятелен монтаж
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
Вграден сифон
За вграден стенен монтаж
Капак за ревизионен отвор от неръждаема
стомана
Регулируемо коляно от месинг
хромирано покритие
Регулируема височина
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 748 002 **хром** **1 143,00**

Rapid SL
Структура за умивалник с монтажна кутия за инфрачервена електроника
за стенен смесител
подходяща за смесители Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
Височина 1,13 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
Монтажна кутия със защитна блокировка
Защитени от пожар тръби на електронните кабели
Кутия за монтаж със спирателен кран, отходна тръба
Входна тръба с шумозаглушаваща връзка 1/2“
Монтажна кутия за захранване на 230 V
CE маркировка
за връзка към смесена или студена вода
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 546 000 **305,00**

Rapid SL
Структура за умивалник, за вградени смесители
Височина 1,30 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА УМИВАЛНИК И БИДЕ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	585-635

38 541 000 **322,00**

Rapid SL
Структура за умивалник, еднодупкова инсталация
Височина на структурата 1,00 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)







A1	80
A2	120-200
A3	280-300
B	505-555
C	1125-1175

38 544 000 **582,00**

Rapid SL
Структура за болнична мивка
за стенен смесител
Височина 1,30 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Водоустойчива дъска
Промивно коляно диам. 50 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






A	100-140
B	320-380
C	73-293
D	70-160/ 290-380

38 553 001 **692,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за биде, 1.13 m височина
вертикални укрепващи елементи керамика с малка носеща площ (<205 mm)
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
За монтаж в сухи стени и пред стена
Фабрично сглобена
Регулиращи се на височина връзки към
арматурата и тялото
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Придържащи болтове за биде
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 арматурни връзки 1/2“
Крепежни елементи за биде
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 597 001 **580,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за биде, 1.13 m височина
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
За монтаж в сухи стени и пред стена
Фабрично сглобена
Регулиращи се на височина връзки към
арматурата и тялото
Крепежни елементи
TUV сертификат
Придържащи болтове за биде
Уплътнение диам. 32 mm
Промивно коляно диам. 50 mm
2 арматурни връзки 1/2“
Крепежни елементи за биде
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА УМИВАЛНИК И БИДЕ


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 545 000 **676,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за биде, 1.00 m височина
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
За монтаж в сухи стени и пред стена
Фабрично сглобена
Регулиращи се на височина връзки към
арматурата и тялото
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Придържащи болтове за биде
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 арматурни връзки 1/2“
Крепежни елементи за биде
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 543 000 **664,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за биде, 0.82 m височина
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
За монтаж в сухи стени и пред стена
Фабрично сглобена
Регулиращи се на височина връзки към
арматурата и тялото
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Придържащи болтове за биде
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 арматурни връзки 1/2“
Крепежни елементи за биде
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 558 00M **56,00**

Rapid SL
Стенни планки за монтаж
за монтаж пред стена
За фиксиране на елемента към стената
Плавно регулиране в дълбочина 130-230 mm
За единичен или сериен монтаж
Крепежни елементи
2 броя

GROHE
RAPID SL ЗА ИНВАЛИДИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 675 001 **864,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1,13 m височина 0,42 m ширина
казанче 6 l
За тоалетни чиния 70 cm.
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2"
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на помощни дръжки за хора с увреждания, моля поръчайте крепежни елементи 38 559 001 (продават се отделно)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

39 140 000 **1 805,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1.13 m височина с крепежи за задно закрепяне и опорни релси
Казанче GD 2
Пригодено за инвалиди
За тоалетни чиния 70 cm.
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
4 планки за стена
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PP изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
PP редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2"
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА ИНВАЛИДИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 599 001 *

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 1,13 m височина 0,42 m ширина
казанче 6 l
за свободно стоящ монтаж, монтаж в суха
стена и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Регулиране във височина на входната и
изходната гарнитура
Крепежни елементи
TUV сертификат
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PVC изходна тръба 100 mm
Входна и изходна гарнитура
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се
отделно)






38 759 SD0 **неръждаема стомана** **1 993,00**

Радарна електроника
за тоалетна
Приемник 868,4 MHz
Подходящ за релси с радиопредавател
на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
за казанчета GD 2, За казанчета 6 l
Стенен монтаж, Предна рамка 156 x 197 mm
Серво мотор
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Регулиращо се количество на промиване
Регулиращо се време на промиване
Може да бъде активирано
автоматично промиване на 72h
С допълнителен кабел 3м за свързване
между трансформатора и електрониката
CE маркировка





38 934 SD0 **неръждаема стомана** **1 213,00**


WC контролер за ръчно активиране
за казанчета за вграждане, 6 - 9 l
За свързване на един или няколко бутона
Подходящ за придържаща рамка за инвалиди
с бутони на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Бутон от неръждаема стомана 156 x 197 mm
Трансформатор за външен монтаж
Напрежение 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Серво мотор
3 m кабел връзка
За връзка между захранването
и електрониката
Кабел с щепсел 3 m
CE маркировка
Без бутон и придържаща рамка
в комплекта

* по запитване

GROHE
RAPID SL ЗА ИНВАЛИДИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	39 141 000		**1 382,00**






Радарна електроника
За WC с казаче GD2
Приемник 868,4 MHz
За стенен предавател 39 142 000
или радиопредавател 38 758 000
Подходящ за релси с радиопредавател
на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Серво мотор
Вградена кутия за батерии
4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Регулиращо се количество на промиване
Може да бъде активирано
автоматично промиване на 72h
Две възможности за изплакване
(6/3 или 9/4,5l)
Без бутон и батерии в комплекта
CE маркировка

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	38 625 001		**721,00**






Rapid SL
Структура за вграждане за умивалник с вграден сифон
за стоящ или стенен смесител
Височина 1,13 m
С вграден сифон Ø 50 mm
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
За самостоятелен монтаж
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2"
Вграден сифон
За вграден стенен монтаж
Капак за ревизионен отвор от неръждаема
стомана
Регулируемо коляно от месинг
хромирано покритие
Регулируема височина
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се
отделно)

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	38 541 000		**322,00**






Rapid SL
Структура за умивалник, еднодупкова инсталация
Височина на структурата 1,00 m
За монтаж в сухи стени и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Възможност за регулиране на височината
Крепежни елементи
TUV сертификат
Болтове за монтаж на умивалник M 10
за закрепване на керамика
Регулируемо разстояние между болтовете
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2"
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се
отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА ИНВАЛИДИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 559 001 **502,00**

Rapid SL
Придържащ елемент, 1.13 m височина
за закрепване на допълнителни подпори
и дръжки
0,31m ширина
Стоманена рамка, прахово боядисана
Водоустойчива дъска
Крепежни елементи
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА СВОБОДНО СТОЯЩ МОТАЖ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





38 584 001 **577,00**

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За свободно стоящ монтаж, монтаж в суха
стена и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Крепежни елементи
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
за монтаж на керамика с малка носеща повърхност (под 205 mm)
е необходима допълнителна опора 38 779 000
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I, Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
RAPID SL ЗА СВОБОДНО СТОЯЩ МОТАЖ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

38 340 001 **613,00**

Rapid SL
Структура за WC, 1.13 m височина
Казанче GD 2
За свободно стоящ монтаж, монтаж в суха
стена и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
подходящ за монтаж на тоалетни 70 cm
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Заключваща се
Крепежни елементи
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PVC изходна тръба 100 mm
Разделител Ø 80 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

включва стенни скоби 38 558 00M за стенна инсталация
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)
Казанче GD 2
За свободно стоящ монтаж, монтаж в суха
стена и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
подходящ за монтаж на тоалетни 70 cm
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Заключваща се
Крепежни елементи
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
PVC изходна тръба 100 mm
Разделител Ø 80 mm
Входна и изходна гарнитура

GROHE
RAPID SL ЗА СВОБОДНО СТОЯЩ МОТАЖ

Кат. Nr. | Цвят | Цена лв






38 587 000 **845,00**

Rapid SL
Структура за вграждане за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
За свободно стоящ монтаж, монтаж в суха
стена и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Подходяща за облицовка с гипсокартон
Фиксирани входна и изходна гарнитури
Заключваща се
TUV сертификат
Крепежни елементи
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Крепежи за керамика
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Странично или задно водоподаване
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интрегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000 (продава се отделно)






38 581 001 *

Rapid SL
Структура за вграждане за биде, 1.13 m височина
За свободно стоящ монтаж, монтаж в суха
стена и пред стена
Носеща стоманена рамка,
прахово боядисана
Фабрично сглобена
Регулиращи се на височина връзки към
арматурата и тялото
Заключваща се
TUV сертификат
Крепежни елементи
Придържащи болтове за биде
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 арматурни връзки 1/2“
Крепежни елементи за биде
за стенна инсталация, моля поръчайте крепежи 38 558 00M (продават се отделно)






38 558 00M **56,00**

Rapid SL
Стенни планки за монтаж
за монтаж пред стена
За фиксиране на елемента към стената
Плавно регулиране в дълбочина 130-230 mm
За единичен или сериен монтаж
Крепежни елементи
2 броя

* по запитване


GROHE
ОСНОВА ЗА СТРУКТУРА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 998 000** **Rapid SL** **Опорен елемент за монтаж на външни продукти** **За стена от гипскартон** За празни елементи 2 шумоизолирани арматурни връзки 1/2“ Крепежни елементи		**204,00**

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 636 001 **197,00**

Rapid SL
Облицовка за конзолни тоалетни
Височина 1,13 m
Гипсофазерни плоскости

1180 x 480 x 12,5 mm
С предварително изрязани отвори
Самонарязващи винтове
2 поцинковани ъглови винкела
със закрепващи винтове






38 558 00M **56,00**

Rapid SL
Стенни планки за монтаж
за монтаж пред стена
За фиксиране на елемента към стената
Плавно регулиране в дълбочина 130-230 mm
За единичен или сериен монтаж
Крепежни елементи
2 броя






38 629 000 **110,00**

Rapid SL
Удължение
За монтаж към пода до 200 - 350 mm
Крепежни елементи
Не е подходяща за проектови елементи






38 733 000 **75,00**

Rapid SL
Допълнителни стенни планки, гъвкав монтаж
За допълнително закрепване на
WC- елементи или инсталация
без закрепване към пода
Комплекта включва стенни и
фиксиращи планки
2 броя






38 562 001 **221,00**

Rapid SL
Комплект за ъглов монтаж
за тоалетна, умивалник, биде и писоар
За самостоятелен монтаж
отстояние от ъгъла max. 625 mm
Придържащи планки
2 винкела за закрепване към стена 1,13 m
135°











38 779 000 **174,00**

Rapid SL
Аксесоар
За тоалетни чинии с монтажна площ по-малко от 20см
вертикални укрепващи елементи керамика с малка носеща площ (<205 mm)

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**39 607 000**		**171,00**
	Rapid SLX **Аксесоар** За тоалетни чинии с монтажна площ по-малко от 20см вертикални укрепващи елементи керамика с малка носеща площ (<205 mm)		
 	**37 131 000**		**14,00**
	Шумоизолиращ комплект за тоалетна Шумоизолираща подложка 2 гумени тръбички		
	**42 397 000**		**49,00**
	Мека връзка		
	**42 766 000**		**19,00**
	Удължител 3“		
 	**38 338 000**		**25,00**
	Свързващ елемент		
 	**40 911 000**		**35,00**
	Ревизионна кутия за малки бутони за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2		

GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**40 950 000**	**хром**	**41,00**
	Ревизионна кутия за малки бутони за комбинация с Rapid SL и Uniset с височина 0,82 m/1,00 m		
 	**40 949 000**	**хром**	**59,00**
	Ревизионна кутия за малки бутони за комбинация с казанче 80 mm		
	**66 791 000**		**25,00**
	Ревизионна кутия за комбинация с казанчета Rapid SLX		
 	**43 617 000**		**244,00**
	Държач за Rapid SL 38 675 Пригодено за инвалиди От 2008 За инсталация за инфрачервена електроника		
	**42 216 000**		**49,00**
	PVC връзка диаметър 90/100 mm		
	**39 691 000**		**122,00**
	Комплект за уплътнение - за малка ревизионна кутия		


GROHE
АКСЕСОАРИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	39 692 000		122,00
	Комплект за уплътнение		

GROHE
UNISET ЗА WC, ПИСОАР, УМИВАЛНИК И БИДЕ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






39 683 000 **265,00**

Uniset Slim
Структура за вграждане за WC с казанче 88.9 mm
за зидария
793 x 426 x 130 mm
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура
казанче SLIM, 3 - 6 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода отгоре
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2"
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденс
Ревизионна предпазна кутия с вертикален
защитен капак
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 949 000 (продава се отделно)






39 840 000 *

Uniset Slim
Структура за вграждане за WC с казанче 88.9 mm
обем на казанчето 6 l
Входна и изходна гарнитура
Ъглов вентил 1/2"
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
Ревизионна предпазна кутия с вертикален
защитен капак
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 949 000 (продава се отделно)
казанче SLIM, 3 - 6 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода отгоре
възможност за дебитен ограничител, поръчва се отделно
за монтаж на стена моля поръчвайте стенни крепежи 39 699 000 (продават се отделно)
Носещи елементи (37 304 000)






39 452 000 **хром** **491,00**

Uniset
3-в-1 комплект за WC
Казанче GD 2
Състои се от:
Uniset структура за WC (38 643 001)
Skate Air бутон, хром, вертикален монтаж (38 505 000)
Носещи елементи (37 304 000)

GROHE
UNISET ЗА WC, ПИСОАР, УМИВАЛНИК И БИДЕ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 723 001 **634,00**

Uniset
2-в-1 комплект за WC
Казанче GD 2
Състои се от:
Uniset структура за WC (38 643 001)
Skate Air бутон, хром, вертикален монтаж (38 505 000)






38 724 001 **снежно бяло** **627,00**

Uniset
2-в-1 комплект за WC
Казанче GD 2
Състои се от:
Uniset структура за WC (38 643 001)
Skate Air бутон, alpine white, вертикален монтаж (38 505 SH0)






38 825 000 **хром** **444,00**

Uniset
2-в-1 комплект за WC
Казанче GD 2
Състои се от:
Uniset структура за WC (38 643 001)
Skate Cosmopolitan бутон, хром (38 732 000)

GROHE
UNISET ЗА WC, ПИСОАР, УМИВАЛНИК И БИДЕ

Кат. Nr. Цвят Цена лв






38 643 001 **540,00**

Uniset
Uniset казанче за вграждане с EPS изолация
Казанче GD 2
Шумоизолиращ EPS- модул за вграждане
посредством зазиждане
830 x 480 x 130 mm
Шинен адаптор за модулно закрепване
Шина за стена със закрепващи елементи
за единичен монтаж
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Крепежи за керамика
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода по избор - отляво,
отдясно или отзад
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
За вертикален или хоризонтален монтаж
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия

подготовка за душ тоалетни с допълнителен аксесоар 40 899 000 (продава се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)





38 642 001 **413,00**

Uniset
Структура за WC с EPS модул и поддържащ елемент
Казанче GD 2
Шумоизолиращ EPS- модул за вграждане
посредством зазиждане
830 x 470 x 130 mm
Шинен адаптор за модулно закрепване
Шина за стена със закрепващи елементи
за единичен монтаж
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Крепежи за керамика
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура


казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода по избор - отляво,
отдясно или отзад
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия

подготовка за душ тоалетни с допълнителен аксесоар 40 899 000 (продава се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
UNISET ЗА WC, ПИСОАР, УМИВАЛНИК И БИДЕ

Кат. Nr. Цвят Цена лв






39 165 000 **303,00**

Uniset
Структура за WC
Казанче GD 2
778 x 440 x 116 mm
За самостоятелен монтаж
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Крепежи за керамика
Изходна тръба Ø 90 mm
Редуктор Ø 90/110 mm
Входна и изходна гарнитура

казанче GD 2, 6-9 l, със следните характеристики:
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Захранване с вода по избор - отляво,
отдясно или отзад
Шумоизолиращ клас I
казанче с изолация против конденз
1/2“ ъглов клапан с мека връзка
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж

подготовка за душ тоалетни с допълнителен аксесоар 40 899 000 (продава се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000 (продава се отделно)






38 729 000 **782,00**

Uniset
Структура за WC с казанче 80 mm
Регулиране на 6-9 L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
PE изходна тръба Ø 80 mm
Входна и изходна гарнитура
Стоманена рамка, горещо галванизирана, с 4 фиксиращи скоби
Два крепежни болта за конзолна
тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Крепежи за керамика
водоподаване отгоре
Шумоизолиращ клас I
Ъглов вентил 1/2“
с мека връзка
Ревизионна предпазна кутия с вертикален
защитен капак
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 949 000 (продава се отделно)

GROHE
UNISET ЗА WC, ПИСОАР, УМИВАЛНИК И БИДЕ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 415 001 **634,00**

Uniset
Структура за вграждане за WC, 0.82 m височина
С казанче 6-9 L
За фронтален /хоризонтален/ или горен задействащ бутон
Шумоизолиращ EPS- модул за вграждане посредством зазиждане
Шинен адаптор за модулно закрепване
За директен монтаж или за монтаж с помощта на шини за гипскартон
Шина за стена със закрепващи елементи за единичен монтаж
Два крепежни болта за конзолна тоалетна чиния
Разстояние между болтовете 180/230 mm
Крепежи за керамика
Изходна тръба Ø 90 mm
с възможност
за регулиране в дълбочина
Входна и изходна гарнитура

казанче 6-9 l, със следните характеристики:
Изпразващ пневматичен механизъм с две функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Свързване на водата отляво, отдясно и отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Водопроводна връзка 1\2“
Ъглов вентил 1/2“
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак

подготовка за душ тоалетни с допълнителен аксесоар 40 899 000 (продава се отделно)
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 950 000 (продава се отделно)







38 785 000 **491,00**

Uniset
Структура за писоар с инфрачервена електроника
с GROHE Rapido U
Монтажен комплект за писоар
за инфрачервена електроника Tectron 6 V, 230 V или ръчно активиране
Шумоизолиращ EPS- модул за вграждане посредством зазиждане, със затворена повърхност
Шинен адаптор за модулно закрепване
За единичен или последователен монтаж
Закрепващи елементи за единичен монтаж
Регулиране във височина на входната и изходната гарнитура
Захранваща връзка и гарнитура
Промивно коляно диам. 50 mm
Шпилка M8
Закрепващи елементи за писоар
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Монтажна кутия за захранване на 230 V
Инсталационна кутия
Малка ревизионна шахта за бутони
116 x 144 mm

GROHE
UNISET ЗА WC, ПИСОАР, УМИВАЛНИК И БИДЕ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






37 578 001 **512,00**

Uniset
Структура за биде с EPS изолация
Шумоизолиращ EPS- модул за вграждане
посредством зазиждане, със затворена
повърхност
Шинен адаптор за модулно закрепване
За единичен или последователен монтаж
Шина за стена със закрепващи елементи
за единичен монтаж
Придържащи болтове за биде
Възможност за регулиране във височина
на арматурата и изходящата тръба
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 регулируеми арматурни връзки
Крепежни елементи за биде
за монтаж към стена поръчайте носещ елемент 37 304 000 (продава се отделно)






38 703 000 *

Uniset
Структура за биде
Стоманена рамка, горещо галванизирана, с 4 фиксиращи скоби
2 фиксиращи болта
Възможност за регулиране във височина
на арматурата и изходящата тръба
Промивно коляно диам. 50 mm
Уплътнение диам. 32 mm
2 регулируеми връзки 1/2“
Крепежни елементи за биде






37 304 000 **84,00**

Uniset
Носещи елементи
подходящи за Uniset за тоалетна и писоар
От поцинкована стомана
Крепежни елементи
За инсталация пред стена





40 911 000 **35,00**

Ревизионна кутия за малки бутони
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2

40 950 000 **хром** **41,00**
Модел за Rapid SL и Uniset с височина 0.82 m/1.00 m

40 949 000 **хром** **59,00**
Модел за комбинация с казанче 80 mm

* по запитване

GROHE
ПРОМИВАЩИ СИСТЕМИ







СЪДЪРЖАНИЕ

WC	Казанче за WC	620
	Резервни части за Rapid SL	622
	Промивни кранове за WC	632
	Инфрачервени бутони за WC	637
Писоар	Инфрачервена електроника за писоари	642
	Промивни кранове за писоари	648


GROHE
КАЗАНЧЕ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 762 SH0**	**снежно бяло**	**235,00**


Казанче
6 l
Външен монтаж
с капак
за вградено оборудване за баня
от ABS
непрекъснат промивен цикъл
пневматично задействане
Пълнещ вентил
1/2“
препоръчитено минимално статично налягане 0.2 bar
Инструкции за монтаж
Тръбно коляно
Тръба за WC
ABS промивна тръба 180 mm x 320 mm
захранване отляво, отдясно или отдолу
страничен вход

 	**37 945 SH0**	**снежно бяло**	*

Казанче за вграждане, 6 l
6 l
Външен монтаж
с капак
за вградено оборудване за баня
от ABS
непрекъснат промивен цикъл
пневматично задействане
Пълнещ вентил
1/2“
ABS промивна тръба 180 mm x 320 mm
препоръчитено минимално статично налягане 0.2 bar
Инструкции за монтаж
Тръбно коляно
Тръба за WC
захранване отляво, отдясно или отдолу

 	**37 791 SH0**	**снежно бяло**	**190,00**


Казанче
Регулиране на 6-9 L
Външен монтаж
Спиращ се цикъл на промиване
скрита връзка за промивна тръба
Серво задействане
Ниско ниво
материал PS
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденс
Ъглов вентил 1/2“
медни тръби
Инструкции за монтаж
Тръбно коляно
Тръба за WC

 	**38 661 000**		**455,00**


Казанче за WC
Регулиране на 6-9 L
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденс
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2“
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж
Промивна тръба с изолация против конденс
Монтажни планки
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)

* по запитване


GROHE
КАЗАНЧЕ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**38 987 000**		**253,00**


Казанче за WC
Регулиране на 6-9 L
Фабрична настройка 3-6L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
Интегриран ъглов спирателен кран 1/2"
Не са необходими допълнителни инструменти
за монтаж на ревизионната кутия
За вертикален или хоризонтален монтаж
Промивна тръба с изолация против конденз
Монтажни планки
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
със захранваща тръба и конектор
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия: 40 911 000
(продава се отделно)

 	**38 863 000**		**277,00**

Казанче за WC 80 mm
Регулиране на 6-9 L
Изпразващ пневматичен механизъм с две
функции: 2 степени и старт/стоп механизъм
водоподаване отгоре
Шумоизолиращ клас I
с мека връзка
Ъглов вентил 1/2"
Ревизионна предпазна кутия с вертикален
защитен капак
Монтажни планки
Без бутон
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за монтаж на малки бутони моля поръчайте ревизионна кутия 40 949 000
(продава се отделно)





 	**38 422 000**		**350,00**

Казанче
Регулиране на 6-9 L
Стенен монтаж
Височина на елемента 0,82 m
Пневматичен вентил с 2 степени
За фронтален /хоризонтален/ или горен
задействащ бутон
Свързване на водата отляво, отдясно и отгоре
Шумоизолиращ клас I
Изолация против конденз
415 x 140 x 360 mm
Водопроводна връзка 1\2"
Монтажни планки
Промивна тръба
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак
Без бутон
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода

 	**38 771 000**	**хром**	**94,00**

Пневматичен бутон
С две степени или start/ stop функция
Ø 48 mm
В комбинация с мебели за баня или свалящи
се облицовки за инспекция на казанчето
Подходящ за материал с дебелина 18 - 24 mm
Пневматичен маркуч 600 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 095 000** **Пълнещ вентил** 3/8“ универсално приложение Без адаптор за връзка с тръбите Ограничител **) max. намаляване 100 mm		**87,00**
	37 093 000 **Модел със стояща тръба за долно захранване**		**127,00**
	37 092 000 **Модел с адаптер**		**89,00**
 	**37 502 000** **Пълнещ вентил** Ограничител	**хром**	**61,00**
 	**43 537 000** **Пълнещ вентил** за казанчета за вграждане 6 l		**56,00**
	**42 253 000** **Изпразващ вентил, двойно промиване**		**138,00**
 	**37 498 PI0** **Еко-комплект** за преоборудване на моноблок Пълнещ вентил 1/2“ Изпразващ вентил AV1 бутон с еко-функция за керамични капаци с отвор Ø 16-50 mm с монтажен елемент за капак Комплект за монтаж с 100 mm винтове Центриращ пръстен за пълнещия и изпразващия вентил, при наличие на по-големи дупки **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода	**матиран хром/ хром**	**178,00**


GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**43 907 PI0**	**матиран хром/ хром**	**188,00**

Комплект за подмяна
За близки едно до друго керамични казанчета
С пълнещ вентил и серво изпразващ вентил
Спиращ се цикъл на промиване
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
Центриращ пръстен за пълнещия и изпразващия вентил, при наличие на по-големи дупки
GROHE StarLight хромирано покритие

**) max. намаляване 100 mm






	37 522 PI0	**матиран хром/ хром**	*

Серво комплект
за преоборудване на моноблок
връзка отдолу
С пълнещ вентил и серво изпразващ вентил
Спиращ се цикъл на промиване
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
Центриращ пръстен за пълнещия и изпразващия вентил, при наличие на по-големи дупки
GROHE StarLight хромирано покритие

**) max. намаляване 100 mm






	37 521 PI0	**матиран хром/ хром**	*

Серво комплект
за преоборудване на моноблок
странична връзка
С пълнещ вентил и серво изпразващ вентил
Спиращ се цикъл на промиване
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
Центриращ пръстен за пълнещия и изпразващия вентил, при наличие на по-големи дупки
GROHE StarLight хромирано покритие

**) max. намаляване 100 mm






	37 494 PI0	**матиран хром/ хром**	**181,00**

Серво комплект
За близки едно до друго керамични казанчета
С пълнещ вентил и серво изпразващ вентил
Спиращ се цикъл на промиване
бутон с розетка Ø 38 mm
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
GROHE StarLight хромирано покритие









	37 078 PI0	**матиран хром/ хром**	**221,00**







Серво комплект
за преоборудване на моноблок
странична връзка
С пълнещ вентил и серво изпразващ вентил
Спиращ се цикъл на промиване
Комплект за монтаж с 100 mm винтове
Центриращ пръстен за пълнещия и изпразващия вентил, при наличие на по-големи дупки
GROHE StarLight хромирано покритие

**) max. намаляване 100 mm






GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 497 PI0**	**матиран хром/ хром**	**129,00**
	Серво изпразващ вентил Спиращ се цикъл на промиване За близки едно до друго керамични казанчета бутон с розетка Ø 38 mm Комплект за монтаж с 100 mm винтове **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**37 086 PI0**	**матиран хром/ хром**	**192,00**
	Серво изпразващ вентил Спиращ се цикъл на промиване промивен обем минимум 3 l задействане с бутон Ø 40 mm Розетка Комплект за монтаж с 100 mm винтове		
 	**37 100 SH0**	**снежно бяло**	**49,00**
	Промивна тръба 390 x 350 mm		
	**43 536 000**		**11,00**
	Глава за пълнещ механизъм		
	**43 733 000**		**11,00**
	Мембрана Пълнещ вентил		
	43 758 00M **Опаковка 10 бр.**		**61,00**
	**42 271 00M**		**207,00**
	Нипел Опаковка 10 бр.		






GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RAPID SL

		Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
		**38 735 000**		**127,00**
		Комплект за оборудване За казанчета 6 l Стенен монтаж Изпразващ вентил AV1 Със седло за 6 l или 3 l Ъглов вентил 1/2“ Тръба за винтове Без бутон за тоалетна **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода		
		**38 736 000**		**99,00**
		Комплект за промиване за казанчета GD 2 Регулиране на 6-9 L Изпразващ вентил AV1 Със седло **Без бутон** **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода		
		**42 320 000**		**108,00**
		Изпразващ вентил AV1 AV1 с удължителна тръба Регулиране на 6-9 L Без седло Без бутон		
		**43 486 000**		**56,00**
		Серво изпразващ вентил		
		**42 265 000**		**451,00**
		Изпразващ вентил, двойно промиване за казанче 0.82 m пневматичен механизъм за 6 l или 3 l Със седло		
		**42 774 000**		**143,00**
		Пневматичен изпразващ механизъл		




GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**42 233 000**	**хром**	**25,00**
	Мека връзка		
 	**43 908 000**		**61,00**
	Промивна тръба, вградена За казанчета за вграждане С изолация от полистерол и защитно покритие Дължина 280 mm		
 	**37 311 K00**	**черно**	**75,00**
	Входно - изходна гарнитура за тоалетна за конзолна тоалетна чиния Свързваща входна тръба диам. 45 mm Маншон и изходна тръба диам. 90 mm с дължина 150 mm Капачка за монтажен болт		
 	**37 489 000**		**17,00**
	Удължение за конзолна тоалетна чиния Дължина 200 mm		
 	**37 103 SH0**	**снежно бяло**	**27,00**
	Гарнитура за входяща вода свързваща входяща тръба за стояща чиния към вградено казанче 6-9 L. Свързващ пръстен Розетка		
 	**37 104 K00**	**черно**	**82,00**
	Входно - изходна гарнитура за тоалетна за конзолна тоалетна чиния Свързваща входна тръба диам. 45 mm Дължина 200 mm Свързващ пръстен Маншон за изходна тръба диам. 110 mm с дължина 150 mm Капачка за монтажен болт		



GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 105 K00**	**черно**	**82,00**
	Удължение за конзолна тоалетна чиния 300 mm		
 	**37 115 PI0**	**матиран хром/ хром**	**25,00**
	Бутон с розетка За серво комплект За близки едно до друго керамични казанчета Отвор на капака Ø 40 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**37 117 PI0**	**матиран хром/ хром**	**25,00**
	Бутон с розетка За серво комплект За близки едно до друго керамични казанчета Отвор на капака Ø 16 - 35 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**37 119 000**		**8,00**
	Конектор 55 mm за казанчета с ниско ниво на водата		
 	**37 125 000**	**хром**	**23,00**
	Декоративна тапа с розетка за керамични казанчета Отвор на капака Ø 40 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**42 327 000**		**45,00**
	Изходяща тръба DN 90 Може да се монтира на различна дълбочина		

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**42 333 000** **4,5 l адаптор за GD2** намалява максималния обем на промиване до 4,5 литра		**49,00**
 	**42 946 000** **Изходяща тръба** От PE диам. 80/ 100		**66,00**
 	**37 131 000** **Шумоизолиращ комплект** за тоалетна Шумоизолираща подложка 2 гумени тръбички		**14,00**
	**42 773 000** **Седло за казанчета за вграждане, двойно промиване**		**28,00**
	**42 315 000** **Седло за изпразващ механизъм на GD2**		**22,00**
	**43 542 000** **Седло** с о-пръстен седло за казанчета за вграждане 6 - 9 l / 6 l **Височина на елемента 0,82 m** (от 02.97) за Variella Compact Ø 41 mm		**18,00**



GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**43 545 000**		**52,00**
	Седло с о-пръстен за казанчета за вграждане 6 - 9 l / 6 l **Височина на елемента 0,82 m** (до 02.97) за Variella Compact Ø 55 mm		
 	**43 535 000**		**10,00**
	Бутало 350 mm За серво – изпускателен вентил 350 mm		
	**43 540 000**		**14,00**
	Активиращ прът За серво – изпускателен вентил 451 mm		
	**43 544 000**		**27,00**
	Бутало за изтичане За серво – изпускателен вентил		
	**43 722 000**		**19,00**
	Комплект от уплътнения		
	**43 734 000**		**11,00**
	Ръкохватка		






GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	43 735 000 **Капачка**		7,00
	43 745 000 **Уплътнение**		14,00
	43 770 00M **Уплътнение** Опаковка 10 бр.		21,00
	43 976 000 **Ръкохватка**		9,00
	42 242 000 **Редуктор**		25,00
	42 075 000 **Дебитен ограничител** намалява водния дебит за външни казанчета монтаж на промивната тръба възможност за скъсяване при нужда		16,00


GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RAPID SL

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**42 300 000**		**43,00**
	Дебитен ограничител намалява водния дебит		
 	**38 714 000**		**41,00**
	Комплект удължители 70 mm За бутони за казанчета GD 2, 6 - 9 l С пневматичен вентил		
	**42 593 000**		**73,00**
	Седло с регулатор на дебита намалява дебита на изплакването предотвратява изпръскване при тоалетни без ръб лесен контрол на дебита чрез ревизионна кутия, без да се премахват вентилите. съвместим с казанчета GD 2		
 	**40 911 000**		**35,00**
	Ревизионна кутия за малки бутони за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2		
	40 950 000	**хром**	**41,00**
	Модел за Rapid SL и Uniset с височина 0.82 m/1.00 m		
	40 949 000	**хром**	**59,00**
	Модел за комбинация с казанче 80 mm		


GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 347 000**	**хром**	**451,00**
	Rondo A.S. **Промивен кран за тоалетна** 3/4“ Месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие За плоски и дълбоки тоалетни чинии Бутон от пластмаса Регулиране на количеството на промиване Регулиране на 6-9 L с розетка Налягане в инсталацията 1,2 bar. Работно налягане max. 5 bar. Шумоизолиращ клас I		
 	**37 349 000**	**хром**	**451,00**
	Rondo A.S. **Промивен кран за тоалетна** 3/4“ Месинг Вграден спирателен клапан **GROHE StarLight** хромирано покритие За плоски и дълбоки тоалетни чинии Бутон от пластмаса Регулиране на количеството на промиване Регулиране на 6-9 L с розетка Налягане в инсталацията 1,2 bar. Работно налягане max. 5 bar. Шумоизолиращ клас I		
 	**37 141 000**	**хром**	**244,00**
	DAL - промивен кран за тоалетна 3/4“ Месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие За плоски и дълбоки тоалетни чинии с автоматичен дебит Водно налягане 1.2 - 5.0 bar Шумозаглушителен клас II		
 	**37 139 000**	**хром**	**256,00**
	DAL - промивен кран за тоалетна 3/4“ Месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие За плоски и дълбоки тоалетни чинии Регулиране на количеството на промиване		
 	**37 636 000**		**385,00**
	Спирателен вентил 3/4“ Външен монтаж С вътрешен шпиндел Розетка за тяло за вграждане **GROHE StarLight** хромирано покритие		


GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 132 000**	**хром**	**101,00**


Фиксираща планка
Скрито закрепване
За тръби Ø 28 mm
За разстояние от стената 15 - 85 mm

 	**37 133 000**		**258,00**


Адаптор
За ъглов монтаж
3/4“

 	**37 107 000**	**хром**	**244,00**


Промивна тръба
За промивни кранове за WC
Ø 28 x 26 mm
600 x 200 mm
Месинг
Фиксираща планка за промивната тръба
За разстояние от стената 15 - 85 mm
Свързващ пръстен

 	**37 112 000**		**242,00**

Промивна тръба
За промивни кранове
Ø 28 x 26 mm
Възможност за регулиране, 500 - 750 mm
Месинг



 	**37 108 000**	**хром**	**160,00**

Промивна тръба
За промивни кранове за WC
Ø 28 x 26 mm
1000 x 200 mm
права
Месинг
без монтажен елемент за промивна тръба
За разстояние от стената 15 - 85 mm
Свързващ пръстен







 	**37 114 000**	**хром**	**92,00**

Удължител за промивна тръба
Ø 28 x 26 mm
260 mm
Месинг


GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**42 041 000**	**хром**	**418,00**
	Комплект промивни тръби За промивен вентил за WC, Rondo A.S. Промивна тръба 850 mm Разпределител за промивната тръба Фиксираща планка за промивната тръба		
 	**37 135 000**		**17,00**
	Конектор 55 mm за промивен клапан за пиедестал за WC		



GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА WC

		Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
		**37 153 000**		**760,00**
		Промивен кран за тоалетна Стенен монтаж 3/4“ **Спирателен клапан** Регулиране на 6-9 L Водно налягане 1.2 - 5.0 bar Регулиране на количеството на промиване Кутия за вграждане с промиващо коляно Регулируема във височина промиваща тръба **Без бутон** Шумоизолиращ клас I		
		**37 157 000**		**601,00**
		Промивен кран за тоалетна Стенен монтаж 3/4“ **Спирателен клапан** Регулируемо промиване 6 - 14 l За ниско налягане За плоски и дълбоки тоалетни чинии Водно налягане между 0.6 - 3.0 bar (min. статично налягане 1.5 bar) Регулиране на количеството на промиване Кутия за вграждане с промиващо коляно Регулируема във височина промиваща тръба **Без бутон** Необходима сила на промиване 1.6 l/sec		
		**37 048 000**		**507,00**
		Промивен кран за тоалетна Стенен монтаж 3/4“ С връзка към магнитния вентил **Спирателен клапан** Регулиране на 6-9 L Водно налягане 1.2 - 5.0 bar Регулиране на количеството на промиване 2 m свързващ кабел Кутия за вграждане с промиващо коляно Промивна тръба за вграждане Без електронен бутон		
		**43 996 000**		**523,00**
		Промивен кран за тоалетна Стенен монтаж 3/4“ Заменящ моделите 677.00.200/ 677.03.200/680.00.200 Без спирателен клапан Без промивна тръба		
		**43 997 000**		**645,00**
		Промивен кран за тоалетна 3/4“ Заменящ моделите 677.00.500/ 677.03.500/680.00.500 За ниско налягане Без спирателен клапан Без промивна тръба Модел 677 от неръждаема стомана, ще бъда заместен с 43 997 или 43 179 P00 (с пластмасов бутон)		


GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**42 902 000**	**хром**	**692,00**


Промивен кран за тоалетна
Стенен монтаж
3/4“
Регулиране на 6-9 L
Бутон от неръждаема стомана
Без спирателен клапан
без промивна тръба
Замества модел 663.04.200 (G1)

 	**42 901 000**	**хром**	**664,00**

Промивен кран за тоалетна
3/4“
Стенен монтаж
Регулиране на 6-9 L
Бутон Classic, 220 x 255 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
Без спирателен клапан
Без промивна тръба
Заменящ следните модели
623.03.200 (G¾)

 	**37 102 SH0**	**снежно бяло**	**43,00**

Гарнитура за входяща вода
свързваща входяща тръба за стояща чиния към вградено казанче 6-9 L.
Свързващ пръстен
Розетка


 	**37 131 000**		**14,00**

Шумоизолиращ комплект
за тоалетна
Шумоизолираща подложка
2 гумени тръбички

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНИ БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 698 SD1 **неръждаема стомана** **1 556,00**

Tectron Skate
Инфрачервен бутон за WC
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
за казанчета GD 2
Серво мотор
Стенен монтаж
Предна рамка 156 x 197 mm
Инфрачервено управление
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране обема на промиването
(3 - 9 l) с ръка или с дистанционно
CE маркировка
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)






38 699 001 **хром** **1 331,00**

Tectron Surf
Инфрачервен бутон за WC
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
GROHE StarLight хромирано покритие
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
за казанчета GD 2
Серво мотор
Стенен монтаж
Предна рамка 156 x 197 mm
Инфрачервено управление
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране обема на промиването
(3 - 9 l) с ръка или с дистанционно
CE маркировка
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)






37 419 000 **хром** **2 075,00**
37 419 SD0 **неръждаема стомана** **2 122,00**

Tectron Skate
Инфрачервен бутон за WC
С допълнително ръчно задействане
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Едностепенен
за казанчета GD 2
Серво мотор
Стенен монтаж
Скрито закрепване
Предна рамка 156 x 197 mm
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране обема на промиването
(3 - 9 l) с ръка или с дистанционно
CE маркировка
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНИ БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






37 504 000 **хром** **2 417,00**

Tectron Skate Bluetooth
Инфрачервен бутон за WC
за казанчета GD 2
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
С допълнително ръчно задействане
GROHE StarLight - хром
Предна рамка 156 x 197 mm
Серво мотор
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича вскички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии






38 393 SD1 **неръждаема стомана** **1 340,00**

Tectron Skate
Инфрачервена елетроника за WC
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Стенен монтаж
Предна рамка 156 x 197 mm
Инфрачервено управление
Магнетвентил
7 програми за управление
CE маркировка






39 881 000	**хром**	**777,00**
39 881 SH0	**снежно бяло**	**746,00**
39 881 KF0	**matt black**	**915,00**


Tectron Bau E
Инфрачервен бутон за WC
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
GROHE StarLight хромирано покритие
с трансформатор 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC
за нови системи или обновяване на всички GD2 казанчета
Серво мотор
Стенен монтаж
Предна рамка 156 x 197 mm
скрито устройство против кражба
Инфрачервено управление
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране обема на промиването
(3 - 9 l) с ръка или с дистанционно
CE маркировка

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНИ БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**39 881 00D**	**хром**	*



Tectron Bau E
Инфрачервен бутон за WC
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
GROHE StarLight хромирано покритие
с трансформатор 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC
за нови системи или обновяване на всички GD2 казанчета
Серво мотор
Стенен монтаж
Предна рамка 156 x 197 mm
скрито устройство против кражба
Инфрачервено управление
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране обема на промиването
(3 - 9 l) с ръка или с дистанционно
CE маркировка

39 882 000	**хром**	**613,00**
39 882 SH0	**снежно бяло**	**580,00**
39 882 KF0	**matt black**	**751,00**


Tectron Bau E
Инфрачервен бутон за WC
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
GROHE StarLight хромирано покритие
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
за нови системи или обновяване на всички GD2 казанчета
Серво мотор
Стенен монтаж
Предна рамка 156 x 197 mm
скрито устройство против кражба
Инфрачервено управление
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране обема на промиването
(3 - 9 l) с ръка или с дистанционно
CE маркировка

43 617 000		**244,00**



Държач
за Rapid SL 38 675
Пригодено за инвалиди
От 2008
За инсталация за инфрачервена електроника

38 759 SD0	**неръждаема стомана**	**1 993,00**





Радарна електроника
за тоалетна
Приемник 868,4 MHz
Подходящ за релси с радиопредавател
на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
за казанчета GD 2, За казанчета 6 l
Стенен монтаж, Предна рамка 156 x 197 mm
Серво мотор
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Регулиращо се количество на промиване
Регулиращо се време на промиване
Може да бъде активирано
автоматично промиване на 72h
С допълнителен кабел 3м за свързване
между трансформатора и електрониката
CE маркировка


GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНИ БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**38 778 000**		**1 612,00**


Радарна електроника
За допълнителен бутон с
ръчно активиране
за тоалетна
Приемник 868,4 MHz
Подходящ за релси с радиопредавател
на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
за казанчета GD 2, За казанчета 6 l
Стенен монтаж
Серво мотор
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Регулиращо се количество на промиване
Регулиращо се време на промиване
Може да бъде активирано
автоматично промиване на 72h
С допълнителен кабел 3м за свързване
между трансформатора и електрониката

 	**39 141 000**		**1 382,00**

Радарна електроника
За WC с казаче GD2
Приемник 868,4 MHz
За стенен предавател 39 142 000
или радиопредавател 38 758 000
Подходящ за релси с радиопредавател
на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Серво мотор
Вградена кутия за батерии
4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Регулиращо се количество на промиване
Може да бъде активирано
автоматично промиване на 72h
Две възможности за изплакване
(6/3 или 9/4,5l)
Без бутон и батерии в комплекта
CE маркировка





 	**38 934 SD0**	**неръждаема стомана**	**1 213,00**

WC контролер за ръчно активиране
за казанчета за вграждане, 6 - 9 l
За свързване на един или няколко бутона
Подходящ за придържаща рамка за инвалиди
с бутони на Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Бутон от неръждаема стомана 156 x 197 mm
Трансформатор за външен монтаж
Напрежение 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Серво мотор
3 m кабел връзка
За връзка между захранването
и електрониката
Кабел с щепсел 3 m
CE маркировка
Без бутон и придържаща рамка
в комплекта

 	**36 340 000**		**174,00**

Захранващ удължаващ кабел
с дължина 3,00 m


GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНИ БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**36 341 000**		**232,00**
	Захранващ удължаващ кабел Дължина 10m		
  	**37 059 000**	**хром**	**469,00**
	Surf **Пневматичен активатор** **GROHE StarLight** хромирано покритие С ръчно - дистанционно управление Бутон с розетка 100 mm Вертикален и хоризонтален монтаж Покривна пластина Surf 156 x 197 mm Пневматичен шлаух 1,50 m		
 	**37 060 000**	**хром**	**204,00**
	Пневматичен активатор **GROHE StarLight** хромирано покритие Бутон с розетка 100 mm Пневматичен шлаух 1,50 m Без бутон за тоалетна		
 	**36 407 001**		**920,00**
	Дистанционно за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home Управлява: данни за потреблението цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители) цикли за почистване (GROHE Blue Home) филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home) Конфигурация Блокиране за почистване термична дезинфекция (инфрачервени смесители) Обсег на активиране закъснение при изключване (инфрачервени смесители) автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители) капацитет на филтъра (GROHE Blue Home) Обслужване Профил за запазване и изпращане Връщане на заводските настройки сервизни подробности демо режим кодовете за грешки (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA) батерии		

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПИСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






37 421 000 **хром** **1 209,00**

Tectron Rondo
Инфрачервена електроника за писоар
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Метално тяло
Външен монтаж
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
G 1/2, Вграден спирателен вентил
Промивна тръба с гумен конектор
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
CE маркировка






37 427 000 **хром** **880,00**

Tectron резервна електроника 1/2“
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Метално тяло
Външен монтаж
За промивен кран 37 021
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
С колби
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
CE маркировка






37 428 000 **хром** **749,00**

Tectron резервна електроника 1/2“
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Метално тяло
Външен монтаж
За промивен кран 37 339 000
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
С колби
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
CE маркировка

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПИСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






37 336 001	**хром**	**1 185,00**

Tectron Surf
Инфрачервена електроника за писоар
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Предна пластина 116 x 144 mm
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Инфрачервено управление
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
Комплект за готов монтаж
за Rapido U
CE маркировка






37 337 001	**хром**	**1 185,00**

Tectron Surf
Инфрачервена електроника за писоар
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Предна пластина 116 x 144 mm
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Инфрачервено управление
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
Комплект за готов монтаж
за Rapido U или Rapido UMB
CE маркировка







37 321 001	**хром**	**1 432,00**
37 321 SH1	**снежно бяло**	**1 406,00**
37 321 SD1	**неръждаема стомана**	**1 723,00**

Tectron Skate
Инфрачервена електроника за писоар
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Предна пластина 116 x 144 mm
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
Комплект за готов монтаж
за Rapido U
CE маркировка

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПИСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 324 001**	**хром**	**1 415,00**
	37 324 SD1	**неръждаема стомана**	**1 575,00**

Tectron Skate
Инфрачервена електроника за писоар
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Предна пластина 116 x 144 mm
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
Комплект за готов монтаж
за Rapido U или Rapido UMB
CE маркировка

 	**37 503 000**	**хром**	**1 969,00**


Tectron Skate Bluetooth
Инфрачервена електроника за писоар
за Rapido U
37 338 000
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
С инфрачервен сензор за Bluetooth за директна връзка
при управление, конфигурация и сервиз на смесителя
GROHE StarLight - хром
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.

с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
bluetooth честота на предавателя: 2.4 GHz
За устройства на Apple** или Android
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича вскички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Конфигурация
Обсег на задействане и отложено пускане
Автоматично промиване
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
CE маркировка
hardware и software версии

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПИСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






37 751 001 **хром** **1 061,00**

Tectron
Резервна електроника
С инфрачервен сензор, за директно управление,
конфигурация и сервизни дейностни
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
Живот на батерията: приблизително 7 год.
(150 активирания на ден)
Външен монтаж
За промивен кран за писоар 37 017
или DAL 509
Метална капачка 145 x 90 x 45 mm
Магнет вентил с филтърна цедка
Дисплей показващ степента на зареждане
на батерията
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
Допълнителни функции и прецизно регулиране с дистанционно 36 407
Регулиране времето за промиване
с ръка или с дистанционно
CE маркировка






37 338 000 **368,00**

GROHE Rapido U
Монтажен комплект за писоар
за инфрачервена електроника Tectron 6 V,
230 V или ръчно активиране
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Монтажна кутия за захранване
Инсталационна кутия
Фиксиращи точки
Ревизионна предпазна кутия със защитен капак






38 787 000 **282,00**

Rapido UMB
Монтажен комплект за писоар
За инфрачервена електроника Tectron 6 V
или ръчно активиране
Спирателен кран
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
Промивен комплект
Тестван
Връзка към водоподаването DN 15
Инсталационна кутия
Фиксиращи точки

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПИСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






36 407 001 **920,00**

Дистанционно
за всички инфрачервени продукти с едно око за GROHE Blue Home
Управлява:
данни за потреблението
цикли на термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
цикли за почистване (GROHE Blue Home)
филтър и капацитет на CO2 (GROHE Blue Home)
Конфигурация
Блокиране за почистване
термична дезинфекция (инфрачервени смесители)
Обсег на активиране
закъснение при изключване (инфрачервени смесители)
автоматично пускане на водата (инфрачервени смесители)
капацитет на филтъра (GROHE Blue Home)
Обслужване
Профил за запазване и изпращане
Връщане на заводските настройки
сервизни подробности
демо режим
кодовете за грешки (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) батерии






39 368 000 **1 486,00**

Температурен сензор за писоар
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
сифон с температурен сензор
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
CE маркировка






39 367 000 **1 486,00**

Температурен сензор за писоар
Литиева батерия 6 V, тип CR - P2
с комплект връзки и спирателен клапан
сифон с температурен сензор
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
7 програми за управление
Автоматично промиване
Почистващ модул
Допълнително промиване
CE маркировка
за определени модели писоари, проверете онлайн TPI

GROHE
ИНФРАЧЕРВЕНА ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ПИСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	39 369 000		**1 979,00**















Температурен сензор с Bluetooth за писоар
С трансформатор 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
сифон с температурен сензор
Картуш с магнетвентил и филтърна цедка
Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar.
Работно налягане 10 bar.
с Bluetooth модул за двустранна комуникация за наблюдение, конфигурация и контрол
с Bluetooth 4.0* за безжична връзка
bluetooth честота на предавателя: 2.4 GHz
Обхвата на Bluetooth (10 м) варира в
зависимост от използваните материали
и стени между предавател и приемник
За устройства на Apple** или Android
Управлява:
продукти, защитени с парола
приложение засича вскички Bluetooth продукти в обхвата
Автоматични цикли и продължителост на промиването
Използване на ден/ 30 дни
Конфигурация
Отложено спиране
Автоматично промиване
Почистващ модул
2 таймера за пускане и спиране
Идентификация по име
Обслужване
Изпращане и запазване на 3 профила
Връщане на заводските настройки
hardware и software версии
CE маркировка

Мобилните устройства и приложеието GROHE IR Remote App*** не са част от окомплектовката и трябва да бъдат поръчани отделно от оторизиран магазин на Apple, /iTunes или Google Play
* Bluetooth марката и логото са търговски марки собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на марките от Grohe AG е лицензирано.
** Apple, логото Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Америка и в др. страни. Apple не носи отговорност за фукциите на това устройство и съответните му принадлежности, относно изискванията за безопасност.
*** Може да се изтегли безплатно от
iTunes или Google Play.


GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА ПИСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 339 000**	**хром**	**329,00**
	Rondo **Промивен кран за писоар** 1/2“ Месинг Вграден спирателен клапан **GROHE StarLight** хромирано покритие Механичен бутон Регулируем дебит на промиване Регулируем обем на изплакване 1.0 - 4.0 l Плъзгаща розетка Промивна тръба 200 mm Свързващ елемент с розетка Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане мах. 5 bar.		
 	**37 342 000**	**хром**	**347,00**
	Rondo **Промивен кран за писоар** 1/2“ Месинг, антивандал с метален бутон Вграден спирателен клапан **GROHE StarLight** хромирано покритие Механичен бутон Регулируем дебит на промиване Регулируем обем на изплакване 1.0 - 4.0 l Плъзгаща розетка Промивна тръба 200 mm Свързващ елемент с розетка Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане мах. 5 bar.		
 	**37 345 000**	**хром**	**322,00**
	Rondo **Промивен кран за писоар** 1/2“ Месинг Вграден спирателен клапан **GROHE StarLight** хромирано покритие Механичен бутон Регулируем дебит на промиване Регулируем обем на изплакване 1.0 - 4.0 l Плъзгаща розетка Промивна тръба 200 mm Свързващ елемент с розетка Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане мах. 5 bar.		
 	**37 346 000**	**хром**	**244,00**
	Rondo **Промивен кран за писоар** 1/2“ Месинг Без спирателен клапан **GROHE StarLight** хромирано покритие Механичен бутон Регулируем обем на изплакване 1.0 - 4.0 l Плъзгаща розетка Промивна тръба 200 mm Свързващ елемент с розетка Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане мах. 5 bar.		




GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА ПИСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 396 000**	**хром**	**242,00**
	Промивен клапан с бутон за писоар 1/2“ Месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие Плъзгаща розетка		
 	**37 044 000**		**47,00**
	Комплект за свързване 1/2“ За писоари със свързване отзад Връзка диам. 33,5 -38 mm		
 	**37 035 000**	**хром**	**31,00**
	Промивна тръба за писоар диам. 18 mm 200 mm Месинг хромирано покритие права		
 	**37 037 000**	**хром**	**52,00**
	Промивна тръба за писоар диам. 18 mm 200 mm Месинг хромирано покритие с извивка 20 mm		
 	**37 038 000**	**хром**	**49,00**
	Промивна тръба за писоар диам. 18 mm 200 mm Месинг хромирано покритие с извивка 30 mm		
	37 039 000 **Модел с извивка 40 mm**	**хром**	**49,00**
 	**37 040 000**	**хром**	**61,00**
	Промивна тръба за писоар диам. 18 mm 200 mm Месинг хромирано покритие с извивка 50 mm		

GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА ПИСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 043 000**	**хром**	**82,00**
	Промивна тръба за писоар диам. 18 mm 400 mm Месинг права		
 	**37 042 000**	**хром**	**41,00**
	Удължител за промивна тръба диам. 16 mm 200 mm Месинг		

GROHE
ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА ПИСОАРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 338 000**		**368,00**
	GROHE Rapido U Монтажен комплект за писоар **за инфрачервена електроника Tectron 6 V, 230 V или ръчно активиране** Спирателен кран Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане 10 bar. Промивен комплект Тестван Връзка към водоподаването DN 15 **Монтажна кутия за захранване** Инсталационна кутия Фиксиращи точки Ревизионна предпазна кутия със защитен капак		
 	**38 787 000**		**282,00**
	Rapido UMB Монтажен комплект за писоар **За инфрачервена електроника Tectron 6 V или ръчно активиране** Спирателен кран Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане 10 bar. Промивен комплект Тестван Връзка към водоподаването DN 15 Инсталационна кутия Фиксиращи точки		
 	**43 040 000**		**89,00**
	Монтажен комплект за стенен бутон Surf За ръчно пускане на водата Стенен монтаж за инсталиране на настоящия модел 509 **Без бутон**		
 	**43 310 000**	**хром**	**169,00**
	Фиксираща гайка		
	**43 818 000**	**хром**	**11,00**
	Адаптер за писоар със захранваща тръба 1/2“ **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
БУТОНИ






СЪДЪРЖАНИЕ

WC	Бутони за WC	654
	GROHE Fresh	662
	Бутони за промивни кранове за WC	663
Писоар	Бутони за писоар	664

GROHE
БУТОНИ ЗА WC






Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
37 535 000	**хром**	**183,00**
37 535 P00	**матиран хром**	**188,00**
37 535 SH0	**снежно бяло**	**148,00**
37 535 DC0	**supersteel**	**376,00**
37 535 BE0	**nickel**	**364,00**
37 535 EN0	**brushed nickel**	**364,00**
37 535 GL0	**cool Sunrise**	**373,00**
37 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**373,00**
37 535 DA0	**warm sunset**	**364,00**
37 535 DL0	**brushed warm sunset**	**364,00**
37 535 A00	**hard graphite**	**368,00**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**368,00**

Skate Cosmopolitan S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля
поръчайте кутия 40 911 000 (продава се отделно)






37 601 000	**хром**	**253,00**
37 601 P00	**матиран хром**	**209,00**
37 601 SH0	**снежно бяло**	**167,00**
37 601 DC0	**supersteel**	**364,00**
37 601 BE0	**nickel**	**364,00**
37 601 EN0	**brushed nickel**	**364,00**
37 601 GL0	**cool Sunrise**	**364,00**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**364,00**
37 601 DA0	**warm sunset**	**364,00**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**364,00**
37 601 A00	**hard graphite**	**364,00**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**368,00**

Nova Cosmopolitan S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля
поръчайте кутия 40 911 000 (продава се отделно)

GROHE
БУТОНИ ЗА WC

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
37 624 000	**хром**	**218,00**
37 624 P00	**матиран хром**	**204,00**
37 624 SH0	**снежно бяло**	**169,00**
37 624 DC0	**supersteel**	**364,00**
37 624 BE0	**nickel**	**364,00**
37 624 EN0	**brushed nickel**	**364,00**
37 624 GL0	**cool Sunrise**	**364,00**
37 624 GN0	**brushed cool sunrise**	**364,00**
37 624 DA0	**warm sunset**	**364,00**
37 624 DL0	**brushed warm sunset**	**364,00**
37 624 A00	**hard graphite**	**364,00**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**364,00**






Arena Cosmopolitan S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля
поръчайте кутия 40 911 000 (продава се отделно)

37 965 000	**хром**	**136,00**






Skate Air S
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
GD 2 казанче
Вертикален монтаж
130 x 172 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
бутон с включени магнитен държач и фиксиращи скоби
съвместим с Rapid SLX
за комбинация с Rapid SL и Uniset с казанчета GD 2 моля
поръчайте кутия 40 911 000 (продава се отделно)

40 911 000		**35,00**





Ревизионна кутия за малки бутони
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2

40 950 000	**хром**	**41,00**

Модел за Rapid SL и Uniset с височина 0.82 m/1.00 m


40 949 000	**хром**	**59,00**

Модел за комбинация с казанче 80 mm

GROHE
БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	38 915 KS0	**velvet black**	**2 370,00**
	38 915 LS0	**moon white**	**2 016,00**






Veris Light
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За инфрачервено активиране
Осветен контур около активатора
В цветове синьо, червено, жълто, бяло
Възможност за избор на един или няколко
редуващи се цвята
on/off таймер за индивидуално регулиране на периода на светене
3 m кабел връзка
Трансформатор за външен монтаж
Серво мотор
от 110 V до 240 V 50/60 Hz
9 VA
CE маркировка
Контролна лампа
За казанчета GD 2 с пневматичен изпразващ вентил AV1
200 x 200 mm
От подсилено стъкло
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
не са подходящи за GROHE Fresh

---

38 809 000	**хром**	**1 312,00**






Nova Cosmopolitan Light
Бутон
С две степени или start/ stop функция
Осветен контур около активатора
В цветове синьо, червено, жълто, бяло
Възможност за избор на един или няколко
редуващи се цвята, On/Off бутон
Време за индивидуална настройка на
осветеността
3 m кабел връзка
Трансформатор за външен монтаж
Напрежение 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Този продукт съдържа монтирани LED лампи, които
не могат да бъдат сменяни, енергиен клас: A+
CE маркировка
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж, 156 x 197 mm, от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

---


38 765 000	**хром**	**167,00**
38 765 SH0	**снежно бяло**	**164,00**
38 765 P00	**матиран хром**	**190,00**






Nova Cosmopolitan
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)


GROHE
БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**38 845 LS0** **38 845 KS0** **38 845 MF0**	**moon white** **velvet black** **frosted white**	**570,00** **624,00** **638,00**


Skate Cosmopolitan
Бутон
Повърхност стъкло
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
От подсилено стъкло
Монтажен комплект
Не е подходящо за казанчета 6л.
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

 	**38 916 0A0**	**огледало**	**723,00**

Skate Cosmopolitan
Бутон
Огледална повърхност
Пластмасови бутони, титан
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
От подсилено стъкло
Монтажен комплект
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

 	**38 957 000**	**хром**	**242,00**

Комплект за монтаж
За подравняване на стената
при монтаж на стъклен бутон
Skate Cosmopolitan
За GD 2 и казанчета 80 mm
Хромирана, пластмасова рамка
Дебелина на плочките мин. 8 mm
За вертикален или хоризонтален монтаж
Защитна пластина
Инструмент за демонтаж
Крепежни елементи


 	**38 821 000**	**хром**	**528,00**

Skate Cosmopolitan
Бутон
С две степени или start/ stop функция
Антивандал
За пневматичен вентил AV1
Вертикален монтаж
156 x 197 mm
От месинг
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

GROHE
БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 732 SD0	**неръждаема стомана**	**474,00**

Skate Cosmopolitan
Бутон за казанче от неръждаема стомана
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален монтаж
156 x 197 mm
Пластмасова монтажна рамка
Скрито закрепване
не са подходящи за GROHE Fresh
GROHE StarLight - хром
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

38 776 SD0	**неръждаема стомана**	**512,00**

Модел за хоризонтален монтаж






38 732 000	**хром**	**199,00**
38 732 DC0	**supersteel**	**310,00**
38 732 SH0	**снежно бяло**	**164,00**
38 732 P00	**матиран хром**	**164,00**
38 732 BE0	**nickel**	**324,00**
38 732 EN0	**brushed nickel**	**340,00**
38 732 GL0	**cool Sunrise**	**322,00**
38 732 GN0	**brushed cool sunrise**	**317,00**
38 732 DA0	**warm sunset**	**324,00**
38 732 DL0	**brushed warm sunset**	**322,00**
38 732 A00	**hard graphite**	**317,00**
38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**336,00**

Skate Cosmopolitan
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

38 732 BR0	**титаний**	**314,00**

Модел с покритие против отпечатъци





38 844 000	**хром**	**181,00**
38 844 SH0	**снежно бяло**	**162,00**
38 844 P00	**матиран хром**	**176,00**

Arena Cosmopolitan
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален монтаж
156 x 197 mm, от ABS
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE StarLight хромирано покритие
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)


38 858 000	**хром**	**178,00**
38 858 P00	**матиран хром**	**169,00**
38 858 SH0	**снежно бяло**	**131,00**

Модел за хоризонтален монтаж

GROHE
БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	38 505 000	**хром**	**174,00**
	38 505 SH0	**снежно бяло**	**153,00**
	38 505 P00	**матиран хром**	**192,00**






Skate Air
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален монтаж
156 x 197 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

38 506 000	**хром**	**134,00**
38 506 SH0	**снежно бяло**	**108,00**
38 506 P00	**матиран хром**	**188,00**

Модел за хоризонтален монтаж

38 862 000	**хром**	**171,00**
38 862 SH0	**снежно бяло**	**120,00**
38 862 P00	**матиран хром**	**155,00**






Skate
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)

38 862 SD0	**неръждаема стомана**	**371,00**






Skate
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален монтаж
156 x 197 mm
материал: неръждаема стомана
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)






38 861 000	**хром**	**183,00**






Surf
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)


GROHE
БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**хром** **снежно бяло**	**185,00** **82,00**
	Skate Air **Бутон** Едностепенен За пневматичен вентил Вертикален монтаж 156 x 197 mm от ABS **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**хром** **снежно бяло**	**103,00** **84,00**
	Модел за хоризонтален монтаж		
 	**38 573 000** **38 573 SH0**	**хром** **снежно бяло**	**181,00** **56,00**
	Skate **Бутон** Едностепенен За пневматичен вентил Вертикален и хоризонтален монтаж 156 x 197 mm от ABS **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода		
 	**38 672 SD0**	**неръждаема стомана**	**223,00**
	Skate **Бутон за казанче от неръждаема стомана** Едностепенен Антивандал За пневматичен вентил Вертикален монтаж 156 x 197 mm С механично задействане Пластмасова монтажна рамка Скрито закрепване **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода		
 	**38 574 000**	**хром**	**127,00**
	Surf **Бутон** Едностепенен За пневматичен вентил Вертикален и хоризонтален монтаж 156 x 197 mm от ABS **GROHE StarLight** хромирано покритие **GROHE EcoJoy** - технология за намаляване разхода на вода		
  	**37 059 000**	**хром**	**469,00**
	Surf **Пневматичен активатор** **GROHE StarLight** хромирано покритие С ръчно - дистанционно управление Бутон с розетка 100 mm Вертикален и хоризонтален монтаж Покривна пластина Surf 156 x 197 mm Пневматичен шлаух 1,50 m		


GROHE
БУТОНИ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 060 000**	**хром**	**204,00**

Пневматичен активатор
GROHE StarLight хромирано покритие
Бутон с розетка 100 mm
Пневматичен шлаух 1,50 m
Без бутон за тоалетна

 	**38 496 000**	**хром**	*


Пневматичен активатор
въздушен бутон Ø 63 mm
пневматичен маркуч 750 mm
за панел с дебелина до 30 mm
за използване само с подвижни рафтве/ панели
хромиран месинг
GROHE StarLight - хром

 	**38 771 000**	**хром**	**94,00**

Пневматичен бутон
С две степени или start/ stop функция
Ø 48 mm
В комбинация с мебели за баня или свалящи се облицовки за инспекция на казанчето
Подходящ за материал с дебелина 18 - 24 mm
Пневматичен маркуч 600 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

 	**37 761 000**	**хром**	**94,00**

Пневматичен активатор
Бутон с розетка Ø 100 mm
пневматичен маркуч 750 mm
Без бутон за тоалетна
Без тяло за вграждане
GROHE StarLight хромирано покритие


 	**38 714 000**		**41,00**

Комплект удължители 70 mm
За бутони за казанчета GD 2, 6 - 9 l
С пневматичен вентил

GROHE FRESH


	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






38 805 000 **хром** **347,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Бутон
С две степени или start/ stop функция
с GROHE Fresh
Отваряща се рамка
С поставка за ароматизираща таблетка
Подходящо само за таблетки, несъдържащи хлор
За пневматичен вентил AV1
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm
от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за
намаляване разхода на вода
за комбинация с Rapid SL и казанчета Uniset GD 2
за комбинация с Rapid SLX, моля поръчайте кутия 66 791 000 (продава се отделно)





38 796 000 **190,00**






GROHE Fresh
Комплект за оборудване
за GROHE казанчета GD 2 с пневматичен изпразващ вентил и стандартна ревизионна кутия
без Skate Cosmopolitan със стъклени,
дървени или метални повърхности,
Отваряща се рамка
С поставка за ароматизираща таблетка
Подходящо само за таблетки, несъдържащи хлор
За всички бутони на GROHE с размери
156 x 197 mm







38 882 000 **23,00**

GROHE Fresh
Таблетки
2 x 50 g WC таблетки
всяко пускане на водата създава пяна, която почиства тоалетната
осигурява дълготрайна свежест
предпазва от замърсяване и поддържа дълготрайна чистота
намалява варовиковите отлагания
истинско усещане за свежест
Това е агресивна субстанция. Открийте повече информация в инструкциите за безопастност. Можете да ги свалите от:
www.grohe.com/safety-data-sheets/





GROHE
БУТОНИ ЗА ПРОМИВНИ КРАНОВЕ ЗА WC

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0**	**хром** **матиран хром** **снежно бяло**	**141,00** **171,00** **155,00**
	Skate **Бутон** Вертикален монтаж 156 x 197 mm Ръчен бутон С механично задействане от ABS **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**38 445 SD0**	**неръждаема стомана**	**272,00**
	Skate **Бутон за казанче от неръждаема стомана** Вертикален монтаж 156 x 197 mm С механично задействане Пластмасова монтажна рамка Скрито закрепване		
 	**37 063 000** **37 063 SH0**	**хром** **снежно бяло**	**96,00** **134,00**
	Surf **Бутон** 156 x 197 mm Ръчен бутон С механично задействане от ABS **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**37 069 000**	**хром**	**326,00**
	Surf **Бутон** Вертикален монтаж 156 x 197 mm За вграден промивен кран 6-9l Месинг С механично задействане Придържаща рамка Скрито закрепване **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**43 193 000**	**неръждаема стомана**	**805,00**
	Бутон С механично задействане хромирано покритие За промивни кранове **GROHE StarLight** - хром		

GROHE
БУТОНИ ЗА ПИСОАР

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**38 846 LS0** **38 846 KS0**	**moon white** **velvet black**	**721,00** **721,00**
	Skate Cosmopolitan **Бутон** Повърхност стъкло От подсилено стъкло Ръчен бутон за писоар Бутон от хромирана пластмаса Комплект за готов монтаж **за Rapido U или Rapido UMB** Рамка с комплект за монтаж 116 x 144 mm, Механичен картуш Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане макс. 6 bar. Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L Шумозаглушителен клас II		
 	**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00**	**хром** **снежно бяло** **матиран хром**	**305,00** **303,00** **183,00**
	Skate Cosmopolitan **Бутон** Ръчен бутон за писоар Комплект за готов монтаж **за Rapido U или Rapido UMB** 116 x 144 mm Механичен картуш Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане макс. 6 bar. Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L Шумозаглушителен клас II **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**38 784 SD0**	**неръждаема стомана**	**397,00**
	Skate Cosmopolitan **Бутон за казанче от неръждаема стомана** Ръчен бутон за писоар Комплект за готов монтаж **за Rapido U или Rapido UMB** 116 x 144 mm Механичен картуш Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане макс. 6 bar. Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L Шумозаглушителен клас II Пластмасова монтажна рамка Скрито закрепване		
 	**38 804 000** **38 804 SH0** **38 804 P00**	**хром** **снежно бяло** **матиран хром**	**300,00** **296,00** **272,00**
	Nova Cosmopolitan **Бутон** Ръчен бутон за писоар Комплект за готов монтаж **за Rapido U или Rapido UMB** 116 x 144 mm Механичен картуш Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане макс. 6 bar. Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L Шумозаглушителен клас II **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
БУТОНИ ЗА ПИСОАР

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**38 857 000**	**хром**	**270,00**
	38 857 SH0	**снежно бяло**	**253,00**
	38 857 P00	**матиран хром**	**270,00**
	Arena Cosmopolitan **Бутон** Ръчен бутон за писоар Комплект за готов монтаж **за Rapido U или Rapido UMB** 116 x 144 mm Механичен картуш Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане макс. 6 bar. Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L Шумозаглушителен клас II **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**38 808 000**	**хром**	**270,00**
	38 808 SH0	**снежно бяло**	**216,00**
	38 808 P00	**матиран хром**	**237,00**
	Surf **Бутон** Ръчен бутон за писоар Комплект за готов монтаж **за Rapido U или Rapido UMB** 116 x 144 mm Механичен картуш Налягане в инсталацията мин. 0,5 bar. Работно налягане макс. 6 bar. Регулиране на количеството на промивната вода 1,0 - 6,0 L Шумозаглушителен клас II **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**37 018 000**	**хром**	**138,00**
	37 018 SH0	**снежно бяло**	**77,00**
	37 018 P00	**матиран хром**	**174,00**
	Surf **Бутон** 116 x 144 mm С механично задействане **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**38 595 000**	**хром**	**138,00**
	38 595 P00	**матиран хром**	**188,00**
	38 595 SH0	**снежно бяло**	**70,00**
	Skate **Бутон** 116 x 144 mm С механично задействане **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
ЪГЛОВИ ВЕНТИЛИ






СЪДЪРЖАНИЕ

Ъглови вентили	668
Вентили WAS	673
Системи с висока безопасност	677

GROHE
ЪГЛОВИ ВЕНТИЛИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
22 039 000	**хром**	**20,00**
22 039 DC0	**supersteel**	**115,00**
22 039 BE0	**nickel**	**115,00**
22 039 EN0	**brushed nickel**	**117,00**
22 039 GL0	**cool Sunrise**	**115,00**
22 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**117,00**
22 039 DA0	**warm sunset**	**115,00**
22 039 DL0	**brushed warm sunset**	**117,00**
22 039 A00	**hard graphite**	**115,00**
22 039 AL0	**brushed hard graphite**	**117,00**






Ъглов вентил, 1/2“
Уплътняващ пръстен
Стенен монтаж
Извод 3/8“
С компенсация в дължината
Гайка Ø 10mm, подходяща
за твърди тръби
Месингов шпиндел с двойно,
гумено уплътнение
Дълга ръкохватка
Ергономична метална ръкохватка
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
GROHE StarLight - хром

---

22 043 000	**хром**	**17,00**






Ъглов вентил, 1/2“
Уплътняващ пръстен
Стенен монтаж
Извод 1/2“
Месингов шпиндел с двойно,
гумено уплътнение
Дълга ръкохватка
Ергономична метална ръкохватка
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
GROHE StarLight - хром

---


22 037 000	**хром**	**21,00**
22 037 DC0	**supersteel**	**99,00**
22 037 BE0	**nickel**	**99,00**
22 037 EN0	**brushed nickel**	**101,00**
22 037 GL0	**cool Sunrise**	**99,00**
22 037 GN0	**brushed cool sunrise**	**101,00**
22 037 DA0	**warm sunset**	**99,00**
22 037 DL0	**brushed warm sunset**	**101,00**
22 037 A00	**hard graphite**	**99,00**
22 037 AL0	**brushed hard graphite**	**101,00**






Ъглов вентил, 1/2“
С вграден уплътнител на резбата
Стенен монтаж
Извод 3/8“
С компенсация в дължината
Гайка Ø 10mm, подходяща
за твърди тръби
Месингов шпиндел с двойно,
гумено уплътнение
Дълга ръкохватка
Ергономична метална ръкохватка
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
GROHE StarLight - хром


GROHE
ЪГЛОВИ ВЕНТИЛИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**22 045 000**	**хром**	**18,00**


Ъглов вентил, 1/2“
С вграден уплътнител на резбата
Стенен монтаж
Извод 3/8“
С компенсация в дължината
Гайка Ø 10mm, подходяща
за твърди тръби
Месингов шпиндел с двойно,
гумено уплътнение
Дълга ръкохватка
Ергономична метална ръкохватка
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
Блистерна опаковка
GROHE StarLight - хром

 	**22 046 000**	**хром**	**17,00**

Ъглов вентил, 1/2“
С вграден уплътнител на резбата
Стенен монтаж
Извод 1/2“
Месингов шпиндел с двойно,
гумено уплътнение
Дълга ръкохватка
Ергономична метална ръкохватка
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
Блистерна опаковка
GROHE StarLight - хром





 	**22 023 000**	**хром**	**14,00**

Ъглов вентил, 1/2“
Уплътняващ пръстен
Стенен монтаж
Извод 3/8“
С компенсация в дължината
Гайка Ø 10mm, подходяща
за твърди тръби
Месингов шпиндел с двойно,
гумено уплътнение
Егономична ръкохватка
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
GROHE StarLight - хром






 	**22 018 000**	**хром**	**12,00**

Ъглов вентил, 1/2“
С вграден уплътнител на резбата
Стенен монтаж
Извод 3/8“
С компенсация в дължината
Гайка Ø 10mm, подходяща
за твърди тръби
Месингов шпиндел с двойно,
гумено уплътнение
Егономична ръкохватка
Неутрална маркировка
метал розетка Ø 55 мм
GROHE StarLight - хром





GROHE
ЪГЛОВИ ВЕНТИЛИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**22 031 000**	**хром**	**14,00**
	Ъглов вентил, 1/2" Уплътняващ пръстен Стенен монтаж Извод 3/8" С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм Блистерна опаковка **GROHE StarLight** - хром		
 	**22 029 000**	**хром**	**12,00**
	Ъглов вентил, 1/2" С вграден уплътнител на резбата Стенен монтаж Извод 3/8" С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм Блистерна опаковка **GROHE StarLight** - хром		
 	**22 032 000**	**хром**	**13,00**
	Ъглов вентил, 1/2" С вграден уплътнител на резбата Стенен монтаж Извод 1/2" Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм Блистерна опаковка **GROHE StarLight** - хром		
 	**22 052 000**	**хром**	**25,00**
	Ъглов вентил 3/8" Уплътняващ пръстен Връзка към стената 3/8" Извод 3/8" С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Дълга ръкохватка Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм		





GROHE
ЪГЛОВИ ВЕНТИЛИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**22 053 000** **Ъглов вентил 3/8“** С вграден уплътнител на резбата Връзка към стената 3/8“ Извод 3/8“ С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Месингов шпиндел с двойно, гумено уплътнение Дълга ръкохватка Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм	**хром**	**22,00**
 	**22 017 00M** **Универсален ъгнов вентил 1/2“** с компресирано свързване 3/8“ За медни тръби 10 mm Пластмасова ръкохватка Неутрална маркировка Завиваща се розетка От метал **GROHE StarLight** - хром Опаковка от 10 бр.	**хром**	**124,00**
 	**22 016 00M** **Универсален ъгнов вентил 1/2“** Връзка Пластмасова ръкохватка Неутрална маркировка Завиваща се розетка От метал **GROHE StarLight** - хром Опаковка от 10 бр.	**хром**	**122,00**
 	**22 939 000** **Ъглов вентил, 1/2“** Свързване 3/8“ За медни тръби 10 mm TDL ръкохватка Неутрална маркировка Плъзгаща се розетка **GROHE StarLight** - хром	**хром**	**49,00**
 	**22 940 000** **Ъглов вентил, 1/2“** без комплект за свързване 1/2“ За медни тръби 10 mm TDL ръкохватка Неутрална маркировка Плъзгаща се розетка **GROHE StarLight** - хром	**хром**	**46,00**

GROHE
ЪГЛОВИ ВЕНТИЛИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**41 263 000**	**хром**	**56,00**
	EGAPLUS ъглов вентил 1/2“ Стенен монтаж Извод 3/8“ С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Егономична ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка		
 	**22 958 00M**	**хром**	**481,00**
	Ъглов вентил Свързваща резба 1/2“ TDL ръкохватка Неутрална маркировка Розетка **GROHE StarLight** - хром Опаковка от 1 бр.		
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**хром** **supersteel** **brushed hard graphite**	**124,00** **148,00** **171,00**
	Eurocube **Ъглов вентил, 1/2“** Стенен монтаж Извод 3/8“ Картуш Метална ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка		
 	**22 013 000**	**хром**	**108,00**
	Eurocube **Ъглов вентил, 1/2“** Стенен монтаж Извод 1/2“ Картуш Метална ръкохватка Неутрална маркировка метал розетка		


GROHE
ВЕНТИЛИ WAS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**22 036 000**	**хром**	**73,00**
	Original WAS комбиниран ъглов вентил 1/2“ Уплътняващ пръстен Стенен монтаж Извод 3/8“ С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Извод 3/4“ Мека връзка Глава със смазка с предпазен възвратен клапан Дълга ръкохватка Ергономични ръкохватки Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000		
	22 035 000 **Модел без уплътняващ пръстен**	**хром**	**49,00**
 	**22 034 000**	**хром**	**56,00**
	Original WAS комбиниран ъглов вентил 3/8“ Уплътняващ пръстен Връзка към стената 3/8“ Извод 3/8“ С компенсация в дължината Гайка Ø 10mm, подходяща за твърди тръби Извод 3/4“ Мека връзка с предпазен възвратен клапан Дълга ръкохватка Ергономични ръкохватки Неутрална маркировка метал розетка Ø 55 мм за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000		
	22 033 000 **Модел без уплътняващ пръстен**	**хром**	**49,00**
 	**41 073 000**	**хром**	**75,00**
	Original WAS комбиниран ъглов вентил 1/2“ Стенен монтаж Картуш за затваряща се връзка към твърди връзки Главна смазочна камера 3/8“ за предпазен възвратен клапан с предпазен възвратен клапан Защита от обратен поток **GROHE StarLight** - хром		
	41 082 000 **Модел 1/2“, с вентилиращ клапан**	**хром**	**138,00**
 	**41 070 000**	**хром**	**108,00**
	Original WAS комбиниран ъглов вентил 3/8“ Стенен монтаж Картуш за затваряща се връзка към твърди връзки Главна смазочна камера 3/8“ за предпазен възвратен клапан с предпазен възвратен клапан Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000		

GROHE
ВЕНТИЛИ WAS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв






41 030 000 **хром** **103,00**

Original WAS вентил „Eckfix“ 3/8“
Монтаж върху ъглов вентил
Размер 60 mm
Главна смазочна камера 3/8“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие
за комбинация с вентилиращ клапан НВ 41 239 000






41 031 000 **хром** **108,00**

Original WAS вентил „Eckfix“ 3/8“
Монтаж върху ъглов вентил
Размер 60 mm
Главна смазочна камера 3/8“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Дистанционер
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие
за комбинация с вентилиращ клапан НВ 41 239 000






41 033 000 **хром** **129,00**

Original WAS вентил „Eckfix“ 3/8“
Монтаж върху ъглов вентил
Размер 60 mm
Тръбна вентилация с форма НВ
Главна смазочна камера 3/8“ за предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие






41 010 000 **хром** **75,00**

Original WAS свързващ вентил 1/2“
Стенен монтаж
Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан
с предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight - хром

41 015 000 **хром** **153,00**
Модел, 1/2“, с вентилационна клапа






41 190 000 **хром** **56,00**

Арматурна комбинация 1/2“
Стенен монтаж
Тръбна вентилация с форма НВ
Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие













41 154 000 **хром** **150,00**

Арматурна комбинация 1/2“
Стенен монтаж
Тръбна вентилация с форма НВ
Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан
Защита от обратен поток
GROHE StarLight хромирано покритие







GROHE
ВЕНТИЛИ WAS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**41 043 000**	**хром**	**134,00**
	Original WAS вентил „Mixer“ 3/4“ Стенен монтаж За стенни смесители Свързване отдясно Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан с предпазен възвратен клапан Дистанционер Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000		
	41 040 000	**хром**	**148,00**
	Модел за връзка с лявата ръка		
 	**41 110 000**	**хром**	**99,00**
	Original WAS вентил „Electro“ 1/2“ Стенен монтаж Главна смазочна камера 3/8“ за предпазен възвратен клапан с предпазен възвратен клапан Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000		
 	**41 050 000**	**хром**	**155,00**
	Original WAS вентил за под мивка 1/2“ Регулируем до 50 mm Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан с предпазен възвратен клапан Защита от обратен поток **GROHE StarLight** - хром за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000		
 	**41 130 000**	**хром**	**160,00**
	Eggemann **Original WAS свързващ адаптор 1/2“** Монтаж към кухненски смесител Регулируем до 70 mm гайка 3/4“ Диаметър 12 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**41 133 000**	**хром**	**129,00**
	Eggemann **Original WAS свързваща тръба 3/4“** гайка 3/4“ Диаметър 12 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**41 007 000**	**хром**	**77,00**
	Eggemann **Original WAS T-вентил 3/8“** За ъглов вентил Свързване 3/8“ **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
ВЕНТИЛИ WAS

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**41 020 000**	**хром**	**178,00**
	Original WAS двоен вентил „Simple“ 1/2“ Стенен монтаж Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан с предпазен възвратен клапан Вътрешна резба 1/2“ Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000		
 	**41 022 000**	**хром**	**164,00**
	Original WAS двоен вентил „Simple“ 1/2“ Стенен монтаж Главна смазочна камера 1/2“ за предпазен възвратен клапан с предпазен възвратен клапан Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие за комбинация с вентилиращ клапан HB 41 239 000		
	**41 816 000**	**хром**	**61,00**
	Затварящ механизъм 3/8“ WAS ръкохватка със смазочна камера Вграден възвратен клапан **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	41 818 000 **Затварящ механизъм 1/2“**	**хром**	**70,00**

GROHE
СИСТЕМИ С ВИСОКА БЕЗОПАСНОСТ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
 	**41 230 000**	**хром**	**89,00**
	Вентилационен клапан Тръбна вентилация с форма НВ Вертикален монтаж За осигуряване против обратно връщане на водата според DIN 1988.100 и DIN EN 1717		
	41 231 000 **Модел, 3/4“**	**хром**	**115,00**
 	**41 238 000**	**хром**	**70,00**
	Вентилационен клапан тип НВ Вертикален монтаж За осигуряване против обратно връщане на водата според DIN 1988.100 и DIN EN 1717 **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	41 239 000 **Модел, 3/4“**	**хром**	**70,00**
 	**41 270 000**	**хром**	**94,00**
	Вентил против обратно връщане на водата 3/8“ За ъглов вентил Свързващ комплект Ø 10 mm (3/8“) Резба 3/8“ Тип сигурност ЕВ За хоризонтален или вертикален монтаж За осигуряване против обратно връщане на водата според DIN 1988.100 и DIN EN 1717		
 	**41 126 000**	**хром**	**146,00**
	Original WAS свързващо коляно 1/2“ Стенен монтаж вентилиращ клапан тип НВ Защита от обратен поток **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	41 125 000 **Модел без вентилационна клапа**	**хром**	**77,00**
 	**41 001 000**	**хром**	**75,00**
	Original WAS защита за мека връзка3/4“ За меки връзи 1/2“ Вътрешна резба 3/4“ Външна резба 3/4“ **GROHE StarLight** хромирано покритие		
 	**41 275 000**	**хром**	**99,00**
	Original WAS филтър 3/4“ Подходящ за студена и топла вода до + 80° C Прозрачна капачка Резба 315 µm Филтър от неръждаема стомана **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
СИСТЕМИ С ВИСОКА БЕЗОПАСНОСТ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**41 827 000**		**52,00**

Цедка за сифон
за оригинални WAS филтри
Прозрачна капачка
Резба 315 µm
Филтър от неръждаема стомана

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ





СЪДЪРЖАНИЕ

Картуши	682
Термоелементи	684
Аквадимер	686
Затварящи механизми	687
Комплекти удължители	689
Връзки	690
Чучури	693
Аератори	695
Изпразнители и сифони	699
Възвратни клапани	701
Резервни части GROHE Sense	702
Резервни части за електроника	703
Превключватели	704
Шлаухове	706
Резервни части за кухненски смесители	708
Резервни части за душове	712
Резервни части за аксесоари	714
Уплътнения	715
Други резервни части	716
Специални инструменти	718
Почистване и грижа	719
Резервни части за санитарни системи	720
Резервни части за душ тоалетни	723
Резервни части за керамика	724

GROHE
КАРТУШИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**46 580 000**		**108,00**
	Картуш 28 mm **GROHE SilkMove** С керамична система за уплътнение С ограничител на температурата За едноръкохватъкови смесители		
	**46 907 000**		**115,00**
	Картуш 29 mm **GROHE SilkMove** Joystick картуш С керамична система за уплътнение с о-пръстен за фиксиращата гайка на картуша За едноръкохватъкови смесители		
	**46 863 000**		**40,00**
	Картуш 35 mm **GROHE SilkMove ES** с функция за студен старт С керамична система за уплътнение С ограничител на температурата Регулатор на дебита За едноръкохватъкови смесители		
	**46 386 000**		**312,00**
	Картуш 56 mm **GROHE SilkMove** С керамична система за уплътнение За смесители за вана		
	**46 278 000**		**216,00**
	Картуш С керамична система за уплътнение за смесители Euroeco Special		
	**46 375 000**		**12,00**
	Температурен ограничител за картуш 46 374		

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**46 963 000**		**54,00**
	Картуш 28 mm **GROHE SilkMove** С керамична система за уплътнение С ограничител на температурата за едноръкохватъкови смесители		
	**46 374 000**		**115,00**
	Картуш 35 mm **GROHE SilkMove** С керамична система за уплътнение С ограничител на температурата Регулатор на дебита За едноръкохватъкови смесители		
	**46 048 000**		**117,00**
	Картуш 46 mm **GROHE SilkMove** С керамична система за уплътнение Регулатор на дебита За едноръкохватъкови смесители		
	46 409 000 **Модел за проточен бойлер**		**89,00**
	**46 558 000**		**77,00**
	Картуш За ниско налягане 35 mm **GROHE SilkMove** С керамична система за уплътнение За едноръкохватъкови смесители		
	**46 308 000**		**45,00**
	Температурен ограничител За картуш 46 048 000		
	**46 277 000**		**25,00**
	Температурен ограничител за картуш 46 278 за смесители Euroeco Special		

GROHE
КАРТУШИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв

08 791 000 **23,00**



Температурен ограничител
за картуши 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000
Може да откриете допълнителна информация в Техническата информация за продукта

46 989 000 **99,00**



Картуш
за смесител SmartControl
включва затягаща гайка

48 359 000 **192,00**



Картуш
за SmartControl за вграждане
бутон с натискане
включва гайка за затягане и шаблон за монтаж
включва удължение и шпиндел от комплект за удължение 14 048 000

49 088 000 **23,00**



Шпиндел
за SmartControl картуш за вграждане за пускане и спиране с натискане 48 359 000
включва шаблон за монтаж
опаковка: 3 части

07 800 000 **702,00**



Картуш

08 201 000 **141,00**



Картуш
за Moen

42 713 000 **500,00**



Картуш
за Controecon
за самозатварящи се вентили, душове и клапани 1/2“ от 2001

42 717 000 **875,00**



Картуш
за Controecon
за самозатварящ се кран 1/2“ от 2001

43 981 000 **352,00**



Картуш
за Controecon
за самозатварящи се вентили, душове и клапани 1/2“ до 2001

43 982 000 **545,00**



Картуш
за Controecon
за самозатварящ се кран 1/2“ до 2001

43 813 000 **408,00**



Картуш
за Contromix Surf/Public
за самозатварящи се смесители 1/2“

42 985 000 **164,00**



Картуш
за Contropress
за самозатварящи се вентили, душове и клапани 1/2“
Обозначение в синьо

GROHE
ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	47 450 000		209,00
	Термоелемент 1/2“ Восъчен термоелемент шайба от нераждаема стомана, за предотвратяване на корозия		
	47 282 000		495,00
	Модел за обратно водоподаване, 1/2“		
	47 349 000		204,00
	Термоелемент 3/8“ Восъчен термоелемент		
	47 220 000		263,00
	Термоелемент 3/4“ Восъчен термоелемент с ненарастващ шпиндел		
	47 111 000		446,00
	Термоелемент 1/2“ Восъчен термоелемент За термостатни смесители Grohmix		
	47 025 000		528,00
	Термоелемент 3/4“ Восъчен термоелемент За термостатни смесители Grohmix		
	47 565 000		739,00
	Термоелемент Восъчен термоелемент за Grohtherm XL термостат		

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	47 310 000		279,00
	Термоелемент 3/4“ Восъчен термоелемент		
	47 379 000		1 216,00
	Модел за обратно водоподаване, 3/4“		
	47 217 000		155,00
	Термоелемент 1/2“ Восъчен термоелемент с ненарастващ шпиндел		
	47 657 000		1 274,00
	Модел за обратно водоподаване, 1/2“		
	47 010 000		237,00
	Термоелемент 1/2“ с биметален елемент За термостатни смесители Grohmix		
	47 012 000		378,00
	Термоелемент 1/2“ Восъчен термоелемент За термостатни смесители Grohmix		
	47 019 000		413,00
	Термоелемент 3/4“ с биметален елемент За термостатни смесители Grohmix		
	47 574 000		542,00
	Термоелемент Восъчен термоелемент ¾“		

GROHE
ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	47 532 000		1 016,00
	Термоелемент		
	47 050 000		251,00
	Термоелемент 1/2“		
	00 798 000	хром	77,00
	Восъчен термоелемент		
	47 600 000		739,00
	Управляващ механизъм		
	47 885 000		108,00
	Термоелемент 1/2“ GROHE TurboStat C3 - термостат		
	49 028 000		131,00
	Термоелемент 3/4“ за Grohtherm SmartControl за вграждане **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент включва затягаща гайка		

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	47 386 000		622,00
	Термоелемент		
	47 024 000		753,00
	Термоелемент 1/2“ Восъчен термоелемент За термостатни смесители Grohmix		
	47 598 000		941,00
	Управляващ механизъм		
	47 439 000		211,00
	Термоелемент 1/2“ **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент		
	47 175 000		268,00
	Модел за обратно водоподаване, 1/2“		
	47 483 000		124,00
	Термоелемент 3/4“ **GROHE TurboStat** - компактен картуш с восъчен термоелемент		
	47 186 000		282,00
	Модел за обратно водоподаване, 3/4“		
	47 167 000		115,00
	Стоп пръстен + регулиращ елемент		

GROHE
АКВАДИМЕР

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	49 084 000		108,00
	Аквадимер За термостатни смесители		
	12 433 000		82,00
	Аквадимер за външна арматура		

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	47 364 000		181,00
	Аквадимер За термостатни смесители		
	47 262 000		366,00
	Аквадимер за термостатни смесители за вграждане 3/4“ за три и четиридупкови комбинации за вана 3/4“		

GROHE
ЗАТВАРЯЩИ МЕХАНИЗМИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



11 048 000 **хром** **352,00**

Затварящ механизъм 3/8“
Trecorn-de-Luxe-ръкохватка
Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

11 049 000 **хром** **352,00**
Модел с червена маркировка



11 118 000 **хром** **54,00**

Затварящ механизъм 1/2“
Обозначение в синьо
GROHE StarLight хромирано покритие



06 170 000 **21,00**

Глава
Къс шпиндел
3/8“

45 965 000 **19,00**
Опаковка от 20 бр.



07 146 000 **21,00**

Затварящ механизъм 1/2“
Къс шпиндел, 1/2“
Опаковка 10 бр.



45 346 000 **73,00**

Керамична глава 1/2“
Керамични шайби
Ъгъл на завъртане 180°
Спиране: дясна ръка

45 978 000 **45,00**
Опаковка от 20 бр.



45 342 000 **42,00**

Керамична глава 1/2“
Керамични шайби
Ъгъл на завъртане 180°
Спиране с лявата ръка



48 509 000 **80,00**

Керамична глава 1/2“
за едновъкохватков смесител с филтрираща функция
Керамични шайби
въртене на 90°
Спиране с лявата ръка



45 885 000 **99,00**

Керамична глава 3/4“
Керамични шайби
Ъгъл на завъртане 180°
Спиране: дясна ръка



45 869 000 **56,00**

Затварящ механизъм за вграждане 1/2“
Керамични шайби
Ъгъл на завъртане 180°
Спиране: дясна ръка



45 888 000 **122,00**

Керамична глава 3/4“
Керамични шайби
въртене на 90°
Спиране: дясна ръка



06 188 000 **199,00**

Затварящ механизъм
Без ръкохватка
Без капачка
Без розетка
За три и четирипътни превключватели 1/2“



07 156 000 **47,00**

Затварящ механизъм 3/4“ за вграждане
Къс шпиндел за ръкохватки 3/4“

07 025 000 **29,00**
Модел с къс шпиндел за 1/2“ ръкохватки и вентили за вграждане, 3/4“

07 026 000 **75,00**
Модел с къс шпиндел за вентили за вграждане 1“

GROHE
ЗАТВАРЯЩИ МЕХАНИЗМИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



07 513 000 **103,00**
Затварящ механизъм 1/2“
За вентили за вграждане 1/2“
Дълбочина 40 mm

06 185 000 **84,00**
Модел 3/4“, дълбочина 46 mm

06 186 000 **333,00**
Модел 1“, дълбочина 44 mm

06 179 000 *
Модел 1 1/4“, дълбочина 47 mm



11 551 000 **хром** **185,00**
Затварящ механизъм 3/4“
За вграден вентил, 3/4“
Скрит ключ
Затворена капачка
Плъзгаща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие



07 150 000 **52,00**
Затварящ механизъм 3/4“
За вграден вентил, 3/4“



19 470 000 **хром** **162,00**
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Вграден вентил, външна част
Външна част към тяло за вграждане
35 028 000
GROHE StarLight хромирано покритие
за GROHE вграден вентил 1/2“, 3/4“, 1“
Безстепенна, регулируема дълбочина на монтаж
20- 80 mm
Метална розетка с уплътнение
Ръкохватка

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



11 515 000 **хром** **263,00**
Модел 1“
За вентили за вграждане 1“
Trecorn ръкохватка
метална, топлоизолирана
Плъзгаща се розетка
Обозначение: червено/синьо
GROHE StarLight хромирано покритие

11 516 000 **хром** **392,00**
Модел за вградени клапани, 1 1/4“



07 147 000 **33,00**
Затварящ механизъм 1/2“
За вентили за вграждане 1/2“
10 бр. в комплекта



11 148 000 **хром** **73,00**
Затварящ механизъм 1/2“
Скрит ключ
Затворена капачка
GROHE StarLight хромирано покритие

* по запитване

GROHE
КОМПЛЕКТИ УДЪЛЖИТЕЛИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



06 427 000	**хром**	**27,00**

Комплект удължители, 40 mm
За вентили за вграждане 1/2“

06 428 000	**хром**	**41,00**

Модел, подходящ за вградени вентили 3/4“, 1“, 1 1/4“



45 202 000	**19,00**

Комплект удължители, 80 mm
за GROHE вграден вентил 1/2“, 3/4“, 1“

45 203 000	**36,00**

Комплект удължители, 200 mm



46 191 000	**249,00**

Комплект удължители
25 mm
за унивесален едноръкохватков смесител за вграждане 1/2“
за употреба със смесители за вана и душ
подходящ за всички комплекти за монтаж



46 343 000	**704,00**

Комплект удължители
50 mm
за унивесален едноръкохватков смесител за вграждане 1/2“
за употреба със смесители за вана и душ
подходящ за всички комплекти за монтаж



46 627 000	**242,00**

Удължение
25 mm
за едноръкохватков двудупков смесител 1/2“
за тяло за вграждане 23 200, 23 319, 32635



46 943 000	**1 040,00**

Удължение
25 mm
за едноръкохватков двудупков смесител 1/2“
за тяло за вграждане 23 200 002, 23 571



46 901 000	**162,00**

Комплект за удължаване, 25 mm
За 23 429 000 смесител с джойстик 1/2“, тяло за вграждане
За двудупков смесител за умивалник
Стенен монтаж
Включва ключ за демонтаж



14 048 000	**340,00**

GROHE Rapido SmartBox
Универсален комплект удължители за едноръкохватков смесители, 25 mm
съвместим с Grohtherm SmartControl и SmartControl Mixer комплекти за окончателна инсталация в комбинация с GROHE Rapido SmartBox



14 056 000	**244,00**

Универсален комплект удължители за едноръкохватков смесители, 25 mm
подходящ за едноръкохватков смесители за вграждане
в комбинация с **GROHE Rapido SmartBox**



14 057 000	**491,00**

Универсален удължаващ комплект за едноръкохватков смсители, 50 mm
подходящ за едноръкохватков смесители за вграждане
в комбинация с **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000	**303,00**

Универсален удължаващ комплект за 2-ръкохватков термотати, 25 mm
подходящ за 2-ръкохватков термостати за вграждане в комбинация с **GROHE Rapido SmartBox**

GROHE
ВРЪЗКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**12 001 00M**	**хром**	**41,00**
	12 001 000	**хром**	**23,00**

S- Връзка
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 7,5 mm
Завиваща се розетка
Артикул 00M – 2бр. в опаковка
GROHE StarLight хромирано покритие

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**12 000 00M**	**хром**	*

S- Връзка
3/8" x 1/2"
Диапазон на регулиране 10 mm
Завиваща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие
Артикул 00M – 2бр. в опаковка

12 050 000	**хром**	**49,00**
12 050 00M	**хром**	**77,00**

Модел 3/8" x 3/4", с диапазон на регулиране 17 mm

12 004 000	**хром**	*

Модел 1/2" x 1/2", с диапазон на регулиране 10 mm

	**12 051 000**	**хром**	**127,00**

S- връзки, заключващи се
1/2" x 3/4"
Завиваща се розетка
Диапазон на регулиране 12,5 mm
подходящи за 1/2" връзки
GROHE StarLight хромирано покритие

	**12 005 000**	**хром**	**52,00**

S- Връзка
Външна резба
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 30 mm
Завиваща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие

12 465 000	**хром**	**141,00**

Модел 1/2" x 3/4", с диапазон на регилиране 55 mm

	**12 023 000**	**хром**	**52,00**

S- Връзка
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 7,5 mm
Плъзгаща се розетка
За Chiara/Grohtherm 3000
GROHE StarLight хромирано покритие

	**12 058 000**	**хром**	**39,00**

S- Връзка
1/2" x 3/4"
Розетка
Диапазон на регулиране 7,5 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

	**12 075 000**	**хром**	**25,00**


S- Връзка
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 7,5 mm
Шумоизолираща
Завиваща се розетка
диаметър: 70 mm / дълбочина: 26 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
съдържание: 1 част

	**12 411 000**	**хром**	**516,00**

S- Връзка
Гайка 1 1/4" x 1" външна резба
С нагласяне до 50 mm
Завиваща се розетка
(за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE StarLight хромирано покритие
1бр. в опаковка

	**12 662 000**	**хром**	**29,00**

S- Връзка
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 7,5 mm
Шумоизолираща
Завиваща се розетка
диаметър: 70 mm / дълбочина: 26 mm
GROHE StarLight хромирано покритие
съдържание: 1 част


	**12 693 000**	**хром**	**59,00**
	12 693 DC0	**supersteel**	**209,00**

S- Връзка
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 7,5 mm
Шумоизолираща
Завиваща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие

* по запитване

GROHE ВРЪЗКИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
48 453 000	хром	46,00
48 453 DC0	supersteel	155,00
48 453 AL0	brushed hard graphite	185,00



S- Връзка
1/2" x 3/4"
Диапазон на регулиране 7,5 mm
Шумоизолираща
Завиваща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие
съдържание: 1 част

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
12 018 00M	хром	89,00



Коляно
Споена връзка 3/4" x Ø 15 mm
Артикул 00M – 2бр. в опаковка
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
12 013 000	хром	61,00



Коляно
Връзка 3/4" x 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
12 015 000	хром	59,00



Коляно
Връзка 3/4" x 1/2"
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
18 862 000	хром	141,00



Коляно
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
12 041 000	хром	324,00



Стояща връзка 1/2"
Винкел 3/4"
Свързваща резба 1/2"
Диаметър на гайката 10,5 mm
Регулиране 12,5 mm
Издаденост 30 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
12 030 000	хром	136,00



Стояща връзка 1/2"
За всички серии с 3/4" външни гайки
Винкел 3/4" x 1/2"
Контра гайка 1/2"
Издаденост 47 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
14 012 000	хром	131,00



Стояща връзка
Свързваща резба 1/2"
Контра гайка 1/2"
височина 75 mm
издаденост 49.5 mm
със свързващ нипел G3/4
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
14 013 000	хром	239,00



Стояща връзка
Свързваща резба 1/2"
Контра гайка 1/2"
височина 70 mm
издаденост 31 mm
със свързващ нипел G3/4
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
12 060 000	хром	779,00



Стояща връзка 1/2"
Скрита връзка
Свързваща резба 1/2"
Контра гайка 1/2"
Дължина 57 mm
Височина 70 mm
Без свързващ нипел
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
47 327 000		61,00



Нипел
M 20 x 1

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
12 419 000	хром	99,00



Свързващ винкел
Гайка 3/4" x 3/4" с външна резба
За термостат 34 361/34 364
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ВРЪЗКИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**12 063 000**	**хром**	**192,00**
	Свързващ винкел Външна резба 1/2" x 3/4" Плъзгаща се розетка За смесители Vertica **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**12 444 000**	**хром**	**962,00**
	Коляно, 1 1/4" с термометър Гайка 1 1/2" x 1 1/4" външна резба Издаденост 90 mm Завиваща се розетка (за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**12 417 000**	**хром**	**324,00**
	Права връзка Гайка 1 1/4" x 1" външна резба Завиваща се розетка (за Grohtherm XL 1", 35 085/35 086) **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**13 911 000**	**хром**	*
	Гъвкав удължител M 22 x 1 Вътрешна резба M 22 x 1 Аератор 150 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**02 201 000**	**хром**	**12,00**
	Розетка 1/2" Ø 65 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие		

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**12 407 000**	**хром**	**430,00**
	Стенна връзка 1/2" без термометър Свързваща тръба Ø 18 mm Комплект фитинги 3/4" Външна резба 1/2" Плъзгаща се розетка **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**45 058 000**	**хром**	**230,00**
	Комплект за коляно 200 mm С две гайки 3/4" За коляно12 407 ,1/2" **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**12 901 00M**	**хром**	**26,00**
	Винт 1/2" Резба 10,5 mm Покритие - никел Артикул 00M – 2бр. в опаковка **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**02 210 00M**	**хром**	**23,00**
	Розетка 2 бр. в опаковка		

* по запитване

GROHE
ЧУЧУРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**13 005 000**	**хром**	**56,00**
	Извит чучур За кухненски смесители 1/2“ Цилинричен чучур, Издаденост 150 mm Аератор, гайка 3/4“, DR- месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	13 084 000	**хром**	**70,00**
	Модел с издаденост 200 mm		
	13 017 000	**хром**	**84,00**
	Модел с издаденост 300 mm		
	**13 028 000**	**хром**	**61,00**
	U - чучур За кухненски смесители 1/2“ Цилинричен чучур, Аератор Издаденост 120 mm гайка 3/4“, DR- месинг **GROHE StarLight** - хром		
	13 034 000	**хром**	**84,00**
	Модел с дъжина 300 mm		
	**13 072 000**	**хром**	**56,00**
	Тръбен чучур Въртящи се Аератор Гайка M 22 x 1 Издаденост 140 mm DR- месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**13 070 000**	**хром**	**75,00**
	Тръбен чучур За кухненски вентили 1/2“ Аератор, гайка 3/4“ Издаденост 185 mm Без блокировка, DR- месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	13 077 000	**хром**	**77,00**
	Модел с издаденост 235 mm		
	**13 462 000**	**хром**	**573,00**
	Лят чучур Дължина 175 mm Въртящи се Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. гайка 3/4“ **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**13 108 000**	**хром**	**92,00**
	Тръбен чучур Въртящи се Издаденост 400 mm гайка 3/4“ Аератор **GROHE StarLight** хромирано покритие		

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**13 051 000**	**хром**	**61,00**
	Тръбен чучур За кухненски, стенни смесители Въртящи се, Аератор, Гайка M 22 x 1 Издаденост 120 mm DR- месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	13 052 000	**хром**	**61,00**
	Модел с издаденост 150 mm		
	**13 076 000**	**хром**	**70,00**
	Тръбен чучур Въртящи се С блокировка Аератор, гайка 3/4“ Издаденост 140 mm, DR- месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	13 071 000	**хром**	**10,00**
	Модел без блокировка		
	**13 073 000**	**хром**	**61,00**
	Въртящ се чучур За кухненски вентили 1/2“ Цилинричен чучур Аератор Издаденост 185 mm DR- месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**13 461 000**	**хром**	**486,00**
	Лят чучур Дължина 115 mm Въртящи се Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. гайка 3/4“ **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	**13 269 000**	**хром**	**624,00**
	Лят чучур Дължина 117 mm Завърташ и заключваш се Регулатор на ламинарния поток 9 л/мин. **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	13 270 000	**хром**	**350,00**
	Модел с дължина 177 mm		
	**13 057 000**	**хром**	**66,00**
	Тръбен чучур Издаденост 120 mm M 22 x 1 Аератор **GROHE StarLight** хромирано покритие		

GROHE
ЧУЧУРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**13 049 000**	**хром**	**99,00**
Тръбен чучур с ограничител Аератор Издаденост 225 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие			
	**13 037 000**	**хром**	**61,00**
Тръбен чучур Sistra аератор гайка 3/4“ Издаденост 140 mm **GROHE StarLight** хромирано покритие			
	**46 103 000**	**хром**	**185,00**
Издърпващ се душ			

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**13 041 000**	**хром**	**80,00**
Тръбен чучур За кухненски вентили 1/2“ Sistra аератор гайка 3/4“ Издаденост 185 mm Без блокировка DR- месинг **GROHE StarLight** хромирано покритие			
	**48 454 000**	**хром**	**110,00**
Издърпващ се душ с изтеглящ се чучур, за едноръкохватков смесители, Еднодупков монтаж GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция **GROHE EcoJoy** SpeedClean аератор 5.7 l/min **GROHE AquaGuide**-регулируем аератор Включва ключ за демонтаж **GROHE StarLight** хромирано покритие			

GROHE
АЕРАТОРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**48 189 000**	**хром**	**49,00**

Комплект за спестяване на вода
Включва два свързващи адаптора,
регулатор на дебита и аератор
Връзка G 3/8"
комплектът не може да се използва при
следните колекции: Allure, Allure Brilliant,
Atrio, Essence

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**48 190 000**	**хром**	**46,00**

Комплект за спестяване на вода
Включва два свързващи адаптора,
регулатор на дебита и аератор
За комбинация с аератори M22/24
Връзка G 3/8"
комплектът не може да се използва при
следните колекции: Allure, Allure Brilliant,
Atrio, Essence

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**48 191 000**	**хром**	**46,00**

Комплект за спестяване на вода
Включва два свързващи адаптора,
регулатор на дебита и аератор
За комбинация с аератори M22/24
Връзка G 3/8"
комплектът не може да се използва при
следните колекции: Allure, Allure Brilliant,
Atrio, Essence

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**48 417 000**	**хром**	**13,00**

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
6.6 l/min
GROHE StarLight хромирано покритие
Вътрешна резба

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**13 959 000**	**хром**	**33,00**

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
Клас Z
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**13 954 000**	**хром**	**25,00**

Ламинарен аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
Клас PCA
7.8 l/min. при 3.5 bar
SpeedClean - система против натрупване
на варовик
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**13 950 000**	**хром**	**9,00**

Еко аератор
вътрешна резба
Клас Z
9.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**13 928 000**	**хром**	**8,00**

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
Дебитен клас A
13.5 - 15.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**48 418 000**	**хром**	**12,00**
	48 418 DC0	**supersteel**	**70,00**

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
Дебитен клас A
15.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight хромирано покритие
Вътрешна резба

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**13 900 000**	**хром**	**18,00**

Sistra
вътрешна резба
M 22 x 1
без ограничение на дебита
с метален свързващ елемент за по-добра
връзка
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**48 159 000**	**хром**	**23,00**
	48 159 DC0	**supersteel**	**84,00**

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас PCA
5.7 l/min. при 3 bar
SpeedClean - система против натрупване
на варовик
Външна резба

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**46 837 000**	**хром**	**41,00**
	46 837 DC0	**supersteel**	**87,00**
	46 837 G00	**злато**	**47,00**

Аератор
външна резба
M 24 x 1, Клас PCA, 5.7 l/min
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE StarLight - хром
Външна резба

GROHE
АЕРАТОРИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



13 960 000 **хром** **18,00**

Ламинарен аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас Z
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



36 133 000 **хром** **41,00**

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас Z
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
Включва ключ за демонтаж
Осигурена против кражба
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 955 000 **хром** **17,00**

Ламинарен аератор
външна резба
M 24 x 1
клас X
8.3 l/min при 4.14 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 951 000 **хром** **9,00**

Еко аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас Z
9.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



64 451 000 **хром** **21,00**

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Дебитен клас A
13.5 - 15.0 l/min при 3 bar
GROHE AquaGuide-
регулируем аератор
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 929 000 **хром** **13,00**
13 929 G00 **злато** **214,00**
13 929 L00 **бял** **99,00**

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Дебитен клас A
13.5 - 15.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 952 000 **хром** **13,00**

Аератор
външна резба
M 24 x 1
клас C
30.0 l/min. при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 961 000 **хром** **8,00**

Аератор
външна резба
M 24 x 1
дебитен клас: B
25.2 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



49 015 000 **хром** *

Ламинарен аератор
външна резба
M 24 x 1
клас C
27 - 30 l/min при 3 bar
GROHE StarLight хромирано покритие
Външна резба



13 941 DC0 **supersteel** **96,00**
13 941 EN0 **brushed nickel** **27,00**

Аератор
външна резба
M 24 x 1
Дебитен клас D
34.8 - 37.8 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 927 000 **хром** **21,00**
13 927 G00 **злато** **296,00**

Аератор
външна резба
M 28 x 1
клас C
30.0 l/min. при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба




13 930 000 **хром** **22,00**

Аератор
външна резба
M 28 x 1.5
55 l/min. при 3 bar
За издърпващ се душ (46 108)
GROHE StarLight - хром
Външна резба

* по запитване

GROHE
АЕРАТОРИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	13 907 000	хром	16,00
	Sistra външна резба M 28 x 1 Дебитен клас M 60.0 - 70.0 l/min при 3 bar **GROHE StarLight** - хром Външна резба		
	13 937 000		47,00
	Комплект аератор Състои се от: аератор 14.9 l/min при 3 bar аератор 6,6 l/min при 3 bar външна резба M 16.5 x 1 Включва ключ за демонтаж Външна резба		
	13 994 000		33,00
	Аератор външна резба M 18.5 x 1 дебитен клас: A + PCA 15.0 l/min + 5.7 l/min при 3 bar вграден Включва ключ за демонтаж Външна резба		
	13 989 000		11,00
	Аератор външна резба M 18.5 x 1 дебитен клас: V 17.8 l/min при 3 bar вграден Включва ключ за демонтаж Външна резба		
	48 449 000		36,00
	Аератор външна резба M 24 x 1, 5.7 l/min, вграден Включва ключ за демонтаж **GROHE AquaGuide-** регулируем аератор **SpeedClean** - система против натрупване на варовик Външна резба		
	46 711 000		45,00
	Аератор включва 2 накрайника: дебитен клас A и D 13.5 l/min и 34.8 - 37.8 l/min при 3 bar **SpeedClean** - система против натрупване на варовик вграден Включва ключ за демонтаж		
	46 765 000		29,00
	Аератор външна резба M 16.5 x 1 5.7 l/min. при 3 bar вграден Включва ключ за демонтаж Външна резба		
	48 408 000		21,00
	Ламинарен аератор външна резба M 18.5 x 1 5.7 l/min вграден Включва ключ за демонтаж Външна резба		
	48 470 000		29,00
	Комплект за регулиране на дебита Състои се от: дебитен регулатор 13.5 - 15 l/min при 3 bar Дебитен клас A ламинарен аератор външна резба M 18.5 x 1 вграден Включва ключ за демонтаж Външна резба		
	48 376 000		23,00
	Ламинарен аератор външна резба M 21.5 x 1 Клас PCA 5.7 l/min вграден Включва ключ за демонтаж Външна резба		
	13 926 000		25,00
	Аератор външна резба M 24 x 1 клас C 27.0 l/min при 3 bar вграден Включва ключ за демонтаж Външна резба		
	13 925 000	хром	33,00
	Аератор със сферично присъединяване вътрешна резба M 22 x 1 Дебитен клас A 13.5 - 15.0 l/min при 3 bar **GROHE StarLight** - хром Вътрешна резба		

GROHE
АЕРАТОРИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



13 915 000	хром	35,00

Аератор със сферично присъединяване
външна резба
M 24 x 1
Дебитен клас A
13.5 - 15.0 l/min при 3 bar
GROHE StarLight - хром
Външна резба



Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
13 220 000		43,00

Аератор
Клас Z
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
Включва ключ за демонтаж



46 895 000	хром	17,00
46 895 DC0	supersteel	106,00

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
15 l/min. при 0,2 bar
двоен аератор GROHE Blue
за Minta Mono
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



48 196 000	хром	131,00
48 196 DC0	supersteel	150,00

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
19.0 l/min
двоен аератор GROHE Blue
за K7
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



48 343 000	хром	61,00
48 343 DC0	supersteel	106,00

Аератор
вътрешна резба
M 26 x 1
19.0 l/min при 3 bar
за едноръкохватков смесител GROHE Blue Home с филтър и C или U чучур
GROHE StarLight хромирано покритие
Вътрешна резба



48 379 000	хром	52,00
48 379 DC0	supersteel	115,00

Аератор
външна резба
M 24 x 1
19.0 l/min при 3 bar
двоен аератор GROHE Blue
GROHE StarLight хромирано покритие
Външна резба



13 999 000	хром	108,00
13 999 DC0	supersteel	155,00

Аератор
вътрешна резба
M 22 x 1
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
аератор за гореща вода за GROHE Red
GROHE StarLight - хром
Вътрешна резба



48 370 000	хром	141,00
48 370 DC0	supersteel	188,00

Аератор
вътрешна резба
M 26 x 1
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
за едноръкохваткови смесители GROHE Red
GROHE StarLight хромирано покритие
Вътрешна резба



13 263 000	хром	56,00
13 263 DC0	supersteel	136,00

Аератор
външна резба
M 28 x 1
7.5 - 9.0 l/min при 3 bar
аератор за гореща вода за GROHE Red
GROHE StarLight - хром
Външна резба



13 931 DC0	supersteel	*

Ламинарен аератор
външна резба
M 24 x 1
Клас PCA
4,5 l/min
GROHE StarLight - хром
Външна резба

* по запитване

GROHE
ИЗПРАЗНИТЕЛИ И СИФОНИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



28 910 000	хром	108,00
28 910 DC0	supersteel	322,00
28 910 L00	бял	676,00

Изпразнител 3/4“
за умивалници с преливник
за умивалник и биде
комплект
GROHE StarLight хромирано покритие



28 900 000	хром	401,00

Комплект изпразнител 1 1/4“
За мивка
GROHE StarLight хромирано покритие



28 957 000	хром	117,00

Отходен вентил 1 1/4“
GROHE StarLight хромирано покритие



28 940 000	хром	141,00

Отходен вентил 1 1/4“
с тапа и верижка
GROHE StarLight хромирано покритие



40 565 000	хром	183,00
40 565 DC0	supersteel	244,00
40 565 AL0	brushed hard graphite	279,00

Капачка за сифон
за умивалници с преливник
За стандартен сифон 1 ¼“
за подмяна на съществуващи системи
GROHE StarLight хромирано покритие



65 807 000	хром	131,00
65 807 BE0	nickel	153,00
65 807 GL0	cool Sunrise	150,00
65 807 DA0	warm sunset	150,00
65 807 A00	hard graphite	150,00

Сифон с натискане
за мивка без преливник
за умивалници с преливник
Сваляща се капачка
Затварящ се
GROHE StarLight хромирано покритие



65 807 DC0	supersteel	141,00
65 807 EN0	brushed nickel	164,00
65 807 GN0	brushed cool sunrise	162,00
65 807 DL0	brushed warm sunset	164,00
65 807 AL0	brushed hard graphite	155,00

Сифон с натискане
за мивка без преливник, за умивалници с преливник, Сваляща се капачка
Затварящ се, **GROHE StarLight** - хром



65 808 000	хром	129,00

Отходен вентил 1 1/4“
за мивка без преливник
Сваляща се капачка
Не се затваря
GROHE StarLight хромирано покритие



40 824 000	хром	49,00

Сифон с натискане
за умивалници с преливник
Сменяща се капачка
Затварящ се



07 182 000	хром	33,00
07 182 DC0	supersteel	150,00
07 182 G00	злато	333,00

Тапа за отточен сифон
за отточен сифон 1 1/4“
GROHE StarLight хромирано покритие



07 052 000		54,00

Прът екцентрик
за отточен сифон 1 1/4“
дължина 180 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



07 341 000	хром	103,00

Прът екцентрик
за отточен сифон 1 1/4“
дължина 350 mm
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ИЗПРАЗНИТЕЛИ И СИФОНИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



28 947 000	хром	52,00

Тръбен сифон 1 1/4“
За мивка
Връзка към стената
Плъзгаща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие



28 961 000	хром	101,00

Сифон
за биде
Плъзгаща се розетка
Връзка към стената
GROHE StarLight хромирано покритие



28 946 000	хром	115,00

Тръбен сифон 1 1/4“
за биде
Връзка към стената
Плъзгаща се розетка
Отстояние от стената 250- 265 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



28 920 000	хром	120,00

Сифон 1 1/4“
За мивка
С чаша за утаяване
Връзка към стената
Плъзгаща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие



40 564 000	хром	1 723,00
40 564 DC0	supersteel	803,00
40 564 A00	hard graphite	861,00
40 564 AL0	brushed hard graphite	918,00

Сифон
За умивалник
GROHE StarLight хромирано покритие
Тяло от месинг



28 912 000	хром	1 049,00
28 912 BE0	nickel	547,00
28 912 GL0	cool Sunrise	547,00
28 912 DA0	warm sunset	554,00
28 912 A00	hard graphite	554,00

Сифон 1 1/4“
За мивка, Месинг
(Капачка с резба, за по- лесно почистване)
Голяма плъзгаща се розетка
GROHE StarLight хромирано покритие



28 912 DC0	supersteel	509,00
28 912 EN0	brushed nickel	594,00
28 912 GN0	brushed cool sunrise	580,00
28 912 DL0	brushed warm sunset	594,00
28 912 AL0	brushed hard graphite	591,00

Сифон 1 1/4“
За мивка, Месинг, (Капачка с резба, за по-лесно почистване), Голяма плъзгаща се розетка, **GROHE StarLight** - хром

GROHE
ВЪЗВРАТНИ КЛАПАНИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	14 165 00M	хром	49,00
	14 165 ENM	brushed nickel	183,00
	Възвратен клапан Външна резба 1/2" Вътрешна резба 1/2" **GROHE StarLight** хромирано покритие 2 бр. в опаковка		
	14 116 00M		106,00
	Възвратен клапан 1/2" 2 бр. в опаковка		
	08 565 000		10,00
	Възвратен клапан		
	42 572 00M		35,00
	Възвратен клапан за шлаухове със специални връзки 5бр. в опаковка		
	49 085 000		43,00
	Възвратен клапан включва тапа с уплътнение		

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	47 189 000	хром	73,00
	Възвратен клапан 2 бр. в опаковка **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	14 114 00M	хром	174,00
	Възвратен клапан 2 бр. в опаковка **GROHE StarLight** хромирано покритие		
	47 373 000		232,00
	Възвратен и спирателен клапан		
	48 277 000		92,00
	Възвратен клапан за Eurosmart Cosmopolitan E инфрачервен електонен стенен смесител		

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ GROHE SENSE

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
48 373 LN0	**бяло**	**188,00**



Главен адаптор
за GROHE Sense Guard
Състои се от:
главно захранване 100-240 V AC, 50-60 Hz
вторично захранване с щепсел
дължина на кабела 1500 mm

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
48 358 000		**45,00**



Комплект за уплътнение
за GROHE Sense Guard

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**26 646 000**	**хром**	**469,00**
Безжично дистанционно управление за душове Rainshower SmartConnect безжично и водоустойчиво (IP57) за смяна и комбинация на видове струи LED индикатор за свързване и смяна на батерии залепете или монтирайте с винтове държача към стената включва 1 x CR 2032 батерия **GROHE StarLight** - хром			
	**48 213 000**		**425,00**
Соленоиден клапан за електронен едноръкохватков смесител			
	**42 475 000**		**366,00**
Соленоиден клапан за Europlus E инфрачервен смесител 1/2" за обемни бойлери			
	**65 790 000**		**134,00**
Транформатор 230 V Работен волтаж 6 V Дължина на кабела 400 mm			

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**42 229 000**		**277,00**
Соленоиден клапан за Europlus E			
	**42 471 000**		**577,00**
Соленоиден клапан за Eurosmart Cosmopolitan E инфрачервен електронен стенен смесител с термостатно управление			
	**42 394 000**		**446,00**
Соленоиден клапан за инфрачервен електронен стенен чучур без смесител			
	**42 388 000**		**122,00**
Главен адаптор С трансформатор 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC заместител на батерия			

GROHE
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



65 655 000		**25,00**
65 655 DC0	**supersteel**	**143,00**

Превключвател
за едноръкохватков термостатен смесител за вана 1/2", стенен монтаж
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE StarLight хромирано покритие



48 407 000	**хром**	**33,00**
48 407 DC0	**supersteel**	**84,00**

Превключвател
за смесители за вана 1/2", стенен и подов монтаж
Автоматичен превключвател за вана/душ
GROHE StarLight хромирано покритие



46 947 000	**хром**	**117,00**
46 947 DC0	**supersteel**	**131,00**

Превключвател
за Eurocube Joy и Lineare едноръкохватков смесител за вана, стенен монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие



48 448 000 **235,00**

Превключвател
за едноръкохватков смесител с 3-степенен превключвател



06 106 000	**хром**	**117,00**

Превключвател
за смесител за вана за вграждане 1/2"
Автоматичен превключвател за вана/душ
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



07 531 000	**хром**	**96,00**

Превключвател
за едноръкохватков смесител за вана за вграждане и модул за вана 1/2", стенен монтаж
Автоматичен превключвател за вана/душ
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



46 058 000	**хром**	**129,00**

Превключвател
за универсраселен едноръкохватков смесител за вграждане за вана 1/2"
с външна част на превключвателя
преди 2010
GROHE StarLight хромирано покритие



45 048 000	**хром**	**106,00**

Превключвател
за смесител за вана за вграждане
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



46 056 000	**хром**	**66,00**

Превключвател
за смесител за вана за вграждане
автоматичен превключвател: вана/душ
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



47 238 000	**хром**	**96,00**

Превключвател
за едноръкохватков термостатен смесител за вана 1/2", стенен монтаж
автоматичен превключвател: вана/душ
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



46 920 000	**хром**	**94,00**
46 920 DC0	**supersteel**	**162,00**
46 920 AL0	**brushed hard graphite**	**169,00**

Превключвател
за Essence едноръкохватков смесител за вана, стенен монтаж
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие



48 405 000	**хром**	**148,00**
48 405 DC0	**supersteel**	**279,00**
48 405 EN0	**brushed nickel**	**343,00**

Превключвател
за едноръкохватков смесител за вана 1/2", подов или стенен монтаж
Автоматичен превключвател за вана/душ
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
48 451 000	хром	134,00
48 451 AL0	brushed hard graphite	199,00



Превключвател
за едноръкохватъкови смесител за вана стенен и подов монтаж
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
48 442 000	хром	164,00
48 442 DC0	supersteel	737,00
48 442 EN0	brushed nickel	282,00
48 442 AL0	brushed hard graphite	798,00



Превключвател
за едноръкохватков смесител за вана за вграждане
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
48 444 000	хром	232,00
48 444 DC0	supersteel	817,00
48 444 EN0	brushed nickel	364,00
48 444 AL0	brushed hard graphite	871,00



Превключвател
за едноръкохватков смесител за вана за вграждане, 25 mm
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
48 445 000	хром	263,00
48 445 DC0	supersteel	901,00
48 445 EN0	brushed nickel	446,00
48 445 AL0	brushed hard graphite	953,00



Превключвател
за едноръкохватков смесител за вана за вграждане, 50 mm
с външна част на превключвателя
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
48 447 000	хром	45,00
48 447 DC0	supersteel	120,00
48 447 EN0	brushed nickel	120,00
48 447 AL0	brushed hard graphite	127,00



Външна част към превключвател, кръгла
за едноръкохватков смесител с 3-степенен превключвател
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
49 111 000	хром	47,00
49 111 DC0	supersteel	216,00
49 111 AL0	brushed hard graphite	239,00



Външна част на превключвател, квадратна
за едноръкохватков смесител с 3-степенен превключвател
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
49 112 000	хром	40,00



Външна част на превключвател, квадратна
за едноръкохватков смесител с 3-степенен превключвател
GROHE StarLight хромирано покритие

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
48 494 000	хром	120,00
48 494 DC0	supersteel	277,00



Външна част на превключвател
за три и четиридупкови едноръкохватъкови комбинации за вана
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
ШЛАУХОВЕ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



48 488 000 **77,00**

Шлаух за душ
за смесители SmartControl
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
приблизително 1425 mm
M12 x 1
GROHE StarLight - хром



48 378 000 **хром** **155,00**

Шлаух за издърпващ се душ
за GROHE Blue едноръкохватков смесител
с пластмасова обвивка
с тежест и монтажен елемент
дължина 1425 mm



48 472 000 **110,00**

Шлаух за душ
за кухненски смесител с издърпваш се душ с двойна струя или аератор
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
с тежест
приблизително 1425 mm
M15 x 1



45 484 000 **хром** **94,00**

Меки връзки, 470
по 2 бр. в опаковка



45 120 000 **хром** **38,00**

Мека връзка
Свързване 3/8“
За медни тръби 10 mm
Резба 3/8“
300 mm



46 322 000 **хром** **49,00**

Конектор M12 x 1, 530



28 112 000 **хром** **82,00**

Метален шлаух
За кухненски смесители
1500 mm
M 15 x 1 x 3/8“ гайка
GROHE StarLight хромирано покритие



46 104 000 **хром** **75,00**

Метален шлаух за душ
860 mm



46 092 000 **хром** **99,00**

Метален шлаух
За кухненски смесители
с издърпващ се накрайник
1500 mm



46 174 000 **хром** **92,00**

Метален шлаух за душ



48 293 000 **110,00**


Шлаух за душ
за кухненски смесител с издърпваш се душ с двойна струя или аератор
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
включва тежест и гайки G 1/2
приблизително 1425 mm
M15 x 1
GROHE StarLight - хром



48 355 000 **120,00**

Шлаух за душ
за смесител Zedra 31 203 000
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
с тежест
приблизително 1425 mm
M15 x 1

GROHE
ШЛАУХОВЕ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв		Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**07 240 000**		**70,00**				
	Пружина за кухненски смесители с издърпващ се душ						

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ

Кат. Nr. Цвят Цена лв



48 481 000 **89,00**

GROHE Blue Professional Адаптор
За свързване на смесители GROHE Blue Professional, произведени до 12/2018 г., към нови охладители и карбонизатори GROHE Blue Professional, произведени след 01/2019г.
Дължина 1000 mm



42 573 SD0 **неръждаема стомана** **244,00**

Въртящ елемент
за кухненски мивки с автоматични сифони
включва крепежи
размери: Ø 55.4 mm
GROHE StarLight - хром



42 574 SD0 **неръждаема стомана** **143,00**

Въртящ елемент
за кухненски мивки с автоматични сифони
включва крепежи
размери: квадрат, 45.36 x 45.36 mm
GROHE StarLight - хром



42 575 SD0 **неръждаема стомана** **99,00**

Въртящ елемент
за кухненски мивки с автоматични сифони
включва крепежи
размери: Ø 47 mm
GROHE StarLight - хром



42 586 SD0 **неръждаема стомана** **38,00**

Въртящ елемент
за кухненски мивки с автоматични сифони
включва крепежи
размер: квадрат 46 x 46 mm
GROHE StarLight - хром



42 587 SD0 **неръждаема стомана** **38,00**

Въртящ елемент
за кухненски мивки с автоматични сифони
включва крепежи
размер: Ø 46 mm
GROHE StarLight - хром



42 580 SD0 **неръждаема стомана** **35,00**

Тапа за отточен сифон
цедка за сифон
за кухненски мивки без автоматични сифони
Ø 83 mm
GROHE StarLight - хром



42 576 SD0 **неръждаема стомана** **49,00**

Тапа за отточен сифон
цедка за сифон
за кухненски мивки с автоматични сифони
с регулируем винт
Ø 83 mm
GROHE StarLight - хром



42 577 SD0 **неръждаема стомана** **124,00**

Тапа за отточен сифон
цедка за сифон с метална тапа
за кухненски мивки с автоматични сифони
с регулируем винт
Ø 83 mm
GROHE StarLight - хром



42 588 SD0 **неръждаема стомана** **23,00**

Тапа за отточен сифон
цедка за сифон
за кухненски мивки с автоматични сифони
с регулируем винт
Ø 79 mm
GROHE StarLight - хром



42 589 SD0 **неръждаема стомана** **21,00**

Тапа за отточен сифон
цедка за сифон
за кухненски мивки без автоматични сифони
Ø 79 mm
GROHE StarLight - хром



42 578 SD0 **неръждаема стомана** **77,00**

Покривен елемент
елемент за скриване на преливник на кухненски мивки
включва рамка и капаче
размери: 90.2 mm x 30 mm
GROHE StarLight - хром

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



42 579 SD0	**неръждаема стомана**	**61,00**

Покривен елемент
елемент за скриване на преливник на кухненски мивки
включва рамка и капаче
размери: 55.3 mm x 30.3 mm
GROHE StarLight - хром



42 590 SD0	**неръждаема стомана**	**21,00**

Покривен елемент
елемент за скриване на преливник на кухненски мивки
състои се от рамка, капаче и монтажен елемент
размери: 109.99 x 22.41 mm
GROHE StarLight - хром



42 595 SD0	**неръждаема стомана**	**43,00**

Покривен елемент
елемент за скриване на преливник на кухненски мивки
включва крепежи
размери: 109.99 x 22.41 mm
GROHE StarLight - хром



48 487 000	**хром**	**228,00**
48 487 DC0	**supersteel**	**446,00**
48 487 BE0	**nickel**	**437,00**
48 487 EN0	**brushed nickel**	**453,00**
48 487 GL0	**cool Sunrise**	**573,00**
48 487 GN0	**brushed cool sunrise**	**662,00**
48 487 DA0	**warm sunset**	**523,00**
48 487 DL0	**brushed warm sunset**	**613,00**
48 487 A00	**hard graphite**	**521,00**
48 487 AL0	**brushed hard graphite**	*****

Издърпващ се душ
за смесители SmartControl, Издърпващ се душ, GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
Технология **GROHE SmartControl**
натиснете бутона за ON-OFF
GROHE StarLight хромирано покритие



48 519 000	**хром**	**230,00**
48 519 DC0	**supersteel**	**446,00**

Издърпващ се душ
за смесители SmartControl
Издърпващ се душ
GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция
Технология **GROHE SmartControl**
натиснете бутона за ON-OFF
GROHE StarLight хромирано покритие



48 473 000	**хром**	**216,00**
48 473 DC0	**supersteel**	**239,00**

Издърпващ се душ
за едноръкохваткови смесители 1/2“
издърпващ се душ с 3 вида струи
превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя/ GROHE Blade струя (намален разход на вода с до 70%)
стоп функция - бутон за пауза, с който да спрете водната струя, Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита, GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция, **GROHE StarLight** хромирано покритие



48 474 000	**хром**	**108,00**
48 474 DC0	**supersteel**	**127,00**

Издърпващ се душ
за едноръкохваткови смесители 1/2“
издърпващ се душ с 2 вида струи
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя, Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита, GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция, **GROHE StarLight** хромирано покритие



48 475 000	**хром**	**82,00**
48 475 DC0	**supersteel**	**92,00**

Издърпващ се душ
за едноръкохваткови смесители 1/2“
издърпващ се душ с 2 вида струи
Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя, Автоматично връщане към ламинарната струя
Регулатор на дебита, GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция, **GROHE StarLight** хромирано покритие



46 312 LC0	**бяло / бледо сиво**	**136,00**
46 312 IE0	**хром / светло сиво**	**131,00**
46 312 SD0	**неръждаема стомана**	**230,00**
46 312 UU0	**grani-creme**	**282,00**
46 312 KH0	**black softfeeling / черно**	**176,00**

Издърпващ се душ
Превключвател: аератор/душ
Автоматично превключване към аератор
За кухненски смесители



46 173 KH0	**black softfeeling / черно**	**216,00**
46 173 IE0	**хром / светло сиво**	**167,00**

Издърпващ се душ

* по запитване

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



46 575 000 **хром** **204,00**
46 575 DC0 **supersteel** **263,00**

K4
Издърпващ се душ
GROHE StarLight хромирано покритие



46 592 000 **хром** **239,00**

Minta
Издърпващ се душ
вкл. шлаух



46 710 000 **хром** **146,00**

Издърпващ се душ
GROHE StarLight хромирано покритие



46 731 000 **хром** **169,00**

Издърпващ се душ
Професионален душ
стандартен дебит/ душ джет
Автоматично превключване към аератор
SpeedClean - система против натрупване на варовик
GROHE StarLight хромирано покритие



46 769 000 **хром** **101,00**

Издърпващ се душ
GROHE StarLight хромирано покритие



46 246 000 **хром** **122,00**
46 246 SD0 **неръждаема стомана** **364,00**

Издърпващ се шлаух с накрайник
свалящо се
за еднодупкови смесители
Zedra едноръкохватков смесител (33 708)
Zedra (33 738)
Europlus (33 858)



46 576 000 **хром** **108,00**

K4
Издърпващ се шлаух с накрайник
за K4 едноръкохватков смесител
GROHE EasyDock сигурява лесно и плавно прибиране в начална позиция
с тежест
приблизително 1425 mm
M15 x 1



46 590 000 **хром** **141,00**

Издърпващ се шлаух с накрайник



46 925 000 **хром** **33,00**
46 925 DC0 **supersteel** **141,00**

Издърпващ се душ
за Minta едноръкохватков кухненски смесител
с издърпващ се аератор
GROHE StarLight - хром



46 757 000 **хром** **39,00**

Издърпващ се шлаух с накрайник



46 857 000 **хром** **143,00**
46 857 DC0 **supersteel** **284,00**

Издърпващ се душ
Превключвател: аератор/душ SpeedClean
Автоматично превключване към аератор
GROHE StarLight хромирано покритие
SpeedClean - система против натрупване на варовик
подходящ за 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000



46 858 000 **хром** **49,00**
46 858 DC0 **supersteel** **197,00**

Издърпващ се душ
за едноръкохваткови смесители

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



46 956 000	**хром**	**92,00**
46 956 DC0	**supersteel**	**134,00**

Издърпващ се душ
ламинарна струя/ душ струя
Автоматично връщане към ламинарната струя, **SpeedClean** - система против натрупване на варовик, **GROHE StarLight** хромирано покритие, включва демонтажен ключ за ламинарна струя, за Eurosmart 2015 и Start 2015 смесители



48 427 000	**хром**	**171,00**
48 427 DC0	**supersteel**	**282,00**

Издърпващ се душ
за GROHE Blue едноръкохватков смесител
С-чучур
включва Dual аератор за GROHE Blue
издърпващ се
GROHE StarLight хромирано покритие



46 999 000	**хром**	**117,00**
46 999 DC0	**supersteel**	**244,00**

Издърпващ се душ
за GROHE Blue едноръкохватков смесител
L-чучур
включва Dual аератор за GROHE Blue
издърпващ се
GROHE StarLight хромирано покритие



48 380 000	**хром**	**96,00**
48 380 DC0	**supersteel**	**209,00**

Издърпващ се душ
за GROHE Blue едноръкохватков смесител
U- чучур
включва Dual аератор за GROHE Blue
издърпващ се
GROHE StarLight хромирано покритие



48 416 000	**хром**	**77,00**
48 416 DC0	**supersteel**	**101,00**

Издърпващ се душ
ламинарна струя/ душ струя
Автоматично връщане към ламинарната струя, **SpeedClean** - система против натрупване на варовик
GROHE StarLight хромирано покритие
Включва ключ за демонтаж



46 519 000	**хром**	**117,00**

Издърпващ се шлаух с накрайник
за Minta едноръкохватков кухненски смесител
с издърпващ се аератор



46 338 000	**45,00**

Съединителна връзка



46 315 000	**70,00**

Бърза връзка



05 334 000	**8,00**

Носещ елемент

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДУШОВЕ

Кат. Nr. Цвят Цена лв



45 899 000 **39,00**

Бърза връзка



28 635 XX0 **dark grey** **16,00**

Relexa
Съединителна част
за подмяна
за свързване на нов ръчен душ и шлаух
всеки ръчен душ е снабден със съединителна част



28 634 XX0 **dark grey** **99,00**

Relexa
Бърза връзка
за комбинация със стандартни душове без вграден Grohclick
с нова система
в комбинация само със свързваща част (28 635/28 637)



28 637 XX0 **dark grey** **19,00**

Relexa
Съединителна част
за подмяна
за свързване на нов ръчен душ и шлаух
всеки ръчен душ е снабден със съединителна част
с дебитен ограничител
9.5 l/min. максимален дебит при 1 - 6 bar
пестящ вода



28 785 000 **черно** **35,00**

Въртящ се адаптор 1/2“
черно
(за комбинация на ръчни душове Relexa с тръбни окачвания на други производители)



28 817 000 **хром** **49,00**

Адаптор 1/2“ x 1/4“
вътрешна резба 3/4“ x 1/2“
Външна резба
GROHE StarLight хромирано покритие




45 304 000 **хром** **70,00**

Коляно
1/2“ x 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие
За смесители за вана



48 279 000 **хром** **52,00**
48 279 AL0 **brushed hard graphite** **153,00**

Държач за тръбно окачване
за душ системи с термостат за стенен монтаж
включен комплект за монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие



48 333 000 **хром** **115,00**

Държач за тръбно окачване
От метал
включва закрепващ комплект като заместител на предишен метален модел 06 667 00M и 45 403 000
включва демонтажен ключ за разхлабване на предишен пластмасов модел 64 245 00M и 48 010 000
опаковачна единица: 2 броя
GROHE StarLight хромирано покритие



48 423 000 **41,00**

Държач за тръбно окачване
за душ системи с термостат за стенен монтаж
включен комплект за монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие



48 425 000 **хром** **80,00**

Държач за тръбно окачване
подходящ за тръбно окачване Rainshower SmartActive
От метал
включен комплект за монтаж
GROHE StarLight хромирано покритие



06 765 000 **хром** **101,00**

Регулируем елемент
подходяш за тръбно окачване от серии Relexa, Rainshower
и Euphoria с диаметър 24.7 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДУШОВЕ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



07 659 000 **хром** **131,00**

Регулируем елемент
подходящ за тръбно окачване от серия Tempesta с диаметър 24.7 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие



12 140 000 **хром** **106,00**

Регулируем елемент
подходящ за тръбно окачване с диаметър 22.0 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие



45 650 IP0 **chrome/ matt chrome** **106,00**

Регулируем елемент
походящ за тръбно окачване Relexa 28 620/28 621 с диаметър 27.8 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие



12 435 000 **хром** **188,00**

Relexa Plus
Регулируем елемент
за тръбно окачване 28 620/ 28 621 диам. 28 mm
Възможност за регулиране ъгъла на завъртене
Възможност за регулиране във височина
GROHE StarLight хромирано покритие



48 099 000 **хром** **46,00**

Регулируем елемент
подходящ за тръбно окачване от серия Tempesta с диаметър 21.8 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие



48 424 000 **хром** **49,00**

Регулируем елемент
подходяща за тръбно окачване Rainshower SmartActive с диаметър 22 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие




48 426 000 **40,00**

Сапуниера
подходяща за тръбно окачване Rainshower SmartActive с диаметър 22 mm



08 864 000 **хром** **94,00**
08 864 DC0 **supersteel** **61,00**

Конусна гайка
за три-, четири- и петдупкови едноръкохваткови комбинации за вана
за връзка на ръчен душ и шлаух
GROHE StarLight хромирано покритие



48 177 000 **хром** **96,00**
48 177 EN0 **brushed nickel** **275,00**
48 177 AL0 **brushed hard graphite** **314,00**

Регулируем елемент
подходящ за тръбно окачване с диаметър 24.7 mm
плъзгач с въртящ се държач
за регулиране на височината на ръчния душ
GROHE StarLight хромирано покритие



45 363 000 **хром** **19,00**

Капаче
за тръбно окачване Relexa и Tempesta ø 25 mm

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АКСЕСОАРИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



40 212 000 **хром** **434,00**

Помпичка за дозатор
GROHE StarLight хромирано покритие



40 207 000 **52,00**

Резервна глава за тоалетна четка



40 951 000	**хром**	**134,00**
40 951 DC0	**supersteel**	**181,00**
40 951 BE0	**nickel**	*
40 951 AL0	**brushed hard graphite**	*

Резервна четка за тоалетна
GROHE StarLight хромирано покритие



40 993 000 **120,00**

Резервна поставка за тоалетна четка
за четка за тоалетна Selection
Материал: стъкло



40 206 000 **хром** **124,00**

Резервна четка за тоалетна
GROHE StarLight хромирано покритие



43 897 000 **бял** **143,00**

Бутилка за течен сапун




40 952 000 **84,00**

Чаша за тоалетна четка

* по запитване

GROHE
УПЛЪТНЕНИЯ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	46 077 000		75,00
	Комплект за уплътнение за кухненски инсталации		
	46 090 000		40,00
	Комплект за уплътнение		
	01 386 00M		28,00
	Уплътнение Опаковка 10 бр.		
	03 214 00M		8,00
	Уплътнение опаковка: 1 x 6 бр. и 1 x 3 бр.		
	01 285 00M		29,00
	Уплътнение Ø 13.5 x Ø 2.75 опаковка: 20 бр.		

GROHE
ДРУГИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв




07 653 000 **хром** **38,00**

Пръстен 1/2“
GROHE StarLight хромирано покритие




03 758 000 **хром** **223,00**

Пръстен



04 853 00M **хром** **23,00**

Предпазен пръстен
5бр. в опаковка



08 065 00M **хром** **43,00**

Предпазен пръстен
5бр. в опаковка



07 002 00M **хром** **27,00**

Филтър
2 бр. в опаковка



07 264 00M **хром** **13,00**

Филтър
2 бр. в опаковка

46 739 000 **хром** **49,00**
46 739 EN0 **brushed nickel** **36,00**

Активиращ прът



06 048 000 **хром** **27,00**

Активиращ прът
за Chiara преди 2004 и Europlus от 1988 до 1999



06 329 000 **хром** **16,00**

Активиращ прът
за Eurosmart и Eurostyle



46 249 000 **хром** **28,00**

Комплект за монтиране на болтове



46 345 000 **43,00**


Комплект за монтиране на болтове



48 477 000 **29,00**

Комплект за монтаж
с гайка M33 x 1.5
включва уплътнения

GROHE
ДРУГИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	48 384 000		42,00
	Монтажен комплект с гайка M33 x 1.5 включва винтове и уплътнения		
	45 023 000		8,00
	Седло		
	07 587 000	хром	27,00
	Плъзгач		

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	46 436 000	хром	82,00
	Капаче		
	45 052 000		36,00
	Основа за клапан 3/4“		
	45 044 000	хром	39,00
	Винтова връзка 1/2“		

GROHE
СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



02 276 000 **хром** **14,00**

Ключ
11 mm
за елементи с размер 3/4“, 1“ или 5/4“



02 277 000 **хром** **12,00**

Ключ 1/2“
8 mm
за 11 148 и 22 917



18 283 00M **46,00**

Монтажен елемент
1/2“ елементи
10 бр. в комплекта



19 332 000 **87,00**

Ключ
34 mm за де/монтаж на централен винт и GROHE TurboStat термостатен компактен картуш
32 mm за де/монтаж на 35 mm картуш



49 059 000 **354,00**

Ключ
размер 36 mm
за де/монтаж
затягаща гайка на GROHE TurboStat термостатен компактен картуш 3/4“ (Grohtherm SmartControl) 49 028 000
затягаща гайка на картуш (GROHE SmartControl смесител) 46 898 000
затягаща гайка на всички Taron продукти с 35 mm картуш 43 374 000, произведени до 1999
размер 34 mm
за де/монтаж
затягаща гайка на GROHE SmartControl картуш за активиране с натискане 48 359 000



45 654 000 **25,00**

Ключ за демонтаж




19 132 000 **178,00**

Ключ за демонтаж
за де/монтаж на медни тръби с резба и меки връзки



19 377 000 **162,00**

Специален ключ
30 mm за де/монтаж на смесители със скрити S-връзки
34 mm за де/монтаж на GROHE TurboStat термостатен компактен картуш



48 021 000 **хром** **19,00**

Ключ за демонтаж
За вградени аератори:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
Опаковка от 10 бр.



19 001 000 **204,00**

Регулиращ термометър (°C)
температура между 0 и 100 °C



19 017 000 **167,00**

Ключ за монтаж
SW 13
Опаковка 10 бр.

GROHE
ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**45 937 000**		**25,00**
	Специална грес 25 g 15 туби в картон		

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**48 166 000**		**49,00**
	Препарат за почистване на смесители и бани Флакон с пулверизатор от 500 ml основа: лимонена киселина Опаковка от 10 бр.		

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА САНИТАРНИ СИСТЕМИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



42 302 000 **хром** 167,00
42 302 SH0 **снежно бяло** 209,00

Surf
Бутон
За резервна подмяна
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил с 2 маркучета (42 253 und 42 774)
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm, от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода



42 303 000 **хром** 171,00
42 303 SH0 **снежно бяло** 216,00

Skate
Бутон
За резервна подмяна
За пневматичен вентил с 2 маркучета (42 253 und 42 774)
С две степени или start/ stop функция
Вертикален и хоризонтален монтаж
156 x 197 mm, от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода



42 304 000 **хром** 143,00
42 304 SH0 **снежно бяло** 134,00
42 304 P00 **матиран хром** 228,00

Skate Air
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За резервна подмяна
За пневматичен вентил AV1
За пневматичен вентил с 2 маркучета (42 253 und 42 774)
Вертикален монтаж
156 x 197 mm, от ABS
GROHE StarLight хромирано покритие
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода



42 305 000 **хром** 155,00
42 305 SH0 **снежно бяло** 146,00
42 305 P00 **матиран хром** 235,00

Skate Air
Бутон
С две степени или start/ stop функция
За пневматичен вентил AV1
За пневматичен вентил с 2 маркучета (42 253 und 42 774)
Хоризонтален монтаж
156 x 197 mm, от ABS
GROHE EcoJoy - технология за намаляване разхода на вода
GROHE StarLight хромирано покритие



37 115 PI0 **матиран хром/ хром** 25,00

Бутон с розетка
За серво комплект
За близки едно до друго керамични казанчета
Отвор на капака Ø 40 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



37 117 PI0 **матиран хром/ хром** 25,00

Бутон с розетка
За серво комплект
За близки едно до друго керамични казанчета
Отвор на капака Ø 16 - 35 mm
GROHE StarLight хромирано покритие



43 122 000 70,00

Капаче



43 247 000 **хром** 272,00

Капаче



43 248 000 373,00

Метален капак



43 056 000 **хром** 14,00

Ръкохватка
За промивни кранове
GROHE StarLight хромирано покритие



42 740 000 420,00

Соленоиден клапан



43 544 000 27,00

Бутало за изтичане
За серво – изпускателен вентил

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА САНИТАРНИ СИСТЕМИ

Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



43 535 000 10,00

Бутало 350 mm
За серво – изпускателен вентил
350 mm

43 540 000 14,00

Активиращ прът
За серво – изпускателен вентил
451 mm



43 422 000 307,00

Предпазен клапан



43 405 000 216,00

Спирателен вентил



43 451 000 49,00

Бутало



42 315 000 22,00

Седло за изпразващ механизъм на GD2



42 593 000 73,00

Седло
с регулатор на дебита
намалява дебита на изплакването
предотвратява изпръскване при тоалетни без ръб
лесен контрол на дебита чрез ревизионна кутия, без да се премахват вентилите.
съвместим с казанчета GD 2



42 764 00M 49,00

Болт с резба
за WC фиксация
За Rapid SL и Uniset
2 бр. в опаковка



42 233 000 хром 25,00

Мека връзка



43 745 000 14,00

Уплътнение



43 722 000 19,00

Комплект от уплътнения



43 714 000 96,00

Комплект от уплътнения

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА САНИТАРНИ СИСТЕМИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**43 758 00M**		**61,00**			

Мембрана
Пълнещ вентил
Опаковка 10 бр.

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДУШ ТОАЛЕТНИ

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



14 918 000 **2 295,00**

Носеща скоба
За Sensia IGS
ретрофит комплект
с крепежи



14 926 002 **753,00**

GROHE Sensia Arena
Дистанционно
за 39 354 SH0 и 39 354 SH1
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна
включва държач за стена



14 926 001 **753,00**

GROHE Sensia Arena
Дистанционно
за 39 354 SH0 и 39 354 SH1
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна
включва държач за стена



14 930 000 **59,00**

Предпазител на дюзите
за SPA тоалетни Sensia Arena, конзолна
или стояща



14 937 000 **снежно бяло** **2 370,00**

GROHE Sensia Arena
WC- Керамика
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна



14 974 000 **181,00**

GROHE Sensia Arena
Свързващ маркуч
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна



14 933 000 **59,00**

GROHE Sensia Arena
Въздушен филтър
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна



14 972 000 **59,00**

GROHE Sensia Arena
Винт
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна



14 919 000 **снежно бяло** **3 614,00**

GROHE Sensia Arena
Е-биде елемент
за 39 354 SH0
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна
резервен комплект



14 976 000 **снежно бяло** **4 084,00**

GROHE Sensia Arena
Е-биде елемент
за 39 354 SH1
за SPA тоалетна Sensia Arena, конзолна
резервен комплект



14 927 000 **59,00**

GROHE Sensia Arena
Филтър
за спа тоалетна Sensia Arena

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КЕРАМИКА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



49 512 000 **96,00**

Комплект за монтаж
за умивалници върху плот
39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H
39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H
за умивалник 39 422 000, 39 479 00H
за умивалник 39 481 00H
съдържа 2 части



49 518 000 **87,00**

Комплект за монтаж
за умивалници под плот
39 423 000, 39 480 00H
съдържа 4 части



49 025 000 **хром** **59,00**

Комплект за монтаж
за полупиедестал
39 426 000
39 201 000
39 325 000
съдържа 2 части



49 516 000 **56,00**

Комплект за монтаж
за стоящо биде/тоалетна
39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,
39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,
39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,
39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,
39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H
съдържа 2 части



49 022 000 **хром** **66,00**

Фиксиращ болт
за моноблок
39 436 000, 39 437 000, 39 333 000
39 332 000, 39 489 000, 39 490 000



49 027 000 **хром** **167,00**

Комплект за монтаж
за Euro Ceramic конзолно биде
220 mm
39 208 000, 39 208 00H



49 510 000 **134,00**

Комплект за монтаж
за Euro Ceramic конзолна тоалетна
203 mm
39 328 000, 39 328 00H



49 024 000 **хром** **164,00**

Комплект за монтаж
за Euro Ceramic компактна конзолна тоалетна
203 mm
39 206 000, 39 206 00H



49 529 000 **хром** **49,00**

Комплект за монтаж
за Bau Ceramic седалка и капак
39 493 000
39 492 000
съдържа 2 части



49 522 000 **155,00**

Комплект за монтаж
за казанчета Euro Ceramic
39 333 000
за инсталация със задно захранване



49 120 000 **хром** **115,00**

Монтажен комплект за седалка и капак
за WC седалки 39 576 000, 39 577 000 и
39 898 000



49 023 000 **хром** **35,00**

Пълнещ вентил
за моноблок казанче с долно водоподаване
39 332 000
39 436 000
универсално приложение

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КЕРАМИКА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв



49 020 000 **хром** **70,00**

Пълнещ вентил за казанче Euro Ceramic
за моноблок казанчета със странично водоподаване
39 333 000
универсално приложение



49 540 000 **84,00**

Пълнещ вентил
за моноблок казанче с долно водоподаване
39 490 000
39 579 000
за външни казанчета



37 095 000 **87,00**

Пълнещ вентил
3/8"
универсално приложение
Без адаптор за връзка с тръбите
Ограничител

**) max. намаляване 100 mm



49 061 000 **хром** **49,00**

Изпразнителен винтил за казанче Bau Ceramic
за моноблок казанчета със странично водоподаване
39 436 000
39 437 000
Двойно промиване
универсално приложение
за капак с отвор Ø 50 mm



49 066 000 **хром** **89,00**

Изпразнителен вентил за казанче Euro Ceramic
за моноблок
39 332 000
39 333 000
Двойно промиване
универсално приложение
за капак с отвор Ø 50 mm



49 539 000 **176,00**

Изпразнителен вентил
за моноблок
за външни казанчета
39 579 000
39 490 000
39 578 000
39 489 000



49 018 000 **бял** **19,00**

Буфер комплект
за седалка и капак
за 39 435 000
2 части за капак и 4 части за седалка



49 528 000 **бял** **89,00**

Заглушител
за Bau Ceramic WC седалка с плавно затваряне
ляв и десен
39 493 000
съдържа 2 части



49 530 000 **бял** **29,00**

Буфер комплект
за Bau Ceramic седалка и капак
39 492 000
39 493 000
2 части за капак и 4 части за седалка



49 119 000 **бял** **195,00**

Заглушител
заглушител за плавно затваряне
ляв и десен
диам. 16 mm
за WC седалки 39 576 000 и 39 577 000



49 016 000 **снежно бяло** **22,00**

Тапа
за Euro Ceramic конзолна тоалетна
39 338 000 / 39 338 00H



49 019 000 **снежно бяло** **19,00**

Тапа
за външни казанчета, със страничен вход
39 437 000
39 333 000

GROHE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КЕРАМИКА

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**49 542 SH0**	**снежно бяло**	**319,00**
	Essence **Тапа за умивалник** за умивалници тип „Купа“ 39 609 00H и 39 608 00H		
	**49 538 000**	**хром**	**54,00**
	Двоен бутон за керамични казанчета 39 578 000 39 490 000 39 579 000 39 489 000		

	Кат. Nr.	Цвят	Цена лв
	**49 526 000**	**хром**	**28,00**
	Двоен бутон за керамични казанчета 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000		
	**49 021 000**		**19,00**
	Гумено уплътнение за моноблок 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000 39 489 000 39 490 000		

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
00		
00 798 000	685	77,00
01		
01 285 00M	715	29,00
01 386 00M	715	28,00
02		
02 201 000	692	12,00
02 210 00M	692	23,00
02 276 000	718	14,00
02 277 000	718	12,00
03		
03 214 00M	715	8,00
03 758 000	716	223,00
04		
04 853 00M	716	23,00
05		
05 334 000	711	8,00
06		
06 048 000	716	27,00
06 106 000	704	117,00
06 170 000	687	21,00
06 179 000	688	*
06 185 000	688	84,00
06 186 000	688	333,00
06 188 000	687	199,00
06 329 000	716	16,00
06 427 000	689	27,00
06 428 000	689	41,00
06 765 000	712	101,00
07		
07 002 00M	716	27,00
07 025 000	687	29,00
07 026 000	687	75,00
07 052 000	699	54,00
07 146 000	687	21,00
07 147 000	688	33,00
07 150 000	688	52,00
07 156 000	687	47,00
07 182 000	699	33,00
07 182 DC0	699	150,00
07 182 G00	699	333,00
07 240 000	707	70,00
07 264 00M	716	13,00
07 341 000	699	103,00
07 513 000	688	103,00
07 531 000	704	96,00
07 587 000	717	27,00
07 653 000	716	38,00
07 659 000	713	131,00
07 800 000	683	702,00
08		
08 065 00M	716	43,00
08 201 000	683	141,00
08 565 000	701	10,00
08 791 000	683	23,00
08 864 000	713	94,00
08 864 DC0	713	61,00

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
11		
11 048 000	687	352,00
11 049 000	687	352,00
11 118 000	687	54,00
11 148 000	688	73,00
11 515 000	688	263,00
11 516 000	688	392,00
11 551 000	688	185,00
12		
12 000 00M	690	*
12 001 000	690	23,00
12 001 00M	690	41,00
12 004 000	690	*
12 005 000	690	52,00
12 013 000	691	61,00
12 015 000	691	59,00
12 018 00M	690	89,00
12 023 000	690	52,00
12 030 000	519, 691	136,00
12 041 000	691	324,00
12 050 000	690	49,00
12 050 00M	690	77,00
12 051 000	519, 690	127,00
12 058 000	690	39,00
12 060 000	691	779,00
12 063 000	691	192,00
12 075 000	690	25,00
12 124 000	522	239,00
12 140 000	713	106,00
12 407 000	691	430,00
12 411 000	520, 690	516,00
12 417 000	520, 692	324,00
12 419 000	691	99,00
12 420 000	520	397,00
12 424 000	520	275,00
12 426 000	520	979,00
12 428 000	521	667,00
12 430 000	521	615,00
12 432 000	521	692,00
12 433 000	686	82,00
12 435 000	391, 713	188,00
12 436 000	521	735,00
12 444 000	521, 692	962,00
12 448 000	521	2 863,00
12 465 000	690	141,00
12 662 000	690	29,00
12 693 000	690	59,00
12 693 DC0	690	209,00
12 901 00M	692	26,00
13		
13 005 000	693	56,00
13 017 000	693	84,00
13 028 000	693	61,00
13 034 000	693	84,00
13 037 000	694	61,00
13 041 000	694	80,00
13 049 000	694	99,00
13 051 000	693	61,00
13 052 000	459, 693	61,00
13 057 000	693	66,00
13 070 000	693	75,00
13 071 000	459, 693	10,00
13 072 000	693	56,00
13 073 000	693	61,00

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
13 076 000	693	70,00
13 077 000	693	77,00
13 080 000	516	542,00
13 084 000	693	70,00
13 108 000	693	92,00
13 137 000	516	643,00
13 138 000	516	528,00
13 139 003	50	505,00
13 139 AL3	50	847,00
13 139 DA3	50	812,00
13 139 DC3	50	749,00
13 139 GL3	50	800,00
13 220 000	698	43,00
13 255 001	179, 189	84,00
13 261 000	156	242,00
13 262 000	156	134,00
13 263 000	698	56,00
13 263 DC0	698	136,00
13 264 001	34	711,00
13 264 A01	34	1 068,00
13 264 DL1	34	1 138,00
13 264 GN1	34	1 138,00
13 269 000	693	624,00
13 270 000	693	350,00
13 276 002	138	253,00
13 277 002	138	322,00
13 278 002	123	230,00
13 279 002	123	291,00
13 280 001	130	261,00
13 281 001	131	340,00
13 299 000	22	721,00
13 299 AL0	22	1 150,00
13 299 DC0	22	1 007,00
13 303 000	89	284,00
13 303 AL0	89	448,00
13 303 DC0	89	394,00
13 304 000	89	354,00
13 317 001	33	3 192,00
13 317 A01	33	4 788,00
13 317 DL1	33	5 093,00
13 317 GN1	33	5 093,00
13 319 000	22	1 664,00
13 319 AL0	22	2 652,00
13 319 DC0	22	2 328,00
13 341 000	60	533,00
13 341 IG0	60	690,00
13 378 000	517	239,00
13 380 000	517	265,00
13 383 001	72	535,00
13 383 DC1	72	735,00
13 390 000	183, 191	127,00
13 404 003	100	322,00
13 404 AL3	100	516,00
13 404 DC3	100	453,00
13 448 003	167	188,00
13 449 001	113	270,00
13 449 A01	113	404,00
13 449 AL1	113	432,00
13 449 DA1	113	404,00
13 449 DC1	113	378,00
13 449 DL1	113	432,00
13 449 GL1	113	404,00
13 449 GN1	113	432,00
13 461 000	693	486,00
13 462 000	693	573,00
13 900 000	695	18,00
13 907 000	697	16,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
13 911 000	692	*
13 915 000	698	35,00
13 925 000	697	33,00
13 926 000	697	25,00
13 927 000	696	21,00
13 927 G00	696	296,00
13 928 000	695	8,00
13 929 000	696	13,00
13 929 G00	696	214,00
13 929 L00	696	99,00
13 930 000	696	22,00
13 931 DC0	698	*
13 937 000	697	47,00
13 941 DC0	696	96,00
13 941 EN0	696	27,00
13 950 000	695	9,00
13 951 000	696	9,00
13 952 000	696	13,00
13 954 000	695	25,00
13 955 000	696	17,00
13 959 000	695	33,00
13 960 000	696	18,00
13 961 000	696	8,00
13 989 000	697	11,00
13 994 000	697	33,00
13 999 000	698	108,00
13 999 DC0	698	155,00
14		
14 012 000	691	131,00
14 013 000	691	239,00
14 014 000	305	117,00
14 047 000	305	*
14 048 000	266, 689	340,00
14 053 00M	266	106,00
14 055 000	200, 266	357,00
14 056 000	266, 689	244,00
14 057 000	267, 689	491,00
14 058 000	267, 689	303,00
14 074 000	541, 569	84,00
14 077 XH0	16, 52	56,00
14 079 XH0	240, 289	41,00
14 114 00M	701	174,00
14 116 00M	701	106,00
14 165 00M	393, 701	49,00
14 165 ENM	701	183,00
14 918 000	723	2 295,00
14 919 000	723	3 614,00
14 926 001	723	753,00
14 926 002	540, 723	753,00
14 927 000	723	59,00
14 930 000	723	59,00
14 933 000	723	59,00
14 937 000	723	2 370,00
14 972 000	723	59,00
14 974 000	723	181,00
14 976 000	723	4 084,00
14 992 000	540	84,00
18		
18 283 00M	718	46,00
18 608 001	250	117,00
18 700 000	252	94,00
18 862 000	691	141,00
18 968 001	30	439,00
18 968 A01	30	660,00
18 968 DL1	30	702,00
18 968 GN1	30	702,00
19		
19 001 000	718	204,00
19 017 000	718	167,00
19 025 000	200, 549	148,00
19 069 003	49	209,00
19 069 AL3	49	340,00
19 069 DA3	49	314,00
19 069 DC3	49	296,00
19 069 GL3	49	314,00
19 088 003	48	209,00
19 088 AL3	48	340,00
19 088 DA3	48	314,00
19 088 DC3	48	296,00
19 088 GL3	48	314,00
19 132 000	718	178,00
19 287 003	41	894,00
19 287 AL3	41	1 425,00
19 287 DA3	41	1 354,00
19 287 DC3	41	1 265,00
19 287 GL3	41	1 354,00
19 309 002	29	2 108,00
19 309 A02	29	3 168,00
19 309 DL2	29	3 356,00
19 309 GN2	29	3 356,00
19 315 001	31	939,00
19 315 A01	31	1 408,00
19 315 DL1	31	1 502,00
19 315 GN1	31	1 502,00
19 316 001	33	4 037,00
19 316 A01	33	6 032,00
19 316 DL1	33	6 431,00
19 316 GN1	33	6 431,00
19 317 001	30	824,00
19 317 A01	30	1 239,00
19 317 DL1	30	1 319,00
19 317 GN1	30	1 319,00
19 332 000	718	87,00
19 334 001	34	284,00
19 334 A01	34	425,00
19 334 DL1	34	455,00
19 334 GN1	34	455,00
19 377 000	718	162,00
19 380 002	31	1 082,00
19 380 A02	31	1 622,00
19 380 DL2	31	1 730,00
19 380 GN2	31	1 730,00
19 381 000	153	530,00
19 386 002	29	2 164,00
19 386 A02	29	3 239,00
19 386 DL2	29	3 474,00
19 386 GN2	29	3 474,00
19 409 001	68	584,00
19 409 AL1	68	901,00
19 409 DC1	68	777,00
19 446 002	32	1 138,00
19 446 A02	32	1 709,00
19 446 DL2	32	1 821,00
19 446 GN2	32	1 821,00
19 450 003	166	258,00
19 451 003	166	228,00
19 470 000	688	162,00
19 571 002	134	610,00
19 571 003	142	523,00
19 573 002	120	514,00
19 575 001	127	495,00
19 576 002	130	1 556,00
19 577 001	71	2 021,00
19 577 AL1	71	3 075,00
19 577 DC1	71	2 652,00
19 577 EN1	71	3 075,00
19 590 001	34	483,00
19 590 A01	34	725,00
19 590 DL1	34	775,00
19 590 GN1	34	775,00
19 781 000	19	1 556,00
19 781 AL0	19	2 488,00
19 781 DC0	19	2 176,00
19 783 000	19	1 948,00
19 783 AL0	19	2 652,00
19 783 DC0	19	2 324,00
19 787 001	20	3 427,00
19 787 AL1	20	5 469,00
19 787 DC1	20	4 811,00
19 796 000	23	420,00
19 796 AL0	23	674,00
19 796 DC0	23	591,00
19 798 000	22	587,00
19 798 AL0	22	939,00
19 798 DC0	22	821,00
19 895 000	82	643,00
19 895 AL0	82	929,00
19 895 DC0	82	812,00
19 897 001	87	2 333,00
19 897 AL1	87	3 661,00
19 897 DC1	87	3 192,00
19 910 000	89	131,00
19 918 003	41	1 202,00
19 918 AL3	41	1 638,00
19 918 DA3	41	1 537,00
19 918 DC3	41	1 434,00
19 918 GL3	41	1 537,00
19 919 000	59	2 629,00
19 919 IG0	59	3 427,00
19 922 003	49	2 699,00
19 922 AL3	49	4 342,00
19 922 DA3	49	4 060,00
19 922 DC3	49	3 779,00
19 922 GL3	49	4 060,00
19 923 003	50	2 699,00
19 923 AL3	50	4 342,00
19 923 DA3	50	4 060,00
19 923 DC3	50	3 779,00
19 923 GL3	50	4 060,00
19 929 000	57	955,00
19 929 IG0	57	1 246,00
19 930 000	57	1 056,00
19 930 IG0	57	1 378,00
19 936 000	58	2 464,00
19 936 IG0	58	3 192,00
19 944 000	60	239,00
19 944 IG0	60	310,00
19 952 000	199, 549	446,00
19 952 A00	199	573,00
19 952 AL0	199	613,00
19 952 BE0	199	573,00
19 952 DA0	199	573,00
19 952 DC0	199	535,00
19 952 DL0	199	613,00
19 952 EN0	199	613,00
19 952 GL0	199	573,00
19 952 GN0	199	613,00
19 954 000	200	49,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
19 965 001	71	1 533,00
19 966 000	88	1 615,00
19 968 000	114	514,00
19 969 000	114	664,00
19 974 002	120	554,00
19 976 001	112	1 136,00
19 987 EN1	113	*
19 988 EN1	113	*
19 997 000	75	716,00
19 998 000	75	699,00
20		
20 008 003	46	1 265,00
20 008 AL3	46	1 929,00
20 008 DA3	46	1 807,00
20 008 DC3	46	1 685,00
20 008 GL3	46	1 781,00
20 009 003	46	953,00
20 009 AL3	46	1 929,00
20 009 DA3	46	1 807,00
20 009 DC3	46	1 685,00
20 009 GL3	46	1 807,00
20 021 003	45	594,00
20 021 AL3	45	962,00
20 021 DA3	45	904,00
20 021 DC3	45	843,00
20 021 GL3	45	904,00
20 164 003	47	1 019,00
20 164 AL3	47	1 676,00
20 164 DA3	47	1 537,00
20 164 DC3	47	1 413,00
20 164 GL3	47	1 537,00
20 169 003	46	1 028,00
20 169 AL3	46	1 615,00
20 169 DA3	46	1 537,00
20 169 DC3	46	1 434,00
20 169 GL3	46	1 516,00
20 187 000	153	453,00
20 188 001	28	1 936,00
20 188 A01	28	2 887,00
20 188 DL1	28	3 098,00
20 188 GN1	28	3 098,00
20 189 002	28	1 880,00
20 189 A02	28	2 816,00
20 189 DL2	28	3 004,00
20 189 GN2	28	3 004,00
20 193 002	28	1 936,00
20 193 A02	28	2 887,00
20 193 DL2	28	3 098,00
20 193 GN2	28	3 098,00
20 201 000	198	268,00
20 201 AL0	198	368,00
20 201 DC0	198	322,00
20 202 000	198	291,00
20 203 000	198	239,00
20 205 000	198	237,00
20 208 002	134	570,00
20 216 001	126	645,00
20 288 000	192	*
20 289 000	190	*
20 296 001	108	648,00
20 299 001	108	629,00
20 301 003	95	716,00
20 304 001	67	728,00
20 342 000	18	1 563,00
20 342 AL0	18	2 511,00
20 342 DC0	18	2 190,00
20 344 000	18	1 864,00
20 344 AL0	18	2 981,00
20 344 DC0	18	2 605,00
20 346 000	18	1 622,00
20 346 AL0	18	2 605,00
20 346 DC0	18	2 272,00
20 348 000	18	1 725,00
20 348 AL0	18	2 746,00
20 348 DC0	18	2 417,00
20 351 000	82	791,00
20 351 AL0	82	1 129,00
20 351 DC0	82	988,00
20 389 000	56	1 366,00
20 389 IG0	56	1 615,00
20 414 000	56	932,00
20 414 IG0	56	1 209,00
20 415 000	56	1 030,00
20 415 IG0	56	1 340,00
20 417 000	56	1 129,00
20 417 IG0	56	1 460,00
20 421 001	173	*
20 422 001	184	127,00
20 474 000	181	*
20 474 001	177	*
20 575 000	195	127,00
21		
21 019 003	45	836,00
21 019 AL3	45	1 542,00
21 019 DA3	45	1 446,00
21 019 DC3	45	1 350,00
21 019 GL3	45	1 446,00
21 022 003	45	953,00
21 022 AL3	45	1 542,00
21 022 DA3	45	1 446,00
21 022 DC3	45	1 350,00
21 022 GL3	45	1 446,00
21 044 003	45	1 242,00
21 044 AL3	45	2 119,00
21 044 DA3	45	1 988,00
21 044 DC3	45	1 854,00
21 044 GL3	45	1 988,00
21 107 000	55	955,00
21 107 IG0	55	1 249,00
22		
22 012 000	90, 672	124,00
22 012 AL0	90, 672	171,00
22 012 DC0	90, 672	148,00
22 013 000	90, 672	108,00
22 016 00M	671	122,00
22 017 00M	671	124,00
22 018 000	669	12,00
22 023 000	669	14,00
22 029 000	670	12,00
22 031 000	670	14,00
22 032 000	670	13,00
22 033 000	673	49,00
22 034 000	673	56,00
22 035 000	673	49,00
22 036 000	673	73,00
22 037 000	668	21,00
22 037 A00	668	99,00
22 037 AL0	668	101,00
22 037 BE0	668	99,00
22 037 DA0	668	99,00
22 037 DC0	668	99,00
22 037 DL0	668	101,00
22 037 EN0	668	101,00
22 037 GL0	668	99,00
22 037 GN0	668	101,00
22 039 000	668	20,00
22 039 A00	668	115,00
22 039 AL0	668	117,00
22 039 BE0	668	115,00
22 039 DA0	668	115,00
22 039 DC0	668	115,00
22 039 DL0	668	117,00
22 039 EN0	668	117,00
22 039 GL0	668	115,00
22 039 GN0	668	117,00
22 043 000	668	17,00
22 045 000	669	18,00
22 046 000	669	17,00
22 052 000	670	25,00
22 053 000	671	22,00
22 054 001	184	162,00
22 939 000	671	49,00
22 940 000	671	46,00
22 958 00M	672	481,00
23		
23 029 000	17	1 364,00
23 029 AL0	17	2 044,00
23 029 DC0	17	1 791,00
23 033 000	17	1 497,00
23 033 AL0	17	2 044,00
23 033 DC0	17	1 791,00
23 037 002	132	303,00
23 039 002	132	258,00
23 043 003	134	411,00
23 048 003	138	1 758,00
23 049 002	117	430,00
23 054 003	119	483,00
23 055 002	119	575,00
23 058 003	297	1 575,00
23 061 003	293	1 199,00
23 090 000	192	221,00
23 093 000	180	*
23 106 001	67	512,00
23 106 AL1	67	791,00
23 106 DC1	67	683,00
23 109 000	17	1 885,00
23 109 AL0	17	2 558,00
23 109 DC0	17	2 223,00
23 112 000	17	1 589,00
23 112 AL0	17	2 558,00
23 112 DC0	17	2 223,00
23 114 000	17	2 258,00
23 114 AL0	17	3 145,00
23 114 DC0	17	2 746,00
23 117 000	19	1 695,00
23 117 AL0	19	2 324,00
23 117 DC0	19	2 032,00
23 119 000	21	6 501,00
23 119 001	21	*
23 119 AL0	21	9 177,00
23 119 DC0	21	8 027,00
23 124 003	159	270,00
23 125 000	148	359,00
23 127 000	80	559,00
23 127 00E	80	535,00
23 127 AL0	80	751,00
23 127 DC0	80	657,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
23 132 00E	80	537,00
23 135 000	81	631,00
23 135 00E	81	561,00
23 135 AL0	81	899,00
23 135 DC0	81	786,00
23 137 000	80	432,00
23 138 000	83	559,00
23 138 AL0	83	751,00
23 138 DC0	83	657,00
23 140 000	84	744,00
23 140 AL0	84	1 115,00
23 140 DC0	84	990,00
23 141 000	84	857,00
23 145 000	83	617,00
23 145 AL0	83	847,00
23 145 DC0	83	744,00
23 147 001	297	2 863,00
23 200 000	19, 83	*
23 200 002	19, 83	530,00
23 293 000	524	*
23 294 000	524	467,00
23 296 001	67	671,00
23 296 AL1	67	1 037,00
23 296 DC1	67	908,00
23 303 000	55	894,00
23 303 IG0	55	1 176,00
23 310 000	55	904,00
23 310 IG0	55	1 037,00
23 313 000	56	1 216,00
23 313 IG0	56	1 378,00
23 315 000	57	976,00
23 315 IG0	57	1 166,00
23 316 000	57	1 075,00
23 316 IG0	57	1 209,00
23 317 000	58	1 256,00
23 317 IG0	58	1 514,00
23 318 000	59	3 685,00
23 318 IG0	59	4 858,00
23 319 000	57	521,00
23 321 000	55	838,00
23 322 003	160	214,00
23 323 003	162	199,00
23 324 003	160	199,00
23 325 000	150	333,00
23 327 000	150	310,00
23 327 KW0	150	345,00
23 328 001	173	162,00
23 330 001	173	148,00
23 331 001	177	162,00
23 335 001	184	162,00
23 337 001	184	148,00
23 338 001	187	162,00
23 372 003	161	174,00
23 373 20E	134	272,00
23 374 003	139	296,00
23 374 20E	134	284,00
23 374 LS3	139	401,00
23 376 00E	149	214,00
23 377 00E	149	286,00
23 378 00E	149	214,00
23 380 10E	125	298,00
23 382 20E	118	366,00
23 384 20E	118	378,00
23 385 10E	125	284,00
23 387 20E	132	284,00
23 389 20E	118	366,00
23 390 00E	80	469,00
23 392 00E	80	455,00
23 393 30E	161	214,00
23 394 30E	162	199,00
23 395 30E	161	199,00
23 396 00E	151	258,00
23 398 00E	151	244,00
23 403 001	27	1 310,00
23 403 A01	27	1 964,00
23 403 DL1	27	2 096,00
23 403 GN1	27	2 096,00
23 405 001	67	723,00
23 405 AL1	67	1 105,00
23 405 DC1	67	1 073,00
23 406 000	81	735,00
23 406 AL0	81	1 042,00
23 406 DC0	81	913,00
23 425 000	114	460,00
23 427 000	114	509,00
23 428 000	114	655,00
23 429 000	29, 29	613,00
23 430 000	115	498,00
23 431 000	115	730,00
23 432 000	119	657,00
23 444 001	68	660,00
23 444 AL1	68	976,00
23 444 DC1	68	840,00
23 445 000	81	596,00
23 445 AL0	81	791,00
23 445 DC0	81	690,00
23 446 000	81	554,00
23 447 000	82	730,00
23 447 AL0	82	974,00
23 447 DC0	82	854,00
23 448 002	118	453,00
23 449 002	118	434,00
23 450 001	125	441,00
23 451 001	125	378,00
23 456 003	159	176,00
23 537 003	161	303,00
23 559 001	173	162,00
23 562 000	182	*
23 569 003	141	481,00
23 569 LS3	141	631,00
23 570 003	141	606,00
23 570 LS3	141	796,00
23 571 000	68, 109	617,00
23 589 001	103	394,00
23 590 001	103	336,00
23 590 A01	103	514,00
23 590 AL1	103	669,00
23 590 DA1	103	514,00
23 590 DC1	103	476,00
23 590 DL1	103	542,00
23 590 GL1	103	514,00
23 590 GN1	103	542,00
23 599 000	193	197,00
23 602 001	188	221,00
23 603 000	190	*
23 604 001	179	221,00
23 631 000	193	155,00
23 633 001	187	162,00
23 634 000	190	*
23 635 001	178	162,00
23 636 000	181	*
23 654 000	74	613,00
23 656 000	74	528,00
23 657 000	74	671,00
23 658 000	74	575,00
23 661 000	74	812,00
23 664 000	75	650,00
23 665 000	75	662,00
23 666 000	76	814,00
23 667 001	78	3 474,00
23 672 001	88	3 520,00
23 672 AL1	88	5 609,00
23 672 DC1	88	4 929,00
23 707 003	139	298,00
23 709 003	140	265,00
23 714 003	140	265,00
23 718 003	141	451,00
23 719 003	141	549,00
23 720 003	143	298,00
23 722 003	143	324,00
23 725 003	146	336,00
23 726 003	144	397,00
23 729 30A	145	387,00
23 730 003	147	366,00
23 739 002	126	582,00
23 741 001	112	4 882,00
23 741 DC1	112	6 830,00
23 743 003	162	289,00
23 751 000	195	199,00
23 752 000	195	167,00
23 753 000	195	244,00
23 754 000	195	204,00
23 755 000	196	176,00
23 756 000	196	216,00
23 757 000	180	*
23 757 001	175	223,00
23 758 001	175	192,00
23 759 001	175	192,00
23 760 001	176	223,00
23 761 001	177	263,00
23 762 001	185	192,00
23 763 001	186	239,00
23 764 001	187	263,00
23 790 001	66	474,00
23 791 001	66	481,00
23 791 AL1	66	744,00
23 791 DC1	66	638,00
23 792 001	72	4 999,00
23 792 AL1	72	5 727,00
23 792 DC1	72	5 023,00
23 792 EN1	72	5 727,00
23 801 000	195	160,00
23 802 000	180	*
23 843 003	94	767,00
23 843 AL3	94	1 202,00
23 843 DC3	94	1 051,00
23 844 003	94	767,00
23 845 003	99	1 572,00
23 846 003	99	3 474,00
23 846 AL3	99	5 609,00
23 846 DC3	99	4 929,00
23 851 003	93	671,00
23 851 AL3	93	1 035,00
23 851 DC3	93	906,00
23 856 001	27	3 990,00
23 856 A01	27	5 961,00
23 856 DL1	27	6 384,00
23 856 GN1	27	6 384,00
23 870 003	93	479,00
23 871 003	93	601,00
23 871 AL3	93	925,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
23 871 DC3	93	810,00
23 872 003	93	620,00
23 873 003	94	664,00
23 877 001	185	162,00
23 878 001	184	162,00
23 879 001	185	162,00
23 883 001	185	162,00
23 885 001	186	192,00
23 886 001	186	192,00
23 887 001	186	192,00
23 891 001	187	239,00
23 894 001	174	162,00
23 895 001	173	162,00
23 896 001	174	162,00
23 899 001	174	162,00
23 901 001	175	192,00
23 902 001	176	192,00
23 904 001	175	183,00
23 908 001	176	192,00
23 911 001	176	223,00
23 917 001	186	183,00
23 920 001	126	486,00
23 921 000	152	486,00
23 922 003	158	183,00
23 923 003	160	214,00
23 924 003	159	183,00
23 925 000	148	216,00
23 926 000	150	249,00
23 927 000	150	216,00
23 928 000	151	244,00
23 929 003	139	268,00
23 930 003	140	279,00
23 931 001	124	284,00
23 932 001	125	329,00
23 933 001	152	329,00
23 958 003	92	1 631,00
23 959 003	92	1 704,00
23 965 003	157	183,00
23 966 003	157	174,00
23 967 003	157	174,00
23 968 003	157	183,00
23 969 003	158	183,00
23 970 003	161	303,00
23 971 003	162	408,00
23 974 003	160	183,00
23 975 003	158	711,00
23 976 003	161	451,00
23 980 003	169	218,00
23 981 003	169	242,00
23 982 003	170	218,00
23 983 003	171	242,00
23 984 003	170	354,00
23 985 003	170	378,00
23 986 003	168	354,00
23 987 003	169	378,00
23 988 003	168	270,00
23 989 003	168	298,00
24		
24 027 003	47	953,00
24 027 AL3	47	1 638,00
24 027 DA3	47	1 537,00
24 027 DC3	47	1 434,00
24 027 GL3	47	1 537,00
24 036 000	115	479,00
24 042 003	166	268,00
24 043 003	166	291,00
24 044 000	156	305,00
24 045 000	156	336,00
24 046 003	145	289,00
24 047 003	146	317,00
24 048 003	145	298,00
24 048 LS3	145	387,00
24 049 003	146	340,00
24 049 LS3	146	432,00
24 051 002	137	336,00
24 052 002	137	368,00
24 053 001	129	336,00
24 054 001	129	373,00
24 055 002	116, 122	347,00
24 056 002	116, 122	385,00
24 059 003	97	446,00
24 059 AL3	97	702,00
24 059 DC3	97	617,00
24 060 003	98	476,00
24 060 AL3	98	739,00
24 060 DC3	98	645,00
24 061 000	76, 85	408,00
24 061 AL0	85	634,00
24 061 DC0	85	554,00
24 062 000	77, 85	451,00
24 062 AL0	85	695,00
24 062 DC0	85	613,00
24 063 001	70	453,00
24 063 AL1	70	669,00
24 063 DC1	70	575,00
24 064 001	70	474,00
24 064 AL1	70	735,00
24 064 DC1	70	634,00
24 065 003	42	690,00
24 065 AL3	42	1 105,00
24 065 DA3	42	1 037,00
24 065 DC3	42	965,00
24 065 GL3	42	1 037,00
24 066 003	42	765,00
24 066 AL3	42	1 216,00
24 066 DA3	42	1 141,00
24 066 DC3	42	1 066,00
24 066 GL3	42	1 141,00
24 067 000	58	648,00
24 067 IG0	58	777,00
24 068 000	58	725,00
24 068 IG0	58	857,00
24 071 000	20	800,00
24 071 AL0	20	1 274,00
24 071 DC0	20	1 117,00
24 072 000	20	875,00
24 072 AL0	20	1 404,00
24 072 DC0	20	1 225,00
24 075 000	243	1 035,00
24 076 000	243	913,00
24 077 000	243	911,00
24 078 000	241	803,00
24 079 000	241	925,00
24 080 000	241	894,00
24 093 003	98	537,00
24 093 AL3	98	831,00
24 093 DC3	98	728,00
24 094 000	77, 85	500,00
24 094 AL0	85	779,00
24 094 DC0	85	681,00
24 095 001	71	523,00
24 095 AL1	71	819,00
24 095 DC1	71	716,00
24 096 003	43	812,00
24 096 AL3	43	1 281,00
24 096 DA3	43	1 218,00
24 096 DC3	43	1 138,00
24 096 GL3	43	1 218,00
24 099 000	20	929,00
24 099 AL0	20	1 486,00
24 099 DC0	20	1 300,00
24 134 003	43	1 335,00
24 134 AL3	43	2 105,00
24 134 DA3	43	2 002,00
24 134 DC3	43	1 871,00
24 134 GL3	43	2 002,00
24 135 003	43	1 427,00
24 135 AL3	43	2 251,00
24 135 DA3	43	2 143,00
24 135 DC3	43	1 969,00
24 135 GL3	43	2 143,00
24 138 003	44	1 429,00
24 138 AL3	44	2 284,00
24 138 DA3	44	2 143,00
24 138 DC3	44	1 997,00
24 138 GL3	44	2 143,00
24 153 000	77, 86	1 040,00
24 153 AL0	77, 86	1 685,00
24 153 DC0	77, 86	1 476,00
24 154 000	77, 86	1 202,00
24 154 AL0	77, 86	1 880,00
24 154 DC0	77, 86	1 648,00
24 155 000	78, 86	1 183,00
24 155 AL0	78, 86	1 880,00
24 155 DC0	78, 86	1 648,00
24 160 001	29	627,00
24 160 A01	29	939,00
24 160 DL1	29	1 002,00
24 160 GN1	29	1 002,00
24 161 001	178	333,00
24 162 001	179	366,00
24 164 003	163	408,00
24 168 001	111	366,00
24 168 A01	111	547,00
24 168 AL1	111	584,00
24 168 DA1	111	547,00
24 168 DC1	111	509,00
24 168 DL1	111	584,00
24 168 GL1	111	547,00
24 168 GN1	111	584,00
24 169 001	111	453,00
24 169 A01	111	681,00
24 169 AL1	111	725,00
24 169 DA1	111	681,00
24 169 DC1	111	636,00
24 169 DL1	111	725,00
24 169 GL1	111	681,00
24 169 GN1	111	725,00
24 170 001	107	620,00
24 170 A01	107	929,00
24 170 AL1	107	990,00
24 170 DA1	107	929,00
24 170 DC1	107	866,00
24 170 DL1	107	990,00
24 170 GL1	107	929,00
24 170 GN1	107	990,00
24 171 001	103	357,00
24 171 A01	103	533,00
24 171 AL1	103	570,00
24 171 DA1	103	533,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
24 171 DC1	103	498,00
24 171 DL1	103	570,00
24 171 GL1	103	533,00
24 171 GN1	103	570,00
24 172 001	103	345,00
24 172 A01	103	514,00
24 172 AL1	103	549,00
24 172 DA1	103	514,00
24 172 DC1	103	481,00
24 172 DL1	103	549,00
24 172 GL1	103	514,00
24 172 GN1	103	549,00
24 173 001	105	415,00
24 173 A01	105	624,00
24 173 AL1	105	667,00
24 173 DA1	105	624,00
24 173 DC1	105	582,00
24 173 DL1	105	667,00
24 173 GL1	105	624,00
24 173 GN1	105	667,00
24 174 001	106	455,00
24 174 A01	106	685,00
24 174 AL1	106	730,00
24 174 DA1	106	685,00
24 174 DC1	106	638,00
24 174 DL1	106	730,00
24 174 GL1	106	685,00
24 174 GN1	106	730,00
24 175 001	104	357,00
24 176 001	105	404,00
24 177 001	106	446,00
24 178 001	109	357,00
24 178 A01	109	533,00
24 178 AL1	109	570,00
24 178 DA1	109	533,00
24 178 DC1	109	498,00
24 178 DL1	109	570,00
24 178 GL1	109	533,00
24 178 GN1	109	570,00
24 179 001	104	357,00
24 180 001	103	357,00
24 181 001	105	415,00
24 182 001	106	455,00
24 183 001	104	357,00
24 192 003	160	214,00
24 193 001	174	185,00
25		
25 010 003	48	1 347,00
25 010 AL3	48	2 312,00
25 010 DA3	48	2 169,00
25 010 DC3	48	2 023,00
25 010 GL3	48	2 169,00
25 044 003	48	4 436,00
25 044 AL3	48	7 229,00
25 044 DA3	48	6 759,00
25 044 DC3	48	6 243,00
25 044 GL3	48	6 759,00
25 219 001	156	1 021,00
25 221 001	32	2 840,00
25 221 A01	32	4 248,00
25 221 DL1	32	4 530,00
25 221 GN1	32	4 530,00
25 222 001	33	4 999,00
25 222 A01	33	7 534,00
25 222 DL1	33	8 027,00
25 222 GN1	33	8 027,00
25 238 000	87	1 659,00
25 239 000	87	1 242,00
25 241 003	169	268,00
25 242 003	170	235,00
25 243 003	171	268,00
25 244 003	171	235,00
26		
26 003 003	47	1 091,00
26 003 AL3	47	1 734,00
26 003 DA3	47	1 624,00
26 003 DC3	47	1 519,00
26 003 GL3	47	1 624,00
26 037 001	62	253,00
26 037 IG0	62	322,00
26 038 000	62	526,00
26 038 IG0	62	683,00
26 042 000	321	479,00
26 043 001	329, 364	138,00
26 043 EN1	329, 364	237,00
26 044 001	328, 374	127,00
26 045 001	329, 377	146,00
26 046 002	360	56,00
26 047 001	367	49,00
26 050 001	328, 374	106,00
26 051 001	329, 364	110,00
26 052 000	315	927,00
26 054 000	314	1 340,00
26 056 000	313	1 817,00
26 060 000	35, 314	1 042,00
26 062 000	315	948,00
26 063 000	315	847,00
26 064 000	314	1 357,00
26 065 000	314	1 120,00
26 066 000	313	1 338,00
26 066 A00	313	2 002,00
26 066 AL0	313	2 394,00
26 066 DA0	313	1 920,00
26 066 DC0	313	1 685,00
26 066 DL0	313	2 068,00
26 066 GL0	313	1 990,00
26 066 GN0	313	1 976,00
26 067 000	313	1 227,00
26 067 A00	313	1 875,00
26 067 AL0	313	2 068,00
26 067 DA0	313	1 875,00
26 067 DC0	313	1 812,00
26 067 DL0	313	1 993,00
26 067 GL0	313	1 880,00
26 067 GN0	313	1 993,00
26 070 000	35, 314	1 209,00
26 071 000	35, 314	1 202,00
26 073 000	316, 357	627,00
26 075 001	290	1 622,00
26 075 A00	294	3 168,00
26 075 AL0	294	3 474,00
26 075 DA0	294	3 098,00
26 075 DC0	294	3 122,00
26 075 DL0	294	3 520,00
26 075 GL0	294	3 122,00
26 075 GN0	294	3 286,00
26 076 002	362	134,00
26 082 002	360	49,00
26 083 002	361	141,00
26 084 002	364	94,00
26 085 001	376	110,00
26 086 001	376	214,00
26 087 000	294	3 474,00
26 088 001	317, 372	115,00
26 089 001	318, 376	167,00
26 090 001	318, 364	131,00
26 114 002	292	1 549,00
26 130 001	360	*
26 145 000	331	216,00
26 146 000	331	223,00
26 146 LS0	331	275,00
26 161 001	367	52,00
26 162 001	369	122,00
26 163 001	370	136,00
26 164 001	371	80,00
26 171 000	315	890,00
26 187 000	295	2 091,00
26 250 000	279	3 497,00
26 250 LS0	279	3 497,00
26 254 000	281, 308	1 540,00
26 254 LS0	281, 308	1 392,00
26 256 000	312	1 582,00
26 257 000	312	1 260,00
26 259 000	313	1 145,00
26 264 001	282, 308	256,00
26 328 000	378	162,00
26 332 000	378	430,00
26 333 000	378	188,00
26 334 000	382	52,00
26 335 000	382	56,00
26 346 000	382	66,00
26 352 000	379	84,00
26 353 000	379	92,00
26 354 000	379	92,00
26 355 IL0	379	73,00
26 356 IL0	380	75,00
26 357 000	380	176,00
26 358 000	380	282,00
26 361 000	279	3 215,00
26 361 LS0	279	3 051,00
26 363 000	295	1 784,00
26 370 000	273, 358	96,00
26 370 A00	358, 388	141,00
26 370 AL0	358, 388	148,00
26 370 DC0	358, 388	124,00
26 370 DL0	358, 388	148,00
26 370 GN0	358, 388	148,00
26 373 001	272, 319	50 460,00
26 374 000	275	2 464,00
26 376 001	272, 319	4 811,00
26 381 001	303	554,00
26 383 000	296	1 601,00
26 404 000	353	176,00
26 405 000	357	225,00
26 406 001	371	120,00
26 408 000	328, 374	*
26 409 000	328, 374	211,00
26 410 000	328, 374	*
26 443 000	280	3 544,00
26 443 LS0	280	3 450,00
26 446 000	280	3 028,00
26 446 LS0	280	3 145,00
26 449 000	238, 282	319,00
26 450 000	281, 308	1 178,00
26 450 LS0	281, 308	1 178,00
26 455 000	326, 351	305,00
26 456 000	326, 351	300,00
26 456 EN0	351	*
26 457 000	326, 351	286,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
26 457 EN0	351	*
26 458 000	315, 351	552,00
26 459 000	315, 351	507,00
26 460 000	316, 351	376,00
26 461 000	316, 351	439,00
26 465 000	334	322,00
26 465 A00	334	566,00
26 465 AL0	334	1 028,00
26 465 BE0	334	516,00
26 465 DA0	334	523,00
26 465 DC0	334	948,00
26 465 DL0	334	758,00
26 465 EN0	334	615,00
26 465 GL0	334	601,00
26 465 GN0	334	575,00
26 467 000	355	214,00
26 471 000	319	*
26 472 000	324	1 108,00
26 473 000	325	997,00
26 473 EN0	325	1 697,00
26 474 EN0	325	*
26 475 000	309	1 209,00
26 475 A00	309	1 812,00
26 475 AL0	309	1 927,00
26 475 DA0	309	1 812,00
26 475 DC0	309	1 584,00
26 475 DL0	309	1 927,00
26 475 GL0	309	1 812,00
26 475 GN0	309	1 927,00
26 475 LS0	309	1 467,00
26 477 000	309	1 256,00
26 477 A00	309	1 812,00
26 477 AL0	309	1 927,00
26 477 DA0	309	1 812,00
26 477 DC0	309	1 584,00
26 477 DL0	309	1 927,00
26 477 GL0	309	1 812,00
26 477 GN0	309	1 927,00
26 477 LS0	309	1 486,00
26 479 000	309	1 260,00
26 479 A00	309	1 908,00
26 479 AL0	309	2 206,00
26 479 DC0	309	1 671,00
26 479 DL0	309	2 025,00
26 479 GN0	309	2 025,00
26 479 LS0	309	1 565,00
26 481 000	310	1 260,00
26 481 A00	310	1 908,00
26 481 AL0	310	2 025,00
26 481 DC0	310	1 671,00
26 481 DL0	310	2 025,00
26 481 GN0	310	2 025,00
26 481 LS0	310	1 577,00
26 483 000	310	237,00
26 484 000	310	242,00
26 507 000	100, 287	2 417,00
26 507 A00	287	4 013,00
26 507 AL0	100, 287	4 178,00
26 507 DA0	287	4 013,00
26 507 DC0	100, 287	3 567,00
26 507 DL0	287	4 248,00
26 507 GL0	287	4 013,00
26 507 GN0	287	4 248,00
26 507 LS0	100, 287	2 676,00
26 508 000	101, 287	2 417,00
26 508 A00	287	4 013,00
26 508 AL0	101, 287	4 178,00
26 508 DC0	101, 287	3 567,00
26 508 DL0	287	4 248,00
26 508 GN0	287	4 178,00
26 508 LS0	101, 287	3 028,00
26 509 000	288	2 101,00
26 510 000	288	2 582,00
26 513 000	347	129,00
26 544 000	336	169,00
26 544 LS0	336	169,00
26 546 000	336	364,00
26 548 000	337	376,00
26 550 000	339	169,00
26 551 LS0	339	169,00
26 553 000	342	214,00
26 554 LS0	342	216,00
26 557 000	311	875,00
26 558 000	311	953,00
26 559 000	311	831,00
26 560 000	311	819,00
26 561 000	322	690,00
26 561 LS0	322	887,00
26 562 000	322	671,00
26 562 LS0	322	866,00
26 563 000	312	892,00
26 564 000	312	960,00
26 564 A00	312	1 657,00
26 564 AL0	312	1 716,00
26 564 DC0	312	1 481,00
26 564 DL0	312	1 744,00
26 564 GN0	312	1 744,00
26 565 000	312	920,00
26 566 000	312	1 075,00
26 566 A00	312	1 657,00
26 566 AL0	312	1 744,00
26 566 DC0	312	1 481,00
26 566 DL0	312	1 744,00
26 566 GN0	312	1 744,00
26 567 000	323	810,00
26 567 LS0	323	965,00
26 568 000	323	744,00
26 568 LS0	323	943,00
26 574 000	336	171,00
26 574 A00	336	289,00
26 574 AL0	336	307,00
26 574 DA0	336	289,00
26 574 DC0	336	258,00
26 574 DL0	336	307,00
26 574 GL0	336	289,00
26 574 GN0	336	307,00
26 574 LS0	336	171,00
26 575 000	336	366,00
26 576 LS0	337	364,00
26 577 LS0	337	366,00
26 578 000	337	373,00
26 578 LS0	337	373,00
26 579 LS0	337	376,00
26 580 000	338	282,00
26 580 LS0	338	282,00
26 581 000	338	239,00
26 581 LS0	338	239,00
26 582 000	339	171,00
26 582 A00	339	289,00
26 582 AL0	339	307,00
26 582 DC0	339	258,00
26 582 DL0	339	307,00
26 582 GN0	339	307,00
26 582 LS0	339	171,00
26 583 000	339	364,00
26 584 000	339	366,00
26 584 LS0	340	366,00
26 585 000	339	371,00
26 586 000	340	373,00
26 586 LS0	340	373,00
26 587 000	340	376,00
26 587 LS0	340	376,00
26 588 000	341	282,00
26 588 LS0	341	282,00
26 589 000	341	239,00
26 589 LS0	341	239,00
26 590 000	342	216,00
26 591 000	342	432,00
26 592 000	342	434,00
26 592 LS0	342	434,00
26 593 000	343	444,00
26 594 000	343	446,00
26 594 LS0	343	446,00
26 602 000	343, 390	223,00
26 603 000	344, 390	232,00
26 603 A00	344, 390	465,00
26 603 AL0	344, 390	509,00
26 603 BE0	344, 390	465,00
26 603 DA0	344, 390	465,00
26 603 DC0	344, 390	418,00
26 603 DL0	344, 390	509,00
26 603 EN0	344, 390	509,00
26 603 GL0	344, 390	465,00
26 603 GN0	344, 390	509,00
26 640 000	310	1 587,00
26 641 000	322	1 293,00
26 642 000	311	1 523,00
26 643 000	322	1 331,00
26 646 000	703	469,00
26 647 000	283	2 063,00
26 647 LS0	283	2 370,00
26 648 000	283	2 063,00
26 648 LS0	283	2 370,00
26 649 000	284	2 063,00
26 652 000	284	2 063,00
26 657 000	284	2 370,00
26 662 000	327, 373	272,00
26 663 000	316, 372	448,00
26 664 000	316, 373	364,00
26 666 000	327, 373	244,00
26 668 000	316, 372	420,00
26 669 000	316, 373	336,00
26 670 000	299	960,00
26 672 000	300	1 249,00
26 673 000	301	875,00
26 675 000	302	552,00
26 681 000	328, 373	272,00
26 682 000	317, 372	448,00
26 683 000	317, 373	364,00
26 685 000	328, 373	244,00
26 687 000	317, 372	420,00
26 688 000	317, 373	336,00
26 689 000	299	960,00
26 691 000	300	1 249,00
26 692 000	301	875,00
26 693 000	302	1 162,00
26 694 000	303	552,00
26 723 000	290	1 622,00
26 801 000	307	279,00
26 801 A00	307	446,00
26 801 AL0	307	476,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
26 801 BE0	307	446,00
26 801 DA0	307	446,00
26 801 DC0	307	392,00
26 801 DL0	307	476,00
26 801 EN0	307	476,00
26 801 GL0	307	446,00
26 801 GN0	307	476,00
26 802 000	23, 35	279,00
26 802 A00	35, 307	446,00
26 802 AL0	23, 307	476,00
26 802 DC0	23, 307	392,00
26 802 DL0	35, 307	476,00
26 802 GN0	35, 307	476,00
26 803 000	369	183,00
27		
27 055 000	384	115,00
27 056 000	384	61,00
27 057 000	387	148,00
27 057 A00	387	188,00
27 057 AL0	387	225,00
27 057 DA0	387	183,00
27 057 DC0	387	162,00
27 057 DL0	387	181,00
27 057 GL0	387	185,00
27 057 GN0	387	199,00
27 057 LS0	387	141,00
27 062 000	326, 345	476,00
27 074 000	385	87,00
27 074 A00	385	124,00
27 074 AL0	385	138,00
27 074 BE0	385	120,00
27 074 DA0	385	122,00
27 074 DC0	385	150,00
27 074 DL0	385	120,00
27 074 EN0	385	155,00
27 074 GL0	385	124,00
27 074 GN0	385	129,00
27 074 LS0	385	103,00
27 075 000	36, 385	77,00
27 075 LS0	385	103,00
27 076 000	36, 388	124,00
27 102 000	393	99,00
27 134 000	325	329,00
27 137 000	382	66,00
27 151 000	387	253,00
27 174 001	286	3 286,00
27 180 000	306	101,00
27 220 000	348	108,00
27 221 000	347	162,00
27 221 001	347	129,00
27 222 000	347	143,00
27 225 001	350	305,00
27 226 001	350	317,00
27 227 001	349	296,00
27 230 001	349	235,00
27 231 001	348	282,00
27 232 001	348	307,00
27 237 000	327, 352	164,00
27 238 000	348	129,00
27 239 000	347	138,00
27 239 001	347	127,00
27 242 001	349	242,00
27 243 001	348	289,00
27 265 000	348	82,00
27 265 00E	348	82,00
27 266 001	349	228,00
27 266 00E	349	230,00
27 267 001	350	239,00
27 271 000	321	1 183,00
27 285 000	321	1 195,00
27 286 000	320	4 788,00
27 286 00F	320	*
27 296 003	291	1 253,00
27 354 000	351	141,00
27 355 000	350	263,00
27 367 000	353	124,00
27 368 000	353	376,00
27 369 000	353	209,00
27 400 000	353	136,00
27 406 000	333	131,00
27 421 002	298	1 150,00
27 467 000	321	1 561,00
27 468 000	321	*
27 470 000	323	1 063,00
27 473 002	293	1 136,00
27 475 002	292	1 580,00
27 477 000	324	1 291,00
27 478 000	324	1 190,00
27 479 000	323	1 263,00
27 480 000	323	1 181,00
27 484 000	332	148,00
27 485 000	332	141,00
27 488 000	331	211,00
27 492 000	327, 354	331,00
27 499 000	352, 391	127,00
27 500 000	352, 391	96,00
27 512 001	379	42,00
27 513 001	379	92,00
27 519 000	377, 391	122,00
27 521 000	365, 391	124,00
27 522 000	365, 391	136,00
27 523 000	374, 391	122,00
27 524 000	374, 391	127,00
27 530 000	326	1 068,00
27 531 000	387	371,00
27 541 001	329, 365	181,00
27 559 000	366	75,00
27 571 002	360	59,00
27 571 20E	360	61,00
27 572 002	360	77,00
27 573 002	360	103,00
27 574 002	360	73,00
27 575 002	360	103,00
27 576 002	361	178,00
27 577 002	361	199,00
27 578 002	362	138,00
27 578 20E	362	141,00
27 579 002	362	155,00
27 580 002	362	176,00
27 584 002	363	110,00
27 588 002	363	108,00
27 591 001	329, 364	143,00
27 594 000	365, 386	36,00
27 595 000	375, 384	45,00
27 596 000	365, 365	15,00
27 597 001	367	54,00
27 597 10E	367	52,00
27 598 001	369	146,00
27 598 10E	369	129,00
27 600 001	368	162,00
27 601 10E	370	92,00
27 606 001	328, 374	106,00
27 608 001	376	94,00
27 609 001	376	211,00
27 610 001	329, 377	146,00
27 615 002	291	1 253,00
27 621 000	387	784,00
27 644 001	369	141,00
27 645 001	368	155,00
27 646 001	370	150,00
27 646 10E	370	136,00
27 693 000	358, 385	73,00
27 698 000	356	127,00
27 699 000	356	124,00
27 700 000	356	570,00
27 702 000	357	218,00
27 703 000	357	225,00
27 704 000	358, 388	80,00
27 705 000	327, 357	397,00
27 706 000	24, 356	75,00
27 706 AL0	24, 356	120,00
27 706 DC0	24, 356	99,00
27 707 000	24, 356	120,00
27 707 AL0	24, 356	188,00
27 707 DC0	24, 356	160,00
27 709 000	332, 358	286,00
27 711 000	332, 359	239,00
27 786 002	362	155,00
27 787 002	362	176,00
27 788 002	363	155,00
27 789 002	363	169,00
27 790 002	362	183,00
27 794 001	369	143,00
27 795 001	368	150,00
27 796 001	370	155,00
27 798 10E	371	73,00
27 799 001	371	80,00
27 803 10E	371	82,00
27 805 001	376	143,00
27 812 IL1	379	*
27 816 001	321	*
27 841 000	358, 390	439,00
27 845 000	358, 392	23,00
27 849 001	371	103,00
27 851 000	365	110,00
27 852 001	367	46,00
27 853 001	369	110,00
27 854 001	370	115,00
27 863 000	323	1 737,00
27 869 001	318, 364	162,00
27 870 001	317, 372	148,00
27 884 001	23, 355	216,00
27 888 000	273, 355	235,00
27 888 A00	355	343,00
27 888 AL0	355	361,00
27 888 DC0	355	298,00
27 888 DL0	355	361,00
27 888 GN0	355	361,00
27 889 000	355	291,00
27 891 000	355	641,00
27 892 000	358, 390	500,00
27 923 001	367	46,00
27 924 001	369	127,00
27 925 001	370	115,00
27 926 001	368	146,00
27 927 001	368	162,00
27 928 002	361	162,00
27 932 000	297	1 704,00
27 933 000	306	540,00
27 936 000	356	542,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
27 938 001	320	6 924,00
27 939 001	320	8 191,00
27 964 000	296	1 777,00
27 966 001	285	2 511,00
27 968 001	285	2 511,00
27 969 000	63	185,00
27 969 IG0	63	251,00
27 970 000	63	319,00
27 970 IG0	63	371,00
27 974 000	61, 326	1 068,00
27 974 IG0	61, 326	1 281,00
27 978 000	61, 333	167,00
27 986 000	61, 332	244,00
27 986 IG0	61, 332	291,00
27 993 000	62	385,00
27 993 IG0	62	483,00
28		
28 002 000	330, 345	491,00
28 020 L01	379	36,00
28 025 000	381	84,00
28 034 000	36, 334	305,00
28 105 000	381	54,00
28 112 000	706	82,00
28 139 000	381	66,00
28 140 000	381	73,00
28 142 000	381	61,00
28 143 000	273, 381	73,00
28 143 KS0	381	89,00
28 143 LS0	381	89,00
28 145 000	381	87,00
28 146 000	383	134,00
28 150 001	383	27,00
28 151 001	383	31,00
28 151 L01	383	45,00
28 154 001	383	39,00
28 155 001	383	42,00
28 158 000	383	99,00
28 198 000	330	272,00
28 233 000	327, 354	190,00
28 261 002	367	73,00
28 286 000	330, 346	228,00
28 308 000	326, 334	352,00
28 341 000	334	399,00
28 348 000	334	617,00
28 361 000	331	270,00
28 362 000	382	46,00
28 362 A00	382	66,00
28 362 DA0	382	73,00
28 362 DC0	382	56,00
28 362 GL0	382	73,00
28 364 000	382	49,00
28 368 000	324	951,00
28 368 00E	324	767,00
28 368 LS0	325	936,00
28 373 000	324	767,00
28 388 000	382	56,00
28 388 A00	382	89,00
28 388 DA0	382	94,00
28 388 DC0	382	77,00
28 388 GL0	382	92,00
28 389 000	335, 392	197,00
28 401 000	384	134,00
28 403 000	385	42,00
28 405 000	388	131,00
28 406 000	389	92,00
28 409 001	382	38,00
28 410 001	382	43,00
28 413 001	382	49,00
28 417 000	381	80,00
28 417 EN0	381	127,00
28 419 002	367	66,00
28 421 002	367	94,00
28 429 000	333	94,00
28 436 002	368	171,00
28 497 000	332	171,00
28 541 000	333	207,00
28 576 000	331	214,00
28 578 002	367	96,00
28 587 000	390	420,00
28 593 002	368	*
28 605 000	386	45,00
28 620 000	390	204,00
28 621 000	390	263,00
28 622 000	386	52,00
28 622 EN0	386	61,00
28 623 000	384	77,00
28 626 000	389	84,00
28 628 000	389	84,00
28 629 000	389	124,00
28 631 000	392	106,00
28 634 XX0	393, 712	99,00
28 635 XX0	393, 712	16,00
28 636 000	389	94,00
28 637 XX0	712	19,00
28 671 000	389	87,00
28 679 000	389	138,00
28 680 000	389	96,00
28 690 000	335, 384	282,00
28 724 000	332	143,00
28 724 LS0	332	169,00
28 778 000	324	1 587,00
28 785 000	712	35,00
28 789 002	370	153,00
28 796 000	345	289,00
28 812 000	392	13,00
28 813 000	392	14,00
28 817 000	712	49,00
28 874 000	393, 519	40,00
28 900 000	699	401,00
28 910 000	699	108,00
28 910 DC0	699	322,00
28 910 L00	699	676,00
28 912 000	700	1 049,00
28 912 A00	700	554,00
28 912 AL0	700	591,00
28 912 BE0	700	547,00
28 912 DA0	700	554,00
28 912 DC0	700	509,00
28 912 DL0	700	594,00
28 912 EN0	700	594,00
28 912 GL0	700	547,00
28 912 GN0	700	580,00
28 920 000	700	120,00
28 939 000	200	211,00
28 940 000	699	141,00
28 943 000	200, 549	310,00
28 946 000	700	115,00
28 947 000	700	52,00
28 948 000	330, 345	709,00
28 957 000	699	117,00
28 961 000	700	101,00
28 964 001	345	514,00
28 982 000	331	352,00
28 988 000	393, 519	89,00
28 990 000	199	451,00
28 990 A00	199	627,00
28 990 AL0	199	669,00
28 990 BE0	199	627,00
28 990 DA0	199	627,00
28 990 DC0	199	584,00
28 990 DL0	199	669,00
28 990 EN0	199	669,00
28 990 GL0	199	627,00
28 990 GN0	199	669,00
28 991 000	199, 549	401,00
28 993 000	199	265,00
28 995 000	200	1 098,00
29		
29 025 002	18, 28	545,00
29 032 000	23, 35	82,00
29 033 000	22, 34	580,00
29 037 000	21, 59	1 903,00
29 037 002	33, 50	1 746,00
29 038 001	79, 89	1 047,00
29 042 000	191	*
29 043 000	194	225,00
29 044 000	194	181,00
29 069 000	274	305,00
29 072 000	274	545,00
29 073 000	275	545,00
29 074 000	275	976,00
29 078 000	182	*
29 078 001	178	261,00
29 079 000	182	*
29 079 001	179	289,00
29 080 000	190	*
29 080 001	188	261,00
29 081 000	191	*
29 081 001	188	289,00
29 086 000	17, 17	763,00
29 094 000	517	601,00
29 095 000	518	615,00
29 096 000	518	505,00
29 097 003	142	526,00
29 112 000	197	298,00
29 113 000	197	329,00
29 118 000	50, 233	1 082,00
29 118 A00	233	1 624,00
29 118 AL0	50, 233	1 734,00
29 118 DA0	50, 233	1 624,00
29 118 DC0	50, 233	1 519,00
29 118 DL0	233	1 734,00
29 118 GL0	50, 233	1 624,00
29 118 GN0	233	1 709,00
29 119 000	51, 234	1 251,00
29 119 A00	234	1 744,00
29 119 AL0	51, 234	1 927,00
29 119 DA0	51, 234	1 744,00
29 119 DC0	51, 234	1 727,00
29 119 DL0	234	1 859,00
29 119 GL0	51, 234	1 772,00
29 119 GN0	234	1 887,00
29 120 000	234	1 446,00
29 121 000	51, 235	1 359,00
29 121 A00	235	1 917,00
29 121 AL0	51, 235	2 300,00
29 121 DA0	51, 235	1 917,00
29 121 DC0	51, 235	1 788,00
29 121 DL0	235	2 044,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
29 121 GL0	51, 235	1 887,00
29 121 GN0	235	2 014,00
29 122 000	52, 235	784,00
29 122 A00	235	1 152,00
29 122 AL0	52, 235	1 249,00
29 122 BE0	235	1 169,00
29 122 DA0	52, 235	1 169,00
29 122 DC0	52, 235	1 089,00
29 122 DL0	235	1 249,00
29 122 EN0	235	1 249,00
29 122 GL0	52, 235	1 169,00
29 122 GN0	235	1 249,00
29 123 000	230	1 155,00
29 123 A00	230	1 624,00
29 123 AL0	230	1 734,00
29 123 DC0	230	1 519,00
29 123 DL0	230	1 734,00
29 123 GN0	230	1 734,00
29 124 000	230	1 260,00
29 124 A00	230	1 772,00
29 124 AL0	230	1 887,00
29 124 DC0	230	1 655,00
29 124 DL0	230	1 887,00
29 124 GN0	230	1 887,00
29 125 000	231	1 587,00
29 126 000	231, 273	1 359,00
29 126 A00	231	1 917,00
29 126 AL0	231	2 209,00
29 126 DC0	231	1 788,00
29 126 DL0	231	2 044,00
29 126 GN0	231	2 044,00
29 127 000	232	828,00
29 127 A00	232	1 169,00
29 127 AL0	232	1 249,00
29 127 DC0	232	1 089,00
29 127 DL0	232	1 249,00
29 127 GN0	232	1 249,00
29 144 000	14	918,00
29 145 000	15	1 134,00
29 146 000	15	1 260,00
29 147 000	14	1 098,00
29 148 000	14	1 242,00
29 149 000	14	1 176,00
29 150 LS0	236	1 380,00
29 151 LS0	236	1 772,00
29 152 LS0	237	972,00
29 153 LS0	232	1 380,00
29 156 LS0	232	1 662,00
29 157 LS0	233	1 692,00
29 158 LS0	233	972,00
29 176 001	31	1 026,00
29 176 A01	31	1 537,00
29 176 DL1	31	1 638,00
29 176 GN1	31	1 638,00
29 181 002	32	1 138,00
29 181 A02	32	1 709,00
29 181 DL2	32	1 821,00
29 181 GN2	32	1 821,00
29 192 001	108	455,00
29 192 A01	108	685,00
29 192 AL1	108	730,00
29 192 DA1	108	685,00
29 192 DC1	108	638,00
29 192 DL1	108	730,00
29 192 GL1	108	685,00
29 192 GN1	108	730,00
29 193 001	109	514,00
29 193 A01	109	772,00
29 193 AL1	109	821,00
29 193 DA1	109	772,00
29 193 DC1	109	721,00
29 193 DL1	109	821,00
29 193 GL1	109	772,00
29 193 GN1	109	821,00
29 303 003	95	570,00
29 303 AL3	95	904,00
29 303 DC3	95	791,00
29 306 003	95	615,00
29 307 003	98	1 878,00
29 307 AL3	98	3 051,00
29 307 DC3	98	2 676,00
29 337 003	163	373,00
29 338 003	163	406,00
29 800 002	90, 268	52,00
29 801 000	90, 268	54,00
29 802 002	61, 90	101,00
29 803 000	90, 268	73,00
29 804 000	90, 268	141,00
29 805 002	90, 268	*
29 811 000	61, 89	70,00
29 813 000	268	77,00
29 904 LS0	236	1 659,00

30

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
30 026 002	436	547,00
30 026 DC2	436	711,00
30 079 001	420	4 318,00
30 079 DC1	420	4 671,00
30 080 001	422	3 779,00
30 083 001	421	3 849,00
30 083 AL1	421	4 694,00
30 083 DC1	421	4 342,00
30 083 DL1	421	4 694,00
30 085 001	422	3 520,00
30 085 AL1	422	4 342,00
30 085 DL1	422	4 342,00
30 193 000	448	319,00
30 193 DC0	448	345,00
30 195 000	448	474,00
30 208 000	524	624,00
30 219 002	435	1 612,00
30 219 DC2	435	2 098,00
30 260 003	450	239,00
30 269 000	439	664,00
30 269 A00	439	880,00
30 269 AL0	439	920,00
30 269 DA0	439	854,00
30 269 DC0	439	767,00
30 269 DL0	439	885,00
30 269 GL0	439	857,00
30 269 GN0	439	894,00
30 270 000	439	875,00
30 270 A00	439	1 164,00
30 270 AL0	439	1 157,00
30 270 DA0	439	1 178,00
30 270 DC0	439	1 129,00
30 270 DL0	439	1 274,00
30 270 GL0	439	1 115,00
30 270 GN0	439	1 242,00
30 273 001	444	620,00
30 273 DC1	444	805,00
30 274 000	431	786,00
30 274 A00	431	988,00
30 274 AL0	431	1 056,00
30 274 DA0	431	988,00
30 274 DC0	431	1 061,00
30 274 DL0	431	1 073,00
30 274 GN0	431	*
30 294 000	438	1 105,00
30 294 A00	438	1 533,00
30 294 AL0	438	1 645,00
30 294 DA0	438	1 533,00
30 294 DC0	438	1 476,00
30 294 DL0	438	1 730,00
30 294 GL0	438	1 533,00
30 294 GN0	438	1 645,00
30 305 001	451	354,00
30 305 DC1	451	460,00
30 309 000	428	*
30 321 DG0	438	150,00
30 321 DP0	438	150,00
30 321 DU0	438	153,00
30 321 GE0	438	153,00
30 321 HG0	438	150,00
30 321 MW0	438	249,00
30 321 TY0	438	150,00
30 321 XC0	438	150,00
30 321 YF0	438	150,00
30 321 YR0	438	150,00
30 325 001	420	4 060,00
30 325 DC1	420	4 671,00
30 327 001	421	3 755,00
30 327 AL1	421	4 694,00
30 327 DC1	421	4 342,00
30 327 DL1	421	4 694,00
30 339 001	423	3 450,00
30 339 DC1	423	3 990,00
30 345 000	432	469,00
30 346 000	433	469,00
30 347 000	431	699,00
30 348 001	433	662,00
30 362 000	437	1 204,00
30 362 AL0	437	1 807,00
30 362 DC0	437	1 565,00
30 382 000	412	1 446,00
30 382 DC0	412	2 075,00
30 383 000	412	1 016,00
30 384 000	413	*
30 385 000	412	955,00
30 386 000	414	*
30 387 000	413	737,00
30 388 000	414	*
30 393 000	413	*
30 463 000	451	251,00
30 463 DC0	451	324,00
30 506 000	450	239,00
30 567 000	452	336,00
30 567 DC0	452	437,00

31

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
31 124 002	445	505,00
31 126 004	445	505,00
31 128 001	443	545,00
31 128 DC1	443	591,00
31 129 001	443	662,00
31 129 DC1	443	716,00
31 132 001	442	584,00
31 159 002	446	671,00
31 161 000	448	483,00
31 170 000	449	528,00
31 179 000	448	357,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
31 180 000	447	481,00
31 188 002	447	364,00
31 210 001	444	737,00
31 212 003	443	645,00
31 255 000	440	641,00
31 255 DC0	440	751,00
31 302 002	400	5 539,00
31 302 DC2	400	6 290,00
31 323 002	396	5 914,00
31 323 DC2	396	6 642,00
31 325 002	398	6 313,00
31 325 DC2	398	7 205,00
31 326 002	399	6 290,00
31 326 DC2	399	7 276,00
31 347 003	397	5 774,00
31 347 DC3	397	6 595,00
31 358 002	429	1 399,00
31 358 DC2	429	1 812,00
31 360 001	429	1 547,00
31 360 DC1	429	1 976,00
31 367 001	455	218,00
31 368 001	455	218,00
31 375 000	430	655,00
31 375 A00	430	711,00
31 375 AL0	430	763,00
31 375 DA0	430	711,00
31 375 DC0	430	723,00
31 375 DL0	430	763,00
31 375 GN0	430	*
31 379 000	427	1 744,00
31 379 DC0	427	2 347,00
31 391 003	452	296,00
31 395 000	440	1 641,00
31 395 DC0	440	2 037,00
31 397 000	430	784,00
31 454 001	406	4 788,00
31 454 AL1	406	5 422,00
31 454 DC1	406	4 999,00
31 454 DL1	406	5 515,00
31 455 001	402	4 741,00
31 455 AL1	402	5 515,00
31 455 DC0	403	*
31 455 DC1	402	5 070,00
31 455 DL1	402	5 422,00
31 456 001	408	4 459,00
31 456 DC1	408	5 070,00
31 481 001	447	514,00
31 482 003	445	505,00
31 483 002	443	582,00
31 483 DC2	443	667,00
31 491 000	442	915,00
31 491 DC0	442	1 181,00
31 498 001	410	4 178,00
31 498 AL1	410	5 328,00
31 498 DC1	410	4 905,00
31 498 DL1	410	5 328,00
31 509 003	452	296,00
31 535 001	455	221,00
31 538 001	455	218,00
31 539 000	407	5 328,00
31 539 DC0	407	5 797,00
31 541 000	405	5 023,00
31 541 DC0	405	5 867,00
31 543 000	409	5 046,00
31 543 DC0	409	5 797,00
31 545 001	404	4 412,00
31 552 SD1	467	256,00
31 558 000	434	723,00
31 558 AL0	434	1 070,00
31 558 GN0	434	1 070,00
31 562 SD1	466	453,00
31 563 SD1	464	568,00
31 564 SD1	466	453,00
31 565 SD1	466	486,00
31 571 SD1	464	486,00
31 572 SD1	465	615,00
31 573 SD1	465	911,00
31 574 SD1	462	631,00
31 575 SD1	462	779,00
31 576 SD1	462	723,00
31 577 SD1	463	723,00
31 578 SD1	463	568,00
31 580 SD1	464	739,00
31 581 SD1	460	2 270,00
31 582 SD1	460	2 270,00
31 583 SD1	460	1 533,00
31 584 SD1	461	1 702,00
31 585 SD1	461	2 270,00
31 586 SD1	461	1 986,00
31 588 SD1	465	643,00
31 593 002	435	1 289,00
31 593 DC2	435	1 650,00
31 613 000	429	936,00
31 613 A00	429	1 235,00
31 613 DC0	429	1 223,00
31 615 000	438	1 131,00
31 615 A00	438	1 490,00
31 615 AL0	438	1 619,00
31 615 DA0	438	1 516,00
31 615 DC0	438	1 387,00
31 615 DL0	438	1 596,00
31 615 GL0	438	1 516,00
31 615 GN0	438	1 596,00
31 639 AP0	474	620,00
31 639 AT0	474	617,00
31 640 AP0	474	803,00
31 640 AT0	474	767,00
31 641 AP0	474	847,00
31 641 AT0	474	847,00
31 642 AP0	475	927,00
31 642 AT0	475	920,00
31 643 AP0	475	983,00
31 643 AT0	475	990,00
31 644 AP0	472	871,00
31 644 AT0	472	845,00
31 645 AP0	472	890,00
31 645 AT0	472	894,00
31 646 AP0	472	951,00
31 646 AT0	472	948,00
31 647 AP0	473	1 070,00
31 647 AT0	473	1 084,00
31 648 AP0	473	824,00
31 648 AT0	473	819,00
31 649 AP0	473	997,00
31 649 AT0	473	951,00
31 650 AP0	469	648,00
31 650 AT0	469	643,00
31 651 AP0	469	767,00
31 651 AT0	469	767,00
31 652 AP0	469	847,00
31 652 AT0	469	845,00
31 653 AP0	471	566,00
31 653 AT0	471	573,00
31 654 AP0	471	648,00
31 654 AT0	471	650,00
31 655 AP0	471	758,00
31 655 AT0	471	772,00
31 656 AP0	475	533,00
31 656 AT0	475	521,00
31 657 AP0	470	861,00
31 657 AT0	470	864,00
31 658 AP0	470	882,00
31 658 AT0	470	899,00
31 680 000	456	185,00
31 688 000	456	209,00
31 693 000	456	209,00
31 706 000	455	209,00
31 715 000	456	192,00
31 719 SD0	468	352,00
31 720 SD0	468	307,00
31 721 000	414	*
31 721 DC0	414	*
31 722 000	414	*
31 723 000	415	*
31 724 000	415	*
31 726 SD0	463	660,00
32		
32 042 003	40	803,00
32 042 AL3	40	1 446,00
32 042 DA3	40	1 354,00
32 042 DC3	40	1 265,00
32 042 GL3	40	1 354,00
32 043 003	40	688,00
32 043 AL3	40	1 253,00
32 043 DA3	40	1 173,00
32 043 DC3	40	1 080,00
32 043 GL3	40	1 173,00
32 067 000	433	657,00
32 108 003	41	890,00
32 108 AL3	41	1 652,00
32 108 DA3	41	1 537,00
32 108 DC3	41	1 434,00
32 108 GL3	41	1 537,00
32 109 001	66	483,00
32 109 AL1	66	744,00
32 109 DC1	66	648,00
32 114 001	66	512,00
32 114 AL1	66	791,00
32 114 DC1	66	681,00
32 146 001	27	1 138,00
32 146 A01	27	1 709,00
32 146 DL1	27	1 821,00
32 146 GN1	27	1 821,00
32 154 003	159	174,00
32 168 000	430	725,00
32 168 DC0	430	915,00
32 204 001	124	373,00
32 204 10E	124	368,00
32 206 10E	124	284,00
32 208 001	127	366,00
32 210 001	127	368,00
32 211 001	128	441,00
32 212 001	129	476,00
32 213 001	129	*
32 214 001	130	404,00
32 224 003	452	296,00
32 240 10E	124	284,00
32 257 002	441	702,00
32 259 003	441	523,00
32 294 002	435	943,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
32 294 DC2	435	1 216,00
32 321 002	432	695,00
32 321 A02	432	838,00
32 321 AL2	432	899,00
32 321 DA2	432	826,00
32 321 DC2	432	873,00
32 321 DL2	432	899,00
32 321 GN2	432	887,00
32 322 002	434	657,00
32 322 A02	434	838,00
32 322 AL2	434	899,00
32 322 DA2	434	826,00
32 322 DC2	434	767,00
32 322 DL2	434	887,00
32 467 003	158	174,00
32 468 003	140	298,00
32 468 20E	133	312,00
32 469 20E	117	305,00
32 482 003	453	296,00
32 488 000	433	587,00
32 488 A00	433	662,00
32 488 AL0	433	721,00
32 488 DA0	433	662,00
32 488 DC0	433	617,00
32 488 DL0	433	721,00
32 511 000	432	709,00
32 553 002	436	990,00
32 553 DC2	436	1 124,00
32 612 003	92	479,00
32 612 AL3	92	739,00
32 612 DC3	92	645,00
32 618 003	94	744,00
32 618 AL3	94	1 145,00
32 618 DC3	94	1 002,00
32 629 002	126	446,00
32 647 003	40	1 183,00
32 647 AL3	40	2 023,00
32 647 DA3	40	1 899,00
32 647 DC3	40	1 772,00
32 647 GL3	40	1 899,00
32 650 003	41	1 084,00
32 650 AL3	41	1 734,00
32 650 DA3	41	1 624,00
32 650 DC3	41	1 519,00
32 650 GL3	41	1 624,00
32 652 003	42	1 166,00
32 652 AL3	42	2 023,00
32 652 DA3	42	1 899,00
32 652 DC3	42	1 772,00
32 652 GL3	42	1 899,00
32 653 003	44	3 474,00
32 653 AL3	44	5 562,00
32 653 DA3	44	5 257,00
32 653 DC3	44	4 835,00
32 653 GL3	44	5 163,00
32 659 001	444	397,00
32 661 003	442	455,00
32 661 DC3	442	561,00
32 663 003	442	505,00
32 663 DC3	442	645,00
32 667 001	444	430,00
32 757 001	27	1 026,00
32 757 A01	27	1 537,00
32 757 DL1	27	1 638,00
32 757 GN1	27	1 638,00
32 762 000	523	296,00
32 763 000	523	249,00
32 764 000	523	361,00
32 765 000	523	528,00
32 766 000	523	638,00
32 767 000	526	678,00
32 768 000	525	622,00
32 770 000	525	537,00
32 771 000	526	695,00
32 773 000	526	650,00
32 774 000	526	725,00
32 775 000	526	756,00
32 776 000	525	545,00
32 778 000	525	575,00
32 779 000	525	650,00
32 780 000	527	258,00
32 783 000	527	298,00
32 784 000	527	291,00
32 786 000	454, 528	314,00
32 787 000	454, 528	314,00
32 788 000	530	580,00
32 789 000	530	552,00
32 790 000	530	791,00
32 792 000	531	892,00
32 793 000	531	927,00
32 795 000	530	838,00
32 805 000	192	150,00
32 819 000	180	*
32 823 000	530	828,00
32 824 000	149	268,00
32 825 00E	148	272,00
32 826 001	30	1 366,00
32 826 A01	30	2 051,00
32 826 DL1	30	2 187,00
32 826 GN1	30	2 187,00
32 830 001	151	340,00
32 831 000	155	340,00
32 832 000	155	399,00
32 836 000	154	291,00
32 837 000	154	277,00
32 839 000	153	265,00
32 840 000	153	*
32 842 000	448	329,00
32 843 002	447	366,00
32 843 20E	447	364,00
32 843 DC2	447	491,00
32 846 001	30	1 253,00
32 846 A01	30	1 880,00
32 846 DL1	30	2 002,00
32 846 GN1	30	2 002,00
32 848 000	192	155,00
32 849 000	192	*
32 860 000	181	*
32 870 000	528	52,00
32 871 000	528	73,00
32 917 000	431	615,00
32 917 A00	431	671,00
32 917 AL0	431	721,00
32 917 DA0	431	662,00
32 917 DC0	431	624,00
32 917 DL0	431	721,00
32 917 GN0	431	*
32 917 KS0	431	*
32 918 000	432	725,00
32 918 00E	432	575,00
32 918 DC0	432	749,00
32 926 003	159	183,00
32 927 003	164	181,00
32 928 003	164	190,00
32 929 003	164	190,00
32 950 000	427	1 685,00
32 950 DC0	427	2 063,00

33

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
33 163 003	92	488,00
33 177 002	117	505,00
33 188 003	159	174,00
33 190 20E	117	425,00
33 192 002	121	537,00
33 202 003	451	251,00
33 241 003	96	481,00
33 241 AL3	96	739,00
33 241 DC3	96	645,00
33 244 002	120	404,00
33 265 003	158	183,00
33 281 003	450	239,00
33 281 30E	450	239,00
33 281 DC3	450	310,00
33 300 003	165	237,00
33 302 003	165	305,00
33 305 003	167	291,00
33 390 002	121	498,00
33 395 002	122	634,00
33 547 003	97	796,00
33 552 20E	132	291,00
33 553 003	96	716,00
33 553 AL3	96	1 110,00
33 553 DC3	96	972,00
33 555 003	164	204,00
33 556 003	167	256,00
33 557 20E	133	272,00
33 558 003	139	312,00
33 558 LS3	139	404,00
33 561 002	133	408,00
33 565 002	135	331,00
33 565 003	142	291,00
33 565 LS3	142	394,00
33 569 002	120	397,00
33 577 003	96	575,00
33 577 AL3	96	890,00
33 577 DC3	96	777,00
33 590 002	135	307,00
33 590 003	143	345,00
33 590 LS3	143	434,00
33 591 002	136	448,00
33 591 003	144	422,00
33 591 LS3	144	549,00
33 592 20A	137	430,00
33 592 30A	145	404,00
33 614 002	136	580,00
33 628 001	110	657,00
33 635 002	137	366,00
33 635 003	146	359,00
33 636 001	110	444,00
33 636 A01	110	580,00
33 636 AL1	110	624,00
33 636 DA1	110	580,00
33 636 DC1	110	542,00
33 636 DL1	110	622,00
33 636 GL1	110	580,00
33 636 GN1	110	622,00
33 637 002	138	397,00
33 637 003	147	387,00
33 770 002	441	591,00
33 772 002	441	526,00
33 848 001	68	561,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
33 848 AL1	68	864,00
33 848 DC1	68	746,00
33 849 001	69	753,00
33 849 AL1	69	1 136,00
33 849 DC1	69	979,00
33 850 001	70	859,00
33 865 001	69	575,00
33 865 AL1	69	890,00
33 865 DC1	69	777,00
33 975 004	445	406,00
34		
34 020 001	516	1 603,00
34 169 001	247	721,00
34 174 001	248	871,00
34 176 001	249	1 342,00
34 195 001	250	995,00
34 281 001	249	1 094,00
34 464 001	248	1 040,00
34 469 001	247	861,00
34 482 001	249	1 108,00
34 487 000	506, 511	430,00
34 488 000	76, 84	927,00
34 491 000	251	904,00
34 497 000	76, 85	1 289,00
34 502 000	251	1 249,00
34 558 000	165, 182	493,00
34 565 001	261	523,00
34 566 001	260	641,00
34 576 000	260	587,00
34 665 000	171, 515	988,00
34 666 000	517	890,00
34 667 000	172, 515	800,00
34 681 000	515	791,00
34 705 000	52, 73	3 333,00
34 706 000	102, 237	3 309,00
34 709 000	15	3 122,00
34 712 000	15	3 075,00
34 718 000	69, 97	854,00
34 719 000	69, 96	704,00
34 720 000	239	1 047,00
34 721 000	239	887,00
34 726 000	243	1 361,00
34 727 000	244	1 561,00
34 728 000	241	1 361,00
34 729 000	242	1 561,00
34 730 000	242	2 769,00
34 731 000	244	2 769,00
34 732 000	244	2 511,00
34 734 000	242	2 110,00
34 735 000	244	1 711,00
34 741 000	78, 87	3 028,00
34 742 000	237	2 910,00
34 743 000	238	2 582,00
34 744 000	238	2 314,00
34 765 000	110, 128	469,00
34 766 000	111, 128	613,00
34 768 000	258	556,00
34 769 000	259	573,00
34 793 000	178, 188	312,00
34 796 000	262	385,00
34 797 000	262	394,00
34 804 000	101, 237	3 122,00
34 813 001	104	345,00
34 814 003	143, 254	521,00
34 816 003	144, 254	664,00
34 820 004	255	594,00
34 824 004	254	*
34 827 000	256	507,00
34 830 000	256	660,00
34 834 000	256	547,00
34 835 000	257	554,00
35		
35 026 000	113	*
35 028 000	23, 34	347,00
35 034 000	387	552,00
35 085 000	520	3 286,00
35 087 000	520	3 239,00
35 500 000	517, 518	641,00
35 604 000	14, 14	190,00
36		
36 015 001	496	1 605,00
36 016 001	496	1 265,00
36 078 000	278	242,00
36 133 000	497, 506	41,00
36 194 000	458	324,00
36 207 001	496	1 422,00
36 208 001	496	1 098,00
36 209 000	532	305,00
36 233 000	532	1 981,00
36 249 000	532	*
36 264 001	481, 484	415,00
36 265 000	535	359,00
36 266 000	535	263,00
36 267 000	535	218,00
36 268 000	535	253,00
36 269 000	508	721,00
36 271 000	508	681,00
36 272 000	508	631,00
36 273 000	509	918,00
36 274 000	509	725,00
36 276 000	506, 533	244,00
36 309 000	278	598,00
36 315 000	503	1 016,00
36 316 000	535	92,00
36 317 000	533	732,00
36 318 000	533	763,00
36 320 000	533	1 134,00
36 321 000	533	814,00
36 322 001	533	310,00
36 325 001	499	1 155,00
36 327 001	152, 498	939,00
36 330 001	500	997,00
36 331 001	498	836,00
36 332 000	501	1 889,00
36 333 000	501	1 828,00
36 334 SD0	502	983,00
36 335 SD0	502	946,00
36 336 001	490, 502	744,00
36 337 001	490, 502	275,00
36 338 000	482, 486	261,00
36 339 001	491, 503	509,00
36 340 000	481, 485	174,00
36 341 000	481, 485	232,00
36 356 000	278	366,00
36 359 000	274	2 840,00
36 360 000	274	2 464,00
36 367 000	276	753,00
36 371 000	276	1 626,00
36 376 000	503	1 185,00
36 384 000	509	1 396,00
36 386 001	500	1 856,00
36 397 000	275	2 417,00
36 407 001	481, 485	920,00
36 409 000	488	1 357,00
36 410 000	490	1 556,00
36 412 000	491	1 763,00
36 413 000	487	1 652,00
36 414 000	489	2 209,00
36 415 000	492	1 476,00
36 416 001	492, 505	1 448,00
36 421 000	499	1 047,00
36 422 000	498	1 070,00
36 439 000	499	*
36 440 000	480	1 807,00
36 441 000	82, 480	1 662,00
36 441 AL0	82, 480	2 652,00
36 441 DC0	82, 480	2 328,00
36 442 000	480	1 871,00
36 444 000	483	1 396,00
36 445 000	107, 483	1 270,00
36 445 A00	107, 483	2 002,00
36 445 AL0	107, 483	2 136,00
36 445 DA0	107, 483	2 002,00
36 445 DC0	107, 483	1 871,00
36 445 DL0	107, 483	2 136,00
36 445 GL0	107, 483	2 002,00
36 445 GN0	107, 483	2 136,00
36 446 000	484	1 249,00
36 447 000	484	1 770,00
36 451 000	177, 181	514,00
36 452 000	512	467,00
36 453 000	513	542,00
36 454 000	501	2 126,00
36 455 000	501	2 040,00
36 456 000	504	528,00
36 457 000	503	1 967,00
36 458 000	504	1 580,00
36 459 000	504	1 697,00
36 463 000	505	467,00
36 464 000	505	1 404,00
37		
37 018 000	665	138,00
37 018 P00	665	174,00
37 018 SH0	665	77,00
37 035 000	649	31,00
37 037 000	649	52,00
37 038 000	649	49,00
37 039 000	649	49,00
37 040 000	649	61,00
37 042 000	650	41,00
37 043 000	650	82,00
37 044 000	649	47,00
37 048 000	635	507,00
37 059 000	641, 660	469,00
37 060 000	641, 661	204,00
37 063 000	663	96,00
37 063 SH0	663	134,00
37 069 000	663	326,00
37 078 PI0	623	221,00
37 086 PI0	624	192,00
37 092 000	622	89,00
37 093 000	622	127,00
37 095 000	622, 725	87,00
37 100 SH0	624	49,00
37 102 SH0	636	43,00
37 103 SH0	626	27,00
37 104 K00	626	82,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
37 105 K00	627	82,00
37 107 000	633	244,00
37 108 000	633	160,00
37 112 000	633	242,00
37 114 000	633	92,00
37 115 PI0	627, 720	25,00
37 117 PI0	627, 720	25,00
37 119 000	627	8,00
37 125 000	627	23,00
37 131 000	608, 628	14,00
37 132 000	633	101,00
37 133 000	633	258,00
37 135 000	634	17,00
37 139 000	632	256,00
37 141 000	632	244,00
37 153 000	635	760,00
37 157 000	635	601,00
37 304 000	616	84,00
37 311 K00	626	75,00
37 321 001	643	1 432,00
37 321 SD1	643	1 723,00
37 321 SH1	643	1 406,00
37 324 001	644	1 415,00
37 324 SD1	644	1 575,00
37 336 001	643	1 185,00
37 337 001	643	1 185,00
37 338 000	493, 645	368,00
37 339 000	648	329,00
37 342 000	648	347,00
37 345 000	648	322,00
37 346 000	648	244,00
37 347 000	632	451,00
37 349 000	632	451,00
37 396 000	649	242,00
37 419 000	637	2 075,00
37 419 SD0	637	2 122,00
37 421 000	642	1 209,00
37 427 000	642	880,00
37 428 000	642	749,00
37 489 000	626	17,00
37 494 PI0	623	181,00
37 497 PI0	624	129,00
37 498 PI0	622	178,00
37 502 000	622	61,00
37 503 000	493, 644	1 969,00
37 504 000	494, 638	2 417,00
37 521 PI0	623	*
37 522 PI0	623	*
37 535 000	654	183,00
37 535 A00	654	368,00
37 535 AL0	654	368,00
37 535 BE0	654	364,00
37 535 DA0	654	364,00
37 535 DC0	654	376,00
37 535 DL0	654	364,00
37 535 EN0	654	364,00
37 535 GL0	654	373,00
37 535 GN0	654	373,00
37 535 P00	654	188,00
37 535 SH0	654	148,00
37 547 000	663	141,00
37 547 P00	663	171,00
37 547 SH0	663	155,00
37 578 001	616	512,00
37 601 000	654	253,00
37 601 A00	654	364,00
37 601 AL0	654	368,00
37 601 BE0	654	364,00
37 601 DA0	654	364,00
37 601 DC0	654	364,00
37 601 DL0	654	364,00
37 601 EN0	654	364,00
37 601 GL0	654	364,00
37 601 GN0	654	364,00
37 601 P00	654	209,00
37 601 SH0	654	167,00
37 624 000	655	218,00
37 624 A00	655	364,00
37 624 AL0	655	364,00
37 624 BE0	655	364,00
37 624 DA0	655	364,00
37 624 DC0	655	364,00
37 624 DL0	655	364,00
37 624 EN0	655	364,00
37 624 GL0	655	364,00
37 624 GN0	655	364,00
37 624 P00	655	204,00
37 624 SH0	655	169,00
37 636 000	632	385,00
37 751 001	645	1 061,00
37 761 000	661	94,00
37 762 SH0	620	235,00
37 791 SH0	620	190,00
37 945 SH0	620	*
37 965 000	655	136,00
37 998 000	606	204,00
38		
38 338 000	608	25,00
38 340 001	604	613,00
38 393 SD1	638	1 340,00
38 415 001	615	634,00
38 422 000	621	350,00
38 445 SD0	663	272,00
38 496 000	661	*
38 505 000	659	174,00
38 505 P00	659	192,00
38 505 SH0	659	153,00
38 506 000	659	134,00
38 506 P00	659	188,00
38 506 SH0	659	108,00
38 517 001	594	570,00
38 519 001	592	854,00
38 525 001	590	854,00
38 526 000	591	882,00
38 528 001	579	683,00
38 536 001	586	772,00
38 539 001	586	467,00
38 541 000	597, 601	322,00
38 543 000	598	664,00
38 544 000	597	582,00
38 545 000	598	676,00
38 546 000	596	305,00
38 553 001	597	692,00
38 554 001	595	378,00
38 557 001	595	296,00
38 558 00M	592, 594	56,00
38 559 001	602	502,00
38 562 001	607	221,00
38 564 000	660	185,00
38 564 SH0	660	82,00
38 565 000	660	103,00
38 565 SH0	660	84,00
38 573 000	660	181,00
38 573 SH0	660	56,00
38 574 000	660	127,00
38 581 001	605	*
38 584 001	603	577,00
38 587 000	605	845,00
38 588 001	589	723,00
38 595 000	665	138,00
38 595 P00	665	188,00
38 595 SH0	665	70,00
38 597 001	597	580,00
38 599 001	600	*
38 618 000	591	730,00
38 624 001	587	587,00
38 625 001	596, 601	721,00
38 629 000	607	110,00
38 636 001	607	197,00
38 642 001	613	413,00
38 643 001	613	540,00
38 661 000	620	455,00
38 672 SD0	660	223,00
38 675 001	588, 599	864,00
38 698 SD1	637	1 556,00
38 699 001	637	1 331,00
38 703 000	616	*
38 714 000	631, 661	41,00
38 719 001	583	523,00
38 721 001	584	772,00
38 723 001	612	634,00
38 724 001	612	627,00
38 729 000	614	782,00
38 732 000	658	199,00
38 732 A00	658	317,00
38 732 AL0	658	336,00
38 732 BE0	658	324,00
38 732 BR0	658	314,00
38 732 DA0	658	324,00
38 732 DC0	658	310,00
38 732 DL0	658	322,00
38 732 EN0	658	340,00
38 732 GL0	658	322,00
38 732 GN0	658	317,00
38 732 P00	658	164,00
38 732 SD0	658	474,00
38 732 SH0	658	164,00
38 733 000	607	75,00
38 735 000	625	127,00
38 736 000	625	99,00
38 745 001	584	521,00
38 748 002	481, 485	1 143,00
38 750 001	581	812,00
38 759 SD0	600, 639	1 993,00
38 764 001	584	709,00
38 765 000	656	167,00
38 765 P00	656	190,00
38 765 SH0	656	164,00
38 771 000	621, 661	94,00
38 775 001	581	582,00
38 776 SD0	658	512,00
38 778 000	640	1 612,00
38 779 000	607	174,00
38 784 000	664	305,00
38 784 P00	664	183,00
38 784 SD0	664	397,00
38 784 SH0	664	303,00
38 785 000	615	491,00
38 786 001	593	713,00
38 787 000	645, 651	282,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
38 796 000	662	190,00
38 803 001	593	711,00
38 804 000	664	300,00
38 804 P00	664	272,00
38 804 SH0	664	296,00
38 805 000	662	347,00
38 808 000	665	270,00
38 808 P00	665	237,00
38 808 SH0	665	216,00
38 809 000	656	1 312,00
38 813 001	581	613,00
38 821 000	657	528,00
38 825 000	612	444,00
38 827 000	580	1 012,00
38 844 000	658	181,00
38 844 P00	658	176,00
38 844 SH0	658	162,00
38 845 KS0	657	624,00
38 845 LS0	657	570,00
38 845 MF0	657	638,00
38 846 KS0	664	721,00
38 846 LS0	664	721,00
38 857 000	665	270,00
38 857 P00	665	270,00
38 857 SH0	665	253,00
38 858 000	658	178,00
38 858 P00	658	169,00
38 858 SH0	658	131,00
38 860 000	581	779,00
38 861 000	659	183,00
38 862 000	659	171,00
38 862 P00	659	155,00
38 862 SD0	659	371,00
38 862 SH0	659	120,00
38 863 000	621	277,00
38 868 000	584	784,00
38 882 000	662	23,00
38 885 000	582	948,00
38 888 000	582	962,00
38 897 000	587	775,00
38 915 KS0	656	2 370,00
38 915 LS0	656	2 016,00
38 916 0A0	657	723,00
38 929 000	582	624,00
38 934 SD0	600, 640	1 213,00
38 947 000	585	721,00
38 948 000	585	660,00
38 957 000	657	242,00
38 987 000	621	253,00
38 994 000	590	819,00
39		
39 002 000	579	908,00
39 052 000	595	376,00
39 062 000	588	1 040,00
39 140 000	599	1 805,00
39 141 000	601, 640	1 382,00
39 165 000	614	303,00
39 201 000	556	153,00
39 202 000	556	169,00
39 206 000	557	547,00
39 206 00H	557	688,00
39 208 000	560	545,00
39 208 00H	560	690,00
39 245 00H	553	1 026,00
39 300 000	571	552,00
39 301 000	571	408,00
39 302 000	571	392,00
39 306 000	571	451,00
39 323 000	555	225,00
39 323 00H	555	331,00
39 324 000	556	141,00
39 324 00H	556	261,00
39 325 000	556	162,00
39 327 000	556	185,00
39 327 00H	556	282,00
39 328 000	557	606,00
39 328 00H	557	730,00
39 330 001	559	223,00
39 331 001	560	153,00
39 332 000	558	448,00
39 333 000	559	448,00
39 335 000	555	192,00
39 335 00H	555	322,00
39 336 000	555	204,00
39 336 00H	555	317,00
39 337 000	555	221,00
39 337 00H	555	368,00
39 338 000	558	479,00
39 338 00H	558	577,00
39 339 000	559	493,00
39 339 00H	559	596,00
39 340 000	560	493,00
39 340 00H	560	615,00
39 346 000	568	744,00
39 347 000	568	706,00
39 349 000	564	303,00
39 351 000	567	411,00
39 354 SH1	538	5 774,00
39 367 000	646	1 486,00
39 368 000	646	1 486,00
39 369 000	647	1 979,00
39 374 KS0	578	1 955,00
39 374 LS0	578	1 946,00
39 376 000	594	678,00
39 383 000	489	155,00
39 386 00H	551	1 232,00
39 420 000	562	162,00
39 421 000	562	136,00
39 422 000	562	253,00
39 423 000	556, 562	237,00
39 424 000	562	131,00
39 425 000	563	129,00
39 426 000	563	148,00
39 427 000	563	244,00
39 428 000	564	279,00
39 429 000	564	310,00
39 430 000	565	209,00
39 431 000	565	211,00
39 432 000	566	406,00
39 433 000	566	413,00
39 436 000	564	239,00
39 437 000	564	235,00
39 438 000	566	462,00
39 439 000	566	476,00
39 440 000	562	136,00
39 452 000	611	491,00
39 453 000	561, 570	77,00
39 454 000	561, 570	141,00
39 457 000	561, 570	141,00
39 462 000	559	1 094,00
39 462 00H	559	1 171,00
39 469 00H	551	1 042,00
39 473 00H	551	596,00
39 474 00H	551	584,00
39 475 00H	551	1 232,00
39 476 00H	551	1 141,00
39 477 00H	552	575,00
39 478 00H	552	552,00
39 479 00H	552	596,00
39 480 00H	552	537,00
39 481 00H	552	537,00
39 482 00H	552	502,00
39 483 00H	553	469,00
39 484 00H	553	1 197,00
39 488 000	554	441,00
39 489 000	553	695,00
39 490 000	553	657,00
39 491 000	563	190,00
39 492 000	566	108,00
39 493 000	566	190,00
39 494 000	565	*
39 497 000	567	314,00
39 500 000	580	638,00
39 501 000	582	603,00
39 503 000	583	570,00
39 504 000	583	650,00
39 538 000	558	479,00
39 551 000	561, 570	141,00
39 554 000	557	908,00
39 564 00H	544	650,00
39 565 00H	544	549,00
39 566 00H	544	1 314,00
39 567 00H	544	941,00
39 568 00H	544	662,00
39 570 000	545	359,00
39 571 00H	545	812,00
39 572 00H	545	929,00
39 573 00H	545	892,00
39 574 00H	546	800,00
39 575 00H	546	887,00
39 577 000	546	350,00
39 578 000	546	547,00
39 579 000	546	535,00
39 581 000	583	634,00
39 584 00H	555	814,00
39 585 00H	555	1 051,00
39 596 000	539, 576	566,00
39 598 000	539, 577	584,00
39 603 000	576	709,00
39 607 000	577, 608	171,00
39 608 00H	544	1 232,00
39 609 00H	545	819,00
39 611 000	547	15 209,00
39 617 000	547	2 910,00
39 620 00H	547	3 028,00
39 622 000	548	15 209,00
39 648 SH0	541, 568	570,00
39 651 SH0	541, 569	890,00
39 652 SH0	541, 569	1 204,00
39 683 000	611, 611	265,00
39 687 000	580, 580	491,00
39 691 000	609	122,00
39 692 000	610	122,00
39 693 000	557	861,00
39 703 000	558	723,00
39 729 000	547	15 209,00
39 732 000	567	106,00
39 733 000	567	106,00
39 750 001	585	455,00
39 840 000	611	*

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
39 881 000	638	777,00
39 881 00D	639	*
39 881 KF0	638	915,00
39 881 SH0	638	746,00
39 882 000	639	613,00
39 882 KF0	639	751,00
39 882 SH0	639	580,00
39 898 000	565	207,00
39 910 000	563	364,00
39 923 000	565	207,00
39 929 000	563	446,00
40		
40 206 000	714	124,00
40 207 000	714	52,00
40 212 000	714	434,00
40 254 003	37, 53	120,00
40 256 003	37, 53	138,00
40 278 001	37	263,00
40 278 A01	37	394,00
40 278 DL1	37	418,00
40 278 GN1	37	418,00
40 279 001	38	343,00
40 279 A01	38	512,00
40 279 DL1	38	547,00
40 279 GN1	38	547,00
40 284 001	38	141,00
40 284 A01	38	214,00
40 284 DL1	38	228,00
40 284 GN1	38	228,00
40 304 003	53	183,00
40 304 AL3	53	279,00
40 304 DA3	53	251,00
40 304 DC3	53	244,00
40 304 GL3	53	279,00
40 305 003	53	176,00
40 305 AL3	53	279,00
40 305 DA3	53	263,00
40 305 DC3	53	244,00
40 305 GL3	53	277,00
40 306 003	37, 53	190,00
40 306 A03	37	263,00
40 306 AL3	53	279,00
40 306 DA3	53	263,00
40 306 DC3	53	244,00
40 306 DL3	37	279,00
40 306 GL3	53	277,00
40 306 GN3	37	279,00
40 307 003	53	244,00
40 307 AL3	53	376,00
40 307 DA3	53	354,00
40 307 DC3	53	329,00
40 307 GL3	53	354,00
40 308 003	54	390,00
40 308 AL3	54	627,00
40 308 DA3	54	587,00
40 308 DC3	54	547,00
40 308 GL3	54	587,00
40 309 003	54	373,00
40 309 AL3	54	598,00
40 309 DA3	54	559,00
40 309 DC3	54	523,00
40 309 GL3	54	559,00
40 312 003	54	131,00
40 312 AL3	54	197,00
40 312 DA3	54	181,00
40 312 DC3	54	169,00
40 312 GL3	54	190,00
40 313 003	54	270,00
40 313 AL3	54	422,00
40 313 DA3	54	399,00
40 313 DC3	54	371,00
40 313 GL3	54	387,00
40 314 003	54	549,00
40 314 AL3	54	843,00
40 314 DA3	54	791,00
40 314 DC3	54	746,00
40 314 GL3	54	753,00
40 339 001	38	228,00
40 339 A01	38	343,00
40 339 DL1	38	364,00
40 339 GN1	38	364,00
40 340 001	39	570,00
40 340 A01	39	854,00
40 340 DL1	39	911,00
40 340 GN1	39	911,00
40 341 001	38	526,00
40 341 A01	38	784,00
40 341 DL1	38	838,00
40 341 GN1	38	838,00
40 342 001	38	526,00
40 342 A01	38	784,00
40 342 DL1	38	838,00
40 342 GN1	38	838,00
40 344 001	217	364,00
40 344 DC1	217	521,00
40 364 001	213	40,00
40 364 A01	213	54,00
40 364 AL1	213	56,00
40 364 BE1	213	54,00
40 364 DA1	213	54,00
40 364 DC1	213	52,00
40 364 DL1	213	61,00
40 364 EN1	213	56,00
40 364 GL1	213	54,00
40 364 GN1	213	59,00
40 365 001	211	73,00
40 365 A01	211	101,00
40 365 AL1	211	106,00
40 365 BE1	211	101,00
40 365 DA1	211	101,00
40 365 DC1	211	99,00
40 365 DL1	211	115,00
40 365 EN1	211	108,00
40 365 GL1	211	108,00
40 365 GN1	211	115,00
40 366 001	212	117,00
40 366 A01	212	160,00
40 366 AL1	212	167,00
40 366 BE1	212	164,00
40 366 DA1	212	160,00
40 366 DC1	212	146,00
40 366 DL1	212	171,00
40 366 EN1	212	169,00
40 366 GL1	212	169,00
40 366 GN1	212	169,00
40 367 001	215	94,00
40 367 A01	215	134,00
40 367 AL1	215	138,00
40 367 BE1	215	131,00
40 367 DA1	215	134,00
40 367 DC1	215	124,00
40 367 DL1	215	143,00
40 367 EN1	215	143,00
40 367 GL1	215	138,00
40 367 GN1	215	141,00
40 368 001	210, 218	20,00
40 369 001	210	73,00
40 369 A01	210	101,00
40 369 AL1	210	108,00
40 369 BE1	210	101,00
40 369 DA1	210	106,00
40 369 DC1	210	96,00
40 369 DL1	210	117,00
40 369 EN1	210	106,00
40 369 GL1	210	103,00
40 369 GN1	210	108,00
40 371 001	212	127,00
40 371 A01	212	183,00
40 371 AL1	212	199,00
40 371 BE1	212	183,00
40 371 DA1	212	178,00
40 371 DC1	212	197,00
40 371 DL1	212	197,00
40 371 EN1	212	197,00
40 371 GL1	212	183,00
40 371 GN1	212	207,00
40 372 001	210, 218	23,00
40 374 001	215	115,00
40 374 A01	215	171,00
40 374 AL1	215	174,00
40 374 BE1	215	164,00
40 374 DA1	215	171,00
40 374 DC1	215	164,00
40 374 DL1	215	178,00
40 374 EN1	215	183,00
40 374 GL1	215	174,00
40 374 GN1	215	176,00
40 385 001	215	70,00
40 385 A01	215	103,00
40 385 AL1	215	115,00
40 385 BE1	215	103,00
40 385 DA1	215	103,00
40 385 DC1	215	92,00
40 385 DL1	215	110,00
40 385 EN1	215	110,00
40 385 GL1	215	108,00
40 385 GN1	215	108,00
40 386 001	212	141,00
40 386 A01	212	209,00
40 386 AL1	212	223,00
40 386 BE1	212	209,00
40 386 DA1	212	211,00
40 386 DC1	212	204,00
40 386 DL1	212	223,00
40 386 EN1	212	223,00
40 386 GL1	212	209,00
40 386 GN1	212	223,00
40 392 000	215, 220	66,00
40 392 AL0	220	87,00
40 392 DC0	215, 220	101,00
40 393 000	215, 220	54,00
40 394 001	210, 218	56,00
40 394 A01	210	84,00
40 394 AL1	210, 218	89,00
40 394 BE1	210	84,00
40 394 DA1	210	87,00
40 394 DC1	210, 218	80,00
40 394 DL1	210	94,00
40 394 EN1	210, 225	87,00
40 394 GL1	210	87,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
40 394 GN1	210	92,00
40 402 000	458	265,00
40 404 001	417	235,00
40 405 001	416	148,00
40 407 001	216	223,00
40 407 DC1	216	305,00
40 412 001	417	575,00
40 421 001	213	115,00
40 421 A01	213	167,00
40 421 AL1	213	167,00
40 421 BE1	213	167,00
40 421 DA1	213	167,00
40 421 DC1	213	153,00
40 421 DL1	213	176,00
40 421 EN1	213	176,00
40 421 GL1	213	167,00
40 421 GN1	213	176,00
40 422 000	418	319,00
40 423 000	419	502,00
40 430 001	417	439,00
40 432 000	424	129,00
40 434 001	418	148,00
40 437 000	416	148,00
40 438 001	424	732,00
40 444 001	211	92,00
40 444 DC1	211	124,00
40 444 EN1	211	141,00
40 447 001	211	92,00
40 447 DC1	211	134,00
40 447 EN1	211	136,00
40 448 001	211	131,00
40 448 DC1	211	181,00
40 448 EN1	211	207,00
40 452 000	417	66,00
40 457 001	223	70,00
40 459 001	222	82,00
40 460 001	222	56,00
40 461 001	223	35,00
40 462 001	223	286,00
40 463 001	223	92,00
40 493 000	25	751,00
40 494 000	25	1 173,00
40 496 000	25	664,00
40 497 000	25	1 601,00
40 498 000	26	296,00
40 499 000	26	620,00
40 500 000	26	1 016,00
40 503 000	25	925,00
40 504 000	25	911,00
40 507 001	220	110,00
40 507 AL1	220	169,00
40 507 DC1	220	148,00
40 508 001	218	101,00
40 508 AL1	218	146,00
40 508 DC1	218	129,00
40 509 001	219	146,00
40 509 AL1	219	225,00
40 509 DC1	219	197,00
40 510 001	219	129,00
40 510 AL1	219	204,00
40 510 DC1	219	176,00
40 511 001	219	54,00
40 511 AL1	219	87,00
40 511 DC1	219	75,00
40 512 001	219	469,00
40 512 AL1	219	735,00
40 512 DC1	219	643,00
40 513 001	220	188,00
40 513 AL1	220	291,00
40 513 DC1	220	256,00
40 514 001	220	192,00
40 514 AL1	220	303,00
40 514 DC1	220	265,00
40 535 000	458	146,00
40 535 A00	458	216,00
40 535 AL0	458	232,00
40 535 BE0	458	214,00
40 535 DA0	458	216,00
40 535 DC0	458	197,00
40 535 DL0	458	232,00
40 535 GL0	458	221,00
40 535 GN0	458	228,00
40 536 000	458	129,00
40 536 DC0	458	185,00
40 537 000	458	155,00
40 537 DC0	458	218,00
40 547 001	417	218,00
40 554 002	401	*
40 564 000	700	1 723,00
40 564 A00	700	861,00
40 564 AL0	700	918,00
40 564 DC0	700	803,00
40 565 000	24, 91	183,00
40 565 AL0	24, 699	279,00
40 565 DC0	24, 699	244,00
40 575 002	418	472,00
40 578 000	417	*
40 585 001	222	54,00
40 623 001	220	92,00
40 623 AL1	220	141,00
40 623 DC1	220	124,00
40 624 001	219	197,00
40 624 AL1	219	282,00
40 624 DC1	219	249,00
40 625 000	65	451,00
40 625 EN0	65	725,00
40 625 IG0	65	664,00
40 626 000	64	432,00
40 626 IG0	64	561,00
40 627 000	64	566,00
40 627 IG0	64	735,00
40 628 000	64	535,00
40 628 IG0	64	782,00
40 629 000	64	598,00
40 629 EN0	64	955,00
40 629 IG0	64	824,00
40 630 000	64	357,00
40 630 EN0	64	584,00
40 630 IG0	64	476,00
40 631 000	64	185,00
40 631 IG0	64	242,00
40 632 000	65	669,00
40 632 IG0	65	819,00
40 633 000	65	406,00
40 633 EN0	65	648,00
40 633 IG0	65	526,00
40 636 SD0	416	106,00
40 652 001	225	77,00
40 652 EN1	225	110,00
40 653 001	225	110,00
40 653 EN1	225	178,00
40 654 001	226	197,00
40 654 EN1	226	303,00
40 655 001	225	77,00
40 655 EN1	225	110,00
40 656 001	226	43,00
40 656 EN1	226	59,00
40 657 001	226	87,00
40 657 EN1	226	131,00
40 658 001	226	127,00
40 658 EN1	226	183,00
40 659 001	227	136,00
40 659 EN1	227	197,00
40 660 001	226	387,00
40 660 EN1	226	594,00
40 663 001	216, 223	160,00
40 664 001	216, 224	122,00
40 684 000	434	176,00
40 684 DC0	434	127,00
40 688 001	212	101,00
40 688 A01	212	146,00
40 688 AL1	212	153,00
40 688 BE1	212	146,00
40 688 DA1	212	148,00
40 688 DC1	212	138,00
40 688 DL1	212	155,00
40 688 EN1	212	153,00
40 688 GL1	212	148,00
40 688 GN1	212	160,00
40 689 001	214	84,00
40 689 A01	214	127,00
40 689 AL1	214	124,00
40 689 BE1	214	124,00
40 689 DA1	214	120,00
40 689 DC1	214	117,00
40 689 DL1	214	131,00
40 689 EN1	214	131,00
40 689 GL1	214	127,00
40 689 GN1	214	141,00
40 691 002	418	300,00
40 694 000	418	66,00
40 709 000	434	103,00
40 711 001	411	3 075,00
40 754 001	219	117,00
40 755 001	218	110,00
40 756 001	218	153,00
40 757 001	220	340,00
40 758 001	221	479,00
40 766 000	207	176,00
40 767 000	208	336,00
40 768 000	207	495,00
40 775 001	216	225,00
40 775 DC1	216	303,00
40 775 EN1	216	347,00
40 776 001	216	286,00
40 776 DC1	216	390,00
40 777 001	221	286,00
40 778 001	221	390,00
40 781 000	208	272,00
40 782 000	208	96,00
40 783 000	207	87,00
40 784 000	208	127,00
40 791 001	54, 205	18,00
40 791 KS1	54, 205	18,00
40 793 001	214	164,00
40 793 DC1	214	223,00
40 794 001	214	190,00
40 794 DC1	214	265,00
40 797 001	214	493,00
40 799 001	214	131,00
40 799 DC1	214	178,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
40 800 001	213	385,00
40 800 A01	213	549,00
40 800 AL1	213	594,00
40 800 BE1	213	554,00
40 800 DA1	213	559,00
40 800 DC1	213	521,00
40 800 DL1	213	617,00
40 800 EN1	213	594,00
40 800 GL1	213	549,00
40 800 GN1	213	547,00
40 802 001	213	192,00
40 802 A01	213	282,00
40 802 AL1	213	303,00
40 802 BE1	213	282,00
40 802 DA1	213	282,00
40 802 DC1	213	265,00
40 802 DL1	213	284,00
40 802 EN1	213	303,00
40 802 GL1	213	277,00
40 802 GN1	213	350,00
40 804 000	208	918,00
40 805 000	207	164,00
40 806 000	207	108,00
40 807 000	208	523,00
40 808 000	209	467,00
40 809 000	209	376,00
40 824 000	699	49,00
40 830 001	423	1 807,00
40 831 001	423	1 988,00
40 841 001	423	476,00
40 846 001	217	350,00
40 847 001	221	444,00
40 848 000	416	43,00
40 848 AL0	416	87,00
40 848 DL0	416	87,00
40 848 GN0	416	87,00
40 848 SD0	416	66,00
40 849 000	419	*
40 855 000	425	176,00
40 857 000	209	376,00
40 865 000	207	129,00
40 867 000	209	138,00
40 868 000	209	110,00
40 870 000	209	29,00
40 911 000	608, 616	35,00
40 915 000	217, 224	22,00
40 920 000	419	*
40 949 000	609, 616	59,00
40 950 000	609, 616	41,00
40 951 000	54, 205	134,00
40 951 AL0	54, 205	*
40 951 BE0	205, 714	*
40 951 DC0	54, 205	181,00
40 952 000	714	84,00
40 954 000	97	256,00
40 955 001	38	483,00
40 955 A01	38	725,00
40 955 DL1	38	775,00
40 955 GN1	38	775,00
40 956 001	39	312,00
40 956 A01	39	469,00
40 956 DL1	39	500,00
40 956 GN1	39	500,00
40 962 000	417	106,00
40 963 001	37	263,00
40 963 A01	37	394,00
40 963 DL1	37	418,00
40 963 GN1	37	418,00
40 964 001	37	84,00
40 965 001	39	767,00
40 965 A01	39	1 155,00
40 965 DL1	39	1 230,00
40 965 GN1	39	1 230,00
40 966 001	39	284,00
40 966 A01	39	425,00
40 966 DL1	39	455,00
40 966 GN1	39	455,00
40 967 001	39	399,00
40 967 A01	39	596,00
40 967 DL1	39	638,00
40 967 GN1	39	638,00
40 980 000	425	878,00
40 981 000	425	878,00
40 982 000	425	934,00
40 983 000	425	934,00
40 984 000	426	136,00
40 986 SD0	476	99,00
40 993 000	205, 714	120,00

41

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
41 001 000	677	75,00
41 007 000	675	77,00
41 010 000	674	75,00
41 015 000	674	153,00
41 020 000	676	178,00
41 022 000	676	164,00
41 027 000	201	143,00
41 027 A00	201	218,00
41 027 AL0	201	232,00
41 027 BE0	201	218,00
41 027 DA0	201	218,00
41 027 DC0	201	204,00
41 027 DL0	201	232,00
41 027 EN0	201	232,00
41 027 GL0	201	218,00
41 027 GN0	201	232,00
41 028 000	201	143,00
41 028 A00	201	218,00
41 028 AL0	201	232,00
41 028 BE0	201	218,00
41 028 DA0	201	218,00
41 028 DC0	201	204,00
41 028 DL0	201	232,00
41 028 EN0	201	232,00
41 028 GL0	201	218,00
41 028 GN0	201	232,00
41 029 000	201	66,00
41 030 000	674	103,00
41 031 000	674	108,00
41 033 000	674	129,00
41 035 000	201	160,00
41 035 A00	201	242,00
41 035 AL0	201	261,00
41 035 BE0	201	242,00
41 035 DA0	201	242,00
41 035 DC0	201	228,00
41 035 DL0	201	261,00
41 035 EN0	201	261,00
41 035 GL0	201	242,00
41 035 GN0	201	261,00
41 036 000	202	94,00
41 037 000	202	42,00
41 038 000	202	188,00
41 038 A00	202	284,00
41 038 AL0	202	305,00
41 038 BE0	202	284,00
41 038 DA0	202	275,00
41 038 DC0	202	268,00
41 038 DL0	202	312,00
41 038 EN0	202	305,00
41 038 GL0	202	284,00
41 038 GN0	202	300,00
41 039 000	202	54,00
41 039 A00	202	80,00
41 039 AL0	202	84,00
41 039 BE0	202	80,00
41 039 DA0	202	80,00
41 039 DC0	202	75,00
41 039 DL0	202	84,00
41 039 EN0	202	84,00
41 039 GL0	202	80,00
41 039 GN0	202	84,00
41 040 000	675	148,00
41 043 000	675	134,00
41 049 000	202	87,00
41 049 A00	202	131,00
41 049 AL0	202	138,00
41 049 BE0	202	131,00
41 049 DA0	202	131,00
41 049 DC0	202	122,00
41 049 DL0	202	138,00
41 049 EN0	202	138,00
41 049 GL0	202	131,00
41 049 GN0	202	138,00
41 050 000	675	155,00
41 056 000	203	235,00
41 056 A00	203	347,00
41 056 AL0	203	376,00
41 056 BE0	203	352,00
41 056 DA0	203	347,00
41 056 DC0	203	322,00
41 056 DL0	203	371,00
41 056 EN0	203	371,00
41 056 GL0	203	347,00
41 056 GN0	203	366,00
41 057 000	203	272,00
41 058 000	203	307,00
41 058 A00	203	451,00
41 058 AL0	203	483,00
41 058 BE0	203	451,00
41 058 DA0	203	451,00
41 058 DC0	203	420,00
41 058 DL0	203	483,00
41 058 EN0	203	483,00
41 058 GL0	203	451,00
41 058 GN0	203	483,00
41 059 000	203	324,00
41 059 A00	203	479,00
41 059 AL0	203	507,00
41 059 BE0	203	479,00
41 059 DA0	203	479,00
41 059 DC0	203	444,00
41 059 DL0	203	507,00
41 059 EN0	203	507,00
41 059 GL0	203	479,00
41 059 GN0	203	507,00
41 063 000	204	265,00
41 063 A00	204	392,00
41 063 AL0	204	415,00
41 063 BE0	204	392,00
41 063 DA0	204	392,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
41 063 DC0	204	364,00
41 063 DL0	204	415,00
41 063 EN0	204	415,00
41 063 GL0	204	392,00
41 063 GN0	204	415,00
41 064 000	204	183,00
41 064 A00	204	268,00
41 064 AL0	204	286,00
41 064 BE0	204	268,00
41 064 DA0	204	268,00
41 064 DC0	204	251,00
41 064 DL0	204	286,00
41 064 EN0	204	286,00
41 064 GL0	204	268,00
41 064 GN0	204	286,00
41 066 000	204	648,00
41 066 A00	204	953,00
41 066 AL0	204	1 019,00
41 066 BE0	204	953,00
41 066 DA0	204	953,00
41 066 DC0	204	892,00
41 066 DL0	204	1 019,00
41 066 EN0	204	1 019,00
41 066 GL0	204	953,00
41 066 GN0	204	1 019,00
41 067 000	204	146,00
41 067 A00	204	218,00
41 067 AL0	204	232,00
41 067 BE0	204	218,00
41 067 DA0	204	218,00
41 067 DC0	204	207,00
41 067 DL0	204	232,00
41 067 EN0	204	232,00
41 067 GL0	204	218,00
41 067 GN0	204	232,00
41 068 000	205	115,00
41 068 A00	205	174,00
41 068 AL0	205	183,00
41 068 BE0	205	174,00
41 068 DA0	205	174,00
41 068 DC0	205	164,00
41 068 DL0	205	192,00
41 068 EN0	205	183,00
41 068 GL0	205	174,00
41 068 GN0	205	183,00
41 069 000	205	237,00
41 069 A00	205	347,00
41 069 AL0	205	371,00
41 069 BE0	205	347,00
41 069 DA0	205	331,00
41 069 DC0	205	322,00
41 069 DL0	205	371,00
41 069 EN0	205	371,00
41 069 GL0	205	347,00
41 069 GN0	205	364,00
41 070 000	673	108,00
41 073 000	673	75,00
41 076 000	205	305,00
41 076 A00	205	434,00
41 076 AL0	205	474,00
41 076 BE0	205	437,00
41 076 DA0	205	434,00
41 076 DC0	205	404,00
41 076 DL0	205	467,00
41 076 EN0	205	462,00
41 076 GL0	205	434,00
41 076 GN0	205	462,00
41 077 000	206	448,00
41 077 A00	206	650,00
41 077 AL0	206	692,00
41 077 BE0	206	650,00
41 077 DA0	206	650,00
41 077 DC0	206	606,00
41 077 DL0	206	692,00
41 077 EN0	206	692,00
41 077 GL0	206	650,00
41 077 GN0	206	692,00
41 082 000	673	138,00
41 110 000	675	99,00
41 125 000	677	77,00
41 126 000	677	146,00
41 130 000	675	160,00
41 133 000	675	129,00
41 154 000	674	150,00
41 190 000	674	56,00
41 230 000	677	89,00
41 231 000	677	115,00
41 238 000	677	70,00
41 239 000	677	70,00
41 263 000	672	56,00
41 270 000	677	94,00
41 275 000	677	99,00
41 816 000	676	61,00
41 818 000	676	70,00
41 827 000	678	52,00
42		
42 041 000	634	418,00
42 075 000	630	16,00
42 216 000	609	49,00
42 229 000	703	277,00
42 233 000	626, 721	25,00
42 242 000	630	25,00
42 253 000	622	138,00
42 265 000	625	451,00
42 271 00M	624	207,00
42 300 000	631	43,00
42 302 000	720	167,00
42 302 SH0	720	209,00
42 303 000	720	171,00
42 303 SH0	720	216,00
42 304 000	720	143,00
42 304 P00	720	228,00
42 304 SH0	720	134,00
42 305 000	720	155,00
42 305 P00	720	235,00
42 305 SH0	720	146,00
42 315 000	628, 721	22,00
42 320 000	625	108,00
42 327 000	592, 627	45,00
42 333 000	592, 628	49,00
42 388 000	482, 485	122,00
42 394 000	703	446,00
42 397 000	608	49,00
42 429 000	276	286,00
42 471 000	703	577,00
42 475 000	703	366,00
42 572 00M	701	35,00
42 573 SD0	708	244,00
42 574 SD0	708	143,00
42 575 SD0	708	99,00
42 576 SD0	708	49,00
42 577 SD0	708	124,00
42 578 SD0	708	77,00
42 579 SD0	709	61,00
42 580 SD0	708	35,00
42 586 SD0	708	38,00
42 587 SD0	708	38,00
42 588 SD0	708	23,00
42 589 SD0	708	21,00
42 590 SD0	709	21,00
42 593 000	631, 721	73,00
42 595 SD0	709	43,00
42 713 000	683	500,00
42 717 000	683	875,00
42 740 000	720	420,00
42 764 00M	721	49,00
42 766 000	608	19,00
42 773 000	628	28,00
42 774 000	625	143,00
42 901 000	636	664,00
42 902 000	636	692,00
42 946 000	592, 628	66,00
42 985 000	683	164,00
43		
43 040 000	651	89,00
43 056 000	720	14,00
43 122 000	720	70,00
43 193 000	663	805,00
43 247 000	720	272,00
43 248 000	720	373,00
43 310 000	651	169,00
43 405 000	721	216,00
43 422 000	721	307,00
43 451 000	721	49,00
43 486 000	625	56,00
43 535 000	629, 721	10,00
43 536 000	624	11,00
43 537 000	622	56,00
43 540 000	629, 721	14,00
43 542 000	628	18,00
43 544 000	629, 720	27,00
43 545 000	629	52,00
43 617 000	609, 639	244,00
43 714 000	721	96,00
43 722 000	629, 721	19,00
43 733 000	624	11,00
43 734 000	629	11,00
43 735 000	630	7,00
43 745 000	630, 721	14,00
43 758 00M	624, 722	61,00
43 770 00M	630	21,00
43 813 000	683	408,00
43 818 000	651	11,00
43 897 000	714	143,00
43 907 PI0	623	188,00
43 908 000	626	61,00
43 976 000	630	9,00
43 981 000	683	352,00
43 982 000	683	545,00
43 996 000	635	523,00
43 997 000	635	645,00
45		
45 023 000	717	8,00
45 044 000	717	39,00
45 048 000	704	106,00
45 052 000	717	36,00
45 058 000	692	230,00
45 120 000	514, 706	38,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
45 202 000	268, 689	19,00
45 203 000	268, 689	36,00
45 304 000	712	70,00
45 342 000	687	42,00
45 346 000	687	73,00
45 363 000	713	19,00
45 388 000	21, 59	322,00
45 484 000	706	94,00
45 650 IP0	713	106,00
45 654 000	718	25,00
45 704 000	459, 511	40,00
45 869 000	687	56,00
45 885 000	687	99,00
45 888 000	687	122,00
45 899 000	712	39,00
45 937 000	719	25,00
45 965 000	687	19,00
45 971 001	383	26,00
45 973 001	383	31,00
45 978 000	687	45,00
45 984 001	21, 28	1 159,00
45 992 001	383	39,00
46		
46 048 000	682	117,00
46 056 000	704	66,00
46 058 000	704	129,00
46 077 000	715	75,00
46 090 000	715	40,00
46 092 000	706	99,00
46 103 000	694	185,00
46 104 000	706	75,00
46 173 IE0	709	167,00
46 173 KH0	709	216,00
46 174 000	706	92,00
46 191 000	527, 689	249,00
46 246 000	710	122,00
46 246 SD0	710	364,00
46 249 000	716	28,00
46 257 000	528	134,00
46 259 000	528	54,00
46 277 000	682	25,00
46 278 000	682	216,00
46 308 000	682	45,00
46 312 IE0	709	131,00
46 312 KH0	709	176,00
46 312 LC0	709	136,00
46 312 SD0	709	230,00
46 312 UU0	709	282,00
46 315 000	711	70,00
46 322 000	706	49,00
46 338 000	711	45,00
46 343 000	527, 689	704,00
46 345 000	716	43,00
46 374 000	682	115,00
46 375 000	682	12,00
46 386 000	682	312,00
46 409 000	682	89,00
46 436 000	717	82,00
46 519 000	711	117,00
46 558 000	682	77,00
46 575 000	709	204,00
46 575 DC0	709	263,00
46 576 000	710	108,00
46 580 000	682	108,00
46 590 000	710	141,00
46 592 000	709	239,00
46 627 000	689	242,00
46 688 000	529	61,00
46 710 000	710	146,00
46 711 000	697	45,00
46 717 000	416	582,00
46 731 000	710	169,00
46 739 000	716	49,00
46 739 EN0	716	36,00
46 757 000	710	39,00
46 765 000	697	29,00
46 769 000	710	101,00
46 837 000	695	41,00
46 837 DC0	695	87,00
46 837 G00	695	47,00
46 857 000	710	143,00
46 857 DC0	710	284,00
46 858 000	710	49,00
46 858 DC0	710	197,00
46 863 000	682	40,00
46 895 000	698	17,00
46 895 DC0	698	106,00
46 901 000	75, 115	162,00
46 907 000	682	115,00
46 920 000	704	94,00
46 920 AL0	704	169,00
46 920 DC0	704	162,00
46 925 000	710	33,00
46 925 DC0	710	141,00
46 943 000	689	1 040,00
46 944 001	540	514,00
46 947 000	704	117,00
46 947 DC0	704	131,00
46 956 000	710	92,00
46 956 DC0	710	134,00
46 963 000	682	54,00
46 979 000	540	46,00
46 989 000	683	99,00
46 999 000	711	117,00
46 999 DC0	711	244,00
47		
47 010 000	684	237,00
47 012 000	684	378,00
47 019 000	684	413,00
47 024 000	685	753,00
47 025 000	684	528,00
47 050 000	685	251,00
47 111 000	684	446,00
47 167 000	685	115,00
47 175 000	250, 252	268,00
47 186 000	685	282,00
47 189 000	701	73,00
47 217 000	684	155,00
47 220 000	684	263,00
47 238 000	704	96,00
47 262 000	686	366,00
47 282 000	684	495,00
47 310 000	684	279,00
47 327 000	691	61,00
47 349 000	684	204,00
47 364 000	686	181,00
47 373 000	701	232,00
47 379 000	684	1 216,00
47 386 000	685	622,00
47 439 000	685	211,00
47 450 000	684	209,00
47 483 000	685	124,00
47 532 000	685	1 016,00
47 533 000	507, 514	106,00
47 565 000	684	739,00
47 569 000	521	2 016,00
47 574 000	684	542,00
47 598 000	685	941,00
47 600 000	685	739,00
47 657 000	684	1 274,00
47 727 000	278	80,00
47 780 000	504, 519	324,00
47 781 000	519	420,00
47 790 000	266	*
47 837 000	277	169,00
47 867 000	277	169,00
47 868 000	277	169,00
47 877 000	277	169,00
47 885 000	685	108,00
47 994 000	519	16,00
48		
48 021 000	718	19,00
48 051 000	365, 365	19,00
48 053 000	305	249,00
48 054 000	305	185,00
48 099 000	713	46,00
48 159 000	695	23,00
48 159 DC0	695	84,00
48 166 000	719	49,00
48 177 000	713	96,00
48 177 AL0	713	314,00
48 177 EN0	713	275,00
48 189 000	695	49,00
48 190 000	695	46,00
48 191 000	695	46,00
48 196 000	698	131,00
48 196 DC0	698	150,00
48 213 000	703	425,00
48 277 000	701	92,00
48 279 000	712	52,00
48 279 AL0	712	153,00
48 293 000	706	110,00
48 333 000	712	115,00
48 343 000	698	61,00
48 343 DC0	698	106,00
48 349 000	282, 304	228,00
48 350 000	282, 304	284,00
48 355 000	706	120,00
48 358 000	702	45,00
48 359 000	683	192,00
48 370 000	698	141,00
48 370 DC0	698	188,00
48 373 LN0	702	188,00
48 376 000	697	23,00
48 378 000	706	155,00
48 379 000	698	52,00
48 379 DC0	698	115,00
48 380 000	711	96,00
48 380 DC0	711	209,00
48 384 000	457, 717	42,00
48 405 000	704	148,00
48 405 DC0	704	279,00
48 405 EN0	704	343,00
48 407 000	704	33,00
48 407 DC0	704	84,00
48 408 000	697	21,00
48 416 000	711	77,00
48 416 DC0	711	101,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

GROHE
СЪДЪРЖАНИЕ

Кат. Nr.	Станица в каталога	Каталожна цена в лв. с ДДС
48 417 000	695	13,00
48 418 000	695	12,00
48 418 DC0	695	70,00
48 423 000	712	41,00
48 424 000	713	49,00
48 425 000	712	80,00
48 426 000	713	40,00
48 427 000	710	171,00
48 427 DC0	710	282,00
48 442 000	705	164,00
48 442 AL0	705	798,00
48 442 DC0	705	737,00
48 442 EN0	705	282,00
48 444 000	705	232,00
48 444 AL0	705	871,00
48 444 DC0	705	817,00
48 444 EN0	705	364,00
48 445 000	705	263,00
48 445 AL0	705	953,00
48 445 DC0	705	901,00
48 445 EN0	705	446,00
48 447 000	705	45,00
48 447 AL0	705	127,00
48 447 DC0	705	120,00
48 447 EN0	705	120,00
48 448 000	704	235,00
48 449 000	697	36,00
48 451 000	705	134,00
48 451 AL0	705	199,00
48 453 000	690	46,00
48 453 AL0	690	185,00
48 453 DC0	690	155,00
48 454 000	694	110,00
48 470 000	697	29,00
48 472 000	706	110,00
48 473 000	709	216,00
48 473 DC0	709	239,00
48 474 000	709	108,00
48 474 DC0	709	127,00
48 475 000	709	82,00
48 475 DC0	709	92,00
48 477 000	716	29,00
48 481 000	401, 419	89,00
48 487 000	709	228,00
48 487 A00	709	521,00
48 487 AL0	709	*
48 487 BE0	709	437,00
48 487 DA0	709	523,00
48 487 DC0	709	446,00
48 487 DL0	709	613,00
48 487 EN0	709	453,00
48 487 GL0	709	573,00
48 487 GN0	709	662,00
48 488 000	706	77,00
48 494 000	705	120,00
48 494 DC0	705	277,00
48 497 000	289, 304	502,00
48 498 000	289, 304	232,00
48 499 000	289, 304	265,00
48 509 000	687	80,00
48 519 000	709	230,00
48 519 DC0	709	446,00
49		
49 003 000	267	465,00
49 015 000	696	*
49 016 000	725	22,00
49 018 000	725	19,00
49 019 000	725	19,00
49 020 000	725	70,00
49 021 000	726	19,00
49 022 000	724	66,00
49 023 000	724	35,00
49 024 000	724	164,00
49 025 000	724	59,00
49 027 000	724	167,00
49 028 000	685	131,00
49 059 000	718	354,00
49 061 000	725	49,00
49 066 000	725	89,00
49 084 000	686	108,00
49 085 000	701	43,00
49 088 000	683	23,00
49 111 000	705	47,00
49 111 AL0	705	239,00
49 111 DC0	705	216,00
49 112 000	705	40,00
49 113 000	549	4 671,00
49 113 SH0	549	4 671,00
49 114 000	550	364,00
49 115 000	549	221,00
49 119 000	725	195,00
49 120 000	724	115,00
49 510 000	724	134,00
49 512 000	724	96,00
49 516 000	724	56,00
49 518 000	724	87,00
49 522 000	561, 724	155,00
49 526 000	726	28,00
49 528 000	725	89,00
49 529 000	724	49,00
49 530 000	725	29,00
49 532 000	561, 570	25,00
49 533 000	571	108,00
49 533 SH0	571	117,00
49 534 000	572	124,00
49 534 SH0	572	117,00
49 538 000	726	54,00
49 539 000	725	176,00
49 540 000	725	84,00
49 542 SH0	726	319,00
64		
64 451 000	696	21,00
64 508 001	418	171,00
65		
65 655 000	704	25,00
65 655 DC0	704	143,00
65 790 000	278, 703	134,00
65 807 000	699	131,00
65 807 A00	699	150,00
65 807 AL0	699	155,00
65 807 BE0	699	153,00
65 807 DA0	699	150,00
65 807 DC0	699	141,00
65 807 DL0	699	164,00
65 807 EN0	699	164,00
65 807 GL0	699	150,00
65 807 GN0	699	162,00
65 808 000	699	129,00
65 912 000	278	134,00
66		
66 791 000	609	25,00

* Всички посочени цени са към крайни клиенти с ДДС (20%). Настоящата ценова листа анулират всичкип редишни.
Производителят си запазва правото за промени в цените и номенклатурата.

С LIXIL ВСЕКИ ДОМ
СЕ ПРЕВРЪЩА В ПО-ДОБРО МЯСТО.

За един хубав дом са нужни изненадващо прости неща - вани, в които да се отпуснете след дълъг ден; кухни, в които да развихрите въображението си; тоалетни, които осигуряват чистота и удобство; врати и прозорци, които ви свързват с външния свят; душове и смесители, с които да се насладите на удоволствието от водата; интериор и екстериор, с които пространствата оживяват.

Родена при сливането на пет от най-успешните японски компании за строителни материали и оборудване за дома, Lixil се уповава на дългото си японско наследство, за да създаде водещи технологии и иновативни висококачествени продукти на световно ниво. Компанията е събрала някои от най-надеждните имена в своята индустрия от цял свят и вече е дом на марки като American Standard и GROHE. Днес компанията има повече от 70 000 служители в над 150 страни по света.

Това, което отличава LIXIL не е какво правим или къде го правим. Отличава ни това как и защо го правим.

Ние от LIXIL създаваме иновации със смислен дизайн, които подобряват начина на живот на потребителите, като плочките за стена Ecocarat, които контролират миризмата и влажността в помещението. Експериментираме с водещи дизайнери, за да създаваме продукти като GROHE Sense Guard, който бързо засича течове в дома. Адаптираме технологиите си, така че да са достъпни за всеки, както направихме със серията продукти SATO, които спасяват животи ежедневно. И накрая, имаме отговорен бизнес модел, който ни позволява да се занимаваме с глобални проблеми, като ангажимента, който поехме, да осигурим достъп до безопасно водоснабдяване на 100 милиона души до 2020 г.


› **ГОРДИ СМЕ, ЧЕ ПРОДУКТИТЕ НИ СЕ ДОКОСВАТ ДО ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МИЛИАРД ХОРА ВСЕКИ ДЕН, НО ВСЕ ОЩЕ ИМА ПОТЕНЦИАЛ ДА НАПРАВИМ МНОГО ПОВЕЧЕ.**

lixil.com

LIXIL Link to Good Living












GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

Последвайте ни:



КАЧЕСТВО

*"**№1** най-надеждна марка в санитарната индустрия"*
– Wirtschaftswoche, 2017г



ТЕХНОЛОГИЯ

*"**Топ 50** компании, които ще променят света" – списание Fortune, 2017г*



ДИЗАЙН

*Над **400 награди за дизайн**, спечелени от 2003 до сега*



УСТОЙЧИВОСТ

***Двоен носител** на Немска Награда за Устойчиво развитие 2021*

Търговско представителство „Грое АГ"–България
бул. България 81В, ет. 8
1404 София
Тел.: +359 2 971 99 59, +359 2 971 25 35
E-mail: grohe-bulgaria@grohe.com

BG_03/2022 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL