

CATALOGUE 2021



COMMANDES
CS.BE@GROHE.COM

DELAI DE LIVRAISON/
DISPONIBILITES PRODUITS
CS.BE@GROHE.COM

QUESTIONS TECHNIQUES
PROINFO@GROHECARE.BE

INTERVENTION À DOMICILE
VIA SITE WEB:
GROHE.BE/SERVICE/INTERVENTIONTECHNIQUE

TÉLÉPHONE :
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**

GROHE CONTENU

Salle de bains	Mitigeurs SmartControl	Mitigeurs SmartControl	14
	Mitigeurs monocommande	Allure Brilliant	17
		Allure	25
		Atrio	36
		Grandera	51
		Lineare	61
		Eurocube Joy	69
		Eurocube	74
		GROHE Plus	85
		Essence	96
		Eurodisc Joy	109
		Eurodisc Cosmopolitan	112
		Concetto	119
		Eurostyle Cosmopolitan	126
		Eurostyle	131
		Eurosmart Cosmopolitan	140
		Eurosmart	148
		Euroeco	153
		BauLoop	154
		Mélangeurs	Costa L
	Universal	Universal	162
	Ensembles bain	Talentofill	163
	Accessoires	Selection	165
		Selection Cube	170
		Essentials	173
		Essentials Cube	181
Mitigeurs thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	188
		Thermostats encastrés Grohtherm	200
		Grohtherm 2000	205
		Grohtherm Cube	209
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	212

GROHE CONTENU

		Grohtherm 1000	213
		Grohtherm 1000 Performance	215
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	216
		Grohtherm 800	217
Encastrés	Rapido	GROHE Rapido SmartBox	222
		GROHE Rapido C / Robinets d'arrêt	224
Douches	GROHE Digital	F-digital Deluxe	228
	Systemes de douche	Rainshower System SmartControl	235
		Rainshower SmartActive System	240
		Rainshower System	243
		Euphoria SmartControl System	246
		Euphoria System	249
		Tempesta System	255
		Accessoires pour systemes de douche	258
	Douches de tête	Douches de tête	261
	Douches à main	Sena	285
		Rainshower SmartActive	287
		Rainshower	293
		Power&Soul	298
		Relaxa	303
		Euphoria	305
		Tempesta	315
		Flexibles de douche	328
		Accessoires de douche	331
Cuisine	Systemes d'eau	GROHE Blue Professional	344
		GROHE Blue Home	350
		GROHE Blue Pure	358
		Accessoires GROHE Blue	360
		GROHE Red	364
		Systemes de poubelles	371
	Premium lines	K7	373

GROHE CONTENU

		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	374
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	378
		Atrio	380
		Essence	381
		Eurocube	383
	Competence lines	Parkfield	384
		Eurodisc Cosmopolitan	385
		Eurodisc	386
		Concetto	387
		Eurostyle Cosmopolitan	390
		Eurosmart Cosmopolitan	393
		Eurosmart	395
		Euroeco / Euroeco Special	398
		Costa	399
		Lignes Bau	402
		Accessoires cuisine	404
	Eviers	Eviers en acier inoxydable	407
		Eviers composite	417
Robinetterie spéciale	Robinetterie électronique	Eurocube E	426
		Essence E	428
		Bluetooth monitoring	431
		Europlus E	440
		Eurosmart Cosmopolitan E	443
		Euroeco Cosmopolitan E	452
		Bau Cosmopolitan E	456
	Thermostatique spéciaux	Grohtherm Micro	458
		Grohtherm Special	459
		Grohtherm XL	464
	Mitigeurs monocommande	Euroeco Special	466
		Euroeco Special / Sécurité	471
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	474

GROHE CONTENU

		Eurosmart Cosmopolitan T	475
		Euroeco Cosmopolitan T	476
WC douche		GROHE Sensia Arena	480
		Abattant lavant	483
Céramique		Essence	486
		Cube Céramique	491
		Euro Céramique	494
		Bau Céramique	500
		Bacs de douche	507
Bâtis support	Rapid SLX	Rapid SLX	512
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	514
		Rapid SL pour urinoir	521
		Rapid SL pour lavabo et bidet	523
		Rapid SL mobilité réduite	525
		Rapid SL montage indépendant	527
		Rapid SL accessoires	529
Systèmes de chasse	WC	Réservoirs de chasse WC	534
		Accessoires pour réservoirs de chasse	535
		Commandes électroniques pour WC	544
	Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	548
		Robinets de chasse urinoirs	554
Plaques de commande	WC	Plaques de commande WC	560
		GROHE Fresh	567
		Plaques de commande pour robinets de chasse WC	568
	Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	569
Robinets d'arrêt		Robinets d'arrêt équerre	574
		Robinets WAS	577
		Aérateur	579
		Robinets de jardin	580
Accessoires et pièces détachées		Cartouches	584
		Éléments thermostatiques	587

GROHE CONTENU

Aquadimmer	589
Têtes	590
Croisillons	593
Sets de rallonge	595
Raccords	596
Becs	599
Mousseurs	601
Vidages	605
Connections	607
Pièces pour électronique	608
Inverseurs	609
Flexibles	611
Pièces pour robinets cuisine	612
Pièces pour douches	615
Pièces pour accessoires	617
Joints	618
Divers	619
Outillage	621
Produits d'entretien	622
Pièces pour bâtis	623
Pièces pour WC douche	626
Pièces pour Céramique	628
Tarif	629
LIXIL : être mieux chez soi	648

PURE FREUDE AN WASSER.

Source de vie, universelle, synonyme de joie, l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

Tous ces produits reposent sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre entre ces valeurs se retrouve dans tout ce que nous faisons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.







QUALITÉ

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre "Made in Germany" et sur notre sens de la perfection.

"La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire" – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

"Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde" selon le magazine Fortune, 2017



DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003



DURABILITÉ

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

CSR Award : vainqueur du prix RSE du gouvernement allemand en 2017

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS























SOMMAIRE

SmartControl	Mitigeurs SmartControl	14
Mitigeurs monocommande	Allure Brilliant	17
	Allure	25
	Atrio	36
	Grandera	51
	Lineare	61
	Eurocube Joy	69
	Eurocube	74
	GROHE Plus	85
	Essence	96
	Eurodisc Joy	109
	Eurodisc Cosmopolitan	112
	Concetto	119
	Eurostyle Cosmopolitan	126
	Eurostyle	131
	Eurosmart Cosmopolitan	140
	Eurosmart	148
	Euroeco	153
	BauLoop	154
Mélangeurs	Costa L	157
Universal	Universal	162
Ensembles bain	Talentofill	163
Accessoires	Selection	165
	Selection Cube	170
	Essentials	173
	Essentials Cube	181






GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	29 147 000	chromé	446,00
	SmartControl Mitigeur encastré 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min		
		35 600 000	
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
		35 604 000	82,50
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		
	29 148 000	chromé	492,00
	SmartControl Mitigeur encastré 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 23 l/min sortie C = 25 l/min sortie B + C = 27 l/min		
		35 600 000	
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
		35 604 000	82,50
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		
	29 149 000	chromé	538,00
	SmartControl Mitigeur encastré 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 22 l/min sortie B = 26 l/min sortie C = 22 l/min sortie A + B = 31 l/min sortie A + B + C = 34 l/min		
		35 600 000	
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
		35 604 000	82,50
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		

GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	29 144 000	chromé	446,00
	SmartControl Mitigeur encastré 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min		
		35 600 000	
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
		35 604 000	82,50
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		
 	29 145 000	chromé	492,00
	SmartControl Mitigeur encastré 2 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 23 l/min sortie C = 25 l/min sortie B + C = 27 l/min		
		35 600 000	
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
		35 604 000	82,50
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		
 	29 146 000	chromé	538,00
	SmartControl Mitigeur encastré 3 sorties à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables cartouche pour mitiger et ajuster la température (non thermostatique) Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Attention : livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 22 l/min sortie B = 26 l/min sortie C = 22 l/min sortie A + B = 31 l/min sortie A + B + C = 34 l/min		
		35 600 000	
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
		35 604 000	82,50
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		


GROHE MITIGEURS SMARTCONTROL

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	34 709 000	chromé	1 435,00
<p>SmartControl Perfect shower set constitué de : mitigeur encastré avec 3 valves mitigeur SmartControl pour installation finale (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>			
 	34 712 000	chromé	1 389,00
<p>SmartControl Perfect shower set constitué de : mitigeur encastré avec 3 valves mitigeur SmartControl pour installation finale (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm, corps encastré pour douche de tête (26 483 000) douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>			
	14 077 XH0	granite	26,00
<p>SmartControl Pictogrammes pour façades encastrées constitué de : 9 pictogrammes avec 6 symboles différents pour façades Grotherm SmartControl et mitigeurs SmartControl</p>			

GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

23 029 000

chromé

603,50

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M


monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
GROHE FastFixation installation rapide
 bec avec mousseur intégré
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars

23 033 000

chromé

603,50

Idem, corps lisse, sans vidage automatique



23 109 000

chromé

750,50

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande lavabo
Taille L


monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
GROHE FastFixation installation rapide
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)

23 112 000

chromé

751,00

Idem, corps lisse




23 114 000

chromé

930,00

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL

monotrou
 pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
GROHE FastFixation installation rapide
 bec avec mousseur intégré
corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)



20 344 000











chromé

881,00

Allure Brilliant
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
 bec avec mousseur intégré
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
		<p>20 346 000</p> <p>Allure Brilliant Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S montage mural attention : livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 29 025 002 robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy limité à 5 l/min. entr'axe: 200 mm saillie: 161 mm</p>	<p>chromé</p> <p>767,00</p>
	<p>20 348 000</p> <p>Idem, saillie: 210 mm</p>	<p>chromé</p>	<p>815,50</p>
		<p>29 025 002</p> <p>Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrément 43 - 85 mm laiton gabarit de montage permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité</p>	<p>252,00</p>
		<p>19 781 000</p> <p>Allure Brilliant Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural attention : livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 23 200 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy limité à 5 l/min. bec avec mousseur intégré entr'axe: 110 mm saillie: 161 mm</p>	<p>chromé</p> <p>734,00</p>
	<p>19 783 000</p> <p>Idem, saillie: 210 mm</p>	<p>chromé</p>	<p>783,50</p>
		<p>23 200 000</p> <p>Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrément 45 à 75 mm laiton gabarit de montage</p>	<p>236,00</p>
		<p>23 117 000</p> <p>Allure Brilliant Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>	<p>chromé</p> <p>685,00</p>

GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

19 787 001

chromé

1 615,50

**Allure Brilliant****Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis****GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

constitué de :

bec bain

organe de commande mitigeur monocommande

inverseur bain/douche

douche à main Euphoria Cube+ 6.5 l/min


flexible métallique 2000 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protégé contre anti-retour

peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)



29 037 000

789,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :


- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome

45 388 000

96,50

Pieds de support

23 119 001

chromé

2 708,00

Allure Brilliant**Mitigeur bain, montage au sol**

à combiner impérativement avec : 45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur intégré

douche à main Euphoria Cube+ 6.5 l/min


flexible Silverflex 1250 mm

saillie: 270 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

protégé contre anti-retour



45 984 001

470,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur


douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation



13 319 000

chromé

785,50




Allure Brilliant**Bec cascade pour bain ou douche 1/2"**

montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

Saillie 180 mm

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	13 299 000	chromé	339,50
	Allure Brilliant Bec Bain montage mural GROHE StarLight : chrome éclatant et durable saillie: 161 mm bec avec mousseur intégré		
 	19 798 000	chromé	277,50
	Allure Brilliant Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) à combiner impérativement avec : 29 033 000 attention : livré sans le corps encastré GROHE StarLight : chrome éclatant et durable profondeur réglable 66 - 113 mm		
 	29 033 000		274,00
	Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) corps encastré montage encastré disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ 3/4" profondeur réglable, 66 - 113 mm laiton		
 	19 796 000	chromé	199,00
	Allure Brilliant Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable profondeur réglable 43 - 91 mm		
 	29 032 000		33,50
	Partie encastrée pour robinet d'arrêt tête 1/2" raccordement 1/2" profondeur réglable 43 - 91 mm laiton		
 	35 028 000		135,00
	GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm		

GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

26 064 000

chromé

581,50

**Rainshower Allure 230****Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet**

constitué de :

- douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000)
en métal1 jet: **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

26 065 000

chromé

529,50

**Rainshower Allure 230****Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet**

constitué de :

- douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000)
en métal1 jet: **Rain**

- bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

27 251 000

chromé

121,50

27 251 DC0


supersteel

164,50

27 251 AL0

brushed hard graphite

199,50

**Rainshower F-Series 5"****Douche latérale**

normal (jet de pluie concentré)

corps encastré inclus

127 x 127 mm

diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE FlowBalance** - vis de réglage du débit**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

27 707 000

chromé

52,50

27 707 DC0


supersteel

73,00

27 707 AL0

brushed hard graphite

88,50

**Allure Brilliant****Coude à encastrer 1/2"**

filetage extérieur 1/2"

protégé contre anti-retour

en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

27 706 000

chromé

32,50

27 706 DC0


supersteel

45,50

27 706 AL0

brushed hard graphite

55,50

**Allure Brilliant****Support mural pour douche à main**


non orientable

en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence No. Finition Prix € sans TVA




40 564 000	chromé	267,00
40 564 DC0	supersteel	374,00
40 564 AL0	brushed hard graphite	427,00

Siphon
Pour lavabo
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
Corps en laiton



40 565 000	chromé	81,00
40 565 DC0	supersteel	114,50
40 565 AL0	brushed hard graphite	130,50

Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
pour garniture de vidage standard 1 1/4"
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable









38 732 000	chromé	62,00
38 732 DC0	supersteel	141,00
38 732 AL0	brushed hard graphite	141,00

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000
(vendu séparément)

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 494 000	chromé	357,50
<p>Allure Brilliant Distributeur de savon avec support matériaux: verre / métal contenu 150 ml fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	40 493 000	chromé	235,00
<p>Allure Brilliant Verre avec support matériaux: verre / métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	40 503 000	chromé	277,00
<p>Allure Brilliant Verre avec tablette matériaux: verre / métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	40 504 000	chromé	281,00
<p>Allure Brilliant Support à savon avec tablette GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	40 496 000	chromé	193,00
<p>Allure Brilliant Porte-serviettes Deux bras, non pivotables longueur: 431 mm fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	40 497 000	chromé	219,50
<p>Allure Brilliant Porte-serviettes 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			


GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 498 000 Allure Brilliant crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	91,50
 	40 499 000 Allure Brilliant Porte-papier Sans couvercle en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	185,50
 	40 500 000 Allure Brilliant Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	307,50

GROHE ALLURE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

32 757 000

chromé

424,00

Allure
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.

GROHE FastFixation

mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 146 000

chromé

542,00

Allure
Mitigeur monocommande lavabo
Taille L

monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.


GROHE FastFixation

mousseur

bec U

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 760 000

chromé

807,50

Allure
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.


GROHE FastFixation

mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

saillie: 104 mm



23 403 000

chromé

720,00

Allure
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.


GROHE FastFixation Plus

corps lisse

Saillie 180 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

limiteur de course intégré




32 249 000

chromé

867,50

Allure
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE FastFixation
mousseur
bec U
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




20 143 000

chromé

764,00

Allure
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo

Taille M
rosace métallique
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
tête à disques céramique 1/2", 180°
EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min.
bec avec mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux





20 188 000

chromé

763,50

Allure
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo

Taille M
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min.
bec avec mousseur
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
vidage automatique 1 1/4"



20 189 000

chromé

672,50

Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo


Taille S
montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec : 29 025 002
avec croisillons lota
rosace métallique
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min.
bec avec mousseur
entr'axe: 200 mm
saillie 172 mm

20 193 000

chromé

719,00

Idem, saillie: 220 mm













29 025 002

252,00


Corps encastré 1/2" pour mélangeur
3 trous mural

montage encastré
livré sans set de finition
profondeur d'encastrément 43 - 85 mm
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
		19 309 000	chromé	672,50
	<p>Allure Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S montage mural attention : livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 33 769 000 rosace métallique GROHE StarLight : chrome éclatant et durable EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min. bec avec mousseur entr'axe: 110 mm saillie 172 mm</p>			
	<p>19 386 000</p> <p>Idem, saillie: 220 mm</p>	chromé	719,00	
		33 769 000		249,50
	<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrément 45 à 75 mm gabarit de montage</p>			
		32 147 000	chromé	424,00
	<p>Allure Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
		32 846 000	chromé	851,50
	<p>Allure Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation installation rapide limiteur de débit ajustable raccords invisibles protégé contre anti-retour</p>			
		32 826 000	chromé	998,00
	<p>Allure Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation installation rapide limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords invisibles protégé contre anti-retour</p>			

Référence No. Finition Prix € sans TVA

24 069 000 chromé 347,00




Allure
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
levier en métal
débit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

24 070 000 chromé 382,00




Allure
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
levier en métal
inverseur automatique
débit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel




35 604 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

34 706 000 chromé 1 514,50



Grotherm SmartControl
Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310 Cube
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
set Grotherm SmartControl pour installation finale
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant
douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm, corps encastré pour
douche de tête (26 483 000)
douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

19 316 000 chromé 1 291,50




Allure
Combiné monocommande 3 trous, montage sur tablette
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
set de finition à combiner obligatoirement au corps 33 339 000
attention : sans corps encastré
constitué de :
organe de commande mitigeur monocommande
- inverseur automatique bain/douche
- douche à main Sena Stick (28 034 000)
flexible métallique 2000 mm

GROHE ALLURE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

33 339 000

801,00

Combiné monocommande 3 trous, montage sur tablette

livré sans set de finition


constitué de :

plaque de montage et châssis de base

GROHE SilkMove Cartouche 46 mm et embase de bec déverseur prémontées

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douche

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures
protégé contre anti-retour

45 388 000

96,50



Pieds de support

Pour le cadre de base

pour montage à même le sol

livré avec matériel de fixation

set de 2 pièces



32 754 002

chromé

2 285,00

Allure**Mitigeur bain, montage au sol**à combiner impérativement avec : **45 984 001****Attention** : livré sans corps d'encastrement**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche


bec mobile avec butée et mousseur

saillie: 300 mm

avec support de douche

Douchette Sena 6.6 l/min

protégé contre anti-retour



45 984 001

470,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur


douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation



13 317 000

chromé


785,50

Allure**Bec cascade pour bain ou douche 1/2"**















montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

Saillie 180 mm

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	13 264 000	chromé	274,00
<p>Allure Bec 3/4" montage mural GROHE StarLight : chrome éclatant et durable saillie 172 mm mousseur</p>			
 	19 590 000	chromé	205,50
<p>Allure Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) à combiner impérativement avec : 29 033 000 attention : livré sans le corps encastré rosace à baionnette profondeur réglable 66 - 113 mm à utiliser avec le corps encastré GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	29 033 000		274,00
<p>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) corps encastré montage encastré disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ 3/4" profondeur réglable, 66 - 113 mm laiton</p>			
 	19 334 000	chromé	140,50
<p>Allure Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur attention : livré sans le corps encastré GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	35 028 000		135,00
<p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			


GROHE ALLURE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 		29 800 000 Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton	22,50
	29 802 000 Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"		38,00
	29 805 000 idem, 1", tête pré-assemblé 1"		45,50
 		29 801 000 Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton	19,00
	29 803 000 Idem, raccord soudé Ø 18 mm		25,50
	29 804 000 Idem, raccord soudé Ø 22 mm		25,50
 		29 811 000 Robinet d'arrêt encastré 1/2" Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur 25 - 80 mm laiton	34,50
		19 384 000 Allure Façade pour robinet d'arrêt encastré Croissillon Iota à combiner impérativement avec : 29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 35 028 000 profondeur réglable 43 - 91 mm rosace en métal attention : livré sans le corps encastré GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	140,50
 		29 032 000 Partie encastrée pour robinet d'arrêt tête 1/2" raccordement 1/2" profondeur réglable 43 - 91 mm laiton	33,50

27 469 000

chromé

1 227,00



Rainshower F-Series System 254

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower F 254 x 254 mm, 1 jet : Rain (27 285 000) en métal
- avec rotule, angle de rotation $\pm 20^\circ$
- douche à main Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000) flexible métal 1750 mm

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

26 070 000

chromé

510,50



Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Set de douche de tête 275 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower F 254 x 254 mm, 1 jet : Rain (27 285 000) en métal
- 1 jet : **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie: 275 mm (27 488 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

26 071 000

chromé

510,50



Rainshower F-Series 10"

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower F 254 x 254 mm, 1 jet : Rain (27 285 000) en métal
- 1 jet : **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (27 485 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

27 251 000

chromé

121,50



Rainshower F-Series 5"

Douche latérale

normal (jet de pluie concentré)

corps encastré inclus

127 x 127 mm

diffuseur sur rotule (orientable $\pm 12,5^\circ$)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

27 076 000

chromé

52,00



Rainshower

Coude à encastrer

filetage extérieur 1/2"

avec rosace carrée

protégé contre anti-retour

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable







GROHE ALLURE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 075 000	chromé	35,00
Rainshower Support mural pour douche à main non orientable avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	19 952 000	chromé	176,00
Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	19 025 000	chromé	61,50
Talento Vidage baignoire set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage A associer à un vidage 28939 ou 28943 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	28 912 000	chromé	171,00
Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	40 564 000	chromé	267,00
Siphon Pour lavabo GROHE StarLight : chrome éclatant et durable Corps en laiton			
 	38 732 000	chromé	62,00
Skate Cosmopolitan Plaque de commande double touche ou interromptable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)			

GROHE ALLURE


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	40 363 000	chromé	196,50
<p>Allure Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal montage mural contenu 160 ml complet, avec support et distributeur fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
	40 278 000	chromé	90,50
<p>Allure Porte-verre pour verre ou coupelle sans verre sans coupelle GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
	40 254 000	Verre	30,50
<p>Allure Porte-verre pour verre ou coupelle sans verre sans coupelle GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
	40 278 000	chromé	90,50
<p>Allure Porte-verre pour verre ou coupelle sans verre sans coupelle GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
	40 256 000	verre opaque	43,50
<p>Allure Porte-savon</p>			
	40 339 000	chromé	121,00
<p>Allure Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
	40 342 000	chromé	179,50
<p>Allure Porte-serviettes Deux bras, non pivotables longueur: 426 mm fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
	40 341 000	chromé	181,00
<p>Allure Porte-serviettes 640 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ALLURE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 284 000 Allure crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	49,50
 	40 279 000 Allure Porte-papier Sans couvercle en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	119,50
 	40 340 000 Allure Porte-goupillon modèle mural GROHE StarLight : chrome éclatant et durable 40 207 000 Goupillon sans manche 40 206 000 Brosse de remplacement 40 265 000 Verre de remplacement	chromé	194,50 16,00 55,00 58,00


GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix € sans TVA




32 043 003	chromé	362,50
32 043 DC3	supersteel	508,00
32 043 GL3	cool sunrise	544,50
32 043 DA3	warm sunset	544,50
32 043 AL3	brushed hard graphite	580,00

Atrio
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
bec C avec mousseur
bec peut être bloqué
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 042 003	chromé	418,50
32 042 DC3	supersteel	586,00
32 042 GL3	cool sunrise	628,00
32 042 DA3	warm sunset	628,00
32 042 AL3	brushed hard graphite	670,00

Atrio
Mitigeur monocommande lavabo
Taille L
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
bec C avec mousseur
bec peut être bloqué
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 647 003	chromé	586,00
32 647 DC3	supersteel	820,50
32 647 GL3	cool sunrise	879,00
32 647 DA3	warm sunset	879,00
32 647 AL3	brushed hard graphite	937,50

Atrio
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
bec C avec mousseur
bec peut être bloqué
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




19 287 003	chromé	418,50
19 287 DC3	supersteel	586,00
19 287 GL3	cool sunrise	628,00
19 287 DA3	warm sunset	628,00
19 287 AL3	brushed hard graphite	670,00

Atrio
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
entr'axe : 110 mm
saillie : 185 mm

GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix € sans TVA



19 918 003	chromé	474,50
19 918 DC3	supersteel	664,00
19 918 GL3	cool sunrise	711,50
19 918 DA3	warm sunset	711,50
19 918 AL3	brushed hard graphite	759,00

Atrio
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
montage mural

attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :

23 429 000


GROHE FeatherControl cartouche Joystick

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet

entr'axe: 110 mm

saillie 221 mm



32 108 003	chromé	474,50
32 108 DC3	supersteel	664,00
32 108 GL3	cool sunrise	711,50
32 108 DA3	warm sunset	711,50
32 108 AL3	brushed hard graphite	759,00

Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille M

monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation

Bec coudé

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 650 003	chromé	502,00
32 650 DC3	supersteel	703,50
32 650 GL3	cool sunrise	753,00
32 650 DA3	warm sunset	753,00
32 650 AL3	brushed hard graphite	803,50

Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

départ douche en bas 1/2"

raccords S à rosaces

protégé contre anti-retour



32 652 003	chromé	586,00
32 652 DC3	supersteel	820,50
32 652 GL3	cool sunrise	879,00
32 652 DA3	warm sunset	879,00
32 652 AL3	brushed hard graphite	937,50

Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

bec coulé

mousseur

raccords S à rosaces

protégé contre anti-retour

GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix € sans TVA

24 065 003	chromé	320,00
24 065 DC3	supersteel	448,50
24 065 GL3	cool sunrise	480,50
24 065 DA3	warm sunset	480,50
24 065 AL3	brushed hard graphite	512,50

Atrio

Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)


rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

debit :

sortie B ou C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		

24 066 003	chromé	352,50
24 066 DC3	supersteel	493,00
24 066 GL3	cool sunrise	528,50
24 066 DA3	warm sunset	528,50
24 066 AL3	brushed hard graphite	564,00

Atrio

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°


levier en métal

inverseur automatique

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		

24 096 003	chromé	376,50
24 096 DC3	supersteel	527,50
24 096 GL3	cool sunrise	565,00
24 096 DA3	warm sunset	565,00
24 096 AL3	brushed hard graphite	603,00

Atrio

Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur 3 voies


debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement




35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		

GROHE ATRIO

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
24 134 003	chromé	617,00
24 134 DC3	supersteel	863,50
24 134 GL3	cool sunrise	925,50
24 134 DA3	warm sunset	925,50
24 134 AL3	brushed hard graphite	987,50



Atrio Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°

poignées métalliques

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		

24 135 003	chromé	660,00
24 135 DC3	supersteel	924,00
24 135 GL3	cool sunrise	989,50
24 135 DA3	warm sunset	989,50
24 135 AL3	brushed hard graphite	1 056,50



Atrio Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

poignées métalliques

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		




35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		

GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix € sans TVA

24 138 003	chromé	660,00
24 138 DC3	supersteel	924,00
24 138 GL3	cool sunrise	989,50
24 138 DA3	warm sunset	989,50
24 138 AL3	brushed hard graphite	1 056,50



Atrio Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

poignées métalliques

débit :

sortie B = 27 l/min


sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		



32 653 003	chromé	1 618,00
32 653 DC3	supersteel	2 265,00
32 653 GL3	cool sunrise	2 427,00
32 653 DA3	warm sunset	2 427,00
32 653 AL3	brushed hard graphite	2 588,50

Atrio

Mitigeur monocommande Bain/Douche

à combiner impérativement avec :

45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

saillie: 301 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche


douche à main Sena (26 465)

flexible Silverflex 1250 mm

protégé contre anti-retour


GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix € sans TVA




20 021 003	chromé	279,00
20 021 DC3	supersteel	391,00
20 021 GL3	cool sunrise	418,50
20 021 DA3	warm sunset	418,50
20 021 AL3	brushed hard graphite	446,50

Atrio
Robinet de lave-mains, 1/2"
Taille XS
 tête céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
GROHE FastFixation
 mousseur
bec fixe
 flexible(s) de raccordement souple(s)
Croisillon Iota




21 022 003	chromé	446,50
21 022 DC3	supersteel	625,00
21 022 GL3	cool sunrise	669,50
21 022 DA3	warm sunset	669,50
21 022 AL3	brushed hard graphite	714,50

Atrio
Mélangeur monotrou
Taille L
 tête à disques céramique CarboDur 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
GROHE FastFixation
 bec mobile avec butée et mousseur
 bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 avec croisillons Iota
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



21 019 003	chromé	446,50
21 019 DC3	supersteel	625,00
21 019 GL3	cool sunrise	669,50
21 019 DA3	warm sunset	669,50
21 019 AL3	brushed hard graphite	714,50


Atrio
Mélangeur monotrou
Taille L
 tête à disques céramique CarboDur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
GROHE FastFixation
 bec mobile avec butée et mousseur
 bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 croisillons rétro
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



21 044 003	chromé	614,00
21 044 DC3	supersteel	859,50
21 044 GL3	cool sunrise	921,00
21 044 DA3	warm sunset	921,00
21 044 AL3	brushed hard graphite	982,00


Atrio
Mélangeur monotrou
Taille XL
 pour vasque libre
 tête à disques céramique CarboDur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
GROHE FastFixation
 bec mobile avec butée et mousseur
 bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 croisillons rétro
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

Référence No. Finition Prix € sans TVA




20 009 003	chromé	558,00
20 009 DC3	supersteel	781,50
20 009 GL3	cool sunrise	837,00
20 009 DA3	warm sunset	837,00
20 009 AL3	brushed hard graphite	893,00

Atrio
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
 tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
 bec mobile avec butée et mousseur
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 avec croisillons lota
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage




20 008 003	chromé	558,00
20 008 DC3	supersteel	781,50
20 008 GL3	cool sunrise	837,00
20 008 DA3	warm sunset	837,00
20 008 AL3	brushed hard graphite	893,00

Atrio
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
 tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
 bec mobile avec butée et mousseur
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 croisillons rétro
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



20 169 003	chromé	474,50
20 169 DC3	supersteel	664,50
20 169 GL3	cool sunrise	711,50
20 169 DA3	warm sunset	711,50
20 169 AL3	brushed hard graphite	758,50

Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille S
 montage mural
 à combiner impérativement avec :
 29 025 002
attention : livré sans le corps encastré
 robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
 entr'axe : 200 mm
Saillie 180 mm
 avec croisillons lota
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage





20 164 003	chromé	474,50
20 164 DC3	supersteel	664,50
20 164 GL3	cool sunrise	711,50
20 164 DA3	warm sunset	711,50
20 164 AL3	brushed hard graphite	758,50

Atrio
Mélangeur 3 trous Lavabo
 montage mural
 à combiner impérativement avec :
 29 025 002
attention : livré sans le corps encastré
 robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
 entr'axe : 200 mm
Saillie 180 mm
 croisillons rétro
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage


GROHE ATRIO

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA**29 025 002****252,00**
**Corps encastré 1/2" pour mélangeur
3 trous mural**


montage encastré
livré sans set de finition
profondeur d'encastrément 43 - 85 mm
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

**24 027 003****chromé****474,50****24 027 DC3****supersteel****664,00****24 027 GL3****cool sunrise****711,50****24 027 DA3****warm sunset****711,50****24 027 AL3****brushed hard graphite****758,50**
**Atrio
Mélangeur monotrou Bidet
Taille M**

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation
mousseur à rotule
bec coudé
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

**26 003 003****chromé****502,00****26 003 DC3****supersteel****703,50****26 003 GL3****cool sunrise****753,00****26 003 DA3****warm sunset****753,00****26 003 AL3****brushed hard graphite****803,50**
**Atrio
Mélangeur Douche**


montage mural
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
départ douche 1/2"
- clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

**25 010 003****chromé****670,00****25 010 DC3****supersteel****938,00****25 010 GL3****cool sunrise****1 004,50****25 010 DA3****warm sunset****1 004,50****25 010 AL3****brushed hard graphite****1 071,50**
**Atrio
Mélangeur Bain/Douche**

montage mural
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec tubulaire
avec butée économique 1/2 débit
mousseur
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour
sans garniture de douche
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage


GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix € sans TVA




25 044 003	chromé	2 093,00
25 044 DC3	supersteel	2 930,50
25 044 GL3	cool sunrise	3 138,00
25 044 DA3	warm sunset	3 138,00
25 044 AL3	brushed hard graphite	3 349,00

Atrio
Mélangeur Bain/Douche
montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec mobile avec butée et mousseur
saillie: 301 mm
douche à main Sena (26 465)
avec support de douche
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protégé contre anti-retour
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage




45 984 001		470,00
------------	--	--------

45 984 001
Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation




19 088 003	chromé	97,50
19 088 DC3	supersteel	136,50
19 088 GL3	cool sunrise	146,50
19 088 DA3	warm sunset	146,50
19 088 AL3	brushed hard graphite	156,50

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
profondeur réglable 20-80 mm
rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota



19 069 003	chromé	97,50
19 069 DC3	supersteel	136,50
19 069 GL3	cool sunrise	146,50
19 069 DA3	warm sunset	146,50
19 069 AL3	brushed hard graphite	156,50

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
profondeur réglable 20-80 mm
rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota




35 028 000		135,00
------------	--	--------

GROHE Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
connections 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm


GROHE ATRIO

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA**29 032 000**

Partie encastrée pour robinet d'arrêt
tête 1/2"
raccordement 1/2"
profondeur réglable
43 - 91 mm
laiton

33,50**19 922 003****19 922 DC3****19 922 GL3****19 922 DA3****19 922 AL3**

chromé

supersteel

cool sunrise

warm sunset

brushed hard graphite

1 256,00**1 758,50****1 883,00****1 883,00****2 009,50****Atrio****Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous**

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

constitué de :

avec croisillons lota

- bec bain avec mousseur

- inverseur bain/douche

Douchette Sena 6.6 l/min

Flexible 2000 mm


flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protégé contre anti-retour

châssis optionnel 29 037 002

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

**19 923 003****19 923 DC3****19 923 GL3****19 923 DA3****19 923 AL3**

chromé

supersteel

cool sunrise

warm sunset

brushed hard graphite

1 256,00**1 758,50****1 883,00****1 883,00****2 009,50****Atrio****Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous**

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

constitué de :

bec bain

croisillons rétro

- bec bain avec mousseur

- inverseur bain/douche

Douchette Sena 6.6 l/min

Flexible 2000 mm


flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protégé contre anti-retour

châssis optionnel 29 037 002

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

**29 037 002****Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette**

constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

permet l'étanchéité du mur autour du corps


Avec natte d'étanchéité

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome

797,00


GROHE ATRIO

Référence No. Finition Prix € sans TVA



13 139 003	chromé	251,00
13 139 DC3	supersteel	351,50
13 139 GL3	cool sunrise	376,50
13 139 DA3	warm sunset	376,50
13 139 AL3	brushed hard graphite	401,50

Atrio
Bec Bain
montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
mousseur
saillie: 171 mm



29 118 000	chromé	523,00
29 118 DC0	supersteel	732,50
29 118 GL0	cool sunrise	784,50
29 118 DA0	warm sunset	784,50
29 118 AL0	brushed hard graphite	837,00

Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie A = 34 l/min
sortie B/C = 29 l/min


35 600 000		82,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000		82,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021



29 119 000	chromé	559,00
29 119 DC0	supersteel	797,50
29 119 GL0	cool sunrise	854,00
29 119 DA0	warm sunset	854,00
29 119 AL0	brushed hard graphite	911,00

Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
sortie C = 26 l/min
sortie B+C = 29 l/min

35 600 000		82,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel




35 604 000		82,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

GROHE ATRIO

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
29 121 000	chromé	615,50
29 121 DC0	supersteel	862,50
29 121 GL0	cool sunrise	923,50
29 121 DA0	warm sunset	923,50
29 121 AL0	brushed hard graphite	986,00




Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		

29 122 000	chromé	375,50
29 122 DC0	supersteel	526,50
29 122 GL0	cool sunrise	563,50
29 122 DA0	warm sunset	563,50
29 122 AL0	brushed hard graphite	601,50



Grohtherm SmartControl
Set de finition avec 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
rosace 10 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
Sortie D = 28 l/min
Sortie E = 28 l/min
Sortie A = 28 l/min
Sortie D+E+A = 65 l/min

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		




35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



34 705 000

chromé

1 523,50

**Grotherm SmartControl
Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310**

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
set Grotherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,
bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

support mural Rainshower (27 074 000)

coude mural Rainshower (27 057 000)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



14 077 XH0

granite

26,00

SmartControl










Pictogrammes pour façades encastrées

constitué de :









9 pictogrammes avec 6 symboles différents

pour façades Grotherm SmartControl et mitigeurs SmartControl

GROHE ATRIO

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 304 003	chromé	54,50
	40 304 DC3	supersteel	76,50
	40 304 GL3	cool sunrise	82,00
	40 304 DA3	warm sunset	82,00
	40 304 AL3	brushed hard graphite	87,50
	Atrio Porte-verre pour verre Atrio (40 254 003) ou distributeur de savon liquide Atrio (40 306 xx3) en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	40 306 003	chromé	54,50
	40 306 DC3	supersteel	76,50
	40 306 GL3	cool sunrise	82,00
	40 306 DA3	warm sunset	82,00
	40 306 AL3	brushed hard graphite	87,50
	Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal contenu 160 ml convient pour : Allure 40 278 001 et Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	40 254 003		36,00
	Verre en cristal matière : verre convient pour : Allure 40 278 001 et Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément)		
 	40 305 003	chromé	54,50
	40 305 DC3	supersteel	76,50
	40 305 GL3	cool sunrise	82,00
	40 305 DA3	warm sunset	82,00
	40 305 AL3	brushed hard graphite	86,50
	Atrio Porte-verre pour Atrio porte-savon (40 256 003) en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	40 256 003	verre opaque	41,00
	Porte-savon matière : verre convient pour : Allure (40 963 001) et Atrio (40 305 xx3), vendu séparément		
 	40 307 003	chromé	73,50
	40 307 DC3	supersteel	103,00
	40 307 GL3	cool sunrise	110,50
	40 307 DA3	warm sunset	110,50
	40 307 AL3	brushed hard graphite	118,00
	Atrio Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		


GROHE ATRIO

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 308 003	chromé	121,50
	40 308 DC3	supersteel	171,50
	40 308 GL3	cool sunrise	184,00
	40 308 DA3	warm sunset	184,00
	40 308 AL3	brushed hard graphite	196,50
	Atrio Porte-serviettes en métal Deux bras, non pivotables longueur: 489 mm fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	40 309 003	chromé	116,00
	40 309 DC3	supersteel	163,50
	40 309 GL3	cool sunrise	175,50
	40 309 DA3	warm sunset	175,50
	40 309 AL3	brushed hard graphite	187,00
	Atrio Porte-serviettes 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	40 312 003	chromé	37,50
	40 312 DC3	supersteel	53,00
	40 312 GL3	cool sunrise	56,50
	40 312 DA3	warm sunset	56,50
	40 312 AL3	brushed hard graphite	60,00
	Atrio crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	40 313 003	chromé	82,00
	40 313 DC3	supersteel	116,50
	40 313 GL3	cool sunrise	124,50
	40 313 DA3	warm sunset	123,50
	40 313 AL3	brushed hard graphite	131,50
	Atrio Porte-papier en métal fixation invisible Sans couvercle GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	40 314 003	chromé	163,50
	40 314 DC3	supersteel	231,00
	40 314 GL3	cool sunrise	245,00
	40 314 DA3	warm sunset	247,50
	40 314 AL3	brushed hard graphite	261,50
	Atrio Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	40 791 001	blanc	5,78
	40 791 KS1	velvet black	5,78
	Tête de brosse pour rechange		

GROHE GRANDERA

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

23 303 000
23 303 IGO

chromé
chromé/doré

367,50
478,50

Grandera
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE FastFixation installation rapide

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 310 000
23 310 IGO

chromé
chromé/doré

367,50
478,50

Grandera
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE FastFixation installation rapide

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



21 107 000
21 107 IGO

chromé
chromé/doré

441,00
574,00

Grandera
Mélangeur 1/2"

Taille L

monotrou

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

bec mobile

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 313 000
23 313 IGO

chromé
chromé/doré

487,50
633,50

Grandera
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE FastFixation installation rapide

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



20 417 000
20 417 IGO

chromé
chromé/doré

518,00
673,50

Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo

Taille S

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



20 389 000
20 389 IGO

chromé
chromé/doré

573,50
745,00

Grandera
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo

Taille M

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 414 000
20 414 IGO

chromé
chromé/doré

429,00
558,00

Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo

Taille S

montage mural

à combiner impérativement avec : 29 025 002

attention : livré sans le corps encastré

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

entr'axe: 200 mm



saillie: 177 mm

20 415 000
20 415 IGO

chromé
chromé/doré

475,50
617,50

Idem, saillie: 234 mm



29 025 002

252,00

Corps encastré 1/2" pour mélangeur
3 trous mural

montage encastré

livré sans set de finition


profondeur d'encastrement 43 - 85 mm

laiton

gabarit de montage

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



19 929 000
19 929 IGO

chromé
chromé/doré

441,50
574,00

Grandera
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

Taille S

montage mural

à combiner impérativement avec :

23 319 000

attention : livré sans le corps encastré

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

entr'axe: 110 mm


saillie: 177 mm

19 930 000
19 930 IGO

chromé
chromé/doré

487,50
634,00

Idem, saillie: 234 mm



23 319 000

241,50

Grandera
Corps encastré pour mitigeur monocommande

montage 2 trous

montage encastré

livré sans set de finition

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable


profondeur d'encastrement 45 à 75 mm

gabarit de montage

GROHE GRANDERA

Référence No.

Finition


Prix € sans
TVA

23 315 000
23 315 IGO

chromé
chromé/doré

414,00
537,50

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille M
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 316 000
23 316 IGO

chromé
chromé/doré

429,00
558,00

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
support pour douche à main intégré
départ douche 1/2"
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour




23 317 000
23 317 IGO

chromé
chromé/doré

536,00
697,00

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
support pour douche à main intégré
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour



24 067 000
24 067 IGO

chromé
chromé/doré

299,00
358,50

Grandera
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
débit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

82,50

35 604 000


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

82,50



Référence No. Finition Prix € sans TVA

24 068 000 chromé 329,00
24 068 IGO chromé/doré 394,50



Grandera

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel




35 604 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle

disponible en mars 2021



19 936 000 chromé 1 134,00
19 936 IGO chromé/doré 1 474,50

Grandera

Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

constitué de :

bec bain

organe de commande mitigeur monocommande

- bec bain avec mousseur

- inverseur bain/douche

- douche à main Grandera 7,6 l/min.


- flexible métallique 1500 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protégé contre anti-retour

châssis optionnel (29 037 000)



19 919 000 chromé 1 210,00
19 919 IGO chromé/doré 1 573,50

Grandera

Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

constitué de :

organe de commande mitigeur monocommande

- bec bain avec mousseur

- inverseur bain/douche

- douche à main Grandera 7,6 l/min.

- flexible métallique 1500 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protégé contre anti-retour

châssis optionnel (29 037 000)

29 037 000 789,00


Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome




45 388 000 96,50

Pieds de support

GROHE GRANDERA


Référence No. Finition Prix € sans TVA



23 318 000 chromé
23 318 IGO chromé/doré


1 720,00
2 235,50

Grandera
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
sans set de prémontage
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
projection 320 mm
avec support de douche
- douche à main Grandera 7,6 l/min.
flexible Silverflex 1250 mm
protégé contre anti-retour



45 984 001 470,00


Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation



13 341 000 chromé
13 341 IGO chromé/doré

245,00
319,00


Grandera
Bec Bain
montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
mousseur
saillie: 177 mm



19 942 000 chromé
19 942 IGO chromé/doré

153,50
199,00


Grandera
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
à combiner impérativement avec : 29 708 000
attention : livré sans le corps encastré
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



29 708 000 196,00



Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré seul
livré sans set de finition
montage encastré
disques céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2"
2 départs eau mitigée douche 1/2"
1 départ eau mitigée baignoire 3/4"
gabarit de protection
profondeur réglable
24-60 mm
laiton

Référence No. Finition Prix € sans TVA




19 944 000 chromé 110,50
19 944 IGO chromé/doré 143,50

Grandera
Element de finition pour robinet d'arrêt
à combiner impérativement avec :
35 028 000
29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à joint
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
profondeur réglable 43 - 91 mm




35 028 000 135,00

GROHE Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
connections 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm




29 032 000 33,50

Partie encastrée pour robinet d'arrêt
tête 1/2"
raccordement 1/2"
profondeur réglable
43 - 91 mm
laiton



27 974 000 chromé 484,50
27 974 IGO chromé/doré 629,50











Grandera 210
Douche de tête 1 jet
1 jet: Rain
221 x 221 mm
en métal
avec rotule
angle de rotation ± 15°
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



27 986 000 chromé 110,00
27 986 IGO chromé/doré 143,00

Rainshower Grandera
Bras de douche
saillie: 285 mm
en métal
raccord fileté 1/2" et flexible
rosace Grandera
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE GRANDERA







	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 978 000	chromé	80,50
	Rainshower Grandera Bras de douche en métal longueur: 142 mm raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	26 037 001	chromé	116,50
	Grandera Stick Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain en métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 6,6 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 037 IGO	chromé/doré	159,50
	Grandera Stick Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain en métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	27 993 000 27 993 IGO	chromé chromé/doré	168,00 218,50
	Grandera Stick Set de bain, 1 jet constitué de : - douche à main Stick, 1 jet: Rain (26 037) - support mural pour douche à main (27 969) - Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	26 038 000 26 038 IGO	chromé chromé/doré	255,00 331,50
	Grandera Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main Stick, 1 jet: Rain (26 037) - barre de douche 900 mm (27 785) - Rotaflex flexible 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE FastFixation Plus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	27 970 000	chromé	139,00
	27 970 IGO	chromé/doré	182,00
	Grandera Coude à encastrer 1/2" en métal filetage extérieur 1/2" protégé contre anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	27 969 000	chromé	88,00
	27 969 IGO	chromé/doré	121,00
	Grandera Support mural pour douche à main en métal GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	19 952 000	chromé	176,00
	Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	19 025 000	chromé	61,50
	Talento Vidage baignoire set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage A associer à un vidage 28939 ou 28943 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	28 912 000	chromé	171,00
	Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		

GROHE GRANDERA


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 627 000	chromé	179,50
	40 627 IGO	chromé/doré	233,50
Grandera Distributeur de savon en céramique céramique / métal contenu 110 ml GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	40 626 000	chromé	137,50
	40 626 IGO	chromé/doré	178,50
Grandera Support porte-verre en céramique céramique / métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	40 628 000	chromé	169,00
	40 628 IGO	chromé/doré	220,00
Grandera Porte-savon en céramique céramique / métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	40 630 000	chromé	116,00
	40 630 IGO	chromé/doré	151,00
Grandera Anneau porte-serviette Ø 205 mm en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	40 629 000	chromé	190,00
	40 629 IGO	chromé/doré	247,00
Grandera Porte-serviettes 600 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	40 631 000	chromé	55,00
	40 631 IGO	chromé/doré	71,50
Grandera crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			

GROHE GRANDERA

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	40 633 000	chromé	129,00
	40 633 IG0	chromé/doré	167,00
	Grandera Barre d'appui pour baignoire en métal longueur: 385 mm fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	40 625 000	chromé	143,50
	40 625 IG0	chromé/doré	187,00
	Grandera Porte-papier Sans couvercle en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	40 632 000	chromé	199,00
	40 632 IG0	chromé/doré	261,00
	Grandera Porte-goupillon céramique GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		


GROHE LINEARE

Référence No. Finition Prix € sans TVA




32 109 001 chromé 225,00
32 109 DC1 supersteel 315,00
32 109 AL1 brushed hard graphite 360,00

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 791 001 chromé 225,00
23 791 DC1 supersteel 315,00
23 791 AL1 brushed hard graphite 360,00

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 790 001 chromé 225,00

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 114 001 chromé 240,00
32 114 DC1 supersteel 336,00
32 114 AL1 brushed hard graphite 384,00


Lineare
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE LINEARE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




23 106 001
23 106 DC1
23 106 AL1

chromé
supersteel
brushed hard graphite

240,00
336,00
384,00

Lineare
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 296 001
23 296 DC1
23 296 AL1

chromé
supersteel
brushed hard graphite

315,00
440,50
504,00

Lineare
Mitigeur monocommande lavabo
Taille L

monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
bec mobile avec butée et mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar




23 405 001
23 405 DC1
23 405 AL1

chromé
supersteel
brushed hard graphite

338,00
473,50
541,50

Lineare
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL
monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus: installation ultra-rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar



20 304 001

chromé


352,50

Lineare
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M

levier en métal
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
pression minimale recommandée 1.0 bar
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE LINEARE

Référence No. Finition Prix € sans TVA





19 409 001	chromé	273,50
19 409 DC1	supersteel	383,50
19 409 AL1	brushed hard graphite	438,00

Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M

montage mural
à combiner impérativement avec :

23 571 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie 149 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar




23 444 001	chromé	296,00
23 444 DC1	supersteel	415,00
23 444 AL1	brushed hard graphite	474,00

Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L

montage mural
à combiner impérativement avec :

23 571 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie 207 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar




23 571 000		238,00
------------	--	--------

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
bec peut être mis à gauche ou à droite

laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité




33 848 001	chromé	262,50
33 848 DC1	supersteel	367,50
33 848 AL1	brushed hard graphite	424,00

Lineare
Mitigeur monocommande bidet
Taille S

monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar

Référence No. Finition Prix € sans TVA





33 865 001	chromé	270,00
33 865 DC1	supersteel	381,50
33 865 AL1	brushed hard graphite	436,50

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar




34 719 000	chromé	385,00
------------	--------	--------

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protégé contre anti-retour



33 849 001	chromé	345,00
33 849 DC1	supersteel	483,00
33 849 AL1	brushed hard graphite	557,00

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar




34 718 000	chromé	423,00
------------	--------	--------

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
bec bain avec mousseur
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protégé contre anti-retour


GROHE LINEARE

Référence No. Finition Prix € sans TVA



33 850 001 chromé 404,50

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
 montage mural
 levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 inverseur automatique bain/douche
 mousseur
 départ douche 1/2"
 clapet anti-retour intégré
 raccords S à rosaces
 protégé contre anti-retour
set de douche
 constitué de :
 douche à main Sena (26 465)
 - support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
 flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
 pression minimale recommandée 1.0 bar




24 063 001 chromé 203,00
24 063 DC1 supersteel 284,00
24 063 AL1 brushed hard graphite 324,50

Lineare
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
 rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 levier en métal
 débit :
 sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
 édition professionnelle
 disponible en mars 2021



24 064 001 chromé 223,00
24 064 DC1 supersteel 312,50
24 064 AL1 brushed hard graphite 357,00

Lineare
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
 rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 levier en métal
inverseur automatique
 débit :
 sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement


35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
 édition professionnelle
 disponible en mars 2021

Référence No. Finition Prix € sans TVA

24 095 001	chromé	248,50
24 095 DC1	supersteel	348,00
24 095 AL1	brushed hard graphite	398,00




Lineare Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
 rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 levier en métal
inverseur 3 voies
 débit :
 sortie A = 27 l/min
 sortie B = 27 l/min
 sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		
disponible en mars 2021		



19 577 001	chromé	935,00
19 577 DC1	supersteel	1 309,00
19 577 AL1	brushed hard graphite	1 497,00


Lineare Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 bec bain
 organe de commande mitigeur monocommande
 levier en métal
 bec de remplissage baignoire avec mousseur
 inverseur bain/douche
 douche à main Sena (26 465)
 flexible métallique 2000 mm
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 raccord pour flexible douchette
 protégé contre anti-retour
 peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		789,00
------------	--	--------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :
 - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
 - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures
 Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome




45 388 000		96,50
Pieds de support		

GROHE LINEARE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	23 792 001	chromé	1 739,50
	23 792 DC1	supersteel	2 434,50
	23 792 AL1	brushed hard graphite	2 784,00
	Lineare Mitigeur bain, montage au sol à combiner impérativement avec : 45 984 001 Attention : livré sans corps d'encastrement GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight : chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur saillie 271 mm clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" avec support de douche douche à main Sena (26 465) flexible Silverflex 1250 mm (28 362) protégé contre anti-retour		
	45 984 001		470,00
	Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation		
	13 383 001	chromé	255,00
	Lineare Bec Bain montage mural GROHE StarLight : chrome éclatant et durable mousseur 1/2" saillie: 172 mm		
	34 705 000	chromé	1 523,50
	Grotherm SmartControl Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310 constitué de : thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)		
	19 952 000	chromé	176,00
	19 952 DC0	supersteel	246,50
	19 952 AL0	brushed hard graphite	282,00
Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			

Référence No. Finition Prix € sans TVA

19 025 000 chromé 61,50




Talento
Vidage baignoire
 set de finition
 rosace
 - commande de vidage
 accessoires de montage
A associer à un vidage 28939 ou 28943
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

28 912 000 chromé 171,00

28 912 DC0 supersteel 239,00

28 912 AL0 brushed hard graphite 273,50




Siphon 1 1/4"
 pour lavabo
 laiton
 bouchon métallique fileté pour le nettoyage
 grande rosace de recouvrement
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

37 601 000 chromé 89,50











37 601 DC0 supersteel 160,50

37 601 AL0 brushed hard graphite 160,50



Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
 double touche ou interrompable
 pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
 montage vertical
 130 x 172 mm
 en ABS
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
 plaque de commande avec aimant et set de
 fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
 compatible avec Rapid SLX
 pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez
 commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE EUROCUBE JOY

		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
		23 656 000	chromé	243,00
Eurocube Joy Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 657 000	chromé	261,00
Eurocube Joy Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 658 000	chromé	256,00
Eurocube Joy Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 661 000	chromé	343,50
Eurocube Joy Mitigeur monocommande lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				
		19 997 000	chromé	281,00
Eurocube Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M montage mural à combiner impérativement avec : 23 429 000 attention : livré sans le corps encastré GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min entr'axe: 110 mm saillie: 172 mm				
		19 998 000	chromé	296,00
Idem, saillie: 231 mm				

GROHE EUROCUBE JOY


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

23 429 000


247,50




Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
montage 2 trous
livré sans set de finition
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
montage encastré
gabarit de montage
laiton
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

46 901 000

78,00



Kit de prolongation 25 mm
pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré
montage 2 trous
montage encastré
avec clé de démontage




23 664 000

chromé

267,50

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande bidet
monotrou
levier en métal
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 665 000

chromé

306,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
départ douche en bas 1/2"
protégé contre anti-retour



34 488 000

chromé


391,50

Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE EUROCUBE JOY

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

23 666 000


chromé

376,00

Eurocube Joy

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal

GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
raccords S
protégé contre anti-retour



34 497 000

chromé

506,50

Grohtherm Cube

Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE SafeStop** : butée à 38°C**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :- **GROHE EcoButton** intégré

(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous


GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large

avec brise-jet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S à rosaces

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

24 061 000

chromé

185,00

Eurocube**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mmrosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

débit :

sortie B ou C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000

82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel


35 604 000

82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle

disponible en mars 2021



24 062 000

chromé

203,50

Eurocube**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mmrosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000

82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

35 604 000

82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel


édition professionnelle

disponible en mars 2021



GROHE EUROCUBE JOY

Référence No. Finition Prix € sans TVA



24 094 000 chromé 228,00

Eurocube

Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur 3 voies

debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel




35 604 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle

disponible en mars 2021



24 153 000 chromé 504,00

24 153 DC0 supersteel 706,00

24 153 AL0 brushed hard graphite 807,00

Grotherm Cube

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel




35 604 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle

disponible en mars 2021



24 154 000 chromé 562,50

24 154 DC0 supersteel 787,00

24 154 AL0 brushed hard graphite 899,00

Grotherm Cube

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel


édition professionnelle

disponible en mars 2021

GROHE EUROCUBE JOY

Référence No. Finition Prix € sans TVA

24 155 000	chromé	562,50
24 155 DC0	supersteel	787,00
24 155 AL0	brushed hard graphite	899,00



Grotherm Cube Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min


sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		
disponible en mars 2021		



34 741 000	chromé	1 213,00
------------	--------	----------

Grotherm Cube Système de douche encastré Cube 230

constitué de :

Grotherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)


Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



23 667 001	chromé	1 612,00
------------	--------	----------

Eurocube Joy

Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984 001

29 038 001

29 086 000

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE FeatherControl cartouche Joystick

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min


flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

saillie 298 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

protégé contre anti-retour



45 984 001		470,00
------------	--	--------

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur

douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)


kit de rinçage

joint d'étanchéité


livré avec matériel de fixation

GROHE EUROCUBE


Référence No. Finition Prix € sans TVA




23 137 000 chromé 172,50
Eurocube
Robinet lave-mains
Taille XS
 monotrou
 levier en métal
 tête céramique 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



23 127 00E chromé 220,00
Eurocube
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)
23 127 000 chromé 219,00
23 127 DC0 supersteel 307,00
23 127 AL0 brushed hard graphite 350,50
 Idem, avec écoulement non-restreint



23 132 00E chromé 213,50
Eurocube
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
 corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)
23 132 000 chromé 213,50
 Idem, avec écoulement non-restreint




23 390 00E chromé 219,00
Eurocube
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus : installation ultra-rapide
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)

23 392 00E chromé 213,50
 Idem, corps lisse

GROHE EUROCUBE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

23 445 000
23 445 DC0
23 445 AL0

chromé
supersteel
brushed hard graphite

225,00
323,00
369,50

Eurocube
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

monotrou

levier en métal


GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min**GROHE FastFixation Plus**

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 446 000

chromé

217,50

Eurocube
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

monotrou

levier en métal


GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min**GROHE FastFixation Plus**

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 135 00E

chromé

263,00

Eurocube
Mitigeur monocommande lavabo
Taille L

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min**GROHE FastFixation Plus**

bec mobile avec butée

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

23 135 000

23 135 DC0

23 135 AL0

chromé

supersteel


brushed hard graphite

263,00

368,00

421,00

Idem, avec écoulement non-restreint



23 406 000

23 406 DC0

23 406 AL0

chromé

supersteel

brushed hard graphite

305,00

427,00

488,00

Eurocube
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

levier en métal

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course intégré


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5,7 l/min**GROHE FastFixation Plus**

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)


Référence No. Finition Prix € sans TVA

36 441 000 chromé 766,00




Eurocube E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
 avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 Jet laminaire 5l/min
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 clapets anti-retour
 filtres intégrés
 avec électrovanne magnétique
 batterie externe
GROHE FastFixation
 voyant indicateur pile déchargée
 7 préprogrammations:
 rinçage automatique
 désinfection thermique
 mode de nettoyage
 fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
 marquage de conformité CE
 classe de bruit I conforme à DIN 4109
 protection robinetterie de type IP 59K
 pression minimale recommandée 1.0 bar

20 351 000 chromé 330,00
 20 351 DC0 supersteel 462,50
 20 351 AL0 brushed hard graphite 528,00




Eurocube
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille S
 levier en métal
 tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus
 bec avec mousseur
 vidage automatique 1 1/4"
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

19 895 000 chromé 264,00
 19 895 DC0 supersteel 369,50
 19 895 AL0 brushed hard graphite 422,00



Eurocube
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
 montage mural
 à combiner impérativement avec : 23 200
attention : livré sans le corps encastré
 rosace en métal
 levier en métal
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 entr'axe: 110 mm
 saillie: 171 mm


23 447 000 chromé 285,00
 23 447 DC0 supersteel 399,00
 23 447 AL0 brushed hard graphite 456,00
Idem, Taille M, saillie: 231 mm



23 200 000 236,00
Corps encastré pour mitigeur monocommande
 montage 2 trous
 montage encastré
 livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de débit ajustable
 profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
 laiton
 gabarit de montage


GROHE EUROCUBE

Référence No. Finition Prix € sans TVA




23 138 000 chromé 219,00
23 138 DC0 supersteel 307,00
23 138 AL0 brushed hard graphite 350,50

Eurocube
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 145 000 chromé 248,50
23 145 DC0 supersteel 347,50
23 145 AL0 brushed hard graphite 397,50

Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour



34 488 000 chromé 391,50


Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



23 140 000 chromé 289,00
23 140 DC0 supersteel 462,50
23 140 AL0 brushed hard graphite 520,50


Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour

Référence No. Finition Prix € sans TVA




23 141 000 chromé 347,50

Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour
constitué de :
- douche à main (27 699 000)
- support mural (27 693 000)
- flexible de douche 1500 mm (28 151 000)



34 497 000 chromé 506,50

Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



24 061 000 chromé 185,00
24 061 DC0 supersteel 259,00
24 061 AL0 brushed hard graphite 296,50

Eurocube
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
débit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement


35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

Référence No. Finition Prix € sans TVA

24 062 000	chromé	203,50
24 062 DC0	supersteel	285,00
24 062 AL0	brushed hard graphite	326,00



Eurocube
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

inverseur automatique

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		82,50
------------	--	-------


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000		82,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

24 094 000	chromé	228,00
24 094 DC0	supersteel	319,00
24 094 AL0	brushed hard graphite	364,50



Eurocube
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

inverseur 3 voies

debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		82,50
------------	--	-------


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000		82,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

24 153 000	chromé	504,00
24 153 DC0	supersteel	706,00
24 153 AL0	brushed hard graphite	807,00



Grotherm Cube

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		82,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000		82,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

Référence No. Finition Prix € sans TVA

24 154 000	chromé	562,50
24 154 DC0	supersteel	787,00
24 154 AL0	brushed hard graphite	899,00

Grotherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		
disponible en mars 2021		

24 155 000	chromé	562,50
24 155 DC0	supersteel	787,00
24 155 AL0	brushed hard graphite	899,00

Grotherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		
disponible en mars 2021		

34 741 000	chromé	1 213,00
------------	--------	----------

Grotherm Cube
Système de douche encastré Cube 230

constitué de :

Grotherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)


Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)


flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



GROHE EUROCUBE

Référence No. Finition Prix € sans TVA

19 897 001	chromé	1 070,50
19 897 DC1	supersteel	1 497,50
19 897 AL1	brushed hard graphite	1 712,00




Eurocube Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

constitué de :

- bec bain
- organe de commande mitigeur monocommande
- levier en métal
- bec de remplissage baignoire avec mousseur
- inverseur bain/douche
- Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
- flexible métallique 2000 mm
- flexible(s) de raccordement souple(s)
- raccord pour flexible douchette
- protégé contre anti-retour
- peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)




29 037 000		789,00
------------	--	--------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures
- Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome

45 388 000		96,50
Pieds de support		



23 672 001	chromé	1 643,50
23 672 DC1	supersteel	2 301,50
23 672 AL1	brushed hard graphite	2 629,50

Eurocube

Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)


flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

saillie 298 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

protégé contre anti-retour

avec support de douche



45 984 001		470,00
------------	--	--------

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur















douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage


joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	13 303 000 13 303 DC0 13 303 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	129,00 177,50 203,00
<p>Eurocube Bec Bain montage mural GROHE StarLight : chrome éclatant et durable mousseur 1/2" saillie: 172 mm</p>			
 	19 910 000	chromé	55,00
<p>Eurocube Element de finition pour robinet d'arrêt pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 attention : livré sans le corps encastré profondeur réglable 16 - 38 mm poignée métallique GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	35 028 000		135,00
<p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connexions 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			
 	29 800 000		22,50
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>			
	29 802 000		38,00
<p>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</p>			
	29 805 000		45,50
<p>idem, 1", tête pré-assemblé 1"</p>			
 	29 801 000		19,00
<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton</p>			
	29 803 000		25,50
<p>Idem, raccord soudé Ø 18 mm</p>			
	29 804 000		25,50
<p>Idem, raccord soudé Ø 22 mm</p>			


GROHE EUROCUBE

Référence No. Finition Prix € sans TVA




22 012 000	chromé	49,50
22 012 DC0	supersteel	69,00
22 012 AL0	brushed hard graphite	79,00

Eurocube
Robinet d'équerre 1/2"
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
Tête de cartouche 3/8"
poignée métallique
marquage neutre
Rosace métallique




19 952 000	chromé	176,00
19 952 DC0	supersteel	246,50
19 952 AL0	brushed hard graphite	282,00

Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable





19 025 000	chromé	61,50
------------	--------	-------

Talento
Vidage baignoire
set de finition
rosace
- commande de vidage
accessoires de montage
A associer à un vidage 28939 ou 28943
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



37 535 000	chromé	74,50
37 535 DC0	supersteel	167,50
37 535 AL0	brushed hard graphite	167,50

Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)



40 564 000	chromé	267,00
40 564 DC0	supersteel	374,00
40 564 AL0	brushed hard graphite	427,00

Siphon
Pour lavabo
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
Corps en laiton

GROHE EUROCUBE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

40 565 000

chromé

81,00



Bonde de vidage


pour lavabo avec trop-plein

pour garniture de vidage standard 1 1/4"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE PLUS

Référence No. Finition Prix € sans TVA




32 612 003 chromé 213,00
 32 612 DC3 supersteel 301,50
 32 612 AL3 brushed hard graphite 344,50

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)




33 163 003 chromé 213,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
 corps lisse avec **vidage push-open**
 flexible(s) de raccordement souple(s)



23 870 003 chromé 213,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)




23 871 003 chromé 266,50
 23 871 DC3 supersteel 373,00
 23 871 AL3 brushed hard graphite 426,50

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
 bec mobile
 zone de rotation 90°
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)

Référence No.

Finition

Prix € sans TVA




23 872 003

chromé

266,50

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 851 003

chromé

301,50

23 851 DC3

supersteel

417,50


23 851 AL3

brushed hard graphite

477,50

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille L

monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 873 003

chromé

298,50

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille L

monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 843 003

chromé

346,50

23 843 DC3

supersteel

484,50

23 843 AL3

brushed hard graphite


554,50

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille L

monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
déverseur extractible
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE PLUS

Référence No. Finition Prix € sans TVA




23 844 003 chromé 346,50

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille L
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
 déverseur extractible
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
 corps lisse avec **vidage push-open**
 flexible(s) de raccordement souple(s)




32 618 003 chromé 330,50
32 618 DC3 supersteel 467,50
32 618 AL3 brushed hard graphite 534,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
 monotrou
 levier en métal
 pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
 corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)



20 301 003 chromé 330,50

GROHE Plus
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
 levier en métal
 tête à disques céramique Carבודur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
 vidage automatique 1 1/4"
GROHE FastFixation installation rapide
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



29 303 003 chromé 260,00
29 303 DC3 supersteel 364,00
29 303 AL3 brushed hard graphite 416,00


GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
 montage mural
 à combiner impérativement avec :
23 200
attention : livré sans le corps encastré
 rosace en métal
 levier en métal
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 entr'axe : 110 mm
Saillie 147 mm
 pression minimale recommandée 1.0 bar

29 306 003 chromé 277,00
idem, saillie 203 mm

Référence No.

Finition

Prix € sans TVA




23 200 000

Corps encastré pour mitigeur monocommande
montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
laiton
gabarit de montage

236,00



33 241 003

33 241 DC3

33 241 AL3

chromé

supersteel

brushed hard graphite


215,00

301,50

344,50

GROHE Plus
Mitigeur monocommande bidet

monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation
mousseur à rotule
vidage automatique 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar



33 577 003

33 577 DC3

33 577 AL3

chromé

supersteel

brushed hard graphite


256,00

361,50

413,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar



34 719 000









chromé







385,00

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus: limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protégé contre anti-retour


GROHE PLUS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	33 553 003	chromé	319,50
	33 553 DC3	supersteel	452,00
	33 553 AL3	brushed hard graphite	516,50
	GROHE Plus Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight : chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche Laminar brise jet départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces protégé contre anti-retour pression minimale recommandée 1.0 bar		
	34 718 000	chromé	423,00
		Grontherm SmartControl Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE ProGrip avec surface moletée 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum GROHE EasyReach shower tray intégré départ de douche 1/2" en dessous bec bain avec mousseur clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA protégé contre anti-retour	
			
	33 547 003	chromé	359,50
		GROHE Plus Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de course GROHE StarLight : chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche Laminar brise jet départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces protégé contre anti-retour set de douche constitué de : douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) - support mural (27 693 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) pression minimale recommandée 1.0 bar	
			
	40 954 000	chromé	114,50
		GROHE Plus Tablette-porte savon convient pour : 33 553 003 33 547 003 33 577 003	
			


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	24 059 003	chromé	202,50
	24 059 DC3	supersteel	283,50
	24 059 AL3	brushed hard graphite	324,00
	24 060 003	chromé	213,00
	24 060 DC3	supersteel	298,50
	24 060 AL3	brushed hard graphite	341,00
	24 093 003	chromé	239,50
	24 093 DC3	supersteel	335,50
	24 093 AL3	brushed hard graphite	384,00
	GROHE Plus Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal débit : sortie B ou C = 30 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000		82,50
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
	35 604 000		82,50
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		
			
	GROHE Plus Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur automatique débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000		82,50
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
	35 604 000		82,50
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		
			
	GROHE Plus Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal inverseur 3 voies débit : sortie A = 27 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 27 l/min Attention : livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000		82,50
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		
	35 604 000		82,50
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		
			

Référence No. Finition Prix € sans TVA

29 307 003	chromé	879,50
29 307 DC3	supersteel	1 231,50
29 307 AL3	brushed hard graphite	1 407,00



GROHE Plus
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 constitué de :
 bec pré-assemblé laminar brise jet
 organe de commande mitigeur monocommande
 levier en métal
 inverseur bain/douche
 Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min
 flexible métallique 2000 mm
 flexible(s) de raccordement souple(s)
 raccord pour flexible douchette
 protégé contre anti-retour
 châssis optionnel 29 037 002
 pression minimale recommandée 1.0 bar




29 037 002		797,00
------------	--	--------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
 constitué de :
 - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
 - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures
 permet l'étanchéité du mur autour du corps
 Avec natte d'étanchéité
 Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome


45 388 000		96,50
------------	--	-------

Pieds de support



23 846 003	chromé	1 620,50
23 846 DC3	supersteel	2 266,50
23 846 AL3	brushed hard graphite	2 592,50


GROHE Plus
Mitigeur bain, montage au sol
 à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 inverseur automatique bain/douche
 bec avec mousseur laminar
 saillie 282 mm
 clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
 avec support de douche
 Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min
 flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
 protégé contre anti-retour
 pression minimale recommandée 1.0 bar



45 984 001		470,00
------------	--	--------


Platine support 1/2"
 Platine support pour bec bain et douche hors sol
 livré sans set de finition
 plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
 profondeur d'encastrement 53-157 mm
 profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
 douche, compensation de profondeur 92 mm
 deux 1/2" raccords (chaud / froid)
 kit de rinçage
 joint d'étanchéité
 livré avec matériel de fixation

Référence No. Finition Prix € sans TVA



13 404 003	chromé	149,00
13 404 DC3	supersteel	209,00
13 404 AL3	brushed hard graphite	238,50

GROHE Plus
Bec Bain
montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
Laminar brise jet
1/2"
saillie: 168 mm



26 507 000	chromé	1 110,50
26 507 LS0	moon white	1 283,00
26 507 DC0	supersteel	1 665,50
26 507 AL0	brushed hard graphite	1 999,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain et Jet
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
 curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
---------------	----------	-----------------




26 508 000	chromé	1 110,50
26 508 LS0	moon white	1 283,00
26 508 DC0	supersteel	1 665,50
26 508 AL0	brushed hard graphite	1 999,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
- thermostat SmartControl permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube GROHE PureRain et Jet
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
- courseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures
- GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip** avec surface moletée
- GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
- GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable
- GROHE SafeStop** butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C
- 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
- GROHE EasyReach** shower tray intégré
- GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main
- Inner WaterGuide** longévité maximale
- TwistFree** : système anti-torsion convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h débit minimum nécessaire 7 l/min.




34 705 000	chromé	1 523,50
------------	--------	----------

Grotherm SmartControl Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310

constitué de :

- thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
- set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)
- GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
- Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,
- bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
- douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
- support mural Rainshower (27 074 000)
- coude mural Rainshower (27 057 000)
- flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)




34 804 000	chromé	1 463,50
------------	--------	----------

Grotherm SmartControl Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310 Cube

constitué de :

- thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
- set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 126 000)
- GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
- Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant
- douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm, corps encastré pour
- douche de tête (26 483 000)
- douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000)
- Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)
- édition professionnelle**




Référence No. Finition Prix € sans TVA




34 706 000 chromé **1 514,50**

Grotherm SmartControl
Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310 Cube
 constitué de :
 thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
 set Grotherm SmartControl pour installation finale
 (29 126 000)
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant
 douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm, corps encastré pour
 douche de tête (26 483 000)
 douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000)
 flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)





19 952 000 chromé **176,00**
19 952 DC0 supersteel **246,50**
19 952 AL0 brushed hard graphite **282,00**

Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
 set de finition
 constitué de :
 rosace
 - mousseurs
 - commande de vidage
 accessoires de montage
 à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable




19 025 000 chromé **61,50**

Talento
Vidage baignoire
 set de finition
 rosace
 - commande de vidage
 accessoires de montage
A associer à un vidage 28939 ou 28943
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



40 564 000 chromé **267,00**
40 564 DC0 supersteel **374,00**
40 564 AL0 brushed hard graphite **427,00**

Siphon
 Pour lavabo
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 Corps en laiton




28 912 000 chromé **171,00**
28 912 DC0 supersteel **239,00**
28 912 AL0 brushed hard graphite **273,50**

Siphon 1/4''
 pour lavabo
 laiton
 bouchon métallique fileté pour le nettoyage
 grande rosace de recouvrement
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
---------------	----------	-----------------

37 535 000	chromé	74,50
37 535 DC0	supersteel	167,50
37 535 AL0	brushed hard graphite	167,50



Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande

double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie


plaque de commande avec aimant et set de

fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite

compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)

37 624 000	chromé	95,50
37 624 DC0	supersteel	171,50
37 624 AL0	brushed hard graphite	171,50



Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande

double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
cistern GD 2
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie


plaque de commande avec aimant et set de

fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite

compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)

Référence No. Finition Prix € sans TVA




23 589 001	chromé	174,50
23 589 DC1	supersteel	244,50
23 589 BE1	nickel	261,50
23 589 EN1	brushed nickel	279,00
23 589 GL1	cool sunrise	261,50
23 589 GN1	brushed cool sunrise	279,00
23 589 DA1	warm sunset	261,50
23 589 DL1	brushed warm sunset	279,00
23 589 A01	hard graphite	261,50
23 589 AL1	brushed hard graphite	279,00

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



24 171 001	chromé	174,50
Édition professionnelle disponible à partir de mai 2021		




23 590 001	chromé	169,00
23 590 DC1	supersteel	236,50
23 590 BE1	nickel	253,00
23 590 EN1	brushed nickel	270,00
23 590 GL1	cool sunrise	253,00
23 590 GN1	brushed cool sunrise	270,00
23 590 DA1	warm sunset	253,00
23 590 DL1	brushed warm sunset	270,00
23 590 A01	hard graphite	253,00
23 590 AL1	brushed hard graphite	270,00

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



24 172 001	chromé	169,00
Édition professionnelle disponible à partir de mai 2021		



23 591 001	chromé	174,50
------------	--------	--------

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




24 180 001	chromé	174,50
Édition professionnelle disponible à partir de mai 2021		

GROHE ESSENCE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

32 898 001

chromé

175,00

Essence**Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation Plus**

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)




24 175 001

chromé

175,00

Édition professionnelle

disponible à partir de mai 2021



32 899 001

chromé

170,00

Essence**Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

levier en métal


GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation Plus**

chaînette coulissante

flexible(s) de raccordement souple(s)



34 294 001

chromé

170,00

Essence**Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation Plus**

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)




34 813 001

chromé

170,00

Édition professionnelle

disponible à partir de mai 2021



23 379 001

chromé

175,00

Essence**Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie

d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du mileu

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation Plus**

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



24 183 001


chromé

175,00

Édition professionnelle

disponible à partir de mai 2021

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
23 462 001	chromé	203,00
23 462 DC1	supersteel	284,50
23 462 BE1	nickel	304,50
23 462 EN1	brushed nickel	325,00
23 462 GL1	cool sunrise	304,50
23 462 GN1	brushed cool sunrise	325,00
23 462 DA1	warm sunset	305,00
23 462 DL1	brushed warm sunset	325,00
23 462 A01	hard graphite	305,00
23 462 AL1	brushed hard graphite	325,00




Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
 bec mobile avec butée et mousseur
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)




24 173 001	chromé	203,00
------------	--------	--------

Édition professionnelle
 disponible à partir de mai 2021



23 480 001	chromé	197,50
------------	--------	--------

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
 bec mobile avec butée et mousseur
chaînette coulissante
 flexible(s) de raccordement souple(s)



23 463 001	chromé	197,50
------------	--------	--------


Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
 monotrou
 levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
 limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
 bec mobile avec butée et mousseur
corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)



24 176 001	chromé	197,50
------------	--------	--------

Édition professionnelle
 disponible à partir de mai 2021

GROHE ESSENCE



Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
32 628 001	chromé	223,00
32 628 DC1	supersteel	310,50
32 628 BE1	nickel	329,50
32 628 EN1	brushed nickel	351,00
32 628 GL1	cool sunrise	312,50
32 628 GN1	brushed cool sunrise	355,00
32 628 DA1	warm sunset	332,50
32 628 DL1	brushed warm sunset	355,00
32 628 A01	hard graphite	332,50
32 628 AL1	brushed hard graphite	355,00

Essence

Mitigeur monocommande lavabo

Taille L

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus


bec mobile avec butée et mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



24 174 001	chromé	223,00
Édition professionnelle disponible à partir de mai 2021		



23 541 001	chromé	217,00
------------	--------	--------

Essence

Mitigeur monocommande lavabo

Taille L

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus


bec mobile avec butée et mousseur

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



24 177 001	chromé	217,00
Édition professionnelle disponible à partir de mai 2021		



Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
32 901 001	chromé	296,50
32 901 DC1	supersteel	415,00
32 901 BE1	nickel	440,50
32 901 EN1	brushed nickel	470,00
32 901 GL1	cool sunrise	445,00
32 901 GN1	brushed cool sunrise	474,50
32 901 DA1	warm sunset	445,00
32 901 DL1	brushed warm sunset	474,50
32 901 A01	hard graphite	440,50
32 901 AL1	brushed hard graphite	474,50


Essence
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL
monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus: installation ultra-rapide
bec mobile avec butée et mousseur
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)




24 170 001	chromé	296,50
------------	--------	--------

Édition professionnelle
disponible à partir de mai 2021



36 445 000	chromé	668,00
------------	--------	--------

Essence E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle
pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar




20 296 001	chromé	286,50
------------	--------	--------

Essence
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
levier en métal
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
bec avec mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE ESSENCE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

20 299 001

chromé

312,00

Essence Batterie 3 trous pour lavabo Taille L

levier en métal

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min


GROHE FastFixation installation rapide

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



19 408 001

chromé

221,00

19 408 DC1

supersteel

309,00

19 408 BE1

nickel

331,50

19 408 EN1

brushed nickel

353,00

19 408 GL1

cool sunrise

331,00

19 408 GN1

brushed cool sunrise

353,00

19 408 DA1

warm sunset

331,00

19 408 DL1

brushed warm sunset

353,00

19 408 A01

hard graphite

331,00

19 408 AL1

brushed hard graphite

353,00

Essence

Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

Taille M

montage mural

à combiner impérativement avec :

23 571 000

attention : livré sans le corps encastré

rosace en métal

levier en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

entr'axe: 110 mm

saillie: 183 mm

19 967 001

chromé

248,50

19 967 DC1

supersteel

348,00

19 967 BE1

nickel

373,00

19 967 EN1

brushed nickel

398,00

19 967 GL1

cool sunrise

373,00

19 967 GN1

brushed cool sunrise

398,00

19 967 DA1

warm sunset

373,00

19 967 DL1

brushed warm sunset

398,00

19 967 A01


hard graphite

373,00

19 967 AL1

brushed hard graphite

398,00



Essence

Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

Taille L

montage mural

à combiner impérativement avec :

23 571 000

attention : livré sans le corps encastré

rosace en métal

levier en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

entr'axe: 110 mm

saillie 230 mm



29 193 001

chromé

248,50


Édition professionnelle

disponible à partir de mai 2021

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



23 571 000

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

montage 2 trous

montage encastré

livré sans set de finition

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

bec peut être mis à gauche ou à droite


laiton

gaubrit de montage

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

238,00



32 935 001

32 935 DC1

32 935 BE1

32 935 EN1

32 935 GL1

32 935 GN1

32 935 DA1

32 935 DL1

32 935 A01

32 935 AL1

chromé

supersteel

nickel

brushed nickel

cool sunrise

brushed cool sunrise

warm sunset

brushed warm sunset

hard graphite

brushed hard graphite

175,00

243,00

260,00

277,50

260,00

277,50

260,00

277,50

260,00

277,50

Essence

Mitigeur monocommande bidet

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

mousseur à rotule

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)




24 178 001

Édition professionnelle
disponible à partir de mai 2021

chromé

175,00



33 636 001

33 636 DC1

33 636 BE1

33 636 EN1

33 636 GL1

33 636 GN1

33 636 DA1

33 636 DL1

33 636 A01

33 636 AL1

chromé

supersteel

nickel

brushed nickel

cool sunrise

brushed cool sunrise

warm sunset

brushed warm sunset

hard graphite

brushed hard graphite

192,00

268,50

288,00

307,00

288,00

307,00

288,00

307,00

288,00

307,00

Essence

Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

départ douche 1/2"

clapet anti-retour intégré

raccords S



25 252 001

Édition professionnelle
disponible à partir de mai 2021


chromé

192,00

GROHE ESSENCE


Référence No. Finition Prix € sans TVA

34 765 000 chromé 212,50



Grotherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2", 180°
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

33 624 001 chromé 238,00
33 624 DC1 supersteel 333,00
33 624 BE1 nickel 353,50
33 624 EN1 brushed nickel 380,50
33 624 GL1 cool sunrise 353,50
33 624 GN1 brushed cool sunrise 380,50
33 624 DA1 warm sunset 356,50
33 624 DL1 brushed warm sunset 380,50
33 624 A01 hard graphite 356,50
33 624 AL1 brushed hard graphite 380,50




Essence
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S



25 250 001 chromé 238,00
Édition professionnelle
disponible à partir de mai 2021

33 628 001 chromé 284,50


Essence
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche, mousseur
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S
protégé contre anti-retour
set de douche
constitué de :
douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick
(27 400 000) 6,6 l/min
douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
- support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364),



25 249 001 chromé 284,50
Édition professionnelle
disponible à partir de mai 2021


Référence No. Finition Prix € sans TVA

34 766 000 chromé 277,00



Grotherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2", 180°
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

24 057 001 chromé 180,50
24 057 DC1 supersteel 250,00
24 057 BE1 nickel 268,00
24 057 EN1 brushed nickel 285,50
24 057 GL1 cool sunrise 268,00
24 057 GN1 brushed cool sunrise 285,50
24 057 DA1 warm sunset 268,00
24 057 DL1 brushed warm sunset 285,50
24 057 A01 hard graphite 268,00
24 057 AL1 brushed hard graphite 285,50



Essence
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
débit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement



24 168 001 chromé 180,50
Édition professionnelle
disponible à partir de mai 2021


35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

GROHE ESSENCE

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
24 058 001	chromé	198,50
24 058 DC1	supersteel	275,50
24 058 BE1	nickel	295,00
24 058 EN1	brushed nickel	314,50
24 058 GL1	cool sunrise	295,00
24 058 GN1	brushed cool sunrise	314,50
24 058 DA1	warm sunset	295,00
24 058 DL1	brushed warm sunset	314,50
24 058 A01	hard graphite	295,00
24 058 AL1	brushed hard graphite	314,50



Essence

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement




24 167 001	chromé	198,50
Édition professionnelle disponible à partir de mai 2021		

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		

24 092 001	chromé	223,50
24 092 DC1	supersteel	310,50
24 092 BE1	nickel	332,50
24 092 EN1	brushed nickel	354,50
24 092 GL1	cool sunrise	332,50
24 092 GN1	brushed cool sunrise	354,50
24 092 DA1	warm sunset	332,50
24 092 DL1	brushed warm sunset	354,50
24 092 A01	hard graphite	332,50
24 092 AL1	brushed hard graphite	354,50



Essence

Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur 3 voies

débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement




24 169 001	chromé	223,50
Édition professionnelle disponible à partir de mai 2021		

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		


Référence No. Finition Prix € sans TVA



34 705 000 chromé 1 523,50

**Grotherm SmartControl
Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310**

constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,
bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
support mural Rainshower (27 074 000)
coude mural Rainshower (27 057 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)




19 578 001 chromé 820,50
19 578 DC1 supersteel 1 147,50
19 578 BE1 nickel 1 229,50
19 578 EN1 brushed nickel 1 312,50
19 578 GL1 cool sunrise 1 229,50
19 578 GN1 brushed cool sunrise 1 312,50
19 578 DA1 warm sunset 1 168,00
19 578 DL1 brushed warm sunset 1 312,50
19 578 A01 hard graphite 1 229,50
19 578 AL1 brushed hard graphite 1 312,50

**Essence
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
bec bain
organe de commande mitigeur monocommande
levier en métal
bec de remplissage baignoire avec mousseur
inverseur bain/douche
Pour chrome : douchette 27 806, pour autres couleurs : douchette 26 465
flexible métallique 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protégé contre anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)



25 251 001 chromé 820,50
Édition professionnelle
disponible à partir de mai 2021



29 037 000 789,00


Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures
Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome

45 388 000 96,50
Pieds de support

GROHE ESSENCE

Référence No. Finition Prix € sans TVA



23 741 001 chromé 2 403,50
23 741 DC1 supersteel 3 332,00

Essence

Système de douche hors Sol montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
inverseur automatique

douche de tête / douche à main

bras de douche orientable horizontalement 360°

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9.5 l/min (27 477 000)

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Pour chrome : douchette 27 806, pour autres couleurs : douchette 26 465

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

protégé contre anti-retour

pression minimale recommandée 1.0 bar

23 491 001 chromé 1 282,50
23 491 DC1 supersteel 1 795,50
23 491 BE1 nickel 1 924,00
23 491 EN1 brushed nickel 2 051,50
23 491 GL1 cool sunrise 1 924,00
23 491 GN1 brushed cool sunrise 2 051,50
23 491 DA1 warm sunset 1 924,00
23 491 DL1 brushed warm sunset 2 051,50
23 491 A01 hard graphite 1 924,00
23 491 AL1 brushed hard graphite 2 051,50



Essence

Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec :

45 984 001

Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche

bec mobile avec butée et mousseur

saillie: 277 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche


Pour chrome : douchette 27 806, pour autres couleurs : douchette 26 465

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

protégé contre anti-retour



25 248 001 chromé 1 282,50
Édition professionnelle
disponible à partir de mai 2021



45 984 001 470,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur

douche, compensation de profondeur 92 mm


deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

joint d'étanchéité


livré avec matériel de fixation

Référence No. Finition Prix € sans TVA




19 952 000	chromé	176,00
19 952 DC0	supersteel	246,50
19 952 BE0	nickel	264,00
19 952 EN0	brushed nickel	282,00
19 952 GL0	cool sunrise	264,00
19 952 GN0	brushed cool sunrise	282,00
19 952 DA0	warm sunset	264,00
19 952 DL0	brushed warm sunset	282,00
19 952 A00	hard graphite	264,00
19 952 AL0	brushed hard graphite	282,00

Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable




19 025 000	chromé	61,50
------------	--------	-------

Talento
Vidage baignoire
set de finition
rosace
- commande de vidage
accessoires de montage
A associer à un vidage 28939 ou 28943
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



37 601 000	chromé	89,50
37 601 DC0	supersteel	160,50
37 601 BE0	nickel	160,50
37 601 EN0	brushed nickel	160,50
37 601 GL0	cool sunrise	160,50
37 601 GN0	brushed cool sunrise	160,50
37 601 DA0	warm sunset	160,50
37 601 DL0	brushed warm sunset	160,50
37 601 A00	hard graphite	160,50
37 601 AL0	brushed hard graphite	160,50

Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)




28 912 000	chromé	171,00
28 912 DC0	supersteel	239,00
28 912 BE0	nickel	270,00
28 912 EN0	brushed nickel	273,50
28 912 GL0	cool sunrise	256,00
28 912 GN0	brushed cool sunrise	273,50
28 912 DA0	warm sunset	256,00
28 912 DL0	brushed warm sunset	273,50
28 912 A00	hard graphite	256,00
28 912 AL0	brushed hard graphite	273,50

Siphon 1 1/4"
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
grande rosace de recouvrement
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EURODISC JOY

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA


23 425 000

chromé

208,50

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

monotrou
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)




23 427 000

chromé

220,50

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

monotrou
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
 vidage automatique 1 1/4"
 flexible(s) de raccordement souple(s)




23 428 000

chromé

317,50

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL

monotrou
 pour vasque libre
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus
 corps lisse
 flexible(s) de raccordement souple(s)




19 968 000

chromé

241,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M

montage mural
 à combiner impérativement avec : 23 429 000
attention : livré sans le corps encastré
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
 entr'axe: 110 mm
 saillie: 171 mm



19 969 000

chromé

254,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L

montage mural
 à combiner impérativement avec : 23 429 000
attention : livré sans le corps encastré
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
 entr'axe: 110 mm
 Saillie 226 mm

GROHE EURODISC JOY


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

23 429 000



247,50



Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
montage 2 trous
livré sans set de finition
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
montage encastré
gabarit de montage
laiton
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

46 901 000

78,00




Kit de prolongation 25 mm
pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré

montage 2 trous
montage encastré
avec clé de démontage

24 036 000

chromé

220,50




Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande bidet
Taille S

monotrou
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 430 000

chromé

233,50




Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural

GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
départ douche en bas 1/2"
raccords S
protégé contre anti-retour

23 431 000

chromé

317,50



Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural

cartouche **GROHE SilkMove** Joystick
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
raccords S
protégé contre anti-retour

GROHE EURODISC JOY

Référence No. Finition Prix € sans TVA

24 055 002 chromé 159,00

Eurodisc Cosmopolitan


Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
levier en métal

debit :
sortie B ou C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

24 056 002 chromé 175,00

Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
levier en métal

inverseur automatique

debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement




35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No. Finition Prix € sans TVA




23 051 002 chromé 114,00

Eurodisc Cosmopolitan
Robinet lave-mains
Taille XS
monotrou
levier en métal
tête céramique 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



23 049 002 chromé 180,50


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra-rapide
mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



33 190 20E chromé 182,50


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra-rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

33 190 002 chromé 180,50
Idem, avec écoulement non-restreint



33 177 002 chromé 241,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra-rapide
avec brise-jet
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pour chauffe-eau à écoulement libre




33 183 002 chromé 175,50

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra-rapide
mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
Limiteur de course en option (46 375 000)
classe de bruit I conforme à DIN 4109


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No. Finition Prix € sans TVA




33 178 20E chromé 174,50

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE FastFixation Plus installation ultra-rapide
mousseur
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 469 20E chromé 174,50

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
levier en métal
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra-rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 389 20E chromé 174,50

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus: installation ultra-rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 384 20E chromé 180,50

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra-rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)


23 382 20E chromé 174,50
Idem, avec corps lisse

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



23 448 002

chromé

205,50

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 449 002

chromé

199,50

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 054 003

chromé

223,50

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille L

monotrou

levier en métal

fixation de poignée invisible

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

GROHE FastFixation Plus

mousseur

bec mobile


avec butée économique 1/2 débit

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression minimale recommandée 1.0 bar

Limiteur de course en option (46 375 000)



23 432 000

chromé

314,50

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

pour vasque libre

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE FastFixation Plus



corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

23 055 002

chromé

250,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

pour vasque libre

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable


débit minimal réglable à 2,5 l/min

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation Plus** installation ultra-rapide

mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



19 573 002

chromé

219,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

Taille M

montage mural

à combiner impérativement avec :

23 571 000**attention** : livré sans le corps encastré

rosace en métal

levier en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE AquaGuide**

entr'axe : 110 mm


saillie : 172 mm

19 974 002

chromé

231,00

Idem, saillie: 225 mm



23 571 000

238,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

montage 2 trous

montage encastré

livré sans set de finition

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course


bec peut être mis à gauche ou à droite

laiton

gabarit de montage

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



33 244 002

chromé

180,50

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande bidet

Taille S

monotrou

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation Plus** installation ultra-rapide

mousseur à rotule

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

33 569 002

chromé

180,50




Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
départ de douche 1/2" en dessous
clapet anti-retour intégré
raccords S
protégé contre anti-retour

34 719 000

chromé

385,00




Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protégé contre anti-retour

33 192 002

chromé

249,50




Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
inverseur automatique bain/douche
mousseur
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
flexible(s) de raccordement souple(s)
protégé contre anti-retour
limiteur de course en option (46 308 000)

33 390 002

chromé

226,00




Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protégé contre anti-retour

34 718 000

chromé

423,00



Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
bec bain avec mousseur
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protégé contre anti-retour


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	13 278 002 Eurodisc Cosmopolitan Bec Bain montage mural GROHE StarLight : chrome éclatant et durable mousseur 1/2" saillie: 172 mm	chromé	108,00
 	19 952 000 Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	176,00
 	19 025 000 Talento Vidage baignoire set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage A associer à un vidage 28939 ou 28943 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	61,50
 	37 624 000 Arena Cosmopolitan S Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support cistern GD 2 montage vertical 130 x 172 mm en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)	chromé	95,50
 	28 912 000 Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	171,00

GROHE CONCETTO

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA


32 207 001

chromé

110,00

Concetto
Robinet lave-mains
Taille XS

monotrou
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



32 204 10E

chromé

139,50

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S


monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 204 001

chromé

139,00

Idem, avec écoulement non-restreint




23 931 001

chromé

133,50

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course intégré
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar
classe de bruit I conforme à DIN 4109




32 206 10E

chromé

132,00

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 240 10E

chromé


132,00

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE CONCETTO

Référence No. Finition Prix € sans TVA



23 380 10E chromé 137,50

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide


vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 381 10E chromé 132,00

Idem, avec chaînette coulissante

23 385 10E chromé 132,00

Idem, corps lisse



23 450 001 chromé 157,00

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou


GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 932 001 chromé 151,50

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course intégré


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse avec vidage push-open

flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar



23 451 001 chromé 151,50

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min


GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE CONCETTO

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

23 739 002

chromé

233,50

Concetto Mitigeur monocommande lavabo

Taille L

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel**GROHE FastFixation** installation rapide

bec mobile


avec butée économique 1/2 débit

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Limiteur de course en option (46 375 000)

pression minimale recommandée 1.0 bar



32 629 002

chromé

198,00

Concetto Mitigeur monocommande lavabo

Taille L

monotrou

levier en métal

fixation de poignée invisible

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur

bec mobile


avec butée économique 1/2 débit

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Limiteur de course en option (46 375 000)

pression minimale recommandée 1.0 bar



23 920 001

chromé

218,00

Concetto Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

levier en métal

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm


limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable**GROHE FastFixation**

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression minimale recommandée 1.0 bar



20 216 001

chromé

238,00

Concetto Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo

Taille L

tête céramique 1/2", 90°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation** installation rapide


bec avec mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement

flexibles de raccordement entre bec et robinets latéraux

écrous 10,5 mm



19 575 001

chromé

201,00

Concetto
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S

montage mural
à combiner impérativement avec :

23 571 000

attention : livré sans le corps encastré


rosace en métal
levier en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

entr'axe : 110 mm

Saillie 147 mm



23 571 000

238,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

montage 2 trous

montage encastré

livré sans set de finition

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course


bec peut être mis à gauche ou à droite

laiton

gabarit de montage

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



32 208 001

chromé

137,50

Concetto
Mitigeur monocommande bidet
Taille S

monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation installation rapide

mousseur à rotule

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 210 001

chromé

141,50

Concetto
Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural


GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

raccords S

protégé contre anti-retour



34 765 000

chromé

212,50

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S


rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE CONCETTO

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA**32 211 001****chromé****176,00****Concetto****Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**
montage mural**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S

protégé contre anti-retour

**34 766 000****chromé****277,00****Grotherm 800 Cosmopolitan****Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**

montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal**GROHE SafeStop** : butée à 38°C**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°


mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie**32 212 001****chromé****218,00****Concetto****Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur, raccords S

protégé contre anti-retour


set de douche

constitué de :

- douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)

- support mural (27 056)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)

**32 700 001****chromé****176,00****Concetto****Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S


protégé contre anti-retour

limiteur de course en option (46 308 000)

classe de bruit I conforme à DIN 4109

Référence No. Finition Prix € sans TVA

24 053 001 chromé 149,50




Concetto
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
 rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 levier en métal
 débit :
 sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
 édition professionnelle
 disponible en mars 2021

24 054 001 chromé 164,50



Concetto
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
 rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 levier en métal
inverseur automatique
 débit :
 sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
 édition professionnelle
 disponible en mars 2021

GROHE CONCETTO

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

19 576 002

chromé

717,50

**Concetto****Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis****GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

constitué de :

bec bain

organe de commande mitigeur monocommande

- bec avec mousseur

inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min


flexible métallique 2000 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protégé contre anti-retour

châssis optionnel (29 037 000)



29 037 000

789,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :


- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie

- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome

45 388 000

96,50

Pieds de support

13 280 001

chromé

103,50

Concetto**Bec Bain**













montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

mousseur

1/2"


GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	23 039 002	chromé	99,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Robinet lave-mains Taille XS monotrou tête céramique 1/2", 90° GROHE StarLight : chrome éclatant et durable mousseur écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
 	23 037 002	chromé	135,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation installation rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	23 387 20E	chromé	135,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 552 20E	chromé	135,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
 	33 552 002	chromé	135,00
<p>Idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	33 557 20E	chromé	129,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie GROHE FastFixation installation rapide mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

32 468 20E

chromé

129,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo


Taille S

monotrou

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 374 20E

chromé

135,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au


positionnement central de l'eau froide

limiteur de débit ajustable

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 373 20E

chromé

129,00

Idem, avec **GROHE SilkMove ES**

23 043 003

chromé

188,50

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille L

monotrou

levier en métal

fixation de poignée invisible

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur

bec mobile


avec butée économique 1/2 débit

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression minimale recommandée 1.0 bar

Limiteur de course en option (46 375 000)



20 208 002

chromé

269,50

Eurostyle Cosmopolitan
Mélangeur 3 trous Lavabo

Taille S

levier en métal

tête à disques céramique Carborur 1/2", 90°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation** installation rapide


bec avec mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement

flexibles de raccordement entre bec et robinets latéraux

écrous 10,5 mm



19 571 002

chromé

231,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

Taille S

montage mural

à combiner impérativement avec :

23 571 000**attention** : livré sans le corps encastré

rosace en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

entr'axe: 110 mm


saillie: 171 mm

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



23 571 000

238,00


Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course

bec peut être mis à gauche ou à droite

laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



33 565 002

chromé

135,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande bidet
Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation installation rapide

mousseur à rotule

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)


Limiteur de course en option (46 375 000)

33 566 002

chromé

129,00

Idem, avec chaînette coulissante



33 590 002

chromé

135,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm


GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

départ de douche 1/2" en dessous

raccords S

protégé contre anti-retour



32 229 002

chromé

135,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

départ de douche 1/2" en dessous

clapet anti-retour intégré









raccords S

protégé contre anti-retour

limiteur de température en option (08 791 000)

classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	34 765 000	chromé	212,50
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
	33 591 002	chromé	165,00
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S protégé contre anti-retour</p>		
	34 766 000	chromé	277,00
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2" montage mural GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré inverseur automatique bain/douche GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° mousseur clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie</p>		
	33 592 20A	chromé	202,50
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S protégé contre anti-retour set de douche Douche à main Tempesta Cosmopolitan 100, 2 jets (27 571) support mural (27 056) - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

32 228 002

chromé

165,00



Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

protégé contre anti-retour


limiteur de température en option (08 791 000)

classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE EUROSTYLE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA**33 558 LS3****Moon White****163,50****Eurostyle****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

poignée étrier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


limiteur de débit ajustable

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

**23 929 003****chromé****128,00****Eurostyle****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

poignée étrier en métal


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course intégré

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapidecorps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

**23 564 003****chromé****131,00****Eurostyle****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

poignée étrier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


limiteur de débit ajustable

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel****GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

**23 708 003****chromé****123,50****Eurostyle****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

poignée solide en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


limiteur de débit ajustable

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel****GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

**23 374 003****chromé****126,00****23 374 LS3****Moon White****163,50****Eurostyle****Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

poignée étrier en métal

GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide


vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




23 709 003
23 709 LS3

chromé
Moon White

117,50
153,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

monotrou
poignée solide en métal
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 930 003

chromé

134,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide
limiteur de débit ajustable
limiteur de course intégré
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)




33 557 003

chromé

120,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 713 003

chromé

112,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

monotrou
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 468 003

chromé

120,00


Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE EUROSTYLE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

23 715 003

chromé

112,00

Eurostyle**Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

poignée solide en métal


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide**corps lisse**

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 567 003

chromé

126,00

Eurostyle**Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

poignée étrier en métal


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel**GROHE FastFixation** installation rapide**corps lisse**

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 716 003

chromé

117,50

Eurostyle**Mitigeur monocommande lavabo****Taille S**

monotrou

poignée solide en métal


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel**GROHE FastFixation** installation rapide**corps lisse**

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 569 003

chromé

196,50

23 569 LS3

Moon White

255,50

Eurostyle**Mitigeur monocommande lavabo****Taille L**

monotrou

poignée étrier en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

bec mobile

zone de rotation: 360°


vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



23 718 003
23 718 LS3

chromé
Moon White

183,50
238,50

Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo

Taille L

monotrou

poignée solide en métal

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

bec mobile

zone de rotation: 360°

vidage automatique 1 1/4"



23 570 003
23 570 LS3

chromé
Moon White

243,50
317,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

poignée étrier en métal

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 719 003
23 719 LS3

chromé
Moon White

228,50
297,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

poignée solide en métal

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



19 571 003
19 571 LS3

chromé
Moon White

237,50
308,50

Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

Taille M

montage mural

attention : livré sans le corps encastré

à combiner impérativement avec : **23 571 000**

rosace en métal

poignée étrier en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE AquaGuide mousseur ajustable

entr'axe: 110 mm

saillie 203 mm

GROHE EUROSTYLE


Référence No. Finition Prix € sans TVA



29 097 003 chromé 221,50
29 097 LS3 Moon White 288,00

Eurostyle Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M


montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 571 000
rosace en métal
poignée solide en métal
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie 203 mm



23 571 000 238,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"


montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
bec peut être mis à gauche ou à droite
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



33 565 003 chromé 126,00
33 565 LS3 Moon White 163,50

Eurostyle Mitigeur monocommande bidet Taille S


monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
avec rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 720 003 chromé 117,50
23 720 LS3 Moon White 153,00

Eurostyle Mitigeur monocommande bidet Taille S

monotrou
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
avec rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




33 590 003 chromé 138,50
33 590 LS3 Moon White 180,00

Eurostyle Mitigeur monocommande 1/2" douche


montage mural
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
rosaces métalliques

Référence No. Finition Prix € sans TVA




23 722 003 chromé **130,50**
23 722 LS3 Moon White **169,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
rosaces métalliques
protégé contre anti-retour




34 143 003 chromé **253,00**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2" , 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



33 591 003 chromé **170,50**
33 591 LS3 Moon White **221,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
rosaces métalliques
protégé contre anti-retour




23 726 003 chromé **159,50**
23 726 LS3 Moon White **208,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces


Référence No. Finition Prix € sans TVA

34 155 003 chromé 320,50




Grotherm 1000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- **GROHE EcoButton** intégré (bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

33 592 30A chromé 192,00



Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour
avec set de douche New Tempesta
constitué de :
douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161)
support mural pour douchette (28 605)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)

23 729 30A chromé 180,50



Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
avec set de douche New Tempesta
constitué de :
douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161)
support mural pour douchette (28 605)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)

Référence No. Finition Prix € sans TVA

24 048 003 chromé 137,00
24 048 LS3 moon white 178,00

Eurostyle

Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

débit :

sortie B ou C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

24 046 003 chromé 133,00
24 046 LS3 moon white 166,50

Eurostyle

Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

débit :

sortie B ou C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

24 049 003 chromé 150,50
24 049 LS3 moon white 196,00

Eurostyle

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

inverseur automatique

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

GROHE EUROSTYLE

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
---------------	----------	-----------------

24 047 003	chromé	146,00
24 047 LS3	moon white	183,00

Eurostyle

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal

inverseur automatique

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		




35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



32 825 00E

chromé

106,50

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 825 000

chromé

106,50

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation installation rapide

mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



32 955 000

chromé

158,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation installation rapide

avec brise-jet


vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pour chauffe-eau à écoulement libre

Limiteur de course en option (46 375 000)

classe de bruit I conforme à DIN 4109



23 925 000

chromé

102,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation installation rapide

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min









corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

Limiteur de course en option (46 375 000)

classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
		32 827 00E	chromé	100,50
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min GROHE FastFixation installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)				
		32 824 000	chromé	100,50
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation installation rapide mousseur corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 377 00E	chromé	106,50
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)				
		23 376 00E	chromé	101,00
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min limiteur de course intégré GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min GROHE FastFixation installation rapide corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s)				

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



23 927 000

chromé

102,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou
levier en métal

GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min


limiteur de course intégré

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 325 000

chromé

122,50

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou
levier en métal


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 926 000

chromé

118,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou
levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar
Limiteur de course en option (46 375 000)



23 326 000

chromé

116,50

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou
levier en métal


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 327 000

chromé

116,50

23 327 KW0

supermatt black

163,50

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou
levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	23 396 00E Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable limiteur de course intégré GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min GROHE FastFixation installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé	122,50
		23 398 00E Idem, corps lisse	chromé
	23 928 000 idem, corps lisse avec vidage push open	chromé	116,50
		23 397 00E Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille M monotrou levier en métal GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min limiteur de course intégré GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min GROHE FastFixation installation rapide chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé
	32 830 001 Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille L monotrou levier en métal fixation de poignée invisible GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide mousseur bec mobile avec butée vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Limiteur de course en option (46 375 000)	chromé	156,50
		23 933 001 idem, avec vidage push open 1 1/4"	chromé
	23 921 000 Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande lavabo Taille XL monotrou levier en métal pour vasque libre GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm limiteur de course GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar	chromé	191,50
			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

36 327 001

chromé

392,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle
pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique


mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K



20 187 000

chromé

216,00

Eurosmart Cosmopolitan

Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo

Taille S

levier en métal

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation installation rapide

bec avec mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

écrous 10,5 mm



19 381 000

chromé

198,00

Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

Taille S

montage mural

à combiner impérativement avec :

23 571 000

attention : livré sans le corps encastré

rosace en métal


levier en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

entr'axe: 110 mm

saillie: 172 mm



23 571 000

238,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

montage 2 trous

montage encastré

livré sans set de finition

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course

bec peut être mis à gauche ou à droite











laiton

gabarit de montage

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
		32 839 000 Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande bidet Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	chromé 106,50
		32 837 000 Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S protégé contre anti-retour	chromé 106,50
		32 838 000 Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight : chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min raccords S protégé contre anti-retour cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux	chromé 106,50
		18 349 000 Eurosmart Cosmopolitan Tablette-Porte savon Pour 32 837 000, 32 838 000	30,50
		34 765 000 Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique douche 1/2" montage mural GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré GROHE EcoButton : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	chromé 212,50

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



32 836 000

chromé

139,50

Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

inverseur automatique bain/douche

mousseur


clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

flexible(s) de raccordement souple(s)

protégé contre anti-retour

limiteur de course en option (46 308 000)

Qualitel E1 E3 C2 A2 U3



32 831 000

chromé

128,00

Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S

protégé contre anti-retour



34 766 000

chromé

277,00

Grotherm 800 Cosmopolitan

Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

mousseur


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



32 833 000

chromé

128,00

Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S

protégé contre anti-retour

limiteur de température en option (08 791 000)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

32 832 000

chromé

162,00

**Eurosmart Cosmopolitan**

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur

raccords S

protégé contre anti-retour

classe de bruit I conforme à DIN 4109


set de douche

constitué de :

- douche à main Euphoria Cosmopolitan (27 367)

support mural (27 056)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)



25 219 001

chromé

459,50

Eurosmart Cosmopolitan**Perfect Shower Set Tempesta**

constitué de :

Eurosmart Cosmopolitan set de finition avec inverseur bain / douche (24 045)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)


douche de tête Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)

douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (27 597)

Coude à encastrer (28 628)

Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)



33 265 002

chromé

97,00

Eurosmart

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 922 002

chromé

92,00

Eurosmart

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course intégré


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)



33 188 002

chromé

91,00

Eurosmart

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

limiteur de course


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

chaînette coulissante

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 924 002

chromé

92,00

Eurosmart

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

limiteur de débit ajustable

limiteur de course intégré

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

Référence No. Finition Prix € sans TVA




32 926 002 chromé 97,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)


23 372 002 chromé 91,00
Idem, avec chaînette coulissante

32 154 002 chromé 91,00
Idem, corps lisse




23 322 001 chromé 113,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 923 002 chromé 106,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course intégré
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 323 001 chromé 104,50


Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 324 001 chromé 104,50

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

Référence No. Finition Prix € sans TVA



23 393 10E chromé 119,50


Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 394 10E chromé 113,00

Idem, avec chaînette coulissante


23 395 10E chromé 113,00

Idem, corps lisse




23 537 002 chromé 152,50

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
bec mobile
zone de rotation: 360°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 929 002 chromé 93,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
avec rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)




33 555 002 chromé 101,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
départ douche en bas 1/2"
raccords S
rosaces métalliques
protégé contre anti-retour

GROHE EUROSMART

Référence No. Finition Prix € sans TVA




32 172 002 chromé 101,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit
limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
départ douche en bas 1/2"
raccords S
rosaces métalliques
protégé contre anti-retour
cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux



34 558 000 chromé 198,50

Grotherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous


filtres intégrés

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



33 300 002 chromé 119,50

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable


inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

rosaces métalliques



34 567 000 chromé 258,00

Grotherm 800
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S


rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

33 302 20A

chromé

149,50



Eurosmart

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

rosaces métalliques









set de douche


constitué de :

douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923)

support mural pour douchette (28 605)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
		23 262 000 Euroeco Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	78,50
		32 881 000 Euroeco Mitigeur monocommande lavabo Taille S monotrou levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation mousseur chaînette coulissante flexible(s) de raccordement souple(s)	72,50
		32 740 000 Euroeco Mitigeur monocommande 1/2" douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S protégé contre anti-retour	78,50
		32 743 000 Euroeco Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche montage mural levier en métal GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S protégé contre anti-retour	99,00




20 422 001

chromé

56,50

BauLoop
Robinet de lave-mains, 1/2"
Taille XS

monotrou
tête céramique 1/2", 90°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
écrou de fixation G 1/2"
édition professionnelle




23 335 001

chromé

72,50

BauLoop
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

monotrou
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
garniture de vidage plastique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle




23 337 001

chromé

67,50

BauLoop
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S

monotrou
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle




23 762 001

chromé

87,00

BauLoop
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M

monotrou
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
garniture de vidage plastique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle



23 763 001

chromé

107,50



BauLoop
Mitigeur monocommande lavabo
Taille L

monotrou
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
bec mobile
garniture de vidage plastique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

GROHE BAULOOP

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA**23 764 001****chromé****118,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande lavabo

Taille XLpour vasque libre
levier en métal**GROHE Longlife** cartouche céramique 28 mm
limiteur de course**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel****GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min**GROHE FastFixation****corps lisse**

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle**23 338 001****chromé****74,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande bidet


monotrou

levier en métal

GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
limiteur de course**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** : mousseur économique, 5,7 l/min
avec rotule**GROHE FastFixation**

garniture de vidage plastique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle**23 633 001****chromé****72,50**

BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage mural

levier en métal

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
limiteur de course**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable


limiteur de débit ajustable

départ douche en bas 1/2"

protégé contre anti-retour

raccords S

Rosace métallique

édition professionnelle**29 080 001****chromé****116,50**

BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2" douche

montage encastré

constitué de :

set de finition

levier en métal

corps encastré

GROHE Longlife cartouche céramique 46 mm**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

étanchéité rosace et manette


Limiteur de course en option (46 375 000)

édition professionnelle

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



23 602 001

chromé

98,50

BauLoop

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche

montage mural

levier en métal

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

limiteur de course

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur


départ douche en bas 1/2"

protégé contre anti-retour

raccords S

Rosace métallique

édition professionnelle



13 255 001

chromé

37,50

BauCosmopolitan

Bec Bain

montage mural











GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

mousseur

saillie: 171 mm

1/2"

GROHE COSTA L


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	20 404 001	chromé	50,50
<p>Costa L Robinet 1/2" poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage : bleu tête Longlife bec coulé avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	20 186 001	chromé	75,00
<p>Costa L Robinet 1/2" poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage : bleu tête Longlife bec coulé avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	20 393 001	chromé	76,50
<p>Costa L Robinet 1/2" poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage : bleu tête Longlife bec mobile avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	21 390 001	chromé	183,50
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec coulé avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	21 375 001	chromé	129,00
<p>Costa L Mélangeur monotrou poignées métalliques avec isolation thermique tête Longlife bec mobile avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			

GROHE COSTA L

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




21 094 001

chromé

118,50

Costa L
Mélangeur monotrou
poignées métalliques
avec isolation thermique
vissées
tête Longlife
bec mobile
mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable




21 100 001

chromé

144,00

Costa L
Mélangeur monotrou
poignées métalliques
avec isolation thermique
vissées
tête Longlife
bec coulé avec mousseur
graine d'attache
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable




21 337 001

chromé

87,00

Costa L
Mélangeur monotrou
poignées métalliques
avec isolation thermique
vissées
tête Longlife
bec mobile avec mousseur
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable




18 904 001

chromé

62,50

Costa L
Robinet Bidet
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
set de 2 pièces













26 330 001

chromé













90,50

Costa L
Mélangeur Douche
montage mural
poignées métalliques
avec isolation thermique
vissées
tête Longlife
raccord douche 1/2"
raccords S
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable













GROHE COSTA L









	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
		26 009 001 Costa L Mélangeur Douche montage mural avec isolation thermique poignées métalliques vissées tête Longlife départ douche 3/4" au-dessus raccords S GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé 94,50
		26 308 001 Costa L Mélangeur Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife raccord douche 1/2" sans raccords GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé 68,00
		25 450 001 Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé 129,00
		25 452 001 Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife départ douche 3/4" au-dessus inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé 135,50
		25 460 10A Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S set de douche constitué de : douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923) support mural pour douchette (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé 157,00

GROHE COSTA L

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
		25 453 001 Costa L Mélangeur Bain/Douche montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur sans raccords GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé 104,50
		13 540 000 Bec 3/4" montage mural avec brise-jet avec rosace de recouvrement saillie: 140 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé 92,00
		30 098 001 Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu GROHE Starlight chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife	chromé 41,00
		30 484 001 Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu GROHE Starlight chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm	chromé 56,50
		26 010 001 Costa L Robinet mural pour douche, 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu tête Longlife départ de douche 3/4" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé 38,50
		30 008 001 Costa L Robinet d'équerre montage mural avec isolation thermique poignée métallique vissées marquage : bleu tête Longlife GROHE StarLight : chrome éclatant et durable valve de ventilation	chromé 33,00


GROHE COSTA L

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	19 809 001	chromé	27,00
	<p>Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanché côté mur peut être vissé poignée métallique avec isolation thermique pour eau pré-mitigée (marquage rouge) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>		
 	19 806 001	chromé	45,50
	<p>Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20 - 200 mm rosace de finition étanché côté mur peut être vissé poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>		
	19 807 001	chromé	45,50
	idem, marquage rouge		
 	35 028 000		135,00
	<p>GROHE Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connections 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>		
  	29 800 000		22,50
	<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton</p>		
	29 802 000		38,00
	Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"		
	29 805 000		45,50
	idem, 1", tête pré-assemblé 1"		
  	29 801 000		19,00
	<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton</p>		
	29 803 000		25,50
	Idem, raccord soudé Ø 18 mm		
	29 804 000		25,50
	Idem, raccord soudé Ø 22 mm		

		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
		20 201 000 20 201 DC0 20 201 AL0	chromé supersteel brushed hard graphite	104,00 145,50 166,00
Robinet universel lave-mains bec C GROHE EcoJoy : max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2"				
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable saillie: 113 mm				
		20 202 000	chromé	122,50
Robinet universel lave-mains bec 7° GROHE EcoJoy : max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2"				
avec taraudage 10,5 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable saillie: 114 mm				
		20 205 000	chromé	87,00
Robinet universel montage mural GROHE EcoJoy : max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2" et flexible				
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable saillie: 106 mm				
		20 203 000	chromé	94,50
Robinet universel montage mural GROHE EcoJoy : max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2" et flexible				
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable saillie: 185 mm				

GROHE TALENTOFILL

Référence No. Finition Prix € sans TVA



19 952 000	chromé	176,00
19 952 DC0	supersteel	246,50
19 952 BE0	nickel	264,00
19 952 EN0	brushed nickel	282,00
19 952 GL0	cool sunrise	264,00
19 952 GN0	brushed cool sunrise	282,00
19 952 DA0	warm sunset	264,00
19 952 DL0	brushed warm sunset	282,00
19 952 A00	hard graphite	264,00
19 952 AL0	brushed hard graphite	282,00

Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein

set de finition

constitué de :

rosace


- mousseurs

- commande de vidage

accessoires de montage

à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



28 990 000		192,50
28 990 DC0	supersteel	259,00
28 990 BE0	nickel	277,50
28 990 EN0	brushed nickel	296,50
28 990 GL0	cool sunrise	277,50
28 990 GN0	brushed cool sunrise	296,50
28 990 DA0	warm sunset	277,50
28 990 DL0	brushed warm sunset	296,50
28 990 A00	hard graphite	277,50
28 990 AL0	brushed hard graphite	296,50

Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baigns standards


livré sans set de finition

avec siphon et coude d'évacuation à 45°

sans rupteur de conduite

seulement avec rupteur de conduite

ou flexible de raccordement (28 995 000)



28 991 000		159,50
------------	--	--------

Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baigns à vidage central


livré sans set de finition

avec siphon et coude d'évacuation à 45°

sans rupteur de conduite

seulement avec rupteur de conduite

ou flexible de raccordement (28 995 000)













28 993 000		82,50
------------	--	-------




Talentofill Set de raccordement 3/4"

avec flexible de raccordement de 1500 mm











livré sans set de finition









	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	28 995 000		226,00
<p>Talentofill Set de raccordement 3/4" avec aérateur encastré constitué de : - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994 - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties) sans rosace (19 954 000)</p>			
 	19 954 000	chromé	22,00
<p>Talentofill Rosace à utiliser avec aérateur encastré 28 995 000</p>			
 	14 055 000		150,00
<p>Protection DB (DIN EN1717) Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande</p>			
 	19 025 000	chromé	61,50
<p>Talento Vidage baignoire set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage A associer à un vidage 28939 ou 28943 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	28 943 000		94,50
<p>Talento Garniture de vidage et de trop plein Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble livré sans set de finition Siphon Coude de vidage à 45°</p>			

GROHE SELECTION









	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
	41 027 000	chromé	45,00	
	41 027 DC0	supersteel	63,50	
	41 027 BE0	nickel	68,00	
	41 027 EN0	brushed nickel	72,50	
	41 027 GL0	cool sunrise	67,00	
	41 027 GN0	brushed cool sunrise	71,50	
	41 027 DA0	warm sunset	68,00	
	41 027 DL0	brushed warm sunset	72,50	
	41 027 A00	hard graphite	68,00	
	41 027 AL0	brushed hard graphite	72,50	
		Selection Porte-verre en métal pour porte-savon Selection (41 028) ou verre Selection (41 029 000) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
		41 028 000	chromé	45,00
		41 028 DC0	supersteel	63,50
41 028 BE0		nickel	68,00	
41 028 EN0		brushed nickel	72,50	
41 028 GL0		cool sunrise	68,00	
41 028 GN0		brushed cool sunrise	71,50	
41 028 DA0		warm sunset	68,00	
41 028 DL0		brushed warm sunset	72,50	
41 028 A00		hard graphite	68,00	
41 028 AL0		brushed hard graphite	72,50	
		Selection Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal contenu 120 ml convient pour : 41 027 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	41 029 000	chromé	21,50	
	Selection Verre blanc matière : verre convient pour : 41 027			
	41 035 000	chromé	50,00	
	41 035 DC0	supersteel	71,00	
	41 035 BE0	nickel	76,00	
	41 035 EN0	brushed nickel	81,00	
	41 035 GL0	cool sunrise	76,00	
	41 035 GN0	brushed cool sunrise	81,00	
	41 035 DA0	warm sunset	76,00	
	41 035 DL0	brushed warm sunset	81,00	
	41 035 A00	hard graphite	76,00	
	41 035 AL0	brushed hard graphite	81,00	
		Selection Anneau porte-serviette en métal support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037) 200 mm de longueur fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		

GROHE SELECTION









	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	41 036 000	verre	29,00
Selection Porte-savon sans support matière : verre pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)			
 	41 037 000		12,50
Selection Tablette sans support pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)			
 	41 038 000 41 038 DC0 41 038 BE0 41 038 EN0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0	chromé supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	59,00 83,00 89,50 95,50 89,50 94,50 89,50 95,50 89,50 95,50
Selection Porte-savon d'angle avec support matériaux: plastique mat / métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	41 039 000 41 039 DC0 41 039 BE0 41 039 EN0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0	chromé supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	16,00 22,50 24,50 26,00 24,00 26,00 24,50 26,00 24,50 26,00
Selection Patère murale en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	41 049 000 41 049 DC0 41 049 BE0 41 049 EN0 41 049 GL0 41 049 GN0 41 049 DA0 41 049 DL0 41 049 A00 41 049 AL0	chromé supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	27,00 38,00 40,50 43,50 40,50 43,50 40,50 43,50 40,50 43,50
Selection Double patère en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
	41 056 000	chromé	72,50	
	41 056 DC0	supersteel	101,50	
	41 056 BE0	nickel	108,50	
	41 056 EN0	brushed nickel	116,00	
	41 056 GL0	cool sunrise	108,50	
	41 056 GN0	brushed cool sunrise	114,50	
	41 056 DA0	warm sunset	108,50	
	41 056 DL0	brushed warm sunset	116,00	
	41 056 A00	hard graphite	107,50	
	41 056 AL0	brushed hard graphite	116,00	
		Selection Porte-serviettes en métal longueur 600 mm fixation invisible pour utilisation avec tablette (41 057) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
		41 057 000	chromé	85,00
		Selection Tablette en verre matière : verre pour utilisation avec barre (41 056)		
				
	41 058 000	chromé	94,00	
	41 058 DC0	supersteel	132,00	
	41 058 BE0	nickel	141,00	
	41 058 EN0	brushed nickel	150,50	
	41 058 GL0	cool sunrise	141,00	
	41 058 GN0	brushed cool sunrise	149,00	
	41 058 DA0	warm sunset	141,00	
	41 058 DL0	brushed warm sunset	150,50	
	41 058 A00	hard graphite	141,00	
	41 058 AL0	brushed hard graphite	150,50	
		Selection Porte-serviettes en métal longueur 800 mm fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
		41 059 000	chromé	99,50
		41 059 DC0	supersteel	139,50
41 059 BE0		nickel	149,50	
41 059 EN0		brushed nickel	159,00	
41 059 GL0		cool sunrise	149,50	
41 059 GN0		brushed cool sunrise	159,00	
41 059 DA0		warm sunset	149,50	
41 059 DL0		brushed warm sunset	159,00	
41 059 A00		hard graphite	149,50	
41 059 AL0		brushed hard graphite	159,00	
		Selection Barre porte-serviettes non pivotable en métal profondeur 411 mm (profondeur fonctionnelle 360 mm) 2 bras fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		


GROHE SELECTION

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
 	41 063 000	chromé	80,50	
	41 063 DC0	supersteel	114,00	
	41 063 BE0	nickel	122,00	
	41 063 EN0	brushed nickel	130,50	
	41 063 GL0	cool sunrise	122,00	
	41 063 GN0	brushed cool sunrise	130,50	
	41 063 DA0	warm sunset	122,00	
	41 063 DL0	brushed warm sunset	130,50	
	41 063 A00	hard graphite	122,00	
	41 063 AL0	brushed hard graphite	130,50	
	Selection Barre porte-serviettes pivotable en métal profondeur 441 mm (profondeur fonctionnelle 400 mm) 2 bras fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
	 	41 064 000	chromé	55,50
		41 064 DC0	supersteel	78,50
41 064 BE0		nickel	84,00	
41 064 EN0		brushed nickel	90,00	
41 064 GL0		cool sunrise	84,00	
41 064 GN0		brushed cool sunrise	90,00	
41 064 DA0		warm sunset	84,00	
41 064 DL0		brushed warm sunset	90,00	
41 064 A00		hard graphite	84,00	
41 064 AL0		brushed hard graphite	90,00	
Selection Barre de préhension en métal longueur 336 mm (longueur fonctionnelle 300 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				
 		41 066 000	chromé	199,00
		41 066 DC0	supersteel	278,50
	41 066 BE0	nickel	299,00	
	41 066 EN0	brushed nickel	318,50	
	41 066 GL0	cool sunrise	299,00	
	41 066 GN0	brushed cool sunrise	318,50	
	41 066 DA0	warm sunset	299,00	
	41 066 DL0	brushed warm sunset	318,50	
	41 066 A00	hard graphite	299,00	
	41 066 AL0	brushed hard graphite	318,50	
	Selection Porte serviette et tablette en métal longueur 596 mm fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
	 	41 067 000	chromé	45,00
		41 067 DC0	supersteel	62,50
41 067 BE0		nickel	68,00	
41 067 EN0		brushed nickel	72,50	
41 067 GL0		cool sunrise	68,00	
41 067 GN0		brushed cool sunrise	71,50	
41 067 DA0		warm sunset	68,00	
41 067 DL0		brushed warm sunset	72,50	
41 067 A00		hard graphite	68,00	
41 067 AL0		brushed hard graphite	71,50	
Selection Porte papier toilette - 2 rouleaux en métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				













GROHE SELECTION

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
 	41 068 000	chromé	36,00	
	41 068 DC0	supersteel	50,00	
	41 068 BE0	nickel	54,50	
	41 068 EN0	brushed nickel	58,00	
	41 068 GL0	cool sunrise	54,50	
	41 068 GN0	brushed cool sunrise	57,50	
	41 068 DA0	warm sunset	54,50	
	41 068 DL0	brushed warm sunset	58,00	
	41 068 A00	hard graphite	54,50	
	41 068 AL0	brushed hard graphite	57,50	
	Selection Porte-papier Sans couvercle en métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
	 	41 069 000	chromé	71,50
41 069 DC0		supersteel	100,50	
41 069 BE0		nickel	108,50	
41 069 EN0		brushed nickel	116,00	
41 069 GL0		cool sunrise	108,50	
41 069 GN0		brushed cool sunrise	114,50	
41 069 DA0		warm sunset	108,50	
41 069 DL0		brushed warm sunset	116,00	
41 069 A00		hard graphite	108,50	
41 069 AL0		brushed hard graphite	116,00	
Selection Porte-papier avec couvercle en métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				
 		41 076 000	chromé	89,50
	41 076 DC0	supersteel	125,50	
	41 076 BE0	nickel	136,00	
	41 076 EN0	brushed nickel	215,00	
	41 076 GL0	cool sunrise	134,50	
	41 076 GN0	brushed cool sunrise	143,50	
	41 076 DA0	warm sunset	134,50	
	41 076 DL0	brushed warm sunset	145,00	
	41 076 A00	hard graphite	136,00	
	41 076 AL0	brushed hard graphite	145,00	
	Selection Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
	40 791 001 blanc 5,78 40 791 KS1 velvet black 5,78 Tête de brosse pour rechange			
 	41 077 000	chromé	136,00	
	41 077 DC0	supersteel	190,00	
	41 077 BE0	nickel	302,50	
	41 077 EN0	brushed nickel	217,00	
	41 077 GL0	cool sunrise	203,50	
	41 077 GN0	brushed cool sunrise	217,50	
	41 077 DA0	warm sunset	203,50	
	41 077 DL0	brushed warm sunset	215,00	
	41 077 A00	hard graphite	203,50	
	41 077 AL0	brushed hard graphite	217,50	
	Selection Miroir cosmétique matériaux: verre / métal sans lumière grossissement : x7 fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			







GROHE SELECTION CUBE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 865 000	chromé	38,50
<p>Selection Cube Porte-verre en métal pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 xx0) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 xx0) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	40 805 000	chromé	48,00
<p>Selection Cube Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal contenu 300 ml convient pour : Selection Cube (40 865 000) GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>			
 	40 806 000	verre opaque	32,00
<p>Selection Cube Porte-savon matière : verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 783 000		25,50
<p>Selection Cube Verre en cristal matière : verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 766 000	chromé	53,50
<p>Selection Cube Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>			
 	40 768 000	chromé	153,00
<p>Selection Cube Double barre porte serviette en métal 2 bras, orientable 400 mm fixation invisible GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>			











GROHE SELECTION CUBE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 767 000	chromé	102,00
Selection Cube Porte-serviettes 500 mm (longueur fonctionnelle 459 mm) en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	40 804 000	chromé	287,00
Selection Cube Porte serviette et tablette en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 575 mm) fixation invisible GROHE Starlight chrome éclatant et durable			
 	40 782 000	chromé	28,50
Selection Cube crochet mural en métal fixation invisible GROHE Starlight chrome éclatant et durable			
 	40 807 000	chromé	159,50
Selection Cube Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 548 mm) fixation invisible GROHE Starlight chrome éclatant et durable			
 	40 781 000	chromé	83,00
Selection Cube Porte-papier en métal fixation invisible avec couvercle GROHE Starlight chrome éclatant et durable			
 	40 784 000	chromé	38,50
Selection Cube Porte-papier de réserve en métal montage mural fixation invisible GROHE Starlight chrome éclatant et durable			









GROHE SELECTION CUBE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	40 857 000	chromé	111,50
	Selection Cube Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE Starlight chrome éclatant et durable		
	40 870 000		11,00
	Goupillon sans manche		
	40 868 000	chromé	37,00
	Brosse de remplacement		
	40 867 000	verre opaque	46,50
Verre de rechange pour porte-goupillon			
	40 809 000	chromé	110,50
	Selection Cube Panier porte-savon en métal pour montage d'angle GROHE Starlight chrome éclatant et durable		
	40 808 000	chromé	139,00
	Selection Cube Miroir cosmétique matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible grossissement: x3 GROHE Starlight chrome éclatant et durable		
			









GROHE ESSENTIALS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
 	40 369 001	chromé	22,31	
	40 369 DC1	supersteel	30,57	
	40 369 BE1	nickel	32,22	
	40 369 EN1	brushed nickel	34,70	
	40 369 GL1	cool sunrise	32,22	
	40 369 GN1	brushed cool sunrise	35,53	
	40 369 DA1	warm sunset	32,22	
	40 369 DL1	brushed warm sunset	34,70	
	40 369 A01	hard graphite	33,05	
	40 369 AL1	brushed hard graphite	34,70	
	Essentials Porte-verre en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			
	 	40 394 001	chromé	18,17
40 394 DC1		supersteel	24,79	
40 394 BE1		nickel	27,26	
40 394 EN1		brushed nickel	28,92	
40 394 GL1		cool sunrise	26,44	
40 394 GN1		brushed cool sunrise	28,92	
40 394 DA1		warm sunset	27,26	
40 394 DL1		brushed warm sunset	28,92	
40 394 A01		hard graphite	27,26	
40 394 AL1		brushed hard graphite	28,92	
Essentials Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal contenu 160 ml convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				
 		40 368 001	verre	6,60
	Essentials Porte-savon matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 372 001		7,43	
	Essentials Verre matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 448 001	chromé	40,49	
	40 448 DC1	supersteel	57,02	
Essentials Distributeur de savon avec support matériaux: verre / métal contenu 160 ml constitué de : support (40 369 001) distributeur (40 394 001) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				









GROHE ESSENTIALS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 444 001	chromé	28,09
	40 444 DC1	supersteel	38,83
<p>Essentials Porte-savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) distributeur de savon (40 368 001) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>			
 	40 447 001	chromé	27,26
	40 447 DC1	supersteel	38,01
<p>Essentials Verre avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 369 001) verre (40 372 001) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>			
 	40 365 001	chromé	22,31
	40 365 DC1	supersteel	30,57
	40 365 BE1	nickel	33,05
	40 365 EN1	brushed nickel	35,53
	40 365 GL1	cool sunrise	32,22
	40 365 GN1	brushed cool sunrise	34,70
	40 365 DA1	warm sunset	32,22
	40 365 DL1	brushed warm sunset	34,70
	40 365 A01	hard graphite	33,05
	40 365 AL1	brushed hard graphite	34,70
	<p>Essentials Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>		
 	40 371 001	chromé	38,83
	40 371 DC1	supersteel	53,71
	40 371 BE1	nickel	57,84
	40 371 EN1	brushed nickel	61,98
	40 371 GL1	cool sunrise	57,84
	40 371 GN1	brushed cool sunrise	61,15
	40 371 DA1	warm sunset	57,84
	40 371 DL1	brushed warm sunset	61,15
	40 371 A01	hard graphite	57,84
	40 371 AL1	brushed hard graphite	61,15
	<p>Essentials Porte-serviettes en métal 2 bras, orientable 439 mm fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses</p>		




GROHE ESSENTIALS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
		40 688 001	chromé	31,40
		40 688 DC1	supersteel	44,62
		40 688 BE1	nickel	47,93
		40 688 EN1	brushed nickel	51,23
		40 688 GL1	cool sunrise	47,10
		40 688 GN1	brushed cool sunrise	51,23
		40 688 DA1	warm sunset	47,93
		40 688 DL1	brushed warm sunset	50,40
		40 688 A01	hard graphite	47,93
		40 688 AL1	brushed hard graphite	50,40
Essentials Porte-serviettes en métal 504 mm (longueur fonctionnelle 450 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
		40 366 001	chromé	34,70
		40 366 DC1	supersteel	48,75
		40 366 BE1	nickel	52,06
		40 366 EN1	brushed nickel	55,36
		40 366 GL1	cool sunrise	52,06
		40 366 GN1	brushed cool sunrise	55,36
		40 366 DA1	warm sunset	52,06
		40 366 DL1	brushed warm sunset	55,36
		40 366 A01	hard graphite	52,06
		40 366 AL1	brushed hard graphite	55,36
Essentials Porte-serviettes en métal 654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
		40 386 001	chromé	43,79
		40 386 DC1	supersteel	61,15
		40 386 BE1	nickel	65,28
		40 386 EN1	brushed nickel	69,41
		40 386 GL1	cool sunrise	65,28
		40 386 GN1	brushed cool sunrise	69,41
		40 386 DA1	warm sunset	65,28
		40 386 DL1	brushed warm sunset	69,41
		40 386 A01	hard graphite	64,45
		40 386 AL1	brushed hard graphite	69,41
Essentials Porte-serviettes en métal 854 mm (longueur fonctionnelle 800 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
		40 802 001	chromé	58,67
		40 802 DC1	supersteel	83,46
		40 802 BE1	nickel	89,25
		40 802 EN1	brushed nickel	95,03
		40 802 GL1	cool sunrise	89,25
		40 802 GN1	brushed cool sunrise	90,90
		40 802 DA1	warm sunset	89,25
		40 802 DL1	brushed warm sunset	94,21
		40 802 A01	hard graphite	89,25
		40 802 AL1	brushed hard graphite	95,03
Essentials Porte-serviettes 2 bras en métal 654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses				

GROHE ESSENTIALS


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
 	40 800 001	chromé	115,69	
	40 800 DC1	supersteel	162,80	
	40 800 BE1	nickel	174,37	
	40 800 EN1	brushed nickel	185,94	
	40 800 GL1	cool sunrise	174,37	
	40 800 GN1	brushed cool sunrise	180,98	
	40 800 DA1	warm sunset	174,37	
	40 800 DL1	brushed warm sunset	185,94	
	40 800 A01	hard graphite	174,37	
	40 800 AL1	brushed hard graphite	184,29	
	Essentials Porte serviette et tablette en métal 604 mm (longueur fonctionnelle 550 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses			
	 	40 364 001	chromé	12,39
		40 364 DC1	supersteel	16,52
40 364 BE1		nickel	18,17	
40 364 EN1		brushed nickel	19,00	
40 364 GL1		cool sunrise	18,17	
40 364 GN1		brushed cool sunrise	19,00	
40 364 DA1		warm sunset	18,17	
40 364 DL1		brushed warm sunset	19,00	
40 364 A01		hard graphite	18,17	
40 364 AL1		brushed hard graphite	19,00	
Essentials crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
 	40 421 001	chromé	34,70	
	40 421 DC1	supersteel	48,75	
	40 421 BE1	nickel	52,06	
	40 421 EN1	brushed nickel	55,36	
	40 421 GL1	cool sunrise	52,06	
	40 421 GN1	brushed cool sunrise	55,36	
	40 421 DA1	warm sunset	52,06	
	40 421 DL1	brushed warm sunset	53,71	
	40 421 A01	hard graphite	52,06	
	40 421 AL1	brushed hard graphite	55,36	
	Essentials Barre de préhension en métal 349 mm (longueur fonctionnelle 295 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses			
 	40 793 001	chromé	49,58	
	40 793 DC1	supersteel	69,41	
Essentials Barre de préhension en métal 507 mm (longueur fonctionnelle 450 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses				

GROHE ESSENTIALS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	40 794 001	chromé	58,67
	40 794 DC1	supersteel	83,46
	<p>Essentials Barre de préhension en métal 657 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses</p>		
	40 799 001	chromé	39,66
	40 799 DC1	supersteel	55,36
	<p>Essentials Tablette en verre matériaux: verre / métal 530 mm (longueur fonctionnelle 380 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>		
	40 689 001	chromé	25,61
	40 689 DC1	supersteel	35,53
	40 689 BE1	nickel	38,83
	40 689 EN1	brushed nickel	41,31
	40 689 GL1	cool sunrise	38,83
	40 689 GN1	brushed cool sunrise	41,31
	40 689 DA1	warm sunset	38,83
	40 689 DL1	brushed warm sunset	41,31
	40 689 A01	hard graphite	38,83
	40 689 AL1	brushed hard graphite	41,31
		<p>Essentials Porte-papier en métal Sans couvercle fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>	
	40 367 001	chromé	28,92
	40 367 DC1	supersteel	39,66
	40 367 BE1	nickel	42,97
	40 367 EN1	brushed nickel	45,45
	40 367 GL1	cool sunrise	42,97
	40 367 GN1	brushed cool sunrise	45,45
	40 367 DA1	warm sunset	42,97
	40 367 DL1	brushed warm sunset	45,45
	40 367 A01	hard graphite	42,97
	40 367 AL1	brushed hard graphite	45,45
		<p>Essentials Porte-papier en métal avec couvercle fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>	


GROHE ESSENTIALS

Référence No. Finition Prix € sans TVA



40 385 001	chromé	22,31
40 385 DC1	supersteel	30,57
40 385 BE1	nickel	33,05
40 385 EN1	brushed nickel	34,70
40 385 GL1	cool sunrise	32,22
40 385 GN1	brushed cool sunrise	34,70
40 385 DA1	warm sunset	33,05
40 385 DL1	brushed warm sunset	34,70
40 385 A01	hard graphite	32,22
40 385 AL1	brushed hard graphite	34,70

Essentials
Porte-papier de réserve
 en métal
 montage mural
 fixation invisible
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse



40 374 001	chromé	35,53
40 374 DC1	supersteel	49,58
40 374 BE1	nickel	52,88
40 374 EN1	brushed nickel	57,02
40 374 GL1	cool sunrise	52,88
40 374 GN1	brushed cool sunrise	57,02
40 374 DA1	warm sunset	52,88
40 374 DL1	brushed warm sunset	57,02
40 374 A01	hard graphite	52,88
40 374 AL1	brushed hard graphite	57,02

Essentials
Porte-goupillon
 matériaux: verre / métal
 montage mural
 fixation invisible
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 791 001	blanc	5,78
40 791 KS1	velvet black	5,78


Tête de brosse pour recharge

40 392 000	chromé	19,50
------------	--------	-------

Brosse de remplacement


40 393 000	blanc satiné daVinci	13,00
------------	----------------------	-------

Verre de remplacement



40 663 001	chromé	48,00
------------	--------	-------









BauCosmopolitan
Panier porte-savon
 en métal
 pour montage d'angle
 grande taille
 fixation avec vis incluses



40 664 001	chromé	38,50
------------	--------	-------

BauCosmopolitan
Panier porte-savon
 en métal
 pour montage d'angle
 petite taille
 fixation avec vis incluses

GROHE ESSENTIALS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 407 001 40 407 DC1	chromé supersteel	67,76 95,03
<p>Essentials Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques matériaux: verre / métal constitué de : set de porte-goupillon de WC (40 374 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>	 	chromé supersteel	67,76 95,03
<p>Essentials Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis en métal constitué de : porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>	 	chromé supersteel	87,60 122,31
<p>Essentials Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal constitué de : anneau porte-serviette (40 365 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>	40 846 001 40 846 DC1	chromé	105,78
<p>Essentials Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal constitué de : distributeur de savon avec support (40 448 001) verre avec support (40 447 001) porte-serviettes (40 371 001), fixation avec vis incluses crochet mural (40 364 001) fixation invisible GROHE Starlight chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>	 	chromé supersteel	110,74 154,54
<p>Essentials Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale matériaux: verre / métal constitué de : anneau porte-serviette (40 365 001) porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) porte-savon + support (40 444 001) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>			

GROHE ESSENTIALS

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

40 915 000

6,60

Colle pour accessoires de bain













contient une seringue avec colle et adaptateur pour la plaque de montage mural
temps de durcissement 24 heures

un paquet est nécessaire pour une plaque de support mural
convient pour carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal
ne convient pas pour le papier peint, le plâtre et l'enduit













ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les
fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
















GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 508 001 40 508 DC1 40 508 AL1 Essentials Cube Porte-verre en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	28,50 39,00 44,00
 	40 394 001 40 394 DC1 40 394 AL1 Essentials Distributeur de savon liquide matériaux: verre / métal contenu 160 ml convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	18,17 24,79 28,92
 	40 368 001 Essentials Porte-savon matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)	verre	6,60
 	40 372 001 Essentials Verre matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		7,43
 	40 756 001 Essentials Cube Distributeur de savon avec support matériaux: verre / métal contenu 160 ml constitué de : support (40 508 001) distributeur (40 394 001) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	46,00
 	40 755 001 Essentials Cube Verre avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) verre (40 372 001) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	34,00

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 754 001 Essentials Cube Porte-savon avec support matériaux: verre / métal constitué de : support (40 508 001) distributeur de savon (40 368 001) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	35,00
 	40 510 001 40 510 DC1 40 510 AL1 Essentials Cube Anneau porte-serviette en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	39,00 53,00 60,50
 	40 624 001 40 624 DC1 40 624 AL1 Essentials Cube Porte-serviettes en métal 2 bras, orientable 439 mm fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	55,00 75,00 87,00
 	40 509 001 40 509 DC1 40 509 AL1 Essentials Cube Porte-serviettes en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	43,50 59,50 68,00
 	40 512 001 40 512 DC1 40 512 AL1 Essentials Cube Porte serviette et tablette en métal 600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	142,50 194,50 222,50
 	40 511 001 40 511 DC1 40 511 AL1 Essentials Cube crochet mural en métal fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	16,50 22,50 25,50

GROHE ESSENTIALS CUBE



	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	40 514 001	chromé	58,50
	40 514 DC1	supersteel	79,50
	40 514 AL1	brushed hard graphite	91,00
	Essentials Cube Barre de préhension en métal 392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	40 507 001	chromé	33,00
	40 507 DC1	supersteel	45,00
	40 507 AL1	brushed hard graphite	51,00
	Essentials Cube Porte-papier en métal Sans couvercle fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	40 623 001	chromé	27,50
	40 623 DC1	supersteel	37,50
	40 623 AL1	brushed hard graphite	42,50
	Essentials Cube Porte-papier de réserve en métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	40 513 001	chromé	56,50
	40 513 DC1	supersteel	77,00
	40 513 AL1	brushed hard graphite	87,00
	Essentials Cube Porte-goupillon matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	40 791 001	blanc	5,78
	40 791 KS1	velvet black	5,78
	Tête de brosse pour rechange		
	40 392 000	chromé	19,50
	Brosse de remplacement		
		40 393 000	blanc satiné daVinci
Verre de remplacement			
	40 757 001	chromé	95,50
	Essentials Cube Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques matériaux: verre / métal constitué de : crochet mural (40 511 001) porte-papier (40 507 001) porte-goupillon de WC (40 513 001) fixation invisible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
			

GROHE ESSENTIALS CUBE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



40 777 001

chromé



83,50

Essentials Cube

Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis

en métal
constitué de :
crochet mural (40 511 001)
porte-papier (40 507 001)
porte-serviettes, 600 mm (40 509 001)
fixation invisible

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



40 778 001

chromé


118,50

Essentials Cube

Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale

en métal
constitué de :
crochet mural (40 511 001)
anneau porte-serviette (40 510 001)
porte-papier (40 507 001)
porte-serviettes, 600 mm (40 509 001)
fixation invisible

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



40 847 001

chromé



137,50

Essentials Cube

Set accessoires 4-en-1; pour salle de bain

matériaux: verre / métal
constitué de :
distributeur de savon avec support (40 756 001)
verre avec support (40 755 001)
porte-serviettes double (40 624 001)
crochet mural (40 511 001)
fixation invisible

GROHE Starlight chrome éclatant et durable



40 758 001

chromé

148,50

Essentials Cube

Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale

matériaux: verre / métal
constitué de :
porte-savon avec support (40 754 001)
porte-serviettes, 600 mm (40 509 001)
porte-papier (40 507 001)
crochet mural (40 511 001)
anneau porte-serviette (40 510 001)
fixation invisible

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

THERMOSTATS

GROHTHERM



SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	188
Thermostats encastrés Grohtherm	200
Grohtherm 2000	205
Grohtherm Cube	209
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	212
Grohtherm 1000	213
Grohtherm 1000 Performance	215
Grohtherm 800 Cosmopolitan	216
Grohtherm 800	217

NOTE DE SÉCURITÉ**Éviter les brûlures**

Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostat. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée à 43 °C. Les thermostats Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

Les normes (p. ex. EN 806-2) et règles techniques applicables en matière d'eau potable doivent être respectées.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No. Finition Prix € sans TVA

29 123 000	chromé	523,00
29 123 DC0	supersteel	732,00
29 123 GN0	brushed cool sunrise	836,50
29 123 DL0	brushed warm sunset	836,50
29 123 A00	hard graphite	760,00
29 123 AL0	brushed hard graphite	836,50

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min



35 600 000		82,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000		82,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle
disponible en mars 2021

29 124 000	chromé	569,50
29 124 DC0	supersteel	797,00
29 124 GN0	brushed cool sunrise	911,50
29 124 DL0	brushed warm sunset	911,50
29 124 A00	hard graphite	827,50
29 124 AL0	brushed hard graphite	911,50

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 600 000		82,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000		82,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle
disponible en mars 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No. Finition Prix € sans TVA

29 125 000 chromé 683,00

Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C


GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :
sortie B = 24 l/min,
douchette = 12 l/min
sortie B + douchette = 27 l/min



35 600 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

29 126 000 chromé 615,50

29 126 DC0 supersteel 862,00

29 126 GN0 brushed cool sunrise 986,00

29 126 DL0 brushed warm sunset 986,00

29 126 A00 hard graphite 895,00

29 126 AL0 brushed hard graphite 986,00

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C


GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min



35 600 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No. Finition Prix € sans TVA

29 127 000	chromé	375,50
29 127 DC0	supersteel	526,50
29 127 GN0	brushed cool sunrise	601,00
29 127 DL0	brushed warm sunset	601,00
29 127 A00	hard graphite	546,00
29 127 AL0	brushed hard graphite	601,00

Grotherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement


débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min



35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		
disponible en mars 2021		

29 153 LS0	moon white	674,50
------------	------------	--------

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA


plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min



35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		




35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		
disponible en mars 2021		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No. Finition Prix € sans TVA

29 156 LS0 moon white 720,50




Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°**
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
 plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
 débit :
 sortie B = 24 l/min,
 sortie C = 26 l/min
 sortie B+C = 29 l/min

35 600 000 82,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021

29 157 LS0 moon white 767,00



Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°**
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
 plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
 débit :
 sortie A = 23 l/min
 sortie B = 27 l/min
 sortie C = 23 l/min
 sortie A + B = 33 l/min
 sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000 82,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

29 158 LS0

moon white

475,50



Grotherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

82,50



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

82,50

édition professionnelle

disponible en mars 2021

29 118 000

chromé

523,00

29 118 DC0

supersteel

732,50

29 118 BE0

nickel

784,50

29 118 EN0

brushed nickel

836,50

29 118 GL0

cool sunrise

784,50

29 118 GN0

brushed cool sunrise

836,50

29 118 DA0

warm sunset

784,50

29 118 DL0

brushed warm sunset

836,50

29 118 A00

hard graphite

784,50

29 118 AL0

brushed hard graphite

837,00

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min



35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

82,50



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel


82,50

édition professionnelle

disponible en mars 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
29 119 000	chromé	559,00
29 119 DC0	supersteel	797,50
29 119 BE0	nickel	854,00
29 119 EN0	brushed nickel	911,00
29 119 GL0	cool sunrise	854,00
29 119 GN0	brushed cool sunrise	911,00
29 119 DA0	warm sunset	854,00
29 119 DL0	brushed warm sunset	911,00
29 119 A00	hard graphite	854,00
29 119 AL0	brushed hard graphite	911,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

82,50



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

82,50

édition professionnelle

disponible en mars 2021

29 120 000

chromé

683,00

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"


Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

sortie B + douchette = 27 l/min



35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

82,50



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

82,50

édition professionnelle

disponible en mars 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No. Finition Prix € sans TVA

29 121 000	chromé	615,50
29 121 DC0	supersteel	862,50
29 121 BE0	nickel	923,50
29 121 EN0	brushed nickel	985,50
29 121 GL0	cool sunrise	923,50
29 121 GN0	brushed cool sunrise	985,50
29 121 DA0	warm sunset	923,50
29 121 DL0	brushed warm sunset	985,50
29 121 A00	hard graphite	923,50
29 121 AL0	brushed hard graphite	986,00

Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement

débit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min



35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		

29 122 000	chromé	375,50
29 122 DC0	supersteel	526,50
29 122 BE0	nickel	563,50
29 122 EN0	brushed nickel	601,50
29 122 GL0	cool sunrise	563,50
29 122 GN0	brushed cool sunrise	601,50
29 122 DA0	warm sunset	563,50
29 122 DL0	brushed warm sunset	601,50
29 122 A00	hard graphite	563,50
29 122 AL0	brushed hard graphite	601,50

Grohtherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Attention : livré sans corps d'encastrement


débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min



35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		




35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No. Finition Prix € sans TVA

29 150 LS0 moon white 674,50




Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°**
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
 plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
 débit :
 sortie A = 34 l/min
 sortie B/C = 29 l/min

35 600 000 82,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021

29 151 LS0 moon white 720,50



Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°**
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
 plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
 débit :
 sortie B = 24 l/min,
 sortie C = 26 l/min
 sortie B+C = 29 l/min

35 600 000 82,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

29 904 LSO

moon white

767,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

82,50



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

82,50

29 152 LSO

moon white

475,50



Grotherm SmartControl

Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°

rosace 10 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

Attention : livré sans corps d'encastrement

debit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

82,50



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

82,50

34 804 000

chromé

1 463,50



Grotherm SmartControl

Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310 Cube

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt

set Grotherm SmartControl pour installation finale

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant

douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm, corps encastré pour

douche de tête (26 483 000)








douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000)

- Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)

édition professionnelle

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	34 706 000	chromé	1 514,50
	<p>Grohtherm SmartControl Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310 Cube constitué de : thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt set Grohtherm SmartControl pour installation finale (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm, corps encastré pour douche de tête (26 483 000) douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) Coude mural Euphoria Cube avec support de douche intégré (26 370 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>		
 	34 705 000	chromé	1 523,50
	<p>Grohtherm SmartControl Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310 constitué de : thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt set Grohtherm SmartControl pour installation finale (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) support mural Rainshower (27 074 000) coude mural Rainshower (27 057 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>		
	14 077 XH0	granite	26,00
	<p>SmartControl Pictogrammes pour façades encastrées constitué de : 9 pictogrammes avec 6 symboles différents pour façades Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl</p>		
 	34 714 000	chromé	807,50
	<p>Grohtherm SmartControl Mitigeur thermostatique douche avec 2 valves, apparent / encastré montage mural GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE SafeStop : butée à 38°C GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables GROHE EasyReach tablette départ de douche 1/2" en dessous Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément protégé contre anti-retour nécessite corps encastré 26 449 000 - à commander séparément</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

34 719 000

chromé

385,00



Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

départ de douche 1/2" en dessous


clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

protégé contre anti-retour

34 718 000

chromé

423,00



Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

départ de douche 1/2" en dessous

bec bain avec mousseur


clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

protégé contre anti-retour

34 721 000

chromé

500,00



Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :


Mitigeur thermostatique douche Grotherm SmartControl (34 719 000)

Euphoria 110 Massage set de douche, 900 mm (27 226 001)

34 720 000

chromé

493,50



Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :

Mitigeur thermostatique douche Grotherm SmartControl (34 719 000)

Euphoria 110 Massage set de douche, 600 mm (27 231 001)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

14 079 XH0

granite

18,50

SmartControl

Pictogrammes pour systèmes apparents

constitué de :

3 pictogrammes avec 3 symboles différents

pour systèmes de douche Euphoria SmartControl





GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

24 078 000 chromé 388,50



Grotherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel





35 604 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle

disponible en mars 2021

24 079 000 chromé 433,50



Grotherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel





35 604 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle

disponible en mars 2021

24 080 000 chromé 427,00



Grotherm

Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



35 604 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle


disponible en mars 2021

GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




34 730 000 **chromé** **1 311,00**

Grotherm
Ensemble de douche Rainshower Cosmopolitan 310
constitué de :
Grotherm set de finition avec Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)
- douche à main Sena Stick (28 034 000)
Rainshower support mural (27 075 000)
Coude de raccord mural Rainshower (27 076 000)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

24 075 000 **chromé** **388,50**

Grotherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
débit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel


35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021



24 076 000 **chromé** **413,50**

Grotherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré
débit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021




GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

24 077 000 chromé 413,50



Grotherm
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel




35 604 000 82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle

disponible en mars 2021

34 727 000 chromé 715,50



Grotherm

Perfect Shower Set Tempesta

constitué de :

Grotherm set de finition avec Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)

douche de tête Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)


- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)

Douchette Tempesta 100 II (27 597)

Coude à encastrer (28 628)

Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

34 731 000 chromé 1 310,50



Grotherm

Ensemble de douche Rainshower Cosmopolitan 310

constitué de :

Grotherm set de finition avec Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)

Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

- bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)

- douche à main Sena Stick (28 034 000)


support mural Rainshower (27 074 000)

coude mural Rainshower (27 057 000)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence No. Finition Prix € sans TVA




34 732 000 chromé **1 099,50**

Grotherm
Set de douche avec Rainshower Cosmopolitan 210
constitué de :
Grotherm set de finition avec Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 373)
Rainshower bras de douche 286 mm (28 576)
- douche à main Sena Stick (28 034 000)
support mural Rainshower (27 074 000)
coude mural Rainshower (27 057 000)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

24 153 000 chromé **504,00**
24 153 DC0 supersteel **706,00**
24 153 AL0 brushed hard graphite **807,00**

Grotherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
débit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel




35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

24 154 000 chromé **562,50**
24 154 DC0 supersteel **787,00**
24 154 AL0 brushed hard graphite **899,00**

Grotherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré
débit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel




35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle
disponible en mars 2021

GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence No. Finition Prix € sans TVA

24 155 000	chromé	562,50
24 155 DC0	supersteel	787,00
24 155 AL0	brushed hard graphite	899,00



Grotherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min


sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle disponible en mars 2021		



34 741 000	chromé	1 213,00
------------	--------	----------

Grotherm Cube
Système de douche encastré Cube 230

constitué de :

Grotherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)

Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE GROHTHERM 2000

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

34 469 001

chromé

368,00

Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

robinet d'arrêt intégré

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour


Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

GROHE EasyReach tablette

amovible pour nettoyage facile

chromé

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 463 001

chromé

359,50

Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

GROHE CoolTouch

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à **max. 50°C**

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

limiteur de débit intégré 14 l/min dans la sortie de douche

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour


raccords S à rosaces

GROHE EasyReach tablette

amovible pour nettoyage facile

chromé

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 169 001

chromé

325,50

Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua


filtres intégrés

protégé contre anti-retour

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



GROHE GROHTHERM 2000

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

34 446 001

chromé

320,00

Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à **max. 50°C**

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés


protégé contre anti-retour

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit intégré 14 l/min dans la sortie de douche



34 170 001

chromé

297,50

Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

GROHE CoolTouch

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua


filtres intégrés

protégé contre anti-retour

sans raccords

écrous chromés

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 464 001

chromé

449,00

Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :

- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large

avec brise-jet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua


filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

GROHE EasyReach tablette

amovible pour nettoyage facile

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



GROHE GROHTHERM 2000

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

MITIGEURS
THERMOSTATIQUES

34 174 001

chromé

407,00

Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :

- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large

avec brise-jet


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 484 001

chromé

385,50

Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

GROHE CoolTouch

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à max. 50°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :

- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large

avec brise-jet


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour

limiteur de débit intégré 14 l/min dans la sortie de douche

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 176 001

chromé

534,50

Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage sur gorge

GROHE CoolTouch

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

départ de douche 1/2" en dessous

GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large


avec brise-jet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

protégé contre anti-retour

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie




GROHE GROHTHERM 2000

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



34 482 001

chromé


511,00

Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :

Mitigeur thermostatique de douche Grotherm 2000 (34169)

Ensemble de douche Power&Soul Cosmopolitan 130/900 mm rail (27 734 000)



34 281 001

chromé


505,50

Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :

Mitigeur thermostatique de douche Grotherm 2000 (34169)

Power&Soul Cosmopolitan shower set 130/600 mm rail (27 731 000)



34 195 001

chromé


407,00

Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :

Mitigeur thermostatique de douche Grotherm 2000 (34169)

Euphoria 110 Massage set de douche, 600 mm (27 231 001)



18 608 001

chromé

31,00

Grotherm 2000

GROHE EasyReach tablette

porte-savon métallique

amovible pour nettoyage facile

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

Pour Grotherm 2000



47 175 000

50,50

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

pour connexions d'eau inversées (eau chaude à droite)

pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 et Grotherm 3000


Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE GROHTHERM CUBE


Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
---------------	----------	-----------------

34 491 000	chromé	433,00
-------------------	---------------	---------------




Grotherm Cube
Mitigreur thermostatique douche 1/2"
 montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
 robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
 séparément
 tête à disques céramique 1/2", 180°
 départ de douche 1/2" en dessous
 clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
 filtres intégrés
 raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette (18 700 000)
 amovible pour nettoyage facile
 finition da Vinci satin blanc
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 488 000	chromé	391,50
-------------------	---------------	---------------



Grotherm Cube
Mitigreur thermostatique douche 1/2"
 montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
 robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
 séparément
 tête à disques céramique 1/2", 180°
 départ de douche 1/2" en dessous
 clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
 filtres intégrés
 raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 502 000	chromé	554,50
-------------------	---------------	---------------



Grotherm Cube
Mitigreur thermostatique bain/douche 1/2"
 montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
 robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
 - **GROHE EcoButton** intégré
 (bouton économique pour la douche)
 - réglage du débit
 - inverseur bain/douche
 départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
 avec brise-jet
 clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
 filtres intégrés
 raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette (18 700 000)
 amovible pour nettoyage facile
 finition da Vinci satin blanc
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE GROHTHERM CUBE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

34 497 000

chromé

506,50

Grohtherm Cube

Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :

- **GROHE EcoButton** intégré

(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

départ de douche 1/2" en dessous

GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large

avec brise-jet

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S à rosaces

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



18 700 000

blanc satiné daVinci

28,50

Grohtherm Cube

Tablette GROHE EasyReach

pour Grohtherm Cube

amovible pour nettoyage facile

finition da Vinci satin blanc



47 175 000

50,50

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

pour connexions d'eau inversées (eau chaude à droite)

pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 et Grohtherm

3000

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch



24 153 000

chromé

504,00

24 153 DC0

supersteel

706,00

24 153 AL0

brushed hard graphite

807,00

Grohtherm Cube

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA


robinet d'arrêt céramique, 120°

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 600 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

82,50



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel


édition professionnelle

disponible en mars 2021

82,50

GROHE GROHTHERM CUBE

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
24 154 000	chromé	562,50
24 154 DC0	supersteel	787,00
24 154 AL0	brushed hard graphite	899,00



Grotherm Cube Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		
disponible en mars 2021		

24 155 000	chromé	562,50
24 155 DC0	supersteel	787,00
24 155 AL0	brushed hard graphite	899,00



Grotherm Cube Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		



35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		
disponible en mars 2021		

34 741 000	chromé	1 213,00
------------	--------	----------

Grotherm Cube Système de douche encastré Cube 230

constitué de :

Grotherm Cube plaque de finition avec AquaDimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)


Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

34 065 DC2	supersteel	389,50
34 065 GN2	brushed cool sunrise	445,50
34 065 A02	hard graphite	417,50
34 065 AL2	brushed hard graphite	445,50

Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua


filtres intégrés

protégé contre anti-retour







raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



GROHE GROHTHERM 1000

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
		34 151 004	chromé	278,50
	Grotherm 1000 Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche constitué de : - Grotherm 1000 mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 143 003) Tempesta II set douche, 600 mm (27 598)			
		 34 820 004	chromé	278,50
	Édition professionnelle disponible à partir de mai 2021			
	47 175 000		50,50	
Cartouche GROHE TurboStat 1/2" pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite) pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 et Grotherm 3000 Solution ne répondant pas à la norme EN1111 attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch				

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Référence No. Finition Prix € sans TVA

34 776 000 chromé 231,00

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

GROHE CoolTouch

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément

tête céramique 1/2", 180°


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 827 000 chromé 231,00

Édition professionnelle
disponible à partir de mai 2021

34 779 000 chromé 299,50

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

GROHE CoolTouch

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :

- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)

- réglage du débit

- inverseur bain/douche

mousseur


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 830 000 chromé 299,50

Édition professionnelle
disponible à partir de mai 2021


34 783 000 chromé 266,50

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :

Grohtherm 1000 Performance mitigeur thermostatique pour douche 1/2"
(34 776 000)

Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100, 600 mm (27 578 002)

En option, limiteur de débit inclus GROHE EcoJoy 5.7 l/min



34 834 000 chromé 266,50

Édition professionnelle
disponible à partir de mai 2021

47 175 000 50,50

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)

pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 et Grohtherm 3000

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch



GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

34 765 000

chromé

212,50



Grotherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S


rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 766 000

chromé

277,00



Grotherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

séparément

tête céramique 1/2", 180°

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

47 175 000

50,50



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)

pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 et Grotherm

3000


Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE GROHTHERM 800


Référence No. Finition Prix € sans TVA

34 558 000 chromé 198,50




Grotherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
filtres intégrés
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréée Belgaqua
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 561 000 chromé 182,50



Grotherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
sans raccords
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

34 567 000 chromé 258,00



Grotherm 800
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE GROHTHERM 800

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

34 566 001


chromé

242,00

Grohtherm 800

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :

- Grohtherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 558 000)
- Tempesta ensemble de douche II, 900 mm (27 646)



34 565 001


chromé

237,00

Grohtherm 800

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :

- Grohtherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 558 000)
- Tempesta II set douche, 600 mm (27 598)



47 175 000

50,50

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000
Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 et Grohtherm
3000

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch



GROHE ROBINETTERIE ENCASTREE





SOMMAIRE

GROHE Rapido SmartBox

222

GROHE Rapido C / Robinets d'arrêt


224

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



35 600 000

82,50

GROHE Rapido SmartBox
corps encastré universel 1/2"

3 sorties 1/2"

2 entrées en dessous, 1/2"

profondeur d'installation 75 -105 mm

unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion

aide de rinçage préinstallée

corps encastré stable et protection

nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère

joint d'étanchéité

sans set de finition pour installation finale



35 604 000

82,50

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

édition professionnelle

disponible en mars 2021



14 055 000

150,00

Protection DB (DIN EN1717)

Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les


remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717

pas d'aérateur supplémentaire nécessaire

Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido

SmartBox: Grotherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats

Grotherm à deux poignées, mitigeurs monocommande



14 053 00M

50,50


Boutons de service

pour plaques de finition Grotherm SmartControl, mitigeur SmartControl et

Grotherm thermostat à deux poignées en combinaison

avec GROHE Rapido SmartBox

emballage par 2



14 048 000

151,50


GROHE Rapido SmartBox

Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm

25 mm

Pour plaques de finition Grotherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec

3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox



14 056 000

117,50

Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm

pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison

avec **GROHE Rapido SmartBox**


GROHE RAPIDO SMARTBOX

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA


ENCASTRÉS



14 057 000

231,50

Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 50 mm
pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison
avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000

152,00

Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm
Pour thermostats à 2 poignées encastrées en combinaison
avec **GROHE Rapido SmartBox**



49 003 000

chromé

235,00



GROHE TurboStat cartouche 3/4"
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
Pour thermostats encastrés : Grohtherm SmartControl et Grohtherm thermostats
à 2 poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox
Solution ne répondant pas à la norme EN1111

GROHE RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



35 028 000

135,00

GROHE Rapido C

Corps encastré pour panneau de contrôle simple


boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
connexions 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm

29 800 000

22,50

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 1/2"
laiton



29 802 000

38,00

Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"

29 805 000

45,50


idem, 1", tête pré-assemblé 1"

29 801 000

19,00

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccord soudable Ø15 mm
laiton



29 803 000

25,50

Idem, raccord soudé Ø 18 mm

29 804 000

25,50


Idem, raccord soudé Ø 22 mm

29 811 000

34,50

Robinet d'arrêt encastré 1/2"

Tête céramique prémontée en 1/2"
180°
raccordement 1/2"
ajustage de profondeur
25 - 80 mm
laiton



29 813 000

50,00

idem, 3/4"

45 202 000

5,00

Kit de prolongation 80 mm


pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000



45 203 000

7,00

Idem, 200 mm



GROHE
DOUCHES





SOMMAIRE

GROHE Digital	F-digital Deluxe	228	
Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	235	
	Rainshower SmartActive System	240	
	Rainshower System	243	
	Euphoria SmartControl System	246	
	Euphoria System	249	
	Tempesta System	255	
	Accessoires pour systèmes de douche	258	
	Douches de tête	Douches de tête	261
	Douches à main	Sena	285
		Rainshower SmartActive	287
		Rainshower	293
		Power&Soul	298
Relaxa		303	
Euphoria		305	
Tempesta		315	
Flexibles de douche		328	
Accessoires de douche		331	

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

26 373 001

chromé

22 651,50

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm x 762 mm x 145 mm
en métal

débit minimum nécessaire 25 l/min
pression recommandée min. 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XI jet

1 x 2 jets de brume

2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)

2 x XL Waterfall (contrôlé séparément)

1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

marquage de conformité CE

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs



GROHE Starlight chrome éclatant et durable

Requiert : Ensemble encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000),
unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connection - tout doit être
commandé séparément.

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du
produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de
douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations,
vous référez au guide d'installation.

Recommandation: configuration avec Grotherm SmartControl 3 x Grotherm
SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x
Euphoria Cube Stick set 1 jet (26 405 000)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe
énergétique : A++



26 376 001

chromé

2 152,00

Rainshower F-Series 40"

Platine support

Pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm

profondeur min. d' installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton


connections 1/2"

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du
produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de
douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations,
vous référez au guide d'installation.

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No. Finition Prix € sans TVA

29 126 000 chromé 615,50



Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
 à combiner impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
 pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
 pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
 débit :
 sortie A = 23 l/min
 sortie B = 27 l/min
 sortie C = 23 l/min
 sortie A + B = 33 l/min
 sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel




35 604 000 82,50
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
 édition professionnelle
 disponible en mars 2021

27 888 000 chromé 103,00



Euphoria Cube+ Stick
Douche à main, 1 jet
 normal (jet de pluie concentré)
 en métal
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

27 865 000 chromé 4 712,50



Rainshower F-Series 20"
Plafonnier avec lumière
 1 jet: **Rain**
 508 x 508 x 59 mm
 en métal
 Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
 Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
 Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
 marquage de conformité CE
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
 Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000),
 l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs cables de connexion. Tout doit être
 commandé séparément pour l'installation.
 Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe
 énergétique : A+
 Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service
 client GROHE.

DOUCHES

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

29 069 000

141,50

Rainshower F-Series
Câbles de connexion

A utiliser avec le plafonnier avec lumière (27 865 000)
constitué de :
2 câbles d'extension (5 m chacun)



36 359 000

chromé

1 319,50

Rainshower F-Series
Module lumière

127 x 127 mm par module
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
constitué de :

- 1 module lumière avec 2 prises
- 1 module lumière avec 1 prise

Imperméable
Alimentation électrique : 12 V DC
marquage de conformité CE

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré (29 072 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000) , unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexions - tout doit être commandé séparément.

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.




29 072 000

251,50

Rainshower F-Series
Corps encastré pour module lumière

A utiliser avec un double module lumière (36 359 000)
constitué de :

- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)



36 360 000

chromé

1 131,50

Rainshower F-Series
Module son

127 x 127 mm par module

Set haut-parleurs

constitué de :
2 haut-parleurs avec connecteurs
Imperméable

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré(29 073 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



29 073 000


251,50

Rainshower F-Series
Corps encastré pour module son

A utiliser avec un double module son (36 360 000)

constitué de :

- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
- 1 pièce Y



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

27 934 000

chromé

3 454,00

GROHE F-digital Deluxe

Générateur de vapeur 6.6 kW avec une sortie vapeur et capteur de température

constitué de :

Générateur de vapeur:

415 x 445 x 130 mm

Adapté pour les pièces ne faisant pas plus de 12,5 m³

Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

Puissance 6.6 kW

Arrivée d'eau 3/4"

Pression 1-5 bar

Vidage automatique

Sortie d'eau 1/2"

Température de la vapeur : 55°C max.

Sortie de vapeur 1/2"

Protection de type IP 23

marquage de conformité CE

Avec prise

Sortie du module de vapeur:

127 x 127 mm

raccord fileté 1/2" et flexible

Module du capteur de température:

60 x 60 x 12 mm


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré (29 074 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité

Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



DOUCHES

29 074 000

408,50

GROHE F-digital Deluxe

Corps encastré pour générateur de vapeur

A utiliser avec le module vapeur (36 362 000 ou 27 934 000)


constitué de :

- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)

- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)

- 1 câble pour le capteur de température, 5 m

- 1 câble pour le générateur de vapeur, 5 m



14 015 000

chromé

21,00

GROHE F-digital Deluxe

Détartrant 6 x 80 g

pour éliminer le calcaire du réservoir d'eau du générateur de vapeur

ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/





GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



26 374 000

1 132,50

GROHE F-digital Deluxe

Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40'' (BCU V4.0)

Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40'' AquaSymphony

des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et contrôlés

constitué de :


- 2 prises de connection, chacune pour une paire de module son (36 360 000)
- 1 plug de connexion pour une paire de modules lumière (36 359 000)
- 1 plug de connexion LightCurtain pour Rainshower F-Series 40'' AquaSymphony (26 373 000)
- 2 prises de connection pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température
- 2 prises de connection pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
- 2 connecteurs pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension d'alimentation et ligne de données)

marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un boîtier (36 367 000)

Les composants doivent être commandés séparément



36 397 000

1 132,50

GROHE F-digital Deluxe

Boîte unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Pour connecter les modules lumière, son et vapeur


constitué de :

- 2 prises de connection, chacune pour une paire de module son (36 360 000)
- 2 prises de connection, chacune pour une paire de modules lumière (36 359 000) ou 1 plafonnier (27 865 000) avec lumière intégrée
- 2 prises de connection pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température
- 2 prises de connection pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
- 2 connecteurs pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension d'alimentation et ligne de données)

marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un boîtier (36 367 000)



42 429 000

113,00

GROHE F-digital Deluxe

Boîtier d'alimentation électrique pour F-digital Deluxe

Alimentation électrique pour 26 374 000 ou 36 397 000

Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36 359 000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27 865 000)

Au total, 2 alimentations électrique max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier:

Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés

- plafonnier avec lumière intégrée (27 865 000): 4 appareils

1 par module lumière

1 par module son

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC

marquage de conformité CE

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 371 000

639,00

GROHE F-digital Deluxe

Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android

avec électronique intégrée

à utiliser avec la station d'accueil 36 365 000

montage mural

86 x 73 x 42 mm

Caractéristiques:

bouton de réinitialisation

indicateur LED

stand alone / maximum configuration

une seule connexion possible

avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)

avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion

câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)

marquage de conformité CE

émetteur Bluetooth 12 V

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

exige une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - à commander séparément

système Bluetooth (version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire

Exigences du système pour Android

système d'exploitation à partir de sortie 2.3.3

densité des pixels : 160 dpi minimum

résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce

Matériel exigé pour Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**


système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/ iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 367 000

298,50

GROHE F-digital Deluxe

Corps encastré pour unité de commande

A utiliser avec l'unité de base (26 374 000 ou 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm


Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables

Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale

Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier

Epaisseur de la plaque 1 mm

Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage



47 837 000


79,50

GROHE F-digital Deluxe

Câble d'extension pour générateur de vapeur, 5 m

Extension entre l'unité de base (36 362 000 ou 27 934 000) et le générateur de vapeur (36 362 000)

Câble d'extension jusqu'à 10 m




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



47 867 000


79,50

GROHE F-digital Deluxe

Câble d'extension pour module lumière, 5 m

Raccord entre l'unité de base (26 374 000 / 36 397 000) et le module lumière (27 865 000)

Chaque module lumière a besoin d'un câble d'extension séparé
Câble d'extension jusqu'à 10 m



47 868 000


79,50

GROHE F-digital Deluxe

Câble d'extension pour boîtier d'alimentation, 5 m

Raccord entre le boîtier d'alimentation (42 429 000) et le boîtier de base (26 374 000 ou 36 397 000)

Chaque boîtier d'alimentation a besoin d'un câble d'extension séparé
Câble d'extension jusqu'à 5 m



47 877 000

79,50

GROHE F-digital Deluxe

Câble d'extension pour capteur de température, 5 m

Extension entre l'unité de base (26 374 000 ou 36 397 000) et le capteur de température


Câble d'extension jusqu'à 5 m

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



26 250 000

chromé

1 566,00

Rainshower System SmartControl Duo 360 Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontal
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- support pour douche à main (27 055)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

TwistFree : système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

DOUCHES



26 250 LS0

moon white

1 565,00

Rainshower System SmartControl Duo 360 Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontal
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Duo 360 blanche
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- support pour douche à main (27 055)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

TwistFree : système anti-torsion


* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



26 361 000

chromé

1 417,50

Rainshower System SmartControl Mono 360 Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontal
thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Rainshower Mono 360, chromé

GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Douchette Power&Soul 130 , blanche (27 673 LS0)

- support pour douche à main (27 055)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


TwistFree : système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 361 LS0

moon white

1 418,00



Rainshower System SmartControl Mono 360 Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontal
thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Rainshower Mono 360

GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Douchette Power&Soul 130 , blanche (27 673 LS0)

- support pour douche à main (27 055)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

TwistFree : système anti-torsion

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

26 443 000

chromé

1 566,00



Rainshower System SmartControl Duo 360

Combi système de douche avec thermostat, montage mural/encastré
constitué de :

SmartControl thermostat montage mural/encastré
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

- support pour douche à main (27 055)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

à commander séparément corps encastré 26 264 001 et 26 449 000!


* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

DOUCHES

26 443 LS0

moon white

1 565,50



Rainshower System SmartControl Duo 360

Combi système de douche avec thermostat, montage mural/encastré
constitué de :

SmartControl thermostat montage mural/encastré

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Rainshower Duo 360 avec

bras de douche horizontal 450 mm, blanc

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

- support pour douche à main (27 055)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE EasyReach tablette

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion


à commander séparément corps encastré 26 264 001 et 26 449 000!

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 000

chromé

650,00



Rainshower Duo 360

Set de douche de tête 450 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

26 254 LS0

moon white

650,00



Rainshower Duo 360

Set de douche de tête 450 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower Duo 360 blanche

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 450 000

chromé

561,00



Rainshower Mono 360

Set de douche de tête 450 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower Mono 360, chromé

1 jet :

GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 450 LS0

moon white

561,00



Rainshower Mono 360

Set de douche de tête 450 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower Mono 360

1 jet :

GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 264 001

118,00



Rainshower 360

Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450

entrées et sorties 1/2"


points de fixation muraux

boîtier étanche

couvercle de protection amovible avec information d'installation

26 449 000

150,00



Rainshower SmartControl corps encastré pour des références avec montage mural/encastré

montage mural

2 départs eau mitigée douche 1/2"







profondeur d'installation 75 -105 mm

kit de rinçage

membrane d'étanchéité murale fournie

gabarit de montage

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	48 349 000 Rainshower SmartControl Colonne de douche métal colonne 15 cm plus courte que celle d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	108,50
 	48 350 000 Rainshower SmartControl Colonne de douche métal rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE StarLight : chrome éclatant et durable Attention : Cette colonne plus longue doit être installée lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue. pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI	chromé	132,50
 	26 385 000 Rainshower SmartControl Cale d'épaisseur pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable	chromé	15,00

DOUCHES


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



26 647 000

chromé

964,00

Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Rainshower Mono 310 (26 561)

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 544)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

new



26 647 L50

moon white

1 108,50

Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Rainshower Mono 310 (26 561)

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 544)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE Starlight chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

new



26 648 000

chromé

964,00

Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE FastFixation

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



26 648 LS0

moon white

1 108,50

Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE FastFixation


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

DOUCHES

new



26 652 000

chromé

964,00

Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE FastFixation

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

new



26 657 000

chromé

1 108,50

Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE FastFixation

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



27 966 001

chromé

1 172,00

Rainshower SmartActive 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000) en métal

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 544)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 968 001

chromé

1 172,00

idem, avec GROHE EcoJoy 9.5 l/min

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

27 174 001

chromé

1 380,50



Rainshower System 400

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)** en métal avec rotule
- angle de rotation $\pm 20^\circ$
- douche à main Sena (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- Flexible 1750mm (28025)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 966 000

chromé

1 216,50



Rainshower System 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000) en métal
- avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 968 000

chromé

1 216,50



Rainshower System 310

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000) en métal
- avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm
- 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

27 469 000

chromé

1 227,00



Rainshower F-Series System 254

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower F 254 x 254 mm, 1 jet : Rain (27 285 000) en métal
- avec rotule, angle de rotation $\pm 20^\circ$
- douche à main Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

flexible métal 1750 mm

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 569 000

chromé


1 164,00

Idem, avec écoulement non-restreint

27 032 001

chromé

1 033,50



Rainshower System 210

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000) avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Sena (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

flexible métallique 1750 mm (27 178)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 967 000

chromé

1 073,00



Rainshower System 210

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 mm (28 368 000) en métal
- avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm
- 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

27 641 000

chromé

1 226,50



Rainshower System 210

Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000) en métal avec rotule
- angle de rotation $\pm 15^\circ$
- bec bain
- inverseur séparé pour la douchette Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

flexible métallique 1750 mm (27 178)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 058 000

chromé

765,50



Rainshower System 210

Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

inverseur pour passer de douche de tête à douche à main

- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Sena Stick (28 034 000)

- curseur réglable en hauteur (12 140 000)

flexible métal 1750 mm

flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




26 507 000	chromé	1 110,50
26 507 LSO	moon white	1 283,00
26 507 DC0	supersteel	1 665,50
26 507 BE0	nickel	1 888,00
26 507 EN0	brushed nickel	1 999,00
26 507 GL0	cool sunrise	1 888,00
26 507 GN0	brushed cool sunrise	1 999,00
26 507 DA0	warm sunset	1 888,00
26 507 DL0	brushed warm sunset	1 999,00
26 507 A00	hard graphite	1 888,00
26 507 AL0	brushed hard graphite	1 999,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
- thermostat SmartControl permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower SmartActive 310
- GROHE PureRain et Jet
- douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
- 3 jets :
 - Rain, SmartRain, Massage
 - curseur réglable en hauteur
 - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable
- GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures
- GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip** avec surface moletée
- GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
- GROHE SafeStop** butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C
- 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
- GROHE EasyReach** shower tray intégré
- GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main
- Inner WaterGuide** longévité maximale
- TwistFree** : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- débit minimum nécessaire 7 l/min.



26 508 000	chromé	1 110,50
26 508 LSO	moon white	1 283,00
26 508 DC0	supersteel	1 665,50
26 508 GN0	brushed cool sunrise	1 999,00
26 508 DL0	brushed warm sunset	1 999,00
26 508 A00	hard graphite	1 888,00
26 508 AL0	brushed hard graphite	1 999,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
- thermostat SmartControl permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
- GROHE PureRain et Jet
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures
- GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip** avec surface moletée
- GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
- GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable
- GROHE SafeStop** butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C
- 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
- GROHE EasyReach** shower tray intégré
- GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main
- Inner WaterGuide** longévité maximale
- TwistFree** : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

26 509 000

chromé

991,00



Euphoria SmartControl System 260 Mono

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

26 510 000

chromé

1 186,50



Euphoria SmartControl System 260 Mono

Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

Thermostat SmartControl bain

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- bec bain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

GROHE EasyReach shower tray intégré

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main





Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	14 079 XH0 SmartControl Pictogrammes pour systèmes apparents constitué de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents pour systèmes de douche Euphoria SmartControl	granite	18,50
	48 497 000 Colonne de douche en métal 15 cm plus longue que celle d'origine de douche convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607 et 26 508 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ne convient pas à tout les autres systèmes de douche	chromé	243,00
	48 498 000 Colonne de douche en métal colonne 15 cm plus courte que celle d'origine convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607, 26 508 et 26 509 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ne convient pas à tout les autres systèmes de douche	chromé	113,00
	48 499 000 Colonne de douche en métal rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 509 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ne convient pas à tout les autres systèmes de douche	chromé	127,50


GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



26 075 001

chromé

769,50

Euphoria System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Rainshower Mono 310 (26 561)

Types de jet :

GROHE PureRain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage $\varnothing 110$ mm (27 221 000)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE FastFixation

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle

DOUCHES

new



26 723 000

chromé

769,50

Euphoria System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Types de jet :

GROHE PureRain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage $\varnothing 110$ mm (27 239 000)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE FastFixation

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle


GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



27 296 003

chromé

594,00

Euphoria System 260

Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Euphoria 260 (26 455)

Rain, SmartRain, Jet
avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage $\varnothing 110$ mm (27 221 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE FastFixation

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree : système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle

new



27 615 002

chromé

594,00

Euphoria System 260

Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet
avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage $\varnothing 110$ mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE FastFixation

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle


GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



27 475 002

chromé

749,50

Euphoria System 260

Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet
avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE FastFixation

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree : système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

édition professionnelle

DOUCHES

new



27 473 002

chromé

539,00

Euphoria System 260

Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

- mitigeur monocommande avec inverseur

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE FastFixation

Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

édition professionnelle


26 362 LN1

blanc


35,00

Tablette GROHE EasyReach

pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostat
entraxe 150 mm



GROHE EUPHORIA SYSTEM



Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
26 075 DC0	supersteel	1 319,50
26 075 BE0	nickel	1 492,00
26 075 EN0	brushed nickel	1 586,50
26 075 GL0	cool sunrise	1 492,00
26 075 GN0	brushed cool sunrise	1 602,00
26 075 DA0	warm sunset	1 492,00
26 075 DL0	brushed warm sunset	1 586,50
26 075 A00	hard graphite	1 492,00
26 075 AL0	brushed hard graphite	1 602,00

Euphoria System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide longévité maximale


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

TwistFree : système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



26 384 001

chromé

1 006,00

Euphoria System 310

Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête métal Rainshower Cosmopolitan 310

1 jet: Rain

douchette Euphoria 110 Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à max. 50°C

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

26 087 000

chromé

1 349,00



Euphoria Cube System 230


Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :

- bras de douche, longueur: 400 mm
 - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main Rainshower Allure douche de tête (27 479 000) en métal
 - 1 jet: Rain
 - avec rotule
 - angle de rotation $\pm 15^\circ$
 - douche à main Euphoria Cube (27 699)
 - curseur réglable en hauteur
 - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
 - GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
 - GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée
 - GROHE SafeStop** : butée à 38°C
 - GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C
 - GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 - GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable
 - GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main
 - TwistFree** : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 964 000

chromé

784,50



Euphoria System 210


Système de douche avec mitigeur thermostatique

- constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
 - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
 - douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)
 - 1 jet: Rain
 - avec rotule
 - angle de rotation $\pm 15^\circ$
 - douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)
 - curseur réglable en hauteur
 - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
 - GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée
 - GROHE SafeStop** : butée à 38°C
 - GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C
 - GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 - GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable
 - GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main
 - Inner WaterGuide** longévité maximale
 - TwistFree** : système anti-torsion
 - GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

26 383 001

chromé

849,50



Euphoria System 210

Système de douche avec mitigeur thermostatique

- constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
 - GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal
 - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
 - Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal
 - 1 jet: Rain
 - douchette Euphoria 110 Massage
 - curseur réglable en hauteur
 - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
 - GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min
 - GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 - GROHE Starlight** chrome éclatant et durable
 - GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée
 - GROHE SafeStop** : butée à 38°C
 - GROHE SafeStop Plus** limiteur de température intégré à max. 50°C
 - GROHE SprayDimmer** contrôle du débit
 - GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main
 - Inner WaterGuide** longévité maximale
 - TwistFree** : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)


DOUCHES

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



23 058 003

chromé

776,50

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210 Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

1 jet: Rain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



23 147 001

chromé

1 166,50

Euphoria Cube System 230 Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche longueur: 400 mm
- mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)

1 jet: Rain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



27 421 002

chromé

477,00

Euphoria System 260 Système avec inverseur manuel

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- inverseur pour passer de douche de tête à douche à main**
- Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Silverflex flexible de douche 800 mm

flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar


GROHE TEMPESTA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



26 670 000

chromé

456,50

Tempesta Cosmopolitan System 250

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle

new



26 689 000

chromé

456,50

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

Types de jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle

DOUCHES


GROHE TEMPESTA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



26 672 000

chromé

591,50

Tempesta Cosmopolitan System 250
Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche
constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jet :

1 jet : **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc
avec rotule
angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion



convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

édition professionnelle

new



26 691 000

chromé

591,50

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche
constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

Types de jet :

1 jet : **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc
avec rotule

angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

édition professionnelle


GROHE TEMPESTA SYSTEM

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



26 673 000

chromé

394,50

Tempesta Cosmopolitan System 250

Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc avec rotule

angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

édition professionnelle

new



26 692 000

chromé

394,50

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douche à main tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

Types de jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 jets :

Rain, Jet

GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h











débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar










édition professionnelle

DOUCHES











GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	48 349 000	chromé	108,50
<p>Rainshower SmartControl Colonne de douche métal colonne 15 cm plus courte que celle d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	48 350 000	chromé	132,50
<p>Rainshower SmartControl Colonne de douche métal rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p> <p>Attention : Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue. pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI</p>			
 	48 497 000	chromé	243,00
<p>Colonne de douche en métal 15 cm plus longue que celle d'origine de douche convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607 et 26 508 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ne convient pas à tout les autres systèmes de douche</p>			
 	48 498 000	chromé	113,00
<p>Colonne de douche en métal colonne 15 cm plus courte que celle d'origine convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607, 26 508 et 26 509 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ne convient pas à tout les autres systèmes de douche</p>			
 	48 499 000	chromé	127,50
<p>Colonne de douche en métal rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 509 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ne convient pas à tout les autres systèmes de douche</p>			

GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	48 053 000	chromé	86,50
<p>Colonne de douche pour systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en métal ou en plastique rallonge de colonne 15 cm plus longue que celle d'origine de douche 30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine adaptée pour les Rainshower Systems et Euphoria Systems sauf systèmes de douche SmartControl ni pour les systèmes de douche avec douchettes latérales ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	48 054 000	chromé	65,50
<p>Colonne de douche pour systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en métal ou en plastique colonne 15 cm plus courte que celle d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain / douche d'origine adaptée pour les Rainshower Systems et Euphoria Systems sauf systèmes de douche SmartControl ni pour les systèmes de douche avec douchettes latérales ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	14 014 000	chromé	55,50
<p>Rainshower Bras de douche pour système de douche en métal saillie: 340 mm distance du mur: 390 mm raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl destiné aux systèmes de douche GROHE avec raccord long, se référer au TPI</p>			
 	14 047 000	chromé	52,50
<p>Rainshower Bras de douche pour système de douche en métal saillie: 340 mm distance du mur: 390 mm raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour les systèmes de douche GROHE avec raccord court, se référer au TPI</p>			
	14 079 XH0	granite	18,50
<p>SmartControl Pictogrammes pour systèmes apparents constitué de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents pour systèmes de douche Euphoria SmartControl</p>			

GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 180 000	chromé	45,00
Rainshower Cale d'épaisseur GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	26 385 000	chromé	15,00
Rainshower SmartControl Cale d'épaisseur pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable			
 	27 933 000	chromé	134,00
Euphoria Cube Cale d'épaisseur pour système de douche Euphoria Cube (Supports Cube) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	26 496 000	chromé	34,00
Tempesta Cale d'épaisseur pour système de douche Tempesta Flex GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	27 921 000	chromé	78,50
Retrofit 6'' extension de la hauteur GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	26 362 LN1	blanc	35,00
Tablette GROHE EasyReach pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostat entraxe 150 mm			

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

26 254 000

chromé

650,00



Rainshower Duo 360

Set de douche de tête 450 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LSO

moon white

650,00



Rainshower Duo 360

Set de douche de tête 450 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower Duo 360 blanche

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 450 000

chromé

561,00



Rainshower Mono 360

Set de douche de tête 450 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower Mono 360, chromé

1 jet :

GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément

* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 450 LSO

moon white

561,00



Rainshower Mono 360

Set de douche de tête 450 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower Mono 360

1 jet :

GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément


* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



26 264 001

Rainshower 360

Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450


entrées et sorties 1/2"

points de fixation muraux

boîtier étanche

couvercle de protection amovible avec information d'installation

118,00



26 475 000

26 475 DC0

26 475 BE0

26 475 EN0

26 475 GL0

26 475 GN0

26 475 DA0

26 475 DL0

26 475 A00

26 475 AL0

chromé

supersteel

nickel

brushed nickel

cool sunrise

brushed cool sunrise

warm sunset

brushed warm sunset

hard graphite

brushed hard graphite

536,50

751,50

846,50

912,00

858,50

912,00

858,50

912,00

858,50

912,00

Rainshower SmartActive 310

Set de douche de tête 430 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément



26 475 LS0

moon white

704,50

Rainshower SmartActive 310

Set de douche de tête 430 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310, blanche

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément



26 477 000

26 477 DC0

26 477 BE0

26 477 EN0

26 477 GL0

26 477 GN0

26 477 DA0

26 477 DL0

26 477 A00

26 477 AL0

chromé

supersteel

nickel

brushed nickel

cool sunrise

brushed cool sunrise

warm sunset

brushed warm sunset

hard graphite

brushed hard graphite

536,50

751,50

858,50

912,00

858,50

912,00

858,50

912,00

858,50

912,00

Rainshower SmartActive 310

Set douche de tête 142 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément


GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

DOUCHES



26 477 LS0

moon white

704,50

Rainshower SmartActive 310

Set douche de tête 142 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310, blanche

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 479 000

chromé

565,50

26 479 DC0

supersteel

791,00

26 479 GN0

brushed cool sunrise

961,00

26 479 DL0

brushed warm sunset

961,00

26 479 A00

hard graphite

891,50

26 479 AL0

brushed hard graphite

961,00

Rainshower SmartActive 310 Cube

Set de douche de tête 430 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément



26 479 LS0

moon white

733,00

Rainshower SmartActive 310 Cube

Set de douche de tête 430 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube, blanche

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément



26 481 000

chromé

565,50

26 481 DC0

supersteel

791,00

26 481 GN0

brushed cool sunrise

961,00

26 481 DL0

brushed warm sunset

961,00

26 481 A00

hard graphite

891,50

26 481 AL0

brushed hard graphite

961,00

Rainshower SmartActive 310 Cube

Set douche de tête 142 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément




GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



26 481 LS0

moon white

733,00

Rainshower SmartActive 310 Cube
Set douche de tête 142 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube, blanche

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément



26 484 000

105,50

Rainshower

corps encastré universel 1/2"

Pour sets de douches de tête

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 entrées 1/2"

profondeur d'installation 75 -105 mm

unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion

corps encastré stable et protection

boîtier étanche

joint d'étanchéité

kit de rinçage intégré


GROHE EcoJoy 9,5 l/min limiteur de débit pour chaque sortie

sans set de finition pour installation finale

26 483 000

105,50

idem avec écoulement non-restreint



26 640 000

chromé

658,00

Rainshower SmartConnect 310

Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartConnect (26 641)

diffuseur de douche chromé

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)

Avec rosace ronde

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No. Finition Prix € sans TVA

26 642 000 chromé 685,00

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets

constitué de :

Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)

diffuseur de douche chromé

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)

avec rosace carrée

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar



26 066 000 chromé 580,50

26 066 DC0 supersteel 814,00

26 066 BE0 nickel 929,50

26 066 EN0 brushed nickel 987,50

26 066 GL0 cool sunrise 929,50

26 066 GN0 brushed cool sunrise 987,50

26 066 DA0 warm sunset 929,50

26 066 DL0 brushed warm sunset 987,50

26 066 A00 hard graphite 929,50

26 066 AL0 brushed hard graphite 987,50

Rainshower Cosmopolitan 310

Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)

en métal

1 jet: Rain


bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



26 056 000 chromé 535,00

Idem, avec écoulement non-restreint

26 067 000 chromé 564,00

26 067 DC0 supersteel 789,50

26 067 BE0 nickel 902,50

26 067 EN0 brushed nickel 958,00

26 067 GL0 cool sunrise 902,00

26 067 GN0 brushed cool sunrise 958,00

26 067 DA0 warm sunset 902,00

26 067 DL0 brushed warm sunset 958,00

26 067 A00 hard graphite 902,00

26 067 AL0 brushed hard graphite 958,00

Rainshower Cosmopolitan 310

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)

en métal

1 jet: Rain


- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

26 070 000

chromé

510,50

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set de douche de tête 275 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower F 254 x 254 mm, 1 jet : Rain (27 285 000)
en métal

1 jet : **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie: 275 mm (27 488 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



26 071 000

chromé

510,50

Rainshower F-Series 10"
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower F 254 x 254 mm, 1 jet : Rain (27 285 000)
en métal

1 jet : **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie:142 mm (27 485 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



26 064 000

chromé

581,50

Rainshower Allure 230
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000)
en métal

1 jet : **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



26 065 000

chromé

529,50

Rainshower Allure 230
Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000)
en métal

1 jet : **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



26 459 000

chromé

233,50

Euphoria 260
Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 458 000

chromé

233,50

idem, avec écoulement non-restreint

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

26 461 000

chromé

185,50



Euphoria 260

Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

26 460 000

chromé


185,50

idem, avec écoulement non-restreint

26 073 000

chromé

255,00



Euphoria Cube 150

Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Euphoria Cube 150 (27 705 000)

1 jet: **Rain**

- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


adapté pour les chauffe-eau instantanés

new

26 668 000

chromé

199,00



Tempesta 250

Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 250 (26 666)

1 jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 380 mm (28 361)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


adapté pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

new

26 669 000

chromé

159,00



Tempesta 250

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 250 (26 666)

1 jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 142 mm (28 724)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle


GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



26 687 000

chromé

199,00

Tempesta 250 Cube

Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 380 mm

avec rosace carrée

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

édition professionnelle

new



26 688 000

chromé

159,00

Tempesta 250 Cube

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

1 jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 142 mm (27 485)

avec rosace carrée

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

édition professionnelle



26 088 001

chromé

65,00

Tempesta 100

Set de douche 3 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"


rosace

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 869 001

chromé

77,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"

rosace


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



26 089 001

chromé

78,50

Tempesta Rustic 100

Set douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"

rosace

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

26 373 001

chromé

22 651,50

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm x 762 mm x 145 mm

en métal

débit minimum nécessaire 25 l/min

pression recommandée min. 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XI jet

1 x 2 jets de brume

2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)

2 x XL Waterfall (contrôlé séparément)

1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur


Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

marquage de conformité CE

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrome éclatant et durable



Requiert : Ensemble encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

Recommandation: configuration avec Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Euphoria Cube Stick set 1 jet (26 405 000)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A++

DOUCHES

26 376 001

chromé

2 152,00

Rainshower F-Series 40"

Platine support


Pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm

profondeur min. d' installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton

connections 1/2"



La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

27 865 000

chromé

4 712,50

Rainshower F-Series 20"

Plafonnier avec lumière

1 jet: Rain

508 x 508 x 59 mm

en métal

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

marquage de conformité CE

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000),

l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs cables de connexion. Tout doit être commandé séparément pour l'installation.

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No. Finition Prix € sans TVA

26 471 000 chromé 1 915,00



Rainshower F-Series 20"
Douche encastrée 1 jet

1 jet: **Rain**
508 x 508 mm
en métal
filetage intérieur 1/2"


GROHE EcoJoy limiteur de débit 6,6 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

27 286 000 chromé 2 059,00



Rainshower F-Series 20"
Douche encastrée 1 jet

1 jet: **Rain**
508 x 508 mm
en métal


raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

27 939 001 chromé 3 352,50



Rainshower F-Series 15"
Douche de plafond 3 jets

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
en métal

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Débit d'un seul jet à 3 bars:


1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min

4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min

La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations

27 938 001 chromé 3 354,50



Rainshower F-Series 15"
Douche de tête

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
en métal

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min



2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min

4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min

Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément

La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations

26 042 000 230,50



Rainshower F-Series 15"
Platine support

Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"
295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)
Profondeur maxi d'installation : 91 mm

Épaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm








Profondeur minimale du filetage: 14 mm

Construction complète en métal

Conduit d'eau : laiton

connexions 1/2"

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	27 468 000	chromé	678,00
	Rainshower F-Series 10" Douche de plafond 1 jet: Rain 254 x 254 mm en métal filetage intérieur 1/2" GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 467 000	chromé	678,50
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Douche encastrée 1 jet 1 jet: Rain 254 x 254 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 285 000	chromé	495,00
	Rainshower F-Series 10" Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 254 x 254 mm en métal Rotule réglable à +/- 20° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 271 000	chromé	495,00
	Idem, avec écoulement non-restreint		
	27 251 000	chromé	121,50
	27 251 DC0	supersteel	164,50
	27 251 BE0	nickel	188,00
	27 251 EN0	brushed nickel	199,50
	27 251 GL0	cool sunrise	188,00
	27 251 GN0	brushed cool sunrise	199,50
	27 251 DA0	warm sunset	188,00
	27 251 DL0	brushed warm sunset	199,50
	27 251 A00	hard graphite	188,00
	27 251 AL0	brushed hard graphite	199,50
	Rainshower F-Series 5" Douche latérale normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus 127 x 127 mm diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

27 253 000

chromé

187,00



Rainshower F-Series 5"

Douche de tête 1 jet

normal (jet de pluie concentré)

montage mural

127 x 127 mm

diffuseur sur rotule (orientable $\pm 12,5^\circ$)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

26 644 000

chromé

606,50



Rainshower SmartConnect 310

Douche de tête 2 jets avec télécommande

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

diffuseur de douche chromé

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy limiteur de débit 6,6 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


adapté pour les chauffe-eau instantanés

Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar

26 641 000

chromé

606,50



Rainshower SmartConnect 310

Douche de tête 2 jets avec télécommande

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

diffuseur de douche chromé

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar

26 645 000

chromé

634,50



Rainshower SmartConnect 310 Cube

Douche de tête 2 jets avec télécommande

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

diffuseur de douche chromé

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy limiteur de débit 6,6 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

26 643 000

chromé

634,50

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Douche de tête 2 jets avec télécommande

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

diffuseur de douche chromé

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

Avec piles

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar



26 562 000

chromé

325,50

26 562 LS0

moon white

423,00

Rainshower Mono 310

Douche de tête 1 jet

GROHE PureRain

diffuseur de douche chromé

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar



26 568 000

chromé

354,00

26 568 LS0

moon white

460,00

Rainshower Mono 310 Cube

Douche de tête 1 jet

GROHE PureRain

diffuseur de douche chromé

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 567 000

chromé

339,00

Rainshower Mono 310 Cube

Douche de tête 1 jet

GROHE PureRain

diffuseur de douche chromé

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés



DOUCHES

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

27 470 000

chromé

477,50



Rainshower Veris 300 x 150
Douche de tête 1 jet

1 jet: **Rain**
300 x 150 mm

en métal

rotule réglable sur 15° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 470 LS0

Moon White

645,00



Rainshower Veris 300 x 150
Douche de tête 1 jet

1 jet: **Rain**

blanc
300 x 150 mm

en métal

rotule réglable sur 15° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 863 000

chromé

721,50



Rainshower Allure 230
Douche encastrée 1 jet

1 jet: **Rain**

230 x 230 mm

en métal









raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 480 000 Rainshower Allure 230 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 230 x 230 mm en métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	516,50
	27 479 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	516,50
 	28 778 000 Rainshower Cosmopolitan 400 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 400 mm en métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main à combiner avec bras de douche 28 982 000 of 28 497 000	chromé	695,50
 	27 478 000 Rainshower Cosmopolitan 310 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 310 mm en métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	538,50
	27 477 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	533,00
 	28 368 00E Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain fonctionne à partir de 0,5 bars Ø 210 mm en métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy : limiteur de débit 5,7 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	359,50
	28 368 000 Idem, avec écoulement non-restreint	chromé	359,00
	28 373 000 Idem, GROHE EcoJoy débit limité 9,5 l/min	chromé	344,50

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	28 368 LS0 Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain blanc Ø 210 mm en métal avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$ raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000	Moon White	450,00
 	27 134 000 Rainshower Cosmopolitan 160 Douche de tête 4 jets Rain, Jet, Pure, Champagne Ø 160 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	134,50
 	28 369 000 Rainshower Rustic 210 Douche de tête 1 jet fonctionne dès 0,5 bar Ø 200 mm en métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	385,00
	26 473 000 Rainshower Grandera 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain en métal GROHE EcoJoy limiteur de débit 6,6 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	460,00
 	27 974 000 27 974 IGO Grandera 210 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 221 x 221 mm en métal avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$ raccord fileté 1/2" et flexible GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé chromé/doré	484,50 629,50

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

27 765 000

chromé

152,00



Power&Soul Cosmopolitan 190

Douche de tête

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 767 000

chromé

142,00



Power&Soul 190

Douche de tête

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

rotule réglable sur 15° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir



GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

28 308 000

chromé

146,50



Sena 75

Douche de tête 1 jet

normal (jet de pluie concentré)

en métal

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

27 062 000

chromé

212,00



Relaxa 100 Five

Douche de tête 5 jets

Normal, concentré, shampoing, massant, pluie

tête rotative

angle d'inclinaison fonction du montage

raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.

27 067 000

chromé

142,00



Relaxa 65

Douche latérale

Normal, Massage

tête rotative

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs





GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

débit minimum 4 l/min.

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	26 457 000 Euphoria 260 Douche de tête Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	140,50
	26 455 000 idem, avec écoulement non-restreint	chromé	140,50
 	27 492 000 Euphoria Cosmopolitan 180 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 180 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	144,00
 	28 233 000 Euphoria Cosmopolitan 160 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	chromé	93,00
 	27 705 000 Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain 152 x 152 mm tête rotative réglable sur ± 12° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale	chromé	158,50
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	26 666 000 Tempesta 250 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 250 mm douche de tête avec couvercle arrière blanc rotule réglable sur 10° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar édition professionnelle	chromé	116,00


GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



26 685 000

chromé

116,00

Tempesta 250 Cube
Douche de tête 1 jet

1 jet: Rain

250 mm x 250 mm

douche de tête avec couvercle arrière blanc
rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle



27 606 001

chromé

59,50

Tempesta 100
Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 591 001

chromé

64,50

Tempesta Cosmopolitan 100
Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

raccord fileté 1/2" et flexible


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 610 001

chromé

67,00

Tempesta Rustic 100
Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	28 404 000 Relexa Basic 85 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Plaque laiton Hauteur 50 mm raccord fileté 1/2" et flexible	chromé	13,50
 	28 094 000 Relexa Plus 50 Douche de tête 1 jet avec rotule raccord 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable débit réglable	chromé	49,50
 	28 002 000 Relexa 70 Pomme de douche peu de formation d'aérosols modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" et flexible saillie: 57 mm limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale anti-pendaison raccord pour applique murale	chromé	199,50
 	28 948 000 Relexa Plus 60 Pomme de douche modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" et flexible Saillie totale du mur 148 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	234,50
 	28 286 000 Relexa 50 Douche latérale Normal, Jet tête rotative GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main débit minimum 4,5 l/min	chromé	106,00

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

28 198 000

chromé

148,50



Relaxa 50

Douche latérale

normal (jet de pluie concentré)

tête rotative

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable













GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

préréglage de la quantité d'eau











débit pré-ajustable de 7-12 l/min (3 bars)

débit minimum 4,5 l/min

GROHE DOUCHES DE TÊTE


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	26 146 000 Rainshower Bras de douche 422 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible Avec rosace ronde, pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	86,50
 	26 146 LS0 Rainshower Bras de douche 422 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible Avec rosace ronde, blanc pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	Moon White	112,50
 	28 982 000 Rainshower Bras de douche 372 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	144,00
 	28 361 000 Rainshower Bras de douche 380 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	105,00
	28 576 000 Idem, saillie 286 mm	chromé	82,50
 	26 145 000 Rainshower Bras de douche 422 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée pour douches de tête Rainshower GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	86,50
 	27 488 000 Rainshower Bras de douche 275 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	82,50

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 709 000	chromé	114,00
	Rainshower Bras de douche 286 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible bras à section carrée et rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	28 497 000	chromé	73,00
	Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	28 724 000	chromé	55,00
	28 724 LSO	Moon White	80,50
	Idem, longueur 142 mm		
 	27 484 000	chromé	72,00
	Rainshower Bras de douche du plafond 292 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	27 485 000	chromé	61,00
	Idem, longueur 142 mm		
 	27 711 000	chromé	97,50
	Rainshower Bras de douche vertical 154 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	27 986 000	chromé	110,00
	27 986 IGO	chromé/doré	143,00
	Rainshower Grandera Bras de douche saillie: 285 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 978 000	chromé	80,50
Rainshower Grandera Bras de douche en métal longueur: 142 mm raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	27 406 000	chromé	48,00
Relexa Bras de douche raccord fileté 1/2" et flexible saillie 218 mm avec rosace de recouvrement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	28 541 000	chromé	65,00
Relexa Bras de douche 147 mm raccord fileté 1/2" et flexible rosace GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	28 429 000	chromé	42,00
Relexa Bras de douche 55 mm raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			




28 034 000

chromé

149,00

Sena Stick
Douche à main, 1 jet
normal (jet de pluie concentré)
en métal

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale



26 465 000

chromé

157,00

26 465 DC0

supersteel

220,00

26 465 BE0

nickel

251,50

26 465 EN0

brushed nickel

267,50

26 465 GL0

cool sunrise

251,50

26 465 GN0

brushed cool sunrise

267,50

26 465 DA0

warm sunset

251,50

26 465 DL0

brushed warm sunset

267,50

26 465 A00

hard graphite

251,50


26 465 AL0

brushed hard graphite

267,50

Sena Stick
Douche à main, 1 jet
normal (jet de pluie concentré)
en métal

GROHE EcoJoy limiteur de débit 6,6 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adaptés pour les chauffe-eau instantanés





28 348 000

chromé

254,00

Sena
Set de bain, 1 jet
en métal

constitué de :
douche à main Sena (28 034 000)
Support mural fixe (28 690 000)
flexible de douche 1500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale




28 308 000

chromé

146,50

Sena 75
Douche de tête 1 jet
normal (jet de pluie concentré)
en métal

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



28 690 000

chromé

85,00

Sena
Support mural pour douche à main
non orientable
en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SENA

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

28 389 000

chromé

22,50



Sena
Adaptateur 1/2" x 1/2"
en métal
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



26 574 000	chromé	82,00
26 574 DC0	supersteel	123,00
26 574 BE0	nickel	139,50
26 574 EN0	brushed nickel	148,00
26 574 GL0	cool sunrise	139,50
26 574 GN0	brushed cool sunrise	148,00
26 574 DA0	warm sunset	139,50
26 574 DL0	brushed warm sunset	148,00
26 574 A00	hard graphite	139,50
26 574 AL0	brushed hard graphite	148,00

Rainshower SmartActive 130

Douche à main 3 jets

diffuseur de douche chromé

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

GROHE RainStart - douche commence toujours avec jet Rain


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 574 LS0	moon white	82,00
------------	------------	-------

Rainshower SmartActive 130

Douche à main 3 jets

diffuseur de douche blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

GROHE RainStart - douche commence toujours avec jet Rain


GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 575 000	chromé	175,50
------------	--------	--------

Rainshower SmartActive 130

Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 577 LS0	moon white	178,50
------------	------------	--------

Rainshower SmartActive 130

Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



26 548 000

chromé

180,50

Rainshower SmartActive 130 Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar

new



26 579 LS0

moon white

183,50

Rainshower SmartActive 130 Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 580 000

chromé

135,50

Rainshower SmartActive 130 Set de bain, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

support mural ajustable (27 055)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 580 LS0

moon white

137,50

Rainshower SmartActive 130 Set de bain, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

support mural ajustable (27 055)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence No. Finition Prix € sans TVA

new



26 582 000	chromé	82,00
26 582 DC0	supersteel	123,00
26 582 GN0	brushed cool sunrise	148,00
26 582 DL0	brushed warm sunset	148,00
26 582 A00	hard graphite	139,50
26 582 AL0	brushed hard graphite	148,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Douche à main 3 jets

diffuseur de douche chromé

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

GROHE RainStart - douche commence toujours avec jet Rain

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 582 LS0	moon white	82,00
------------	------------	-------

Rainshower SmartActive 130 Cube

Douche à main 3 jets

diffuseur de douche blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

GROHE RainStart - douche commence toujours avec jet Rain

GROHE Starlight chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 584 000	chromé	175,50
------------	--------	--------

Rainshower SmartActive 130 Cube

Set de douche, 3 jets

constitué de :

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 584 LS0	moon white	178,50
------------	------------	--------

Rainshower SmartActive 130 Cube

Set de douche, 3 jets

constitué de :

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

DOUCHES


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



26 587 000

chromé

180,50

Rainshower SmartActive 130 Cube Set de douche, 3 jets

constitué de :

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 587 LS0

moon white

183,50

Rainshower SmartActive 130 Cube

Set de douche, 3 jets

constitué de :

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 588 000

chromé

135,50

Rainshower SmartActive 130 Cube

Set de bain, 3 jets

constitué de :

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

support mural ajustable (27 056)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 588 LS0

moon white

136,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Set de bain, 3 jets

constitué de :

douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

support mural ajustable (27 056)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

DOUCHES

new



26 590 000

chromé

103,50

Rainshower SmartActive 150

Douche à main 3 jets

diffuseur de douche chromé

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

GROHE RainStart - douchette commence toujours avec jet Rain

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 554 LS0

moon white

103,50

Rainshower SmartActive 150

Douche à main 3 jets

diffuseur de douche blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

GROHE RainStart - douchette commence toujours avec jet Rain

GROHE Starlight chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

new



26 592 000

chromé

208,50

Rainshower SmartActive 150

Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 592 LS0

moon white

209,00

Rainshower SmartActive 150

Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



26 594 000

chromé

214,00

Rainshower SmartActive 150 Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 594 LS0

moon white

215,50

Rainshower SmartActive 150 Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

new



26 603 000

chromé

111,50

26 603 DC0

supersteel

198,50

26 603 BE0

nickel

220,50

26 603 EN0

brushed nickel

242,50

26 603 GL0

cool sunrise

220,50

26 603 GN0

brushed cool sunrise

242,50

26 603 DA0

warm sunset

220,50

26 603 DL0

brushed warm sunset

242,50

26 603 A00

hard graphite

220,50

26 603 AL0

brushed hard graphite

242,50

Rainshower SmartActive

Barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

curseur et support orientable

GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants)

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE EasyReach porte savon

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE RAINSHOWER

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

27 134 000

chromé

134,50



Rainshower Cosmopolitan 160

Douche de tête 4 jets

Rain, Jet, Pure, Champagne

Ø 160 mm

rotule réglable sur 15° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

28 369 000

chromé

385,00



Rainshower Rustic 210

Douche de tête 1 jet

fonctionne dès 0,5 bar

Ø 200 mm

en métal

rotule réglable sur 20° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

27 276 000

chromé

90,00



Rainshower Icon 150

Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 443 000

rouge

105,00



Rainshower Icon 150

Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 444 000

orange

105,00



Rainshower Icon 150

Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés


DOUCHES

GROHE RAINSHOWER

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



27 446 000

jaune

105,00

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 447 000

rosé

105,00

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 448 000

violet

105,00

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 449 000

bleu

105,00

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé

adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE RAINSHOWER

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

27 277 001

chromé

223,50



Rainshower Icon 150
Set de douche, 2 jets

constitué de :

Douchette Rainshower Icon (27 276)

- barre de 900 mm (28 819 001)

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

adaptateur coudé

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

DOUCHES

GROHE RAINSHOWER

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

27 272 000

chromé

116,00



Rainshower Solo 150
Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé
adaptateur coudé

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 273 001

chromé

245,50



Rainshower Solo 150
Set de douche, 2 jets

constitué de :

- Douchette Rainshower Solo (27 272)

- barre de 900 mm (28 819 001)

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

adaptateur coudé

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE RAINSHOWER

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

27 274 000

chromé

122,50



Rainshower Eco 120
Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit - adaptateur coudé
adaptateur coudé

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés

45 914 XE0

gris

7,50



Cale d'épaisseur

pour Relexa / Rainshower ensemble de douche:

28 819 001/28 797 001

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 668 000	chromé	135,50
<p>Power&Soul Cosmopolitan 160 Douche à main GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 664 000	chromé	121,50
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Douche à main GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 663 LS0	Moon White	136,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 130 Douche à main GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 661 000	chromé	107,50
<p>Power&Soul Cosmopolitan 115 Douche à main 2 jets GROHE Rain O², Rain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 744 000	chromé	232,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 160 Set de douche, 4+ jets constitué de : Douchete Power&Soul Cosmopolitan 160 (27668000) barre de douche 600 mm (27 784 000) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation Plus GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
	27 746 000	chromé	237,50
<p>Idem, 900 mm</p>			

GROHE POWER&SOUL

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

27 732 000

chromé

215,50



Power&Soul Cosmopolitan 130
Set de douche, 4+ jets

constitué de :

douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm

4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)

barre de douche 600 mm (27 784 000)

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 741 000

chromé

166,00



Power&Soul Cosmopolitan 130
Set de bain, 4+ jets

constitué de :

douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm

4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)

support mural ajustable (27 055)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

27 765 000

chromé

152,00



Power&Soul Cosmopolitan 190
Douche de tête

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés


GROHE POWER&SOUL

Référence No. Finition Prix € sans TVA




27 675 000 chromé 112,00

Power&Soul 160
Douche à main
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
 GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
 GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir
 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
 Inner WaterGuide longévité maximale
 système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés




27 673 000 chromé 95,50

Power&Soul 130
Douchette 4+ jets, gris
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
 GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
 GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir
 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
 Inner WaterGuide longévité maximale
 système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés




27 673 LS0 moon white 101,00

Power&Soul 130
Douchette 4+ jets, blanc
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
 GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
 GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir
 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
 Inner WaterGuide longévité maximale
 système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 672 000 chromé 95,50
 27 672 PV0 chromé/grès 106,50
 27 672 DR0 chromé/craie 106,50
 27 672 HF0 chromé/argile 106,50
 27 672 TN0 chromé/ardoise 106,50
 27 672 XH0 granite 106,50

Power&Soul 130
Douche à main
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
 GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir
 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
 Inner WaterGuide longévité maximale




27 671 000 chromé 85,00

Power&Soul 115
Douchette 2 jets, gris
 GROHE Rain O², Rain
 GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
 GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir
 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
 Inner WaterGuide longévité maximale

27 671 LS0

moon white

89,50



Power&Soul 115

Douchette 2 jets, blanc

GROHE Rain O², Rain

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

27 748 000

chromé

216,00



Power&Soul 160

Set de douche, 4+ jets

constitué de :

Douche à main Power&Soul 160 mm (27 675 000)

barre de douche 600 mm (27 784 000)

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 750 000

chromé


221,50

Idem, 900 mm

27 736 000

chromé

199,50



Power&Soul 130

Set de douche, 4+ jets

constitué de :

Douche à main Power&Soul Ø 130 mm,

4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)

barre de douche 600 mm (27 784 000)

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 738 000

chromé


205,00

Idem, 900 mm

27 742 000

chromé

139,50



Power&Soul 130

Set de bain, 4+ jets

constitué de :

Douche à main Power&Soul Ø 130 mm,

4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)

support mural ajustable (27 055)

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs







GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion


GROHE POWER&SOUL

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 767 000 Power&Soul 190 Douche de tête GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	142,00
 	27 785 000 27 785 DA0 Power&Soul Barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé warm sunset	112,00 179,50
 	45 914 XE0 Cale d'épaisseur pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001	gris	7,50

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




28 796 000

chromé

135,50

Relaxa 100 Five
Douchette 5 jets

Normal, concentré, shampoing, massant, pluie
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
 système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
 adapté pour les chauffe-eau instantanés
 Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.




27 062 000

chromé

212,00

Relaxa 100 Five
Douche de tête 5 jets

Normal, concentré, shampoing, massant, pluie
 tête rotative
 angle d'inclinaison fonction du montage
 raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
 Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.




27 067 000

chromé

142,00

Relaxa 65
Douche latérale

Normal, Massage
 tête rotative
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
 débit minimum 4 l/min.




28 404 000

chromé

13,50

Relaxa Basic 85
Douche de tête 1 jet

1 jet: Rain
 Plaque laiton
 Hauteur 50 mm
 raccord fileté 1/2" et flexible






28 094 000

chromé

49,50

Relaxa Plus 50
Douche de tête 1 jet

avec rotule
 raccord 1/2"
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 débit réglable

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
	28 002 000 Relaxa 70 Pomme de douche peu de formation d'aérosols modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" et flexible saillie: 57 mm limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale anti-pendaison raccord pour applique murale	chromé	199,50	
	28 948 000 Relaxa Plus 60 Pomme de douche modèle lourd moulé anti-vandalisme raccord fileté 1/2" et flexible Saillie totale du mur 148 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main	chromé	234,50	
		28 286 000 Relaxa 50 Douche latérale Normal, Jet tête rotative GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main débit minimum 4,5 l/min	chromé	106,00
				


GROHE EUPHORIA

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

DOUCHES



27 222 000

chromé

67,50

Euphoria 110 Champagne
Douche à main 3 jets

Rain, Champagne spray, SmartRain


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 239 001

chromé

70,50

Euphoria 110 Massage

Douche à main 3 jets

diffuseur Ø 110 mm

Rain, Massage, SmartRain

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

blanc

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

adapté pour les chauffe-eau instantanés


pression minimale recommandée 1.0 bar

27 221 001

chromé

64,50

idem, avec écoulement non-restreint



27 239 000

chromé

64,50

Euphoria 110 Massage

Douche à main 3 jets

Rain, Massage, SmartRain

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

27 221 000

chromé

58,00

Idem, avec écoulement non-restreint



27 238 000

chromé

49,50

Euphoria 110 Duo

Douche à main 2 jets

Rain, SmartRain

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale


pression minimale recommandée 1.0 bar

27 220 000

chromé

46,50

Idem, avec écoulement non-restreint



27 265 000

chromé

33,50

Euphoria 110 Mono

Douche à main, 1 jet

1 jet: Rain

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche


adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



27 232 001

chromé

121,50

Euphoria 110 Champagne
Set de douche, 3 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria Champagne,
- 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- barre de douche 600 mm (27 499)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar



27 243 001

chromé

111,00

Euphoria 110 Massage
Set de douche, 3 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria Massage,
- 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 239 000)
- barre de douche 600 mm (27 499)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion


adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 231 001

chromé

111,00

idem, avec écoulement non-restreint



27 242 001

chromé

105,50

Euphoria 110 Duo
Set de douche, 2 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria 110 Duo,
- 2 jets: Rain, SmartRain (27 238)
- barre de douche 600 mm (27 499)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés









pression minimale recommandée 1.0 bar

27 230 001

chromé


105,50

Idem, avec écoulement non-restreint

		<p>27 266 001 chromé 93,00</p> <p>Euphoria 110 Mono Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main Mono (27 265) - barre de douche 600 mm (27 499) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>
		<p>27 227 001 chromé 129,50</p> <p>Euphoria 110 Champagne Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Champagne, 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000) - barre de douche 900 mm (27 500) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>
		<p>27 226 001 chromé 119,00 27 226 AL1 brushed hard graphite 202,50</p> <p>Euphoria 110 Massage Set de douche, 3 jets constitué de : - douche à main Euphoria Massage, 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000) - barre de douche 900 mm (27 500) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE FastFixation GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar</p>
		<p>27 225 001 chromé 113,50</p> <p>Euphoria 110 Duo Set de douche, 2 jets constitué de : - douche à main 2 jets, 2 jets: Rain, SmartRain (27 220 000) - barre de douche 900 mm (27 500) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>

Référence No. Finition Prix € sans TVA

27 355 000 **chromé** **112,00**



Euphoria 110 Champagne

Set de bain, 3 jets

constitué de :

- douche à main Euphoria Champagne,
- 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- fixation de douche réglable (28 401 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar

26 459 000 **chromé** **233,50**



Euphoria 260

Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

- Rain, SmartRain, Jet
- bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

26 458 000 **chromé** **233,50**
idem, avec écoulement non-restreint

26 461 000 **chromé** **185,50**



Euphoria 260

Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

- Rain, SmartRain, Jet
- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

26 460 000 **chromé** **185,50**
idem, avec écoulement non-restreint

26 457 000 **chromé** **140,50**



Euphoria 260

Douche de tête

Rain, SmartRain, Jet

Ø 260 mm

rotule réglable à +/- 15°

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable







GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale











adapté pour les chauffe-eau instantanés

26 455 000 **chromé** **140,50**
idem, avec écoulement non-restreint

GROHE EUPHORIA

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 499 000 Euphoria Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE FastFixation GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	54,00
	27 500 000 Idem, 900 mm	chromé	57,00
 	48 051 000 Cale d'épaisseur pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		3,00
 	27 596 000 Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		6,50

DOUCHES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 400 000	chromé	52,50
	Euphoria Cosmopolitan Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
	27 367 000	chromé	52,50
	idem, avec écoulement non-restreint		
 	27 368 000	chromé	188,50
	Euphoria Cosmopolitan Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) - barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) Porte-savon (27 206) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE FastFixation Plus GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	27 369 000	chromé	83,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Set de bain, 1 jet constitué de : - douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) support mural (27 056) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 0,5 bar		
 	27 492 000	chromé	144,00
	Euphoria Cosmopolitan 180 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain Ø 180 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main		
 	28 233 000	chromé	93,00
	Euphoria Cosmopolitan 160 Douche de tête 1 jet 1 jet: Rain rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		

Référence No. Finition Prix € sans TVA



27 888 000	chromé	103,00
27 888 DC0	supersteel	144,50
27 888 GN0	brushed cool sunrise	175,50
27 888 DL0	brushed warm sunset	175,50
27 888 A00	hard graphite	159,00
27 888 AL0	brushed hard graphite	175,50

Euphoria Cube+ Stick

Douche à main, 1 jet

normal (jet de pluie concentré)
en métal


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 891 000	chromé	275,00
------------	--------	--------

Euphoria Cube+ Stick

Set de douche 1 jet

constitué de :

douche à main Euphoria Cube+ Stick, en **métal**, 1 jet: Normal (27 888 000)

- barre de douche 600 mm (27 892 000)

- flexible métallique 1750 mm (28 025)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion



27 889 000	chromé	144,50
------------	--------	--------

Euphoria Cube+ Stick

Set de bain, 1 jet

constitué de :

douche à main Euphoria Cube+ Stick, en **métal**, 1 jet: Normal (27 888 000)

support mural métallique (27 706)

- flexible métallique 1500 mm (28 417)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion



27 706 000	chromé	32,50
27 706 DC0	supersteel	45,50
27 706 AL0	brushed hard graphite	55,50


Allure Brilliant

Support mural pour douche à main

non orientable

en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



27 707 000	chromé	52,50
27 707 DC0	supersteel	73,00
27 707 AL0	brushed hard graphite	88,50

Allure Brilliant









Coude à encastrer 1/2"


filetage extérieur 1/2"

protégé contre anti-retour

en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 699 000	chromé	53,00
	Euphoria Cube Stick Douche à main, 1 jet normal (jet de pluie concentré) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
	27 698 000	chromé	53,00
	Idem, avec écoulement non-restreint		
 	27 936 000	chromé	223,50
	Euphoria Cube Set de douche complet constitué de : - douche à main (27 699 000) - barre de douche 600 mm (27 892 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	27 700 000	chromé	234,00
	Euphoria Cube Stick Set de douche 1 jet constitué de : - douche à main (27 699 000) - barre de douche 900 mm (27 841) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	26 405 000	chromé	104,50
	Euphoria Cube Stick Set de bain, 1 jet avec support mural intégré 1/2" constitué de : douche à main Euphoria Cube Stick, 1 jet: Normal (27 699 000) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) filetage extérieur 1/2" protégé contre anti-retour flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale TwistFree : système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar		



27 703 000

chromé

89,50

Euphoria Cube Stick
Set de bain, 1 jet

constitué de :
douche à main Euphoria Cube Stick,
1 jet: Normal (27 699 000)
- support mural (27 693 000)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistFree : système anti-torsion


pression minimale recommandée 1.0 bar

27 702 000

chromé

89,50

Idem, avec écoulement non-restreint



26 073 000

chromé

255,00

Euphoria Cube 150

Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Euphoria Cube 150 (27 705 000)

1 jet: **Rain**

- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 705 000

chromé

158,50

Euphoria Cube 150

Douche de tête 1 jet

1 jet: **Rain**

152 x 152 mm

tête rotative

réglable sur $\pm 12^\circ$ dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 892 000

chromé

206,00

Euphoria Cube

Barre de douche 600 mm

curseur avec support orientable


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

27 841 000

chromé

216,50

Idem, 900 mm













27 845 000

8,00

Euphoria Cube

Cale d'épaisseur

GROHE EUPHORIA

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 693 000	chromé	27,50
Euphoria Cube Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	27 704 000	chromé	31,50
Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" protégé contre anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	26 370 000 26 370 DC0 26 370 GN0 26 370 DL0 26 370 A00 26 370 AL0	chromé supersteel brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	43,00 60,00 73,00 73,00 66,00 73,00
Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" protégé contre anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	27 709 000	chromé	114,00
Rainshower Bras de douche 286 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible bras à section carrée et rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	27 711 000	chromé	97,50
Rainshower Bras de douche vertical 154 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			

GROHE TEMPESTA

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 608 001	chromé	51,00
	Tempesta Rustic 100 Douche à main 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	26 085 001	chromé	51,00
	idem, avec écoulement non-restreint		
 	27 609 001	chromé	97,50
	Tempesta Rustic 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douchette (27 608) barre de douche 600 mm (27 519) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	26 086 001	chromé	97,50
	idem, avec écoulement non-restreint		
 	27 805 001	chromé	67,50
	Tempesta Rustic 100 Set de bain 4 jets constitué de : douchette (27 608) Support mural ajustable (27 595) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	26 089 001	chromé	78,50
	Tempesta Rustic 100 Set douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 610 001	chromé	67,00
	Tempesta Rustic 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		

GROHE TEMPESTA

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 575 002	chromé	46,50
	Tempesta Cosmopolitan 100 Douche à main 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
 	27 574 002	chromé	34,50
	Tempesta Cosmopolitan 100 Douche à main 3 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
 	27 577 002	chromé	90,50
	Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douche à main (27 575) Barre de douche 600 mm (27 521) - flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		
 	27 576 002	chromé	81,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douchette (27 574) Barre de douche 600 mm - flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale		

GROHE TEMPESTA

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

26 083 002

chromé

64,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Set de douche 1 jet

constitué de :

Douchette (26 082)

Barre de douche 600 mm (27 521)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)


GROHE EasyReach porte savon (27 596)

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 580 002

chromé

79,50

Tempesta Cosmopolitan 100

Set de douche, 4 jets

constitué de :

douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

Barre de douche 600 mm (27 521)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 579 002

chromé

71,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Set de douche, 3 jets

constitué de :

Douchette (27 574)

Barre de douche 600 mm (27 521)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)


GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale



27 578 20E

chromé

59,50

Tempesta Cosmopolitan 100

Set de douche, 2 jets

constitué de :

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)

Barre de douche 600 mm (27 521)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)


GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés













27 578 002

chromé









62,00

idem, avec écoulement non-restreint

GROHE TEMPESTA

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 789 002	chromé	75,00
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 3 jets constitué de : douche à main (27 572) Barre de douche 900 mm (27 522) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 584 002	chromé	53,00
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche, 3 jets constitué de : Douchette (27 574) Support mural ajustable (27 595) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	27 588 002	chromé	49,00
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Set de bain, 3 jets constitué de : Douchette (27 574) Garniture de douche murale non ajustable (27 594) - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			
 	26 084 002	chromé	35,00
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Set de bain, 1 jet constitué de : Douchette (26 082) Garniture de douche murale non ajustable (27 594) - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 869 001	chromé	77,00
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale</p>			

GROHE TEMPESTA


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 591 001	chromé	64,50
Tempesta Cosmopolitan 100 Douche de tête 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale			
 	27 521 000	chromé	52,00
Tempesta Cosmopolitan Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
	27 522 000	chromé	55,50
Idem, 900 mm			
 	48 051 000		3,00
Cale d'épaisseur pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000			
 	27 596 000		6,50
Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm			
 	27 594 000	chromé	13,00
Tempesta Cosmopolitan Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			

GROHE TEMPESTA

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	28 421 002	chromé	42,50
Tempesta 100 Douche à main 4 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone			
 	28 419 002	chromé	32,00
Tempesta 100 Douche à main 3 jets GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone			
 	27 597 10E	chromé	24,50
Tempesta 100 Douche à main 2 jets Rain, Jet GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone			
 	27 923 001	chromé	19,00
Tempesta 100 Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adaptés pour les chauffe-eau instantanés			
	27 852 001	chromé	19,00
Idem, avec écoulement non-restreint			
 	28 436 002	chromé	82,00
Tempesta 100 Set de douche, 4 jets constitué de : douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach porte savon (27 596) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone			
	28 593 002	chromé	77,50
Idem, avec écoulement non-restreint			

GROHE TEMPESTA


Référence No. Finition Prix € sans TVA



27 600 001 chromé 76,50


Tempesta 100
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douchette (28 419 002)
Barre de douche 600 mm (27 523)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
ShockProof anneau en silicone

27 927 001 chromé 74,00
idem, avec écoulement non-restreint




27 645 001 chromé 72,50

Tempesta 100
Set de douche, 4 jets
constitué de :
douchette (28 421 002)
Barre de douche 600 mm (27 523)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
ShockProof anneau en silicone



27 644 001 chromé 65,00

Tempesta 100
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douchette (28 419 002)
Barre de douche 600 mm (27 523)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
ShockProof anneau en silicone













27 598 10E chromé 58,00

Tempesta 100
Set de douche, 2 jets
constitué de :
douche à main Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
Barre de douche 600 mm (27 523)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy : limiteur de débit 5,7 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
ShockProof anneau en silicone

DOUCHES

GROHE TEMPESTA

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 924 001	chromé	48,00
<p>Tempesta 100 Set de douche 1 jet constitué de : Douchette (27 923) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	28 789 002	chromé	72,00
<p>Tempesta 100 Set de douche, 3 jets constitué de : douchette (28 419 002) Barre de douche 900 mm (27 524) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 796 001	chromé	72,00
<p>idem, avec écoulement non-restreint</p>			
 	27 646 10E	chromé	64,00
<p>Tempesta 100 Set de douche, 2 jets constitué de : Douchette Tempesta 100 II (27 597) Barre de douche 900 mm (27 524) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone adapté pour les chauffe-eau instantanés</p>			
 	27 803 10E	chromé	38,00
<p>Tempesta 100 Set de bain, 2 jets constitué de : Douchette Tempesta 100 II (27 597) support mural pour douchette (28 605), non orientable - flexible de douche 1500 mm (28 151) GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main Inner WaterGuide longévité maximale ShockProof anneau en silicone</p>			

GROHE TEMPESTA

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
---------------	----------	-----------------

26 164 001	chromé	34,00
-------------------	---------------	--------------

Tempesta 100

Set de bain, 2 jets

constitué de :

douche à main (26 161)

support mural pour douchette (28 605)

non orientable

Flexible Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 799 001	chromé	35,50
-------------------	---------------	--------------

idem, avec écoulement non-restreint



DOUCHES

GROHE TEMPESTA

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new

26 668 000

chromé

199,00

Tempesta 250

Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 250 (26 666)

1 jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 380 mm (28 361)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle



new

26 687 000

chromé

199,00

Tempesta 250 Cube

Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 380 mm

avec rosace carrée

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs



GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle



26 088 001

chromé

65,00

Tempesta 100

Set de douche 3 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"

rosace

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

new

26 669 000

chromé

159,00

Tempesta 250

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 250 (26 666)

1 jet :

1 jet: **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 142 mm (28 724)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle



GROHE TEMPESTA


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

DOUCHES

new



26 688 000

chromé

159,00

Tempesta 250 Cube

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

1 jet :

1 jet : **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 142 mm (27 485)

avec rosace carrée

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle

new



26 666 000

chromé

116,00

Tempesta 250

Douche de tête 1 jet

1 jet : **Rain**

Ø 250 mm

douche de tête avec couvercle arrière blanc

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar

édition professionnelle

new



26 685 000

chromé

116,00

Tempesta 250 Cube

Douche de tête 1 jet

1 jet : **Rain**

250 mm x 250 mm

douche de tête avec couvercle arrière blanc

rotule réglable sur 10° dans chaque direction

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle



27 606 001

chromé

59,50

Tempesta 100

Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

raccord fileté 1/2" et flexible

GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 523 000

chromé

48,00

Tempesta

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux, curseur et support orientable

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable











27 524 000

chromé

51,50

Idem, 900 mm

GROHE TEMPESTA

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	48 051 000		3,00
<p>Cale d'épaisseur pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000</p>			
 	27 596 000		6,50
<p>Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm</p>			
 	27 595 000	chromé	20,00
<p>Tempesta Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	28 605 000	chromé	16,50
<p>Relaxa Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	27 406 000	chromé	48,00
<p>Relaxa Bras de douche raccord fileté 1/2" et flexible saillie 218 mm avec rosace de recouvrement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	28 541 000	chromé	65,00
<p>Relaxa Bras de douche 147 mm raccord fileté 1/2" et flexible rosace GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			

GROHE TEMPESTA

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

28 429 000

chromé

42,00



Relexa

Bras de douche









55 mm

raccord fileté 1/2" et flexible




GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

DOUCHES





GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	28 025 000	chromé	37,50
	<p>Rotaflex Metal Longlife Flexible de douche en métal Twistfree 1750 1750 mm en métal Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 500N résistant jusqu'à 16 bar Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale GROHE StarLight : chrome éclatant et durable livré sous blister</p>		
	28 417 000	chromé	34,00
	Idem, 1500 mm		
 	28 145 000	chromé	37,50
	<p>Relaxflex Metal Longlife Flexible de douche en métal 2000 mm 2000 mm en métal Longue durée de vie Haute résistance résistance à la traction 750 N résistant jusqu'à 16 bar Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable livré sous blister</p>		
	28 143 000	chromé	31,50
	28 143 LS0	moon white	41,00
	28 143 KS0	velvet black	41,00
	Idem, 1500 mm		
	28 142 000	chromé	28,50
	idem, 1250 mm		
 	28 105 000	chromé	26,00
	<p>Relaxflex Metal Flexible de douche métal 1500 1500 mm en métal Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable livré sous blister</p>		
 	26 335 000	chromé	19,83
	<p>Silverflex Longlife Flexible de douche Twistfree 1250 1250 mm surface lisse pour nettoyage facile Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 500N résistance à la pression jusqu'à 12 bar Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight : chrome éclatant et durable livré sous blister</p>		











GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	27 137 000	chromé	29,00
	Silverflex Flexible de douche Twistfree 2000 2000 mm surface lisse pour nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight : chrome éclatant et durable livré sous blister		
	28 388 000	chromé	26,00
	28 388 DC0	supersteel	36,50
	28 388 BE0	nickel	41,50
	28 388 GL0	cool sunrise	41,50
	28 388 DA0	warm sunset	41,50
	28 388 A00	hard graphite	41,50
	Idem, 1750 mm		
	28 364 000	chromé	23,50
Idem, 1500 mm			
	28 362 000	chromé	20,00
	28 362 DC0	supersteel	28,50
	28 362 BE0	nickel	32,50
	28 362 GL0	cool sunrise	32,50
	28 362 DA0	warm sunset	32,50
	28 362 A00	hard graphite	32,50
	Idem, 1250 mm		
	28 413 001	chromé	22,50
	Rotaflex Flexible de douche Twistfree 2000 2000 mm surface lisse pour nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" système anti-torsion TwistFree GROHE StarLight : chrome éclatant et durable livré sous blister		
	28 410 001	chromé	20,00
	idem, 1750 mm		
	28 409 001	chromé	17,50
	idem, 1500 mm		
	28 155 001	chromé	20,00
	Relaxflex Flexible de douche 2000 mm 2000 mm surface lisse pour nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable livré sous blister		
	28 154 001	chromé	17,50
	idem, 1750 mm		
	28 151 001	chromé	15,00
	28 151 L01	blanc	19,50
idem, 1500 mm			
	28 150 001	chromé	12,50
	idem, 1250 mm		

GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE











	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	28 158 000	chromé	44,50
<p>Relaxflex Flexible métallique 2000 mm pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	28 146 000	chromé	45,00
<p>Relaxflex Flexible métallique 2000 mm M15 x M15 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE





	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 055 000	chromé	47,00
Rainshower Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	28 623 000	chromé	36,00
Relexa Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	27 595 000	chromé	20,00
Tempesta Support mural pour douche à main orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	28 690 000	chromé	85,00
Sena Support mural pour douche à main non orientable en métal GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	27 056 000	chromé	30,50
Rainshower Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			

DOUCHES

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE











	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
 	27 074 000	chromé	37,00	
	27 074 DC0	supersteel	52,00	
	27 074 LS0	moon white	48,00	
	27 074 BE0	nickel	59,50	
	27 074 EN0	brushed nickel	63,00	
	27 074 GL0	cool sunrise	59,50	
	27 074 GN0	brushed cool sunrise	63,00	
	27 074 DA0	warm sunset	59,50	
	27 074 DL0	brushed warm sunset	63,00	
	27 074 A00	hard graphite	59,50	
	27 074 AL0	brushed hard graphite	63,00	
	Rainshower Support mural pour douche à main non orientable Avec rosace ronde GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
	 	27 075 000	chromé	35,00
Rainshower Support mural pour douche à main non orientable avec rosace carrée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				
 	27 706 000	chromé	32,50	
	27 706 DC0	supersteel	45,50	
	27 706 AL0	brushed hard graphite	55,50	
Allure Brilliant Support mural pour douche à main non orientable en métal GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				
 	27 693 000	chromé	27,50	
	Euphoria Cube Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	28 622 000	chromé	16,00	
Relaxa Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE












	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 594 000	chromé	13,00
	Tempesta Cosmopolitan Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	28 605 000	chromé	16,50
	Relaxa Support mural pour douche à main non orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		

DOUCHES

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE







	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 151 000	chromé	101,00
<p>Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	27 531 000	chromé	108,50
<p>Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec rosace carrée avec flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	27 621 000	chromé	344,00
<p>Grotherm F Support mural incluant coude encastré et support de douche installation verticale ou horizontale à combiner avec un corps encastré 35 034 000 (1/2") départ douche 1/2" douche à main et flexible vendus séparément protégé contre anti-retour</p>			
 	35 034 000		220,00
<p>Grotherm F Corps encastré pour support mural pour montage sur grille système Grotherm Custom Shower boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable kit de rinçage points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion connections 1/2" profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			
 	27 057 000 27 057 DC0 27 057 LS0 27 057 BE0 27 057 EN0 27 057 GL0 27 057 GN0 27 057 DA0 27 057 DL0 27 057 A00 27 057 AL0	chromé supersteel Moon White nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	52,00 76,00 65,00 83,00 88,00 83,00 88,00 83,00 88,00 83,00 83,00 88,00
<p>Rainshower Coude à encastrer 1/2" filetage extérieur 1/2" Avec rosace ronde protégé contre anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE













	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 076 000 Rainshower Coude à encastrer filetage extérieur 1/2" avec rosace carrée protégé contre anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	52,00
 	27 707 000 27 707 DC0 27 707 ALO Allure Brilliant Coude à encastrer 1/2" filetage extérieur 1/2" protégé contre anti-retour en métal GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed hard graphite	52,50 73,00 88,50
 	27 704 000 Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" protégé contre anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	31,50
 	26 370 000 26 370 DC0 26 370 GN0 26 370 DL0 26 370 A00 26 370 ALO Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" protégé contre anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé supersteel brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	43,00 60,00 73,00 73,00 66,00 73,00
 	28 671 000 Relaxa Coude à encastrer 1/2" filetage extérieur 1/2" Conseillé pour les douchettes Relaxa plus Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	31,00
	28 680 000 idem, avec clapet anti-retour	chromé	44,50

DOUCHES

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE













	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	28 672 000 Relaxa Coude à encastrer 1/2" 1/2" femelle GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	36,00
	28 626 000 Relaxa Coude à encastrer 1/2" raccord douche 1/2" raccord mural 1/2" filetage extérieur 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable capuchon chromé mat	chromé	39,00
	28 678 000 idem, avec clapet anti-retour	chromé	37,00
	28 628 000 Relaxa Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	30,00
	28 679 000 idem, avec clapet anti-retour	chromé	20,50
	28 629 000 Relaxa Coude à encastrer 1/2" avec support de douche 1/2" femelle GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	55,00

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE





	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
		26 603 000	chromé	111,50
		Rainshower SmartActive Barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants) profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur GROHE EasyReach porte savon GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
		26 603 DC0	supersteel	198,50
		26 603 BE0	nickel	220,50
		26 603 EN0	brushed nickel	242,50
		26 603 GL0	cool sunrise	220,50
		26 603 GN0	brushed cool sunrise	242,50
		26 603 DA0	warm sunset	220,50
		26 603 DL0	brushed warm sunset	242,50
		26 603 A00	hard graphite	220,50
26 603 AL0	brushed hard graphite	242,50		
		27 785 000	chromé	112,00
		Power&Soul Barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques curseur et support orientable GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants) GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
		27 784 000	chromé	106,50
		Idem, 600 mm		
		28 620 000	chromé	70,50
		Relaxa Barre de douche 600 mm Diamètre 28 mm avec supports muraux curseur et support orientable réglage de l'angle d'inclinaison par tramage réglage en hauteur par écrou de blocage GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
		28 621 000	chromé	105,00
		Relaxa Barre de douche 1000 mm Diamètre 28 mm avec supports muraux curseur et support orientable réglage de l'angle d'inclinaison par tramage réglage en hauteur par écrou de blocage GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
		28 587 000	chromé	305,00
		Relaxa Barre de douche 900 mm avec poignée la poignée peut être montée à droite ou à gauche avec attaches murales (3 pièces) glissière avec douille en métal réglage en hauteur par écrou de blocage GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		

DOUCHES

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 892 000 Euphoria Cube Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	206,00
	27 841 000 Idem, 900 mm	chromé	216,50
 	27 499 000 Euphoria Barre de douche 600 mm curseur avec support orientable GROHE FastFixation GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	54,00
	27 500 000 Idem, 900 mm	chromé	57,00
 	27 521 000 Tempesta Cosmopolitan Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	52,00
	27 522 000 Idem, 900 mm	chromé	55,50
 	27 523 000 Tempesta Barre de douche 600 mm avec supports muraux, curseur et support orientable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	48,00
	27 524 000 Idem, 900 mm	chromé	51,50
 	45 914 XE0 Cale d'épaisseur pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001	gris	7,50
 	45 459 000 Cale d'épaisseur pour barre de douche 28 620/28 621		5,50

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE







	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	48 051 000		3,00
Cale d'épaisseur pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000			
 	27 845 000		8,00
Euphoria Cube Cale d'épaisseur			
 	26 385 000	chromé	15,00
Rainshower SmartControl Cale d'épaisseur pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable			
 	28 856 000		31,00
Porte-savon acrylique, clair pour barres de douche Relaxa Ø 25 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	28 631 000		32,50
Relaxa Porte-savon pour barre de douche 28 620/28 621 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
 	27 206 000		20,00
Porte-savon Transparent Diamètre 25 mm et 22 mm			

DOUCHES

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	27 596 000 Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		6,50
 	28 708 000 Collier de fixation mural pour tube de douchette vertical Ø 18 mm avec vis à bois GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	91,00
 	28 389 000 Sena Adaptateur 1/2" x 1/2" en métal GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	22,50
 	28 812 000 Adaptateur 1/2" x 1/2" noir (pour associer les douchettes d'autres fabricants aux barres de douche Relexa)	noir	4,00
 	28 813 000 Adaptateur 1/2" x 1/2" blanc (pour associer les douchettes d'autres fabricants aux barres de douche Relexa)	blanc	4,00
 	28 635 XX0 Relexa Relexa Plus Click en vue d'un remplacement pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible chaque douchette est équipée d'une élément de couplage	gris foncé	5,00

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	28 634 XX0	gris foncé	29,00
<p>Relaxa Relaxa Plus pour associer les douchettes usuelles sans Grohclick intégré avec nouveau système uniquement avec un élément de couplage (28 635/28 637)</p>			
 	28 874 000	chromé	17,50
<p>Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	28 988 000	chromé	40,50
<p>Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	344
	GROHE Blue Home	350
	GROHE Blue Pure	358
	Accessoires GROHE Blue	360
	GROHE Red	364
Premium lines	Systèmes de poubelles	371
	K7	373
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	374
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	378
	Atrio	380
Competence lines	Essence	381
	Eurocube	383
	Parkfield	384
	Eurodisc Cosmopolitan	385
	Eurodisc	386
	Concetto	387
	Eurostyle Cosmopolitan	390
	Eurosmart Cosmopolitan	393
	Eurosmart	395
	Euroeco / Euroeco Special	398
Eviers	Costa	399
	Lignes Bau	402
	Accessoires cuisine	404
	Eviers en acier inoxydable	407
	Eviers composite	417

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
31 323 002	chromé	1 519,00
31 323 DC2	supersteel	1 902,50

GROHE Blue Professional

Mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android


la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)



Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
31 347 003	chromé	1 519,00
31 347 DC3	supersteel	1 746,50

GROHE Blue Professional

Mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android


smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
---------------	----------	-----------------

31 325 002	chromé	1 673,50
31 325 DC2	supersteel	2 098,00

GROHE Blue Professional

Mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur


tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)



Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No. Finition Prix € sans TVA

31 326 002 chromé 1 673,50
31 326 DC2 supersteel 2 098,00

GROHE Blue Professional

Mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO² à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂, et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android


smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
31 302 002	chromé	1 473,00
31 302 DC2	supersteel	1 692,50

GROHE Blue Professional

Mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration

monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur


tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)



Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

40 554 002

1 185,00

GROHE Blue Professional

élément de refroidissement et carbonateur

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

compatible uniquement avec les robinets GROHE Blue à bouton-poussoir

Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.
Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/



CUISINE

48 481 000

28,50

GROHE Blue Professional

Cable pour adaptateur

pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional

produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur

GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019

longueur 1000 mm



Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
31 455 001	chromé	1 171,00
31 455 DC1	supersteel	1 347,00
31 455 DA1	warm sunset	1 405,00
31 455 DL1	brushed warm sunset	1 464,00
31 455 A01	hard graphite	1 405,00
31 455 AL1	brushed hard graphite	1 464,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence No. Finition Prix € sans TVA

31 541 000 chromé 1 358,50
31 541 DC0 supersteel 1 562,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
31 454 001	chromé	1 171,00
31 454 DC1	supersteel	1 347,00
31 454 DA1	warm sunset	1 405,00
31 454 DL1	brushed warm sunset	1 464,00
31 454 A01	hard graphite	1 405,00
31 454 AL1	brushed hard graphite	1 464,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
31 539 000	chromé	1 358,50
31 539 DC0	supersteel	1 562,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
31 456 001	chromé	1 171,00
31 456 DC1	supersteel	1 347,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
31 543 000	chromé	1 358,50
31 543 DC0	supersteel	1 562,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
31 498 001	chromé	1 130,00
31 498 DC1	supersteel	1 299,00
31 498 DA1	warm sunset	1 355,50
31 498 DL1	brushed warm sunset	1 413,00
31 498 A01	hard graphite	1 355,50
31 498 AL1	brushed hard graphite	1 413,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mono

constitué de :

GROHE Blue Home Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre

magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



40 711 001

892,00

GROHE Blue Home

Unité réfrigérante

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données


sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium



Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

GROHE BLUE PURE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

30 382 000
30 382 DC0

chromé
supersteel

422,50
549,00



GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage

constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L

mousseur extractible
Manette séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm

bec mobile

zone de rotation 90°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium


Capacité 3000 L

Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

30 383 000

chromé

291,00



GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage

constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C

Manette séparée pour l'eau filtrée

tête 1/2"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium


Capacité 3000 L

Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

30 385 000

chromé

274,00



GROHE Blue Pure BauCurve Kit de démarrage

constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C

Manette séparée pour l'eau filtrée

tête 1/2"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium

Capacité 3000 L

Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

GROHE BLUE PURE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

30 387 000

chromé

214,00



GROHE Blue Pure Mono

Kit de démarrage

constitué de :

GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration monotrou

bec C

Une manette pour délivrer de l'eau filtrée

tête 1/2"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium













Capacité 3000 L

Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 848 000 GROHE Blue Bouteille sport Bouteille en plastique sans BPA avec décor GROHE Blue Sans BPA (Bisphenol A) couvercle avec lien volume 500 ml		8,50
 	40 848 SD0 40 848 GN0 40 848 DL0 40 848 AL0 GROHE Blue Bouteille thermo Bouteille en acier inoxydable avec marquage GROHE paroi double couvercle avec lien volume 450 ml	RealSteel brushed cool sunrise brushed warm sunset brushed hard graphite	12,50 39,50 39,50 39,50
 	40 437 000 GROHE Blue Verres (6 pièces) verre de crystal avec décor GROHE Blue convient pour lave-vaisselle Volume 250 ml		30,00
	46 717 000 Détendeur CO2 avec manomètre pour GROHE Blue adaptateurs pour bouteilles de CO ₂ 425g et 2kg inclus		174,50
	40 962 000 GROHE Blue adaptateur CO₂ Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO2 Pour utilisation avec bouteille de CO2 425g pour les systèmes GROHE Blue Professionnel à partir de janvier 2019		34,50
 	40 452 000 GROHE Blue Réducteur de pression pour l'installation de GROHE Blue Chilled & Sparkling avec une pression d'eau supérieure à 5 bar		19,00

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	40 404 001		60,00
	GROHE Blue filtre taille S BWT filtre de recharge pour GROHE Blue 600 L à 20° dKH filtre 5 phases réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure		
			
	40 430 001		110,00
	Idem, taille M, capacité 1500 l à 20° dKh		
			
	40 412 001		144,00
	Idem, taille L, capacité 2500 l à 20° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home		
			
	40 547 001		60,00
	GROHE Blue Filtre de charbon BWT filtre de recharge pour GROHE Blue pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH Capacité 3000 L filtre 3 phases réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure		
			
	40 691 002		87,00
	GROHE Blue filtre Magnesium + Zinc BWT filtre de recharge pour GROHE Blue 400 L à 17° dGH enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure		
			
	40 575 001		149,00
	GROHE Blue Filtre UltraSafe filtre pour GROHE Blue UltraSafe BWT filtre de recharge pour GROHE Blue Capacité 3000 L capacité 3000 l ou 12 mois maximum filtre 2 phases filtre 99,99 % de toutes les bactéries et microplastiques (> 1 µm) réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure		
			
	40 575 002		109,24
	GROHE Blue Filtre UltraSafe BWT filtre de recharge pour GROHE Blue capacité 3000 l ou 12 mois maximum filtre 99,99 % de toutes les bactéries et microplastiques (> 1 µm) réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure		

CUISINE

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	64 508 001		40,00
	GROHE Blue Support de filtre Pour filtres GROHE Blue		
 	40 434 001		34,50
	GROHE Blue Cartouche de nettoyage pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre douchelette incluse pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu séparément ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 694 000		14,00
	GROHE Blue Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément		
 	40 422 000		68,50
	GROHE Blue Kit de démarrage bouteilles 425 g CO₂ (4 pièces) le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO ₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante pour remplissage: 40 687 000 à commander ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		
 	40 687 000		30,00
	GROHE Blue Remplissage de 4 bouteilles CO₂ de 425 g le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO ₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	40 920 000	chromé	21,50
<p>GROHE Blue bouteille CO₂ 425 g le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante attention : unité de vente : 18 bouteilles ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
 	40 423 000		101,50
<p>GROHE Blue Kit de démarrage bouteille 2 kg CO₂ le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 l eau pétillante vanne d'arrêt intégré et poignée de sécurité soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité pour remplissage: 40 424 000 à commander seulement à commander par 1 pièces ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
	40 423 024		41,31
	idem, unité de vente 24 pièces		
	40 423 063		33,05
	idem, unité de vente 63 pièces		
 	40 424 000		84,50
<p>GROHE Blue Bouteille de remplissage 2 kg CO₂ le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) pureté: CO₂ 99,9 % volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 l eau pétillante vanne d'arrêt intégré et poignée de sécurité soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité seulement à commander par 1 pièces ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
	40 843 000		56,00
<p>GROHE Blue Set de rallonge constitué de : Câble d'extension 5m Flexible pour l'eau 5m Coupe tube Adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019)</p>			
	48 481 000		28,50
<p>GROHE Blue Professional Cable pour adaptateur pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm</p>			

CUISINE

Référence No. Finition Prix € sans TVA

30 031 001 chromé 1 139,00
30 031 DC1 supersteel 1 310,50

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier

monotrou

bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A


GROHE Red mixing valve

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix



30 324 001 chromé 1 139,50
30 324 DC1 supersteel 1 310,00

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier

monotrou

bec L

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

GROHE Red mixing valve

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix



Référence No. Finition Prix € sans TVA

30 144 001 chromé 1 139,00
30 144 DC1 supersteel 1 310,50

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier

monotrou

bec U

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A


GROHE Red mixing valve

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix



30 079 001 chromé 1 230,50
30 079 DC1 supersteel 1 346,00

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier

monotrou

bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A

Filter GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filter 5 phases



Référence No. Finition Prix € sans TVA

30 325 001 chromé 1 230,50
30 325 DC1 supersteel 1 416,00

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier

monotrou

bec L

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



30 083 001 chromé 1 139,50
30 083 DC1 supersteel 1 310,00
30 083 DA1 warm sunset 1 367,00
30 083 DL1 brushed warm sunset 1 424,50
30 083 A01 hard graphite 1 367,00
30 083 AL1 brushed hard graphite 1 424,50

GROHE Red Duo

Robinet + Chauffe-eau taille M

constitué de :

GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier

monotrou

bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec isolé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH


Filtre 5 phases



Référence No. Finition Prix € sans TVA

30 374 001 chromé 1 029,50
30 374 DC1 supersteel 1 184,00


GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier



monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec isolé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A

30 327 001 chromé 1 139,50
30 327 DC1 supersteel 1 310,00
30 327 DA1 warm sunset 1 367,00
30 327 DL1 brushed warm sunset 1 424,50
30 327 A01 hard graphite 1 367,00
30 327 AL1 brushed hard graphite 1 424,50

GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier



monotrou
bec L
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec isolé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
Filtre GROHE Red
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH
Filtre 5 phases

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
---------------	----------	-----------------

30 080 001	chromé	1 140,00
-------------------	---------------	-----------------

**GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et boiler taille L**

constitué de :
GROHE Red Mono monofluide
monotrou
bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5.5 litres d'eau bouillante 100° C
capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



30 085 001	chromé	1 048,00
30 085 DC1	supersteel	1 206,00
30 085 DA1	warm sunset	1 258,00
30 085 DL1	brushed warm sunset	1 310,00
30 085 A01	hard graphite	1 258,00
30 085 AL1	brushed hard graphite	1 310,00

**GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et boiler taille M**

constitué de :
GROHE Red Mono monofluide
monotrou
bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



Référence No. Finition Prix € sans TVA

30 339 001 chromé 1 048,00
30 339 DC1 supersteel 1 206,00

GROHE Red Mono

Robinetterie Mono et boiler taille M

constitué de :
GROHE Red Mono monofluide
monotrou
bec L

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



40 841 001 chromé 146,00

GROHE Red

Mitigeur pour GROHE RED

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix



40 830 001 547,00

GROHE Red

Boiler taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litre eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar


avec flexibles de raccordement

marquage de conformité CE

Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W



40 831 001 601,50

GROHE Red

Boiler taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5,5 litres d'eau bouillante

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar


avec flexibles de raccordement

marquage de conformité CE

Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W




GROHE RED

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



40 438 001


GROHE Red

Filtre avec tête de filtre

pour régions avec dureté de l'eau plus de 12° DC

pour montage en amont du boiler GROHE Red, livré avec chaque GROHE Red flexible(s) de raccordement souple(s) filtre 600 l

165,00



40 432 000

GROHE Red

Verres de thé (4 pièces)

Verre résistant à la chaleur

convient pour lave-vaisselle

Volume 250 ml


26,00

GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



40 855 000

53,00

GROHE Blue

Système de poubelle 30 cm - 15 l / 15 l

Type d'installation : au sol, derrière une porte battante


Technique : ouverture totale

Opération : manuelle

Séparation : double, 2 x 15 l

Meuble : 30 cm au moins

Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Red taille M et L



40 980 000

278,50

GROHE Blue

Système de poubelle 60 cm - 29 l

Type d'installation : panneau latéral et porte avant


Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

Séparation : single, 1 x 29 l

Taille du meuble : 60 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L



40 981 000

278,50

GROHE Blue

Système de poubelle 60 cm - 8 l / 8 l

Type d'installation : panneau latéral et porte avant


Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

séparation : double, 2 x 8 l

Taille du meuble : 60 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L



40 982 000

295,50

GROHE Blue

Waste separation system 90 cm - 11 l / 29 l

Type d'installation : panneau latéral et porte avant


Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

séparation : double 1x 11 l, 1x 29 l

Taille du meuble : 90 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L



40 983 000

295,50

GROHE Blue

Waste separation system 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l

Type d'installation : panneau latéral et porte avant

Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

séparation : triple, 2 x 8 l, 1 x 11 l

Taille du meuble : 90 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L


CUISINE

GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



40 984 000

43,50

GROHE Blue

Kit pour couvercle en métal extractible

Contient : Rails coulissants et tapis antidérapant


Pour utilisation avec système de poubelle GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 ou 40 983, vendu séparément

GROHE K7

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



32 950 000
32 950 DC0


chromé
supersteel

716,00
950,00

K7

Mitigeur évier
monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
douchette en métal
limiteur de débit ajustable
zone de rotation 140°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



31 379 000
31 379 DC0

chromé
supersteel

703,50
914,00

K7

Mitigeur évier
monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
douchette en métal
limiteur de débit ajustable
bec mobile, zone de rotation 140°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation


CUISINE

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



31 613 000	chromé	428,50
31 613 DC0	supersteel	557,50
31 613 DA0	warm sunset	600,00
31 613 A00	hard graphite	600,00

Minta SmartControl Mitigeur évier SmartControl monotrou


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
douchette extractible avec jet laminaire
douchette en métal

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet

bec mobile
zone de rotation 140°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel



31 360 001	chromé	658,00
31 360 DC1	supersteel	855,50

Minta Touch Mitigeur électronique 1/2" pour évier bec L


Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
marquage de conformité CE

électrovanne
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
protection de type IP 44

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible

limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



31 358 002	chromé	688,50
31 358 DC2	supersteel	850,00

Minta Touch Mitigeur électronique 1/2" pour évier bec C

monotrou
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
marquage de conformité CE

électrovanne
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
protection de type IP 44

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
douchette extractible (**2 jets**)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
bec mobile

zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE FastFixation

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



31 375 000	chromé	251,00
31 375 DC0	supersteel	327,50
31 375 DA0	warm sunset	354,50
31 375 DL0	brushed warm sunset	380,00
31 375 A00	hard graphite	354,50
31 375 AL0	brushed hard graphite	380,00

Minta

Mitigeur évier

bec L

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable


bec mobile

réglable à 0°/150°/360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



32 168 000	chromé	281,00
32 168 DC0	supersteel	365,50

Minta

Mitigeur évier

bec L

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

clapets anti-retour intégrés

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



30 274 000	chromé	349,00
30 274 DC0	supersteel	454,00
30 274 DA0	warm sunset	489,00
30 274 DL0	brushed warm sunset	524,00
30 274 A00	hard graphite	489,00
30 274 AL0	brushed hard graphite	524,00

Minta

Mitigeur évier

bec L

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

douchette en métal

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation


CUISINE

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



32 917 000	chromé	233,00
32 917 DC0	supersteel	301,50
32 917 KS0	velvet black	302,00
32 917 DA0	warm sunset	325,00
32 917 DL0	brushed warm sunset	348,00
32 917 A00	hard graphite	325,00
32 917 AL0	brushed hard graphite	348,00

Minta

Mitigeur évier

bec C

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable


bec mobile

rotation réglable à 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

limiteur de course en option (46 308 000)



32 918 000	chromé	273,50
32 918 DC0	supersteel	347,50

Minta

Mitigeur évier

bec C

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°


clapets anti-retour intégrés

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

limiteur de course en option (46 308 000)



32 321 002	chromé	298,00
32 321 DC2	supersteel	387,50
32 321 DA2	warm sunset	416,50
32 321 DL2	brushed warm sunset	447,50
32 321 A02	hard graphite	418,00
32 321 AL2	brushed hard graphite	447,50

Minta

Mitigeur évier

bec C

monotrou

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EasyDock: Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

douchette extractible (2 jets)

inverseur: jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE FastFixation

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA




32 488 000	chromé	234,50
32 488 DC0	supersteel	305,00
32 488 DA0	warm sunset	328,00
32 488 DL0	brushed warm sunset	351,50
32 488 A00	hard graphite	328,00
32 488 AL0	brushed hard graphite	351,50

Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



32 067 000	chromé	271,50
------------	--------	--------

Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapets anti-retour intégrés
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



32 322 002	chromé	294,00
32 322 DC2	supersteel	379,50
32 322 DA2	warm sunset	412,00
32 322 DL2	brushed warm sunset	436,50
32 322 A02	hard graphite	407,50
32 322 AL2	brushed hard graphite	436,50

Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
douchette extractible (2 jets)
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



40 684 000	chromé	45,00
40 684 DC0	supersteel	47,00

Minta
Levier
pour Minta mitigeurs monocommande
pour évier

CUISINE

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

31 593 002
31 593 DC2

chromé
supersteel

584,00
759,50



Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

douchette extractible avec jet laminaire

douchette en métal

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet

bec mobile

zone de rotation 140°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

30 219 002
30 219 DC2

chromé
supersteel

745,50
969,50



Zedra Touch

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau

réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°


protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

32 294 002
32 294 DC2

chromé
supersteel

406,00
528,00



Zedra

Mitigeur évier

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau

réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil

nécessaire

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

32 553 002
32 553 DC2

chromé
supersteel

375,00
487,50



Zedra

Mitigeur évier
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

douchette extractible (**2 jets**)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire


GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

GROHE ATRIO

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



30 362 000
30 362 DC0
30 362 AL0

chromé
supersteel
brushed hard graphite

555,50
722,00
832,50

Atrio
Mélangeur évier 1/2"

bec C

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

tête à disques céramique Carborur 1/2", 90°

rotation réglable à 0° / 150° / 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

mousseur

GROHE ESSENCE

Référence No. Finition Prix € sans TVA



31 615 000	chromé	525,50
31 615 DC0	supersteel	683,00
31 615 BE0	nickel	735,50
31 615 EN0	brushed nickel	788,00
31 615 GL0	cool sunrise	735,50
31 615 GN0	brushed cool sunrise	788,00
31 615 DA0	warm sunset	735,50
31 615 DL0	brushed warm sunset	788,00
31 615 A00	hard graphite	735,50
31 615 AL0	brushed hard graphite	788,00

Essence SmartControl Mitigeur évier SmartControl monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
douchette extractible avec jet laminaire
douchette en métal


GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet

bec mobile
zone de rotation 140°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

30 294 000	chromé	546,50
30 294 DC0	supersteel	705,50
30 294 BE0	nickel	759,00
30 294 EN0	brushed nickel	814,00
30 294 GL0	cool sunrise	759,00
30 294 GN0	brushed cool sunrise	814,00
30 294 DA0	warm sunset	759,00
30 294 DL0	brushed warm sunset	814,00
30 294 A00	hard graphite	759,00
30 294 AL0	brushed hard graphite	814,00



Essence Mitigeur évier monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur

avec limiteur de course intégrée
avec douchette professionnelle
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
douchette en métal

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
bec orientable
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation

30 503 000	chromé	546,50
------------	--------	--------

Édition professionnelle
disponible à partir de mars 2021




30 321 GE0	vert	75,50
30 321 XC0	gris foncé	75,50
30 321 MW0	chromé/marbre	75,50
30 321 HG0	brun foncé	75,50
30 321 DG0	rouge	75,50
30 321 DP0	rosé	75,50
30 321 DU0	violet	75,50
30 321 TY0	bleu	75,50
30 321 YF0	jaune	75,50
30 321 YR0	orange	75,50

GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro

Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine
Pour 30 294 000/30 294 DC0

GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine
Fixations incluses

GROHE ESSENCE



Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
30 269 000	chromé	292,00
30 269 DC0	supersteel	379,50
30 269 BE0	nickel	409,00
30 269 EN0	brushed nickel	438,00
30 269 GL0	cool sunrise	409,00
30 269 GN0	brushed cool sunrise	438,00
30 269 DA0	warm sunset	409,00
30 269 DL0	brushed warm sunset	438,00
30 269 A00	hard graphite	409,00
30 269 AL0	brushed hard graphite	438,00

Essence

Mitigeur évier

bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur

bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

limiteur de température intégré




30 505 000

Édition professionnelle

disponible à partir de mars 2021

chromé

292,00



30 270 000	chromé	385,50
30 270 DC0	supersteel	504,50
30 270 BE0	nickel	543,50
30 270 EN0	brushed nickel	582,50
30 270 GL0	cool sunrise	543,50
30 270 GN0	brushed cool sunrise	582,50
30 270 DA0	warm sunset	543,50
30 270 DL0	brushed warm sunset	582,50
30 270 A00	hard graphite	543,50
30 270 AL0	brushed hard graphite	582,50

Essence

Mitigeur évier

bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur

douche extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

douche en métal

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

limiteur de température intégré

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



30 504 000

Édition professionnelle

disponible à partir de mars 2021

chromé


385,50

GROHE EUROCUBE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




31 395 000
31 395 DC0

chromé
supersteel

623,00
810,00

Eurocube
Mitigeur évier
monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
bec orientable
zone de rotation 140°
bras de ressort manoeuvrable sur 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



31 255 000
31 255 DC0

chromé
supersteel

259,00
337,00

Eurocube
Mitigeur évier
bec haut
monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation

CUISINE

GROHE PARKFIELD

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

30 215 001
30 215 DC1

chromé
supersteel

333,00
433,50



Parkfield

Mitigeur évier
monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de course intégrée

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE FastFixation

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



32 259 003

chromé

231,50

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

limiteur de débit ajustable


bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

mousseur

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide



33 770 002

chromé

231,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



32 257 002

chromé

287,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible (2 jets)

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation à 100°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



33 772 002

chromé

240,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier

montage mural

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

saillie 271 mm

raccords S


CUISINE

GROHE EURODISC

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



33 770 001

chromé

215,00

Eurodisc
Mitigeur évier

bec bas
monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



33 771 001

chromé

301,00

Eurodisc
Mitigeur évier

bec bas

pour chauffe-eau à écoulement libre

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



32 257 001

chromé

277,00

Eurodisc
Mitigeur évier

bec bas

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible (2 jets)

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE FastFixation

GROHE CONCETTO

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



31 491 000
31 491 DC0

chromé
supersteel

424,50
551,50

Concetto
Mitigeur évier
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur

avec limiteur de course intégrée

avec douchette professionnelle

avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire


GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
bec orientable

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



32 661 003
32 661 DC3

chromé
supersteel

203,00
259,50

Concetto
Mitigeur évier
bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide



32 663 003
32 663 DC3

chromé
supersteel

222,50
285,50

Concetto
Mitigeur évier
bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient

aisément à sa position initiale.

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

jet laminaire extractible

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide



31 483 002
31 483 DC2

chromé
supersteel

239,50
312,00

Concetto
Mitigeur évier
bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient

aisément à sa position initiale.

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide


CUISINE

GROHE CONCETTO

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




31 128 001
31 128 DC1

chromé
supersteel

207,00
269,00

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation




31 129 001
31 129 DC1

chromé
supersteel

252,00
327,50

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation




30 273 001
30 273 DC1

chromé
supersteel

289,50
376,50

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
douchette en métal
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation



32 659 001

chromé

185,00

Concetto
Mitigeur évier
bec bas
monotrou


GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation

GROHE CONCETTO

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



32 667 001

chromé

186,00

Concetto

Mitigeur évier

montage mural

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

saillie 280 mm


raccords S

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



33 975 004

chromé

174,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide



32 231 004

chromé

174,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


Zone de rotation au choix : 0° / 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

fixation de poignée invisible

GROHE FastFixation installation rapide

réglage de débit à deux niveaux



31 127 002

chromé

231,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

pour chauffe-eau à écoulement libre

bec haut
monotrou

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

avec brise-jet


limiteur de débit ajustable

bec mobile

rotation réglable à 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



31 126 004

chromé

208,50

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

31 482 003

chromé

222,50



Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

douchette extractible (**2 jets**)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide

30 221 002

chromé

141,50



Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE FastFixation

limiteur de température intégré

31 124 002

chromé

183,50



Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

31 159 002

chromé

302,00



Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier

escamotable, pour montage devant fenêtre

bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

hauteur de socle non-amovible : 30 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)


ce robinet doit être équipé de protection EB Belgaqua sur eau chaude et eau froide

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



33 977 002

chromé

142,50

**Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier**

bec bas

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE FastFixation

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



32 843 002
32 843 DC2

chromé
supersteel

165,50
215,50

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide



31 481 001

chromé

213,50

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide



30 193 000
30 193 DC0

chromé
supersteel

122,50
159,50

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec médium
monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



30 194 000

chromé

140,50

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier

pour chauffe-eau à écoulement libre
bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm

avec brise-jet

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation


CUISINE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



32 842 000

chromé

132,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier

bec bas
monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



32 844 000

chromé

127,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce

au positionnement central de l'eau froide

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

avec butée économique 1/2 débit


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

Référence No. Finition Prix € sans TVA

new



33 281 003
33 281 DC3

chromé
supersteel

113,50
147,50

Eurosmart
Mitigeur évier

bec bas
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de température intégré

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°


GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus

new



32 221 003

chromé

113,50

Eurosmart
Mitigeur évier

bec bas
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au

positionnement central de l'eau froide et avec butée éco 1/2 débit

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel


mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus

cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

new



30 305 001
30 305 DC1

chromé
supersteel

167,50
217,50

Eurosmart
Mitigeur évier

bec bas
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur

avec limiteur de course intégrée

douche extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 90°


GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus

protégé contre anti-retour

new



30 463 000
30 463 DC0

chromé
supersteel

119,00
154,50

Eurosmart
Mitigeur évier

bec médium

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de température intégré

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°


GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus

pression minimale recommandée 1.0 bar

new



33 202 003

chromé

119,00

Eurosmart
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de température intégré

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 150°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus

new



30 567 000

chromé

159,50

30 567 DC0

supersteel

207,00

Eurosmart
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de température intégré

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 150°


GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus

pression minimale recommandée 1.0 bar

new



31 391 003

chromé

140,50

Eurosmart
Mitigeur évier

montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

saillie: 216 mm

limiteur de température intégré

raccords S

new



31 509 003

chromé

140,50

Eurosmart
Mitigeur évier

montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

saillie: 120 mm

limiteur de température intégré

raccords S

new



32 224 003

chromé

140,50

Eurosmart
Mitigeur évier

montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

saillie: 276 mm

limiteur de température intégré


raccords S

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

new



32 482 003

chromé

140,50

Eurosmart

Mitigeur évier

montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile




zone de rotation: 360°


saillie: 244 mm

limiteur de température intégré

raccords C

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
		32 752 000	chromé	99,50
<p>Euroeco Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile réglable à 0°/150°/360° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>				
		32 750 000	chromé	105,00
<p>Euroeco Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>				
		32 786 000	chromé	145,00
<p>Euroeco Special Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier en métal longueur: 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation</p>				
		33 912 000	chromé	267,00
<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Evier monotrou GROHE StarLight : chrome éclatant et durable cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile levier en métal longueur: 120 mm limiteur de course intégré</p>				
		32 787 000	chromé	145,00
<p>Euroeco Special Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile longueur: 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				




31 831 001

chromé

91,50

Costa L
Mélangeur évier
poignées métalliques
avec isolation thermique
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
têtes Longlife
mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)




31 930 001

chromé

195,00

Costa L
Mélangeur évier
pour chauffe-eau à écoulement libre
poignées métalliques
avec isolation thermique
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
têtes Longlife
avec brise-jet
bec mobile
zone de rotation: 360°
graine d'attache
tuyaux de raccordement




31 812 001

chromé

107,50

Costa L
Mélangeur évier
poignées métalliques
avec isolation thermique
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
têtes Longlife
mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
graine d'attache
flexible(s) de raccordement souple(s)




31 829 001

chromé

95,50

Costa L
Mélangeur évier
poignées métalliques
avec isolation thermique
vissées
têtes Longlife
mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)













31 191 001

chromé

104,00

Costa L
Robinetterie d'évier monotrou
montage mural
poignées métalliques
avec isolation thermique
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
têtes Longlife
mousseur
bec tubulaire
zone de rotation: 360°
raccords S

		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
		31 187 001	chromé	102,50
<p>Costa L Robinetterie d'évier monotrou poignées métalliques avec isolation thermique GROHE Starlight chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm raccords S</p>				
		31 182 001	chromé	93,00
<p>Costa L Robinetterie d'évier monotrou montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées GROHE Starlight chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm sans raccords</p>				
		30 484 001	chromé	56,50
<p>Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu GROHE Starlight chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm</p>				
		30 098 001	chromé	41,00
<p>Costa L Robinet de service 1/2" montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu GROHE Starlight chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife</p>				
		31 067 001	chromé	114,50
<p>Costa S Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique vissées GROHE Starlight chrome éclatant et durable têtes céramique Carbodur 1/2", 180° mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				

GROHE COSTA

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



20 179 001

chromé

119,50

Costa S

Mitgeur sans mélange

poignée métallique
avec isolation thermique
vissées

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

tête céramique 1/2", 90°

avec brise-jet

bec mobile


zone de rotation: 360°

écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



31 368 001

chromé

105,00

BauLoop
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

bec avec mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

pour une installation sur un plan de travail de max. 600 mm,

un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire



31 536 001

chromé

97,50

BauCurve
Mitigeur évier

bec haut
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

bec avec mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

pour une installation sur un plan de travail de max. 600 mm,

un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire

pression minimale recommandée 1.0 bar



31 706 000

chromé

92,50

BauLoop
Mitigeur évier

bec médium
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

bec mobile

zone de rotation 140°


mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm,

un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire



31 688 000

chromé

92,50

GROHE BauFlow
Mitigeur évier

bec médium
monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

bec mobile

zone de rotation 140°

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire


pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm,

un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



31 715 000

chromé

92,50

BauCurve
Mitigeur évier
bec médium

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

bec mobile

zone de rotation 140°

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm,

un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire

pression minimale recommandée 1.0 bar



31 680 000

chromé

82,00

BauEco
Mitigeur évier

bec bas

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

bec mobile

zone de rotation 140°

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm,

un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire

pression minimale recommandée 1.0 bar



48 384 000

12,50

Assemblage de fixation de la tige

avec écrou de fixation M33 x 1.5













y compris les vis et les joints

permet l'extension de la gaine pour une installation sur des plans de travail

de 40 mm et 60 mm lors de l'utilisation de mitigeurs d'évier monocommande

avec kit de fixation GROHE FastFixation

GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
		40 535 000	chromé	45,50
		40 535 DC0	supersteel	63,50
		40 535 BE0	nickel	69,00
		40 535 GL0	cool sunrise	68,00
		40 535 GN0	brushed cool sunrise	73,00
		40 535 DA0	warm sunset	69,00
		40 535 DL0	brushed warm sunset	73,00
		40 535 A00	hard graphite	68,00
		40 535 AL0	brushed hard graphite	73,50
	Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight chrome éclatant et durable			
		40 536 000	chromé	41,00
		40 536 DC0	supersteel	57,50
	Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight chrome éclatant et durable			
		40 537 000	chromé	50,00
		40 537 DC0	supersteel	70,00
	Distributeur de savon Authentic pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Starlight chrome éclatant et durable			
		36 194 000	chromé	100,00
		Distributeur de savon liquide Pompe sur table avec bouton-poussoir, pour savons liquides saillie: 113 mm Percage pour la pose de 22 à 30 mm Réservoir 1 l GROHE Starlight chrome éclatant et durable		
		41 073 000	chromé	39,50
		Robinet de réglage double 1/2" montage mural tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB GROHE Starlight chrome éclatant et durable		
		41 010 000	chromé	39,00
		Original WAS robinet de raccordement 1/2" montage mural Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable clapet anti-retour type EB protégé contre anti-retour GROHE Starlight chrome éclatant et durable		

GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	41 263 000 Robinet d'arrêt équerre raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique	chromé	4,00
 	45 704 000 Flexible de raccordement 300 mm 3/8" x 3/8"	chromé	12,00
 	45 247 000 Costa Nipple pour bec 3/4 sur M22 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	9,50
 	13 052 000 Bec en S pour robinetterie murale cuisine orientable mousseur M 22 x 1 saillie: 120 mm laiton GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	18,50
 	13 071 000 Bec tubulaire orientable, sans butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	35,00
 	13 028 000 Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" GROHE Starlight chrome éclatant et durable	chromé	18,50

CUISINE

GROHE ACCESSOIRES CUISINE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

13 034 000

chromé

40,00



Bec en U

pour robinetterie murale cuisine 1/2"

bec tubulaire

mousseur

saillie: 300 mm

raccord F 3/4"

laiton


GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



31 582 SD1

RealSteel

729,50

K1000

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à droite


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 581 SD1

RealSteel

729,50

K1000

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 583 SD1

RealSteel

492,00

K800

Evier acier inoxydable

modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 518 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

31 584 SD1

RealSteel

547,00

K800

Evier acier inoxydable

Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm

Dimensions : 846 x 510 mm

1 bac : 790 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 585 SD1

RealSteel

729,50

K800

Evier acier inoxydable

modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

bac 2 : 462 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 586 SD1

RealSteel

638,50

K800

Evier acier inoxydable

Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 968 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

31 574 SD1

RealSteel

203,00

K700 A encastrer par dessous

Evier acier inoxydable

modèle : K700U 60-S 54,4/44,4 1.0

A encastrer par dessous

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 540 x 440 mm

1 bac : 500 x 400 x 195 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessous), rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide


découpage : 500 x 400 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 575 SD1

RealSteel

250,50

K700 A encastrer par dessous

Evier acier inoxydable

modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 760 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 195 mm

0.5 bac : 180 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 576 SD1

RealSteel

232,00

K700 A encastrer par dessous

Evier acier inoxydable

modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à droite

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

31 577 SD1

RealSteel

232,00

K700 A encastrer par dessous
Evier acier inoxydable

Modèle : K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 578 SD1

RealSteel

182,50

K700

Evier acier inoxydable

modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 464 x 464 mm

1 bac : 400 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 726 SD0

RealSteel

198,00

K700

Evier acier inoxydable

modèle : K700 60-S 55/45 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)

découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

31 580 SD1

RealSteel

237,50

K700

Evier acier inoxydable

modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à affleurer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 864 x 464 mm

1 bac : 800 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 571 SD1

RealSteel

151,50

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 170 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 563 SD1

RealSteel

101,50

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 450 x 400 x 180 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R75

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

31 572 SD1

RealSteel

189,26

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 185 mm

0.5 bac : 170 x 320 x 125 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



31 588 SD1

RealSteel

197,52

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

1er bac : 340 x 420 x 190 mm

2ème bac : 340 x 420 x 190 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R90

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 18



31 573 SD1

RealSteel

285,50

Minta

Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K500 évier en acier inox avec vidage (31 571 SD1)

Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000)

bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


Rayon extérieur : R6 (affleurant), rayon bac intérieur : R65

GROHE FastFixation installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)




GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



31 568 SD0

RealSteel

179,00

K400+

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K400+ 45-S 87,3/51,3 1.0 rev

à encastrer - bord plat

matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 873 x 513 mm

1 bac : 363 x 400 x 188 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible


Découpe : 840 x 480 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (bord plat): 18



31 569 SD0

RealSteel

256,00

K400+

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle: K400+ 60-S 98,3/51,3 1.5 rev

à encastrer - bord plat

matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 983 x 513 mm

1 bac : 363 x 400 x 188 mm

0,5 bac : 150 x 300 x 188 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible


découpage : 950 x 480 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (bord plat): 18



31 566 SD0

RealSteel

128,00

K400

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K400 45-S 86/50 1.0 rev

Type: à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 362,5 x 400 x 188 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

31 567 SD0

RealSteel

170,00

K400

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K400 60-S 97/50 1.5 rev

Type : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 970 x 500 mm

1 bac : 363 x 400 x 188 mm

0,5 bac : 150 x 300 x 188 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible


découpage : 950 x 480 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8



31 587 SD0

RealSteel

179,00

K400

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K400 80-S 116/50 2.0 rev

Type : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 362,5 x 400 x 188 mm

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible


Découpe : 1140 x 480 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8



31 570 SD0

RealSteel

255,50

Concetto

Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K400 évier acier inoxydable avec panier (31 566 SD0)

Concetto mitigeur monocommande (32 663 003)

bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

31 564 SD1

RealSteel

144,62

K200

Evier acier inoxydable avec égouttoir

Modèle : K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériau: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.6 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions: 965 x 500 mm

1 bac : 346 x 396 x 165 mm

0.5 bac : 180 x 340 x 130 mm

rayon extérieur : R10 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



31 565 SD1

RealSteel

151,50

Eurosmart

Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

mitigeur évier monocommande Eurosmart (33 281 003)

bec bas

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de course intégrée

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 562 SD1

RealSteel

142,50

Bau

Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Mitigeur évier monocommande Bau Edge (31 367 001)

bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

31 552 SD1

RealSteel

80,00

K200

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.6 mm

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

bac : 350 x 400 x 160 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm



trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 719 SD0

RealSteel

108,00

K200

Evier acier inoxydable

Modèle: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Type : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions: 533 x 458 mm

1 bac : 482 x 406 mm

rayon bac intérieur : R60

GROHE FastFixation installation rapide

découpe : 517 x 442 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

31 650 AT0
31 650 AP0

gris granite
noir granite

198,00
198,00



K700

Evier composite

Modèle : K700 50-C 40/50 1.0

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 400 x 500 mm

1 bac : 340 x 370 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 380 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 6

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R45

31 651 AT0
31 651 AP0

gris granite
noir granite

234,00
234,00



K700

Evier composite

Modèle : K700 60-C 56/51 1.0

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 560 x 510 mm

1 bac : 500 x 360 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 545 x 495 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 8

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

31 652 AT0
31 652 AP0

gris granite
noir granite

261,00
261,00



K700

Evier composite

Modèle : K700 80-C 78/51 1.0

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

Dimensions : 780 x 510 mm

1 bac : 720 x 370 x 220 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 764 x 494 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 9

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

CUISINE

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

31 653 AT0
31 653 AP0

gris granite
noir granite

173,50
173,50



K700 A encastrer par dessous

Evier composite

modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 457 x 406 mm

1 bac : 417 x 366 x 203 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 417 x 366 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

31 654 AT0
31 654 AP0

gris granite
noir granite

199,50
199,50



K700 A encastrer par dessous

Evier composite

Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 469 x 393 x 205 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 468 x 390 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

rayon extérieur : R7, rayon bac intérieur : R10

31 655 AT0
31 655 AP0

gris granite
noir granite

236,00
236,00



K700 A encastrer par dessous

Evier composite

modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 700 mm

Dimensions : 610 x 460 mm

1 bac : 544 x 394 x 205 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 543 x 393 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

31 644 AT0
31 644 AP0

gris granite
noir granite

263,50
263,50



K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 12

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

31 645 AT0
31 645 AP0

gris granite
noir granite

275,50
275,50



K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 12

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

31 646 AT0
31 646 AP0

gris granite
noir granite

293,00
293,00



K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 345 x 440 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 12

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

CUISINE

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

31 647 AT0
31 647 AP0

gris granite
noir granite

329,00
329,00



K500

Evier composite avec égouttoir

modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 330 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

31 648 AT0
31 648 AP0

gris granite
noir granite

252,50
252,50



K500

Evier composite

modèle: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 555 x 460 mm

1 bac : 335 x 400 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 400 x 140 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 525 x 400 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


montage avec silicone (si encastré par dessous)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

31 649 AT0
31 649 AP0

gris granite
noir granite

307,00
307,00



K500

Evier composite

modèle : K500 90-C 86/50 2.0

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1er bac : 390 x 430 x 200 mm

2me bac : 380 x 365 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

31 639 ATO
31 639 AP0

gris granite
noir granite

195,50
195,50



K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 780 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 765 x 485 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 10

31 640 ATO
31 640 AP0

gris granite
noir granite

246,50
246,50



K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 337 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 10

31 641 ATO
31 641 AP0

gris granite
noir granite

265,00
265,00



K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 12

CUISINE

GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

31 642 AT0
31 642 AP0

gris granite
noir granite

283,50
283,50



K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 335 x 420 x 205 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R10, petit bac R8

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

31 643 AT0
31 643 AP0

gris granite
noir granite

301,50
301,50



K400

Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

1er bac : 400 x 420 x 205 mm

2me bac : 295 x 295 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

31 656 AT0
31 656 AP0

gris granite
noir granite

165,00
165,00



K200

Evier composite

Modèle : K200 50-C 51 1.0

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : Ø 510 mm

1 bac : Ø 380 x 200 mm

rayon bac intérieur : Ø 380

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : Ø 490 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 3

GROHE
ROBINETTERIE SPECIALE





SOMMAIRE

Robinetterie électronique	Eurocube E	426
	Essence E	428
	Bluetooth monitoring	431
	Europlus E	440
	Eurosmart Cosmopolitan E	443
	Euroeco Cosmopolitan E	452
	Bau Cosmopolitan E	456
Thermostatique spéciaux	Grohtherm Micro	458
	Grohtherm Special	459
	Grohtherm XL	464
Mitigeurs monocommande	Euroeco Special	466
	Euroeco Special / Sécurité	471
Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	474
	Eurosmart Cosmopolitan T	475
	Euroeco Cosmopolitan T	476

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE POUR LES ROBINETTERIES ÉLECTRONIQUES AVEC FONCTION BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 ou version ultérieure
Android 4.3 ou version ultérieure

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote*** ne sont pas inclus à la livraison et doivent faire l'objet d'une commande séparée via un Apple Store / un magasin autorisé / iTunes ou sur Google Play Store.

* Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées, appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

*** Disponible gratuitement sur iTunes app ou Google Play Store.

36 440 000

chromé

793,00



Eurocube E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 441 000

chromé

766,00



Eurocube E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 442 000

chromé

862,00



Eurocube E

Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Jet laminaire 5l/min

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE EUROCUBE E


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 407 001

203,50



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profil produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000

59,00

Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur



42 388 000

29,00

Transformateur

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour remplacer la batterie



42 393 000

34,00

Boîtier de la batterie

avec pile lithium 6 V, type CR-P2
pour remplacer le transformateur





36 338 000

102,50

Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction





36 444 000

chromé

698,00

Essence E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar



36 445 000

chromé

668,00

Essence E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar



36 446 000

chromé

623,50

Essence E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 447 000

chromé

884,50



Essence E

Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémixtée avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Jet laminaire 5 l/min
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001


marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 264 001

191,50



Set de pré-montage

montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémixtée


convient pour les sets d'installation finale IR

boîtier de connection pour alimentation électrique

pour 36 447 000, 36 442 000

36 407 001

203,50



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)

42 388 000

29,00



Transformateur

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour remplacer la batterie

GROHE ESSENCE E

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



36 340 000

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur


59,00



42 393 000

Boîtier de la batterie
avec pile lithium 6 V, type CR-P2
pour remplacer le transformateur

34,00



36 338 000

Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

102,50

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 413 000

chromé

805,50

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet infrarouge avec mélangeur 1/2"
pour lavabo

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE FastFixation

mitigeur avec limiteur eau chaude

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

avec électrovanne magnétique

clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 409 000

chromé

625,50

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE FastFixation

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

Electrovanne externe

filtre(s) intégré(s)

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

désinfection thermique

rinçage automatique, mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils


reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K



***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 414 000

chromé

1 095,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Thermostatique infra rouge, montage mural

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE SafeStop : butée à 38°C

bec coulé orientable 219 mm

Avec limiteur de rotation à 130°, blocable

Saillie 287 mm

Brise-jet Laminar 9 l/min.

raccords S

Rosaces pour raccords en S

clapets anti-retour, filtres intégrés

Cable de connexion d'alimentation 3,0 m

A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



ROBINETTERIE
SPECIALE

39 383 000

77,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de raccordement thermostatique 230 V


support

2 raccords de robinetterie DN 15

Embout alimentation électrique

montage encastré

A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 410 000

chromé

724,00

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
brise-jet laminair 9 l/min
Rosace et bec chromés

saillie 172 mm

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service


Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

36 337 001

136,50

Euroeco Cosmopolitan E

Set de pré-montage

montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prérégulée

convient pour les sets d'installation finale IR


avec robinet d'arrêt

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



36 336 001

361,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible

montage encastré

convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt


clapets anti-retour

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 412 000

chromé

861,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 339 001

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

brise-jet laminaire 9 l/min

Rosace et bec chromés

saillie 172 mm

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service


Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

ROBINETTERIE
SPECIALE

36 339 001

249,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage avec mitigeur

montage encastré
convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

boîtier pour mitigeur

clapets anti-retour


boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour :

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 415 000

chromé

687,50

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarouge pour thermostatique douche encastré

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring pour installation encastrée
box 36 416 001

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace chromée

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

configuration

arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE



***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

36 416 001

707,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain pour douche

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000

2 robinets d'arrêt


clapets anti-retour avec filtres

boîtier de connection pour alimentation électrique

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No. Finition Prix € sans TVA

37 503 000 chromé 894,00

Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours

configuration

Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique, mode de nettoyage
2 minuteurs on/off

Identification par nom

service


Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
marquage de conformité CE
version logiciel

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google




ROBINETTERIE
SPECIALE

37 338 000 132,00

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
pour plaque de commande manuelle ou commande
Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

avec robinet d'arrêt intégré
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
accessoire de rinçage
unité fonctionnelle pré-testée en usine
alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
connection
boîtier avec joint d'étanchéité
points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
gabarit de réservation protecteur et à recouper
sans set de finition



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

37 504 000

chromé

1 101,00

Tectron Skate Bluetooth Commande infra-rouge pour WC

pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec commande manuelle

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

dimension de la plaque 156 x 197 mm

servo-moteur

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE



***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

36 340 000

59,00

Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur



36 338 000

102,50


Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)

Alimentation électrique à découpage avec

tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz

pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction



GROHE BLUETOOTH MONITORING


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 407 001

203,50



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo


Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)

36 207 001

chromé

534,00



Europlus E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

électrovanne

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 208 001

chromé


482,00

Idem, sans mélangeur

36 015 001

chromé

606,00



Europlus E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

électrovanne

GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 016 001

chromé

554,00

Idem, sans mélangeur

36 407 001

203,50

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profil produit


reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)



GROHE EUROPLUS E

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



36 340 000

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur

59,00



42 393 000

Boîtier de la batterie
avec pile lithium 6 V, type CR-P2
pour remplacer le transformateur


34,00



42 388 000

Transformateur
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour remplacer la batterie

29,00



36 338 000

Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

102,50



36 209 000

chromé

mitigeur pré réglable invisible
mitigeur pré réglable, invisible et antivandalisme
Convient pour robinetteries monotrou
Europlus E et Eurodisc SE
constitué de :
Pastille Anti-vandalisme
Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée
Capuchon de finition en métal chromé
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

128,50



36 133 000

chromé

Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
aérateur classe Z
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
avec clé de démontage
anti-vandalisme
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
filetage extérieur 1/2"

15,50

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROPLUS E

Référence No. Finition Prix € sans TVA

42 177 00M 2,00

Sticker avec pictograph
auto-adhésif
pour mitigeur lavabo monotrou
robinets exposés de lavabo

unité d'emballage: 5 pièces



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

36 327 001

chromé

392,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

36 331 001

chromé


387,00

idem, avec vidage automatique 1 1/4"

36 422 000

chromé

495,00




Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar

36 325 001

chromé

417,00



Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE FastFixation
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

36 421 000

chromé

482,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 439 000

chromé

352,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 330 001

chromé

372,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

36 386 001

chromé

837,50



Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox

robinet infrarouge pour lavabo avec mitigeur et limiteur de température ajustable avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération

GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur avec flexibles de raccordement souples clapets anti-retour filtre(s) intégré(s)

GROHE FastFixation

Powerbox

générateur d'énergie à turbine

avec accumulation

24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.

Avec une réserve d'énergie

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage



fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

36 454 000

chromé

1 038,00



Eurosmart Cosmopolitan E Special

Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)

2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

Brise-jet Laminar 9 l/min.

clapets anti-retour

filtres intégrés

GROHE SafetyPlus

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

bec coulé orientable 219 mm

Saillie 287 mm

limiteur de desserte 130°, blocable

avec raccords S

rosaces étanches

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 333 000

chromé

882,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)

2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

Brise-jet Laminar 9 l/min.

clapets anti-retour

filtres intégrés

GROHE SafeStop butée à 38°C

bec mobile

187 mm

saillie: 255 mm

limiteur de desserte 130°, blocable

avec raccords S

rosaces étanches

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique



désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 334 SD0

RealSteel

479,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Brise-jet Laminar 9 l/min.

rosace acier inox

Bec en SuperSteel

saillie: 232 mm

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


set d'installation pour boîtier d'encastrement

36 336 001/36 337 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar



36 337 001

136,50

Euroeco Cosmopolitan E

Set de pré-montage

montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

convient pour les sets d'installation finale IR


avec robinet d'arrêt

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




36 336 001

Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible
montage encastré
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

361,50



36 315 000

chromé


513,50

Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo

avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle
pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
brise-jet laminair 9 l/min
rosace chromée
Bec chromé
saillie: 172 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set d'installation pour boîtier d'encastrement
36 339 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 339 001

249,00



Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage

avec mitigeur
montage encastré
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour :
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 457 000

chromé

959,50

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Mitigeur thermostatique infrarouge douche

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

poignée en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

clapets anti-retour

filtres intégrés

GROHE SafetyPlus

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

départ douche en bas 1/2"

avec raccords S

rosaces étanches

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique


désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 456 000

chromé

257,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Infrarouge pour thermostatique douche encastré

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000

poignée en métal

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

7 préprogrammations:

rinçage automatique


désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 458 000

770,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain

pour douche

avec thermostatique intégré

convient pour set infrarouge 36 456 000

2 robinets d'arrêt


clapets anti-retour avec filtres

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité



36 459 000

785,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain

pour douche

avec thermostatique intégré

convient pour set infrarouge 36 456 000

2 robinets d'arrêt


clapets anti-retour avec filtres

boîtier de connection pour alimentation électrique

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



47 780 000

Rapido T


Allonge 27,5 mm

pour Rapido T 35 500 000

Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000

pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt

153,00



36 463 000

chromé

216,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarouge pour thermostatique douche encastré

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

pour corps encastré 36 416 001 et 36 464 000

pour mitigeur thermostatique caché

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

7 préprogrammations:

rinçage automatique


désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 464 000

Eurosmart Cosmopolitan E

Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain

pour douche

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

convient pour l'ensemble infrarouge 36 463 000

2 robinets d'arrêt

clapets anti-retour avec filtres


pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

650,00



36 416 001

Eurosmart Cosmopolitan E

Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain

pour douche

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000

2 robinets d'arrêt

clapets anti-retour avec filtres

boîtier de connection pour alimentation électrique

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

707,50

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 407 001

203,50



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profil produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000

59,00



Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur

42 393 000

34,00



Boîtier de la batterie

avec pile lithium 6 V, type CR-P2
pour remplacer le transformateur

42 388 000

29,00




Transformateur

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour remplacer la batterie

36 338 000









102,50



Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	36 133 000 Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage anti-vandalisme GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"	chromé	15,50
	42 408 000 mitigeur pré réglable invisible re-fitting set for mitigeur pré réglable, invisible et antivandalisme Convient pour robinetteries monotrou Eurosmart Cosmopolitan E Capuchon de finition en métal chromé GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	13,00
 	34 487 000 Grotherm Micro Mitigeur thermostatique réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat élément thermostatique GROHE StarLight : chrome éclatant et durable clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement	chromé	152,00
 	47 533 000 Grotherm Micro Set de raccordement pour Grotherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	41,00
	42 177 00M Sticker avec pictograph auto-adhésif pour mitigeur lavabo monotrou robinets exposés de lavabo unité d'emballage: 5 pièces		2,00

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

36 271 000

chromé

292,00



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

filtres intégrés

Electrovanne externe

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 269 000

chromé

316,50



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

filtres intégrés

Electrovanne externe

GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 384 000

chromé

649,50



Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

robinet électronique infrarouge pour lavabo

sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération

GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

GROHE FastFixation

Powerbox

générateur d'énergie à turbine

avec accumulation

24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.

Avec une réserve d'énergie

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

36 274 000

chromé

339,50



Euroeco Cosmopolitan E Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

corps en métal

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

36 273 000

chromé

404,00



Euroeco Cosmopolitan E Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

rosace chromée

Bec chromé

saillie 172 mm

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set d'installation pour boîtier d'encastrement


36 336 001/36 337 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 337 001

136,50



Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage

montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

convient pour les sets d'installation finale IR

avec robinet d'arrêt

boîtier de connection pour alimentation électrique


convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

36 336 001

361,50



Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

montage encastré

convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

clapets anti-retour

boîtier de connection pour alimentation électrique

convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 407 001

203,50

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.

monitoring


Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profil produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)



36 340 000

59,00

Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur



42 393 000

34,00

Boîtier de la batterie

avec pile lithium 6 V, type CR-P2
pour remplacer le transformateur



42 388 000

29,00

Transformateur

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour remplacer la batterie




36 338 000








102,50

Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	36 133 000 Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage anti-vandalisme GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"	chromé	15,50
 	34 487 000 Grotherm Micro Mitigeur thermostatique réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat élément thermostatique GROHE StarLight : chrome éclatant et durable clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement	chromé	152,00
 	45 704 000 Flexible de raccordement 300 mm 3/8" x 3/8"	chromé	12,00
	42 177 00M Sticker avec pictograph auto-adhésif pour mitigeur lavabo monotrou robinets exposés de lavabo unité d'emballage: 5 pièces		2,00

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

36 451 000

chromé

232,00



Bau Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

corps fait de polymère composite flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

36 452 000

chromé

215,50



Bau Cosmopolitan E

Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pour eau froide ou prémitigée

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

corps fait de polymère composite

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

36 453 000

chromé

245,50



Bau Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

corps fait de polymère composite

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

36 407 001

203,50

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.

monitoring


Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profil produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)



36 340 000

59,00

Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur



42 393 000

34,00

Boîtier de la batterie

avec pile lithium 6 V, type CR-P2
pour remplacer le transformateur




36 338 000

102,50


Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction




GROHE GROHTHERM MICRO

Référence No. Finition Prix € sans TVA




34 487 000 chromé 152,00

Grotherm Micro
Mitigeur thermostatique
 réglage de température 15-43° C (± 2° C)
 désinfection thermique sans réajustage
 raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8
 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
 clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua
 filtre(s) intégré(s)
 prévoir set de raccordement




47 533 000 chromé 41,00

Grotherm Micro
Set de raccordement
 pour Grotherm Micro
 constitué de :
 écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude
 pièce de raccordement pour eau froide
 connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
 flexible de raccordement souple
 écrous de raccord
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



45 704 000 chromé 12,00

Flexible de raccordement
 300 mm
 3/8" x 3/8"



45 120 000 chromé 11,00

Flexible de raccordement
 écrou à joint à compression 3/8"
 pour tube cuivre Ø 10 mm
 raccord 3/8"
 300 mm

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

34 667 000

chromé

379,00



Grotherm Special Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

poignée ergonomique

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

robinet d'arrêt intégré

départ douche en bas 1/2"

Butée de température métallique

filtres intégrés

avec raccords S

GROHE QuickFix pour un changement rapide

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus

chaud que l'eau mitigée


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

34 665 000

chromé

474,50



Grotherm Special Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"

montage mural

poignée ergonomique

Aquadimmer à fonctions multiples :

régulateur de débit

robinet d'arrêt intégré

inverseur bain/douche

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

départ douche en bas 1/2"

Butée de température métallique

Laminar brise jet

filtres intégrés

avec raccords S

GROHE QuickFix pour un changement rapide

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus

chaud que l'eau mitigée


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

34 681 000

chromé

374,50



Grotherm Special Mitigeur thermostatique douche 1/2"

montage mural

poignée ergonomique

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

robinet d'arrêt intégré

départ douche en bas 1/2"

Butée de température métallique

filtres intégrés

sans raccords en s ni couvercles

GROHE QuickFix pour un changement rapide

GROHE CoolTouch

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

34 020 001

chromé

698,50



**Grotherm Special
Mitigeur thermostatique**

Commande de débit au coude
montage mural

levier ergonomique en métal 250 mm pour ouverture avec le coude
zone de rotation à 100°

butée métallique

Tete céramique 1/2"

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafetyPlus Poignée ergonomique en métal avec butée de sécurité
réglable entre 35° C et 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

bec pivotant

zone de rotation 90°

Obturable

brise-jet laminair 9 l/min

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

saillie: 255 mm

raccords S à rosaces


Obturable

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

13 080 000

chromé

162,50



Bec coulé orientable


longueur 77 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

13 137 000

chromé

193,00



Bec coulé orientable


longueur 115 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

13 138 000

chromé

158,50



Bec coulé orientable

longueur 175 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

34 666 000

chromé

420,50

**Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique**

montage mural

poignée ergonomique

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

robinet d'arrêt intégré

Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380

Butée de température métallique

filtres intégrés

avec raccords S


GROHE QuickFix pour un changement rapide

100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus

chaud que l'eau mitigée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus



13 378 000

chromé

111,00

Bec coulé orientable

longueur: 115 mm

orientable (180 ou 90°) et blocable

brise-jet laminaire 9 l/min


GROHE Starlight chrome éclatant et durable

13 380 000

chromé

123,00

idem, longueur 175 mm



29 094 000

chromé

289,50

Grohtherm Special

Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche

à combiner impérativement avec :

- GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000

attention : livré sans le corps encastré

étanchéité rosace et manette

fixation invisible

poignée ergonomique

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

robinet d'arrêt intégré

Butée de température métallique

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

35 500 000

245,00

GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique



29 095 000

chromé

295,50

Grohtherm Special

Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer

à combiner impérativement avec :

- GROHE Rapido T corps encastré universel 35 500 000

attention : livré sans le corps encastré

étanchéité rosace et manette

fixation invisible

poignée ergonomique

Aquadimmer à fonctions multiples :

régulateur de débit

robinet d'arrêt intégré

inverseur bain/douche

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C


robinet d'arrêt intégré

Butée de température métallique

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus




GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



35 500 000

245,00

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
pour usage avec Grohtherm Special

livré sans set de finition
profondeur de montage 70-95 mm
facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

2 sorties hautes 1/2"
débit jusqu'à 53 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé
sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection

nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère

membrane d'étanchéité murale fournie

corps en laiton DR - anti corrosion

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

47 979 000

17,50

Clapets anti-retour



47 994 000

7,00

Grohtherm Special
Poignée de déverrouillage de température

Déverrouillage de la poignée de température
pour une désinfection thermique



12 051 000

chromé

40,50

Raccords S à jointeau d'arrêt

1/2" M x 3/4" M

douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace


étanche côté mur

plage d'ajustage 12,5 mm

verrouillable pour le service

convient pour les raccords 1/2"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



47 780 000

153,00

Rapido T

Allonge 27,5 mm

pour Rapido T 35 500 000


Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000

pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt

47 781 000

177,50

Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer



GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence No.

Finition


Prix € sans
TVA



29 007 000

175,00

Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717)
pour Rapido T 35 500 000
à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000
remplace l'usage d'une protection DB externe,
pas besoin d'une rosace




28 874 000

chromé

17,50

Raccordement T 1/2"
pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche
écrou flottant 1/2"
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable




28 988 000

chromé

40,50

Vidangeur 1/2"
se place entre la sortie d'eau et la douchette
conforme aux dispositions des hôpitaux
filetage intérieur 1/2"
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



12 030 000

chromé

35,00

Raccord colonnette 1/2"
pour tous les séries avec écrous visibles 3/4"
3/4" x 1/2"
contre-écrou de serrage 1/2"
saillie: 47 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE GROHTHERM XL

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



35 085 000

chromé

1 699,00

Grotherm XL

Mitigeur thermostatique collectivité

montage mural

utilisation 9 l/min à 140 l/min

élément thermostatique à cire

poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C

facilite la désinfection thermique

clapets anti-retour et filtres intégrés


entrées filetées en 1 1/4"

départ fileté pour eau mitigée en 1 1/2"

possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas

sans raccords

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



35 087 000

chromé

2 459,00

Grotherm XL

Mitigeur thermostatique 1 1/4"

montage mural

utilisation 9 l/min à 140 l/min

élément thermostatique à cire

poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C

facilite la désinfection thermique

clapets anti-retour et filtres intégrés


raccords filetés d'entrées en 1 1/2"

filetage de sortie 2"

possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas

sans raccords

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



12 411 000

chromé

199,00

Raccord S mural

écrou 1 1/4" x 1" M


excentricité 50 mm

rosace à visser

pour Grotherm XL 1", 35 085 000

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

unité d'emballage: 1 pièce



12 417 000

chromé

163,00

Raccord droit 1/2"

écrou 1 1/4" x 1" M

rosace à visser

pour Grotherm XL 1", 35 085 000


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

12 420 000

chromé

197,50

Idem, 1 1/2" F x 1/4" M pour Grotherm XL 35 087 001



12 424 000

chromé

137,00

Raccord droit 1-1/2x5/4

écrou 1 1/2" x 1 1/4" M

pour Grotherm XL 1", 35 085 000

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

12 426 000

chromé

489,00

Idem, écrou, 2" x 1 1/2", filetage extérieur













(pour Grotherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)

GROHE GROHTHERM XL

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	12 428 000 Connecteur écrou 1 1/4" x 1" M pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	332,50
	12 430 000 idem, 1 1/2" x 1 1/4" M	chromé	306,50
 	12 432 000 Coude de départ écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 125 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	347,50
 	12 444 000 Coude de départ avec thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	481,00
 	12 436 000 Coude de départ sans thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	366,50
	47 569 000 Manette anti-vandalisme	chromé	604,00

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROECO SPECIAL


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
		32 762 000 chromé	112,50
		Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminaire 9 l/min levier en métal longueur: 120 mm GROHE FastFixation flexible(s) de raccordement souple(s)	
		32 763 000 chromé	112,50
		Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"	
		32 765 000 chromé	246,50
		Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou corps lisse version haute GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min brise-jet laminaire 9 l/min levier en métal longueur: 120 mm GROHE FastFixation flexible(s) de raccordement souple(s)	
		32 766 000 chromé	251,50
		Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"	
		23 294 000 chromé	207,50
		Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou vidage automatique 1 1/4" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température débit minimal réglable à 2,5 l/min redresseur à flux laminaire 5,0 l/min levier en métal longueur levier 160 mm GROHE FastFixation flexible(s) de raccordement souple(s)	
		30 208 000 chromé	267,50
		Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo monotrou bec haut 302 mm corps lisse GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet Laminaire 5,7 l/min bec mobile zone de rotation 140° levier en métal longueur: 170 mm GROHE FastFixation flexible(s) de raccordement souple(s)	

GROHE EUROECO SPECIAL

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



32 776 000

chromé

255,00

Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

brise-jet laminaire 9 l/min


bec coulé

saillie: 157 mm

levier en métal

longueur: 120 mm

raccords S



32 778 000

chromé

265,50

Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

brise-jet laminaire 9 l/min

bec coulé

saillie: 205 mm

levier en métal

longueur: 170 mm


raccords S

32 779 000

chromé

300,00

Idem, avec raccords S à fermeture, saillie: 221 mm



32 768 000

chromé

286,00

Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

brise-jet laminaire 9 l/min


bec coulé orientable verrouillable

Saillie 174 mm

levier en métal

longueur: 120 mm

raccords S



32 767 000

chromé

286,00

Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

brise-jet laminaire 9 l/min

bec coulé orientable verrouillable

saillie: 197 mm

levier en métal

longueur: 120 mm

raccords S

32 771 000

chromé

320,50

Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 214 mm

ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROECO SPECIAL

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

32 773 000

chromé

300,00



Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

bec coulé orientable verrouillable

brise-jet laminaire 9 l/min

saillie 257 mm

levier en métal

longueur: 170 mm

raccords S

32 774 000

chromé


334,50

Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 274 mm

32 775 000

chromé

348,00



Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

Brise-jet laminaire

bec coulé orientable verrouillable

Saillie 342 mm

levier en métal


longueur: 170 mm

avec raccords S à fermeture

32 780 000

chromé

118,50



Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

débit minimal réglable à 2,5 l/min

départ de douche 1/2" en dessous

clapet anti-retour intégré

levier en métal

longueur: 120 mm


raccords S

protégé contre anti-retour

32 783 000

chromé

139,00



Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

levier en métal

longueur: 120 mm

limiteur de course intégré

raccords S


protégé contre anti-retour

GROHE EUROECO SPECIAL

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



33 961 000

95,00


**Corps encastré pour mitigeur monocommande
Pour baignoire et douche**

livré sans set de finition
montage encastré
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
Sortie haut et bas 1/2"
Tampon borgne inclus dans la livraison
Inverseur dans jeu de montage final
Filet à droite côté raccord
Oeillets de fixation

33 962 000

71,00

corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"



32 786 000

chromé

145,00

**Euroeco Special
Mitigeur évier**

monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
brise-jet laminaire 9 l/min
bec mobile
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
levier en métal
longueur: 120 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation


33 912 000

chromé

267,00

**Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Evier**

monotrou
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
cartouche en céramique
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
brise-jet laminaire 9 l/min
bec mobile
levier en métal
longueur: 120 mm
limiteur de course intégré




32 787 000

chromé

145,00

**Euroeco Special
Mitigeur évier**

monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
brise-jet laminaire 9 l/min
bec mobile
longueur: 120 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 870 000

chromé

100,00

**Euroeco Special
Levier 115 mm**

pour mitigeur Euroeco Spécial
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



32 871 000

chromé

117,50

Idem, longueur 160 mm

GROHE EUROECO SPECIAL

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	46 259 000 Levier 120 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	17,00
	46 257 000 Levier 170 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	41,00
	46 688 000 Levier 120 mm Pour Euroeco Special mitigeur monocommande Métal, 120mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	19,00
	46 689 000 Idem, longueur: 170 mm	chromé	16,00
	12 051 000 Raccords S à jointeau d'arrêt 1/2" M x 3/4" M douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace étanche côté mur plage d'ajustage 12,5 mm verrouillable pour le service convient pour les raccords 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	40,50
			
	34 487 000 Grotherm Micro Mitigeur thermostatique réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat élément thermostatique GROHE StarLight : chrome éclatant et durable clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement	chromé	152,00
			
	47 533 000 Grotherm Micro Set de raccordement pour Grotherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	41,00
			

GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

32 789 000

chromé

224,00



Euroeco Special / Sécurité
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou

corps lisse

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

cartouche en céramique

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

Débit minimal réglable à 6 l/min

Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :

réglage du débit et de la température par rotation horizontale

sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide

brise-jet laminaire 9 l/min

levier en métal

longueur: 120 mm

GROHE FastFixation

flexible(s) de raccordement souple(s)

32 788 000

chromé


241,50

Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"

32 790 000

chromé

310,50



Euroeco Special / Sécurité

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo

monotrou

corps lisse

version haute

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

cartouche en céramique

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

Débit minimal réglable à 6 l/min

Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :

réglage du débit et de la température par rotation horizontale

sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide

brise-jet laminaire 9 l/min

levier en métal

longueur: 120 mm


GROHE FastFixation

flexible(s) de raccordement souple(s)

32 823 000

chromé

382,50



Euroeco Special

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo

cartouche en céramique

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

Débit minimal réglable à 6 l/min

Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :

réglage du débit et de la température par rotation horizontale

sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide

bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min

saillie: 172 mm

levier en métal


longueur: 170 mm

sans raccords

32 795 000

chromé

386,00



Euroeco Special / Sécurité

Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo

montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

cartouche en céramique

limiteur de débit ajustable

limiteur de température

Débit minimal réglable à 6 l/min

Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :

réglage du débit et de la température par rotation horizontale

sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide

bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min

saillie: 204 mm

levier en métal

longueur: 170 mm

raccords S

GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	32 792 000 Euroeco Special / Sécurité Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo montage mural GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min Fonctionnement séquentiel par rotation du levier : réglage du débit et de la température par rotation horizontale sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide bec fondu orientable verrouillable brise-jet laminaire 9 l/min saillie: 197 mm levier en métal longueur: 120 mm raccords S	chromé	410,50
	32 793 000 Idem, saillie: 256 mm	chromé	427,50
	46 277 000 Limiteur de température pour cartouche 46 278 pour mitigeurs de sécurité Euroeco		7,50
	46 278 000 Cartouche avec système d'étanchéité en céramique pour mitigeurs de sécurité Euroeco		64,00
	46 686 000 Levier 120 mm Pour Euroeco Special mitigeur de lavabo séquentiel simple Métal, 120mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	23,50
	46 687 000 Levier 170 mm Pour Euroeco Special mitigeur de lavabo séquentiel simple Métal, 170 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	26,50

GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

28 874 000

chromé

17,50



Raccordement T 1/2''


pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche
écrou flottant 1/2''

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

28 988 000

chromé

40,50



Vidangeur 1/2''

se place entre la sortie d'eau et la douchette
conforme aux dispositions des hôpitaux
filetage intérieur 1/2''

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EURODISC SE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

36 233 000

chromé

498,00



Eurodisc SE

Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapet anti-retour avec filtres intégrés

GROHE FastFixation

fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement

coupure de sécurité après 180 sec.

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

coupure de sécurité après 180 sec

rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement

désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.


marquage de conformité CE

protection robinetterie de type IP 59K

36 249 000

chromé

472,00



Eurodisc SE

Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)

pile lithium 6V, type CR-P2

marquage : bleu

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

GROHE FastFixation

fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement

coupure de sécurité après 180 sec.

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

coupure de sécurité après 180 sec

rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement

marquage de conformité CE

protection robinetterie de type IP 59K

36 209 000

chromé

128,50



mitigeur pré-réglable invisible

mitigeur pré-réglable, invisible et antivandalisme

Convient pour robinetteries monotrou

Europlus E et Eurodisc SE

constitué de :

Pastille Anti-vandalisme

Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée

Capuchon de finition en métal chromé

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

42 886 000

16,50




Combiné

pile lithium 6V, type CR-P2

45 704 000

chromé

12,00



Flexible de raccordement

300 mm


3/8" x 3/8"

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



36 317 000

chromé

306,50


Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.
pour pression entre 0.5 et 6 bars
2 flexibles de connexion souple
clapets anti-retour
filtres intégrés

36 318 000

chromé

330,50

Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"



36 319 000

chromé


544,50

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
montage mural
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
brise-jet laminaire 9 l/min
Bec coulé orientable 200 mm
limiteur de desserte 130°, blocable
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)
pour pression entre 0.5 et 6 bars
raccords S
clapets anti-retour
filtres intégrés


36 321 000

chromé

344,00



Eurosmart Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température adaptable
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
rosace chromée
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)
pour pression entre 0.5 et 6 bars
filtres intégrés
set d'installation pour boîtier d'encastrement
36 322 001
attention : livré sans le corps encastré



36 322 001

151,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Set de pré-montage avec mitigeur
montage encastré
Convient pour des robinetteries temporisées murales
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour
pour usage avec 36 321 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



36 133 000

chromé

15,50

Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
aérateur classe Z
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
avec clé de démontage
anti-vandalisme
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
filetage extérieur 1/2"


ROBINETTERIE
SPECIALE

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



36 265 000


chromé

120,50

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée

pour eau froide ou prémitigée
Marquage: bleu/rouge

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.



36 266 000

chromé


110,00

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée

montage mural
pour eau froide ou prémitigée

Marquage: bleu/rouge
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

EcoJoy: débit limité à 5,7 l/min.
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.
rosace



36 316 000


chromé

42,50

Euroeco Cosmopolitan T
Rallonge 42 mm

Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



36 268 000


chromé

110,00

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée pour Douche
montage mural encastré

Ensemble complet façade et corps
pour eau froide ou prémitigée

Marquage: bleu/rouge
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30
sec (dépendant de la pression)



36 267 000

chromé

103,50

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
Montage mural apparent

pour eau froide ou prémitigée
Marquage: bleu/rouge

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30
sec (dépendant de la pression)
rosace

GROHE SENSIA
WC DOUCHE





SOMMAIRE

GROHE Sensia Arena
Abattant lavant

480

483

GROHE SENSIA ARENA

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

39 354 SH1

blanc

2 579,50

GROHE Sensia Arena

WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

GROHE Hygiène: émailage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence technologie

GROHE Power flush: cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage

GROHE Triple Vortex

GROHE Skin Clean:

2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)

jet séparé pour la douchette féminine

jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

jet pulsant pour massage

intensité du jet ajustable

rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température

ajustable en illimité

température ajustable

autres fonctions:

séchage à air chaud avec température ajustable

extraction des odeurs avec filtre à charbon

Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions

Fonction de détartrage

Siège et abattant en Duroplast avec ouverture / fermeture automatique

détection de présence infra-rouge

commande du siège

interrupteur

lumière nocturne

raccordement en eau et alimentation électrique cachés

télécommande

Application pour Smartphone iOS et Android

contient:

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles

télécommande manuelle avec support mural

filtre à charbon actif

set de raccordement en eau pour réservoir encastré

protection de buse

câble avec prise de courant

pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)


tension nominale 220-240 V c.a. 1300W

fréquence du réseau 50-60 Hz

type de protection IPX4

conformité EN 1717

marquage de conformité CE



39 598 000

282,50

Rapid SLX

3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l



constitué de :

Rapid SLX élément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée

Rapid SL équerre murale (38 558 00M)

Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)

Inclus : régulateur de débit



GROHE SENSIA ARENA

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	46 944 001		217,50
	GROHE Sensia Arena Kit d'installation pour chasse automatique Pour Rapid SL avec chasse GD2 en combinaison avec le WC-douche Sensia Arena Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le WC-douche Sensia Arena constitué de : Moteur servo pour GD2 Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage Câble et capuchon Flexible Plaque de commande WC non incluse marquage de conformité CE		
	40 899 000		42,50
	Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS contient : Set de raccordement avec écrous et rondelles fixations pour câble Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm		
	14 928 000		30,00
	GROHE Sensia Arena Jet pour système de douche WC Sensia Arena spray standard		
	14 929 000		30,00
	GROHE Sensia Arena Jet pour système de douche WC Sensia Arena pour système de douche WC Sensia Arena, douche standard suspendue et à poser au sol		
	14 936 000		45,00
	GROHE Sensia Arena Protection splash pour système de douche WC Sensia Arena		
	46 978 000		47,00
	GROHE Sensia Arena Kit de détartrage pour 39 354 SH0 Sac de 80 g Protection contre les éclaboussures bouteille Adaptateur		

GROHE SENSIA ARENA

Référence No.

Finition


Prix € sans
TVA



46 978 001

116,00


GROHE Sensia Arena
Kit de détartrage
pour 39 354 SH1
Sac de 80 g
bouteille
Adaptateur
tuyau avec clip
autocollant
support pour bouteille
1 x douche standard à jet (14 928 000)
1 x douche de dame de jet (14 929 000)



14 926 002

334,00

GROHE Sensia Arena
Télécommande
pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1
Pour WC lavant Sensia Arena
Support mural inclus



14 992 000

37,50

GROHE Sensia Arena
Support pour télécommande Sensia Arena
support anti-vol pour 14 926 00
inclus visserie

GROHE ABATTANT LAVANT

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

39 648 SH0

blanc

247,00



**Bau Céramique
Abattant lavant**

Siège abattant WC

2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)

Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire

Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité

intensité du jet ajustable

siège et abattant Duroplast avec frein de chute

contient:

plaque de fixation

filtre


pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)

conformité EN 1717

39 651 SH0

blanc

404,00



Bau Céramique

Abattant lavant manuel set 2 en 1

constitué de :

Bau abattant lavant manuel soft close (39 648 SH0)

Siège abattant WC

2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)

Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire

Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité

intensité du jet ajustable

siège et abattant Duroplast avec frein de chute

connexion 3/8"

Bau Ceramic WC suspendu (39 427 000)

Pour réservoir de chasse encastré

Chasse d'eau

sans bride, Ensemble WC à poser



sortie horizontale

Volume de chasse

en céramique sanitaire

14 074 000

34,50



Set : flexible et T

Pour abattant lavant

constitué de :

raccord en T 3/8"

flexible de raccordement souple

795 mm

3/8" x 3/8"

WC DOUCHE


GROHE
CERAMIQUE





SOMMAIRE

Essence	486
Cube Céramique	491
Euro Céramique	494
Bau Céramique	500
Bacs de douche	507


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
		39 564 00H	blanc	283,50
<p>Essence Lavabo 70 cm montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 700 x 485 mm Pour colonne et cache-siphon en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 12 pièces par palette</p>				
		39 565 00H	blanc	264,00
<p>Essence Lavabo suspendu 60 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 600 x 485 mm Pour colonne et cache-siphon en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 16 pièces par palette</p>				
		39 566 00H	blanc	621,50
<p>Essence Plan vasque 100 cm montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 1000 x 460 mm en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 8 pièces par palette</p>				
		39 567 00H	blanc	445,50
<p>Essence Vasque bassin 80 cm montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 800 x 460 mm en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 12 pièces par palette</p>				
		39 568 00H	blanc	305,50
<p>Essence Plan vasque Vanity 60 cm montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 600 x 460 mm en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 16 pièces par palette</p>				
		39 608 00H	blanc	594,00
<p>Essence Vasque à poser 60cm Sans trop-plein 600 x 400 mm set de fixation inclus Vidage en céramique inclus, amovible ne peut pas être fermé en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle</p>				

GROHE ESSENCE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



39 609 00H

blanc

396,00

Essence

Vasque à poser 45 cm

Sans trop-plein


450 x 450 mm

Vidage en céramique inclus, amovible

ne peut pas être fermé

en céramique sanitaire

PureGuard: revêtement anti-bactérielle



39 570 000

blanc

165,00


Essence

Cache-siphon

set de fixation inclus

en céramique sanitaire

33 pièces par palette



39 571 00H

blanc

393,00

Essence

WC suspendu

Pour réservoir de chasse encastré

Chasse d'eau

sans bride, Ensemble WC à poser

sortie horizontale

Volume de chasse 3/4,5 l

en céramique sanitaire


Entièrement caréné avec fixations invisibles

PureGuard: revêtement anti-bactérielle

compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège

abattant WC 39577000 (frein de chute)

12 pièces par palette



39 579 000

blanc

247,50

Essence

Réservoir de chasse

alimentation par le dessous

alimentation et évacuation cachés


Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus

Double touche 4,5/3 l

set de fixation inclus

en céramique sanitaire

24 pièces par palette



39 577 000

blanc

165,00

Essence

Siège abattant WC frein de chute

Avec abattant

Fixation rapide

Déclipsable





de Duroplast

set de fixation inclus

Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic

7 pièces par master carton

CÉRAMIQUE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	39 576 000 Essence Siège abattant WC Avec abattant Fixation rapide Déclipsable de Duroplast set de fixation inclus Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic 7 pièces par master carton	blanc	110,00
	39 611 000 Essence Baignoir sur pieds 180 x 80 cm Hauteur 57,5 cm volume 240 l Sans trop-plein Acier titan sanitaire Système de vidage obligatoire vendu séparément 49 113 000/SH0 Alimentation électrique nécessaire pour installation du vidage 49 113 000/SH0 comprend des tapis de suppression du bruit	blanc	6 994,50
	39 617 000 Essence Baignoir à encastrer 180 x 80 cm Hauteur 45 cm volume 240 l Avec trop-plein Acier titan sanitaire Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) Set d'installation recommandé : Poresta 17156511 set d'installation recommandé : Schedel SW 80026 comprend des tapis de suppression du bruit nécessite les pieds de baignoire 49 115 000 et le système d'étanchéité 49 114 000, vendus séparément	blanc	1 331,50
	39 622 000 Essence Baignoir Semi-encastrée 180 x 85 cm Hauteur 57,5 cm volume 240 l Avec trop-plein Acier titan sanitaire adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) Convient pour vidage Viega Multiplex Trio (unité fonctionnelle 6161.62/727970 + partie chrome Visign MT3 6161.13/725792) comprend des tapis de suppression du bruit	blanc	6 995,00

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	49 113 000	chromé	2 151,50
<p>Essence Système de vidage pour baignoires îlots Fonction double, trop-plein et évacuation. Trop-plein encastré Sans set de finition Avec capteur électrique de pression déverrouillant le vidage Alimentation électrique nécessaire pour l'installation</p>			
 	19 025 000	chromé	61,50
<p>Talento Vidage baignoire set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage A associer à un vidage 28939 ou 28943 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	19 952 000	chromé	176,00
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	28 943 000		94,50
<p>Talento Garniture de vidage et de trop plein Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble livré sans set de finition Siphon Coude de vidage à 45°</p>			
 	28 991 000		159,50
<p>Talentofill pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires à vidage central livré sans set de finition avec siphon et coude d'évacuation à 45° sans rupteur de conduite seulement avec rupteur de conduite ou flexible de raccordement (28 995 000)</p>			
	49 115 000	chromé	111,00
<p>Essence Pieds pour baignoires encastrées GROHE FastFixation installation rapide</p>			

GROHE ESSENCE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA













49 114 000

174,00

Essence
Système de scellés
GROHE FastFixation installation rapide
waterproof ETAG 022 DIN 18534



GROHE CUBE CÉRAMIQUE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	39 386 00H	blanc	592,00
<p>Cube Céramique lavabo suspendu 100 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 1010 x 490 mm en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 10 pièces par palette</p>			
 	39 469 00H	blanc	512,00
<p>Cube Céramique Lavabo suspendu 80 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 800 x 490 mm en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 10 pièces par palette</p>			
 	39 473 00H	blanc	277,50
<p>Cube Céramique Lavabo suspendu 60 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 600 x 490 mm en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 16 pièces par palette</p>			
 	39 474 00H	blanc	260,50
<p>Cube Céramique Lavabo suspendu 50 montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 500 x 490 mm en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 18 pièces par palette</p>			
 	39 475 00H	blanc	592,00
<p>Cube Céramique Vasque à poser 100 partie arrière émaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 1000 x 490 mm set de fixation inclus en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 10 pièces par palette</p>			
 	39 476 00H	blanc	513,00
<p>Cube Céramique Vasque à poser 80 partie arrière émaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 800 x 490 mm set de fixation inclus en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 10 pièces par palette</p>			


CÉRAMIQUE

GROHE CUBE CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




39 477 00H

blanc

277,50

Cube Céramique
Vasque à poser 60
partie arrière émaillée
1 trou, 2 trous à percer
Avec trop-plein
600 x 490 mm
en céramique sanitaire
PureGuard: revêtement anti-bactérielle
16 pièces par palette




39 478 00H

blanc

260,50

Cube Céramique
Vasque à poser 50
partie arrière émaillée
1 trou, 2 trous à percer
Avec trop-plein
500 x 490 mm
en céramique sanitaire
PureGuard: revêtement anti-bactérielle
18 pièces par palette




39 481 00H

blanc

249,50

Cube Céramique
Vasque 50
Sans trop-plein
500 x 470 mm
en céramique sanitaire
PureGuard: revêtement anti-bactérielle
20 pièces par palette




39 482 00H

blanc

221,00

Cube Céramique
Vasque 40
Sans trop-plein
400 x 400 mm
en céramique sanitaire
PureGuard: revêtement anti-bactérielle
24 pièces par palette




39 480 00H

blanc

249,50

Cube Céramique
Vasque à encastrer par le dessous 50
A encastrer par le dessous
Avec trop-plein
492 x 370 mm
set de fixation inclus
en céramique sanitaire
PureGuard: revêtement anti-bactérielle
18 pièces par palette



39 479 00H

blanc

266,00


Cube Céramique
Lavabo à encastrer par le dessus 60
partie arrière émaillée
à encastrer
1 trou, 2 trous à percer
Avec trop-plein
605 x 490 mm
en céramique sanitaire
PureGuard: revêtement anti-bactérielle
16 pièces par palette

GROHE CUBE CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




39 483 00H

blanc

215,50

Cube Céramique
Lave-mains 45 cm
montage mural
1 trou robinetterie
Avec trop-plein
455 x 350 mm
en céramique sanitaire
PureGuard: revêtement anti-bactérielle
22 pièces par palette




39 245 00H

blanc

493,00

Cube Céramique
WC suspendu
Pour réservoir de chasse encastré
sortie horizontale
Chasse d'eau
sans bride, Ensemble WC à poser
Volume de chasse 3/4,5 l
set de fixation inclus
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard: revêtement anti-bactérielle
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)




39 488 000

blanc

212,50

Cube Céramique
Siège abattant WC frein de chute
Avec abattant
avec frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
de Duroplast
set de fixation inclus
Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic



39 486 00H













blanc

405,00

Cube Céramique
Bidet suspendu
1 trou robinetterie
Avec trop-plein
set de fixation inclus
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard: revêtement anti-bactérielle
6 pièces par palette

CÉRAMIQUE

GROHE EURO CÉRAMIQUE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	39 585 00H	blanc	476,00
<p>Euro Céramique Plan vasque 100 cm montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 1000 x 460 mm A installer sur un meuble de salle de bains en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 8 pièces par palette</p>			
 	39 584 00H	blanc	368,50
<p>Euro Céramique Vasque bassin 80 cm montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 800 x 460 mm A installer sur un meuble de salle de bains en céramique sanitaire PureGuard: revêtement anti-bactérielle 12 pièces par palette</p>			
 	39 323 000 39 323 00H	blanc blanc	102,50 154,50
<p>Euro Céramique Lavabo suspendu 65 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 650 x 515 mm en céramique sanitaire Traitement PureGuard en option (00H)</p>			
 	39 335 000 39 335 00H	blanc blanc	92,50 144,50
<p>Euro Céramique Lavabo suspendu 60 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 600 x 480 mm en céramique sanitaire Traitement PureGuard en option (00H)</p>			
 	39 641 000	blanc	234,00
<p>Euro Céramique Bundle lavabo 60 + mitigeur Eurosmart constitué de : Euro Ceramic Lavabo 60 (39 335 000) pack lavabo 60 + mitigeur lavabo Eurosmart, Eurosmart mitigeur lavabo taille M (23 322 001) set de montage TOX Robinet d'arrêt 1/2" (22 039 000) Siphon 1 1/4" (28 947 000)</p>			
 	39 642 000 39 642 KW0	blanc supermatt black	251,00 324,00
<p>Euro Céramique Bundle lavabo 60 + mitigeur Eurosmart Cosmopolitan constitué de : Euro Ceramic Lavabo 60 (39 335 000) Eurosmart Cosmopolitan mitigeur lavabo taille M(23 325 000) set de montage TOX Robinet d'arrêt 1/2" (22 039 000) Siphon 1 1/4" (28 947 000)</p>			


GROHE EURO CÉRAMIQUE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	39 337 000 39 337 00H	blanc blanc	101,00 153,00
Euro Céramique Vasque à poser 60 1 trou robinetterie Avec trop-plein 600 x 480 mm en céramique sanitaire Traitement PureGuard en option (00H)			
 	39 336 000 39 336 00H	blanc blanc	90,50 142,50
Euro Céramique Lavabo suspendu 55 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 550 x 450 mm en céramique sanitaire Traitement PureGuard en option (00H)			
 	39 423 000	blanc	110,00
Universal Lavabo à sous-encastrer 55 cm A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm en céramique sanitaire			
 	39 324 000 39 324 00H	blanc blanc	66,50 118,50
Euro Céramique Lave-mains 45 cm montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 450 x 400 mm en céramique sanitaire distance entre les trous d'installation: 160 mm Traitement PureGuard en option (00H)			
 	39 327 000 39 327 00H	blanc blanc	84,00 135,50
Euro Céramique Lave-mains montage mural 1 trou robinetterie 370 x 180 mm en céramique sanitaire pas de colonne conseillée Traitement PureGuard en option (00H)			
 	39 201 000	blanc	72,00
Euro Céramique Cache-siphon pour lavabo suspendu Fixations invisibles en céramique sanitaire Approprié pour tous lavabos GROHE sauf 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H			


CÉRAMIQUE

GROHE EURO CÉRAMIQUE


Référence No. Finition Prix € sans TVA




39 325 000 **blanc** **72,00**
Euro Céramique
Cache-siphon pour lave-mains
 Fixations invisibles
 en céramique sanitaire
 Approprié pour lave-main 39 324 000/39 324 00H




39 202 000 **blanc** **81,00**
Euro Céramique
Colonne pour lavabo suspendu
 Fixations invisibles
 en céramique sanitaire
 Approprié pour tous lavabos GROHE sauf 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H



39 328 000 **blanc** **286,00**
39 328 00H **blanc** **338,00**
Euro Céramique
WC suspendu
 Pour réservoir de chasse encastré
sortie horizontale
 Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
 Chasse d'eau sans bride, Ensemble WC à poser
 Volume de chasse 3/5 l en céramique sanitaire
 Entièrement caréné avec fixations invisibles
 Traitement **PureGuard** en option (00H)
 Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
16 pièces par palette



39 554 000 **blanc** **411,50**
Euro Céramique
Set WC suspendu
sortie horizontale
 Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
 sans bride, Ensemble WC à poser
 Volume de chasse 3/5 l
 set de fixation inclus
 en céramique sanitaire
 Entièrement caréné avec fixations invisibles
 Euro Céramique avec abattant
avec frein de chute
 Fixation rapide
 Déclipsable
 de Duroplast
6 pièces par palette




39 206 000 **blanc** **260,00**
39 206 00H **blanc** **312,00**
Euro Céramique
Cuvette WC suspendue compact
 Pour réservoir de chasse encastré
sortie horizontale
 Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
 Chasse d'eau sans bride, Ensemble WC à poser
 Volume de chasse 3/5 l
 Profondeur: 49 cm
 set de fixation inclus
 en céramique sanitaire
 Entièrement caréné avec fixations invisibles
 Traitement **PureGuard** en option (00H)
 Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
16 pièces par palette

GROHE EURO CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



39 693 000

blanc

395,00

**Euro Céramique
Set WC suspendu**

constitué de :
Euro Ceramic cuvette suspendue compact (39 206 000)

sortie horizontale

Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
sans bride, Ensemble WC à poser

Volume de chasse 3/5 l

set de fixation inclus

en céramique sanitaire

Entièrement caréné avec fixations invisibles

Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)


avec frein de chute

Fixation rapide

Déclipsable

de Duroplast

6 pièces par palette



39 703 000

blanc

343,00

**Euro Céramique
Set WC suspendu**

constitué de :
WC suspendu en céramique Euro, 3/5 l (39 538 000)

Pour réservoir de chasse encastré

sortie horizontale

Chasse d'eau

sans bride, Ensemble WC à poser

Volume de chasse 3/5 l

en céramique sanitaire

Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)


avec frein de chute

Fixation rapide

Déclipsable

de Duroplast

set de fixation inclus



39 338 000

blanc

222,50

39 338 00H

blanc

274,50

**Euro Céramique
Cuvette WC à poser**

pack WC à poser

Evacuation universelle (H/V)

Technologie de chasse GROHE Triple Vortex

Chasse d'eau

sans bride, Ensemble WC à poser

Volume de chasse 3/5 l

Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément

en céramique sanitaire


Entièrement caréné avec fixations invisibles

Traitement **PureGuard** en option (00H)

Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant

WC 39 331 001 (sans frein de chute)

9 pièces par palette



39 332 000

blanc

208,00

**Euro Céramique
Réservoir de chasse d'eau**

alimentation par le dessous

alimentation et évacuation cachés

Inclus set de double chasse

en céramique sanitaire

18 pièces par palette


CÉRAMIQUE

GROHE EURO CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



39 333 000

blanc

208,00

Euro Céramique

Réservoir de chasse d'eau


avec alimentation latérale et arrière

pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément

Inclus set de double chasse

en céramique sanitaire

18 pièces par palette



39 462 000

blanc

493,50

Euro Céramique

Cuvette WC à poser

pack WC à poser

Evacuation universelle (H/V)

Technologie de chasse GROHE Triple Vortex

sans bride, Ensemble WC à poser


Volume de chasse

Inclus : Réservoir de chasse avec alimentation par le dessous, siège avec abattant

fermeture frein de chute et set de fixation

en céramique sanitaire

Traitement **PureGuard** en option (00H)



39 330 001

blanc

104,00

Euro Céramique

Siège abattant WC frein de chute

Avec abattant

avec frein de chute


Fixation rapide

Déclipsable

de Duroplast

set de fixation inclus

Approprié pour toutes toilettes GROHE Euro Ceramic



39 331 001

blanc

70,50

Euro Céramique

Siège abattant WC

Avec abattant


Fixation rapide

Déclipsable

de Duroplast

set de fixation inclus

Approprié pour toutes toilettes GROHE Euro Ceramic



39 208 000

blanc

258,00

Euro Céramique

Bidet suspendu

1 trou robinetterie

Avec trop-plein


set de fixation inclus

en céramique sanitaire

Entièrement caréné avec fixations invisibles

Traitement **PureGuard** en option (00H)

16 pièces par palette



39 454 000

62,50

Prise de raccordement WC

horizontal et vertical

longueur réglable

distance du mur 60 à 105 mm

GROHE EURO CÉRAMIQUE

Référence No. Finition Prix € sans TVA

49 522 000
Kit d'installation
pour réservoir de chasse Euro Ceramique pour installation à l'arrière

79,00




CÉRAMIQUE

GROHE BAU CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




39 420 000

blanc

70,50

Bau Céramique
Lavabo suspendu 65 cm
montage mural
1 trou robinetterie
Avec trop-plein
646 x 468 mm
en céramique sanitaire




39 421 000

blanc

61,00

Bau Céramique
Lavabo suspendu 60 cm
montage mural
1 trou robinetterie
Avec trop-plein
609 x 442 mm
en céramique sanitaire



39 644 000

blanc

180,50

Bau Céramique
Bundle lavabo 60 + mitigeur BauFlow
constitué de :
Pack lavabo 60 + mitigeur lavabo BauFlow
montage mural
1 trou robinetterie
Avec trop-plein
609 x 442 mm
en céramique sanitaire

Robinet mitigeur de lavabo BauFlow taille S (23 751 000)
monotrou
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de montage
marque: TOX
boulons de suspension M10 x 140

Robinet d'arrêt 1/2" (22 039 000)
connexion à fermeture automatique
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

Siphon 1 1/4" (28 947 000)


pour lavabo
raccord mural
avec rosace de recouvrement

GROHE BAU CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



39 440 000

blanc

59,50

Bau Céramique
Lavabo suspendu 55 cm
montage mural
1 trou robinetterie
Avec trop-plein
553 x 386 mm
en céramique sanitaire

39 643 000

blanc

197,50

Bau Céramique
Bundle lavabo 55 + mitigeur BauEdge
constitué de :
Bundle lavabo 55 + mitigeur lavabo BauEdge

montage mural
1 trou robinetterie
Avec trop-plein
553 x 386 mm
en céramique sanitaire

Mitigeur monocommande de lavabo BauEdge taille M (23 759 000)


monotrou
levier en métal
GROHE LongLife cartouche céramique 28 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de montage
marque: TOX
boulons de suspension M10 x 140

Robinet d'arrêt 1/2" (22 039 000)
connexion à fermeture automatique
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

Siphon 1 1/4" (28 947 000)

pour lavabo
raccord mural
avec rosace de recouvrement




39 422 000

blanc

110,00

Bau Céramique
Vasque à encastrer 55 cm
à encastrer
1 trou robinetterie
Avec trop-plein
560 x 400 mm
en céramique sanitaire




GROHE BAU CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




39 423 000

blanc

110,00

Universal
Lavabo à sous-encastrer 55 cm
A encastrer par le dessous
Avec trop-plein
560 x 420 mm
en céramique sanitaire




39 424 000

blanc

59,50

Bau Céramique
Lave-mains 45 cm
montage mural
1 trou robinetterie
Avec trop-plein
453 x 354 mm
en céramique sanitaire
distance entre les trous d'installation : 205 mm




39 426 000

blanc

67,50

Bau Céramique
Cache-siphon
en céramique sanitaire
convient à tous les lavabos Bau Ceramic sauf 39 424 000




39 425 000

blanc

59,50

Bau Céramique
Colonne
en céramique sanitaire




39 427 000

blanc

112,50

Bau Céramique
WC suspendu
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
sans bride, Ensemble WC à poser
sortie horizontale
Volume de chasse
en céramique sanitaire
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège
abattant 39493000 (frein de chute)
16 pièces par palette



39 491 000

blanc

89,50


Bau Céramique
WC suspendu
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Avec bride
sortie horizontale
Volume de chasse
en céramique sanitaire
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège
abattant 39493000 (frein de chute)
16 pièces par palette

GROHE BAU CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



39 349 000

blanc

138,50


**Bau Céramique
Cuvette WC à poser**

Chasse d'eau
sans bride, Ensemble WC à poser
sortie horizontale

Volume de chasse
Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément
en céramique sanitaire

Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège
abattant 39493000 (frein de chute)

9 pièces par palette



39 429 000

blanc

138,50


**Bau Céramique
Cuvette WC à poser**

Chasse d'eau
sans bride, Ensemble WC à poser
sortie verticale

Volume de chasse
Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément
en céramique sanitaire

Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège
abattant 39493000 (frein de chute)

9 pièces par palette




39 437 000

blanc

108,50

**Bau Céramique
Réservoir de chasse d'eau**

Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
en céramique sanitaire




39 492 000

blanc

48,00

**Bau Céramique
Siège abattant WC**

Avec abattant
Fixation rapide
Déclipsable
de Duroplast
set de fixation inclus
Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic




39 493 000

blanc

86,50

**Bau Céramique
Siège abattant WC frein de chute**

Avec abattant
Fixation rapide
Déclipsable
de Duroplast
set de fixation inclus
Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic



39 438 000

blanc

214,50

**Bau Céramique
Urinoir**

Alimentation par l'arrière
Volume de chasse 1 l
en céramique sanitaire
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou
39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
non compatible avec le capteur de température 39 367 000


CÉRAMIQUE

GROHE BAU CÉRAMIQUE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




39 439 000

blanc

214,50

**Bau Céramique
Urinoir**

Alimentation par le haut
Volume de chasse 1 l
en céramique sanitaire
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou
39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément




39 351 000

blanc

191,00

**Bau Céramique
Set WC suspendu**

siège WC et couvercle soft close
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
sans bride, Ensemble WC à poser
sortie horizontale
Volume de chasse
en céramique sanitaire
12 pièces par palette




39 497 000

blanc

139,50

**Bau Céramique
Set WC suspendu**

Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Avec bride
sortie horizontale
Volume de chasse
en céramique sanitaire



39 347 000

blanc

306,50

**Bau Céramique
PACK WC à poser**

constitué de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)
Chasse d'eau
Sortie horizontale, encastrée
Volume de chasse
set de fixation inclus
en céramique sanitaire

Bau Céramique réservoir de chasse d'eau (39 437 000)

Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
en céramique sanitaire


Bau Ceramic abattant (39 493 000)

Avec abattant
avec frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
de Duroplast
set de fixation inclus
4 pièces par palette

GROHE BAU CÉRAMIQUE

Référence No. Finition Prix € sans TVA

39 496 000 **blanc** **308,50**




**Bau Céramique
PACK WC à poser**
constitué de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)
Chasse d'eau
sans bride, Ensemble WC à poser
sortie horizontale
Volume de chasse
set de fixation inclus
en céramique sanitaire

Bau Ceramic réservoir de chasse d'eau (39 494 000)
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
en céramique sanitaire


Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Avec abattant
avec frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
de Duroplast
set de fixation inclus
4 pièces par palette

39 648 SH0 **blanc** **247,00**



**Bau Céramique
Abattant lavant**
Siège abattant WC
2 bras de douche intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douche à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
intensité du jet ajustable
siège et abattant Duroplast avec frein de chute
connexion 3/8"
contient:
plaque de fixation
filtre
pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)
conformité EN 1717



39 651 SH0 **blanc** **404,00**



**Bau Céramique
Abattant lavant manuel set 2 en 1**
constitué de :
Bau abattant lavant manuel soft close (39 648 SH0)
Siège abattant WC
2 bras de douche intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douche à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
intensité du jet ajustable
siège et abattant Duroplast avec frein de chute
connexion 3/8"


Bau Ceramic WC suspendu (39 427 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
sans bride, Ensemble WC à poser
sortie horizontale
Volume de chasse
en céramique sanitaire

14 074 000 **34,50**



Set : flexible et T
Pour abattant lavant
constitué de :
raccord en T 3/8"
flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"

CÉRAMIQUE

39 454 000**62,50**

Prise de raccordement WC
horizontal et vertical
longueur réglable
distance du mur 60 à 105 mm

GROHE BACS DE DOUCHE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

39 300 000

blanc

247,50



Receveur en acrylique 1000 x 1000

Dimensions: 1000 x 1000 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90 mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails

muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

Installation Poresta recommandée - set # 17014416



Installation Schedel recommandée - set SD 90083

20 pièces par palette

39 301 000

blanc

183,00



Bac de douche acrylique 900 x 900

Dimensions: 900 x 900 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90 mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails

muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

Installation Poresta recommandée - set # 17014408



Installation Schedel recommandée - set SD 90081

20 pièces par palette

39 302 000

blanc

175,00



Bac de douche acrylique 800 x 800

Dimensions: 800 x 800 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90 mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails

muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

Installation Poresta recommandée - set # 17014411


Installation Schedel recommandée - set SD 90080

20 pièces par palette

39 305 000

blanc

309,50



Bac de douche acrylique 800 x 1200

Dimensions: 800 x 1200 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90 mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

MEPA cadre de montage (#150183)

Set d'extension MR SF (# 150194)

Extra support pour bac de douche EASYLIFT MEPA (#150193)

MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

Installation Poresta recommandée - set # 17014413


Installation Schedel recommandée - set SD 90084

20 pièces par palette

39 306 000

blanc

202,00



Bac de douche acrylique 800 x 1000

Dimensions: 800 x 1000 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90 mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails

muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

Installation Poresta recommandée - set # 17014412

Installation Schedel recommandée - set SD 90082

20 pièces par palette

CÉRAMIQUE

GROHE BACS DE DOUCHE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

39 307 000

blanc

439,50



Bac de douche acrylique 900 x 1400

Dimensions: 900 x 1400 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90 mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

MEPA cadre de montage SF (#150181)

Extra support pour bac de douche EASYLIFT MEPA (#150193)

MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

Installation Poresta recommandée - set # 17014415


Installation Schedel recommandée - set SD 90086

20 pièces par palette

39 308 000

blanc

378,00



Bac de douche acrylique 900 x 1200

Dimensions: 900 x 1200 mm

Épaisseur : 30 mm

Matériel: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90 mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)

Matériaux d'installation recommandés

MEPA cadre de montage (#150183)

Set d'extension MR SF (# 150194)

Extra support pour bac de douche EASYLIFT MEPA (#150193)

MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032)

Bande d'échancheite MEPA (#180040)

Installation Poresta recommandée - set # 17014414


Installation Schedel recommandée - set SD 90085

20 pièces par palette

49 533 000

chromé

53,00



Clapet de vidage

Ø 112 mm

sortie verticale


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

débit 1.1 l/s (66 l/min) DIN EN 274

49 534 000

chromé

52,50



Clapet de vidage

Ø 112 mm


sortie horizontale

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

débit 0.7 l/s (42 l/min) DIN EN 274

GROHE
BATIS SUPPORT





SOMMAIRE

Rapid SLX	Rapid SLX	512
Rapid SL	Rapid SL pour WC	514
	Rapid SL pour urinoir	521
	Rapid SL pour lavabo et bidet	523
	Rapid SL mobilité réduite	525
	Rapid SL montage indépendant	527
	Rapid SL accessoires	529



39 596 000

268,50

Rapid SLX

Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement WC lavant fournis

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l
avec prise de courant intégrée
Adapté pour un WC douche
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation



GD 2 réservoir 3 - 6 litre, contenant les caractéristiques suivantes :

- réglage d'usine 3 et 6l
- mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière
- classe silence I DIN 41 09
- isolé contre l'eau de condensation
- alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil
- trappe de visite:
 - à monter sans outils
 - fermé pendant phase de construction
- pour montage vertical
- Inclus : régulateur de débit
- Réduit le débit de chasse
- Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
- Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves
- Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
- Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)

GROHE RAPID SLX

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

39 597 000

268,50

Rapid SLX

Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement WC lavant fournis

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

Avec une prise de courant intégré pour connecter un WC douche

Adapté pour un WC douche

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

sans tuyau de sortie

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 3 - 6 litre, contenant les caractéristiques suivantes :

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

isolé contre l'eau de condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

pour montage vertical



Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves



39 603 000

chromé

343,50

Rapid SLX

3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l



constitué de :

Rapid SLX élément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée

plaque de commande Skate Cosmopolitan S, chrome (37 535 000)

Rapid SL équerre murale (38 558 00M)

Inclus : régulateur de débit



39 598 000

282,50

Rapid SLX

3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l



constitué de :

Rapid SLX élément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée

Rapid SL équerre murale (38 558 00M)

Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)

Inclus : régulateur de débit



GROHE RAPID SL POUR WC

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

39 374 KS0

velvet black

920,00



GROHE Module en verre pour réservoir de chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc douche Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés

Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome


set d'isolation phonique

Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

39 374 LS0

moon white

919,50



GROHE Module en verre pour Rapid SL

pour réservoir de chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc douche Sensia Arena

Pour les murs carrelés / plâtrés

Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome

Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions

Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena


Avec des bords de qualité en finition argent

set d'isolation phonique

Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

38 528 001

236,50



Rapid SL

Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

GROHE RAPID SL POUR WC

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

39 002 000

375,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un
accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l

raccordement pour extraction des odeurs 50 mm

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrrompable) et double touche (interrrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction


montage horizontal ou vertical

Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

Adapteur 38 338 000



38 827 000

chromé

342,00

Rapid SL

5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

constitué de :


Rapid SL pour WC (38 528 001)

Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome (38 732 000)

GROHE Fresh bloc désodorisant (38 796 000)

Rapid SL équerre murale (38 558 00M)

avec set d'isolation phonique (37 131 000)



38 719 001

blanc

243,00

Rapid SL

3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m


avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

constitué de :

Rapid SL pour WC (38 840 000)

Plaque de commande Skate Air, alpine white, installation verticale (38 505 SH0)

Rapid SL équerre murale (38 558 00M)




GROHE RAPID SL POUR WC

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



38 721 001

chromé

259,00

Rapid SL

3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m


avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

constitué de :

Rapid SL pour WC (38 528 001)

Plaque de commande Skate Air, chromé, installation verticale (38 505 000)

Rapid SL équerre murale (38 558 00M)



38 745 001

chromé

231,00

Rapid SL

3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m


avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

constitué de :

Rapid SL pour WC (38 840 000)

Plaque de commande Skate Air, chromé, installation verticale (38 505 000)

Rapid SL équerre murale (38 558 00M)



38 539 001

262,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy, pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un

accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)

avec set d'isolation phonique (37 131 000)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

38 675 001

348,00



Rapid SL


Bâti support pour WC, hauteur 1,13 m, largeur 0,42 m
avec réservoir 6 l

pour cuvette WC à saillie 70 cm

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil
Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38 559 001 (vendu séparément)

38 994 000

355,00



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm
largeur: 0,62 m

extra plat

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation d'en haut ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
pour montage vertical
avec équerres murales (38 558 00M)
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

BÂTIS SUPPORT

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

38 525 001

322,50



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1,00 m hauteur d'installation

avec réservoir 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil


gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000

38 526 000

340,00



Rapid SL

Bâti support pour WC, 0,82 m hauteur d'installation

avec réservoir 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000

GROHE RAPID SL POUR WC


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

38 519 001

417,50



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m avec robinet pour chasse Robinet de chasse réglable 6 - 9 l

Pour commande manuelle ou électronique
pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

écartement des fixations 180/230 mm

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un
accessoire additionnel 38 779 000

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction en PP Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

Rinçage automatique

réglable

classe silence I DIN 41 09

3/4"

Robinet d'arrêt

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Coude de chasse

débit ajustable

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

40 899 000

42,50



Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena

ou IGS

contient :

Set de raccordement avec écrous et rondelles


fixations pour câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm

38 558 00M

14,50



Rapid SL

équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison


Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

42 333 000

11,00




Adaptateur 4,5 l pour réservoir GD2

pour réduire le volume de rinçage maximal à 4,5 litres

42 327 000

14,50



Coude de départ en PP Ø 90 mm


réglable en profondeur

GROHE RAPID SL POUR WC

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



42 946 000

Pipe PVC coudée Evacuation WC
en PE
Ø 80/100 mm

17,50

GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

38 786 001

281,00



Rapid SL

Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U
hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

pour plaque de commande manuelle ou commande
Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

set de fixation murale et céramique

raccord et garniture d'alimentation

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection 230 V

boîtier avec joint d'étanchéité


trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection

pendant phase de pose

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

38 803 001

347,50



Rapid SL

Bâti support pour urinoir avec commande infra-rouge électronique
avec GROHE Rapido U

hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

pour plaque de commande manuelle ou commande
Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

raccord et garniture d'alimentation

set de fixation murale et céramique

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection 230 V

boîtier avec joint d'étanchéité


trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection

pendant phase de pose

avec équerres murales (38 558 00M)

39 376 000

333,00



Rapid SL

Bâti support pour urinoir avec capteur de température

avec boîtier encastré pour capteur de température

hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

set de fixation murale et céramique

raccord et garniture d'alimentation

boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse

robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage

set d'installation pour capteur électronique de température (39 368 000 ou 39 369 000) à commander séparément

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

BÂTIS SUPPORT

GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

38 558 00M

14,50



Rapid SL
équerre murale

Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

42 824 000

473,00




Dispositif d'extraction pour urinoir
pour 505.00.200, 508.00.200 et 809.00.200

GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




38 554 001

131,00

Rapid SL

Bâti support pour lavabo

avec isolation phonique
hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)




39 052 000

183,50

Rapid SL

Bâti support pour lavabo, réglable en hauteur

avec isolation phonique
hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
traverse de fixation et de connection ajustables
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)




38 546 000

149,50

Rapid SL

Bâti support pour lavabo, pour robinetterie murale hauteur 1,30 m

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



38 544 000

280,00

Rapid SL

pour céramique Bol pour robinetterie murale

hauteur 1,30 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation homologué TÜV
bois stratifié résistant à l'eau
coude d'évacuation Ø 50 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



BÂTIS SUPPORT

GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA





38 553 001

309,00

Rapid SL

Bâti support pour bidet, 1,13 m

Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée (< 205 mm)
châssis en acier finition époxy
pour mur porteur
complètement préassemblé
raccords réglables en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
fixation pour bidet
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
matériel de fixation pour bidet
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)




38 543 000

324,50

Rapid SL

Bâti support pour bidet, 0,82 m

châssis en acier finition époxy
pour mur porteur
complètement préassemblé
raccords réglables en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
fixation pour bidet
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
matériel de fixation pour bidet
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



38 558 00M

14,50

Rapid SL

équerre murale

Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

38 675 001

348,00



Rapid SL


**Bâti support pour WC, hauteur 1,13 m, largeur 0,42 m
avec réservoir 6 l**

pour cuvette WC à saillie 70 cm

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion
rapide sans outil
Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38 559 001
(vendu séparément)

39 140 000

701,50



	A	B	C	D	E
	1080	230	910	990	1010
	1130	280	960	1030	1060

Rapid SL

pour WC, hauteur 1,13 m, avec élément de fixation pour supports

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour des personnes handicapées

pour cuvette WC à saillie 70 cm

pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
4 supports murals
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d'évacuation et d'alimentation
GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,
commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

38 759 SD0

RealSteel

928,50




Radio-électronique

pour WC
module de réception 868,4 MHz
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
pour réservoir 6 l
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
servo-moteur
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volume de chasse ajustable
- durée de rinçage réglable
72 h rinçage activable
Avec câble d'extension de 3 m,
pour connection transformateur et électronique
marquage de conformité CE

38 934 SD0

RealSteel

551,00





Commande WC pour commande à distance manuelle

pour réservoirs encastrés 6 - 9 l
pour le raccordement d'une ou plusieurs touches de commande sans potentiel par câble
convient pour les rails porteurs pour handicapés avec touche d'actionnement intégrée de Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
dimension de la plaque 156 x 197 mm
transformateur pour montage externe
alimentation 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servo-moteur
3m de câble
pour connection transformateur et électronique
câble de connexion 3 m prêt à l'emploi
marquage de conformité CE

39 141 000

643,00




Radio-électronique

pour wc avec système de rinçage GD2
module de réception 868,4 MHz
pour Interrupteur mural sans fil 39 142 000
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servo-moteur
box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Volume de chasse ajustable
72 h rinçage activable
double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)
pas compris: plaque de commande ou batteries
marquage de conformité CE

38 559 001

200,00



Rapid SL

Support-traverse, hauteur 1,13 m

pour la fixation de poignées sur mur porteur et dans cloison légère double ossature
largeur 0,31 m
cadre en acier
bois stratifié résistant à l'eau
livré avec matériel de fixation
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

38 584 001

283,00



Rapid SL

Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour mur porteur ou non-porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un

accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical


Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

38 340 001

298,50



A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	Ø 200	Ø 150

Rapid SL

Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour mur porteur ou non-porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

convient pour l'installation de toilettes de 70 cm

avec connexions fixes

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement DN 80

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

38 587 000

414,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, 0,82 m hauteur d'installation
avec réservoir 6 - 9 l

pour mur porteur ou non-porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

homologué TÜV

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation


alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la
trappe de visite 40 950 000



38 558 00M

14,50

Rapid SL

équerre murale


Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces




GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




38 636 001

83,00

Rapid SL
Habillage pour WC mural

hauteur: 1,13 m
plaque en fibre de gypse 1180 x 480 x 12,5 mm
préperçée
vis autotaraudeuses
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation




38 558 00M

14,50

Rapid SL
équerre murale

Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces




38 629 000

55,00

Rapid SL
Rallonge d'alimentation

pour les constructions de sol de 200 à 350 mm
livré avec matériel de fixation
ne convient pas aux éléments de projet





38 733 000

30,00

Rapid SL
Xtra wall brackets, flexible placing

pour fixation supplémentaire d'éléments de WC
ou installation sans fixation au sol
équerres de montage, y compris support mural et matériel de fixation
2 pièces




38 562 001

105,50

Rapid SL
Kit de montage d'angle
pour WC, bidet, lavabo et urinoir

montage individuel ou sur rail
écart entre angles max. 625 mm
matériel de fixation pour montage d'angle
2 angles paroi 1,13 m
135°



38 779 000

98,00

Rapid SL
Accessoire


Adapté aux cuvettes avec un entraxe de moins de 200 mm
Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée (< 205 mm)

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



37 131 000

Set d'isolation phonique
pour WC
2 douilles caoutchouc

4,00



42 766 000

Rallonge d'évacuation


9,00



38 338 000

Boîtier de connexion


12,00



40 911 000

Trappe de visite pour plaques de commande réduites
à combiner avec Rapid SL

15,50



40 950 000

chromé

Trappe de visite pour plaques de commande réduites
pour combinaison avec Rapid SL et Uniset avec 0,82 m / 1,00 m installation
hauteur

18,50



66 791 000

Regard d'inspection
à combiner avec Rapid SLX



12,50

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



43 617 000

Dispositif de support de moteur
pour Rapid SL 38 675
pour des personnes handicapées
dispositif de support moteur
depuis mi-2008
pour l'installation de l'électronique infrarouge

67,50



42 216 000

PVC waste bend
diamètre 90/100 mm

24,00

GROHE
SYSTEMES DE CHASSE





SOMMAIRE

WC	Réservoirs de chasse WC	534
	Accessoires pour réservoirs de chasse	535
	Commandes électroniques pour WC	544
Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	548
	Robinets de chasse urinoirs	554

GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC


Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

38 661 000

116,00



Réservoir de chasse WC

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

tube de chasse isolé contre l'eau de condensation

pattes de fixation

livré sans plaque de commande


GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

38 863 000

128,50



Flushing cistern for WC 80 mm

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

raccord d'eau d'en haut

classe silence I DIN 41 09

avec raccordement de tube sans outils

Gabarit de fixation et bloc d'évidement de 45 mm fournies

case de révision à raccourcir avec protection

de matériaux de construction, applicable verticalement

pattes de fixation

livré sans plaque de commande












GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	37 095 000 Robinet flotteur 3/8" application universelle sans pièce de compensation des écarts raccourcir de max. 100 mm		38,00
	37 093 000 Idem, connection en bas pour tuyau		38,00
	37 092 000 Idem, avec adaptateur		38,00
 	43 537 000 Robinet flotteur pour réservoirs encastrés 6 l		28,50
 	42 297 P10 AV1 soupape AV1 Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm avec touche Eco avec fixation de couvercle GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse	chromé mat/chromé	66,50
	42 253 000 Soupape, Dual Flush		56,00
	43 907 P10 Set de remplacement Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette avec robinet flotteur, soupape servo mécanisme interrompable jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse contrôlez dimensions avant l'installation GROHE StarLight : chrome éclatant et durable raccourcir de max. 100 mm	chromé mat/chromé	79,00
 	37 078 P10 Servo Set mécanisme complet WC pour réservoir monobloc bouton à tirage avec robinet flotteur, soupape servo mécanisme interrompable jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse contrôlez dimensions avant l'installation GROHE StarLight : chrome éclatant et durable raccourcir de max. 100 mm	chromé mat/chromé	82,00

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	37 088 P10	chromé mat/chromé	50,00
	Soupape d'évacuation Servo mécanisme interrompable contrôlez dimensions avant installation rosace bouton-poussoir pour perçage Ø 16 - 35 mm livré avec matériel de fixation GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	43 536 000		3,50
	Tête de vanne		
	43 733 000		2,00
	Membrane robinet flotteur		
	43 758 00M		18,50
	Idem, 10 pièces par set		
 	38 735 000		59,00
	Set retro-fit pour réservoir 6 l pour encastrément mural soupape AV1 fournie avec son siège pour 6 l ou 3l Gabarit de fixation et bloc d'évidement de 45 mm fournis douilles de guidage de vis Sans plaque de commande GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
 	38 736 000		44,00
	Soupape pour réservoir encastré pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel volume de chasse réglable de 6 à 9 litres soupape AV1 fournie avec son siège livré sans plaque de commande GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
 	42 320 000		36,00
	Système double chasses AV1 AV1 complet avec extension piep volume de chasse réglable de 6 à 9 litres sans siège de soupape Livré sans plaque de commande		

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	42 314 000 AV1 complet		33,50
 	42 137 000 Soupape d'évacuation Servo Non interrompable Livré sans plaque de commande		15,50
 	43 486 000 Soupape d'évacuation Servo		44,50
 	42 774 000 Mécanisme pneumatique		83,00
	42 233 000 Tube d'alimentation	chromé	23,50
 	43 908 000 Tube de chasse encastrée complet pour encastrement du réservoir de chasse d'eau avec isolation styropore et clapet 280 mm de longueur		17,50

SYSTÈMES DE
CHASSE

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	37 311 K00	noir	22,50
<p>Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Boulons et cache-boulons</p>			
	43 352 000		6,50
<p>Coude de départ</p>			
 	37 104 K00	noir	20,50
<p>Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm 200 mm de longueur Avec nez de jonction manchon d'évacuation Ø 110 mm 150 mm de longueur Boulons et cache-boulons</p>			
 	37 105 K00	noir	21,50
<p>Rallonge d'alimentation Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur</p>			
 	37 115 P10	chromé mat/chromé	7,50
<p>Bouton poussoir et rosace Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 40 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
	37 117 P10	chromé mat/chromé	8,00
<p>Bouton poussoir et rosace Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 16-35 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE







	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	37 119 000		2,00
<p>Nez de jonction 55 mm Pour réservoir bas</p>			
 	37 125 000	chromé	7,00
<p>Bouchon d'obturation et cache-arrivée Pour réservoir céramique Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 40 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>			
 	42 327 000		14,50
<p>Coude de départ en PP Ø 90 mm réglable en profondeur</p>			
 	42 333 000		11,00
<p>Adapteur 4,5 l pour réservoir GD2 pour réduire le volume de rinçage maximal à 4,5 litres</p>			
 	42 946 000		17,50
<p>Pipe PVC coudée Evacuation WC en PE Ø 80/100 mm</p>			
 	37 131 000		4,00
<p>Set d'isolation phonique pour WC 2 douilles caoutchouc</p>			

SYSTÈMES DE CHASSE



GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	42 773 000		10,00
	Siège de soupape		
	42 315 000		7,00
	Robinet à siège pour GD2		
	43 542 000		7,00
	Culot pour soupape et régulateur de flux avec joint torique siège de robinet pour réservoirs encastrés 6 - 9 l / 6 l hauteur 0,82 m (à partir de 02.97) pour Variella Compact 41 mm		
	43 545 000		15,50
	Culot pour soupape et régulateur de flux avec joint torique pour réservoirs encastrés 6 - 9 l / 6 l hauteur 0,82 m (jusqu'au 02.97) pour Variella Compact 55 mm		
	43 535 000		3,50
	Poussoir interne 350 mm pour mécanisme de chasse interrompable 350 mm		
	43 540 000		4,00
	Tirette de vidage pour mécanisme de chasse interrompable 451 mm		

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	43 544 000		7,50
	Piston d'évacuation complet pour mécanisme de chasse interrompable		
	43 722 000		4,50
	Kit de joints		
	43 734 000		3,50
	Lever		
	43 735 000		2,00
	Bouchon latéral avec joint		
	43 745 000		4,50
	Joint 1/2"		
	43 770 00M		8,50
	Joint 1/2" 10 pièces		

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	43 976 000 Lever		2,50
	42 242 000 Manchon adaptation		5,50
	42 075 000 Limiteur de débit réduit le débit pour reservoirs de chasse apparents installation dans un tuyau de rinçage raccourcir si nécessaire		5,50
 	42 300 000 Limiteur de débit réduit le débit		7,00
 	38 714 000 Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique		9,00
	42 593 000 Culot pour soupape et régulateur de flux Inclus : régulateur de débit Réduit le débit de chasse Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves Compatible avec système de chasse GD 2		36,00

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



40 911 000

15,50

Trappe de visite pour plaques de commande réduites
à combiner avec Rapid SL

40 950 000

chromé

18,50

idem, pour Rapid SL et Uniset avec 0.82 m/1.00 m hauteur d'installation

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

38 698 SD1

RealSteel

604,00



Tectron Skate


Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

38 699 001

chromé

604,00



Tectron Surf

Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

37 419 000


chromé

812,50

37 419 SD0

RealSteel

812,50



Tectron Skate

Commande infra-rouge pour WC

avec commande manuelle
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
simple touche Start/Stop
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur
pour encastrement mural
fixation dissimulée
dimension de la plaque 156 x 197 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

37 504 000

chromé

1 101,00

Tectron Skate Bluetooth Commande infra-rouge pour WC

pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec commande manuelle

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

dimension de la plaque 156 x 197 mm

servo-moteur

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel


marquage de conformité CE

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



38 393 SD1

RealSteel

604,00

Tectron Skate Infrarouge électronique pour robinet de chasse

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

pour encastrement mural


dimension de la plaque 156 x 197 mm

commande par infrarouge

électrovanne

7 préprogrammations:

marquage de conformité CE



43 617 000


67,50

Dispositif de support de moteur pour Rapid SL 38 675 pour des personnes handicapées

dispositif de support moteur

depuis mi-2008

pour l'installation de l'électronique infrarouge



GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

38 759 SD0

RealSteel

928,50




Radio-électronique

pour WC
module de réception 868,4 MHz
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
pour réservoir 6 l
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
servo-moteur
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volume de chasse ajustable
- durée de rinçage réglable
72 h rinçage activable
Avec câble d'extension de 3 m,
pour connection transformateur et électronique
marquage de conformité CE

39 141 000

643,00




Radio-électronique

pour wc avec système de rinçage GD2
module de réception 868,4 MHz
pour Interrupteur mural sans fil 39 142 000
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servo-moteur
box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Volume de chasse ajustable
72 h rinçage activable
double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)
pas compris: plaque de commande ou batteries
marquage de conformité CE

38 934 SD0

RealSteel

551,00



Commande WC pour commande à distance manuelle

pour réservoirs encastrés 6 - 9 l
pour le raccordement d'une ou plusieurs touches de commande sans potentiel par câble
convient pour les rails porteurs pour handicapés avec touche d'actionnement intégrée de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
dimension de la plaque 156 x 197 mm
transformateur pour montage externe
alimentation 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servo-moteur
3m de câble
pour connection transformateur et électronique
câble de connexion 3 m prêt à l'emploi
marquage de conformité CE

36 340 000

59,00




Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

37 059 000

chromé

210,00



Commande pneumatique WC

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
commande manuelle à distance
commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm
montage horizontal ou vertical
plaque de commande Surf 156 x 197 mm
tube capillaire 1,50 m

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

37 060 000

chromé

59,50




Commande pneumatique WC

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 100 mm
tube capillaire 1,50 m
Sans plaque de commande

36 407 001

203,50



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015)
et GROHE Blue Home jusque 12/2018.

monitoring

Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

37 421 000

chromé

469,50



Tectron Rondo

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec robinet de barrage

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 426 000

chromé

469,50



Tectron Rondo

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec robinet de barrage

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

37 427 000

chromé

359,00



Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pour ancien urinoir 37 021 et DAL 576

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

37 428 000

chromé

344,00



Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

montage mural apparent

pour flush urinoir 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

37 336 001

chromé

522,00



Tectron Surf

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

cartouche avec électrovanne et filtre dimension de la plaque 116 x 144 mm pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service 10 bars maximum commande par infrarouge

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition


pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

marquage de conformité CE

37 337 001

chromé

522,00



Tectron Surf

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

cartouche avec électrovanne et filtre

dimension de la plaque 116 x 144 mm

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

commande par infrarouge

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition **pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

marquage de conformité CE

37 321 001


chromé

511,50

37 321 SD1

RealSteel

511,50



Tectron Skate

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

cartouche avec électrovanne et filtre

dimension de la plaque 116 x 144 mm

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition **pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

37 324 001
37 324 SD1

chromé
RealSteel

511,50
511,50



Tectron Skate

Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

cartouche avec électrovanne et filtre

dimension de la plaque 116 x 144 mm

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

marquage de conformité CE

37 503 000

chromé

894,00

Tectron Skate Bluetooth

Infrarouge-Electronique pour urinoir

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

37 338 000

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring

GROHE Starlight chrome éclatant et durable

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

pour Apple** et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

marquage de conformité CE

version logiciel



***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

37 751 001

chromé

481,50



Tectron

Electronique d'adaptation

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

montage mural apparent

pour anciennes chasses d'eau urinoir encastrées, 37 017 000 et DAL 509

Boîtier métallique 145 x 90 x 45 mm

électrovanne avec filtre intégré

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 338 000

132,00



GROHE Rapido U

Robinet de chasse urinoir à encastrer pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection

boîtier avec joint d'étanchéité


points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère

gabarit de réservation protecteur et à recouper

sans set de finition

36 407 001

203,50



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.

monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

service

Sauvegarde et envoi du profile produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service


Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)

39 368 000

691,50



Capteur de température pour urinoir

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

à employer avec 39 376 000

siphon avec capteur de température

cartouche avec électrovanne et filtre

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



39 367 000

691,50


Capteur de température pour urinoir pile lithium 6V, type CR-P2

Avec set de raccordement et robinet d'arrêt
siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum

7 préprogrammations:

rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
marquage de conformité CE

seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne



39 369 000

920,50

Capteur de température avec module Bluetooth pour urinoir

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

à employer avec 39 376 000

siphon avec capteur de température

cartouche avec électrovanne et filtre

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

monitoring

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

configuration

délay shut-off

rinçage automatique

mode de nettoyage

service

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette

marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées


sont celles de leur propriétaire respectif.

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



37 339 000

chromé

144,00

Rondo

Robinet de chasse pour urinoir

laiton

robinet d'arrêt intégré

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

avec bouton poussoir et tuyau de raccordement


rinçage réglable 11 - 4l

avec rosace coulissante

tube de raccordement: 200 mm

connecteur en caoutchouc avec rosace

pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum



37 342 000

chromé

156,00

Rondo

Robinet de chasse pour urinoir

laiton

bouton poussoir **métallique** anti-vandalisme

robinet d'arrêt intégré

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

avec bouton poussoir et tuyau de raccordement


rinçage réglable 11 - 4l

avec rosace coulissante

tube de raccordement: 200 mm

connecteur en caoutchouc avec rosace

pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum



37 346 000

chromé

103,50

Rondo

Robinet de chasse pour urinoir

1/2"

laiton

sans robinet de barrage

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

avec bouton poussoir et tuyau de raccordement

rinçage réglable 11 - 4l


avec rosace coulissante

tube de raccordement: 200 mm

connecteur en caoutchouc avec rosace

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 5 bars maximum



37 044 000


16,50

Garnitures d'alimentations

pour urinoir alimentations encastré

avec joint à lévre (nez de jonction)

raccord Ø 32 - 38 mm



37 035 000

chromé

13,00

Tube de chasse















Ø 18 mm

200 mm

laiton, chromé

Droit

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	37 036 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton, chromé baionnette de 10 mm	chromé	21,50
 	37 037 000 Idem, 20 mm	chromé	25,00
 	37 038 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 30 mm	chromé	26,00
 	37 039 000 Idem, saillie: 40 mm	chromé	29,00
 	37 040 000 Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 50 mm	chromé	30,50
 	37 043 000 Tube de chasse Ø 18 mm 400 mm laiton Droit	chromé	39,00
 	37 042 000 Rallonge tube de chasse Ø 16 mm 200 mm laiton	chromé	16,50
	43 040 000 Kit de conversion pour trappe de visite Surf ensemble de convertisseur pour chasse d'eau urinoir actionnée à la main pour encastrement mural pour montage sur modèle ancien 509. livré sans plaque de commande		21,50

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA

43 310 000

chromé

50,50

Mamelon de sortie court



43 818 000

chromé

3,50

Adaptateur pour urinoir

avec tuyau d'entrée

1/2"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



GROHE
PLAQUES DE COMMANDE





SOMMAIRE


WC	Plaques de commande WC	560
	GROHE Fresh	567
	Plaques de commande pour robinets de chasse WC	568
Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	569

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



37 535 000	chromé	74,50
37 535 P00	Chromé mat	74,50
37 535 SH0	blanc	62,50
37 535 DC0	supersteel	167,50
37 535 BE0	nickel	167,50
37 535 EN0	brushed nickel	167,50
37 535 GL0	cool sunrise	167,50
37 535 GN0	brushed cool sunrise	167,50
37 535 DA0	warm sunset	167,50
37 535 DL0	brushed warm sunset	167,50
37 535 A00	hard graphite	167,50
37 535 AL0	brushed hard graphite	167,50

Skate Cosmopolitan S Plaque de commande


double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez
commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)



37 601 000	chromé	89,50
37 601 P00	Chromé mat	89,50
37 601 SH0	blanc	73,50
37 601 DC0	supersteel	160,50
37 601 BE0	nickel	160,50
37 601 EN0	brushed nickel	160,50
37 601 GL0	cool sunrise	160,50
37 601 GN0	brushed cool sunrise	160,50
37 601 DA0	warm sunset	160,50
37 601 DL0	brushed warm sunset	160,50
37 601 A00	hard graphite	160,50
37 601 AL0	brushed hard graphite	160,50

Nova Cosmopolitan S Plaque de commande

double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez
commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Référence No. Finition Prix € sans TVA




37 624 000	chromé	95,50
37 624 P00	Chromé mat	94,50
37 624 SH0	blanc	77,50
37 624 DC0	supersteel	171,50
37 624 BE0	nickel	171,50
37 624 EN0	brushed nickel	171,50
37 624 GL0	cool sunrise	171,50
37 624 GN0	brushed cool sunrise	170,00
37 624 DA0	warm sunset	171,50
37 624 DL0	brushed warm sunset	170,00
37 624 A00	hard graphite	171,50
37 624 AL0	brushed hard graphite	171,50

Arena Cosmopolitan S Plaque de commande

double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
cistern GD 2
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez
commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)



40 911 000 15,50

Trappe de visite pour plaques de commande réduites à combiner avec Rapid SL

40 950 000 chromé 18,50
idem, pour Rapid SL et Uniset avec 0.82 m/1.00 m hauteur d'installation



38 809 000 chromé 572,50

Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande

double touche ou interrompable
Bague lumineuse
Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Bouton marche/arrêt
Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination
3m de câble
transformateur pour montage externe
230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe
énergétique : A+
marquage de conformité CE
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000
(vendu séparément)

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



38 765 000
38 765 SH0
38 765 P00

chromé
blanc
Chromé mat

70,50
57,00
70,50


Nova Cosmopolitan Plaque de commande

double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000
(vendu séparément)



38 845 L50
38 845 K50
38 845 M50

moon white
velvet black
chromé/blanc satinée

260,00
263,00
260,50

Skate Cosmopolitan Plaque de commande

finition en verre
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm

en verre Securit


Jeu de fixation

ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6 l ou pour GROHE Fresh

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000
(vendu séparément)



38 916 0A0

verre miroir

320,00

Skate Cosmopolitan Plaque de commande

Avec une surface miroir

boutons ABS, revêtement titanium

double touche ou interrompable

pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support

montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm


en verre Securit

Jeu de fixation

GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000
(vendu séparément)



38 957 000

chromé

113,50

Set de montage

pour Skate Cosmopolitan - verre, bois ou cuir

pour mécanisme pneumatique

monture en matériel synthétique, chromé

profondeur minimale du carrelage 8 mm

montage horizontal ou vertical


protection plaque

outil de montage

livré avec matériel de fixation

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC


Référence No. Finition Prix € sans TVA



38 732 SD0 **RealSteel** **156,50**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
156 x 197 mm
Cadre en plastique
fixation dissimulée
ne convient pas pour GROHE Fresh
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000
(vendu séparément)


38 776 SD0 **RealSteel** **159,50**
idem, montage horizontal



38 732 000 chromé 62,00
38 732 DC0 supersteel 141,00
38 732 SH0 blanc 51,00
38 732 P00 Chromé mat 59,00
38 732 BE0 nickel 141,00
38 732 EN0 brushed nickel 141,00
38 732 GL0 cool sunrise 141,00
38 732 GN0 brushed cool sunrise 141,00
38 732 DA0 warm sunset 141,00
38 732 DL0 brushed warm sunset 141,00
38 732 A00 hard graphite 141,00
38 732 AL0 brushed hard graphite 141,00

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000
(vendu séparément)

38 732 BR0 **titanium/anti-traces** **121,00**
Idem, avec surface anti-empreinte digitale












38 844 000 chromé 74,50
38 844 SH0 blanc 60,50
38 844 P00 Chromé mat 74,50

Arena Cosmopolitan
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
156 x 197 mm
en ABS
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000
(vendu séparément)












38 858 000 chromé 75,50
38 858 P00 Chromé mat 75,50
38 858 SH0 blanc 60,50
Idem, installation horizontale

PLAQUES DE
COMMANDE







GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	38 505 000	chromé	49,00
	38 505 SH0	blanc	39,00
	38 505 P00	Chromé mat	49,00
	<p>Skate Air Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)</p>		
	38 506 SH0	blanc	39,50
	38 506 P00	Chromé mat	81,00
	38 506 000	chromé	49,50
Idem, installation horizontale			
	38 862 000	chromé	72,00
	38 862 SH0	blanc	58,00
	38 862 P00	Chromé mat	70,50
	<p>Skate Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)</p>		
	38 861 000	chromé	74,00
	<p>Surf Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie à combiner avec Rapid SL pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)</p>		
			
	38 540 000	chromé	72,50
	<p>Chiara and Sentosa Plaque de commande double touche ou interrompable pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal 203 x 185 mm en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>		
		<p>* Pour commande en facade</p>	

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	38 564 000	chromé	47,50
	38 564 SH0	blanc	38,00
	Skate Air Plaque de commande simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 565 000	chromé	48,00
	38 565 SH0	blanc	48,50
	Idem, installation horizontale		
	38 573 000	chromé	61,00
	38 573 SH0	blanc	56,50
	38 573 P00	Chromé mat	84,50
	Skate Plaque de commande simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 672 SD0	RealSteel	107,50
	Skate Plaque de commande en acier Inox simple touche Start/Stop antivandalisme pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm commande par bouton-poussoir Cadre en plastique fixation dissimulée GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 574 000	chromé	97,50
	Surf Plaque de commande simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	37 059 000	chromé	210,00
	Commande pneumatique WC GROHE StarLight : chrome éclatant et durable commande manuelle à distance commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm montage horizontal ou vertical plaque de commande Surf 156 x 197 mm tube capillaire 1,50 m		

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	37 060 000	chromé	59,50
	Commande pneumatique WC GROHE StarLight : chrome éclatant et durable commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm tube capillaire 1,50 m Sans plaque de commande		
 	37 761 000	chromé	47,00
	Commande pneumatique WC Bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm tube capillaire 750 mm Sans plaque de commande sans set de prémontage GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
 	38 714 000		9,00
	Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique		

38 796 000

73,00



GROHE Fresh

Set retro-fit

pour réservoir de chasse GROHE GD 2 à commande pneumatique et gabarit de taille standard

n'est pas adapté pour Skate Cosmopolitan avec les surfaces en bois, miroir, cuir ou métal ainsi que les petites plaques

plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré
livré avec réservoir pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm




GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR ROBINETS DE CHASSE WC

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA




37 547 P00
37 547 SH0

Chromé mat
blanc

15,00
53,00

Skate
Plaque de commande
montage vertical
156 x 197 mm
Plaque de commande manuelle
commande par bouton-poussoir
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable




38 445 SD0

RealSteel

134,00

Skate
Plaque de commande en acier Inox
montage vertical
156 x 197 mm
commande par bouton-poussoir
Cadre en plastique
fixation dissimulée




37 063 000
37 063 SH0

chromé
blanc

90,00
55,00

Surf
Plaque de commande
156 x 197 mm
Plaque de commande manuelle
commande par bouton-poussoir
en ABS
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



37 069 000

chromé

120,00


Surf
Plaque de commande
montage vertical
156 x 197 mm
pour robinet de chasse encastré 6 - 9 l
laiton
commande par bouton-poussoir
Cadre de fixation
fixation dissimulée
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



38 846 KS0

velvet black

334,50

**Skate Cosmopolitan
Plaque de commande**

finition en verre
 en verre Securit

plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
 bouton d'activation en plastique chromé
 set de finition

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

set de fixation

116 x 144 mm


Cartouche mécanique à déclenchement
 manuel

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service maximum 6 bars

volume de chasse réglable de 1 à 6 litres

classe silence II DIN 41 09



38 784 000

chromé

124,00

38 784 SH0

blanc

114,00

38 784 P00

Chromé mat

124,00

Skate Cosmopolitan

Plaque de commande

plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
 set de finition

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

116 x 144 mm

Cartouche mécanique à déclenchement


manuel, pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service maximum 6 bars

volume de chasse réglable de 1 à 6 litres

classe silence II DIN 41 09

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



38 784 SD0

RealSteel

183,00

Skate Cosmopolitan

Plaque de commande en acier Inox

plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
 set de finition

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

116 x 144 mm

Cartouche mécanique à déclenchement

manuel

pression dynamique de 0,5 bar minimum


pression de service maximum 6 bars

volume de chasse réglable de 1 à 6 litres

classe silence II DIN 41 09

Cadre en plastique

fixation dissimulée



38 804 000

chromé

119,00

38 804 SH0

blanc

109,50

38 804 P00

Chromé mat

119,50

Nova Cosmopolitan

Plaque de commande

plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
 set de finition

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

116 x 144 mm

Cartouche mécanique à déclenchement

manuel

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service maximum 6 bars

volume de chasse réglable de 1 à 6 litres

classe silence II DIN 41 09


GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



38 857 P00

Chromé mat

121,50

**Arena Cosmopolitan
Plaque de commande**

plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
set de finition

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

116 x 144 mm

Cartouche mécanique à déclenchement
manuel


pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service maximum 6 bars

volume de chasse réglable de 1 à 6 litres

classe silence II DIN 41 09

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



38 808 000

chromé

109,50

38 808 SH0

blanc

99,00

Surf

Plaque de commande

plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
set de finition

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

116 x 144 mm

Cartouche mécanique à déclenchement
manuel


pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service maximum 6 bars

volume de chasse réglable de 1 à 6 litres

classe silence II DIN 41 09

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



37 018 000

chromé

83,00

37 018 SH0

blanc

42,00

Surf

Plaque de commande

116 x 144 mm

Commande par bouton-poussoir

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE
ROBINETS D'ARRET















SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre	574
Robinets WAS	577
Aérateur	579
Robinets de jardin	580







GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
	22 039 000	chromé	8,50	
	22 039 DC0	supersteel	11,50	
	22 039 BE0	nickel	12,50	
	22 039 EN0	brushed nickel	13,00	
	22 039 GL0	cool sunrise	12,50	
	22 039 GN0	brushed cool sunrise	13,00	
	22 039 DA0	warm sunset	12,50	
	22 039 DL0	brushed warm sunset	13,00	
	22 039 A00	hard graphite	12,50	
	22 039 AL0	brushed hard graphite	13,00	
		<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>		
	22 043 000	chromé	8,00	
		<p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>		
		22 037 000	chromé	7,00
		22 037 DC0	supersteel	10,00
		22 037 BE0	nickel	11,00
		22 037 EN0	brushed nickel	11,50
		22 037 GL0	cool sunrise	11,00
		22 037 GN0	brushed cool sunrise	11,50
		22 037 DA0	warm sunset	11,00
		22 037 DL0	brushed warm sunset	11,50
		22 037 A00	hard graphite	11,00
22 037 AL0		brushed hard graphite	11,50	
		<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>		
	22 041 000	chromé	7,00	
		<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>		









GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
		<p>22 045 000</p> <p>Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm livré sous blister GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>	<p>8,50</p>
		<p>22 031 000</p> <p>Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm livré sous blister GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>	<p>6,50</p>
		<p>22 029 000</p> <p>Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm livré sous blister GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>	<p>5,50</p>
		<p>22 939 000</p> <p>Robinet d'équerre 1/2" écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL marquage neutre avec rosace de recouvrement GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>	<p>13,00</p>
		<p>22 940 000</p> <p>Robinet d'équerre 1/2" Sans set de raccordement 1/2" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL marquage neutre avec rosace de recouvrement GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>	<p>12,50</p>

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	41 263 000 Robinet d'arrêt équerre raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique	chromé	4,00
 	22 917 000 Atlanta Robinet d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" commande pour clé avec cache tête avec écrou Ø 10 mm marquage neutre avec rosace de recouvrement GROHE Starlight chrome éclatant et durable	chromé	40,00
 	22 012 000 22 012 DC0 22 012 AL0 Eurocube Robinet d'équerre 1/2" raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche 3/8" poignée métallique marquage neutre Rosace métallique	chromé supersteel brushed hard graphite	49,50 69,00 79,00

GROHE ROBINETS WAS


	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
		22 036 000 Robinet de réglage double 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm départ 3/4" avec raccordement de flexible chambre à graisse partie tête clapet anti-retour type EB longue tige de poussée poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000	chromé 27,50
		22 035 000 Idem, pas à fermeture automatique	chromé 23,50
		22 034 000 Robinet d'équerre original WAS 3/8" connexion à fermeture automatique raccordement mural 3/8" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm départ 3/4" avec raccordement de flexible chambre à graisse partie tête clapet anti-retour type EB longue tige de poussée poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000	chromé 27,50
		22 033 000 Idem, pas à fermeture automatique	chromé 23,50
		41 073 000 Robinet de réglage double 1/2" montage mural tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB GROHE Starlight chrome éclatant et durable	chromé 39,50
		41 082 000 Idem, 1/2"	chromé 47,50
		41 030 000 Robinet d'équerre 1/2" montage sur robinet d'équerre saillie 60 mm tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB protégé contre anti-retour GROHE StarLight : chrome éclatant et durable Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000	chromé 40,00
		41 010 000 Original WAS robinet de raccordement 1/2" montage mural Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable clapet anti-retour type EB protégé contre anti-retour GROHE Starlight chrome éclatant et durable	chromé 39,00

GROHE ROBINETS WAS

Référence No.

Finition

Prix € sans
TVA



41 190 000

chromé


38,00

Robinet d'équerre 1/2"

montage mural
robinet implanté de biais
avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour)

Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable
protégé contre anti-retour

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



41 040 000

chromé

54,50

Vanne originale WAS „Mixer 3/4"

montage mural
pour robinetterie murale
raccordement à gauche

Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable
clapet anti-retour type EB

pièce de distance
protégé contre anti-retour

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000



41 818 000

chromé

26,50

Tête long-life 1/2"

poignée WAS
avec chambre à graisse

clapets anti-retour

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE AÉRATEUR

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 	41 231 000 Aérateur 3/4" avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour) montage vertical pour une sécurité intégrée contre les retours, conforme à DIN 1988	chromé	28,00
 	41 238 000 Vanne de ventilation de tuyau 1/2" type HB montage vertical pour une sécurité intégrée contre les retours, conforme à DIN 1988 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	23,00
 	41 239 000 idem, 3/4"	chromé	34,00
 	41 275 000 Filtre incliné original WAS 3/4" Filtre incliné WAS d'origine 3/4 , ' convient à l'eau froide et chaude jusqu'à + 80°C bouchon transparent largeur de maille 315 um insert de filtre en acier inoxydable filtre en acier inoxydable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	chromé	50,00
	41 827 000 Filtre pour filtre incliné d'origine WAS bouchon transparent largeur de maille 315 um insert de filtre en acier inoxydable filtre en acier inoxydable		15,50

GROHE ROBINETS DE JARDIN

Référence No.


Finition

Prix € sans
TVA

41 208 000

chromé

148,00




Robinet de jardin 1/2"

antigel par vidage automatique
après chaque processus de fermeture
commande à clef et croisillon
siège en cuivre
clapet anti-retour type EB
profondeur d'encastrement 170 - 500 mm
raccordement cuivre 15 mm et filetage
extérieur 1/2"
anti-torsion
passage 35 mm
protégé contre anti-retour
Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000

41 206 000

chromé

191,50



Robinet de jardin 1/2"

avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation
combiné avec clapet anti-retour)
antigel par vidage automatique
après chaque processus de fermeture
commande à clef et croisillon
siège en cuivre
profondeur d'encastrement 170 - 500 mm
raccordement cuivre 15 mm et filetage
extérieur 1/2"
anti-torsion
passage 35 mm
protégé contre anti-retour

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES





SOMMAIRE

Cartouches	584
Éléments thermostatiques	587
Aquadimmer	589
Têtes	590
Croisillons	593
Sets de rallonge	595
Raccords	596
Becs	599
Mousseurs	601
Vidages	605
Connections	607
Pièces pour électronique	608
Inverseurs	609
Flexibles	611
Pièces pour robinets cuisine	612
Pièces pour douches	615
Pièces pour accessoires	617
Joints	618
Divers	619
Outillage	621
Produits d'entretien	622
Pièces pour bâtis	623
Pièces pour WC douche	626
Pièces pour Céramique	628






GROHE CARTOUCHES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	46 580 000		19,50		46 963 000		17,50
	Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique limiteur de course pour les mitigeurs monocommandes				Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique limiteur de course pour mitigeurs cuisine		
	46 907 000		34,50		46 374 000		17,00
	Cartouche 29 mm cartouche GROHE SilkMove Joystick avec système d'étanchéité en céramique avec joint torique pour l'écrou de fixation de la cartouche pour les mitigeurs monocommandes				Cartouche 35 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique limiteur de course limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		
	46 863 000		11,50		46 824 000		12,00
	Cartouche 35 mm GROHE SilkMove ES avec fonction de démarrage à froid avec système d'étanchéité en céramique limiteur de course limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes				Cartouche 35 mm GROHE SilkMove ES avec fonction Eco-Override-Stop et démarrage à froid avec système d'étanchéité en céramique limiteur de course limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		
	46 048 000		16,00		46 386 000		99,00
	Cartouche Ø 46 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes				Cartouche 56 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique mitigeurs de bain		
	46 409 000 Idem, pour pour chauffe-eau à écoulement libre		27,50				
	46 558 000		14,00		46 278 000		64,00
	Cartouche pour mitigeurs basse pression 35 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité en céramique pour les mitigeurs monocommandes				Cartouche avec système d'étanchéité en céramique pour mitigeurs de sécurité Euroeco		
	46 308 000		5,50		46 375 000		3,50
	Limiteur de température pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper				Limiteur de température pour cartouche 46 374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper		

GROHE CARTOUCHES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	46 277 000		7,50		08 791 000		7,00
	Limiteur de température pour cartouche 46 278 pour mitigeurs de sécurité Euroeco				Limiteur de température pour cartouche 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000 et 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper		
	48 297 000		27,00		46 989 000		29,00
	Cartouche pour SmartControl Rainshower (26 250 000) bouton poussoir fixation incluse				Cartouche pour mélangeur SmartControl Inclus : écrou de fixation		
	48 359 000		67,50		49 088 000		9,50
	Cartouche pour SmartControl encastré bouton poussoir Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000				Spindle pour SmartControl push invisible pour cartouche ON-OFF 48 359 000 y compris un gabarit de montage emballage multiple: 3 pièces		
	07 800 000		210,00		07 000 000		74,50
	Cartouche				Cartouche Euromix (depuis 1974) pour Euromix et Ladylux		
	08 201 000		42,50		42 383 000	chromé	66,50
	Cartouche pour Moen				Cartouche pour robinets à fermeture automatique Euroeco Cosmopolitan T 1/2": siphon de colonne, montage mural, douche apparente Marquage: bleu/rouge GROHE StarLight : chrome éclatant et durable durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc. réglage d'usine: 7 séc.		
	42 384 000	chromé	64,50		42 713 000		150,00
	Cartouche pour robinet-vanne à fermeture automatique Euroeco Cosmopolitan T 1/2" Marquage: bleu/rouge GROHE StarLight : chrome éclatant et durable durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)				Cartouche pour Controcon (à partir du 01/2002) pour robinets lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique à partir de 2001		

GROHE CARTOUCHES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	42 717 000		262,50		43 981 000		105,50
	Cartouche pour Controecon (à partir du 01/2002) pour robinets 1/2" à fermeture automatique encastré à partir de 2001				Cartouche pour Controecon (à partir du 01/2002) pour robinets lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique		
	43 982 000		164,00		43 813 000		131,50
	Cartouche pour Controecon (à partir du 01/2002) pour robinets 1/2" à fermeture automatique encastré jusqu'à de 2001				Cartouche Pour Contromix pour mitigeur lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique		
	42 985 000		48,50				
	Cartouche pour Contropress pour robinets lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique marquage : bleu						

GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	47 450 000		62,00		47 310 000		103,00
					Élément thermostatique 3/4" élément à cire		
	47 282 000		148,50		47 379 000		365,00
					Idem, pour montage inversé 3/4"		
	47 349 000		155,00		47 217 000		51,50
					Élément thermostatique 1/2" élément à cire élément à axe compensé		
	47 220 000		107,50		47 010 000		97,00
					Élément thermostatique 1/2" bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 658 000		774,00		47 012 000		109,50
					Élément thermostatique 1/2" élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 111 000		129,00		47 019 000		136,00
					Élément thermostatique 3/4" bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 025 000		154,00		47 574 000		162,50
					élément thermostatique élément à cire pour thermostats Grotherm XL		













GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	47 532 000		304,00		47 386 000		186,50
	élément thermostatique			élément thermostatique			
	47 050 000		75,50		47 024 000		226,00
	Élément thermostatique 1/2"			Elément thermostatique 1/2" élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix			
	47 439 000		31,00		47 885 000		33,00
	Cartouche thermostatique compacte 1/2" pour Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 et systèmes de douche GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée			Cartouche thermostatique compacte 1/2" pour Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 et systèmes de douche GROHE TurboStat C3 cartouche compacte avec cire			
	47 175 000		50,50				
	Idem, pour montage inversé 1/2"						
	47 483 000		37,50		49 028 000		35,50
	Cartouche thermostatique compact 3/4" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée			Cartouche thermostatique compact 3/4" Pour Grohtherm SmartControl encastré GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée Inclus : écrou de fixation			
	47 186 000		85,00				
	Idem, pour montage inversé 3/4"						
	47 167 000		35,50				
	Bague de butée						

GROHE AQUADIMMER

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	49 084 000		32,50		47 364 000		20,50
	Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques				Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques		
	12 433 000		19,00		47 262 000		121,00
	Aquadimmer pour robinetterie apparente				Aquadimmer pour mitigeur thermostatique douche encastré 3/4" pour combinaison de bain à trois et quatre trous 3/4"		


GROHE TÊTES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	11 003 000	chromé	25,00		11 101 000	chromé	27,00
	Tête long-life 3/8" poignée Trecorn marquage : bleu GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Tête long-life 1/2" poignée Trecorn marquage : bleu GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	11 006 000	chromé	25,00		11 102 000	chromé	27,00
	Idem, marque rouge				Idem, marque rouge		
	11 104 000	chromé	55,00		11 083 000	chromé	32,50
	Tête complète 3/4" poignée Trecorn marquage : bleu GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Tête long-life 3/8" avec poignée Treflor avec isolation thermique vissées Marquage: bleu/rouge GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	11 105 000	chromé	54,00				
	Idem, marque rouge						
	11 086 000	chromé	31,00		06 170 000		6,00
	Tête long-life 1/2" avec poignée Treflor avec isolation thermique vissées Marquage: bleu/rouge GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Tête complète tige d'axe court 3/8"		
	07 146 000		7,50		45 346 000		20,50
	Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2"				Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 180° butée: droite		
	45 342 000		13,00		48 509 000		26,50
	Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 180° butée: gauche				Tête à disques en céramique 1/2" pour mitigeur d'évier monocommande avec fonction filtre disques céramique angle de rotation 90° butée: gauche		
	45 885 000		35,00		45 869 000		19,00
	Tête céramique 3/4" disques céramique angle de rotation 180° butée: droite				Tête encastrée 1/2" disques céramique angle de rotation 180° butée: droite		

GROHE TÊTES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	45 882 000		18,50		45 883 000		18,50
	Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 90° butée: droite				Tête à disques en céramique 1/2" disques céramique angle de rotation 90° butée: gauche		
	45 888 000		36,50		06 188 000		60,50
	Tête céramique 3/4" disques céramique angle de rotation 90° butée: gauche				Tête céramique 1/2" sans levier sans capuchon Sans rosace pour inverseurs 3 et 4 voies, 1/2"		
	07 156 000		14,00		07 513 000		31,00
	Tête long-life 3/4" tige courte pour manettes 3/4"				Tête long-life 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" profondeur de siège 40 mm		
	07 025 000		9,50		06 179 000		75,50
	Idem, tige courte pour les poignées de 1/2" pour les vannes encastrées, 3/4"				idem, pour robinets d'arrêt, 1 1/4" profondeur 47 mm		
	07 026 000		28,00				
	Idem, pour robinets d'arrêts encastrés 1"						
	11 501 000	chromé	28,50		11 504 000	chromé	65,50
	Tête long-life 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" poignée Trecorn avec rosace de recouvrement marquage : bleu GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Tête complète 3/4" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4" poignée Trecorn avec rosace de recouvrement marquage : bleu GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	11 502 000	chromé	47,50		11 505 000	chromé	64,00
	Idem, marque rouge				Idem, marque rouge		
	11 507 000	chromé	89,50		11 550 000	chromé	41,50
	Tête complète 1" pour robinets d'arrêt encastrés 1" poignée Trecorn avec rosace de recouvrement marquage : bleu GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Tête long-life 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" à clé avec cache tête avec rosace de recouvrement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	11 508 000	chromé	115,00				
	Idem, marque rouge						
	07 147 000		10,00		07 150 000		16,00
	Tête long-life 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" unité d'emballage: 10 pièces				Tête complète 3/4" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"		

GROHE TÊTES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	11 148 000	chromé	21,00		19 840 000	chromé	34,00
	Tête long-life 1/2" à clé avec cache tête GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur à clé GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	19 470 000	chromé	72,00				
	Grontherm 3000 Cosmopolitan Façade pour robinet d'arrêt encastré à combiner impérativement avec : 35 028 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable, 20-80 mm						

GROHE CROISILLONS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	45 180 000	chromé	34,00		06 706 000	chromé	9,50
	Florida Tête complète Marquage: bleu/rouge GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Croisillon Brilliant 1/2" marquage : bleu		
	06 707 000	chromé	7,50		45 124 000	chromé	23,50
	Croisillon Brilliant 1/2" pour eau pré-mitigée (marquage rouge)				Croisillon Treflor 1/2, bleu/rouge avec fixation poignée Marquage: bleu/rouge GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	45 144 000	chromé	11,00		45 970 000	chromé	10,50
	Costa Croisillon Adria 1/2, bleu/rouge à isolation thermique chromé Marquage: bleu/rouge GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Costa Croisillon Adria 1/2, bleu/rouge avec isolation thermique vissées Marquage: bleu/rouge A commander par 10 pièces GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	45 080 000	chromé	17,50		45 081 000	chromé	17,50
	Poignée Trecorn 1/2" marquage : bleu Poignée Trecorn 1/2 ,' avec cap GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Poignée Trecorn 1/2" pour eau pré-mitigée (marquage rouge) Poignée Trecorn 1/2 ,' avec cap GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	10 099 00M	chromé	7,00		02 490 P0M	Chromé mat	9,00
	Plaque de recouvrement set de 2 pièces				Plaque de recouvrement pour vanne d'arrêt poignée graduée set de 2 pièces		
	45 605 000	chromé	4,50		45 123 000	chromé	3,50
	Fixation de croisillon				Fixation de la poignée		

GROHE CROISILLONS

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
45 186 000		6,00	05 386 00M		7,50
Fixation de croisillon			insert encliquetable		



GROHE SETS DE RALLONGE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	06 427 000	chromé	8,50		45 202 000		5,00
	Kit de prolongation 40 mm pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"				Kit de prolongation 80 mm pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000		
	06 428 000	chromé	12,50		45 203 000		7,00
	Idem, pour robinets d'arrêt 3/4", 1", 1 1/4" et inverseurs multi-voies, 1/2"				Idem, 200 mm		
	46 191 000		31,00		46 343 000		158,00
	Set de rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande encastrée universelle 35 501 000 pour utilisation avec mitigeur bain et douche				Set de rallonge 50 mm pour facade mitigeur monocommande encastrée universelle 35 501 000 pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces		
	46 627 000		75,00		46 943 000		312,00
	Rallonge d'alimentation 25 mm pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2" pour pièce encastrée 23 200, 23 319, 32 635				Rallonge d'alimentation 25 mm pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2" pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571		
	46 901 000		78,00		14 048 000		151,50
	Kit de prolongation 25 mm pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré montage 2 trous montage encastré avec clé de démontage				GROHE Rapido SmartBox Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm 25 mm Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec 3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox		
	14 056 000		117,50		14 057 000		231,50
	Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox				Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 50 mm pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox		
	14 058 000		152,00				
	Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm Pour thermostats à 2 poignées encastrées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox						



GROHE RACCORDS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	12 001 000	chromé	7,00		12 000 00M	chromé	26,50
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm rosace à visser set de 2 pièces GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			Raccord S mural 3/8" x 1/2", excentricité 10 mm rosace à visser, GROHE StarLight : chrome éclatant et durable, set de 2 pièces			
					12 050 000	chromé	14,50
					Idem, 3/8" x 3/4", 17 mm ajustable		
					12 004 000	chromé	24,50
					Idem, 1/2" x 1/2", plage de réglage 10 mm		
	12 400 000	chromé	45,00		12 051 000	chromé	40,50
	Raccords S à jointeau d'arrêt 1/2" M x 3/4" M excentricité 10 mm avec rosace de recouvrement verrouillable pour le service GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			Raccords S à jointeau d'arrêt 1/2" M x 3/4" M douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace étanche côté mur plage d'ajustage 12,5 mm verrouillable pour le service convient pour les raccords 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
	12 005 000	chromé	16,00		12 023 000	chromé	16,00
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M rosace à visser excentricité: 30 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm avec rosace de recouvrement pour robinetterie murale Chiara/Grohtherm 3000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
	12 465 000	chromé	42,50				
	Idem, 1/2" x 3/4", excentricité 55 mm						
	12 058 000	chromé	11,50		12 075 000	chromé	8,00
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable Contenu: 1 pièce			
	12 411 000	chromé	199,00		12 662 000	chromé	9,00
	Raccord S mural écrou 1 1/4" x 1" M excentricité 50 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable unité d'emballage: 1 pièce			Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable Contenu: 1 pièce			
					12 662 DC0	supersteel	24,50
	12 693 000	chromé	16,50		12 013 000	chromé	19,50
	Raccord S mural 1/2" M x 3/4" M excentricité 7,5 mm amortisseur acoustique rosace à visser GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			Raccord mural 3/4" M x 1/2" F GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			

GROHE RACCORDS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	12 015 000	chromé	15,00		12 041 000	chromé	97,50
	Applique murale 3/4" x 1/2" mâle GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Raccord colonnette 1/2" coude 3/4" raccord fileté 1/2" écrou de raccordement: 10,5 mm excentricité 12,5 mm saillie: 30 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	12 030 000	chromé	35,00		12 060 000	chromé	234,00
	Raccord colonnette 1/2" pour tous les séries avec écrous visibles 3/4" 3/4" x 1/2" contre-écrou de serrage 1/2" saillie: 47 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Raccord colonnette 1/2" connection par nipple raccord fileté 1/2" et flexible contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 57 mm Hauteur 70 mm Sans nipples de montage GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	12 036 000	chromé	695,50		47 327 000		18,50
	Raccord colonnette 1/2" Pour Europlus/Florida/Essence connection par nipple raccord fileté 1/2" et flexible contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 57 mm hauteur: 150 mm Sans nipples de montage GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Costa Nipple M 20 x 1		
	12 419 000	chromé	29,50		12 063 000	chromé	58,00
	Connecteur écrou 3/4" x 3/4" M pour mitigeur thermostatique 34 361 000/34 364 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Connecteur 1/2" M x 3/4" M avec rosace de recouvrement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	12 407 000	chromé	129,00		12 444 000	chromé	481,00
	Coude de départ réglable 1/2" tube de raccord Ø 18 mm écrou à joint américain 3/4" 1/2" avec rosace de recouvrement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Coude de départ avec thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	45 058 000	chromé	68,50		12 417 000	chromé	163,00
	tube de prolongation 200 mm avec écrou à joint américain 3/4" vers coude d'évacuation 12 407, 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Raccord droit 1/2" écrou 1 1/4" x 1" M rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		




GROHE RACCORDS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	12 901 00M	chromé	8,00		13 911 000	chromé	18,50
	Bague fileté 1/2" taraudage 10,5 mm nickelé set de 2 pièces GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Sortie flexible M 22 x 1 mousseur 150 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	02 210 00M	chromé	7,00		02 201 000	chromé	3,50
	Rosace set de 2 pièces				Rosace plate 1/2" Ø 65 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		












GROHE BECS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	13 005 000	chromé	17,50		13 051 000	chromé	18,50
	Bec en S saillie: 120 mm, mousseur, raccord F 3/4" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Bec tubulaire pour robinetterie murale cuisine mousseur M 22 x 1 saillie: 200 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	13 084 000	chromé	20,00		13 052 000	chromé	18,50
	13 017 000	chromé	24,50		idem, saillie 150 mm		
	13 028 000	chromé	18,50		13 076 000	chromé	20,50
	Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" GROHE Starlight chrome éclatant et durable				Bec tubulaire avec butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	13 034 000	chromé	40,00		13 071 000	chromé	35,00
	idem, saillie 300 mm				Idem, sans butée		
	13 072 000	chromé	18,00		13 073 000	chromé	20,00
	Bec tubulaire mousseur M 22 x 1 saillie: 140 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Bec col de cygne mousseur saillie: 185 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	13 070 000	chromé	22,50		13 461 000	chromé	145,50
	Bec tubulaire mousseur raccord F 3/4" saillie: 185 mm sans butée GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Bec coulé orientable longueur: 115 mm brise-jet laminair 9 l/min raccord F 3/4" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	13 077 000	chromé	22,50		idem, saillie 235 mm		
	13 462 000	chromé	172,00		13 269 000	chromé	187,00
	Bec coulé orientable longueur 175 mm orientable brise-jet laminair 9 l/min raccord F 3/4" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Bec coulé orientable longueur 117 mm orientable et blocable brise-jet laminair 9 l/min GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	idem, saillie 177 mm				13 270 000	chromé	104,50
	13 057 000	chromé	20,00		13 049 000	chromé	30,50
	Bec tubulaire saillie: 200 mm M 22 x 1 F mousseur GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Bec tubulaire bec peut être bloqué mousseur saillie: 225 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		

GROHE BECS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	13 041 000	chromé	19,00		13 043 000	chromé	33,50
	Bec tubulaire pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2" Sistra raccord F 3/4" saillie: 185 mm sans butée laiton GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				C-spout pour Minta mitigeurs monocommande pour évier GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	46 103 000	chromé	60,50		45 247 000	chromé	9,50
	Tête extractible				Costa Nipple pour bec 3/4 sur M22 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
							

GROHE MOUSSEURS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		
	48 189 000	chromé	18,00	<p>Set d'économie d'eau comprend deux adaptateurs d'alimentation incl. régulateur de débit et un insert mousseur à combiner avec les mousseurs M22 / 24 taille de raccordement G 3/8" le kit faible débit ne peut pas être utilisé sur les collections suivantes: Allure, Allure Brillant, Atrio, Essence</p>		48 190 000	chromé	19,00	<p>Set d'économie d'eau comprend deux adaptateurs d'alimentation incl. régulateur de débit et un insert mousseur à combiner avec les mousseurs M22 / 24 taille de raccordement G 3/8" le kit faible débit ne peut pas être utilisé sur les collections suivantes: Allure, Allure Brillant, Atrio, Essence</p>
	13 935 000	chromé	16,00	<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 5,7 l/min à 3 bar GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage intérieur</p>		13 959 000	chromé	8,00	<p>Brise-jet filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe Z 7,5 - 9,0 l/min à 3 bars GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage intérieur</p>
	13 954 000	chromé	7,50	<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 7,8 l/min à 3,5 bar GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage intérieur</p>		13 950 000	chromé	2,50	<p>Mousseur d'économie filetage intérieur M 22 x 1 F 9,0 l/min. à 3 bar GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage intérieur</p>
	13 928 000	chromé	2,50	<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage intérieur</p>		48 418 000	chromé	3,50	<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A 15,0 l/min à 3 bars GROHE StarLight : chrome éclatant et durable filetage intérieur</p>
	13 900 000	chromé	5,50	<p>Brise-jet filetage intérieur M 22 x 1 F débit non-restreint GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage intérieur</p>		48 159 000	chromé	7,50	<p>Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe PCA 5,7 l/min à 3 bar GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main filetage extérieur 1/2"</p>
	46 837 000	chromé	10,50	<p>Brise-jet filetage extérieur M 24 x 1 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"</p>		13 960 000	chromé	5,00	<p>Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"</p>

GROHE MOUSSEURS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	36 133 000	chromé	15,50		13 955 000	chromé	5,50
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage anti-vandalisme GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"		
	13 951 000	chromé	2,50		64 451 000	chromé	6,50
	Mousseur d'économie filetage extérieur M 24 x 1 9,0 l/min. à 3 bar GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				Brise-jet filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bar GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"		
	13 929 000	chromé	2,50		13 952 000	chromé	2,50
	13 929 G00	or	63,50				
	13 929 L00	blanc	29,50				
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe A GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe C 30 l/min à 3 bar GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"		
	13 961 000	chromé	2,50		13 941 000	chromé	3,50
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 classe de flux : B 25.2 l/min à 3 bar GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe D 34.8 - 37.8 l/min à 3 bar GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"		
	13 927 000	chromé	6,00		13 930 000	chromé	6,50
	13 927 G00	or	89,00				
	Mousseur filetage extérieur M 28 x 1 M aérateur classe C 30 l/min à 3 bar GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				Mousseur filetage extérieur M 28 x 1,5 55 l/min. à 3 bar pour déverseur de douche (46 108 000) GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"		
	13 907 000	chromé	5,00		13 943 000		7,00
	Brise-jet filetage extérieur M 28 x 1 M aérateur classe M 60.0 - 70.0 l/min à 3 bar GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				Mousseur filetage extérieur M 16,5 x 1 5.0 l/min intégré avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"		













GROHE MOUSSEURS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	46 765 000		7,00		13 937 000		7,00
	Mousseur filetage extérieur M 16,5 x 1 5,7 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"				Set de mousseurs constitué de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 7.2 l/min à 3 bar filetage extérieur M 16,5 x 1 avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"		
	48 408 000		7,00		13 994 000		10,50
	Mousseur filetage extérieur M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008 5.7 l/min intégré avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"				Mousseur filetage extérieur M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008 classe de flux: A + PCA 15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars intégré avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"		
	13 989 000		3,00		13 926 000		4,00
	Mousseur filetage extérieur M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008 aérateur classe V 17,8 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"				Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe C 27,0 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage filetage extérieur 1/2"		
	46 711 000		13,00		13 925 000	chromé	10,00
	Mousseur contient deux inserts différents: classe de débit A et D 13.5 l/min et 34.8-37.8 l/min à 3 bar GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main intégré avec clé de démontage				Mousseur à rotule filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bar GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage intérieur		
	13 915 000	chromé	11,00		13 220 000		15,50
	Mousseur à rotule filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe A GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"				Mousseur 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage		
	48 196 000	chromé	39,00		48 194 000	chromé	16,00
	48 196 DCO	supersteel	47,00		48 194 DCO	supersteel	33,50
	Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 19,0 l/min redresseur à double flux GROHE Blue pour K7 GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage intérieur				Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 19,0 l/min redresseur à double flux GROHE Blue pour Minta GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage intérieur		





GROHE MOUSSEURS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
	64 374 000	chromé	14,50	<p>Mousseur filetage extérieur M 28 x 1 M 19.0 l/min à 3 bar redresseur à double flux GROHE Blue GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"</p>		48 343 000	chromé	18,50
	13 999 000 13 999 DC0	chromé supersteel	32,50 47,50	<p>Mousseur filetage intérieur M 22 x 1 F 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Redresseur de flux d'eau chaude pour GROHE Red GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage intérieur</p>		48 370 000	chromé	42,50
	13 263 000 13 263 DC0	chromé supersteel	17,50 41,00	<p>Mousseur filetage extérieur M 28 x 1 M 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Redresseur de flux d'eau chaude pour GROHE Red GROHE Starlight chrome éclatant et durable filetage extérieur 1/2"</p>				










GROHE VIDAGES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	28 910 000	chromé	20,50		28 900 000	chromé	120,00
	28 910 L00	blanc	203,00		Garniture de vidage 1 1/4" pour lavabo avec trop-plein Pour lavabo/bidet Complet GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	Garniture de vidage 1 1/4" sur table pour lavabo GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	
	40 565 000	chromé	81,00		65 807 000	chromé	49,00
	40 565 DC0	supersteel	114,50		65 807 BE0	nickel	71,50
	40 565 AL0	brushed hard graphite	130,50		65 807 GL0	cool sunrise	71,00
					65 807 DA0	warm sunset	71,00
					65 807 A00	hard graphite	71,00
					Bonde de vidage clic-clac système push-open/clic-clac pour lavabo avec trop-plein plaque de recouvrement amovible peut être fermé GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	65 807 DC0	supersteel	66,00		65 808 000	chromé	50,50
	65 807 EN0	brushed nickel	76,50		Bonde en métal pour vasque sans trop-plein plaque de recouvrement amovible ne peut pas être fermé GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	65 807 GN0	brushed cool sunrise	75,50				
	65 807 DL0	brushed warm sunset	75,50				
	65 807 AL0	brushed hard graphite	78,00				
					Bonde de vidage clic-clac système push-open/clic-clac, pour lavabo avec trop-plein, plaque de recouvrement amovible, peut être fermé, GROHE Starlight chrome éclatant et durable		
	07 182 000	chromé	4,50		07 052 000		18,00
	07 182 G00	or	100,00		Tige et rotule de vidage pour set de vidage 1 1/4" longueur 180 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
					Pièce de raccordement support à rotule pour tige et rotule de vidage 1 1/4" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	07 341 000	chromé	31,00		06 844 000	chromé	13,00
	28 947 000	chromé	17,50		28 946 000	chromé	50,00
					Siphon 1 1/4" pour lavabo raccord mural avec rosace de recouvrement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
					Siphon 1 1/4" pour bidet raccord mural avec rosace de recouvrement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		

GROHE VIDAGES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	28 920 000	chromé	42,00		40 564 000	chromé	267,00
	Siphon 1 1/4" pour lavabo raccord mural avec rosace de recouvrement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				40 564 DC0	supersteel	374,00
					40 564 A00	hard graphite	400,50
					40 564 AL0	brushed hard graphite	427,00
					Siphon Pour lavabo GROHE StarLight : chrome éclatant et durable Corps en laiton		
	28 912 000	chromé	171,00		28 912 DC0	supersteel	239,00
	28 912 BE0	nickel	270,00		28 912 EN0	brushed nickel	273,50
	28 912 GL0	cool sunrise	256,00		28 912 GN0	brushed cool sunrise	273,50
	28 912 DA0	warm sunset	256,00		28 912 DL0	brushed warm sunset	273,50
	28 912 A00	hard graphite	256,00		28 912 AL0	brushed hard graphite	273,50
	Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Siphon 1 1/4" pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement GROHE Starlight chrome éclatant et durable		


GROHE CONNECTIONS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	14 165 00M	chromé	14,50		47 189 000	chromé	21,50
	Clapet anti-retour 1/2" filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable set de 2 pièces				Clapet anti-retour set de 2 pièces GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	14 116 00M		26,50		14 117 00M		36,50
	Clapet N/R thermostatique encastré 1/2" set de 2 pièces				Clapet de non-retour 3/4 set de 2 pièces		
	14 114 00M	chromé	52,50		08 565 000		2,00
	Clapet anti-retour set de 2 pièces GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Clapet anti-retour		
	47 373 000		70,00		49 085 000		13,00
	Valve d'arrêt				Clapet anti-retour y compris les bouchons et les joints toriques		
	49 069 000	chromé	18,00				
	Clapet anti-retour pour les systèmes de douche Rainshower SmartControl avec thermostats pour montage mural y compris le raccord et le joint torique						

GROHE PIÈCES POUR ÉLECTRONIQUE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	26 646 000	chromé	254,50		42 229 000		96,50
	Télécommande sans fil Pour douche de tête Rainshower SmartConnect Sans fil et Waterproof (IP57) Pour changer et associer les jets Indicateur LED pour connexion et changement de piles A visser ou coller au mur Inclus : 1 x CR 2032 GROHE Starlight chrome éclatant et durable				Electrovanne pour Europlus E		
	48 213 000		128,00		42 479 000		56,50
	Electrovanne pour mitigeur évier monocommande électronique				Electrovanne pour mitigeur évier électronique E-infrarouge 6 V et 230 V Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan fixation incluse		
	42 394 000		133,50		42 886 000		16,50
	Electrovanne pour robinet de lavabo électronique à infrarouge sans mélangeur				Combiné pile lithium 6V, type CR-P2		
	42 393 000		34,00		65 790 000		67,50
	Boîtier de la batterie avec pile lithium 6 V, type CR-P2 pour remplacer le transformateur				Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm		
	42 388 000		29,00				
	Transformateur avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour remplacer la batterie						

GROHE INVERSEURS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	08 915 000	chromé	18,00		65 655 000		7,50
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bain/douche				Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bain/douche pièces mécaniques GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	46 947 000	chromé	35,00		06 106 000	chromé	34,50
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeurs monocommande bain encastré Eurocube Joy et Lineare pièces mécaniques GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Mécanisme d'inverseur pour mitigeur de bain encastré 1/2" inverseur automatique bain/douche inverseur inclus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	07 531 000	chromé	30,00		46 058 000	chromé	41,50
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur de bain monocommande encastré 1/2" inverseur automatique bain/douche inverseur inclus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain inverseur inclus Jusqu'à 2010 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	45 048 000	chromé	17,50		46 056 000	chromé	25,50
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur de bain montage mural inverseur inclus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Mécanisme d'inverseur pour mitigeur de bain montage mural inverseur automatique bloquable : bain/douche inverseur inclus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	47 238 000	chromé	28,50		46 920 000	chromé	30,00
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bloquable : bain/douche inverseur inclus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Mécanisme d'inverseur pour Essence mitigeur monocommande bain/douche, montage mural inverseur inclus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	48 451 000	chromé	36,00		48 442 000	chromé	50,50
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande bain/douche montage mural et au sol inverseur inclus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				48 442 DCO	supersteel	221,00
					Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande bain/douche encastré inverseur inclus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		

GROHE INVERSEURS













Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
---------------	----------	--------------------	---------------	----------	--------------------

48 411 000	chromé	24,50			
------------	--------	-------	--	--	--

Bouton d'inverseur
pour combiné monocommande 5 trous sur
gorge
GROHE StarLight : chrome éclatant et
durable



GROHE FLEXIBLES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	48 488 000		30,50		48 378 000	chromé	46,50
<p>Flexible Pour éviers cuisine SmartControl GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette Environ 1425 mm M12 x 1 GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>				<p>Flexible pour douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Inclus : poids et aide au montage Longueur 1425 mm</p>			
	45 484 000	chromé	17,00		45 120 000	chromé	11,00
<p>Flexible alimentation set de 2 pièces</p>				<p>Flexible de raccordement écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm raccord 3/8" 300 mm</p>			
	46 322 000	chromé	12,00		46 255 000	chromé	9,50
<p>flexible renforcé M12 x 1,530</p>				<p>Flexible de raccordement flexible M10 x 1 x 3,8 x 460,00 mm</p>			
	28 112 000	chromé	24,00		46 104 000	chromé	33,00
<p>Flexible Relaxflex pour mitigeur évier 1500 mm écrou M 15 x 1 x 3/8" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable</p>				<p>Flexible Metalflex</p>			
	46 092 000	chromé	35,00		46 174 000	chromé	35,00
<p>Flexible Relaxflex pour mitigeur évier avec bec extractible 1500 mm</p>				<p>Flexible Metalflex</p>			
	48 293 000		30,00		07 240 000		22,50
<p>Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. inclus: poids et écrou pour douchette G 1/2 Environ 1425 mm M15 x 1 GROHE Starlight chrome éclatant et durable</p>				<p>Ressort de rappel</p>			

GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	48 481 000		28,50		42 580 SD0	RealSteel	10,00
GROHE Blue Professional Cable pour adaptateur pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm				Clapet de vidage panier filtre pour éviers de cuisine sans vidage automatique joint à lèvres inclus Ø 83 mm GROHE Starlight chrome éclatant et durable			
	42 576 SD0	RealSteel	13,00		42 588 SD0	RealSteel	7,00
Clapet de vidage panier filtre pour éviers de cuisine avec vidage automatique vis ajustable pour ajustement du panier joint à lèvres inclus Ø 83 mm GROHE Starlight chrome éclatant et durable				Clapet de vidage panier filtre pour éviers de cuisine avec vidage automatique vis ajustable pour ajustement du panier joint à lèvres inclus Ø 79 mm GROHE Starlight chrome éclatant et durable			
	42 589 SD0	RealSteel	6,00		42 579 SD0	RealSteel	19,00
Clapet de vidage panier filtre pour éviers de cuisine sans vidage automatique joint à lèvres inclus Ø 79 mm GROHE Starlight chrome éclatant et durable				Élément de couverture élément de couverture pour trop-plein évier composé d'un cadre et d'une plaque imprimée dimensions: 55,3 mm x 30,3 mm GROHE Starlight chrome éclatant et durable			
	48 487 000 48 487 DC0	chromé supersteel	68,50 121,00		48 473 DC0	supersteel	65,00
Douchette extractible Pour éviers cuisine SmartControl douchette extractible avec jet laminaire GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Douchette extractible pour mitigeur monocommande évier 1/2" Douchette extractible 3 jets, Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant), Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau, inversion automatique du jet douche au jet laminaire, limiteur de débit ajustable GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette GROHE Starlight chrome éclatant et durable			
	46 312 LC0 46 312 IE0 46 312 SD0 46 312 UU0 46 312 KH0	blanc/gris chromé/gris RealSteel grani-crème noir/noir	42,50 36,50 69,00 76,50 53,00		46 173 KH0 46 173 IE0	noir/noir chromé/gris	64,50 50,00
Douchette extractible inverseur: mousseur/jet pluie inversion automatique du jet pluie au mousseur pour mitigeur évier 33 727, 33 707, 33 933				Douchette extractible			
	46 575 000 46 575 DC0	chromé supersteel	61,00 80,00		46 592 000	chromé	71,50
K4 Douchette extractible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Minta Douchette extractible avec flexible			

GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
46 710 000	chromé	49,00	46 731 000	chromé	53,50
	Douchette extractible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			Douchette extractible avec douchette professionnelle brise jet/jet pluie inversion automatique du jet pluie au mousseur GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	
46 769 000	chromé	31,50	46 246 000	chromé	42,00
	Douchette extractible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			46 246 SDO RealSteel Bec extractible Amovible pour mitigeurs monotrou cuisine Zedra (33 708) Zedra (33 738) Europlus (33 858)	109,00
46 576 000	chromé	33,50	46 590 000	chromé	44,00
	K4 Bec extractible pour mitigeur monocommande de douche K4 GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. inclusif contrepoids Environ 1425 mm M15 x 1			Bec extractible	
46 925 000	chromé	10,00	46 926 000	chromé	38,00
	46 925 DC0 supersteel Douchette extractible pour Minta mitigeurs monocommande pour évier avec mousseur extractible GROHE Starlight chrome éclatant et durable	43,50		46 926 DC0 supersteel Douchette extractible brise jet/jet pluie inversion automatique du jet pluie au mousseur, boîtier métallique GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main GROHE StarLight : chrome éclatant et durable, clé de démontage pour le mousseur incluse, pour les mitigeurs d'évier Essence, Conchetto et Minta	40,00
46 757 000	chromé	10,00	46 857 000	chromé	44,00
	Bec extractible			46 857 DC0 supersteel Douchette extractible inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur, GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main convient pour 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000	85,50
46 858 000	chromé	15,50	46 956 000	chromé	26,50
	46 858 DC0 supersteel Douchette extractible pour mitigeurs cuisine jet mousseur	59,50		46 956 DC0 supersteel Douchette extractible jet laminaire/jet de pluie inversion automatique du jet douche au jet laminaire GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main GROHE StarLight : chrome éclatant et durable pour robinet évier Eurosmart 2015	40,00

GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	46 999 000	chromé	34,50		48 416 000 48 416 DC0	chromé supersteel	23,00 30,00
	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue bec L comprend un système à double flux pour GROHE Blue extractible GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Douchette extractible jet laminaire/jet de pluie inversion automatique du jet douche au jet laminaire GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main GROHE StarLight : chrome éclatant et durable avec clé de démontage		
	64 156 000 64 156 DC0	chromé supersteel	41,00 70,00		46 924 000	chromé	44,50
	Douchette extractible pour mitigeur évier K7 inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousser, GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main GROHE StarLight : chrome éclatant et durable, GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale., avec clé de démontage				Douchette extractible avec douchette professionnelle boîtier métallique brise jet/jet pluie inversion automatique du jet pluie au mousser GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main GROHE StarLight : chrome éclatant et durable pour robinet évier Eurocube profi-spray		
	46 967 000 46 967 DC0	chromé supersteel	45,00 53,00		46 519 000	chromé	35,00
	Douchette extractible avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousser GROHE StarLight : chrome éclatant et durable pour mitigeur évier Concetto				Bec extractible pour Minta mitigeurs monocommande pour évier avec mousser extractible		
	46 338 000		10,50		46 315 000		16,00
	Raccord rapide				Relaxa Plus		
	05 334 000		2,50				
	Plaque de renfort						




GROHE PIÈCES POUR DOUCHES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	28 815 000	noir	11,50		45 899 000		11,00
	accouplement à déclic				Relexa Plus		
							
	28 635 XX0	gris foncé	5,00		28 634 XX0	gris foncé	29,00
	Relexa Relexa Plus Click en vue d'un remplacement pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible chaque douchette est équipée d'une élément de couplage				Relexa Relexa Plus pour associer les douchettes usuelles sans Grohclick intégré avec nouveau système uniquement avec un élément de couplage (28 635/28 637)		
							
	28 637 XX0	gris foncé	9,50		28 785 000	noir	10,50
	Relexa Relexa Plus Click en vue d'un remplacement pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible chaque douchette est équipée d'une élément de couplage avec maintien de débit constant 9,5 l/min de débit maximal 1-6 bars économisant de l'eau				Adaptateur pivotant 1/2" noir (pour associer les douchettes Relexa aux barres de douche d'autres fabricants)		
							
	28 817 000	chromé	14,50		45 304 000	chromé	16,50
	Adaptateur 1/2" x 1/4" filetage intérieur 3/4" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Coude pour sortie douchette 1/2" x 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
							
	45 900 000		7,00		48 279 000	chromé	21,00
	Raccord de douche				Fixation murale pour systèmes de douche avec thermostat pour montage mural set de fixation inclus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
							
	48 333 000	chromé	34,50		48 423 000		12,00
	Fixation murale métal avec kit de fixation en remplacement de l'ancienne version en métal 06 667 000 et 45 403 000 y compris la clé de démontage pour desserrer l'ancienne version en plastique 64 246 00M et 48 010 000 emballage par 2 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Fixation murale pour systèmes de douche avec thermostat pour montage mural set de fixation inclus GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
							







GROHE PIÈCES POUR DOUCHES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	06 765 000	chromé	34,00		07 659 000	chromé	46,00
	Curseur pour bars de douche de la gamme Relaxa, Rainshower et Euphoria avec diamètre de 24,7 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Curseur pour bars de douche de la gamme Tempesta avec diamètre de 24,7 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	12 140 000	chromé	18,00		45 650 IP0	Chromé/ chromé mat	31,50
	Curseur Convient pour rails de douche d'un diamètre de 22,0 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Curseur pour bars de douche de la gamme Relaxa (28 620/28 621) avec diamètre de 27,8 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	12 435 000	chromé	49,50		48 099 000	chromé	13,50
	Relaxa Plus Curseur pour barre de douche 28 620/28 621 Diamètre 28 mm réglage de l'angle d'inclinaison par tramage réglage en hauteur par écrou de blocage GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Curseur pour barre de douche Tempesta avec 21.8 mm diam. GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	08 864 000	chromé	27,50		48 177 000	chromé	35,00
	Cône d'écrou pour combinaisons de baignoires à levier unique à trois, quatre et cinq trous pour connecter la douchette avec le flexible de douche GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Curseur convient à la gamme de bars de douche d'un diamètre de 24,7 mm curseur avec support orientable hauteur ajustable GROHE StarLight : chrome éclatant et durable		
	45 282 000	chromé	7,00		45 363 000	chromé	4,50
	Régulateur de débit pour douchettes et douchettes latérales 8 l/min de 1-10 bars				Plaque de couverture Pour barre de douche Relaxa et Tempesta ø 25 mm		
	45 656 XX0	gris foncé	10,00				
	Elément pulsant						













GROHE PIÈCES POUR ACCESSOIRES

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	40 206 000	chromé	55,00		40 207 000		16,00
	Brosse de remplacement GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Goupillon sans manche		
	43 897 000	blanc	43,50				
	réservoir pour savon						

GROHE JOINTS

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
46 077 000		22,50	46 429 K00	noir	12,00
	Kit de joints pour robinetterie cuisine			Kit de joints	
46 090 000		12,50	01 386 00M		9,00
	Kit de joints			Joint 1/2" 10 pièces	
03 214 00M		2,50	01 285 00M		10,00
	Joint 1/2" emballage multiple: 1 x 6 pièces et 1 x 3 pièces			Joint torique 13,5 x 2,75 paquet de 20 pièces	

GROHE DIVERS

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
07 653 000	chromé	11,00	03 758 000	chromé	66,00
	Bague de butée 1/2" GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			Bague de butée	
04 853 00M	chromé	8,00	08 065 00M	chromé	14,00
	Clip de s-reté emballé par 5			Clip de s-reté emballé par 5	
07 002 00M	chromé	9,00	07 264 00M	chromé	2,00
	Filtre set de 2 pièces			filtre à d'impuretés set de 2 pièces	
49 002 00M		9,00	46 739 000	chromé	13,00
	Limiteur de température GROHE SafeStop Plus à 43 ° C contient deux types de limiteurs de température à installer ultérieurement dans les poignées de thermostat unité d'emballage: 10 pièces			Tirette de vidage	
06 048 000	chromé	8,00	06 329 000	chromé	4,50
	Tirette de vidage pour Chiara avant 2004 et Europlus de 1988 à 1999			Tirette de vidage pour Eurosmart et Eurostyle	
46 249 000	chromé	9,00	46 345 000		13,00
	Ensemble de fixation universel pour robinets			Ensemble de fixation universel pour robinets	

GROHE DIVERS

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	48 477 000	12,50		48 384 000	12,50
Kit d'installation avec écrou de fixation M33 x 1.5 y compris les joints			Assemblage de fixation de la tige avec écrou de fixation M33 x 1.5 y compris les vis et les joints permet l'extension de la gaine pour une installation sur des plans de travail de 40 mm et 60 mm lors de l'utilisation de mitigeurs d'évier monocommande avec kit de fixation GROHE FastFixation		
	46 436 000 chromé	24,00		46 242 000	6,50
Capuchon de recouvrement			Capuchon de recouvrement		
	46 243 000 chromé	9,50		45 023 000	3,00
Capuchon de recouvrement			Siège		
	45 052 000	10,50		45 044 000 chromé	14,00
Siège de robinet 3/4			Ecroû chromé avec partie fileté		
	45 388 000	96,50			
Pieds de support Pour le cadre de base pour montage à même le sol livré avec matériel de fixation set de 2 pièces					

GROHE OUTILLAGE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	02 277 000	chromé	3,50		18 283 00M		13,50
	Clé de commande roues dentées multiples 8 mm pour 11 148 et 22 917				Auxiliaire de montage pour le montage de robinetterie 1/2" unité d'emballage: 10 pièces		
	49 059 000		106,00		19 332 000		27,50
	Clé 14 36 mm pour montage et démontage Ecrou de fixation GROHE TurboStat cartouche compacte 3/4" (Grotherm SmartControl) 49 028 000 Ecrou de fixation de la cartouche (GROHE SmartControl mitigeur mécanique) 46 898 000 écrou de fixation de tous les produits Taron avec cartouche 35 mm 43 374 000, fabriqué jusqu'à la mi-1999 taille de clé 34 mm pour montage et démontage Ecrou de fixation GROHE SmartControl pour cartouche ON-OFF 48 359 000				Clé 14 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm		
	19 132 000		60,50		45 654 000		7,50
	Clef de démontage Pour démonter / assembler les tubes de cuivre				Clef de démontage		
	48 021 000	chromé	5,00		19 377 000		48,50
	Clef de démontage Pour mousseur avec douille M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 pour mousseurs cachés: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 seulement à commander par 1 pièces seulement à commander par 10 pièces				Clé spéciale, 30 mm et 34 mm		
	19 017 000		50,00		19 001 000		60,00
	Clef platte SW 46 mm à 6 pans SW 13 pour un montage rapide 10 pièces				Thermomètre Plage de température de 0 à 100 °C		

GROHE PRODUITS D'ENTRETIEN

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
45 937 000		9,50	48 166 000		22,00
	GROHE graisse pour robinet 25 g seulement à commander par 15 pièces			GrohClean Nettoyant pour robinetteries 500 ml dans le vaporisateur à base d'acide citrique seulement à commander par 10 pièces	




GROHE PIÈCES POUR BÂTIS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	
	42 302 000	chromé	98,00		42 304 000	chromé	87,50	
	42 302 SH0	blanc	103,00		42 304 SH0	blanc	69,50	
	Surf Plaque de commande pour la rénovation double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique avec 2 tuyaux (42 253 000 et 42 774 000) montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm, en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable				Skate Air Plaque de commande double touche ou interrompable pour la rénovation pour mécanisme pneumatique avec 2 tuyaux (42 253 000 et 42 774 000) montage vertical, 156 x 197 mm, en ABS GROHE StarLight : chrome éclatant et durable			
	42 305 000	chromé	87,50		Bouton poussoir et rosace Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 40 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable	37 115 PI0	chromé mat/ chromé	7,50
	42 305 SH0	blanc	73,00					
	42 305 P00	Chromé mat	118,00					
	Skate Air Plaque de commande double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique avec 2 tuyaux (42 253 000 et 42 774 000) montage horizontal, 156 x 197 mm, en ABS GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie, GROHE StarLight : chrome éclatant et durable							
	37 117 PI0	chromé mat/ chromé	8,00		Bague de fixation mitigeur	43 122 000		28,50
	Bouton poussoir et rosace Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 16-35 mm GROHE StarLight : chrome éclatant et durable							
	43 247 000	chromé	81,50		Couverture en métal	43 248 000		112,50
	Bague de fixation mitigeur							
	43 056 000	chromé	4,50		Electrovanne complète	42 740 000		126,50
	Levier Pour robinet de chasse GROHE StarLight : chrome éclatant et durable							
	43 544 000		7,50		Poussoir interne 350 mm pour mécanisme de chasse interrompable 350 mm	43 535 000		3,50
	Piston d'évacuation complet pour mécanisme de chasse interrompable							

GROHE PIÈCES POUR BÂTIS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	43 540 000		4,00		43 422 000		15,00
	Tirette de vidage pour mécanisme de chasse interrompable 451 mm				Robinet de sécurité		
	43 405 000		64,00		43 451 000		10,50
	Robinet d'arrêt				Piston complet		
	43 506 000		3,50		42 315 000		7,00
	soufflet				Robinet à siège pour GD2		
	42 593 000		36,00		43 533 000		8,00
	Culot pour soupape et régulateur de flux Inclus : régulateur de débit Réduit le débit de chasse Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves Compatible avec système de chasse GD 2				Siège		
	42 764 00M		27,00		42 233 000	chromé	23,50
	Boulon fileté pour fixation WC pour Rapid SL set de 2 pièces				Tube d'alimentation		
	42 775 000		6,00		43 745 000		4,50
	Tuyaux				Joint 1/2"		

GROHE PIÈCES POUR BÂTIS

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	43 722 000		4,50		43 714 000		31,50
	Kit de joints			Kit de joints			
	43 758 00M		18,50				
	Membrane robinet flotteur 10 pièces						













GROHE PIÈCES POUR WC DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	14 915 000		774,50	<p>Télécommande pour Sensia IGS WC de douche avec support mural incluant la fixation batteries incluses</p>		14 916 000	448,00
	14 925 SH0	blanc	135,50	<p>GROHE Sensia Arena Couvercle abattant WC Pour WC lavant Sensia Arena fonction d'ouverture / fermeture automatique siège de WC correspondant : 14 924 SH0</p>		14 926 002	334,00
	14 926 001		376,00	<p>GROHE Sensia Arena Télécommande pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus</p>		14 930 000	30,00
	14 937 000	blanc	1 019,00	<p>GROHE Sensia Arena Céramique Pour WC lavant Sensia Arena</p>		14 969 000	30,00
	14 971 000		30,00	<p>GROHE Sensia Arena Hose clip Pour WC lavant Sensia Arena</p>		14 974 000	90,50
	14 933 000		25,50	<p>GROHE Sensia Arena Filtre à air Pour WC lavant Sensia Arena</p>		14 919 000	blanc 1 528,00

GROHE PIÈCES POUR WC DOUCHE

	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA		Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
	14 976 000	blanc	2 046,00		14 927 000		30,00
	GROHE Sensia Arena Unité WC lavants pour 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena ensemble d'échange				GROHE Sensia Arena Filtre pour Sensia Arena système de WC-douche, suspendu		
	14 986 SH0	blanc	71,50		14 987 SH0	blanc	203,50
	Siège et abattant WC pour siège bidet manuel Bau avec frein de chute				Unité opérationnelle pour siège bidet manuel Bau		
	42 413 00M		17,00				
	Filtre pour siège bidet manuel Bau						

GROHE PIÈCES POUR CÉRAMIQUE

Référence No.	Finition	Prix € sans TVA	Référence No.	Finition	Prix € sans TVA
 <p>49 025 000 chromé 30,00 Kit d'installation compatible avec les cache syphons 39 426 000 39 201 000 39 325 000 contient 2 pièces</p>	 <p>49 510 000 77,00 Rallonge de fixation pour les WC suspendus Euro Ceramic 203 mm 39 328 000, 39 328 00H</p>	 <p>49 024 000 chromé 83,50 Rallonge de fixation pour WC suspendu Euro Ceramic compact 203 mm 39 206 000, 39 206 00H</p>	 <p>49 529 000 chromé 26,00 Rallonge de fixation pour siège et couvercle Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 contient 2 pièces</p>	 <p>49 522 000 79,00 Kit d'installation pour réservoir de chasse Euro Ceramic pour installation à l'arrière</p>	 <p>37 095 000 38,00 Robinet flotteur 3/8" application universelle sans pièce de compensation des écarts raccourcir de max. 100 mm</p>
 <p>49 024 000 chromé 83,50 Rallonge de fixation pour WC suspendu Euro Ceramic compact 203 mm 39 206 000, 39 206 00H</p>	 <p>49 529 000 chromé 26,00 Rallonge de fixation pour siège et couvercle Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 contient 2 pièces</p>	 <p>49 522 000 79,00 Kit d'installation pour réservoir de chasse Euro Ceramic pour installation à l'arrière</p>	 <p>37 095 000 38,00 Robinet flotteur 3/8" application universelle sans pièce de compensation des écarts raccourcir de max. 100 mm</p>		
 <p>49 522 000 79,00 Kit d'installation pour réservoir de chasse Euro Ceramic pour installation à l'arrière</p>	 <p>37 095 000 38,00 Robinet flotteur 3/8" application universelle sans pièce de compensation des écarts raccourcir de max. 100 mm</p>				

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
01			10			13 034 000	406, 599	40,00
01 285 00M	618	10,00	10 099 00M	593	7,00	13 041 000	600	19,00
01 386 00M	618	9,00	11			13 043 000	600	33,50
02			11 003 000	590	25,00	13 049 000	599	30,50
02 201 000	598	3,50	11 006 000	590	25,00	13 051 000	599	18,50
02 210 00M	598	7,00	11 083 000	590	32,50	13 052 000	405, 599	18,50
02 277 000	621	3,50	11 086 000	590	31,00	13 057 000	599	20,00
02 490 POM	593	9,00	11 101 000	590	27,00	13 070 000	599	22,50
03			11 102 000	590	27,00	13 071 000	405, 599	35,00
03 214 00M	618	2,50	11 104 000	590	55,00	13 072 000	599	18,00
03 758 000	619	66,00	11 105 000	590	54,00	13 073 000	599	20,00
04			11 148 000	592	21,00	13 076 000	599	20,50
04 853 00M	619	8,00	11 501 000	591	28,50	13 077 000	599	22,50
05			11 502 000	591	47,50	13 080 000	460	162,50
05 334 000	614	2,50	11 504 000	591	65,50	13 084 000	599	20,00
05 386 00M	594	7,50	11 505 000	591	64,00	13 137 000	460	193,00
06			11 507 000	591	89,50	13 138 000	460	158,50
06 048 000	619	8,00	11 508 000	591	115,00	13 139 003	46	251,00
06 106 000	609	34,50	11 550 000	591	41,50	13 139 AL3	46	401,50
06 170 000	590	6,00	12			13 139 DA3	46	376,50
06 179 000	591	75,50	12 000 00M	596	26,50	13 139 DC3	46	351,50
06 188 000	591	60,50	12 001 000	596	7,00	13 139 GL3	46	376,50
06 329 000	619	4,50	12 004 000	596	24,50	13 220 000	603	15,50
06 427 000	595	8,50	12 005 000	596	16,00	13 255 001	156	37,50
06 428 000	595	12,50	12 013 000	596	19,50	13 263 000	604	17,50
06 706 000	593	9,50	12 015 000	597	15,00	13 263 DCO	604	41,00
06 707 000	593	7,50	12 023 000	596	16,00	13 264 000	30	274,00
06 765 000	616	34,00	12 030 000	463, 597	35,00	13 269 000	599	187,00
06 844 000	605	13,00	12 036 000	597	695,50	13 270 000	599	104,50
07			12 041 000	597	97,50	13 278 002	118	108,00
07 000 000	585	74,50	12 050 000	596	14,50	13 280 001	125	103,50
07 002 00M	619	9,00	12 051 000	462, 470	40,50	13 299 000	20	339,50
07 025 000	591	9,50	12 058 000	596	11,50	13 303 000	82	129,00
07 026 000	591	28,00	12 060 000	597	234,00	13 303 AL0	82	203,00
07 052 000	605	18,00	12 063 000	597	58,00	13 303 DCO	82	177,50
07 146 000	590	7,50	12 075 000	596	8,00	13 317 000	29	785,50
07 147 000	591	10,00	12 092 000		133,00	13 319 000	19	785,50
07 150 000	591	16,00	12 140 000	616	18,00	13 341 000	55	245,00
07 156 000	591	14,00	12 400 000	596	45,00	13 341 IGO	55	319,00
07 182 000	605	4,50	12 407 000	597	129,00	13 378 000	461	111,00
07 182 G00	605	100,00	12 409 000		171,50	13 380 000	461	123,00
07 210 000		37,50	12 411 000	464, 596	199,00	13 383 001	67	255,00
07 240 000	611	22,50	12 417 000	464, 597	163,00	13 404 003	92	149,00
07 264 00M	619	2,00	12 419 000	597	29,50	13 404 AL3	92	238,50
07 341 000	605	31,00	12 420 000	464	197,50	13 404 DC3	92	209,00
07 513 000	591	31,00	12 424 000	464	137,00	13 461 000	599	145,50
07 531 000	609	30,00	12 426 000	464	489,00	13 462 000	599	172,00
07 653 000	619	11,00	12 428 000	465	332,50	13 540 000	160	92,00
07 659 000	616	46,00	12 430 000	465	306,50	13 900 000	601	5,50
07 800 000	585	210,00	12 432 000	465	347,50	13 907 000	602	5,00
08			12 433 000	589	19,00	13 911 000	598	18,50
08 065 00M	619	14,00	12 435 000	616	49,50	13 915 000	603	11,00
08 201 000	585	42,50	12 436 000	465	366,50	13 925 000	603	10,00
08 500 000		17,00	12 444 000	465, 597	481,00	13 926 000	603	4,00
08 565 000	607	2,00	12 465 000	596	42,50	13 927 000	602	6,00
08 791 000	585	7,00	12 662 000	596	9,00	13 927 G00	602	89,00
08 864 000	616	27,50	12 662 DCO	596	24,50	13 928 000	601	2,50
08 915 000	609	18,00	12 693 000	596	16,50	13 929 000	602	2,50
			12 901 00M	598	8,00	13 929 G00	602	63,50
			13			13 929 L00	602	29,50
			13 005 000	599	17,50	13 930 000	602	6,50
			13 017 000	599	24,50	13 935 000	601	16,00
			13 028 000	405, 599	18,50	13 937 000	603	7,00
						13 941 000	602	3,50
						13 943 000	602	7,00
						13 950 000	601	2,50
						13 951 000	602	2,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
13 952 000	602	2,50	19 017 000	621	50,00	19 809 001	161	27,00
13 954 000	601	7,50	19 025 000	33, 58	61,50	19 840 000	592	34,00
13 955 000	602	5,50	19 069 003	44	97,50	19 895 000	76	264,00
13 959 000	601	8,00	19 069 AL3	44	156,50	19 895 AL0	76	422,00
13 960 000	601	5,00	19 069 DA3	44	146,50	19 895 DC0	76	369,50
13 961 000	602	2,50	19 069 DC3	44	136,50	19 897 001	81	1 070,50
13 989 000	603	3,00	19 069 GL3	44	146,50	19 897 AL1	81	1 712,00
13 994 000	603	10,50	19 088 003	44	97,50	19 897 DC1	81	1 497,50
13 999 000	604	32,50	19 088 AL3	44	156,50	19 910 000	82	55,00
13 999 DC0	604	47,50	19 088 DA3	44	146,50	19 918 003	37	474,50
19 088 DC3	44	136,50	19 088 GL3	44	146,50	19 918 AL3	37	759,00
19 132 000	621	60,50	19 132 000	621	60,50	19 918 DA3	37	711,50
19 287 003	36	418,50	19 287 003	36	418,50	19 918 DC3	37	664,00
19 287 AL3	36	670,00	19 287 AL3	36	670,00	19 918 GL3	37	711,50
19 287 DA3	36	628,00	19 287 DA3	36	628,00	19 919 000	54	1 210,00
19 287 DC3	36	586,00	19 287 DC3	36	586,00	19 919 IG0	54	1 573,50
19 287 GL3	36	628,00	19 287 GL3	36	628,00	19 922 003	45	1 256,00
19 309 000	27	672,50	19 309 000	27	672,50	19 922 AL3	45	2 009,50
19 316 000	28	1 291,50	19 316 000	28	1 291,50	19 922 DA3	45	1 883,00
19 332 000	621	27,50	19 332 000	621	27,50	19 922 DC3	45	1 758,50
19 334 000	30	140,50	19 334 000	30	140,50	19 922 GL3	45	1 883,00
19 377 000	621	48,50	19 377 000	621	48,50	19 923 003	45	1 256,00
19 381 000	144	198,00	19 381 000	144	198,00	19 923 AL3	45	2 009,50
19 384 000	31	140,50	19 384 000	31	140,50	19 923 DA3	45	1 883,00
19 386 000	27	719,00	19 386 000	27	719,00	19 923 DC3	45	1 758,50
19 408 001	101	221,00	19 408 001	101	221,00	19 923 GL3	45	1 883,00
19 408 A01	101	331,00	19 408 A01	101	331,00	19 929 000	52	441,50
19 408 AL1	101	353,00	19 408 AL1	101	353,00	19 929 IG0	52	574,00
19 408 BE1	101	331,50	19 408 BE1	101	331,50	19 930 000	52	487,50
19 408 DA1	101	331,00	19 408 DA1	101	331,00	19 930 IG0	52	634,00
19 408 DC1	101	309,00	19 408 DC1	101	309,00	19 936 000	54	1 134,00
19 408 DL1	101	353,00	19 408 DL1	101	353,00	19 936 IG0	54	1 474,50
19 408 EN1	101	353,00	19 408 EN1	101	353,00	19 942 000	55	153,50
19 408 GL1	101	331,00	19 408 GL1	101	331,00	19 942 IG0	55	199,00
19 408 GN1	101	353,00	19 408 GN1	101	353,00	19 944 000	56	110,50
19 409 001	63	273,50	19 409 001	63	273,50	19 944 IG0	56	143,50
19 409 AL1	63	438,00	19 409 AL1	63	438,00	19 952 000	33, 58	176,00
19 409 DC1	63	383,50	19 409 DC1	63	383,50	19 952 A00	108, 163	264,00
19 470 000	592	72,00	19 470 000	592	72,00	19 952 AL0	67, 83	282,00
19 571 002	127	231,00	19 571 002	127	231,00	19 952 BE0	108, 163	264,00
19 571 003	134	237,50	19 571 003	134	237,50	19 952 DA0	108, 163	264,00
19 571 LS3	134	308,50	19 571 LS3	134	308,50	19 952 DC0	67, 83	246,50
19 573 002	115	219,00	19 573 002	115	219,00	19 952 DL0	108, 163	282,00
19 575 001	122	201,00	19 575 001	122	201,00	19 952 EN0	108, 163	282,00
19 576 002	125	717,50	19 576 002	125	717,50	19 952 GL0	108, 163	264,00
19 577 001	66	935,00	19 577 001	66	935,00	19 952 GN0	108, 163	282,00
19 577 AL1	66	1 497,00	19 577 AL1	66	1 497,00	19 954 000	164	22,00
19 577 DC1	66	1 309,00	19 577 DC1	66	1 309,00	19 967 001	101	248,50
19 578 001	106	820,50	19 578 001	106	820,50	19 967 A01	101	373,00
19 578 A01	106	1 229,50	19 578 A01	106	1 229,50	19 967 AL1	101	398,00
19 578 AL1	106	1 312,50	19 578 AL1	106	1 312,50	19 967 BE1	101	373,00
19 578 BE1	106	1 229,50	19 578 BE1	106	1 229,50	19 967 DA1	101	373,00
19 578 DA1	106	1 168,00	19 578 DA1	106	1 168,00	19 967 DC1	101	348,00
19 578 DC1	106	1 147,50	19 578 DC1	106	1 147,50	19 967 DL1	101	398,00
19 578 DL1	106	1 312,50	19 578 DL1	106	1 312,50	19 967 EN1	101	398,00
19 578 EN1	106	1 312,50	19 578 EN1	106	1 312,50	19 967 GL1	101	373,00
19 578 GL1	106	1 229,50	19 578 GL1	106	1 229,50	19 967 GN1	101	398,00
19 578 GN1	106	1 312,50	19 578 GN1	106	1 312,50	19 968 000	109	241,00
19 590 000	30	205,50	19 590 000	30	205,50	19 969 000	109	254,00
19 781 000	18	734,00	19 781 000	18	734,00	19 974 002	115	231,00
19 783 000	18	783,50	19 783 000	18	783,50	19 997 000	69	281,00
19 787 001	19	1 615,50	19 787 001	19	1 615,50	19 998 000	69	296,00
19 796 000	20	199,00	19 796 000	20	199,00	20 008 003	42	558,00
19 798 000	20	277,50	19 798 000	20	277,50	20 008 AL3	42	893,00
19 806 001	161	45,50	19 806 001	161	45,50	20 008 DA3	42	837,00
19 807 001	161	45,50	19 807 001	161	45,50			

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
20 008 DC3	42	781,50	21 022 003	41	446,50	23 076 000	25	542,00
20 008 GL3	42	837,00	21 022 AL3	41	714,50	23 106 001	62	240,00
20 009 003	42	558,00	21 022 DA3	41	669,50	23 106 AL1	62	384,00
20 009 AL3	42	893,00	21 022 DC3	41	625,00	23 106 DC1	62	336,00
20 009 DA3	42	837,00	21 022 GL3	41	669,50	23 109 000	17	750,50
20 009 DC3	42	781,50	21 044 003	41	614,00	23 112 000	17	751,00
20 009 GL3	42	837,00	21 044 AL3	41	982,00	23 114 000	17	930,00
20 021 003	41	279,00	21 044 DA3	41	921,00	23 117 000	18	685,00
20 021 AL3	41	446,50	21 044 DC3	41	859,50	23 119 001	19	2 708,00
20 021 DA3	41	418,50	21 044 GL3	41	921,00	23 127 000	74	219,00
20 021 DC3	41	391,00	21 094 001	158	118,50	23 127 00E	74	220,00
20 021 GL3	41	418,50	21 097 001		143,50	23 127 AL0	74	350,50
20 143 000	26	764,00	21 100 001	158	144,00	23 127 DC0	74	307,00
20 164 003	42	474,50	21 107 000	51	441,00	23 132 000	74	213,50
20 164 AL3	42	758,50	21 107 IG0	51	574,00	23 132 00E	74	213,50
20 164 DA3	42	711,50	21 337 001	158	87,00	23 135 000	75	263,00
20 164 DC3	42	664,50	21 375 001	157	129,00	23 135 00E	75	263,00
20 164 GL3	42	711,50	21 390 001	157	183,50	23 135 AL0	75	421,00
20 169 003	42	474,50				23 135 DC0	75	368,00
20 169 AL3	42	758,50	22			23 137 000	74	172,50
20 169 DA3	42	711,50	22 012 000	83, 576	49,50	23 138 000	77	219,00
20 169 DC3	42	664,50	22 012 AL0	83, 576	79,00	23 138 AL0	77	350,50
20 169 GL3	42	711,50	22 012 DC0	83, 576	69,00	23 138 DC0	77	307,00
20 179 001	401	119,50	22 029 000	575	5,50	23 140 000	77	289,00
20 186 001	157	75,00	22 031 000	575	6,50	23 140 AL0	77	520,50
20 187 000	144	216,00	22 033 000	577	23,50	23 140 DC0	77	462,50
20 188 000	26	763,50	22 034 000	577	27,50	23 141 000	78	347,50
20 189 000	26	672,50	22 035 000	577	23,50	23 145 000	77	248,50
20 193 000	26	719,00	22 036 000	577	27,50	23 145 AL0	77	397,50
20 201 000	162	104,00	22 037 000	574	7,00	23 145 DC0	77	347,50
20 201 AL0	162	166,00	22 037 A00	574	11,00	23 147 001	254	1 166,50
20 201 DC0	162	145,50	22 037 AL0	574	11,50	23 200 000	18, 76	236,00
20 202 000	162	122,50	22 037 BE0	574	11,00	23 262 000	153	78,50
20 203 000	162	94,50	22 037 DA0	574	11,00	23 294 000	466	207,50
20 205 000	162	87,00	22 037 DC0	574	10,00	23 296 001	62	315,00
20 208 002	127	269,50	22 037 DLO	574	11,50	23 296 AL1	62	504,00
20 216 001	121	238,00	22 037 EN0	574	11,50	23 296 DC1	62	440,50
20 296 001	100	286,50	22 037 GLO	574	11,00	23 303 000	51	367,50
20 299 001	101	312,00	22 037 GN0	574	11,50	23 303 IG0	51	478,50
20 301 003	87	330,50	22 039 000	574	8,50	23 310 000	51	367,50
20 304 001	62	352,50	22 039 A00	574	12,50	23 310 IG0	51	478,50
20 344 000	17	881,00	22 039 AL0	574	13,00	23 313 000	51	487,50
20 346 000	18	767,00	22 039 BE0	574	12,50	23 313 IG0	51	633,50
20 348 000	18	815,50	22 039 DA0	574	12,50	23 315 000	53	414,00
20 351 000	76	330,00	22 039 DC0	574	11,50	23 315 IG0	53	537,50
20 351 AL0	76	528,00	22 039 DLO	574	13,00	23 316 000	53	429,00
20 351 DC0	76	462,50	22 039 EN0	574	13,00	23 316 IG0	53	558,00
20 389 000	52	573,50	22 039 GLO	574	12,50	23 317 000	53	536,00
20 389 IG0	52	745,00	22 039 GN0	574	13,00	23 317 IG0	53	697,00
20 393 001	157	76,50	22 041 000	574	7,00	23 318 000	55	1 720,00
20 404 001	157	50,50	22 043 000	574	8,00	23 318 IG0	55	2 235,50
20 405 001		58,00	22 045 000	575	8,50	23 319 000	52	241,50
20 414 000	52	429,00	22 917 000	576	40,00	23 322 001	149	113,00
20 414 IG0	52	558,00	22 939 000	575	13,00	23 323 001	149	104,50
20 415 000	52	475,50	22 940 000	575	12,50	23 324 001	149	104,50
20 415 IG0	52	617,50	23			23 325 000	142	122,50
20 417 000	51	518,00	23 029 000	17	603,50	23 326 000	142	116,50
20 417 IG0	51	673,50	23 033 000	17	603,50	23 327 000	142	116,50
20 421 000		58,50	23 037 002	126	135,00	23 327 KWO	142	163,50
20 422 001	154	56,50	23 039 002	126	99,00	23 328 000		75,00
21			23 043 003	127	188,50	23 329 000		70,00
21 019 003	41	446,50	23 049 002	112	180,50	23 330 000		70,00
21 019 AL3	41	714,50	23 051 002	112	114,00	23 331 000		75,00
21 019 DA3	41	669,50	23 054 003	114	223,50	23 333 000		75,00
21 019 DC3	41	625,00	23 055 002	115	250,00	23 334 000		94,50
21 019 GL3	41	669,50	23 058 003	254	776,50	23 335 001	154	72,50
						23 337 001	154	67,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
23 338 001	155	74,00	23 491 BE1	107	1 924,00	23 729 30A	137	180,50
23 372 002	149	91,00	23 491 DA1	107	1 924,00	23 739 002	121	233,50
23 373 20E	127	129,00	23 491 DC1	107	1 795,50	23 741 001	107	2 403,50
23 374 003	131	126,00	23 491 DL1	107	2 051,50	23 741 DC1	107	3 332,00
23 374 20E	127	135,00	23 491 EN1	107	2 051,50	23 751 000		73,00
23 374 LS3	131	163,50	23 491 GL1	107	1 924,00	23 755 000		75,00
23 376 00E	141	101,00	23 491 GN1	107	2 051,50	23 756 000		90,50
23 377 00E	141	106,50	23 537 002	150	152,50	23 760 000		104,00
23 379 001	97	175,00	23 541 001	99	217,00	23 762 001	154	87,00
23 380 10E	120	137,50	23 560 000		76,50	23 763 001	154	107,50
23 381 10E	120	132,00	23 564 003	131	131,00	23 764 001	155	118,00
23 382 20E	113	174,50	23 567 003	133	126,00	23 790 001	61	225,00
23 384 20E	113	180,50	23 569 003	133	196,50	23 791 001	61	225,00
23 385 10E	120	132,00	23 569 LS3	133	255,50	23 791 AL1	61	360,00
23 387 20E	126	135,00	23 570 003	134	243,50	23 791 DC1	61	315,00
23 389 20E	113	174,50	23 570 LS3	134	317,00	23 792 001	67	1 739,50
23 390 00E	74	219,00	23 571 000	63, 102	238,00	23 792 AL1	67	2 784,00
23 392 00E	74	213,50	23 589 001	96	174,50	23 792 DC1	67	2 434,50
23 393 10E	150	119,50	23 589 A01	96	261,50	23 843 003	86	346,50
23 394 10E	150	113,00	23 589 AL1	96	279,00	23 843 AL3	86	554,50
23 395 10E	150	113,00	23 589 BE1	96	261,50	23 843 DC3	86	484,50
23 396 00E	143	122,50	23 589 DA1	96	261,50	23 844 003	87	346,50
23 397 00E	143	116,50	23 589 DC1	96	244,50	23 846 003	91	1 620,50
23 398 00E	143	116,50	23 589 DL1	96	279,00	23 846 AL3	91	2 592,50
23 403 000	25	720,00	23 589 EN1	96	279,00	23 846 DC3	91	2 266,50
23 405 001	62	338,00	23 589 GL1	96	261,50	23 851 003	86	301,50
23 405 AL1	62	541,50	23 589 GN1	96	279,00	23 851 AL3	86	477,50
23 405 DC1	62	473,50	23 590 001	96	169,00	23 851 DC3	86	417,50
23 406 000	75	305,00	23 590 A01	96	253,00	23 870 003	85	213,00
23 406 AL0	75	488,00	23 590 AL1	96	270,00	23 871 003	85	266,50
23 406 DC0	75	427,00	23 590 BE1	96	253,00	23 871 AL3	85	426,50
23 425 000	109	208,50	23 590 DA1	96	253,00	23 871 DC3	85	373,00
23 427 000	109	220,50	23 590 DC1	96	236,50	23 872 003	86	266,50
23 428 000	109	317,50	23 590 DL1	96	270,00	23 873 003	86	298,50
23 429 000	70, 110	247,50	23 590 EN1	96	270,00	23 920 001	121	218,00
23 430 000	110	233,50	23 590 GL1	96	253,00	23 921 000	143	191,50
23 431 000	110	317,50	23 590 GN1	96	270,00	23 922 002	148	92,00
23 432 000	114	314,50	23 591 001	96	174,50	23 923 002	149	106,00
23 444 001	63	296,00	23 602 001	156	98,50	23 924 002	148	92,00
23 444 AL1	63	474,00	23 633 001	155	72,50	23 925 000	140	102,00
23 444 DC1	63	415,00	23 656 000	69	243,00	23 926 000	142	118,00
23 445 000	75	225,00	23 657 000	69	261,00	23 927 000	142	102,00
23 445 AL0	75	369,50	23 658 000	69	256,00	23 928 000	143	116,50
23 445 DC0	75	323,00	23 661 000	69	343,50	23 929 003	131	128,00
23 446 000	75	217,50	23 664 000	70	267,50	23 930 003	132	134,00
23 447 000	76	285,00	23 665 000	70	306,00	23 931 001	119	133,50
23 447 AL0	76	456,00	23 666 000	71	376,00	23 932 001	120	151,50
23 447 DC0	76	399,00	23 667 001	73	1 612,00	23 933 001	143	158,50
23 448 002	114	205,50	23 672 001	81	1 643,50			
23 449 002	114	199,50	23 672 AL1	81	2 629,50			
23 450 001	120	157,00	23 672 DC1	81	2 301,50	24 027 003	43	474,50
23 451 001	120	151,50	23 708 003	131	123,50	24 027 AL3	43	758,50
23 462 001	98	203,00	23 709 003	132	117,50	24 027 DA3	43	711,50
23 462 A01	98	305,00	23 709 LS3	132	153,00	24 027 DC3	43	664,00
23 462 AL1	98	325,00	23 713 003	132	112,00	24 027 GL3	43	711,50
23 462 BE1	98	304,50	23 715 003	133	112,00	24 036 000	110	220,50
23 462 DA1	98	305,00	23 716 003	133	117,50	24 046 003	138	133,00
23 462 DC1	98	284,50	23 718 003	134	183,50	24 046 LS3	138	166,50
23 462 DL1	98	325,00	23 718 LS3	134	238,50	24 047 003	139	146,00
23 462 EN1	98	325,00	23 719 003	134	228,50	24 047 LS3	139	183,00
23 462 GL1	98	304,50	23 719 LS3	134	297,00	24 048 003	138	137,00
23 462 GN1	98	325,00	23 720 003	135	117,50	24 048 LS3	138	178,00
23 463 001	98	197,50	23 720 LS3	135	153,00	24 049 003	138	150,50
23 480 001	98	197,50	23 722 003	136	130,50	24 049 LS3	138	196,00
23 491 001	107	1 282,50	23 722 LS3	136	169,50	24 053 001	124	149,50
23 491 A01	107	1 924,00	23 726 003	136	159,50	24 054 001	124	164,50
23 491 AL1	107	2 051,50	23 726 LS3	136	208,00	24 055 002	111, 117	159,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
24 056 002	111, 117	175,00	24 092 DA1	105	332,50	25 044 AL3	44	3 349,00
24 057 001	104	180,50	24 092 DC1	105	310,50	25 044 DA3	44	3 138,00
24 057 A01	104	268,00	24 092 DL1	105	354,50	25 044 DC3	44	2 930,50
24 057 AL1	104	285,50	24 092 EN1	105	354,50	25 044 GL3	44	3 138,00
24 057 BE1	104	268,00	24 092 GL1	105	332,50	25 219 001	147	459,50
24 057 DA1	104	268,00	24 092 GN1	105	354,50	25 248 001	107	1 282,50
24 057 DC1	104	250,00	24 093 003	90	239,50	25 249 001	103	284,50
24 057 DL1	104	285,50	24 093 AL3	90	384,00	25 250 001	103	238,00
24 057 EN1	104	285,50	24 093 DC3	90	335,50	25 251 001	106	820,50
24 057 GL1	104	268,00	24 094 000	72, 79	228,00	25 252 001	102	192,00
24 057 GN1	104	285,50	24 094 AL0	79	364,50	25 450 001	159	129,00
24 058 001	105	198,50	24 094 DC0	79	319,00	25 452 001	159	135,50
24 058 A01	105	295,00	24 095 001	66	248,50	25 453 001	160	104,50
24 058 AL1	105	314,50	24 095 AL1	66	398,00	25 460 10A	159	157,00
24 058 BE1	105	295,00	24 095 DC1	66	348,00	25 483 001		161,00
24 058 DA1	105	295,00	24 096 003	38	376,50	25 485 001		129,50
24 058 DC1	105	275,50	24 096 AL3	38	603,00			
24 058 DL1	105	314,50	24 096 DA3	38	565,00			
24 058 EN1	105	314,50	24 096 DC3	38	527,50			
24 058 GL1	105	295,00	24 096 GL3	38	565,00			
24 058 GN1	105	314,50	24 099 000		p.s.d.			
24 059 003	90	202,50	24 134 003	39	617,00			
24 059 AL3	90	324,00	24 134 AL3	39	987,50			
24 059 DC3	90	283,50	24 134 DA3	39	925,50			
24 060 003	90	213,00	24 134 DC3	39	863,50			
24 060 AL3	90	341,00	24 134 GL3	39	925,50			
24 060 DC3	90	298,50	24 135 003	39	660,00			
24 061 000	71, 78	185,00	24 135 AL3	39	1 056,50			
24 061 AL0	78	296,50	24 135 DA3	39	989,50			
24 061 DC0	78	259,00	24 135 DC3	39	924,00			
24 062 000	71, 79	203,50	24 135 GL3	39	989,50			
24 062 AL0	79	326,00	24 138 003	40	660,00			
24 062 DC0	79	285,00	24 138 AL3	40	1 056,50			
24 063 001	65	203,00	24 138 DA3	40	989,50			
24 063 AL1	65	324,50	24 138 DC3	40	924,00			
24 063 DC1	65	284,00	24 138 GL3	40	989,50			
24 064 001	65	223,00	24 153 000	72, 79	504,00			
24 064 AL1	65	357,00	24 153 AL0	72, 79	807,00			
24 064 DC1	65	312,50	24 153 DC0	72, 79	706,00			
24 065 003	38	320,00	24 154 000	72, 80	562,50			
24 065 AL3	38	512,50	24 154 AL0	72, 80	899,00			
24 065 DA3	38	480,50	24 154 DC0	72, 80	787,00			
24 065 DC3	38	448,50	24 155 000	73, 80	562,50			
24 065 GL3	38	480,50	24 155 AL0	73, 80	899,00			
24 066 003	38	352,50	24 155 DC0	73, 80	787,00			
24 066 AL3	38	564,00	24 167 001	105	198,50			
24 066 DA3	38	528,50	24 168 001	104	180,50			
24 066 DC3	38	493,00	24 169 001	105	223,50			
24 066 GL3	38	528,50	24 170 001	100	296,50			
24 067 000	53	299,00	24 171 001	96	174,50			
24 067 IG0	53	358,50	24 172 001	96	169,00			
24 068 000	54	329,00	24 173 001	98	203,00			
24 068 IG0	54	394,50	24 174 001	99	223,00			
24 069 000	28	347,00	24 175 001	97	175,00			
24 070 000	28	382,00	24 176 001	98	197,50			
24 071 000		p.s.d.	24 177 001	99	217,00			
24 072 000		p.s.d.	24 178 001	102	175,00			
24 075 000	201	388,50	24 180 001	96	174,50			
24 076 000	201	413,50	24 183 001	97	175,00			
24 077 000	202	413,50						
24 078 000	200	388,50						
24 079 000	200	433,50	25 010 003	43	670,00			
24 080 000	200	427,00	25 010 AL3	43	1 071,50			
24 092 001	105	223,50	25 010 DA3	43	1 004,50			
24 092 A01	105	332,50	25 010 DC3	43	938,00			
24 092 AL1	105	354,50	25 010 GL3	43	1 004,50			
24 092 BE1	105	332,50	25 044 003	44	2 093,00			

26

26 003 003	43	502,00
26 003 AL3	43	803,50
26 003 DA3	43	753,00
26 003 DC3	43	703,50
26 003 GL3	43	753,00
26 009 001	159	94,50
26 010 001	160	38,50
26 037 001	57	116,50
26 037 IG0	57	159,50
26 038 000	57	255,00
26 038 IG0	57	331,50
26 042 000	270	230,50
26 056 000	265	535,00
26 064 000	21, 266	581,50
26 065 000	21, 266	529,50
26 066 000	265	580,50
26 066 A00	265	929,50
26 066 AL0	265	987,50
26 066 BE0	265	929,50
26 066 DA0	265	929,50
26 066 DC0	265	814,00
26 066 DL0	265	987,50
26 066 EN0	265	987,50
26 066 GL0	265	929,50
26 066 GN0	265	987,50
26 067 000	265	564,00
26 067 A00	265	902,00
26 067 AL0	265	958,00
26 067 BE0	265	902,50
26 067 DA0	265	902,00
26 067 DC0	265	789,50
26 067 DL0	265	958,00
26 067 EN0	265	958,00
26 067 GL0	265	902,00
26 067 GN0	265	958,00
26 070 000	32, 266	510,50
26 071 000	32, 266	510,50
26 073 000	267, 313	255,00
26 075 001	249	769,50
26 075 A00	252	1 492,00
26 075 AL0	252	1 602,00
26 075 BE0	252	1 492,00
26 075 DA0	252	1 492,00
26 075 DC0	252	1 319,50
26 075 DL0	252	1 586,50
26 075 EN0	252	1 586,50
26 075 GL0	252	1 492,00
26 075 GN0	252	1 602,00
26 083 002	317	64,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
26 084 002	318	35,00	26 475 DCO	262	751,50	26 574 DLO	287	148,00
26 085 001	315	51,00	26 475 DLO	262	912,00	26 574 EN0	287	148,00
26 086 001	315	97,50	26 475 EN0	262	912,00	26 574 GL0	287	139,50
26 087 000	253	1 349,00	26 475 GL0	262	858,50	26 574 GN0	287	148,00
26 088 001	268, 324	65,00	26 475 GN0	262	912,00	26 574 LS0	287	82,00
26 089 001	268, 315	78,50	26 475 LS0	262	704,50	26 575 000	287	175,50
26 145 000	282	86,50	26 477 000	262	536,50	26 577 LS0	287	178,50
26 146 000	282	86,50	26 477 A00	262	858,50	26 579 LS0	288	183,50
26 146 LS0	282	112,50	26 477 AL0	262	912,00	26 580 000	288	135,50
26 164 001	323	34,00	26 477 BE0	262	858,50	26 580 LS0	288	137,50
26 250 000	235	1 566,00	26 477 DA0	262	858,50	26 582 000	289	82,00
26 250 LS0	235	1 565,00	26 477 DCO	262	751,50	26 582 A00	289	139,50
26 254 000	237, 261	650,00	26 477 DL0	262	912,00	26 582 AL0	289	148,00
26 254 LS0	238, 261	650,00	26 477 EN0	262	912,00	26 582 DCO	289	123,00
26 264 001	238, 262	118,00	26 477 GL0	262	858,50	26 582 DL0	289	148,00
26 308 001	159	68,00	26 477 GN0	262	912,00	26 582 GN0	289	148,00
26 317 001		108,50	26 477 LS0	263	704,50	26 582 LS0	289	82,00
26 318 001		95,50	26 479 000	263	565,50	26 584 000	289	175,50
26 319 001		98,00	26 479 A00	263	891,50	26 584 LS0	289	178,50
26 330 001	158	90,50	26 479 AL0	263	961,00	26 587 000	290	180,50
26 332 000		183,50	26 479 DCO	263	791,00	26 587 LS0	290	183,50
26 335 000	328	19,83	26 479 DL0	263	961,00	26 588 000	290	135,50
26 358 000		116,00	26 479 GN0	263	961,00	26 588 LS0	290	136,00
26 361 000	236	1 417,50	26 479 LS0	263	733,00	26 590 000	291	103,50
26 361 LS0	236	1 418,00	26 481 000	263	565,50	26 592 000	291	208,50
26 362 LN1	251, 260	35,00	26 481 A00	263	891,50	26 592 LS0	291	209,00
26 370 000	314, 335	43,00	26 481 AL0	263	961,00	26 594 000	292	214,00
26 370 A00	314, 335	66,00	26 481 DCO	263	791,00	26 594 LS0	292	215,50
26 370 AL0	314, 335	73,00	26 481 DL0	263	961,00	26 603 000	292, 337	111,50
26 370 DCO	314, 335	60,00	26 481 GN0	263	961,00	26 603 A00	292, 337	220,50
26 370 DL0	314, 335	73,00	26 481 LS0	264	733,00	26 603 AL0	292, 337	242,50
26 370 GN0	314, 335	73,00	26 483 000	264	105,50	26 603 BE0	292, 337	220,50
26 373 001	228, 269	22 651,50	26 484 000	264	105,50	26 603 DA0	292, 337	220,50
26 374 000	232	1 132,50	26 496 000	260	34,00	26 603 DCO	292, 337	198,50
26 376 001	228, 269	2 152,00	26 507 000	92, 246	1 110,50	26 603 DL0	292, 337	242,50
26 383 001	253	849,50	26 507 A00	246	1 888,00	26 603 EN0	292, 337	242,50
26 384 001	252	1 006,00	26 507 AL0	92, 246	1 999,00	26 603 GL0	292, 337	220,50
26 385 000	239, 260	15,00	26 507 BE0	246	1 888,00	26 603 GN0	292, 337	242,50
26 405 000	312	104,50	26 507 DA0	246	1 888,00	26 640 000	264	658,00
26 443 000	237	1 566,00	26 507 DCO	92, 246	1 665,50	26 641 000	272	606,50
26 443 LS0	237	1 565,50	26 507 DL0	246	1 999,00	26 642 000	265	685,00
26 449 000	238	150,00	26 507 EN0	246	1 999,00	26 643 000	273	634,50
26 450 000	238, 261	561,00	26 507 GL0	246	1 888,00	26 644 000	272	606,50
26 450 LS0	238, 261	561,00	26 507 GN0	246	1 999,00	26 645 000	272	634,50
26 455 000	278, 308	140,50	26 507 LS0	92, 246	1 283,00	26 646 000	608	254,50
26 457 000	278, 308	140,50	26 508 000	93, 246	1 110,50	26 647 000	240	964,00
26 458 000	266, 308	233,50	26 508 A00	246	1 888,00	26 647 LS0	240	1 108,50
26 459 000	266, 308	233,50	26 508 AL0	93, 246	1 999,00	26 648 000	240	964,00
26 460 000	267, 308	185,50	26 508 DCO	93, 246	1 665,50	26 648 LS0	241	1 108,50
26 461 000	267, 308	185,50	26 508 DL0	246	1 999,00	26 652 000	241	964,00
26 465 000	285	157,00	26 508 GN0	246	1 999,00	26 657 000	241	1 108,50
26 465 A00	285	251,50	26 508 LS0	93, 246	1 283,00	26 666 000	278, 325	116,00
26 465 AL0	285	267,50	26 509 000	247	991,00	26 668 000	267, 324	199,00
26 465 BE0	285	251,50	26 510 000	247	1 186,50	26 669 000	267, 324	159,00
26 465 DA0	285	251,50	26 548 000	288	180,50	26 670 000	255	456,50
26 465 DCO	285	220,00	26 554 LS0	291	103,50	26 672 000	256	591,50
26 465 DL0	285	267,50	26 562 000	273	325,50	26 673 000	257	394,50
26 465 EN0	285	267,50	26 562 LS0	273	423,00	26 685 000	279, 325	116,00
26 465 GL0	285	251,50	26 567 000	273	339,00	26 687 000	268, 324	199,00
26 465 GN0	285	267,50	26 568 000	273	354,00	26 688 000	268, 325	159,00
26 471 000	270	1 915,00	26 568 LS0	273	460,00	26 689 000	255	456,50
26 473 000	276	460,00	26 574 000	287	82,00	26 691 000	256	591,50
26 475 000	262	536,50	26 574 A00	287	139,50	26 692 000	257	394,50
26 475 A00	262	858,50	26 574 AL0	287	148,00	26 723 000	249	769,50
26 475 AL0	262	912,00	26 574 BE0	287	139,50			
26 475 BE0	262	846,50	26 574 DA0	287	139,50			
26 475 DA0	262	858,50	26 574 DCO	287	123,00			

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
27 055 000	331	47,00	27 274 000	297	122,50	27 641 000	245	1 226,50
27 056 000	331	30,50	27 276 000	293	90,00	27 644 001	321	65,00
27 057 000	334	52,00	27 277 001	295	223,50	27 645 001	321	72,50
27 057 A00	334	83,00	27 285 000	271	495,00	27 646 10E	322	64,00
27 057 AL0	334	88,00	27 286 000	270	2 059,00	27 661 000	298	107,50
27 057 BE0	334	83,00	27 296 003	250	594,00	27 663 LS0	298	136,00
27 057 DA0	334	83,00	27 355 000	308	112,00	27 664 000	298	121,50
27 057 DC0	334	76,00	27 367 000	310	52,50	27 668 000	298	135,50
27 057 DL0	334	88,00	27 368 000	310	188,50	27 671 000	300	85,00
27 057 EN0	334	88,00	27 369 000	310	83,00	27 671 LS0	301	89,50
27 057 GL0	334	83,00	27 400 000	310	52,50	27 672 000	300	95,50
27 057 GN0	334	88,00	27 406 000	284, 326	48,00	27 672 DR0	300	106,50
27 057 LS0	334	65,00	27 421 002	254	477,00	27 672 HF0	300	106,50
27 058 000	245	765,50	27 443 000	293	105,00	27 672 PV0	300	106,50
27 062 000	277, 303	212,00	27 444 000	293	105,00	27 672 TN0	300	106,50
27 067 000	277, 303	142,00	27 446 000	294	105,00	27 672 XH0	300	106,50
27 074 000	332	37,00	27 447 000	294	105,00	27 673 000	300	95,50
27 074 A00	332	59,50	27 448 000	294	105,00	27 673 LS0	300	101,00
27 074 AL0	332	63,00	27 449 000	294	105,00	27 675 000	300	112,00
27 074 BE0	332	59,50	27 467 000	271	678,50	27 693 000	314, 332	27,50
27 074 DA0	332	59,50	27 468 000	271	678,00	27 698 000	312	53,00
27 074 DC0	332	52,00	27 469 000	32, 244	1 227,00	27 699 000	312	53,00
27 074 DL0	332	63,00	27 470 000	274	477,50	27 700 000	312	234,00
27 074 EN0	332	63,00	27 470 LS0	274	645,00	27 702 000	313	89,50
27 074 GL0	332	59,50	27 473 002	251	539,00	27 703 000	313	89,50
27 074 GN0	332	63,00	27 475 002	251	749,50	27 704 000	314, 335	31,50
27 074 LS0	332	48,00	27 477 000	275	533,00	27 705 000	278, 313	158,50
27 075 000	33, 332	35,00	27 478 000	275	538,50	27 706 000	21, 311	32,50
27 076 000	32, 335	52,00	27 479 000	275	516,50	27 706 AL0	21, 311	55,50
27 134 000	276, 293	134,50	27 480 000	275	516,50	27 706 DC0	21, 311	45,50
27 137 000	329	29,00	27 484 000	283	72,00	27 707 000	21, 311	52,50
27 151 000	334	101,00	27 485 000	283	61,00	27 707 AL0	21, 311	88,50
27 174 001	243	1 380,50	27 488 000	282	82,50	27 707 DC0	21, 311	73,00
27 180 000	260	45,00	27 492 000	278, 310	144,00	27 709 000	283, 314	114,00
27 206 000	339	20,00	27 499 000	309, 338	54,00	27 711 000	283, 314	97,50
27 220 000	305	46,50	27 500 000	309, 338	57,00	27 732 000	299	215,50
27 221 000	305	58,00	27 513 001		36,50	27 736 000	301	199,50
27 221 001	305	64,50	27 514 001		74,00	27 738 000	301	205,00
27 222 000	305	67,50	27 521 000	319, 338	52,00	27 741 000	299	166,00
27 225 001	307	113,50	27 522 000	319, 338	55,50	27 742 000	301	139,50
27 226 001	307	119,00	27 523 000	325, 338	48,00	27 744 000	298	232,00
27 226 AL1	307	202,50	27 524 000	325, 338	51,50	27 746 000	298	237,50
27 227 001	307	129,50	27 531 000	334	108,50	27 748 000	301	216,00
27 230 001	306	105,50	27 569 000	244	1 164,00	27 750 000	301	221,50
27 231 001	306	111,00	27 574 002	316	34,50	27 765 000	277, 299	152,00
27 232 001	306	121,50	27 575 002	316	46,50	27 767 000	277, 302	142,00
27 238 000	305	49,50	27 576 002	316	81,00	27 784 000	302, 337	106,50
27 239 000	305	64,50	27 577 002	316	90,50	27 785 000	302, 337	112,00
27 239 001	305	70,50	27 578 002	317	62,00	27 785 DA0	302	179,50
27 242 001	306	105,50	27 578 20E	317	59,50	27 789 002	318	75,00
27 243 001	306	111,00	27 579 002	317	71,00	27 796 001	322	72,00
27 251 000	21, 32	121,50	27 580 002	317	79,50	27 799 001	323	35,50
27 251 A00	271	188,00	27 584 002	318	53,00	27 803 10E	322	38,00
27 251 AL0	21, 271	199,50	27 588 002	318	49,00	27 805 001	315	67,50
27 251 BE0	271	188,00	27 591 001	279, 319	64,50	27 841 000	313, 338	216,50
27 251 DA0	271	188,00	27 594 000	319, 333	13,00	27 845 000	313, 339	8,00
27 251 DC0	21, 271	164,50	27 595 000	326, 331	20,00	27 852 001	320	19,00
27 251 DL0	271	199,50	27 596 000	309, 319	6,50	27 863 000	274	721,50
27 251 EN0	271	199,50	27 597 10E	320	24,50	27 865 000	229, 269	4 712,50
27 251 GL0	271	188,00	27 598 10E	321	58,00	27 869 001	268, 318	77,00
27 251 GN0	271	199,50	27 600 001	321	76,50	27 888 000	229, 311	103,00
27 253 000	272	187,00	27 606 001	279, 325	59,50	27 888 A00	311	159,00
27 265 000	305	33,50	27 608 001	315	51,00	27 888 AL0	311	175,50
27 266 001	307	93,00	27 609 001	315	97,50	27 888 DC0	311	144,50
27 271 000	271	495,00	27 610 001	279, 315	67,00	27 888 DL0	311	175,50
27 272 000	296	116,00	27 615 002	250	594,00	27 888 GN0	311	175,50
27 273 001	296	245,50	27 621 000	334	344,00	27 889 000	311	144,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
27 891 000	311	275,00	28 388 A00	329	41,50	28 943 000	164, 489	94,50
27 892 000	313, 338	206,00	28 388 BE0	329	41,50	28 946 000	605	50,00
27 921 000	260	78,50	28 388 DA0	329	41,50	28 947 000	605	17,50
27 923 001	320	19,00	28 388 DC0	329	36,50	28 948 000	280, 304	234,50
27 924 001	322	48,00	28 388 GL0	329	41,50	28 982 000	282	144,00
27 927 001	321	74,00	28 389 000	286, 340	22,50	28 988 000	341, 463	40,50
27 933 000	260	134,00	28 404 000	280, 303	13,50	28 990 000	163	192,50
27 934 000	231	3 454,00	28 409 001	329	17,50	28 990 A00	163	277,50
27 936 000	312	223,50	28 410 001	329	20,00	28 990 AL0	163	296,50
27 938 001	270	3 354,50	28 413 001	329	22,50	28 990 BE0	163	277,50
27 939 001	270	3 352,50	28 417 000	328	34,00	28 990 DA0	163	277,50
27 964 000	253	784,50	28 419 002	320	32,00	28 990 DC0	163	259,00
27 966 000	243	1 216,50	28 421 002	320	42,50	28 990 DL0	163	296,50
27 966 001	242	1 172,00	28 429 000	284, 327	42,00	28 990 EN0	163	296,50
27 967 000	244	1 073,00	28 436 002	320	82,00	28 990 GL0	163	277,50
27 968 000	243	1 216,50	28 444 000		p.s.d.	28 990 GN0	163	296,50
27 968 001	242	1 172,00	28 497 000	283	73,00	28 991 000	163, 489	159,50
27 969 000	58	88,00	28 541 000	284, 326	65,00	28 993 000	163	82,50
27 969 IGO	58	121,00	28 576 000	282	82,50	28 995 000	164	226,00
27 970 000	58	139,00	28 587 000	337	305,00			
27 970 IGO	58	182,00	28 593 002	320	77,50			
27 974 000	56, 276	484,50	28 605 000	326, 333	16,50	29 007 000	463	175,00
27 974 IGO	56, 276	629,50	28 620 000	337	70,50	29 025 000		240,00
27 978 000	57, 284	80,50	28 621 000	337	105,00	29 025 002	18, 26	252,00
27 986 000	56, 283	110,00	28 622 000	332	16,00	29 032 000	20, 31	33,50
27 986 IGO	56, 283	143,00	28 623 000	331	36,00	29 033 000	20, 30	274,00
27 993 000	57	168,00	28 626 000	336	39,00	29 037 000	19, 54	789,00
27 993 IGO	57	218,50	28 628 000	336	30,00	29 037 002	45, 91	797,00
			28 629 000	336	55,00	29 040 000		p.s.d.
			28 631 000	339	32,50	29 069 000	230	141,50
			28 634 XX0	341, 615	29,00	29 072 000	230	251,50
			28 635 XX0	340, 615	5,00	29 073 000	230	251,50
			28 637 XX0	615	9,50	29 074 000	231	408,50
			28 671 000	335	31,00	29 080 001	155	116,50
			28 672 000	336	36,00	29 094 000	461	289,50
			28 678 000	336	37,00	29 095 000	461	295,50
			28 679 000	336	20,50	29 097 003	135	221,50
			28 680 000	335	44,50	29 097 LS3	135	288,00
			28 690 000	285, 331	85,00	29 118 000	46, 192	523,00
			28 708 000	340	91,00	29 118 A00	192	784,50
			28 724 000	283	55,00	29 118 AL0	46, 192	837,00
			28 724 LS0	283	80,50	29 118 BE0	192	784,50
			28 778 000	275	695,50	29 118 DA0	46, 192	784,50
			28 785 000	615	10,50	29 118 DC0	46, 192	732,50
			28 789 002	322	72,00	29 118 DL0	192	836,50
			28 796 000	303	135,50	29 118 EN0	192	836,50
			28 812 000	340	4,00	29 118 GL0	46, 192	784,50
			28 813 000	340	4,00	29 118 GN0	192	836,50
			28 815 000	615	11,50	29 119 000	46, 193	559,00
			28 817 000	615	14,50	29 119 A00	193	854,00
			28 856 000	339	31,00	29 119 AL0	46, 193	911,00
			28 874 000	341, 463	17,50	29 119 BE0	193	854,00
			28 900 000	605	120,00	29 119 DA0	46, 193	854,00
			28 910 000	605	20,50	29 119 DC0	46, 193	797,50
			28 910 IGO		74,00	29 119 DL0	193	911,00
			28 910 L00	605	203,00	29 119 EN0	193	911,00
			28 912 000	33, 58	171,00	29 119 GL0	46, 193	854,00
			28 912 A00	108, 606	256,00	29 119 GN0	193	911,00
			28 912 AL0	68, 94	273,50	29 120 000	193	683,00
			28 912 BE0	108, 606	270,00	29 121 000	47, 194	615,50
			28 912 DA0	108, 606	256,00	29 121 A00	194	923,50
			28 912 DC0	68, 94	239,00	29 121 AL0	47, 194	986,00
			28 912 DL0	108, 606	273,50	29 121 BE0	194	923,50
			28 912 EN0	108, 606	273,50	29 121 DA0	47, 194	923,50
			28 912 GL0	108, 606	256,00	29 121 DC0	47, 194	862,50
			28 912 GN0	108, 606	273,50	29 121 DL0	194	985,50
			28 920 000	606	42,00	29 121 EN0	194	985,50

28

29

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
29 121 GL0	47, 194	923,50	29 805 000	31, 82	45,50	30 294 AL0	381	814,00
29 121 GN0	194	985,50	29 811 000	31, 224	34,50	30 294 BE0	381	759,00
29 122 000	47, 194	375,50	29 813 000	224	50,00	30 294 DA0	381	759,00
29 122 A00	194	563,50	29 904 LSO	196	767,00	30 294 DC0	381	705,50
29 122 AL0	47, 194	601,50				30 294 DL0	381	814,00
29 122 BE0	194	563,50				30 294 EN0	381	814,00
29 122 DA0	47, 194	563,50	30 008 001	160	33,00	30 294 GL0	381	759,00
29 122 DC0	47, 194	526,50	30 031 001	364	1 139,00	30 294 GN0	381	814,00
29 122 DL0	194	601,50	30 031 DC1	364	1 310,50	30 305 001	395	167,50
29 122 EN0	194	601,50	30 079 001	365	1 230,50	30 305 DC1	395	217,50
29 122 GL0	47, 194	563,50	30 079 DC1	365	1 346,00	30 309 000		253,00
29 122 GN0	194	601,50	30 080 001	368	1 140,00	30 321 DG0	381	75,50
29 123 000	188	523,00	30 083 001	366	1 139,50	30 321 DP0	381	75,50
29 123 A00	188	760,00	30 083 A01	366	1 367,00	30 321 DU0	381	75,50
29 123 AL0	188	836,50	30 083 AL1	366	1 424,50	30 321 GE0	381	75,50
29 123 DC0	188	732,00	30 083 DA1	366	1 367,00	30 321 HG0	381	75,50
29 123 DL0	188	836,50	30 083 DC1	366	1 310,00	30 321 MW0	381	75,50
29 123 GN0	188	836,50	30 083 DL1	366	1 424,50	30 321 TY0	381	75,50
29 124 000	188	569,50	30 085 001	368	1 048,00	30 321 XC0	381	75,50
29 124 A00	188	827,50	30 085 A01	368	1 258,00	30 321 YF0	381	75,50
29 124 AL0	188	911,50	30 085 AL1	368	1 310,00	30 321 YR0	381	75,50
29 124 DC0	188	797,00	30 085 DA1	368	1 258,00	30 324 001	364	1 139,50
29 124 DL0	188	911,50	30 085 DC1	368	1 206,00	30 324 DC1	364	1 310,00
29 124 GN0	188	911,50	30 085 DL1	368	1 310,00	30 325 001	366	1 230,50
29 125 000	189	683,00	30 098 001	160, 400	41,00	30 325 DC1	366	1 416,00
29 126 000	189, 229	615,50	30 144 001	365	1 139,00	30 327 001	367	1 139,50
29 126 A00	189	895,00	30 144 DC1	365	1 310,50	30 327 A01	367	1 367,00
29 126 AL0	189	986,00	30 189 000		280,00	30 327 AL1	367	1 424,50
29 126 DC0	189	862,00	30 193 000	393	122,50	30 327 DA1	367	1 367,00
29 126 DL0	189	986,00	30 193 DC0	393	159,50	30 327 DC1	367	1 310,00
29 126 GN0	189	986,00	30 194 000	393	140,50	30 327 DL1	367	1 424,50
29 127 000	190	375,50	30 208 000	466	267,50	30 339 001	369	1 048,00
29 127 A00	190	546,00	30 215 001	384	333,00	30 339 DC1	369	1 206,00
29 127 AL0	190	601,00	30 215 DC1	384	433,50	30 362 000	380	555,50
29 127 DC0	190	526,50	30 219 002	378	745,50	30 362 AL0	380	832,50
29 127 DL0	190	601,00	30 219 DC2	378	969,50	30 362 DC0	380	722,00
29 127 GN0	190	601,00	30 221 002	391	141,50	30 374 001	367	1 029,50
29 144 000	15	446,00	30 269 000	382	292,00	30 374 DC1	367	1 184,00
29 145 000	15	492,00	30 269 A00	382	409,00	30 382 000	358	422,50
29 146 000	15	538,00	30 269 AL0	382	438,00	30 382 DC0	358	549,00
29 147 000	14	446,00	30 269 BE0	382	409,00	30 383 000	358	291,00
29 148 000	14	492,00	30 269 DA0	382	409,00	30 385 000	358	274,00
29 149 000	14	538,00	30 269 DC0	382	379,50	30 387 000	359	214,00
29 150 LSO	195	674,50	30 269 DL0	382	438,00	30 463 000	395	119,00
29 151 LSO	195	720,50	30 269 EN0	382	438,00	30 463 DC0	395	154,50
29 152 LSO	196	475,50	30 269 GL0	382	409,00	30 484 001	160, 400	56,50
29 153 LSO	190	674,50	30 269 GN0	382	438,00	30 503 000	381	546,50
29 156 LSO	191	720,50	30 270 000	382	385,50	30 504 000	382	385,50
29 157 LSO	191	767,00	30 270 A00	382	543,50	30 505 000	382	292,00
29 158 LSO	192	475,50	30 270 AL0	382	582,50	30 567 000	396	159,50
29 193 001	101	248,50	30 270 BE0	382	543,50	30 567 DC0	396	207,00
29 303 003	87	260,00	30 270 DA0	382	543,50	30 978 000		161,50
29 303 AL3	87	416,00	30 270 DC0	382	504,50			
29 303 DC3	87	364,00	30 270 DL0	382	582,50			
29 306 003	87	277,00	30 270 EN0	382	582,50	31 067 001	400	114,50
29 307 003	91	879,50	30 270 GL0	382	543,50	31 124 002	391	183,50
29 307 AL3	91	1 407,00	30 270 GN0	382	582,50	31 126 004	390	208,50
29 307 DC3	91	1 231,50	30 273 001	388	289,50	31 127 002	390	231,00
29 706 000		178,50	30 273 DC1	388	376,50	31 128 001	388	207,00
29 707 000		187,50	30 274 000	375	349,00	31 128 DC1	388	269,00
29 708 000	55	196,00	30 274 A00	375	489,00	31 129 001	388	252,00
29 736 000		82,00	30 274 AL0	375	524,00	31 129 DC1	388	327,50
29 800 000	31, 82	22,50	30 274 DA0	375	489,00	31 159 002	391	302,00
29 801 000	31, 82	19,00	30 274 DC0	375	454,00	31 182 001	400	93,00
29 802 000	31, 82	38,00	30 274 DL0	375	524,00	31 187 001	400	102,50
29 803 000	31, 82	25,50	30 294 000	381	546,50	31 191 001	399	104,00
29 804 000	31, 82	25,50	30 294 A00	381	759,00	31 255 000	383	259,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
31 255 DC0	383	337,00	31 567 SD0	414	170,00	31 654 AP0	418	199,50
31 302 002	348	1 473,00	31 568 SD0	413	179,00	31 654 AT0	418	199,50
31 302 DC2	348	1 692,50	31 569 SD0	413	256,00	31 655 AP0	418	236,00
31 323 002	344	1 519,00	31 570 SD0	414	255,50	31 655 AT0	418	236,00
31 323 DC2	344	1 902,50	31 571 SD1	411	151,50	31 656 AP0	422	165,00
31 325 002	346	1 673,50	31 572 SD1	412	189,26	31 656 AT0	422	165,00
31 325 DC2	346	2 098,00	31 573 SD1	412	285,50	31 680 000	403	82,00
31 326 002	347	1 673,50	31 574 SD1	409	203,00	31 688 000	402	92,50
31 326 DC2	347	2 098,00	31 575 SD1	409	250,50	31 706 000	402	92,50
31 347 003	345	1 519,00	31 576 SD1	409	232,00	31 715 000	403	92,50
31 347 DC3	345	1 746,50	31 577 SD1	410	232,00	31 719 SD0	416	108,00
31 358 002	374	688,50	31 578 SD1	410	182,50	31 726 SD0	410	198,00
31 358 DC2	374	850,00	31 580 SD1	411	237,50	31 812 001	399	107,50
31 360 001	374	658,00	31 581 SD1	407	729,50	31 829 001	399	95,50
31 360 DC1	374	855,50	31 582 SD1	407	729,50	31 831 001	399	91,50
31 368 001	402	105,00	31 583 SD1	407	492,00	31 930 001	399	195,00
31 375 000	375	251,00	31 584 SD1	408	547,00			
31 375 A00	375	354,50	31 585 SD1	408	729,50			
31 375 AL0	375	380,00	31 586 SD1	408	638,50	32 042 003	36	418,50
31 375 DA0	375	354,50	31 587 SD0	414	179,00	32 042 AL3	36	670,00
31 375 DC0	375	327,50	31 588 SD1	412	197,52	32 042 DA3	36	628,00
31 375 DL0	375	380,00	31 593 002	378	584,00	32 042 DC3	36	586,00
31 379 000	373	703,50	31 593 DC2	378	759,50	32 042 GL3	36	628,00
31 379 DC0	373	914,00	31 613 000	374	428,50	32 043 003	36	362,50
31 391 003	396	140,50	31 613 A00	374	600,00	32 043 AL3	36	580,00
31 395 000	383	623,00	31 613 DA0	374	600,00	32 043 DA3	36	544,50
31 395 DC0	383	810,00	31 613 DC0	374	557,50	32 043 DC3	36	508,00
31 454 001	352	1 171,00	31 615 000	381	525,50	32 043 GL3	36	544,50
31 454 A01	352	1 405,00	31 615 A00	381	735,50	32 067 000	377	271,50
31 454 AL1	352	1 464,00	31 615 AL0	381	788,00	32 108 003	37	474,50
31 454 DA1	352	1 405,00	31 615 BE0	381	735,50	32 108 AL3	37	759,00
31 454 DC1	352	1 347,00	31 615 DA0	381	735,50	32 108 DA3	37	711,50
31 454 DL1	352	1 464,00	31 615 DC0	381	683,00	32 108 DC3	37	664,00
31 455 001	350	1 171,00	31 615 DL0	381	788,00	32 108 GL3	37	711,50
31 455 A01	350	1 405,00	31 615 EN0	381	788,00	32 109 001	61	225,00
31 455 AL1	350	1 464,00	31 615 GL0	381	735,50	32 109 AL1	61	360,00
31 455 DA1	350	1 405,00	31 615 GN0	381	788,00	32 109 DC1	61	315,00
31 455 DC1	350	1 347,00	31 639 AP0	421	195,50	32 114 001	61	240,00
31 455 DL1	350	1 464,00	31 639 AT0	421	195,50	32 114 AL1	61	384,00
31 456 001	354	1 171,00	31 640 AP0	421	246,50	32 114 DC1	61	336,00
31 456 DC1	354	1 347,00	31 640 AT0	421	246,50	32 146 000	25	542,00
31 481 001	393	213,50	31 641 AP0	421	265,00	32 147 000	27	424,00
31 482 003	391	222,50	31 641 AT0	421	265,00	32 154 002	149	91,00
31 483 002	387	239,50	31 642 AP0	422	283,50	32 168 000	375	281,00
31 483 DC2	387	312,00	31 642 AT0	422	283,50	32 168 DC0	375	365,50
31 491 000	387	424,50	31 643 AP0	422	301,50	32 172 002	151	101,00
31 491 DC0	387	551,50	31 643 AT0	422	301,50	32 204 001	119	139,00
31 498 001	356	1 130,00	31 644 AP0	419	263,50	32 204 10E	119	139,50
31 498 A01	356	1 355,50	31 644 AT0	419	263,50	32 206 10E	119	132,00
31 498 AL1	356	1 413,00	31 645 AP0	419	275,50	32 207 001	119	110,00
31 498 DA1	356	1 355,50	31 645 AT0	419	275,50	32 208 001	122	137,50
31 498 DC1	356	1 299,00	31 646 AP0	419	293,00	32 210 001	122	141,50
31 498 DL1	356	1 413,00	31 646 AT0	419	293,00	32 211 001	123	176,00
31 509 003	396	140,50	31 647 AP0	420	329,00	32 212 001	123	218,00
31 536 001	402	97,50	31 647 AT0	420	329,00	32 221 003	395	113,50
31 539 000	353	1 358,50	31 648 AP0	420	252,50	32 224 003	396	140,50
31 539 DC0	353	1 562,00	31 648 AT0	420	252,50	32 228 002	130	165,00
31 541 000	351	1 358,50	31 649 AP0	420	307,00	32 229 002	128	135,00
31 541 DC0	351	1 562,00	31 649 AT0	420	307,00	32 231 004	390	174,00
31 543 000	355	1 358,50	31 650 AP0	417	198,00	32 240 10E	119	132,00
31 543 DC0	355	1 562,00	31 650 AT0	417	198,00	32 249 000	26	867,50
31 552 SD1	416	80,00	31 651 AP0	417	234,00	32 257 001	386	277,00
31 562 SD1	415	142,50	31 651 AT0	417	234,00	32 257 002	385	287,00
31 563 SD1	411	101,50	31 652 AP0	417	261,00	32 259 003	385	231,50
31 564 SD1	415	144,62	31 652 AT0	417	261,00	32 294 002	378	406,00
31 565 SD1	415	151,50	31 653 AP0	418	173,50	32 294 DC2	378	528,00
31 566 SD0	413	128,00	31 653 AT0	418	173,50	32 321 002	376	298,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
32 321 A02	376	418,00	32 740 000	153	78,50	32 917 DA0	376	325,00
32 321 AL2	376	447,50	32 743 000	153	99,00	32 917 DC0	376	301,50
32 321 DA2	376	416,50	32 750 000	398	105,00	32 917 DL0	376	348,00
32 321 DC2	376	387,50	32 752 000	398	99,50	32 917 KS0	376	302,00
32 321 DL2	376	447,50	32 754 002	29	2 285,00	32 918 000	376	273,50
32 322 002	377	294,00	32 757 000	25	424,00	32 918 DC0	376	347,50
32 322 A02	377	407,50	32 760 000	25	807,50	32 926 002	149	97,00
32 322 AL2	377	436,50	32 762 000	466	112,50	32 929 002	150	93,00
32 322 DA2	377	412,00	32 763 000	466	112,50	32 935 001	102	175,00
32 322 DC2	377	379,50	32 765 000	466	246,50	32 935 A01	102	260,00
32 322 DL2	377	436,50	32 766 000	466	251,50	32 935 AL1	102	277,50
32 468 003	132	120,00	32 767 000	467	286,00	32 935 BE1	102	260,00
32 468 20E	127	129,00	32 768 000	467	286,00	32 935 DA1	102	260,00
32 469 20E	113	174,50	32 771 000	467	320,50	32 935 DC1	102	243,00
32 482 003	397	140,50	32 773 000	468	300,00	32 935 DL1	102	277,50
32 488 000	377	234,50	32 774 000	468	334,50	32 935 EN1	102	277,50
32 488 A00	377	328,00	32 775 000	468	348,00	32 935 GL1	102	260,00
32 488 AL0	377	351,50	32 776 000	467	255,00	32 935 GN1	102	277,50
32 488 DA0	377	328,00	32 778 000	467	265,50	32 950 000	373	716,00
32 488 DC0	377	305,00	32 779 000	467	300,00	32 950 DC0	373	950,00
32 488 DL0	377	351,50	32 780 000	468	118,50	32 955 000	140	158,00
32 553 002	379	375,00	32 783 000	468	139,00			
32 553 DC2	379	487,50	32 786 000	398, 469	145,00			
32 612 003	85	213,00	32 787 000	398, 469	145,00			
32 612 AL3	85	344,50	32 788 000	471	241,50	33 155 002		271,50
32 612 DC3	85	301,50	32 789 000	471	224,00	33 163 003	85	213,00
32 618 003	87	330,50	32 790 000	471	310,50	33 177 002	112	241,00
32 618 AL3	87	534,00	32 792 000	472	410,50	33 178 20E	113	174,50
32 618 DC3	87	467,50	32 793 000	472	427,50	33 183 002	112	175,50
32 628 001	99	223,00	32 795 000	471	386,00	33 188 002	148	91,00
32 628 A01	99	332,50	32 795 000	471	386,00	33 190 002	112	180,50
32 628 AL1	99	355,00	32 823 000	471	382,50	33 190 20E	112	182,50
32 628 BE1	99	329,50	32 824 000	141	100,50	33 192 002	116	249,50
32 628 DA1	99	332,50	32 825 000	140	106,50	33 202 003	396	119,00
32 628 DC1	99	310,50	32 825 00E	140	106,50	33 241 003	88	215,00
32 628 DL1	99	355,00	32 826 000	27	998,00	33 241 AL3	88	344,50
32 628 EN1	99	351,00	32 827 00E	141	100,50	33 241 DC3	88	301,50
32 628 GL1	99	312,50	32 830 001	143	156,50	33 244 002	115	180,50
32 628 GN1	99	355,00	32 831 000	146	128,00	33 265 002	148	97,00
32 629 002	121	198,00	32 832 000	147	162,00	33 281 003	395	113,50
32 647 003	36	586,00	32 833 000	146	128,00	33 281 DC3	395	147,50
32 647 AL3	36	937,50	32 836 000	146	139,50	33 300 002	151	119,50
32 647 DA3	36	879,00	32 837 000	145	106,50	33 302 20A	152	149,50
32 647 DC3	36	820,50	32 838 000	145	106,50	33 339 000	29	801,00
32 647 GL3	36	879,00	32 839 000	145	106,50	33 390 002	116	226,00
32 650 003	37	502,00	32 842 000	394	132,00	33 395 002	117	273,50
32 650 AL3	37	803,50	32 843 002	393	165,50	33 547 003	89	359,50
32 650 DA3	37	753,00	32 843 DC2	393	215,50	33 552 002	126	135,00
32 650 DC3	37	703,50	32 844 000	394	127,00	33 552 20E	126	135,00
32 650 GL3	37	753,00	32 846 000	27	851,50	33 553 003	89	319,50
32 652 003	37	586,00	32 870 000	469	100,00	33 553 AL3	89	516,50
32 652 AL3	37	937,50	32 871 000	469	117,50	33 553 DC3	89	452,00
32 652 DA3	37	879,00	32 881 000	153	72,50	33 555 002	150	101,00
32 652 DC3	37	820,50	32 898 001	97	175,00	33 557 003	132	120,00
32 652 GL3	37	879,00	32 899 001	97	170,00	33 557 20E	126	129,00
32 653 003	40	1 618,00	32 901 001	100	296,50	33 558 LS3	131	163,50
32 653 AL3	40	2 588,50	32 901 A01	100	440,50	33 565 002	128	135,00
32 653 DA3	40	2 427,00	32 901 AL1	100	474,50	33 565 003	135	126,00
32 653 DC3	40	2 265,00	32 901 BE1	100	440,50	33 565 LS3	135	163,50
32 653 GL3	40	2 427,00	32 901 DA1	100	445,00	33 566 002	128	129,00
32 659 001	388	185,00	32 901 DC1	100	415,00	33 569 002	116	180,50
32 661 003	387	203,00	32 901 DL1	100	474,50	33 577 003	88	256,00
32 661 DC3	387	259,50	32 901 EN1	100	470,00	33 577 AL3	88	413,00
32 663 003	387	222,50	32 901 GL1	100	445,00	33 577 DC3	88	361,50
32 663 DC3	387	285,50	32 901 GN1	100	474,50	33 590 002	128	135,00
32 667 001	389	186,00	32 917 000	376	233,00	33 590 003	135	138,50
32 700 001	123	176,00	32 917 A00	376	325,00	33 590 LS3	135	180,00
			32 917 AL0	376	348,00	33 591 002	129	165,00

33

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
33 591 003	136	170,50	34 482 001	208	511,00	36 264 001	429	191,50
33 591 LS3	136	221,50	34 484 001	207	385,50	36 265 000	476	120,50
33 592 20A	129	202,50	34 487 000	451, 455	152,00	36 266 000	476	110,00
33 592 30A	137	192,00	34 488 000	70, 77	391,50	36 267 000	476	103,50
33 624 001	103	238,00	34 491 000	209	433,00	36 268 000	476	110,00
33 624 A01	103	356,50	34 497 000	71, 78	506,50	36 269 000	452	316,50
33 624 AL1	103	380,50	34 502 000	209	554,50	36 271 000	452	292,00
33 624 BE1	103	353,50	34 558 000	151, 217	198,50	36 273 000	453	404,00
33 624 DA1	103	356,50	34 561 000	217	182,50	36 274 000	453	339,50
33 624 DC1	103	333,00	34 565 001	218	237,00	36 309 000		303,50
33 624 DL1	103	380,50	34 566 001	218	242,00	36 315 000	447	513,50
33 624 EN1	103	380,50	34 567 000	151, 217	258,00	36 316 000	476	42,50
33 624 GL1	103	353,50	34 665 000	459	474,50	36 317 000	475	306,50
33 624 GN1	103	380,50	34 666 000	461	420,50	36 318 000	475	330,50
33 628 001	103	284,50	34 667 000	459	379,00	36 319 000	475	544,50
33 636 001	102	192,00	34 681 000	459	374,50	36 321 000	475	344,00
33 636 A01	102	288,00	34 705 000	48, 67	1 523,50	36 322 001	475	151,00
33 636 AL1	102	307,00	34 706 000	28, 94	1 514,50	36 325 001	443	417,00
33 636 BE1	102	288,00	34 709 000	16	1 435,00	36 327 001	144, 443	392,00
33 636 DA1	102	288,00	34 712 000	16	1 389,00	36 330 001	444	372,00
33 636 DC1	102	268,50	34 714 000	197	807,50	36 331 001	443	387,00
33 636 DL1	102	307,00	34 718 000	64, 89	423,00	36 333 000	446	882,00
33 636 EN1	102	307,00	34 719 000	64, 88	385,00	36 334 SD0	446	479,00
33 636 GL1	102	288,00	34 720 000	198	493,50	36 336 001	434, 447	361,50
33 636 GN1	102	307,00	34 721 000	198	500,00	36 337 001	434, 446	136,50
33 769 000	27	249,50	34 727 000	202	715,50	36 338 000	427, 430	102,50
33 770 001	386	215,00	34 730 000	201	1 311,00	36 339 001	435, 447	249,00
33 770 002	385	231,00	34 731 000	202	1 310,50	36 340 000	427, 430	59,00
33 771 001	386	301,00	34 732 000	203	1 099,50	36 356 000		185,50
33 772 002	385	240,00	34 741 000	73, 80	1 213,00	36 359 000	230	1 319,50
33 848 001	63	262,50	34 765 000	103, 122	212,50	36 360 000	230	1 131,50
33 848 AL1	63	424,00	34 766 000	104, 123	277,00	36 362 000		3 455,00
33 848 DC1	63	367,50	34 776 000	215	231,00	36 367 000	233	298,50
33 849 001	64	345,00	34 779 000	215	299,50	36 371 000	233	639,00
33 849 AL1	64	557,00	34 783 000	215	266,50	36 384 000	452	649,50
33 849 DC1	64	483,00	34 804 000	93, 196	1 463,50	36 386 001	445	837,50
33 850 001	65	404,50	34 813 001	97	170,00	36 397 000	232	1 132,50
33 865 001	64	270,00	34 814 003	213	253,00	36 407 001	427, 429	203,50
33 865 AL1	64	436,50	34 816 003	213	320,50	36 409 000	432	625,50
33 865 DC1	64	381,50	34 817 003	213	247,00	36 410 000	434	724,00
33 912 000	398, 469	267,00	34 820 004	214	278,50	36 412 000	435	861,00
33 961 000	469	95,00	34 827 000	215	231,00	36 413 000	431	805,50
33 962 000	469	71,00	34 830 000	215	299,50	36 414 000	433	1 095,00
33 975 004	390	174,00	34 834 000	215	266,50	36 415 000	436	687,50
33 977 002	392	142,50				36 416 001	436, 449	707,50
			35			36 421 000	444	482,00
			35 028 000	20, 30	135,00	36 422 000	443	495,00
			35 034 000	334	220,00	36 439 000	444	352,00
			35 085 000	464	1 699,00	36 440 000	426	793,00
			35 087 000	464	2 459,00	36 441 000	76, 426	766,00
			35 500 000	461, 462	245,00	36 442 000	426	862,00
			35 600 000	222	82,50	36 444 000	428	698,00
			35 604 000	222	82,50	36 445 000	100, 428	668,00
			36			36 446 000	428	623,50
			36 015 001	440	606,00	36 447 000	429	884,50
			36 016 001	440	554,00	36 451 000	456	232,00
			36 078 000		121,50	36 452 000	456	215,50
			36 121 000		703,50	36 453 000	456	245,50
			36 122 000		p.s.d.	36 454 000	445	1 038,00
			36 133 000	441, 451	15,50	36 456 000	448	257,00
			36 194 000	404	100,00	36 457 000	448	959,50
			36 207 001	440	534,00	36 458 000	448	770,50
			36 208 001	440	482,00	36 459 000	448	785,50
			36 209 000	441, 474	128,50	36 463 000	449	216,50
			36 233 000	474	498,00	36 464 000	449	650,00
			36 249 000	474	472,00			

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
37			37 535 P00	560	74,50	38 636 001	529	83,00
37 018 000	570	83,00	37 535 SH0	560	62,50	38 643 001		184,00
37 018 SH0	570	42,00	37 547 P00	568	15,00	38 661 000	534	116,00
37 035 000	554	13,00	37 547 SH0	568	53,00	38 672 SD0	565	107,50
37 036 000	555	21,50	37 601 000	68, 108	89,50	38 675 001	517, 525	348,00
37 037 000	555	25,00	37 601 A00	108, 560	160,50	38 698 SD1	544	604,00
37 038 000	555	26,00	37 601 AL0	68, 108	160,50	38 699 001	544	604,00
37 039 000	555	29,00	37 601 BE0	108, 560	160,50	38 714 000	542, 566	9,00
37 040 000	555	30,50	37 601 DA0	108, 560	160,50	38 719 001	515	243,00
37 042 000	555	16,50	37 601 DC0	68, 108	160,50	38 721 001	516	259,00
37 043 000	555	39,00	37 601 DL0	108, 560	160,50	38 729 000		197,50
37 044 000	554	16,50	37 601 EN0	108, 560	160,50	38 732 000	22, 33	62,00
37 048 000		347,00	37 601 GL0	108, 560	160,50	38 732 A00	563	141,00
37 059 000	546, 565	210,00	37 601 GN0	108, 560	160,50	38 732 AL0	22, 563	141,00
37 060 000	547, 566	59,50	37 601 P00	560	89,50	38 732 BE0	563	141,00
37 063 000	568	90,00	37 601 SH0	560	73,50	38 732 BR0	563	121,00
37 063 SH0	568	55,00	37 624 000	95, 118	95,50	38 732 DA0	563	141,00
37 069 000	568	120,00	37 624 A00	561	171,50	38 732 DC0	22, 563	141,00
37 078 PI0	535	82,00	37 624 AL0	95, 561	171,50	38 732 DL0	563	141,00
37 088 PI0	536	50,00	37 624 BE0	561	171,50	38 732 EN0	563	141,00
37 092 000	535	38,00	37 624 DA0	561	171,50	38 732 GL0	563	141,00
37 093 000	535	38,00	37 624 DC0	95, 561	171,50	38 732 GN0	563	141,00
37 095 000	535, 628	38,00	37 624 DL0	561	170,00	38 732 P00	563	59,00
37 104 K00	538	20,50	37 624 EN0	561	171,50	38 732 SD0	563	156,50
37 105 K00	538	21,50	37 624 GL0	561	171,50	38 732 SH0	563	51,00
37 107 000		52,00	37 624 GN0	561	170,00	38 733 000	529	30,00
37 112 000		73,50	37 624 P00	561	94,50	38 735 000	536	59,00
37 115 PI0	538, 623	7,50	37 624 SH0	561	77,50	38 736 000	536	44,00
37 117 PI0	538, 623	8,00	37 751 001	552	481,50	38 745 001	516	231,00
37 119 000	539	2,00	37 761 000	566	47,00	38 759 SD0	526, 546	928,50
37 125 000	539	7,00	38			38 765 000	562	70,50
37 131 000	530, 539	4,00	38 338 000	530	12,00	38 765 P00	562	70,50
37 135 000		6,50	38 340 001	527	298,50	38 765 SH0	562	57,00
37 139 000		94,50	38 393 SD1	545	604,00	38 776 SD0	563	159,50
37 141 000		111,00	38 445 SD0	568	134,00	38 779 000	529	98,00
37 153 000		276,00	38 505 000	564	49,00	38 784 000	569	124,00
37 311 K00	538	22,50	38 505 P00	564	49,00	38 784 P00	569	124,00
37 321 001	550	511,50	38 505 SH0	564	39,00	38 784 SD0	569	183,00
37 321 SD1	550	511,50	38 506 000	564	49,50	38 784 SH0	569	114,00
37 324 001	551	511,50	38 506 P00	564	81,00	38 785 000		227,50
37 324 SD1	551	511,50	38 506 SH0	564	39,50	38 786 001	521	281,00
37 336 001	550	522,00	38 519 001	519	417,50	38 796 000	567	73,00
37 337 001	550	522,00	38 525 001	518	322,50	38 803 001	521	347,50
37 338 000	437, 552	132,00	38 526 000	518	340,00	38 804 000	569	119,00
37 339 000	554	144,00	38 528 001	514	236,50	38 804 P00	569	119,50
37 342 000	554	156,00	38 539 001	516	262,00	38 804 SH0	569	109,50
37 346 000	554	103,50	38 540 000	564	72,50	38 808 000	570	109,50
37 347 000		210,50	38 543 000	524	324,50	38 808 SH0	570	99,00
37 419 000	544	812,50	38 544 000	523	280,00	38 809 000	561	572,50
37 419 SD0	544	812,50	38 546 000	523	149,50	38 827 000	515	342,00
37 421 000	548	469,50	38 553 001	524	309,00	38 840 000		169,00
37 426 000	548	469,50	38 554 001	523	131,00	38 844 000	563	74,50
37 427 000	548	359,00	38 558 00M	519, 522	14,50	38 844 P00	563	74,50
37 428 000	549	344,00	38 559 001	526	200,00	38 844 SH0	563	60,50
37 503 000	437, 551	894,00	38 562 001	529	105,50	38 845 KSO	562	263,00
37 504 000	438, 545	1 101,00	38 564 000	565	47,50	38 845 LSO	562	260,00
37 535 000	83, 95	74,50	38 564 SH0	565	38,00	38 845 MF0	562	260,50
37 535 A00	560	167,50	38 565 000	565	48,00	38 846 KSO	569	334,50
37 535 AL0	83, 95	167,50	38 565 SH0	565	48,50	38 857 P00	570	121,50
37 535 BE0	560	167,50	38 573 000	565	61,00	38 858 000	563	75,50
37 535 DA0	560	167,50	38 573 P00	565	84,50	38 858 P00	563	75,50
37 535 DC0	83, 95	167,50	38 573 SH0	565	56,50	38 858 SH0	563	60,50
37 535 DL0	560	167,50	38 574 000	565	97,50	38 861 000	564	74,00
37 535 EN0	560	167,50	38 584 001	527	283,00	38 862 000	564	72,00
37 535 GL0	560	167,50	38 587 000	528	414,00	38 862 P00	564	70,50
37 535 GN0	560	167,50	38 629 000	529	55,00	38 862 SH0	564	58,00
						38 863 000	534	128,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
38 916 0A0	562	320,00	39 425 000	502	59,50	40 256 003	49	41,00
38 934 SD0	526, 546	551,00	39 426 000	502	67,50	40 265 000	35	58,00
38 957 000	562	113,50	39 427 000	502	112,50	40 278 000	34, 34	90,50
38 994 000	517	355,00	39 429 000	503	138,50	40 279 000	35	119,50
39			39 437 000	503	108,50	40 284 000	35	49,50
39 002 000	515	375,00	39 438 000	503	214,50	40 304 003	49	54,50
39 019 000		7,50	39 439 000	504	214,50	40 304 AL3	49	87,50
39 020 000		3,00	39 440 000	501	59,50	40 304 DA3	49	82,00
39 024 000		3,50	39 454 000	498, 506	62,50	40 304 DC3	49	76,50
39 040 000		p.s.d.	39 462 000	498	493,50	40 304 GL3	49	82,00
39 052 000	523	183,50	39 469 00H	491	512,00	40 305 003	49	54,50
39 111 SH0		4 021,00	39 473 00H	491	277,50	40 305 AL3	49	86,50
39 140 000	525	701,50	39 474 00H	491	260,50	40 305 DA3	49	82,00
39 141 000	526, 546	643,00	39 475 00H	491	592,00	40 305 DC3	49	76,50
39 145 000		187,50	39 476 00H	491	513,00	40 305 GL3	49	82,00
39 201 000	495	72,00	39 477 00H	492	277,50	40 306 003	49	54,50
39 202 000	496	81,00	39 478 00H	492	260,50	40 306 AL3	49	87,50
39 206 000	496	260,00	39 479 00H	492	266,00	40 306 DA3	49	82,00
39 206 00H	496	312,00	39 480 00H	492	249,50	40 306 DC3	49	76,50
39 208 000	498	258,00	39 481 00H	492	249,50	40 306 GL3	49	82,00
39 245 00H	493	493,00	39 482 00H	492	221,00	40 307 003	49	73,50
39 300 000	507	247,50	39 483 00H	493	215,50	40 307 AL3	49	118,00
39 301 000	507	183,00	39 486 00H	493	405,00	40 307 DA3	49	110,50
39 302 000	507	175,00	39 488 000	493	212,50	40 307 DC3	49	103,00
39 305 000	507	309,50	39 491 000	502	89,50	40 307 GL3	49	110,50
39 306 000	507	202,00	39 492 000	503	48,00	40 308 003	50	121,50
39 307 000	508	439,50	39 493 000	503	86,50	40 308 AL3	50	196,50
39 308 000	508	378,00	39 496 000	505	308,50	40 308 DA3	50	184,00
39 323 000	494	102,50	39 497 000	504	139,50	40 308 DC3	50	171,50
39 323 00H	494	154,50	39 554 000	496	411,50	40 308 GL3	50	184,00
39 324 000	495	66,50	39 564 00H	486	283,50	40 309 003	50	116,00
39 324 00H	495	118,50	39 565 00H	486	264,00	40 309 AL3	50	187,00
39 325 000	496	72,00	39 566 00H	486	621,50	40 309 DA3	50	175,50
39 327 000	495	84,00	39 567 00H	486	445,50	40 309 DC3	50	163,50
39 327 00H	495	135,50	39 568 00H	486	305,50	40 309 GL3	50	175,50
39 328 000	496	286,00	39 570 000	487	165,00	40 312 003	50	37,50
39 328 00H	496	338,00	39 571 00H	487	393,00	40 312 AL3	50	60,00
39 330 001	498	104,00	39 576 000	488	110,00	40 312 DA3	50	56,50
39 331 001	498	70,50	39 577 000	487	165,00	40 312 DC3	50	53,00
39 332 000	497	208,00	39 579 000	487	247,50	40 312 GL3	50	56,50
39 333 000	498	208,00	39 584 00H	494	368,50	40 313 003	50	82,00
39 335 000	494	92,50	39 585 00H	494	476,00	40 313 AL3	50	131,50
39 335 00H	494	144,50	39 596 000	512	268,50	40 313 DA3	50	123,50
39 336 000	495	90,50	39 597 000	513	268,50	40 313 DC3	50	116,50
39 336 00H	495	142,50	39 598 000	480, 513	282,50	40 313 GL3	50	124,50
39 337 000	495	101,00	39 603 000	513	343,50	40 314 003	50	163,50
39 337 00H	495	153,00	39 608 00H	486	594,00	40 314 AL3	50	261,50
39 338 000	497	222,50	39 609 00H	487	396,00	40 314 DA3	50	247,50
39 338 00H	497	274,50	39 611 000	488	6 994,50	40 314 DC3	50	231,00
39 347 000	504	306,50	39 617 000	488	1 331,50	40 314 GL3	50	245,00
39 349 000	503	138,50	39 622 000	488	6 995,00	40 339 000	34	121,00
39 351 000	504	191,00	39 641 000	494	234,00	40 340 000	35	194,50
39 354 SH1	480	2 579,50	39 642 000	494	251,00	40 341 000	34	181,00
39 367 000	553	691,50	39 642 KW0	494	324,00	40 342 000	34	179,50
39 368 000	552	691,50	39 643 000	501	197,50	40 344 001	179	110,74
39 369 000	553	920,50	39 644 000	500	180,50	40 344 DC1	179	154,54
39 374 KSO	514	920,00	39 648 SH0	483, 505	247,00	40 363 000	34	196,50
39 374 LSO	514	919,50	39 651 SH0	483, 505	404,00	40 364 001	176	12,39
39 376 000	521	333,00	39 693 000	497	395,00	40 364 A01	176	18,17
39 383 000	433	77,00	39 703 000	497	343,00	40 364 AL1	176	19,00
39 386 00H	491	592,00	40			40 364 BE1	176	18,17
39 420 000	500	70,50	40 206 000	35, 617	55,00	40 364 DA1	176	18,17
39 421 000	500	61,00	40 207 000	35, 617	16,00	40 364 DC1	176	16,52
39 422 000	501	110,00	40 254 000	34, 34	30,50	40 364 DL1	176	19,00
39 423 000	495, 502	110,00	40 254 003	49	36,00	40 364 EN1	176	19,00
39 424 000	502	59,50	40 256 000	34, 34	43,50	40 364 GL1	176	18,17
						40 364 GN1	176	19,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
40 365 001	174	22,31	40 385 DC1	178	30,57	40 497 000	23	219,50
40 365 A01	174	33,05	40 385 DL1	178	34,70	40 498 000	24	91,50
40 365 AL1	174	34,70	40 385 EN1	178	34,70	40 499 000	24	185,50
40 365 BE1	174	33,05	40 385 GL1	178	32,22	40 500 000	24	307,50
40 365 DA1	174	32,22	40 385 GN1	178	34,70	40 503 000	23	277,00
40 365 DC1	174	30,57	40 386 001	175	43,79	40 504 000	23	281,00
40 365 DL1	174	34,70	40 386 A01	175	64,45	40 507 001	183	33,00
40 365 EN1	174	35,53	40 386 AL1	175	69,41	40 507 AL1	183	51,00
40 365 GL1	174	32,22	40 386 BE1	175	65,28	40 507 DC1	183	45,00
40 365 GN1	174	34,70	40 386 DA1	175	65,28	40 508 001	181	28,50
40 366 001	175	34,70	40 386 DC1	175	61,15	40 508 AL1	181	44,00
40 366 A01	175	52,06	40 386 DL1	175	69,41	40 508 DC1	181	39,00
40 366 AL1	175	55,36	40 386 EN1	175	69,41	40 509 001	182	43,50
40 366 BE1	175	52,06	40 386 GL1	175	65,28	40 509 AL1	182	68,00
40 366 DA1	175	52,06	40 386 GN1	175	69,41	40 509 DC1	182	59,50
40 366 DC1	175	48,75	40 392 000	178, 183	19,50	40 510 001	182	39,00
40 366 DL1	175	55,36	40 393 000	178, 183	13,00	40 510 AL1	182	60,50
40 366 EN1	175	55,36	40 394 001	173, 181	18,17	40 510 DC1	182	53,00
40 366 GL1	175	52,06	40 394 A01	173	27,26	40 511 001	182	16,50
40 366 GN1	175	55,36	40 394 AL1	173, 181	28,92	40 511 AL1	182	25,50
40 367 001	177	28,92	40 394 BE1	173	27,26	40 511 DC1	182	22,50
40 367 A01	177	42,97	40 394 DA1	173	27,26	40 512 001	182	142,50
40 367 AL1	177	45,45	40 394 DC1	173, 181	24,79	40 512 AL1	182	222,50
40 367 BE1	177	42,97	40 394 DL1	173	28,92	40 512 DC1	182	194,50
40 367 DA1	177	42,97	40 394 EN1	173	28,92	40 513 001	183	56,50
40 367 DC1	177	39,66	40 394 GL1	173	26,44	40 513 AL1	183	87,00
40 367 DL1	177	45,45	40 394 GN1	173	28,92	40 513 DC1	183	77,00
40 367 EN1	177	45,45	40 404 001	361	60,00	40 514 001	183	58,50
40 367 GL1	177	42,97	40 407 001	179	67,76	40 514 AL1	183	91,00
40 367 GN1	177	45,45	40 407 DC1	179	95,03	40 514 DC1	183	79,50
40 368 001	173, 181	6,60	40 412 001	361	144,00	40 535 000	404	45,50
40 369 001	173	22,31	40 421 001	176	34,70	40 535 A00	404	68,00
40 369 A01	173	33,05	40 421 A01	176	52,06	40 535 AL0	404	73,50
40 369 AL1	173	34,70	40 421 AL1	176	55,36	40 535 BE0	404	69,00
40 369 BE1	173	32,22	40 421 BE1	176	52,06	40 535 DA0	404	69,00
40 369 DA1	173	32,22	40 421 DA1	176	52,06	40 535 DC0	404	63,50
40 369 DC1	173	30,57	40 421 DC1	176	48,75	40 535 DL0	404	73,00
40 369 DL1	173	34,70	40 421 DL1	176	53,71	40 535 GL0	404	68,00
40 369 EN1	173	34,70	40 421 EN1	176	55,36	40 535 GN0	404	73,00
40 369 GL1	173	32,22	40 421 GL1	176	52,06	40 536 000	404	41,00
40 369 GN1	173	35,53	40 421 GN1	176	55,36	40 536 DC0	404	57,50
40 371 001	174	38,83	40 422 000	362	68,50	40 537 000	404	50,00
40 371 A01	174	57,84	40 423 000	363	101,50	40 537 DC0	404	70,00
40 371 AL1	174	61,15	40 423 024	363	41,31	40 547 001	361	60,00
40 371 BE1	174	57,84	40 423 063	363	33,05	40 554 002	349	1 185,00
40 371 DA1	174	57,84	40 424 000	363	84,50	40 564 000	22, 33	267,00
40 371 DC1	174	53,71	40 430 001	361	110,00	40 564 A00	606	400,50
40 371 DL1	174	61,15	40 432 000	370	26,00	40 564 AL0	22, 83	427,00
40 371 EN1	174	61,98	40 434 001	362	34,50	40 564 DC0	22, 83	374,00
40 371 GL1	174	57,84	40 437 000	360	30,00	40 565 000	22, 84	81,00
40 371 GN1	174	61,15	40 438 001	370	165,00	40 565 AL0	22, 605	130,50
40 372 001	173, 181	7,43	40 444 001	174	28,09	40 565 DC0	22, 605	114,50
40 374 001	178	35,53	40 444 DC1	174	38,83	40 575 001	361	149,00
40 374 A01	178	52,88	40 447 001	174	27,26	40 575 002	361	109,24
40 374 AL1	178	57,02	40 447 DC1	174	38,01	40 585 001		17,00
40 374 BE1	178	52,88	40 448 001	173	40,49	40 623 001	183	27,50
40 374 DA1	178	52,88	40 448 DC1	173	57,02	40 623 AL1	183	42,50
40 374 DC1	178	49,58	40 452 000	360	19,00	40 623 DC1	183	37,50
40 374 DL1	178	57,02	40 457 001		21,50	40 624 001	182	55,00
40 374 EN1	178	57,02	40 459 001		25,00	40 624 AL1	182	87,00
40 374 GL1	178	52,88	40 460 001		17,00	40 624 DC1	182	75,00
40 374 GN1	178	57,02	40 461 001		10,50	40 625 000	60	143,50
40 385 001	178	22,31	40 462 001		90,00	40 625 IGO	60	187,00
40 385 A01	178	32,22	40 463 001		28,00	40 626 000	59	137,50
40 385 AL1	178	34,70	40 493 000	23	235,00	40 626 IGO	59	178,50
40 385 BE1	178	33,05	40 494 000	23	357,50	40 627 000	59	179,50
40 385 DA1	178	33,05	40 496 000	23	193,00	40 627 IGO	59	233,50

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
40 628 000	59	169,00	40 800 A01	176	174,37	41 028 000	165	45,00
40 628 IG0	59	220,00	40 800 AL1	176	184,29	41 028 A00	165	68,00
40 629 000	59	190,00	40 800 BE1	176	174,37	41 028 AL0	165	72,50
40 629 IG0	59	247,00	40 800 DA1	176	174,37	41 028 BE0	165	68,00
40 630 000	59	116,00	40 800 DC1	176	162,80	41 028 DA0	165	68,00
40 630 IG0	59	151,00	40 800 DL1	176	185,94	41 028 DC0	165	63,50
40 631 000	59	55,00	40 800 EN1	176	185,94	41 028 DL0	165	72,50
40 631 IG0	59	71,50	40 800 GL1	176	174,37	41 028 EN0	165	72,50
40 632 000	60	199,00	40 800 GN1	176	180,98	41 028 GL0	165	68,00
40 632 IG0	60	261,00	40 802 001	175	58,67	41 028 GN0	165	71,50
40 633 000	60	129,00	40 802 A01	175	89,25	41 029 000	165	21,50
40 633 IG0	60	167,00	40 802 AL1	175	95,03	41 030 000	577	40,00
40 663 001	178	48,00	40 802 BE1	175	89,25	41 035 000	165	50,00
40 664 001	178	38,50	40 802 DA1	175	89,25	41 035 A00	165	76,00
40 684 000	377	45,00	40 802 DC1	175	83,46	41 035 AL0	165	81,00
40 684 DC0	377	47,00	40 802 DL1	175	94,21	41 035 BE0	165	76,00
40 687 000	362	30,00	40 802 EN1	175	95,03	41 035 DA0	165	76,00
40 688 001	175	31,40	40 802 GL1	175	89,25	41 035 DC0	165	71,00
40 688 A01	175	47,93	40 802 GN1	175	90,90	41 035 DL0	165	81,00
40 688 AL1	175	50,40	40 804 000	171	287,00	41 035 EN0	165	81,00
40 688 BE1	175	47,93	40 805 000	170	48,00	41 035 GL0	165	76,00
40 688 DA1	175	47,93	40 806 000	170	32,00	41 035 GN0	165	81,00
40 688 DC1	175	44,62	40 807 000	171	159,50	41 036 000	166	29,00
40 688 DL1	175	50,40	40 808 000	172	139,00	41 037 000	166	12,50
40 688 EN1	175	51,23	40 809 000	172	110,50	41 038 000	166	59,00
40 688 GL1	175	47,10	40 830 001	369	547,00	41 038 A00	166	89,50
40 688 GN1	175	51,23	40 831 001	369	601,50	41 038 AL0	166	95,50
40 689 001	177	25,61	40 841 001	369	146,00	41 038 BE0	166	89,50
40 689 A01	177	38,83	40 843 000	363	56,00	41 038 DA0	166	89,50
40 689 AL1	177	41,31	40 846 001	179	105,78	41 038 DC0	166	83,00
40 689 BE1	177	38,83	40 847 001	184	137,50	41 038 DL0	166	95,50
40 689 DA1	177	38,83	40 848 000	360	8,50	41 038 EN0	166	95,50
40 689 DC1	177	35,53	40 848 AL0	360	39,50	41 038 GL0	166	89,50
40 689 DL1	177	41,31	40 848 DL0	360	39,50	41 038 GN0	166	94,50
40 689 EN1	177	41,31	40 848 GN0	360	39,50	41 039 000	166	16,00
40 689 GL1	177	38,83	40 848 SD0	360	12,50	41 039 A00	166	24,50
40 689 GN1	177	41,31	40 855 000	371	53,00	41 039 AL0	166	26,00
40 691 002	361	87,00	40 857 000	172	111,50	41 039 BE0	166	24,50
40 694 000	362	14,00	40 865 000	170	38,50	41 039 DA0	166	24,50
40 711 001	357	892,00	40 867 000	172	46,50	41 039 DC0	166	22,50
40 754 001	182	35,00	40 868 000	172	37,00	41 039 DL0	166	26,00
40 755 001	181	34,00	40 870 000	172	11,00	41 039 EN0	166	26,00
40 756 001	181	46,00	40 899 000	481, 519	42,50	41 039 GL0	166	24,00
40 757 001	183	95,50	40 911 000	530, 543	15,50	41 039 GN0	166	26,00
40 758 001	184	148,50	40 915 000	180	6,60	41 040 000	578	54,50
40 766 000	170	53,50	40 920 000	363	21,50	41 049 000	166	27,00
40 767 000	171	102,00	40 950 000	530, 543	18,50	41 049 A00	166	40,50
40 768 000	170	153,00	40 954 000	89	114,50	41 049 AL0	166	43,50
40 775 001	179	67,76	40 962 000	360	34,50	41 049 BE0	166	40,50
40 775 DC1	179	95,03	40 980 000	371	278,50	41 049 DA0	166	40,50
40 776 001	179	87,60	40 981 000	371	278,50	41 049 DC0	166	38,00
40 776 DC1	179	122,31	40 982 000	371	295,50	41 049 DL0	166	43,50
40 777 001	184	83,50	40 983 000	371	295,50	41 049 EN0	166	43,50
40 778 001	184	118,50	40 984 000	372	43,50	41 049 GL0	166	40,50
40 781 000	171	83,00				41 049 GN0	166	43,50
40 782 000	171	28,50				41 056 000	167	72,50
40 783 000	170	25,50				41 056 A00	167	107,50
40 784 000	171	38,50	41 010 000	404, 577	39,00	41 056 AL0	167	116,00
40 791 001	50, 169	5,78	41 027 000	165	45,00	41 056 BE0	167	108,50
40 791 KS1	50, 169	5,78	41 027 A00	165	68,00	41 056 DA0	167	108,50
40 793 001	176	49,58	41 027 AL0	165	72,50	41 056 DC0	167	101,50
40 793 DC1	176	69,41	41 027 BE0	165	68,00	41 056 DL0	167	116,00
40 794 001	177	58,67	41 027 DA0	165	68,00	41 056 EN0	167	116,00
40 794 DC1	177	83,46	41 027 DC0	165	63,50	41 056 GL0	167	108,50
40 799 001	177	39,66	41 027 DL0	165	72,50	41 056 GN0	167	114,50
40 799 DC1	177	55,36	41 027 EN0	165	72,50	41 057 000	167	85,00
40 800 001	176	115,69	41 027 GL0	165	67,00	41 058 000	167	94,00
			41 027 GN0	165	71,50			

41

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
41 058 A00	167	141,00	41 068 GLO	169	54,50	42 320 000	536	36,00
41 058 AL0	167	150,50	41 068 GN0	169	57,50	42 327 000	519, 539	14,50
41 058 BE0	167	141,00	41 069 000	169	71,50	42 333 000	519, 539	11,00
41 058 DA0	167	141,00	41 069 A00	169	108,50	42 383 000	585	66,50
41 058 DC0	167	132,00	41 069 AL0	169	116,00	42 384 000	585	64,50
41 058 DL0	167	150,50	41 069 BE0	169	108,50	42 388 000	427, 429	29,00
41 058 EN0	167	150,50	41 069 DA0	169	108,50	42 393 000	427, 430	34,00
41 058 GL0	167	141,00	41 069 DC0	169	100,50	42 394 000	608	133,50
41 058 GN0	167	149,00	41 069 DLO	169	116,00	42 408 000	451	13,00
41 059 000	167	99,50	41 069 EN0	169	116,00	42 413 00M	627	17,00
41 059 A00	167	149,50	41 069 GL0	169	108,50	42 429 000	232	113,00
41 059 AL0	167	159,00	41 069 GN0	169	114,50	42 479 000	608	56,50
41 059 BE0	167	149,50	41 073 000	404, 577	39,50	42 576 SD0	612	13,00
41 059 DA0	167	149,50	41 076 000	169	89,50	42 579 SD0	612	19,00
41 059 DC0	167	139,50	41 076 A00	169	136,00	42 580 SD0	612	10,00
41 059 DL0	167	159,00	41 076 AL0	169	145,00	42 588 SD0	612	7,00
41 059 EN0	167	159,00	41 076 BE0	169	136,00	42 589 SD0	612	6,00
41 059 GL0	167	149,50	41 076 DA0	169	134,50	42 593 000	542, 624	36,00
41 059 GN0	167	159,00	41 076 DC0	169	125,50	42 713 000	585	150,00
41 063 000	168	80,50	41 076 DLO	169	145,00	42 717 000	586	262,50
41 063 A00	168	122,00	41 076 EN0	169	215,00	42 740 000	623	126,50
41 063 AL0	168	130,50	41 076 GL0	169	134,50	42 764 00M	624	27,00
41 063 BE0	168	122,00	41 076 GN0	169	143,50	42 766 000	530	9,00
41 063 DA0	168	122,00	41 077 000	169	136,00	42 773 000	540	10,00
41 063 DC0	168	114,00	41 077 A00	169	203,50	42 774 000	537	83,00
41 063 DL0	168	130,50	41 077 AL0	169	217,50	42 775 000	624	6,00
41 063 EN0	168	130,50	41 077 BE0	169	302,50	42 824 000	522	473,00
41 063 GL0	168	122,00	41 077 DA0	169	203,50	42 886 000	474, 608	16,50
41 063 GN0	168	130,50	41 077 DC0	169	190,00	42 901 000		280,00
41 064 000	168	55,50	41 077 DLO	169	215,00	42 902 000		276,00
41 064 A00	168	84,00	41 077 EN0	169	217,00	42 946 000	520, 539	17,50
41 064 AL0	168	90,00	41 077 GL0	169	203,50	42 985 000	586	48,50
41 064 BE0	168	84,00	41 077 GN0	169	217,50			
41 064 DA0	168	84,00	41 082 000	577	47,50	43		
41 064 DC0	168	78,50	41 190 000	578	38,00	43 040 000	555	21,50
41 064 DL0	168	90,00	41 206 000	580	191,50	43 056 000	623	4,50
41 064 EN0	168	90,00	41 208 000	580	148,00	43 122 000	623	28,50
41 064 GL0	168	84,00	41 231 000	579	28,00	43 247 000	623	81,50
41 064 GN0	168	90,00	41 238 000	579	23,00	43 248 000	623	112,50
41 066 000	168	199,00	41 239 000	579	34,00	43 310 000	556	50,50
41 066 A00	168	299,00	41 263 000	405, 576	4,00	43 352 000	538	6,50
41 066 AL0	168	318,50	41 275 000	579	50,00	43 405 000	624	64,00
41 066 BE0	168	299,00	41 818 000	578	26,50	43 422 000	624	15,00
41 066 DA0	168	299,00	41 827 000	579	15,50	43 451 000	624	10,50
41 066 DC0	168	278,50				43 486 000	537	44,50
41 066 DL0	168	318,50	42			43 506 000	624	3,50
41 066 EN0	168	318,50	42 041 000		p.s.d.	43 533 000	624	8,00
41 066 GL0	168	299,00	42 075 000	542	5,50	43 535 000	540, 623	3,50
41 066 GN0	168	318,50	42 137 000	537	15,50	43 536 000	536	3,50
41 067 000	168	45,00	42 177 00M	442, 451	2,00	43 537 000	535	28,50
41 067 A00	168	68,00	42 216 000	531	24,00	43 540 000	540, 624	4,00
41 067 AL0	168	71,50	42 229 000	608	96,50	43 542 000	540	7,00
41 067 BE0	168	68,00	42 233 000	537, 624	23,50	43 544 000	541, 623	7,50
41 067 DA0	168	68,00	42 242 000	542	5,50	43 545 000	540	15,50
41 067 DC0	168	62,50	42 253 000	535	56,00	43 617 000	531, 545	67,50
41 067 DL0	168	72,50	42 297 PI0	535	66,50	43 714 000	625	31,50
41 067 EN0	168	72,50	42 300 000	542	7,00	43 722 000	541, 625	4,50
41 067 GL0	168	68,00	42 302 000	623	98,00	43 733 000	536	2,00
41 067 GN0	168	71,50	42 302 SH0	623	103,00	43 734 000	541	3,50
41 068 000	169	36,00	42 304 000	623	87,50	43 735 000	541	2,00
41 068 A00	169	54,50	42 304 P00	623	114,00	43 745 000	541, 624	4,50
41 068 AL0	169	57,50	42 304 SH0	623	69,50	43 758 00M	536, 625	18,50
41 068 BE0	169	54,50	42 305 000	623	87,50	43 770 00M	541	8,50
41 068 DA0	169	54,50	42 305 P00	623	118,00	43 813 000	586	131,50
41 068 DC0	169	50,00	42 305 SH0	623	73,00	43 818 000	556	3,50
41 068 DL0	169	58,00	42 314 000	537	33,50	43 897 000	617	43,50
41 068 EN0	169	58,00	42 315 000	540, 624	7,00	43 907 PI0	535	79,00

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
43 908 000	537	17,50	46 246 000	613	42,00	46 947 000	609	35,00
43 959 000		p.s.d.	46 246 SD0	613	109,00	46 956 000	613	26,50
43 976 000	542	2,50	46 249 000	619	9,00	46 956 DC0	613	40,00
43 981 000	586	105,50	46 255 000	611	9,50	46 963 000	584	17,50
43 982 000	586	164,00	46 257 000	470	41,00	46 967 000	614	45,00
43 996 000		164,50	46 259 000	470	17,00	46 967 DC0	614	53,00
43 997 000		173,00	46 277 000	472, 585	7,50	46 978 000	481	47,00
45			46 278 000	472, 584	64,00	46 978 001	482	116,00
45 023 000	620	3,00	46 308 000	584	5,50	46 989 000	585	29,00
45 044 000	620	14,00	46 312 IE0	612	36,50	46 999 000	614	34,50
45 048 000	609	17,50	46 312 KH0	612	53,00	47		
45 052 000	620	10,50	46 312 LC0	612	42,50	47 010 000	587	97,00
45 058 000	597	68,50	46 312 SD0	612	69,00	47 012 000	587	109,50
45 080 000	593	17,50	46 312 U00	612	76,50	47 019 000	587	136,00
45 081 000	593	17,50	46 315 000	614	16,00	47 024 000	588	226,00
45 120 000	458, 611	11,00	46 322 000	611	12,00	47 025 000	587	154,00
45 123 000	593	3,50	46 338 000	614	10,50	47 025 000	588	75,50
45 124 000	593	23,50	46 343 000	595	158,00	47 050 000	588	75,50
45 144 000	593	11,00	46 345 000	619	13,00	47 111 000	587	129,00
45 180 000	593	34,00	46 374 000	584	17,00	47 167 000	588	35,50
45 186 000	594	6,00	46 375 000	584	3,50	47 175 000	208, 210	50,50
45 202 000	224, 595	5,00	46 386 000	584	99,00	47 186 000	588	85,00
45 203 000	224, 595	7,00	46 409 000	584	27,50	47 189 000	607	21,50
45 247 000	405, 600	9,50	46 429 K00	618	12,00	47 217 000	587	51,50
45 282 000	616	7,00	46 436 000	620	24,00	47 220 000	587	107,50
45 304 000	615	16,50	46 519 000	614	35,00	47 238 000	609	28,50
45 316 000		p.s.d.	46 558 000	584	14,00	47 262 000	589	121,00
45 342 000	590	13,00	46 575 000	612	61,00	47 282 000	587	148,50
45 346 000	590	20,50	46 575 DC0	612	80,00	47 310 000	587	103,00
45 363 000	616	4,50	46 576 000	613	33,50	47 327 000	597	18,50
45 388 000	19, 29	96,50	46 580 000	584	19,50	47 349 000	587	155,00
45 459 000	338	5,50	46 588 000	584	15,50	47 364 000	589	20,50
45 484 000	611	17,00	46 590 000	613	44,00	47 373 000	607	70,00
45 605 000	593	4,50	46 592 000	612	71,50	47 379 000	587	365,00
45 650 IPO	616	31,50	46 627 000	595	75,00	47 386 000	588	186,50
45 654 000	621	7,50	46 686 000	472	23,50	47 439 000	588	31,00
45 656 XX0	616	10,00	46 687 000	472	26,50	47 450 000	587	62,00
45 704 000	405, 455	12,00	46 688 000	470	19,00	47 483 000	588	37,50
45 869 000	590	19,00	46 689 000	470	16,00	47 532 000	588	304,00
45 882 000	591	18,50	46 710 000	613	49,00	47 533 000	451, 458	41,00
45 883 000	591	18,50	46 711 000	603	13,00	47 565 000	587	193,50
45 885 000	590	35,00	46 717 000	360	174,50	47 569 000	465	604,00
45 888 000	591	36,50	46 731 000	613	53,50	47 574 000	587	162,50
45 899 000	615	11,00	46 739 000	619	13,00	47 657 000	587	382,00
45 900 000	615	7,00	46 757 000	613	10,00	47 658 000	587	774,00
45 914 XE0	297, 302	7,50	46 765 000	603	7,00	47 727 000		23,00
45 937 000	622	9,50	46 769 000	613	31,50	47 780 000	449, 462	153,00
45 970 000	593	10,50	46 824 000	584	12,00	47 781 000	462	177,50
45 984 001	19, 29	470,00	46 837 000	601	10,50	47 837 000	233	79,50
46			46 857 000	613	44,00	47 867 000	234	79,50
46 048 000	584	16,00	46 857 DC0	613	85,50	47 868 000	234	79,50
46 056 000	609	25,50	46 858 000	613	15,50	47 877 000	234	79,50
46 058 000	609	41,50	46 858 DC0	613	59,50	47 885 000	588	33,00
46 077 000	618	22,50	46 863 000	584	11,50	47 979 000	462	17,50
46 090 000	618	12,50	46 882 00M		57,00	47 994 000	462	7,00
46 092 000	611	35,00	46 883 00M		p.s.d.	48		
46 093 000		43,50	46 884 000		102,50	48 021 000	621	5,00
46 103 000	600	60,50	46 901 000	70, 110	78,00	48 051 000	309, 319	3,00
46 104 000	611	33,00	46 907 000	584	34,50	48 053 000	259	86,50
46 173 IE0	612	50,00	46 920 000	609	30,00	48 054 000	259	65,50
46 173 KH0	612	64,50	46 924 000	614	44,50	48 097 000		11,00
46 174 000	611	35,00	46 925 000	613	10,00	48 099 000	616	13,50
46 191 000	595	31,00	46 925 DC0	613	43,50	48 100 000		10,50
46 242 000	620	6,50	46 926 000	613	38,00	48 159 000	601	7,50
46 243 000	620	9,50	46 926 DC0	613	40,00	48 166 000	622	22,00
			46 943 000	595	312,00	48 177 000	616	35,00
			46 944 001	480	217,50			

GROHE TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA	Référence No.	Page	Prix € sans TVA
48 189 000	601	18,00	65 790 000	608	67,50
48 190 000	601	19,00	65 807 000	605	49,00
48 194 000	603	16,00	65 807 A00	605	71,00
48 194 DC0	603	33,50	65 807 AL0	605	78,00
48 196 000	603	39,00	65 807 BE0	605	71,50
48 196 DC0	603	47,00	65 807 DA0	605	71,00
48 213 000	608	128,00	65 807 DC0	605	66,00
48 279 000	615	21,00	65 807 DL0	605	75,50
48 293 000	611	30,00	65 807 EN0	605	76,50
48 297 000	585	27,00	65 807 GL0	605	71,00
48 333 000	615	34,50	65 807 GN0	605	75,50
48 343 000	604	18,50	65 807 KS0		94,00
48 349 000	239, 258	108,50	65 807 LS0		71,50
48 350 000	239, 258	132,50	65 808 000	605	50,50
48 359 000	585	67,50			
48 370 000	604	42,50			
48 378 000	611	46,50			
48 384 000	403, 620	12,50	66 791 000	530	12,50
48 408 000	603	7,00			
48 411 000	610	24,50			
48 416 000	614	23,00			
48 416 DC0	614	30,00			
48 418 000	601	3,50			
48 423 000	615	12,00			
48 442 000	609	50,50			
48 442 DC0	609	221,00			
48 451 000	609	36,00			
48 473 DC0	612	65,00			
48 477 000	620	12,50			
48 481 000	349, 363	28,50			
48 487 000	612	68,50			
48 487 DC0	612	121,00			
48 488 000	611	30,50			
48 497 000	248, 258	243,00			
48 498 000	248, 258	113,00			
48 499 000	248, 258	127,50			
48 509 000	590	26,50			
49					
49 002 00M	619	9,00			
49 003 000	223	235,00			
49 024 000	628	83,50			
49 025 000	628	30,00			
49 028 000	588	35,50			
49 059 000	621	106,00			
49 069 000	607	18,00			
49 084 000	589	32,50			
49 085 000	607	13,00			
49 088 000	585	9,50			
49 113 000	489	2 151,50			
49 114 000	490	174,00			
49 115 000	489	111,00			
49 510 000	628	77,00			
49 522 000	499, 628	79,00			
49 529 000	628	26,00			
49 533 000	508	53,00			
49 534 000	508	52,50			
64					
64 156 000	614	41,00			
64 156 DC0	614	70,00			
64 374 000	604	14,50			
64 451 000	602	6,50			
64 508 001	362	40,00			
65					
65 655 000	609	7,50			


LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.


Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieur carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

➤ **NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.**



Suivez-nous



QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

***CSR Award : vainqueur du prix RSE** du gouvernement allemand en 2017*

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
Belgique

BE_01/2021 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**