CATALOGUS
2021



GROHE.BE

BESTELLINGEN
CS.BE@GROHE.COM

LEVERTERMIJN/
BESCHIKBAARHEID GOEDEREN
CS.BE@GROHE.COM

TECHNISCHE VRAGEN
PROINFO@GROHECARE.BE

INTERVENTIEAANVRAAG
VIA WEBSITE:
GROHE.BE/SERVICE/TECHNISCHE INTERVENTIE

TELEFOON:
02/899 30 77

PART OF LIXIL

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Badkamer	SmartControl	SmartControl Mengkranen	14
	Kraanwerk	Allure Brilliant	17
		Allure	25
		Atrio	36
		Grandera	52
		Lineare	63
		Eurocube Joy	71
		Eurocube	77
		GROHE Plus	88
		Essence	98
		Eurodisc Joy	111
		Eurodisc Cosmopolitan	114
		Concetto	122
		Eurostyle Cosmopolitan	129
		Eurostyle	134
		Eurosmart Cosmopolitan	143
		Eurosmart	151
		Euroeco	156
		BauLoop	157
	Tweegreeps kraanwerk	Costa L	160
	Universal	Universal	165
	Bad Sets	Talentofill	166
	Accessoires	Selection	169
		Selection Cube	174
		Essentials	177
		Essentials Cube	185
Thermostaten	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	192
		Grohtherm inbouwthermostaten	204
		Grohtherm 2000	209
		Grohtherm Cube	213
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	216

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

		Grohtherm 1000	217
		Grohtherm 1000 Performance	219
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	220
		Grohtherm 800	221
Inbouw-oplossingen	Rapido	GROHE Rapido SmartBox	226
		GROHE Rapido C / Inbouwkranen	228
Douche	GROHE Digital	F-digital Deluxe	232
	Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	239
		Rainshower SmartActive System	244
		Rainshower System	247
		Euphoria SmartControl System	250
		Euphoria System	253
		Tempesta System	260
		Douchesysteem accessoires	263
	Hoofddouches	Hoofddouches	266
	Douches	Sena	290
		Rainshower SmartActive	292
		Rainshower	298
		Power&Soul	303
		Relexa	308
		Euphoria	310
		Tempesta	320
		Doucheslangen	333
		Douche accessoires	336
Keuken	Watersystemen	GROHE Blue Professional	350
		GROHE Blue Home	356
		GROHE Blue Pure	364
		Accessoires GROHE Blue	366
		GROHE Red	370
		Afvalscheidingssytemen	377
	Premium lines	K7	379

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	380
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	384
		Atrio	386
		Essence	387
		Eurocube	389
	Competence lines	Parkfield	390
		Eurodisc Cosmopolitan	391
		Eurodisc	392
		Concetto	393
		Eurostyle Cosmopolitan	396
		Eurosmart Cosmopolitan	399
		Eurosmart	401
		Euroeco / Euroeco Special	404
		Costa	405
		Bau lijnen	408
		Keuken accessoires	410
	Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	413
		Composiet spoelbakken	423
Speciaal kraanwerk	Electronisch kraanwerk	Eurocube E	432
		Essence E	434
		Bluetooth monitoring	437
		Europlus E	446
		Eurosmart Cosmopolitan E	449
		Euroeco Cosmopolitan E	458
		Bau Cosmopolitan E	462
	Speciale thermostaten	Grohtherm Micro	464
		Grohtherm Special	465
		Grohtherm XL	470
	Eéngreepsmengkranen	Euroeco Special	472
		Euroeco Special Veiligheid	478
	Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	481

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

		Eurosmart Cosmopolitan T	482
		Euroeco Cosmopolitan T	483
Douche-WC	Douche-WC	GROHE Sensia Arena	486
		Bidetzitting	489
Keramiek		Essence	492
		Cube Keramiek	497
		Euro Keramiek	500
		Bau Keramiek	506
		Douchebakken	513
Installatiesystemen	Rapid SLX	Rapid SLX	518
	Rapid SL	Rapid SL voor WC	520
		Rapid SL voor urinoir	527
		Rapid SL voor wastafel en bidet	529
		Rapid SL voor mindervaliden WC	531
		Rapid SL voor vrijstaande montage	533
		Rapid SL accessoires	535
Spoelsystemen	WC	Reservoir voor WC	540
		Accessoires voor WC-reservoir	541
		Elektronica voor WC	550
	Urinoir	Elektronica voor urinoir	554
		Drukspoelers voor urinoir	560
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	566
		GROHE Fresh	573
		Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	574
	Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	575
Stopkranen		Hoekstopkranen	580
		Vaatwas/hoekstopkranen	583
		Beluchter	585
		Gevelkraan vorstvrij	586
Algemeen		Cartouches	590
		Thermo elementen	593

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Aquadimmer	595
Bovendelen	596
Grepen	599
Verlengsets	601
Koppelingen	602
Uitgangen en uitlopen	605
Mousseurs	607
Afvoergarnituur	611
Verbindingen	613
Onderdelen voor electronica	614
Omstelling	615
Slangen	617
Onderdelen voor keukenkranen	618
Onderdelen voor douches	621
Onderdelen voor accessoires	623
Dichtingen	624
Diversen	625
Gereedschap	627
Onderhoud	628
Onderdelen voor sanitaire systemen	629
Onderdelen voor douchetoilet	632
Onderdelen Keramiek	634
Overzicht bestelnummers	635
LIXIL maakt wonen beter	654


PURE FREUDE AN WASSER.


De bron van het leven, universeel, een genot; water vormt de inspiratie voor ons complete onderscheidende productportfolio.

Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze vier kernwaarden: Kwaliteit, technologie, design en duurzaamheid. Door deze waarden met elkaar in evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen we ongeëvenaard waterplezier bieden aan onze klanten.









KWALITEIT


Van het eerste ontwerp naar productie tot klanten-service: onze klanten kunnen vertrouwen op ons ‘Made in Germany’-gevoel voor perfectionisme.

“Door consumenten gekozen als het meest betrouwbare merk in de sanitairindustrie” – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

We zijn altijd op zoek naar technologische innovaties, waarbij we de nieuwste digitale vernieuwingen integreren om slimme oplossingen te creëren die onze klanten nog meer van water laten genieten.

“Een van de top 50 bedrijven die de wereld gaan veranderen” – Fortune Magazine, 2017





DESIGN

Het recept voor het succes van ons bekroond design-DNA is simpel: het hedendaagse en tijdloze samenvoegen tot producten die speciaal voor u ontworpen lijken te zijn.

Meer dan 400 design awards gewonnen sinds 2003

DUURZAAMHEID

Water is onze passie. We geven om elke druppel en onze MVO-doelstelling gaat zelfs verder dan dat: we streven ernaar om alle bronnen van onze planeet te beschermen voor de generaties van de toekomst.

Winnaar van de duurzaamheidsprijs van de Duitse overheid, 2017

GROHE
BADKAMERKRANEN






INHOUDSOPGAVE

SmartControl	SmartControl Mengkranen	14
Kraanwerk	Allure Brilliant	17
	Allure	25
	Atrio	36
	Grandera	52
	Lineare	63
	Eurocube Joy	71
	Eurocube	77
	GROHE Plus	88
	Essence	98
	Eurodisc Joy	111
	Eurodisc Cosmopolitan	114
	Concetto	122
	Eurostyle Cosmopolitan	129
	Eurostyle	134
	Eurosmart Cosmopolitan	143
	Eurosmart	151
	Euroeco	156
	BauLoop	157
Tweegreeps kraanwerk	Costa L	160
Universal	Universal	165
Bad Sets	Talentofill	166
Accessoires	Selection	169
	Selection Cube	174
	Essentials	177
	Essentials Cube	185

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 147 000 **chroom** **446,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






29 148 000 **chroom** **492,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





29 149 000 **chroom** **538,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 144 000 **chroom** **446,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






29 145 000 **chroom** **492,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





29 146 000 **chroom** **538,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min


35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 709 000 **chroom** **1.435,00**

SmartControl
Perfect shower set
bestaande uit:
inbouwmengkraan met 3 afsluitkranen
SmartControl mengkraan afwerkset
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)





34 712 000 **chroom** **1.389,00**

SmartControl
Perfect shower set
bestaande uit:
inbouwmengkraan met 3 afsluitkranen
SmartControl mengkraan afwerkset
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)



14 077 XH0 **graniet** **26,00**


SmartControl
Pictogrammen voor inbouw afwerksets
bestaande uit:
9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 029 000 **chroom** **603,50**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitloop met geïntegreerde mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
aanbevolen dynamische druk 1,0 - 5,0 bar

23 033 000 **chroom** **603,50**
Idem, glad lichaam, zonder automatische lediging






23 109 000 **chroom** **750,50**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 112 000 **chroom** **751,00**
Idem, glad lichaam






23 114 000 **chroom** **930,00**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitloop met geïntegreerde mousseur
glad lichaam
flexibele aansluitslangen







20 344 000 **chroom** **881,00**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
uitloop met geïntegreerde mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)







20 346 000 **chroom** **767,00**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
bouwmaat: 200 mm
sprong: 161 mm

20 348 000 **chroom** **815,50**
Idem, sprong: 210 mm






29 025 002 **252,00**

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls






19 781 000 **chroom** **734,00**

Allure Brilliant
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 200
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
uitloop met geïntegreerde mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 161 mm

19 783 000 **chroom** **783,50**
Idem, sprong: 210 mm






23 200 000 **236,00**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon





23 117 000 **chroom** **685,00**


Allure Brilliant
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 787 001 **chroom** **1.615,50**

Allure Brilliant
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
omstelling: bad/douche
handdouche Euphoria Cube+ 6.5 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)






29 037 000 **789,00**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000 **96,50**
Staande voeten






23 119 001 **chroom** **2.708,00**

Allure Brilliant
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met geïntegreerde mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6.5 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm
sprong: 270 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
bescherming tegen terugstroming






45 984 001 **470,00**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal












13 319 000 **chroom** **785,50**

Allure Brilliant
Uitloop voor bad of douche
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 180 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**13 299 000**	**chroom**	**339,50**
	Allure Brilliant **Baduitloop** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 161 mm uitloop met geïntegreerde mousseur		
 	**19 798 000**	**chroom**	**277,50**
	Allure Brilliant **Vijfweg-omstelling** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 033 000** **let op:** zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm		
 	**29 033 000**		**274,00**
	Vijfweg-omstelling **inbouwgedeelte** wandmontage met keramische schijven 2x ingang 1/2“ 2x uitgang 1/2“ 1 baduitgang 3/4“ inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm messing		
 	**19 796 000**	**chroom**	**199,00**
	Allure Brilliant **Greepelement voor stopkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm		
 	**29 032 000**		**33,50**
	Inbouwkraanhuis stopkraan voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing		
 	**35 028 000**		**135,00**
	GROHE Rapido C **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 064 000	**chroom**	**581,50**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 065 000	**chroom**	**529,50**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 251 000	**chroom**	**121,50**
27 251 DC0	**supersteel**	**164,50**
27 251 AL0	**brushed hard graphite**	**199,50**

Rainshower F-Series 5“
Zijdouche
1 straal: Normaal
incl. inbouwgedeelte
127 x 127 mm
kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean antikalksysteem






27 707 000	**chroom**	**52,50**
27 707 DC0	**supersteel**	**73,00**
27 707 AL0	**brushed hard graphite**	**88,50**

Allure Brilliant
Wandaansluitbocht 1/2“
buitendraad
bescherming tegen terugstroming
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








27 706 000	**chroom**	**32,50**
27 706 DC0	**supersteel**	**45,50**
27 706 AL0	**brushed hard graphite**	**55,50**

Allure Brilliant
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 564 000**	**chroom**	**267,00**
	40 564 DC0	**supersteel**	**374,00**
	40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**427,00**

Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

 	**40 565 000**	**chroom**	**81,00**
	40 565 DC0	**supersteel**	**114,50**
	40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**130,50**

Afvoergarnituur
voor wastafels met overloop
voor set 1¼"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**38 732 000**	**chroom**	**62,00**
	38 732 DC0	**supersteel**	**141,00**
	38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**141,00**


Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 494 000 **chroom** **357,50**

Allure Brilliant
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 150 ml
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 493 000 **chroom** **235,00**

Allure Brilliant
Houder met glas
materialen: glas / metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 503 000 **chroom** **277,00**

Allure Brilliant
Houder met glas
materialen: glas / metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 504 000 **chroom** **281,00**

Allure Brilliant
Zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 496 000 **chroom** **193,00**

Allure Brilliant
Handdoekhouder
2-armig, niet draaibaar
lengte: 431 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 497 000 **chroom** **219,50**

Allure Brilliant
Handdoekhouder
650 mm (boorlengte 600 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 498 000 **chroom** **91,50**

Allure Brilliant
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 499 000 **chroom** **185,50**

Allure Brilliant
WC-rolhouder
zonder deksel
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 500 000 **chroom** **307,50**


Allure Brilliant
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 757 000 **chroom** **424,00**

Allure
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE FastFixation
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 146 000 **chroom** **542,00**

Allure
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE FastFixation
mousseur
U-uitloop
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 076 000 **chroom** **542,00**
Idem, glad lichaam






32 760 000 **chroom** **807,50**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE FastFixation
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
sprong: 104 mm






23 403 000 **chroom** **720,00**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
sprong: 180 mm
flexibele aansluitslangen
temperatuurbegrenzer

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 249 000 **chroom** **867,50**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE FastFixation
mousseur
U-uitloop
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






20 143 000 **chroom** **764,00**


Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“ - 180°
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop






20 188 000 **chroom** **763,50**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
automatische lediging 1 1/4“






20 189 000 **chroom** **672,50**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002
hendelgrepen Iota
metalen rozet
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
bouwmaat: 200 mm
sprong 172 mm

20 193 000 **chroom** **719,00**
Idem, sprong: 220 mm





29 025 002 **252,00**


Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 309 000 **chroom** **672,50**

Allure
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **33 769 000**
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 172 mm

19 386 000 **chroom** **719,00**
Idem, sprong: 220 mm






33 769 000 **249,50**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon






32 147 000 **chroom** **424,00**

Allure
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 846 000 **chroom** **851,50**

Allure
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation systeem
variabel instelbare debietbegrenzer
wandmontage met onzichtbare aansluiting
bescherming tegen terugstroming






32 826 000 **chroom** **998,00**

Allure
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation systeem
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
wandmontage met onzichtbare aansluiting
bescherming tegen terugstroming

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 069 000 **chroom** **347,00**

Allure
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






24 070 000 **chroom** **382,00**

Allure
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






34 706 000 **chroom** **1.514,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief
hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)





19 316 000 **chroom** **1.291,50**


Allure
Driegats badrandcombinatie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Alleen te gebruiken met: **33 339 000**
Let op: zonder installatie-element
bestaande uit:
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met automatische omstelling:
bad/douche
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 339 000 **801,00**

Driegats badrandcombinatie
zonder afwerkset
bestaande uit:
basisframe en montageplaat
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
en baduitloopbevestiging voorgemonteerd
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
bescherming tegen terugstroming






45 388 000 **96,50**

Staande voet
Voor basisframe
voor de montage direct op de vloer
bevestigingsmateriaal
verpakt per 2 stuks






32 754 002 **chroom** **2.285,00**

Allure
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 301 mm
met douchehouder
Sena handdouche 6,6 l/min
bescherming tegen terugstroming






45 984 001 **470,00**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal






13 317 000 **chroom** **785,50**

Allure
Uitloop voor bad of douche
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 180 mm

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






13 264 000 **chroom** **274,00**

Allure
Baduitloop 3/4“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong 172 mm
mousseur






19 590 000 **chroom** **205,50**

Allure
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 033 000
let op: zonder installatie-element
rozet met bajonetsluiting
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
uitsluitend te gebruiken met inbouwkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






29 033 000 **274,00**


Vijfweg-omstelling
inbouwgedeelte
wandmontage
met keramische schijven
2x ingang 1/2“
2x uitgang 1/2“
1 baduitgang 3/4“
inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm
messing






19 334 000 **chroom** **140,50**

Allure
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
voor inbouwstopkranen 35 028 000
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






35 028 000 **135,00**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitingen 1/2“
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm





29 800 000 **22,50**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
korte spindel
beschermkap
draadaansluiting 1/2“
messing

29 802 000 **38,00**
Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“


29 805 000 **45,50**
idem, 1“, vooraf geassembleerd binnenwerk 1“

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 801 000 **19,00**

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
korte spindel
beschermkap
soldeeraansluiting Ø15 mm
messing

29 803 000 **25,50**
Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm

29 804 000 **25,50**
Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm






29 811 000 **34,50**

Inbouwstopkraan 1/2"
voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2"
180°
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte aanpasbaar
25 - 80 mm
messing






19 384 000 **chroom** **140,50**

Allure
Greepelement voor stopkraan
met hefboom greep
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 032 000
35 028 000
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
metalen rozet
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






29 032 000 **33,50**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing






27 469 000 **chroom** **1.227,00**

Rainshower F-Series System 254
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht, draaihoek ± 20°
- Sena handdouche (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfecte straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 070 000 **chroom** **510,50**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 071 000 **chroom** **510,50**

Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 251 000 **chroom** **121,50**

Rainshower F-Series 5"
Zijdouche
1 straal: Normaal
incl. inbouwgedeelte
127 x 127 mm
kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean antikalksysteem






27 076 000 **chroom** **52,00**

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad
met vierkante rozet
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





27 075 000 **chroom** **35,00**


Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 952 000 **chroom** **176,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






19 025 000 **chroom** **61,50**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met:Talento 28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 912 000 **chroom** **171,00**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 564 000 **chroom** **267,00**

Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body






38 732 000 **chroom** **62,00**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

GROHE
ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 363 000 **chroom** **196,50**

Allure
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
wandmontage
vulhoeveelheid 160 ml
inclusief houder
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 278 000 **chroom** **90,50**

Allure
Wandhouder
voor glas of zeepschaal
zonder glas
zonder zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 254 000 **30,50**
Glas






40 278 000 **chroom** **90,50**

Allure
Wandhouder
voor glas of zeepschaal
zonder glas
zonder zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 256 000 **mat glas** **43,50**
Zeepschaal






40 339 000 **chroom** **121,00**

Allure
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 342 000 **chroom** **179,50**

Allure
Handdoekhouder
2-armig, niet draaibaar
lengte: 426 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








40 341 000 **chroom** **181,00**

Allure
Handdoekhouder
640 mm (boorlengte 600 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 284 000** **Allure** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**49,50**
 	**40 279 000** **Allure** **WC-rolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**119,50**
 	**40 340 000** **Allure** **WC-borstelset** wandmodel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**194,50**
	40 207 000 **Reserve borstelkop**		**16,00**
	40 206 000 **Reserveborstel**	**chroom**	**55,00**
	40 265 000 **Reserveglas voor toiletborstelgarnituur**		**58,00**

GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 043 003	**chroom**	**362,50**
32 043 DC3	**supersteel**	**508,00**
32 043 GL3	**cool sunrise**	**544,50**
32 043 DA3	**warm sunset**	**544,50**
32 043 AL3	**brushed hard graphite**	**580,00**

Atrio
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 042 003	**chroom**	**418,50**
32 042 DC3	**supersteel**	**586,00**
32 042 GL3	**cool sunrise**	**628,00**
32 042 DA3	**warm sunset**	**628,00**
32 042 AL3	**brushed hard graphite**	**670,00**

Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 647 003	**chroom**	**586,00**
32 647 DC3	**supersteel**	**820,50**
32 647 GL3	**cool sunrise**	**879,00**
32 647 DA3	**warm sunset**	**879,00**
32 647 AL3	**brushed hard graphite**	**937,50**

Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





19 287 003	**chroom**	**418,50**
19 287 DC3	**supersteel**	**586,00**
19 287 GL3	**cool sunrise**	**628,00**
19 287 DA3	**warm sunset**	**628,00**
19 287 AL3	**brushed hard graphite**	**670,00**


Atrio
Tweegats wastafelmengkraan joystick
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 110 mm
sprong: 185 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 918 003	**chroom**	**474,50**
19 918 DC3	**supersteel**	**664,00**
19 918 GL3	**cool sunrise**	**711,50**
19 918 DA3	**warm sunset**	**711,50**
19 918 AL3	**brushed hard graphite**	**759,00**

Atrio
Tweegats wastafelmengkraan joystick
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 110 mm
sprong 221 mm






32 108 003	**chroom**	**474,50**
32 108 DC3	**supersteel**	**664,00**
32 108 GL3	**cool sunrise**	**711,50**
32 108 DA3	**warm sunset**	**711,50**
32 108 AL3	**brushed hard graphite**	**759,00**

Atrio
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
gebogen uitloop met kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






32 650 003	**chroom**	**502,00**
32 650 DC3	**supersteel**	**703,50**
32 650 GL3	**cool sunrise**	**753,00**
32 650 DA3	**warm sunset**	**753,00**
32 650 AL3	**brushed hard graphite**	**803,50**

Atrio
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming






32 652 003	**chroom**	**586,00**
32 652 DC3	**supersteel**	**820,50**
32 652 GL3	**cool sunrise**	**879,00**
32 652 DA3	**warm sunset**	**879,00**
32 652 AL3	**brushed hard graphite**	**937,50**

Atrio
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
gegoten uitloop
mousseur
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming

GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	24 065 003	**chroom**	**320,00**
	24 065 DC3	**supersteel**	**448,50**
	24 065 GL3	**cool sunrise**	**480,50**
	24 065 DA3	**warm sunset**	**480,50**
	24 065 AL3	**brushed hard graphite**	**512,50**






Atrio
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**82,50**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie** **Leverbaar vanaf maart 2021**	**82,50**

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	24 066 003	**chroom**	**352,50**
	24 066 DC3	**supersteel**	**493,00**
	24 066 GL3	**cool sunrise**	**528,50**
	24 066 DA3	**warm sunset**	**528,50**
	24 066 AL3	**brushed hard graphite**	**564,00**





Atrio
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**82,50**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie** **Leverbaar vanaf maart 2021**	**82,50**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	24 096 003	**chroom**	**376,50**
	24 096 DC3	**supersteel**	**527,50**
	24 096 GL3	**cool sunrise**	**565,00**
	24 096 DA3	**warm sunset**	**565,00**
	24 096 AL3	**brushed hard graphite**	**603,00**






Atrio
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**82,50**
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie** **Leverbaar vanaf maart 2021**	**82,50**

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	24 134 003	**chroom**	**617,00**
	24 134 DC3	**supersteel**	**863,50**
	24 134 GL3	**cool sunrise**	**925,50**
	24 134 DA3	**warm sunset**	**925,50**
	24 134 AL3	**brushed hard graphite**	**987,50**






Atrio
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**82,50**
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie** **Leverbaar vanaf maart 2021**	**82,50**

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
24 135 003	**chroom**	**660,00**
24 135 DC3	**supersteel**	**924,00**
24 135 GL3	**cool sunrise**	**989,50**
24 135 DA3	**warm sunset**	**989,50**
24 135 AL3	**brushed hard graphite**	**1.056,50**






Atrio
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouchesymbool
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
24 138 003	**chroom**	**660,00**
24 138 DC3	**supersteel**	**924,00**
24 138 GL3	**cool sunrise**	**989,50**
24 138 DA3	**warm sunset**	**989,50**
24 138 AL3	**brushed hard graphite**	**1.056,50**





Atrio
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ATRIO







Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
32 653 003	**chroom**	**1.618,00**
32 653 DC3	**supersteel**	**2.265,00**
32 653 GL3	**cool sunrise**	**2.427,00**
32 653 DA3	**warm sunset**	**2.427,00**
32 653 AL3	**brushed hard graphite**	**2.588,50**

Atrio
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong: 301 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
doucheslang Silverflex 1250 mm
bescherming tegen terugstroming


GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**20 021 003**	**chroom**	**279,00**
	20 021 DC3	**supersteel**	**391,00**
	20 021 GL3	**cool sunrise**	**418,50**
	20 021 DA3	**warm sunset**	**418,50**
	20 021 AL3	**brushed hard graphite**	**446,50**



Atrio
Toiletkraan, 1/2"
XS-Size
keramisch bovendeel 1/2" -90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
GROHE FastFixation
mousseur
vaste uitloop
flexibele aansluitslangen
met hefboom greep

 	**21 022 003**	**chroom**	**446,50**
	21 022 DC3	**supersteel**	**625,00**
	21 022 GL3	**cool sunrise**	**669,50**
	21 022 DA3	**warm sunset**	**669,50**
	21 022 AL3	**brushed hard graphite**	**714,50**

Atrio
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
GROHE FastFixation
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
hendelgrepen Iota
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

 	**21 019 003**	**chroom**	**446,50**
	21 019 DC3	**supersteel**	**625,00**
	21 019 GL3	**cool sunrise**	**669,50**
	21 019 DA3	**warm sunset**	**669,50**
	21 019 AL3	**brushed hard graphite**	**714,50**


Atrio
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
GROHE FastFixation
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

 	**21 044 003**	**chroom**	**614,00**
	21 044 DC3	**supersteel**	**859,50**
	21 044 GL3	**cool sunrise**	**921,00**
	21 044 DA3	**warm sunset**	**921,00**
	21 044 AL3	**brushed hard graphite**	**982,00**


Atrio
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
GROHE FastFixation
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**20 009 003**	**chroom**	**558,00**
	20 009 DC3	**supersteel**	**781,50**
	20 009 GL3	**cool sunrise**	**837,00**
	20 009 DA3	**warm sunset**	**837,00**
	20 009 AL3	**brushed hard graphite**	**893,00**


Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
hendelgrepen Iota
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

 	**20 008 003**	**chroom**	**558,00**
	20 008 DC3	**supersteel**	**781,50**
	20 008 GL3	**cool sunrise**	**837,00**
	20 008 DA3	**warm sunset**	**837,00**
	20 008 AL3	**brushed hard graphite**	**893,00**

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

 	**20 169 003**	**chroom**	**474,50**
	20 169 DC3	**supersteel**	**664,50**
	20 169 GL3	**cool sunrise**	**711,50**
	20 169 DA3	**warm sunset**	**711,50**
	20 169 AL3	**brushed hard graphite**	**758,50**


Atrio
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 025 002
let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 200 mm
sprong: 180 mm
hendelgrepen Iota
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.


 	**20 164 003**	**chroom**	**474,50**
	20 164 DC3	**supersteel**	**664,50**
	20 164 GL3	**cool sunrise**	**711,50**
	20 164 DA3	**warm sunset**	**711,50**
	20 164 AL3	**brushed hard graphite**	**758,50**

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 025 002
let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 200 mm
sprong: 180 mm
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 025 002 **252,00**

Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






24 027 003	**chroom**	**474,50**
24 027 DC3	**supersteel**	**664,00**
24 027 GL3	**cool sunrise**	**711,50**
24 027 DA3	**warm sunset**	**711,50**
24 027 AL3	**brushed hard graphite**	**758,50**

Atrio
Bidetmengkraan 1/2“
M-Size
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
kogelgewricht en mousseur
uitloop met
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.






26 003 003	**chroom**	**502,00**
26 003 DC3	**supersteel**	**703,50**
26 003 GL3	**cool sunrise**	**753,00**
26 003 DA3	**warm sunset**	**753,00**
26 003 AL3	**brushed hard graphite**	**803,50**

Atrio
Douchemengkraan
wandmontage
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep in douche-uitgang 1/2“
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.







25 010 003	**chroom**	**670,00**
25 010 DC3	**supersteel**	**938,00**
25 010 GL3	**cool sunrise**	**1.004,50**
25 010 DA3	**warm sunset**	**1.004,50**
25 010 AL3	**brushed hard graphite**	**1.071,50**


Atrio
Mengkraan 1/2“ voor bad/douche
wandmontage
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
buisvormige uitloop
met aanslagbegrenzer
mousseur
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
zonder badset
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**25 044 003**	**chroom**	**2.093,00**
	25 044 DC3	**supersteel**	**2.930,50**
	25 044 GL3	**cool sunrise**	**3.138,00**
	25 044 DA3	**warm sunset**	**3.138,00**
	25 044 AL3	**brushed hard graphite**	**3.349,00**


Atrio
Mengkraan 1/2" voor bad/douche
bodemmontage, met staande koppelingen (765 mm)
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 301 mm
handdouche Sena Stick (26 465)
met douchehouder
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
bescherming tegen terugstroming
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

 	**45 984 001**		**470,00**



Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

 	**19 088 003**	**chroom**	**97,50**
	19 088 DC3	**supersteel**	**136,50**
	19 088 GL3	**cool sunrise**	**146,50**
	19 088 DA3	**warm sunset**	**146,50**
	19 088 AL3	**brushed hard graphite**	**156,50**

Atrio
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met hefboom greep

 	**19 069 003**	**chroom**	**97,50**
	19 069 DC3	**supersteel**	**136,50**
	19 069 GL3	**cool sunrise**	**146,50**
	19 069 DA3	**warm sunset**	**146,50**
	19 069 AL3	**brushed hard graphite**	**156,50**

Atrio
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met kruisgreep


 	**35 028 000**		**135,00**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 032 000 **33,50**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing






19 922 003	**chroom**	**1.256,00**
19 922 DC3	**supersteel**	**1.758,50**
19 922 GL3	**cool sunrise**	**1.883,00**
19 922 DA3	**warm sunset**	**1.883,00**
19 922 AL3	**brushed hard graphite**	**2.009,50**

Atrio
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
hendelgrepen lota
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.






19 923 003	**chroom**	**1.256,00**
19 923 DC3	**supersteel**	**1.758,50**
19 923 GL3	**cool sunrise**	**1.883,00**
19 923 DA3	**warm sunset**	**1.883,00**
19 923 AL3	**brushed hard graphite**	**2.009,50**

Atrio
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
met kruisgrepen
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.






29 037 002 **797,00**


Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ATRIO


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	13 139 003	chroom	251,00
	13 139 DC3	supersteel	351,50
	13 139 GL3	cool sunrise	376,50
	13 139 DA3	warm sunset	376,50
	13 139 AL3	brushed hard graphite	401,50

Atrio
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 171 mm

 	29 118 000	chroom	523,00
	29 118 DC0	supersteel	732,50
	29 118 GL0	cool sunrise	784,50
	29 118 DA0	warm sunset	784,50
	29 118 AL0	brushed hard graphite	837,00

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		
Leverbaar vanaf maart 2021		

 	29 119 000	chroom	559,00
	29 119 DC0	supersteel	797,50
	29 119 GL0	cool sunrise	854,00
	29 119 DA0	warm sunset	854,00
	29 119 AL0	brushed hard graphite	911,00


Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
35 604 000		82,50
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		
Leverbaar vanaf maart 2021		

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 121 000	**chroom**	**615,50**
29 121 DC0	**supersteel**	**862,50**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**923,50**
29 121 DA0	**warm sunset**	**923,50**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**986,00**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**82,50**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie** **Leverbaar vanaf maart 2021**	**82,50**

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 122 000	**chroom**	**375,50**
29 122 DC0	**supersteel**	**526,50**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**563,50**
29 122 DA0	**warm sunset**	**563,50**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**601,50**





Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min


35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**82,50**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie** **Leverbaar vanaf maart 2021**	**82,50**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





34 705 000 **chroom** **1.523,50**







Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)



14 077 XH0 **graniet** **26,00**







SmartControl
Pictogrammen voor inbouw afwerksets
bestaande uit:
9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

GROHE
ATRIO


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 304 003**	**chroom**	**54,50**
	40 304 DC3	**supersteel**	**76,50**
	40 304 GL3	**cool sunrise**	**82,00**
	40 304 DA3	**warm sunset**	**82,00**
	40 304 AL3	**brushed hard graphite**	**87,50**
	Atrio **Wandhouder** voor Atrio glas (40 254 003) of Atrio zeepdispenser (40 306 xx3) materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
new  	**40 306 003**	**chroom**	**54,50**
	40 306 DC3	**supersteel**	**76,50**
	40 306 GL3	**cool sunrise**	**82,00**
	40 306 DA3	**warm sunset**	**82,00**
	40 306 AL3	**brushed hard graphite**	**87,50**
	Zeepdispenser materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Allure 40 278 001 en Atrio 40 304 xx3 (apart te bestellen) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
new  	**40 254 003**		**36,00**
	Glas materiaal: glas past in de volgende houders: Allure 40 278 001 en Atrio 40 304 xx3 (apart te bestellen)		
 	**40 305 003**	**chroom**	**54,50**
	40 305 DC3	**supersteel**	**76,50**
	40 305 GL3	**cool sunrise**	**82,00**
	40 305 DA3	**warm sunset**	**82,00**
	40 305 AL3	**brushed hard graphite**	**86,50**
	Atrio **Wandhouder** voor Atrio zeepschaal (40 256 003) materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
new  	**40 256 003**	**mat glas**	**41,00**
	Zeepschaal materiaal: glas past in de volgende houders: Allure (40 963 001) en Atrio (40 305 xx3), apart te bestellen		
 	**40 307 003**	**chroom**	**73,50**
	40 307 DC3	**supersteel**	**103,00**
	40 307 GL3	**cool sunrise**	**110,50**
	40 307 DA3	**warm sunset**	**110,50**
	40 307 AL3	**brushed hard graphite**	**118,00**
	Atrio **Handdoekring** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	40 308 003	chroom	121,50
	40 308 DC3	supersteel	171,50
	40 308 GL3	cool sunrise	184,00
	40 308 DA3	warm sunset	184,00
	40 308 AL3	brushed hard graphite	196,50
Atrio **Handdoekhouder** materiaal: metaal 2-armig, niet draaibaar lengte 489 mm verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	40 309 003	chroom	116,00
	40 309 DC3	supersteel	163,50
	40 309 GL3	cool sunrise	175,50
	40 309 DA3	warm sunset	175,50
	40 309 AL3	brushed hard graphite	187,00
Atrio **Handdoekhouder** 650 mm (boorlengte 600 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	40 312 003	chroom	37,50
	40 312 DC3	supersteel	53,00
	40 312 GL3	cool sunrise	56,50
	40 312 DA3	warm sunset	56,50
	40 312 AL3	brushed hard graphite	60,00
Atrio **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	40 313 003	chroom	82,00
	40 313 DC3	supersteel	116,50
	40 313 GL3	cool sunrise	124,50
	40 313 DA3	warm sunset	123,50
	40 313 AL3	brushed hard graphite	131,50
Atrio **WC-rolhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging zonder deksel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	40 314 003	chroom	163,50
	40 314 DC3	supersteel	231,00
	40 314 GL3	cool sunrise	245,00
	40 314 DA3	warm sunset	247,50
	40 314 AL3	brushed hard graphite	261,50
Atrio **WC-borstelset** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
	40 791 001	wit	5,78
	40 791 KS1	velvet black	5,78
Reserve borstelkop			


GROHE
GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**23 303 000** **23 303 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**367,50** **478,50**


Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

 	**23 310 000** **23 310 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**367,50** **478,50**


Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

 	**21 107 000** **21 107 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**441,00** **574,00**

Grandera
Tweegreepskraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
draaibare uitloop
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

 	**23 313 000** **23 313 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**487,50** **633,50**

Grandera
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

 	**20 417 000** **20 417 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**518,00** **673,50**


Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






20 389 000	**chroom**	**573,50**
20 389 IG0	**chroom/goud**	**745,00**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop







20 414 000	**chroom**	**429,00**
20 414 IG0	**chroom/goud**	**558,00**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002
let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
bouwmaat: 200 mm
sprong: 177 mm

20 415 000	**chroom**	**475,50**
20 415 IG0	**chroom/goud**	**617,50**

Idem, sprong 234 mm






29 025 002	**252,00**

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls









19 929 000	**chroom**	**441,50**
19 929 IG0	**chroom/goud**	**574,00**

Grandera
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 319 000
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
bouwmaat: 110 mm
sprong: 177 mm

19 930 000	**chroom**	**487,50**
19 930 IG0	**chroom/goud**	**634,00**

Idem, sprong 234 mm

GROHE
GRANDERA


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**23 319 000**		**241,50**
	Grandera **Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"** **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm inbouwsjabloon		
 	**23 315 000** **23 315 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**414,00** **537,50**
	Grandera **Bidetmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
 	**23 316 000** **23 316 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**429,00** **558,00**
	Grandera **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer met geïntegreerde handdouchehouder douche-aansluiting 1/2" afgedekte S-koppelingen bescherming tegen terugstroming		
 	**23 317 000** **23 317 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**536,00** **697,00**
	Grandera **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer met geïntegreerde handdouchehouder automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen bescherming tegen terugstroming		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 067 000	**chroom**	**299,00**
24 067 IG0	**chroom/goud**	**358,50**

Grandera
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 068 000	**chroom**	**329,00**
24 068 IG0	**chroom/goud**	**394,50**

Grandera
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






19 936 000	**chroom**	**1.134,00**
19 936 IG0	**chroom/goud**	**1.474,50**

Grandera
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)

GROHE
GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 919 000 **chroom** **1.210,00**
19 919 IG0 **chroom/goud** **1.573,50**

Grandera
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)






29 037 000 **789,00**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000 **96,50**
Staande voeten






23 318 000 **chroom** **1.720,00**
23 318 IG0 **chroom/goud** **2.235,50**

Grandera
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
zonder inbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong: 320 mm
met douchehouder
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
doucheslang Silverflex 1250 mm
bescherming tegen terugstroming






45 984 001 **470,00**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal





13 341 000 **chroom** **245,00**
13 341 IG0 **chroom/goud** **319,00**


Grandera
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 177 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 942 000	**chroom**	**153,50**
19 942 IG0	**chroom/goud**	**199,00**

Grandera
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 708 000
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






29 708 000 **196,00**


Vijfweg-omstelling
Inbouwkraanhuis, 1/2"
zonder afwerkset
wandmontage
met keramische schijven
2x ingang 1/2"
2x uitgang 1/2"
baduitgang 3/4"
beschermkap
inbouwdiepte instelbaar
24-60 mm
messing






19 944 000	**chroom**	**110,50**
19 944 IG0	**chroom/goud**	**143,50**

Grandera
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
29 032 000 voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm






35 028 000 **135,00**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm






29 032 000 **33,50**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing

GROHE
GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 974 000	**chroom**	**484,50**
27 974 IG0	**chroom/goud**	**629,50**

Grandera 210
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
221 x 221 mm
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 986 000	**chroom**	**110,00**
27 986 IG0	**chroom/goud**	**143,00**

Rainshower Grandera
Douche-arm
sprong: 285 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
Grandera rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 978 000	**chroom**	**80,50**

Rainshower Grandera
Douche-arm
materiaal: metaal
lengte 142 mm
aansluiting 1/2" met slang
Grandera rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 037 001	**chroom**	**116,50**

Grandera Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: **Rain**
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem





26 037 IG0	**chroom/goud**	**159,50**


Grandera Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: **Rain**
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy 7,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 993 000	**chroom**	**168,00**
27 993 IG0	**chroom/goud**	**218,50**

Grandera Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
handdouche Grandera Stick (26 037)
douchehouder (28 969)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 038 000	**chroom**	**255,00**
26 038 IG0	**chroom/goud**	**331,50**

Grandera Stick
Doucheset
bestaande uit:
handdouche Grandera Stick (26 037)
- glijstang 900 mm (27 785)
Rotaflex doucheslang 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
GROHE CoolTouch
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 970 000	**chroom**	**139,00**
27 970 IG0	**chroom/goud**	**182,00**

Grandera
Wandaansluitbocht 1/2"
materiaal: metaal
buitendraad
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 969 000	**chroom**	**88,00**
27 969 IG0	**chroom/goud**	**121,00**

Grandera
Wanddouchehouder
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking







19 952 000	**chroom**	**176,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
GRANDERA


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**19 025 000**	**chroom**	**61,50**
	Talento **Badwaste- en afvoergarnituur** afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren **Alleen te gebruiken met:Talento 28 943** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 912 000**	**chroom**	**171,00**
	Bekersifon 1 1/4“ voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging grote muurrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 627 000	**chroom**	**179,50**
40 627 IG0	**chroom/goud**	**233,50**

Grandera
Houder met zeepdispenser uit keramiek
materiaal: keramiek/metaal
vulhoeveelheid 110 ml
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 626 000	**chroom**	**137,50**
40 626 IG0	**chroom/goud**	**178,50**

Grandera
Houder met glas uit keramiek
materiaal: keramiek/metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 628 000	**chroom**	**169,00**
40 628 IG0	**chroom/goud**	**220,00**

Grandera
Houder met zeepschaal uit keramiek
materiaal: keramiek/metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 630 000	**chroom**	**116,00**
40 630 IG0	**chroom/goud**	**151,00**

Grandera
Handdoekring
Ø 205 mm
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 629 000	**chroom**	**190,00**
40 629 IG0	**chroom/goud**	**247,00**

Grandera
Handdoekhouder
600 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








40 631 000	**chroom**	**55,00**
40 631 IG0	**chroom/goud**	**71,50**

Grandera
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
GRANDERA


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 633 000**	**chroom**	**129,00**
	40 633 IG0	**chroom/goud**	**167,00**
	Grandera **Badgreep** materiaal: metaal lengte: 385 mm verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 625 000**	**chroom**	**143,50**
	40 625 IG0	**chroom/goud**	**187,00**
	Grandera **WC-rolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 632 000**	**chroom**	**199,00**
	40 632 IG0	**chroom/goud**	**261,00**
	Grandera **WC-borstelset** keramiek **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 109 001	**chroom**	**225,00**
32 109 DC1	**supersteel**	**315,00**
32 109 AL1	**brushed hard graphite**	**360,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 791 001	**chroom**	**225,00**
23 791 DC1	**supersteel**	**315,00**
23 791 AL1	**brushed hard graphite**	**360,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 790 001	**chroom**	**225,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale
opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






32 114 001	**chroom**	**240,00**
32 114 DC1	**supersteel**	**336,00**
32 114 AL1	**brushed hard graphite**	**384,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 106 001	**chroom**	**240,00**
23 106 DC1	**supersteel**	**336,00**
23 106 AL1	**brushed hard graphite**	**384,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 296 001	**chroom**	**315,00**
23 296 DC1	**supersteel**	**440,50**
23 296 AL1	**brushed hard graphite**	**504,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar






23 405 001	**chroom**	**338,00**
23 405 DC1	**supersteel**	**473,50**
23 405 AL1	**brushed hard graphite**	**541,50**

Lineare
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar





20 304 001	**chroom**	**352,50**


Lineare
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
minimum aangeraden druk 1.0 bar
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 409 001	**chroom**	**273,50**
19 409 DC1	**supersteel**	**383,50**
19 409 AL1	**brushed hard graphite**	**438,00**

Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 149 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar






23 444 001	**chroom**	**296,00**
23 444 DC1	**supersteel**	**415,00**
23 444 AL1	**brushed hard graphite**	**474,00**

Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 207 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar






23 571 000 **238,00**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






33 848 001	**chroom**	**262,50**
33 848 DC1	**supersteel**	**367,50**
33 848 AL1	**brushed hard graphite**	**424,00**

Lineare
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar

GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	33 865 001	**chroom**	**270,00**
	33 865 DC1	**supersteel**	**381,50**
	33 865 AL1	**brushed hard graphite**	**436,50**






Lineare
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
minimum aangeraden druk 1.0 bar

34 719 000	**chroom**	**385,00**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming

33 849 001	**chroom**	**345,00**
33 849 DC1	**supersteel**	**483,00**
33 849 AL1	**brushed hard graphite**	**557,00**






Lineare
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
minimum aangeraden druk 1.0 bar

34 718 000	**chroom**	**423,00**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 850 001	**chroom**	**404,50**

Lineare
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met badset
bestaande uit:
handdouche Sena Stick (26 465)
- handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
minimum aangeraden druk 1.0 bar





24 063 001	**chroom**	**203,00**
24 063 DC1	**supersteel**	**284,00**
24 063 AL1	**brushed hard graphite**	**324,50**

Lineare
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 064 001	**chroom**	**223,00**
24 064 DC1	**supersteel**	**312,50**
24 064 AL1	**brushed hard graphite**	**357,00**

Lineare
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
LINEARE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 095 001	**chroom**	**248,50**
24 095 DC1	**supersteel**	**348,00**
24 095 AL1	**brushed hard graphite**	**398,00**

Lineare
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






19 577 001	**chroom**	**935,00**
19 577 DC1	**supersteel**	**1.309,00**
19 577 AL1	**brushed hard graphite**	**1.497,00**

Lineare
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)





29 037 000	**789,00**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000	**96,50**


Staande voeten

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 792 001	**chroom**	**1.739,50**
23 792 DC1	**supersteel**	**2.434,50**
23 792 AL1	**brushed hard graphite**	**2.784,00**

Lineare
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 271 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
bescherming tegen terugstroming






45 984 001 **470,00**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal






13 383 001 **chroom** **255,00**

Lineare
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2"
sprong: 172 mm






34 705 000 **chroom** **1.523,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)






19 952 000	**chroom**	**176,00**
19 952 DC0	**supersteel**	**246,50**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**282,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
LINEARE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 025 000	**chroom**	**61,50**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met:Talento 28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 912 000	**chroom**	**171,00**
28 912 DC0	**supersteel**	**239,00**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**273,50**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





37 601 000	**chroom**	**89,50**
37 601 DC0	**supersteel**	**160,50**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**160,50**


Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 656 000 **chroom** **243,00**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 657 000 **chroom** **261,00**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 658 000 **chroom** **256,00**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 661 000 **chroom** **343,50**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





19 997 000 **chroom** **281,00**


Eurocube Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000**
let op: zonder installatie-element
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
bouwmaat: 110 mm
sprong: 172 mm

19 998 000 **chroom** **296,00**
Idem, sprong: 231 mm

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 429 000 **247,50**

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
zonder afwerkset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
wandmontage
inbouwsjabloon
messing
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






46 901 000 **78,00**

Verlengset 25 mm
voor 23 429 000 Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
inclusief demontage sleutel






23 664 000 **chroom** **267,50**

Eurocube Joy
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy kogelmousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 665 000 **chroom** **306,00**

Eurocube Joy
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming





34 488 000 **chroom** **391,50**


Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 666 000 **chroom** **376,00**

Eurocube Joy
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming






34 497 000 **chroom** **506,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





24 061 000 **chroom** **185,00**

Eurocube
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
EUROCUBE JOY

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 062 000	**chroom**	**203,50**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 094 000	**chroom**	**228,00**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 153 000	**chroom**	**504,00**
24 153 DC0	**supersteel**	**706,00**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**807,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**


GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 154 000	chroom	562,50
24 154 DC0	supersteel	787,00
24 154 AL0	brushed hard graphite	899,00

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000		82,50

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000		82,50

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 155 000	chroom	562,50
24 155 DC0	supersteel	787,00
24 155 AL0	brushed hard graphite	899,00

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000		82,50

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000		82,50

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






34 741 000	chroom	1.213,00

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 667 001 **chroom** **1.612,00**

Eurocube Joy
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
sprong: 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
bescherming tegen terugstroming





45 984 001 **470,00**


Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 137 000	**chroom**	**172,50**

Eurocube
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






23 127 00E	**chroom**	**220,00**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 127 000	**chroom**	**219,00**
23 127 DC0	**supersteel**	**307,00**
23 127 AL0	**brushed hard graphite**	**350,50**

Idem, onbeperkt debiet






23 132 00E	**chroom**	**213,50**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

23 132 000	**chroom**	**213,50**

Idem, onbeperkt debiet





23 390 00E	**chroom**	**219,00**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


23 392 00E	**chroom**	**213,50**

Idem, glad lichaam

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 445 000	**chroom**	**225,00**
23 445 DC0	**supersteel**	**323,00**
23 445 AL0	**brushed hard graphite**	**369,50**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 446 000	**chroom**	**217,50**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 135 00E	**chroom**	**263,00**

Eurocube
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 135 000	**chroom**	**263,00**
23 135 DC0	**supersteel**	**368,00**
23 135 AL0	**brushed hard graphite**	**421,00**

Idem, met onbeperkt debiet





23 406 000	**chroom**	**305,00**
23 406 DC0	**supersteel**	**427,00**
23 406 AL0	**brushed hard graphite**	**488,00**


Eurocube
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 441 000	**chroom**	**766,00**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






20 351 000	**chroom**	**330,00**
20 351 DC0	**supersteel**	**462,50**
20 351 AL0	**brushed hard graphite**	**528,00**

Eurocube
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






19 895 000	**chroom**	**264,00**
19 895 DC0	**supersteel**	**369,50**
19 895 AL0	**brushed hard graphite**	**422,00**

Eurocube
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 200**
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 171 mm

23 447 000	**chroom**	**285,00**
23 447 DC0	**supersteel**	**399,00**
23 447 AL0	**brushed hard graphite**	**456,00**

Idem, M-Size, sprong: 231 mm






23 200 000	**236,00**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2" voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 138 000	**chroom**	**219,00**
23 138 DC0	**supersteel**	**307,00**
23 138 AL0	**brushed hard graphite**	**350,50**

Eurocube
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 145 000	**chroom**	**248,50**
23 145 DC0	**supersteel**	**347,50**
23 145 AL0	**brushed hard graphite**	**397,50**

Eurocube
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming






34 488 000	**chroom**	**391,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





23 140 000	**chroom**	**289,00**
23 140 DC0	**supersteel**	**462,50**
23 140 AL0	**brushed hard graphite**	**520,50**


Eurocube
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 141 000 **chroom** **347,50**

Eurocube
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
bestaande uit:
handdouche (27 699 000)
- wanddouchehouder (27 693 000)
Relaxaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)






34 497 000 **chroom** **506,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





24 061 000 **chroom** **185,00**
24 061 DC0 **supersteel** **259,00**
24 061 AL0 **brushed hard graphite** **296,50**

Eurocube
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	24 062 000	**chroom**	**203,50**
	24 062 DC0	**supersteel**	**285,00**
	24 062 AL0	**brushed hard graphite**	**326,00**






Eurocube
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
35 604 000		**82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		
Leverbaar vanaf maart 2021		

24 094 000	**chroom**	**228,00**
24 094 DC0	**supersteel**	**319,00**
24 094 AL0	**brushed hard graphite**	**364,50**






Eurocube
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
35 604 000		**82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		
Leverbaar vanaf maart 2021		

24 153 000	**chroom**	**504,00**
24 153 DC0	**supersteel**	**706,00**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**807,00**





Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000		**82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
35 604 000		**82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		
Leverbaar vanaf maart 2021		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 154 000	**chroom**	**562,50**
24 154 DC0	**supersteel**	**787,00**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**899,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 155 000	**chroom**	**562,50**
24 155 DC0	**supersteel**	**787,00**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**899,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021







34 741 000	**chroom**	**1.213,00**

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
EUROCUBE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	19 897 001	**chroom**	**1.070,50**
	19 897 DC1	**supersteel**	**1.497,50**
	19 897 AL1	**brushed hard graphite**	**1.712,00**





Eurocube
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)






29 037 000 — **789,00**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000 — **96,50**
Staande voeten


	23 672 001	**chroom**	**1.643,50**
	23 672 DC1	**supersteel**	**2.301,50**
	23 672 AL1	**brushed hard graphite**	**2.629,50**





Eurocube
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
sprong: 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
met douchehouder





45 984 001 — **470,00**


Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






13 303 000	**chroom**	**129,00**
13 303 DC0	**supersteel**	**177,50**
13 303 AL0	**brushed hard graphite**	**203,00**


Eurocube
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2"
sprong: 172 mm






19 910 000 **chroom** **55,00**

Eurocube
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkranen 35 028 000
let op: zonder installatie-element
inbouwdiepte instelbaar
16 - 38 mm
metalen greep
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






35 028 000 **135,00**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm






29 800 000 **22,50**

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
korte spindel
beschermkap
draadaansluiting 1/2"
messing

29 802 000 **38,00**
Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"

29 805 000 **45,50**
idem, 1", vooraf geassembleerd binnenwerk 1"






29 801 000 **19,00**

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
korte spindel
beschermkap
soldeeraansluiting Ø15 mm
messing


29 803 000 **25,50**
Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm

29 804 000 **25,50**
Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm


GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**49,50** **69,00** **79,00**


Eurocube
Hoekstopkraan 1/2"
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
cartouche binnenwerk 3/8"
metalen greep
markering neutraal
metalen rozet

 	**19 952 000** **19 952 DC0** **19 952 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**176,00** **246,50** **282,00**


Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**19 025 000**	**chroom**	**61,50**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met:Talento 28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**37 535 000** **37 535 DC0** **37 535 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**74,50** **167,50** **167,50**


Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**267,00** **374,00** **427,00**

Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROCUBE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 565 000**	**chroom**	**81,00**

Afvoergarnituur
voor wastafels met overloop
voor set 1¼"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 612 003	**chroom**	**213,00**
32 612 DC3	**supersteel**	**301,50**
32 612 AL3	**brushed hard graphite**	**344,50**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 163 003	**chroom**	**213,00**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 870 003	**chroom**	**213,00**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale
opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 871 003	**chroom**	**266,50**
23 871 DC3	**supersteel**	**373,00**
23 871 AL3	**brushed hard graphite**	**426,50**


GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 872 003 **chroom** **266,50**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 851 003 **chroom** **301,50**
23 851 DC3 **supersteel** **417,50**
23 851 AL3 **brushed hard graphite** **477,50**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 873 003 **chroom** **298,50**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 843 003 **chroom** **346,50**
23 843 DC3 **supersteel** **484,50**
23 843 AL3 **brushed hard graphite** **554,50**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 844 003 **chroom** **346,50**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






32 618 003 **chroom** **330,50**
32 618 DC3 **supersteel** **467,50**
32 618 AL3 **brushed hard graphite** **534,00**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






20 301 003 **chroom** **330,50**

GROHE Plus
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
automatische lediging 1 1/4"
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm





29 303 003 **chroom** **260,00**
29 303 DC3 **supersteel** **364,00**
29 303 AL3 **brushed hard graphite** **416,00**

GROHE Plus
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 200
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 147 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar


29 306 003 **chroom** **277,00**
idem, sprong 203 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 200 000 **236,00**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon






33 241 003	**chroom**	**215,00**
33 241 DC3	**supersteel**	**301,50**
33 241 AL3	**brushed hard graphite**	**344,50**

GROHE Plus
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar






33 577 003	**chroom**	**256,00**
33 577 DC3	**supersteel**	**361,50**
33 577 AL3	**brushed hard graphite**	**413,00**

GROHE Plus
Ééngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
minimum aangeraden druk 1.0 bar






34 719 000 **chroom** **385,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming

GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	33 553 003	**chroom**	**319,50**
	33 553 DC3	**supersteel**	**452,00**
	33 553 AL3	**brushed hard graphite**	**516,50**






GROHE Plus
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
Laminar straalregelaar
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
minimum aangeraden druk 1.0 bar

---

34 718 000 **chroom** **423,00**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming

---

33 547 003 **chroom** **359,50**






GROHE Plus
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
Laminar straalregelaar
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met badset
bestaande uit:
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- wanddouchehouder (27 693 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
minimum aangeraden druk 1.0 bar

---

40 954 000 **chroom** **114,50**






GROHE Plus
Zeepschaal
passend voor:
33 553 003
33 547 003
33 577 003

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 059 003	**chroom**	**202,50**
24 059 DC3	**supersteel**	**283,50**
24 059 AL3	**brushed hard graphite**	**324,00**

GROHE Plus
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






24 060 003	**chroom**	**213,00**
24 060 DC3	**supersteel**	**298,50**
24 060 AL3	**brushed hard graphite**	**341,00**

GROHE Plus
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 093 003	**chroom**	**239,50**
24 093 DC3	**supersteel**	**335,50**
24 093 AL3	**brushed hard graphite**	**384,00**

GROHE Plus
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE PLUS


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	29 307 003	**chroom**	**879,50**
	29 307 DC3	**supersteel**	**1.231,50**
	29 307 AL3	**brushed hard graphite**	**1.407,00**





GROHE Plus
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
Voorgemonteerde uitloop laminar straalregelaar
eengreepsmeng-bedienelement
metalen hendel
omstelling: bad/douche
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)
minimum aangeraden druk 1.0 bar





29 037 002 **797,00**


Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000 **96,50**
Staande voeten

---


	23 846 003	**chroom**	**1.620,50**
	23 846 DC3	**supersteel**	**2.266,50**
	23 846 AL3	**brushed hard graphite**	**2.592,50**





GROHE Plus
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met laminaire mousseur
sprong 282 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
bescherming tegen terugstroming
minimum aangeraden druk 1.0 bar






45 984 001 **470,00**


Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**13 404 003**	**chroom**	**149,00**
	13 404 DC3	**supersteel**	**209,00**
	13 404 AL3	**brushed hard graphite**	**238,50**

GROHE Plus
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Laminar straalregelaar
buitendraad 1/2"
sprong: 168 mm

 	**26 507 000**	**chroom**	**1.110,50**
	26 507 LS0	**moon white**	**1.283,00**
	26 507 DC0	**supersteel**	**1.665,50**
	26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**1.999,00**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain en Jet
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.


 	**26 508 000**	**chroom**	**1.110,50**
	26 508 LS0	**moon white**	**1.283,00**
	26 508 DC0	**supersteel**	**1.665,50**
	26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**1.999,00**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain en Jet
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 705 000 **chroom** **1.523,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)






34 804 000 **chroom** **1.463,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)
professionele versie






34 706 000 **chroom** **1.514,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)






19 952 000 **chroom** **176,00**
19 952 DC0 **supersteel** **246,50**
19 952 AL0 **brushed hard graphite** **282,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





19 025 000 **chroom** **61,50**


Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met:Talento 28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 564 000	**chroom**	**267,00**
40 564 DC0	**supersteel**	**374,00**
40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**427,00**

Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body






28 912 000	**chroom**	**171,00**
28 912 DC0	**supersteel**	**239,00**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**273,50**

Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






37 535 000	**chroom**	**74,50**
37 535 DC0	**supersteel**	**167,50**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**167,50**

Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)








37 624 000	**chroom**	**95,50**
37 624 DC0	**supersteel**	**171,50**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**171,50**

Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
GD 2 cistern
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

GROHE ESSENCE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	23 589 001	chroom	174,50
	23 589 DC1	supersteel	244,50
	23 589 BE1	nickel	261,50
	23 589 EN1	brushed nickel	279,00
	23 589 GL1	cool sunrise	261,50
	23 589 GN1	brushed cool sunrise	279,00
	23 589 DA1	warm sunset	261,50
	23 589 DL1	brushed warm sunset	279,00
	23 589 A01	hard graphite	261,50
	23 589 AL1	brushed hard graphite	279,00
	Essence **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE FastFixation Plus** automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
	24 171 001	chroom	174,50
	Professionele versie **beschikbaar vanaf mei 2021**		
 	23 590 001	chroom	169,00
	23 590 DC1	supersteel	236,50
	23 590 BE1	nickel	253,00
	23 590 EN1	brushed nickel	270,00
	23 590 GL1	cool sunrise	253,00
	23 590 GN1	brushed cool sunrise	270,00
	23 590 DA1	warm sunset	253,00
	23 590 DL1	brushed warm sunset	270,00
	23 590 A01	hard graphite	253,00
	23 590 AL1	brushed hard graphite	270,00
	Essence **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE FastFixation Plus** **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
	24 172 001	chroom	169,00
	Professionele versie **beschikbaar vanaf mei 2021**		
 	23 591 001	chroom	174,50
	Essence **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE FastFixation Plus** automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
	24 180 001	chroom	174,50
	Professionele versie **beschikbaar vanaf mei 2021**		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 898 001	**chroom**	**175,00**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

24 175 001	**chroom**	**175,00**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021






32 899 001	**chroom**	**170,00**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






34 294 001	**chroom**	**170,00**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

34 813 001	**chroom**	**170,00**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021





23 379 001	**chroom**	**175,00**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen


24 183 001	**chroom**	**175,00**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021

GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	23 462 001	**chroom**	**203,00**
	23 462 DC1	**supersteel**	**284,50**
	23 462 BE1	**nickel**	**304,50**
	23 462 EN1	**brushed nickel**	**325,00**
	23 462 GL1	**cool sunrise**	**304,50**
	23 462 GN1	**brushed cool sunrise**	**325,00**
	23 462 DA1	**warm sunset**	**305,00**
	23 462 DL1	**brushed warm sunset**	**325,00**
	23 462 A01	**hard graphite**	**305,00**
	23 462 AL1	**brushed hard graphite**	**325,00**






Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

PROFESSIONAL GROHE	**24 173 001**	**chroom**	**203,00**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021


	23 480 001	**chroom**	**197,50**






Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

	23 463 001	**chroom**	**197,50**







Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

PROFESSIONAL GROHE	**24 176 001**	**chroom**	**197,50**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**32 628 001**	**chroom**	**223,00**
	32 628 DC1	**supersteel**	**310,50**
	32 628 BE1	**nickel**	**329,50**
	32 628 EN1	**brushed nickel**	**351,00**
	32 628 GL1	**cool sunrise**	**312,50**
	32 628 GN1	**brushed cool sunrise**	**355,00**
	32 628 DA1	**warm sunset**	**332,50**
	32 628 DL1	**brushed warm sunset**	**355,00**
	32 628 A01	**hard graphite**	**332,50**
	32 628 AL1	**brushed hard graphite**	**355,00**
	Essence **Wastafelmengkraan** **L-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE FastFixation Plus** draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
	24 174 001	**chroom**	**223,00**
	Professionele versie **beschikbaar vanaf mei 2021**		
 	**23 541 001**	**chroom**	**217,00**
	Essence **Wastafelmengkraan** **L-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE FastFixation Plus** draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
	24 177 001	**chroom**	**217,00**
	Professionele versie **beschikbaar vanaf mei 2021**		

GROHE
ESSENCE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 901 001	**chroom**	**296,50**
32 901 DC1	**supersteel**	**415,00**
32 901 BE1	**nickel**	**440,50**
32 901 EN1	**brushed nickel**	**470,00**
32 901 GL1	**cool sunrise**	**445,00**
32 901 GN1	**brushed cool sunrise**	**474,50**
32 901 DA1	**warm sunset**	**445,00**
32 901 DL1	**brushed warm sunset**	**474,50**
32 901 A01	**hard graphite**	**440,50**
32 901 AL1	**brushed hard graphite**	**474,50**

Essence
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

24 170 001	**chroom**	**296,50**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021






36 445 000	**chroom**	**668,00**

Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“ met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar





20 296 001	**chroom**	**286,50**


Essence
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2“ x 10,5 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






20 299 001	**chroom**	**312,00**

Essence
Driegatswastafelmengkraan
L-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






19 408 001	**chroom**	**221,00**
19 408 DC1	**supersteel**	**309,00**
19 408 BE1	**nickel**	**331,50**
19 408 EN1	**brushed nickel**	**353,00**
19 408 GL1	**cool sunrise**	**331,00**
19 408 GN1	**brushed cool sunrise**	**353,00**
19 408 DA1	**warm sunset**	**331,00**
19 408 DL1	**brushed warm sunset**	**353,00**
19 408 A01	**hard graphite**	**331,00**
19 408 AL1	**brushed hard graphite**	**353,00**

Essence
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 183 mm








19 967 001	**chroom**	**248,50**
19 967 DC1	**supersteel**	**348,00**
19 967 BE1	**nickel**	**373,00**
19 967 EN1	**brushed nickel**	**398,00**
19 967 GL1	**cool sunrise**	**373,00**
19 967 GN1	**brushed cool sunrise**	**398,00**
19 967 DA1	**warm sunset**	**373,00**
19 967 DL1	**brushed warm sunset**	**398,00**
19 967 A01	**hard graphite**	**373,00**
19 967 AL1	**brushed hard graphite**	**398,00**

Essence
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 230 mm

29 193 001	**chroom**	**248,50**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021

GROHE
ESSENCE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**23 571 000**		**238,00**
	Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2“ **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **uitloop kan links of rechts geplaatst worden** messing inbouwsjabloon maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls		
 	**32 935 001**	**chroom**	**175,00**
	32 935 DC1	**supersteel**	**243,00**
	32 935 BE1	**nickel**	**260,00**
	32 935 EN1	**brushed nickel**	**277,50**
	32 935 GL1	**cool sunrise**	**260,00**
	32 935 GN1	**brushed cool sunrise**	**277,50**
	32 935 DA1	**warm sunset**	**260,00**
	32 935 DL1	**brushed warm sunset**	**277,50**
	32 935 A01	**hard graphite**	**260,00**
	32 935 AL1	**brushed hard graphite**	**277,50**
	Essence **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation Plus** kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
	24 178 001	**chroom**	**175,00**
	Professionele versie **beschikbaar vanaf mei 2021**		
 	**33 636 001**	**chroom**	**192,00**
	33 636 DC1	**supersteel**	**268,50**
	33 636 BE1	**nickel**	**288,00**
	33 636 EN1	**brushed nickel**	**307,00**
	33 636 GL1	**cool sunrise**	**288,00**
	33 636 GN1	**brushed cool sunrise**	**307,00**
	33 636 DA1	**warm sunset**	**288,00**
	33 636 DL1	**brushed warm sunset**	**307,00**
	33 636 A01	**hard graphite**	**288,00**
	33 636 AL1	**brushed hard graphite**	**307,00**
	Essence **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking douche-aansluiting 1/2“ geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen		
	25 252 001	**chroom**	**192,00**
	Professionele versie **beschikbaar vanaf mei 2021**		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 765 000	**chroom**	**212,50**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






33 624 001	**chroom**	**238,00**
33 624 DC1	**supersteel**	**333,00**
33 624 BE1	**nickel**	**353,50**
33 624 EN1	**brushed nickel**	**380,50**
33 624 GL1	**cool sunrise**	**353,50**
33 624 GN1	**brushed cool sunrise**	**380,50**
33 624 DA1	**warm sunset**	**356,50**
33 624 DL1	**brushed warm sunset**	**380,50**
33 624 A01	**hard graphite**	**356,50**
33 624 AL1	**brushed hard graphite**	**380,50**

Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen

25 250 001	**chroom**	**238,00**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021





33 628 001	**chroom**	**284,50**

Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche, mousseur
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met badset
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 l/min
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
- handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364),


25 249 001	**chroom**	**284,50**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021

GROHE
ESSENCE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 766 000	**chroom**	**277,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





24 057 001	**chroom**	**180,50**
24 057 DC1	**supersteel**	**250,00**
24 057 BE1	**nickel**	**268,00**
24 057 EN1	**brushed nickel**	**285,50**
24 057 GL1	**cool sunrise**	**268,00**
24 057 GN1	**brushed cool sunrise**	**285,50**
24 057 DA1	**warm sunset**	**268,00**
24 057 DL1	**brushed warm sunset**	**285,50**
24 057 A01	**hard graphite**	**268,00**
24 057 AL1	**brushed hard graphite**	**285,50**

Essence
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

24 168 001	**chroom**	**180,50**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021

35 600 000	**82,50**



GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	24 058 001	chroom	198,50
	24 058 DC1	supersteel	275,50
	24 058 BE1	nickel	295,00
	24 058 EN1	brushed nickel	314,50
	24 058 GL1	cool sunrise	295,00
	24 058 GN1	brushed cool sunrise	314,50
	24 058 DA1	warm sunset	295,00
	24 058 DL1	brushed warm sunset	314,50
	24 058 A01	hard graphite	295,00
	24 058 AL1	brushed hard graphite	314,50
	Essence **Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE FastFixation** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	24 167 001	chroom	198,50
	Professionele versie **beschikbaar vanaf mei 2021**		
	35 600 000		82,50
	GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
	35 604 000		82,50
	GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie **Leverbaar vanaf maart 2021**		
 	24 092 001	chroom	223,50
	24 092 DC1	supersteel	310,50
	24 092 BE1	nickel	332,50
	24 092 EN1	brushed nickel	354,50
	24 092 GL1	cool sunrise	332,50
	24 092 GN1	brushed cool sunrise	354,50
	24 092 DA1	warm sunset	332,50
	24 092 DL1	brushed warm sunset	354,50
	24 092 A01	hard graphite	332,50
	24 092 AL1	brushed hard graphite	354,50
	Essence **Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE FastFixation** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel **3-weg omsteller** doorstroming: uitgang A = 27 l/min uitgang B = 27 l/min uitgang C = 27 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	24 169 001	chroom	223,50
	Professionele versie **beschikbaar vanaf mei 2021**		
	35 600 000		82,50
	GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
	35 604 000		82,50
	GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie **Leverbaar vanaf maart 2021**		

GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 705 000 **chroom** **1.523,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)






19 578 001	**chroom**	**820,50**
19 578 DC1	**supersteel**	**1.147,50**
19 578 BE1	**nickel**	**1.229,50**
19 578 EN1	**brushed nickel**	**1.312,50**
19 578 GL1	**cool sunrise**	**1.229,50**
19 578 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.312,50**
19 578 DA1	**warm sunset**	**1.168,00**
19 578 DL1	**brushed warm sunset**	**1.312,50**
19 578 A01	**hard graphite**	**1.229,50**
19 578 AL1	**brushed hard graphite**	**1.312,50**

Essence
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)

25 251 001 **chroom** **820,50**
Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021





29 037 000 **789,00**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom


45 388 000 **96,50**
Staande voeten

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 741 001	**chroom**	**2.403,50**
23 741 DC1	**supersteel**	**3.332,00**

Essence
Vrijstaand douchesysteem
bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling:
hoofddouche / handdouche
360° horizontaal draaibare douchearm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche 9.5 l/min (27 477 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
bescherming tegen terugstroming
minimum aangeraden druk 1.0 bar






23 491 001	**chroom**	**1.282,50**
23 491 DC1	**supersteel**	**1.795,50**
23 491 BE1	**nickel**	**1.924,00**
23 491 EN1	**brushed nickel**	**2.051,50**
23 491 GL1	**cool sunrise**	**1.924,00**
23 491 GN1	**brushed cool sunrise**	**2.051,50**
23 491 DA1	**warm sunset**	**1.924,00**
23 491 DL1	**brushed warm sunset**	**2.051,50**
23 491 A01	**hard graphite**	**1.924,00**
23 491 AL1	**brushed hard graphite**	**2.051,50**

Essence
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 277 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
bescherming tegen terugstroming

25 248 001	**chroom**	**1.282,50**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021






45 984 001	**470,00**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE
ESSENCE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 952 000	**chroom**	**176,00**
19 952 DC0	**supersteel**	**246,50**
19 952 BE0	**nickel**	**264,00**
19 952 EN0	**brushed nickel**	**282,00**
19 952 GL0	**cool sunrise**	**264,00**
19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**282,00**
19 952 DA0	**warm sunset**	**264,00**
19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**282,00**
19 952 A00	**hard graphite**	**264,00**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**282,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






19 025 000	**chroom**	**61,50**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met:Talento 28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






37 601 000	**chroom**	**89,50**
37 601 DC0	**supersteel**	**160,50**
37 601 BE0	**nickel**	**160,50**
37 601 EN0	**brushed nickel**	**160,50**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**160,50**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**160,50**
37 601 DA0	**warm sunset**	**160,50**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**160,50**
37 601 A00	**hard graphite**	**160,50**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**160,50**

Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)





28 912 000	**chroom**	**171,00**
28 912 DC0	**supersteel**	**239,00**
28 912 BE0	**nickel**	**270,00**
28 912 EN0	**brushed nickel**	**273,50**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**256,00**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**273,50**
28 912 DA0	**warm sunset**	**256,00**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**273,50**
28 912 A00	**hard graphite**	**256,00**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**273,50**


Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 425 000 **chroom** **208,50**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 427 000 **chroom** **220,50**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 428 000 **chroom** **317,50**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






19 968 000 **chroom** **241,00**

Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000**
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
bouwmaat: 110 mm
sprong: 171 mm






19 969 000 **chroom** **254,00**

Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000**
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
bouwmaat: 110 mm
Sprong 226 mm

GROHE
EURODISC JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 429 000 **247,50**

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
zonder afwerkset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
wandmontage
inbouwsjabloon
messing
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






46 901 000 **78,00**

Verlengset 25 mm
voor 23 429 000 Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
inclusief demontage sleutel






24 036 000 **chroom** **220,50**

Eurodisc Joy
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy kogelmousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 430 000 **chroom** **233,50**

Eurodisc Joy
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming





23 431 000 **chroom** **317,50**


Eurodisc Joy
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 055 002 **chroom** **159,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 056 002 **chroom** **175,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 051 002 **chroom** **114,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






23 049 002 **chroom** **180,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 190 20E **chroom** **182,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

33 190 002 **chroom** **180,50**

Idem, met onbeperkt debiet





33 177 002 **chroom** **241,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
straalbreker
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 183 002 **chroom** **175,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






33 178 20E **chroom** **174,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 469 20E **chroom** **174,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 389 20E **chroom** **174,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 384 20E **chroom** **180,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 382 20E **chroom** **174,50**
Idem, glad lichaam






23 448 002 **chroom** **205,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 449 002 **chroom** **199,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 054 003 **chroom** **223,50**


Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE FastFixation Plus
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 432 000 **chroom** **314,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 055 002 **chroom** **250,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






19 573 002 **chroom** **219,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE AquaGuide
bouwmaat: 110 mm
sprong: 172 mm

19 974 002 **chroom** **231,00**
Idem, sprong: 225 mm






23 571 000 **238,00**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 244 002 **chroom** **180,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 569 002 **chroom** **180,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming






34 719 000 **chroom** **385,00**


Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming






33 192 002 **chroom** **249,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
bescherming tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)





33 390 002 **chroom** **226,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 718 000 **chroom** **423,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming






33 395 002 **chroom** **273,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met badset
bestaande uit:
handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)





24 055 002 **chroom** **159,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 056 002 **chroom** **175,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






34 705 000 **chroom** **1.523,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)






13 278 002 **chroom** **108,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2"
sprong: 172 mm






19 952 000 **chroom** **176,00**


Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**19 025 000**	**chroom**	**61,50**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met:Talento 28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**37 624 000**	**chroom**	**95,50**

Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
GD 2 cistern
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)


 	**28 912 000**	**chroom**	**171,00**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 207 001 **chroom** **110,00**

Concetto
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






32 204 10E **chroom** **139,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

32 204 001 **chroom** **139,00**
idem met onbeperkt debiet






23 931 001 **chroom** **133,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar
geluidsklasse I volgens DIN 4109






32 206 10E **chroom** **132,00**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen





32 240 10E **chroom** **132,00**


Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





23 380 10E	**chroom**	**137,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


23 381 10E	**chroom**	**132,00**

Idem, met ketting

23 385 10E	**chroom**	**132,00**

Idem, glad lichaam






23 450 001	**chroom**	**157,00**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 932 001	**chroom**	**151,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar






23 451 001	**chroom**	**151,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 739 002 **chroom** **233,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimum aangeraden druk 1.0 bar






32 629 002 **chroom** **198,00**

Concetto
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimum aangeraden druk 1.0 bar






23 920 001 **chroom** **218,00**

Concetto
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar





20 216 001 **chroom** **238,00**


Concetto
Driegats wastafelmengkraan
L-Size
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
drukvaste flexibele verbindingsslangen
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 575 001 **chroom** **201,00**

Concetto
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 147 mm






23 571 000 **238,00**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






32 208 001 **chroom** **137,50**

Concetto
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 210 001 **chroom** **141,50**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming






34 765 000 **chroom** **212,50**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 211 001 **chroom** **176,00**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming






34 766 000 **chroom** **277,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






32 212 001 **chroom** **218,00**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur, S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met badset
bestaande uit:
Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)





32 700 001 **chroom** **176,00**


Concetto
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 053 001 **chroom** **149,50**

Concetto
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 054 001 **chroom** **164,50**

Concetto
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 576 002 **chroom** **717,50**

Concetto
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)






29 037 000 **789,00**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000 **96,50**
Staande voeten





13 280 001 **chroom** **103,50**


Concetto
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2“

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 039 002 **chroom** **99,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






23 037 002 **chroom** **135,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 387 20E **chroom** **135,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 552 20E **chroom** **135,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

33 552 002 **chroom** **135,00**
idem met onbeperkt debiet






33 557 20E **chroom** **129,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
SpeedClean mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 468 20E **chroom** **129,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 374 20E **chroom** **135,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 373 20E **chroom** **129,00**
idem, gladde body






23 043 003 **chroom** **188,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar





20 208 002 **chroom** **269,50**


Eurostyle Cosmopolitan
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
drukvaste flexibele verbindingsslangen
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 571 002 **chroom** **231,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 171 mm






23 571 000 **238,00**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






33 565 002 **chroom** **135,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)

33 566 002 **chroom** **129,00**
idem, met verzonken ketting






33 590 002 **chroom** **135,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming






32 229 002 **chroom** **135,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 765 000 **chroom** **212,50**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






33 591 002 **chroom** **165,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming






34 766 000 **chroom** **277,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





33 592 20A **chroom** **202,50**


Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met badset
Handdouche Tempesta Cosmopolitan 100, 2 straalsoorten (27 571)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
32 228 002	**chroom**	**165,00**






Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 558 LS3 **moon white** **163,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 929 003 **chroom** **128,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 564 003 **chroom** **131,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 708 003 **chroom** **123,50**


Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 374 003	**chroom**	**126,00**
23 374 LS3	**moon white**	**163,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 709 003	**chroom**	**117,50**
23 709 LS3	**moon white**	**153,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 930 003	**chroom**	**134,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






33 557 003	**chroom**	**120,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 713 003 **chroom** **112,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 468 003 **chroom** **120,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 715 003 **chroom** **112,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 567 003 **chroom** **126,00**


Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 716 003 **chroom** **117,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 569 003 **chroom** **196,50**
23 569 LS3 **moon white** **255,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 718 003 **chroom** **183,50**
23 718 LS3 **moon white** **238,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"






23 570 003 **chroom** **243,50**
23 570 LS3 **moon white** **317,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 719 003 **chroom** **228,50**
23 719 LS3 **moon white** **297,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






19 571 003 **chroom** **237,50**
19 571 LS3 **moon white** **308,50**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 571 000**
metalen rozet
metalen open hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 203 mm






29 097 003 **chroom** **221,50**
29 097 LS3 **moon white** **288,00**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 203 mm





23 571 000 **238,00**


Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 565 003	**chroom**	**126,00**
33 565 LS3	**moon white**	**163,50**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 720 003	**chroom**	**117,50**
23 720 LS3	**moon white**	**153,00**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 590 003	**chroom**	**138,50**
33 590 LS3	**moon white**	**180,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten






23 722 003	**chroom**	**130,50**
23 722 LS3	**moon white**	**169,50**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
bescherming tegen terugstroming

GROHE EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	34 143 003	**chroom**	**253,00**






Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

33 591 003	**chroom**	**170,50**
33 591 LS3	**moon white**	**221,50**






Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
bescherming tegen terugstroming

23 726 003	**chroom**	**159,50**
23 726 LS3	**moon white**	**208,00**






Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen

34 155 003	**chroom**	**320,50**






Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 592 30A **chroom** **192,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met New Tempesta doucheset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)






23 729 30A **chroom** **180,50**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
met New Tempesta doucheset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)





24 048 003 **chroom** **137,00**
24 048 LS3 **moon white** **178,00**

Eurostyle
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 046 003	**chroom**	**133,00**
24 046 LS3	**moon white**	**166,50**

Eurostyle
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 049 003	**chroom**	**150,50**
24 049 LS3	**moon white**	**196,00**

Eurostyle
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 047 003	**chroom**	**146,00**
24 047 LS3	**moon white**	**183,00**

Eurostyle
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**


GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 825 00E — **chroom** — **106,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 825 000 — **chroom** — **106,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 955 000 — **chroom** — **158,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
straalbreker
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






23 925 000 — **chroom** — **102,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 827 00E **chroom** **100,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 824 000 **chroom** **100,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 377 00E **chroom** **106,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 376 00E **chroom** **101,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 927 000 **chroom** **102,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 325 000 **chroom** **122,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 926 000 **chroom** **118,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)






23 326 000 **chroom** **116,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 327 000 **chroom** **116,50**
23 327 KW0 **supermatt black** **163,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 396 00E **chroom** **122,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 398 00E **chroom** **116,50**
Idem, glad lichaam

23 928 000 **chroom** **116,50**
idem, glad lichaam met push open lediging






23 397 00E **chroom** **116,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen





32 830 001 **chroom** **156,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)


23 933 001 **chroom** **158,50**
idem, met push open lediging 1 1/4''

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 921 000 **chroom** **191,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 327 001 **chroom** **392,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






20 187 000 **chroom** **216,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring






19 381 000 **chroom** **198,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 172 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 571 000 **238,00**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






32 839 000 **chroom** **106,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 837 000 **chroom** **106,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming






32 838 000 **chroom** **106,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen





18 349 000 **30,50**


Eurosmart Cosmopolitan
Zeepschaal
voor 32 837 000, 32 838 000

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 765 000 **chroom** **212,50**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






32 836 000 **chroom** **139,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
bescherming tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: kraan opent in 2 stappen






32 831 000 **chroom** **128,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming






34 766 000 **chroom** **277,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 833 000 **chroom** **128,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000)






32 832 000 **chroom** **162,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met badset
bestaande uit:
Euphoria handdouche (27 367)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)





25 219 001 **chroom** **459,50**


Eurosmart Cosmopolitan
Perfect Shower Set Tempesta
bestaande uit:
Eurosmart Cosmopolitan afwerkset met omsteller bad/douche (24 045)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2“ (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100, 2 stralen, 9,5 l/min (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 409)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 265 002 **chroom** **97,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 922 002 **chroom** **92,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






33 188 002 **chroom** **91,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






23 924 002 **chroom** **92,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 926 002 **chroom** **97,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 372 002 **chroom** **91,00**
Idem, met ketting

32 154 002 **chroom** **91,00**
Idem, glad lichaam






23 322 001 **chroom** **113,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 923 002 **chroom** **106,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 323 001 **chroom** **104,50**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen





23 324 001 **chroom** **104,50**


Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





23 393 10E	**chroom**	**119,50**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


23 394 10E	**chroom**	**113,00**

Idem, met ketting

23 395 10E	**chroom**	**113,00**

Idem, glad lichaam






23 537 002	**chroom**	**152,50**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 929 002	**chroom**	**93,00**

Eurosmart
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 555 002	**chroom**	**101,00**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
bescherming tegen terugstroming

GROHE EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 172 002 **chroom** **101,00**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramische cartouches
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
bescherming tegen terugstroming
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen






34 558 000 **chroom** **198,50**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
vuilfilters
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






33 300 002 **chroom** **119,50**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten





34 567 000 **chroom** **258,00**


Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART


Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
33 302 20A	**chroom**	**149,50**






Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
met badset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)


GROHE
EUROECO

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		23 262 000	chroom	78,50


Euroeco
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		32 881 000	chroom	72,50

Euroeco
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		32 740 000	chroom	78,50

Euroeco
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		32 743 000	chroom	99,00

Euroeco
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE BAULOOP

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






20 422 001 **chroom** **56,50**

BauLoop
Toiletkraan, 1/2“
XS-Size
ééngatsmontage
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2“
professionele versie

---

new






23 335 001 **chroom** **72,50**

BauLoop
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
automatische kunststof lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
professionele versie

---

new






23 337 001 **chroom** **67,50**

BauLoop
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie

---

new






23 762 001 **chroom** **87,00**

BauLoop
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
automatische kunststof lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
professionele versie

---

new





23 763 001 **chroom** **107,50**


BauLoop
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
draaibare buisuitloop
automatische kunststof lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
professionele versie

GROHE
BAULOOP

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






23 764 001 **chroom** **118,00**

BauLoop
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new






23 338 001 **chroom** **74,00**

BauLoop
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
met kogelgewricht
GROHE FastFixation
automatische kunststof lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new






23 633 001 **chroom** **72,50**

BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
professionele versie

new





29 080 001 **chroom** **116,50**

BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor douche
inbouw
bestaande uit:
afwerkset
metalen hendel
inbouwgedeelte
GROHE Longlife keramische cartouche 46 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
rozet- en schachtdichting
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
professionele versie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BAULOOP

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






23 602 001 **chroom** **98,50**

BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
professionele versie

new






13 255 001 **chroom** **37,50**

BauCosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 171 mm
buitendraad 1/2“

GROHE
COSTA L

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






20 404 001 **chroom** **50,50**

Costa L
Toiletkraan
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






20 186 001 **chroom** **75,00**

Costa L
Toiletkraan
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






20 393 001 **chroom** **76,50**

Costa L
Toiletkraan
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






21 390 001 **chroom** **183,50**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
gegoten uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





21 375 001 **chroom** **129,00**


Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COSTA L

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






21 094 001 **chroom** **118,50**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






21 100 001 **chroom** **144,00**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
gegoten uitloop met mousseur
kettinghouder
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






21 337 001 **chroom** **87,00**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop met mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






18 904 001 **chroom** **62,50**

Costa L
bidet kraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verpakt per 2 stuks










26 330 001 **chroom** **90,50**

Costa L
Douchemengkraan
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
douche-aansluiting 1/2"
S-koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
COSTA L


		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**26 009 001** **Costa L** **Douchemengkraan** wandmontage warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting boven 3/4“ S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**94,50**
		**26 308 001** **Costa L** **Douchemengkraan** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting 1/2“ zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**68,00**
		**25 450 001** **Costa L** **Mengkraan 1/2“ voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**129,00**
		**25 452 001** **Costa L** **Mengkraan 1/2“ voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting boven 3/4“ automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**135,50**
		**25 460 10A** **Costa L** **Mengkraan 1/2“ voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **met badset** bestaande uit: handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923) wanddouchehouder (28 605) doucheslang 1500 mm (28 151) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**157,00**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COSTA L

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






25 453 001 **chroom** **104,50**

Costa L
Mengkraan 1/2" voor bad/douche
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
zonder koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






13 540 000 **chroom** **92,00**

Baduitloop 3/4"
wandmontage
straalbreker
schuifrozet
sprong: 140 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






30 098 001 **chroom** **41,00**

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk






30 484 001 **chroom** **56,50**

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm






26 010 001 **chroom** **38,50**

Costa L
Douchekraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
douche-aansluiting 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






30 008 001 **chroom** **33,00**

Costa L
Wasmachinekraan 1/2"
wandmontage
warmte geïsoleerd
metalen greep
schroefrozet
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
met beluchter

GROHE
COSTA L

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 809 001 **chroom** **27,00**

Costa L
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
voor inbouwstopkranen 35 028 000
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
rozet met wand-afdichting
schroefbaar
metalen greep
warmte geïsoleerd
markering rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking







19 806 001 **chroom** **45,50**

Costa L
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
voor inbouwstopkranen 35 028 000
inbouwdiepte instelbaar 20 -200 mm
rozet met wand-afdichting
schroefbaar
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

19 807 001 **chroom** **45,50**
idem, markering rood






35 028 000 **135,00**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitingen 1/2“
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm






29 800 000 **22,50**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
korte spindel
beschermkap
draadaansluiting 1/2“
messing

29 802 000 **38,00**
Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“

29 805 000 **45,50**
idem, 1“, vooraf geassembleerd binnenwerk 1“





29 801 000 **19,00**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
korte spindel
beschermkap
soldeeraansluiting Ø15 mm
messing

29 803 000 **25,50**
Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm


29 804 000 **25,50**
Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE UNIVERSAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






20 201 000	**chroom**	**104,00**
20 201 DC0	**supersteel**	**145,50**
20 201 AL0	**brushed hard graphite**	**166,00**

Toiletkraan
C-uitloop
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
moer 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 113 mm






20 202 000 **chroom** **122,50**

Toiletkraan
7° uitloop
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
moer 1/2"
met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 114 mm






20 205 000 **chroom** **87,00**

Toiletkraan wand
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 106 mm









20 203 000 **chroom** **94,50**

Toiletkraan wand
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 185 mm

GROHE
TALENTOFILL


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**19 952 000**	**chroom**	**176,00**
	19 952 DC0	**supersteel**	**246,50**
	19 952 BE0	**nickel**	**264,00**
	19 952 EN0	**brushed nickel**	**282,00**
	19 952 GL0	**cool sunrise**	**264,00**
	19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**282,00**
	19 952 DA0	**warm sunset**	**264,00**
	19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**282,00**
	19 952 A00	**hard graphite**	**264,00**
	19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**282,00**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 990 000**		**192,50**
	28 990 DC0	**supersteel**	**259,00**
	28 990 BE0	**nickel**	**277,50**
	28 990 EN0	**brushed nickel**	**296,50**
	28 990 GL0	**cool sunrise**	**277,50**
	28 990 GN0	**brushed cool sunrise**	**296,50**
	28 990 DA0	**warm sunset**	**277,50**
	28 990 DL0	**brushed warm sunset**	**296,50**
	28 990 A00	**hard graphite**	**277,50**
	28 990 AL0	**brushed hard graphite**	**296,50**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **voor normale baden** zonder afwerkset met sifon en 45°-afvoerbocht zonder leidingonderbreker alleen toe te passen met beluchter of met Talentofill aansluitset 28 995 000		
 	**28 991 000**		**159,50**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **voor baden met centrale afvoer** zonder afwerkset met sifon en 45°-afvoerbocht zonder leidingonderbreker alleen toe te passen met beluchter of met Talentofill aansluitset 28 995 000		
 	**28 993 000**		**82,50**
	Talentofill **Aansluitset 3/4"** met 1,5 m-flexibele aansluitslang zonder afwerkset		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
TALENTOFILL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 995 000 **226,00**

Talentofill
Aansluitset 3/4“
met beluchter
bestaande uit:
Inbouw leidingonderbreker
3,5 m-flexibele aansluitslang (2 delig)
zonder rozet (19 954 000)





19 954 000 **chroom** **22,00**

Talentofill
Rozet
voor inbouwleidingonderbreker 3/4“ 28 995 000



28 963 000 **42,50**


Inlaatdeel met mousseur
geschikt voor Talentofill 28 990/28 991 productie vóór 03/2007



29 009 000 **46,50**

Inlaatdeel met mousseur
geschikt voor Talentofill 28 990/28 991 voor productie na 03/2007






14 055 000 **150,00**

Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717)
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua
geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig
Geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen






19 025 000 **chroom** **61,50**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met:Talento 28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
TALENTOFILL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 939 000 **73,50**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
functie-eenheid voor normale baden
en diepe douchebakken
met Bowdenketting
zonder afwerkset
sifon
45° afvoerbocht









28 943 000 **94,50**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
zonder afwerkset
sifon
45° afvoerbocht

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE SELECTION

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	41 027 000	chroom	45,00
	41 027 DC0	supersteel	63,50
	41 027 BE0	nickel	68,00
	41 027 EN0	brushed nickel	72,50
	41 027 GL0	cool sunrise	67,00
	41 027 GN0	brushed cool sunrise	71,50
	41 027 DA0	warm sunset	68,00
	41 027 DL0	brushed warm sunset	72,50
	41 027 A00	hard graphite	68,00
	41 027 AL0	brushed hard graphite	72,50
	Selection **Wandhouder** materiaal: metaal voor Selection zeepdispenser (41 028) of Selection glas (41 029 000) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	41 028 000	chroom	45,00
	41 028 DC0	supersteel	63,50
	41 028 BE0	nickel	68,00
	41 028 EN0	brushed nickel	72,50
	41 028 GL0	cool sunrise	68,00
	41 028 GN0	brushed cool sunrise	71,50
	41 028 DA0	warm sunset	68,00
	41 028 DL0	brushed warm sunset	72,50
	41 028 A00	hard graphite	68,00
	41 028 AL0	brushed hard graphite	72,50
	Selection **Zeepdispenser** materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 120 ml past in de volgende houders: 41 027 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	41 029 000	chroom	21,50
	Selection **Wit glas** materiaal: glas past in de volgende houders: 41 027		
 	41 035 000	chroom	50,00
	41 035 DC0	supersteel	71,00
	41 035 BE0	nickel	76,00
	41 035 EN0	brushed nickel	81,00
	41 035 GL0	cool sunrise	76,00
	41 035 GN0	brushed cool sunrise	81,00
	41 035 DA0	warm sunset	76,00
	41 035 DL0	brushed warm sunset	81,00
	41 035 A00	hard graphite	76,00
	41 035 AL0	brushed hard graphite	81,00
	Selection **Handdoekring** materiaal: metaal houder voor zeepschaal (41 036) en douchetray (41 037) lengte 200 mm verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE SELECTION

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






41 036 000	**glas**	**29,00**

Selection
Zeepschaal zonder houder
materiaal: glas
voor gebruik met handdoekring (41 035)






41 037 000		**12,50**

Selection
Douchetray zonder houder
voor gebruik met handdoekring (41 035)






41 038 000	**chroom**	**59,00**
41 038 DC0	**supersteel**	**83,00**
41 038 BE0	**nickel**	**89,50**
41 038 EN0	**brushed nickel**	**95,50**
41 038 GL0	**cool sunrise**	**89,50**
41 038 GN0	**brushed cool sunrise**	**94,50**
41 038 DA0	**warm sunset**	**89,50**
41 038 DL0	**brushed warm sunset**	**95,50**
41 038 A00	**hard graphite**	**89,50**
41 038 AL0	**brushed hard graphite**	**95,50**

Selection
Hoek douchetray met houder
materiaal: metaal/plastic
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 039 000	**chroom**	**16,00**
41 039 DC0	**supersteel**	**22,50**
41 039 BE0	**nickel**	**24,50**
41 039 EN0	**brushed nickel**	**26,00**
41 039 GL0	**cool sunrise**	**24,00**
41 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**26,00**
41 039 DA0	**warm sunset**	**24,50**
41 039 DL0	**brushed warm sunset**	**26,00**
41 039 A00	**hard graphite**	**24,50**
41 039 AL0	**brushed hard graphite**	**26,00**

Selection
Enkele haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking









41 049 000	**chroom**	**27,00**
41 049 DC0	**supersteel**	**38,00**
41 049 BE0	**nickel**	**40,50**
41 049 EN0	**brushed nickel**	**43,50**
41 049 GL0	**cool sunrise**	**40,50**
41 049 GN0	**brushed cool sunrise**	**43,50**
41 049 DA0	**warm sunset**	**40,50**
41 049 DL0	**brushed warm sunset**	**43,50**
41 049 A00	**hard graphite**	**40,50**
41 049 AL0	**brushed hard graphite**	**43,50**

Selection
Dubbele haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE SELECTION

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	41 056 000	chroom	72,50
	41 056 DC0	supersteel	101,50
	41 056 BE0	nickel	108,50
	41 056 EN0	brushed nickel	116,00
	41 056 GL0	cool sunrise	108,50
	41 056 GN0	brushed cool sunrise	114,50
	41 056 DA0	warm sunset	108,50
	41 056 DL0	brushed warm sunset	116,00
	41 056 A00	hard graphite	107,50
	41 056 AL0	brushed hard graphite	116,00
	Selection **Handdoekhouder** materiaal: metaal lengte 600 mm verborgen bevestiging voor gebruik met kunststof planchet (41 057) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	41 057 000	chroom	85,00
	Selection **Glasplaat** materiaal: glas voor gebruik met handdoekhouder (41 056)		
 	41 058 000	chroom	94,00
	41 058 DC0	supersteel	132,00
	41 058 BE0	nickel	141,00
	41 058 EN0	brushed nickel	150,50
	41 058 GL0	cool sunrise	141,00
	41 058 GN0	brushed cool sunrise	149,00
	41 058 DA0	warm sunset	141,00
	41 058 DL0	brushed warm sunset	150,50
	41 058 A00	hard graphite	141,00
	41 058 AL0	brushed hard graphite	150,50
	Selection **Handdoekhouder** materiaal: metaal lengte 800 mm verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	41 059 000	chroom	99,50
	41 059 DC0	supersteel	139,50
	41 059 BE0	nickel	149,50
	41 059 EN0	brushed nickel	159,00
	41 059 GL0	cool sunrise	149,50
	41 059 GN0	brushed cool sunrise	159,00
	41 059 DA0	warm sunset	149,50
	41 059 DL0	brushed warm sunset	159,00
	41 059 A00	hard graphite	149,50
	41 059 AL0	brushed hard graphite	159,00
	Selection **Handdoekhouder, niet-draaibaar** materiaal: metaal diepte 411 mm (functionele diepte 360 mm) 2 armen verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE SELECTION

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






41 063 000	chroom	80,50
41 063 DC0	supersteel	114,00
41 063 BE0	nickel	122,00
41 063 EN0	brushed nickel	130,50
41 063 GL0	cool sunrise	122,00
41 063 GN0	brushed cool sunrise	130,50
41 063 DA0	warm sunset	122,00
41 063 DL0	brushed warm sunset	130,50
41 063 A00	hard graphite	122,00
41 063 AL0	brushed hard graphite	130,50

Selection
Handdoekhouder, draaibaar
materiaal: metaal
diepte 441 mm (functionele diepte 400 mm)
2 armen
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 064 000	chroom	55,50
41 064 DC0	supersteel	78,50
41 064 BE0	nickel	84,00
41 064 EN0	brushed nickel	90,00
41 064 GL0	cool sunrise	84,00
41 064 GN0	brushed cool sunrise	90,00
41 064 DA0	warm sunset	84,00
41 064 DL0	brushed warm sunset	90,00
41 064 A00	hard graphite	84,00
41 064 AL0	brushed hard graphite	90,00

Selection
Handgreep
materiaal: metaal
lengte 336 mm (functionele lengte 300 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 066 000	chroom	199,00
41 066 DC0	supersteel	278,50
41 066 BE0	nickel	299,00
41 066 EN0	brushed nickel	318,50
41 066 GL0	cool sunrise	299,00
41 066 GN0	brushed cool sunrise	318,50
41 066 DA0	warm sunset	299,00
41 066 DL0	brushed warm sunset	318,50
41 066 A00	hard graphite	299,00
41 066 AL0	brushed hard graphite	318,50

Selection
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
lengte 596 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking









41 067 000	chroom	45,00
41 067 DC0	supersteel	62,50
41 067 BE0	nickel	68,00
41 067 EN0	brushed nickel	72,50
41 067 GL0	cool sunrise	68,00
41 067 GN0	brushed cool sunrise	71,50
41 067 DA0	warm sunset	68,00
41 067 DL0	brushed warm sunset	72,50
41 067 A00	hard graphite	68,00
41 067 AL0	brushed hard graphite	71,50

Selection
Reserve toiletrolhouder (2 rollen)
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE SELECTION

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	41 068 000	chroom	36,00
	41 068 DC0	supersteel	50,00
	41 068 BE0	nickel	54,50
	41 068 EN0	brushed nickel	58,00
	41 068 GL0	cool sunrise	54,50
	41 068 GN0	brushed cool sunrise	57,50
	41 068 DA0	warm sunset	54,50
	41 068 DL0	brushed warm sunset	58,00
	41 068 A00	hard graphite	54,50
	41 068 AL0	brushed hard graphite	57,50
	Selection **WC-rolhouder** zonder deksel materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	41 069 000	chroom	71,50
	41 069 DC0	supersteel	100,50
	41 069 BE0	nickel	108,50
	41 069 EN0	brushed nickel	116,00
	41 069 GL0	cool sunrise	108,50
	41 069 GN0	brushed cool sunrise	114,50
	41 069 DA0	warm sunset	108,50
	41 069 DL0	brushed warm sunset	116,00
	41 069 A00	hard graphite	108,50
	41 069 AL0	brushed hard graphite	116,00
	Selection **WC-rolhouder** met deksel materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	41 076 000	chroom	89,50
	41 076 DC0	supersteel	125,50
	41 076 BE0	nickel	136,00
	41 076 EN0	brushed nickel	215,00
	41 076 GL0	cool sunrise	134,50
	41 076 GN0	brushed cool sunrise	143,50
	41 076 DA0	warm sunset	134,50
	41 076 DL0	brushed warm sunset	145,00
	41 076 A00	hard graphite	136,00
	41 076 AL0	brushed hard graphite	145,00
	Selection **WC-borstelset** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	40 791 001	wit	5,78
	40 791 KS1	velvet black	5,78
	Reserve borstelkop		
 	41 077 000	chroom	136,00
	41 077 DC0	supersteel	190,00
	41 077 BE0	nickel	302,50
	41 077 EN0	brushed nickel	217,00
	41 077 GL0	cool sunrise	203,50
	41 077 GN0	brushed cool sunrise	217,50
	41 077 DA0	warm sunset	203,50
	41 077 DL0	brushed warm sunset	215,00
	41 077 A00	hard graphite	203,50
	41 077 AL0	brushed hard graphite	217,50
	Selection **Make-up- / scheerspiegel** materialen: glas / metaal zonder verlichting vergroting: x 7 verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 865 000 **chroom** **38,50**

Selection Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
voor Cube glas (40 783 000), Cube zeepschaal (40 806 xx0) of Cube zeepdispenser (40 805 xx0)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 805 000 **chroom** **48,00**

Selection Cube
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 300 ml
past in de volgende houders:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 806 000 **mat glas** **32,00**

Selection Cube
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **25,50**

Selection Cube
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **chroom** **53,50**

Selection Cube
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 768 000 **chroom** **153,00**


Selection Cube
Dubbel handdoekrek
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
400 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 767 000 **chroom** **102,00**

Selection Cube
Handdoekhouder
500 mm (functionele lengte 459 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 804 000 **chroom** **287,00**

Selection Cube
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 575 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 782 000 **chroom** **28,50**

Selection Cube
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 807 000 **chroom** **159,50**

Selection Cube
Handgreep
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 548 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 781 000 **chroom** **83,00**

Selection Cube
WC-rolhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
met deksel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 784 000 **chroom** **38,50**


Selection Cube
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





40 857 000 **chroom** **111,50**


Selection Cube
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 870 000 **11,00**
Reserve-borstelkop

40 868 000 **chroom** **37,00**
Reserveborstel

40 867 000 **mat glas** **46,50**
Reserveglas voor toiletborstelset






40 809 000 **chroom** **110,50**

Selection Cube
Zeepmand
materiaal: metaal
voor hoekmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking










40 808 000 **chroom** **139,00**





Selection Cube
Make-up- / scheerspiegel
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
vergroting x3
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 369 001**	**chroom**	**22,31**
	40 369 DC1	**supersteel**	**30,57**
	40 369 BE1	**nickel**	**32,22**
	40 369 EN1	**brushed nickel**	**34,70**
	40 369 GL1	**cool sunrise**	**32,22**
	40 369 GN1	**brushed cool sunrise**	**35,53**
	40 369 DA1	**warm sunset**	**32,22**
	40 369 DL1	**brushed warm sunset**	**34,70**
	40 369 A01	**hard graphite**	**33,05**
	40 369 AL1	**brushed hard graphite**	**34,70**
	Essentials **Wandhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	**40 394 001**	**chroom**	**18,17**
	40 394 DC1	**supersteel**	**24,79**
	40 394 BE1	**nickel**	**27,26**
	40 394 EN1	**brushed nickel**	**28,92**
	40 394 GL1	**cool sunrise**	**26,44**
	40 394 GN1	**brushed cool sunrise**	**28,92**
	40 394 DA1	**warm sunset**	**27,26**
	40 394 DL1	**brushed warm sunset**	**28,92**
	40 394 A01	**hard graphite**	**27,26**
	40 394 AL1	**brushed hard graphite**	**28,92**
	Essentials **Zeepdispenser** materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 368 001**	**glas**	**6,60**
	Essentials **Zeepschaal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	**40 372 001**		**7,43**
	Essentials **Glas** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	**40 448 001**	**chroom**	**40,49**
	40 448 DC1	**supersteel**	**57,02**
	Essentials **Zeepdispenser met houder** materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml bestaande uit: houder (40 369 001) zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		

GROHE ESSENTIALS


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 444 001**	**chroom**	**28,09**
	40 444 DC1	**supersteel**	**38,83**
	Essentials **Zeepschaal met houder** materialen: glas / metaal bestaande uit: houder (40 369 001) zeepdispenser (40 368 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	**40 447 001**	**chroom**	**27,26**
	40 447 DC1	**supersteel**	**38,01**
	Essentials **Glas met houder** materialen: glas / metaal bestaande uit: houder (40 369 001) glazen beker (40 372 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	**40 365 001**	**chroom**	**22,31**
	40 365 DC1	**supersteel**	**30,57**
	40 365 BE1	**nickel**	**33,05**
	40 365 EN1	**brushed nickel**	**35,53**
	40 365 GL1	**cool sunrise**	**32,22**
	40 365 GN1	**brushed cool sunrise**	**34,70**
	40 365 DA1	**warm sunset**	**32,22**
	40 365 DL1	**brushed warm sunset**	**34,70**
	40 365 A01	**hard graphite**	**33,05**
	40 365 AL1	**brushed hard graphite**	**34,70**
	Essentials **Handdoekring** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	**40 371 001**	**chroom**	**38,83**
	40 371 DC1	**supersteel**	**53,71**
	40 371 BE1	**nickel**	**57,84**
	40 371 EN1	**brushed nickel**	**61,98**
	40 371 GL1	**cool sunrise**	**57,84**
	40 371 GN1	**brushed cool sunrise**	**61,15**
	40 371 DA1	**warm sunset**	**57,84**
	40 371 DL1	**brushed warm sunset**	**61,15**
	40 371 A01	**hard graphite**	**57,84**
	40 371 AL1	**brushed hard graphite**	**61,15**
	Essentials **Handdoekhouder** materiaal: metaal 2-armig, draaibaar 439 mm verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENTIALS

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
40 688 001	chroom	31,40
40 688 DC1	supersteel	44,62
40 688 BE1	nickel	47,93
40 688 EN1	brushed nickel	51,23
40 688 GL1	cool sunrise	47,10
40 688 GN1	brushed cool sunrise	51,23
40 688 DA1	warm sunset	47,93
40 688 DL1	brushed warm sunset	50,40
40 688 A01	hard graphite	47,93
40 688 AL1	brushed hard graphite	50,40






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 366 001	chroom	34,70
40 366 DC1	supersteel	48,75
40 366 BE1	nickel	52,06
40 366 EN1	brushed nickel	55,36
40 366 GL1	cool sunrise	52,06
40 366 GN1	brushed cool sunrise	55,36
40 366 DA1	warm sunset	52,06
40 366 DL1	brushed warm sunset	55,36
40 366 A01	hard graphite	52,06
40 366 AL1	brushed hard graphite	55,36






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 386 001	chroom	43,79
40 386 DC1	supersteel	61,15
40 386 BE1	nickel	65,28
40 386 EN1	brushed nickel	69,41
40 386 GL1	cool sunrise	65,28
40 386 GN1	brushed cool sunrise	69,41
40 386 DA1	warm sunset	65,28
40 386 DL1	brushed warm sunset	69,41
40 386 A01	hard graphite	64,45
40 386 AL1	brushed hard graphite	69,41






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 802 001	chroom	58,67
40 802 DC1	supersteel	83,46
40 802 BE1	nickel	89,25
40 802 EN1	brushed nickel	95,03
40 802 GL1	cool sunrise	89,25
40 802 GN1	brushed cool sunrise	90,90
40 802 DA1	warm sunset	89,25
40 802 DL1	brushed warm sunset	94,21
40 802 A01	hard graphite	89,25
40 802 AL1	brushed hard graphite	95,03






Essentials
Dubbele handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE ESSENTIALS

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
40 800 001	chroom	115,69
40 800 DC1	supersteel	162,80
40 800 BE1	nickel	174,37
40 800 EN1	brushed nickel	185,94
40 800 GL1	cool sunrise	174,37
40 800 GN1	brushed cool sunrise	180,98
40 800 DA1	warm sunset	174,37
40 800 DL1	brushed warm sunset	185,94
40 800 A01	hard graphite	174,37
40 800 AL1	brushed hard graphite	184,29






Essentials
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
604 mm (functionele lengte 550 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 364 001	chroom	12,39
40 364 DC1	supersteel	16,52
40 364 BE1	nickel	18,17
40 364 EN1	brushed nickel	19,00
40 364 GL1	cool sunrise	18,17
40 364 GN1	brushed cool sunrise	19,00
40 364 DA1	warm sunset	18,17
40 364 DL1	brushed warm sunset	19,00
40 364 A01	hard graphite	18,17
40 364 AL1	brushed hard graphite	19,00






Essentials
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 421 001	chroom	34,70
40 421 DC1	supersteel	48,75
40 421 BE1	nickel	52,06
40 421 EN1	brushed nickel	55,36
40 421 GL1	cool sunrise	52,06
40 421 GN1	brushed cool sunrise	55,36
40 421 DA1	warm sunset	52,06
40 421 DL1	brushed warm sunset	53,71
40 421 A01	hard graphite	52,06
40 421 AL1	brushed hard graphite	55,36






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
349 mm (functionele lengte 295 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 793 001	chroom	49,58
40 793 DC1	supersteel	69,41






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
507 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 794 001	**chroom**	**58,67**
40 794 DC1	**supersteel**	**83,46**

Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
657 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)






40 799 001	**chroom**	**39,66**
40 799 DC1	**supersteel**	**55,36**

Essentials
Glasplaat
materialen: glas / metaal
530 mm (functionele lengte 380 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 689 001	**chroom**	**25,61**
40 689 DC1	**supersteel**	**35,53**
40 689 BE1	**nickel**	**38,83**
40 689 EN1	**brushed nickel**	**41,31**
40 689 GL1	**cool sunrise**	**38,83**
40 689 GN1	**brushed cool sunrise**	**41,31**
40 689 DA1	**warm sunset**	**38,83**
40 689 DL1	**brushed warm sunset**	**41,31**
40 689 A01	**hard graphite**	**38,83**
40 689 AL1	**brushed hard graphite**	**41,31**

Essentials
WC-rolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)









40 367 001	**chroom**	**28,92**
40 367 DC1	**supersteel**	**39,66**
40 367 BE1	**nickel**	**42,97**
40 367 EN1	**brushed nickel**	**45,45**
40 367 GL1	**cool sunrise**	**42,97**
40 367 GN1	**brushed cool sunrise**	**45,45**
40 367 DA1	**warm sunset**	**42,97**
40 367 DL1	**brushed warm sunset**	**45,45**
40 367 A01	**hard graphite**	**42,97**
40 367 AL1	**brushed hard graphite**	**45,45**

Essentials
WC-rolhouder
materiaal: metaal
met deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

GROHE ESSENTIALS


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 385 001**	**chroom**	**22,31**
	40 385 DC1	**supersteel**	**30,57**
	40 385 BE1	**nickel**	**33,05**
	40 385 EN1	**brushed nickel**	**34,70**
	40 385 GL1	**cool sunrise**	**32,22**
	40 385 GN1	**brushed cool sunrise**	**34,70**
	40 385 DA1	**warm sunset**	**33,05**
	40 385 DL1	**brushed warm sunset**	**34,70**
	40 385 A01	**hard graphite**	**32,22**
	40 385 AL1	**brushed hard graphite**	**34,70**
	Essentials **Reserve toiletrolhouder** materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	**40 374 001**	**chroom**	**35,53**
	40 374 DC1	**supersteel**	**49,58**
	40 374 BE1	**nickel**	**52,88**
	40 374 EN1	**brushed nickel**	**57,02**
	40 374 GL1	**cool sunrise**	**52,88**
	40 374 GN1	**brushed cool sunrise**	**57,02**
	40 374 DA1	**warm sunset**	**52,88**
	40 374 DL1	**brushed warm sunset**	**57,02**
	40 374 A01	**hard graphite**	**52,88**
	40 374 AL1	**brushed hard graphite**	**57,02**
	Essentials **WC-borstelset** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
	40 791 001	**wit**	**5,78**
	40 791 KS1	**velvet black**	**5,78**
	Reserve borstelkop		
	40 392 000	**chroom**	**19,50**
	Reserveborstel		
	40 393 000	**daVinci satijnwit**	**13,00**
	Reserveglas		
 	**40 663 001**	**chroom**	**48,00**
	BauCosmopolitan **Zeepmand** materiaal: metaal **voor hoekmontage** groot om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	**40 664 001**	**chroom**	**38,50**
	BauCosmopolitan **Zeepmand** materiaal: metaal **voor hoekmontage** klein om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 407 001	**chroom**	**67,76**
40 407 DC1	**supersteel**	**95,03**

Essentials
Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
toiletborstelset (40 374 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 775 001	**chroom**	**67,76**
40 775 DC1	**supersteel**	**95,03**

Essentials
Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 776 001	**chroom**	**87,60**
40 776 DC1	**supersteel**	**122,31**

Essentials
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekring (40 365 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 846 001	**chroom**	**105,78**

Essentials
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
zeepdispenser met houder (40 448 001)
glas met houder (40 447 001)
dubbele handdoekhouder (40 371 001), geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
handdoekhaak (40 364 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)





40 344 001	**chroom**	**110,74**
40 344 DC1	**supersteel**	**154,54**

Essentials
Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
handdoekring (40 365 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
zeepschaal met houder (40 444 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

GROHE ESSENTIALS


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	40 915 000		6,60


Lijm voor badaccessoires
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 508 001	**chroom**	**28,50**
40 508 DC1	**supersteel**	**39,00**
40 508 AL1	**brushed hard graphite**	**44,00**

Essentials Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 394 001	**chroom**	**18,17**
40 394 DC1	**supersteel**	**24,79**
40 394 AL1	**brushed hard graphite**	**28,92**

Essentials
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 368 001	**glas**	**6,60**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001		**7,43**

Essentials
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 756 001	**chroom**	**46,00**

Essentials Cube
Zeepdispenser met houder
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking







40 755 001	**chroom**	**34,00**

Essentials Cube
Glas met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
kristalglas (40 372 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 754 001**	**chroom**	**35,00**


Essentials Cube
Zeepschaal met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
zeepdispenser (40 368 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**40 510 001**	**chroom**	**39,00**
	40 510 DC1	**supersteel**	**53,00**
	40 510 AL1	**brushed hard graphite**	**60,50**


Essentials Cube
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**40 624 001**	**chroom**	**55,00**
	40 624 DC1	**supersteel**	**75,00**
	40 624 AL1	**brushed hard graphite**	**87,00**


Essentials Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**40 509 001**	**chroom**	**43,50**
	40 509 DC1	**supersteel**	**59,50**
	40 509 AL1	**brushed hard graphite**	**68,00**

Essentials Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 558 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**40 512 001**	**chroom**	**142,50**
	40 512 DC1	**supersteel**	**194,50**
	40 512 AL1	**brushed hard graphite**	**222,50**

Essentials Cube
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 558 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**40 511 001**	**chroom**	**16,50**
	40 511 DC1	**supersteel**	**22,50**
	40 511 AL1	**brushed hard graphite**	**25,50**


Essentials Cube
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 514 001	**chroom**	**58,50**
40 514 DC1	**supersteel**	**79,50**
40 514 AL1	**brushed hard graphite**	**91,00**

Essentials Cube
Handgreep
materiaal: metaal
392 mm (functionele lengte 340 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 507 001	**chroom**	**33,00**
40 507 DC1	**supersteel**	**45,00**
40 507 AL1	**brushed hard graphite**	**51,00**

Essentials Cube
WC-rolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 623 001	**chroom**	**27,50**
40 623 DC1	**supersteel**	**37,50**
40 623 AL1	**brushed hard graphite**	**42,50**

Essentials Cube
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 513 001	**chroom**	**56,50**
40 513 DC1	**supersteel**	**77,00**
40 513 AL1	**brushed hard graphite**	**87,00**

Essentials Cube
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 791 001	**wit**	**5,78**
40 791 KS1	**velvet black**	**5,78**

Reserve borstelkop


40 392 000	**chroom**	**19,50**

Reserveborstel

40 393 000	**daVinci satijnwit**	**13,00**

Reserveglas






40 757 001	**chroom**	**95,50**

Essentials Cube
Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
toiletborstelset (40 513 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 777 001 **chroom** **83,50**

Essentials Cube
Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 778 001 **chroom** **118,50**

Essentials Cube
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 847 001 **chroom** **137,50**

Essentials Cube
Accessoireset 4-in-1 voor badkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
zeepdispenser met houder (40 756 001)
glas met houder (40 755 001)
dubbele handdoekhouder (40 624 001)
handdoekhaak (40 511 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 758 001 **chroom** **148,50**

Essentials Cube
Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
zeepschaal met houder (40 754 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHTHERM
THERMOSTATEN





INHOUDSOPGAVE

Grohtherm SmartControl	192
Grohtherm inbouwthermostaten	204
Grohtherm 2000	209
Grohtherm Cube	213
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	216
Grohtherm 1000	217
Grohtherm 1000 Performance	219
Grohtherm 800 Cosmopolitan	220
Grohtherm 800	221

VEILIGHEIDSAANWIJZING

Voorkom verbranding
Voor een ontspannen en comfortabele douche-ervaring en om verbranding door te heet water te voorkomen, adviseert GROHE om een thermostaat te gebruiken. In bepaalde omgevingen (zoals ziekenhuizen, scholen, verpleeg- en verzorgingstehuizen) is het van groot belang dat de temperatuur van het water kan worden beperkt tot maximaal 43 °C. Grohtherm-thermostaten voor douche en bad worden geleverd met een geschikte temperatuureindafslag om de temperatuur te kunnen beperken.


Voor doucheruimtes in kleuterscholen en speciale ruimtes zoals verpleeghuizen, wordt aanbevolen om een maximale temperatuur van 38 °C in te stellen. Voor dergelijke situaties adviseren wij de Grohtherm Special. Deze is voorzien van een specifieke ergonomische handgreep voor een betere grip en is bovendien bijzonder geschikt voor thermische desinfectie.

Er moet daarbij rekening worden gehouden met toepasselijke normen (bv. EN 806-2) en technische voorschriften voor drinkwater.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 123 000	**chroom**	**523,00**
29 123 DC0	**supersteel**	**732,00**
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**	**836,50**
29 123 DL0	**brushed warm sunset**	**836,50**
29 123 A00	**hard graphite**	**760,00**
29 123 AL0	**brushed hard graphite**	**836,50**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**82,50**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie** **Leverbaar vanaf maart 2021**	**82,50**

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 124 000	**chroom**	**569,50**
29 124 DC0	**supersteel**	**797,00**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**911,50**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**911,50**
29 124 A00	**hard graphite**	**827,50**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**911,50**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min


35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**82,50**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie** **Leverbaar vanaf maart 2021**	**82,50**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





29 125 000	**chroom**	**683,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min


35 600 000		**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000		**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





29 126 000	**chroom**	**615,50**
29 126 DC0	**supersteel**	**862,00**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**986,00**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**986,00**
29 126 A00	**hard graphite**	**895,00**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**986,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000		**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000		**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 127 000	**chroom**	**375,50**
29 127 DC0	**supersteel**	**526,50**
29 127 GN0	**brushed cool sunrise**	**601,00**
29 127 DL0	**brushed warm sunset**	**601,00**
29 127 A00	**hard graphite**	**546,00**
29 127 AL0	**brushed hard graphite**	**601,00**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**82,50**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie** **Leverbaar vanaf maart 2021**	**82,50**





29 153 LS0	**moon white**	**674,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min


35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**82,50**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie** **Leverbaar vanaf maart 2021**	**82,50**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 156 LS0 **moon white** **720,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





29 157 LS0 **moon white** **767,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min


35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





29 158 LS0	**moon white**	**475,50**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min


35 600 000		**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000		**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





29 118 000	**chroom**	**523,00**
29 118 DC0	**supersteel**	**732,50**
29 118 BE0	**nickel**	**784,50**
29 118 EN0	**brushed nickel**	**836,50**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**784,50**
29 118 GN0	**brushed cool sunrise**	**836,50**
29 118 DA0	**warm sunset**	**784,50**
29 118 DL0	**brushed warm sunset**	**836,50**
29 118 A00	**hard graphite**	**784,50**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**837,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000		**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000		**82,50**


GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 119 000	**chroom**	**559,00**
29 119 DC0	**supersteel**	**797,50**
29 119 BE0	**nickel**	**854,00**
29 119 EN0	**brushed nickel**	**911,00**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**854,00**
29 119 GN0	**brushed cool sunrise**	**911,00**
29 119 DA0	**warm sunset**	**854,00**
29 119 DL0	**brushed warm sunset**	**911,00**
29 119 A00	**hard graphite**	**854,00**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**911,00**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min


35 600 000 — **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 — **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

---

29 120 000 — **chroom** — **683,00**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min


35 600 000 — **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 — **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 121 000	**chroom**	**615,50**
29 121 DC0	**supersteel**	**862,50**
29 121 BE0	**nickel**	**923,50**
29 121 EN0	**brushed nickel**	**985,50**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**923,50**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**	**985,50**
29 121 DA0	**warm sunset**	**923,50**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**	**985,50**
29 121 A00	**hard graphite**	**923,50**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**986,00**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 — **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 — **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 122 000	**chroom**	**375,50**
29 122 DC0	**supersteel**	**526,50**
29 122 BE0	**nickel**	**563,50**
29 122 EN0	**brushed nickel**	**601,50**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**563,50**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**	**601,50**
29 122 DA0	**warm sunset**	**563,50**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**601,50**
29 122 A00	**hard graphite**	**563,50**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**601,50**





Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 — **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000 — **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 150 LS0 **moon white** **674,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





29 151 LS0 **moon white** **720,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min


35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 904 LS0 **moon white** **767,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






29 152 LS0 **moon white** **475,50**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






34 804 000 **chroom** **1.463,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

34 706 000 **chroom** **1.514,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)


34 705 000 **chroom** **1.523,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)



14 077 XH0 **graniet** **26,00**

SmartControl
Pictogrammen voor inbouw afwerksets
bestaande uit:
9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen


34 714 000 **chroom** **807,50**

Grohtherm SmartControl
Douchethermostaat met 2 uitgangen
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE EasyReach douchetablet
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
bescherming tegen terugstroming
vereist inbouwdeel 26 449 000 - apart te bestellen

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 719 000 **chroom** **385,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming






34 718 000 **chroom** **423,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming






34 721 000 **chroom** **500,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 900 mm (27 226 001)





34 720 000 **chroom** **493,50**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL




Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
14 079 XH0	**graniet**	**18,50**

SmartControl
Pictogrammen voor opbouw afwerksets
bestaande uit:
3 knoppen met verschillende symbolen
voor Euphoria SmartControl douchesystemen

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 078 000 **chroom** **388,50**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






24 079 000 **chroom** **433,50**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 080 000 **chroom** **427,00**

Grohtherm
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 730 000 **chroom** **1.311,00**

Grohtherm
Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
Rainshower 422 mm douchearm (26 145 000)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 075 000)
Rainshower aansluitbocht (27 076 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)






24 075 000 **chroom** **388,50**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 076 000 **chroom** **413,50**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 077 000 **chroom** **413,50**

Grohtherm
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






34 727 000 **chroom** **715,50**

Grohtherm
Perfect Shower Set Tempesta
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 731 000 **chroom** **1.310,50**

Grohtherm
Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
- douche-arm Rainshower 422 mm (26 146 000)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



34 732 000	**chroom**	**1.099,50**

Grohtherm
Perfect Shower set met Rainshower Cosmopolitan 210
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche (28 373)
Rainshower douche-arm 286 mm (28 576)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)





24 153 000	**chroom**	**504,00**
24 153 DC0	**supersteel**	**706,00**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**807,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





24 154 000	**chroom**	**562,50**
24 154 DC0	**supersteel**	**787,00**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**899,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 155 000	**chroom**	**562,50**
24 155 DC0	**supersteel**	**787,00**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**899,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**82,50**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021





34 741 000	**chroom**	**1.213,00**


Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 469 001 **chroom** **368,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
chroom
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 463 001 **chroom** **359,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
chroom
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 169 001 **chroom** **325,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 446 001 **chroom** **320,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang






34 170 001 **chroom** **297,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
zonder koppelingen
verchroomde wartelmoeren
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 464 001 **chroom** **449,00**


Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM 2000

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 174 001 **chroom** **407,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 484 001 **chroom** **385,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 176 001 **chroom** **534,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
voor badrandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 482 001 **chroom** **511,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset130/900 mm glijstang (27 734)






34 281 001 **chroom** **505,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600 mm glijstang (27 731 000)






34 195 001 **chroom** **407,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 001)
Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)





18 608 001 **chroom** **31,00**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach zeepschaal
uit metaal
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Grohtherm 2000



47 175 000 **50,50**


GROHE TurboStat cartouche 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 491 000 **chroom** **433,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet (18 700 000)
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 488 000 **chroom** **391,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 502 000 **chroom** **554,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet (18 700 000)
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM CUBE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 497 000 **chroom** **506,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





18 700 000 **daVinci satijnwit** **28,50**


Grohtherm Cube
GROHE EasyReach zeepschaal
voor Grohtherm Cube
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking



47 175 000 **50,50**

GROHE TurboStat cartouche 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie





24 153 000 **chroom** **504,00**
24 153 DC0 **supersteel** **706,00**
24 153 AL0 **brushed hard graphite** **807,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	24 154 000	**chroom**	**562,50**
	24 154 DC0	**supersteel**	**787,00**
	24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**899,00**






Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
35 604 000		**82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		
Leverbaar vanaf maart 2021		

24 155 000	**chroom**	**562,50**
24 155 DC0	**supersteel**	**787,00**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**899,00**






Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
35 604 000		**82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		
Leverbaar vanaf maart 2021		

34 741 000	**chroom**	**1.213,00**






Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN





Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
34 065 DC2	**supersteel**	**389,50**
34 065 GN2	**brushed cool sunrise**	**445,50**
34 065 A02	**hard graphite**	**417,50**
34 065 AL2	**brushed hard graphite**	**445,50**


Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM 1000

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 143 003 **chroom** **253,00**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

34 814 003 **chroom** **253,00**
Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021






34 146 003 **chroom** **247,00**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

34 817 003 **chroom** **247,00**
Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021





34 155 003 **chroom** **320,50**


Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

34 816 003 **chroom** **320,50**
Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021

GROHE
GROHTHERM 1000

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





34 151 004	**chroom**	**278,50**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 143 003)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

34 820 004	**chroom**	**278,50**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021



47 175 000	**50,50**


GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 776 000	chroom	231,00

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

34 827 000	chroom	231,00

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021






34 779 000	chroom	299,50

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

34 830 000	chroom	299,50

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021





34 783 000	chroom	266,50

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 1000 Performance thermostatische douchekraan 1/2“ (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)
optionele GROHE EcoJoy stroombegrenzer 5,7 l / min inbegrepen

34 834 000	chroom	266,50

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021




47 175 000	50,50

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 765 000 **chroom** **212,50**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 766 000 **chroom** **277,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



47 175 000 **50,50**


GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM 800

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 558 000 **chroom** **198,50**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
vuilfilters
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 561 000 **chroom** **182,50**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 567 000 **chroom** **258,00**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 566 001 **chroom** **242,00**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 558 000)
Tempesta glijstangcombinatie, 900 mm (27 646)

GROHE
GROHTHERM 800

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





34 565 001 **chroom** **237,00**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 558 000)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)



47 175 000 **50,50**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
INBOUWOPLOSSINGEN






INHOUDSOPGAVE

GROHE Rapido SmartBox 226
Rapido C / Inbouwkranen 228

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






35 600 000 **82,50**

GROHE Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2"
3 uitgangen 1/2"
2 inlaten aan onderkant, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde spoelstop
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
pakking
zonder afwerkset voor de definitieve installatie

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






14 055 000 **150,00**

Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717)
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua
geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig
Geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen






14 053 00M **50,50**

Service stops
voor afwerksets Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen en Grohtherm thermostaten met 2 knoppen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox
verpakt per 2






14 048 000 **151,50**

GROHE Rapido SmartBox
Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm
25 mm
Voor afwerksets Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met max 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox





14 056 000 **117,50**


Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm
voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






14 057 000 **231,50**

Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 50 mm
voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**





14 058 000 **152,00**







Universele verlengset voor 2-greeps thermostaten, 25 mm
voor 2-greeps inbouwthermostaten in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**



49 003 000 **chroom** **235,00**

GROHE TurboStat cartouche 3/4“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm SmartControl afwerksets en Grohtherm thermostaten met 2 knoppen in combinatie met Grohtherm Rapido SmartBox
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

GROHE
RAPIDO C / INBOUWKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**35 028 000**		**135,00**
	GROHE Rapido C **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitingen 1/2" debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		
 	**29 800 000**		**22,50**
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2" messing		
	29 802 000 **Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"**		**38,00**
	29 805 000 **idem, 1", vooraf geassembleerd binnenwerk 1"**		**45,50**
 	**29 801 000**		**19,00**
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing		
	29 803 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm**		**25,50**
	29 804 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm**		**25,50**
 	**29 811 000**		**34,50**
	Inbouwstopkraan 1/2" voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2" 180° draadaansluiting 1/2" inbouwdiepte aanpasbaar 25 - 80 mm messing		
	29 813 000 **Idem, 3/4"**		**50,00**
 	**45 202 000**		**5,00**
	Verlengset 80 mm voor inbouwstopkranen 35 028 000		
	45 203 000 **Idem, 200 mm**		**7,00**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHES






INHOUDSOPGAVE

GROHE Digital Douchesystemen	F-digital Deluxe	232
	Rainshower Systeem SmartControl	239
	Rainshower SmartActive System	244
	Rainshower System	247
	Euphoria SmartControl System	250
	Euphoria System	253
	Tempesta System	260
	Douchesysteem accessoires	263
Hoofddouches	Hoofddouches	266
Douches	Sena	290
	Rainshower SmartActive	292
	Rainshower	298
	Power&Soul	303
	Relexa	308
	Euphoria	310
	Tempesta	320
	Doucheslangen	333
	Douche accessoires	336

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





26 373 001 **chroom** **22.651,50**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 Drizzle straal (miststraal)
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
SpeedClean antikalksysteem
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Euphoria Cube Stick wandhouderset 1 spray (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A ++





26 376 001 **chroom** **2.152,00**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatiediepte: 167 mm
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen


De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





29 126 000 **chroom** **615,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **82,50**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
Leverbaar vanaf maart 2021






27 888 000 **chroom** **103,00**

Euphoria Cube+ Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 865 000 **chroom** **4.712,50**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
1 straal: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
materiaal: metaal
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 069 000 **141,50**

Rainshower F-Series
Kabel connectie
voor gebruik met plafonddouche met licht (27 865 000)
bestaande uit:
2 verlengkabels (5m elk)






36 359 000 **chroom** **1.319,50**

Rainshower F-Series
Lichtmodule
127 x 127 mm per module
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
bestaande uit:
- 1 lamp met 2 stekkerverbindingen
- 1 lamp met 1 stekkerverbinding
waterbestendig
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 072 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.






29 072 000 **251,50**

Rainshower F-Series
Installatie-element voor lichtmodule
te combineren met lichtmodule 36 359 000
bestaande uit:
- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabels (elk 5 m)






36 360 000 **chroom** **1.131,50**

Rainshower F-Series
Muziekmodule
127 x 127 mm per module
volledige stereo boxen
bestaande uit:
2 luidsprekers met plugverbinding
waterbestendig
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 073 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.





29 073 000 **251,50**


Rainshower F-Series
Installatie-element voor muziekmodule
te combineren met 36 360 000
bestaande uit:
- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabels (elk 5 m)
- 1 Y-stuk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 934 000 **chroom** **3.454,00**

GROHE F-digital Deluxe
Stoomgenerator 6,6 kW met stoomuitgang en temperatuursensor Let op: 400 V drijfkracht
bestaande uit:
stoomgenerator
415 x 445 x 130 mm
geschikt voor ruimtes tot 12,5 m³
aanvoerstroom 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
stroom 6,6 kW
wateringang 3/4“
druk 1 - 5 bar (boven drukverminderaar)
automatische lediging
wateruitgang 1/2“
stoomtemperatuur: max. 55°C
stoomuitgang 1/2“
bescherming IP 23
CE-keurmerk
met aansluitstekker
stoomuitgangmodule
127 x 127 mm
aansluiting 1/2“ met slang
temperatuursensor
60 x 60 x 12 mm
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 074 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.





29 074 000 **408,50**

GROHE F-digital Deluxe
Installatieset stoomgenerator
te combineren met stoommodule 36 362 000 of 27 934 000
bestaande uit:
- 1 installatieset voor stoomuitlaat (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 installatieset voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 kabel voor temperatuursensor, 5m
- 1 kabel voor stoomgenerator, 5m





14 015 000 **chroom** **21,00**

GROHE F-digital Deluxe
Ontkalker 6 x 80 g
voor het verwijderen van kalk uit het waterreservoir van de stoomgenerator
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
F-DIGITAL DELUXE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 374 000 **1.132,50**

GROHE F-digital Deluxe
Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40“
Om LightCurtain van Rainshower F - Series 40“; AquaSymphony plafond douche te controleren
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
bestaande uit:
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
1 plug aansluiting voor Rainshower F-serie 40 „AquaSymphony (26 373 000)
- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de Bluetooth-eenheid 36 371 000 verplicht (voedingsspanning en datalijn)
CE-keurmerk
Moet toegankelijk zijn voor onderhoud
Optioneel: de stuureenheid kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)
Component moet afzonderlijk worden besteld






36 397 000 **1.132,50**

GROHE F-digital Deluxe
Basisunit box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
voor de licht-, muziek en stoommodule
bestaande uit:
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar lichtmodules (36 359 000) **of**
1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de Bluetooth-eenheid 36 371 000 verplicht (voedingsspanning en datalijn)
CE-keurmerk
Moet toegankelijk zijn voor onderhoud
Optioneel: de stuureenheid kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)





42 429 000 **113,00**


GROHE F-digital Deluxe
Stuureenheid van de voeding van de GROHE F-digital Deluxe
stroomaanvoer voor stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
telkens voor stroomaanvoer voor 2 licht/geluidsmodules (36 359 000)
of voor 1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
in totaal kunnen max. 2 voedingen (8 apparaten) aangesloten worden
één voeding voor max. 4 apparaten (licht/muziek)
- plafonddouche met licht = 4 apparaten
- per lichtmodule: 1 apparaat
- per geluidsmodule: 1 apparaat
ingangsstroom: 90-240 V AC, 50-60 Hz
uitgangsstroom: 12 V DC
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 371 000 **639,00**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten
met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie
te combineren met de 36 365 000 docking station
wandmontage
86 x 73 x 42 mm
Kenmerken:
reset knop
status-indicatie (LED)
stand-alone / maximale configuratie
één-op-één verbinding
met veiligheids cut-off-mechanisme (1 gebruiker)
veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding
aansluitkabelset voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)
CE-keurmerk
bluetooth zender voeding: 12 V
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
vereist Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - apart te bestellen
Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig

Systeemvereisten Android
besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3
pixeldichtheid: 160 dpi minimum
beeldscherm resolutie: 320 x 470 pixels per inch

Systeemvereisten Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
besturingssysteem van iOS 6.0 en hoger


Mobiele apparaten en de GROHE SPA F-Digital Deluxe App*** zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden via een Apple store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






36 367 000 **298,50**

GROHE F-digital Deluxe
Installatie-element voor stuureenheid
voor stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
in de hoogte (100 mm) en de diepte (50 mm) verstelbaar
met verstelbaar frame vooraan voor installatie in de muur
gegalvaniseerde stalen plaat (RAL 9010, wit)
1 mm dikke stalen plaat
met 2 montagerails en haken voor stroomuitgangen
en bevestigingsmateriaal






47 837 000 **79,50**

GROHE F-digital Deluxe
Verlengkabel stoomgenerator, 5m
voor verlenging tussen stuureenheid (36 362 000 of 27 934 000) en stoomgenerator (36 362 000)
verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






47 867 000 **79,50**

GROHE F-digital Deluxe
Verlengkabel lichtmodule, 5m
verbinding tussen stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
en lichtmodules (27 865 000)
elke lichtmodule heeft een aparte verlengkabel nodig
verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)






47 868 000 **79,50**

GROHE F-digital Deluxe
Verlengkabel voor stroomaanvoer, 5m
voor verbinding tussen stroomaanvoer (42 429 000)
en stuureenheid (26 374 000 of 36 397 000)
elke stroomaanvoer heeft een aparte verlengkabel nodig
voor verlenging tot 5m





47 877 000 **79,50**


GROHE F-digital Deluxe
Verlengkabel temperatuurvoeler, 5m
voor de verlenging tussen stuureenheid 26 374 000 of 36 397 000 en
temperatuurvoeler
voor verlenging tot 5m

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 250 000 **chroom** **1.566,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 250 LS0 **moon white** **1.565,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360witte sproeiplaat
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 361 000 **chroom** **1.417,50**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 361 LS0 **moon white** **1.418,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)








26 443 000 **chroom** **1.566,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi douchesysteem met thermostaat, voor opbouw/inbouw
bestaande uit:
SmartControl thermostaat inbouw/opbouw
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm,
sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain








26 443 LS0 **moon white** **1.565,50**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi douchesysteem met thermostaat, voor opbouw/inbouw
bestaande uit:
SmartControl thermostaat inbouw/opbouw
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm,
sproeiplaat wit
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 254 000 **chroom** **650,00**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 254 LS0 **moon white** **650,00**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 000 **chroom** **561,00**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 LS0 **moon white** **561,00**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 264 001 **118,00**

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie






26 449 000 **150,00**

Rainshower SmartControl inbouwunit voor inbouw/opbouw-varianten
wandmontage
2x uitgang 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
spoelstop
afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen
inbouwsjabloon

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**48 349 000**	**chroom**	**108,50**
	Rainshower SmartControl **Douchepijp** **metaal** douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**48 350 000**	**chroom**	**132,50**
	Rainshower SmartControl **Douchepijp** **metaal** douchepijp **15 cm langer** dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI		
	**26 385 000**	**chroom**	**15,00**
	Rainshower SmartControl **Opvulplaatje** voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379 stapelbaar		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 647 000 **chroom** **964,00**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

new






26 647 LS0 **moon white** **1.108,50**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

new





26 648 000 **chroom** **964,00**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 648 LS0 **moon white** **1.108,50**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

new





26 652 000 **chroom** **964,00**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 568)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)


GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 657 000 **chroom** **1.108,50**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

new





27 966 001 **chroom** **1.172,00**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.


27 968 001 **chroom** **1.172,00**
idem, met GROHE EcoJoy 9.5 l/min

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 174 001 **chroom** **1.380,50**

Rainshower System 400
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 400
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen slang, 1750 mm
1/2" x 1/2"
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






27 966 000 **chroom** **1.216,50**

Rainshower System 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






27 968 000 **chroom** **1.216,50**

Rainshower System 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 469 000 **chroom** **1.227,00**

Rainshower F-Series System 254
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht, draaihoek ± 20°
- Sena handdouche (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfecte straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 569 000 **chroom** **1.164,00**
Idem, met onbeperkt debiet





27 032 001 **chroom** **1.033,50**


Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (27 178)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 967 000 **chroom** **1.073,00**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddouche (28 368 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






27 641 000 **chroom** **1.226,50**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
- aparte omstelling voor handdouche Sena (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (27 178)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






27 058 000 **chroom** **765,50**

Rainshower System 210
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
doucheslang 1/2“ voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 507 000	**chroom**	**1.110,50**
26 507 LS0	**moon white**	**1.283,00**
26 507 DC0	**supersteel**	**1.665,50**
26 507 BE0	**nickel**	**1.888,00**
26 507 EN0	**brushed nickel**	**1.999,00**
26 507 GL0	**cool sunrise**	**1.888,00**
26 507 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.999,00**
26 507 DA0	**warm sunset**	**1.888,00**
26 507 DL0	**brushed warm sunset**	**1.999,00**
26 507 A00	**hard graphite**	**1.888,00**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**1.999,00**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain en Jet
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





26 508 000	**chroom**	**1.110,50**
26 508 LS0	**moon white**	**1.283,00**
26 508 DC0	**supersteel**	**1.665,50**
26 508 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.999,00**
26 508 DL0	**brushed warm sunset**	**1.999,00**
26 508 A00	**hard graphite**	**1.888,00**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**1.999,00**


Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain en Jet
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 509 000 **chroom** **991,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





26 510 000 **chroom** **1.186,50**


Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl badthermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**14 079 XH0**	**graniet**	**18,50**

SmartControl
Pictogrammen voor opbouw afwerksets
bestaande uit:
3 knoppen met verschillende symbolen
voor Euphoria SmartControl douchesystemen






48 497 000 **chroom** **243,00**

Douchepijp
materiaal: metaal
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607 en 26 508
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen






48 498 000 **chroom** **113,00**

Douchepijp
materiaal: metaal
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607, 26 508 en 26 509
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen





48 499 000 **chroom** **127,50**

Douchepijp
materiaal: metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 075 001 **chroom** **769,50**

Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)
Straalsoorten:
GROHE PureRain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE FastFixation
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie

new





26 723 000 **chroom** **769,50**


Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
Straalsoorten:
GROHE PureRain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






27 296 003 **chroom** **594,00**

Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE FastFixation
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie

new





27 615 002 **chroom** **594,00**

Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






27 475 002 **chroom** **749,50**

Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
professionele versie

new






27 473 002 **chroom** **539,00**

Euphoria System 260
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie






26 362 LN1 **wit** **35,00**

GROHE EasyReach zeepschaal
voor Euphoria en Tempesta douchesystemen met thermostaat
hartafstand 150 mm

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 075 DC0	**supersteel**	**1.319,50**
26 075 BE0	**nickel**	**1.492,00**
26 075 EN0	**brushed nickel**	**1.586,50**
26 075 GL0	**cool sunrise**	**1.492,00**
26 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.602,00**
26 075 DA0	**warm sunset**	**1.492,00**
26 075 DL0	**brushed warm sunset**	**1.586,50**
26 075 A00	**hard graphite**	**1.492,00**
26 075 AL0	**brushed hard graphite**	**1.602,00**

Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





26 384 001	**chroom**	**1.006,00**


Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche
1 straal: **Rain**
handdouche Euphoria 110 Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 087 000 **chroom** **1.349,00**

Euphoria Cube System 230
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
douche-arm, sprong 400 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Allure hoofddouche (27 479 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria Cube (27 699)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






27 964 000 **chroom** **784,50**

Euphoria System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 383 001 **chroom** **849,50**

Euphoria System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche
1 straal: **Rain**
handdouche Euphoria 110 Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)






23 058 003 **chroom** **776,50**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
1 straal: **Rain**
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





23 147 001 **chroom** **1.166,50**


Euphoria Cube System 230
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
douche-arm
sprong 400 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
1 straal: **Rain**
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 421 002 **chroom** **477,00**


Euphoria System 260
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex doucheslang 800 mm
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 670 000 **chroom** **456,50**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geisoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie

new





26 689 000 **chroom** **456,50**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geisoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new







26 672 000 **chroom** **591,50**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie

new





26 691 000 **chroom** **591,50**


Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
professionele versie

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 673 000 **chroom** **394,50**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie

new





26 692 000 **chroom** **394,50**


Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





48 349 000 **chroom** **108,50**

Rainshower SmartControl
Douchepijp
metaal
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




48 350 000 **chroom** **132,50**

Rainshower SmartControl
Douchepijp
metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd
bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI






48 497 000 **chroom** **243,00**

Douchepijp
materiaal: metaal
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607 en 26 508
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen






48 498 000 **chroom** **113,00**

Douchepijp
materiaal: metaal
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607, 26 508 en 26 509
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen






48 499 000 **chroom** **127,50**

Douchepijp
materiaal: metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






48 053 000 **chroom** **86,50**

Douchepijp
voor douchesystemen met binnenste waterweg in metaal of plastic douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **30 cm korter** dan de originele douchepijp
voor Rainshower en Euphoria douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers
niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






48 054 000 **chroom** **65,50**

Douchepijp
voor douchesystemen met binnenste waterweg in metaal of plastic douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **60 cm korter** dan de originele douchepijp
voor Rainshower en Euphoria douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers
niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






14 014 000 **chroom** **55,50**

Rainshower
Douche-arm voor douchesystemen
materiaal: metaal
sprong: 340 mm
afstand vanaf de wand 390 mm
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor alle GROHE douchesystemen met uitzondering van SmartControl douchesysemen
te combineren met GROHE douchesystemen met **lange nippel**, zie TPI





14 047 000 **chroom** **52,50**

Rainshower
Douche-arm voor douchesystemen
materiaal: metaal
sprong: 340 mm
afstand vanaf de wand 390 mm
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor alle GROHE douchesystemen met uitzondering van SmartControl douchesysemen
geschikt voor GROHE douchesystemen met **korte nippel**, zie TPI



14 079 XH0 **graniet** **18,50**


SmartControl
Pictogrammen voor opbouw afwerksets
bestaande uit:
3 knoppen met verschillende symbolen
voor Euphoria SmartControl douchesystemen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 180 000 **chroom** **45,00**

Rainshower
Opvulplaatje
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 385 000 **chroom** **15,00**

Rainshower SmartControl
Opvulplaatje
voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379
stapelbaar






27 933 000 **chroom** **134,00**

Euphoria Cube
Opvulplaatje
voor Euphoria Cube douchesystemen (vierkant)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 496 000 **chroom** **34,00**

Tempesta
Opvulplaatje
voor Tempesta Flex douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 921 000 **chroom** **78,50**

Retrofit 6" hoogtevergroting
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 362 LN1 **wit** **35,00**

GROHE EasyReach zeepschaal
voor Euphoria en Tempesta douchesystemen met thermostaat
hartafstand 150 mm

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 254 000 **chroom** **650,00**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 254 LS0 **moon white** **650,00**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 000 **chroom** **561,00**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 LS0 **moon white** **561,00**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 264 001 **118,00**


Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	26 475 000	**chroom**	**536,50**
	26 475 DC0	**supersteel**	**751,50**
	26 475 BE0	**nickel**	**846,50**
	26 475 EN0	**brushed nickel**	**912,00**
	26 475 GL0	**cool sunrise**	**858,50**
	26 475 GN0	**brushed cool sunrise**	**912,00**
	26 475 DA0	**warm sunset**	**858,50**
	26 475 DL0	**brushed warm sunset**	**912,00**
	26 475 A00	**hard graphite**	**858,50**
	26 475 AL0	**brushed hard graphite**	**912,00**






Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	26 475 LS0	**moon white**	**704,50**






Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	26 477 000	**chroom**	**536,50**
	26 477 DC0	**supersteel**	**751,50**
	26 477 BE0	**nickel**	**858,50**
	26 477 EN0	**brushed nickel**	**912,00**
	26 477 GL0	**cool sunrise**	**858,50**
	26 477 GN0	**brushed cool sunrise**	**912,00**
	26 477 DA0	**warm sunset**	**858,50**
	26 477 DL0	**brushed warm sunset**	**912,00**
	26 477 A00	**hard graphite**	**858,50**
	26 477 AL0	**brushed hard graphite**	**912,00**






Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	26 477 LS0	**moon white**	**704,50**






Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	26 479 000	**chroom**	**565,50**
	26 479 DC0	**supersteel**	**791,00**
	26 479 GN0	**brushed cool sunrise**	**961,00**
	26 479 DL0	**brushed warm sunset**	**961,00**
	26 479 A00	**hard graphite**	**891,50**
	26 479 AL0	**brushed hard graphite**	**961,00**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	26 479 LS0	**moon white**	**733,00**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	26 481 000	**chroom**	**565,50**
	26 481 DC0	**supersteel**	**791,00**
	26 481 GN0	**brushed cool sunrise**	**961,00**
	26 481 DL0	**brushed warm sunset**	**961,00**
	26 481 A00	**hard graphite**	**891,50**
	26 481 AL0	**brushed hard graphite**	**961,00**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	26 481 LS0	**moon white**	**733,00**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 484 000 **105,50**

Rainshower
universele inbouwbox, 1/2“
Voor hoofddouchesets
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 ingangen, 1/2“
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
stevige inbouwbox met deksel
lekvrije behuizing
pakking
geïntegreerde spoelplug
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
zonder afwerkset voor de definitieve installatie

26 483 000 **105,50**
idem met onbeperkt debiet






26 640 000 **chroom** **658,00**

Rainshower SmartConnect 310
Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartConnect (26 641)
sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
horizontale douchearm 422 mm (26 146)
met ronde rozet
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk






26 642 000 **chroom** **685,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
horizontale douchearm 422 mm (26 146)
met vierkante rozet
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk

GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
26 066 000	**chroom**	**580,50**
26 066 DC0	**supersteel**	**814,00**
26 066 BE0	**nickel**	**929,50**
26 066 EN0	**brushed nickel**	**987,50**
26 066 GL0	**cool sunrise**	**929,50**
26 066 GN0	**brushed cool sunrise**	**987,50**
26 066 DA0	**warm sunset**	**929,50**
26 066 DL0	**brushed warm sunset**	**987,50**
26 066 A00	**hard graphite**	**929,50**
26 066 AL0	**brushed hard graphite**	**987,50**






Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

26 056 000	**chroom**	**535,00**

Idem, met onbeperkt debiet

26 067 000	**chroom**	**564,00**
26 067 DC0	**supersteel**	**789,50**
26 067 BE0	**nickel**	**902,50**
26 067 EN0	**brushed nickel**	**958,00**
26 067 GL0	**cool sunrise**	**902,00**
26 067 GN0	**brushed cool sunrise**	**958,00**
26 067 DA0	**warm sunset**	**902,00**
26 067 DL0	**brushed warm sunset**	**958,00**
26 067 A00	**hard graphite**	**902,00**
26 067 AL0	**brushed hard graphite**	**958,00**






Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

26 070 000	**chroom**	**510,50**






Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

26 071 000	**chroom**	**510,50**






Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 064 000 **chroom** **581,50**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 065 000 **chroom** **529,50**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 459 000 **chroom** **233,50**

Euphoria 260
Hoofddoucheset 380 mm, 3 stralen
bestaande uit:
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

26 458 000 **chroom** **233,50**
idem, met onbeperkt debiet





26 461 000 **chroom** **185,50**


Euphoria 260
Hoofddoucheset plafondmontage 142 mm, 3 stralen
bestaande uit:
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

26 460 000 **chroom** **185,50**
idem, met onbeperkt debiet

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 073 000 **chroom** **255,00**

Euphoria Cube 150
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

---

new






26 668 000 **chroom** **199,00**

Tempesta 250
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
1 straal:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche arm 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie

---

new






26 669 000 **chroom** **159,00**

Tempesta 250
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
1 straal:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche-arm 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie

---

new





26 687 000 **chroom** **199,00**

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douchearm 380 mm
met vierkante rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 688 000 **chroom** **159,00**

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
1 straal:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche-arm 142 mm (27 485)
met vierkante rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






26 088 001 **chroom** **65,00**

Tempesta 100
Hoofddoucheset 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

---






27 869 001 **chroom** **77,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

---






26 089 001 **chroom** **78,50**

Tempesta Rustic 100
Hoofddouche set 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





26 373 001 **chroom** **22.651,50**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 Drizzle straal (miststraal)
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
SpeedClean antikalksysteem
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Euphoria Cube Stick wandhouderset 1 spray (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A ++






26 376 001 **chroom** **2.152,00**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatiediepte: 167 mm
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding





27 865 000 **chroom** **4.712,50**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
1 straal: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
materiaal: metaal
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



26 471 000 **chroom** **1.915,00**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche 1 straal
1 straal: **Rain**
508 x 508 mm
materiaal: metaal
binnendraad 1/2" NPT
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 286 000 **chroom** **2.059,00**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche 1 straal
1 straal: **Rain**
508 x 508 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 939 001 **chroom** **3.352,50**


Rainshower F-Series 15"
Plafonddouche met 3 stralen
4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties.
381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte)
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE XL Waterval extra brede waterval straal
SpeedClean antikalksysteem
debiet van de stralen bij 3 bar:
1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min.
2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min.
4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min.
hoofddouche heeft 4 aansluitingen






27 938 001 **chroom** **3.354,50**

Rainshower F-Series 15"
Hoofddouche
4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties.
381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte)
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE XL Waterval extra brede waterval straal
SpeedClean antikalksysteem
debiet van de stralen bij 3 bar:
1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min.
2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min.
4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min.
inbouwset vereist (26 042 000) - apart te bestellen
hoofddouche heeft 4 aansluitingen








26 042 000 **230,50**

Rainshower F-Series 15"
Inbouwset
te combineren met Rainshower F Multi Spray hoofddouche
295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte)
max. installatie diepte: 91 mm
min. muurdikte: 200 mm
minimum inschroefdiepte van schroeven: 14 mm
volledig in metaal
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen

GROHE
HOOFDDOUCHES


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**27 468 000**	**chroom**	**678,00**
	Rainshower F-Series 10" **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** materiaal: metaal binnendraad 1/2" NPT **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 467 000**	**chroom**	**678,50**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 285 000**	**chroom**	**495,00**
	Rainshower F-Series 10" **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
	27 271 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**495,00**
 	**27 251 000**	**chroom**	**121,50**
	27 251 DC0	**supersteel**	**164,50**
	27 251 BE0	**nickel**	**188,00**
	27 251 EN0	**brushed nickel**	**199,50**
	27 251 GL0	**cool sunrise**	**188,00**
	27 251 GN0	**brushed cool sunrise**	**199,50**
	27 251 DA0	**warm sunset**	**188,00**
	27 251 DL0	**brushed warm sunset**	**199,50**
	27 251 A00	**hard graphite**	**188,00**
	27 251 AL0	**brushed hard graphite**	**199,50**
	Rainshower F-Series 5" **Zijdouche** 1 straal: Normaal incl. inbouwgedeelte 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





27 253 000 **chroom** **187,00**

Rainshower F-Series 5"
Hoofddouche
1 straal: Normaal
wandmontage
127 x 127 mm
kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean antikalksysteem






26 644 000 **chroom** **606,50**

Rainshower SmartConnect 310
Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk









26 641 000 **chroom** **606,50**

Rainshower SmartConnect 310
Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk

GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 645 000 **chroom** **634,50**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk










26 643 000 **chroom** **634,50**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk






26 562 000 **chroom** **325,50**
26 562 LS0 **moon white** **423,00**

Rainshower Mono 310
Hoofddouche
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar





26 568 000 **chroom** **354,00**
26 568 LS0 **moon white** **460,00**


Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddouche
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 567 000 **chroom** **339,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddouche
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 470 000 **chroom** **477,50**

Rainshower Veris 300 x 150
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
300 x 150 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser









27 470 LS0 **moon white** **645,00**





Rainshower Veris 300 x 150
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
sproeiplaat wit
300 x 150 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 863 000** **Rainshower Allure 230** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**721,50**
 	**27 480 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**516,50**
	27 479 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**516,50**
 	**28 778 000** **Rainshower Cosmopolitan 400** **Hoofddouche** 1 straal: Normaal Ø 400 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem te combineren met douchearm 28 982 000 of 28 497 000	**chroom**	**695,50**
 	**27 478 000** **Rainshower Cosmopolitan 310** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** Ø 310 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**538,00**
	27 477 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**533,00**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 368 00E** **Rainshower Cosmopolitan 210 Hoofddouche** 1 straal: **Rain** functioneert vanaf 0,5 bar Ø 210 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**359,50**
	28 368 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**359,00**
	28 373 000 **Idem, GROHE EcoJoy beperkt verbruik 9,5 l/min**	**chroom**	**344,50**
 	**28 368 LS0** **Rainshower Cosmopolitan 210 Hoofddouche** 1 straal: **Rain** sproeiplaat wit Ø 210 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser Enkel te gebruiken met 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 or 28 724 000!	**moon white**	**450,00**
 	**27 134 000** **Rainshower Cosmopolitan 160 Hoofddouche** 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne **Ø 160 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**134,50**
 	**28 369 000** **Rainshower Rustic 210 Hoofddouche** 1 straal: Normaal Ø 212 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**385,00**
	**26 473 000** **Rainshower Grandera 210 Hoofddouche** 1 straal: **Rain** materiaal: metaal **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**460,00**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 974 000 **chroom** **484,50**
27 974 IG0 **chroom/goud** **629,50**

Grandera 210
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
221 x 221 mm
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 765 000 **chroom** **152,00**

Power&Soul Cosmopolitan 190
Hoofddouche 4+ stralen
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser

---






27 767 000 **chroom** **142,00**

Power&Soul 190
Hoofddouche 4+ stralen
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






28 308 000 **chroom** **146,50**

Sena 75
Hoofddouche
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem





27 062 000 **chroom** **212,00**


Relexa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 067 000 **chroom** **142,00**

Relexa 65
Zijdouche
Normal, Massage
kogelgewricht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.






26 457 000 **chroom** **140,50**

Euphoria 260
Hoofddouche
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

26 455 000 **chroom** **140,50**
idem, met onbeperkt debiet






27 492 000 **chroom** **144,00**

Euphoria Cosmopolitan 180
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 180 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






28 233 000 **chroom** **93,00**

Euphoria Cosmopolitan 160
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser





27 705 000 **chroom** **158,50**


Euphoria Cube 150
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
152 x 152 mm
kogelgewricht
draaihoek ± 12°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 666 000 **chroom** **116,00**

Tempesta 250
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 250 mm
hoofddouche met witte achterkant
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie

new






26 685 000 **chroom** **116,00**

Tempesta 250 Cube
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
250 mm x 250 mm
hoofddouche met witte achterkant
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






27 606 001 **chroom** **59,50**

Tempesta 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 591 001 **chroom** **64,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur





27 610 001 **chroom** **67,00**


Tempesta Rustic 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 404 000 **chroom** 13,50

Relexa Basic 85
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
uit messing
50 mm hoog
aansluiting 1/2" met slang






28 094 000 **chroom** 49,50

Relexa Plus 50
Hoofddouche
met kogelgewricht
1/2"-aansluiting
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
instelbare doorstroomhoeveelheid






28 002 000 **chroom** 199,50

Relexa 70
Sportdouche
weinig aërosolvorming
zware gegoten uitvoering
vandalproof
aansluiting 1/2" met slang
sprong: 58 mm
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
suicide proof design
wandaansluiting






28 948 000 **chroom** 234,50

Relexa Plus 60
Sportdouche
zware gegoten uitvoering
vandalproof
aansluiting 1/2" met slang
sprong: 148 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






28 286 000 **chroom** 106,00

Relexa 50
Zijdouche
Normal, Jet
kogelgewricht
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
functioneert al bij een minimale door-
stroming van 4,5 l/min.

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 198 000**	**chroom**	**148,50**


Relexa 50
Zijdouche
1 straal: Normaal
kogelgewricht
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
instelbare waterhoeveelheid
vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid
van 5-11 l/min
functioneert al bij een minimale door-
stroming van 4,5 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 146 000 **chroom** **86,50**

Rainshower
Douche-arm 422 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
met ronde rozet, kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 146 LS0 **moon white** **112,50**

Rainshower
Douche-arm 422 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
met ronde rozet, wit
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 982 000 **chroom** **144,00**

Rainshower
Douche-arm 372 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 361 000 **chroom** **105,00**

Rainshower
Douchearm 380 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

28 576 000 **chroom** **82,50**
Idem, sprong 286 mm






26 145 000 **chroom** **86,50**

Rainshower
Douche-arm 422 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
met vierkante rozet
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 488 000 **chroom** **82,50**

Rainshower
Douche-arm 275 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 709 000	**chroom**	**114,00**

Rainshower
Douche-arm 286 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
vierkante douchearm en rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 497 000	**chroom**	**73,00**

Rainshower
Verticale douche-arm
plafondmontage 292 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

28 724 000	**chroom**	**55,00**
28 724 LS0	**moon white**	**80,50**

idem, lengte 142 mm






27 484 000	**chroom**	**72,00**

Rainshower
Verticale douche-arm
plafondmontage 292 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 485 000	**chroom**	**61,00**

Idem, lengte 142 mm






27 711 000	**chroom**	**97,50**

Rainshower
Verticale douche-arm 154 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking









27 986 000	**chroom**	**110,00**
27 986 IG0	**chroom/goud**	**143,00**


Rainshower Grandera
Douche-arm
sprong: 285 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2" met slang
Grandera rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	27 978 000	chroom	80,50
	Rainshower Grandera **Douche-arm** materiaal: metaal lengte 142 mm aansluiting 1/2" met slang Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	27 406 000	chroom	48,00
	Relexa **Douche-arm** aansluiting 1/2" met slang sprong: 218 mm schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	28 541 000	chroom	65,00
	Relexa **Douche-arm 147 mm** aansluiting 1/2" met slang rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	28 429 000	chroom	42,00
	Relexa **Douche-arm 55 mm** aansluiting 1/2" met slang **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
SENA


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 034 000**	**chroom**	**149,00**

Sena Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



26 465 000	**chroom**	**157,00**
26 465 DC0	**supersteel**	**220,00**
26 465 BE0	**nickel**	**251,50**
26 465 EN0	**brushed nickel**	**267,50**
26 465 GL0	**cool sunrise**	**251,50**
26 465 GN0	**brushed cool sunrise**	**267,50**
26 465 DA0	**warm sunset**	**251,50**
26 465 DL0	**brushed warm sunset**	**267,50**
26 465 A00	**hard graphite**	**251,50**
26 465 AL0	**brushed hard graphite**	**267,50**


Sena Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

 	**28 348 000**	**chroom**	**254,00**

Sena
Badset 1 straal
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- wanddouchehouder (28 690)
- Relexaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

 	**28 308 000**	**chroom**	**146,50**


Sena 75
Hoofddouche
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

 	**28 690 000**	**chroom**	**85,00**

Sena
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
SENA


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 389 000**	**chroom**	**22,50**

Sena
Adapter 1/2“ x 1/2“
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
new	26 574 000	chroom	82,00
	26 574 DC0	supersteel	123,00
	26 574 BE0	nickel	139,50
	26 574 EN0	brushed nickel	148,00
	26 574 GL0	cool sunrise	139,50
	26 574 GN0	brushed cool sunrise	148,00
	26 574 DA0	warm sunset	139,50
	26 574 DL0	brushed warm sunset	148,00
	26 574 A00	hard graphite	139,50
	26 574 AL0	brushed hard graphite	148,00






Rainshower SmartActive 130
Handdouche 3 stralen
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

---

new

26 574 LS0 — moon white — 82,00






Rainshower SmartActive 130
Handdouche 3 stralen
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

---

new

26 575 000 — chroom — 175,50






Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

---

new

26 577 LS0 — moon white — 178,50





Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 548 000 **chroom** **180,50**

Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

new






26 579 LS0 **moon white** **183,50**

Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

new






26 580 000 **chroom** **135,50**

Rainshower SmartActive 130
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

new






26 580 LS0 **moon white** **137,50**

Rainshower SmartActive 130
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
new	26 582 000	chroom	82,00
	26 582 DC0	supersteel	123,00
	26 582 GN0	brushed cool sunrise	148,00
	26 582 DL0	brushed warm sunset	148,00
	26 582 A00	hard graphite	139,50
	26 582 AL0	brushed hard graphite	148,00






Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdouche 3 stralen
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

new	26 582 LS0	moon white	82,00






Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdouche 3 stralen
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

new	26 584 000	chroom	175,50






Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

new	26 584 LS0	moon white	178,50





Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 587 000 **chroom** **180,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

new






26 587 LS0 **moon white** **183,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

new






26 588 000 **chroom** **135,50**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 056)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

new





26 588 LS0 **moon white** **136,00**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 056)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 590 000 **chroom** **103,50**

Rainshower SmartActive 150
Handdouche 3 stralen
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

new






26 554 LS0 **moon white** **103,50**

Rainshower SmartActive 150
Handdouche 3 stralen
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

new






26 592 000 **chroom** **208,50**

Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

new





26 592 LS0 **moon white** **209,00**

Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 594 000	**chroom**	**214,00**

Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

new






26 594 LS0	**moon white**	**215,50**

Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

new






26 603 000	**chroom**	**111,50**
26 603 DC0	**supersteel**	**198,50**
26 603 BE0	**nickel**	**220,50**
26 603 EN0	**brushed nickel**	**242,50**
26 603 GL0	**cool sunrise**	**220,50**
26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**242,50**
26 603 DA0	**warm sunset**	**220,50**
26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**242,50**
26 603 A00	**hard graphite**	**220,50**
26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**242,50**

Rainshower SmartActive
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
glijstuk en douchehouder
GROHE FastFixation Plus (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten)
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
RAINSHOWER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 134 000 **chroom** **134,50**

Rainshower Cosmopolitan 160
Hoofddouche
4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne
Ø 160 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






28 369 000 **chroom** **385,00**

Rainshower Rustic 210
Hoofddouche
1 straal: Normaal
Ø 212 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek ± 20°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 276 000 **chroom** **90,00**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 443 000 **rood** **105,00**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser





27 444 000 **oranje** **105,00**


Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 446 000 **geel** **105,00**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 447 000 **roze** **105,00**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 448 000 **paars** **105,00**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 449 000 **blauw** **105,00**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
RAINSHOWER

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





27 277 001 **chroom** **223,50**


Rainshower Icon 150
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche Icon 145 mm (27 276 000)
- glijstang 900 mm (28 819 001)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- kniestuk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 272 000 **chroom** **116,00**

Rainshower Solo 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
- kniestuk
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 273 001 **chroom** **245,50**

Rainshower Solo 150
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Solo 145 mm (27 272 000)
- glijstang 900 mm (28 819 001)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- kniestuk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
RAINSHOWER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 274 000 **chroom** **122,50**

Rainshower Eco 120
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
- kniestuk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser





45 914 XE0 **grijs** **7,50**


Opvulplaatje
Voor Relexa glijstangen
28 819 001 / 28 797 001

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
POWER&SOUL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 668 000 **chroom** **135,50**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 664 000 **chroom** **121,50**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 663 LS0 **moon white** **136,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 661 000 **chroom** **107,50**

Power&Soul Cosmopolitan 115
Handdouche 2 stralen
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
POWER&SOUL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 744 000 **chroom** **232,00**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
Handdouche 160 (27 668 000)
- glijstang, 700 mm (27 784 000)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

27 746 000 **chroom** **237,50**
Idem, 900 mm






27 732 000 **chroom** **215,50**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- glijstang, 700 mm (27 784 000)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser






27 741 000 **chroom** **166,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Bad/doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang





27 765 000 **chroom** **152,00**


Power&Soul Cosmopolitan 190
Hoofddouche 4+ stralen
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
POWER&SOUL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 675 000	**chroom**	**112,00**

Power&Soul 160
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 673 000	**chroom**	**95,50**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat grijs
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 673 LS0	**moon white**	**101,00**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat wit
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 672 000	**chroom**	**95,50**
27 672 PV0	**chroom/zandsteen**	**106,50**
27 672 DR0	**chroom/kalksteen**	**106,50**
27 672 HF0	**chroom/klei**	**106,50**
27 672 TN0	**chroom/leisteen**	**106,50**
27 672 XH0	**graniet**	**106,50**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 671 000	**chroom**	**85,00**

Power&Soul 115
Handdouche 2 stralen, sproeiplaat grijs
GROHE Rain O^2, Rain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

GROHE
POWER&SOUL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 671 LS0 **moon white** **89,50**

Power&Soul 115
Handdouche 2 stralen, sproeiplaat wit
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 748 000 **chroom** **216,00**

Power&Soul 160
Doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
handdouche Ø 160 mm (27 675 000)
- glijstang, 700 mm (27 784 000)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

27 750 000 **chroom** **221,50**
Idem, 900 mm






27 736 000 **chroom** **199,50**

Power&Soul 130
Doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)
- glijstang, 700 mm (27 784 000)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

27 738 000 **chroom** **205,00**
Idem, 900 mm








27 742 000 **chroom** **139,50**

Power&Soul 130
Bad/doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
POWER&SOUL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 767 000**	**chroom**	**142,00**
	Power&Soul 190 **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 785 000** **27 785 DA0**	**chroom** **warm sunset**	**112,00** **179,50**
	Power&Soul **Douchestang 900 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE FastFixation Plus** (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	27 784 000 **Idem, 600 mm**	**chroom**	**106,50**
 	**45 914 XE0**	**grijs**	**7,50**
	Opvulplaatje Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001		

GROHE
RELEXA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 796 000 **chroom** **135,50**

Relexa 100 Five
Handdouche 5 stralen
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7,5 l gemengd water per minuut






27 062 000 **chroom** **212,00**

Relexa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7,5 l gemengd water per minuut






27 067 000 **chroom** **142,00**

Relexa 65
Zijdouche
Normal, Massage
kogelgewricht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.






28 404 000 **chroom** **13,50**

Relexa Basic 85
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
uit messing
50 mm hoog
aansluiting 1/2" met slang








28 094 000 **chroom** **49,50**

Relexa Plus 50
Hoofddouche
met kogelgewricht
1/2"-aansluiting
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
instelbare doorstroomhoeveelheid

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
RELEXA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 002 000**	**chroom**	**199,50**
	Relexa 70 **Sportdouche** weinig aërosolvorming zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2" met slang sprong: 58 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur suicide proof design wandaansluiting		
 	**28 948 000**	**chroom**	**234,50**
	Relexa Plus 60 **Sportdouche** zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2" met slang sprong: 148 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**28 286 000**	**chroom**	**106,00**
	Relexa 50 **Zijdouche** Normal, Jet kogelgewricht **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem functioneert al bij een minimale door- stroming van 4,5 l/min.		

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 222 000 **chroom** **67,50**

Euphoria 110 Champagne
Handdouche 3 stralen
Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

---






27 239 001 **chroom** **70,50**

Euphoria 110 Massage
Handdouche 3 stralen
sproeiplaat Ø 110 mm
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sproeiplaat wit
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

27 221 001 **chroom** **64,50**
idem, met onbeperkt debiet






27 239 000 **chroom** **64,50**

Euphoria 110 Massage
Handdouche 3 stralen
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

27 221 000 **chroom** **58,00**
Idem, met onbeperkt debiet






27 238 000 **chroom** **49,50**

Euphoria 110 Duo
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
minimum aangeraden druk 1.0 bar

27 220 000 **chroom** **46,50**
Idem, met onbeperkt debiet





27 265 000 **chroom** **33,50**


Euphoria 110 Mono
Handdouche, 1 straal
1 straal: **Rain**
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 232 001 **chroom** **121,50**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






27 243 001 **chroom** **111,00**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 239 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

27 231 001 **chroom** **111,00**
idem, met onbeperkt debiet





27 242 001 **chroom** **105,50**


Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria 110 Duo (27 238 000),
2 stralen: Rain, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

27 230 001 **chroom** **105,50**
Idem, met onbeperkt debiet

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 266 001 **chroom** **93,00**

Euphoria 110 Mono
Doucheset
bestaande uit:
Handdouche Mono (27 265 000)
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






27 227 001 **chroom** **129,50**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






27 226 001 **chroom** **119,00**
27 226 AL1 **brushed hard graphite** **202,50**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 221 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar





27 225 001 **chroom** **113,50**


Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Duo (27 220 000),
2 stralen: Rain, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 355 000 **chroom** **112,00**

Euphoria 110 Champagne
Badset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- wand-douchehouder (28 401 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






26 459 000 **chroom** **233,50**

Euphoria 260
Hoofddoucheset 380 mm, 3 stralen
bestaande uit:
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

26 458 000 **chroom** **233,50**
idem, met onbeperkt debiet






26 461 000 **chroom** **185,50**

Euphoria 260
Hoofddoucheset plafondmontage 142 mm, 3 stralen
bestaande uit:
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

26 460 000 **chroom** **185,50**
idem, met onbeperkt debiet








26 457 000 **chroom** **140,50**

Euphoria 260
Hoofddouche
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






26 455 000 **chroom** **140,50**
idem, met onbeperkt debiet

GROHE
EUPHORIA





	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 499 000** **Euphoria** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE FastFixation** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**54,00**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**57,00**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**3,00**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,50**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA






	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 400 000**	**chroom**	**52,50**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: Normaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
	27 367 000	**chroom**	**52,50**
	idem, met onbeperkt debiet		
 	**27 368 000**	**chroom**	**188,50**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Doucheset** bestaande uit: - handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal - glijstang 900 mm met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) - zeepschaal (27 206) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
 	**27 369 000**	**chroom**	**83,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Badset 1 straal** bestaande uit: - handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal wanddouchehouder (27 056) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser vanaf 0,5 bar dynamische druk		
 	**27 492 000**	**chroom**	**144,00**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **Ø 180 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**28 233 000**	**chroom**	**93,00**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 888 000**	**chroom**	**103,00**
	27 888 DC0	**supersteel**	**144,50**
	27 888 GN0	**brushed cool sunrise**	**175,50**
	27 888 DL0	**brushed warm sunset**	**175,50**
	27 888 A00	**hard graphite**	**159,00**
	27 888 AL0	**brushed hard graphite**	**175,50**
	Euphoria Cube+ Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: Normaal materiaal: metaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**27 891 000**	**chroom**	**275,00**
	Euphoria Cube+ Stick **Doucheset** bestaande uit: - handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000) - glijstang 600 mm (27 892 000) - metalen doucheslang 1750 mm (28 025) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang		
 	**27 889 000**	**chroom**	**144,50**
	Euphoria Cube+ Stick **Badset 1 straal** bestaande uit: - handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000) - wanddouchehouder (27 706) metalen doucheslang 1500 mm (28 417) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang		
 	**27 706 000**	**chroom**	**32,50**
	27 706 DC0	**supersteel**	**45,50**
	27 706 AL0	**brushed hard graphite**	**55,50**
	Allure Brilliant **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 707 000**	**chroom**	**52,50**
	27 707 DC0	**supersteel**	**73,00**
	27 707 AL0	**brushed hard graphite**	**88,50**
	Allure Brilliant **Wandaansluitbocht 1/2"** buitendraad bescherming tegen terugstroming materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 699 000**	**chroom**	**53,00**
	Euphoria Cube Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: Normaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
	27 698 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**53,00**
 	**27 936 000**	**chroom**	**223,50**
	Euphoria Cube **Badset** bestaande uit: handdouche (27 699 000) - glijstang 600 mm (27 892 000) - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
 	**27 700 000**	**chroom**	**234,00**
	Euphoria Cube Stick **Doucheset** bestaande uit: handdouche (27 699 000) - glijstang 900 mm (27 841) - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
 	**26 405 000**	**chroom**	**104,50**
	Euphoria Cube Stick **Badset 1 straal** met geïntegreerde wandaansluitbocht bestaande uit: - handdouche (27 699 000), 1 straal: Normal wandaansluitbocht met wanddouchehouder (26 370) buitendraad bescherming tegen terugstroming doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
 	**27 703 000**	**chroom**	**89,50**
	Euphoria Cube Stick **Badset 1 straal** bestaande uit: - handdouche (27 699 000), 1 straal: Normal - wanddouchehouder (27 693 000) doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang minimum aangeraden druk 1.0 bar		
	27 702 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**89,50**

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 073 000 **chroom** **255,00**

Euphoria Cube 150
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 705 000 **chroom** **158,50**

Euphoria Cube 150
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
152 x 152 mm
kogelgewricht
draaihoek ± 12°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 892 000 **chroom** **206,00**

Euphoria Cube
Douchestang 600 mm
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 841 000 **chroom** **216,50**
Idem, 900 mm






27 845 000 **8,00**

Euphoria Cube
Opvulplaatje





27 693 000 **chroom** **27,50**


Euphoria Cube
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 704 000	**chroom**	**31,50**

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht 1/2“
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 370 000	**chroom**	**43,00**
26 370 DC0	**supersteel**	**60,00**
26 370 GN0	**brushed cool sunrise**	**73,00**
26 370 DL0	**brushed warm sunset**	**73,00**
26 370 A00	**hard graphite**	**66,00**
26 370 AL0	**brushed hard graphite**	**73,00**

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht 1/2“
met wanddouchehouder
buitendraad
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 709 000	**chroom**	**114,00**

Rainshower
Douche-arm 286 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2“ met slang
vierkante douchearm en rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 711 000	**chroom**	**97,50**

Rainshower
Verticale douche-arm 154 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2“ met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 608 001 **chroom** **51,00**

Tempesta Rustic 100
Handdouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

26 085 001 **chroom** **51,00**
idem, met onbeperkt debiet






27 609 001 **chroom** **97,50**

Tempesta Rustic 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 608)
glijstang 600 mm (27 519)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

26 086 001 **chroom** **97,50**
idem, met onbeperkt debiet






27 805 001 **chroom** **67,50**

Tempesta Rustic 100
Badset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 608)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






26 089 001 **chroom** **78,50**

Tempesta Rustic 100
Hoofddouche set 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2“
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser





27 610 001 **chroom** **67,00**


Tempesta Rustic 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2“ met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 575 002 **chroom** **46,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 574 002 **chroom** **34,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdouche 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 577 002 **chroom** **90,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 576 002 **chroom** **81,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
glijstang, 600 mm 27 163 000
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 083 002 **chroom** **64,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset
bestaande uit:
handdouche (26 082)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 580 002 **chroom** **79,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 579 002 **chroom** **71,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur





27 578 20E **chroom** **59,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser


27 578 002 **chroom** **62,00**
Idem, met onbeperkt debiet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 789 002 **chroom** **75,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 572)
glijstang 900 mm (27 522)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 584 002 **chroom** **53,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 588 002 **chroom** **49,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594)
doucheslang 1500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






26 084 002 **chroom** **35,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Badset 1 straal
bestaande uit:
handdouche (26 082)
wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594)
doucheslang 1500 mm (28 151)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 869 001 **chroom** **77,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 591 001 **chroom** **64,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 521 000 **chroom** **52,00**

Tempesta Cosmopolitan
Douchestang 600 mm
met wandhouders, glijstuk en douchehouder
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 522 000 **chroom** **55,50**
Idem, 900 mm






48 051 000 **3,00**

Opvulplaatje
voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000
voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000






27 596 000 **6,50**

GROHE EasyReach zeepschaal
acryl
voor glijstangen met Ø 22 mm
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm





27 594 000 **chroom** **13,00**


Tempesta Cosmopolitan
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 421 002 **chroom** **42,50**

Tempesta 100
Handdouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen






28 419 002 **chroom** **32,00**

Tempesta 100
Handdouche 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen






27 597 10E **chroom** **24,50**

Tempesta 100
Handdouche 2 stralen
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen






27 923 001 **chroom** **19,00**

Tempesta 100
Handdouche, 1 straal
1 straal: **Rain**
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

27 852 001 **chroom** **19,00**
Idem, met onbeperkt debiet





28 436 002 **chroom** **82,00**


Tempesta 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 421 002)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

28 593 002 **chroom** **77,50**
Idem, met onbeperkt debiet

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 600 001 **chroom** **76,50**

Tempesta 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 419 002)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

27 927 001 **chroom** **74,00**
idem, met onbeperkt debiet






27 645 001 **chroom** **72,50**

Tempesta 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 421 002)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen






27 644 001 **chroom** **65,00**

Tempesta 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 419 002)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen





27 598 10E **chroom** **58,00**


Tempesta 100
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 924 001 **chroom** **48,00**

Tempesta 100
Doucheset
bestaande uit:
Handdouche (27 923)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor doorstroomgeiser






28 789 002 **chroom** **72,00**

Tempesta 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 419 002)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor doorstroomgeiser

27 796 001 **chroom** **72,00**
idem, met onbeperkt debiet






27 646 10E **chroom** **64,00**

Tempesta 100
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 803 10E **chroom** **38,00**

Tempesta 100
Bad/doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wanddouchehouder (28 605), niet verstelbaar
doucheslang 1500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**26 164 001** **Tempesta 100** **Bad/doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche (26 161) wanddouchehouder (28 605) niet verstelbaar Relexaflex-slang 1250 mm (28 150) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**34,00**
	27 799 001 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**35,50**


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 668 000 **chroom** **199,00**

Tempesta 250
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
1 straal:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche arm 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie

new






26 687 000 **chroom** **199,00**

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douchearm 380 mm
met vierkante rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






26 088 001 **chroom** **65,00**

Tempesta 100
Hoofddoucheset 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

new





26 669 000 **chroom** **159,00**


Tempesta 250
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
1 straal:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche-arm 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 688 000 **chroom** **159,00**

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
1 straal:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche-arm 142 mm (27 485)
met vierkante rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie

new






26 666 000 **chroom** **116,00**

Tempesta 250
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 250 mm
hoofddouche met witte achterkant
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie

new






26 685 000 **chroom** **116,00**

Tempesta 250 Cube
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
250 mm x 250 mm
hoofddouche met witte achterkant
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






27 606 001 **chroom** **59,50**

Tempesta 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser





27 523 000 **chroom** **48,00**

Tempesta
Douchestang 600 mm
met wandhouders, glijstuk en douchehouder
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


27 524 000 **chroom** **51,50**
Idem, 900 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






48 051 000 **3,00**

Opvulplaatje
voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000
voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000






27 596 000 **6,50**

GROHE EasyReach zeepschaal
acryl
voor glijstangen met Ø 22 mm
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm






27 595 000 **chroom** **20,00**

Tempesta
Wanddouchehouder
verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 605 000 **chroom** **16,50**

Relexa
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 406 000 **chroom** **48,00**

Relexa
Douche-arm
aansluiting 1/2" met slang
sprong: 218 mm
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 541 000 **chroom** **65,00**

Relexa
Douche-arm 147 mm
aansluiting 1/2" met slang
rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 429 000**	**chroom**	**42,00**

Relexa
Douche-arm 55 mm
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
DOUCHESLANGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 025 000**	**chroom**	**37,50**
	Rotaflex Metal Longlife **Metalen doucheslang Twistfree 1750** 1750 mm materiaal: metaal versterkte uitvoering versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendig tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie nippel voorzien van siliconenringen om het verdraaien van de handdouche, bij gebruik als zijdouche, te vermijden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		
	28 417 000 **Idem, 1500 mm**	**chroom**	**34,00**
 	**28 145 000**	**chroom**	**37,50**
	Relaxaflex Metal Longlife **Metalen doucheslang 2000** **2000 mm** materiaal: metaal versterkte uitvoering versterkte uitvoering treksterkte 750N drukbestendig tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		
	28 143 000 **28 143 LS0** **28 143 KS0** **Idem, 1500 mm**	**chroom** **moon white** **velvet black**	**31,50** **41,00** **41,00**
	28 142 000 **idem, 1250 mm**	**chroom**	**28,50**
 	**28 105 000**	**chroom**	**26,00**
	Relexaflex Metal **Metalen doucheslang 1500** 1500 mm materiaal: metaal treksterkte 500 N drukbestendig tot 5 bar warmtebestendig tot 70°C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		
 	**26 335 000**	**chroom**	**19,83**
	Silverflex Longlife **Doucheslang Twistfree 1250** 1250 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging versterkte uitvoering versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendig tot 12 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		

GROHE
DOUCHESLANGEN


Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 137 000	**chroom**	**29,00**
Silverflex **Doucheslang Twistfree 2000** **2000 mm** glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendig tot 5 bar warmtebestendig tot 70°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		
28 388 000	**chroom**	**26,00**
28 388 DC0	**supersteel**	**36,50**
28 388 BE0	**nickel**	**41,50**
28 388 GL0	**cool sunrise**	**41,50**
28 388 DA0	**warm sunset**	**41,50**
28 388 A00	**hard graphite**	**41,50**
Idem, 1750 mm		
28 364 000	**chroom**	**23,50**
Idem, 1500 mm		
28 362 000	**chroom**	**20,00**
28 362 DC0	**supersteel**	**28,50**
28 362 BE0	**nickel**	**32,50**
28 362 GL0	**cool sunrise**	**32,50**
28 362 DA0	**warm sunset**	**32,50**
28 362 A00	**hard graphite**	**32,50**
Idem, 1250 mm		





28 413 001	**chroom**	**22,50**
Rotaflex **Doucheslang Twistfree 2000** **2000 mm** glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendig tot 5 bar warmtebestendig tot 70°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		
28 410 001	**chroom**	**20,00**
idem, 1750 mm		
28 409 001	**chroom**	**17,50**
idem, 1500 mm		






28 155 001	**chroom**	**20,00**
Relexaflex **Doucheslang 2000 mm** **2000 mm** glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendig tot 5 bar warmtebestendig tot 70°C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		
28 154 001	**chroom**	**17,50**
idem, 1750 mm		
28 151 001	**chroom**	**15,00**
28 151 L01	**wit**	**19,50**
idem, 1500 mm		
28 150 001	**chroom**	**12,50**
idem, 1250 mm		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHESLANGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 158 000 **chroom** **44,50**

Metalen doucheslang
2000 mm
voor badrand, installatie onder tegels en douchesets
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking










28 146 000 **chroom** **45,00**







Metalen doucheslang
2000 mm
M15 x M15
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES



		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		27 055 000	chroom	47,00
		Rainshower **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		28 623 000	chroom	36,00
		Relexa **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		27 595 000	chroom	20,00
		Tempesta **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		28 690 000	chroom	85,00
		Sena **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		27 056 000	chroom	30,50
		Rainshower **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	27 074 000	chroom	37,00
	27 074 DC0	supersteel	52,00
	27 074 LS0	moon white	48,00
	27 074 BE0	nickel	59,50
	27 074 EN0	brushed nickel	63,00
	27 074 GL0	cool sunrise	59,50
	27 074 GN0	brushed cool sunrise	63,00
	27 074 DA0	warm sunset	59,50
	27 074 DL0	brushed warm sunset	63,00
	27 074 A00	hard graphite	59,50
	27 074 AL0	brushed hard graphite	63,00
	Rainshower Wanddouchehouder niet verstelbaar met ronde rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	27 075 000	chroom	35,00
	Rainshower Wanddouchehouder niet verstelbaar met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	27 706 000	chroom	32,50
	27 706 DC0	supersteel	45,50
	27 706 AL0	brushed hard graphite	55,50
	Allure Brilliant Wanddouchehouder niet verstelbaar materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	27 693 000	chroom	27,50
	Euphoria Cube Wanddouchehouder niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	28 622 000	chroom	16,00
	Relexa Wanddouchehouder niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 594 000**	**chroom**	**13,00**
	Tempesta Cosmopolitan Wanddouchehouder niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 605 000**	**chroom**	**16,50**
	Relexa Wanddouchehouder niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 151 000	**chroom**	**101,00**

Universele geleidenippel voor handdouche
voor bad- of tegelrandmontage
met slangdoorvoer
met metalen slang 1/2" x 3/8"
2000 mm (28 158 000)
kan met alle GROHE handdouches
gecombineerd worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 531 000	**chroom**	**108,50**

Universele geleidenippel voor handdouche
voor bad- of tegelrandmontage
met slangdoorvoer met vierkante rozet
met metalen slang 1/2" x 3/8"
2000 mm (28 158 000)
kan met alle GROHE handdouches
gecombineerd worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 621 000	**chroom**	**344,00**

Grohtherm F
Wanddouchehouder met geïntegreerde muuraansluitbocht
verticale of horizontale montage
te combineren met installatie-element 35 034 000
let op: zonder installatie-element
douche-aansluiting 1/2"
zonder handdouche of doucheslang
bescherming tegen terugstroming






35 034 000		**220,00**

Grohtherm F
Installatie-element voor muuraansluitbocht met douchehouder
voor rasterinstallatie van Grohtherm Custom Shower systemen
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
spoelstop
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
1/2" aansluitingen
installatiediepte 70 - 95 mm






27 057 000	**chroom**	**52,00**
27 057 DC0	**supersteel**	**76,00**
27 057 LS0	**moon white**	**65,00**
27 057 BE0	**nickel**	**83,00**
27 057 EN0	**brushed nickel**	**88,00**
27 057 GL0	**cool sunrise**	**83,00**
27 057 GN0	**brushed cool sunrise**	**88,00**
27 057 DA0	**warm sunset**	**83,00**
27 057 DL0	**brushed warm sunset**	**88,00**
27 057 A00	**hard graphite**	**83,00**
27 057 AL0	**brushed hard graphite**	**88,00**

Rainshower
Wandaansluitbocht 1/2"
buitendraad
met ronde rozet
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 076 000	**chroom**	**52,00**

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad
met vierkante rozet
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 707 000	**chroom**	**52,50**
27 707 DC0	**supersteel**	**73,00**
27 707 AL0	**brushed hard graphite**	**88,50**


Allure Brilliant
Wandaansluitbocht 1/2"
buitendraad
bescherming tegen terugstroming
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 704 000	**chroom**	**31,50**

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht 1/2"
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 370 000	**chroom**	**43,00**
26 370 DC0	**supersteel**	**60,00**
26 370 GN0	**brushed cool sunrise**	**73,00**
26 370 DL0	**brushed warm sunset**	**73,00**
26 370 A00	**hard graphite**	**66,00**
26 370 AL0	**brushed hard graphite**	**73,00**

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht 1/2"
met wanddouchehouder
buitendraad
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





28 671 000	**chroom**	**31,00**



Relexa
Wandaansluitbocht 1/2"
buitendraad
passend voor de Relexa plus handdouche
Single (28 212)
Exquisit (28 215)
Duo 28 419
Duo (28 261)
Trio 28 421
Trio (28 578)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

28 680 000	**chroom**	**44,50**

idem, met terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**28 672 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2"** binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**36,00**
 	**28 626 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2"** douche-aansluiting 1/2" wandaansluiting 1/2" buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking dop mat chroom	**chroom**	**39,00**
	28 678 000 **idem, met terugstroombeveiiging**	**chroom**	**37,00**
 	**28 628 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2"** met wanddouchehouder buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**30,00**
	28 679 000 **idem, met terugstroombeveiliging**	**chroom**	**20,50**
	**28 629 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2"** met douchehouder binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**55,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
new	**26 603 000**	**chroom**	**111,50**






Rainshower SmartActive
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
glijstuk en douchehouder
GROHE FastFixation Plus (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten)
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

26 603 DC0	**supersteel**	**198,50**
26 603 BE0	**nickel**	**220,50**
26 603 EN0	**brushed nickel**	**242,50**
26 603 GL0	**cool sunrise**	**220,50**
26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**242,50**
26 603 DA0	**warm sunset**	**220,50**
26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**242,50**
26 603 A00	**hard graphite**	**220,50**
26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**242,50**






27 785 000 **chroom** **112,00**

Power&Soul
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
glijstuk en douchehouder
GROHE FastFixation Plus (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 784 000 **chroom** **106,50**
Idem, 600 mm






28 620 000 **chroom** **70,50**

Relexa
Douchestang 600 mm
Ø 28 mm
met wandhouders
glijstuk en douchehouder
verstelling van de hellingshoek mogelijk
hoogte verstelling via fixeermoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 621 000 **chroom** **105,00**

Relexa
Glijstang 1000 mm
Ø 28 mm
met wandhouders
glijstuk en douchehouder
verstelling van de hellingshoek mogelijk
hoogte verstelling via fixeermoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking











28 587 000 **chroom** **305,00**







Relexa
Douchestang 900 mm
met greepbevestiging
greep kan rechts- of links gemonteerd worden
met wandhouders
glij-element met metalen huls
hoogte verstelling via fixeermoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES







	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**206,00**
	27 841 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**216,50**
 	**27 499 000** **Euphoria** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE FastFixation** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**54,00**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**57,00**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**52,00**
	27 522 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**55,50**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**48,00**
	27 524 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**51,50**
 	**45 914 XE0** **Opvulplaatje** Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001	**grijs**	**7,50**
 	**45 459 000** **Opvulplaatje** voor glijstang ¢ 28 mm		**5,50**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES




	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	48 051 000		3,00
	Opvulplaatje voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		
 	27 845 000		8,00
	Euphoria Cube **Opvulplaatje**		
 	26 385 000	**chroom**	15,00
	Rainshower SmartControl **Opvulplaatje** voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379 stapelbaar		
 	28 856 000		31,00
	Zeepschaal acryl, doorschijnend voor glijstangen met Ø 25 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	28 631 000		32,50
	Relexa **Zeepschaal** voor glijstang ¢ 28 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	27 206 000		20,00
	Zeepschaal transparant voor glijstang Ø 25 mm en Ø 22 mm		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,50**
 	**28 708 000** **Pijpbeugel** voor douchepijp Ø 18 mm met houtschroeven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**91,00**
 	**28 389 000** **Sena** **Adapter 1/2" x 1/2"** materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**22,50**
 	**28 812 000** **Adapter 1/2" x 1/2"** zwart (voor combinatie van handdouches van andere fabrikanten met Relexa glijstangen)	**zwart**	**4,00**
 	**28 813 000** **Adapter 1/2" x 1/2"** wit (voor combinatie van handdouches van andere fabrikanten met Relexa glijstangen)	**wit**	**4,00**
 	**28 635 XX0** **Relexa** **Koppelstuk** voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust	**donkergrijs**	**5,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 634 XX0** **Relexa** **Snelkoppeling** voor gebruik met traditionele douches zonder geïntegreerde Grohclick met nieuw systeem alleen in combinatie met koppelstuk (28 635/28 637)	**donkergrijs**	**29,00**
 	**28 874 000** **T-stuk 1/2"** voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2" vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**17,50**
 	**28 988 000** **Leegloopautomaat** te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**40,50**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
KEUKENMENGKRANEN






INHOUDSOPGAVE

Watersystemen	GROHE Blue Professional	350
	GROHE Blue Home	356
	GROHE Blue Pure	364
	Accessoires GROHE Blue	366
	GROHE Red	370
	Afvalscheidingssytemen	377
Premium lines	K7	379
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	380
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	384
	Atrio	386
	Essence	387
	Eurocube	389
Competence lines	Parkfield	390
	Eurodisc Cosmopolitan	391
	Eurodisc	392
	Concetto	393
	Eurostyle Cosmopolitan	396
	Eurosmart Cosmopolitan	399
	Eurosmart	401
	Euroeco / Euroeco Special	404
	Costa	405
	Bau lijnen	408
	Keuken accessoires	410
Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	413
	Composiet spoelbakken	423

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 323 002	**chroom**	**1.519,00**
31 323 DC2	**supersteel**	**1.902,50**





GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 347 003	**chroom**	**1.519,00**
31 347 DC3	**supersteel**	**1.746,50**

GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 325 002	**chroom**	**1.673,50**
31 325 DC2	**supersteel**	**2.098,00**

GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 326 002	**chroom**	**1.673,50**
31 326 DC2	**supersteel**	**2.098,00**

GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 302 002	**chroom**	**1.473,00**
31 302 DC2	**supersteel**	**1.692,50**

GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue Mono kraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



40 554 002 **1.185,00**

GROHE Blue Professional
koeler en carbonator
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
alleen compatibel met GROHE Blue kranen met touchbediening

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



48 481 000 **28,50**

GROHE Blue Professional
Adapterkabel
om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 455 001	**chroom**	**1.171,00**
31 455 DC1	**supersteel**	**1.347,00**
31 455 DA1	**warm sunset**	**1.405,00**
31 455 DL1	**brushed warm sunset**	**1.464,00**
31 455 A01	**hard graphite**	**1.405,00**
31 455 AL1	**brushed hard graphite**	**1.464,00**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 541 000	**chroom**	**1.358,50**
31 541 DC0	**supersteel**	**1.562,00**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 454 001	**chroom**	**1.171,00**
31 454 DC1	**supersteel**	**1.347,00**
31 454 DA1	**warm sunset**	**1.405,00**
31 454 DL1	**brushed warm sunset**	**1.464,00**
31 454 A01	**hard graphite**	**1.405,00**
31 454 AL1	**brushed hard graphite**	**1.464,00**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 539 000	**chroom**	**1.358,50**
31 539 DC0	**supersteel**	**1.562,00**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 456 001	**chroom**	**1.171,00**
31 456 DC1	**supersteel**	**1.347,00**




GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE HOME






Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 543 000	**chroom**	**1.358,50**
31 543 DC0	**supersteel**	**1.562,00**

GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME





Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 498 001	**chroom**	**1.130,00**
31 498 DC1	**supersteel**	**1.299,00**
31 498 DA1	**warm sunset**	**1.355,50**
31 498 DL1	**brushed warm sunset**	**1.413,00**
31 498 A01	**hard graphite**	**1.355,50**
31 498 AL1	**brushed hard graphite**	**1.413,00**

GROHE Blue Home
Mono Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles


Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE HOME

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





40 711 001 **892,00**

GROHE Blue Home
Koeler
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	30 382 000	**chroom**	**422,50**
	30 382 DC0	**supersteel**	**549,00**






GROHE Blue Pure Minta
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 90°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

30 383 000	**chroom**	**291,00**






GROHE Blue Pure Eurosmart
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

30 385 000	**chroom**	**274,00**






GROHE Blue Pure BauCurve
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE PURE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
30 387 000	**chroom**	**214,00**






GROHE Blue Pure Mono
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Mono kraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
voor gefilterd drinkwater
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 848 000 — **8,50**

GROHE Blue
Drinkfles
Tritan drinkfles met GROHE Blue opdruk
BPA-vrij (Bispenol A)
deksel met koord
volume 500 ml






40 848 SD0	**RealSteel**	**12,50**
40 848 GN0	**brushed cool sunrise**	**39,50**
40 848 DL0	**brushed warm sunset**	**39,50**
40 848 AL0	**brushed hard graphite**	**39,50**

GROHE Blue
Thermo drinkfles
RVS drinkfles met GROHE Blue opdruk
dubbelwandig
deksel met koord
volume 450 ml





40 437 000 — **30,00**

GROHE Blue
Waterglazen (6 stuks)
kristallen glazen met GROHE Blue-afbeelding
vaatwasserbestendig
Inhoud 250 ml



46 717 000 — **174,50**


Drukindicator
voor GROHE Blue
adapters voor 425g en 2kg CO_2 flessen inbegrepen



40 962 000 — **34,50**

GROHE Blue
CO_2 adapter
adapter voor GROHE Blue Professional CO_2 drukverminderaar
te gebruiken met 425 g CO_2 flessen
voor GROHE Blue Professional systemen vanaf januari 2019





40 452 000 — **19,00**


GROHE Blue
Drukverminderaar
voor installatie van GROHE Blue Chilled & Sparkling bij meer dan 5 bar waterdruk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





40 404 001 **60,00**


GROHE Blue
Filter S-Size
vervangfilter voor GROHE Blue
600 L bij 20° dKH
5 fasenfilter
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

40 430 001 **110,00**
Idem, M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKh

40 412 001 **144,00**
Idem, L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKh, niet geschikt voor GROHE Blue Home

---





40 547 001 **60,00**

GROHE Blue
Carbonfilter
vervangfilter voor GROHE Blue
voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH
capaciteit 3000 liter
3 fasenfilter
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

---

new






40 691 002 **87,00**

GROHE Blue
filter Magnesium + Zink
vervangfilter voor GROHE Blue
400L bij 17° dGH
verrijkt water tot 35mg/l magnesium en tot 3mg/l zink
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

---






40 575 001 **149,00**

GROHE Blue
UltraSafe filter
filter voor GROHE Blue UltraSafe
vervangfilter voor GROHE Blue
capaciteit 3000 liter
capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden
2-fasenfilter
filtert 99,99% van alle bacteriën en microplastics (> 1 µm)
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

---

new





40 575 002 **109,24**

GROHE Blue
UltraSafe filter
vervangfilter voor GROHE Blue
capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden
filtert 99,99% van alle bacteriën en microplastics (> 1 µm)
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



64 508 001 **40,00**

GROHE Blue
Filterkop
alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters





40 434 001 **34,50**


GROHE Blue
Reinigingscartouche
voor 100% desinfectie en reiniging van de GROHE Blue koeler en filterkop inclusief sproeikop
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **14,00**

GROHE Blue
Adapter voor reinigingscartouche
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen





40 422 000 **68,50**

GROHE Blue
Starterskit 425 g CO_2 flessen (4 stuks)
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water
voor hervuling: 40 687 000 bestellen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/





40 687 000 **30,00**


GROHE Blue
Hervulling van 4 stuks CO_2-flessen van 425 g
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 920 000 **chroom** **21,50**

GROHE Blue
425 g CO_2-fles
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water
opgelet: verkoopseenheid: 18 flessen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/






40 423 000 **101,50**

GROHE Blue
Starter kit 2 kg CO_2 fles
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water
geïntegreerde stopkraan en veiligheidshendel
geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep
om te hervullen: bestel 40 424 000
alleen te bestellen per 1 stuks
niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 423 024 **41,31**
idem, verkoopeenheid 24 stuks

40 423 063 **33,05**
idem, verkoopeenheid 63 stuks





40 424 000 **84,50**

GROHE Blue
Hervulfles 2 kg CO_2
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water
geïntegreerde stopkraan en veiligheidshendel
geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep
alleen te bestellen per 1 stuks
niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 843 000 **56,00**

GROHE Blue
Verlengset
bestaande uit:
verlengkabel 5 m
slang voor drinkwater, 5 meter
snijder
adapters en clips
geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)




48 481 000 **28,50**

GROHE Blue Professional
Adapterkabel
om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm

GROHE
RED

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	30 031 001	**chroom**	**1.139,00**
	30 031 DC1	**supersteel**	**1.310,50**






GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

	30 324 001	**chroom**	**1.139,50**
	30 324 DC1	**supersteel**	**1.310,00**






GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RED

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






30 144 001	**chroom**	**1.139,00**
30 144 DC1	**supersteel**	**1.310,50**

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
U-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel





30 079 001	**chroom**	**1.230,50**
30 079 DC1	**supersteel**	**1.346,00**

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

GROHE
RED

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**30 325 001**	**chroom**	**1.230,50**
	30 325 DC1	**supersteel**	**1.416,00**

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

	**30 083 001**	**chroom**	**1.139,50**
	30 083 DC1	**supersteel**	**1.310,00**
	30 083 DA1	**warm sunset**	**1.367,00**
	30 083 DL1	**brushed warm sunset**	**1.424,50**
	30 083 A01	**hard graphite**	**1.367,00**
	30 083 AL1	**brushed hard graphite**	**1.424,50**


GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RED

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






30 374 001	**chroom**	**1.029,50**
30 374 DC1	**supersteel**	**1.184,00**

GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A






30 327 001	**chroom**	**1.139,50**
30 327 DC1	**supersteel**	**1.310,00**
30 327 DA1	**warm sunset**	**1.367,00**
30 327 DL1	**brushed warm sunset**	**1.424,50**
30 327 A01	**hard graphite**	**1.367,00**
30 327 AL1	**brushed hard graphite**	**1.424,50**

GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

GROHE
RED

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	30 080 001	**chroom**	**1.140,00**






GROHE Red Mono
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

30 085 001	**chroom**	**1.048,00**
30 085 DC1	**supersteel**	**1.206,00**
30 085 DA1	**warm sunset**	**1.258,00**
30 085 DL1	**brushed warm sunset**	**1.310,00**
30 085 A01	**hard graphite**	**1.258,00**
30 085 AL1	**brushed hard graphite**	**1.310,00**






GROHE Red Mono
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RED

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





30 339 001 **chroom** **1.048,00**
30 339 DC1 **supersteel** **1.206,00**


GROHE Red Mono
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter



40 841 001 **chroom** **146,00**

GROHE Red
Mengventiel voor GROHE RED
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel






40 830 001 **547,00**

GROHE Red
Boiler M-Size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W






40 831 001 **601,50**

GROHE Red
Boiler L-Size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W

GROHE RED


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





40 438 001 **165,00**

GROHE Red
Filter met filterhouder
voor regio's met waterhardheid boven 12° KH
te plaatsen voor de GROHE Red boiler
met display, standaard geleverd bij elke GROHE Red
flexibele aansluitslangen
capaciteit: 600 l



40 432 000 **26,00**


GROHE Red
Theeglazen (4 stuks)
hittebestendig glas
vaatwasserbestendig
Inhoud 250 ml

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 855 000 **53,00**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 30 cm - 15L / 15L
installatietype: vloermontage, achter kastdeur
techniek: volledige extensie
bediening: handmatig telescopisch
scheiding: dubbel 2x 15 l
kastbreedte: minimaal 30 cm
compatibel met GROHE Blue Home en GROHE Red M- en L-size






40 980 000 **278,50**

GROHE Blue
Afvalscheider 60 cm - 29 L
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: enkel, 1 x 29 l
kastbreedte: 60 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---






40 981 000 **278,50**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 60 cm - 8 l / 8 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: dubbel, 2 x 8 l
kastbreedte: 60 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---






40 982 000 **295,50**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 90 cm - 11 l / 29 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: dubbel 1x 11L, 1x 29L
kastbreedte: 90 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---






40 983 000 **295,50**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: drievoudig, 2 x 8 l, 1 x 11 l
kastbreedte: 90 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





40 984 000 **43,50**


GROHE Blue
Uitbreidingsset voor metalen afdekking
inhoud: uittrekrails en antislipmat
voor gebruik met GROHE Blue afvalscheidingssysteem 40 980, 40 981, 40 982 of 40 983, afzonderlijk verkocht (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
K7

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 950 000	**chroom**	**716,00**
32 950 DC0	**supersteel**	**950,00**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






31 379 000	**chroom**	**703,50**
31 379 DC0	**supersteel**	**914,00**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare uitloop, draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 613 000	**chroom**	**428,50**
31 613 DC0	**supersteel**	**557,50**
31 613 DA0	**warm sunset**	**600,00**
31 613 A00	**hard graphite**	**600,00**

Minta SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**






31 360 001	**chroom**	**658,00**
31 360 DC1	**supersteel**	**855,50**

Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
L-uitloop
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation





31 358 002	**chroom**	**688,50**
31 358 DC2	**supersteel**	**850,00**


Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
C-uitloop
ééngatsmontage
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 375 000	**chroom**	**251,00**
31 375 DC0	**supersteel**	**327,50**
31 375 DA0	**warm sunset**	**354,50**
31 375 DL0	**brushed warm sunset**	**380,00**
31 375 A00	**hard graphite**	**354,50**
31 375 AL0	**brushed hard graphite**	**380,00**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 168 000	**chroom**	**281,00**
32 168 DC0	**supersteel**	**365,50**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






30 274 000	**chroom**	**349,00**
30 274 DC0	**supersteel**	**454,00**
30 274 DA0	**warm sunset**	**489,00**
30 274 DL0	**brushed warm sunset**	**524,00**
30 274 A00	**hard graphite**	**489,00**
30 274 AL0	**brushed hard graphite**	**524,00**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 917 000	**chroom**	**233,00**
32 917 DC0	**supersteel**	**301,50**
32 917 KS0	**velvet black**	**302,00**
32 917 DA0	**warm sunset**	**325,00**
32 917 DL0	**brushed warm sunset**	**348,00**
32 917 A00	**hard graphite**	**325,00**
32 917 AL0	**brushed hard graphite**	**348,00**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)






32 918 000	**chroom**	**273,50**
32 918 DC0	**supersteel**	**347,50**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)





32 321 002	**chroom**	**298,00**
32 321 DC2	**supersteel**	**387,50**
32 321 DA2	**warm sunset**	**416,50**
32 321 DL2	**brushed warm sunset**	**447,50**
32 321 A02	**hard graphite**	**418,00**
32 321 AL2	**brushed hard graphite**	**447,50**


Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 488 000	**chroom**	**234,50**
32 488 DC0	**supersteel**	**305,00**
32 488 DA0	**warm sunset**	**328,00**
32 488 DL0	**brushed warm sunset**	**351,50**
32 488 A00	**hard graphite**	**328,00**
32 488 AL0	**brushed hard graphite**	**351,50**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 067 000	**chroom**	**271,50**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation





32 322 002	**chroom**	**294,00**
32 322 DC2	**supersteel**	**379,50**
32 322 DA2	**warm sunset**	**412,00**
32 322 DL2	**brushed warm sunset**	**436,50**
32 322 A02	**hard graphite**	**407,50**
32 322 AL2	**brushed hard graphite**	**436,50**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation




40 684 000	**chroom**	**45,00**
40 684 DC0	**supersteel**	**47,00**

Minta
Greep
voor Minta keukenkraan

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 593 002	**chroom**	**584,00**
31 593 DC2	**supersteel**	**759,50**


Zedra SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**






30 219 002	**chroom**	**745,50**
30 219 DC2	**supersteel**	**969,50**

Zedra Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen






32 294 002	**chroom**	**406,00**
32 294 DC2	**supersteel**	**528,00**

Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH






Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
32 553 002	**chroom**	**375,00**
32 553 DC2	**supersteel**	**487,50**

Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
30 362 000	**chroom**	**555,50**
30 362 DC0	**supersteel**	**722,00**
30 362 AL0	**brushed hard graphite**	**832,50**






Atrio
Tweegreeps keukenmengrkaan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
mousseur

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENCE






Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 615 000	**chroom**	**525,50**
31 615 DC0	**supersteel**	**683,00**
31 615 BE0	**nickel**	**735,50**
31 615 EN0	**brushed nickel**	**788,00**
31 615 GL0	**cool sunrise**	**735,50**
31 615 GN0	**brushed cool sunrise**	**788,00**
31 615 DA0	**warm sunset**	**735,50**
31 615 DL0	**brushed warm sunset**	**788,00**
31 615 A00	**hard graphite**	**735,50**
31 615 AL0	**brushed hard graphite**	**788,00**

Essence SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**





30 294 000	**chroom**	**546,50**
30 294 DC0	**supersteel**	**705,50**
30 294 BE0	**nickel**	**759,00**
30 294 EN0	**brushed nickel**	**814,00**
30 294 GL0	**cool sunrise**	**759,00**
30 294 GN0	**brushed cool sunrise**	**814,00**
30 294 DA0	**warm sunset**	**759,00**
30 294 DL0	**brushed warm sunset**	**814,00**
30 294 A00	**hard graphite**	**759,00**
30 294 AL0	**brushed hard graphite**	**814,00**

Essence
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

30 503 000	**chroom**	**546,50**



Professionele versie
beschikbaar vanaf maart 2021



30 321 GE0	**groen**	**75,50**
30 321 XC0	**donkergrijs**	**75,50**
30 321 MW0	**chroom/marmer**	**75,50**
30 321 HG0	**donkerbruin**	**75,50**
30 321 DG0	**rood**	**75,50**
30 321 DP0	**roze**	**75,50**
30 321 DU0	**paars**	**75,50**
30 321 TY0	**blauw**	**75,50**
30 321 YF0	**geel**	**75,50**
30 321 YR0	**oranje**	**75,50**

GROHFlexx keuken flexibele uitloop voor Essence semi-professional
slang voor Essence semi-pro keukenkraan
Voor 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx keuken flexibele, hygiënische santoprene slang.
Inclusief bevestigingsmateriaal

GROHE
ESSENCE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**30 269 000**	**chroom**	**292,00**
	30 269 DC0	**supersteel**	**379,50**
	30 269 BE0	**nickel**	**409,00**
	30 269 EN0	**brushed nickel**	**438,00**
	30 269 GL0	**cool sunrise**	**409,00**
	30 269 GN0	**brushed cool sunrise**	**438,00**
	30 269 DA0	**warm sunset**	**409,00**
	30 269 DL0	**brushed warm sunset**	**438,00**
	30 269 A00	**hard graphite**	**409,00**
	30 269 AL0	**brushed hard graphite**	**438,00**
	Essence **Keukenmengkraan** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven mousseur draaibare buisuitloop aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen **GROHE FastFixation** met geïntegreerde temperatuurbegrenzer		
	30 505 000	**chroom**	**292,00**
	Professionele versie **beschikbaar vanaf maart 2021**		
 	**30 270 000**	**chroom**	**385,50**
	30 270 DC0	**supersteel**	**504,50**
	30 270 BE0	**nickel**	**543,50**
	30 270 EN0	**brushed nickel**	**582,50**
	30 270 GL0	**cool sunrise**	**543,50**
	30 270 GN0	**brushed cool sunrise**	**582,50**
	30 270 DA0	**warm sunset**	**543,50**
	30 270 DL0	**brushed warm sunset**	**582,50**
	30 270 A00	**hard graphite**	**543,50**
	30 270 AL0	**brushed hard graphite**	**582,50**
	Essence **Keukenmengkraan** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven mousseur geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten** omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal metalen sproeier draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep met geïntegreerde temperatuurbegrenzer bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen **GROHE FastFixation**		
	30 504 000	**chroom**	**385,50**
	Professionele versie **beschikbaar vanaf maart 2021**		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 395 000	**chroom**	**623,00**
31 395 DC0	**supersteel**	**810,00**

Eurocube
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
draaibare uitloop
draaibereik 140°
wendbare veerarm over 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






31 255 000	**chroom**	**259,00**
31 255 DC0	**supersteel**	**337,00**

Eurocube
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

GROHE
PARKFIELD

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
30 215 001	**chroom**	**333,00**
30 215 DC1	**supersteel**	**433,50**






Parkfield
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 259 003 **chroom** **231,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
mousseur
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage






33 770 002 **chroom** **231,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 257 002 **chroom** **287,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






33 772 002 **chroom** **240,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
sprong 271 mm
S-koppelingen

GROHE
EURODISC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 770 001 **chroom** **215,00**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






33 771 001 **chroom** **301,00**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
draaibare buisuitloop met
aanslagbegrenzer met mousseur
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 257 001 **chroom** **277,00**


Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**31 491 000** **31 491 DC0**	**chroom** **supersteel**	**424,50** **551,50**


Concetto
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**32 661 003** **32 661 DC3**	**chroom** **supersteel**	**203,00** **259,50**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**32 663 003** **32 663 DC3**	**chroom** **supersteel**	**222,50** **285,50**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
met uittrekbare laminair-straalregelaar
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**31 483 002** **31 483 DC2**	**chroom** **supersteel**	**239,50** **312,00**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 128 001 **chroom** **207,00**
31 128 DC1 **supersteel** **269,00**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitsLangen
GROHE FastFixation






31 129 001 **chroom** **252,00**
31 129 DC1 **supersteel** **327,50**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitsLangen
GROHE FastFixation






30 273 001 **chroom** **289,50**
30 273 DC1 **supersteel** **376,50**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitsLangen
GROHE FastFixation





32 659 001 **chroom** **185,00**


Concetto
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitsLangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 667 001 **chroom** **186,00**

Concetto
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 280 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 975 004 **chroom** **174,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage






32 231 004 **chroom** **174,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
hendel met **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen






31 127 002 **chroom** **231,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation





31 126 004 **chroom** **208,50**


Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 482 003 **chroom** **222,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage






30 221 002 **chroom** **141,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer






31 124 002 **chroom** **183,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






31 159 002 **chroom** **302,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
neerklapbaar, voor montage voor het raam
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
hoogte vaste basis: 30 mm
flexibele aansluitslangen
deze kraan moet op zowel warm als koud water voorzien worden van een Belgaqua EB-beveiliging

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**33 977 002**	**chroom**	**142,50**


Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 843 002	**chroom**	**165,50**
32 843 DC2	**supersteel**	**215,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage






31 481 001	**chroom**	**213,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage






30 193 000	**chroom**	**122,50**
30 193 DC0	**supersteel**	**159,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






30 194 000	**chroom**	**140,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 842 000 **chroom** **132,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation





32 844 000 **chroom** **127,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met keramische schijven en centrale opening van koud water
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






33 281 003	**chroom**	**113,50**
33 281 DC3	**supersteel**	**147,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus

new






32 221 003	**chroom**	**113,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij centrale opening van koud water en tweetraps debietregeling
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

new






30 305 001	**chroom**	**167,50**
30 305 DC1	**supersteel**	**217,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 90°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
bescherming tegen terugstroming

new





30 463 000	**chroom**	**119,00**
30 463 DC0	**supersteel**	**154,50**


Eurosmart
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
minimum aangeraden druk 1.0 bar

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






33 202 003 **chroom** **119,00**

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus

new






30 567 000 **chroom** **159,50**
30 567 DC0 **supersteel** **207,00**

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
minimum aangeraden druk 1.0 bar

new






31 391 003 **chroom** **140,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 216 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen

new





31 509 003 **chroom** **140,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 120 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






32 224 003 **chroom** **140,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 276 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen

new






32 482 003 **chroom** **140,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 244 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
C-koppelingen

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 752 000 **chroom** **99,50**

Euroeco
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°
metalen hendel
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 750 000 **chroom** **105,00**

Euroeco
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 786 000 **chroom** **145,00**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






33 912 000 **chroom** **267,00**

Euroeco Special
Veiligheidskeukenmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
metalen hendel
lengte: 120 mm
temperatuurbegrenzer





32 787 000 **chroom** **145,00**


Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COSTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 831 001 **chroom** **91,50**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen






31 930 001 **chroom** **195,00**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
straalbreker
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
kettinghouder
aansluitbuisjes






31 812 001 **chroom** **107,50**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
kettinghouder
flexibele aansluitslangen






31 829 001 **chroom** **95,50**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen






31 191 001 **chroom** **104,00**

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
buisvormige uitloop
rotatie van uitloop: 360°
S-koppelingen

GROHE
COSTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 187 001 **chroom** **102,50**

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm
S-koppelingen






31 182 001 **chroom** **93,00**

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm
zonder koppelingen






30 484 001 **chroom** **56,50**

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm






30 098 001 **chroom** **41,00**

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk





31 067 001 **chroom** **114,50**

Costa S
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COSTA


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**20 179 001**	**chroom**	**119,50**

Costa S
Toiletkraan 1/2“
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“, 90°
straalbreker
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aansluitmoer 1/2“ met 10,5 mm boring

GROHE
BAU LIJNEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 368 001 **chroom** **105,00**

BauLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig






31 536 001 **chroom** **97,50**

BauCurve
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar






31 706 000 **chroom** **92,50**

BauLoop
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig





31 688 000 **chroom** **92,50**


GROHE BauFlow
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BAU LIJNEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 715 000 **chroom** **92,50**

BauCurve
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar





31 680 000 **chroom** **82,00**

BauEco
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar




48 384 000 **12,50**

Schachtbevestiging
met bevestigingsmoer M33 x 1,5
inclusief schroeven en afdichtingen
maakt verlenging van de schacht mogelijk voor een installatie op 40 mm en 60 mm werkbladen bij gebruik van eengreeps mengkraan met GROHE FastFixation

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 535 000	**chroom**	**45,50**
40 535 DC0	**supersteel**	**63,50**
40 535 BE0	**nickel**	**69,00**
40 535 GL0	**cool sunrise**	**68,00**
40 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**73,00**
40 535 DA0	**warm sunset**	**69,00**
40 535 DL0	**brushed warm sunset**	**73,00**
40 535 A00	**hard graphite**	**68,00**
40 535 AL0	**brushed hard graphite**	**73,50**

Cosmopolitan zeepdispenser
voor vloeibare zeep
reservoir 500 ml
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 536 000	**chroom**	**41,00**
40 536 DC0	**supersteel**	**57,50**


Contemporary zeepdispenser
voor vloeibare zeep
reservoir 500 ml
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 537 000	**chroom**	**50,00**
40 537 DC0	**supersteel**	**70,00**

Authentic zeepdispenser
voor vloeibare zeep
reservoir 500 ml
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






36 194 000	**chroom**	**100,00**

Zeepdispenser
met drukknop
voor vloeibare zeep
sprong: 113 mm
kraangat 22-30 mm
maximale inhoud 1 liter
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 073 000	**chroom**	**39,50**

Vaatwas/hoekstopkraan
wandmontage
cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting
terugslagklep type EB
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





41 010 000	**chroom**	**39,00**


Aansluitventiel 1/2"
wandmontage
cartouche binnenwerk 1/2" voor afsluiting
terugslagklep type EB
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






41 263 000 **chroom** **4,00**

Hoekstopkraan
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet






45 704 000 **chroom** **12,00**

Aansluitslang
300 mm
3/8" x 3/8"






45 247 000 **chroom** **9,50**

Costa Nippel
t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






13 052 000 **chroom** **18,50**

Draaibare S-uitloop
voor wandmengkranen keuken
draaibaar
mousseur
M 22 x 1
sprong 120 mm
messing
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






13 071 000 **chroom** **35,00**

Draaibare buisuitloop
draaibaar, zonder aanslag
mousseur
moer 3/4"
sprong: 140 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






13 028 000 **chroom** **18,50**

Draaibare U-uitloop
mousseur
sprong: 200 mm
moer 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**13 034 000**	**chroom**	**40,00**


Draaibare U-uitloop
voor keuken wandmengkranen, 1/2
buisvormige uitloop
mousseur
sprong: 301 mm
moer 3/4“
messing
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 582 SD1 **RealSteel** **729,50**

K1000
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 1160 x 520 mm
1 bak: 710 x 400 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak rechts
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 581 SD1 **RealSteel** **729,50**

K1000
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 1160 x 520 mm
1 bak: 710 x 400 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 583 SD1 **RealSteel** **492,00**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 518 x 510 mm
1 bak: 462 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 584 SD1 **RealSteel** **547,00**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K800 90-S 84.6/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmetingen: 846 x 510 mm
1 bak: 790 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 585 SD1 **RealSteel** **729,50**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
1 bak: 462 x 400 x 200 mm
bak 2: 462 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10





31 586 SD1 **RealSteel** **638,50**


K800
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K800 120-S 102.4/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
1 bak: 968 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 574 SD1 **RealSteel** **203,00**

K700 Onderbouw
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Onderbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 540 x 440 mm
1 bak: 500 x 400 x 195 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsnijvlak: 500 x 400 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 575 SD1 **RealSteel** **250,50**

K700 Onderbouw
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 760 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 195 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 576 SD1 **RealSteel** **232,00**

K700 Onderbouw
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
1 bak: 340 x 400 x 200 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak rechts
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 577 SD1 **RealSteel** **232,00**

K700 Onderbouw
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
1 bak: 340 x 400 x 200 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 578 SD1 **RealSteel** **182,50**

K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 464 x 464 mm
1 bak: 400 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8





31 726 SD0 **RealSteel** **198,00**


K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 60-S 55/45 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen : 550 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 502 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 580 SD1 **RealSteel** **237,50**

K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmeting: 864 x 464 mm
1 bak: 800 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 571 SD1 **RealSteel** **151,50**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 340 x 420 x 170 mm
buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14






31 563 SD1 **RealSteel** **101,50**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
Model: K500 60-S 100/50 1.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 bak: 450 x 400 x 180 mm
Buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R75
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 572 SD1 **RealSteel** **189,26**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 60-S 100/50 1.5 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 bak: 340 x 420 x 185 mm
0.5 bak: 170 x 320 x 125 mm
buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16






31 588 SD1 **RealSteel** **197,52**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
bak 1: 340 x 420 x 190 mm
2e bak : 340 x 420 x 190 mm
buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R90
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bladmontage):1140 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 18





31 573 SD1 **RealSteel** **285,50**


Minta
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K500 spoelbak (31 571 SD1)
Minta keukenmengkraan L-uitloop met geintegreerde, uittrekbare mousseur (32 168 000)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
buitenste straal : R6 (vlakbouw), straal binnenbak : R65
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 568 SD0 **RealSteel** **179,00**

K400+
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
inbouw - vlakke rand
materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 873 x 513 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (vlakke rand): 18






31 569 SD0 **RealSteel** **256,00**

K400+
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
inbouw - vlakke rand
materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 983 x 513 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
0.5 bak: 150 x 300 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 950 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (vlakke rand): 18






31 566 SD0 **RealSteel** **128,00**

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 45-S 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 362.5 x 400 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 567 SD0 **RealSteel** **170,00**

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 60-S 97/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 970 x 500 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
0.5 bak: 150 x 300 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 950 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8






31 587 SD0 **RealSteel** **179,00**

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 80-S 116/50 2.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
2 bakken: 362.5 x 400 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8





31 570 SD0 **RealSteel** **255,50**


Concetto
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K400 roestvrij stalen spoelbak met ventiel (31 566 SD0)
Concetto eengreeps mengkraan (32 663 003)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 564 SD1 **RealSteel** **144,62**

K200
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
Model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 965 x 500 mm
1 bak: 346 x 396 x 165 mm
0.5 bak: 180 x 340 x 130 mm
buitenste straal : R10 (opbouw), straal binnenbak : R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16






31 565 SD1 **RealSteel** **151,50**

Eurosmart
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K200 Spoelbak (31 552 SD1)
Eurosmart eengreepsmengkraan (33 281 003)
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde koersbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14






31 562 SD1 **RealSteel** **142,50**

Bau
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K200 Spoelbak (31 552 SD1)
Bau Edge eengreepsmengkraan (31 367 001)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 552 SD1 **RealSteel** **80,00**

K200
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
spoelbak: 350 x 400 x 160 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14





31 719 SD0 **RealSteel** **108,00**


K200
Roestvrij stalen spoelbak
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 533 x 458 mm
1 spoelbak: 482 x 406 mm
straal binnenbak : R60
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 517 x 442 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 650 AT0	**graniet grijs**	**198,00**
31 650 AP0	**graniet zwart**	**198,00**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 50-C 40/50 1.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 400 x 500 mm
1 spoelbak: 340 x 370 x 200 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 380 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R45






31 651 AT0	**graniet grijs**	**234,00**
31 651 AP0	**graniet zwart**	**234,00**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 60-C 56/51 1.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 560 x 510 mm
1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 545 x 495 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10






31 652 AT0	**graniet grijs**	**261,00**
31 652 AP0	**graniet zwart**	**261,00**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 80-C 78/51 1.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 780 x 510 mm
1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 764 x 494 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 653 AT0	**graniet grijs**	**173,50**
31 653 AP0	**graniet zwart**	**173,50**

K700 Onderbouw
Composiet spoelbak
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 457 x 406 mm
1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 417 x 366 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
montage met silicone (standaard inbouw)
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)






31 654 AT0	**graniet grijs**	**199,50**
31 654 AP0	**graniet zwart**	**199,50**

K700 Onderbouw
Composiet spoelbak
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 533 x 457 mm
1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 468 x 390 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6
buitenste straal : R7, straal binnenbak : R10





31 655 AT0	**graniet grijs**	**236,00**
31 655 AP0	**graniet zwart**	**236,00**


K700 Onderbouw
Composiet spoelbak
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 700 mm
afmetingen: 610 x 460 mm
1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 543 x 393 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 644 AT0	**graniet grijs**	**263,50**
31 644 AP0	**graniet zwart**	**263,50**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12






31 645 AT0	**graniet grijs**	**275,50**
31 645 AP0	**graniet zwart**	**275,50**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12






31 646 AT0	**graniet grijs**	**293,00**
31 646 AP0	**graniet zwart**	**293,00**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	31 647 AT0	**graniet grijs**	**329,00**
	31 647 AP0	**graniet zwart**	**329,00**






K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

31 648 AT0	**graniet grijs**	**252,50**
31 648 AP0	**graniet zwart**	**252,50**






K500
Composiet spoelbak
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 555 x 460 mm
1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 525 x 400 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
montage met silicone (standaard inbouw)
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 649 AT0	**graniet grijs**	**307,00**
31 649 AP0	**graniet zwart**	**307,00**






K500
Composiet spoelbak
model: K500 90-C 86/50 2.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1e spoelbak: 390 x 430 x 200 mm
2e spoelbak: 380 x 365 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 639 AT0 **graniet grijs** **195,50**
31 639 AP0 **graniet zwart** **195,50**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 780 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 765 x 485 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 640 AT0 **graniet grijs** **246,50**
31 640 AP0 **graniet zwart** **246,50**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 641 AT0 **graniet grijs** **265,00**
31 641 AP0 **graniet zwart** **265,00**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 642 AT0	**graniet grijs**	**283,50**
31 642 AP0	**graniet zwart**	**283,50**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R10, kleine bak R8
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 643 AT0	**graniet grijs**	**301,50**
31 643 AP0	**graniet zwart**	**301,50**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
1e spoelbak: 400 x 420 x 205 mm
2e spoelbak: 295 x 295 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10





31 656 AT0	**graniet grijs**	**165,00**
31 656 AP0	**graniet zwart**	**165,00**

K200
Composiet spoelbak
model: K200 50-C 51 1.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: Ø 510 mm
1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm
straal binnenbak : Ø 380
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: Ø 490 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 3

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
SPECIALE KRANEN





INHOUDSOPGAVE

Electronisch kraanwerk	Eurocube E	432
	Essence E	434
	Bluetooth monitoring	437
	Europlus E	446
	Eurosmart Cosmopolitan E	449
	Euroeco Cosmopolitan E	458
	Bau Cosmopolitan E	462
Speciale thermostaten	Grohtherm Micro	464
	Grohtherm Special	465
	Grohtherm XL	470
Eéngreepsmengkranen	Euroeco Special	472
	Euroeco Special Veiligheid	478
Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	481
	Eurosmart Cosmopolitan T	482
	Euroeco Cosmopolitan T	483

SYSTEEMVEREISTEN
VOOR ELEKTRONISCHE KRANEN MET BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 of later
Android 4.3 of later

Mobiele apparaten en de GROHE IR-afstandsbedienings-app*** zijn niet inbegrepen en moeten apart worden aangevraagd via een geautoriseerde Apple-verkoper / -retailer / iTunes of de Google Play Store.

* Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en dergelijke merken worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.


** Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via de iTunes-app of de Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 440 000 **chroom** **793,00**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 441 000 **chroom** **766,00**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar





36 442 000 **chroom** **862,00**


Eurocube E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminaire straal 5 l/min
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
afwerkset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROCUBE E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 407 001 **203,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 340 000 **59,00**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang



42 388 000 **29,00**


Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen



42 393 000 **34,00**

Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen





36 338 000 **102,50**


Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

SPECIAAL KRAANWERK

GROHE
ESSENCE E

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 444 000 **chroom** **698,00**

Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 445 000 **chroom** **668,00**

Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar





36 446 000 **chroom** **623,50**


Essence E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ESSENCE E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 447 000 **chroom** **884,50**

Essence E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
afwerkset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 264 001 **191,50**

Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
230 V netvoorbereiding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000





36 407 001 **203,50**



Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding



42 388 000 **29,00**

Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen

GROHE
ESSENCE E


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	36 340 000		59,00
	Verlengkabel voor voeding 3,00 m lang		
	42 393 000		34,00
	Batterijbehuizing inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2 om transformator te vervangen		
 	36 338 000		102,50
	Stroomaanvoer voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
36 413 000	**chroom**	**805,50**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraroodelektronica voor wastafel 1/2“
met menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE FastFixation
mengeenheid met heetwaterblokkering
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
geïntegreerde terugslagklep en filters
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 409 000 **chroom** **625,50**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE FastFixation
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
magneetventiel extern
filter
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
thermische desinfectie
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.


*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 414 000 **chroom** **1.095,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
draaibaar tot 130° of vast
sprong 287 mm
Laminar straalregelaar 9 l/min
S-koppelingen
schuifrozetten
terugslagklep(pen), vuilfilters
Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m
voor gebruik met aansluitset 39 383 000
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






39 383 000 **77,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Thermostatische 230 V aansluitset
montage steun
2 kraanaansluitpunten 1/2"
voedingsconnector
wandmontage
voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 230 V

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 410 000 **chroom** **724,00**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 336 001/36 337 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






36 337 001 **136,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls





36 336 001 **361,50**


Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 412 000 **chroom** **861,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“ met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 339 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






36 339 001 **249,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 415 000 **chroom** **687,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
voor inbouw installatie
inbouwbox 36 416 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verchroomde rozet
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
vertraagde afsluiting
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store





36 416 001 **707,50**


Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





37 503 000 **chroom** **894,00**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-Elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






37 338 000 **132,00**

GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
inkortbare ruwbouwset zonder afwerkset

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





37 504 000 **chroom** **1.101,00**

Tectron Skate Bluetooth
Infraroodelektronica voor wc
voor GD-2 reservoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met supplementaire manuele bediening voor wc
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






36 340 000 **59,00**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang





36 338 000 **102,50**


Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 407 001 **203,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018

monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)


configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)

service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROPLUS E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 207 001 **chroom** **534,00**

Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 208 001 **chroom** **482,00**
Idem, zonder menging






36 015 001 **chroom** **606,00**

Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 016 001 **chroom** **554,00**
Idem, zonder menging







36 407 001 **203,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROPLUS E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**36 340 000** **Verlengkabel voor voeding** 3,00 m lang		**59,00**
	**42 393 000** **Batterijbehuizing** inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2 om transformator te vervangen		**34,00**
	**42 388 000** **Voedingsadapter 230-6V met stekker** met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC om batterij te vervangen		**29,00**
 	**36 338 000** **Stroomaanvoer** voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		**102,50**
	**36 209 000** **Afgedekte menginrichting** vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting passend bij ééngatskraan Europlus E en Eurodisc SE bestaande uit: speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar metalen afsluitkap **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**128,50**
 	**36 133 000** **Mousseur** buitendraad M 24 x 1 **KIWA-Keur Klasse Z** 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel vandalproof **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad	**chroom**	**15,50**

GROHE
EUROPLUS E


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**42 177 00M**		**2,00**
	Sticker met pictogram zelfklevend voor 1-gats wastafelmengkraan opbouw wastefelkranen verpakkingseenheid: 5 Stuks		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 327 001 **chroom** **392,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 331 001 **chroom** **387,00**
idem, met automatische lediging 1 1/4"






36 422 000 **chroom** **495,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2"
L-Size
met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 325 001 **chroom** **417,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 421 000 **chroom** **482,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“
L-Size
met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 439 000 **chroom** **352,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar





36 330 001 **chroom** **372,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“
met verborgen menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 386 001 **chroom** **837,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood electronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
met flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
filter
GROHE FastFixation
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by
met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk






36 454 000 **chroom** **1.038,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
activatie via hand, automatische deactivering bij uittreden detectiezone (hand-lichaam detectiemodus)
twee additionele detectiemodi instelbaar (hand-hand of lichaam-lichaam)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
Laminar straalregelaar 9 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
sprong 287 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
met afgedekte S-koppelingen
zelfsluitende rozetten
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 333 000 **chroom** **882,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
activatie via hand, automatische deactivering bij uittreden detectiezone (hand-lichaam detectiemodus)
twee additionele detectiemodi instelbaar (hand-hand of lichaam-lichaam)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
Laminar straalregelaar 9 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
draaibare gegoten uitloop
187 mm
sprong: 255 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
met afgedekte S-koppelingen
zelfsluitende rozetten
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 334 SD0 **RealSteel** **479,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminar straalregelaar 9 l/min
RVS afdekrozet
SuperSteel uitloop
sprong: 232 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar





36 337 001 **136,50**


Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 336 001 **361,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls






36 315 000 **chroom** **513,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminaire straalregelaar 9 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong: 172 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 339 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 339 001 **249,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 457 000 **chroom** **959,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarood douchethermostaat met menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
ergonomische metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
met afgedekte S-koppelingen
zelfsluitende rozetten
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 456 000 **chroom** **257,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000
ergonomische metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 458 000 **770,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
met geïntegreerde thermostatische mengkraan
geschikt voor infrarood set 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls





36 459 000 **785,50**


Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
met geïntegreerde thermostatische mengkraan
geschikt voor infrarood set 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






47 780 000 **153,00**

Rapido T
Verlengset 27,5 mm
voor Rapido T **35 500 000**
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000
voor centraal- en douchethermostaat
voor 1 uitgang boven






36 463 000 **chroom** **216,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
geschikt voor inbouw installatiesystemen 36 416 000 en 36 464 000
geschikt voor inbouw thermostatische mengkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 464 000 **650,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te gebruiken met infrarood-set 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






36 416 001 **707,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 407 001 **203,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 340 000 **59,00**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang



42 393 000 **34,00**


Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen



42 388 000 **29,00**

Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen





36 338 000 **102,50**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**36 133 000**	**chroom**	**15,50**


Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

	**42 408 000**	**chroom**	**13,00**

Afgedekte menginrichting
vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting
passend voor eengatskraan Eurosmart Cosmopolitan E
metalen afsluitkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**34 487 000**	**chroom**	**152,00**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
filter
zonder aansluitset

 	**47 533 000**	**chroom**	**41,00**

Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaande uit:
aansluitmoer 3/8"
T-stuk
2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


	**42 177 00M**		**2,00**

Sticker met pictogram
zelfklevend
voor 1-gats wastafelmengkraan
opbouw wastefelkranen
verpakkingseenheid: 5 Stuks

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 271 000 **chroom** **292,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 269 000 **chroom** **316,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 384 000 **chroom** **649,50**


Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslang
filter
GROHE FastFixation
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by
met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 274 000 **chroom** **339,50**

Euroeco Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
volledig metalen huis op de wand gemonteerd
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk






36 273 000 **chroom** **404,00**

Euroeco Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 172 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 337 001 **136,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






36 336 001 **361,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 407 001 **203,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 340 000 **59,00**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang



42 393 000 **34,00**


Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen



42 388 000 **29,00**

Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen







36 338 000 **102,50**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**36 133 000**	**chroom**	**15,50**
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 **KIWA-Keur Klasse Z** 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel vandalproof **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
 	**34 487 000**	**chroom**	**152,00**
	Grohtherm Micro **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset		
 	**45 704 000**	**chroom**	**12,00**
	Aansluitslang 300 mm 3/8" x 3/8"		
	**42 177 00M**		**2,00**
	Sticker met pictogram zelfklevend voor 1-gats wastafelmengkraan opbouw wastefelkranen verpakkingseenheid: 5 Stuks		

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 451 000 **chroom** **232,00**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
type bescherming kraan IP 59






36 452 000 **chroom** **215,50**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
type bescherming kraan IP 59





36 453 000 **chroom** **245,50**


Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
type bescherming kraan IP 59

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 407 001 **203,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 340 000 **59,00**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang




42 393 000 **34,00**

Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen







36 338 000 **102,50**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting



GROHE
GROHTHERM MICRO


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**34 487 000**	**chroom**	**152,00**
	Grohtherm Micro **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset		
 	**47 533 000**	**chroom**	**41,00**
	Grohtherm Micro **Aansluitset** voor Grohtherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8" T-stuk 2 uitgangen 3/8" buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**45 704 000**	**chroom**	**12,00**
	Aansluitslang 300 mm 3/8" x 3/8"		
 	**45 120 000**	**chroom**	**11,00**
	Drukslang klemkoppeling 3/8" voor koperen buis Ø 10 mm koppeling 3/8" 300 mm		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 667 000 **chroom** **379,00**

Grohtherm Special
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






34 665 000 **chroom** **474,50**

Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
ergonomische greep
Aquadimmer met meerdere functies:
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluitkraan
omstelling: bad/douche
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
Laminar straalregelaar
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






34 681 000 **chroom** **374,50**

Grohtherm Special
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 020 001 **chroom** **698,50**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
voor hendelbediening
wandmontage
ergonomisch metalen hendel 250 mm, geschikt voor elleboog bediening
draaibereik 100°
metalen eindaanslag
keramisch binnenwerk 1/2“
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafetyPlus ergonomische metalen temperatuurhandgreep met vooraf instelbare veiligheidsstop tussen 35° C en 43° C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
gegoten draaibare uitloop
draaibereik 90°
tevens afsluitbaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
sprong: 255 mm
afgedekte S-koppelingen
tevens afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






13 080 000 **chroom** **162,50**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 77 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






13 137 000 **chroom** **193,00**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





13 138 000 **chroom** **158,50**


Draaibare gegoten uitloop
lengte 175 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 666 000 **chroom** **420,50**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






13 378 000 **chroom** **111,00**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
draaibaar (180 of 90°) en fixeerbaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 380 000 **chroom** **123,00**
idem, lengte 175 mm






29 094 000 **chroom** **289,50**

Grohtherm Special
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
let op: zonder installatie-element
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische greep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
geïntegreerde afsluitkraan
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **245,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan






29 095 000 **chroom** **295,50**

Grohtherm Special
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
let op: zonder installatie-element
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische greep
Aquadimmer met meerdere functies:
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluitkraan
omstelling: bad/douche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
geïntegreerde afsluitkraan
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





35 500 000 **245,00**

GROHE Rapido T
Thermostatische inbouwmengkraan
voor gebruik met Grohtherm Special
zonder afwerkset
installatiediepte 70 mm - 95 mm
eenvoudige installatie, in fabriek getest
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
twee bovenuitgangen 1/2"
maximaal 53 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle uitgangen
aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan
veilig te monteren door lekbak en beschermkap
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen
lichaam in corrosiebestendig messing
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



47 979 000 **17,50**


Non-return valves



47 994 000 **7,00**

Grohtherm Special
Temperatuur ontgrendelings greep
Temperatuur ontgrendelingsgreep voor desinfectie






12 051 000 **chroom** **40,50**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
schroefhuls en rozet dekken de
aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
afsluitbaar
geschikt voor 1/2" aansluitingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








47 780 000 **153,00**

Rapido T
Verlengset 27,5 mm
voor Rapido T **35 500 000**
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000
voor centraal- en douchethermostaat
voor 1 uitgang boven

47 781 000 **177,50**
Idem, voor thermostaat met Aquadimmer omstelling

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**29 007 000**		**175,00**
	Terugslagklep met beluchter voor Rapido T **35 500 000** te combineren met Talentofill 28 990 000 of 28 991 000 vervangt het gebruik van een buisonderbreker, daarom is er geen verdere rozet nodig		
 	**28 874 000**	**chroom**	**17,50**
	T-stuk 1/2" voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2" vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 988 000**	**chroom**	**40,50**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 030 000**	**chroom**	**35,00**
	Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen voor alle series met 3/4" zichtbare moeren hoek 3/4" x 1/2" tegenmoer 1/2" sprong: 47 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
GROHTHERM XL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






35 085 000 **chroom** **1.699,00**

Grohtherm XL
Thermostatische mengkraan
wandmontage
doorstroomcapiciteit 9 l/min tot 140 l/min
thermo-waselement
instelknop met vooraf instelbare
temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C
geschikt voor thermische desinfectie
ingebouwde terugslagkleppen en filters
aanvoer 1 1/4"
afvoer 1 1/2"
uitgang boven/onder verwisselbaar
zonder koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






35 087 000 **chroom** **2.459,00**

Grohtherm XL
Thermostatische mengkraan
wandmontage
doorstroomcapiciteit 9 l/min tot 140 l/min
thermo-waselement
instelknop met vooraf instelbare
temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C
geschikt voor thermische desinfectie
ingebouwde terugslagkleppen en filters
aanvoer 1 1/2"
afvoer 2"
uitgang boven/onder verwisselbaar
zonder koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






12 411 000 **chroom** **199,00**

S-koppeling
moer 1 1/4" x 1" M
verstelbaarheid 50 mm
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verpakkingseenheid 1 Stuk






12 417 000 **chroom** **163,00**

Rechte koppeling
moer 1 1/4" x 1" M
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

12 420 000 **chroom** **197,50**
Idem, moer 1 1/2" x 1 1/4" Mvoor Grohtherm XL 35 087 001









12 424 000 **chroom** **137,00**

Rechte koppeling
moer 1 1/2" x 1 1/4" M
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

12 426 000 **chroom** **489,00**
Idem,
moer, 2" x 1 1/2"m buitendraad
(voor Grohtherm XL 35 087/35 088)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
GROHTHERM XL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**12 428 000** **Kniekoppeling** moer 1 1/4" x 1" M voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**332,50**
	12 430 000 **Idem, 1 ¼" M met moer 1 1/2"**	**chroom**	**306,50**
 	**12 432 000** **Afvoerbocht** moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong 125 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**347,50**
 	**12 444 000** **Afvoerbocht** **met thermometer** moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong: 90 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**481,00**
 	**12 436 000** **Afvoerbocht** zonder thermometer moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong: 90 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**366,50**
	**47 569 000** **Instelknop, metaal**	**chroom**	**604,00**

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 762 000 **chroom** **112,50**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
metalen hendel
lengte: 120 mm
GROHE FastFixation
flexibele aansluitslangen

32 763 000 **chroom** **112,50**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"






32 765 000 **chroom** **246,50**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
glad lichaam
hoog model
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
metalen hendel
lengte: 120 mm
GROHE FastFixation
flexibele aansluitslangen

32 766 000 **chroom** **251,50**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"





23 294 000 **chroom** **207,50**


Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
automatische lediging 1 1/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminaire straalregelaar 5.0 l/min
metalen hendel
hendellengte 160 mm
GROHE FastFixation
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






30 208 000 **chroom** **267,50**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
hoge uitloop
302 mm
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminar straalregelaar 5,7 l/min
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
lengte: 170 mm
GROHE FastFixation
flexibele aansluitslangen






32 776 000 **chroom** **255,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
gegoten uitloop
sprong: 157 mm
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen






32 778 000 **chroom** **265,50**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
gegoten uitloop
sprong: 205 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
S-koppelingen

32 779 000 **chroom** **300,00**
Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 221 mm






32 768 000 **chroom** **286,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
sprong: 174 mm
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 767 000 **chroom** **286,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
sprong 197 mm
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen

32 771 000 **chroom** **320,50**
Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 214 mm






32 773 000 **chroom** **300,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
Laminaire straalregelaar 9 l/min
sprong: 257 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
S-koppelingen

32 774 000 **chroom** **334,50**
Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 274 mm






32 775 000 **chroom** **348,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
Sprong: 342 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
afsluitbare S-koppelingen





32 780 000 **chroom** **118,50**


Euroeco Special
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 783 000 **chroom** **139,00**

Euroeco Special
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
metalen hendel
lengte: 120 mm
temperatuurbegrenzer
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming






33 961 000 **95,00**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2" voor bad/douche
zonder afwerkset
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
uitgang boven en onder 1/2
blindstop wordt meegeleverd
automatische omstelling: bad/douche,
zit in het opbouwdeel
rechtsedraad aan aansluitzijde
bevestigingsogen voor voorwandinstallaties

33 962 000 **71,00**
inbouwdeel voor eengreepsmengkraan 1/2"






32 786 000 **chroom** **145,00**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






33 912 000 **chroom** **267,00**

Euroeco Special
Veiligheidskeukenmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
metalen hendel
lengte: 120 mm
temperatuurbegrenzer

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





32 787 000 **chroom** **145,00**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen



32 870 000 **chroom** **100,00**

Euroeco Special
Open hendel 115 mm
voor Euroeco Special kranen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

32 871 000 **chroom** **117,50**
Idem, lengte: 160 mm



46 259 000 **chroom** **17,00**

Hendel 120 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 257 000 **chroom** **41,00**

Hendel 170 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 688 000 **chroom** **19,00**

Hendel 120 mm
voor Euroeco Special
ééngreepsmengkraan voor wastafel
metaal, 120 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


46 689 000 **chroom** **16,00**
Idem, lengte: 170 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






12 051 000 **chroom** **40,50**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
schroefhuls en rozet dekken de
aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
afsluitbaar
geschikt voor 1/2" aansluitingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






34 487 000 **chroom** **152,00**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
filter
zonder aansluitset






47 533 000 **chroom** **41,00**

Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaande uit:
aansluitmoer 3/8"
T-stuk
2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 789 000 **chroom** **224,00**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
ééngatsmontage
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
Laminaire straalregelaar 9 l/min
metalen hendel
lengte: 120 mm
GROHE FastFixation
flexibele aansluitslangen

32 788 000 **chroom** **241,50**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"






32 790 000 **chroom** **310,50**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
ééngatsmontage
glad lichaam
hoog model
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
Laminaire straalregelaar 9 l/min
metalen hendel
lengte: 120 mm
GROHE FastFixation
flexibele aansluitslangen






32 823 000 **chroom** **382,50**

Euroeco Special
Veiligheids wastafelmengkraan
keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong: 172 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
zonder koppelingen






32 795 000 **chroom** **386,00**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong: 204 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
S-koppelingen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	32 792 000	chroom	410,50
	Euroeco Special Veiligheid **Veiligheids wastafelmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. draaibare en fixeerbare gegoten uitloop met laminairstraalregelaar 9 l/min. sprong 197 mm metalen hendel lengte: 120 mm S-koppelingen		
	32 793 000	chroom	427,50
	Idem, sprong: 256 mm		
	46 277 000		7,50
	Temperatuurbegrenzer voor cartouche 46 278 voor Euroeco veiligheidsmengkraan		
	46 278 000		64,00
	Cartouche met keramische afdichting voor Euroeco veiligheidsmengkraan		
	46 686 000	chroom	23,50
	Hendel 120 mm voor Euroeco Special ééngreepsmengkraan voor wastafel metaal, 120 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	46 687 000	chroom	26,50
	Hendel 170 mm voor Euroeco Special ééngreepsmengkraan voor wastafel metaal 170 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 874 000 **chroom** **17,50**

T-stuk 1/2“
voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000
2 x moer 1/2“
vermindert het risico op legionella
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 988 000 **chroom** **40,50**


Leegloopautomaat
te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuisrichtlijnen
vermindert het risico op legionella
binnendraad 1/2“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC SE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**36 233 000**	**chroom**	**498,00**

Eurodisc SE
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen met geintegreerde zeefjes
GROHE FastFixation
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
instelbaar via greep
traploze looptijdinstelling 2-180 sec.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
desinfectie 3,5 min. of 11 min.
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K

 	**36 249 000**	**chroom**	**472,00**


Eurodisc SE
Zelfsluitende electronische wastafelkraan zonder menging
6V lithium batterij, type CR-P2
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
flexibele aansluitslang
filter
GROHE FastFixation
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
instelbaar via greep
traploze looptijdinstelling 2-180 sec.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K

	**36 209 000**	**chroom**	**128,50**

Afgedekte menginrichting
vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting
passend bij ééngatskraan
Europlus E en Eurodisc SE
bestaande uit:
speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar
metalen afsluitkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**42 886 000**		**16,50**

Batterij Lithium 6V
6V lithium batterij, type CR-P2


 	**45 704 000**	**chroom**	**12,00**

Aansluitslang
300 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 317 000 **chroom** **306,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters

36 318 000 **chroom** **330,50**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"






36 319 000 **chroom** **544,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare gegoten uitloop 200 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
S-koppelingen
terugslagklep(pen)
vuilfilters






36 321 000 **chroom** **344,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchemengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verchroomde rozet
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
vuilfilters
let op: zonder inbouwbox
36 322 001
let op: zonder installatie-element





36 322 001 **151,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Inbouwbox
met menging
wandmontage
zonder afwerkset
met rondom zelfklevende vochtdichte taperand
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
te gebruiken met 36 321 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls





36 133 000 **chroom** **15,50**


Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 265 000 **chroom** **120,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelkraan
voor koud of voorgemengd water
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)






36 266 000 **chroom** **110,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende tapkraan
wandmontage
voor koud of voorgemengd water
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 5,7 l/min.
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)
rozet






36 316 000 **chroom** **42,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Verlengstuk 42 mm
geschikt voor zelfsluitende tapkraan 1/2" (36 266 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






36 268 000 **chroom** **110,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
met inbouwhuis
voor koud of voorgemengd water
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)





36 267 000 **chroom** **103,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
wandmontage
voor koud of voorgemengd water
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
rozet

GROHE SENSIA
DOUCHE-WC






INHOUDSOPGAVE

GROHE Sensia Arena	486
Bidetzitting	489

GROHE
SENSIA ARENA

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 354 SH1 **wit** **2.579,50**

GROHE Sensia Arena
Douchetoilet compleet systeem
GROHE Hygiene: antibacterieel geglazuurd en vuilwerend keramiek
GROHE Power Flush rimfree toilet spoeling met **GROHE Triple Vortex** technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstelbare aparte sproeiarmen (klassieke straal en ladyspray)
aparte vaginale douchestraal
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
verstelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water
instelbare temperatuur

andere functies:
warmeluchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
PlasmaCluster functie - ionentechnologie
ontkalkingsfunctie
Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluitfunctie
infrarood gebruikerdetectie
bediening van de zitting
schakelaar
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen
afstandsbediening
Smart Phone App voor iOS en Android

inclusief:
geluiddempingsset
afstandsbediening met wandhouder
actief koolfilter voor geurabsorptie
wateraansluitset voor inbouwreservoir
douchekopbescherming
softwarekabel
druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC 1300W
frequentie 50-60 Hz
type bescherming IPX4
voldoet aan de EN 1717
CE-keurmerk






39 598 000 **282,50**

Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
Geluidisolatieset (37 131 000)
inclusief flow manager





46 944 001 **217,50**

GROHE Sensia Arena
Installatiekit voor automatisch doorspoelen
voor Rapid SL element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
voor Rapid SLX element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
bestaande uit:
servomotor voor GD2
bedieningshendel voor spoelklep
kabel + blinde dop
flexibele slang
WC bedieningsplaat niet inbegrepen
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
SENSIA ARENA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	40 899 000		42,50
	Retrofit kit voor douche WC's Sensia Arena en IGS retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC's Sensia Arena of IGS bevat: bevestigingsset met platte ringen en moeren kabelbinders verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm afvoermanchette Ø 90 mm		
	14 928 000		30,00
	GROHE Sensia Arena **Sproeier** voor Sensia Arena douche-wc-systeem standaard sproeier		
	14 929 000		30,00
	GROHE Sensia Arena **Sproeier** voor Sensia Arena douche-wc-systeem lady shower		
	14 936 000		45,00
	GROHE Sensia Arena **Spatbescherming** voor Sensia Arena douche-wc-systeem		
	46 978 000		47,00
	GROHE Sensia Arena **Ontkalkingsset** te gebruiken met 39 354 SH0 verpakking 80 g ontkalker spatdeksel flacon verloopstuk		
	46 978 001		116,00
	GROHE Sensia Arena **Ontkalkingsset** voor 39 354 SH1 verpakking 80 g ontkalker flacon verloopstuk slang met clip sticker fleshouder 1 x standaard sproeier (14 928 000) 1 x sproeier lady shower (14 929 000)		

GROHE
SENSIA ARENA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






14 926 002 — **334,00**

GROHE Sensia Arena
Afstandsbediening
voor 39 354 SH0 en 39 354 SH1
voor Sensia Arena douche-wc
inclusief muurhouder





14 992 000 — **37,50**


GROHE Sensia Arena
Beugel voor Sensia Arena afstandsbediening
antidiefstalbeugel voor 14926002 inclusief schroeven

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BIDETZITTING

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 648 SH0 **wit** **247,00**

Bau Keramiek
Bidetzitting
WC-zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douche-armen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van elektriciteit
verstelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717







39 651 SH0 **wit** **404,00**

Bau Keramiek
Manuele bidetzitting 2-in-1 set
bestaande uit:
Bau manuele bidetzitting soft close (39 648 SH0)
WC-zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douche-armen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van elektriciteit
verstelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting

Bau Keramiek hang WC (39 427 000)
Voor inbouwsituaties
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
uit sanitairporcelein





14 074 000 **34,50**

Accesoireset slang en T-stuk
voor manuele bidetzitting
bestaande uit:
T-stuk 3/8"
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8" x 3/8"











INHOUDSOPGAVE

Essence	492
Cube Keramiek	497
Euro Keramiek	500
Bau Keramiek	506
Douchebakken	513

GROHE
ESSENCE


		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 564 00H** **Essence** **Wastafel 70** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 700 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **12 stuks per pallet**	**wit**	**283,50**
		**39 565 00H** **Essence** **Hangende wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 600 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**264,00**
		**39 566 00H** **Essence** **Wastafel 100 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 1000 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **8 stuks per pallet**	**wit**	**621,50**
		**39 567 00H** **Essence** **Wastafel 80 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 800 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **12 stuks per pallet**	**wit**	**445,50**
		**39 568 00H** **Essence** **Wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 600 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**305,50**
		**39 608 00H** **Essence** **Opbouwwastafel 60 cm** zonder overloop 600 x 400 mm inclusief bevestigingsset inclusief keramische afvoer, verwijderbare dop niet afsluitbaar uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating	**wit**	**594,00**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 609 00H **wit** **396,00**

Essence
Opbouwwastafel 45 cm
zonder overloop
450 x 450 mm
inclusief keramische afvoer, verwijderbare dop
niet afsluitbaar
uit sanitairporcelein
PureGuard: vuilwerende anti-bacteriële coating






39 570 000 **wit** **165,00**

Essence
Sifonkap
inclusief bevestigingsset

uit sanitairporcelein
33 stuks per pallet






39 571 00H **wit** **393,00**

Essence
Hang WC
Voor inbouwsituaties
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/4,5 l
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
PureGuard: vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)
12 stuks per pallet






39 579 000 **wit** **247,50**

Essence
Spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1 Dual Flush 4,5/3 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
24 stuks per pallet






39 577 000 **wit** **165,00**

Essence
Zitting met soft close
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
te gebruiken met alle Essence wc's
7 stuks per master carton

GROHE
ESSENCE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 576 000 **wit** **110,00**

Essence
WC zitting
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
te gebruiken met alle Essence wc's
7 stuks per master carton




39 611 000 **wit** **6.994,50**

Essence
Badkuip
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 l
zonder overloop
titanium plaatstaal
vereiste afvoerset 49 113 000/SH0 apart bestelbaar
voor installatie van afvoergarnituur (49 113 000/SH0) is netspanning vereist
inclusief geluidsonderdrukkende matten



39 617 000 **wit** **1.331,50**

Essence
Badkuip
inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
water volume 240 l
met overloop
titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511
aanbevolen Schedel installatieset artikelnummer SW 80026
inclusief geluidsonderdrukkende matten
vereist badkuipvoeten 49115000 en afdichtingssysteem 49114000, wordt apart verkocht



39 622 000 **wit** **6.995,00**


Essence
Badkuip
half vrijstaand
180 x 85 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 l
met overloop
titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)
inclusief geluidsonderdrukkende matten

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






49 113 000 **chroom** **2.151,50**

Essence
Afvoerset voor vrijstaande baden
overloop en afvoerfunctionaliteit met verborgen overloop
zonder afwerkset
electronische druksensor regelt de overloopfunctie
netvoeding nodig voor installatie






19 025 000 **chroom** **61,50**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met:Talento 28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






19 952 000 **chroom** **176,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 943 000 **94,50**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
zonder afwerkset
sifon
45° afvoerbocht





28 991 000 **159,50**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor baden met centrale afvoer
zonder afwerkset
met sifon en 45°-afvoerbocht
zonder leidingonderbreker
alleen toe te passen met beluchter
of met Talentofill aansluitset 28 995 000



49 115 000 **chroom** **111,00**







Essence
Voeten voor inbouwbaden
GROHE FastFixation systeem

GROHE
ESSENCE







	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**49 114 000**		**174,00**
	Essence **Afdichtingssysteem** **GROHE FastFixation** systeem waterproof ETAG 022 DIN 18534		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
CUBE KERAMIEK

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 386 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 100** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1010 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**592,00**
		**39 469 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 80** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**512,00**
		**39 473 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**277,50**
		**39 474 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 50** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**260,50**
		**39 475 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 100** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 490 mm inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**592,00**
		**39 476 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 80** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**513,00**

GROHE
CUBE KERAMIEK


		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 477 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 60** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**277,50**
		**39 478 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 50** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**260,50**
		**39 481 00H** **Cube Keramiek** **Vrijstaande opbouwwastafel 50** zonder overloop 500 x 470 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **20 stuks per pallet**	**wit**	**249,50**
		**39 482 00H** **Cube Keramiek** **Vrijstaande opbouwwastafel 40** zonder overloop 400 x 400 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **24 stuks per pallet**	**wit**	**221,00**
		**39 480 00H** **Cube Keramiek** **Onderbouwwastafel 50** installatie van onderaf met overloop 492 x 370 mm inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**249,50**
		**39 479 00H** **Cube Keramiek** **Inbouwwastafel 60** vlakke achterzijde geglazuurd inbouw 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 605 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**266,00**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
CUBE KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 483 00H **wit** **215,50**


Cube Keramiek
Handwasser 45 cm
wandmontage
1 kraangat
met overloop
455 x 350 mm
uit sanitairporcelein
PureGuard: vuilwerende anti-bacteriële coating
22 stuks per pallet





39 245 00H **wit** **493,00**


Cube Keramiek
Hang WC
Voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
PureGuard: vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)



39 488 000 **wit** **212,50**

Cube Keramiek
Zitting met soft close
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
te gebruiken met alle wc's van de serie Cube











39 486 00H **wit** **405,00**







Cube Keramiek
Hangend bidet
1 kraangat
met overloop
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
PureGuard: vuilwerende anti-bacteriële coating
6 stuks per pallet

GROHE
EURO KERAMIEK

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 585 00H**	**wit**	**476,00**
		Euro Keramiek **Wastafel 100 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 460 mm geschikt voor wastafelmeubel uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **8 stuks per pallet**		
		**39 584 00H**	**wit**	**368,50**
		Euro Keramiek **Wastafel 80 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 460 mm geschikt voor wastafelmeubel uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **12 stuks per pallet**		
		**39 323 000** **39 323 00H**	**wit** **wit**	**102,50** **154,50**
		Euro Keramiek **Hang lavabo 65 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 650 x 515 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)		
		**39 335 000** **39 335 00H**	**wit** **wit**	**92,50** **144,50**
		Euro Keramiek **Hang lavabo 60 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 600 x 480 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)		
		**39 641 000**	**wit**	**234,00**
		Euro Keramiek **Bundel wastafel 60 + Eurosmart wastafelkraan** bestaande uit: **Euro Ceramic hang lavabo 60 (39 335 000)** Eurosmart wastafelkraan M-Size (23 322 001) Montageset TOX Hoekstopkraan 1/2" (22 039 000) **Sifon 1 1/4" (28 947 000)**		
		**39 642 000** **39 642 KW0**	**wit** **supermatt black**	**251,00** **324,00**
		Euro Keramiek **Bundel hang lavabo 60 + Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan** bestaande uit: **Euro Ceramic hang lavabo 60 (39 335 000)** Eurosmart Cosmopolitan wastafelkraan M-Size (23 325 000) Montageset TOX Hoekstopkraan 1/2" (22 039 000) **Sifon 1 1/4" (28 947 000)**		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EURO KERAMIEK

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 337 000** **39 337 00H**	**wit** **wit**	**101,00** **153,00**
		Euro Keramiek **Opbouwwastafel 60** 1 kraangat met overloop 600 x 480 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)		
		**39 336 000** **39 336 00H**	**wit** **wit**	**90,50** **142,50**
		Euro Keramiek **Hang lavabo 55 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 550 x 450 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)		
		**39 423 000**	**wit**	**110,00**
		Universal **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm uit sanitairporcelein		
		**39 324 000** **39 324 00H**	**wit** **wit**	**66,50** **118,50**
		Euro Keramiek **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 450 x 400 mm uit sanitairporcelein afstand tussen installatiegaten: 160 mm optioneel: **PureGuard** (00H)		
		**39 327 000** **39 327 00H**	**wit** **wit**	**84,00** **135,50**
		Euro Keramiek **handwasser** wandmontage 1 kraangat 370 x 180 mm uit sanitairporcelein geen zuil vereist optioneel: **PureGuard** (00H)		
		**39 201 000**	**wit**	**72,00**
		Euro Keramiek **Sifonkap voor wastafel** Verborgen bevestiging uit sanitairporcelein Passend voor alle GROHE wastafels behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H		

GROHE
EURO KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 325 000 **wit** **72,00**

Euro Keramiek
Sifonkap voor handwasser
Verborgen bevestiging
uit sanitairporcelein
Passend voor handwastafel 39 324 000/39 324 00H






39 202 000 **wit** **81,00**

Euro Keramiek
Zuil voor wastafel
Verborgen bevestiging
uit sanitairporcelein
Passend voor alle GROHE wastafels behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H






39 328 000 **wit** **286,00**
39 328 00H **wit** **338,00**

Euro Keramiek
Hang WC
Voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)
16 stuks per pallet






39 554 000 **wit** **411,50**

Euro Keramiek
Hangtoilet met zitting en deksel
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset

uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
Euro Keramiek WC zitting & deksel
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
6 stuks per pallet





39 206 000 **wit** **260,00**
39 206 00H **wit** **312,00**


Euro Keramiek
Hang WC Compact
Voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
Diepte: 49 cm
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)
16 stuks per pallet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURO KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 693 000 **wit** **395,00**

Euro Keramiek
Hangtoilet met zitting en deksel
bestaande uit:
Euro Keramiek hangtoilet compact (39 206 000)
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie

Euro Ceramic WC zitting met deksel (39 330 001)
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
6 stuks per pallet






39 703 000 **wit** **343,00**

Euro Keramiek
Hangtoilet met zitting en deksel
bestaande uit:
Euro Keramiek hangtoilet, 3/5 l (39 538 000)
Voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
uit sanitairporcelein


Euro Ceramic WC zitting met deksel (39 330 001)
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset





39 338 000 **wit** **222,50**
39 338 00H **wit** **274,50**

Euro Keramiek
Staand WC
Staand WC
afvoer horizontaal en verticaal
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)
9 stuks per pallet




39 332 000 **wit** **208,00**

Euro Keramiek
Spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
Inclusief set dubbele spoeling
uit sanitairporcelein
18 stuks per pallet

GROHE
EURO KERAMIEK


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



39 333 000 **wit** **208,00**

Euro Keramiek
Spoelreservoir
zij- of achteraansluiting
voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd (optioneel artikel)
Inclusief set dubbele spoeling
uit sanitairporcelein
18 stuks per pallet






39 462 000 **wit** **493,50**

Euro Keramiek
Staand WC
Staand WC
afvoer horizontaal en verticaal
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
rimless
spoelvolume 6/3 l
inclusief reservoir met bodemaansluiting, soft close zitting, deksel en bevestigingsset
uit sanitairporcelein
optioneel: **PureGuard** (00H)






39 555 000 **wit** **310,00**

Euro Keramiek
Staande WC-set
afvoer horizontaal en verticaal
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
Euro Keramiek WC zitting & deksel
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast






39 330 001 **wit** **104,00**

Euro Keramiek
Zitting met soft close
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
passend voor alle GROHE Euro Ceramic WCs







39 331 001 **wit** **70,50**





Euro Keramiek
WC zitting
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
passend voor alle GROHE Euro Ceramic WCs

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURO KERAMIEK

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 208 000** **Euro Keramiek** **Hangend bidet** 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H) **16 stuks per pallet**	**wit**	**258,00**
		**39 454 000** **WC aansluitbocht** WC afvoerbocht horizontaal en verticaal aanpasbaar in lengte 60 tot 105 mm van de muur		**62,50**
		**49 522 000** **Installatie set** Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000 voor aansluiting via de achterzijde		**79,00**

GROHE
BAU KERAMIEK


		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 420 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 65 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 646 x 468 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**70,50**
		**39 421 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 60 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 609 x 442 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**61,00**
		**39 644 000** **Bau Keramiek** **Bundel wastafel 60 + BauFlow wastafelkraan** bestaande uit: Bau Keramiek wastafel 60 (39 421 000) wandmontage 1 kraangat met overloop 609 x 442 mm uit sanitairporcelein BauFlow ééngreepsmengkraan S-size (23 751 000) ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Longlife** keramische cartouche 28 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen **Montageset** merk: TOX schroeven M10 x 140 Hoekstopkraan 1/2“ (22 039 000) zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting lange duwstang ergonomische metalen hendel markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **Sifon 1 1/4“ (28 947 000)** voor wastafel wandaansluiting schuifrozet	**wit**	**180,50**
		**39 440 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 55 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 553 x 386 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**59,50**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BAU KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	39 643 000	**wit**	**197,50**





Bau Keramiek
Bundel wastafel 55 + BauEdge wastafelkraan
bestaande uit:
Bau Keramiek wastafel 55 (39 440 000)
wandmontage
1 kraangat
met overloop
553 x 386 mm
uit sanitairporcelein

BauEdge ééngreepsmengkraan M-size (23 759 000)
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


Montageset
merk: TOX
schroeven M10 x 140

Hoekstopkraan 1/2" (22 039 000)
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Sifon 1 1/4" (28 947 000)
voor wastafel
wandaansluiting
schuifrozet

	39 422 000	**wit**	**110,00**






Bau Keramiek
Inbouw wastafel 55 cm
inbouw
1 kraangat
met overloop
560 x 400 mm
uit sanitairporcelein

	39 423 000	**wit**	**110,00**






Universal
Onderbouwwastafel 55 cm
installatie van onderaf
met overloop
560 x 420 mm
uit sanitairporcelein

	39 424 000	**wit**	**59,50**






Bau Keramiek
Handwasser 45 cm
wandmontage
1 kraangat
met overloop
453 x 354 mm
uit sanitairporcelein
afstand tussen installatiegaten: 205 mm

GROHE
BAU KERAMIEK


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





39 426 000 **wit** **67,50**


Bau Keramiek
Sifonkap
uit sanitairporcelein
geschikt voor alle Bau keramische wastafels behalve 39 424 000



39 425 000 **wit** **59,50**

Bau Keramiek
Wastafelzuil
uit sanitairporcelein






39 427 000 **wit** **112,50**

Bau Keramiek
Hang WC
Voor inbouwsituaties
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
uit sanitairporcelein
te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)
16 stuks per pallet






39 491 000 **wit** **89,50**

Bau Keramiek
Hang WC
Voor inbouwsituaties
neergaand spoelen
open spoelrand
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
uit sanitairporcelein
te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)
16 stuks per pallet






39 349 000 **wit** **138,50**

Bau Keramiek
Staand WC
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden
uit sanitairporcelein
te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)
9 stuks per pallet











39 429 000 **wit** **138,50**

Bau Keramiek
Staand WC
neergaand spoelen
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 6/3 l
Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden
uit sanitairporcelein
te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)
9 stuks per pallet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
BAU KERAMIEK

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 437 000** **Bau Keramiek** **Spoelreservoir** zijaansluiting inclusief spoelmechanisme uit sanitairporcelein	**wit**	**108,50**
		**39 492 000** **Bau Keramiek** **WC zitting** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset te gebruiken met alle Bau wc's	**wit**	**48,00**
		**39 493 000** **Bau Keramiek** **Zitting met soft close** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset te gebruiken met alle Bau wc's	**wit**	**86,50**
		**39 438 000** **Bau Keramiek** **Urinoir** verborgen inlaat Spoelvolume 1 L uit sanitairporcelein te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), apart te bestellen niet compatibel met de temperatuursensor 39 367 000	**wit**	**214,50**
		**39 439 000** **Bau Keramiek** **Urinoir** boven inlaat Spoelvolume 1 L uit sanitairporcelein te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), apart te bestellen	**wit**	**214,50**
		**39 351 000** **Bau Keramiek** **Hangtoilet met zitting en deksel** wc-bril en deksel met soft close-sluiting Voor inbouwsituaties neergaand spoelen rimless **horizontale afvoer** spoelvolume 6/3 l uit sanitairporcelein **12 stuks per pallet**	**wit**	**191,00**

GROHE
BAU KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 497 000 **wit** **139,50**

Bau Keramiek
Hangtoilet met zitting en deksel
Voor inbouwsituaties
neergaand spoelen
open spoelrand
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
uit sanitairporcelein






39 347 000 **wit** **306,50**

Bau Keramiek
WC pack inclusief reservoir
bestaande uit:
Bau Keramiek vloerstaande WC voor duoblok met horizontale afvoer (39 428 000)
neergaand spoelen
horizontale afvoer (verborgen)
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein

Bau Keramiek spoelreservoir (39 437 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
uit sanitairporcelein

Bau Keramiek WC zitting (39 493 000)
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
4 stuks per pallet





39 346 000 **wit** **320,00**

Bau Keramiek
WC pack inclusief reservoir
bestaande uit:
Bau Ceramic vloerstaande WC met verticale afvoer (39 429 000)
neergaand spoelen
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein

Bau Keramiek spoelreservoir (39 437 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
uit sanitairporcelein


Bau Keramiek WC zitting (39 493 000)
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
4 stuks per pallet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BAU KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 496 000 **wit** **308,50**

Bau Keramiek
WC pack inclusief reservoir
bestaande uit:
Bau Keramiek vloerstaande WC met horizontale afvoer (39 349 000)
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein

Bau Keramiek spoelreservoir (39 494 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
uit sanitairporcelein

Bau Keramiek WC zitting (39 493 000)
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
4 stuks per pallet






39 648 SH0 **wit** **247,00**

Bau Keramiek
Bidetzitting
WC-zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douche-armen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van elektriciteit
verstelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717







39 651 SH0 **wit** **404,00**

Bau Keramiek
Manuele bidetzitting 2-in-1 set
bestaande uit:
Bau manuele bidetzitting soft close (39 648 SH0)
WC-zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douche-armen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van elektriciteit
verstelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting


Bau Keramiek hang WC (39 427 000)
Voor inbouwsituaties
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
uit sanitairporcelein





14 074 000 **34,50**

Accesoireset slang en T-stuk
voor manuele bidetzitting
bestaande uit:
T-stuk 3/8"
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8" x 3/8"


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**39 454 000**		**62,50**
	WC aansluitbocht WC afvoerbocht horizontaal en verticaal aanpasbaar in lengte 60 tot 105 mm van de muur		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHEBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 300 000 **wit** **247,50**


Acryl douchebak 1000 x 1000
Afmetingen: 1000 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014416
Aaanbevolen Schedel installatieset SD 90083
20 stuks per pallet






39 301 000 **wit** **183,00**

Acryl douchebak 900 x 900
Afmetingen: 900 x 900 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta-installatieset # 17014408
Aaanbevolen Schedel installatieset SD 90081
20 stuks per pallet






39 302 000 **wit** **175,00**

Acryl douchebak 800 x 800
Afmetingen: 800 x 800 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014411
Aanbevolen Schedel installatieset SD 90080
20 stuks per pallet






39 305 000 **wit** **309,50**

Acryl douchebak 800 x 1200
Afmetingen: 800 x 1200 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl
Uitbreidingsset MR SF (# 150194)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014413
Aanbevolen Schedel-installatieset SD 90084
20 stuks per pallet

GROHE
DOUCHEBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 306 000 **wit** **202,00**

Acryl douchebak 800 x 1000
Afmetingen: 800 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014412
Aanbevolen Schedel installatieset SD 90082
20 stuks per pallet






39 307 000 **wit** **439,50**

Acryl douchebak 900 x 1400
Afmeting: 900 x 1400 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA montageframe SF (# 150181)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
aanbevolen Poresta installatieset # 17014415
Aanbevolen Schedel installatieset SD 90086
20 stuks per pallet






39 308 000 **wit** **378,00**

Acryl douchebak 900 x 1200
Afmeting: 900 x 1200 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl
Uitbreidingsset MR SF (# 150194)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014414
Aanbevolen Schedel installatieset SD 90085
20 stuks per pallet






49 533 000 **chroom** **53,00**

Universal Afvoergarnituur
Ø 112 mm
verticale afvoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
doorstroom 1,1 l/s (66 l/min) volgens DIN EN 274





49 534 000 **chroom** **52,50**

Universal Afvoergarnituur
Ø 112 mm
horizontale afvoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
doorstroom 0,7 l/s (42 l/min) volgens DIN EN 274

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
INSTALLATIESYSTEMEN






INHOUDSOPGAVE

Rapid SLX	Rapid SLX	518
Rapid SL	Rapid SL voor WC	520
	Rapid SL voor urinoir	527
	Rapid SL voor wastafel en bidet	529
	Rapid SL voor mindervaliden WC	531
	Rapid SL voor vrijstaande montage	533
	Rapid SL accessoires	535

GROHE
RAPID SLX

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





39 596 000 **268,50**

Rapid SLX
WC-element, 1.13m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche WC-aansluiting met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
geschikt voor douche WC's
toezichtsschacht voor kleine duwplaat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD 2 reservoir, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
watertoevoer mogelijk via rechts, achter of boven
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage


inclusief flow manager
reduceert de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij randloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor bedieningsplaten met formaat 156 x 197 mm dient montageschacht 66 791 000 apart te worden besteld

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SLX

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 597 000 **268,50**

Rapid SLX
WC-element, 1.13m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche WC-aansluiting met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
met geïntegreerde electriciteitsvoorziening voor douche WC's
geschikt voor douche WC's
toezichtsschacht voor kleine duwplaat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
zonder afvoerbocht
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD 2 reservoir, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
watertoevoer mogelijk via rechts, achter of boven
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
inclusief flow manager
reduceert de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij randloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep






39 603 000 **chroom** **343,50**

Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
inclusief flow manager






39 598 000 **282,50**

Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
Geluidisolatieset (37 131 000)
inclusief flow manager

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 374 KS0 **velvet black** **920,00**

GROHE Glasmodule
WC-reservoir
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's
voor betegelde of beplakte muren
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8 mm)
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom; afgewerkt met zilveren rand
met geluiddempingsset
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek






39 374 LS0 **moon white** **919,50**

GROHE Glasmodule
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's
voor betegelde of beplakte muren
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8 mm)
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom; afgewerkt met zilveren rand
met geluiddempingsset
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek





38 528 001 **236,50**

Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik


wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 002 000 **375,00**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatoehoogte, aansluiting externe geurafzuiging met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
spoelbuis met aansluiting voor externe geuronttrekking 50 mm
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)






38 827 000 **chroom** **342,00**

Rapid SL
5-in-1 pack voor WC met porcelein inbegrepen met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom (38 732 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






38 750 001 **chroom** **267,50**

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1.13 m installatiehoogte met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 719 001 **wit** **243,00**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 840 000)
Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 SH0)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)






38 721 001 **chroom** **259,00**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)






38 722 001 **wit** **242,00**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 SH0)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)





38 745 001 **chroom** **231,00**


Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 840 000)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 539 001 **262,00**

Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)






38 675 001 **348,00**

Rapid SL
WC Element, 1,13 m bouwhoogte , 0,42 m breedte
met reservoirs 6 L
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor de montage van armsteunen (voor mindervaliden), gelieve houderelement 38559001 te bestellen) (los verkrijgbaar)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 994 000 **355,00**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
breedte 62 cm
extra plat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting boven- of achteraan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 525 001 **322,50**

Rapid SL
WC element, 1.00 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset


wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 526 000 **340,00**

Rapid SL
WC-element, 0,82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 519 001 **417,50**

Rapid SL
WC element met drukspoeler, 1.13 m installatiehoogte
met WC drukspoeler 6 - 9 L
voor hand- en elektronische bediening
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
automatische-spoeler
instelbaar
geluidsklasse I
3/4"
stopkraan
6 - 9 l instelbaar
doorspoelstuk
instelbare volumestroom
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar




40 899 000 **42,50**

Retrofit kit voor douche WC's Sensia Arena en IGS
retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC's Sensia Arena of IGS
bevat:
bevestigingsset met platte ringen en moeren
kabelbinders
verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 558 00M **14,50**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks






42 333 000 **11,00**

Adapter 4,5 l
reductie van het spoelvolume naar 4,5 liter

geschikt voor alle elementen met

spoelsysteem GD 2






42 327 000 **14,50**

PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar





42 946 000 **17,50**


Wandaansluitbocht
uit PE
Ø 80/100 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 786 001 **281,00**

Rapid SL
Urinoir element met GROHE Rapido U
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aan- en afvoergarnituur
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor bedieningsplaten met afmetingen 116 x 144 mm
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 803 001 **347,50**

Rapid SL
Urinoir element, toepasbaar met infra-rood electronica met Rapido U
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
aan- en afvoergarnituur
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor bedieningsplaten met afmetingen 116 x 144 mm
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M






39 376 000 **333,00**

Rapid SL
Urinoir element, voor gebruik met temperatuursensor (los verkrijgbaar)
met inbouwset voor temperatuursensor
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aan- en afvoergarnituur
inbouwkast met gabarit
watergroep met stopkraan en doorspoelbocht
Temp-sensor electronica los te bestellen met
artikelnummer 39 368 000 of 39 369 000
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





38 558 00M **14,50**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks



42 824 000 **473,00**


Afneembaar apparaat voor urinoir
voor 505.00.200, 508.00.200 en 809.00.200

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	585-635

38 554 001 **131,00**

Rapid SL
Wastafel element
met geluidsisolatie
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300

39 052 000 **183,50**

Rapid SL
Wastafel element
met geluidsisolatie
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
verstelbare traverse
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	1125-1175
D	535-585

38 546 000 **149,50**

Rapid SL
Wastafel element voor wandkranen
bouwhoogte 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar





A1	80
A2	120-200
A3	280-300
B	505-555
C	1125-1175


38 544 000 **280,00**

Rapid SL
voor spoelbak
voor wandkraan
bouwhoogte 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
watervast multiplex
afvoerbocht DN 50
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 553 001 **309,00**

Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 1,13 m
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)
gelakt stalen frame
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
bidet draadstangen
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 543 000 **324,50**

Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 0,82 m
gelakt stalen frame
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
bidet draadstangen
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar





38 558 00M **14,50**


Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 675 001 **348,00**

Rapid SL
WC Element, 1,13 m bouwhoogte , 0,42 m breedte
met reservoirs 6 L
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor de montage van armsteunen (voor mindervaliden), gelieve houderelement 38559001 te bestellen) (los verkrijgbaar)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

39 140 000 **701,50**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte, voorbereid voor montage van armsteunen
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
voor mindervaliden WC
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
4 muurbeugels
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur


GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 759 SD0 **RealSteel** **928,50**

Radio-elektronica
voor hang-wc
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
voor GD-2 reservoir
voor reservoirs 6 L
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
instelbaar spoelvolume
- instelbare spoeltijd
spoeling om de 72u mogelijk
met verlengkabel, 3.00 m,
voor electronische- en transformatorverbinding
CE-keurmerk






38 934 SD0 **RealSteel** **551,00**

Handmatige afstandsbediening voor WC
voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L
voor aansluiting van een of meer potentiaal-vrije bedieningsplaten via kabel
geschikt voor support rails voor mindervaliden met geïntegreerde bedieningsknoppen van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
roestvrijstalen bedieningsplaat 156 x 197 mm
transformator voor externe montage
voeding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m aansluitkabel
3 m kabel met stekker
CE-keurmerk
zonder bedieningsknoppen/support rails






39 141 000 **643,00**

Radio-elektronica
voor wc met spoelsysteem GD2
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor muurzender 39 142 000
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
instelbaar spoelvolume
spoeling om de 72u mogelijk
Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l)
wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen
CE-keurmerk





38 559 001 **200,00**


Rapid SL
Houderelement, 1,13 m installatiehoogte
voor montage armsteun (voor mindervaliden)
in lichte wanden of in voorwandinstallatiesystemen
31 cm breed
gelakt stalen frame
watervast multiplex
bevestigingsmateriaal
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 584 001 **283,00**

Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
hoogteverstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

38 340 001 **298,50**

Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
geschikt voor installatie van 70 cm toiletten
gefixeerde objectaansluitingen
hoogteverstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PVC-afvoerbocht 100 mm
PP-afvoerbocht 90 mm
aan- en afvoergarnituur


GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 587 000 **414,00**

Rapid SL
WC-element, 0,82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogteverstelling met fixatie
TÜV gekeurd
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 558 00M **14,50**


Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 636 001 **83,00**

Rapid SL
Afwerkpaneel voor hang-wc
bouwhoogte 1,13 m
gipsvezelplaat 1180 x 480 x 12,5 mm
met alle uitsparingen
zelftappende schroeven
2 wandhoeken met montageschroeven






38 558 00M **14,50**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks






38 629 000 **55,00**

Rapid SL
Verlengset
voor vloerconstructies van 200 tot 350 mm
bevestigingsmateriaal
niet geschikt voor projectelementen






38 733 000 **30,00**

Rapid SL
Wandbeugels, flexibele plaatsing
voor vrije vloer
montagehoeken inclusief wandhouder en bevestigingsmateriaal
2 stuks






38 562 001 **105,50**

Rapid SL
Hoekmontage-set
voor WC-, bidet-, wastafel- en urinior-
elementen
losse- of railmontage
hoekafstanden max. 625 mm
bevestigingsmateriaal voor hoekmontage
2 wandhoekstukken 1,13 m
135°









38 779 000 **98,00**



Rapid SL
Accessoire
voor WC's met een draagvlak kleiner dan 20 cm
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	37 131 000		4,00
	Geluidisolatieset voor hang-wc 2 rubberen hulzen		
	42 766 000		9,00
	Afvoerpijp recht ø 90 mm		
 	38 338 000		12,00
	Verbindingsdoos		
 	40 911 000		15,50
	Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten te combineren met Rapid SL		
 	40 950 000	chroom	18,50
	Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten in combinatie met Rapid SL met 0,82 m/1.00 m installatiehoogte		
	66 791 000		12,50
	Inspectieschacht te combineren met Rapid SLX		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**43 617 000** **Servomotor bevestiging** voor Rapid SL 38 675 voor mindervaliden WC vanaf bouwjaar medio 2008 voor montage van de infrarood elektronica		**67,50**
	**42 216 000** **PVC afvoerbocht** diameter 90/100 mm		**24,00**

GROHE
SPOELSYSTEMEN






INHOUDSOPGAVE

WC	Reservoir voor WC	540
	Accessoires voor WC-reservoir	541
	Elektronica voor WC	550
Urinoir	Elektronica voor urinoir	554
	Drukspoelers voor urinoir	560

GROHE
RESERVOIR VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 661 000 **116,00**

WC-reservoir
6 - 9 l instelbaar
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting van links, rechts of achteraan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
geïsoleerd tegen condenswater
bevestigingsstrips
zonder bedieningsplaat
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 863 000 **128,50**


WC-reservoir voor WC 80 mm
6 - 9 l instelbaar
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting van boven
geluidsklasse I
slang handmatig monteerbaar
hoekstopkraan 1/2"
inspectieschacht
bevestigingsstrips
zonder bedieningsplaat
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 095 000 — **38,00**

Vlotterkraan
3/8"
universele toepassing
niet inbegrepen: adaptor voor leidingverbinding
inkortmogelijkheid 100 mm max.

37 093 000 — **38,00**
Idem, met pijpaansluiting onderaan

37 092 000 — **38,00**
Idem, met adapter






43 537 000 — **28,50**

Vlotterkraan
voor wandinbouw-reservoirs 6 L





42 297 PI0 — **mat chroom/chroom** — **66,50**

AV-1 Universele ombouwset
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking)
drukknopbediening Ø 40 mm
met Eco-knop
met dekselbevestiging
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bevestigingsset met schroeven (100 mm)
en dichtring Ø 100 mm



42 253 000 — **56,00**

Persventiel, Dual Flush




43 907 PI0 — **mat chroom/chroom** — **79,00**

Vervangset
voor geplaatste keramische reservoirs
vlotterkraan met geluidsdemping
spoelonderbreking
bevestigingsset met schroeven (100 mm)
en dichtring Ø 100 mm
centreerring voor vul- en afloopventiel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

inkortmogelijkheid 100 mm max.





37 078 PI0 — **mat chroom/chroom** — **82,00**


Servo-Set
ombouwset voor keramische reservoirs
zij-aansluiting
vlotterkraan met geluidsdemping
spoelonderbreking
bevestigingsset met schroeven (100 mm)
en dichtring Ø 100 mm
centreerring voor vul- en afloopventiel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

inkortmogelijkheid 100 mm max.

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





37 088 PI0 **mat chroom/chroom** **50,00**

Servobodemklep
spoelonderbreking
(let op de afmetingen, niet universeel)
rozet
drukknop met dekselgat Ø 16 - 35 mm
bevestigingsmateriaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



43 536 000 **3,50**

Ventielkop




43 733 000 **2,00**

Membraan
vulventiel

43 758 00M **18,50**
Idem, 10 stuks per set






38 735 000 **59,00**

Retro-fit set
voor reservoirs 6 L
inbouw
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking)
met ventielzitting
2 hoeveelheden, 6 L of 3 L
hoekstopkraan 1/2"
schroeven geleidingspijpjes
zonder afdekplaat
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






38 736 000 **44,00**

Eco ombouwset
voor GD-2 reservoir
6 - 9 l instelbaar
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking)
met ventielzitting
zonder bedieningsplaat
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie










42 320 000 **36,00**

Bodemklep met overloop
AV1 compleet met pijpverlenging
6 - 9 l instelbaar
zonder ventielzitting
zonder afdekplaat

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**42 314 000** **AV1 bodemklep**		**33,50**
 	**42 137 000** **Servobodemklep** niet onderbreekbaar zonder afdekplaat		**15,50**
 	**43 486 000** **Servobodemklep**		**44,50**
 	**42 774 000** **Pneumatisch bodemventiel**		**83,00**
	**42 233 000** **Aansluitslang**	**chroom**	**23,50**
 	**43 908 000** **Inbouwspoelpijp** compleet voor inbouwreservoirs met polystyreen isolatie en beschermhoes 280 mm lang		**17,50**

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





37 311 K00 — **zwart** — **22,50**


In- en uitlaatgarnituur
voor hang-wc
verbindingspijp Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm
lengte 150 mm
afdekdoppen voor toiletbouten



43 352 000 — **6,50**

Afvoerbocht






37 104 K00 — **zwart** — **20,50**

In- en uitlaatgarnituur
voor hang-wc
verbindingspijp Ø 45 mm
lengte 200 mm
inlaatverbinder
afvoermanchette Ø 110 mm
lengte 150 mm
afdekdoppen voor toiletbouten






37 105 K00 — **zwart** — **21,50**

Verlengset
voor inbouwvalpijp
lengte 300 mm





37 115 PI0 — **mat chroom/chroom** — **7,50**

Drukknop en rozet
voor Servo-Set
voor geplaatste keramische reservoirs
dekselgat Ø 40 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



37 117 PI0 — **mat chroom/chroom** — **8,00**


Drukknop en rozet
voor Servo-Set
voor geplaatste keramische reservoirs
dekselgat Ø 16 - 35 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 119 000 **2,00**

Aansluiting
55 mm
voor laaghangende reservoirs






37 125 000 **chroom** **7,00**

Stop en rozetkap
voor keramische reservoirs
dekselgat Ø 40 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






42 327 000 **14,50**

PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar






42 333 000 **11,00**

Adapter 4,5 l
reductie van het spoelvolume naar 4,5 liter
geschikt voor alle elementen met
spoelsysteem GD 2






42 946 000 **17,50**

Wandaansluitbocht
uit PE
Ø 80/100 mm







37 131 000 **4,00**

Geluidisolatieset
voor hang-wc
2 rubberen hulzen

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	42 773 000		10,00
	Bodemkorf voor inbouwreservoir, Dual Flush		
	42 315 000		7,00
	Bodemklep zitting		
	43 542 000		7,00
	Bodemkorf met O-ring ventielzitting voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L / 6 L **bouwhoogte 0,82 m** (vanaf 02-97) voor Variella Compact 41 mm		
	43 545 000		15,50
	Bodemkorf met O-ring voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L / 6 L **bouwhoogte 0,82 m** (tot 02-97) voor Variella Compact 55 mm		
 	43 535 000		3,50
	Duwstang 350mm voor servo ventiel 350 mm		
	43 540 000		4,00
	Trekstang voor servo ventiel 451 mm		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	43 544 000 **Kolf compleet** voor servo ventiel		7,50
	43 722 000 **Dichtingsset**		4,50
	43 734 000 **Greep**		3,50
	43 735 000 **Schroefkap**		2,00
	43 745 000 **Dichting 1/2“**		4,50
	43 770 00M **Dichting 1/2“** verpakt per 10		8,50

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	43 976 000 **Greep**		2,50
	42 242 000 **Verloop 90/110**		5,50
	42 075 000 **Doorstroombegrenzer** vermindert de stroomsnelheid voor opbouwspoelreservoirs installatie in spoelleiding indien nodig inkorten		5,50
 	42 300 000 **Doorstroombegrenzer** vermindert de stroomsnelheid		7,00
 	38 714 000 **Verlengset 70 mm** voor bedieningsplaten in combinatie met GD-2 reservoirs met pneumatisch afloopventiel		9,00
	42 593 000 **Bodemkorf** inclusief flow manager reduceert de stroomsnelheid van het water voorkomt overspattend water bij randloze toiletten gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep geschikt voor stortbak GD2		36,00

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 911 000**		**15,50**
	Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten te combineren met Rapid SL		
	40 950 000	**chroom**	**18,50**
	idem, voor Rapid SL en Uniset met 0.82 m/1.00 m installatiehoogte		

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 698 SD1 **RealSteel** **604,00**

Tectron Skate
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk






38 699 001 **chroom** **604,00**

Tectron Surf
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk





37 419 000 **chroom** **812,50**
37 419 SD0 **RealSteel** **812,50**


Tectron Skate
Infraroodelektronica voor wc
met supplementaire manuele bediening voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor enkele spoeling
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
onzichtbare bevestiging
afdekplaat 156 x 197 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





37 504 000 **chroom** **1.101,00**

Tectron Skate Bluetooth
Infraroodelektronica voor wc
voor GD-2 reservoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met supplementaire manuele bediening voor wc
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






38 393 SD1 **RealSteel** **604,00**

Tectron Skate
Infrarood elektronische bedieningsplaat voor WC-drukspoelers
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
magneetventiel
7 vooringestelde programma's:
CE-keurmerk






43 617 000 **67,50**

Servomotor bevestiging
voor Rapid SL 38 675
voor mindervaliden WC
vanaf bouwjaar medio 2008
voor montage van de infrarood elektronica

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 759 SD0 **RealSteel** **928,50**

Radio-elektronica
voor hang-wc
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
voor GD-2 reservoir
voor reservoirs 6 L
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
instelbaar spoelvolume
- instelbare spoeltijd
spoeling om de 72u mogelijk
met verlengkabel, 3.00 m,
voor electronische- en transformatorverbinding
CE-keurmerk






39 141 000 **643,00**

Radio-elektronica
voor wc met spoelsysteem GD2
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor muurzender 39 142 000
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
instelbaar spoelvolume
spoeling om de 72u mogelijk
Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l)
wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen
CE-keurmerk






38 934 SD0 **RealSteel** **551,00**

Handmatige afstandsbediening voor WC
voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L
voor aansluiting van een of meer potentiaal-vrije bedieningsplaten via kabel
geschikt voor support rails voor mindervaliden met geïntegreerde bedieningsknoppen van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
roestvrijstalen bedieningsplaat 156 x 197 mm
transformator voor externe montage
voeding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m aansluitkabel
3 m kabel met stekker
CE-keurmerk
zonder bedieningsknoppen/support rails






36 340 000 **59,00**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang





37 059 000 **chroom** **210,00**


Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
handbediening op afstand
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
vertikale of horizontale montage
afdekplaat Surf 156 x 197 mm
luchtslang lengte 1,5 m

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 060 000 **chroom** **59,50**

Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
luchtslang lengte 1,5 m
zonder afdekplaat






36 407 001 **203,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 421 000 **chroom** **469,50**

Tectron Rondo
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2"
met stopkraan
spoelpijp
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk






37 426 000 **chroom** **469,50**

Tectron Rondo
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2"
met stopkraan
spoelpijp
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk





37 427 000 **chroom** **359,00**


Tectron ombouwset 1/2"
van manuele naar elektronische bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 021 000 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met kolf
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 428 000 **chroom** **344,00**

Tectron ombouwset 1/2"
van manuele naar elektronische bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met kolf
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 336 001 **chroom** **522,00**

Tectron Surf
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
CE-keurmerk






37 337 001 **chroom** **522,00**

Tectron Surf
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
infrarood besturing
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset **voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
CE-keurmerk





37 321 001 **chroom** **511,50**
37 321 SD1 **RealSteel** **511,50**


Tectron Skate
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	37 324 001	**chroom**	**511,50**
	37 324 SD1	**RealSteel**	**511,50**






Tectron Skate
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
CE-keurmerk

37 503 000	**chroom**	**894,00**





Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-Elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 751 001 **chroom** **481,50**

Tectron
Ombouwset
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
opbouw
voor urinoir inbouwspoeler 37017
metalen huis
magneetventiel met filter
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk






37 338 000 **132,00**

GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
inkortbare ruwbouwset zonder afwerkset






36 407 001 **203,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





39 368 000 **691,50**


Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39 376 000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 367 000 **691,50**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
6V lithium batterij, type CR-P2
met wateraansluitingset en stopkraan
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI






39 369 000 **920,50**

Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39 376 000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
shut-off vertraging
automatische spoeling
reinigingsmodus
service
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 339 000 **chroom** **144,00**

Rondo
Urinoir-Drukspoeler
messing
met ingebouwde stopkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bedieningskap en aansluitbuis
spoelinstelling van 1l tot 4l
met schuifrozet
spoelbuis 168 mm
rubber koppelstuk met rozet
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar






37 342 000 **chroom** **156,00**

Rondo
Urinoir-Drukspoeler
messing
vandaalremmend door **metalen** bedieningsknop
met ingebouwde stopkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bedieningskap en aansluitbuis
spoelinstelling van 1l tot 4l
met schuifrozet
spoelbuis 168 mm
rubber koppelstuk met rozet
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar






37 346 000 **chroom** **103,50**

Rondo
Urinoir-Drukspoeler
1/2“
messing
zonder stopkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bedieningskap en aansluitbuis
spoelinstelling van 1l tot 4l
met schuifrozet
spoelbuis 168 mm
rubber koppelstuk met rozet
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 5 bar






37 044 000 **16,50**

Inlaatgarnituur
voor urinoir met achterinlaat
met lippendichting Ø 32 - 38 mm









37 035 000 **chroom** **13,00**

Urinoirspoelpijp
Ø 18 mm
200 mm
messing, verchroomd
recht

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**37 036 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing, verchroomd sprong 10 mm	**chroom**	**21,50**
		37 037 000 **Idem, 20 mm**	**chroom**	**25,00**
		**37 038 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing verchroomd sprong 30 mm	**chroom**	**26,00**
		37 039 000 **Idem, sprong: 40 mm**	**chroom**	**29,00**
		**37 040 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing verchroomd sprong 50 mm	**chroom**	**30,50**
		**37 043 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 400 mm messing **recht**	**chroom**	**39,00**
		**37 042 000** **Spoelpijpverlenging** Ø 16 mm 200 mm messing	**chroom**	**16,50**
		**43 040 000** **Omstelset** voor spoelplaat Surf voor handmatige spoeling inbouw voor installatie op model 509 **zonder bedieningsplaat**		**21,50**

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**43 310 000** **Moer**	**chroom**	**50,50**
	**43 818 000** **Urinoir verbinding** met inlaatbuis **1/2“** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**3,50**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BEDIENINGSPLATEN






INHOUDSOPGAVE

WC	Bedieningsplaten voor WC	566
	GROHE Fresh	573
	Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	574
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	575

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
37 535 000	**chroom**	**74,50**
37 535 P00	**mat chroom**	**74,50**
37 535 SH0	**wit**	**62,50**
37 535 DC0	**supersteel**	**167,50**
37 535 BE0	**nickel**	**167,50**
37 535 EN0	**brushed nickel**	**167,50**
37 535 GL0	**cool sunrise**	**167,50**
37 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**167,50**
37 535 DA0	**warm sunset**	**167,50**
37 535 DL0	**brushed warm sunset**	**167,50**
37 535 A00	**hard graphite**	**167,50**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**167,50**






Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

37 601 000	**chroom**	**89,50**
37 601 P00	**mat chroom**	**89,50**
37 601 SH0	**wit**	**73,50**
37 601 DC0	**supersteel**	**160,50**
37 601 BE0	**nickel**	**160,50**
37 601 EN0	**brushed nickel**	**160,50**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**160,50**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**160,50**
37 601 DA0	**warm sunset**	**160,50**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**160,50**
37 601 A00	**hard graphite**	**160,50**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**160,50**






Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

37 624 000	**chroom**	**95,50**
37 624 P00	**mat chroom**	**94,50**
37 624 SH0	**wit**	**77,50**
37 624 DC0	**supersteel**	**171,50**
37 624 BE0	**nickel**	**171,50**
37 624 EN0	**brushed nickel**	**171,50**
37 624 GL0	**cool sunrise**	**171,50**
37 624 GN0	**brushed cool sunrise**	**170,00**
37 624 DA0	**warm sunset**	**171,50**
37 624 DL0	**brushed warm sunset**	**170,00**
37 624 A00	**hard graphite**	**171,50**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**171,50**






Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
GD 2 cistern
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 911 000		**15,50**

Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten
te combineren met Rapid SL

40 950 000	**chroom**	**18,50**

idem, voor Rapid SL en Uniset met 0.82 m/1.00 m installatiehoogte






38 809 000	**chroom**	**572,50**

Nova Cosmopolitan Light
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
met instelbaar kleurverloop
aan/uit knop
timer voor individuele regeling van lichtperiode
3 m aansluitkabel
transformator voor externe montage
voeding 230 V
50/60 Hz, 2,0 VA
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
CE-keurmerk
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)






38 765 000	**chroom**	**70,50**
38 765 SH0	**wit**	**57,00**
38 765 P00	**mat chroom**	**70,50**

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)






38 845 LS0	**moon white**	**260,00**
38 845 KS0	**velvet black**	**263,00**
38 845 MF0	**chroom/ daVinci satin**	**260,50**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met glas
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
gemaakt van veiligheidsglas
bevestigingsset
niet geschikt voor 6l reservoirs
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 916 0A0	**spiegelglas**	**320,00**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met spiegeloppervlak
bedieningsplaat in kunststof, titanium
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
gemaakt van veiligheidsglas
bevestigingsset
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)






38 957 000	**chroom**	**113,50**

Montageset
voor Skate Cosmopolitan met glas, hout of leer
voor pneumatisch mechanisme
kunststof montuur, verchroomd
minimale tegeldikte 8 mm
voor horizontaal of verticaal gebruik
bescherming plaat
montagehulpstuk
bevestigingsmateriaal






38 732 SD0	**RealSteel**	**156,50**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat in RVS
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
156 x 197 mm
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging
niet geschikt voor GROHE Fresh
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

38 776 SD0	**RealSteel**	**159,50**

idem, horizontale installatie





38 732 000	**chroom**	**62,00**
38 732 DC0	**supersteel**	**141,00**
38 732 SH0	**wit**	**51,00**
38 732 P00	**mat chroom**	**59,00**
38 732 BE0	**nickel**	**141,00**
38 732 EN0	**brushed nickel**	**141,00**
38 732 GL0	**cool sunrise**	**141,00**
38 732 GN0	**brushed cool sunrise**	**141,00**
38 732 DA0	**warm sunset**	**141,00**
38 732 DL0	**brushed warm sunset**	**141,00**
38 732 A00	**hard graphite**	**141,00**
38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**141,00**





Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

38 732 BR0	**antivingerafdruk**	**121,00**

Idem, met anti-vingeradrukoppervlak

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**38 844 000**	**chroom**	**74,50**
	38 844 SH0	**wit**	**60,50**
	38 844 P00	**mat chroom**	**74,50**
	Arena Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		
	38 858 000	**chroom**	**75,50**
	38 858 P00	**mat chroom**	**75,50**
	38 858 SH0	**wit**	**60,50**
	Idem, horizontale installatie		
 	**38 505 000**	**chroom**	**49,00**
	38 505 SH0	**wit**	**39,00**
	38 505 P00	**mat chroom**	**49,00**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		
	38 506 SH0	**wit**	**39,50**
	38 506 P00	**mat chroom**	**81,00**
	38 506 000	**chroom**	**49,50**
	Idem, horizontale installatie		
 	**38 862 000**	**chroom**	**72,00**
	38 862 SH0	**wit**	**58,00**
	38 862 P00	**mat chroom**	**70,50**
	Skate **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		
 	**38 861 000**	**chroom**	**74,00**
	Surf **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





38 540 000 **chroom** **72,50**

Chiara and Sentosa
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
horizontale montage
203 x 185 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


*** frontbediening**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 564 000	**chroom**	**47,50**
38 564 SH0	**wit**	**38,00**

Skate Air
Bedieningsplaat
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

38 565 000	**chroom**	**48,00**
38 565 SH0	**wit**	**48,50**

Idem, horizontale installatie






38 573 000	**chroom**	**61,00**
38 573 SH0	**wit**	**56,50**
38 573 P00	**mat chroom**	**84,50**

Skate
Bedieningsplaat
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






38 672 SD0	**RealSteel**	**107,50**

Skate
Bedieningsplaat in RVS
voor enkele spoeling
vandaalbestendig
voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
156 x 197 mm
drukknopbediening
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






38 574 000	**chroom**	**97,50**

Surf
Bedieningsplaat
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie








37 059 000	**chroom**	**210,00**

Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
handbediening op afstand
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
vertikale of horizontale montage
afdekplaat Surf 156 x 197 mm
luchtslang lengte 1,5 m

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





37 060 000 **chroom** **59,50**

Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
luchtslang lengte 1,5 m
zonder afdekplaat






37 761 000 **chroom** **47,00**

Pneumatische bediening
drukknopbediening met rozet
luchtslang lengte 750 mm
zonder afdekplaat
zonder inbouwset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





38 714 000 **9,00**


Verlengset 70 mm
voor bedieningsplaten in combinatie
met GD-2 reservoirs
met pneumatisch afloopventiel

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE FRESH

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 796 000 **73,00**

GROHE Fresh
Retro-fit set
voor GROHE spoelreservoir GD2 met pneumatische bodemklep en reguliere inspectieschacht
niet geschikt voor houten, glazen, lederen en RealSteel of kleine bedieningsplaten
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet (zonder detergent noch chloor)
voor alle GROHE bedieningsplaten, verticale montage,
156 x 197 mm

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 547 P00	**mat chroom**	**15,00**
37 547 SH0	**wit**	**53,00**

Skate
Bedieningsplaat
verticale montage
156 x 197 mm
handmatige bediening
drukknopbediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






38 445 SD0	**RealSteel**	**134,00**

Skate
Bedieningsplaat in RVS
verticale montage
156 x 197 mm
drukknopbediening
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging






37 063 000	**chroom**	**90,00**
37 063 SH0	**wit**	**55,00**

Surf
Bedieningsplaat
156 x 197 mm
handmatige bediening
drukknopbediening
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





37 069 000	**chroom**	**120,00**


Surf
Bedieningsplaat
verticale montage
156 x 197 mm
voor WC drukspoeler inbouw 6 - 9 L
messing
drukknopbediening
met bevestigingsraam
onzichtbare bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 846 KS0	**velvet black**	**334,50**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met glas
gemaakt van veiligheidsglas
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
kunststof drukknop, chromen plaat
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
montageraam met bevestiging
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II






38 784 000	**chroom**	**124,00**
38 784 SH0	**wit**	**114,00**
38 784 P00	**mat chroom**	**124,00**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel, dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






38 784 SD0	**RealSteel**	**183,00**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat in RVS
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging






38 804 000	**chroom**	**119,00**
38 804 SH0	**wit**	**109,50**
38 804 P00	**mat chroom**	**119,50**

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






38 857 P00	**mat chroom**	**121,50**

Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	38 808 000	**chroom**	**109,50**
	38 808 SH0	**wit**	**99,00**






Surf
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	37 018 000	**chroom**	**83,00**
	37 018 SH0	**wit**	**42,00**





Surf
Bedieningsplaat
116 x 144 mm
met drukknopbediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
STOPKRANEN






INHOUDSOPGAVE

Hoekstopkranen	580
Vaatwas/hoekstopkranen	583
Beluchter	585
Gevelkraan vorstvrij	586

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
22 039 000	**chroom**	**8,50**
22 039 DC0	**supersteel**	**11,50**
22 039 BE0	**nickel**	**12,50**
22 039 EN0	**brushed nickel**	**13,00**
22 039 GL0	**cool sunrise**	**12,50**
22 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**13,00**
22 039 DA0	**warm sunset**	**12,50**
22 039 DL0	**brushed warm sunset**	**13,00**
22 039 A00	**hard graphite**	**12,50**
22 039 AL0	**brushed hard graphite**	**13,00**






Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

22 043 000	**chroom**	**8,00**






Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

22 037 000	**chroom**	**7,00**
22 037 DC0	**supersteel**	**10,00**
22 037 BE0	**nickel**	**11,00**
22 037 EN0	**brushed nickel**	**11,50**
22 037 GL0	**cool sunrise**	**11,00**
22 037 GN0	**brushed cool sunrise**	**11,50**
22 037 DA0	**warm sunset**	**11,00**
22 037 DL0	**brushed warm sunset**	**11,50**
22 037 A00	**hard graphite**	**11,00**
22 037 AL0	**brushed hard graphite**	**11,50**






Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

22 041 000	**chroom**	**7,00**






Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






22 045 000 **chroom** **8,50**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
blisterverpakking
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






22 031 000 **chroom** **6,50**

Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
blisterverpakking
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






22 029 000 **chroom** **5,50**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
blisterverpakking
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






22 939 000 **chroom** **13,00**

Hoekstopkraan 1/2"
klemkoppeling 3/8"
voor koperen buis Ø 10 mm
TDL greep
markering neutraal
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








22 940 000 **chroom** **12,50**

Hoekstopkraan 1/2"
zonder aansluitset 1/2"
voor koperen buis Ø 10 mm
TDL greep
markering neutraal
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
HOEKSTOPKRANEN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**41 263 000** **Hoekstopkraan** wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet	**chroom**	**4,00**
 	**22 917 000** **Atlanta** **Hoekstopkraan 1/2“** wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ steeksleutelbediening gesloten stofkap 3/8“ met wartelmoer Ø 10 mm markering neutraal schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**40,00**
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0** **Eurocube** **Hoekstopkraan 1/2“** wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ cartouche binnenwerk 3/8“ metalen greep markering neutraal metalen rozet	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**49,50** **69,00** **79,00**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






22 036 000 **chroom** **27,50**

Vaatwas/hoekstopkraan
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
uitgang 3/4"
met slangaansluiting
met vetkamer bovendeel
terugslagklep type EB
lange duwstang
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000

22 035 000 **chroom** **23,50**
Idem, niet zelfsluitend






22 034 000 **chroom** **27,50**

Origineel WAS combinatiehoekventiel
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 3/8"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
uitgang 3/4"
met slangaansluiting
met vetkamer bovendeel
terugslagklep type EB
lange duwstang
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000

22 033 000 **chroom** **23,50**
Idem, niet zelfsluitend






41 073 000 **chroom** **39,50**

Vaatwas/hoekstopkraan
wandmontage
cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting
terugslagklep type EB
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

41 082 000 **chroom** **47,50**
Idem, 1/2"






41 030 000 **chroom** **40,00**

Wasmachinekraan met T-koppeling
montage op de hoekstopkraan
sprong 60 mm
cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting
terugslagklep type EB
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000






41 010 000 **chroom** **39,00**

Aansluitventiel 1/2"
wandmontage
cartouche binnenwerk 1/2" voor afsluiting
terugslagklep type EB
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






41 190 000 **chroom** **38,00**

Hoekstopkraan 1/2“
wandmontage
schuin ingeplante afsluitkraan
met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep)
cartouche binnenwerk 1/2“ voor afsluiting
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





41 040 000 **chroom** **54,50**

Original WAS ventiel „Mixer“ 3/4“
wandmontage
voor wandmengkranen 1/2“
aansluiting langs links
cartouche binnenwerk 1/2“ voor afsluiting
terugslagklep type EB
afstandsstuk
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000



41 818 000 **chroom** **26,50**


Bovendeel 1/2“
WAS handvat
met vetkamer
terugslagklep(pen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BELUCHTER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






41 231 000 **chroom** **28,00**

Beluchter 3/4“
met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep)
verticale montage
ter voorkoming van terugstromen
volgens DIN 1988






41 238 000 **chroom** **23,00**

Valstroombeluchter 1/2“
type HB
verticale montage
ter voorkoming van terugstromen
volgens DIN 1988
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

41 239 000 **chroom** **34,00**
Idem, 3/4“





41 275 000 **chroom** **50,00**

Originele schuine WAS Filter 3/4“
voor watertemperaturen tot +80°C
transparant
maasbreedte 315 µm
filterdeel van RVS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




41 827 000 **15,50**

Zeef
voor origineel schuin WAS-filter
transparant
maasbreedte 315 µm
filterdeel van RVS

GROHE
GEVELKRAAN VORSTVRIJ

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






41 208 000 **chroom** **148,00**

Gevelkraan vorstvrij
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
terugslagklep type EB
inbouwdiepte 170 - 500 mm
koperen aansluiting 15 mm en buitendraad 1/2“
verdraaibeveiliging
doorvoer 35 mm
bescherming tegen terugstroming
Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000





41 206 000 **chroom** **191,50**

Gevelkraan vorstvrij
met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep)
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
inbouwdiepte 170 - 500 mm
koperen aansluiting 15 mm en buitendraad 1/2“
verdraaibeveiliging
doorvoer 35 mm
bescherming tegen terugstroming

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RESERVE ONDERDELEN





INHOUDSOPGAVE

Cartouches	590
Thermo elementen	593
Aquadimmer	595
Bovendelen	596
Grepen	599
Verlengsets	601
Koppelingen	602
Uitgangen en uitlopen	605
Mousseurs	607
Afvoergarnituur	611
Verbindingen	613
Onderdelen voor electronica	614
Omstelling	615
Slangen	617
Onderdelen voor keukenkranen	618
Onderdelen voor douches	621
Onderdelen voor accessoires	623
Dichtingen	624
Diversen	625
Gereedschap	627
Onderhoud	628
Onderdelen voor sanitaire systemen	629
Onderdelen voor douchetoilet	632
Onderdelen Keramiek	634

GROHE CARTOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



46 580 000 19,50

Cartouche
28 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen



46 963 000 17,50

Cartouche
28 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
voor ééngreepskeukenmengkranen



46 907 000 34,50

Cartouche
29 mm
GROHE SilkMove Joystick binnenwerk
met keramische afdichting
met o-ring voor de bevestigingsmoer van de cartouche
voor ééngreepsmengkranen



46 374 000 17,00

Cartouche
35 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen



46 863 000 11,50

Cartouche
35 mm
GROHE SilkMove ES
met koude startfunctie
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen



46 824 000 12,00

Cartouche
35 mm
GROHE SilkMove ES
met Eco-Override-Stop en koude start functie
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen



46 048 000 16,00

Cartouche
46 mm, **GROHE SilkMove**
met keramische afdichting
variabel instelbare debietbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen

46 409 000 27,50
Idem, voor waterverwarmer met onbeperkt debiet

46 588 000 15,50
Idem, met EcoButton



46 386 000 99,00

Cartouche
56 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
bad opbouwset



46 558 000 14,00

Cartouche
voor lage druk
35 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
voor ééngreepsmengkranen



46 278 000 64,00

Cartouche
met keramische afdichting
voor Euroeco veiligheidsmengkraan



46 308 000 5,50

Temperatuurbegrenzer voor cartouche 46 048 000
zie voor mogelijke toepassing de actuele technische productinformatie en documentatie van reserveonderdelen in print-/online-media



46 375 000 3,50

Temperatuurbegrenzer voor cartouche 46 374
zie voor mogelijke toepassing de actuele technische productinformatie en documentatie van reserveonderdelen in print-/online-media

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
CARTOUCHES

Bestel-Nr. Uitvoering Adv. Prijs (€)



46 277 000 **7,50**

Temperatuurbegrenzer
voor cartouche 46 278
voor Euroeco veiligheidsmengkraan



08 791 000 **7,00**

Temperatuurbegrenzer
for cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000 en 46 048 000
zie voor mogelijke toepassing de actuele technische productinformatie en documentatie van reserveonderdelen in print-/online-media



48 297 000 **27,00**

Cartouche
voor SmartControl Rainshower (26 250 000)
duwknop
inclusief bevestiging



46 989 000 **29,00**

Cartouche
voor SmartControl mengkraan
inclusief bevestigingsschroef



48 359 000 **67,50**

Cartouche
voor SmartControl inbouw
duwknop
inclusief bevestigingsring en inkortsjabloon
inclusief verlengstukken van verlengset 14 048 000



49 088 000 **9,50**

Spindel
voor SmartControl inbouw drukknop voor ON-OFF cartouche 48 359 000
inclusief montagesjabloon
multiverpakking: 3 stuks



07 800 000 **210,00**

Cartouche



07 000 000 **74,50**

Euromix Menghuls (vanaf 1974)
voor Euromix en Ladylux



08 201 000 **42,50**

Cartouche
voor Moen



42 383 000 **chroom** **66,50**

Cartouche
voor Euroeco Cosmopolitan T zelfsluitende kranen 1/2“: tapkraan, wandmontage, opbouwdouche
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)



42 384 000 **chroom** **64,50**

Cartouche
voor Euroeco Cosmopolitan T zelfsluitende kraan 1/2“
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)



42 713 000 **150,00**

Cartouche
voor Controecon
voor zelfsluitende wastafel- en douchekraan 1/2“ vanaf 2001

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
CARTOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**42 717 000**	**Cartouche** voor Controecon voor ingebouwde zelfsluitende kraan 1/2“ vanaf 2001	**262,50**
	**43 982 000**	**Cartouche** voor Controecon voor ingebouwde zelfsluitende kranen 1/2“ tot 2001	**164,00**
	**42 985 000**	**Cartouche** voor Contropress voor zelfsluitende wastafel- en douchekranen, 1/2“ Markering: blauw	**48,50**

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**43 981 000**	**Cartouche** voor Controecon voor ingebouwde zelfsluitende wastafel- en douchekraan 1/2“ tot 2001	**105,50**
	**43 813 000**	**Cartouche** voor Contromix Surf/Public voor zelfsluitende wastafel- en douchemengkraan 1/2“	**131,50**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
THERMO ELEMENTEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	47 450 000	**Thermo-element 1/2“**	62,00
	47 282 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“**	148,50
	47 349 000	**Thermo-element 3/8“** element in was	155,00
	47 220 000	**Thermo-element 3/4“** element in was met niet-rijzende spindel	107,50
	47 658 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4“**	774,00
	47 111 000	**Thermo-element 1/2“** element in was voor Grohmix thermostaat	129,00
	47 025 000	**Thermo-element 3/4“** element in was voor Grohmix thermostaat	154,00
	47 565 000	**Thermo-element** element in was voor Grohtherm XL thermostaten	193,50

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	47 310 000	**Thermo-element 3/4“** element in was	103,00
	47 379 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4“**	365,00
	47 217 000	**Thermo-element 1/2“** element in was met niet-rijzende spindel	51,50
	47 657 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“**	382,00
	47 010 000	**Thermo-element 1/2“** Bimetaal voor Grohmix thermostaat	97,00
	47 012 000	**Thermo-element 1/2“** element in was voor Grohmix thermostaat	109,50
	47 019 000	**Thermo-element 3/4“** Bimetaal voor Grohmix thermostaat	136,00
	47 574 000	**Thermo-element** thermo-waselement ¾“	162,50

GROHE
THERMO ELEMENTEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	47 532 000	**Thermo-element**	304,00
	47 050 000	**Thermo-element 1/2“**	75,50
	47 439 000	**Thermo- element 1/2“ voor alle opbouw Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 en douchesystemen** **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur	31,00
	47 175 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“**	50,50
	47 483 000	**Compact thermo-element 3/4“ voor Rapido T** **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur	37,50
	47 186 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4“**	85,00
	47 167 000	**Aanslag met regelmoer**	35,50

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	47 386 000	**Thermo-element**	186,50
	47 024 000	**Thermo-element 1/2“** element in was voor Grohmix thermostaat	226,00
	47 885 000	**Thermo- element 1/2“ voor alle opbouw Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 en douchesystemen** **GROHE TurboStat** C3 compacte cartouche met thermo-element	33,00
	49 028 000	**Compact thermo-element 3/4“ voor Rapido T** voor Grohtherm SmartControl inbouw **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur inclusief bevestigingsschroef	35,50

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
AQUADIMMER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	49 084 000	**Aquadimmer** voor thermostaat kranen	32,50
	12 433 000	**Aquadimmer** voor opbouwkranen	19,00

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	47 364 000	**Aquadimmer** voor thermostaat kranen	20,50
	47 262 000	**Aquadimmer** voor inbouw-douchethermostaat 3/4“ voor drie- en viergats badrandcombinaties 3/4“	121,00

GROHE
BOVENDELEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**11 003 000**	**chroom**	**25,00**
	Bovendeel 3/8“ Trecorn-greep Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	11 006 000	**chroom**	**25,00**
	Idem, markering rood		
	**11 104 000**	**chroom**	**55,00**
	Steeksleutel-bovendeel 3/4“ Trecorn-greep Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	11 105 000	**chroom**	**54,00**
	Idem, markering rood		
	**11 086 000**	**chroom**	**31,00**
	Bovendeel 1/2“ Treflorgreep warmte geïsoleerd schroefrozet Markering: blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**07 146 000**		**7,50**
	Bovendeel 1/2“ korte spindel, 1/2“		
	**45 342 000**		**13,00**
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 180° linksdraaiend		
	**45 885 000**		**35,00**
	Keramisch bovendeel 3/4“ met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	**11 101 000**	**chroom**	**27,00**
	Bovendeel 1/2“ Trecorn-greep Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	11 102 000	**chroom**	**27,00**
	Idem, markering rood		
	**11 083 000**	**chroom**	**32,50**
	Bovendeel 3/8“ Treflorgreep warmte geïsoleerd schroefrozet Markering: blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**06 170 000**		**6,00**
	Bovendeel korte spindel 3/8“		
	**45 346 000**		**20,50**
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	**48 509 000**		**26,50**
	Keramisch bovendeel 1/2“ voor ééngreeps keukenmengkraan met filterfunctie met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend		
	**45 869 000**		**19,00**
	Bovendeel voor inbouwkranen met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE BOVENDELEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	45 882 000	**Keramisch bovendeel 1/2“** met keramische schijven draaihoek 90° rechtsdraaiend	18,50
	45 883 000	**Keramisch bovendeel 1/2“** met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend	18,50
	45 888 000	**Keramisch bovendeel 3/4“** met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend	36,50
	06 188 000	**Bovendeel** zonder hendel zonder kap zonder rozet voor 3 en 4 wegomstellingen 1/2“	60,50
	07 156 000 07 025 000 07 026 000	**Bovendeel 3/4“ inbouw** korte Spindel voor greep 3/4 **Idem, korte spindel voor 1/2‘‘ voor inbouwkranen, 3/4‘‘** **Idem, voor inbouwstopkraan 1“**	14,00 9,50 28,00
	07 513 000 06 179 000	**Bovendeel 1/2“** stopkraan 1/2“ zittingdiepte 40 mm **Idem, voor stopkranen 1 1/4‘‘ diepte 47 mm**	31,00 75,50
	11 501 000 chroom 11 502 000 chroom	**Bovendeel 1/2“** stopkraan 1/2“ Trecorn-greep schuifrozet Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **Idem, markering rood**	28,50 47,50
	11 504 000 chroom 11 505 000 chroom	**Steeksleutel-bovendeel 3/4“** voor inbouwstopkraan, 3/4“ Trecorn-greep schuifrozet Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **Idem, markering rood**	65,50 64,00
	11 507 000 chroom 11 508 000 chroom	**Steeksleutel-bovendeel** voor inbouw-stopkraan 1“ Trecorn-greep schuifrozet Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **Idem, markering rood**	89,50 115,00
	11 550 000 chroom	**Bovendeel 1/2“** stopkraan 1/2“ steeksleutel gesloten stofkap 3/8“ schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	41,50
	07 147 000	**Bovendeel 1/2“** stopkraan 1/2“ verpakt per 10 stuks	10,00
	07 150 000	**Steeksleutel-bovendeel 3/4“** voor inbouwstopkraan, 3/4“	16,00

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BOVENDELEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**11 148 000**	**chroom**	**21,00**
	Bovendeel 1/2“ steeksleutel gesloten stofkap 3/8“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**19 470 000**	**chroom**	**72,00**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan Greepelement voor stopkraan alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**19 840 000**	**chroom**	**34,00**
	Greepelement voor stopkraan voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting steeksleutel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE GREPEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	45 180 000	chroom	34,00
	Florida Greep Markering: blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	06 707 000	chroom	7,50
	Brillant-greep 1/2" markering rood		
	45 144 000	chroom	11,00
	Costa Greep kunststof kunststof greep, warmte-geïsoleerd verchroomd Markering: blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	45 080 000	chroom	17,50
	Trecorn-greep 1/2" Markering: blauw met stofkap **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	10 099 00M	chroom	7,00
	Afdekkapje verpakt per 2 stuks		
	45 605 000	chroom	4,50
	Bevestigingsset greep		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	06 706 000	chroom	9,50
	Brillant-greep 1/2" Markering: blauw		
	45 124 000	chroom	23,50
	Treflor-greep 1/2" met greepbevestiging Markering: blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	45 970 000	chroom	10,50
	Costa Costa-greep, kunststof warmte geïsoleerd schroefrozet Markering: blauw/rood 10 stuks in doos **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	45 081 000	chroom	17,50
	Trecorn-greep 1/2" markering rood met stofkap **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	02 490 P0M	mat chroom	9,00
	Afdekkapje voor afsluitklep voor instelgreep verpakt per 2 stuks		
	45 123 000	chroom	3,50
	Handvatbevestiging		


GROHE GREPEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	45 186 000 **Bevestigingsset greep**		6,00

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	05 386 00M **Klikverbinding**		7,50

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE VERLENGSETS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	06 427 000	**chroom**	8,50
	Verlengset 40 mm stopkraan 1/2“		
	06 428 000	**chroom**	12,50
	Idem, voor inbouw stopkraanen 3/4“, 1“, 1 1/4“ en meerwegomstellers 1/2“		
	46 191 000		31,00
	Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan 35 501 000 Voor gebruik bad- en douchemengkraan		
	46 627 000		75,00
	Verlengset 25 mm voor eengreepswastafelmengkraan (2-gats) 1/2“ voor inbouwdeel 23 200, 23 319, 32 635		
	46 901 000		78,00
	Verlengset 25 mm voor 23 429 000 Joystick mengkraan 1/2“, inbouwdeel **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage inclusief demontage sleutel		
	14 056 000		117,50
	Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**		
	14 058 000		152,00
	Universele verlengset voor 2-greeps thermostaten, 25 mm voor 2-greeps inbouwthermostaten in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	45 202 000		5,00
	Verlengset 80 mm voor inbouwstopkranen 35 028 000		
	45 203 000		7,00
	Idem, 200 mm		
	46 343 000		158,00
	Verlengset 50 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan 35 501 000 Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		
	46 943 000		312,00
	Verlengset 25 mm voor eengreepswastafelmengkraan (2-gats) 1/2“ voor inbouwdeel 23 200 002, 23 571		
	14 048 000		151,50
	GROHE Rapido SmartBox Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm 25 mm Voor afwerksets Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met max 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox		
	14 057 000		231,50
	Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 50 mm voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**		

GROHE KOPPELINGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



12 001 000 **chroom** **7,00**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 000 00M **chroom** **26,50**

S-koppeling
3/8" x 1/2, verstelmogelijkheid 10 mm
schroefrozet, **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking
verpakt per 2

12 050 000 **chroom** **14,50**
Idem, 3/8" x 3/4", 17 mm aanpasbaar

12 004 000 **chroom** **24,50**
Idem, 1/2" x 1/2", instelbereik 10 mm



12 400 000 **chroom** **45,00**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 10 mm
schuifrozet
afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 051 000 **chroom** **40,50**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
afsluitbaar
geschikt voor 1/2" aansluitingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 005 000 **chroom** **16,00**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
schroefrozet
verstelmogelijkheid 30 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

12 465 000 **chroom** **42,50**
Idem, 1/2" x 3/4", instelbereik 55 mm



12 023 000 **chroom** **16,00**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
schuifrozet
voor Chiara wandthermostaat
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 058 000 **chroom** **11,50**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 075 000 **chroom** **8,00**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
idem, met geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inhoud: 1 stuk



12 411 000 **chroom** **199,00**

S-koppeling
moer 1 1/4" x 1" M
verstelbaarheid 50 mm
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verpakkingseenheid 1 Stuk



12 662 000 **chroom** **9,00**
12 662 DC0 **supersteel** **24,50**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
idem, met geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inhoud: 1 stuk



12 693 000 **chroom** **16,50**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
idem, met geruisdemper
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 013 000 **chroom** **19,50**

Muurplaat
3/4" M x 1/2" F
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE KOPPELINGEN

Bestel-Nr. Uitvoering Adv. Prijs (€)



12 015 000 chroom 15,00

Muurplaat
buiten 3/4" x 1/2" buiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 030 000 chroom 35,00

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
voor alle series met 3/4" zichtbare moeren
hoek 3/4" x 1/2"
tegenmoer 1/2"
sprong: 47 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 036 000 chroom 695,50

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
voor Europlus en Florida
bladaansluiting 1/2"
aansluiting 1/2" met slang
tegenmoer 1/2"
sprong 57 mm
150 mm hoog
zonder insteeknippel 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 419 000 chroom 29,50

Kniekoppeling
moer 3/4" x 3/4" M
voor thermostaat 34 361 000/34 364 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 407 000 chroom 129,00

Afvoerbocht
aansluitpijp Ø 18 mm
knelkoppeling 3/4"
buitendraad 1/2"
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 058 000 chroom 68,50

Set for wall union 200 mm
met klemkoppeling 3/4"
afvoerbocht 12 407, 1/2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 041 000 chroom 97,50

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
hoek 3/4"
aansluitkoppeling 1/2"
uitsluitmoer Ø 10,5 mm
verstelmogelijkheid 12,5 mm
sprong: 30 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 060 000 chroom 234,00

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
bladaansluiting 1/2"
aansluiting 1/2" met slang
tegenmoer 1/2"
sprong 57 mm
70 mm hoog
zonder insteeknippel 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



47 327 000 18,50

Costa Nippel
M 20 x 1



12 063 000 chroom 58,00

Kniekoppeling
1/2" M x 3/4" M
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 444 000 chroom 481,00

Afvoerbocht met thermometer
moer 1 1/2" x 1 1/4" M
sprong: 90 mm
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 417 000 chroom 163,00

Rechte koppeling
moer 1 1/4" x 1" M
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
KOPPELINGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**12 901 00M**	**chroom**	**8,00**
	Moer 1/2" gat 10,5 mm vernikkeld verpakt per 2 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**02 210 00M**	**chroom**	**7,00**
	Rozet verpakt per 2 stuks		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**13 911 000**	**chroom**	**18,50**
	Metalen slangetje mousseur lengte: 150 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**02 201 000**	**chroom**	**3,50**
	Muurrozet 1/2" Ø 65 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
UITGANGEN EN UITLOPEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



13 005 000 **chroom** **17,50**
Draaibare S-uitloop
sprong 120 mm, mousseur
moer 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 084 000 **chroom** **20,00**
idem, sprong 200 mm

13 017 000 **chroom** **24,50**
idem, sprong 300 mm



13 051 000 **chroom** **18,50**
Draaibare buisuitloop
voor wandmengkranen keuken
mousseur
M 22 x 1
sprong: 200 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 052 000 **chroom** **18,50**
idem, sprong 150 mm



13 028 000 **chroom** **18,50**
Draaibare U-uitloop
mousseur
sprong: 200 mm
moer 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 034 000 **chroom** **40,00**
idem, sprong 300 mm



13 076 000 **chroom** **20,50**
Draaibare buisuitloop
met aanslag
mousseur
moer 3/4"
sprong: 140 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 071 000 **chroom** **35,00**
Idem, zonder aanslag



13 072 000 **chroom** **18,00**
Draaibare buisuitloop
mousseur
M 22 x 1
sprong: 140 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 073 000 **chroom** **20,00**
Draaibare buisuitloop
mousseur
sprong: 185 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 070 000 **chroom** **22,50**
Draaibare buisuitloop
mousseur
moer 3/4"
sprong: 185 mm
zonder aanslag
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 077 000 **chroom** **22,50**
idem, sprong 235 mm



13 461 000 **chroom** **145,50**
Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
Laminaire straalregelaar 9 l/min
moer 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 462 000 **chroom** **172,00**
Draaibare gegoten uitloop
lengte 175 mm
draaibaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min
moer 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 269 000 **chroom** **187,00**
Draaibare gegoten uitloop
lengte 117 mm
draaibaar en fixeerbaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 270 000 **chroom** **104,50**
Idem, sprong: 177 mm



13 057 000 **chroom** **20,00**
Draaibare buisuitloop
sprong: 200 mm
M 22 x 1 F
mousseur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 049 000 **chroom** **30,50**
Draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
mousseur
sprong: 225 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
UITGANGEN EN UITLOPEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



13 041 000 **chroom** **19,00**

Draaibare buisuitloop
voor keukenmengkranen 1/2
mousseur
moer 3/4“
sprong: 185 mm
zonder aanslag
messing
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 043 000 **chroom** **33,50**

C-uitloop
voor Minta keukenkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 103 000 **chroom** **60,50**

Uittrekbare sproeikop



45 247 000 **chroom** **9,50**

Costa Nippel
t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
MOUSSEURS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



48 189 000 **chroom** **18,00**

Waterbesparende set
bevat twee voedingsadapters incl. debietregelaar
en een mousseur-inzetstuk
te combineren met mousseurs mousseurs M22 / 24
aansluitmaat G 3/8"
low flow kit kan niet worden gebruikt op de volgende collecties: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 190 000 **chroom** **19,00**

Waterbesparende set
bevat twee voedingsadapters incl. debietregelaar
en een mousseur-inzetstuk
te combineren met mousseurs mousseurs M22 / 24
aansluitmaat G 3/8"
low flow kit kan niet worden gebruikt op de volgende collecties: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



13 935 000 **chroom** **16,00**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
5.7 l/min. bij 3 bar
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 959 000 **chroom** **8,00**

Straalregelaar
binnendraad
M 22 x 1 F
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 954 000 **chroom** **7,50**

Laminar straalbreker
binnendraad
M 22 x 1 F
7,8 l/min. bij 3,5 bar
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 950 000 **chroom** **2,50**

Mousseur met doorstroombegrenzer
binnendraad
M 22 x 1 F
9,0 l/min. bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 928 000 **chroom** **2,50**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
doorstromingsklasse A
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



48 418 000 **chroom** **3,50**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
doorstromingsklasse A
15,0 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 900 000 **chroom** **5,50**

Sistra
binnendraad
M 22 x 1 F
onbeperkt debiet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



48 159 000 **chroom** **7,50**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse PCA
5.7 l/min. bij 3 bar
SpeedClean antikalksysteem
buitendraad



46 837 000 **chroom** **10,50**

Straalregelaar
buitendraad
M 24 x 1
5.7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 960 000 **chroom** **5,00**

Laminar straalbreker
buitendraad
M 24 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

GROHE
MOUSSEURS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



36 133 000 **chroom** **15,50**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 951 000 **chroom** **2,50**

Mousseur met doorstroombegrenzer
buitendraad
M 24 x 1
9,0 l/min. bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 929 000 **chroom** **2,50**
13 929 G00 **goud** **63,50**
13 929 L00 **wit** **29,50**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse A
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 961 000 **chroom** **2,50**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
stroomklasse: B
25.2 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 927 000 **chroom** **6,00**
13 927 G00 **goud** **89,00**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1 M
doorstromingsklasse C
30 l/min. bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 907 000 **chroom** **5,00**

Sistra
buitendraad
M 28 x 1 M
doorstromingsklasse M
60.0 - 70.0 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 955 000 **chroom** **5,50**

Laminar straalbreker
buitendraad
M 24 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



64 451 000 **chroom** **6,50**

Straalregelaar
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse A
13,5 - 15,0 l/min bij 3 bar
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 952 000 **chroom** **2,50**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse C
30 l/min. bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 941 000 **chroom** **3,50**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse D
34.8 - 37.8 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 930 000 **chroom** **6,50**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1,5
55 l/min. bij 3 bar
voor (46 108 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 943 000 **7,00**

Mousseur
buitendraad
M 16,5 x 1
5.0 l/min
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel
buitendraad

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
MOUSSEURS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



46 765 000 **7,00**

Mousseur
buitendraad
M 16,5 x 1
5.7 l/min. bij 3 bar
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel
buitendraad



13 937 000 **7,00**

Mousseur set
bestaande uit:
Mousseur 14,9 l/min bij 3 bar
Mousseur 7,2 l/min bij 3 bar
buitendraad
M 16,5 x 1
inclusief demontage sleutel
buitendraad



48 408 000 **7,00**

Laminar straalbreker
buitendraad
M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model
uitgebracht vóór 2008
5.7 l/min
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel
buitendraad



13 994 000 **10,50**

Mousseur
buitendraad
M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model
uitgebracht vóór 2008
doorstromingsklasse: A + PCA
15.0 l/min + 5.7 l/min bij 3 bar
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel
buitendraad



13 989 000 **3,00**

Mousseur
buitendraad
M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model
uitgebracht vóór 2008
doorstromingsklasse V
17,8 l/min aan 3 bar
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel
buitendraad



13 926 000 **4,00**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse C
27,0 l/min aan 3 bar
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel
buitendraad



46 711 000 **13,00**

Mousseur
bevat 2 verschillende inserts:
debietklasse A en D
13.5 l/min en 34.8-37.8 l/min bij 3 bar
SpeedClean antikalksysteem
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel



13 925 000 **chroom** **10,00**

Kogelgewricht met mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
doorstromingsklasse A
13,5 - 15,0 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking
binnendraad



13 915 000 **chroom** **11,00**

Kogelgewricht met mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse A
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking
buitendraad



13 220 000 **15,50**

Mousseur
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel



48 196 000 **chroom** **39,00**
48 196 DC0 **supersteel** **47,00**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
19,0 l/min
waterstroomregelaar duostraal GROHE Blue
voor K7
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking
binnendraad



48 194 000 **chroom** **16,00**
48 194 DC0 **supersteel** **33,50**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
19,0 l/min
waterstroomregelaar duostraal GROHE Blue
voor Minta
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking
binnendraad

GROHE
MOUSSEURS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



64 374 000 **chroom** **14,50**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1 M
19.0 l/min bij 3 bar
waterstroomregelaar duostraal GROHE Blue
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



48 343 000 **chroom** **18,50**

Mousseur
binnendraad
M 26 x 1
19.0 l/min bij 3 bar
voor GROHE Blue Home ééngreeps keukenmengkraan met filterfunctie en C- of U-uitloop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 999 000 **chroom** **32,50**
13 999 DC0 **supersteel** **47,50**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
Waterstroomregelaar voor heet water voor GROHE Red
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



48 370 000 **chroom** **42,50**

Mousseur
binnendraad
M 26 x 1
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
voor GROHE Red ééngreeps keukenmengkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 263 000 **chroom** **17,50**
13 263 DC0 **supersteel** **41,00**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1 M
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
Waterstroomregelaar voor heet water voor GROHE Red
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
AFVOERGARNITUUR

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



28 910 000	chroom	20,50
28 910 L00	wit	203,00

Afvoergarnituur
voor wastafels met overloop
voor wastafel- en bidetkranen
compleet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 900 000	chroom	120,00

Afvoergarnituur 1 1/4“
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 565 000	chroom	81,00
40 565 DC0	supersteel	114,50
40 565 AL0	brushed hard graphite	130,50

Afvoergarnituur
voor wastafels met overloop
voor set 1¼“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



65 807 000	chroom	49,00
65 807 BE0	nickel	71,50
65 807 GL0	cool sunrise	71,00
65 807 DA0	warm sunset	71,00
65 807 A00	hard graphite	71,00

Afvoergarnituur met push-open deksel
met push-open deksel
voor wastafels met overloop
afneembare afdekkap
afneembare afdekkap
afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



65 807 DC0	supersteel	66,00
65 807 EN0	brushed nickel	76,50
65 807 GN0	brushed cool sunrise	75,50
65 807 DL0	brushed warm sunset	75,50
65 807 AL0	brushed hard graphite	78,00

Afvoergarnituur met push-open deksel
met push-open deksel, voor wastafels met overloop, afneembare afdekkap, afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



65 808 000	chroom	50,50

Universele afvoergarnituur
voor wastafel zonder overloop
afneembare afdekkap
niet afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 182 000	chroom	4,50
07 182 G00	goud	100,00

Stop voor afvoergarnituur
voor afvoergarnituur 1 1/4“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 052 000		18,00

Kogelstang
voor afvoergarnituur 1 1/4“
lengte 180 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 341 000	chroom	31,00

Kogelstang
voor afvoergarnituur 1 1/4“
lengte 350 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



06 844 000	chroom	13,00

Koppelstuk
voor kogelstang van de afvoergarnituur 1 ¼“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 947 000	chroom	17,50

S-sifon 1 1/4“
voor wastafel
wandaansluiting
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 946 000	chroom	50,00

S-sifon 1 1/4“
voor bidet
wandaansluiting
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE
AFVOERGARNITUUR

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



28 920 000	**chroom**	**42,00**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
wandaansluiting
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 564 000	**chroom**	**267,00**
40 564 DC0	**supersteel**	**374,00**
40 564 A00	**hard graphite**	**400,50**
40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**427,00**

Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body



28 912 000	**chroom**	**171,00**
28 912 BE0	**nickel**	**270,00**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**256,00**
28 912 DA0	**warm sunset**	**256,00**
28 912 A00	**hard graphite**	**256,00**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 912 DC0	**supersteel**	**239,00**
28 912 EN0	**brushed nickel**	**273,50**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**273,50**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**273,50**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**273,50**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE VERBINDINGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	14 165 00M	chroom	14,50
	Terugslagklep buitendraad 1/2“ binnendraad 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking verpakt per 2 stuks		
	14 116 00M		26,50
	Terugslagklep 1/2“ verpakt per 2 stuks		
	14 114 00M	chroom	52,50
	Terugslagklep verpakt per 2 stuks **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	47 373 000		70,00
	Non-return valve + shut-off		
	49 069 000	chroom	18,00
	Terugslagklep voor Rainshower SmartControl-douchesystemen met thermostaten voor wandmontage inclusief nippel en O-ring		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	47 189 000	chroom	21,50
	Terugslagklep verpakt per 2 stuks **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	14 117 00M		36,50
	Terugslagklep 3/4“ verpakt per 2 stuks		
	08 565 000		2,00
	Terugslagklep		
	49 085 000		13,00
	Terugslagklep inclusief stoppen en O-ringen		

GROHE
ONDERDELEN VOOR ELECTRONICA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



26 646 000 **chroom** **254,50**

Draadloze afstandsbediening
voor Rainshower SmartConnect hoofddouches
draadloos en waterdicht (IP57)
om stralen te veranderen en te combineren
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
inclusief 1 x CR 2032 knoopbatterij
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 229 000 **96,50**

Magneetventiel
voor Europlus E



48 213 000 **128,00**

Magneetventiel
voor elektronische ééngreepskeukenmengkraan



42 479 000 **56,50**

Magneetventiel
voor Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E en Bau Cosmopolitan E-infrarood elektronische wastafelmengkranen 6 V en 230 V

inclusief bevestiging



42 394 000 **133,50**

Magneetventiel
voor infrarood elektronische wastafelkraan zonder mengkraan



42 886 000 **16,50**

Batterij Lithium 6V
6V lithium batterij, type CR-P2



42 393 000 **34,00**

Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen



65 790 000 **67,50**

Stekker 230 V
bedrijfsspanning 6 V
kabellengte 400 mm



42 388 000 **29,00**

Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OMSTELLING

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



08 915 000 **chroom** **18,00**

Omstelling bad/douche
voor eengreepsmengkranen en thermostaten bad/douche 1/2", muurbevestiging
automatische omstelling: bad/douche



65 655 000 **7,50**

Omstelling bad/douche
voor eengreepsmengkranen en thermostaten bad/douche 1/2", muurbevestiging
automatische omstelling: bad/douche
mechanisch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 947 000 **chroom** **35,00**

Omstelling bad/douche
voor ééngreepsmengkranen (wandmontage) EuroCube Joy & Lineare new
mechanisch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



06 106 000 **chroom** **34,50**

Omstelling bad/douche
voor ingebouwde badmengklraan 1/2"
automatische omstelling: bad/douche
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 531 000 **chroom** **30,00**

Omstelling bad/douche
voor ingebouwde ééngreeps badmengkraan 1/2"
automatische omstelling: bad/douche
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 058 000 **chroom** **41,50**

Omstelling bad/douche
voor universele inbouw-eengreepsmengkranen 1/2" bad/douche
inclusief omstelknop
tot 2010
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 048 000 **chroom** **17,50**

Omstelling bad/douche
voor badmengkraan wandmontage
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 056 000 **chroom** **25,50**

Omstelling bad/douche
voor badmengkraan wandmontage
vergrendelbare automatische omschakeling: bad/douche
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



47 238 000 **chroom** **28,50**

Omstelling bad/douche
voor eengreepsmengkranen en thermostaten bad/douche 1/2", muurbevestiging
vergrendelbare automatische omschakeling: bad/douche
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 920 000 **chroom** **30,00**

Omstelling bad/douche
voor Essence ééngreepsbadmengkraan wandmontage
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 451 000 **chroom** **36,00**

Omstelling bad/douche
voor ééngreepsbadmengkranen wandmontage en vloermontage
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 442 000 **chroom** **50,50**
48 442 DC0 **supersteel** **221,00**

Omstelling bad/douche
voor inbouw ééngreepsbadmengkranen
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
OMSTELLING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



48 411 000 **chroom** **24,50**

Omstelknop
voor 5-gats badrandcombinatie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE SLANGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



48 488 000 **30,50**

Slang
voor keukenmengkranen met SmartControl
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
ca. 1425 mm
M12 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 378 000 **chroom** **46,50**

Slang voor uittrekbare sproeier
voor GROHE Blue eengreepsmengkraan
inclusief gewicht en montagehulp
lengte 1425 mm



45 484 000 **chroom** **17,00**

Aansluitslang, 470
verpakt per 2 stuks



45 120 000 **chroom** **11,00**

Drukslang
klemkoppeling 3/8"
voor koperen buis Ø 10 mm
koppeling 3/8"
300 mm



46 322 000 **chroom** **12,00**

Drukslang M12x1, 530



46 255 000 **chroom** **9,50**

Drukslang
flexibel
M10 x 1 x 3,8 x 460,00 mm



28 112 000 **chroom** **24,00**

Metalen slang
voor keukenmengkraan
1500 mm
M 15 x 1 x 3/8" moer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 104 000 **chroom** **33,00**

Metalflex slang



46 092 000 **chroom** **35,00**

Metalen slang
voor keukenmengkraan
met uittrekbare uitloop
1500 mm




46 174 000 **chroom** **35,00**

Metalflex slang



48 293 000 **30,00**

Slang
voor keukenmengkraan met sproeier of uittrekbare mousseur
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
inclusief gewicht en aansluitingsmoer G 1/2
ca. 1425 mm
M15 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 240 000 **22,50**

Terugplooiveer

GROHE
ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



48 481 000 **28,50**

GROHE Blue Professional Adapterkabel
om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm



42 580 SD0 RealSteel **10,00**

Stop voor afvoergarnituur
afvoerplug korf
voor keukenspoelbakken zonder automatische afvoer
inclusief lipafdichting
Ø 83 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 576 SD0 RealSteel **13,00**

Stop voor afvoergarnituur
afvoerplug korf
voor keukenspoelbakken met automatische afvoer
instelbare schroef voor het verstellen van de korf
inclusief lipafdichting
Ø 83 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 588 SD0 RealSteel **7,00**

Stop voor afvoergarnituur
afvoerplug korf
voor keukenspoelbakken met automatische afvoer
instelbare schroef voor het verstellen van de korf
inclusief lipafdichting
Ø 79 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 589 SD0 RealSteel **6,00**

Stop voor afvoergarnituur
afvoerplug korf
voor keukenspoelbakken zonder automatische afvoer
inclusief lipafdichting
Ø 79 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 579 SD0 RealSteel **19,00**

Cover element
afdekelement voor gootsteenoverloop bestaande uit kader en bedrukt plaatje
afmeting: 55,3 mm x 30,3 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 487 000 chroom **68,50**
48 487 DC0 supersteel **121,00**

Uittrekbare sproeier
voor keukenmengkranen met SmartControl uittrekbare sproeier met laminaire straal
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
SmartControl knop voor aan-uit
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 473 DC0 supersteel **65,00**

Uittrekbare sproeier
voor eengreeps keukenmengkraan 1/2" uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen, automatische terugschakeling naar laminaire straal, variabel instelbare debietbegrenzer, **GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop, **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking



46 312 LC0 wit/grijs **42,50**
46 312 IE0 chroom / lichtgrijs **36,50**
46 312 SD0 RealSteel **69,00**
46 312 UU0 grani-crème **76,50**
46 312 KH0 zwart/zwart **53,00**

Uittrekbare sproeier
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
voor keukenmengkraan
33 727, 33 707, 33 933



46 173 KH0 zwart/zwart **64,50**
46 173 IE0 chroom / lichtgrijs **50,00**

Uittrekbare sproeier



46 575 000 chroom **61,00**
46 575 DC0 supersteel **80,00**

K4
Uittrekbare sproeier
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 592 000 chroom **71,50**

Minta
Uittrekbare sproeier
incl. slang

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



46 710 000 **chroom** **49,00**

Uittrekbare sproeier
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 731 000 **chroom** **53,50**

Uittrekbare sproeier
met professionele sproeier
gewone straal/sproeier
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 769 000 **chroom** **31,50**

Uittrekbare sproeier
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 246 000 **chroom** **42,00**
46 246 SD0 **RealSteel** **109,00**

Uittrekbare Mousseur
verwijderbaar
voor keukenmengkraan
Zedra (33 708)
Zedra (33 738)
Europlus (33 858)



46 576 000 **chroom** **33,50**

K4
Uittrekbare Mousseur
voor K4 keukenmengkraan
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
inclusief gewicht
ca. 1425 mm
M15 x 1



46 590 000 **chroom** **44,00**

Uittrekbare Mousseur



46 925 000 **chroom** **10,00**
46 925 DC0 **supersteel** **43,50**

Uittrekbare sproeier
voor Minta keukenkraan
met uittrekbare mousseur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 926 000 **chroom** **38,00**
46 926 DC0 **supersteel** **40,00**

Uittrekbare sproeier
gewone straal/sproeier
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen huis
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inclusief demontagesleutel voor mousseur
voor Essence, Concetto en Minta wastafelmengkranen



46 757 000 **chroom** **10,00**

Uittrekbare Mousseur



46 857 000 **chroom** **44,00**
46 857 DC0 **supersteel** **85,50**

Uittrekbare sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000



46 858 000 **chroom** **15,50**
46 858 DC0 **supersteel** **59,50**

Uittrekbare sproeier
voor ééngreepskeukenmengkranen
mousseurstraal



46 956 000 **chroom** **26,50**
46 956 DC0 **supersteel** **40,00**

Uittrekbare sproeier
laminairstraal/douchestraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Eurosmart 2015 keukenmengkraan

GROHE
ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



46 999 000 **chroom** 34,50

Uittrekbare sproeier
voor GROHE Blue eengreepsmengkraan
L-uitloop
omvat Dual flow regelaar voor GROHE Blue uittrekbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




48 416 000 **chroom** 23,00
48 416 DC0 **supersteel** 30,00

Uittrekbare sproeier
laminairstraal/douchestraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inclusief demontage sleutel



64 156 000 **chroom** 41,00
64 156 DC0 **supersteel** 70,00

Uittrekbare sproeier
voor K7 eengreeps mengkraan
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal, automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking, **GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
inclusief demontage sleutel



46 924 000 **chroom** 44,50

Uittrekbare sproeier
met professionele sproeier
metalen huis
gewone straal/sproeier
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Eurocube keukenmengkraan profi-spray



46 967 000 **chroom** 45,00
46 967 DC0 **supersteel** 53,00

Uittrekbare sproeier
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Concetto keukenmengkraan



46 519 000 **chroom** 35,00

Uittrekbare Mousseur
voor Minta keukenkraan
met uittrekbare mousseur



46 338 000 10,50

Koppeling



46 315 000 16,00

Snelkoppeling



05 334 000 2,50

Stabilisatieplaat

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



28 815 000 **zwart** **11,50**

Snelkoppeling



45 899 000 **11,00**

Snelkoppeling



28 635 XX0 **donkergrijs** **5,00**

Relexa
Koppelstuk
voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang
toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust



28 634 XX0 **donkergrijs** **29,00**

Relexa
Snelkoppeling
voor gebruik met traditionele douches zonder geïntegreerde Grohclick met nieuw systeem
alleen in combinatie met koppelstuk (28 635/28 637)



28 637 XX0 **donkergrijs** **9,50**

Relexa
Koppelstuk
voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang
toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust
met dynamische doorstroombegrenzer
9,5 l/min. maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 - 6 bar
waterbesparend



28 785 000 **zwart** **10,50**

Geleidestuk 1/2"
zwart
(voor combinatie van glijstangen van andere fabrikanten met Relexa handdouches)



28 817 000 **chroom** **14,50**

Adapter 1/2" x 1/4"
voor doucheslang 1/2" F en douche-aansluiting 3/4" M
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




45 304 000 **chroom** **16,50**

Aansluitknie
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




45 900 000 **7,00**

Douche aansluitnippel



48 279 000 **chroom** **21,00**

Glijstanghouder
voor douchesystemen met thermostaat voor wandmontage
inclusief bevestigingsset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 333 000 **chroom** **34,50**

Glijstanghouder
metaal
inclusief bevestigingsset ter vervanging van de voormalige metalen uitvoering 06 667 00M en 45403000
inclusief demontagesleutel voor het losmaken van voormalige kunststof uitvoering 64245 00M en 48010 000
verpakt per 2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 423 000 **12,00**

Glijstanghouder
voor douchesystemen met thermostaat voor wandmontage
inclusief bevestigingsset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)




06 765 000 **chroom** **34,00**

Glijstuk
gepast voor douche rails uit gamma Relexa, Rainshower en Euphoria met diameter van 24,7 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 659 000 **chroom** **46,00**

Glijstuk
gepast voor douche rails uit gamma Tempesta met diameter van 24,7 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 140 000 **chroom** **18,00**

Glijstuk
geschikt voor douechestangen met een diameter van 22,0 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 650 IP0 **Chroom/mat chroom** **31,50**

Glijstuk
gepast voor douche rails Relexa (28 620/28 621) met diameter van 27,8 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 435 000 **chroom** **49,50**

Relexa Plus
Glijstuk metaal
voor glijstang ¢ 28 mm
Ø 28 mm
verstelling van de hellingshoek mogelijk
hoogte verstelling via fixeermoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 099 000 **chroom** **13,50**

Glijstuk
geschikt voor Tempesta glijstangen met een diameter van 21.8 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



08 864 000 **chroom** **27,50**

Conische moer
voor drie-, vier- en vijfgats ééngreeps badcombinaties voor aansluiting van handdouche met doucheslang
om de handdouche met de doucheslang te verbinden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 177 000 **chroom** **35,00**

Glijstuk
geschikt voor douchestangen met een diameter van 24,7 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 282 000 **chroom** **7,00**

Doorstroombegrenzer 1/2"
voor handdouche
en zijdouches
8 l/min. bij 1-10 bar



45 363 000 **chroom** **4,50**

Afdekkap
voor douchestang Relexa en Tempesta ø 25 mm



45 656 XX0 **donkergrijs** **10,00**

Pulsator element

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ONDERDELEN VOOR ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**40 206 000**	**chroom**	**55,00**
	Reserve-borstel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**43 897 000**	**wit**	**43,50**
	Zeepflacon		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**40 207 000**		**16,00**
	Reserve-borstelkop		

GROHE
DICHTINGEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)




46 077 000 — **22,50**
Dichtingsset
voor keukenkranen



46 429 K00 **zwart** — **12,00**
Dichtingsset



46 090 000 — **12,50**
Dichtingsset



01 386 00M — **9,00**
Dichting 1/2“
verpakt per 10



03 214 00M — **2,50**
Dichting 1/2“
multi-verpakking: 1x6 stuks en 1x3 stuks



01 285 00M — **10,00**
O-Ring Ø13,5 x Ø2,75
verpakt per 20

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DIVERSEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)




07 653 000 **chroom** **11,00**

Aanslagring 1/2“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




03 758 000 **chroom** **66,00**

Aanslagring voor 1/2“ thermostaten



04 853 00M **chroom** **8,00**

Clips
multi-verpakking: 5 stuks



08 065 00M **chroom** **14,00**

Clips
multi-verpakking: 5 stuks




07 002 00M **chroom** **9,00**

Zeef
verpakt per 2 stuks



07 264 00M **chroom** **2,00**

Vuilfilter
verpakt per 2 stuks



49 002 00M **9,00**

Temperatuurbegrenzer
GROHE SafeStop Plus 43°C
bevat twee soorten temperatuurbegrenzers die achteraf in thermostaatgrepen kunnen worden gemonteerd
verpakt per 10 stuks

46 739 000 **chroom** **13,00**

Trekstang



06 048 000 **chroom** **8,00**

Trekstang
voor Chiara voor 2004 en Europlus van 1988 tot 1999



06 329 000 **chroom** **4,50**

Trekstang
voor Eurosmart en Eurostyle



46 249 000 **chroom** **9,00**

Universele kraanmontageset



46 345 000 **13,00**

Universele kraanmontageset

GROHE
DIVERSEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



48 477 000 **12,50**

Installatie set
met bevestigingsmoer M33 x 1,5
inclusief afdichtingen



48 384 000 **12,50**

Schachtbevestiging
met bevestigingsmoer M33 x 1,5
inclusief schroeven en afdichtingen
maakt verlenging van de schacht mogelijk
voor een installatie op 40 mm en 60 mm
werkbladen bij gebruik van eengreeps
mengkraan met GROHE FastFixation



46 436 000 **chroom** **24,00**

Afdekkap




46 242 000 **6,50**

Afdekkap



46 243 000 **chroom** **9,50**

Afdekkap



45 023 000 **3,00**

Klepzitting



45 052 000 **10,50**

Ventielzitting 3/4“



45 044 000 **chroom** **14,00**

Aansluitkoppeling 1/2“



45 388 000 **96,50**

Staande voet
Voor basisframe
voor de montage direct op de vloer
bevestigingsmateriaal
verpakt per 2 stuks

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE GEREEDSCHAP

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	02 277 000	chroom	3,50
	Steeksleutel 1/2“ meervoudige vertanding 8 mm voor 11 148 en 22 917		
	49 059 000		106,00
	Sleutel voor bovenstuk ¾ 36 mm voor montage/demontage fixatie van GROHE TurboStat thermostatische cartouche 3/4“ (Grohtherm SmartControl) 49 028 000 fixatie van cartouche (GROHE SmartControl mengkraan) 46 898 000 fixatie voor alle Taron producten met 35 mm cartouche 43 374 000, (geproduceerd tot mid-1999 34 mm voor montage/demontage fixatie van GROHE SmartControl AAN-UIT-knoppen 48 359 000		
	19 132 000		60,50
	Demontage sleutel voor demontage/montage van pijpjes met klik en flexibele aansluitslangen		
	48 021 000	chroom	5,00
	Demontage sleutel voor mousseurs met huls M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 voor geïntegreerde mousseurs: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 **alleen** te bestellen per 1 stuks **alleen** te bestellen per 10 stuks		
	19 017 000		50,00
	Pijpsleutel 13 mm voor snelle montage van wastafel- en keukenkranen verpakt per 10		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	18 283 00M		13,50
	Toonzaalkoppeling voor montage van 1/2“ mengkranen verpakt per 10 stuks		
	19 332 000		27,50
	Sleutel voor bovenstuk ¾ 34 mm voor (de)montage van centrale schroefkoppeling en GROHE TurboStat binnenwerken 32 mm voor (de)montage van 35 mm cartouchen		
	45 654 000		7,50
	Demontage sleutel		
	19 377 000		48,50
	Moersleutel, plat 30 mm voor opbouwkraanwerk, 34 mm voor thermostatische elementen		
	19 001 000		60,00
	Thermometer temperatuurbereik tussen 0 en 100°C		

GROHE ONDERHOUD

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**45 937 000**		**9,50**
	GROHE Speciaal kraanvet 25 g **alleen** te bestellen per 15 stuks		
	**48 166 000**		**22,00**
	GrohClean 500 ml in sproeifles op basis van citroenzuur **alleen** te bestellen per 10 stuks		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



42 302 000 **chroom** 98,00
42 302 SH0 **wit** 103,00

Surf
Bedieningsplaat
geschikt voor verbouwing/vernieuwing
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm, ABS, **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



42 304 000 **chroom** 87,50
42 304 SH0 **wit** 69,50
42 304 P00 **mat chroom** 114,00

Skate Air
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor verbouwing/vernieuwing
voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000)
verticale montage, 156 x 197 mm, ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking, **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie



42 305 000 **chroom** 87,50
42 305 SH0 **wit** 73,00
42 305 P00 **mat chroom** 118,00

Skate Air
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000)
horizontale montage, 156 x 197 mm, ABS
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie, **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking



37 115 PI0 **mat chroom/ chroom** 7,50

Drukknop en rozet
voor Servo-Set
voor geplaatste keramische reservoirs
dekselgat Ø 40 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



37 117 PI0 **mat chroom/ chroom** 8,00

Drukknop en rozet
voor Servo-Set
voor geplaatste keramische reservoirs
dekselgat Ø 16 - 35 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



43 122 000 28,50

Kapje



43 247 000 **chroom** 81,50

Kapje



43 248 000 112,50

Metalen cover



43 056 000 **chroom** 4,50

Greep
voor WC drukspoelers
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 740 000 126,50

Magneetventiel



43 544 000 7,50

Kolf compleet
voor servo ventiel



43 535 000 3,50

Duwstang 350mm
voor servo ventiel
350 mm

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	43 540 000	**Trekstang** voor servo ventiel 451 mm	4,00
	43 405 000	**Afsluiter**	64,00
	43 506 000	**Balg**	3,50
	42 593 000	**Bodemkorf** inclusief flow manager reduceert de stroomsnelheid van het water voorkomt overspattend water bij randloze toiletten gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep geschikt voor stortbak GD2	36,00
	42 764 00M	**Bouten** voor WC bevestiging voor Rapid SL en Uniset verpakt per 2 stuks	27,00
	42 775 000	**Luchtslangen**	6,00

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	43 422 000	**Veiligheidsventiel**	15,00
	43 451 000	**Kolf compleet**	10,50
	42 315 000	**Bodemklep zitting**	7,00
	43 533 000	**Klepzitting**	8,00
	42 233 000	**chroom** **Aansluitslang**	23,50
	43 745 000	**Dichting 1/2“**	4,50

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	43 722 000 **Dichtingsset**		4,50
	43 714 000 **Dichtingsset**		31,50
	43 758 00M **Membraan** vulventiel verpakt per 10		18,50

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET

Bestel-Nr. Uitvoering Adv. Prijs (€)



14 915 000 **774,50**

Afstandsbediening
voor Sensia IGS douche-wc
met wandhouder inclusief bevestiging
inclusief batterijen



14 916 000 **448,00**

Operationele eenheid
voor Sensia IGS douche-wc
met instelknop inclusief batterij

14 925 SH0 wit **135,50**

GROHE Sensia Arena
Toiletdeksel
voor Sensia Arena douche-wc
automatische openings- / sluitfunctie
passende toiletbril: 14 924 SH0



14 926 002 **334,00**

GROHE Sensia Arena
Afstandsbediening
voor 39 354 SH0 en 39 354 SH1
voor Sensia Arena douche-wc
inclusief muurhouder



14 926 001 **376,00**

GROHE Sensia Arena
Afstandsbediening
voor 39 354 SH0 en 39 354 SH1
voor Sensia Arena douche-wc
inclusief muurhouder



14 930 000 **30,00**

Spuitkopbescherming
voor Sensia Arena douche-wc-systeem



14 937 000 wit **1.019,00**

GROHE Sensia Arena
Wc-keramiek
voor Sensia Arena douche-wc



14 969 000 **30,00**

GROHE Sensia Arena
Bevestigingsset Achterzijde
voor Sensia Arena douche-wc



14 971 000 **30,00**

GROHE Sensia Arena
Slangenklem
voor Sensia Arena douche-wc



14 974 000 **90,50**

GROHE Sensia Arena
Aansluitslang
voor Sensia Arena douche-wc



14 933 000 **25,50**

GROHE Sensia Arena
Geurafzuiging luchtfilter
voor Sensia Arena douche-wc



14 919 000 wit **1.528,00**

GROHE Sensia Arena
E-bidet unit
te gebruiken met 39 354 SH0
voor Sensia Arena douche-wc
vervangingsset

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



14 976 000 **wit** **2.046,00**

GROHE Sensia Arena
E-bidet unit
voor 39 354 SH1
voor Sensia Arena douche-wc
vervangingsset



14 927 000 **30,00**

GROHE Sensia Arena
Filter
voor Sensia Arena douche-wc systeem, wandhangend



14 986 SH0 **wit** **71,50**

WC zitting en deksel
voor Bau handmatig bediende bidetzitting
met soft close



14 987 SH0 **wit** **203,50**

Operationele eenheid
voor Bau handmatig bediende bidetzitting
(36 648 SH0)



42 413 00M **17,00**

Filter
voor Bau handmatig bediende bidetzitting

GROHE
ONDERDELEN KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



49 025 000 **chroom** **30,00**

Installatie set
voor een halve sokkel
39 426 000
39 201 000
39 325 000
bevat 2 stuks



49 024 000 **chroom** **83,50**

Bevestigingsset
voor Bau Ceramic compact WC, wandhangend
203 mm
39 206 000, 39 206 00H



49 522 000 **79,00**

Installatie set
Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000
voor aansluiting via de achterzijde



49 510 000 **77,00**

Bevestigingsset
voor Euro Ceramic WC, wandhangend
203 mm
39 328 000, 39 328 00H



49 529 000 **chroom** **26,00**

Bevestigingsset
voor Bau Ceramic zitting en deksel
39 493 000
39 492 000
bevat 2 stuks



37 095 000 **38,00**

Vlotterkraan
3/8“
universele toepassing
niet inbegrepen: adaptor voor leidingverbinding

inkortmogelijkheid 100 mm max.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
01		
01 285 00M	624	10,00
01 386 00M	624	9,00
02		
02 201 000	604	3,50
02 210 00M	604	7,00
02 277 000	627	3,50
02 490 P0M	599	9,00
03		
03 214 00M	624	2,50
03 758 000	625	66,00
04		
04 853 00M	625	8,00
05		
05 334 000	620	2,50
05 386 00M	600	7,50
06		
06 048 000	625	8,00
06 106 000	615	34,50
06 170 000	596	6,00
06 179 000	597	75,50
06 188 000	597	60,50
06 329 000	625	4,50
06 427 000	601	8,50
06 428 000	601	12,50
06 706 000	599	9,50
06 707 000	599	7,50
06 765 000	622	34,00
06 844 000	611	13,00
07		
07 000 000	591	74,50
07 002 00M	625	9,00
07 025 000	597	9,50
07 026 000	597	28,00
07 052 000	611	18,00
07 146 000	596	7,50
07 147 000	597	10,00
07 150 000	597	16,00
07 156 000	597	14,00
07 182 000	611	4,50
07 182 G00	611	100,00
07 210 000		37,50
07 240 000	617	22,50
07 264 00M	625	2,00
07 341 000	611	31,00
07 513 000	597	31,00
07 531 000	615	30,00
07 653 000	625	11,00
07 659 000	622	46,00
07 800 000	591	210,00
08		
08 065 00M	625	14,00
08 201 000	591	42,50
08 500 000		17,00
08 565 000	613	2,00
08 791 000	591	7,00
08 864 000	622	27,50
08 915 000	615	18,00

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
10		
10 099 00M	599	7,00
11		
11 003 000	596	25,00
11 006 000	596	25,00
11 083 000	596	32,50
11 086 000	596	31,00
11 101 000	596	27,00
11 102 000	596	27,00
11 104 000	596	55,00
11 105 000	596	54,00
11 148 000	598	21,00
11 501 000	597	28,50
11 502 000	597	47,50
11 504 000	597	65,50
11 505 000	597	64,00
11 507 000	597	89,50
11 508 000	597	115,00
11 550 000	597	41,50
12		
12 000 00M	602	26,50
12 001 000	602	7,00
12 004 000	602	24,50
12 005 000	602	16,00
12 013 000	602	19,50
12 015 000	603	15,00
12 023 000	602	16,00
12 030 000	469, 603	35,00
12 036 000	603	695,50
12 041 000	603	97,50
12 050 000	602	14,50
12 051 000	468, 477	40,50
12 058 000	602	11,50
12 060 000	603	234,00
12 063 000	603	58,00
12 075 000	602	8,00
12 092 000		133,00
12 140 000	622	18,00
12 400 000	602	45,00
12 407 000	603	129,00
12 409 000		171,50
12 411 000	470, 602	199,00
12 417 000	470, 603	163,00
12 419 000	603	29,50
12 420 000	470	197,50
12 424 000	470	137,00
12 426 000	470	489,00
12 428 000	471	332,50
12 430 000	471	306,50
12 432 000	471	347,50
12 433 000	595	19,00
12 435 000	622	49,50
12 436 000	471	366,50
12 444 000	471, 603	481,00
12 465 000	602	42,50
12 662 000	602	9,00
12 662 DC0	602	24,50
12 693 000	602	16,50
12 901 00M	604	8,00
13		
13 005 000	605	17,50
13 017 000	605	24,50
13 028 000	411, 605	18,50

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
13 034 000	412, 605	40,00
13 041 000	606	19,00
13 043 000	606	33,50
13 049 000	605	30,50
13 051 000	605	18,50
13 052 000	411, 605	18,50
13 057 000	605	20,00
13 070 000	605	22,50
13 071 000	411, 605	35,00
13 072 000	605	18,00
13 073 000	605	20,00
13 076 000	605	20,50
13 077 000	605	22,50
13 080 000	466	162,50
13 084 000	605	20,00
13 137 000	466	193,00
13 138 000	466	158,50
13 139 003	47	251,00
13 139 AL3	47	401,50
13 139 DA3	47	376,50
13 139 DC3	47	351,50
13 139 GL3	47	376,50
13 220 000	609	15,50
13 255 001	159	37,50
13 263 000	610	17,50
13 263 DC0	610	41,00
13 264 000	30	274,00
13 269 000	605	187,00
13 270 000	605	104,50
13 278 002	120	108,00
13 280 001	128	103,50
13 299 000	20	339,50
13 303 000	85	129,00
13 303 AL0	85	203,00
13 303 DC0	85	177,50
13 317 000	29	785,50
13 319 000	19	785,50
13 341 000	56	245,00
13 341 IG0	56	319,00
13 378 000	467	111,00
13 380 000	467	123,00
13 383 001	69	255,00
13 404 003	95	149,00
13 404 AL3	95	238,50
13 404 DC3	95	209,00
13 461 000	605	145,50
13 462 000	605	172,00
13 540 000	163	92,00
13 900 000	607	5,50
13 907 000	608	5,00
13 911 000	604	18,50
13 915 000	609	11,00
13 925 000	609	10,00
13 926 000	609	4,00
13 927 000	608	6,00
13 927 G00	608	89,00
13 928 000	607	2,50
13 929 000	608	2,50
13 929 G00	608	63,50
13 929 L00	608	29,50
13 930 000	608	6,50
13 935 000	607	16,00
13 937 000	609	7,00
13 941 000	608	3,50
13 943 000	608	7,00
13 950 000	607	2,50
13 951 000	608	2,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
13 952 000	608	2,50
13 954 000	607	7,50
13 955 000	608	5,50
13 959 000	607	8,00
13 960 000	607	5,00
13 961 000	608	2,50
13 989 000	609	3,00
13 994 000	609	10,50
13 999 000	610	32,50
13 999 DC0	610	47,50
14		
14 014 000	264	55,50
14 015 000	235	21,00
14 047 000	264	52,50
14 048 000	226, 601	151,50
14 053 00M	226	50,50
14 055 000	167, 226	150,00
14 056 000	226, 601	117,50
14 057 000	227, 601	231,50
14 058 000	227, 601	152,00
14 074 000	489, 511	34,50
14 077 XH0	16, 49	26,00
14 079 XH0	203, 252	18,50
14 091 000		197,00
14 114 00M	613	52,50
14 116 00M	613	26,50
14 117 00M	613	36,50
14 165 00M	613	14,50
14 912 000		166,00
14 914 000		63,50
14 915 000	632	774,50
14 916 000	632	448,00
14 919 000	632	1.528,00
14 920 000		286,00
14 921 000		376,00
14 922 000		376,00
14 923 000		141,50
14 925 SH0	632	135,50
14 926 001	632	376,00
14 926 002	488, 632	334,00
14 927 000	633	30,00
14 928 000	487	30,00
14 929 000	487	30,00
14 930 000	632	30,00
14 932 000		30,00
14 933 000	632	25,50
14 934 000		75,00
14 936 000	487	45,00
14 937 000	632	1.019,00
14 969 000	632	30,00
14 971 000	632	30,00
14 974 000	632	90,50
14 976 000	633	2.046,00
14 986 SH0	633	71,50
14 987 SH0	633	203,50
14 992 000	488	37,50
18		
18 283 00M	627	13,50
18 349 000	148	30,50
18 608 001	212	31,00
18 700 000	214	28,50
18 904 001	161	62,50
19		
19 001 000	627	60,00
19 017 000	627	50,00
19 025 000	33, 60	61,50
19 069 003	45	97,50
19 069 AL3	45	156,50
19 069 DA3	45	146,50
19 069 DC3	45	136,50
19 069 GL3	45	146,50
19 088 003	45	97,50
19 088 AL3	45	156,50
19 088 DA3	45	146,50
19 088 DC3	45	136,50
19 088 GL3	45	146,50
19 132 000	627	60,50
19 287 003	36	418,50
19 287 AL3	36	670,00
19 287 DA3	36	628,00
19 287 DC3	36	586,00
19 287 GL3	36	628,00
19 309 000	27	672,50
19 316 000	28	1.291,50
19 332 000	627	27,50
19 334 000	30	140,50
19 345 001	127	158,00
19 346 001	127	172,00
19 377 000	627	48,50
19 381 000	147	198,00
19 384 000	31	140,50
19 386 000	27	719,00
19 408 001	103	221,00
19 408 A01	103	331,00
19 408 AL1	103	353,00
19 408 BE1	103	331,50
19 408 DA1	103	331,00
19 408 DC1	103	309,00
19 408 DL1	103	353,00
19 408 EN1	103	353,00
19 408 GL1	103	331,00
19 408 GN1	103	353,00
19 409 001	65	273,50
19 409 AL1	65	438,00
19 409 DC1	65	383,50
19 470 000	598	72,00
19 571 002	131	231,00
19 571 003	138	237,50
19 571 LS3	138	308,50
19 573 002	117	219,00
19 575 001	125	201,00
19 576 002	128	717,50
19 577 001	68	935,00
19 577 AL1	68	1.497,00
19 577 DC1	68	1.309,00
19 578 001	108	820,50
19 578 A01	108	1.229,50
19 578 AL1	108	1.312,50
19 578 BE1	108	1.229,50
19 578 DA1	108	1.168,00
19 578 DC1	108	1.147,50
19 578 DL1	108	1.312,50
19 578 EN1	108	1.312,50
19 578 GL1	108	1.229,50
19 578 GN1	108	1.312,50
19 590 000	30	205,50
19 781 000	18	734,00
19 783 000	18	783,50
19 787 001	19	1.615,50
19 796 000	20	199,00
19 798 000	20	277,50
19 806 001	164	45,50
19 807 001	164	45,50
19 809 001	164	27,00
19 840 000	598	34,00
19 895 000	79	264,00
19 895 AL0	79	422,00
19 895 DC0	79	369,50
19 897 001	84	1.070,50
19 897 AL1	84	1.712,00
19 897 DC1	84	1.497,50
19 910 000	85	55,00
19 918 003	37	474,50
19 918 AL3	37	759,00
19 918 DA3	37	711,50
19 918 DC3	37	664,00
19 918 GL3	37	711,50
19 919 000	56	1.210,00
19 919 IG0	56	1.573,50
19 922 003	46	1.256,00
19 922 AL3	46	2.009,50
19 922 DA3	46	1.883,00
19 922 DC3	46	1.758,50
19 922 GL3	46	1.883,00
19 923 003	46	1.256,00
19 923 AL3	46	2.009,50
19 923 DA3	46	1.883,00
19 923 DC3	46	1.758,50
19 923 GL3	46	1.883,00
19 929 000	53	441,50
19 929 IG0	53	574,00
19 930 000	53	487,50
19 930 IG0	53	634,00
19 936 000	55	1.134,00
19 936 IG0	55	1.474,50
19 942 000	57	153,50
19 942 IG0	57	199,00
19 944 000	57	110,50
19 944 IG0	57	143,50
19 952 000	33, 59	176,00
19 952 A00	110, 166	264,00
19 952 AL0	69, 86	282,00
19 952 BE0	110, 166	264,00
19 952 DA0	110, 166	264,00
19 952 DC0	69, 86	246,50
19 952 DL0	110, 166	282,00
19 952 EN0	110, 166	282,00
19 952 GL0	110, 166	264,00
19 952 GN0	110, 166	282,00
19 954 000	167	22,00
19 967 001	103	248,50
19 967 A01	103	373,00
19 967 AL1	103	398,00
19 967 BE1	103	373,00
19 967 DA1	103	373,00
19 967 DC1	103	348,00
19 967 DL1	103	398,00
19 967 EN1	103	398,00
19 967 GL1	103	373,00
19 967 GN1	103	398,00
19 968 000	111	241,00
19 969 000	111	254,00
19 974 002	117	231,00
19 997 000	71	281,00
19 998 000	71	296,00
20		
20 008 003	43	558,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
20 008 AL3	43	893,00
20 008 DA3	43	837,00
20 008 DC3	43	781,50
20 008 GL3	43	837,00
20 009 003	43	558,00
20 009 AL3	43	893,00
20 009 DA3	43	837,00
20 009 DC3	43	781,50
20 009 GL3	43	837,00
20 021 003	42	279,00
20 021 AL3	42	446,50
20 021 DA3	42	418,50
20 021 DC3	42	391,00
20 021 GL3	42	418,50
20 143 000	26	764,00
20 164 003	43	474,50
20 164 AL3	43	758,50
20 164 DA3	43	711,50
20 164 DC3	43	664,50
20 164 GL3	43	711,50
20 169 003	43	474,50
20 169 AL3	43	758,50
20 169 DA3	43	711,50
20 169 DC3	43	664,50
20 169 GL3	43	711,50
20 179 001	407	119,50
20 186 001	160	75,00
20 187 000	147	216,00
20 188 000	26	763,50
20 189 000	26	672,50
20 193 000	26	719,00
20 201 000	165	104,00
20 201 AL0	165	166,00
20 201 DC0	165	145,50
20 202 000	165	122,50
20 203 000	165	94,50
20 205 000	165	87,00
20 208 002	130	269,50
20 216 001	124	238,00
20 296 001	102	286,50
20 299 001	103	312,00
20 301 003	90	330,50
20 304 001	64	352,50
20 344 000	17	881,00
20 346 000	18	767,00
20 348 000	18	815,50
20 351 000	79	330,00
20 351 AL0	79	528,00
20 351 DC0	79	462,50
20 389 000	53	573,50
20 389 IG0	53	745,00
20 393 001	160	76,50
20 404 001	160	50,50
20 405 001		58,00
20 414 000	53	429,00
20 414 IG0	53	558,00
20 415 000	53	475,50
20 415 IG0	53	617,50
20 417 000	52	518,00
20 417 IG0	52	673,50
20 421 000		58,50
20 422 001	157	56,50
21		
21 019 003	42	446,50
21 019 AL3	42	714,50
21 019 DA3	42	669,50
21 019 DC3	42	625,00
21 019 GL3	42	669,50
21 022 003	42	446,50
21 022 AL3	42	714,50
21 022 DA3	42	669,50
21 022 DC3	42	625,00
21 022 GL3	42	669,50
21 044 003	42	614,00
21 044 AL3	42	982,00
21 044 DA3	42	921,00
21 044 DC3	42	859,50
21 044 GL3	42	921,00
21 094 001	161	118,50
21 097 001		143,50
21 100 001	161	144,00
21 107 000	52	441,00
21 107 IG0	52	574,00
21 337 001	161	87,00
21 375 001	160	129,00
21 390 001	160	183,50
22		
22 012 000	86, 582	49,50
22 012 AL0	86, 582	79,00
22 012 DC0	86, 582	69,00
22 029 000	581	5,50
22 031 000	581	6,50
22 033 000	583	23,50
22 034 000	583	27,50
22 035 000	583	23,50
22 036 000	583	27,50
22 037 000	580	7,00
22 037 A00	580	11,00
22 037 AL0	580	11,50
22 037 BE0	580	11,00
22 037 DA0	580	11,00
22 037 DC0	580	10,00
22 037 DL0	580	11,50
22 037 EN0	580	11,50
22 037 GL0	580	11,00
22 037 GN0	580	11,50
22 039 000	580	8,50
22 039 A00	580	12,50
22 039 AL0	580	13,00
22 039 BE0	580	12,50
22 039 DA0	580	12,50
22 039 DC0	580	11,50
22 039 DL0	580	13,00
22 039 EN0	580	13,00
22 039 GL0	580	12,50
22 039 GN0	580	13,00
22 041 000	580	7,00
22 043 000	580	8,00
22 045 000	581	8,50
22 917 000	582	40,00
22 939 000	581	13,00
22 940 000	581	12,50
23		
23 029 000	17	603,50
23 033 000	17	603,50
23 037 002	129	135,00
23 039 002	129	99,00
23 043 003	130	188,50
23 049 002	114	180,50
23 051 002	114	114,00
23 054 003	116	223,50
23 055 002	117	250,00
23 058 003	258	776,50
23 076 000	25	542,00
23 106 001	64	240,00
23 106 AL1	64	384,00
23 106 DC1	64	336,00
23 109 000	17	750,50
23 112 000	17	751,00
23 114 000	17	930,00
23 117 000	18	685,00
23 119 001	19	2.708,00
23 127 000	77	219,00
23 127 00E	77	220,00
23 127 AL0	77	350,50
23 127 DC0	77	307,00
23 132 000	77	213,50
23 132 00E	77	213,50
23 135 000	78	263,00
23 135 00E	78	263,00
23 135 AL0	78	421,00
23 135 DC0	78	368,00
23 137 000	77	172,50
23 138 000	80	219,00
23 138 AL0	80	350,50
23 138 DC0	80	307,00
23 140 000	80	289,00
23 140 AL0	80	520,50
23 140 DC0	80	462,50
23 141 000	81	347,50
23 145 000	80	248,50
23 145 AL0	80	397,50
23 145 DC0	80	347,50
23 147 001	258	1.166,50
23 200 000	18, 79	236,00
23 262 000	156	78,50
23 294 000	472	207,50
23 296 001	64	315,00
23 296 AL1	64	504,00
23 296 DC1	64	440,50
23 303 000	52	367,50
23 303 IG0	52	478,50
23 310 000	52	367,50
23 310 IG0	52	478,50
23 313 000	52	487,50
23 313 IG0	52	633,50
23 315 000	54	414,00
23 315 IG0	54	537,50
23 316 000	54	429,00
23 316 IG0	54	558,00
23 317 000	54	536,00
23 317 IG0	54	697,00
23 318 000	56	1.720,00
23 318 IG0	56	2.235,50
23 319 000	54	241,50
23 322 001	152	113,00
23 323 001	152	104,50
23 324 001	152	104,50
23 325 000	145	122,50
23 326 000	145	116,50
23 327 000	146	116,50
23 327 KW0	146	163,50
23 328 000		75,00
23 329 000		70,00
23 330 000		70,00
23 331 000		75,00
23 333 000		75,00
23 334 000		94,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 335 001	157	72,50
23 337 001	157	67,50
23 338 001	158	74,00
23 372 002	152	91,00
23 373 20E	130	129,00
23 374 003	135	126,00
23 374 20E	130	135,00
23 374 LS3	135	163,50
23 376 00E	144	101,00
23 377 00E	144	106,50
23 379 001	99	175,00
23 380 10E	123	137,50
23 381 10E	123	132,00
23 382 20E	116	174,50
23 384 20E	116	180,50
23 385 10E	123	132,00
23 387 20E	129	135,00
23 389 20E	115	174,50
23 390 00E	77	219,00
23 392 00E	77	213,50
23 393 10E	153	119,50
23 394 10E	153	113,00
23 395 10E	153	113,00
23 396 00E	146	122,50
23 397 00E	146	116,50
23 398 00E	146	116,50
23 403 000	25	720,00
23 405 001	64	338,00
23 405 AL1	64	541,50
23 405 DC1	64	473,50
23 406 000	78	305,00
23 406 AL0	78	488,00
23 406 DC0	78	427,00
23 425 000	111	208,50
23 427 000	111	220,50
23 428 000	111	317,50
23 429 000	72, 112	247,50
23 430 000	112	233,50
23 431 000	112	317,50
23 432 000	117	314,50
23 444 001	65	296,00
23 444 AL1	65	474,00
23 444 DC1	65	415,00
23 445 000	78	225,00
23 445 AL0	78	369,50
23 445 DC0	78	323,00
23 446 000	78	217,50
23 447 000	79	285,00
23 447 AL0	79	456,00
23 447 DC0	79	399,00
23 448 002	116	205,50
23 449 002	116	199,50
23 450 001	123	157,00
23 451 001	123	151,50
23 462 001	100	203,00
23 462 A01	100	305,00
23 462 AL1	100	325,00
23 462 BE1	100	304,50
23 462 DA1	100	305,00
23 462 DC1	100	284,50
23 462 DL1	100	325,00
23 462 EN1	100	325,00
23 462 GL1	100	304,50
23 462 GN1	100	325,00
23 463 001	100	197,50
23 480 001	100	197,50
23 491 001	109	1.282,50
23 491 A01	109	1.924,00
23 491 AL1	109	2.051,50
23 491 BE1	109	1.924,00
23 491 DA1	109	1.924,00
23 491 DC1	109	1.795,50
23 491 DL1	109	2.051,50
23 491 EN1	109	2.051,50
23 491 GL1	109	1.924,00
23 491 GN1	109	2.051,50
23 537 002	153	152,50
23 541 001	101	217,00
23 560 000		76,50
23 564 003	134	131,00
23 567 003	136	126,00
23 569 003	137	196,50
23 569 LS3	137	255,50
23 570 003	137	243,50
23 570 LS3	137	317,00
23 571 000	65, 104	238,00
23 589 001	98	174,50
23 589 A01	98	261,50
23 589 AL1	98	279,00
23 589 BE1	98	261,50
23 589 DA1	98	261,50
23 589 DC1	98	244,50
23 589 DL1	98	279,00
23 589 EN1	98	279,00
23 589 GL1	98	261,50
23 589 GN1	98	279,00
23 590 001	98	169,00
23 590 A01	98	253,00
23 590 AL1	98	270,00
23 590 BE1	98	253,00
23 590 DA1	98	253,00
23 590 DC1	98	236,50
23 590 DL1	98	270,00
23 590 EN1	98	270,00
23 590 GL1	98	253,00
23 590 GN1	98	270,00
23 591 001	98	174,50
23 602 001	159	98,50
23 633 001	158	72,50
23 656 000	71	243,00
23 657 000	71	261,00
23 658 000	71	256,00
23 661 000	71	343,50
23 664 000	72	267,50
23 665 000	72	306,00
23 666 000	73	376,00
23 667 001	76	1.612,00
23 672 001	84	1.643,50
23 672 AL1	84	2.629,50
23 672 DC1	84	2.301,50
23 708 003	134	123,50
23 709 003	135	117,50
23 709 LS3	135	153,00
23 713 003	136	112,00
23 715 003	136	112,00
23 716 003	137	117,50
23 718 003	137	183,50
23 718 LS3	137	238,50
23 719 003	138	228,50
23 719 LS3	138	297,00
23 720 003	139	117,50
23 720 LS3	139	153,00
23 722 003	139	130,50
23 722 LS3	139	169,50
23 726 003	140	159,50
23 726 LS3	140	208,00
23 729 30A	141	180,50
23 739 002	124	233,50
23 741 001	109	2.403,50
23 741 DC1	109	3.332,00
23 751 000		73,00
23 755 000		75,00
23 756 000		90,50
23 760 000		104,00
23 762 001	157	87,00
23 763 001	157	107,50
23 764 001	158	118,00
23 790 001	63	225,00
23 791 001	63	225,00
23 791 AL1	63	360,00
23 791 DC1	63	315,00
23 792 001	69	1.739,50
23 792 AL1	69	2.784,00
23 792 DC1	69	2.434,50
23 843 003	89	346,50
23 843 AL3	89	554,50
23 843 DC3	89	484,50
23 844 003	90	346,50
23 846 003	94	1.620,50
23 846 AL3	94	2.592,50
23 846 DC3	94	2.266,50
23 851 003	89	301,50
23 851 AL3	89	477,50
23 851 DC3	89	417,50
23 870 003	88	213,00
23 871 003	88	266,50
23 871 AL3	88	426,50
23 871 DC3	88	373,00
23 872 003	89	266,50
23 873 003	89	298,50
23 920 001	124	218,00
23 921 000	147	191,50
23 922 002	151	92,00
23 923 002	152	106,00
23 924 002	151	92,00
23 925 000	143	102,00
23 926 000	145	118,00
23 927 000	145	102,00
23 928 000	146	116,50
23 929 003	134	128,00
23 930 003	135	134,00
23 931 001	122	133,50
23 932 001	123	151,50
23 933 001	146	158,50

24

24 027 003	44	474,50
24 027 AL3	44	758,50
24 027 DA3	44	711,50
24 027 DC3	44	664,00
24 027 GL3	44	711,50
24 036 000	112	220,50
24 046 003	142	133,00
24 046 LS3	142	166,50
24 047 003	142	146,00
24 047 LS3	142	183,00
24 048 003	141	137,00
24 048 LS3	141	178,00
24 049 003	142	150,50
24 049 LS3	142	196,00
24 053 001	127	149,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
24 054 001	127	164,50
24 055 002	113, 119	159,00
24 056 002	113, 120	175,00
24 057 001	106	180,50
24 057 A01	106	268,00
24 057 AL1	106	285,50
24 057 BE1	106	268,00
24 057 DA1	106	268,00
24 057 DC1	106	250,00
24 057 DL1	106	285,50
24 057 EN1	106	285,50
24 057 GL1	106	268,00
24 057 GN1	106	285,50
24 058 001	107	198,50
24 058 A01	107	295,00
24 058 AL1	107	314,50
24 058 BE1	107	295,00
24 058 DA1	107	295,00
24 058 DC1	107	275,50
24 058 DL1	107	314,50
24 058 EN1	107	314,50
24 058 GL1	107	295,00
24 058 GN1	107	314,50
24 059 003	93	202,50
24 059 AL3	93	324,00
24 059 DC3	93	283,50
24 060 003	93	213,00
24 060 AL3	93	341,00
24 060 DC3	93	298,50
24 061 000	73, 81	185,00
24 061 AL0	81	296,50
24 061 DC0	81	259,00
24 062 000	74, 82	203,50
24 062 AL0	82	326,00
24 062 DC0	82	285,00
24 063 001	67	203,00
24 063 AL1	67	324,50
24 063 DC1	67	284,00
24 064 001	67	223,00
24 064 AL1	67	357,00
24 064 DC1	67	312,50
24 065 003	38	320,00
24 065 AL3	38	512,50
24 065 DA3	38	480,50
24 065 DC3	38	448,50
24 065 GL3	38	480,50
24 066 003	38	352,50
24 066 AL3	38	564,00
24 066 DA3	38	528,50
24 066 DC3	38	493,00
24 066 GL3	38	528,50
24 067 000	55	299,00
24 067 IG0	55	358,50
24 068 000	55	329,00
24 068 IG0	55	394,50
24 069 000	28	347,00
24 070 000	28	382,00
24 071 000		p.o.a.
24 072 000		p.o.a.
24 075 000	205	388,50
24 076 000	205	413,50
24 077 000	206	413,50
24 078 000	204	388,50
24 079 000	204	433,50
24 080 000	204	427,00
24 092 001	107	223,50
24 092 A01	107	332,50
24 092 AL1	107	354,50
24 092 BE1	107	332,50
24 092 DA1	107	332,50
24 092 DC1	107	310,50
24 092 DL1	107	354,50
24 092 EN1	107	354,50
24 092 GL1	107	332,50
24 092 GN1	107	354,50
24 093 003	93	239,50
24 093 AL3	93	384,00
24 093 DC3	93	335,50
24 094 000	74, 82	228,00
24 094 AL0	82	364,50
24 094 DC0	82	319,00
24 095 001	68	248,50
24 095 AL1	68	398,00
24 095 DC1	68	348,00
24 096 003	39	376,50
24 096 AL3	39	603,00
24 096 DA3	39	565,00
24 096 DC3	39	527,50
24 096 GL3	39	565,00
24 099 000		p.o.a.
24 134 003	39	617,00
24 134 AL3	39	987,50
24 134 DA3	39	925,50
24 134 DC3	39	863,50
24 134 GL3	39	925,50
24 135 003	40	660,00
24 135 AL3	40	1.056,50
24 135 DA3	40	989,50
24 135 DC3	40	924,00
24 135 GL3	40	989,50
24 138 003	40	660,00
24 138 AL3	40	1.056,50
24 138 DA3	40	989,50
24 138 DC3	40	924,00
24 138 GL3	40	989,50
24 153 000	74, 82	504,00
24 153 AL0	74, 82	807,00
24 153 DC0	74, 82	706,00
24 154 000	75, 83	562,50
24 154 AL0	75, 83	899,00
24 154 DC0	75, 83	787,00
24 155 000	75, 83	562,50
24 155 AL0	75, 83	899,00
24 155 DC0	75, 83	787,00
24 167 001	107	198,50
24 168 001	106	180,50
24 169 001	107	223,50
24 170 001	102	296,50
24 171 001	98	174,50
24 172 001	98	169,00
24 173 001	100	203,00
24 174 001	101	223,00
24 175 001	99	175,00
24 176 001	100	197,50
24 177 001	101	217,00
24 178 001	104	175,00
24 180 001	98	174,50
24 183 001	99	175,00

25

25 010 003	44	670,00
25 010 AL3	44	1.071,50
25 010 DA3	44	1.004,50
25 010 DC3	44	938,00
25 010 GL3	44	1.004,50
25 044 003	45	2.093,00
25 044 AL3	45	3.349,00
25 044 DA3	45	3.138,00
25 044 DC3	45	2.930,50
25 044 GL3	45	3.138,00
25 219 001	150	459,50
25 248 001	109	1.282,50
25 249 001	105	284,50
25 250 001	105	238,00
25 251 001	108	820,50
25 252 001	104	192,00
25 450 001	162	129,00
25 452 001	162	135,50
25 453 001	163	104,50
25 460 10A	162	157,00
25 483 001		161,00
25 485 001		129,50

26

26 003 003	44	502,00
26 003 AL3	44	803,50
26 003 DA3	44	753,00
26 003 DC3	44	703,50
26 003 GL3	44	753,00
26 009 001	162	94,50
26 010 001	163	38,50
26 037 001	58	116,50
26 037 IG0	58	159,50
26 038 000	59	255,00
26 038 IG0	59	331,50
26 042 000	275	230,50
26 056 000	270	535,00
26 064 000	21, 271	581,50
26 065 000	21, 271	529,50
26 066 000	270	580,50
26 066 A00	270	929,50
26 066 AL0	270	987,50
26 066 BE0	270	929,50
26 066 DA0	270	929,50
26 066 DC0	270	814,00
26 066 DL0	270	987,50
26 066 EN0	270	987,50
26 066 GL0	270	929,50
26 066 GN0	270	987,50
26 067 000	270	564,00
26 067 A00	270	902,00
26 067 AL0	270	958,00
26 067 BE0	270	902,50
26 067 DA0	270	902,00
26 067 DC0	270	789,50
26 067 DL0	270	958,00
26 067 EN0	270	958,00
26 067 GL0	270	902,00
26 067 GN0	270	958,00
26 070 000	32, 270	510,50
26 071 000	32, 270	510,50
26 073 000	272, 318	255,00
26 075 001	253	769,50
26 075 A00	256	1.492,00
26 075 AL0	256	1.602,00
26 075 BE0	256	1.492,00
26 075 DA0	256	1.492,00
26 075 DC0	256	1.319,50
26 075 DL0	256	1.586,50
26 075 EN0	256	1.586,50
26 075 GL0	256	1.492,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
26 075 GN0	256	1.602,00
26 083 002	322	64,00
26 084 002	323	35,00
26 085 001	320	51,00
26 086 001	320	97,50
26 087 000	257	1.349,00
26 088 001	273, 329	65,00
26 089 001	273, 320	78,50
26 145 000	287	86,50
26 146 000	287	86,50
26 146 LS0	287	112,50
26 164 001	328	34,00
26 250 000	239	1.566,00
26 250 LS0	239	1.565,00
26 254 000	241, 266	650,00
26 254 LS0	242, 266	650,00
26 264 001	242, 266	118,00
26 308 001	162	68,00
26 317 001		108,50
26 318 001		95,50
26 319 001		98,00
26 330 001	161	90,50
26 332 000		183,50
26 335 000	333	19,83
26 358 000		116,00
26 361 000	240	1.417,50
26 361 LS0	240	1.418,00
26 362 LN1	255, 265	35,00
26 370 000	319, 340	43,00
26 370 A00	319, 340	66,00
26 370 AL0	319, 340	73,00
26 370 DC0	319, 340	60,00
26 370 DL0	319, 340	73,00
26 370 GN0	319, 340	73,00
26 373 001	232, 274	22.651,50
26 374 000	236	1.132,50
26 376 001	232, 274	2.152,00
26 383 001	258	849,50
26 384 001	256	1.006,00
26 385 000	243, 265	15,00
26 405 000	317	104,50
26 443 000	241	1.566,00
26 443 LS0	241	1.565,50
26 449 000	242	150,00
26 450 000	242, 266	561,00
26 450 LS0	242, 266	561,00
26 455 000	283, 313	140,50
26 457 000	283, 313	140,50
26 458 000	271, 313	233,50
26 459 000	271, 313	233,50
26 460 000	271, 313	185,50
26 461 000	271, 313	185,50
26 465 000	290	157,00
26 465 A00	290	251,50
26 465 AL0	290	267,50
26 465 BE0	290	251,50
26 465 DA0	290	251,50
26 465 DC0	290	220,00
26 465 DL0	290	267,50
26 465 EN0	290	267,50
26 465 GL0	290	251,50
26 465 GN0	290	267,50
26 471 000	275	1.915,00
26 473 000	281	460,00
26 475 000	267	536,50
26 475 A00	267	858,50
26 475 AL0	267	912,00
26 475 BE0	267	846,50
26 475 DA0	267	858,50
26 475 DC0	267	751,50
26 475 DL0	267	912,00
26 475 EN0	267	912,00
26 475 GL0	267	858,50
26 475 GN0	267	912,00
26 475 LS0	267	704,50
26 477 000	267	536,50
26 477 A00	267	858,50
26 477 AL0	267	912,00
26 477 BE0	267	858,50
26 477 DA0	267	858,50
26 477 DC0	267	751,50
26 477 DL0	267	912,00
26 477 EN0	267	912,00
26 477 GL0	267	858,50
26 477 GN0	267	912,00
26 477 LS0	267	704,50
26 479 000	268	565,50
26 479 A00	268	891,50
26 479 AL0	268	961,00
26 479 DC0	268	791,00
26 479 DL0	268	961,00
26 479 GN0	268	961,00
26 479 LS0	268	733,00
26 481 000	268	565,50
26 481 A00	268	891,50
26 481 AL0	268	961,00
26 481 DC0	268	791,00
26 481 DL0	268	961,00
26 481 GN0	268	961,00
26 481 LS0	268	733,00
26 483 000	269	105,50
26 484 000	269	105,50
26 496 000	265	34,00
26 507 000	95, 250	1.110,50
26 507 A00	250	1.888,00
26 507 AL0	95, 250	1.999,00
26 507 BE0	250	1.888,00
26 507 DA0	250	1.888,00
26 507 DC0	95, 250	1.665,50
26 507 DL0	250	1.999,00
26 507 EN0	250	1.999,00
26 507 GL0	250	1.888,00
26 507 GN0	250	1.999,00
26 507 LS0	95, 250	1.283,00
26 508 000	95, 250	1.110,50
26 508 A00	250	1.888,00
26 508 AL0	95, 250	1.999,00
26 508 DC0	95, 250	1.665,50
26 508 DL0	250	1.999,00
26 508 GN0	250	1.999,00
26 508 LS0	95, 250	1.283,00
26 509 000	251	991,00
26 510 000	251	1.186,50
26 548 000	293	180,50
26 554 LS0	296	103,50
26 562 000	278	325,50
26 562 LS0	278	423,00
26 567 000	279	339,00
26 568 000	278	354,00
26 568 LS0	278	460,00
26 574 000	292	82,00
26 574 A00	292	139,50
26 574 AL0	292	148,00
26 574 BE0	292	139,50
26 574 DA0	292	139,50
26 574 DC0	292	123,00
26 574 DL0	292	148,00
26 574 EN0	292	148,00
26 574 GL0	292	139,50
26 574 GN0	292	148,00
26 574 LS0	292	82,00
26 575 000	292	175,50
26 577 LS0	292	178,50
26 579 LS0	293	183,50
26 580 000	293	135,50
26 580 LS0	293	137,50
26 582 000	294	82,00
26 582 A00	294	139,50
26 582 AL0	294	148,00
26 582 DC0	294	123,00
26 582 DL0	294	148,00
26 582 GN0	294	148,00
26 582 LS0	294	82,00
26 584 000	294	175,50
26 584 LS0	294	178,50
26 587 000	295	180,50
26 587 LS0	295	183,50
26 588 000	295	135,50
26 588 LS0	295	136,00
26 590 000	296	103,50
26 592 000	296	208,50
26 592 LS0	296	209,00
26 594 000	297	214,00
26 594 LS0	297	215,50
26 603 000	297, 342	111,50
26 603 A00	297, 342	220,50
26 603 AL0	297, 342	242,50
26 603 BE0	297, 342	220,50
26 603 DA0	297, 342	220,50
26 603 DC0	297, 342	198,50
26 603 DL0	297, 342	242,50
26 603 EN0	297, 342	242,50
26 603 GL0	297, 342	220,50
26 603 GN0	297, 342	242,50
26 640 000	269	658,00
26 641 000	277	606,50
26 642 000	269	685,00
26 643 000	278	634,50
26 644 000	277	606,50
26 645 000	278	634,50
26 646 000	614	254,50
26 647 000	244	964,00
26 647 LS0	244	1.108,50
26 648 000	244	964,00
26 648 LS0	245	1.108,50
26 652 000	245	964,00
26 657 000	246	1.108,50
26 666 000	284, 330	116,00
26 668 000	272, 329	199,00
26 669 000	272, 329	159,00
26 670 000	260	456,50
26 672 000	261	591,50
26 673 000	262	394,50
26 685 000	284, 330	116,00
26 687 000	272, 329	199,00
26 688 000	273, 330	159,00
26 689 000	260	456,50
26 691 000	261	591,50
26 692 000	262	394,50
26 723 000	253	769,50
26 741 000	279	132,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
26 742 000	279	132,50
27		
27 032 001	248	1.033,50
27 055 000	336	47,00
27 056 000	336	30,50
27 057 000	339	52,00
27 057 A00	339	83,00
27 057 AL0	339	88,00
27 057 BE0	339	83,00
27 057 DA0	339	83,00
27 057 DC0	339	76,00
27 057 DL0	339	88,00
27 057 EN0	339	88,00
27 057 GL0	339	83,00
27 057 GN0	339	88,00
27 057 LS0	339	65,00
27 058 000	249	765,50
27 062 000	282, 308	212,00
27 067 000	283, 308	142,00
27 074 000	337	37,00
27 074 A00	337	59,50
27 074 AL0	337	63,00
27 074 BE0	337	59,50
27 074 DA0	337	59,50
27 074 DC0	337	52,00
27 074 DL0	337	63,00
27 074 EN0	337	63,00
27 074 GL0	337	59,50
27 074 GN0	337	63,00
27 074 LS0	337	48,00
27 075 000	32, 337	35,00
27 076 000	32, 340	52,00
27 134 000	281, 298	134,50
27 137 000	334	29,00
27 151 000	339	101,00
27 174 001	247	1.380,50
27 180 000	265	45,00
27 206 000	344	20,00
27 220 000	310	46,50
27 221 000	310	58,00
27 221 001	310	64,50
27 222 000	310	67,50
27 225 001	312	113,50
27 226 001	312	119,00
27 226 AL1	312	202,50
27 227 001	312	129,50
27 230 001	311	105,50
27 231 001	311	111,00
27 232 001	311	121,50
27 238 000	310	49,50
27 239 000	310	64,50
27 239 001	310	70,50
27 242 001	311	105,50
27 243 001	311	111,00
27 251 000	21, 32	121,50
27 251 A00	276	188,00
27 251 AL0	21, 276	199,50
27 251 BE0	276	188,00
27 251 DA0	276	188,00
27 251 DC0	21, 276	164,50
27 251 DL0	276	199,50
27 251 EN0	276	199,50
27 251 GL0	276	188,00
27 251 GN0	276	199,50
27 253 000	277	187,00
27 265 000	310	33,50
27 266 001	312	93,00
27 271 000	276	495,00
27 272 000	301	116,00
27 273 001	301	245,50
27 274 000	302	122,50
27 276 000	298	90,00
27 277 001	300	223,50
27 285 000	276	495,00
27 286 000	275	2.059,00
27 296 003	254	594,00
27 355 000	313	112,00
27 367 000	315	52,50
27 368 000	315	188,50
27 369 000	315	83,00
27 400 000	315	52,50
27 406 000	289, 331	48,00
27 421 002	259	477,00
27 443 000	298	105,00
27 444 000	298	105,00
27 446 000	299	105,00
27 447 000	299	105,00
27 448 000	299	105,00
27 449 000	299	105,00
27 467 000	276	678,50
27 468 000	276	678,00
27 469 000	31, 248	1.227,00
27 470 000	279	477,50
27 470 LS0	279	645,00
27 473 002	255	539,00
27 475 002	255	749,50
27 477 000	280	533,00
27 478 000	280	538,50
27 479 000	280	516,50
27 480 000	280	516,50
27 484 000	288	72,00
27 485 000	288	61,00
27 488 000	287	82,50
27 492 000	283, 315	144,00
27 499 000	314, 343	54,00
27 500 000	314, 343	57,00
27 513 001		36,50
27 514 001		74,00
27 521 000	324, 343	52,00
27 522 000	324, 343	55,50
27 523 000	330, 343	48,00
27 524 000	330, 343	51,50
27 531 000	339	108,50
27 569 000	248	1.164,00
27 574 002	321	34,50
27 575 002	321	46,50
27 576 002	321	81,00
27 577 002	321	90,50
27 578 002	322	62,00
27 578 20E	322	59,50
27 579 002	322	71,00
27 580 002	322	79,50
27 584 002	323	53,00
27 588 002	323	49,00
27 591 001	284, 324	64,50
27 594 000	324, 338	13,00
27 595 000	331, 336	20,00
27 596 000	314, 324	6,50
27 597 10E	325	24,50
27 598 10E	326	58,00
27 600 001	326	76,50
27 606 001	284, 330	59,50
27 608 001	320	51,00
27 609 001	320	97,50
27 610 001	284, 320	67,00
27 615 002	254	594,00
27 621 000	339	344,00
27 641 000	249	1.226,50
27 644 001	326	65,00
27 645 001	326	72,50
27 646 10E	327	64,00
27 661 000	303	107,50
27 663 LS0	303	136,00
27 664 000	303	121,50
27 668 000	303	135,50
27 671 000	305	85,00
27 671 LS0	306	89,50
27 672 000	305	95,50
27 672 DR0	305	106,50
27 672 HF0	305	106,50
27 672 PV0	305	106,50
27 672 TN0	305	106,50
27 672 XH0	305	106,50
27 673 000	305	95,50
27 673 LS0	305	101,00
27 675 000	305	112,00
27 693 000	318, 337	27,50
27 698 000	317	53,00
27 699 000	317	53,00
27 700 000	317	234,00
27 702 000	317	89,50
27 703 000	317	89,50
27 704 000	319, 340	31,50
27 705 000	283, 318	158,50
27 706 000	21, 316	32,50
27 706 AL0	21, 316	55,50
27 706 DC0	21, 316	45,50
27 707 000	21, 316	52,50
27 707 AL0	21, 316	88,50
27 707 DC0	21, 316	73,00
27 709 000	288, 319	114,00
27 711 000	288, 319	97,50
27 732 000	304	215,50
27 736 000	306	199,50
27 738 000	306	205,00
27 741 000	304	166,00
27 742 000	306	139,50
27 744 000	304	232,00
27 746 000	304	237,50
27 748 000	306	216,00
27 750 000	306	221,50
27 765 000	282, 304	152,00
27 767 000	282, 307	142,00
27 784 000	307, 342	106,50
27 785 000	307, 342	112,00
27 785 DA0	307	179,50
27 789 002	323	75,00
27 796 001	327	72,00
27 799 001	328	35,50
27 803 10E	327	38,00
27 805 001	320	67,50
27 841 000	318, 343	216,50
27 845 000	318, 344	8,00
27 852 001	325	19,00
27 863 000	280	721,50
27 865 000	233, 274	4.712,50
27 869 001	273, 323	77,00
27 888 000	233, 316	103,00
27 888 A00	316	159,00
27 888 AL0	316	175,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 888 DC0	316	144,50
27 888 DL0	316	175,50
27 888 GN0	316	175,50
27 889 000	316	144,50
27 891 000	316	275,00
27 892 000	318, 343	206,00
27 921 000	265	78,50
27 923 001	325	19,00
27 924 001	327	48,00
27 927 001	326	74,00
27 933 000	265	134,00
27 934 000	235	3.454,00
27 936 000	317	223,50
27 938 001	275	3.354,50
27 939 001	275	3.352,50
27 964 000	257	784,50
27 966 000	247	1.216,50
27 966 001	246	1.172,00
27 967 000	249	1.073,00
27 968 000	247	1.216,50
27 968 001	246	1.172,00
27 969 000	59	88,00
27 969 IG0	59	121,00
27 970 000	59	139,00
27 970 IG0	59	182,00
27 974 000	58, 282	484,50
27 974 IG0	58, 282	629,50
27 978 000	58, 289	80,50
27 986 000	58, 288	110,00
27 986 IG0	58, 288	143,00
27 993 000	59	168,00
27 993 IG0	59	218,50
28		
28 002 000	285, 309	199,50
28 025 000	333	37,50
28 034 000	290	149,00
28 094 000	285, 308	49,50
28 105 000	333	26,00
28 112 000	617	24,00
28 142 000	333	28,50
28 143 000	333	31,50
28 143 KS0	333	41,00
28 143 LS0	333	41,00
28 145 000	333	37,50
28 146 000	335	45,00
28 150 001	334	12,50
28 151 001	334	15,00
28 151 L01	334	19,50
28 154 001	334	17,50
28 155 001	334	20,00
28 158 000	335	44,50
28 198 000	286	148,50
28 233 000	283, 315	93,00
28 286 000	285, 309	106,00
28 308 000	282, 290	146,50
28 348 000	290	254,00
28 361 000	287	105,00
28 362 000	334	20,00
28 362 A00	334	32,50
28 362 BE0	334	32,50
28 362 DA0	334	32,50
28 362 DC0	334	28,50
28 362 GL0	334	32,50
28 364 000	334	23,50
28 368 000	281	359,00
28 368 00E	281	359,50
28 368 LS0	281	450,00
28 369 000	281, 298	385,00
28 373 000	281	344,50
28 388 000	334	26,00
28 388 A00	334	41,50
28 388 BE0	334	41,50
28 388 DA0	334	41,50
28 388 DC0	334	36,50
28 388 GL0	334	41,50
28 389 000	291, 345	22,50
28 404 000	285, 308	13,50
28 409 001	334	17,50
28 410 001	334	20,00
28 413 001	334	22,50
28 417 000	333	34,00
28 419 002	325	32,00
28 421 002	325	42,50
28 429 000	289, 332	42,00
28 436 002	325	82,00
28 444 000		p.o.a.
28 497 000	288	73,00
28 541 000	289, 331	65,00
28 576 000	287	82,50
28 587 000	342	305,00
28 593 002	325	77,50
28 605 000	331, 338	16,50
28 620 000	342	70,50
28 621 000	342	105,00
28 622 000	337	16,00
28 623 000	336	36,00
28 626 000	341	39,00
28 628 000	341	30,00
28 629 000	341	55,00
28 631 000	344	32,50
28 634 XX0	346, 621	29,00
28 635 XX0	345, 621	5,00
28 637 XX0	621	9,50
28 671 000	340	31,00
28 672 000	341	36,00
28 678 000	341	37,00
28 679 000	341	20,50
28 680 000	340	44,50
28 690 000	290, 336	85,00
28 708 000	345	91,00
28 724 000	288	55,00
28 724 LS0	288	80,50
28 778 000	280	695,50
28 785 000	621	10,50
28 789 002	327	72,00
28 796 000	308	135,50
28 812 000	345	4,00
28 813 000	345	4,00
28 815 000	621	11,50
28 817 000	621	14,50
28 856 000	344	31,00
28 874 000	346, 469	17,50
28 900 000	611	120,00
28 910 000	611	20,50
28 910 IG0		74,00
28 910 L00	611	203,00
28 912 000	33, 60	171,00
28 912 A00	110, 612	256,00
28 912 AL0	70, 97	273,50
28 912 BE0	110, 612	270,00
28 912 DA0	110, 612	256,00
28 912 DC0	70, 97	239,00
28 912 DL0	110, 612	273,50
28 912 EN0	110, 612	273,50
28 912 GL0	110, 612	256,00
28 912 GN0	110, 612	273,50
28 920 000	612	42,00
28 939 000	168	73,50
28 943 000	168, 495	94,50
28 946 000	611	50,00
28 947 000	611	17,50
28 948 000	285, 309	234,50
28 963 000	167	42,50
28 982 000	287	144,00
28 988 000	346, 469	40,50
28 990 000	166	192,50
28 990 A00	166	277,50
28 990 AL0	166	296,50
28 990 BE0	166	277,50
28 990 DA0	166	277,50
28 990 DC0	166	259,00
28 990 DL0	166	296,50
28 990 EN0	166	296,50
28 990 GL0	166	277,50
28 990 GN0	166	296,50
28 991 000	166, 495	159,50
28 993 000	166	82,50
28 995 000	167	226,00
29		
29 007 000	469	175,00
29 009 000	167	46,50
29 025 000		240,00
29 025 002	18, 26	252,00
29 032 000	20, 31	33,50
29 033 000	20, 30	274,00
29 037 000	19, 56	789,00
29 037 002	46, 94	797,00
29 040 000		p.o.a.
29 069 000	234	141,50
29 072 000	234	251,50
29 073 000	234	251,50
29 074 000	235	408,50
29 080 001	158	116,50
29 094 000	467	289,50
29 095 000	467	295,50
29 097 003	138	221,50
29 097 LS3	138	288,00
29 118 000	47, 196	523,00
29 118 A00	196	784,50
29 118 AL0	47, 196	837,00
29 118 BE0	196	784,50
29 118 DA0	47, 196	784,50
29 118 DC0	47, 196	732,50
29 118 DL0	196	836,50
29 118 EN0	196	836,50
29 118 GL0	47, 196	784,50
29 118 GN0	196	836,50
29 119 000	47, 197	559,00
29 119 A00	197	854,00
29 119 AL0	47, 197	911,00
29 119 BE0	197	854,00
29 119 DA0	47, 197	854,00
29 119 DC0	47, 197	797,50
29 119 DL0	197	911,00
29 119 EN0	197	911,00
29 119 GL0	47, 197	854,00
29 119 GN0	197	911,00
29 120 000	197	683,00
29 121 000	48, 198	615,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
29 121 A00	198	923,50
29 121 AL0	48, 198	986,00
29 121 BE0	198	923,50
29 121 DA0	48, 198	923,50
29 121 DC0	48, 198	862,50
29 121 DL0	198	985,50
29 121 EN0	198	985,50
29 121 GL0	48, 198	923,50
29 121 GN0	198	985,50
29 122 000	48, 198	375,50
29 122 A00	198	563,50
29 122 AL0	48, 198	601,50
29 122 BE0	198	563,50
29 122 DA0	48, 198	563,50
29 122 DC0	48, 198	526,50
29 122 DL0	198	601,50
29 122 EN0	198	601,50
29 122 GL0	48, 198	563,50
29 122 GN0	198	601,50
29 123 000	192	523,00
29 123 A00	192	760,00
29 123 AL0	192	836,50
29 123 DC0	192	732,00
29 123 DL0	192	836,50
29 123 GN0	192	836,50
29 124 000	192	569,50
29 124 A00	192	827,50
29 124 AL0	192	911,50
29 124 DC0	192	797,00
29 124 DL0	192	911,50
29 124 GN0	192	911,50
29 125 000	193	683,00
29 126 000	193, 233	615,50
29 126 A00	193	895,00
29 126 AL0	193	986,00
29 126 DC0	193	862,00
29 126 DL0	193	986,00
29 126 GN0	193	986,00
29 127 000	194	375,50
29 127 A00	194	546,00
29 127 AL0	194	601,00
29 127 DC0	194	526,50
29 127 DL0	194	601,00
29 127 GN0	194	601,00
29 144 000	15	446,00
29 145 000	15	492,00
29 146 000	15	538,00
29 147 000	14	446,00
29 148 000	14	492,00
29 149 000	14	538,00
29 150 LS0	199	674,50
29 151 LS0	199	720,50
29 152 LS0	200	475,50
29 153 LS0	194	674,50
29 156 LS0	195	720,50
29 157 LS0	195	767,00
29 158 LS0	196	475,50
29 193 001	103	248,50
29 303 003	90	260,00
29 303 AL3	90	416,00
29 303 DC3	90	364,00
29 306 003	90	277,00
29 307 003	94	879,50
29 307 AL3	94	1.407,00
29 307 DC3	94	1.231,50
29 706 000		178,50
29 707 000		187,50
29 708 000	57	196,00
29 736 000		82,00
29 800 000	30, 85	22,50
29 801 000	31, 85	19,00
29 802 000	30, 85	38,00
29 803 000	31, 85	25,50
29 804 000	31, 85	25,50
29 805 000	30, 85	45,50
29 811 000	31, 228	34,50
29 813 000	228	50,00
29 904 LS0	200	767,00

30

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
30 008 001	163	33,00
30 031 001	370	1.139,00
30 031 DC1	370	1.310,50
30 079 001	371	1.230,50
30 079 DC1	371	1.346,00
30 080 001	374	1.140,00
30 083 001	372	1.139,50
30 083 A01	372	1.367,00
30 083 AL1	372	1.424,50
30 083 DA1	372	1.367,00
30 083 DC1	372	1.310,00
30 083 DL1	372	1.424,50
30 085 001	374	1.048,00
30 085 A01	374	1.258,00
30 085 AL1	374	1.310,00
30 085 DA1	374	1.258,00
30 085 DC1	374	1.206,00
30 085 DL1	374	1.310,00
30 098 001	163, 406	41,00
30 144 001	371	1.139,00
30 144 DC1	371	1.310,50
30 189 000		280,00
30 193 000	399	122,50
30 193 DC0	399	159,50
30 194 000	399	140,50
30 208 000	473	267,50
30 215 001	390	333,00
30 215 DC1	390	433,50
30 219 002	384	745,50
30 219 DC2	384	969,50
30 221 002	397	141,50
30 269 000	388	292,00
30 269 A00	388	409,00
30 269 AL0	388	438,00
30 269 DA0	388	409,00
30 269 DC0	388	379,50
30 269 DL0	388	438,00
30 269 GL0	388	409,00
30 269 GN0	388	438,00
30 270 000	388	385,50
30 270 A00	388	543,50
30 270 AL0	388	582,50
30 270 BE0	388	543,50
30 270 DA0	388	543,50
30 270 DC0	388	504,50
30 270 DL0	388	582,50
30 270 EN0	388	582,50
30 270 GL0	388	543,50
30 270 GN0	388	582,50
30 273 001	394	289,50
30 273 DC1	394	376,50
30 274 000	381	349,00
30 274 A00	381	489,00
30 274 AL0	381	524,00
30 274 DA0	381	489,00
30 274 DC0	381	454,00
30 274 DL0	381	524,00
30 294 000	387	546,50
30 294 A00	387	759,00
30 294 AL0	387	814,00
30 294 BE0	387	759,00
30 294 DA0	387	759,00
30 294 DC0	387	705,50
30 294 DL0	387	814,00
30 294 EN0	387	814,00
30 294 GL0	387	759,00
30 294 GN0	387	814,00
30 305 001	401	167,50
30 305 DC1	401	217,50
30 309 000		253,00
30 321 DG0	387	75,50
30 321 DP0	387	75,50
30 321 DU0	387	75,50
30 321 GE0	387	75,50
30 321 HG0	387	75,50
30 321 MW0	387	75,50
30 321 TY0	387	75,50
30 321 XC0	387	75,50
30 321 YF0	387	75,50
30 321 YR0	387	75,50
30 324 001	370	1.139,50
30 324 DC1	370	1.310,00
30 325 001	372	1.230,50
30 325 DC1	372	1.416,00
30 327 001	373	1.139,50
30 327 A01	373	1.367,00
30 327 AL1	373	1.424,50
30 327 DA1	373	1.367,00
30 327 DC1	373	1.310,00
30 327 DL1	373	1.424,50
30 339 001	375	1.048,00
30 339 DC1	375	1.206,00
30 362 000	386	555,50
30 362 AL0	386	832,50
30 362 DC0	386	722,00
30 374 001	373	1.029,50
30 374 DC1	373	1.184,00
30 382 000	364	422,50
30 382 DC0	364	549,00
30 383 000	364	291,00
30 385 000	364	274,00
30 387 000	365	214,00
30 463 000	401	119,00
30 463 DC0	401	154,50
30 484 001	163, 406	56,50
30 503 000	387	546,50
30 504 000	388	385,50
30 505 000	388	292,00
30 567 000	402	159,50
30 567 DC0	402	207,00
30 978 000		161,50

31

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
31 067 001	406	114,50
31 124 002	397	183,50
31 126 004	396	208,50
31 127 002	396	231,00
31 128 001	394	207,00
31 128 DC1	394	269,00
31 129 001	394	252,00
31 129 DC1	394	327,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
31 159 002	397	302,00
31 182 001	406	93,00
31 187 001	406	102,50
31 191 001	405	104,00
31 255 000	389	259,00
31 255 DC0	389	337,00
31 302 002	354	1.473,00
31 302 DC2	354	1.692,50
31 323 002	350	1.519,00
31 323 DC2	350	1.902,50
31 325 002	352	1.673,50
31 325 DC2	352	2.098,00
31 326 002	353	1.673,50
31 326 DC2	353	2.098,00
31 347 003	351	1.519,00
31 347 DC3	351	1.746,50
31 358 002	380	688,50
31 358 DC2	380	850,00
31 360 001	380	658,00
31 360 DC1	380	855,50
31 368 001	408	105,00
31 375 000	381	251,00
31 375 A00	381	354,50
31 375 AL0	381	380,00
31 375 DA0	381	354,50
31 375 DC0	381	327,50
31 375 DL0	381	380,00
31 379 000	379	703,50
31 379 DC0	379	914,00
31 391 003	402	140,50
31 395 000	389	623,00
31 395 DC0	389	810,00
31 454 001	358	1.171,00
31 454 A01	358	1.405,00
31 454 AL1	358	1.464,00
31 454 DA1	358	1.405,00
31 454 DC1	358	1.347,00
31 454 DL1	358	1.464,00
31 455 001	356	1.171,00
31 455 A01	356	1.405,00
31 455 AL1	356	1.464,00
31 455 DA1	356	1.405,00
31 455 DC1	356	1.347,00
31 455 DL1	356	1.464,00
31 456 001	360	1.171,00
31 456 DC1	360	1.347,00
31 481 001	399	213,50
31 482 003	397	222,50
31 483 002	393	239,50
31 483 DC2	393	312,00
31 491 000	393	424,50
31 491 DC0	393	551,50
31 498 001	362	1.130,00
31 498 A01	362	1.355,50
31 498 AL1	362	1.413,00
31 498 DA1	362	1.355,50
31 498 DC1	362	1.299,00
31 498 DL1	362	1.413,00
31 509 003	402	140,50
31 536 001	408	97,50
31 539 000	359	1.358,50
31 539 DC0	359	1.562,00
31 541 000	357	1.358,50
31 541 DC0	357	1.562,00
31 543 000	361	1.358,50
31 543 DC0	361	1.562,00
31 552 SD1	422	80,00
31 562 SD1	421	142,50
31 563 SD1	417	101,50
31 564 SD1	421	144,62
31 565 SD1	421	151,50
31 566 SD0	419	128,00
31 567 SD0	420	170,00
31 568 SD0	419	179,00
31 569 SD0	419	256,00
31 570 SD0	420	255,50
31 571 SD1	417	151,50
31 572 SD1	418	189,26
31 573 SD1	418	285,50
31 574 SD1	415	203,00
31 575 SD1	415	250,50
31 576 SD1	415	232,00
31 577 SD1	416	232,00
31 578 SD1	416	182,50
31 580 SD1	417	237,50
31 581 SD1	413	729,50
31 582 SD1	413	729,50
31 583 SD1	413	492,00
31 584 SD1	414	547,00
31 585 SD1	414	729,50
31 586 SD1	414	638,50
31 587 SD0	420	179,00
31 588 SD1	418	197,52
31 593 002	384	584,00
31 593 DC2	384	759,50
31 613 000	380	428,50
31 613 A00	380	600,00
31 613 DA0	380	600,00
31 613 DC0	380	557,50
31 615 000	387	525,50
31 615 A00	387	735,50
31 615 AL0	387	788,00
31 615 BE0	387	735,50
31 615 DA0	387	735,50
31 615 DC0	387	683,00
31 615 DL0	387	788,00
31 615 EN0	387	788,00
31 615 GL0	387	735,50
31 615 GN0	387	788,00
31 639 AP0	427	195,50
31 639 AT0	427	195,50
31 640 AP0	427	246,50
31 640 AT0	427	246,50
31 641 AP0	427	265,00
31 641 AT0	427	265,00
31 642 AP0	428	283,50
31 642 AT0	428	283,50
31 643 AP0	428	301,50
31 643 AT0	428	301,50
31 644 AP0	425	263,50
31 644 AT0	425	263,50
31 645 AP0	425	275,50
31 645 AT0	425	275,50
31 646 AP0	425	293,00
31 646 AT0	425	293,00
31 647 AP0	426	329,00
31 647 AT0	426	329,00
31 648 AP0	426	252,50
31 648 AT0	426	252,50
31 649 AP0	426	307,00
31 649 AT0	426	307,00
31 650 AP0	423	198,00
31 650 AT0	423	198,00
31 651 AP0	423	234,00
31 651 AT0	423	234,00
31 652 AP0	423	261,00
31 652 AT0	423	261,00
31 653 AP0	424	173,50
31 653 AT0	424	173,50
31 654 AP0	424	199,50
31 654 AT0	424	199,50
31 655 AP0	424	236,00
31 655 AT0	424	236,00
31 656 AP0	428	165,00
31 656 AT0	428	165,00
31 680 000	409	82,00
31 688 000	408	92,50
31 706 000	408	92,50
31 715 000	409	92,50
31 719 SD0	422	108,00
31 726 SD0	416	198,00
31 812 001	405	107,50
31 829 001	405	95,50
31 831 001	405	91,50
31 930 001	405	195,00

32

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 042 003	36	418,50
32 042 AL3	36	670,00
32 042 DA3	36	628,00
32 042 DC3	36	586,00
32 042 GL3	36	628,00
32 043 003	36	362,50
32 043 AL3	36	580,00
32 043 DA3	36	544,50
32 043 DC3	36	508,00
32 043 GL3	36	544,50
32 067 000	383	271,50
32 108 003	37	474,50
32 108 AL3	37	759,00
32 108 DA3	37	711,50
32 108 DC3	37	664,00
32 108 GL3	37	711,50
32 109 001	63	225,00
32 109 AL1	63	360,00
32 109 DC1	63	315,00
32 114 001	63	240,00
32 114 AL1	63	384,00
32 114 DC1	63	336,00
32 146 000	25	542,00
32 147 000	27	424,00
32 154 002	152	91,00
32 168 000	381	281,00
32 168 DC0	381	365,50
32 172 002	154	101,00
32 204 001	122	139,00
32 204 10E	122	139,50
32 206 10E	122	132,00
32 207 001	122	110,00
32 208 001	125	137,50
32 210 001	125	141,50
32 211 001	126	176,00
32 212 001	126	218,00
32 221 003	401	113,50
32 224 003	403	140,50
32 228 002	133	165,00
32 229 002	131	135,00
32 231 004	396	174,00
32 240 10E	122	132,00
32 249 000	26	867,50
32 257 001	392	277,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 257 002	391	287,00
32 259 003	391	231,50
32 294 002	384	406,00
32 294 DC2	384	528,00
32 321 002	382	298,00
32 321 A02	382	418,00
32 321 AL2	382	447,50
32 321 DA2	382	416,50
32 321 DC2	382	387,50
32 321 DL2	382	447,50
32 322 002	383	294,00
32 322 A02	383	407,50
32 322 AL2	383	436,50
32 322 DA2	383	412,00
32 322 DC2	383	379,50
32 322 DL2	383	436,50
32 468 003	136	120,00
32 468 20E	130	129,00
32 469 20E	115	174,50
32 482 003	403	140,50
32 488 000	383	234,50
32 488 A00	383	328,00
32 488 AL0	383	351,50
32 488 DA0	383	328,00
32 488 DC0	383	305,00
32 488 DL0	383	351,50
32 553 002	385	375,00
32 553 DC2	385	487,50
32 612 003	88	213,00
32 612 AL3	88	344,50
32 612 DC3	88	301,50
32 618 003	90	330,50
32 618 AL3	90	534,00
32 618 DC3	90	467,50
32 628 001	101	223,00
32 628 A01	101	332,50
32 628 AL1	101	355,00
32 628 BE1	101	329,50
32 628 DA1	101	332,50
32 628 DC1	101	310,50
32 628 DL1	101	355,00
32 628 EN1	101	351,00
32 628 GL1	101	312,50
32 628 GN1	101	355,00
32 629 002	124	198,00
32 647 003	36	586,00
32 647 AL3	36	937,50
32 647 DA3	36	879,00
32 647 DC3	36	820,50
32 647 GL3	36	879,00
32 650 003	37	502,00
32 650 AL3	37	803,50
32 650 DA3	37	753,00
32 650 DC3	37	703,50
32 650 GL3	37	753,00
32 652 003	37	586,00
32 652 AL3	37	937,50
32 652 DA3	37	879,00
32 652 DC3	37	820,50
32 652 GL3	37	879,00
32 653 003	41	1.618,00
32 653 AL3	41	2.588,50
32 653 DA3	41	2.427,00
32 653 DC3	41	2.265,00
32 653 GL3	41	2.427,00
32 659 001	394	185,00
32 661 003	393	203,00
32 661 DC3	393	259,50
32 663 003	393	222,50
32 663 DC3	393	285,50
32 667 001	395	186,00
32 700 001	126	176,00
32 740 000	156	78,50
32 743 000	156	99,00
32 750 000	404	105,00
32 752 000	404	99,50
32 754 002	29	2.285,00
32 757 000	25	424,00
32 760 000	25	807,50
32 762 000	472	112,50
32 763 000	472	112,50
32 765 000	472	246,50
32 766 000	472	251,50
32 767 000	474	286,00
32 768 000	473	286,00
32 771 000	474	320,50
32 773 000	474	300,00
32 774 000	474	334,50
32 775 000	474	348,00
32 776 000	473	255,00
32 778 000	473	265,50
32 779 000	473	300,00
32 780 000	474	118,50
32 783 000	475	139,00
32 786 000	404, 475	145,00
32 787 000	404, 476	145,00
32 788 000	478	241,50
32 789 000	478	224,00
32 790 000	478	310,50
32 792 000	479	410,50
32 793 000	479	427,50
32 795 000	478	386,00
32 823 000	478	382,50
32 824 000	144	100,50
32 825 000	143	106,50
32 825 00E	143	106,50
32 826 000	27	998,00
32 827 00E	144	100,50
32 830 001	146	156,50
32 831 000	149	128,00
32 832 000	150	162,00
32 833 000	150	128,00
32 836 000	149	139,50
32 837 000	148	106,50
32 838 000	148	106,50
32 839 000	148	106,50
32 842 000	400	132,00
32 843 002	399	165,50
32 843 DC2	399	215,50
32 844 000	400	127,00
32 846 000	27	851,50
32 870 000	476	100,00
32 871 000	476	117,50
32 881 000	156	72,50
32 898 001	99	175,00
32 899 001	99	170,00
32 901 001	102	296,50
32 901 A01	102	440,50
32 901 AL1	102	474,50
32 901 BE1	102	440,50
32 901 DA1	102	445,00
32 901 DC1	102	415,00
32 901 DL1	102	474,50
32 901 EN1	102	470,00
32 901 GL1	102	445,00
32 901 GN1	102	474,50
32 917 000	382	233,00
32 917 A00	382	325,00
32 917 AL0	382	348,00
32 917 DA0	382	325,00
32 917 DC0	382	301,50
32 917 DL0	382	348,00
32 917 KS0	382	302,00
32 918 000	382	273,50
32 918 DC0	382	347,50
32 926 002	152	97,00
32 929 002	153	93,00
32 935 001	104	175,00
32 935 A01	104	260,00
32 935 AL1	104	277,50
32 935 BE1	104	260,00
32 935 DA1	104	260,00
32 935 DC1	104	243,00
32 935 DL1	104	277,50
32 935 EN1	104	277,50
32 935 GL1	104	260,00
32 935 GN1	104	277,50
32 950 000	379	716,00
32 950 DC0	379	950,00
32 955 000	143	158,00

33

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
33 155 002		271,50
33 163 003	88	213,00
33 177 002	114	241,00
33 178 20E	115	174,50
33 183 002	115	175,50
33 188 002	151	91,00
33 190 002	114	180,50
33 190 20E	114	182,50
33 192 002	118	249,50
33 202 003	402	119,00
33 241 003	91	215,00
33 241 AL3	91	344,50
33 241 DC3	91	301,50
33 244 002	118	180,50
33 265 002	151	97,00
33 281 003	401	113,50
33 281 DC3	401	147,50
33 300 002	154	119,50
33 302 20A	155	149,50
33 339 000	29	801,00
33 390 002	118	226,00
33 395 002	119	273,50
33 547 003	92	359,50
33 552 002	129	135,00
33 552 20E	129	135,00
33 553 003	92	319,50
33 553 AL3	92	516,50
33 553 DC3	92	452,00
33 555 002	153	101,00
33 557 003	135	120,00
33 557 20E	129	129,00
33 558 LS3	134	163,50
33 565 002	131	135,00
33 565 003	139	126,00
33 565 LS3	139	163,50
33 566 002	131	129,00
33 569 002	118	180,50
33 577 003	91	256,00
33 577 AL3	91	413,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
33 577 DC3	91	361,50
33 590 002	131	135,00
33 590 003	139	138,50
33 590 LS3	139	180,00
33 591 002	132	165,00
33 591 003	140	170,50
33 591 LS3	140	221,50
33 592 20A	132	202,50
33 592 30A	141	192,00
33 624 001	105	238,00
33 624 A01	105	356,50
33 624 AL1	105	380,50
33 624 BE1	105	353,50
33 624 DA1	105	356,50
33 624 DC1	105	333,00
33 624 DL1	105	380,50
33 624 EN1	105	380,50
33 624 GL1	105	353,50
33 624 GN1	105	380,50
33 628 001	105	284,50
33 636 001	104	192,00
33 636 A01	104	288,00
33 636 AL1	104	307,00
33 636 BE1	104	288,00
33 636 DA1	104	288,00
33 636 DC1	104	268,50
33 636 DL1	104	307,00
33 636 EN1	104	307,00
33 636 GL1	104	288,00
33 636 GN1	104	307,00
33 769 000	27	249,50
33 770 001	392	215,00
33 770 002	391	231,00
33 771 001	392	301,00
33 772 002	391	240,00
33 848 001	65	262,50
33 848 AL1	65	424,00
33 848 DC1	65	367,50
33 849 001	66	345,00
33 849 AL1	66	557,00
33 849 DC1	66	483,00
33 850 001	67	404,50
33 865 001	66	270,00
33 865 AL1	66	436,50
33 865 DC1	66	381,50
33 912 000	404, 475	267,00
33 961 000	475	95,00
33 962 000	475	71,00
33 975 004	396	174,00
33 977 002	398	142,50
34		
34 020 001	466	698,50
34 065 A02	216	417,50
34 065 AL2	216	445,50
34 065 DC2	216	389,50
34 065 GN2	216	445,50
34 143 003	140, 217	253,00
34 146 003	217	247,00
34 151 004	218	278,50
34 155 003	140, 217	320,50
34 169 001	209	325,50
34 170 001	210	297,50
34 174 001	211	407,00
34 176 001	211	534,50
34 195 001	212	407,00
34 281 001	212	505,50
34 294 001	99	170,00
34 446 001	210	320,00
34 463 001	209	359,50
34 464 001	210	449,00
34 469 001	209	368,00
34 482 001	212	511,00
34 484 001	211	385,50
34 487 000	457, 461	152,00
34 488 000	72, 80	391,50
34 491 000	213	433,00
34 497 000	73, 81	506,50
34 502 000	213	554,50
34 558 000	154, 221	198,50
34 561 000	221	182,50
34 565 001	222	237,00
34 566 001	221	242,00
34 567 000	154, 221	258,00
34 665 000	465	474,50
34 666 000	467	420,50
34 667 000	465	379,00
34 681 000	465	374,50
34 705 000	49, 69	1.523,50
34 706 000	28, 96	1.514,50
34 709 000	16	1.435,00
34 712 000	16	1.389,00
34 714 000	201	807,50
34 718 000	66, 92	423,00
34 719 000	66, 91	385,00
34 720 000	202	493,50
34 721 000	202	500,00
34 727 000	206	715,50
34 730 000	205	1.311,00
34 731 000	206	1.310,50
34 732 000	207	1.099,50
34 741 000	75, 83	1.213,00
34 765 000	105, 125	212,50
34 766 000	106, 126	277,00
34 776 000	219	231,00
34 779 000	219	299,50
34 783 000	219	266,50
34 804 000	96, 200	1.463,50
34 813 001	99	170,00
34 814 003	217	253,00
34 816 003	217	320,50
34 817 003	217	247,00
34 820 004	218	278,50
34 827 000	219	231,00
34 830 000	219	299,50
34 834 000	219	266,50
35		
35 028 000	20, 30	135,00
35 034 000	339	220,00
35 085 000	470	1.699,00
35 087 000	470	2.459,00
35 500 000	467, 468	245,00
35 600 000	14, 14	82,50
35 604 000	14, 14	82,50
36		
36 015 001	446	606,00
36 016 001	446	554,00
36 078 000		121,50
36 121 000		703,50
36 122 000		p.o.a.
36 133 000	447, 457	15,50
36 194 000	410	100,00
36 207 001	446	534,00
36 208 001	446	482,00
36 209 000	447, 481	128,50
36 233 000	481	498,00
36 249 000	481	472,00
36 264 001	435	191,50
36 265 000	483	120,50
36 266 000	483	110,00
36 267 000	483	103,50
36 268 000	483	110,00
36 269 000	458	316,50
36 271 000	458	292,00
36 273 000	459	404,00
36 274 000	459	339,50
36 309 000		303,50
36 315 000	453	513,50
36 316 000	483	42,50
36 317 000	482	306,50
36 318 000	482	330,50
36 319 000	482	544,50
36 321 000	482	344,00
36 322 001	482	151,00
36 325 001	449	417,00
36 327 001	147, 449	392,00
36 330 001	450	372,00
36 331 001	449	387,00
36 333 000	452	882,00
36 334 SD0	452	479,00
36 336 001	440, 453	361,50
36 337 001	440, 452	136,50
36 338 000	433, 436	102,50
36 339 001	441, 453	249,00
36 340 000	433, 436	59,00
36 356 000		185,50
36 359 000	234	1.319,50
36 360 000	234	1.131,50
36 362 000		3.455,00
36 367 000	237	298,50
36 371 000	237	639,00
36 384 000	458	649,50
36 386 001	451	837,50
36 397 000	236	1.132,50
36 407 001	433, 435	203,50
36 409 000	438	625,50
36 410 000	440	724,00
36 412 000	441	861,00
36 413 000	437	805,50
36 414 000	439	1.095,00
36 415 000	442	687,50
36 416 001	442, 455	707,50
36 421 000	450	482,00
36 422 000	449	495,00
36 439 000	450	352,00
36 440 000	432	793,00
36 441 000	79, 432	766,00
36 442 000	432	862,00
36 444 000	434	698,00
36 445 000	102, 434	668,00
36 446 000	434	623,50
36 447 000	435	884,50
36 451 000	462	232,00
36 452 000	462	215,50
36 453 000	462	245,50
36 454 000	451	1.038,00
36 456 000	454	257,00
36 457 000	454	959,50
36 458 000	454	770,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
36 459 000	454	785,50
36 463 000	455	216,50
36 464 000	455	650,00
37		
37 018 000	576	83,00
37 018 SH0	576	42,00
37 035 000	560	13,00
37 036 000	561	21,50
37 037 000	561	25,00
37 038 000	561	26,00
37 039 000	561	29,00
37 040 000	561	30,50
37 042 000	561	16,50
37 043 000	561	39,00
37 044 000	560	16,50
37 048 000		347,00
37 059 000	552, 571	210,00
37 060 000	553, 572	59,50
37 063 000	574	90,00
37 063 SH0	574	55,00
37 069 000	574	120,00
37 078 PI0	541	82,00
37 088 PI0	542	50,00
37 092 000	541	38,00
37 093 000	541	38,00
37 095 000	541, 634	38,00
37 104 K00	544	20,50
37 105 K00	544	21,50
37 107 000		52,00
37 112 000		73,50
37 115 PI0	544, 629	7,50
37 117 PI0	544, 629	8,00
37 119 000	545	2,00
37 125 000	545	7,00
37 131 000	536, 545	4,00
37 135 000		6,50
37 139 000		94,50
37 141 000		111,00
37 153 000		276,00
37 311 K00	544	22,50
37 321 001	556	511,50
37 321 SD1	556	511,50
37 324 001	557	511,50
37 324 SD1	557	511,50
37 336 001	556	522,00
37 337 001	556	522,00
37 338 000	443, 558	132,00
37 339 000	560	144,00
37 342 000	560	156,00
37 346 000	560	103,50
37 347 000		210,50
37 419 000	550	812,50
37 419 SD0	550	812,50
37 421 000	554	469,50
37 426 000	554	469,50
37 427 000	554	359,00
37 428 000	555	344,00
37 503 000	443, 557	894,00
37 504 000	444, 551	1.101,00
37 535 000	86, 97	74,50
37 535 A00	566	167,50
37 535 AL0	86, 97	167,50
37 535 BE0	566	167,50
37 535 DA0	566	167,50
37 535 DC0	86, 97	167,50
37 535 DL0	566	167,50
37 535 EN0	566	167,50
37 535 GL0	566	167,50
37 535 GN0	566	167,50
37 535 P00	566	74,50
37 535 SH0	566	62,50
37 547 P00	574	15,00
37 547 SH0	574	53,00
37 601 000	70, 110	89,50
37 601 A00	110, 566	160,50
37 601 AL0	70, 110	160,50
37 601 BE0	110, 566	160,50
37 601 DA0	110, 566	160,50
37 601 DC0	70, 110	160,50
37 601 DL0	110, 566	160,50
37 601 EN0	110, 566	160,50
37 601 GL0	110, 566	160,50
37 601 GN0	110, 566	160,50
37 601 P00	566	89,50
37 601 SH0	566	73,50
37 624 000	97, 121	95,50
37 624 A00	566	171,50
37 624 AL0	97, 566	171,50
37 624 BE0	566	171,50
37 624 DA0	566	171,50
37 624 DC0	97, 566	171,50
37 624 DL0	566	170,00
37 624 EN0	566	171,50
37 624 GL0	566	171,50
37 624 GN0	566	170,00
37 624 P00	566	94,50
37 624 SH0	566	77,50
37 751 001	558	481,50
37 761 000	572	47,00
38		
38 338 000	536	12,00
38 340 001	533	298,50
38 393 SD1	551	604,00
38 445 SD0	574	134,00
38 505 000	569	49,00
38 505 P00	569	49,00
38 505 SH0	569	39,00
38 506 000	569	49,50
38 506 P00	569	81,00
38 506 SH0	569	39,50
38 519 001	525	417,50
38 525 001	524	322,50
38 526 000	525	340,00
38 528 001	520	236,50
38 539 001	523	262,00
38 540 000	570	72,50
38 543 000	530	324,50
38 544 000	529	280,00
38 546 000	529	149,50
38 553 001	530	309,00
38 554 001	529	131,00
38 558 00M	526, 528	14,50
38 559 001	532	200,00
38 562 001	535	105,50
38 564 000	571	47,50
38 564 SH0	571	38,00
38 565 000	571	48,00
38 565 SH0	571	48,50
38 573 000	571	61,00
38 573 P00	571	84,50
38 573 SH0	571	56,50
38 574 000	571	97,50
38 584 001	533	283,00
38 587 000	534	414,00
38 629 000	535	55,00
38 636 001	535	83,00
38 643 001		184,00
38 661 000	540	116,00
38 672 SD0	571	107,50
38 675 001	523, 531	348,00
38 698 SD1	550	604,00
38 699 001	550	604,00
38 714 000	548, 572	9,00
38 719 001	522	243,00
38 721 001	522	259,00
38 722 001	522	242,00
38 729 000		197,50
38 732 000	22, 33	62,00
38 732 A00	568	141,00
38 732 AL0	22, 568	141,00
38 732 BE0	568	141,00
38 732 BR0	568	121,00
38 732 DA0	568	141,00
38 732 DC0	22, 568	141,00
38 732 DL0	568	141,00
38 732 EN0	568	141,00
38 732 GL0	568	141,00
38 732 GN0	568	141,00
38 732 P00	568	59,00
38 732 SD0	568	156,50
38 732 SH0	568	51,00
38 733 000	535	30,00
38 735 000	542	59,00
38 736 000	542	44,00
38 745 001	522	231,00
38 750 001	521	267,50
38 759 SD0	532, 552	928,50
38 765 000	567	70,50
38 765 P00	567	70,50
38 765 SH0	567	57,00
38 776 SD0	568	159,50
38 779 000	535	98,00
38 784 000	575	124,00
38 784 P00	575	124,00
38 784 SD0	575	183,00
38 784 SH0	575	114,00
38 785 000		227,50
38 786 001	527	281,00
38 796 000	573	73,00
38 803 001	527	347,50
38 804 000	575	119,00
38 804 P00	575	119,50
38 804 SH0	575	109,50
38 808 000	576	109,50
38 808 SH0	576	99,00
38 809 000	567	572,50
38 827 000	521	342,00
38 840 000		169,00
38 844 000	569	74,50
38 844 P00	569	74,50
38 844 SH0	569	60,50
38 845 KS0	567	263,00
38 845 LS0	567	260,00
38 845 MF0	567	260,50
38 846 KS0	575	334,50
38 857 P00	575	121,50
38 858 000	569	75,50
38 858 P00	569	75,50
38 858 SH0	569	60,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
38 861 000	569	74,00
38 862 000	569	72,00
38 862 P00	569	70,50
38 862 SH0	569	58,00
38 863 000	540	128,50
38 916 0A0	568	320,00
38 934 SD0	532, 552	551,00
38 957 000	568	113,50
38 994 000	524	355,00
39		
39 002 000	521	375,00
39 019 000		7,50
39 020 000		3,00
39 024 000		3,50
39 040 000		p.o.a.
39 052 000	529	183,50
39 111 SH0		4.021,00
39 140 000	531	701,50
39 141 000	532, 552	643,00
39 145 000		187,50
39 201 000	501	72,00
39 202 000	502	81,00
39 206 000	502	260,00
39 206 00H	502	312,00
39 208 000	505	258,00
39 245 00H	499	493,00
39 300 000	513	247,50
39 301 000	513	183,00
39 302 000	513	175,00
39 305 000	513	309,50
39 306 000	514	202,00
39 307 000	514	439,50
39 308 000	514	378,00
39 323 000	500	102,50
39 323 00H	500	154,50
39 324 000	501	66,50
39 324 00H	501	118,50
39 325 000	502	72,00
39 327 000	501	84,00
39 327 00H	501	135,50
39 328 000	502	286,00
39 328 00H	502	338,00
39 330 001	504	104,00
39 331 001	504	70,50
39 332 000	503	208,00
39 333 000	504	208,00
39 335 000	500	92,50
39 335 00H	500	144,50
39 336 000	501	90,50
39 336 00H	501	142,50
39 337 000	501	101,00
39 337 00H	501	153,00
39 338 000	503	222,50
39 338 00H	503	274,50
39 346 000	510	320,00
39 347 000	510	306,50
39 349 000	508	138,50
39 351 000	509	191,00
39 354 SH1	486	2.579,50
39 367 000	559	691,50
39 368 000	558	691,50
39 369 000	559	920,50
39 374 KS0	520	920,00
39 374 LS0	520	919,50
39 376 000	527	333,00
39 383 000	439	77,00
39 386 00H	497	592,00
39 420 000	506	70,50
39 421 000	506	61,00
39 422 000	507	110,00
39 423 000	501, 507	110,00
39 424 000	507	59,50
39 425 000	508	59,50
39 426 000	508	67,50
39 427 000	508	112,50
39 429 000	508	138,50
39 437 000	509	108,50
39 438 000	509	214,50
39 439 000	509	214,50
39 440 000	506	59,50
39 454 000	505, 512	62,50
39 462 000	504	493,50
39 469 00H	497	512,00
39 473 00H	497	277,50
39 474 00H	497	260,50
39 475 00H	497	592,00
39 476 00H	497	513,00
39 477 00H	498	277,50
39 478 00H	498	260,50
39 479 00H	498	266,00
39 480 00H	498	249,50
39 481 00H	498	249,50
39 482 00H	498	221,00
39 483 00H	499	215,50
39 486 00H	499	405,00
39 488 000	499	212,50
39 491 000	508	89,50
39 492 000	509	48,00
39 493 000	509	86,50
39 496 000	511	308,50
39 497 000	510	139,50
39 554 000	502	411,50
39 555 000	504	310,00
39 564 00H	492	283,50
39 565 00H	492	264,00
39 566 00H	492	621,50
39 567 00H	492	445,50
39 568 00H	492	305,50
39 570 000	493	165,00
39 571 00H	493	393,00
39 576 000	494	110,00
39 577 000	493	165,00
39 579 000	493	247,50
39 584 00H	500	368,50
39 585 00H	500	476,00
39 596 000	518	268,50
39 597 000	519	268,50
39 598 000	486, 519	282,50
39 603 000	519	343,50
39 608 00H	492	594,00
39 609 00H	493	396,00
39 611 000	494	6.994,50
39 617 000	494	1.331,50
39 622 000	494	6.995,00
39 641 000	500	234,00
39 642 000	500	251,00
39 642 KW0	500	324,00
39 643 000	507	197,50
39 644 000	506	180,50
39 648 SH0	489, 511	247,00
39 651 SH0	489, 511	404,00
39 693 000	503	395,00
39 703 000	503	343,00
40		
40 206 000	35, 623	55,00
40 207 000	35, 623	16,00
40 254 000	34, 34	30,50
40 254 003	50	36,00
40 256 000	34, 34	43,50
40 256 003	50	41,00
40 265 000	35	58,00
40 278 000	34, 34	90,50
40 279 000	35	119,50
40 284 000	35	49,50
40 304 003	50	54,50
40 304 AL3	50	87,50
40 304 DA3	50	82,00
40 304 DC3	50	76,50
40 304 GL3	50	82,00
40 305 003	50	54,50
40 305 AL3	50	86,50
40 305 DA3	50	82,00
40 305 DC3	50	76,50
40 305 GL3	50	82,00
40 306 003	50	54,50
40 306 AL3	50	87,50
40 306 DA3	50	82,00
40 306 DC3	50	76,50
40 306 GL3	50	82,00
40 307 003	50	73,50
40 307 AL3	50	118,00
40 307 DA3	50	110,50
40 307 DC3	50	103,00
40 307 GL3	50	110,50
40 308 003	51	121,50
40 308 AL3	51	196,50
40 308 DA3	51	184,00
40 308 DC3	51	171,50
40 308 GL3	51	184,00
40 309 003	51	116,00
40 309 AL3	51	187,00
40 309 DA3	51	175,50
40 309 DC3	51	163,50
40 309 GL3	51	175,50
40 312 003	51	37,50
40 312 AL3	51	60,00
40 312 DA3	51	56,50
40 312 DC3	51	53,00
40 312 GL3	51	56,50
40 313 003	51	82,00
40 313 AL3	51	131,50
40 313 DA3	51	123,50
40 313 DC3	51	116,50
40 313 GL3	51	124,50
40 314 003	51	163,50
40 314 AL3	51	261,50
40 314 DA3	51	247,50
40 314 DC3	51	231,00
40 314 GL3	51	245,00
40 339 000	34	121,00
40 340 000	35	194,50
40 341 000	34	181,00
40 342 000	34	179,50
40 344 001	183	110,74
40 344 DC1	183	154,54
40 363 000	34	196,50
40 364 001	180	12,39
40 364 A01	180	18,17
40 364 AL1	180	19,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 364 BE1	180	18,17
40 364 DA1	180	18,17
40 364 DC1	180	16,52
40 364 DL1	180	19,00
40 364 EN1	180	19,00
40 364 GL1	180	18,17
40 364 GN1	180	19,00
40 365 001	178	22,31
40 365 A01	178	33,05
40 365 AL1	178	34,70
40 365 BE1	178	33,05
40 365 DA1	178	32,22
40 365 DC1	178	30,57
40 365 DL1	178	34,70
40 365 EN1	178	35,53
40 365 GL1	178	32,22
40 365 GN1	178	34,70
40 366 001	179	34,70
40 366 A01	179	52,06
40 366 AL1	179	55,36
40 366 BE1	179	52,06
40 366 DA1	179	52,06
40 366 DC1	179	48,75
40 366 DL1	179	55,36
40 366 EN1	179	55,36
40 366 GL1	179	52,06
40 366 GN1	179	55,36
40 367 001	181	28,92
40 367 A01	181	42,97
40 367 AL1	181	45,45
40 367 BE1	181	42,97
40 367 DA1	181	42,97
40 367 DC1	181	39,66
40 367 DL1	181	45,45
40 367 EN1	181	45,45
40 367 GL1	181	42,97
40 367 GN1	181	45,45
40 368 001	177, 185	6,60
40 369 001	177	22,31
40 369 A01	177	33,05
40 369 AL1	177	34,70
40 369 BE1	177	32,22
40 369 DA1	177	32,22
40 369 DC1	177	30,57
40 369 DL1	177	34,70
40 369 EN1	177	34,70
40 369 GL1	177	32,22
40 369 GN1	177	35,53
40 371 001	178	38,83
40 371 A01	178	57,84
40 371 AL1	178	61,15
40 371 BE1	178	57,84
40 371 DA1	178	57,84
40 371 DC1	178	53,71
40 371 DL1	178	61,15
40 371 EN1	178	61,98
40 371 GL1	178	57,84
40 371 GN1	178	61,15
40 372 001	177, 185	7,43
40 374 001	182	35,53
40 374 A01	182	52,88
40 374 AL1	182	57,02
40 374 BE1	182	52,88
40 374 DA1	182	52,88
40 374 DC1	182	49,58
40 374 DL1	182	57,02
40 374 EN1	182	57,02
40 374 GL1	182	52,88
40 374 GN1	182	57,02
40 385 001	182	22,31
40 385 A01	182	32,22
40 385 AL1	182	34,70
40 385 BE1	182	33,05
40 385 DA1	182	33,05
40 385 DC1	182	30,57
40 385 DL1	182	34,70
40 385 EN1	182	34,70
40 385 GL1	182	32,22
40 385 GN1	182	34,70
40 386 001	179	43,79
40 386 A01	179	64,45
40 386 AL1	179	69,41
40 386 BE1	179	65,28
40 386 DA1	179	65,28
40 386 DC1	179	61,15
40 386 DL1	179	69,41
40 386 EN1	179	69,41
40 386 GL1	179	65,28
40 386 GN1	179	69,41
40 392 000	182, 187	19,50
40 393 000	182, 187	13,00
40 394 001	177, 185	18,17
40 394 A01	177	27,26
40 394 AL1	177, 185	28,92
40 394 BE1	177	27,26
40 394 DA1	177	27,26
40 394 DC1	177, 185	24,79
40 394 DL1	177	28,92
40 394 EN1	177	28,92
40 394 GL1	177	26,44
40 394 GN1	177	28,92
40 404 001	367	60,00
40 407 001	183	67,76
40 407 DC1	183	95,03
40 412 001	367	144,00
40 421 001	180	34,70
40 421 A01	180	52,06
40 421 AL1	180	55,36
40 421 BE1	180	52,06
40 421 DA1	180	52,06
40 421 DC1	180	48,75
40 421 DL1	180	53,71
40 421 EN1	180	55,36
40 421 GL1	180	52,06
40 421 GN1	180	55,36
40 422 000	368	68,50
40 423 000	369	101,50
40 423 024	369	41,31
40 423 063	369	33,05
40 424 000	369	84,50
40 430 001	367	110,00
40 432 000	376	26,00
40 434 001	368	34,50
40 437 000	366	30,00
40 438 001	376	165,00
40 444 001	178	28,09
40 444 DC1	178	38,83
40 447 001	178	27,26
40 447 DC1	178	38,01
40 448 001	177	40,49
40 448 DC1	177	57,02
40 452 000	366	19,00
40 457 001		21,50
40 459 001		25,00
40 460 001		17,00
40 461 001		10,50
40 462 001		90,00
40 463 001		28,00
40 493 000	23	235,00
40 494 000	23	357,50
40 496 000	23	193,00
40 497 000	23	219,50
40 498 000	24	91,50
40 499 000	24	185,50
40 500 000	24	307,50
40 503 000	23	277,00
40 504 000	23	281,00
40 507 001	187	33,00
40 507 AL1	187	51,00
40 507 DC1	187	45,00
40 508 001	185	28,50
40 508 AL1	185	44,00
40 508 DC1	185	39,00
40 509 001	186	43,50
40 509 AL1	186	68,00
40 509 DC1	186	59,50
40 510 001	186	39,00
40 510 AL1	186	60,50
40 510 DC1	186	53,00
40 511 001	186	16,50
40 511 AL1	186	25,50
40 511 DC1	186	22,50
40 512 001	186	142,50
40 512 AL1	186	222,50
40 512 DC1	186	194,50
40 513 001	187	56,50
40 513 AL1	187	87,00
40 513 DC1	187	77,00
40 514 001	187	58,50
40 514 AL1	187	91,00
40 514 DC1	187	79,50
40 535 000	410	45,50
40 535 A00	410	68,00
40 535 AL0	410	73,50
40 535 BE0	410	69,00
40 535 DA0	410	69,00
40 535 DC0	410	63,50
40 535 DL0	410	73,00
40 535 GL0	410	68,00
40 535 GN0	410	73,00
40 536 000	410	41,00
40 536 DC0	410	57,50
40 537 000	410	50,00
40 537 DC0	410	70,00
40 547 001	367	60,00
40 554 002	355	1.185,00
40 564 000	22, 33	267,00
40 564 A00	612	400,50
40 564 AL0	22, 86	427,00
40 564 DC0	22, 86	374,00
40 565 000	22, 87	81,00
40 565 AL0	22, 611	130,50
40 565 DC0	22, 611	114,50
40 575 001	367	149,00
40 575 002	367	109,24
40 585 001		17,00
40 623 001	187	27,50
40 623 AL1	187	42,50
40 623 DC1	187	37,50
40 624 001	186	55,00
40 624 AL1	186	87,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 624 DC1	186	75,00
40 625 000	62	143,50
40 625 IG0	62	187,00
40 626 000	61	137,50
40 626 IG0	61	178,50
40 627 000	61	179,50
40 627 IG0	61	233,50
40 628 000	61	169,00
40 628 IG0	61	220,00
40 629 000	61	190,00
40 629 IG0	61	247,00
40 630 000	61	116,00
40 630 IG0	61	151,00
40 631 000	61	55,00
40 631 IG0	61	71,50
40 632 000	62	199,00
40 632 IG0	62	261,00
40 633 000	62	129,00
40 633 IG0	62	167,00
40 663 001	182	48,00
40 664 001	182	38,50
40 684 000	383	45,00
40 684 DC0	383	47,00
40 687 000	368	30,00
40 688 001	179	31,40
40 688 A01	179	47,93
40 688 AL1	179	50,40
40 688 BE1	179	47,93
40 688 DA1	179	47,93
40 688 DC1	179	44,62
40 688 DL1	179	50,40
40 688 EN1	179	51,23
40 688 GL1	179	47,10
40 688 GN1	179	51,23
40 689 001	181	25,61
40 689 A01	181	38,83
40 689 AL1	181	41,31
40 689 BE1	181	38,83
40 689 DA1	181	38,83
40 689 DC1	181	35,53
40 689 DL1	181	41,31
40 689 EN1	181	41,31
40 689 GL1	181	38,83
40 689 GN1	181	41,31
40 691 002	367	87,00
40 694 000	368	14,00
40 711 001	363	892,00
40 754 001	186	35,00
40 755 001	185	34,00
40 756 001	185	46,00
40 757 001	187	95,50
40 758 001	188	148,50
40 766 000	174	53,50
40 767 000	175	102,00
40 768 000	174	153,00
40 775 001	183	67,76
40 775 DC1	183	95,03
40 776 001	183	87,60
40 776 DC1	183	122,31
40 777 001	188	83,50
40 778 001	188	118,50
40 781 000	175	83,00
40 782 000	175	28,50
40 783 000	174	25,50
40 784 000	175	38,50
40 791 001	51, 173	5,78
40 791 KS1	51, 173	5,78
40 793 001	180	49,58
40 793 DC1	180	69,41
40 794 001	181	58,67
40 794 DC1	181	83,46
40 799 001	181	39,66
40 799 DC1	181	55,36
40 800 001	180	115,69
40 800 A01	180	174,37
40 800 AL1	180	184,29
40 800 BE1	180	174,37
40 800 DA1	180	174,37
40 800 DC1	180	162,80
40 800 DL1	180	185,94
40 800 EN1	180	185,94
40 800 GL1	180	174,37
40 800 GN1	180	180,98
40 802 001	179	58,67
40 802 A01	179	89,25
40 802 AL1	179	95,03
40 802 BE1	179	89,25
40 802 DA1	179	89,25
40 802 DC1	179	83,46
40 802 DL1	179	94,21
40 802 EN1	179	95,03
40 802 GL1	179	89,25
40 802 GN1	179	90,90
40 804 000	175	287,00
40 805 000	174	48,00
40 806 000	174	32,00
40 807 000	175	159,50
40 808 000	176	139,00
40 809 000	176	110,50
40 830 001	375	547,00
40 831 001	375	601,50
40 841 001	375	146,00
40 843 000	369	56,00
40 846 001	183	105,78
40 847 001	188	137,50
40 848 000	366	8,50
40 848 AL0	366	39,50
40 848 DL0	366	39,50
40 848 GN0	366	39,50
40 848 SD0	366	12,50
40 855 000	377	53,00
40 857 000	176	111,50
40 865 000	174	38,50
40 867 000	176	46,50
40 868 000	176	37,00
40 870 000	176	11,00
40 899 000	487, 525	42,50
40 911 000	536, 549	15,50
40 915 000	184	6,60
40 920 000	369	21,50
40 950 000	536, 549	18,50
40 954 000	92	114,50
40 962 000	366	34,50
40 980 000	377	278,50
40 981 000	377	278,50
40 982 000	377	295,50
40 983 000	377	295,50
40 984 000	378	43,50

41

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
41 010 000	410, 583	39,00
41 027 000	169	45,00
41 027 A00	169	68,00
41 027 AL0	169	72,50
41 027 BE0	169	68,00
41 027 DA0	169	68,00
41 027 DC0	169	63,50
41 027 DL0	169	72,50
41 027 EN0	169	72,50
41 027 GL0	169	67,00
41 027 GN0	169	71,50
41 028 000	169	45,00
41 028 A00	169	68,00
41 028 AL0	169	72,50
41 028 BE0	169	68,00
41 028 DA0	169	68,00
41 028 DC0	169	63,50
41 028 DL0	169	72,50
41 028 EN0	169	72,50
41 028 GL0	169	68,00
41 028 GN0	169	71,50
41 029 000	169	21,50
41 030 000	583	40,00
41 035 000	169	50,00
41 035 A00	169	76,00
41 035 AL0	169	81,00
41 035 BE0	169	76,00
41 035 DA0	169	76,00
41 035 DC0	169	71,00
41 035 DL0	169	81,00
41 035 EN0	169	81,00
41 035 GL0	169	76,00
41 035 GN0	169	81,00
41 036 000	170	29,00
41 037 000	170	12,50
41 038 000	170	59,00
41 038 A00	170	89,50
41 038 AL0	170	95,50
41 038 BE0	170	89,50
41 038 DA0	170	89,50
41 038 DC0	170	83,00
41 038 DL0	170	95,50
41 038 EN0	170	95,50
41 038 GL0	170	89,50
41 038 GN0	170	94,50
41 039 000	170	16,00
41 039 A00	170	24,50
41 039 AL0	170	26,00
41 039 BE0	170	24,50
41 039 DA0	170	24,50
41 039 DC0	170	22,50
41 039 DL0	170	26,00
41 039 EN0	170	26,00
41 039 GL0	170	24,00
41 039 GN0	170	26,00
41 040 000	584	54,50
41 049 000	170	27,00
41 049 A00	170	40,50
41 049 AL0	170	43,50
41 049 BE0	170	40,50
41 049 DA0	170	40,50
41 049 DC0	170	38,00
41 049 DL0	170	43,50
41 049 EN0	170	43,50
41 049 GL0	170	40,50
41 049 GN0	170	43,50
41 056 000	171	72,50
41 056 A00	171	107,50
41 056 AL0	171	116,00
41 056 BE0	171	108,50
41 056 DA0	171	108,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
41 056 DC0	171	101,50
41 056 DL0	171	116,00
41 056 EN0	171	116,00
41 056 GL0	171	108,50
41 056 GN0	171	114,50
41 057 000	171	85,00
41 058 000	171	94,00
41 058 A00	171	141,00
41 058 AL0	171	150,50
41 058 BE0	171	141,00
41 058 DA0	171	141,00
41 058 DC0	171	132,00
41 058 DL0	171	150,50
41 058 EN0	171	150,50
41 058 GL0	171	141,00
41 058 GN0	171	149,00
41 059 000	171	99,50
41 059 A00	171	149,50
41 059 AL0	171	159,00
41 059 BE0	171	149,50
41 059 DA0	171	149,50
41 059 DC0	171	139,50
41 059 DL0	171	159,00
41 059 EN0	171	159,00
41 059 GL0	171	149,50
41 059 GN0	171	159,00
41 063 000	172	80,50
41 063 A00	172	122,00
41 063 AL0	172	130,50
41 063 BE0	172	122,00
41 063 DA0	172	122,00
41 063 DC0	172	114,00
41 063 DL0	172	130,50
41 063 EN0	172	130,50
41 063 GL0	172	122,00
41 063 GN0	172	130,50
41 064 000	172	55,50
41 064 A00	172	84,00
41 064 AL0	172	90,00
41 064 BE0	172	84,00
41 064 DA0	172	84,00
41 064 DC0	172	78,50
41 064 DL0	172	90,00
41 064 EN0	172	90,00
41 064 GL0	172	84,00
41 064 GN0	172	90,00
41 066 000	172	199,00
41 066 A00	172	299,00
41 066 AL0	172	318,50
41 066 BE0	172	299,00
41 066 DA0	172	299,00
41 066 DC0	172	278,50
41 066 DL0	172	318,50
41 066 EN0	172	318,50
41 066 GL0	172	299,00
41 066 GN0	172	318,50
41 067 000	172	45,00
41 067 A00	172	68,00
41 067 AL0	172	71,50
41 067 BE0	172	68,00
41 067 DA0	172	68,00
41 067 DC0	172	62,50
41 067 DL0	172	72,50
41 067 EN0	172	72,50
41 067 GL0	172	68,00
41 067 GN0	172	71,50
41 068 000	173	36,00
41 068 A00	173	54,50
41 068 AL0	173	57,50
41 068 BE0	173	54,50
41 068 DA0	173	54,50
41 068 DC0	173	50,00
41 068 DL0	173	58,00
41 068 EN0	173	58,00
41 068 GL0	173	54,50
41 068 GN0	173	57,50
41 069 000	173	71,50
41 069 A00	173	108,50
41 069 AL0	173	116,00
41 069 BE0	173	108,50
41 069 DA0	173	108,50
41 069 DC0	173	100,50
41 069 DL0	173	116,00
41 069 EN0	173	116,00
41 069 GL0	173	108,50
41 069 GN0	173	114,50
41 073 000	410, 583	39,50
41 076 000	173	89,50
41 076 A00	173	136,00
41 076 AL0	173	145,00
41 076 BE0	173	136,00
41 076 DA0	173	134,50
41 076 DC0	173	125,50
41 076 DL0	173	145,00
41 076 EN0	173	215,00
41 076 GL0	173	134,50
41 076 GN0	173	143,50
41 077 000	173	136,00
41 077 A00	173	203,50
41 077 AL0	173	217,50
41 077 BE0	173	302,50
41 077 DA0	173	203,50
41 077 DC0	173	190,00
41 077 DL0	173	215,00
41 077 EN0	173	217,00
41 077 GL0	173	203,50
41 077 GN0	173	217,50
41 082 000	583	47,50
41 190 000	584	38,00
41 206 000	586	191,50
41 208 000	586	148,00
41 231 000	585	28,00
41 238 000	585	23,00
41 239 000	585	34,00
41 263 000	411, 582	4,00
41 275 000	585	50,00
41 818 000	584	26,50
41 827 000	585	15,50
42		
42 041 000		p.o.a.
42 075 000	548	5,50
42 137 000	543	15,50
42 177 00M	448, 457	2,00
42 216 000	537	24,00
42 229 000	614	96,50
42 233 000	543, 630	23,50
42 242 000	548	5,50
42 253 000	541	56,00
42 297 PI0	541	66,50
42 300 000	548	7,00
42 302 000	629	98,00
42 302 SH0	629	103,00
42 304 000	629	87,50
42 304 P00	629	114,00
42 304 SH0	629	69,50
42 305 000	629	87,50
42 305 P00	629	118,00
42 305 SH0	629	73,00
42 314 000	543	33,50
42 315 000	546, 630	7,00
42 320 000	542	36,00
42 327 000	526, 545	14,50
42 333 000	526, 545	11,00
42 383 000	591	66,50
42 384 000	591	64,50
42 388 000	433, 435	29,00
42 393 000	433, 436	34,00
42 394 000	614	133,50
42 408 000	457	13,00
42 413 00M	633	17,00
42 429 000	236	113,00
42 479 000	614	56,50
42 576 SD0	618	13,00
42 579 SD0	618	19,00
42 580 SD0	618	10,00
42 588 SD0	618	7,00
42 589 SD0	618	6,00
42 593 000	548, 630	36,00
42 713 000	591	150,00
42 717 000	592	262,50
42 740 000	629	126,50
42 764 00M	630	27,00
42 766 000	536	9,00
42 773 000	546	10,00
42 774 000	543	83,00
42 775 000	630	6,00
42 824 000	528	473,00
42 886 000	481, 614	16,50
42 901 000		280,00
42 902 000		276,00
42 946 000	526, 545	17,50
42 985 000	592	48,50
43		
43 040 000	561	21,50
43 056 000	629	4,50
43 122 000	629	28,50
43 247 000	629	81,50
43 248 000	629	112,50
43 310 000	562	50,50
43 352 000	544	6,50
43 405 000	630	64,00
43 422 000	630	15,00
43 451 000	630	10,50
43 486 000	543	44,50
43 506 000	630	3,50
43 533 000	630	8,00
43 535 000	546, 629	3,50
43 536 000	542	3,50
43 537 000	541	28,50
43 540 000	546, 630	4,00
43 542 000	546	7,00
43 544 000	547, 629	7,50
43 545 000	546	15,50
43 617 000	537, 551	67,50
43 714 000	631	31,50
43 722 000	547, 631	4,50
43 733 000	542	2,00
43 734 000	547	3,50
43 735 000	547	2,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
43 745 000	547, 630	4,50
43 758 00M	542, 631	18,50
43 770 00M	547	8,50
43 813 000	592	131,50
43 818 000	562	3,50
43 897 000	623	43,50
43 907 PI0	541	79,00
43 908 000	543	17,50
43 959 000		p.o.a.
43 976 000	548	2,50
43 981 000	592	105,50
43 982 000	592	164,00
43 996 000		164,50
43 997 000		173,00
45		
45 023 000	626	3,00
45 044 000	626	14,00
45 048 000	615	17,50
45 052 000	626	10,50
45 058 000	603	68,50
45 080 000	599	17,50
45 081 000	599	17,50
45 120 000	464, 617	11,00
45 123 000	599	3,50
45 124 000	599	23,50
45 144 000	599	11,00
45 180 000	599	34,00
45 186 000	600	6,00
45 202 000	228, 601	5,00
45 203 000	228, 601	7,00
45 247 000	411, 606	9,50
45 282 000	622	7,00
45 304 000	621	16,50
45 316 000		p.o.a.
45 342 000	596	13,00
45 346 000	596	20,50
45 363 000	622	4,50
45 388 000	19, 29	96,50
45 459 000	343	5,50
45 484 000	617	17,00
45 605 000	599	4,50
45 650 IP0	622	31,50
45 654 000	627	7,50
45 656 XX0	622	10,00
45 704 000	411, 461	12,00
45 869 000	596	19,00
45 882 000	597	18,50
45 883 000	597	18,50
45 885 000	596	35,00
45 888 000	597	36,50
45 899 000	621	11,00
45 900 000	621	7,00
45 914 XE0	302, 307	7,50
45 937 000	628	9,50
45 970 000	599	10,50
45 984 001	19, 29	470,00
46		
46 048 000	590	16,00
46 056 000	615	25,50
46 058 000	615	41,50
46 077 000	624	22,50
46 090 000	624	12,50
46 092 000	617	35,00
46 093 000		43,50
46 103 000	606	60,50
46 104 000	617	33,00
46 173 IE0	618	50,00
46 173 KH0	618	64,50
46 174 000	617	35,00
46 191 000	601	31,00
46 242 000	626	6,50
46 243 000	626	9,50
46 246 000	619	42,00
46 246 SD0	619	109,00
46 249 000	625	9,00
46 255 000	617	9,50
46 257 000	476	41,00
46 259 000	476	17,00
46 277 000	479, 591	7,50
46 278 000	479, 590	64,00
46 308 000	590	5,50
46 312 IE0	618	36,50
46 312 KH0	618	53,00
46 312 LC0	618	42,50
46 312 SD0	618	69,00
46 312 UU0	618	76,50
46 315 000	620	16,00
46 322 000	617	12,00
46 338 000	620	10,50
46 343 000	601	158,00
46 345 000	625	13,00
46 374 000	590	17,00
46 375 000	590	3,50
46 386 000	590	99,00
46 409 000	590	27,50
46 429 K00	624	12,00
46 436 000	626	24,00
46 519 000	620	35,00
46 558 000	590	14,00
46 575 000	618	61,00
46 575 DC0	618	80,00
46 576 000	619	33,50
46 580 000	590	19,50
46 588 000	590	15,50
46 590 000	619	44,00
46 592 000	618	71,50
46 627 000	601	75,00
46 686 000	479	23,50
46 687 000	479	26,50
46 688 000	476	19,00
46 689 000	476	16,00
46 710 000	619	49,00
46 711 000	609	13,00
46 717 000	366	174,50
46 731 000	619	53,50
46 739 000	625	13,00
46 757 000	619	10,00
46 765 000	609	7,00
46 769 000	619	31,50
46 824 000	590	12,00
46 837 000	607	10,50
46 857 000	619	44,00
46 857 DC0	619	85,50
46 858 000	619	15,50
46 858 DC0	619	59,50
46 863 000	590	11,50
46 882 00M		57,00
46 883 00M		p.o.a.
46 884 000		102,50
46 901 000	72, 112	78,00
46 907 000	590	34,50
46 920 000	615	30,00
46 924 000	620	44,50
46 925 000	619	10,00
46 925 DC0	619	43,50
46 926 000	619	38,00
46 926 DC0	619	40,00
46 943 000	601	312,00
46 944 001	486	217,50
46 947 000	615	35,00
46 956 000	619	26,50
46 956 DC0	619	40,00
46 963 000	590	17,50
46 967 000	620	45,00
46 967 DC0	620	53,00
46 978 000	487	47,00
46 978 001	487	116,00
46 989 000	591	29,00
46 999 000	620	34,50
47		
47 010 000	593	97,00
47 012 000	593	109,50
47 019 000	593	136,00
47 024 000	594	226,00
47 025 000	593	154,00
47 050 000	594	75,50
47 111 000	593	129,00
47 167 000	594	35,50
47 175 000	212, 214	50,50
47 186 000	594	85,00
47 189 000	613	21,50
47 217 000	593	51,50
47 220 000	593	107,50
47 238 000	615	28,50
47 262 000	595	121,00
47 282 000	593	148,50
47 310 000	593	103,00
47 327 000	603	18,50
47 349 000	593	155,00
47 364 000	595	20,50
47 373 000	613	70,00
47 379 000	593	365,00
47 386 000	594	186,50
47 439 000	594	31,00
47 450 000	593	62,00
47 483 000	594	37,50
47 532 000	594	304,00
47 533 000	457, 464	41,00
47 565 000	593	193,50
47 569 000	471	604,00
47 574 000	593	162,50
47 657 000	593	382,00
47 658 000	593	774,00
47 727 000		23,00
47 780 000	455, 468	153,00
47 781 000	468	177,50
47 837 000	237	79,50
47 867 000	238	79,50
47 868 000	238	79,50
47 877 000	238	79,50
47 885 000	594	33,00
47 979 000	468	17,50
47 994 000	468	7,00
48		
48 021 000	627	5,00
48 051 000	314, 324	3,00
48 053 000	264	86,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
48 054 000	264	65,50
48 097 000		11,00
48 099 000	622	13,50
48 100 000		10,50
48 159 000	607	7,50
48 166 000	628	22,00
48 177 000	622	35,00
48 189 000	607	18,00
48 190 000	607	19,00
48 194 000	609	16,00
48 194 DC0	609	33,50
48 196 000	609	39,00
48 196 DC0	609	47,00
48 213 000	614	128,00
48 279 000	621	21,00
48 293 000	617	30,00
48 297 000	591	27,00
48 333 000	621	34,50
48 343 000	610	18,50
48 349 000	243, 263	108,50
48 350 000	243, 263	132,50
48 359 000	591	67,50
48 370 000	610	42,50
48 378 000	617	46,50
48 384 000	409, 626	12,50
48 408 000	609	7,00
48 411 000	616	24,50
48 416 000	620	23,00
48 416 DC0	620	30,00
48 418 000	607	3,50
48 423 000	621	12,00
48 442 000	615	50,50
48 442 DC0	615	221,00
48 451 000	615	36,00
48 473 DC0	618	65,00
48 477 000	626	12,50
48 481 000	355, 369	28,50
48 487 000	618	68,50
48 487 DC0	618	121,00
48 488 000	617	30,50
48 497 000	252, 263	243,00
48 498 000	252, 263	113,00
48 499 000	252, 263	127,50
48 509 000	596	26,50
49		
49 002 00M	625	9,00
49 003 000	227	235,00
49 024 000	634	83,50
49 025 000	634	30,00
49 028 000	594	35,50
49 059 000	627	106,00
49 069 000	613	18,00
49 084 000	595	32,50
49 085 000	613	13,00
49 088 000	591	9,50
49 113 000	495	2.151,50
49 114 000	496	174,00
49 115 000	495	111,00
49 510 000	634	77,00
49 522 000	505, 634	79,00
49 529 000	634	26,00
49 533 000	514	53,00
49 534 000	514	52,50
64		
64 156 000	620	41,00
64 156 DC0	620	70,00
64 374 000	610	14,50
64 451 000	608	6,50
64 508 001	368	40,00
65		
65 655 000	615	7,50
65 790 000	614	67,50
65 807 000	611	49,00
65 807 A00	611	71,00
65 807 AL0	611	78,00
65 807 BE0	611	71,50
65 807 DA0	611	71,00
65 807 DC0	611	66,00
65 807 DL0	611	75,50
65 807 EN0	611	76,50
65 807 GL0	611	71,00
65 807 GN0	611	75,50
65 807 KS0		94,00
65 807 LS0		71,50
65 808 000	611	50,50
66		
66 791 000	536	12,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

LIXIL MAAKT WONEN BETER
REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.

Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen; een keuken die creativiteit stimuleert; een wc die zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je verbinden met de buitenwereld; douches en kranen om water op een nieuwe manier te beleven; een interieur en exterieur dat ruimte tot leven brengt.

Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest succesvolle Japanse bouwmateriaal- en woningbouwondernemingen. Daardoor profiteren wij van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om wereldwijd toonaangevende en innovatief hoogwaardige producten te creëren die huizen transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de thuisbasis van merken als American Standard en GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen. Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.

Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de leefkwaliteit verbeteren, zoals onze slimme Ecocarat wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer kunnen controleren. We experimenteren met topontwerpers en creatievelingen om producten te ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze technologieën aan om iedereen toegang te geven, zoals we dat ook deden met het SATO product-assortiment, dat dagelijks levens redt. Tot slot hebben we een verantwoordelijk bedrijfsmodel dat ons in staat stelt om wereldwijde problemen aan te pakken, zoals onze inzet om 100 miljoen mensen te voorzien van veilige sanitaire voorzieningen rond 2020.


› WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIEEL OM NOG ZOVEEL MEER TE DOEN.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living












GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

Volg ons



KWALITEIT

*"Door consumenten gekozen als **het meest betrouwbare merk** in de sanitairindustrie" –*
Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*"Een van de **top 50** bedrijven die de wereld gaan veranderen." –*
Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Meer dan **400 design awards** gewonnen sinds 2003*



DUURZAAMHEID

***Winnaar van de duurzaamheidsprijs** van de Duitse overheid, 2017*

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
België

BE_01/2021 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL