
CATALOGUS
2022/07



GROHE.BE

BESTELLINGEN
CS.BE@GROHE.COM

LEVERTERMIJN/
BESCHIKBAARHEID GOEDEREN
CS.BE@GROHE.COM

TECHNISCHE VRAGEN
PROINFO.BE@GROHE.COM

INTERVENTIEAANVRAAG
VIA WEBSITE:
GROHE.BE/SERVICE/TECHNISCHE INTERVENTIE

TELEFOON:
02/899 30 77



PART OF LIXIL

GROHE
INHOUD

Badkamer	SmartControl	SmartControl Mengkranen	14
	Kraanwerk	Allure Brilliant	17
		Allure	25
		Atrio	38
		Grandera	53
		Lineare	63
		Eurocube Joy	71
		Eurocube	76
		GROHE Plus	86
		Essence	97
		Eurodisc Joy	111
		Eurodisc Cosmopolitan	114
		Concetto	122
		Eurostyle Cosmopolitan	129
		Eurostyle	134
		Eurosmart Cosmopolitan	144
		Eurosmart	152
		Euroeco	160
		BauEdge	161
		BauLoop	163
	Tweegreeps kraanwerk	Costa L	166
	Universal	Universal	171
	Bad Sets	Talentofill	172
	Accessoires	Selection	175
		Selection Cube	180
		Essentials	183
		Essentials Cube	191
Thermostaten	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	198
		Grohtherm inbouwthermostaten	210
		Grohtherm 2000	216
		Grohtherm Cube	220

GROHE
INHOUD

		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	223
		Grohtherm 1000	224
		Grohtherm 1000 Performance	226
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	227
		Grohtherm 800	228
		Grohtherm 500	230
Inbouwoplossingen		GROHE Rapido SmartBox	234
		GROHE Rapido C / Inbouwkranen	236
Douche	GROHE Digital	F-digital Deluxe	240
	Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	246
		Rainshower SmartActive System	249
		Rainshower System	252
		Euphoria SmartControl System	253
		Euphoria System	256
		Tempesta System	262
		Douchesysteem accessoires	266
	Hoofddouches	Hoofddouches	270
	Douches	Sena	294
		Rainshower SmartActive	296
		Rainshower	302
		Relexa	305
		Euphoria	307
		Tempesta	317
		Doucheslangen	330
		Douche accessoires	333
Keuken	Watersystemen	GROHE Blue Professional	346
		GROHE Blue Home	352
		GROHE Blue Pure	360
		Accessoires GROHE Blue	362
		GROHE Red	366
		Afvalscheidingssytemen	372

GROHE
INHOUD

	Premium lines	K7	374
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	375
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	379
		Atrio	381
		Essence	382
		Eurocube	384
	Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	385
		Eurodisc	386
		Concetto	387
		Eurostyle Cosmopolitan	390
		Eurosmart Cosmopolitan	392
		Eurosmart	394
		Euroeco / Euroeco Special	397
		Costa	398
		Bau lijnen	401
		Keuken accessoires	403
	Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	406
		Composiet spoelbakken	414
Speciaal kraanwerk	Electronisch kraanwerk	Eurocube E	424
		Essence E	426
		Bluetooth monitoring	429
		Europlus E	438
		Eurosmart Cosmopolitan E	441
		Euroeco Cosmopolitan E	450
		Bau Cosmopolitan E	454
	Speciale thermostaten	Grohtherm Micro	456
		Grohtherm Special	457
		Grohtherm XL	462
	Eéngreepsmengkranen	Eurosmart Care	464
		Euroeco Special	467
		Hospita	472

GROHE
INHOUD

		Euroeco Special Veiligheid	473
	Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	476
		Eurosmart Cosmopolitan T	477
		Euroeco Cosmopolitan T	478
Douche-WC		GROHE Sensia Arena	482
Keramiek		Essence	488
		Cube Keramiek	493
		Euro Keramiek	496
		Bau Keramiek	500
		Douchebakken	504
Installatiesystemen	Rapid SLX	Rapid SLX	508
	Rapid SL	Rapid SL voor WC	511
		Rapid SL voor urinoir	520
		Rapid SL voor wastafel en bidet	522
		Rapid SL voor mindervaliden WC	524
		Rapid SL voor vrijstaande montage	526
		Rapid SL accessoires	529
Spoelsystemen	WC	Reservoir voor WC	534
		Accessoires voor WC-reservoir	535
		Elektronica voor WC	544
	Urinoir	Elektronica voor urinoir	549
		Drukspoelers voor urinoir	555
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	560
		GROHE Fresh	566
		Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	567
	Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	568
Stopkranen		Hoekstopkranen	572
		Vaatwas/hoekstopkranen	575
		Beluchter	577
		Gevelkraan vorstvrij	578
Algemeen		Cartouches	582

GROHE
INHOUD

Thermo elementen	585
Aquadimmer	587
Bovendelen	588
Grepen	591
Verlengsets	593
Koppelingen	594
Uitgangen en uitlopen	597
Mousseurs	599
Afvoergarnituur	603
Verbindingen	605
Onderdelen voor electronica	606
Omstelling	607
Slangen	609
Onderdelen voor keukenkranen	610
Onderdelen voor douches	613
Onderdelen voor accessoires	615
Dichtingen	616
Diversen	617
Gereedschap	619
Onderhoud	620
Onderdelen voor sanitaire systemen	621
Onderdelen voor douchetoilet	624
Onderdelen Keramiek	626
Overzicht bestelnummers	627
LIXIL maakt wonen beter	646


PURE FREUDE AN WASSER.


De bron van het leven, universeel, een genot; water vormt de inspiratie voor ons complete onderscheidende productportfolio.

Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze vier kernwaarden: Kwaliteit, technologie, design en duurzaamheid. Door deze waarden met elkaar in evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen we ongeëvenaard waterplezier bieden aan onze klanten.









KWALITEIT


Van het eerste ontwerp naar productie tot klanten-service: onze klanten kunnen vertrouwen op ons ‘Made in Germany’-gevoel voor perfectionisme.

“Door consumenten gekozen als het meest betrouwbare merk in de sanitairindustrie” – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

We zijn altijd op zoek naar technologische innovaties, waarbij we de nieuwste digitale vernieuwingen integreren om slimme oplossingen te creëren die onze klanten nog meer van water laten genieten.

“Een van de top 50 bedrijven die de wereld gaan veranderen” – Fortune Magazine, 2017





DESIGN

Het recept voor het succes van ons bekroond design-DNA is simpel: het hedendaagse en tijdloze samenvoegen tot producten die speciaal voor u ontworpen lijken te zijn.

Meer dan 400 design awards gewonnen sinds 2003

DUURZAAMHEID

Water is onze passie. We geven om elke druppel en onze MVO-doelstelling gaat zelfs verder dan dat: we streven ernaar om alle bronnen van onze planeet te beschermen voor de generaties van de toekomst.

Tweevoudig winnaar van de Duitse Duurzaamheidsaward 2021

GROHE
BADKAMERKRANEN






INHOUDSOPGAVE

SmartControl	SmartControl Mengkranen	14
Kraanwerk	Allure Brilliant	17
	Allure	25
	Atrio	38
	Grandera	53
	Lineare	63
	Eurocube Joy	71
	Eurocube	76
	GROHE Plus	86
	Essence	97
	Eurodisc Joy	111
	Eurodisc Cosmopolitan	114
	Concetto	122
	Eurostyle Cosmopolitan	129
	Eurostyle	134
	Eurosmart Cosmopolitan	144
	Eurosmart	152
	Euroeco	160
	BauEdge	161
	BauLoop	163
Tweegreeps kraanwerk	Costa L	166
Universal	Universal	171
Bad Sets	Talentofill	172
Accessoires	Selection	175
	Selection Cube	180
	Essentials	183
	Essentials Cube	191

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






29 147 000 | **chroom** | **529,75**

SmartControl
Inbouwmengkraan met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 604 000 | **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






29 148 000 | **chroom** | **584,43**

SmartControl
Inbouwmengkraan 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

35 604 000 | **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





29 149 000 | **chroom** | **639,11**

SmartControl
Inbouwmengkraan 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min


35 604 000 | **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






29 144 000	chroom	529,75

SmartControl
Inbouwmengkraan met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 604 000		92,22

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






29 145 000	chroom	584,43

SmartControl
Inbouwmengkraan 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

35 604 000		92,22

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





29 146 000	chroom	639,11

SmartControl
Inbouwmengkraan 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min


35 604 000		92,22

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 709 000 **chroom** **1.706,31**

SmartControl
Perfect shower set
bestaande uit:
inbouwmengkraan met 3 afsluitkranen
SmartControl mengkraan afwerkset
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)





34 712 000 **chroom** **1.651,62**

SmartControl
Perfect shower set
bestaande uit:
inbouwmengkraan met 3 afsluitkranen
SmartControl mengkraan afwerkset
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)



14 077 XH0 **graniet** **32,23**


SmartControl
Pictogrammen voor inbouw afwerksets
bestaande uit:
9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 029 000 **chroom** **725,16**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitloop met geïntegreerde mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
aanbevolen dynamische druk 1,0 - 5,0 bar

23 033 000 **chroom** **725,16**
Idem, glad lichaam, zonder automatische lediging






23 109 000 **chroom** **901,54**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 112 000 **chroom** **901,54**
Idem, glad lichaam






23 114 000 **chroom** **1.117,14**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitloop met geïntegreerde mousseur
glad lichaam
flexibele aansluitslangen







20 344 000 **chroom** **1.058,34**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
uitloop met geïntegreerde mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW







20 346 000 **chroom** **921,14**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
bouwmaat: 200 mm
sprong: 161 mm

20 348 000 **chroom** **979,94**
Idem, sprong: 210 mm






29 025 002 **304,61**

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls






19 781 000 **chroom** **881,94**

Allure Brilliant
Tweegats wastafelmengkraan

S-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 200
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
uitloop met geïntegreerde mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 161 mm

19 783 000 **chroom** **940,74**
Idem, sprong: 210 mm






23 200 000 **291,82**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon





23 117 000 **chroom** **823,16**


Allure Brilliant
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






19 787 001 **chroom** **1.940,29**

Allure Brilliant
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedieningselement
omstelling: bad/douche
handdouche Euphoria Cube+ 6.5 l/min
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)






29 037 000 **966,24**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000 **115,87**
Staande voeten






23 119 001 **chroom** **3.253,42**

Allure Brilliant
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met geïntegreerde mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6.5 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm
sprong: 270 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
terugstroombeveiliging






45 984 001 **577,12**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal












13 319 000 **chroom** **943,17**

Allure Brilliant
Uitloop voor bad of douche
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 180 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**13 299 000**	**chroom**	**407,65**
	Allure Brilliant **Baduitloop** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 161 mm uitloop met geïntegreerde mousseur		
 	**19 798 000**	**chroom**	**333,19**
	Allure Brilliant **Vijfweg-omstelling** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 033 000** **let op:** zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm		
 	**29 033 000**		**325,18**
	Vijfweg-omstelling **inbouwgedeelte** wandmontage met keramische schijven 2x ingang 1/2“ 2x uitgang 1/2“ 1 baduitgang 3/4“ inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm messing		
 	**19 796 000**	**chroom**	**239,11**
	Allure Brilliant **Greepelement voor stopkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm		
 	**29 032 000**		**39,64**
	Inbouwkraanhuis stopkraan voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing		
 	**35 028 000**		**167,42**
	GROHE Rapido C **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 064 000 **chroom** **692,10**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 065 000 **chroom** **634,12**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 802 000 **chroom** **158,30**
26 802 DC0 **supersteel** **221,62**
26 802 AL0 **brushed hard graphite** **269,12**

Rainshower Aqua
Body spray Cube 2 stralen
Straalsoorten:
PureRain, ActiveJet
inclusief inbouwdeel en afdichting
75 x 75 mm
draaibereik ± 15° draaibaar
aansluiting 1/2“
werpafstand 600 mm
GROHE EcoJoy 3,3 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
minimum aangeraden druk 1.0 bar
niet geschikt voor doorstroomverwarmers






27 707 000 **chroom** **64,29**
27 707 DC0 **supersteel** **89,99**
27 707 AL0 **brushed hard graphite** **109,28**

Allure Brilliant
Wandaansluitbocht 1/2“
buitendraad
terugstroombeveiliging
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking







27 706 000 **chroom** **40,17**
27 706 DC0 **supersteel** **56,22**
27 706 AL0 **brushed hard graphite** **68,28**

Allure Brilliant
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	40 564 000	**chroom**	**316,19**
	40 564 DC0	**supersteel**	**442,67**
	40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**505,89**






Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

	40 565 000	**chroom**	**96,71**
	40 565 DC0	**supersteel**	**135,40**
	40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**154,74**






Afvoergarnituur
voor wastafels met overloop
voor set 1¼"
voor vervanging in een bestaand systeem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	38 732 000	**chroom**	**71,58**
	38 732 DC0	**supersteel**	**170,88**
	38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**170,88**






Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






40 494 000 **chroom** **1.155,63**

Allure Brilliant
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 150 ml
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 493 000 **chroom** **413,55**

Allure Brilliant
Houder met glas
materialen: glas / metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 503 000 **chroom** **486,98**

Allure Brilliant
Houder met glas
materialen: glas / metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 504 000 **chroom** **494,71**

Allure Brilliant
Zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 496 000 **chroom** **340,11**

Allure Brilliant
Handdoekhouder
2-armig, niet draaibaar
lengte: 431 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








40 497 000 **chroom** **881,63**

Allure Brilliant
Handdoekhouder
650 mm (boorlengte 600 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**40 498 000**	**chroom**	**162,33**
	Allure Brilliant **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 499 000**	**chroom**	**330,10**
	Allure Brilliant **WC-rolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 500 000**	**chroom**	**541,09**
	Allure Brilliant **WC-borstelset** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new






32 757 001	**chroom**	581,48
32 757 GN1	**brushed cool sunrise**	930,36
32 757 DL1	**brushed warm sunset**	930,36
32 757 A01	**hard graphite**	872,21

Allure
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
draaibare uitloop
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE FastFixation Plus
GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
temperatuurbegrenzer

new






32 146 001	**chroom**	646,09
32 146 GN1	**brushed cool sunrise**	1.033,73
32 146 DL1	**brushed warm sunset**	1.033,73
32 146 A01	**hard graphite**	969,12

Allure
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
draaibare uitloop
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE FastFixation Plus
GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
temperatuurbegrenzer

new






23 403 001	**chroom**	742,99
23 403 GN1	**brushed cool sunrise**	1.188,78
23 403 DL1	**brushed warm sunset**	1.188,78
23 403 A01	**hard graphite**	1.114,48

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
draaibare uitloop
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
glad lichaam
GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmousseur
sprong: 185 mm
hoogte 377 mm
push open-lediging
flexibele aansluitslangen
temperatuurbegrenzer

new






23 856 001	**chroom**	2.261,28
23 856 GN1	**brushed cool sunrise**	3.618,05
23 856 DL1	**brushed warm sunset**	3.618,05
23 856 A01	**hard graphite**	3.391,92

Allure
Eéngreeps wastafelmengkraan vloermontage
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
glad lichaam
GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmousseur
sprong: 185 mm
temperatuurbegrenzer

GROHE
ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






45 984 001 — **577,12**

Inbouwdeel 1/2“
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2“ aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

---

new






20 188 001	**chroom**	**1.098,34**
20 188 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.757,34**
20 188 DL1	**brushed warm sunset**	**1.757,34**
20 188 A01	**hard graphite**	**1.647,51**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmousseur
sprong 143 mm
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
automatische lediging 1 1/4“

---

new





20 189 002	**chroom**	**1.066,03**
20 189 GN2	**brushed cool sunrise**	**1.705,65**
20 189 DL2	**brushed warm sunset**	**1.705,65**
20 189 A02	**hard graphite**	**1.599,05**


Allure
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 025 000**
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
Precision Control met haptische klik feedback (optioneel)
GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmousseur
bouwmaat: 200 mm
sprong 120 mm

29 025 002 — **304,61**
Inbouwdeel voor 3-gats wastafelmengkraan wandmontage

---

new





20 193 002	**chroom**	**1.098,34**
20 193 GN2	**brushed cool sunrise**	**1.757,34**
20 193 DL2	**brushed warm sunset**	**1.757,34**
20 193 A02	**hard graphite**	**1.647,51**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 025 000**
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
Precision Control met haptische klik feedback (optioneel)
GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmousseur
bouwmaat: 200 mm
sprong 208 mm

29 025 002 — **304,61**
Inbouwdeel voor 3-gats wastafelmengkraan wandmontage


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new






19 309 002	**chroom**	**1.195,25**
19 309 GN2	**brushed cool sunrise**	**1.912,40**
19 309 DL2	**brushed warm sunset**	**1.912,40**
19 309 A02	**hard graphite**	**1.792,87**

Allure
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000**
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 154 mm

23 429 000 **301,96**
Inbouwdeel voor 2-gats wastafelmengkraan

new






19 386 002	**chroom**	**1.227,55**
19 386 GN2	**brushed cool sunrise**	**1.964,09**
19 386 DL2	**brushed warm sunset**	**1.964,09**
19 386 A02	**hard graphite**	**1.841,34**

Allure
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000**
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 212 mm

23 429 000 **301,96**






Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
zonder afwerkset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
wandmontage
inbouwsjabloon
messing
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

new





24 160 001	**chroom**	**581,49**
24 160 GN1	**brushed cool sunrise**	**930,37**
24 160 DL1	**brushed warm sunset**	**930,37**
24 160 A01	**hard graphite**	**872,23**


Allure
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new






32 846 001	**chroom**	**710,68**
32 846 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.137,11**
32 846 DL1	**brushed warm sunset**	**1.137,11**
32 846 A01	**hard graphite**	**1.066,03**

Allure
Eengreeps douchemengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging

new






32 826 001	**chroom**	**775,29**
32 826 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.240,47**
32 826 DL1	**brushed warm sunset**	**1.240,47**
32 826 A01	**hard graphite**	**1.162,94**

Allure
Eengreeps bad/douchemengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
gegoten uitloop
mousseur
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging

new






18 968 001	**chroom**	**248,74**
18 968 GN1	**brushed cool sunrise**	**397,99**
18 968 DL1	**brushed warm sunset**	**397,99**
18 968 A01	**hard graphite**	**373,11**

Allure
bad/douchetablet
geschikt voor 32 846 001 en 32 826 001
eenvoudig vast te klikken en te verwijderen
materiaal: acrylglas
breedte 315 mm
diepte 136 mm

new





19 317 001	**chroom**	**468,41**
19 317 GN1	**brushed cool sunrise**	**749,45**
19 317 DL1	**brushed warm sunset**	**749,45**
19 317 A01	**hard graphite**	**702,62**

Allure
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**92,22**


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new





19 315 001	**chroom**	**533,02**
19 315 GN1	**brushed cool sunrise**	**852,82**
19 315 DL1	**brushed warm sunset**	**852,82**
19 315 A01	**hard graphite**	**799,53**


Allure
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

new





29 176 001	**chroom**	**581,48**
29 176 GN1	**brushed cool sunrise**	**930,36**
29 176 DL1	**brushed warm sunset**	**930,36**
29 176 A01	**hard graphite**	**872,21**


Allure
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

new





19 380 002	**chroom**	**613,77**
19 380 GN2	**brushed cool sunrise**	**982,04**
19 380 DL2	**brushed warm sunset**	**982,04**
19 380 A02	**hard graphite**	**920,67**

Allure
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE ALLURE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 181 002	**chroom**	**646,09**
29 181 GN2	**brushed cool sunrise**	**1.033,73**
29 181 DL2	**brushed warm sunset**	**1.033,73**
29 181 A02	**hard graphite**	**969,12**

new





Allure
Thermostaat voor inbouwmontage met 2-weg omsteller hoofddouche/ handdouche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouchesymbool
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — 92,22
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
19 446 002	**chroom**	**646,09**
19 446 GN2	**brushed cool sunrise**	**1.033,73**
19 446 DL2	**brushed warm sunset**	**1.033,73**
19 446 A02	**hard graphite**	**969,12**

new





Allure
Thermostaat voor inbouwmontage met 2-weg omsteller handdouche/ badvuller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
gedrukt symbool voor handdouche en baduitloop
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — 92,22
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
25 221 001	**chroom**	**1.786,29**
25 221 GN1	**brushed cool sunrise**	**2.858,06**
25 221 DL1	**brushed warm sunset**	**2.858,06**
25 221 A01	**hard graphite**	**2.679,43**

new





Allure
Vijfgats badrandcombinatie voor tegelrandmontage
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
optionele basisframes voor installatie: 29 037 001/29 037 002


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new






19 316 001	**chroom**	**1.786,29**
19 316 GN1	**brushed cool sunrise**	**2.858,06**
19 316 DL1	**brushed warm sunset**	**2.858,06**
19 316 A01	**hard graphite**	**2.679,43**

Allure
Viergats badrandcombinatie
voor tegelrandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
eengreepsmeng-bedieningselement
omstelling: bad/douche
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
optionele basisframes voor installatie: 29 037 001/29 037 002






29 037 001 — **962,83**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

---






29 037 002 — **962,83**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls
chroomkleurige afdekplaatjes doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

---

new






25 222 001	**chroom**	**2.842,76**
25 222 GN1	**brushed cool sunrise**	**4.548,40**
25 222 DL1	**brushed warm sunset**	**4.548,40**
25 222 A01	**hard graphite**	**4.264,13**

Allure
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 263 mm
met douchehouder
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 1250 mm
terugstroombeveiliging





45 984 001 — **577,12**


Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new






13 317 001	**chroom**	**1.809,02**
13 317 GN1	**brushed cool sunrise**	**2.894,44**
13 317 DL1	**brushed warm sunset**	**2.894,44**
13 317 A01	**hard graphite**	**2.713,54**

Allure
Uitloop voor bad of douche
wandmontage
met decoratieve glazen afdekplaat
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong 169 mm

new






13 264 001	**chroom**	**403,80**
13 264 GN1	**brushed cool sunrise**	**646,09**
13 264 DL1	**brushed warm sunset**	**646,09**
13 264 A01	**hard graphite**	**605,70**

Allure
Baduitloop 3/4"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong 167 mm

new






19 590 001	**chroom**	**274,58**
19 590 GN1	**brushed cool sunrise**	**439,33**
19 590 DL1	**brushed warm sunset**	**439,33**
19 590 A01	**hard graphite**	**411,88**

Allure
Drieweg-omstelling
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 033 000
let op: zonder installatie-element
rozet met bajonetsluiting
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






29 033 000 — **325,18**

Vijfweg-omstelling
inbouwgedeelte
wandmontage
met keramische schijven
2x ingang 1/2"
2x uitgang 1/2"
1 baduitgang 3/4"
inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm
messing


new






19 334 001	**chroom**	**161,52**
19 334 GN1	**brushed cool sunrise**	**258,43**
19 334 DL1	**brushed warm sunset**	**258,43**
19 334 A01	**hard graphite**	**242,28**

Allure
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting





35 028 000 — **167,42**


GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






29 032 000 **39,64**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing






26 070 000 **chroom** **599,80**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 071 000 **chroom** **599,80**

Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 802 000	**chroom**	**158,30**
26 802 GN0	**brushed cool sunrise**	**269,12**
26 802 DL0	**brushed warm sunset**	**269,12**
26 802 A00	**hard graphite**	**253,29**

Rainshower Aqua
Body spray Cube 2 stralen
Straalsoorten:
PureRain, ActiveJet
inclusief inbouwdeel en afdichting
75 x 75 mm
draaibereik ± 15° draaibaar
aansluiting 1/2"
werpafstand 600 mm
GROHE EcoJoy 3,3 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
minimum aangeraden druk 1.0 bar
niet geschikt voor doorstroomverwarmers








28 034 000 **chroom** **183,55**

Sena Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 076 000**	**chroom**	**65,39**
	Rainshower **Wandaansluitbocht** buitendraad met vierkante rozet terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 075 000**	**chroom**	**41,85**
	Rainshower **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**37 535 000** **37 535 GN0** **37 535 DL0** **37 535 A00**	**chroom** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **hard graphite**	**91,58** **200,07** **200,07** **200,07**
	Skate Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 130 x 172 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal voor Rapid SLX voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)		


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new






40 278 001	**chroom**	**148,60**
40 278 GN1	**brushed cool sunrise**	**237,76**
40 278 DL1	**brushed warm sunset**	**237,76**
40 278 A01	**hard graphite**	**222,89**

Allure
Wandhouder
voor glas 40 254 003 of zeepdispenser 40 306 003 (apart te bestellen)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new






40 306 003	**chroom**	**96,29**
40 306 GN3	**brushed cool sunrise**	**158,58**
40 306 DL3	**brushed warm sunset**	**158,58**
40 306 A03	**hard graphite**	**148,67**

Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
Allure 40 278 001 en Atrio 40 304 xx3 (apart te bestellen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new






40 254 003 **63,08**

Glas
materiaal: glas
Allure 40 278 001 en Atrio 40 304 xx3 (apart te bestellen)

new






40 963 001	**chroom**	**148,60**
40 963 GN1	**brushed cool sunrise**	**237,76**
40 963 DL1	**brushed warm sunset**	**237,76**
40 963 A01	**hard graphite**	**222,89**

Allure
Wandhouder
voor zeepschaal 40 256 003 of haardroger inlaat 40 964 001 (apart te bestellen)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 256 003 **mat glas** **73,05**

Zeepschaal
materiaal: glas
Allure (40 963 001) en Atrio (40 305 xx3), apart te bestellen

new





40 964 001 **zwart** **48,45**


Allure
Haardroger inlaat
materiaal: kunststof
Allure houder 40 963 001 apart te bestellen

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new






40 284 001	**chroom**	80,77
40 284 GN1	**brushed cool sunrise**	129,22
40 284 DL1	**brushed warm sunset**	129,22
40 284 A01	**hard graphite**	121,14

Allure
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new






40 342 001	**chroom**	297,19
40 342 GN1	**brushed cool sunrise**	475,51
40 342 DL1	**brushed warm sunset**	475,51
40 342 A01	**hard graphite**	445,80

Allure
Dubbel handdoekrek
materiaal: metaal
draaibaar 90
lengte 460 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new






40 341 001	**chroom**	297,19
40 341 GN1	**brushed cool sunrise**	475,51
40 341 DL1	**brushed warm sunset**	475,51
40 341 A01	**hard graphite**	445,80

Allure
Handdoekhouder
middenafstand 569 mm
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new






40 339 001	**chroom**	129,22
40 339 GN1	**brushed cool sunrise**	206,75
40 339 DL1	**brushed warm sunset**	206,75
40 339 A01	**hard graphite**	193,83

Allure
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new






40 955 001	**chroom**	274,58
40 955 GN1	**brushed cool sunrise**	439,33
40 955 DL1	**brushed warm sunset**	439,33
40 955 A01	**hard graphite**	411,88

Allure
Handgreep
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
middenafstand 269 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





40 279 001	**chroom**	193,83
40 279 GN1	**brushed cool sunrise**	310,11
40 279 DL1	**brushed warm sunset**	310,11
40 279 A01	**hard graphite**	290,74

Allure
WC-rolhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new






40 956 001	**chroom**	**177,67**
40 956 GN1	**brushed cool sunrise**	**284,27**
40 956 DL1	**brushed warm sunset**	**284,27**
40 956 A01	**hard graphite**	**266,50**

Allure
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

new






40 340 001	**chroom**	**323,04**
40 340 GN1	**brushed cool sunrise**	**516,87**
40 340 DL1	**brushed warm sunset**	**516,87**
40 340 A01	**hard graphite**	**484,55**

Allure
WC-borstelset
wandmontage
verborgen bevestiging
materialen: glas / metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

new






40 965 001	**chroom**	**436,10**
40 965 GN1	**brushed cool sunrise**	**697,76**
40 965 DL1	**brushed warm sunset**	**697,76**
40 965 A01	**hard graphite**	**654,15**

Allure
Tablet
wandmontage
materialen: glas / metaal
verborgen bevestiging
breedte 600 mm
diepte 100 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

new





40 966 001	**chroom**	**161,52**
40 966 GN1	**brushed cool sunrise**	**258,43**
40 966 DL1	**brushed warm sunset**	**258,43**
40 966 A01	**hard graphite**	**242,28**


Allure
Zeepmandje

wandmontage
materiaal: metaal/plastic
verborgen bevestiging
breedte 300 mm
diepte 100 mm
hoogte 66 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

new






40 967 001	**chroom**	**226,13**
40 967 GN1	**brushed cool sunrise**	**361,80**
40 967 DL1	**brushed warm sunset**	**361,80**
40 967 A01	**hard graphite**	**339,19**

Allure
Make-up spiegel
wandmontage
vergroting: x 7
materialen: glas / metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**32 043 003**	**chroom**	**444,30**
	32 043 DC3	**supersteel**	**622,03**
	32 043 GL3	**cool sunrise**	**666,46**
	32 043 DA3	**warm sunset**	**666,46**
	32 043 AL3	**brushed hard graphite**	**710,89**




Atrio
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

	**32 042 003**	**chroom**	**512,67**
	32 042 DC3	**supersteel**	**717,72**
	32 042 GL3	**cool sunrise**	**768,99**
	32 042 DA3	**warm sunset**	**768,99**
	32 042 AL3	**brushed hard graphite**	**820,26**



Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





	**32 647 003**	**chroom**	**717,72**
	32 647 DC3	**supersteel**	**1.004,82**
	32 647 GL3	**cool sunrise**	**1.076,59**
	32 647 DA3	**warm sunset**	**1.076,59**
	32 647 AL3	**brushed hard graphite**	**1.148,36**



Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**19 287 003**	**chroom**	**512,67**
	19 287 DC3	**supersteel**	**717,72**
	19 287 GL3	**cool sunrise**	**768,99**
	19 287 DA3	**warm sunset**	**768,99**
	19 287 AL3	**brushed hard graphite**	**820,26**
	Atrio **Tweegats wastafelmengkraan joystick** wandmontage **let op:** zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000** GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar bouwmaat: 110 mm sprong: 185 mm		
	19 918 003	**chroom**	**581,01**
	19 918 DC3	**supersteel**	**813,43**
	19 918 GL3	**cool sunrise**	**871,53**
	19 918 DA3	**warm sunset**	**871,53**
	19 918 AL3	**brushed hard graphite**	**929,63**
	idem, sprong 221 mm		
 	**32 108 003**	**chroom**	**581,01**
	32 108 DC3	**supersteel**	**813,43**
	32 108 GL3	**cool sunrise**	**871,53**
	32 108 DA3	**warm sunset**	**871,53**
	32 108 AL3	**brushed hard graphite**	**929,63**
	Atrio **Bidetmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation** gebogen uitloop met kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
 	**32 650 003**	**chroom**	**615,20**
	32 650 DC3	**supersteel**	**861,28**
	32 650 GL3	**cool sunrise**	**922,80**
	32 650 DA3	**warm sunset**	**922,80**
	32 650 AL3	**brushed hard graphite**	**984,31**
	Atrio **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen terugstroombeveiliging		
 	**32 652 003**	**chroom**	**717,72**
	32 652 DC3	**supersteel**	**1.004,82**
	32 652 GL3	**cool sunrise**	**1.076,59**
	32 652 DA3	**warm sunset**	**1.076,59**
	32 652 AL3	**brushed hard graphite**	**1.148,36**
	Atrio **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche gegoten uitloop mousseur afgedekte S-koppelingen terugstroombeveiliging		

GROHE
ATRIO

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 065 003	**chroom**	**392,21**
24 065 DC3	**supersteel**	**549,09**
24 065 GL3	**cool sunrise**	**588,32**
24 065 DA3	**warm sunset**	**588,32**
24 065 AL3	**brushed hard graphite**	**627,54**






Atrio
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 066 003	**chroom**	**431,44**
24 066 DC3	**supersteel**	**604,00**
24 066 GL3	**cool sunrise**	**647,15**
24 066 DA3	**warm sunset**	**647,15**
24 066 AL3	**brushed hard graphite**	**690,30**






Atrio
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 096 003	**chroom**	**461,30**
24 096 DC3	**supersteel**	**645,82**
24 096 GL3	**cool sunrise**	**691,95**
24 096 DA3	**warm sunset**	**691,95**
24 096 AL3	**brushed hard graphite**	**738,08**





Atrio
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000 — **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 134 003	**chroom**	**757,54**
	24 134 DC3	**supersteel**	**1.060,57**
	24 134 GL3	**cool sunrise**	**1.136,32**
	24 134 DA3	**warm sunset**	**1.136,32**
	24 134 AL3	**brushed hard graphite**	**1.212,08**






Atrio
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

	35 604 000	92,22
	GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie	

	24 135 003	**chroom**	**810,31**
	24 135 DC3	**supersteel**	**1.134,43**
	24 135 GL3	**cool sunrise**	**1.215,45**
	24 135 DA3	**warm sunset**	**1.215,45**
	24 135 AL3	**brushed hard graphite**	**1.296,48**






Atrio
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouchesymbool
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

	35 604 000	92,22
	GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie	

GROHE
ATRIO

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 138 003	**chroom**	**810,31**
24 138 DC3	**supersteel**	**1.134,43**
24 138 GL3	**cool sunrise**	**1.215,45**
24 138 DA3	**warm sunset**	**1.215,45**
24 138 AL3	**brushed hard graphite**	**1.296,48**






Atrio
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000		**92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		

32 653 003	**chroom**	**1.982,30**
32 653 DC3	**supersteel**	**2.775,22**
32 653 GL3	**cool sunrise**	**2.973,45**
32 653 DA3	**warm sunset**	**2.973,45**
32 653 AL3	**brushed hard graphite**	**3.171,67**









Atrio
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong: 301 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
doucheslang Silverflex 1250 mm
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**20 021 003**	**chroom**	**341,78**
	20 021 DC3	**supersteel**	**478,49**
	20 021 GL3	**cool sunrise**	**512,67**
	20 021 DA3	**warm sunset**	**512,67**
	20 021 AL3	**brushed hard graphite**	**546,84**
	Atrio **Toiletkraan, 1/2“** **XS-Size** keramisch bovendeel 1/2“ -90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar **GROHE FastFixation** mousseur vaste uitloop met hefboom greep		
 	**21 022 003**	**chroom**	**546,84**
	21 022 DC3	**supersteel**	**765,58**
	21 022 GL3	**cool sunrise**	**820,26**
	21 022 DA3	**warm sunset**	**820,26**
	21 022 AL3	**brushed hard graphite**	**874,94**
	Atrio **Eéngatsmengkraan 1/2“ voor wastafel** **L-Size** keramische binnenwerken 1/2“, 90° **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar **GROHE FastFixation** draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer push open lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.		
 	**21 019 003**	**chroom**	**546,84**
	21 019 DC3	**supersteel**	**765,58**
	21 019 GL3	**cool sunrise**	**820,26**
	21 019 DA3	**warm sunset**	**820,26**
	21 019 AL3	**brushed hard graphite**	**874,94**
	Atrio **Eéngatsmengkraan 1/2“ voor wastafel** **L-Size** keramische binnenwerken 1/2“, 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar **GROHE FastFixation** draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer push open lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen met kruisgrepen inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.		
 	**21 044 003**	**chroom**	**751,91**
	21 044 DC3	**supersteel**	**1.052,67**
	21 044 GL3	**cool sunrise**	**1.127,85**
	21 044 DA3	**warm sunset**	**1.127,85**
	21 044 AL3	**brushed hard graphite**	**1.203,05**
	Atrio **Eéngatsmengkraan 1/2“ voor wastafel** **XL-Size** voor vrijstaande wastafel keramische binnenwerken 1/2“, 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar **GROHE FastFixation** draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer push open lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen met kruisgrepen inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.		

GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	20 009 003	chroom	683,55
	20 009 DC3	supersteel	956,97
	20 009 GL3	cool sunrise	1.025,33
	20 009 DA3	warm sunset	1.025,33
	20 009 AL3	brushed hard graphite	1.093,68






Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

	20 008 003	chroom	683,55
	20 008 DC3	supersteel	956,97
	20 008 GL3	cool sunrise	1.025,33
	20 008 DA3	warm sunset	1.025,33
	20 008 AL3	brushed hard graphite	1.093,68






Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

	20 169 003	chroom	581,01
	20 169 DC3	supersteel	813,43
	20 169 GL3	cool sunrise	871,53
	20 169 DA3	warm sunset	871,53
	20 169 AL3	brushed hard graphite	929,63






Atrio
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 025 002
let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 200 mm
sprong: 180 mm
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

	20 164 003	chroom	581,01
	20 164 DC3	supersteel	813,43
	20 164 GL3	cool sunrise	871,53
	20 164 DA3	warm sunset	871,53
	20 164 AL3	brushed hard graphite	929,63







Atrio
Driegats wastafelmengkraan
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 025 002
let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 200 mm
sprong: 180 mm
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	29 025 002		**304,61**






Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

24 027 003	**chroom**	**581,01**
24 027 DC3	**supersteel**	**813,43**
24 027 GL3	**cool sunrise**	**871,53**
24 027 DA3	**warm sunset**	**871,53**
24 027 AL3	**brushed hard graphite**	**929,63**






Atrio
Bidetmengkraan 1/2“
M-Size
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
kogelgewricht en mousseur
uitloop met
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

26 003 003	**chroom**	**615,20**
26 003 DC3	**supersteel**	**861,28**
26 003 GL3	**cool sunrise**	**922,80**
26 003 DA3	**warm sunset**	**922,80**
26 003 AL3	**brushed hard graphite**	**984,31**






Atrio
Douchemengkraan
wandmontage
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep in douche-uitgang 1/2“
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.


25 010 003	**chroom**	**820,26**
25 010 DC3	**supersteel**	**1.148,36**
25 010 GL3	**cool sunrise**	**1.230,39**
25 010 DA3	**warm sunset**	**1.230,39**
25 010 AL3	**brushed hard graphite**	**1.312,42**






Atrio
Mengkraan 1/2“ voor bad/douche
wandmontage
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
buisvormige uitloop
met aanslagbegrenzer
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
zonder badset
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.


GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**25 044 003**	**chroom**	**2.563,32**
	25 044 DC3	**supersteel**	**3.588,63**
	25 044 GL3	**cool sunrise**	**3.844,97**
	25 044 DA3	**warm sunset**	**3.844,97**
	25 044 AL3	**brushed hard graphite**	**4.101,30**



Atrio
Mengkraan 1/2" voor bad/douche
bodemmontage, met staande koppelingen (765 mm)
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong: 301 mm
handdouche Sena Stick (26 465)
met douchehouder
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
terugstroombeveiliging
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.






45 984 001 **577,12**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal






19 088 003	**chroom**	**119,62**
19 088 DC3	**supersteel**	**167,47**
19 088 GL3	**cool sunrise**	**179,44**
19 088 DA3	**warm sunset**	**179,44**
19 088 AL3	**brushed hard graphite**	**191,39**


Atrio
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met hefboom greep






19 069 003	**chroom**	**119,62**
19 069 DC3	**supersteel**	**167,47**
19 069 GL3	**cool sunrise**	**179,44**
19 069 DA3	**warm sunset**	**179,44**
19 069 AL3	**brushed hard graphite**	**191,39**

Atrio
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met kruisgreep





35 028 000 **167,42**


GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






29 032 000 — **39,64**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing






19 922 003	**chroom**	**1.537,98**
19 922 DC3	**supersteel**	**2.153,19**
19 922 GL3	**cool sunrise**	**2.306,98**
19 922 DA3	**warm sunset**	**2.306,98**
19 922 AL3	**brushed hard graphite**	**2.460,78**

Atrio
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.






19 923 003	**chroom**	**1.537,98**
19 923 DC3	**supersteel**	**2.153,19**
19 923 GL3	**cool sunrise**	**2.306,98**
19 923 DA3	**warm sunset**	**2.306,98**
19 923 AL3	**brushed hard graphite**	**2.460,78**

Atrio
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
met kruisgrepen
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.






29 037 002 — **962,83**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls
chroomkleurige afdekplaatjes doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

GROHE
ATRIO

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 139 003	**chroom**	**307,59**
13 139 DC3	**supersteel**	**430,64**
13 139 GL3	**cool sunrise**	**461,40**
13 139 DA3	**warm sunset**	**461,40**
13 139 AL3	**brushed hard graphite**	**492,16**






Atrio
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 171 mm

29 118 000	**chroom**	**615,20**
29 118 DC0	**supersteel**	**861,28**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**922,80**
29 118 DA0	**warm sunset**	**922,80**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**984,31**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**92,22**

29 119 000	**chroom**	**669,89**
29 119 DC0	**supersteel**	**937,83**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**1.004,82**
29 119 DA0	**warm sunset**	**1.004,82**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**1.071,81**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min


35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**92,22**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ATRIO

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 121 000	**chroom**	**724,57**
29 121 DC0	**supersteel**	**1.014,38**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**1.086,85**
29 121 DA0	**warm sunset**	**1.086,85**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**1.159,30**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000 — **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 122 000	**chroom**	**442,12**
29 122 DC0	**supersteel**	**618,97**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**663,18**
29 122 DA0	**warm sunset**	**663,18**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**707,39**






Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 604 000 — **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

34 705 000 — **chroom** — **1.791,76**





Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)


GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**14 077 XH0**	**graniet**	**32,23**

SmartControl
Pictogrammen voor inbouw afwerksets
bestaande uit:
9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

37 624 000	**chroom**	**111,22**
37 624 DC0	**supersteel**	**200,21**
37 624 GL0	**cool sunrise**	**200,19**
37 624 DA0	**warm sunset**	**200,19**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**200,19**






Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
GD 2 cistern
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






40 304 003	**chroom**	**96,29**
40 304 DC3	**supersteel**	**134,79**
40 304 GL3	**cool sunrise**	**144,42**
40 304 DA3	**warm sunset**	**144,42**
40 304 AL3	**brushed hard graphite**	**154,05**

Atrio
Wandhouder
voor Atrio glas (40 254 003) of Atrio zeepdispenser (40 306 xx3)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new






40 306 003	**chroom**	**96,29**
40 306 DC3	**supersteel**	**134,79**
40 306 GL3	**cool sunrise**	**144,42**
40 306 DA3	**warm sunset**	**144,42**
40 306 AL3	**brushed hard graphite**	**154,05**

Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
Allure 40 278 001 en Atrio 40 304 xx3 (apart te bestellen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new






40 254 003		**63,08**

Glas
materiaal: glas
Allure 40 278 001 en Atrio 40 304 xx3 (apart te bestellen)






40 305 003	**chroom**	**96,29**
40 305 DC3	**supersteel**	**134,79**
40 305 GL3	**cool sunrise**	**144,42**
40 305 DA3	**warm sunset**	**144,42**
40 305 AL3	**brushed hard graphite**	**154,05**

Atrio
Wandhouder
voor Atrio zeepschaal (40 256 003)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 256 003	**mat glas**	**73,05**

Zeepschaal
materiaal: glas
Allure (40 963 001) en Atrio (40 305 xx3), apart te bestellen







40 307 003	**chroom**	**129,49**
40 307 DC3	**supersteel**	**181,27**
40 307 GL3	**cool sunrise**	**194,22**
40 307 DA3	**warm sunset**	**194,22**
40 307 AL3	**brushed hard graphite**	**207,17**

Atrio
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ATRIO

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 308 003	**chroom**	**215,80**
40 308 DC3	**supersteel**	**302,12**
40 308 GL3	**cool sunrise**	**323,71**
40 308 DA3	**warm sunset**	**323,71**
40 308 AL3	**brushed hard graphite**	**345,29**






Atrio
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, niet draaibaar
lengte 489 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 309 003	**chroom**	**205,85**
40 309 DC3	**supersteel**	**288,18**
40 309 GL3	**cool sunrise**	**308,77**
40 309 DA3	**warm sunset**	**308,77**
40 309 AL3	**brushed hard graphite**	**329,35**






Atrio
Handdoekhouder
650 mm (boorlengte 600 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 312 003	**chroom**	**66,41**
40 312 DC3	**supersteel**	**92,97**
40 312 GL3	**cool sunrise**	**99,61**
40 312 DA3	**warm sunset**	**99,61**
40 312 AL3	**brushed hard graphite**	**106,24**






Atrio
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 313 003	**chroom**	**146,09**
40 313 DC3	**supersteel**	**204,52**
40 313 GL3	**cool sunrise**	**219,12**
40 313 DA3	**warm sunset**	**219,12**
40 313 AL3	**brushed hard graphite**	**233,73**






Atrio
WC-rolhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
zonder deksel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 314 003	**chroom**	**290,51**
40 314 DC3	**supersteel**	**406,71**
40 314 GL3	**cool sunrise**	**435,76**
40 314 DA3	**warm sunset**	**435,76**
40 314 AL3	**brushed hard graphite**	**464,82**





Atrio
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 791 001	**wit**	**9,36**
40 791 KS1	**velvet black**	**9,36**


Reserve borstelkop

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 303 000	**chroom**	**452,73**
23 303 IG0	**chroom/goud**	**588,55**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 310 000	**chroom**	**452,73**
23 310 IG0	**chroom/goud**	**588,55**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






21 107 000	**chroom**	**543,27**
21 107 IG0	**chroom/goud**	**706,24**

Grandera
Tweegreepskraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
draaibare uitloop
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 313 000	**chroom**	**599,84**
23 313 IG0	**chroom/goud**	**779,81**

Grandera
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






20 417 000	**chroom**	**637,59**
20 417 IG0	**chroom/goud**	**828,86**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






20 389 000 **chroom** **705,50**
20 389 IG0 **chroom/goud** **917,15**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop







20 414 000 **chroom** **528,18**
20 414 IG0 **chroom/goud** **686,63**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002
let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
bouwmaat: 200 mm
sprong: 177 mm

20 415 000 **chroom** **584,75**
20 415 IG0 **chroom/goud** **760,17**
Idem, sprong 234 mm






29 025 002 **304,61**

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls









19 929 000 **chroom** **543,27**
19 929 IG0 **chroom/goud** **706,24**

Grandera
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 319 000
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
bouwmaat: 110 mm
sprong: 177 mm

19 930 000 **chroom** **599,84**
19 930 IG0 **chroom/goud** **779,81**
Idem, sprong 234 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**23 319 000**		**286,44**
	Grandera **Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"** **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm inbouwsjabloon		
 	**23 315 000** **23 315 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**509,31** **662,09**
	Grandera **Bidetmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
 	**23 316 000** **23 316 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**528,18** **686,63**
	Grandera **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer met geïntegreerde handdouchehouder douche-aansluiting 1/2" afgedekte S-koppelingen terugstroombeveiliging		
 	**23 317 000** **23 317 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**660,23** **858,28**
	Grandera **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer met geïntegreerde handdouchehouder automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen terugstroombeveiliging		

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






24 067 000	**chroom**	**367,78**
24 067 IG0	**chroom/goud**	**441,34**

Grandera
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000		**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






24 068 000	**chroom**	**404,56**
24 068 IG0	**chroom/goud**	**485,48**

Grandera
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000		**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






19 936 000	**chroom**	**1.395,90**
19 936 IG0	**chroom/goud**	**1.814,65**

Grandera
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedieningselement
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)





19 919 000	**chroom**	**1.490,20**
19 919 IG0	**chroom/goud**	**1.937,26**


Grandera
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
eengreepsmeng-bedieningselement
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






29 037 000 — **966,24**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000 — **115,87**
Staande voeten






23 318 000	**chroom**	**2.116,46**
23 318 IG0	**chroom/goud**	**2.751,41**

Grandera
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
zonder inbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong: 320 mm
met douchehouder
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
doucheslang Silverflex 1250 mm
terugstroombeveiliging






45 984 001 — **577,12**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal






13 341 000	**chroom**	**301,81**
13 341 IG0	**chroom/goud**	**392,35**

Grandera
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 177 mm







19 944 000	**chroom**	**135,81**
19 944 IG0	**chroom/goud**	**176,55**

Grandera
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
29 032 000 voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






35 028 000 **167,42**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm






29 032 000 **39,64**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing






27 974 000 **chroom** **565,87**
27 974 IG0 **chroom/goud** **735,59**

Grandera 210
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
221 x 221 mm
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 986 000 **chroom** **128,24**
27 986 IG0 **chroom/goud** **166,73**

Rainshower Grandera
Douche-arm
sprong: 285 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
Grandera rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking










27 978 000 **chroom** **94,30**






Rainshower Grandera
Douche-arm
materiaal: metaal
lengte 142 mm
aansluiting 1/2"
Grandera rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE GRANDERA







	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**26 037 001**	**chroom**	**143,36**
	Grandera Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: **Rain** materiaal: metaal **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**26 037 IG0**	**chroom/goud**	**186,34**
	Grandera Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: **Rain** materiaal: metaal **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 993 000** **27 993 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**196,17** **255,02**
	Grandera Stick **Badset 1 straal** bestaande uit: handdouche Grandera Stick (26 037) douchehouder (28 969) Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000) **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**26 038 000** **26 038 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**298,00** **387,41**
	Grandera Stick **Doucheset** bestaande uit: handdouche Grandera Stick (26 037) - glijstang 900 mm (27 785) Rotaflex doucheslang 1750 mm (28 025 000) **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 970 000** **27 970 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**162,40** **212,67**
	Grandera **Wandaansluitbocht 1/2"** materiaal: metaal buitendraad terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
GRANDERA




	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 969 000** **27 969 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**108,28** **141,15**
	Grandera **Wanddouchehouder** materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**19 952 000**	**chroom**	**210,64**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**19 025 000**	**chroom**	**73,41**
	Talento **Badwaste- en afvoergarnituur** afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren **Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**29 708 000**		**337,62**
	Vijfweg-omstelling **Inbouwkraanhuis, 1/2"** zonder afwerkset wandmontage met keramische schijven 2x ingang 1/2" 2x uitgang 1/2" baduitgang 3/4" beschermkap inbouwdiepte instelbaar 24-60 mm messing		
 	**28 912 000**	**chroom**	**204,19**
	Bekersifon 1 1/4" voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging grote muurrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GRANDERA





	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**40 627 000** **40 627 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**311,52** **404,98**
	Grandera **Houder met zeepdispenser uit keramiek** materiaal: keramiek/metaal vulhoeveelheid 110 ml **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 626 000** **40 626 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**238,23** **309,67**
	Grandera **Houder met glas uit keramiek** materiaal: keramiek/metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 628 000** **40 628 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**293,19** **381,14**
	Grandera **Houder met zeepschaal uit keramiek** materiaal: keramiek/metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 630 000** **40 630 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**201,57** **262,03**
	Grandera **Handdoekring** Ø 205 mm materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 629 000** **40 629 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**329,84** **428,78**
	Grandera **Handdoekhouder** 600 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 631 000** **40 631 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**95,28** **123,87**
	Grandera **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
GRANDERA





	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**40 633 000**	**chroom**	**223,56**
	40 633 IG0	**chroom/goud**	**289,53**
	Grandera **Badgreep** materiaal: metaal lengte: 385 mm verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 625 000**	**chroom**	**249,21**
	40 625 IG0	**chroom/goud**	**323,97**
	Grandera **WC-rolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 632 000**	**chroom**	**348,17**
	40 632 IG0	**chroom/goud**	**452,62**
	Grandera **WC-borstelset** keramiek **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**32 109 001** **32 109 DC1** **32 109 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**246,93** **345,72** **395,09**
	Lineare **Wastafelmengkraan** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
 	**23 791 001** **23 791 DC1** **23 791 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**246,93** **345,72** **395,09**
	Lineare **Wastafelmengkraan** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** glad lichaam met **push-open lediging** flexibele aansluitslangen		
 	**23 790 001**	**chroom**	**246,93**
	Lineare **Wastafelmengkraan** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
 	**32 114 001** **32 114 DC1** **32 114 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**263,40** **368,76** **421,44**
	Lineare **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		

GROHE
LINEARE


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**23 106 001** **23 106 DC1** **23 106 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**263,40** **368,76** **421,44**
	Lineare **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** glad lichaam met **push-open lediging** flexibele aansluitslangen		
 	**23 296 001** **23 296 DC1** **23 296 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**367,84** **514,98** **588,53**
	Lineare **Wastafelmengkraan** **L-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen minimum aangeraden druk 1.0 bar		
 	**23 405 001** **23 405 DC1** **23 405 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**392,36** **549,30** **627,77**
	Lineare **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen minimum aangeraden druk 1.0 bar		
 	**20 304 001**	**chroom**	**411,63**
	Lineare **Driegats wastafelmengkraan** **M-Size** metalen hendel keramische binnenwerken 1/2“, 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop minimum aangeraden druk 1.0 bar aansluitmoer 1/2“ x 10,5 mm		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	19 409 001	**chroom**	**319,84**
	19 409 DC1	**supersteel**	**447,78**
	19 409 AL1	**brushed hard graphite**	**511,74**






Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 149 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	23 444 001	**chroom**	**346,12**
	23 444 DC1	**supersteel**	**484,57**
	23 444 AL1	**brushed hard graphite**	**553,78**






Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 207 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	23 571 000		**291,58**






Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

	33 848 001	**chroom**	**306,53**
	33 848 DC1	**supersteel**	**429,14**
	33 848 AL1	**brushed hard graphite**	**490,45**






Lineare
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar

GROHE
LINEARE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
33 865 001	**chroom**	**315,29**
33 865 DC1	**supersteel**	**441,41**
33 865 AL1	**brushed hard graphite**	**504,46**






Lineare
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
minimum aangeraden druk 1.0 bar

34 719 000	**chroom**	**452,86**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging

33 849 001	**chroom**	**402,86**
33 849 DC1	**supersteel**	**564,02**
33 849 AL1	**brushed hard graphite**	**644,59**






Lineare
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
minimum aangeraden druk 1.0 bar

34 718 000	**chroom**	**497,63**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	33 850 001	**chroom**	**472,93**






Lineare
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met badset
bestaande uit:
handdouche Sena Stick (26 465)
- handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
minimum aangeraden druk 1.0 bar

24 063 001	**chroom**	**236,92**
24 063 DC1	**supersteel**	**331,69**
24 063 AL1	**brushed hard graphite**	**379,08**






Lineare
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**92,22**

24 064 001	**chroom**	**260,61**
24 064 DC1	**supersteel**	**364,85**
24 064 AL1	**brushed hard graphite**	**416,98**






Lineare
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**92,22**

GROHE
LINEARE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 095 001	**chroom**	**290,47**
24 095 DC1	**supersteel**	**406,67**
24 095 AL1	**brushed hard graphite**	**464,76**






Lineare
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie


19 577 001	**chroom**	**1.092,64**
19 577 DC1	**supersteel**	**1.529,71**
19 577 AL1	**brushed hard graphite**	**1.748,24**





Lineare
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedieningselement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)





29 037 000 **966,24**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom


45 388 000 **115,87**
Staande voeten

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 792 001	**chroom**	**2.031,85**
23 792 DC1	**supersteel**	**2.844,59**
23 792 AL1	**brushed hard graphite**	**3.250,97**

Lineare
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 271 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
terugstroombeveiliging






45 984 001 **577,12**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal






13 383 001 **chroom** **297,77**

Lineare
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2"
sprong: 172 mm






34 705 000 **chroom** **1.791,76**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)






19 952 000	**chroom**	**210,64**
19 952 DC0	**supersteel**	**294,89**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**337,01**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
LINEARE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
19 025 000	**chroom**	**73,41**






Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

28 912 000	**chroom**	**204,19**
28 912 DC0	**supersteel**	**285,86**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**326,70**






Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

37 601 000	**chroom**	**111,22**
37 601 DC0	**supersteel**	**200,19**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**200,19**






Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 656 000 **chroom** **299,35**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 657 000 **chroom** **320,95**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 658 000 **chroom** **314,78**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 661 000 **chroom** **422,90**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





19 997 000 **chroom** **345,72**


Eurocube Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000**
let op: zonder installatie-element
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
bouwmaat: 110 mm
sprong: 172 mm

19 998 000 **chroom** **364,04**
Idem, sprong: 231 mm

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 429 000 **301,96**

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
zonder afwerkset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
wandmontage
inbouwsjabloon
messing
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






46 901 000 **121,12**

Verlengset 25 mm
voor 23 429 000 Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
inclusief demontage sleutel






23 664 000 **chroom** **329,31**

Eurocube Joy
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy kogelmousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 665 000 **chroom** **376,59**

Eurocube Joy
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging





34 488 000 **chroom** **450,87**


Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 666 000 **chroom** **462,77**

Eurocube Joy
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE XL Waterfall
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






34 497 000 **chroom** **590,92**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





24 061 000 **chroom** **224,59**


Eurocube
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

---





24 062 000 **chroom** **247,04**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
EUROCUBE JOY

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






24 094 000	**chroom**	**276,47**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000		**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






24 153 000	**chroom**	**580,79**
24 153 DC0	**supersteel**	**813,10**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**929,26**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000		**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 154 000	**chroom**	**647,41**
24 154 DC0	**supersteel**	**906,39**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**1.035,87**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000		**92,22**


GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 155 000	**chroom**	**647,41**
	24 155 DC0	**supersteel**	**906,39**
	24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**1.035,87**






Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

---






34 741 000 — **chroom** — **1.532,84**

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)






23 667 001 — **chroom** — **1.985,09**

Eurocube Joy
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
sprong: 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
terugstroombeveiliging






45 984 001 — **577,12**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 137 000 **chroom** **209,01**

Eurocube
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






23 127 00E **chroom** **265,72**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 127 DC0 **supersteel** **372,01**
23 127 AL0 **brushed hard graphite** **425,15**
Idem, onbeperkt debiet






23 132 00E **chroom** **258,65**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 390 00E **chroom** **265,72**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 392 00E **chroom** **258,65**
Idem, glad lichaam





23 445 000 **chroom** **279,99**
23 445 DC0 **supersteel** **391,97**
23 445 AL0 **brushed hard graphite** **447,97**


Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 446 000 **chroom** **273,08**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 135 00E **chroom** **318,88**

Eurocube
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

23 135 DC0 **supersteel** **446,43**
23 135 AL0 **brushed hard graphite** **510,22**
Idem, met onbeperkt debiet






23 406 000 **chroom** **369,85**
23 406 DC0 **supersteel** **517,80**
23 406 AL0 **brushed hard graphite** **591,78**

Eurocube
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen









36 441 000 **chroom** **942,83**
36 441 DC0 **supersteel** **1.225,67**
36 441 AL0 **brushed hard graphite** **1.414,24**





Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“ met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar

GROHE
EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**20 351 000**	**chroom**	**400,34**
	20 351 DC0	**supersteel**	**560,49**
	20 351 AL0	**brushed hard graphite**	**640,56**
	Eurocube **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** metalen hendel keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation Plus** uitloop met mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm		
 	**19 895 000**	**chroom**	**329,52**
	19 895 DC0	**supersteel**	**461,31**
	19 895 AL0	**brushed hard graphite**	**527,23**
	Eurocube **Tweegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 200** **let op:** zonder installatie-element metalen rozet metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur bouwmaat: 110 mm sprong: 171 mm		
	23 447 000	**chroom**	**345,67**
	23 447 DC0	**supersteel**	**483,94**
	23 447 AL0	**brushed hard graphite**	**553,07**
	Idem, M-Size, sprong: 231 mm		
 	**23 200 000**		**291,82**
	Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2" **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwsjabloon		
 	**23 138 000**	**chroom**	**265,72**
	23 138 DC0	**supersteel**	**372,01**
	23 138 AL0	**brushed hard graphite**	**425,15**
	Eurocube **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation Plus** kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**23 145 000** **23 145 DC0** **23 145 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**301,17** **421,64** **481,88**
	Eurocube **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer afgedekte S-koppelingen terugstroombeveiliging		
 	**34 488 000**	**chroom**	**450,87**
	Grohtherm Cube **Thermostatische douchekraan 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton** **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2" - 180° douche-aansluiting onderaan, 1/2" geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters afgedekte S-koppelingen **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**23 140 000** **23 140 DC0** **23 140 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**350,74** **561,19** **631,33**
	Eurocube **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen terugstroombeveiliging		
 	**23 141 000**	**chroom**	**421,61**
	Eurocube **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen terugstroombeveiliging bestaande uit: handdouche (27 699 000) - wanddouchehouder (27 693 000) Relaxaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)		

GROHE
EUROCUBE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 497 000 **chroom** **590,92**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






24 061 000 **chroom** **224,59**
24 061 DC0 **supersteel** **314,43**
24 061 AL0 **brushed hard graphite** **359,35**

Eurocube
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 062 000 **chroom** **247,04**
24 062 DC0 **supersteel** **345,87**
24 062 AL0 **brushed hard graphite** **395,28**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 094 000	**chroom**	**276,47**
	24 094 DC0	**supersteel**	**387,06**
	24 094 AL0	**brushed hard graphite**	**442,36**






Eurocube
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

	35 604 000	**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 153 000	**chroom**	**580,79**
	24 153 DC0	**supersteel**	**813,10**
	24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**929,26**






Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

	35 604 000	**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 154 000	**chroom**	**647,41**
	24 154 DC0	**supersteel**	**906,39**
	24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**1.035,87**





Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


	35 604 000	**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE EUROCUBE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 155 000	**chroom**	**647,41**
24 155 DC0	**supersteel**	**906,39**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**1.035,87**






Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000		**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

34 741 000	**chroom**	**1.532,84**






Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

19 897 001	**chroom**	**1.297,93**
19 897 DC1	**supersteel**	**1.817,09**
19 897 AL1	**brushed hard graphite**	**2.076,68**






Eurocube
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedieningselement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)

29 037 000		**966,24**











Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000		**115,87**

Staande voeten

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**23 672 001** **23 672 DC1** **23 672 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**1.994,12** **2.791,77** **3.190,60**
	Eurocube **Badmengkraan, vloermontage** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001** **let op:** zonder ruwbouwset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche uitloop met mousseur handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467) doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362) sprong: 298 mm douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep terugstroombeveiliging met douchehouder		
 	**45 984 001**		**577,12**
	Inbouwdeel 1/2" voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen zonder afwerkset montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling inbouwdiepte 53-157 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm twee 1/2" aansluitingen (warm/koud) spoelstop pakking bevestigingsmateriaal		
 	**13 303 000** **13 303 DC0** **13 303 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**159,12** **222,77** **254,59**
	Eurocube **Baduitloop** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur buitendraad 1/2" sprong: 172 mm		
 	**19 910 000**	**chroom**	**67,65**
	Eurocube **Greepelement voor stopkraan** voor inbouwstopkranen 35 028 000 **let op:** zonder installatie-element inbouwdiepte instelbaar 16 - 38 mm metalen greep **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**35 028 000**		**167,42**
	GROHE Rapido C **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitingen 1/2" debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		

GROHE EUROCUBE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






29 800 000 — **26,62**

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
korte spindel
beschermkap
draadaansluiting 1/2"
messing

29 802 000 — **49,26**
Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"

29 805 000 — **76,96**
idem, 1", vooraf geassembleerd binnenwerk 1"






29 801 000 — **26,62**

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
korte spindel
beschermkap
soldeeraansluiting Ø15 mm
messing

29 803 000 — **49,26**
Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm

29 804 000 — **49,26**
Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm






22 012 000	**chroom**	**60,86**
22 012 DC0	**supersteel**	**85,19**
22 012 AL0	**brushed hard graphite**	**97,37**

Eurocube
Hoekstopkraan 1/2"
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
cartouche binnenwerk 3/8"
metalen greep
markering neutraal
metalen rozet






19 952 000	**chroom**	**210,64**
19 952 DC0	**supersteel**	**294,89**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**337,01**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






19 025 000 — **chroom** — **73,41**


Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	40 564 000	**chroom**	**316,19**
	40 564 DC0	**supersteel**	**442,67**
	40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**505,89**






Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

	37 535 000	**chroom**	**91,58**
	37 535 DC0	**supersteel**	**200,07**
	37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**200,07**






Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

	40 565 000	**chroom**	**96,71**






Afvoergarnituur
voor wastafels met overloop
voor set 1¼"
voor vervanging in een bestaand systeem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE PLUS

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 958 003 **chroom** **926,58**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan met LED display
M-size
LED display watertemperatuur
infrarood omstelling mousseur / Eco-straal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij






23 959 003 **chroom** **967,26**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan met LED display
L-size
LED display watertemperatuur
infrarood omstelling mousseur / Eco-straal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij






32 612 003 **chroom** **262,30**
32 612 DC3 **supersteel** **367,23**
32 612 AL3 **brushed hard graphite** **419,69**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 163 003 **chroom** **262,30**


GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**23 870 003**	**chroom**	**262,30**


GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 871 003**	**chroom**	**327,88**
	23 871 DC3	**supersteel**	**459,05**
	23 871 AL3	**brushed hard graphite**	**524,62**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 872 003**	**chroom**	**327,88**


GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

 	**23 851 003**	**chroom**	**367,23**
	23 851 DC3	**supersteel**	**514,12**
	23 851 AL3	**brushed hard graphite**	**587,57**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE PLUS


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**23 873 003**	**chroom**	**367,23**



GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

23 843 003	**chroom**	**426,26**
23 843 DC3	**supersteel**	**596,75**
23 843 AL3	**brushed hard graphite**	**682,00**






GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 844 003	**chroom**	**426,26**






GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

32 618 003	**chroom**	**406,57**
32 618 DC3	**supersteel**	**569,21**
32 618 AL3	**brushed hard graphite**	**650,52**






GROHE Plus
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






20 301 003 **chroom** **406,57**

GROHE Plus
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
automatische lediging 1 1/4"
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






29 303 003 **chroom** **320,01**
29 303 DC3 **supersteel** **448,03**
29 303 AL3 **brushed hard graphite** **512,02**

GROHE Plus
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 200
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 147 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar

29 306 003 **chroom** **341,00**
idem, sprong 203 mm


23 200 000 **291,82**





Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon






33 241 003 **chroom** **262,30**
33 241 DC3 **supersteel** **367,23**
33 241 AL3 **brushed hard graphite** **419,69**

GROHE Plus
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	33 577 003	**chroom**	**314,78**
	33 577 DC3	**supersteel**	**440,68**
	33 577 AL3	**brushed hard graphite**	**503,64**






GROHE Plus
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	34 719 000	**chroom**	**452,86**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging

	33 553 003	**chroom**	**393,46**
	33 553 DC3	**supersteel**	**550,84**
	33 553 AL3	**brushed hard graphite**	**629,54**






GROHE Plus
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
Laminar straalregelaar
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	34 718 000	**chroom**	**497,63**









Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**33 547 003**	**chroom**	**442,65**
	GROHE Plus **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche Laminar straalregelaar douche-aansluiting 1/2“ geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen terugstroombeveiliging **met badset** bestaande uit: handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000) - wanddouchehouder (27 693 000) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364) minimum aangeraden druk 1.0 bar		
 	**40 954 000**	**chroom**	**140,99**
	GROHE Plus **Zeepschaal** passend voor: 33 553 003 33 547 003 33 577 003		
 	**24 059 003** **24 059 DC3** **24 059 AL3**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**249,20** **348,87** **398,71**
	GROHE Plus **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE FastFixation** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**		**92,22**
 	**24 060 003** **24 060 DC3** **24 060 AL3**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**262,30** **367,23** **419,69**
	GROHE Plus **Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE FastFixation** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**		**92,22**

GROHE PLUS

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 093 003	**chroom**	**295,09**
24 093 DC3	**supersteel**	**413,14**
24 093 AL3	**brushed hard graphite**	**472,15**






GROHE Plus
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

29 307 003	**chroom**	**1.082,02**
29 307 DC3	**supersteel**	**1.514,83**
29 307 AL3	**brushed hard graphite**	**1.731,24**






GROHE Plus
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
Voorgemonteerde uitloop laminar straalregelaar
eengreepsmeng-bedieningselement
metalen hendel
omstelling: bad/douche
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)
minimum aangeraden druk 1.0 bar

29 037 002 **962,83**






Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls
chroomkleurige afdekplaatjes doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000 **115,87**
Staande voeten

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**23 846 003**	**chroom**	**1.993,54**
	23 846 DC3	**supersteel**	**2.790,97**
	23 846 AL3	**brushed hard graphite**	**3.189,68**




GROHE Plus
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met laminaire mousseur
sprong 282 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
terugstroombeveiliging
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	**45 984 001**		**577,12**



Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

	**13 404 003**	**chroom**	**183,61**
	13 404 DC3	**supersteel**	**257,07**
	13 404 AL3	**brushed hard graphite**	**293,79**




GROHE Plus
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Laminar straalregelaar
buitendraad 1/2"
sprong: 168 mm

GROHE PLUS

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
26 507 000	**chroom**	**1.304,80**
26 507 LS0	**moon white**	**1.507,33**
26 507 DC0	**supersteel**	**1.957,20**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**2.348,64**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

26 508 000	**chroom**	**1.304,80**
26 508 LS0	**moon white**	**1.507,33**
26 508 DC0	**supersteel**	**1.957,20**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**2.348,64**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.


GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW


34 705 000 **chroom** **1.791,76**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)


34 804 000 **chroom** **1.781,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)
professionele versie


34 706 000 **chroom** **1.781,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

19 952 000 **chroom** **210,64**
19 952 DC0 **supersteel** **294,89**
19 952 AL0 **brushed hard graphite** **337,01**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






19 025 000 **chroom** **73,41**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	40 564 000	**chroom**	**316,19**
	40 564 DC0	**supersteel**	**442,67**
	40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**505,89**






Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

	28 912 000	**chroom**	**204,19**
	28 912 DC0	**supersteel**	**285,86**
	28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**326,70**






Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	37 535 000	**chroom**	**91,58**
	37 535 DC0	**supersteel**	**200,07**
	37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**200,07**






Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

	37 624 000	**chroom**	**111,22**
	37 624 DC0	**supersteel**	**200,21**
	37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**200,19**





Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
GD 2 cistern
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new





Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie


24 171 001	chroom	201,74
24 171 DC1	supersteel	282,44
24 171 GL1	cool sunrise	302,61
24 171 GN1	brushed cool sunrise	322,77
24 171 DA1	warm sunset	302,61
24 171 DL1	brushed warm sunset	322,77
24 171 A01	hard graphite	302,61
24 171 AL1	brushed hard graphite	322,77

23 589 001	chroom	201,74
23 589 DC1	supersteel	282,44
23 589 GL1	cool sunrise	302,61
23 589 GN1	brushed cool sunrise	322,77
23 589 DA1	warm sunset	302,61
23 589 DL1	brushed warm sunset	322,77
23 589 A01	hard graphite	302,61
23 589 AL1	brushed hard graphite	322,77

wordt vervangen door 24 171

new





Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie

24 172 001	chroom	195,17
24 172 DC1	supersteel	273,24
24 172 GL1	cool sunrise	292,77
24 172 GN1	brushed cool sunrise	312,28
24 172 DA1	warm sunset	292,77
24 172 DL1	brushed warm sunset	312,28
24 172 A01	hard graphite	292,77
24 172 AL1	brushed hard graphite	312,28

23 590 001	chroom	195,17
23 590 DC1	supersteel	273,24
23 590 GL1	cool sunrise	292,77
23 590 GN1	brushed cool sunrise	312,28
23 590 DA1	warm sunset	292,77
23 590 DL1	brushed warm sunset	312,28
23 590 A01	hard graphite	292,77
23 590 AL1	brushed hard graphite	312,28


wordt vervangen door 24 172

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new






24 180 001 — **chroom** — **201,74**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie

23 591 001 — **chroom** — **201,74**
wordt vervangen door 24 180 001

new






24 175 001 — **chroom** — **201,74**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie

32 898 001 — **chroom** — **201,74**
wordt vervangen door 24 175 001






32 899 001 — **chroom** — **195,17**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

new





34 813 001 — **chroom** — **195,17**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie


34 294 001 — **chroom** — **195,17**
wordt vervangen door 34 813 001

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
new	**24 183 001**	**chroom**	**201,74**






Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie

23 379 001	**chroom**	**201,74**

Idem, met GROHE SilkMove ES
wordt vervangen door 24 183 001

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
new	**24 173 001**	**chroom**	**236,18**
	24 173 DC1	**supersteel**	**330,65**
	24 173 GL1	**cool sunrise**	**354,27**
	24 173 GN1	**brushed cool sunrise**	**377,89**
	24 173 DA1	**warm sunset**	**354,27**
	24 173 DL1	**brushed warm sunset**	**377,89**
	24 173 A01	**hard graphite**	**354,27**
	24 173 AL1	**brushed hard graphite**	**377,89**





Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie


23 462 001	**chroom**	**236,18**
23 462 DC1	**supersteel**	**330,65**
23 462 GL1	**cool sunrise**	**354,27**
23 462 GN1	**brushed cool sunrise**	**377,89**
23 462 DA1	**warm sunset**	**354,27**
23 462 DL1	**brushed warm sunset**	**377,89**
23 462 A01	**hard graphite**	**354,27**
23 462 AL1	**brushed hard graphite**	**377,89**

wordt vevangen door 24 173

---

23 480 001	**chroom**	**229,61**






Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new





24 176 001	**chroom**	**229,61**


Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie

23 463 001	**chroom**	**229,61**

wordt vervangen door 24 176 001

new





24 174 001	**chroom**	**259,14**
24 174 DC1	**supersteel**	**362,80**
24 174 GL1	**cool sunrise**	**388,71**
24 174 GN1	**brushed cool sunrise**	**414,62**
24 174 DA1	**warm sunset**	**388,71**
24 174 DL1	**brushed warm sunset**	**414,62**
24 174 A01	**hard graphite**	**388,71**
24 174 AL1	**brushed hard graphite**	**414,62**


Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
professionele versie

32 628 001	**chroom**	**259,14**
32 628 DC1	**supersteel**	**362,80**
32 628 GL1	**cool sunrise**	**388,71**
32 628 GN1	**brushed cool sunrise**	**414,62**
32 628 DA1	**warm sunset**	**388,71**
32 628 DL1	**brushed warm sunset**	**414,62**
32 628 A01	**hard graphite**	**388,71**
32 628 AL1	**brushed hard graphite**	**414,62**

wordt vervangen door 24 174

new





24 177 001	**chroom**	**252,57**

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie

23 541 001	**chroom**	**252,57**

wordt vervangen door 24 177 001


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 170 001	**chroom**	**350,98**
24 170 DC1	**supersteel**	**491,39**
24 170 GL1	**cool sunrise**	**526,48**
24 170 GN1	**brushed cool sunrise**	**561,58**
24 170 DA1	**warm sunset**	**526,48**
24 170 DL1	**brushed warm sunset**	**561,58**
24 170 A01	**hard graphite**	**526,48**
24 170 AL1	**brushed hard graphite**	**561,58**

new






Essence
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie

32 901 001	**chroom**	**350,98**
32 901 DC1	**supersteel**	**491,39**
32 901 GL1	**cool sunrise**	**526,48**
32 901 GN1	**brushed cool sunrise**	**561,58**
32 901 DA1	**warm sunset**	**526,48**
32 901 DL1	**brushed warm sunset**	**561,58**
32 901 A01	**hard graphite**	**526,48**
32 901 AL1	**brushed hard graphite**	**561,58**

wordt vervangen door 24 170

36 445 000	**chroom**	**757,62**
36 445 DC0	**supersteel**	**984,91**
36 445 GL0	**cool sunrise**	**1.060,68**
36 445 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.136,45**
36 445 DA0	**warm sunset**	**1.060,68**
36 445 DL0	**brushed warm sunset**	**1.136,45**
36 445 A00	**hard graphite**	**1.060,68**
36 445 AL0	**brushed hard graphite**	**1.136,45**






Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar

GROHE
ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






20 296 001	**chroom**	**329,67**

Essence
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm





20 299 001	**chroom**	**362,47**


Essence
Driegats wastafelmengkraan
L-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm

new

PROFESSIONAL GROHE

29 192 001	**chroom**	**259,14**
29 192 DC1	**supersteel**	**362,80**
29 192 GL1	**cool sunrise**	**388,71**
29 192 GN1	**brushed cool sunrise**	**414,62**
29 192 DA1	**warm sunset**	**388,71**
29 192 DL1	**brushed warm sunset**	**414,62**
29 192 A01	**hard graphite**	**388,71**
29 192 AL1	**brushed hard graphite**	**414,62**





Essence
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 183 mm
professionele versie

19 408 001	**chroom**	**259,14**
19 408 DC1	**supersteel**	**362,80**
19 408 GL1	**cool sunrise**	**388,71**
19 408 GN1	**brushed cool sunrise**	**414,62**
19 408 DA1	**warm sunset**	**388,71**
19 408 DL1	**brushed warm sunset**	**414,62**
19 408 A01	**hard graphite**	**388,71**
19 408 AL1	**brushed hard graphite**	**414,62**

wordt vervangen door 29 192


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 193 001	**chroom**	**291,94**
29 193 DC1	**supersteel**	**408,72**
29 193 GL1	**cool sunrise**	**437,92**
29 193 GN1	**brushed cool sunrise**	**467,11**
29 193 DA1	**warm sunset**	**437,92**
29 193 DL1	**brushed warm sunset**	**467,11**
29 193 A01	**hard graphite**	**437,92**
29 193 AL1	**brushed hard graphite**	**467,11**

new





Essence
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 230 mm
professionele versie


19 967 001	**chroom**	**291,94**
19 967 DC1	**supersteel**	**408,72**
19 967 GL1	**cool sunrise**	**437,92**
19 967 GN1	**brushed cool sunrise**	**467,11**
19 967 DA1	**warm sunset**	**437,92**
19 967 DL1	**brushed warm sunset**	**467,11**
19 967 A01	**hard graphite**	**437,92**
19 967 AL1	**brushed hard graphite**	**467,11**

wordt vervangen door 29 193

---

23 571 000 **291,58**






Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new





24 178 001	chroom	201,74
24 178 DC1	supersteel	282,44
24 178 GL1	cool sunrise	302,61
24 178 GN1	brushed cool sunrise	322,77
24 178 DA1	warm sunset	302,61
24 178 DL1	brushed warm sunset	322,77
24 178 A01	hard graphite	302,61
24 178 AL1	brushed hard graphite	322,77


Essence
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie

32 935 001	chroom	201,74
32 935 DC1	supersteel	282,44
32 935 GL1	cool sunrise	302,61
32 935 GN1	brushed cool sunrise	322,77
32 935 DA1	warm sunset	302,61
32 935 DL1	brushed warm sunset	322,77
32 935 A01	hard graphite	302,61
32 935 AL1	brushed hard graphite	322,77

wordt vervangen door 24 178

new






25 252 001	chroom	223,06
25 252 DC1	supersteel	312,28
25 252 GL1	cool sunrise	334,59
25 252 GN1	brushed cool sunrise	356,89
25 252 DA1	warm sunset	334,59
25 252 DL1	brushed warm sunset	356,89
25 252 A01	hard graphite	334,59
25 252 AL1	brushed hard graphite	356,89

Essence
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
professionele versie

33 636 001	chroom	223,06
33 636 DC1	supersteel	312,28
33 636 GL1	cool sunrise	334,59
33 636 GN1	brushed cool sunrise	356,89
33 636 DA1	warm sunset	334,59
33 636 DL1	brushed warm sunset	356,89
33 636 A01	hard graphite	334,59
33 636 AL1	brushed hard graphite	356,89

wordt vervangen door 25 252





34 765 000	chroom	247,13

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new





25 250 001	**chroom**	**273,90**
25 250 DC1	**supersteel**	**383,46**
25 250 GL1	**cool sunrise**	**410,86**
25 250 GN1	**brushed cool sunrise**	**438,24**
25 250 DA1	**warm sunset**	**410,86**
25 250 DL1	**brushed warm sunset**	**438,24**
25 250 A01	**hard graphite**	**410,86**
25 250 AL1	**brushed hard graphite**	**438,24**


Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
professionele versie

33 624 001	**chroom**	**273,90**
33 624 DC1	**supersteel**	**383,46**
33 624 GL1	**cool sunrise**	**410,86**
33 624 GN1	**brushed cool sunrise**	**438,24**
33 624 DA1	**warm sunset**	**410,86**
33 624 DL1	**brushed warm sunset**	**438,24**
33 624 A01	**hard graphite**	**410,86**
33 624 AL1	**brushed hard graphite**	**438,24**

wordt vervangen door 25 250

new






25 249 001	**chroom**	**328,02**

Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche, mousseur
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met badset
bestaande uit:
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
- handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364), **professionele versie**

33 628 001	**chroom**	**328,02**

wordt vervangen door 25 249 001





34 766 000	**chroom**	**321,97**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new





24 168 001	**chroom**	**207,06**
24 168 DC1	**supersteel**	**289,88**
24 168 GL1	**cool sunrise**	**310,59**
24 168 GN1	**brushed cool sunrise**	**331,30**
24 168 DA1	**warm sunset**	**310,59**
24 168 DL1	**brushed warm sunset**	**331,30**
24 168 A01	**hard graphite**	**310,59**
24 168 AL1	**brushed hard graphite**	**331,30**

Essence
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset
professionele versie

24 057 001	**chroom**	**207,06**
24 057 DC1	**supersteel**	**289,88**
24 057 GL1	**cool sunrise**	**310,59**
24 057 GN1	**brushed cool sunrise**	**331,30**
24 057 DA1	**warm sunset**	**310,59**
24 057 DL1	**brushed warm sunset**	**331,30**
24 057 A01	**hard graphite**	**310,59**
24 057 AL1	**brushed hard graphite**	**331,30**


wordt vervangen door 24 168

35 604 000		**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie

new





24 167 001	**chroom**	**227,77**
24 167 DC1	**supersteel**	**318,86**
24 167 GL1	**cool sunrise**	**341,64**
24 167 GN1	**brushed cool sunrise**	**364,42**
24 167 DA1	**warm sunset**	**341,64**
24 167 DL1	**brushed warm sunset**	**364,42**
24 167 A01	**hard graphite**	**341,64**
24 167 AL1	**brushed hard graphite**	**364,42**

Essence
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset
professionele versie

24 058 001	**chroom**	**227,77**
24 058 DC1	**supersteel**	**318,86**
24 058 GL1	**cool sunrise**	**341,64**
24 058 GN1	**brushed cool sunrise**	**364,42**
24 058 DA1	**warm sunset**	**341,64**
24 058 DL1	**brushed warm sunset**	**364,42**
24 058 A01	**hard graphite**	**341,64**
24 058 AL1	**brushed hard graphite**	**364,42**

wordt vervangen door 24 167

35 604 000		**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 169 001	**chroom**	**257,63**
24 169 DC1	**supersteel**	**360,68**
24 169 GL1	**cool sunrise**	**386,44**
24 169 GN1	**brushed cool sunrise**	**412,20**
24 169 DA1	**warm sunset**	**386,44**
24 169 DL1	**brushed warm sunset**	**412,20**
24 169 A01	**hard graphite**	**386,44**
24 169 AL1	**brushed hard graphite**	**412,20**

new






Essence
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset
professionele versie

24 092 001	**chroom**	**257,63**
24 092 DC1	**supersteel**	**360,68**
24 092 GL1	**cool sunrise**	**386,44**
24 092 GN1	**brushed cool sunrise**	**412,20**
24 092 DA1	**warm sunset**	**386,44**
24 092 DL1	**brushed warm sunset**	**412,20**
24 092 A01	**hard graphite**	**386,44**
24 092 AL1	**brushed hard graphite**	**412,20**

wordt vervangen door 24 169

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie





34 705 000 **chroom** **1.791,76**


Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new






25 251 001	**chroom**	**934,88**
25 251 DC1	**supersteel**	**1.308,82**
25 251 GL1	**cool sunrise**	**1.402,31**
25 251 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.495,79**
25 251 DA1	**warm sunset**	**1.402,31**
25 251 DL1	**brushed warm sunset**	**1.495,79**
25 251 A01	**hard graphite**	**1.402,31**
25 251 AL1	**brushed hard graphite**	**1.495,79**

Essence
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedieningselement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)
professionele versie

19 578 001	**chroom**	**934,88**
19 578 DC1	**supersteel**	**1.308,82**
19 578 GL1	**cool sunrise**	**1.402,31**
19 578 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.495,79**
19 578 DA1	**warm sunset**	**1.402,31**
19 578 DL1	**brushed warm sunset**	**1.495,79**
19 578 A01	**hard graphite**	**1.402,31**
19 578 AL1	**brushed hard graphite**	**1.495,79**

wordt vervangen door 25 251






29 037 000 **966,24**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000 **115,87**
Staande voeten





23 741 001	**chroom**	**2.767,52**
23 741 DC1	**supersteel**	**3.874,53**

Essence
Vrijstaand douchesysteem
bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling:
hoofddouche / handdouche
360° horizontaal draaibare douchearm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche 9.5 l/min (27 477 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
terugstroombeveiliging
minimum aangeraden druk 1.0 bar


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

new






25 248 001	**chroom**	**1.476,12**
25 248 DC1	**supersteel**	**2.066,55**
25 248 GL1	**cool sunrise**	**2.214,17**
25 248 GN1	**brushed cool sunrise**	**2.361,79**
25 248 DA1	**warm sunset**	**2.214,17**
25 248 DL1	**brushed warm sunset**	**2.361,79**
25 248 A01	**hard graphite**	**2.214,17**
25 248 AL1	**brushed hard graphite**	**2.361,79**

Essence
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 277 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
terugstroombeveiliging
professionele versie

23 491 001	**chroom**	**1.476,12**
23 491 DC1	**supersteel**	**2.066,55**
23 491 GL1	**cool sunrise**	**2.214,17**
23 491 GN1	**brushed cool sunrise**	**2.361,79**
23 491 DA1	**warm sunset**	**2.214,17**
23 491 DL1	**brushed warm sunset**	**2.361,79**
23 491 A01	**hard graphite**	**2.214,17**
23 491 AL1	**brushed hard graphite**	**2.361,79**

wordt vervangen door 25 248






45 984 001 **577,12**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

new






13 449 001	**chroom**	**153,12**
13 449 DC1	**supersteel**	**214,37**
13 449 GL1	**cool sunrise**	**229,68**
13 449 GN1	**brushed cool sunrise**	**245,00**
13 449 DA1	**warm sunset**	**229,68**
13 449 DL1	**brushed warm sunset**	**245,00**
13 449 A01	**hard graphite**	**229,68**
13 449 AL1	**brushed hard graphite**	**245,00**

Essence
Baduitloop
wandmontage
mousseur
buitendraad 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong 221 mm
professionele versie

GROHE ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
19 952 000	**chroom**	**210,64**
19 952 DC0	**supersteel**	**294,89**
19 952 GL0	**cool sunrise**	**315,94**
19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**337,01**
19 952 DA0	**warm sunset**	**315,94**
19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**337,01**
19 952 A00	**hard graphite**	**315,94**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**337,01**






Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

19 025 000	**chroom**	**73,41**






Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

28 912 000	**chroom**	**204,19**
28 912 DC0	**supersteel**	**285,86**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**306,29**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**326,70**
28 912 DA0	**warm sunset**	**306,29**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**326,70**
28 912 A00	**hard graphite**	**306,29**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**326,70**






Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

37 601 000	**chroom**	**111,22**
37 601 DC0	**supersteel**	**200,19**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**200,19**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**200,19**
37 601 DA0	**warm sunset**	**200,19**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**200,19**
37 601 A00	**hard graphite**	**200,19**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**200,19**







Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
EURODISC JOY

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**23 425 000**	**chroom**	**255,50**


Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

		**23 427 000**	**chroom**	**271,07**


Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

		**23 428 000**	**chroom**	**389,49**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

		**19 968 000**	**chroom**	**296,02**

Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000**
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
bouwmaat: 110 mm
sprong: 171 mm


		**19 969 000**	**chroom**	**311,58**

Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000**
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
bouwmaat: 110 mm
Sprong 226 mm

GROHE
EURODISC JOY

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 429 000 **301,96**

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
zonder afwerkset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
wandmontage
inbouwsjabloon
messing
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






46 901 000 **121,12**

Verlengset 25 mm
voor 23 429 000 Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
inclusief demontage sleutel






24 036 000 **chroom** **271,07**

Eurodisc Joy
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy kogelmousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 430 000 **chroom** **286,68**

Eurodisc Joy
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging







23 431 000 **chroom** **389,49**

Eurodisc Joy
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
EURODISC JOY

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**24 055 002**	**chroom**	**191,24**
	Eurodisc Cosmopolitan **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE FastFixation** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**		**92,22**
 	**24 056 002**	**chroom**	**210,36**
	Eurodisc Cosmopolitan **Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE FastFixation** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**		**92,22**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 051 002 **chroom** **136,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






23 049 002 **chroom** **214,73**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 190 20E **chroom** **214,73**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





33 177 002 **chroom** **286,31**


Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
straalbreker
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






33 183 002 **chroom** **214,73**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






33 178 20E **chroom** **207,58**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 469 20E **chroom** **207,58**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 389 20E **chroom** **207,58**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 384 20E **chroom** **214,73**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 382 20E **chroom** **207,58**
Idem, glad lichaam






23 448 002 **chroom** **244,40**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 449 002 **chroom** **237,44**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 054 003 **chroom** **268,37**


Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation Plus
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 432 000 **chroom** **373,60**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 055 002 **chroom** **304,19**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






19 573 002 **chroom** **268,44**

Eurodisc Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE AquaGuide
bouwmaat: 110 mm
sprong: 172 mm

19 974 002 **chroom** **285,95**
Idem, sprong: 225 mm






23 571 000 **291,58**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






33 244 002 **chroom** **214,73**

Eurodisc Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 569 002 **chroom** **214,73**

Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






34 719 000 **chroom** **452,86**


Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging






33 192 002 **chroom** **305,65**

Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
terugstroombeveiliging
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)





33 390 002 **chroom** **268,44**


Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 718 000 **chroom** **497,63**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging






33 395 002 **chroom** **325,53**

Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met badset
bestaande uit:
handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)






24 055 002 **chroom** **191,24**

Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 056 002 **chroom** **210,36**


Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 705 000 **chroom** **1.791,76**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)






13 278 002 **chroom** **130,23**

Eurodisc Cosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2"
sprong: 172 mm






19 952 000 **chroom** **210,64**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






19 025 000 **chroom** **73,41**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






37 624 000 **chroom** **111,22**

Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
GD 2 cistern
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)






Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 912 000**	**chroom**	**204,19**





Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE CONCETTO


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**32 207 001**	**chroom**	**130,36**
	Concetto **Toiletkraan** **XS-Size** ééngatsmontage keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm		
 	**32 204 10E**	**chroom**	**164,64**
	Concetto **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
	32 204 001 **idem met onbeperkt debiet**	**chroom**	**164,64**
 	**23 931 001**	**chroom**	**157,84**
	Concetto **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage glad lichaam met **push-open lediging** flexibele aansluitslangen minimum aangeraden druk 1.0 bar geluidsklasse I volgens DIN 4109		
 	**32 206 10E**	**chroom**	**157,77**
	Concetto **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage mousseur **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen		
 	**32 240 10E**	**chroom**	**157,77**
	Concetto **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**23 380 10E** **Concetto** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**164,64**
	23 381 10E **Idem, met ketting**	**chroom**	**157,77**
	23 385 10E **Idem, glad lichaam**	**chroom**	**157,77**
 	**23 450 001** **Concetto** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**187,92**
 	**23 932 001** **Concetto** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage glad lichaam met **push-open lediging** flexibele aansluitslangen minimum aangeraden druk 1.0 bar	**chroom**	**181,07**
 	**23 451 001** **Concetto** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**180,98**


GROHE
CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**23 739 002**	**chroom**	**278,98**


Concetto
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimum aangeraden druk 1.0 bar

 	**32 629 002**	**chroom**	**236,61**

Concetto
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimum aangeraden druk 1.0 bar

 	**23 920 001**	**chroom**	**266,74**


Concetto
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar

 	**20 216 001**	**chroom**	**284,72**


Concetto
Driegats wastafelmengkraan
L-Size
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
drukvaste flexibele verbindingsslangen
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**19 575 001**	**chroom**	**240,12**


Concetto
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 147 mm

 	**23 571 000**		**291,58**


Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

 	**32 208 001**	**chroom**	**164,64**

Concetto
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


 	**32 210 001**	**chroom**	**164,64**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
terugstroombeveiliging


 	**34 765 000**	**chroom**	**247,13**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie


GROHE
CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**32 211 001**	**chroom**	**205,81**


Concetto
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

 	**34 766 000**	**chroom**	**321,97**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**32 212 001**	**chroom**	**253,84**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur, S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met badset
bestaande uit:
Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)

 	**32 700 001**	**chroom**	**205,81**


Concetto
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 053 001	**chroom**	**178,87**






Concetto
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

	35 604 000	**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

	24 054 001	**chroom**	**196,76**






Concetto
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

	35 604 000	**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

	19 576 002	**chroom**	**857,56**






Concetto
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedieningselement
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)

	29 037 000	**966,24**





Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom


	45 388 000	**115,87**

Staande voeten

GROHE
CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	13 280 001	**chroom**	**123,49**






Concetto
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2“

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 039 002 **chroom** **115,38**

Eurostyle Cosmopolitan
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






23 037 002 **chroom** **157,31**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 387 20E **chroom** **157,31**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 552 20E **chroom** **157,31**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 557 20E **chroom** **150,32**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
SpeedClean mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






32 468 20E — **chroom** — **150,32**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 374 20E — **chroom** — **157,31**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 373 20E — **chroom** — **150,32**
idem, gladde body






23 043 003 — **chroom** — **220,14**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar





20 208 002 — **chroom** — **314,62**


Eurostyle Cosmopolitan
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
drukvaste flexibele verbindingsslangen
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






19 571 002 **chroom** **269,18**

Eurostyle Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 171 mm






23 571 000 **291,58**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






33 565 002 **chroom** **157,31**

Eurostyle Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)

33 566 002 **chroom** **150,32**
idem, met verzonken ketting






33 590 002 **chroom** **157,31**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






32 229 002 **chroom** **157,31**


Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






34 765 000 **chroom** **247,13**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






33 591 002 **chroom** **192,29**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






34 766 000 **chroom** **321,97**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**33 592 20A**	**chroom**	**238,75**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met badset
Handdouche Tempesta Cosmopolitan 100, 2 straalsoorten (27 571)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)


 	**32 228 002**	**chroom**	**192,29**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






33 558 LS3 **moon white** **198,55**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 929 003 **chroom** **147,55**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 564 003 **chroom** **159,09**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 708 003 **chroom** **152,73**


Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 374 003	**chroom**	**152,73**
23 374 LS3	**moon white**	**198,55**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 709 003	**chroom**	**145,79**
23 709 LS3	**moon white**	**189,53**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 930 003	**chroom**	**154,56**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen









33 557 003	**chroom**	**145,79**


Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**23 713 003**	**chroom**	**138,84**
	Eurostyle **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen		
 	**32 468 003**	**chroom**	**145,79**
	Eurostyle **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen open hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
 	**23 715 003**	**chroom**	**138,84**
	Eurostyle **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
 	**23 567 003**	**chroom**	**152,73**
	Eurostyle **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen open hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**23 716 003**	**chroom**	**145,79**


Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

 	**23 569 003**	**chroom**	**238,64**
	23 569 LS3	**moon white**	**310,23**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 718 003**	**chroom**	**227,36**
	23 718 LS3	**moon white**	**295,57**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"


 	**23 570 003**	**chroom**	**295,92**
	23 570 LS3	**moon white**	**384,69**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 719 003 **chroom** **282,89**
23 719 LS3 **moon white** **367,77**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






19 571 003 **chroom** **288,06**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 571 000**
metalen rozet
metalen open hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 203 mm






29 097 003 **chroom** **274,22**
29 097 LS3 **moon white** **356,48**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 203 mm





23 571 000 **291,58**


Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






33 565 003	**chroom**	**152,73**
33 565 LS3	**moon white**	**198,55**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 720 003	**chroom**	**145,79**
23 720 LS3	**moon white**	**189,53**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 590 003	**chroom**	**168,00**
33 590 LS3	**moon white**	**218,40**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten






23 722 003	**chroom**	**161,40**
23 722 LS3	**moon white**	**209,83**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	34 814 003	**chroom**	**286,10**






Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
professionele versie

33 591 003	**chroom**	**206,83**
33 591 LS3	**moon white**	**268,87**






Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging

23 726 003	**chroom**	**197,85**
23 726 LS3	**moon white**	**257,22**






Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






PROFESSIONAL GROHE

34 816 003 **chroom** **365,36**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
professionele versie






33 592 30A **chroom** **232,82**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met New Tempesta doucheset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)








23 729 30A **chroom** **223,50**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
met New Tempesta doucheset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)

GROHE
EUROSTYLE


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**24 048 003** **24 048 LS3**	**chroom** **moon white**	**166,33** **216,23**
	Eurostyle **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE FastFixation** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**		**92,22**
 	**24 046 003** **24 046 LS3**	**chroom** **moon white**	**164,40** **206,16**
	Eurostyle **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE FastFixation** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**		**92,22**
 	**24 049 003** **24 049 LS3**	**chroom** **moon white**	**182,96** **237,85**
	Eurostyle **Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE FastFixation** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**		**92,22**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 047 003	**chroom**	**180,84**
	24 047 LS3	**moon white**	**226,79**





Eurostyle
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


	35 604 000	**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






32 825 00E **chroom** **123,52**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 955 000 **chroom** **183,02**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
straalbreker
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






23 925 000 **chroom** **118,03**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109





32 827 00E **chroom** **116,65**


Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






32 824 000 **chroom** **116,65**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 377 00E **chroom** **123,52**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 376 00E **chroom** **116,93**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 927 000 **chroom** **118,33**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 325 000 **chroom** **141,63**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 926 000 **chroom** **136,67**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)






23 326 000 **chroom** **135,03**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen





23 327 000 **chroom** **135,03**
23 327 KW0 **supermatt black** **189,07**


Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 396 00E **chroom** **141,63**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 398 00E **chroom** **135,03**
Idem, glad lichaam






23 928 000 **chroom** **135,03**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 397 00E **chroom** **135,03**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 830 001 **chroom** **181,10**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 933 001 **chroom** **183,29**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)






23 921 000 **chroom** **226,14**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 327 001 **chroom** **442,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





20 187 000 **chroom** **249,83**


Eurosmart Cosmopolitan
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






19 381 000 **chroom** **229,42**

Eurosmart Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 172 mm






23 571 000 **291,58**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






32 839 000 **chroom** **123,52**

Eurosmart Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 837 000 **chroom** **123,52**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






32 838 000 **chroom** **123,52**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 765 000 **chroom** **247,13**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






32 836 000 **chroom** **161,38**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
terugstroombeveiliging
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: kraan opent in 2 stappen






32 831 000 **chroom** **148,21**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






34 766 000 **chroom** **321,97**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**32 833 000**	**chroom**	**148,21**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000)

 	**32 832 000**	**chroom**	**187,73**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met badset
bestaande uit:
Euphoria handdouche (27 367)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)


 	**25 219 001**	**chroom**	**532,14**

Eurosmart Cosmopolitan
Perfect Shower Set Tempesta
bestaande uit:
Eurosmart Cosmopolitan afwerkset met omsteller bad/douche (24 045)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2“ (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100, 2 stralen, 9,5 l/min (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 409)

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 965 003 **chroom** **101,99**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
schuine versie
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie






23 968 003 **chroom** **101,99**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
schuine versie
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen
glad lichaam met **push-open lediging**
professionele versie






23 966 003 **chroom** **95,40**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
schuine versie
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen
professionele versie





23 967 003 **chroom** **95,40**


Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
schuine versie
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen
glad lichaam
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






PROFESSIONAL GROHE

23 969 003 **chroom** **101,99**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
schuine versie
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie






PROFESSIONAL GROHE

23 975 003 **chroom** **392,26**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
2-in-1 hybride met handenvrije of handmatige bediening
met voorrang voor de handmatige bediening
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
infrarood-elektronica
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
terugslagklep(pen)
filter
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar
CE-keurmerk
professionele versie





PROFESSIONAL GROHE

33 265 003 **chroom** **101,99**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen
automatische lediging 1 1/4"
professionele versie

PROFESSIONAL GROHE

23 922 003 **chroom** **101,99**
idem, met glad lichaam en push open lediging


PROFESSIONAL GROHE

32 467 003 **chroom** **95,40**
idem, met glad lichaam

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






33 188 003 **chroom** **95,40**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen
professionele versie






32 926 003 **chroom** **101,99**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
trekstang in zijwaartse positie
flexibele aansluitslangen
professionele versie

23 924 003 **chroom** **101,99**
idem, met glad lichaam en push open lediging

32 154 003 **chroom** **95,40**
idem, met glad lichaam






24 192 003 **chroom** **117,29**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
Cradle to Cradle Certified Gold
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie





23 974 003 **chroom** **101,99**


Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife ES: energiebesparend dankzij 28 mm cartouche met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE LowFlow mousseur 3.5 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW





PROFESSIONAL GROHE

23 322 003 | **chroom** | **116,74**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie


PROFESSIONAL GROHE

23 923 003 | **chroom** | **116,74**
idem, met glad lichaam en push open lediging

PROFESSIONAL GROHE

23 324 003 | **chroom** | **110,15**
idem, met glad lichaam





PROFESSIONAL GROHE


23 393 30E | **chroom** | **116,74**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie

PROFESSIONAL GROHE

23 395 30E | **chroom** | **110,15**
idem, met glad lichaam






PROFESSIONAL GROHE

23 976 003 | **chroom** | **248,54**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
uittrekbare uitloop
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
professionele versie





PROFESSIONAL GROHE

23 537 003 | **chroom** | **167,27**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie


PROFESSIONAL GROHE

23 970 003 | **chroom** | **167,27**
idem, met glad lichaam en push open lediging

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 971 003 **chroom** **225,94**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie






29 337 003 **chroom** **205,86**

Eurosmart
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
metalen hendel
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 171 mm
professionele versie






29 338 003 **chroom** **224,37**

Eurosmart
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
metalen hendel
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 211 mm
professionele versie





23 571 000 **291,58**


Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






PROFESSIONAL GROHE

32 929 003 **chroom** **106,38**

Eurosmart
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie






PROFESSIONAL GROHE

33 555 003 **chroom** **111,71**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging
professionele versie






34 558 000 **chroom** **230,94**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
vuilfilters
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





PROFESSIONAL GROHE


33 300 003 **chroom** **130,86**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging
professionele versie

GROHE EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 567 000 **chroom** **299,88**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






33 302 003 **chroom** **167,89**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging
met badset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)
professionele versie






24 042 003 **chroom** **146,87**

Eurosmart
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset
professionele versie

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**24 043 003**	**chroom**	**161,61**

Eurosmart
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset
metalen hendel
professionele versie


	35 604 000		**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie


 	**13 448 003**	**chroom**	**104,19**

Eurosmart
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2"
sprong: 171 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie


GROHE
EUROECO

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**23 262 000**	**chroom**	**85,50**


Euroeco
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

		**32 881 000**	**chroom**	**79,17**

Euroeco
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

		**32 740 000**	**chroom**	**85,50**

Euroeco
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

		**32 743 000**	**chroom**	**107,66**


Euroeco
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE BAUEDGE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 329 000 **chroom** **83,80**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






23 330 000 **chroom** **prijs op aanvraag**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






36 451 000 **chroom** **277,21**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
type bescherming kraan IP 59






23 331 000 **chroom** **prijs op aanvraag**

BauEdge
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
BAUEDGE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 558 000 **chroom** **230,94**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
vuilfilters
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 567 000 **chroom** **299,88**


Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE BAULOOP

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






20 422 001 **chroom** **69,06**

BauLoop
Toiletkraan, 1/2“
XS-Size
ééngatsmontage
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2“
professionele versie






23 335 001 **chroom** **88,59**

BauLoop
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
automatische kunststof lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
professionele versie






23 337 001 **chroom** **82,57**

BauLoop
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie






23 762 001 **chroom** **106,69**

BauLoop
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
automatische kunststof lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
professionele versie







23 763 001 **chroom** **131,80**

BauLoop
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
draaibare buisuitloop
automatische kunststof lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
professionele versie

GROHE
BAULOOP

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 764 001 **chroom** **144,35**

BauLoop
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie






23 338 001 **chroom** **88,59**

BauLoop
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
met kogelgewricht
GROHE FastFixation
automatische kunststof lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie






23 633 001 **chroom** **88,59**

BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
professionele versie





29 080 001 **chroom** **142,91**


BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor douche
inbouw
bestaande uit:
afwerkset
metalen hendel
inbouwgedeelte
GROHE Longlife keramische cartouche 46 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
rozet- en schachtdichting
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE BAULOOP

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






PROFESSIONAL GROHE

34 793 000 **chroom** **165,80**

Grohtherm 500
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE thermostatisch cartouche met wasthermoelement
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE EcoButton
bovendeel 90°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






PROFESSIONAL GROHE

34 794 000 **chroom** **159,77**

Grohtherm 500
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE thermostatisch cartouche met wasthermoelement
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE EcoButton
bovendeel 90°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






PROFESSIONAL GROHE

23 602 001 **chroom** **120,51**

BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
professionele versie










PROFESSIONAL GROHE

13 255 001 **chroom** **45,63**

BauCosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 171 mm
buitendraad 1/2"

GROHE
COSTA L


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**20 404 001** **Costa L** **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet Markering: blauw Longlife binnenwerk gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**53,72**
 	**20 186 001** **Costa L** **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet Markering: blauw Longlife binnenwerk gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**89,77**
 	**20 393 001** **Costa L** **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet Markering: blauw Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop met mousseur aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**92,62**
 	**21 390 001** **Costa L** **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk gegoten uitloop met mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**219,52**
 	**21 375 001** **Costa L** **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop met mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**117,68**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
COSTA L

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






21 094 001 **chroom** **141,66**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






21 100 001 **chroom** **170,68**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
gegoten uitloop met mousseur
kettinghouder
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






21 337 001 **chroom** **104,16**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop met mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






18 904 001 **chroom** **74,96**

Costa L
bidet kraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verpakt per 2 stuks










26 330 001 **chroom** **107,32**







Costa L
Douchemengkraan
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
douche-aansluiting 1/2"
S-koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
COSTA L







		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**26 009 001**	**chroom**	**112,17**
		Costa L **Douchemengkraan** wandmontage warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting boven 3/4“ S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		**26 308 001**	**chroom**	**81,12**
		Costa L **Douchemengkraan** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting 1/2“ zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		**25 450 001**	**chroom**	**154,24**
		Costa L **Mengkraan 1/2“ voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		**25 452 001**	**chroom**	**162,21**
		Costa L **Mengkraan 1/2“ voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting boven 3/4“ automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		**25 460 10A**	**chroom**	**187,57**
		Costa L **Mengkraan 1/2“ voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **met badset** bestaande uit: handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923) wanddouchehouder (28 605) doucheslang 1500 mm (28 151) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
COSTA L





	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**25 453 001**	**chroom**	**125,00**
	Costa L **Mengkraan 1/2" voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**13 540 000**	**chroom**	**116,29**
	Baduitloop 3/4" wandmontage straalbreker schuifrozet sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**30 098 001**	**chroom**	**47,87**
	Costa L **Tapkraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur Longlife binnenwerk		
 	**30 484 001**	**chroom**	**66,16**
	Costa L **Tapkraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm		
 	**26 010 001**	**chroom**	**46,06**
	Costa L **Douchekraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw Longlife binnenwerk douche-aansluiting 3/4" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**30 008 001**	**chroom**	**40,20**
	Costa L **Wasmachinekraan 1/2"** wandmontage warmte geïsoleerd metalen greep schroefrozet Markering: blauw Longlife binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking met beluchter		

GROHE
COSTA L

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**19 809 001** **Costa L** **Greepelement voor stopkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm rozet met wand-afdichting schroefbaar metalen greep warmte geïsoleerd **markering rood** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**32,52**
 	**19 806 001** **Costa L** **Greepelement voor stopkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20 -200 mm rozet met wand-afdichting schroefbaar metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**54,17**
	19 807 001 **idem, markering rood**	**chroom**	**54,17**
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		**167,42**
 	**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2“ messing		**26,62**
	29 802 000 **Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“**		**49,26**
	29 805 000 **idem, 1“, vooraf geassembleerd binnenwerk 1“**		**76,96**
 	**29 801 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing		**26,62**
	29 803 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm**		**49,26**
	29 804 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm**		**49,26**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE UNIVERSAL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**20 201 000** **20 201 DC0** **20 201 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**126,77** **177,48** **202,83**
Toiletkraan **C-uitloop** doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip keramische schijven moer 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 113 mm			
 	**20 202 000**	**chroom**	**144,96**
Toiletkraan **7° uitloop** doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip keramische schijven moer 1/2" met 10,5 mm boring **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 114 mm			
 	**20 205 000**	**chroom**	**103,51**
Toiletkraan wand doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip keramische schijven aansluiting 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 106 mm			
 	**20 203 000**	**chroom**	**111,81**
Toiletkraan wand doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip keramische schijven aansluiting 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 185 mm			

GROHE
TALENTOFILL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
19 952 000	**chroom**	**210,64**
19 952 DC0	**supersteel**	**294,89**
19 952 BE0	**nickel**	**315,94**
19 952 EN0	**brushed nickel**	**337,01**
19 952 GL0	**cool sunrise**	**315,94**
19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**337,01**
19 952 DA0	**warm sunset**	**315,94**
19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**337,01**
19 952 A00	**hard graphite**	**315,94**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**337,01**






Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

28 990 000	**chroom**	**230,14**
28 990 DC0	**supersteel**	**322,20**
28 990 BE0	**nickel**	**345,21**
28 990 EN0	**brushed nickel**	**368,22**
28 990 GL0	**cool sunrise**	**345,21**
28 990 GN0	**brushed cool sunrise**	**368,22**
28 990 DA0	**warm sunset**	**345,21**
28 990 DL0	**brushed warm sunset**	**368,22**
28 990 A00	**hard graphite**	**345,21**
28 990 AL0	**brushed hard graphite**	**368,22**






Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor normale baden
zonder afwerkset
met sifon en 45°-afvoerbocht
zonder leidingonderbreker
alleen toe te passen met beluchter
of met Talentofill aansluitset 28 995 000

28 991 000 **319,21**






Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor baden met centrale afvoer
zonder afwerkset
met sifon en 45°-afvoerbocht
zonder leidingonderbreker
alleen toe te passen met beluchter
of met Talentofill aansluitset 28 995 000

28 993 000 **72,31**










Talentofill
Aansluitset 3/4"
met 1,5 m-flexibele aansluitslang
zonder afwerkset

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE TALENTOFILL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 995 000**		**350,78**
	Talentofill **Aansluitset 3/4“** met beluchter bestaande uit: Inbouw leidingonderbreker 3,5 m-flexibele aansluitslang (2 delig) zonder rozet (19 954 000)		
 	**19 954 000**	**chroom**	**17,94**
	Talentofill **Rozet** voor inbouwleidingonderbreker 3/4“ 28 995 000		
	**28 963 000**		**49,48**
	Inlaatdeel met mousseur geschikt voor Talentofill 28 990/28 991 productie vóór 03/2007		
	**29 009 000**		**95,06**
	Inlaatdeel met mousseur geschikt voor Talentofill 28 990/28 991 voor productie na 03/2007		
 	**14 055 000**		**119,24**
	Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717) ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig Geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen		
 	**19 025 000**	**chroom**	**73,41**
	Talento **Badwaste- en afvoergarnituur** afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren **Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
TALENTOFILL

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		28 939 000		130,34

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
functie-eenheid voor normale baden
en diepe douchebakken
met Bowdenketting
zonder afwerkset
sifon
45° afvoerbocht

		28 943 000		171,50


Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
zonder afwerkset
sifon
45° afvoerbocht

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE SELECTION

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






41 027 000	chroom	79,63
41 027 DC0	supersteel	111,48
41 027 BE0	nickel	119,45
41 027 EN0	brushed nickel	127,40
41 027 GL0	cool sunrise	119,45
41 027 GN0	brushed cool sunrise	127,40
41 027 DA0	warm sunset	119,45
41 027 DL0	brushed warm sunset	127,40
41 027 A00	hard graphite	119,45
41 027 AL0	brushed hard graphite	127,40

Selection
Wandhouder
materiaal: metaal
voor Selection zeepdispenser (41 028) of Selection glas (41 029 000)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 028 000	chroom	79,63
41 028 DC0	supersteel	111,48
41 028 BE0	nickel	119,45
41 028 EN0	brushed nickel	127,40
41 028 GL0	cool sunrise	119,45
41 028 GN0	brushed cool sunrise	127,40
41 028 DA0	warm sunset	119,45
41 028 DL0	brushed warm sunset	127,40
41 028 A00	hard graphite	119,45
41 028 AL0	brushed hard graphite	127,40

Selection
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 120 ml
past in de volgende houders:
41 027
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 029 000	chroom	38,22

Selection
Wit glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
41 027






41 035 000	chroom	89,19
41 035 DC0	supersteel	124,86
41 035 BE0	nickel	133,78
41 035 EN0	brushed nickel	142,69
41 035 GL0	cool sunrise	133,78
41 035 GN0	brushed cool sunrise	142,69
41 035 DA0	warm sunset	133,78
41 035 DL0	brushed warm sunset	142,69
41 035 A00	hard graphite	133,78
41 035 AL0	brushed hard graphite	142,69

Selection
Handdoekring
materiaal: metaal
houder voor zeepschaal (41 036) en douchetray (41 037)
lengte 200 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SELECTION

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






41 036 000	**glas**	**50,96**

Selection
Zeepschaal zonder houder
materiaal: glas
voor gebruik met handdoekring (41 035)






41 037 000		**22,29**

Selection
Douchetray zonder houder
voor gebruik met handdoekring (41 035)






41 038 000	**chroom**	**105,11**
41 038 DC0	**supersteel**	**147,15**
41 038 BE0	**nickel**	**157,66**
41 038 EN0	**brushed nickel**	**168,18**
41 038 GL0	**cool sunrise**	**157,66**
41 038 GN0	**brushed cool sunrise**	**168,18**
41 038 DA0	**warm sunset**	**157,66**
41 038 DL0	**brushed warm sunset**	**168,18**
41 038 A00	**hard graphite**	**157,66**
41 038 AL0	**brushed hard graphite**	**168,18**

Selection
Hoek douchetray met houder
materiaal: metaal/plastic
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 039 000	**chroom**	**28,67**
41 039 DC0	**supersteel**	**40,13**
41 039 BE0	**nickel**	**43,00**
41 039 EN0	**brushed nickel**	**45,87**
41 039 GL0	**cool sunrise**	**43,00**
41 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**45,87**
41 039 DA0	**warm sunset**	**43,00**
41 039 DL0	**brushed warm sunset**	**45,87**
41 039 A00	**hard graphite**	**43,00**
41 039 AL0	**brushed hard graphite**	**45,87**

Selection
Enkele haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





41 049 000	**chroom**	**47,78**
41 049 DC0	**supersteel**	**66,88**
41 049 BE0	**nickel**	**71,67**
41 049 EN0	**brushed nickel**	**76,45**
41 049 GL0	**cool sunrise**	**71,67**
41 049 GN0	**brushed cool sunrise**	**76,45**
41 049 DA0	**warm sunset**	**71,67**
41 049 DL0	**brushed warm sunset**	**76,45**
41 049 A00	**hard graphite**	**71,67**
41 049 AL0	**brushed hard graphite**	**76,45**


Selection
Dubbele haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE SELECTION

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
41 056 000	**chroom**	**127,40**
41 056 DC0	**supersteel**	**178,36**
41 056 BE0	**nickel**	**191,11**
41 056 EN0	**brushed nickel**	**203,85**
41 056 GL0	**cool sunrise**	**191,11**
41 056 GN0	**brushed cool sunrise**	**203,85**
41 056 DA0	**warm sunset**	**191,11**
41 056 DL0	**brushed warm sunset**	**203,85**
41 056 A00	**hard graphite**	**191,11**
41 056 AL0	**brushed hard graphite**	**203,85**






Selection
Handdoekhouder
materiaal: metaal
lengte 600 mm
verborgen bevestiging
voor gebruik met kunststof planchet (41 057)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

41 057 000	**chroom**	**149,71**






Selection
Glasplaat
materiaal: glas
voor gebruik met handdoekhouder (41 056)

41 058 000	**chroom**	**165,63**
41 058 DC0	**supersteel**	**231,88**
41 058 BE0	**nickel**	**248,44**
41 058 EN0	**brushed nickel**	**265,01**
41 058 GL0	**cool sunrise**	**248,44**
41 058 GN0	**brushed cool sunrise**	**265,01**
41 058 DA0	**warm sunset**	**248,44**
41 058 DL0	**brushed warm sunset**	**265,01**
41 058 A00	**hard graphite**	**248,44**
41 058 AL0	**brushed hard graphite**	**265,01**






Selection
Handdoekhouder
materiaal: metaal
lengte 800 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

41 059 000	**chroom**	**175,18**
41 059 DC0	**supersteel**	**245,26**
41 059 BE0	**nickel**	**262,78**
41 059 EN0	**brushed nickel**	**280,30**
41 059 GL0	**cool sunrise**	**262,78**
41 059 GN0	**brushed cool sunrise**	**280,30**
41 059 DA0	**warm sunset**	**262,78**
41 059 DL0	**brushed warm sunset**	**280,30**
41 059 A00	**hard graphite**	**262,78**
41 059 AL0	**brushed hard graphite**	**280,30**






Selection
Handdoekhouder, niet-draaibaar
materiaal: metaal
diepte 411 mm (functionele diepte 360 mm)
2 armen
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SELECTION

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
41 063 000	chroom	143,33
41 063 DC0	supersteel	200,67
41 063 BE0	nickel	215,00
41 063 EN0	brushed nickel	229,34
41 063 GL0	cool sunrise	215,00
41 063 GN0	brushed cool sunrise	229,34
41 063 DA0	warm sunset	215,00
41 063 DL0	brushed warm sunset	229,34
41 063 A00	hard graphite	215,00
41 063 AL0	brushed hard graphite	229,34






Selection
Handdoekhouder, draaibaar
materiaal: metaal
diepte 441 mm (functionele diepte 400 mm)
2 armen
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

41 064 000	chroom	98,74
41 064 DC0	supersteel	138,23
41 064 BE0	nickel	148,10
41 064 EN0	brushed nickel	157,99
41 064 GL0	cool sunrise	148,10
41 064 GN0	brushed cool sunrise	157,99
41 064 DA0	warm sunset	148,10
41 064 DL0	brushed warm sunset	157,99
41 064 A00	hard graphite	148,10
41 064 AL0	brushed hard graphite	157,99






Selection
Handgreep
materiaal: metaal
lengte 336 mm (functionele lengte 300 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

41 066 000	chroom	350,36
41 066 DC0	supersteel	490,51
41 066 BE0	nickel	525,56
41 066 EN0	brushed nickel	560,59
41 066 GL0	cool sunrise	525,56
41 066 GN0	brushed cool sunrise	560,59
41 066 DA0	warm sunset	525,56
41 066 DL0	brushed warm sunset	560,59
41 066 A00	hard graphite	525,56
41 066 AL0	brushed hard graphite	560,59






Selection
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
lengte 596 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

41 067 000	chroom	79,63
41 067 DC0	supersteel	111,48
41 067 BE0	nickel	119,45
41 067 EN0	brushed nickel	127,40
41 067 GL0	cool sunrise	119,45
41 067 GN0	brushed cool sunrise	127,40
41 067 DA0	warm sunset	119,45
41 067 DL0	brushed warm sunset	127,40
41 067 A00	hard graphite	119,45
41 067 AL0	brushed hard graphite	127,40









Selection
Reserve toiletrolhouder (2 rollen)
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE SELECTION

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	41 068 000	chroom	63,70
	41 068 DC0	supersteel	89,19
	41 068 BE0	nickel	95,55
	41 068 EN0	brushed nickel	101,93
	41 068 GL0	cool sunrise	95,55
	41 068 GN0	brushed cool sunrise	101,93
	41 068 DA0	warm sunset	95,55
	41 068 DL0	brushed warm sunset	101,93
	41 068 A00	hard graphite	95,55
	41 068 AL0	brushed hard graphite	101,93
	Selection **WC-rolhouder** zonder deksel materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	41 069 000	chroom	127,40
	41 069 DC0	supersteel	178,36
	41 069 BE0	nickel	191,11
	41 069 EN0	brushed nickel	203,85
	41 069 GL0	cool sunrise	191,11
	41 069 GN0	brushed cool sunrise	203,85
	41 069 DA0	warm sunset	191,11
	41 069 DL0	brushed warm sunset	203,85
	41 069 A00	hard graphite	191,11
	41 069 AL0	brushed hard graphite	203,85
	Selection **WC-rolhouder** met deksel materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	41 076 000	chroom	159,26
	41 076 DC0	supersteel	222,96
	41 076 BE0	nickel	238,88
	41 076 EN0	brushed nickel	254,81
	41 076 GL0	cool sunrise	238,88
	41 076 GN0	brushed cool sunrise	254,81
	41 076 DA0	warm sunset	238,88
	41 076 DL0	brushed warm sunset	254,81
	41 076 A00	hard graphite	238,88
	41 076 AL0	brushed hard graphite	254,81
	Selection **WC-borstelset** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	40 791 001	wit	9,36
	40 791 KS1	velvet black	9,36
	Reserve borstelkop		
 	41 077 000	chroom	238,88
	41 077 DC0	supersteel	334,44
	41 077 BE0	nickel	358,33
	41 077 EN0	brushed nickel	382,21
	41 077 GL0	cool sunrise	358,33
	41 077 GN0	brushed cool sunrise	382,21
	41 077 DA0	warm sunset	358,33
	41 077 DL0	brushed warm sunset	382,21
	41 077 A00	hard graphite	358,33
	41 077 AL0	brushed hard graphite	382,21
	Selection **Make-up- / scheerspiegel** materialen: glas / metaal zonder verlichting vergroting: x 7 verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
SELECTION CUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






40 865 000 **chroom** **67,39**

Selection Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
voor Cube glas (40 783 000), Cube zeepschaal (40 806 xx0) of Cube zeepdispenser (40 805 xx0)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 805 000 **chroom** **84,22**

Selection Cube
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 300 ml
past in de volgende houders:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 806 000 **mat glas** **56,15**

Selection Cube
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **44,92**

Selection Cube
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **chroom** **95,46**

Selection Cube
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking











40 768 000 **chroom** **269,52**




Selection Cube
Dubbel handdoekrek
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
400 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
SELECTION CUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**40 767 000**	**chroom**	**179,68**
	Selection Cube **Handdoekhouder** 500 mm (functionele lengte 459 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 804 000**	**chroom**	**505,36**
	Selection Cube **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 575 mm) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 782 000**	**chroom**	**50,54**
	Selection Cube **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 807 000**	**chroom**	**280,76**
	Selection Cube **Handgreep** materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 548 mm) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 781 000**	**chroom**	**146,00**
	Selection Cube **WC-rolhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging met deksel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 784 000**	**chroom**	**67,39**
	Selection Cube **Reserve toiletrolhouder** materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
SELECTION CUBE


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**40 857 000** **Selection Cube** **WC-borstelset** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**196,53**
	40 870 000 **Reserve-borstelkop**		**17,97**
	40 868 000 **Reserveborstel**	**chroom**	**60,64**
	40 867 000 **Reserveglas voor toiletborstelset**	**mat glas**	**91,68**
 	**40 809 000** **Selection Cube** **Zeepmand** materiaal: metaal **voor hoekmontage** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**196,53**
 	**40 808 000** **Selection Cube** **Make-up- / scheerspiegel** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging vergroting x3 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**247,07**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ESSENTIALS

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






40 369 001	**chroom**	**38,19**
40 369 DC1	**supersteel**	**53,46**
40 369 BE1	**nickel**	**57,27**
40 369 EN1	**brushed nickel**	**61,09**
40 369 GL1	**cool sunrise**	**57,27**
40 369 GN1	**brushed cool sunrise**	**61,09**
40 369 DA1	**warm sunset**	**57,27**
40 369 DL1	**brushed warm sunset**	**61,09**
40 369 A01	**hard graphite**	**57,27**
40 369 AL1	**brushed hard graphite**	**61,09**

Essentials
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 394 001	**chroom**	**31,24**
40 394 DC1	**supersteel**	**43,74**
40 394 BE1	**nickel**	**46,87**
40 394 EN1	**brushed nickel**	**49,98**
40 394 GL1	**cool sunrise**	**46,87**
40 394 GN1	**brushed cool sunrise**	**49,98**
40 394 DA1	**warm sunset**	**46,87**
40 394 DL1	**brushed warm sunset**	**49,98**
40 394 A01	**hard graphite**	**46,87**
40 394 AL1	**brushed hard graphite**	**49,98**

Essentials
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 368 001	**glas**	**10,42**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001		**12,59**

Essentials
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 448 001	**chroom**	**70,79**
40 448 DC1	**supersteel**	**99,10**

Essentials
Zeepdispenser met houder
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
bestaande uit:
houder (40 369 001)
zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

GROHE ESSENTIALS

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 444 001	**chroom**	**48,59**
40 444 DC1	**supersteel**	**68,04**






Essentials
Zeepschaal met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
houder (40 369 001)
zeepdispenser (40 368 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 447 001	**chroom**	**47,30**
40 447 DC1	**supersteel**	**66,22**






Essentials
Glas met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
houder (40 369 001)
glazen beker (40 372 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 365 001	**chroom**	**38,19**
40 365 DC1	**supersteel**	**53,46**
40 365 BE1	**nickel**	**57,27**
40 365 EN1	**brushed nickel**	**61,09**
40 365 GL1	**cool sunrise**	**57,27**
40 365 GN1	**brushed cool sunrise**	**61,09**
40 365 DA1	**warm sunset**	**57,27**
40 365 DL1	**brushed warm sunset**	**61,09**
40 365 A01	**hard graphite**	**57,27**
40 365 AL1	**brushed hard graphite**	**61,09**






Essentials
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 371 001	**chroom**	**67,69**
40 371 DC1	**supersteel**	**94,76**
40 371 BE1	**nickel**	**101,54**
40 371 EN1	**brushed nickel**	**108,30**
40 371 GL1	**cool sunrise**	**101,54**
40 371 GN1	**brushed cool sunrise**	**108,30**
40 371 DA1	**warm sunset**	**101,54**
40 371 DL1	**brushed warm sunset**	**108,30**
40 371 A01	**hard graphite**	**101,54**
40 371 AL1	**brushed hard graphite**	**108,30**






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ESSENTIALS

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 688 001	**chroom**	**55,54**
40 688 DC1	**supersteel**	**77,75**
40 688 BE1	**nickel**	**83,31**
40 688 EN1	**brushed nickel**	**88,86**
40 688 GL1	**cool sunrise**	**83,31**
40 688 GN1	**brushed cool sunrise**	**88,86**
40 688 DA1	**warm sunset**	**83,31**
40 688 DL1	**brushed warm sunset**	**88,86**
40 688 A01	**hard graphite**	**83,31**
40 688 AL1	**brushed hard graphite**	**88,86**






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 366 001	**chroom**	**60,75**
40 366 DC1	**supersteel**	**85,04**
40 366 BE1	**nickel**	**91,12**
40 366 EN1	**brushed nickel**	**97,20**
40 366 GL1	**cool sunrise**	**91,12**
40 366 GN1	**brushed cool sunrise**	**97,20**
40 366 DA1	**warm sunset**	**91,12**
40 366 DL1	**brushed warm sunset**	**97,20**
40 366 A01	**hard graphite**	**91,12**
40 366 AL1	**brushed hard graphite**	**97,20**






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 386 001	**chroom**	**76,36**
40 386 DC1	**supersteel**	**106,91**
40 386 BE1	**nickel**	**114,55**
40 386 EN1	**brushed nickel**	**122,18**
40 386 GL1	**cool sunrise**	**114,55**
40 386 GN1	**brushed cool sunrise**	**122,18**
40 386 DA1	**warm sunset**	**114,55**
40 386 DL1	**brushed warm sunset**	**122,18**
40 386 A01	**hard graphite**	**114,55**
40 386 AL1	**brushed hard graphite**	**122,18**






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 802 001	**chroom**	**104,14**
40 802 DC1	**supersteel**	**145,79**
40 802 BE1	**nickel**	**156,20**
40 802 EN1	**brushed nickel**	**166,61**
40 802 GL1	**cool sunrise**	**156,20**
40 802 GN1	**brushed cool sunrise**	**166,61**
40 802 DA1	**warm sunset**	**156,20**
40 802 DL1	**brushed warm sunset**	**166,61**
40 802 A01	**hard graphite**	**156,20**
40 802 AL1	**brushed hard graphite**	**166,61**






Essentials
Dubbele handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE ESSENTIALS

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 800 001	chroom	204,20
40 800 DC1	supersteel	285,89
40 800 BE1	nickel	306,31
40 800 EN1	brushed nickel	326,74
40 800 GL1	cool sunrise	306,31
40 800 GN1	brushed cool sunrise	326,74
40 800 DA1	warm sunset	306,31
40 800 DL1	brushed warm sunset	326,74
40 800 A01	hard graphite	306,31
40 800 AL1	brushed hard graphite	326,74






Essentials
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
604 mm (functionele lengte 550 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 364 001	chroom	20,90
40 364 DC1	supersteel	29,25
40 364 BE1	nickel	31,35
40 364 EN1	brushed nickel	33,43
40 364 GL1	cool sunrise	31,35
40 364 GN1	brushed cool sunrise	33,43
40 364 DA1	warm sunset	31,35
40 364 DL1	brushed warm sunset	33,43
40 364 A01	hard graphite	31,35
40 364 AL1	brushed hard graphite	33,43






Essentials
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 421 001	chroom	60,75
40 421 DC1	supersteel	85,04
40 421 BE1	nickel	91,12
40 421 EN1	brushed nickel	97,20
40 421 GL1	cool sunrise	91,12
40 421 GN1	brushed cool sunrise	97,20
40 421 DA1	warm sunset	91,12
40 421 DL1	brushed warm sunset	97,20
40 421 A01	hard graphite	91,12
40 421 AL1	brushed hard graphite	97,20






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
349 mm (functionele lengte 295 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 793 001	chroom	86,78
40 793 DC1	supersteel	121,49






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
507 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ESSENTIALS

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 794 001	**chroom**	**104,14**
40 794 DC1	**supersteel**	**145,79**






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
657 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 799 001	**chroom**	**69,43**
40 799 DC1	**supersteel**	**97,20**






Essentials
Glasplaat
materialen: glas / metaal
530 mm (functionele lengte 380 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 689 001	**chroom**	**45,12**
40 689 DC1	**supersteel**	**63,17**
40 689 BE1	**nickel**	**67,69**
40 689 EN1	**brushed nickel**	**72,20**
40 689 GL1	**cool sunrise**	**67,69**
40 689 GN1	**brushed cool sunrise**	**72,20**
40 689 DA1	**warm sunset**	**67,69**
40 689 DL1	**brushed warm sunset**	**72,20**
40 689 A01	**hard graphite**	**67,69**
40 689 AL1	**brushed hard graphite**	**72,20**






Essentials
WC-rolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 367 001	**chroom**	**50,33**
40 367 DC1	**supersteel**	**70,46**
40 367 BE1	**nickel**	**75,49**
40 367 EN1	**brushed nickel**	**80,53**
40 367 GL1	**cool sunrise**	**75,49**
40 367 GN1	**brushed cool sunrise**	**80,53**
40 367 DA1	**warm sunset**	**75,49**
40 367 DL1	**brushed warm sunset**	**80,53**
40 367 A01	**hard graphite**	**75,49**
40 367 AL1	**brushed hard graphite**	**80,53**






Essentials
WC-rolhouder
materiaal: metaal
met deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

GROHE ESSENTIALS

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 385 001	**chroom**	**38,19**
40 385 DC1	**supersteel**	**53,46**
40 385 BE1	**nickel**	**57,27**
40 385 EN1	**brushed nickel**	**61,09**
40 385 GL1	**cool sunrise**	**57,27**
40 385 GN1	**brushed cool sunrise**	**61,09**
40 385 DA1	**warm sunset**	**57,27**
40 385 DL1	**brushed warm sunset**	**61,09**
40 385 A01	**hard graphite**	**57,27**
40 385 AL1	**brushed hard graphite**	**61,09**






Essentials
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 374 001	**chroom**	**62,48**
40 374 DC1	**supersteel**	**87,48**
40 374 BE1	**nickel**	**93,72**
40 374 EN1	**brushed nickel**	**99,97**
40 374 GL1	**cool sunrise**	**93,72**
40 374 GN1	**brushed cool sunrise**	**99,97**
40 374 DA1	**warm sunset**	**93,72**
40 374 DL1	**brushed warm sunset**	**99,97**
40 374 A01	**hard graphite**	**93,72**
40 374 AL1	**brushed hard graphite**	**99,97**





Essentials
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 791 001	**wit**	**9,36**
40 791 KS1	**velvet black**	**9,36**

Reserve borstelkop

40 392 000	**chroom**	**29,32**


Reserveborstel

40 393 000	**daVinci satijnwit**	**22,56**

Reserveglas

40 663 001	**chroom**	**85,08**






BauCosmopolitan
Zeepmand
materiaal: metaal
voor hoekmontage
groot
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 664 001	**chroom**	**68,07**






BauCosmopolitan
Zeepmand
materiaal: metaal
voor hoekmontage
klein
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ESSENTIALS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






40 407 001	**chroom**	**120,35**
40 407 DC1	**supersteel**	**168,48**

Essentials
Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
toiletborstelset (40 374 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 775 001	**chroom**	**118,78**
40 775 DC1	**supersteel**	**166,30**

Essentials
Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 776 001	**chroom**	**153,15**
40 776 DC1	**supersteel**	**214,40**

Essentials
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekring (40 365 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 846 001	**chroom**	**186,05**

Essentials
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
zeepdispenser met houder (40 448 001)
glas met houder (40 447 001)
dubbele handdoekhouder (40 371 001), geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
handdoekhaak (40 364 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)





40 344 001	**chroom**	**193,64**
40 344 DC1	**supersteel**	**271,09**

Essentials
Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
handdoekring (40 365 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
zeepschaal met houder (40 444 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

GROHE ESSENTIALS


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**40 915 000**		**9,70**


Lijm voor badaccessoires
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






40 508 001	**chroom**	**50,36**
40 508 DC1	**supersteel**	**70,52**
40 508 AL1	**brushed hard graphite**	**80,58**

Essentials Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 394 001	**chroom**	**31,24**
40 394 DC1	**supersteel**	**43,74**
40 394 AL1	**brushed hard graphite**	**49,98**

Essentials
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 368 001	**glas**	**10,42**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001		**12,59**

Essentials
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 756 001	**chroom**	**81,61**

Essentials Cube
Zeepdispenser met houder
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking











40 755 001	**chroom**	**60,78**

Essentials Cube
Glas met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
kristalglas (40 372 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**40 754 001**	**chroom**	**61,30**
	Essentials Cube **Zeepschaal met houder** materialen: glas / metaal bestaande uit: wandhouder (40 508 001) zeepdispenser (40 368 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 510 001** **40 510 DC1** **40 510 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**69,43** **97,20** **111,07**
	Essentials Cube **Handdoekring** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 624 001** **40 624 DC1** **40 624 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**97,47** **136,46** **155,95**
	Essentials Cube **Handdoekhouder** materiaal: metaal 2-armig, draaibaar 439 mm verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 509 001** **40 509 DC1** **40 509 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**77,13** **107,98** **123,41**
	Essentials Cube **Handdoekhouder** materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 558 mm) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 512 001** **40 512 DC1** **40 512 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**253,40** **354,76** **405,43**
	Essentials Cube **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 558 mm) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 511 001** **40 511 DC1** **40 511 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**29,27** **40,96** **46,82**
	Essentials Cube **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






40 514 001	**chroom**	**104,14**
40 514 DC1	**supersteel**	**145,79**
40 514 AL1	**brushed hard graphite**	**166,61**

Essentials Cube
Handgreep
materiaal: metaal
392 mm (functionele lengte 340 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 507 001	**chroom**	**58,32**
40 507 DC1	**supersteel**	**81,64**
40 507 AL1	**brushed hard graphite**	**93,31**

Essentials Cube
WC-rolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 623 001	**chroom**	**48,73**
40 623 DC1	**supersteel**	**68,23**
40 623 AL1	**brushed hard graphite**	**77,98**

Essentials Cube
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 513 001	**chroom**	**100,80**
40 513 DC1	**supersteel**	**141,13**
40 513 AL1	**brushed hard graphite**	**161,28**

Essentials Cube
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 791 001	**wit**	**9,36**
40 791 KS1	**velvet black**	**9,36**

Reserve borstelkop


40 392 000	**chroom**	**29,32**

Reserveborstel

40 393 000	**daVinci satijnwit**	**22,56**

Reserveglas






40 757 001	**chroom**	**169,54**

Essentials Cube
Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
toiletborstelset (40 513 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






40 777 001 **chroom** **148,25**

Essentials Cube
Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 778 001 **chroom** **210,73**

Essentials Cube
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 847 001 **chroom** **242,28**

Essentials Cube
Accessoireset 4-in-1 voor badkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
zeepdispenser met houder (40 756 001)
glas met houder (40 755 001)
dubbele handdoekhouder (40 624 001)
handdoekhaak (40 511 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 758 001 **chroom** **261,46**

Essentials Cube
Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
zeepschaal met houder (40 754 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHTHERM
THERMOSTATEN





INHOUDSOPGAVE

Grohtherm SmartControl	198
Grohtherm inbouwthermostaten	210
Grohtherm 2000	216
Grohtherm Cube	220
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	223
Grohtherm 1000	224
Grohtherm 1000 Performance	226
Grohtherm 800 Cosmopolitan	227
Grohtherm 800	228
Grohtherm 500	230

VEILIGHEIDSAANWIJZING

Voorkom verbranding
Voor een ontspannen en comfortabele douche-ervaring en om verbranding door te heet water te voorkomen, adviseert GROHE om een thermostaat te gebruiken. In bepaalde omgevingen (zoals ziekenhuizen, scholen, verpleeg- en verzorgingstehuizen) is het van groot belang dat de temperatuur van het water kan worden beperkt tot maximaal 43 °C. Grohtherm-thermostaten voor douche en bad worden geleverd met een geschikte temperatuureindafslag om de temperatuur te kunnen beperken.


Voor doucheruimtes in kleuterscholen en speciale ruimtes zoals verpleeghuizen, wordt aanbevolen om een maximale temperatuur van 38 °C in te stellen. Voor dergelijke situaties adviseren wij de Grohtherm Special. Deze is voorzien van een specifieke ergonomische handgreep voor een betere grip en is bovendien bijzonder geschikt voor thermische desinfectie.

Er moet daarbij rekening worden gehouden met toepasselijke normen (bv. EN 806-2) en technische voorschriften voor drinkwater.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 123 000	**chroom**	**615,20**
29 123 DC0	**supersteel**	**861,28**
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**	**984,31**
29 123 DL0	**brushed warm sunset**	**984,31**
29 123 A00	**hard graphite**	**922,80**
29 123 AL0	**brushed hard graphite**	**984,31**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 604 000		**92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 124 000	**chroom**	**669,89**
29 124 DC0	**supersteel**	**937,83**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.071,81**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**1.071,81**
29 124 A00	**hard graphite**	**1.004,82**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**1.071,81**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min


35 604 000		**92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






29 125 000	**chroom**	**803,85**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**92,22**





29 126 000	**chroom**	**724,57**
29 126 DC0	**supersteel**	**1.014,38**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.159,30**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**1.159,30**
29 126 A00	**hard graphite**	**1.086,85**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**1.159,30**


Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**92,22**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 127 000	**chroom**	**442,12**
29 127 DC0	**supersteel**	**618,97**
29 127 GN0	**brushed cool sunrise**	**707,39**
29 127 DL0	**brushed warm sunset**	**707,39**
29 127 A00	**hard graphite**	**663,18**
29 127 AL0	**brushed hard graphite**	**707,39**






Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**92,22**

---

29 153 LS0	**moon white**	**792,92**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min


35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**92,22**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






29 156 LS0 **moon white** **847,60**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





29 157 LS0 **moon white** **902,29**


Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






29 158 LS0	**moon white**	**559,41**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 604 000		**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





29 118 000	**chroom**	**615,20**
29 118 DC0	**supersteel**	**861,28**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**922,80**
29 118 GN0	**brushed cool sunrise**	**984,31**
29 118 DA0	**warm sunset**	**922,80**
29 118 DL0	**brushed warm sunset**	**984,31**
29 118 A00	**hard graphite**	**922,80**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**984,31**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 604 000		**92,22**


GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 119 000	**chroom**	**669,89**
29 119 DC0	**supersteel**	**937,83**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**1.004,82**
29 119 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.071,81**
29 119 DA0	**warm sunset**	**1.004,82**
29 119 DL0	**brushed warm sunset**	**1.071,81**
29 119 A00	**hard graphite**	**1.004,82**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**1.071,81**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 604 000		**92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		

29 120 000	**chroom**	**803,85**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min

35 604 000		**92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 121 000	**chroom**	**724,57**
29 121 DC0	**supersteel**	**1.014,38**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**1.086,85**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.159,30**
29 121 DA0	**warm sunset**	**1.086,85**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**	**1.159,30**
29 121 A00	**hard graphite**	**1.086,85**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**1.159,30**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**92,22**

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 122 000	**chroom**	**442,12**
29 122 DC0	**supersteel**	**618,97**
29 122 BE0	**nickel**	**663,18**
29 122 EN0	**brushed nickel**	**707,39**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**663,18**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**	**707,39**
29 122 DA0	**warm sunset**	**663,18**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**707,39**
29 122 A00	**hard graphite**	**663,18**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**707,39**





Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min


35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**92,22**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






29 150 LS0 — **moon white** — **792,92**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 604 000 — **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






29 151 LS0 — **moon white** — **847,60**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 604 000 — **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





29 904 LS0 — **moon white** — **902,29**


Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000 — **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	29 152 LS0	**moon white**	**559,41**






Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

	35 604 000	**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie

	34 804 000	**chroom**	**1.781,50**






Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)
professionele versie

	34 706 000	**chroom**	**1.781,50**






Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

	34 705 000	**chroom**	**1.791,76**





Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**14 077 XH0**	**graniet**	**32,23**

SmartControl
Pictogrammen voor inbouw afwerksets
bestaande uit:
9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen






	34 714 000	**chroom**	**1.000,51**

Grohtherm SmartControl
Douchethermostaat met 2 uitgangen
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE EasyReach douchetablet
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
terugstroombeveiliging
vereist inbouwdeel 26 449 000 - apart te bestellen

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 719 000 **chroom** **452,86**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging






34 718 000 **chroom** **497,63**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging






34 721 000 **chroom** **588,22**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 900 mm (27 226 001)





34 720 000 **chroom** **580,78**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL




Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
14 079 XH0	**graniet**	**22,56**

SmartControl
Pictogrammen voor opbouw afwerksets
bestaande uit:
3 knoppen met verschillende symbolen
voor Euphoria SmartControl douchesystemen

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






24 078 000 **chroom** **459,90**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






24 079 000 **chroom** **512,67**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 080 000 **chroom** **512,67**

Grohtherm
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 730 000 **chroom** **1.594,70**

Grohtherm
Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
Rainshower 422 mm douchearm (26 145 000)
handdouche Sena Stick (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 075 000)
Rainshower aansluitbocht (27 076 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






24 075 000 **chroom** **459,90**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






24 076 000 **chroom** **512,67**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 077 000 **chroom** **512,67**

Grohtherm
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 727 000 **chroom** **864,56**

Grohtherm
Perfect Shower Set Tempesta
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 731 000 **chroom** **1.594,70**

Grohtherm
Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
- douche-arm Rainshower 422 mm (26 146 000)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)






34 732 000 **chroom** **1.391,36**

Grohtherm
Perfect Shower set met Rainshower Cosmopolitan 210
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche (28 373)
Rainshower douche-arm 286 mm (28 576)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 153 000	chroom	580,79
	24 153 DC0	supersteel	813,10
	24 153 AL0	brushed hard graphite	929,26






Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000		92,22

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 154 000	chroom	647,41
	24 154 DC0	supersteel	906,39
	24 154 AL0	brushed hard graphite	1.035,87






Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000		92,22

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 155 000	chroom	647,41
	24 155 DC0	supersteel	906,39
	24 155 AL0	brushed hard graphite	1.035,87






Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000		92,22

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**34 741 000**	**chroom**	**1.532,84**

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 469 001 **chroom** **423,68**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
chroom
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 463 001 **chroom** **436,51**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
chroom
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 169 001 **chroom** **375,20**


Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM 2000

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 446 001 **chroom** **387,99**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang






34 170 001 **chroom** **361,32**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
zonder koppelingen
verchroomde wartelmoeren
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 464 001 **chroom** **517,22**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 174 001 **chroom** **468,72**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 484 001 **chroom** **467,69**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 176 001 **chroom** **648,87**


Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
voor badrandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM 2000

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 482 001 **chroom** **620,09**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset130/900 mm glijstang (27 734)






34 281 001 **chroom** **613,18**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600 mm glijstang (27 731 000)






34 195 001 **chroom** **468,72**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 001)
Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)





18 608 001 **chroom** **56,13**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach zeepschaal
uit metaal
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Grohtherm 2000




47 175 000 **134,38**

GROHE TurboStat cartouche 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 491 000 **chroom** **498,68**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet (18 700 000)
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 488 000 **chroom** **450,87**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 502 000 **chroom** **638,74**


Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet (18 700 000)
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM CUBE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 497 000 **chroom** **590,92**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





18 700 000 **daVinci satijnwit** **51,24**


Grohtherm Cube
GROHE EasyReach zeepschaal
voor Grohtherm Cube
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking



47 175 000 **134,38**

GROHE TurboStat cartouche 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl
opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie





24 153 000 **chroom** **580,79**
24 153 DC0 **supersteel** **813,10**
24 153 AL0 **brushed hard graphite** **929,26**


Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
GROHTHERM CUBE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 154 000	**chroom**	**647,41**
24 154 DC0	**supersteel**	**906,39**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**1.035,87**






Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000		**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

24 155 000	**chroom**	**647,41**
24 155 DC0	**supersteel**	**906,39**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**1.035,87**






Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 604 000		**92,22**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

34 741 000	**chroom**	**1.532,84**






Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
34 065 DC2	**supersteel**	**434,32**
34 065 GN2	**brushed cool sunrise**	**496,36**
34 065 A02	**hard graphite**	**465,34**
34 065 AL2	**brushed hard graphite**	**496,36**





Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

---

47 175 000 **134,38**




GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

GROHE
GROHTHERM 1000

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	34 814 003	chroom	286,10






Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
professionele versie

	34 817 003	chroom	279,19






Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
professionele versie

	34 816 003	chroom	365,36






Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM 1000

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	34 820 004	chroom	327,87

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 814)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)
professionele versie


	47 175 000	134,38

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 827 000 **chroom** **260,88**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
professionele versie






34 830 000 **chroom** **339,85**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
professionele versie





34 834 000 **chroom** **301,10**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 1000 Performance douchethermostaat 1/2“ (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)
optionele GROHE EcoJoy stroombegrenzer 5,7 l / min inbegrepen
professionele versie



47 175 000 **134,38**


GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 765 000 **chroom** **247,13**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 766 000 **chroom** **321,97**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie




47 175 000 **134,38**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie


GROHE
GROHTHERM 800

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**34 558 000**	**chroom**	**230,94**


Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
vuilfilters
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 561 000**	**chroom**	**224,05**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 567 000**	**chroom**	**299,88**


Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 566 001**	**chroom**	**279,11**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 558 000)
Tempesta glijstangcombinatie, 900 mm (27 646)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM 800

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**34 565 001**	**chroom**	**274,07**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 558 000)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)


	**47 175 000**	**134,38**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

GROHE
GROHTHERM 500

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 793 000 **chroom** **165,80**

Grohtherm 500
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE thermostatisch cartouche met wasthermoelement
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE EcoButton
bovendeel 90°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
S-koppelingen, metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 794 000 **chroom** **159,77**


Grohtherm 500
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE thermostatisch cartouche met wasthermoelement
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE EcoButton
bovendeel 90°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters, terugstroombeveiliging
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 796 000 **chroom** **203,33**

Grohtherm 500
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 500 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 793)
Tempesta 100 doucheset 1 straal 620 mm (27 853)





34 797 000 **chroom** **209,06**

Grohtherm 500
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 500 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 793)
Tempesta 100 doucheset 1 straal 920 mm (27 854)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
INBOUWOPLOSSINGEN






INHOUDSOPGAVE

GROHE Rapido SmartBox 234
GROHE Rapido C / Inbouwkranen 236

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






35 604 000 — **92,22**

GROHE Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2"
3 uitgangen 1/2"
2 inlaten aan onderkant, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde spoelstop
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
pakking
zonder afwerkset voor de definitieve installatie
professionele versie






14 055 000 — **119,24**

Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717)
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua
geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig
Geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen






14 053 00M — **47,07**

Service stops
voor afwerksets Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen en Grohtherm thermostaten met 2 knoppen in combinatie met
GROHE Rapido SmartBox
verpakt per 2






14 048 000 — **97,28**

GROHE Rapido SmartBox
Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm
Voor afwerksets Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met max 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox






14 056 000 — **109,83**

Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm
voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met
GROHE Rapido SmartBox






14 057 000 — **134,94**

Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 50 mm
voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met
GROHE Rapido SmartBox

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAPIDO SMARTBOX







	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**14 058 000**		**53,35**

Universele verlengset voor 2-greeps thermostaten, 25 mm
voor 2-greeps inbouwthermostaten in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**

	**49 003 000**	**chroom**	**258,97**

GROHE TurboStat cartouche 3/4“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm SmartControl afwerksets en Grohtherm thermostaten met 2 knoppen in combinatie met Grohtherm Rapido SmartBox
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

GROHE
RAPIDO C / INBOUWKRANEN

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitingen 1/2" debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		**167,42**
		**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2" messing		**26,62**
		29 802 000 **Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"**		**49,26**
		29 805 000 **idem, 1", vooraf geassembleerd binnenwerk 1"**		**76,96**
		**29 801 000** **Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing		**26,62**
		29 803 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm**		**49,26**
		29 804 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm**		**49,26**
		**29 811 000** **Inbouwstopkraan 1/2"** voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2" 180° draadaansluiting 1/2" inbouwdiepte aanpasbaar 25 - 80 mm messing		**24,17**
		29 813 000 **Idem, 3/4"**		**42,39**
		**45 202 000** **Verlengset 80 mm** voor inbouwstopkranen 35 028 000		**19,03**
		45 203 000 **Idem, 200 mm**		**19,48**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
DOUCHES






INHOUDSOPGAVE

GROHE Digital Douchesystemen	F-digital Deluxe	240
	Rainshower Systeem SmartControl	246
	Rainshower SmartActive System	249
	Rainshower System	252
	Euphoria SmartControl System	253
	Euphoria System	256
	Tempesta System	262
	Douchesysteem accessoires	266
Hoofddouches	Hoofddouches	270
Douches	Sena	294
	Rainshower SmartActive	296
	Rainshower	302
	Relexa	305
	Euphoria	307
	Tempesta	317
	Doucheslangen	330
	Douche accessoires	333

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW





26 373 001 **chroom** **28.586,07**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 Drizzle straal (miststraal)
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
SpeedClean antikalksysteem
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000) 1 x Euphoria Cube Stick wandhouderset 1 spray (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A ++






26 376 001 **chroom** **2.715,68**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatiediepte: 167 mm
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding






29 126 000 **chroom** **724,57**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min


35 604 000 **92,22**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 888 000**	**chroom**	**117,08**


Euphoria Cube+ Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

 	**27 865 000**	**chroom**	**5.799,89**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
1 straal: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
materiaal: metaal
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

 	**29 069 000**		**173,98**

Rainshower F-Series
Kabel connectie
voor gebruik met plafonddouche met licht (27 865 000)
bestaande uit:
2 verlengkabels (5m elk)


 	**36 359 000**	**chroom**	**1.623,97**

Rainshower F-Series
Lichtmodule
127 x 127 mm per module
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
bestaande uit:
- 1 lamp met 2 stekkerverbindingen
- 1 lamp met 1 stekkerverbinding
waterbestendig
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 072 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






29 072 000 **309,33**

Rainshower F-Series
Installatie-element voor lichtmodule
te combineren met lichtmodule 36 359 000
bestaande uit:
- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabels (elk 5 m)






36 360 000 **chroom** **1.391,96**


Rainshower F-Series
Muziekmodule
127 x 127 mm per module
volledige stereo boxen
bestaande uit:
2 luidsprekers met plugverbinding
waterbestendig
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 073 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.






29 073 000 **309,33**

Rainshower F-Series
Installatie-element voor muziekmodule
te combineren met 36 360 000
bestaande uit:
- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabels (elk 5 m)
- 1 Y-stuk





26 374 000 **1.393,57**


GROHE F-digital Deluxe
Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40“
Om LightCurtain van Rainshower F - Series 40“; AquaSymphony plafond douche te controleren
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
bestaande uit:
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
1 plug aansluiting voor Rainshower F-serie 40 „AquaSymphony (26 373 000)
- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de Bluetooth-eenheid 36 371 000 verplicht (voedingsspanning en datalijn)
CE-keurmerk
Moet toegankelijk zijn voor onderhoud
Optioneel: de stuureenheid kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)
Component moet afzonderlijk worden besteld

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 397 000 **1.393,57**

GROHE F-digital Deluxe
Basisunit box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
voor de licht-, muziek en stoommodule
bestaande uit:
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar lichtmodules (36 359 000) **of**
1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de Bluetooth-eenheid 36 371 000 verplicht (voedingsspanning en datalijn)
CE-keurmerk
Moet toegankelijk zijn voor onderhoud
Optioneel: de stuureenheid kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)






42 429 000 **139,22**

GROHE F-digital Deluxe
Stuureenheid van de voeding van de GROHE F-digital Deluxe
stroomaanvoer voor stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
telkens voor stroomaanvoer voor 2 licht/geluidsmodules (36 359 000)
of voor 1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
in totaal kunnen max. 2 voedingen (8 apparaten) aangesloten worden
één voeding voor max. 4 apparaten (licht/muziek)
- plafonddouche met licht = 4 apparaten
- per lichtmodule: 1 apparaat
- per geluidsmodule: 1 apparaat
ingangsstroom: 90-240 V AC, 50-60 Hz
uitgangsstroom: 12 V DC
CE-keurmerk

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW





36 371 000 **786,11**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten
met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie
te combineren met de 36 365 000 docking station
wandmontage
86 x 73 x 42 mm
Kenmerken:
reset knop
status-indicatie (LED)
stand-alone / maximale configuratie
één-op-één verbinding
met veiligheids cut-off-mechanisme (1 gebruiker)
veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding
aansluitkabelset voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)
CE-keurmerk
bluetooth zender voeding: 12 V
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
vereist Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - apart te bestellen
Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig

Systeemvereisten Android
besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3
pixeldichtheid: 160 dpi minimum
beeldscherm resolutie: 320 x 470 pixels per inch

Systeemvereisten Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
besturingssysteem van iOS 6.0 en hoger


Mobiele apparaten en de GROHE SPA F-Digital Deluxe App*** zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden via een Apple store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






36 367 000 **367,33**

GROHE F-digital Deluxe
Installatie-element voor stuureenheid
voor stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
in de hoogte (100 mm) en de diepte (50 mm) verstelbaar
met verstelbaar frame vooraan voor installatie in de muur
gegalvaniseerde stalen plaat (RAL 9010, wit)
1 mm dikke stalen plaat
met 2 montagerails en haken voor stroomuitgangen
en bevestigingsmateriaal








47 837 000 **96,66**

GROHE F-digital Deluxe
Verlengkabel stoomgenerator, 5m
voor verlenging tussen stuureenheid (36 362 000 of 27 934 000) en stoomgenerator (36 362 000)
verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel lichtmodule, 5m** verbinding tussen stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000) en lichtmodules (27 865 000) elke lichtmodule heeft een aparte verlengkabel nodig verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)		**96,66**
 	**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel voor stroomaanvoer, 5m** voor verbinding tussen stroomaanvoer (42 429 000) en stuureenheid (26 374 000 of 36 397 000) elke stroomaanvoer heeft een aparte verlengkabel nodig voor verlenging tot 5m		**96,66**
 	**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel temperatuurvoeler, 5m** voor de verlenging tussen stuureenheid 26 374 000 of 36 397 000 en temperatuurvoeler voor verlenging tot 5m		**96,66**

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 250 000 **chroom** **1.893,82**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 250 LS0 **moon white** **1.893,82**
idem, hoofddouche met witte sproeiplaat





26 361 000 **chroom** **1.715,17**


Rainshower System SmartControl Mono 360
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 361 LS0 **moon white** **1.715,17**
idem, hoofddouche met witte sproeiplaat

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

26 443 000 **chroom** **1.893,82**


Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi douchesysteem met thermostaat, voor opbouw/inbouw
bestaande uit:
SmartControl thermostaat inbouw/opbouw
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 443 LS0 **moon white** **1.893,82**
idem, hoofddouche met witte sproeiplaat


26 254 000 **chroom** **786,11**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 254 LS0 **moon white** **786,11**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360 witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain


26 450 000 **chroom** **678,92**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 450 LS0 — **moon white** — **678,92**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 264 001 — **142,93**

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie






26 449 000 — **170,15**


Rainshower SmartControl inbouwunit voor inbouw/opbouw-varianten
wandmontage
2x uitgang 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
spoelstop
afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen
inbouwsjabloon





48 349 000 — **chroom** — **128,63**

Rainshower SmartControl
Douchepijp
metaal
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




48 350 000 — **chroom** — **157,22**

Rainshower SmartControl
Douchepijp
metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd
bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI





26 385 000 — **chroom** — **18,98**


Rainshower SmartControl
Opvulplaatje
voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379
stapelbaar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 647 000 **chroom** **1.170,55**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

26 647 LS0 **moon white** **1.346,14**
idem, hoofddouche met witte sproeiplaat





26 648 000 **chroom** **1.170,55**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)


GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

26 648 LS0 **moon white** **1.346,14**
idem, hoofddouche met witte sproeiplaat

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 652 000 **chroom** **1.170,55**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 568)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





26 657 000 **chroom** **1.346,14**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)


GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW





27 966 001 **chroom** **1.423,06**


Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 968 001 **chroom** **1.423,06**
idem, met GROHE EcoJoy 9.5 l/min

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






27 174 001 **chroom** **1.636,47**

Rainshower System 400
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 400
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen slang, 1750 mm
1/2" x 1/2"
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





27 058 000 **chroom** **907,54**


Rainshower System 210
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
26 507 000	**chroom**	**1.304,80**
26 507 LS0	**moon white**	**1.507,33**
26 507 DC0	**supersteel**	**1.957,20**
26 507 GL0	**cool sunrise**	**2.218,16**
26 507 GN0	**brushed cool sunrise**	**2.348,64**
26 507 DA0	**warm sunset**	**2.218,16**
26 507 DL0	**brushed warm sunset**	**2.348,64**
26 507 A00	**hard graphite**	**2.218,16**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**2.348,64**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

26 508 000	**chroom**	**1.304,80**
26 508 LS0	**moon white**	**1.507,33**
26 508 DC0	**supersteel**	**1.957,20**
26 508 GN0	**brushed cool sunrise**	**2.348,64**
26 508 DL0	**brushed warm sunset**	**2.348,64**
26 508 A00	**hard graphite**	**2.218,16**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**2.348,64**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 509 000 **chroom** **1.132,16**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





26 510 000 **chroom** **1.318,08**


Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl badthermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**14 079 XH0**	**graniet**	**22,56**


SmartControl
Pictogrammen voor opbouw afwerksets
bestaande uit:
3 knoppen met verschillende symbolen
voor Euphoria SmartControl douchesystemen

 	**48 497 000**	**chroom**	**280,43**

Douchepijp
materiaal: metaal
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607 en 26 508
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen

 	**48 498 000**	**chroom**	**130,55**

Douchepijp
materiaal: metaal
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607, 26 508 en 26 509
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen


 	**48 499 000**	**chroom**	**146,66**

Douchepijp
materiaal: metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 075 001 **chroom** **894,36**

Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)
Straalsoorten:
GROHE PureRain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie





26 723 000 **chroom** **894,36**


Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
Straalsoorten:
GROHE PureRain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 384 002	**chroom**	**894,36**

Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
Straalsoorten:
GROHE PureRain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE CoolTouch
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie






27 296 003	**chroom**	**690,38**

Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






27 615 002 **chroom** **690,38**

Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie





27 475 002 **chroom** **871,13**


Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






27 473 002	**chroom**	**626,24**

Euphoria System 260
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie






26 362 LN1	**wit**	**40,80**

GROHE EasyReach zeepschaal
voor Euphoria en Tempesta douchesystemen met thermostaat
hartafstand 150 mm






26 075 DC0	**supersteel**	**1.482,09**
26 075 GL0	**cool sunrise**	**1.693,81**
26 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.799,67**
26 075 DA0	**warm sunset**	**1.693,81**
26 075 DL0	**brushed warm sunset**	**1.799,67**
26 075 A00	**hard graphite**	**1.693,81**
26 075 AL0	**brushed hard graphite**	**1.799,67**

Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 087 000 **chroom** **1.558,55**

Euphoria Cube System 230
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
douche-arm, sprong 400 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Allure hoofddouche (27 479 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria Cube (27 699)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






27 964 000 **chroom** **881,61**

Euphoria System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)





23 058 003 **chroom** **881,61**


Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
1 straal: **Rain**
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 147 001 **chroom** **1.385,00**

Euphoria Cube System 230
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
douche-arm
sprong 400 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
1 straal: **Rain**
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.







27 421 002 **chroom** **541,10**

Euphoria System 260
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex doucheslang 800 mm
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






PROFESSIONAL GROHE

26 670 000 **chroom** **530,35**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie





PROFESSIONAL GROHE


26 689 000 **chroom** **530,35**


Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 672 000 **chroom** **687,25**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
professionele versie






26 691 000 **chroom** **687,25**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
professionele versie

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 673 000 **chroom** **483,26**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie





26 692 000 **chroom** **483,26**


Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
PROFESSIONAL GROHE	**26 694 000**	**chroom**	**304,40**






Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Flex Shower System met omsteller voor wandmontage
bestaande uit:
- horizontale douchearm van 390 mm, verstelbaar voor bevestiging
wissel met de omsteller van handdouche naar hoofddouche of hoofddouche Eco
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
2 straalsoorten (via omsteller)
Rain, SmartRain
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 stralen:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
in hoogte verstelbaar via glij-element
afstand tussen omsteller en bovenste bevestiging: 920 mm
Relexaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex doucheslang 500 mm 1/2" x 1/2"
flexibele installatie: aansluiting op kraan/muurkoppeling voor watertoevoer met 1/2" schroefdraad van de 500 mm doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geisoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie


GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

48 349 000 **chroom** **128,63**


Rainshower SmartControl
Douchepijp
metaal
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 350 000 **chroom** **157,22**


Rainshower SmartControl
Douchepijp
metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd
bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI


48 514 000 **chroom** **63,70**

Douchepijp
voor douchesystemen met kunststof binnenste waterwegen
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **30 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers
niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

48 515 000 **chroom** **57,34**

Douchepijp
voor douchesystemen met kunststof binnenste waterwegen
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **60 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers
niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





48 497 000 **chroom** **280,43**


Douchepijp
materiaal: metaal
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607 en 26 508
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**48 498 000**	**chroom**	**130,55**


Douchepijp
materiaal: metaal
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607, 26 508 en 26 509
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen

 	**48 499 000**	**chroom**	**146,66**


Douchepijp
materiaal: metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen

 	**48 053 000**	**chroom**	**91,83**

Douchepijp
voor douchesystemen met binnenste waterweg in metaal of plastic
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **30 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers
niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**48 054 000**	**chroom**	**82,81**

Douchepijp
voor douchesystemen met binnenste waterweg in metaal of plastic
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **60 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers
niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


 	**14 014 000**	**chroom**	**66,43**

Rainshower
Douche-arm voor douchesystemen
materiaal: metaal
sprong: 340 mm
afstand vanaf de wand 390 mm
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor alle GROHE douchesystemen met uitzondering van SmartControl douchesysemen
te combineren met GROHE douchesystemen met **lange nippel**, zie TPI

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW





14 047 000 **chroom** **66,56**


Rainshower
Douche-arm voor douchesystemen
materiaal: metaal
sprong: 340 mm
afstand vanaf de wand 390 mm
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor alle GROHE douchesystemen met uitzondering van SmartControl douchesysemen
geschikt voor GROHE douchesystemen met **korte nippel**, zie TPI



14 079 XH0 **graniet** **22,56**

SmartControl
Pictogrammen voor opbouw afwerksets
bestaande uit:
3 knoppen met verschillende symbolen
voor Euphoria SmartControl douchesystemen






26 362 LN1 **wit** **40,80**

GROHE EasyReach zeepschaal
voor Euphoria en Tempesta douchesystemen met thermostaat
hartafstand 150 mm






27 180 000 **chroom** **53,89**

Rainshower
Opvulplaatje
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 385 000 **chroom** **18,98**

Rainshower SmartControl
Opvulplaatje
voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379
stapelbaar






27 933 000 **chroom** **113,45**

Euphoria Cube
Opvulplaatje
voor Euphoria Cube douchesystemen (vierkant)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**26 496 000**	**chroom**	**26,66**

Tempesta
Opvulplaatje
voor Tempesta Flex douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
26 801 000	**chroom**	**158,30**
26 801 DC0	**supersteel**	**221,62**
26 801 BE0	**nickel**	**253,29**
26 801 EN0	**brushed nickel**	**269,12**
26 801 GL0	**cool sunrise**	**253,29**
26 801 GN0	**brushed cool sunrise**	**269,12**
26 801 DA0	**warm sunset**	**253,29**
26 801 DL0	**brushed warm sunset**	**269,12**
26 801 A00	**hard graphite**	**253,29**
26 801 AL0	**brushed hard graphite**	**269,12**






Rainshower Aqua
Body spray Rond 2 stralen
Straalsoorten:
PureRain, ActiveJet
inclusief inbouwdeel en afdichting
Ø 75 mm
draaibereik ± 15° draaibaar
aansluiting 1/2"
werpafstand 600 mm
GROHE EcoJoy 3,3 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
minimum aangeraden druk 1.0 bar
niet geschikt voor doorstroomverwarmers

26 802 000	**chroom**	**158,30**
26 802 DC0	**supersteel**	**221,62**
26 802 GN0	**brushed cool sunrise**	**269,12**
26 802 DL0	**brushed warm sunset**	**269,12**
26 802 A00	**hard graphite**	**253,29**
26 802 AL0	**brushed hard graphite**	**269,12**






Rainshower Aqua
Body spray Cube 2 stralen
Straalsoorten:
PureRain, ActiveJet
inclusief inbouwdeel en afdichting
75 x 75 mm
draaibereik ± 15° draaibaar
aansluiting 1/2"
werpafstand 600 mm
GROHE EcoJoy 3,3 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
minimum aangeraden druk 1.0 bar
niet geschikt voor doorstroomverwarmers

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 254 000	**chroom**	**786,11**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 254 LS0	**moon white**	**786,11**

idem, hoofddouche met witte sproeiplaat






26 450 000	**chroom**	**678,92**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 450 LS0	**moon white**	**678,92**

idem, hoofddouche met witte sproeiplaat






26 264 001		**142,93**

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie





26 475 000	**chroom**	**642,54**
26 475 DC0	**supersteel**	**899,56**
26 475 GL0	**cool sunrise**	**1.028,06**
26 475 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.092,31**
26 475 DA0	**warm sunset**	**1.028,06**
26 475 DL0	**brushed warm sunset**	**1.092,31**
26 475 A00	**hard graphite**	**1.028,06**
26 475 AL0	**brushed hard graphite**	**1.092,31**

Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen


26 475 LS0	**moon white**	**844,19**

idem, hoofddouche met witte sproeiplaat

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
26 477 000	**chroom**	**642,54**
26 477 DC0	**supersteel**	**899,56**
26 477 GL0	**cool sunrise**	**1.028,06**
26 477 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.092,31**
26 477 DA0	**warm sunset**	**1.028,06**
26 477 DL0	**brushed warm sunset**	**1.092,31**
26 477 A00	**hard graphite**	**1.028,06**
26 477 AL0	**brushed hard graphite**	**1.092,31**






Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

26 477 LS0	**moon white**	**844,19**

idem, met hoofddouche met witte sproeiplaat

26 479 000	**chroom**	**676,72**
26 479 DC0	**supersteel**	**947,39**
26 479 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.150,41**
26 479 DL0	**brushed warm sunset**	**1.150,41**
26 479 A00	**hard graphite**	**1.082,75**
26 479 AL0	**brushed hard graphite**	**1.150,41**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

26 479 LS0	**moon white**	**878,36**

idem, met hoofddouche met witte sproeiplaat

26 481 000	**chroom**	**676,72**
26 481 DC0	**supersteel**	**947,39**
26 481 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.150,41**
26 481 DL0	**brushed warm sunset**	**1.150,41**
26 481 A00	**hard graphite**	**1.082,75**
26 481 AL0	**brushed hard graphite**	**1.150,41**








Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

26 481 LS0	**moon white**	**878,36**

idem, met hoofddouche met witte sproeiplaat


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**26 484 000** **Rainshower** **universele inbouwbox, 1/2"** Voor hoofddouchesets 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 ingangen, 1/2" installatiediepte 75-105 mm kraanhuis uit hoogwaardig messing stevige inbouwbox met deksel lekvrije behuizing pakking geïntegreerde spoelplug **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer zonder afwerkset voor de definitieve installatie		**133,29**
	26 483 000 **idem met onbeperkt debiet**		**133,29**
 	**26 640 000** **Rainshower SmartConnect 310** **Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten** bestaande uit: hoofddouche Rainshower SmartConnect (26 641) sproeiplaat chroom 2 stralen: GROHE PureRain, ActiveRain standaardstraal naar keuze instelbaar horizontale douchearm 422 mm (26 146) met ronde rozet **met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren** wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm werkt op batterijen batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij waterbestendige afstandsbediening (IP57) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser vanaf 1,5 bar dynamische druk	**chroom**	**764,96**
 	**26 642 000** **Rainshower SmartConnect 310 Cube** **Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten** bestaande uit: hoofddouche Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643) sproeiplaat chroom 2 stralen: GROHE PureRain, ActiveRain standaardstraal naar keuze instelbaar horizontale douchearm 422 mm (26 146) met vierkante rozet **met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren** wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm werkt op batterijen batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij waterbestendige afstandsbediening (IP57) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser vanaf 1,5 bar dynamische druk	**chroom**	**796,11**

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
26 559 000	**chroom**	**461,23**






Rainshower Mono 310
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 310, sproeiplaat chroom (26 561)
1 straal:
GROHE PureRain
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser

26 564 000	**chroom**	**480,28**
26 564 DC0	**supersteel**	**816,49**
26 564 GN0	**brushed cool sunrise**	**960,57**
26 564 DL0	**brushed warm sunset**	**960,57**
26 564 A00	**hard graphite**	**912,55**
26 564 AL0	**brushed hard graphite**	**960,57**






Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddoucheset 422 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 310
1 straal:
GROHE PureRain
Rainshower 422 mm douchearm (26 145 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser

26 566 000	**chroom**	**480,28**
26 566 DC0	**supersteel**	**816,49**
26 566 GN0	**brushed cool sunrise**	**960,57**
26 566 DL0	**brushed warm sunset**	**960,57**
26 566 A00	**hard graphite**	**912,55**
26 566 AL0	**brushed hard graphite**	**960,57**






Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 310
1 straal:
GROHE PureRain
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser

26 066 000	**chroom**	**675,23**
26 066 DC0	**supersteel**	**945,34**
26 066 GL0	**cool sunrise**	**1.080,38**
26 066 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.147,90**
26 066 DA0	**warm sunset**	**1.080,38**
26 066 DL0	**brushed warm sunset**	**1.147,90**
26 066 A00	**hard graphite**	**1.080,38**
26 066 AL0	**brushed hard graphite**	**1.147,90**





Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

26 056 000	**chroom**	**675,23**


Idem, met onbeperkt debiet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
26 067 000	**chroom**	**675,23**
26 067 DC0	**supersteel**	**945,34**
26 067 GL0	**cool sunrise**	**1.080,38**
26 067 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.147,90**
26 067 DA0	**warm sunset**	**1.080,38**
26 067 DL0	**brushed warm sunset**	**1.147,90**
26 067 A00	**hard graphite**	**1.080,38**
26 067 AL0	**brushed hard graphite**	**1.147,90**






Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm, 1 straal (27 478 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

---

26 070 000 **chroom** **599,80**






Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

---

26 071 000 **chroom** **599,80**






Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

---





26 064 000 **chroom** **692,10**





Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
HOOFDDOUCHES


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**26 065 000**	**chroom**	**634,12**
	Rainshower Allure 230 **Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) materiaal: metaal 1 straal: **Rain** douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**26 459 000**	**chroom**	**264,97**
	Euphoria 260 **Hoofddoucheset 380 mm, 3 stralen** bestaande uit: Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000) 3 stralen: Rain, SmartRain, Jet douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
	26 458 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**264,97**
 	**26 461 000**	**chroom**	**210,69**
	Euphoria 260 **Hoofddoucheset plafondmontage 142 mm, 3 stralen** bestaande uit: Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000) 3 stralen: Rain, SmartRain, Jet - douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
	26 460 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**210,69**
 	**26 073 000**	**chroom**	**289,22**
	Euphoria Cube 150 **Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal** bestaande uit: - hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 668 000	chroom	232,44

Tempesta 250
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche arm 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






26 669 000	chroom	184,63

Tempesta 250
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche-arm 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






26 687 000	chroom	232,44

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douchearm 380 mm
met vierkante rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie







26 688 000	chroom	184,63

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche-arm 142 mm (27 485)
met vierkante rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**26 088 001**	**chroom**	**77,14**

Tempesta 100
Hoofddoucheset 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

 	**27 869 001**	**chroom**	**91,91**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

 	**26 089 001**	**chroom**	**93,62**


Tempesta Rustic 100
Hoofddouche set 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW





26 373 001 **chroom** **28.586,07**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 Drizzle straal (miststraal)
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
SpeedClean antikalksysteem
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000) 1 x Euphoria Cube Stick wandhouderset 1 spray (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A ++






26 376 001 **chroom** **2.715,68**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatiediepte: 167 mm
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding






27 865 000 **chroom** **5.799,89**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
1 straal: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
materiaal: metaal
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**26 471 000**	**chroom**	**2.367,85**


Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche 1 straal
Rain
508 x 508 mm
materiaal: metaal
binnendraad 1/2" NPT
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

 	**27 286 000**	**chroom**	**2.417,59**



Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche 1 straal
Rain
508 x 508 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

 	**27 939 001**	**chroom**	**3.937,05**

Rainshower F-Series 15"
Plafonddouche met 3 stralen
Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties.
381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte)
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE XL Waterval extra brede waterval straal
SpeedClean antikalksysteem
debiet van de stralen bij 3 bar:
1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min.
2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min.
4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min.
hoofddouche heeft 4 aansluitingen

 	**27 938 001**	**chroom**	**3.937,05**

Rainshower F-Series 15"
Hoofddouche
4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties.
381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte)
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE XL Waterval extra brede waterval straal
SpeedClean antikalksysteem
debiet van de stralen bij 3 bar:
1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min.
2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min.
4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min.
inbouwset vereist (26 042 000) - apart te bestellen
hoofddouche heeft 4 aansluitingen

 	**26 042 000**		**270,68**

Rainshower F-Series 15"
Inbouwset
te combineren met Rainshower F Multi Spray hoofddouche
295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte)
max. installatie diepte: 91 mm
min. muurdikte: 200 mm
minimum inschroefdiepte van schroeven: 14 mm
volledig in metaal
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
HOOFDDOUCHES


Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



27 468 000 **chroom** **796,45**

Rainshower F-Series 10"
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
254 x 254 mm
materiaal: metaal
binnendraad 1/2" NPT
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser






27 467 000 **chroom** **796,45**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Plafonddouche 1 straal
Rain
254 x 254 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser






27 285 000 **chroom** **581,20**

Rainshower F-Series 10"
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
254 x 254 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser

27 271 000 **chroom** **581,20**
Idem, met onbeperkt debiet





27 253 000 **chroom** **219,79**

Rainshower F-Series 5"
Hoofddouche
1 straal: Normaal
wandmontage
127 x 127 mm
kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 644 000 **chroom** **704,96**

Rainshower SmartConnect 310
Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk









26 641 000 **chroom** **704,96**

Rainshower SmartConnect 310
Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk





26 645 000 **chroom** **737,74**


Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW










26 643 000 **chroom** **737,74**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk






26 562 000 **chroom** **378,28**

Rainshower Mono 310
Hoofddouche 1 straal
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

26 562 LS0 **moon white** **491,76**
idem, met hoofddouche met witte sproeiplaat






26 568 000 **chroom** **411,46**

Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddouche 1 straal
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

26 568 LS0 **moon white** **534,90**
idem, hoofddouche met witte sproeiplaat






26 567 000 **chroom** **411,46**

Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddouche 1 straal
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






27 470 000 **chroom** **602,74**

Rainshower Veris 300 x 150
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
300 x 150 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser






27 863 000 **chroom** **863,73**

Rainshower Allure 230
Plafonddouche 1 straal
Rain
230 x 230 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 480 000 **chroom** **618,72**

Rainshower Allure 230
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
230 x 230 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser

27 479 000 **chroom** **618,72**
Idem, met onbeperkt debiet






28 778 000 **chroom** **832,57**

Rainshower Cosmopolitan 400
Hoofddouche
1 straal: Normaal
Ø 400 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek ± 20°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray perfecte straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
te combineren met douchearm 28 982 000 of 28 497 000





27 478 000 **chroom** **638,43**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 310 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek ± 20°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem


27 477 000 **chroom** **638,43**
Idem, met onbeperkt debiet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






28 368 00E — **chroom** — **434,73**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
functioneert vanaf 0,5 bar
Ø 210 mm
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

28 368 000 — **chroom** — **434,73**
Idem, met onbeperkt debiet

28 373 000 — **chroom** — **434,73**
Idem, GROHE EcoJoy beperkt verbruik 9,5 l/min






28 368 LS0 — **moon white** — **539,06**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddouche 1 straal
Rain
sproeiplaat wit
Ø 210 mm
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray perfecte straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser
Enkel te gebruiken met 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 or 28 724 000!





27 134 000 — **chroom** — **161,15**


Rainshower Cosmopolitan 160
Hoofddouche
4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne
Ø 160 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem



26 473 000 — **chroom** — **565,87**

Rainshower Grandera 210
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser











27 974 000 — **chroom** — **565,87**
27 974 IG0 — **chroom/goud** — **735,59**






Grandera 210
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
221 x 221 mm
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
HOOFDDOUCHES


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 308 000**	**chroom**	**180,33**
	Sena 75 **Hoofddouche** 1 straal: Normaal sproeivlak: metaal **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 062 000**	**chroom**	**253,40**
	Relexa 100 Five **Hoofddouche 5 straaIsoorten** Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgemonteerde dichting **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut		
 	**27 067 000**	**chroom**	**169,77**
	Relexa 65 **Zijdouche 2 straaIsoorten** Normal, Massage kogelgewricht **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.		
 	**26 457 000**	**chroom**	**159,61**
	Euphoria 260 **Hoofddouche 3 straaIsoorten** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
	26 455 000	**chroom**	**159,61**
	idem, met onbeperkt debiet		
 	**27 492 000**	**chroom**	**163,59**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **Ø 180 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 233 000**	**chroom**	**105,39**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 705 000**	**chroom**	**180,01**
	Euphoria Cube 150 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 152 x 152 mm kogelgewricht draaihoek ± 12° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
PROFESSIONAL GROHE  	**26 666 000**	**chroom**	**134,94**
	Tempesta 250 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** Ø 250 mm hoofddouche met witte achterkant kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar **professionele versie**		
PROFESSIONAL GROHE  	**26 681 000**	**chroom**	**150,63**
	Tempesta 250 Cube **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 250 mm x 250 mm volledig verchroomde oppervlakken kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser **professionele versie**		
PROFESSIONAL GROHE	**26 685 000** **idem, met witte achterkant**	**chroom**	**134,94**
 	**27 606 001**	**chroom**	**70,16**
	Tempesta 100 **Hoofddouche 4 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 591 001**	**chroom**	**77,18**






Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

 	**27 610 001**	**chroom**	**80,35**


Tempesta Rustic 100
Hoofddouche 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 404 000**	**chroom**	**16,78**
	Relexa Basic 85 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** uit messing 50 mm hoog aansluiting 1/2“		
 	**28 094 000**	**chroom**	**46,10**
	Relexa Plus 50 **Hoofddouche** met kogelgewricht 1/2“-aansluiting **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking instelbare doorstroomhoeveelheid		
 	**28 002 000**	**chroom**	**238,30**
	Relexa 70 **Sportdouche** weinig aërosolvorming zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2“ sprong: 58 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur suicide proof design wandaansluiting		
 	**28 948 000**	**chroom**	**280,30**
	Relexa Plus 60 **Sportdouche** zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2“ sprong: 148 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**28 286 000**	**chroom**	**126,70**
	Relexa 50 **Zijdouche** Normal, Jet kogelgewricht **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem functioneert al bij een minimale door-stroming van 4,5 l/min.		







GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 198 000**	**chroom**	**147,78**






Relexa 50
Zijdouche
1 straal: Normaal
kogelgewricht
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
instelbare waterhoeveelheid
vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid
van 5-11 l/min
functioneert al bij een minimale door-
stroming van 4,5 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
HOOFDDOUCHES





	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**26 146 000** **Rainshower** **Douche-arm 422 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2“ met ronde rozet, kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**109,34**
 	**26 146 LS0** **Rainshower** **Douche-arm 422 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2“ met ronde rozet, wit kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**moon white**	**142,14**
 	**28 982 000** **Rainshower** **Douche-arm 372 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**172,23**
 	**28 361 000** **Rainshower** **Douchearm 380 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**125,89**
	28 576 000 **Idem, sprong 286 mm**	**chroom**	**99,01**
 	**26 145 000** **Rainshower** **Douche-arm 422 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2“ met vierkante rozet kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**109,34**
 	**27 488 000** **Rainshower** **Douche-arm 275 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2“ met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**99,01**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 709 000** **Rainshower** **Douche-arm 286 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2“ vierkante douchearm en rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**136,61**
 	**28 497 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**87,40**
	28 724 000 **28 724 LS0** **idem, lengte 142 mm**	**chroom** **moon white**	**65,60** **96,66**
 	**27 484 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2“ met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**86,09**
	27 485 000 **Idem, lengte 142 mm**	**chroom**	**73,18**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm 154 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**116,52**
 	**27 986 000** **27 986 IG0** **Rainshower Grandera** **Douche-arm** sprong: 285 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2“ Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **chroom/goud**	**128,24** **166,73**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 978 000**	**chroom**	**94,30**
	Rainshower Grandera **Douche-arm** materiaal: metaal lengte 142 mm aansluiting 1/2“ Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 406 000**	**chroom**	**54,94**
	Relexa **Douche-arm** aansluiting 1/2“ sprong: 218 mm schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 541 000**	**chroom**	**92,36**
	Relexa **Douche-arm 147 mm** aansluiting 1/2“ rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 429 000**	**chroom**	**52,17**
	Relexa **Douche-arm 55 mm** aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
SENA

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






28 034 000 **chroom** **183,55**

Sena Stick
Handdouche, 1 straal
Normaal
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

---






26 465 000	**chroom**	**183,57**
26 465 DC0	**supersteel**	**257,00**
26 465 BE0	**nickel**	**293,71**
26 465 EN0	**brushed nickel**	**312,06**
26 465 GL0	**cool sunrise**	**293,71**
26 465 GN0	**brushed cool sunrise**	**312,06**
26 465 DA0	**warm sunset**	**293,71**
26 465 DL0	**brushed warm sunset**	**312,06**
26 465 A00	**hard graphite**	**293,71**
26 465 AL0	**brushed hard graphite**	**312,06**

Sena Stick
Handdouche, 1 straal
Normaal
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser







28 348 000 **chroom** **321,79**

Sena
Badset 1 straal
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- wanddouchehouder (28 690)
- Relexaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

---






28 308 000 **chroom** **180,33**

Sena 75
Hoofddouche
1 straal: Normaal
sproeivlak: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






28 690 000 **chroom** **136,65**

Sena
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
SENA


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 389 000**	**chroom**	**46,09**

Sena
Adapter 1/2“ x 1/2“
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
26 574 000	**chroom**	**96,91**
26 574 DC0	**supersteel**	**145,36**
26 574 GL0	**cool sunrise**	**164,75**
26 574 GN0	**brushed cool sunrise**	**174,44**
26 574 DA0	**warm sunset**	**164,75**
26 574 DL0	**brushed warm sunset**	**174,44**
26 574 A00	**hard graphite**	**164,75**
26 574 AL0	**brushed hard graphite**	**174,44**






Rainshower SmartActive 130
Handdouche 3 stralen
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

26 544 000	**chroom**	**96,43**

idem, met onbeperkt debiet

26 574 LS0	**moon white**	**96,91**






Rainshower SmartActive 130
Handdouche 3 stralen
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

26 575 000	**chroom**	**207,07**






Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

26 577 LS0	**moon white**	**207,07**









Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
witte sproeiplaat
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**26 548 000**	**chroom**	**213,14**
	Rainshower SmartActive 130 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574) Douchestang 900 mm met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
 	**26 579 LS0**	**moon white**	**213,14**
	Rainshower SmartActive 130 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574) Douchestang 900 mm met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser witte sproeiplaat		
 	**26 580 000**	**chroom**	**159,91**
	Rainshower SmartActive 130 **Badset 3 stralen** bestaande uit: handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574) wanddouchehouder, verstelbaar (27 055) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**26 580 LS0**	**moon white**	**159,91**
	Rainshower SmartActive 130 **Badset 3 stralen** bestaande uit: handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574) wanddouchehouder, verstelbaar (27 055) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser witte sproeiplaat		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
26 582 000	**chroom**	**96,91**
26 582 DC0	**supersteel**	**145,36**
26 582 GN0	**brushed cool sunrise**	**174,44**
26 582 DL0	**brushed warm sunset**	**174,44**
26 582 A00	**hard graphite**	**164,75**
26 582 AL0	**brushed hard graphite**	**174,44**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdouche 3 stralen
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

---

26 582 LS0	**moon white**	**96,91**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdouche 3 stralen
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

---

26 584 000	**chroom**	**207,07**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

---

26 584 LS0	**moon white**	**207,07**










Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
witte sproeiplaat
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**26 587 000**	**chroom**	**213,14**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Douchestang 900 mm met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**26 587 LS0**	**moon white**	**213,14**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) witte sproeiplaat Douchestang 900 mm met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**26 588 000**	**chroom**	**159,91**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Badset 3 stralen** bestaande uit: handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) wanddouchehouder, verstelbaar (27 055) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**26 588 LS0**	**moon white**	**159,91**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Badset 3 stralen** bestaande uit: handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) witte sproeiplaat wanddouchehouder, verstelbaar (27 055) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser		


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**26 590 000**	**chroom**	**121,95**


Rainshower SmartActive 150
Handdouche 3 stralen
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

 	**26 554 LS0**	**moon white**	**121,95**

Rainshower SmartActive 150
Handdouche 3 stralen
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

 	**26 592 000**	**chroom**	**245,90**





Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

 	**26 592 LS0**	**moon white**	**245,90**


Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 554)
witte sproeiplaat
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**26 594 000**	**chroom**	**252,81**
	Rainshower SmartActive 150 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590) Douchestang 900 mm met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**26 594 LS0**	**moon white**	**252,81**
	Rainshower SmartActive 150 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 554) witte sproeiplaat Douchestang 900 mm met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**26 602 000**	**chroom**	**125,34**
	Rainshower SmartActive **Douchestang 600 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE FastFixation Plus** (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten) GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen **GROHE EasyReach** zeepschaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**26 603 000**	**chroom**	**131,80**
	26 603 DC0	**supersteel**	**237,24**
	26 603 BE0	**nickel**	**263,61**
	26 603 EN0	**brushed nickel**	**289,95**
	26 603 GL0	**cool sunrise**	**263,61**
	26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**289,95**
	26 603 DA0	**warm sunset**	**263,61**
	26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**289,95**
	26 603 A00	**hard graphite**	**263,61**
	26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**289,95**
	Rainshower SmartActive **Douchestang 900 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE FastFixation Plus** (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten) GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen **GROHE EasyReach** zeepschaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		


GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 134 000**	**chroom**	**161,15**



Rainshower Cosmopolitan 160
Hoofddouche
4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne
Ø 160 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAINSHOWER


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 272 000**	**chroom**	**146,36**

Rainshower Solo 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
- kniestuk
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 273 001**	**chroom**	**309,97**

Rainshower Solo 150
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Solo 145 mm (27 272 000)
- glijstang 900 mm (28 819 001)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- kniestuk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 274 000**	**chroom**	**146,36**






Rainshower Eco 120
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
- kniestuk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

 	**45 914 XE0**	**grijs**	**16,81**


Opvulplaatje
Voor Relexa glijstangen
28 819 001 / 28 797 001

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
RELEXA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 796 000**	**chroom**	**162,17**
	Relexa 100 Five **Handdouche 5 stralen** Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut		
 	**27 062 000**	**chroom**	**253,40**
	Relexa 100 Five **Hoofddouche 5 straalsoorten** Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgemonteerde dichting **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut		
 	**27 067 000**	**chroom**	**169,77**
	Relexa 65 **Zijdouche 2 straalsoorten** Normal, Massage kogelgewricht **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.		
 	**28 404 000**	**chroom**	**16,78**
	Relexa Basic 85 **Hoofddouche 1 straal** **Rain** uit messing 50 mm hoog aansluiting 1/2“		
 	**28 094 000**	**chroom**	**46,10**
	Relexa Plus 50 **Hoofddouche** met kogelgewricht 1/2“-aansluiting **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking instelbare doorstroomhoeveelheid		


GROHE
RELEXA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 002 000**	**chroom**	**238,30**

Relexa 70
Sportdouche
weinig aërosolvorming
zware gegoten uitvoering
vandalproof
aansluiting 1/2"
sprong: 58 mm
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
suicide proof design
wandaansluiting

 	**28 948 000**	**chroom**	**280,30**






Relexa Plus 60
Sportdouche
zware gegoten uitvoering
vandalproof
aansluiting 1/2"
sprong: 148 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

 	**28 286 000**	**chroom**	**126,70**

Relexa 50
Zijdouche
Normal, Jet
kogelgewricht
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
functioneert al bij een minimale door-
stroming van 4,5 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 222 000**	**chroom**	**76,34**
	Euphoria 110 Champagne **Handdouche 3 stralen** Rain, Champagne spray, SmartRain **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**27 239 001**	**chroom**	**80,01**
	Euphoria 110 Massage **Handdouche 3 stralen** sproeiplaat Ø 110 mm Rain, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sproeiplaat wit **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
	27 221 001	**chroom**	**73,05**
	idem, met onbeperkt debiet		
 	**27 239 000**	**chroom**	**73,21**
	Euphoria 110 Massage **Handdouche 3 stralen** Rain, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
	27 221 000	**chroom**	**65,92**
	Idem, met onbeperkt debiet		
 	**27 238 000**	**chroom**	**56,37**
	Euphoria 110 Duo **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur minimum aangeraden druk 1.0 bar		
	27 220 000	**chroom**	**52,73**
	Idem, met onbeperkt debiet		
 	**27 265 000**	**chroom**	**38,19**
	Euphoria 110 Mono **Handdouche 1 straal** 1 straal: **Rain** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		

GROHE
EUPHORIA

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






27 232 001 **chroom** **136,35**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






27 243 001 **chroom** **125,94**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 239 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

27 231 001 **chroom** **125,94**
idem, met onbeperkt debiet





27 242 001 **chroom** **119,97**

Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria 110 Duo (27 238 000),
2 stralen: Rain, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar


27 230 001 **chroom** **119,97**
Idem, met onbeperkt debiet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






27 266 001 **chroom** **105,45**

Euphoria 110 Mono
Doucheset
bestaande uit:
Handdouche Mono (27 265 000)
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






27 227 001 **chroom** **145,41**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






27 226 001 **chroom** **134,99**
27 226 AL1 **brushed hard graphite** **229,49**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 221 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser







27 225 001 **chroom** **129,06**

Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Duo (27 220 000),
2 stralen: Rain, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 355 000**	**chroom**	**127,26**


Euphoria 110 Champagne
Badset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- wand-douchehouder (28 401 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

 	**26 459 000**	**chroom**	**264,97**

Euphoria 260
Hoofddoucheset 380 mm, 3 stralen
bestaande uit:
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

	26 458 000	**chroom**	**264,97**


idem, met onbeperkt debiet

 	**26 461 000**	**chroom**	**210,69**

Euphoria 260
Hoofddoucheset plafondmontage 142 mm, 3 stralen
bestaande uit:
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

	26 460 000	**chroom**	**210,69**

idem, met onbeperkt debiet

 	**26 457 000**	**chroom**	**159,61**




Euphoria 260
Hoofddouche 3 straalsoorten
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

	26 455 000	**chroom**	**159,61**






idem, met onbeperkt debiet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUPHORIA


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 499 000** **Euphoria** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE FastFixation** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**61,13**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**64,49**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**9,85**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**7,87**

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 400 000** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Handdouche, 1 straal** Normaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar	**chroom**	**59,81**
	27 367 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**59,81**
 	**27 368 000** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Doucheset** bestaande uit: - handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal - glijstang 900 mm met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) - zeepschaal (27 206) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar	**chroom**	**214,17**
 	**26 404 000** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Badset 1 straal** met geïntegreerde wandaansluitbocht bestaande uit: - handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal buitendraad terugstroombeveiliging doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar	**chroom**	**91,99**
 	**27 369 000** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Badset 1 straal** bestaande uit: - handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal wanddouchehouder (27 056) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser vanaf 0,5 bar dynamische druk	**chroom**	**94,21**
 	**27 492 000** **Euphoria Cosmopolitan 180** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **Ø 180 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**163,59**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 233 000**	**chroom**	**105,39**


Euphoria Cosmopolitan 160
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser

 	**27 888 000**	**chroom**	**117,08**
	27 888 DC0	**supersteel**	**163,92**
	27 888 GN0	**brushed cool sunrise**	**199,04**
	27 888 DL0	**brushed warm sunset**	**199,04**
	27 888 A00	**hard graphite**	**187,33**
	27 888 AL0	**brushed hard graphite**	**199,04**


Euphoria Cube+ Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

 	**27 891 000**	**chroom**	**312,20**

Euphoria Cube+ Stick
Doucheset
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000)
- glijstang 600 mm (27 892 000)
- metalen doucheslang 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang






 	**27 889 000**	**chroom**	**163,91**

Euphoria Cube+ Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000)
- wanddouchehouder (27 706)
metalen doucheslang 1500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

 	**27 706 000**	**chroom**	**40,17**
	27 706 DC0	**supersteel**	**56,22**
	27 706 AL0	**brushed hard graphite**	**68,28**

Allure Brilliant
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
EUPHORIA


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**64,29** **89,99** **109,28**
	Allure Brilliant **Wandaansluitbocht 1/2"** buitendraad terugstroombeveiliging materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 699 000**	**chroom**	**60,02**
	Euphoria Cube Stick **Handdouche, 1 straal** Normaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
	27 698 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**60,02**
 	**27 936 000**	**chroom**	**253,67**
	Euphoria Cube **Badset** bestaande uit: handdouche (27 699 000) - glijstang 600 mm (27 892 000) - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
 	**27 700 000**	**chroom**	**265,38**
	Euphoria Cube Stick **Doucheset** bestaande uit: handdouche (27 699 000) - glijstang 900 mm (27 841) - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
 	**26 405 000**	**chroom**	**118,71**
	Euphoria Cube Stick **Badset 1 straal** met geïntegreerde wandaansluitbocht bestaande uit: - handdouche (27 699 000), 1 straal: Normal wandaansluitbocht met wanddouchehouder (26 370) buitendraad terugstroombeveiliging doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE EUPHORIA

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






27 703 000 **chroom** **101,46**

Euphoria Cube Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
- handdouche (27 699 000), 1 straal: Normal
- wanddouchehouder (27 693 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
minimum aangeraden druk 1.0 bar

27 702 000 **chroom** **101,46**
Idem, met onbeperkt debiet






26 073 000 **chroom** **289,22**

Euphoria Cube 150
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 705 000 **chroom** **180,01**

Euphoria Cube 150
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
152 x 152 mm
kogelgewricht
draaihoek ± 12°
aansluiting 1/2“
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 892 000 **chroom** **234,12**

Euphoria Cube
Douchestang 600 mm
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 841 000 **chroom** **245,86**
Idem, 900 mm










27 845 000 **12,16**





Euphoria Cube
Opvulplaatje

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**31,24**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht 1/2"** terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**36,00**
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht 1/2"** met wanddouchehouder buitendraad terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **supersteel** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**48,59** **68,04** **82,62** **82,62** **77,75** **82,62**
 	**27 709 000** **Rainshower** **Douche-arm 286 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" vierkante douchearm en rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**136,61**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm 154 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**116,52**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 575 002**	**chroom**	**55,37**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 574 002**	**chroom**	**41,32**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 3 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**27 577 002**	**chroom**	**106,13**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (27 575) glijstang 600 mm (27 521) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**27 576 002**	**chroom**	**96,93**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (27 574) glijstang, 600 mm 27 163 000 Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 083 002 **chroom** **76,74**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset
bestaande uit:
handdouche (26 082)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 580 002 **chroom** **95,16**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 579 002 **chroom** **85,04**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur










27 578 20E **chroom** **73,92**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 578 002 **chroom** **73,92**
Idem, met onbeperkt debiet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE TEMPESTA






	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	27 789 002	chroom	93,13
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (27 572) glijstang 900 mm (27 522) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
 	27 584 002	chroom	63,19
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (27 574) wanddouchehouder, verstelbaar (27 595) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	27 588 002	chroom	58,72
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Badset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (27 574) wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594) doucheslang 1500 mm (28 151) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	26 084 002	chroom	41,89
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Badset 1 straal** bestaande uit: handdouche (26 082) wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594) doucheslang 1500 mm (28 151) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
 	27 869 001	chroom	91,91
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2" rozet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 591 001**	**chroom**	**77,18**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche 4 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**27 521 000**	**chroom**	**62,23**
	Tempesta Cosmopolitan **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	27 522 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**66,44**
 	**48 051 000**		**9,85**
	Opvulplaatje voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		
 	**27 596 000**		**7,87**
	GROHE EasyReach zeepschaal acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		
 	**27 594 000**	**chroom**	**15,83**
	Tempesta Cosmopolitan **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	28 421 002	chroom	50,32
	Tempesta 100 **Handdouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
 	28 419 002	chroom	37,75
	Tempesta 100 **Handdouche 3 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
 	27 597 10E	chroom	28,51
	Tempesta 100 **Handdouche 2 stralen** Rain, Jet **Cradle to Cradle Certified Bronze** **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
 	27 923 001	chroom	22,55
	Tempesta 100 **Handdouche 1 straal** **Rain** **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
	27 852 001 **Idem, met onbeperkt debiet**	chroom	22,55
 	28 436 002	chroom	96,48
	Tempesta 100 **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (28 421 002) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
	28 593 002 **Idem, met onbeperkt debiet**	chroom	96,38

GROHE
TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






27 600 001 **chroom** **87,88**

Tempesta 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 419 002)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

27 927 001 **chroom** **87,88**
idem, met onbeperkt debiet






27 645 001 **chroom** **85,44**

Tempesta 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 421 002)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen






27 644 001 **chroom** **77,34**

Tempesta 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 419 002)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen









26 803 000 **chroom** **100,80**



Tempesta 100
Doucheset 2 stralen
Cradle to Cradle Certified Gold
bestaande uit:
Tempesta 100 handdouche II 5.7 l/min
glijstang 600 mm (27 523)
metalen doucheslang 1750 mm 1/2" x 1/2"
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 598 10E**	**chroom**	**67,20**
	Tempesta 100 **Doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
 	**27 924 001**	**chroom**	**56,39**
	Tempesta 100 **Doucheset** bestaande uit: Handdouche (27 923) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**28 789 002**	**chroom**	**85,44**
	Tempesta 100 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (28 419 002) glijstang 900 mm Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser		
	27 796 001	**chroom**	**85,44**
	idem, met onbeperkt debiet		
 	**27 646 10E**	**chroom**	**75,10**
	Tempesta 100 **Doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche Tempesta 100 II (27 597) glijstang 900 mm Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
TEMPESTA


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 803 10E**	**chroom**	**44,02**
	Tempesta 100 **Bad/doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche Tempesta 100 II (27 597) wanddouchehouder (28 605), niet verstelbaar doucheslang 1500 mm (28 151) **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
 	**26 164 001**	**chroom**	**42,21**
	Tempesta 100 **Bad/doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche (26 161) wanddouchehouder (28 605) niet verstelbaar Relexaflex-slang 1250 mm (28 150) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser		
	27 799 001 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**42,05**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 668 000 **chroom** **232,44**

Tempesta 250
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche arm 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






26 687 000 **chroom** **232,44**

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douchearm 380 mm
met vierkante rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






26 088 001 **chroom** **77,14**

Tempesta 100
Hoofddoucheset 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






26 669 000 **chroom** **184,63**

Tempesta 250
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche-arm 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






PROFESSIONAL GROHE

26 688 000 **chroom** **184,63**

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche-arm 142 mm (27 485)
met vierkante rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






PROFESSIONAL GROHE

26 666 000 **chroom** **134,94**

Tempesta 250
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 250 mm
hoofddouche met witte achterkant
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie





PROFESSIONAL GROHE


26 681 000 **chroom** **150,63**

Tempesta 250 Cube
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
250 mm x 250 mm
volledig verchroomde oppervlakken
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie

PROFESSIONAL GROHE

26 685 000 **chroom** **134,94**
idem, met witte achterkant











27 606 001 **chroom** **70,16**



Tempesta 100
Hoofddouche 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 523 000** **Tempesta** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**58,11**
	27 524 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**62,23**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**9,85**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**7,87**
 	**27 595 000** **Tempesta** **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**23,70**
 	**28 605 000** **Relexa** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**18,47**
 	**27 406 000** **Relexa** **Douche-arm** aansluiting 1/2“ sprong: 218 mm schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**54,94**

GROHE TEMPESTA


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 541 000**	**chroom**	**92,36**
	Relexa **Douche-arm 147 mm** aansluiting 1/2“ rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 429 000**	**chroom**	**52,17**
	Relexa **Douche-arm 55 mm** aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE TEMPESTA

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






27 608 001 **chroom** **61,13**

Tempesta Rustic 100
Handdouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

26 085 001 **chroom** **61,13**
idem, met onbeperkt debiet






27 609 001 **chroom** **116,63**

Tempesta Rustic 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 608)
glijstang 600 mm (27 519)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

26 086 001 **chroom** **116,63**
idem, met onbeperkt debiet






27 805 001 **chroom** **80,59**

Tempesta Rustic 100
Badset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 608)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






26 089 001 **chroom** **93,62**

Tempesta Rustic 100
Hoofddouche set 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser









27 610 001 **chroom** **80,35**

Tempesta Rustic 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE DOUCHESLANGEN


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 025 000** **Rotaflex Metal Longlife** **Metalen doucheslang Twistfree 1750** 1750 mm materiaal: metaal versterkte uitvoering versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendig tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie nippel voorzien van siliconenringen om het verdraaien van de handdouche, bij gebruik als zijdouche, te vermijden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking	**chroom**	**44,23**
	28 417 000 **Idem, 1500 mm**	**chroom**	**40,77**
 	**28 145 000** **Relaxaflex Metal Longlife** **Metalen doucheslang 2000** **2000 mm** materiaal: metaal versterkte uitvoering versterkte uitvoering treksterkte 750N drukbestendig tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking	**chroom**	**44,66**
	28 143 000 **28 143 LS0** **28 143 KS0** **Idem, 1500 mm**	**chroom** **moon white** **velvet black**	**37,78** **49,14** **49,14**
	28 142 000 **idem, 1250 mm**	**chroom**	**34,34**
 	**28 105 000** **Relexaflex Metal** **Metalen doucheslang 1500** 1500 mm materiaal: metaal treksterkte 500 N drukbestendig tot 5 bar warmtebestendig tot 70°C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking	**chroom**	**31,02**
 	**26 335 000** **Silverflex Longlife** **Doucheslang Twistfree 1250** 1250 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging versterkte uitvoering versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendig tot 12 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking	**chroom**	**31,28**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
DOUCHESLANGEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
27 137 000	**chroom**	**34,48**






Silverflex
Doucheslang Twistfree 2000
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

28 388 000	**chroom**	**31,04**
28 388 DC0	**supersteel**	**43,45**
28 388 GL0	**cool sunrise**	**49,65**
28 388 DA0	**warm sunset**	**49,65**
28 388 A00	**hard graphite**	**49,65**
Idem, 1750 mm		
28 364 000	**chroom**	**27,59**
Idem, 1500 mm		
28 362 000	**chroom**	**24,17**
28 362 DC0	**supersteel**	**33,82**
28 362 GL0	**cool sunrise**	**38,66**
28 362 DA0	**warm sunset**	**38,66**
28 362 A00	**hard graphite**	**38,66**
Idem, 1250 mm		

28 413 001	**chroom**	**26,83**






Rotaflex
Doucheslang Twistfree 2000
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

28 410 001	**chroom**	**23,84**
idem, 1750 mm		
28 409 001	**chroom**	**20,86**
idem, 1500 mm		

28 155 001	**chroom**	**23,85**








Relexaflex
Doucheslang 2000 mm
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking






28 154 001	**chroom**	**20,86**
idem, 1750 mm		
28 151 001	**chroom**	**17,88**
28 151 L01	**wit**	**23,24**
idem, 1500 mm		
28 150 001	**chroom**	**14,89**
idem, 1250 mm		

GROHE
DOUCHESLANGEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 158 000**	**chroom**	**53,12**
	Metalen doucheslang **2000 mm** voor badrand, installatie onder tegels en douchesets **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 146 000**	**chroom**	**58,13**
	Metalen doucheslang **2000 mm** M15 x M15 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 055 000**	**chroom**	**55,99**
	Rainshower **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 623 000**	**chroom**	**40,88**
	Relexa **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 595 000**	**chroom**	**23,70**
	Tempesta **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 690 000**	**chroom**	**136,65**
	Sena **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 056 000**	**chroom**	**36,62**
	Rainshower **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
27 074 000	**chroom**	**41,85**
27 074 DC0	**supersteel**	**58,58**
27 074 LS0	**moon white**	**54,24**
27 074 BE0	**nickel**	**66,95**
27 074 EN0	**brushed nickel**	**71,13**
27 074 GL0	**cool sunrise**	**66,95**
27 074 GN0	**brushed cool sunrise**	**71,13**
27 074 DA0	**warm sunset**	**66,95**
27 074 DL0	**brushed warm sunset**	**71,13**
27 074 A00	**hard graphite**	**66,95**
27 074 AL0	**brushed hard graphite**	**71,13**






Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met ronde rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 075 000	**chroom**	**41,85**






Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 706 000	**chroom**	**40,17**
27 706 DC0	**supersteel**	**56,22**
27 706 AL0	**brushed hard graphite**	**68,28**






Allure Brilliant
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 693 000	**chroom**	**31,24**






Euphoria Cube
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

28 622 000	**chroom**	**20,09**













Relexa
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES






	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 594 000**	**chroom**	**15,83**
	Tempesta Cosmopolitan Wanddouchehouder niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 605 000**	**chroom**	**18,47**
	Relexa Wanddouchehouder niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES



	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 151 000**	**chroom**	**120,77**
	Universele geleidenippel voor handdouche **voor bad- of tegelrandmontage** met slangdoorvoer met metalen slang 1/2" x 3/8" 2000 mm (28 158 000) kan met alle GROHE handdouches gecombineerd worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 531 000**	**chroom**	**151,08**
	Universele geleidenippel voor handdouche **voor bad- of tegelrandmontage** met slangdoorvoer met vierkante rozet met metalen slang 1/2" x 3/8" 2000 mm (28 158 000) kan met alle GROHE handdouches gecombineerd worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 621 000**	**chroom**	**401,70**
	Grohtherm F **Wanddouchehouder met geïntegreerde muuraansluitbocht** te combineren met installatie-element 35 034 000 let op: zonder installatie-element douche-aansluiting 1/2" zonder handdouche of doucheslang terugstroombeveiliging		
 	**35 034 000**		**270,68**
	Grohtherm F **Installatie-element voor muuraansluitbocht met douchehouder** voor rasterinstallatie van Grohtherm Custom Shower systemen inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen spoelstop bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing 1/2" aansluitingen installatiediepte 70 - 95 mm		
 	**27 057 000**	**chroom**	**65,39**
	27 057 DC0	**supersteel**	**91,55**
	27 057 LS0	**moon white**	**81,79**
	27 057 GL0	**cool sunrise**	**104,62**
	27 057 GN0	**brushed cool sunrise**	**111,16**
	27 057 DA0	**warm sunset**	**104,62**
	27 057 DL0	**brushed warm sunset**	**111,16**
	27 057 A00	**hard graphite**	**104,62**
	27 057 AL0	**brushed hard graphite**	**111,16**
	Rainshower **Wandaansluitbocht 1/2"** buitendraad met ronde rozet terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 076 000**	**chroom**	**65,39**
	Rainshower **Wandaansluitbocht** buitendraad met vierkante rozet terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**64,29** **89,99** **109,28**
	Allure Brilliant **Wandaansluitbocht 1/2"** buitendraad terugstroombeveiliging materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 704 000**	**chroom**	**36,00**
	Euphoria Cube **Wandaansluitbocht 1/2"** terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**48,59** **68,04** **82,62** **82,62** **77,75** **82,62**
	Euphoria Cube **Wandaansluitbocht 1/2"** met wanddouchehouder buitendraad terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 671 000**	**chroom**	**37,18**
	Relexa **Wandaansluitbocht 1/2"** buitendraad passend voor de Relexa plus handdouche Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo 28 419 Duo (28 261) Trio 28 421 Trio (28 578) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	28 680 000 **idem, met terugstroombeveiliging**	**chroom**	**53,19**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**28 672 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2“** binnendraad 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**42,94**
 	**28 626 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2“** douche-aansluiting 1/2“ wandaansluiting 1/2“ buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking dop mat chroom	**chroom**	**36,94**
	28 678 000 **idem, met terugstroombeveiiging**	**chroom**	**43,96**
 	**28 628 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2“** met wanddouchehouder buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**37,07**
	28 679 000 **idem, met terugstroombeveiliging**	**chroom**	**55,42**
	**28 629 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2“** met douchehouder binnendraad 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**68,31**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






26 602 000	**chroom**	**125,34**

Rainshower SmartActive
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
glijstuk en douchehouder
GROHE FastFixation Plus (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten)
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

26 603 000	**chroom**	**131,80**
26 603 DC0	**supersteel**	**237,24**
26 603 BE0	**nickel**	**263,61**
26 603 EN0	**brushed nickel**	**289,95**
26 603 GL0	**cool sunrise**	**263,61**
26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**289,95**
26 603 DA0	**warm sunset**	**263,61**
26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**289,95**
26 603 A00	**hard graphite**	**263,61**
26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**289,95**

idem, 900 mm






28 620 000	**chroom**	**123,15**

Relexa
Douchestang 600 mm
Ø 28 mm
met wandhouders
glijstuk en douchehouder
verstelling van de hellingshoek mogelijk
hoogte verstelling via fixeermoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 621 000	**chroom**	**125,50**

Relexa
Glijstang 1000 mm
Ø 28 mm
met wandhouders
glijstuk en douchehouder
verstelling van de hellingshoek mogelijk
hoogte verstelling via fixeermoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 587 000	**chroom**	**220,42**

Relexa
Douchestang 900 mm
met greepbevestiging
greep kan rechts- of links gemonteerd worden
met wandhouders
glij-element met metalen huls
hoogte verstelling via fixeermoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking











27 892 000	**chroom**	**234,12**

Euphoria Cube
Douchestang 600 mm
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 841 000	**chroom**	**245,86**







Idem, 900 mm

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES







	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**27 499 000** **Euphoria** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE FastFixation** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**61,13**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**64,49**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**62,23**
	27 522 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**66,44**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**58,11**
	27 524 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**62,23**
 	**45 914 XE0** **Opvulplaatje** Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001	**grijs**	**16,81**
 	**45 459 000** **Opvulplaatje** voor glijstang ¢ 28 mm		**11,60**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**9,85**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	27 845 000		12,16
Euphoria Cube **Opvulplaatje**			
 	26 385 000	chroom	18,98
Rainshower SmartControl **Opvulplaatje** voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379 stapelbaar			
 	28 856 000		42,26
Zeepschaal acryl, doorschijnend voor glijstangen met Ø 25 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	28 631 000		55,88
Relexa **Zeepschaal** voor glijstang ¢ 28 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	27 206 000		23,64
Zeepschaal transparant voor glijstang Ø 25 mm en Ø 22 mm			
 	27 596 000		7,87
GROHE EasyReach zeepschaal acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm			

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 389 000**	**chroom**	**46,09**
	Sena **Adapter 1/2" x 1/2"** materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 812 000**	**zwart**	**8,69**
	Adapter 1/2" x 1/2" zwart (voor combinatie van handdouches van andere fabrikanten met Relexa glijstangen)		
 	**28 813 000**	**wit**	**7,53**
	Adapter 1/2" x 1/2" wit (voor combinatie van handdouches van andere fabrikanten met Relexa glijstangen)		
 	**28 635 XX0**	**donkergrijs**	**10,16**
	Relexa **Koppelstuk** voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust		
 	**28 634 XX0**	**donkergrijs**	**34,39**
	Relexa **Snelkoppeling** voor gebruik met traditionele douches zonder geïntegreerde Grohclick met nieuw systeem alleen in combinatie met koppelstuk (28 635/28 637)		
 	**28 874 000**	**chroom**	**21,58**
	T-stuk 1/2" voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2" vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	28 988 000	**chroom**	**49,14**





Leegloopautomaat
te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuisrichtlijnen
vermindert het risico op legionella
binnendraad 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

14 165 00M	**chroom**	**31,43**



Terugslagklep
buitendraad 1/2"
binnendraad 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verpakt per 2 stuks

GROHE
KEUKENMENGKRANEN






INHOUDSOPGAVE

Watersystemen	GROHE Blue Professional	346
	GROHE Blue Home	352
	GROHE Blue Pure	360
	Accessoires GROHE Blue	362
	GROHE Red	366
	Afvalscheidingssytemen	372
Premium lines	K7	374
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	375
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	379
	Atrio	381
	Essence	382
	Eurocube	384
Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	385
	Eurodisc	386
	Concetto	387
	Eurostyle Cosmopolitan	390
	Eurosmart Cosmopolitan	392
	Eurosmart	394
	Euroeco / Euroeco Special	397
	Costa	398
	Bau lijnen	401
	Keuken accessoires	403
Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	406
	Composiet spoelbakken	414

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 323 002	**chroom**	**2.320,37**
31 323 DC2	**supersteel**	**2.668,43**

GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 347 003	**chroom**	**2.320,37**
31 347 DC3	**supersteel**	**2.668,43**

GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.


* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 325 002	**chroom**	**2.557,39**
31 325 DC2	**supersteel**	**2.941,00**

GROHE Blue Professional
C-uitloop kit met uittrekbare mousseur
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.


*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 326 002	**chroom**	**2.557,39**
31 326 DC2	**supersteel**	**2.941,00**





GROHE Blue Professional
L-uitloop kit met uittrekbare mousseur
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger


Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 302 002	**chroom**	**2.249,27**
31 302 DC2	**supersteel**	**2.586,66**

GROHE Blue Professional
Kit met Mono kraan C-uitloop
bestaande uit:
GROHE Blue Mono kraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.


*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW





40 554 002 **1.622,03**

GROHE Blue Professional
koeler en carbonator
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
alleen compatibel met GROHE Blue kranen met touchbediening

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



48 481 000 **23,09**

GROHE Blue Professional
Adapterkabel
om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm

GROHE
BLUE HOME



Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 455 001	**chroom**	**1.789,13**
31 455 DC1	**supersteel**	**2.057,50**
31 455 DL1	**brushed warm sunset**	**2.236,41**
31 455 AL1	**brushed hard graphite**	**2.236,41**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUE HOME



Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 541 000	**chroom**	**2.075,06**
31 541 DC0	**supersteel**	**2.386,32**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit met uittrekbare mousseur
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME



Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 454 001	**chroom**	**1.789,13**
31 454 DC1	**supersteel**	**2.057,50**
31 454 DL1	**brushed warm sunset**	**2.236,41**
31 454 AL1	**brushed hard graphite**	**2.236,41**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUE HOME



Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 539 000	**chroom**	**2.075,06**
31 539 DC0	**supersteel**	**2.386,32**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit met uittrekbare mousseur
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME



Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 456 001	**chroom**	**1.789,13**
31 456 DC1	**supersteel**	**2.057,50**

GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUE HOME



Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 543 000	**chroom**	**2.075,06**
31 543 DC0	**supersteel**	**2.386,32**

GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit met uittrekbare mousseur
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.


* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME





Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 498 001	**chroom**	**1.726,57**
31 498 DC1	**supersteel**	**1.985,56**
31 498 DL1	**brushed warm sunset**	**2.158,22**
31 498 AL1	**brushed hard graphite**	**2.158,22**

GROHE Blue Home
Starterkit met Mono kraan C-uitloop
bestaande uit:
GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.


*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUE HOME

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 711 001		**1.245,31**





GROHE Blue Home
Koeler
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	30 382 000	**chroom**	**580,69**
	30 382 DC0	**supersteel**	**754,89**






GROHE Blue Pure Minta
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 90°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

	30 383 000	**chroom**	**402,92**






GROHE Blue Pure Eurosmart
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

	30 385 000	**chroom**	**379,22**






GROHE Blue Pure BauCurve
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUE PURE





Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 387 000	**chroom**	**296,27**





GROHE Blue Pure Mono
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Mono kraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
voor gefilterd drinkwater
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**40 848 000**		**17,84**
	GROHE Blue **Drinkfles** Tritan drinkfles met GROHE Blue opdruk BPA-vrij (Bispenol A) deksel met koord volume 500 ml		
 	**40 848 SD0**	**RealSteel**	**26,76**
	40 848 GN0	**brushed cool sunrise**	**34,79**
	40 848 DL0	**brushed warm sunset**	**34,79**
	40 848 AL0	**brushed hard graphite**	**34,79**
	GROHE Blue **Thermo drinkfles** RVS drinkfles met GROHE Blue opdruk dubbelwandig deksel met koord volume 450 ml		
 	**40 405 001**		**59,37**
	GROHE Blue **Glazen karaf met dekselset** kristallen karaf met GROHE Blue-afbeelding roestvrijstalen deksel met kantelslot met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden plastic deksel voor sluiting BPA-vrij (Bispenol A) vaatwasserbestendig Inhoud 1 liter		
	**40 636 SD0**	**RealSteel**	**12,39**
	GROHE Blue **Deksel set** set bestaat uit 2 deksels roestvrijstalen deksel met kantelslot met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden plastic deksel voor sluiting BPA-vrij (Bispenol A) vaatwasserbestendig		
 	**40 437 000**		**59,37**
	GROHE Blue **Waterglazen (6 stuks)** kristallen glazen met GROHE Blue-afbeelding vaatwasserbestendig Inhoud 250 ml		
	**46 717 000**		**187,80**
	Drukindicator voor GROHE Blue adapters voor 425 g en 2kg CO_2 flessen inbegrepen		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



40 962 000 **43,84**

GROHE Blue
CO_2 adapter
adapter voor GROHE Blue Professional CO_2 drukverminderaar
te gebruiken met 425 g CO_2 flessen
voor GROHE Blue Professional systemen vanaf januari 2019






40 452 000 **26,79**

GROHE Blue
Drukverminderaar
voor installatie van GROHE Blue Chilled & Sparkling bij meer dan 5 bar waterdruk






40 404 001 **96,13**

GROHE Blue
Filter S-Size
BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en GROHE Red watersystemen
600 L bij 20° dKH
5 fasenfilter
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen
Geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (alleen met debietmeter) en GROHE Red

40 430 001 **179,90**
Idem, M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKh

40 412 001 **236,32**
Idem, L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKh, niet geschikt voor GROHE Blue Home





40 547 001 **89,99**

GROHE Blue
Carbonfilter
vervangfilter voor GROHE Blue
voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH
capaciteit 3000 liter
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure






40 691 002 **125,26**

GROHE Blue
filter Magnesium + Zink
BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en GROHE Red watersystemen
400L bij 17° dGH
verrijkt water tot 35mg/l magnesium en tot 3mg/l zink
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen
Geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (alleen met debietmeter) en GROHE Red

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW





40 575 002 **193,89**


GROHE Blue
UltraSafe filter
vervangfilter voor GROHE Blue
capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden
verwijdert microplastic > 1 µm, 99,999 % van de bacteriën en 99,5% lood
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure (alleen met debietmeter)



64 508 001 **70,15**

GROHE Blue
Filterkop
alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters





40 434 001 **55,80**


GROHE Blue
Reinigingscartouche
voor 100% desinfectie en reiniging van de GROHE Blue koeler en filterkop inclusief sproeikop
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **26,54**

GROHE Blue
Adapter voor reinigingscartouche
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen





40 422 000 **131,74**


GROHE Blue
Starterskit 425 g CO_2 flessen (4 stuks)
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water
voor hervuling: 40 687 000 bestellen op shop.grohe.be
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**40 920 000**	**chroom**	**29,43**

GROHE Blue
425 g CO_2-fles
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water
opgelet: verkoopseenheid: 18 flessen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

 	**40 423 000**		**186,45**

GROHE Blue
Starter kit 2 kg CO_2 fles
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water
geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep
om te hervullen: bestel 40 424 000
alleen te bestellen per 1 stuks
niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

 	**40 424 000**		**158,33**

GROHE Blue
Hervulfles 2 kg CO_2
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water
geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep
alleen te bestellen per 1 stuks
niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

	**40 843 000**		**87,68**

GROHE Blue
Verlengset
bestaande uit:
verlengkabel 5 m
slang voor drinkwater, 5 meter
snijder
adapters en clips
geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)


	**48 481 000**		**23,09**

GROHE Blue Professional
Adapterkabel
om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm

GROHE
RED

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	30 031 001	**chroom**	**1.373,20**
	30 031 DC1	**supersteel**	**1.579,18**






GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

	30 324 001	**chroom**	**1.373,20**
	30 324 DC1	**supersteel**	**1.579,18**






GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RED

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 144 001	**chroom**	**1.373,20**
30 144 DC1	**supersteel**	**1.579,18**



GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
U-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

30 079 001	**chroom**	**1.647,84**
30 079 DC1	**supersteel**	**1.895,02**



GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

GROHE
RED

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 325 001	**chroom**	**1.647,84**
30 325 DC1	**supersteel**	**1.895,02**



GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

30 083 001	**chroom**	**1.525,78**
30 083 DC1	**supersteel**	**1.754,65**
30 083 DL1	**brushed warm sunset**	**1.907,23**
30 083 AL1	**brushed hard graphite**	**1.907,23**




GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RED

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 327 001	**chroom**	**1.525,78**
30 327 DC1	**supersteel**	**1.754,65**
30 327 DL1	**brushed warm sunset**	**1.907,23**
30 327 AL1	**brushed hard graphite**	**1.907,23**






GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

30 080 001	**chroom**	**1.525,78**






GROHE Red Mono
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

GROHE
RED

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 085 001	**chroom**	**1.403,72**
30 085 DC1	**supersteel**	**1.614,28**
30 085 DL1	**brushed warm sunset**	**1.754,65**
30 085 AL1	**brushed hard graphite**	**1.754,65**






GROHE Red Mono
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

30 339 001	**chroom**	**1.403,72**
30 339 DC1	**supersteel**	**1.614,28**





GROHE Red Mono
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

40 841 001	**chroom**	**265,61**




GROHE Red
Mengventiel voor GROHE RED
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE RED

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






40 830 001 **996,04**

GROHE Red
Boiler M-Size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W






40 831 001 **1.095,63**

GROHE Red
Boiler L-Size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W






40 438 001 **300,89**

GROHE Blue
S-size filter starter set
bestaande uit:
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue S-Size filter voor waterhardheidsreductie en premium smaak
600 L bij 20° dKH
debietmeter voor levensduurmeting van filters, inclusief 2 x AA batterijen
compatibel met GROHE Blue Pure monokranen






40 432 000 **50,76**

GROHE Red
Theeglazen (4 stuks)
hittebestendig glas
vaatwasserbestendig
Inhoud 250 ml

GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






40 855 000 **72,60**

GROHE Blue
Afvalbak voor gescheiden afvalverzameling
installatietype: vloermontage, achter kastdeur
techniek: volledige extensie
bediening: handmatig telescopisch
scheiding: dubbel, 2 x tot 15 l vulvolume
kastbreedte: minimaal 30 cm
compatibel met GROHE Blue Home en GROHE Red M- en L-size






40 980 000 **346,47**

GROHE Blue
Afvalscheider 60 cm - 29 L
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: enkel, 1 x 29 l
kastbreedte: 60 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---






40 981 000 **346,47**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 60 cm - 8 l / 8 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: dubbel, 2 x 8 l
kastbreedte: 60 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---






40 982 000 **368,97**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 90 cm - 11 l / 29 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: dubbel 1x 11L, 1x 29L
kastbreedte: 90 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---






40 983 000 **368,97**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: drievoudig, 2 x 8 l, 1 x 11 l
kastbreedte: 90 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**40 984 000**		**53,77**

GROHE Blue
Uitbreidingsset voor metalen afdekking
inhoud: uittrekrails en antislipmat
voor gebruik met GROHE Blue afvalscheidingssysteem 40 980, 40 981, 40 982 of 40 983, afzonderlijk verkocht (niet inbegrepen)

GROHE
K7

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	32 950 000	**chroom**	**913,05**
	32 950 DC0	**supersteel**	**1.186,96**







K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibereik 140°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

	31 379 000	**chroom**	**878,77**
	31 379 DC0	**supersteel**	**1.142,40**








K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare uitloop, draaibereik 140°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 613 000	**chroom**	**500,71**
31 613 DC0	**supersteel**	**650,93**
31 613 A00	**hard graphite**	**700,99**

Minta SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
GROHE SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan






31 360 001	**chroom**	**796,05**
31 360 DC1	**supersteel**	**1.034,87**

Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
L-uitloop
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






31 358 002	**chroom**	**791,32**
31 358 DC2	**supersteel**	**1.028,72**

Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
C-uitloop
ééngatsmontage
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 375 000	**chroom**	**293,06**
31 375 DC0	**supersteel**	**380,98**
31 375 DA0	**warm sunset**	**410,28**
31 375 DL0	**brushed warm sunset**	**439,60**
31 375 A00	**hard graphite**	**410,28**
31 375 AL0	**brushed hard graphite**	**439,60**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°
flexibele aansluitslangen
terugstroombeveiliging
GROHE FastFixation






32 168 000	**chroom**	**328,37**
32 168 DC0	**supersteel**	**426,89**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation





30 274 000	**chroom**	**406,06**
30 274 DC0	**supersteel**	**527,87**
30 274 DA0	**warm sunset**	**568,47**
30 274 DL0	**brushed warm sunset**	**609,08**
30 274 A00	**hard graphite**	**568,47**
30 274 AL0	**brushed hard graphite**	**609,08**


Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
32 917 000	**chroom**	**272,44**
32 917 DC0	**supersteel**	**354,17**
32 917 KS0	**velvet black**	**354,65**
32 917 DA0	**warm sunset**	**381,42**
32 917 DL0	**brushed warm sunset**	**408,66**
32 917 A00	**hard graphite**	**381,42**
32 917 AL0	**brushed hard graphite**	**408,66**






Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)

32 918 000	**chroom**	**330,81**
32 918 DC0	**supersteel**	**430,05**






Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)

32 321 002	**chroom**	**340,06**
32 321 DC2	**supersteel**	**442,08**
32 321 DA2	**warm sunset**	**476,08**
32 321 DL2	**brushed warm sunset**	**510,09**
32 321 A02	**hard graphite**	**476,08**
32 321 AL2	**brushed hard graphite**	**510,09**






Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	32 488 000	chroom	272,44
	32 488 DC0	supersteel	354,17
	32 488 DA0	warm sunset	381,42
	32 488 DL0	brushed warm sunset	408,66
	32 488 A00	hard graphite	381,42
	32 488 AL0	brushed hard graphite	408,66






Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

---

	32 067 000	chroom	330,81






Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

---

	32 322 002	chroom	340,06
	32 322 DC2	supersteel	442,08
	32 322 DA2	warm sunset	476,08
	32 322 DL2	brushed warm sunset	510,09
	32 322 A02	hard graphite	476,08
	32 322 AL2	brushed hard graphite	510,09





Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

---

	40 684 000	chroom	42,94
	40 684 DC0	supersteel	67,96




Minta
Greep
voor Minta keukenkraan

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 593 002	chroom	719,22
	31 593 DC2	supersteel	934,98






Zedra SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
GROHE SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan


	30 219 002	chroom	889,21
	30 219 DC2	supersteel	1.155,97






Zedra Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen

	32 294 002	chroom	508,12
	32 294 DC2	supersteel	660,55






Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
32 553 002	**chroom**	**476,37**
32 553 DC2	**supersteel**	**619,28**






Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ATRIO






Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 362 000	**chroom**	**683,26**
30 362 DC0	**supersteel**	**888,23**
30 362 AL0	**brushed hard graphite**	**1.024,88**

Atrio
Tweegreeps keukenmengkraan.
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische binnenwerken 1/2", 90°
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
mousseur

GROHE ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 615 000	**chroom**	**604,80**
31 615 DC0	**supersteel**	**786,24**
31 615 GL0	**cool sunrise**	**846,72**
31 615 GN0	**brushed cool sunrise**	**907,20**
31 615 DA0	**warm sunset**	**846,72**
31 615 DL0	**brushed warm sunset**	**907,20**
31 615 A00	**hard graphite**	**846,72**
31 615 AL0	**brushed hard graphite**	**907,20**






Essence SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
GROHE SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

30 503 000	**chroom**	**630,57**
30 503 DC0	**supersteel**	**819,74**





Essence
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
professionele versie

30 294 000	**chroom**	**630,57**
30 294 DC0	**supersteel**	**819,74**
30 294 GL0	**cool sunrise**	**882,80**
30 294 GN0	**brushed cool sunrise**	**945,87**
30 294 DA0	**warm sunset**	**882,80**
30 294 DL0	**brushed warm sunset**	**945,87**
30 294 A00	**hard graphite**	**882,80**
30 294 AL0	**brushed hard graphite**	**945,87**

wordt vervangen door 30 503

30 321 GE0	**groen**	**87,58**
30 321 XC0	**donkergrijs**	**87,58**
30 321 MW0	**chroom/marmer**	**87,58**
30 321 HG0	**donkerbruin**	**87,58**
30 321 DG0	**rood**	**87,58**
30 321 DP0	**roze**	**87,58**
30 321 DU0	**paars**	**87,58**
30 321 TY0	**blauw**	**87,58**
30 321 YF0	**geel**	**87,58**
30 321 YR0	**oranje**	**87,58**




GROHFlexx keuken flexibele uitloop voor Essence semi-professional
slang voor Essence semi-pro keukenkraan
Voor 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx keuken flexibele, hygiënische santoprene slang.
Inclusief bevestigingsmateriaal

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
new	30 505 000	chroom	339,46
	30 505 DC0	supersteel	397,30
	30 505 GL0	cool sunrise	475,24
	30 505 GN0	brushed cool sunrise	509,19
	30 505 DA0	warm sunset	475,24
	30 505 DL0	brushed warm sunset	509,19
	30 505 A00	hard graphite	475,24
	30 505 AL0	brushed hard graphite	509,19






Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
professionele versie

30 269 000	chroom	339,46
30 269 DC0	supersteel	441,29
30 269 GL0	cool sunrise	475,24
30 269 GN0	brushed cool sunrise	509,19
30 269 DA0	warm sunset	475,24
30 269 DL0	brushed warm sunset	509,19
30 269 A00	hard graphite	475,24
30 269 AL0	brushed hard graphite	509,19

wordt vervangen door 30 505

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
new	30 504 000	chroom	446,66
	30 504 DC0	supersteel	580,65
	30 504 GL0	cool sunrise	625,32
	30 504 GN0	brushed cool sunrise	669,98
	30 504 DA0	warm sunset	625,32
	30 504 DL0	brushed warm sunset	669,98
	30 504 A00	hard graphite	625,32
	30 504 AL0	brushed hard graphite	669,98





Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
professionele versie


30 270 000	chroom	446,66
30 270 DC0	supersteel	580,65
30 270 GL0	cool sunrise	625,32
30 270 GN0	brushed cool sunrise	669,98
30 270 DA0	warm sunset	625,32
30 270 DL0	brushed warm sunset	669,98
30 270 A00	hard graphite	625,32
30 270 AL0	brushed hard graphite	669,98

wordt vervangen door 30 504

GROHE
EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 395 000	**chroom**	**786,11**
31 395 DC0	**supersteel**	**1.021,96**

Eurocube
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
draaibare uitloop
draaibereik 140°
wendbare veerarm over 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation





31 255 000	**chroom**	**326,98**
31 255 DC0	**supersteel**	**425,08**


Eurocube
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 90°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






32 259 003 **chroom** **282,74**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
mousseur
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage






33 770 002 **chroom** **282,28**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 257 002 **chroom** **350,32**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation







33 772 002 **chroom** **298,09**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
sprong 271 mm
S-koppelingen


GROHE
EURODISC

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**33 770 001**	**chroom**	**260,33**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

		**33 771 001**	**chroom**	**367,28**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
draaibare buisuitloop met
aanslagbegrenzer met mousseur
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

		**32 257 001**	**chroom**	**329,76**


Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
CONCETTO

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 491 000	**chroom**	**501,05**
31 491 DC0	**supersteel**	**651,36**






Concetto
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

32 661 003	**chroom**	**242,64**
32 661 DC3	**supersteel**	**315,42**






Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

32 663 003	**chroom**	**273,93**
32 663 DC3	**supersteel**	**356,10**






Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
met uittrekbare laminair-straalregelaar
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

31 483 002	**chroom**	**286,66**
31 483 DC2	**supersteel**	**372,67**






Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

GROHE
CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 128 001 **chroom** **249,91**
31 128 DC1 **supersteel** **324,88**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitsLangen
GROHE FastFixation






31 129 001 **chroom** **304,25**
31 129 DC1 **supersteel** **395,52**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitsLangen
GROHE FastFixation






30 273 001 **chroom** **346,36**
30 273 DC1 **supersteel** **450,27**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitsLangen
GROHE FastFixation






32 659 001 **chroom** **221,30**

Concetto
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitsLangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
CONCETTO


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**32 667 001**	**chroom**	**220,93**

Concetto
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 280 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






33 975 004 **chroom** **219,78**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage






31 127 002 **chroom** **280,31**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






31 126 004 **chroom** **258,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage





31 482 003 **chroom** **275,52**


Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 124 002 **chroom** **219,19**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






31 159 002 **chroom** **373,73**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
neerklapbaar, voor montage voor het raam
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
hoogte vaste basis: 30 mm
flexibele aansluitslangen
deze kraan moet op zowel warm als koud water voorzien worden van een Belgaqua EB-beveiliging

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






32 843 002	**chroom**	194,68
32 843 DC2	**supersteel**	253,08

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage






31 481 001	**chroom**	264,37

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage






30 193 000	**chroom**	145,60
30 193 DC0	**supersteel**	189,28

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






30 194 000	**chroom**	166,90


Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**32 842 000**	**chroom**	**149,14**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**32 844 000**	**chroom**	**149,14**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met keramische schijven en centrale opening van koud water
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






30 506 000 **chroom** **151,57**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
Cradle to Cradle Certified Gold
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,7 l/min mousseur met muntslot voor vervanging zonder gereedschap
variabel instelbare debietbegrenzer
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
professionele versie






33 281 003 **chroom** **131,80**
33 281 DC3 **supersteel** **171,35**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
professionele versie






32 221 003 **chroom** **131,80**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij centrale opening van koud water en tweetraps debietregeling
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen
professionele versie





30 305 001 **chroom** **194,56**
30 305 DC1 **supersteel** **252,93**


Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 90°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
terugstroombeveiliging
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






30 355 001	**chroom**	**194,56**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 90°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE FastFixation Plus
terugstroombeveiliging
professionele versie






30 463 000	**chroom**	**138,08**
30 463 DC0	**supersteel**	**179,49**

Eurosmart
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE FastFixation Plus
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie






33 202 003	**chroom**	**138,08**

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE FastFixation Plus
professionele versie













30 567 000	**chroom**	**185,15**
30 567 DC0	**supersteel**	**240,69**





Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE FastFixation Plus
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie

GROHE
EUROSMART






	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
  	**31 391 003** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong 216 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen **professionele versie**	**chroom**	**163,19**
  	**31 509 003** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 149 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen **professionele versie**	**chroom**	**163,19**
  	**32 224 003** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong 276 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen **professionele versie**	**chroom**	**163,19**
  	**32 482 003** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong 244 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer C-koppelingen **professionele versie**	**chroom**	**163,19**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL


		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**32 752 000**	**chroom**	**123,98**
		Euroeco **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360° metalen hendel flexibele aansluitslangen **GROHE FastFixation**		
		**32 750 000**	**chroom**	**123,98**
		Euroeco **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° metalen hendel flexibele aansluitslangen **GROHE FastFixation**		
		**32 786 000**	**chroom**	**173,50**
		Euroeco Special **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminaire straalregelaar 9 l/min draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° metalen hendel lengte: 120 mm flexibele aansluitslangen **GROHE FastFixation**		
		**32 787 000**	**chroom**	**173,50**
		Euroeco Special **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminaire straalregelaar 9 l/min draaibare buisuitloop lengte: 120 mm flexibele aansluitslangen		

GROHE
COSTA


		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		31 831 001	chroom	106,73
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen		
		31 930 001	chroom	230,56
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk straalbreker draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° kettinghouder aansluitbuisjes		
		31 812 001	chroom	128,08
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° kettinghouder flexibele aansluitslangen		
		31 829 001	chroom	113,17
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen		
		31 191 001	chroom	123,81
		Costa L **Keuken-wandmengkraan 1/2"** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur buisvormige uitloop rotatie van uitloop: 360° S-koppelingen		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
COSTA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**31 187 001**	**chroom**	**123,81**


Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm
S-koppelingen

 	**31 182 001**	**chroom**	**111,04**


Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm
zonder koppelingen

 	**30 484 001**	**chroom**	**66,16**

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm

 	**30 098 001**	**chroom**	**47,87**

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk

 	**31 067 001**	**chroom**	**136,63**

Costa S
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen


GROHE
COSTA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**20 179 001**	**chroom**	**142,66**


Costa S
Toiletkraan 1/2“
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“, 90°
straalbreker
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aansluitmoer 1/2“ met 10,5 mm boring

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
BAU LIJNEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**31 368 001**	**chroom**	**119,26**


BauLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
GROHE FastFixation Plus
voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig

 	**31 536 001**	**chroom**	**119,24**

BauCurve
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus
voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar

 	**31 706 000**	**chroom**	**112,98**


BauLoop
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig

 	**31 688 000**	**chroom**	**112,98**

GROHE BauFlow
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig


GROHE
BAU LIJNEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**31 715 000**	**chroom**	**112,98**



BauCurve
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	**31 680 000**	**chroom**	**101,93**










BauEco
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	**48 384 000**		**16,36**







Schachtbevestiging
met bevestigingsmoer M33 x 1,5
inclusief schroeven en afdichtingen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**40 535 000**	**chroom**	**78,04**
	40 535 DC0	**supersteel**	**109,25**
	40 535 BE0	**nickel**	**117,04**
	40 535 GL0	**cool sunrise**	**117,04**
	40 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**124,85**
	40 535 DA0	**warm sunset**	**117,04**
	40 535 DL0	**brushed warm sunset**	**124,85**
	40 535 A00	**hard graphite**	**117,04**
	40 535 AL0	**brushed hard graphite**	**124,85**
	Cosmopolitan zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 536 000**	**chroom**	**70,26**
	40 536 DC0	**supersteel**	**98,36**
	Contemporary zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 537 000**	**chroom**	**85,87**
	40 537 DC0	**supersteel**	**120,22**
	Authentic zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**36 194 000**	**chroom**	**177,29**
	Zeepdispenser **met drukknop** voor vloeibare zeep sprong: 113 mm kraangat 22-30 mm maximale inhoud 1 liter **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**41 073 000**	**chroom**	**38,01**
	Vaatwas/hoekstopkraan wandmontage cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting terugslagklep type EB **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**41 010 000**	**chroom**	**35,17**
	Aansluitventiel 1/2" wandmontage cartouche binnenwerk 1/2" voor afsluiting terugslagklep type EB terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**41 263 000**	**chroom**	**9,91**
Hoekstopkraan wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet			
 	**45 704 000**	**chroom**	**49,54**
Aansluitslang 300 mm 3/8“ x 3/8“			
 	**45 247 000**	**chroom**	**25,96**
Costa Nippel t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	**13 052 000**	**chroom**	**47,50**
Draaibare S-uitloop voor wandmengkranen keuken draaibaar mousseur M 22 x 1 sprong 120 mm messing **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	**13 071 000**	**chroom**	**43,59**
Draaibare buisuitloop draaibaar, zonder aanslag mousseur moer 3/4“ sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	**13 028 000**	**chroom**	**41,63**
Draaibare U-uitloop mousseur sprong: 200 mm moer 3/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	13 034 000	**chroom**	**63,28**






Draaibare U-uitloop
voor keuken wandmengkranen, 1/2
buisvormige uitloop
mousseur
sprong: 301 mm
moer 3/4"
messing
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 582 SD1 **RealSteel** **1.058,76**

K1000
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte : 1.2 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 1160 x 520 mm
1 bak: 710 x 400 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak rechts
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 1145 x 505 mm (R3)(buitenmaat: -1161 x 521 -R8 diepte -3.5 mm)
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 581 SD1 **RealSteel** **1.058,76**

K1000
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 1160 x 520 mm
1 bak: 710 x 400 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 1145 x 505 mm (R3)(buitenmaat: -1161 x 521 -R8 diepte -3.5 mm)
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10





31 583 SD1 **RealSteel** **713,81**


K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 518 x 510 mm
1 bak: 462 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 1145 x 505 mm (R3)(buitenmaat: -519 x 511 -R8 diepte -3.5 mm)
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 584 SD1 **RealSteel** **793,41**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K800 90-S 84.6/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmetingen: 846 x 510 mm
1 bak: 790 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 831 x 495 mm (R3)(buitenmaat: -847 x 511 -R8 diepte -3.5 mm)
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 585 SD1 **RealSteel** **1.058,76**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
1 bak: 462 x 400 x 200 mm
bak 2: 462 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 1009 x 495 mm (R3)(buitenmaat: -1025 x 511 -R8 diepte -3.5 mm)
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 586 SD1 **RealSteel** **926,08**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K800 120-S 102.4/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
1 bak: 968 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 1009 x 495 mm (R3)(buitenmaat: -1025 x 511 -R8 diepte -3.5 mm)
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 574 SD1 **RealSteel** **294,27**

K700U
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen : 550 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 502 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 535 x 435 mm (R3) (buitenmaat: -551 x 451 -R8 diepte -3.5 mm)
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 575 SD1 **RealSteel** **363,27**

K700U
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 760 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 200 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 745 x 435 mm (R3) (buitenmaat: -761 x 451 -R8 diepte -3.5 mm)
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8





31 576 SD1 **RealSteel** **336,73**


K700U
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
1 bak: 340 x 400 x 200 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak rechts
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 580 x 435 mm (R3) (buitenmaat: -596 x 451 -R8 diepte -3.5 mm)
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 577 SD1 **RealSteel** **336,73**

K700U
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
1 bak: 340 x 400 x 200 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 580 x 435 mm (R3) (buitenmaat: -596 x 451 -R8 diepte -3.5 mm)
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 578 SD1 **RealSteel** **265,09**

K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 464 x 464 mm
1 bak: 400 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 449 x 449 mm (R3) (buitenmaat: -465 x 465 -R8 diepte -3.5 mm)
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 726 SD0 **RealSteel** **294,27**

K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 60-S 55/45 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen : 550 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 502 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 535 x 435 mm (R3) (buitenmaat: -551 x 451 -R8 diepte -3.5 mm)
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 580 SD1 **RealSteel** **344,70**

K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmeting: 864 x 464 mm
1 bak: 800 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw): 849 x 449 mm (R3) (buitenmaat: -865 x 465 -R8 diepte -3.5 mm)
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 571 SD1 **RealSteel** **225,29**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 340 x 420 x 170 mm
buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14





31 563 SD1 **RealSteel** **265,09**


K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
Model: K500 60-S 100/50 1.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min.: 550 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 bak: 450 x 400 x 180 mm
Buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R75
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
découpe (à encastrer par dessus): 990 x 490 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 572 SD1 **RealSteel** **286,32**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 60-S 100/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 bak: 340 x 420 x 185 mm
0.5 bak: 170 x 320 x 125 mm
buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
découpe (à encastrer par dessus): 990 x 490 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16






31 588 SD1 **RealSteel** **299,59**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
1 bak: 340 x 420 x 185 mm
2e bak : 340 x 420 x 185 mm
buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R90
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bladmontage):1140 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 18






31 564 SD1 **RealSteel** **212,01**

K200
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
Model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 965 x 500 mm
1 bak: 346 x 396 x 150 mm
1 bak: 170 x 320 x 80 mm
buitenste straal : R10 (opbouw), straal binnenbak : R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 565 SD1 **RealSteel** **225,29**

Eurosmart
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K200 Spoelbak (31 552 SD1)
montagewijze: bladmontage
Eurosmart eengreepsmengkraan (33 281 003)
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde koersbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14






31 562 SD1 **RealSteel** **212,01**

Bau
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K200 Spoelbak (31 552 SD1)
montagewijze: bladmontage
Bau Edge eengreepsmengkraan (31 367 001)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14






31 552 SD1 **RealSteel** **119,14**

K200
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
spoelbak: 350 x 400 x 160 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**31 719 SD0**	**RealSteel**	**156,56**

K200
Roestvrij stalen spoelbak
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 533 x 457 mm
1 spoelbak: 436 x 360 mm
radius van de binnenkant van de bak: R70
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 517 x 442 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 650 AT0 **graniet grijs** **287,50**
31 650 AP0 **graniet zwart** **287,50**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 50-C 40/50 1.0
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 400 x 500 mm
1 spoelbak: 350 x 375 x 200 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R45
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 380 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
hittebestendig tot 180° C






31 651 AT0 **graniet grijs** **339,39**
31 651 AP0 **graniet zwart** **339,39**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 60-C 56/51 1.0
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 560 x 510 mm
1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 545 x 495 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
hittebestendig tot 180° C





31 652 AT0 **graniet grijs** **379,19**
31 652 AP0 **graniet zwart** **379,19**


K700
Composiet spoelbak
model: K700 80-C 78/51 1.0
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 780 x 510 mm
1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 764 x 494 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9
hittebestendig tot 180° C

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 653 AT0	**graniet grijs**	**251,83**
	31 653 AP0	**graniet zwart**	**251,83**






K700U
Composiet spoelbak
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 457 x 406 mm
1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 417 x 366 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
montage met silicone (standaard inbouw)
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8
hittebestendig tot 180° C

	31 654 AT0	**graniet grijs**	**289,24**
	31 654 AP0	**graniet zwart**	**289,24**






K700U
Composiet spoelbak
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 533 x 457 mm
1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm
buitenste straal : R7, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 468 x 390 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6
hittebestendig tot 180° C

	31 655 AT0	**graniet grijs**	**342,31**
	31 655 AP0	**graniet zwart**	**342,31**






K700U
Composiet spoelbak
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 700 mm
afmetingen: 610 x 460 mm
1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 543 x 393 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6
hittebestendig tot 180° C

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 644 AT0	**graniet grijs**	**382,50**
	31 644 AP0	**graniet zwart**	**382,50**






K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
hittebestendig tot 180° C


	31 645 AT0	**graniet grijs**	**399,50**
	31 645 AP0	**graniet zwart**	**399,50**






K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
hittebestendig tot 180° C

	31 646 AT0	**graniet grijs**	**424,57**
	31 646 AP0	**graniet zwart**	**424,57**






K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
hittebestendig tot 180° C

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 647 AT0 **graniet grijs** **477,64**
31 647 AP0 **graniet zwart** **477,64**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
hittebestendig tot 180° C






31 648 AT0 **graniet grijs** **365,93**
31 648 AP0 **graniet zwart** **365,93**

K500
Composiet spoelbak
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 555 x 460 mm
1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 525 x 400 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
montage met silicone (standaard inbouw)
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8
hittebestendig tot 180° C






31 649 AT0 **graniet grijs** **445,53**
31 649 AP0 **graniet zwart** **445,53**

K500
Composiet spoelbak
model: K500 90-C 86/50 2.0
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1e spoelbak: 390 x 430 x 200 mm
2e spoelbak: 380 x 365 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
hittebestendig tot 180° C

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 639 AT0	**graniet grijs**	**283,95**
	31 639 AP0	**graniet zwart**	**283,95**






K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 780 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 765 x 485 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
hittebestendig tot 180° C

	31 640 AT0	**graniet grijs**	**357,75**
	31 640 AP0	**graniet zwart**	**357,75**






K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
hittebestendig tot 180° C

	31 641 AT0	**graniet grijs**	**384,69**
	31 641 AP0	**graniet zwart**	**384,69**






K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
hittebestendig tot 180° C

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






31 642 AT0 **graniet grijs** **411,30**
31 642 AP0 **graniet zwart** **411,30**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R10, kleine bak R8
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
hittebestendig tot 180° C






31 643 AT0 **graniet grijs** **437,84**
31 643 AP0 **graniet zwart** **437,84**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
1e spoelbak: 400 x 420 x 205 mm
2e spoelbak: 295 x 295 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
hittebestendig tot 180° C





31 656 AT0 **graniet grijs** **236,16**
31 656 AP0 **graniet zwart** **236,16**

K200
Composiet spoelbak
model: K200 50-C 51 1.0
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: Ø 510 mm
1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm
straal binnenbak : Ø 380
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: Ø 490 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 3
hittebestendig tot 180° C

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**40 986 SD0**	**RealSteel**	**46,44**

Pop-up afvoergarnituur
ronde pop-up met duwbediening
ruimtebesparende afvoerset
inclusief ventiel met zeef
Ø 35 mm cut-out diameter
past op alle spoelbakseries

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
SPECIALE KRANEN





INHOUDSOPGAVE

Electronisch kraanwerk	Eurocube E	424
	Essence E	426
	Bluetooth monitoring	429
	Europlus E	438
	Eurosmart Cosmopolitan E	441
	Euroeco Cosmopolitan E	450
	Bau Cosmopolitan E	454
Speciale thermostaten	Grohtherm Micro	456
	Grohtherm Special	457
	Grohtherm XL	462
Eéngreepsmengkranen	Eurosmart Care	464
	Euroeco Special	467
	Hospita	472
	Euroeco Special Veiligheid	473
Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	476
	Eurosmart Cosmopolitan T	477
	Euroeco Cosmopolitan T	478

SYSTEEMVEREISTEN
VOOR ELEKTRONISCHE KRANEN MET BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 of later
Android 4.3 of later

Mobiele apparaten en de GROHE IR-afstandsbedienings-app*** zijn niet inbegrepen en moeten apart worden aangevraagd via een geautoriseerde Apple-verkoper / -retailer / iTunes of de Google Play Store.

* Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en dergelijke merken worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.


** Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via de iTunes-app of de Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 440 000 **chroom** **976,50**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 441 000 **chroom** **942,83**
36 441 DC0 **supersteel** **1.225,67**
36 441 AL0 **brushed hard graphite** **1.414,24**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar








36 442 000 **chroom** **1.060,68**

Eurocube E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminaire straal 5 l/min
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
afwerkset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
EUROCUBE E

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**36 407 001**		**213,41**
	Afstandsbediening Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten vanaf 06/2015 en GROHE Blue Home tot 12/2018 **monitoring** consumptie en gebruiksgegevens thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen) automatische spoeling cycli (infrarood kranen) reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home) filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home) **configuratie** reinigingsmodus thermische desinfectie (infrarood kranen) actieradius sluittijd na detectie (infrarood kranen) Automatische spoeling (infrarood kranen) filter capaciteit (GROHE Blue Home) **service** verzenden en opslaan profiel reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen servicedetails demonstratie modus foutmeldingen (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding		
 	**36 340 000**		**70,68**
	Verlengkabel voor voeding 3,00 m lang		
	**42 388 000**		**89,03**
	Voedingsadapter 230-6V met stekker met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC om batterij te vervangen		
	**42 393 000**		**55,28**
	Batterijbehuizing inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2 om transformator te vervangen		
 	**36 338 000**		**115,95**
	Stroomaanvoer voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		

GROHE
ESSENCE E

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
36 444 000	**chroom**	**791,31**






Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar

36 445 000	**chroom**	**757,62**
36 445 DC0	**supersteel**	**984,91**
36 445 GL0	**cool sunrise**	**1.060,68**
36 445 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.136,45**
36 445 DA0	**warm sunset**	**1.060,68**
36 445 DL0	**brushed warm sunset**	**1.136,45**
36 445 A00	**hard graphite**	**1.060,68**
36 445 AL0	**brushed hard graphite**	**1.136,45**






Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ESSENCE E

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 446 000 **chroom** **707,13**

Essence E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 447 000 **chroom** **1.003,44**

Essence E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
afwerkset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar








36 264 001 **235,70**

Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
230 V netvoorbereiding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000

GROHE
ESSENCE E


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**36 407 001**		**213,41**
	Afstandsbediening Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten vanaf 06/2015 en GROHE Blue Home tot 12/2018 **monitoring** consumptie en gebruiksgegevens thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen) automatische spoeling cycli (infrarood kranen) reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home) filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home) **configuratie** reinigingsmodus thermische desinfectie (infrarood kranen) actieradius sluittijd na detectie (infrarood kranen) Automatische spoeling (infrarood kranen) filter capaciteit (GROHE Blue Home) **service** verzenden en opslaan profiel reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen servicedetails demonstratie modus foutmeldingen (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding		
	**42 388 000**		**89,03**
	Voedingsadapter 230-6V met stekker met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC om batterij te vervangen		
 	**36 340 000**		**70,68**
	Verlengkabel voor voeding 3,00 m lang		
	**42 393 000**		**55,28**
	Batterijbehuizing inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2 om transformator te vervangen		
 	**36 338 000**		**115,95**
	Stroomaanvoer voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
36 413 000	**chroom**	**909,45**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraroodelektronica voor wastafel 1/2“
met menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE FastFixation
mengeenheid met heetwaterblokkering
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
met geïntegreerde magneetklep
geïntegreerde terugslagklep en filters
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
36 409 000	**chroom**	**748,04**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE FastFixation
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
magneetventiel extern
filter
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
thermische desinfectie
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.


*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
36 414 000	**chroom**	**1.235,74**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
draaibaar tot 130° of vast
sprong 287 mm
Laminar straalregelaar 9 l/min
S-koppelingen
schuifrozetten
terugslagklep(pen), vuilfilters
Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m
voor gebruik met aansluitset 39 383 000
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

39 383 000		**86,78**






Eurosmart Cosmopolitan E
Thermostatische 230 V aansluitset
montage steun
2 kraanaansluitpunten 1/2"
voedingsconnector
wandmontage
voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 230 V

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
36 410 000	**chroom**	**857,37**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 336 001/36 337 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

---

36 337 001 **153,95**






Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

---

36 336 001 **408,41**






Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
36 412 000	**chroom**	**971,92**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“ met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 339 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

36 339 001		**281,37**






Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
36 415 000	**chroom**	**813,99**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
voor inbouw installatie
inbouwbox 36 416 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verchroomde rozet
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
vertraagde afsluiting
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

36 416 001		**798,76**






Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
37 503 000	**chroom**	**1.084,74**





Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-Elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

37 338 000 **162,07**






GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2“ M
aansluitmogelijkheid voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
inkortbare ruwbouwset zonder afwerkset

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
37 504 000	**chroom**	**1.336,40**






Tectron Skate Bluetooth
Infraroodelektronica voor wc
voor GD-2 reservoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met supplementaire manuele bediening voor wc
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

36 340 000 **70,68**






Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang

36 338 000 **115,95**






Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
36 407 001		**213,41**






Afstandsbediening
Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten
vanaf 06/2015
en GROHE Blue Home tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROPLUS E

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 207 001 **chroom** **671,39**

Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 208 001 **chroom** **606,07**
Idem, zonder menging






36 015 001 **chroom** **762,13**

Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 016 001 **chroom** **696,80**
Idem, zonder menging







36 407 001 **213,41**

Afstandsbediening
Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten
vanaf 06/2015
en GROHE Blue Home tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROPLUS E

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**36 340 000**		**70,68**
	Verlengkabel voor voeding 3,00 m lang		
	**42 393 000**		**55,28**
	Batterijbehuizing inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2 om transformator te vervangen		
	**42 388 000**		**89,03**
	Voedingsadapter 230-6V met stekker met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC om batterij te vervangen		
 	**36 338 000**		**115,95**
	Stroomaanvoer voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		
	**36 209 000**	**chroom**	**105,92**
	Afgedekte menginrichting vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting passend bij ééngatskraan Europlus E en Eurodisc SE bestaande uit: speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar metalen afsluitkap **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**36 133 000**	**chroom**	**25,05**
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 **KIWA-Keur Klasse Z** 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel vandalproof **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		

GROHE
EUROPLUS E


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**42 177 00M**		**5,02**
	Sticker met pictogram zelfklevend voor 1-gats wastafelmengkraan opbouw wastefelkranen verpakkingseenheid: 5 Stuks		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 327 001 **chroom** **442,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 331 001 **chroom** **460,28**
idem, met automatische lediging 1 1/4"






36 422 000 **chroom** **558,85**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2"
L-Size
met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 325 001 **chroom** **470,90**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 421 000 **chroom** **555,38**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“
L-Size
met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 439 000 **chroom** **415,02**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar





36 330 001 **chroom** **442,57**


Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“
met verborgen menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW







36 386 001 **chroom** **1.023,24**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood electronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
met flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
filter
GROHE FastFixation
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by
met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk








36 454 000 **chroom** **1.172,14**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
activatie via hand, automatische deactivering bij uittreden detectiezone (hand-lichaam detectiemodus)
twee additionele detectiemodi instelbaar (hand-hand of lichaam-lichaam)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
Laminar straalregelaar 9 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
sprong 287 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
met afgedekte S-koppelingen
zelfsluitende rozetten
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 333 000 **chroom** **1.022,95**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
activatie via hand, automatische deactivering bij uittreden detectiezone (hand-lichaam detectiemodus)
twee additionele detectiemodi instelbaar (hand-hand of lichaam-lichaam)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
Laminar straalregelaar 9 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
draaibare gegoten uitloop
187 mm
sprong: 255 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
met afgedekte S-koppelingen
zelfsluitende rozetten
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 334 SD0 **RealSteel** **541,09**

Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminar straalregelaar 9 l/min
RVS afdekrozet
SuperSteel uitloop
sprong: 232 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar





36 337 001 **153,95**


Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 336 001 **408,41**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls






36 376 000 **chroom** **586,62**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminaire straalregelaar 9 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong: 232 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 339 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 315 000 **chroom** **579,74**
idem, sprong 172 mm






36 339 001 **281,37**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 457 000 **chroom** **1.083,06**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarood douchethermostaat met menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
ergonomische metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
met afgedekte S-koppelingen
zelfsluitende rozetten
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 456 000 **chroom** **290,10**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000
ergonomische metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 458 000 **870,32**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
met geïntegreerde thermostatische mengkraan
geschikt voor infrarood set 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls





36 459 000 **934,78**


Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
met geïntegreerde thermostatische mengkraan
geschikt voor infrarood set 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






47 780 000 **182,27**

Verlengset 27,5 mm
voor Rapido T **35 500 000**
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000
voor centraal- en douchethermostaat
voor 1 uitgang boven






36 463 000 **chroom** **257,87**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
geschikt voor inbouw installatiesystemen 36 416 000 en 36 464 000
geschikt voor inbouw thermostatische mengkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 464 000 **773,46**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te gebruiken met infrarood-set 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls







36 416 001 **798,76**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**36 407 001**		**213,41**

Afstandsbediening
Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten
vanaf 06/2015
en GROHE Blue Home tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

 	**36 340 000**		**70,68**


Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang

	**42 393 000**		**55,28**

Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen

	**42 388 000**		**89,03**

Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen

 	**36 338 000**		**115,95**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
36 133 000	**chroom**	**25,05**





Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad


42 408 000	**chroom**	**26,28**



Afgedekte menginrichting
re-fitting set voor
vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting
passend voor eengatskraan Eurosmart Cosmopolitan E
metalen afsluitkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

34 487 000	**chroom**	**173,56**






Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
filter
zonder aansluitset

47 533 000	**chroom**	**31,85**





Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaande uit:
aansluitmoer 3/8"
T-stuk
2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

42 177 00M	**5,02**




Sticker met pictogram
zelfklevend
voor 1-gats wastafelmengkraan
opbouw wastefelkranen
verpakkingseenheid: 5 Stuks

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 271 000 **chroom** **347,85**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 269 000 **chroom** **374,90**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 384 000 **chroom** **769,38**


Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslang
filter
GROHE FastFixation
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by
met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 274 000 **chroom** **405,81**

Euroeco Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
volledig metalen huis op de wand gemonteerd
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk






36 273 000 **chroom** **483,11**

Euroeco Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 172 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 337 001 **153,95**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






36 336 001 **408,41**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 407 001 **213,41**

Afstandsbediening
Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten
vanaf 06/2015
en GROHE Blue Home tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 340 000 **70,68**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang



42 393 000 **55,28**


Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen



42 388 000 **89,03**

Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen







36 338 000 **115,95**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**36 133 000**	**chroom**	**25,05**
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 **KIWA-Keur Klasse Z** 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel vandalproof **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
 	**34 487 000**	**chroom**	**173,56**
	Grohtherm Micro **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset		
 	**45 704 000**	**chroom**	**49,54**
	Aansluitslang 300 mm 3/8" x 3/8"		
	**42 177 00M**		**5,02**
	Sticker met pictogram zelfklevend voor 1-gats wastafelmengkraan opbouw wastefelkranen verpakkingseenheid: 5 Stuks		

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 451 000 **chroom** **277,21**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
type bescherming kraan IP 59






36 452 000 **chroom** **257,87**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
type bescherming kraan IP 59






36 453 000 **chroom** **293,32**


Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
type bescherming kraan IP 59

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**36 407 001**		**213,41**


Afstandsbediening
Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten
vanaf 06/2015
en GROHE Blue Home tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

 	**36 340 000**		**70,68**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang





	**42 393 000**		**55,28**

Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen

 	**36 338 000**		**115,95**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

GROHE
GROHTHERM MICRO


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**34 487 000**	**chroom**	**173,56**
	Grohtherm Micro **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset		
 	**47 533 000**	**chroom**	**31,85**
	Grohtherm Micro **Aansluitset** voor Grohtherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8" T-stuk 2 uitgangen 3/8" buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**45 704 000**	**chroom**	**49,54**
	Aansluitslang 300 mm 3/8" x 3/8"		
 	**45 120 000**	**chroom**	**33,70**
	Drukslang klemkoppeling 3/8" voor koperen buis Ø 10 mm koppeling 3/8" 300 mm		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 667 000 **chroom** **440,84**

Grohtherm Special
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE FastFixation voor snelle vervanging van terugslagkleppen in aansluitingen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






34 665 000 **chroom** **551,92**

Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
ergonomische greep
Aquadimmer met meerdere functies:
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluitkraan
omstelling: bad/douche
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
Laminar straalregelaar
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE FastFixation voor snelle vervanging van terugslagkleppen in aansluitingen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






34 681 000 **chroom** **435,93**

Grohtherm Special
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle vervanging van terugslagkleppen in aansluitingen
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	34 020 001	**chroom**	**883,21**






Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
voor hendelbediening
wandmontage
ergonomisch metalen hendel 250 mm, geschikt voor elleboog bediening
draaibereik 100°
metalen eindaanslag
keramisch binnenwerk 1/2“
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafetyPlus ergonomische metalen temperatuurhandgreep met vooraf instelbare veiligheidsstop tussen 35° C en 43° C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
gegoten draaibare uitloop
draaibereik 90°
tevens afsluitbaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
sprong: 255 mm
afgedekte S-koppelingen
tevens afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	13 080 000	**chroom**	**251,91**






Draaibare gegoten uitloop
lengte 77 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	13 137 000	**chroom**	**245,15**






Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	13 138 000	**chroom**	**252,58**






Draaibare gegoten uitloop
lengte 175 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






34 666 000 **chroom** **489,44**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE FastFixation voor snelle vervanging van terugslagkleppen in aansluitingen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






13 378 000 **chroom** **132,04**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
draaibaar (180 of 90°) en fixeerbaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 380 000 **chroom** **145,79**
idem, lengte 175 mm






29 094 000 **chroom** **336,71**

Grohtherm Special
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
let op: zonder installatie-element
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische greep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
geïntegreerde afsluitkraan
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **277,70**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan





29 095 000 **chroom** **343,64**


Grohtherm Special
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
let op: zonder installatie-element
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische greep
Aquadimmer met meerdere functies:
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluitkraan
omstelling: bad/douche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
geïntegreerde afsluitkraan
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **277,70**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW





35 500 000 **277,70**

GROHE Rapido T
Thermostatische inbouwmengkraan
voor gebruik met Grohtherm Special
zonder afwerkset
installatiediepte 70 mm - 95 mm
eenvoudige installatie, in fabriek getest
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
twee bovenuitgangen 1/2"
maximaal 53 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle uitgangen
aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan
veilig te monteren door lekbak en beschermkap
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen
lichaam in corrosiebestendig messing
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



47 979 000 **13,25**


Terugslagkleppen



47 994 000 **8,68**

Grohtherm Special
Temperatuur ontgrendelings greep
Temperatuur ontgrendelingsgreep voor desinfectie






12 051 000 **chroom** **64,40**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
schroefhuls en rozet dekken de
aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
afsluitbaar
geschikt voor 1/2" aansluitingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








47 780 000 **182,27**

Verlengset 27,5 mm
voor Rapido T **35 500 000**
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000
voor centraal- en douchethermostaat
voor 1 uitgang boven






47 781 000 **212,05**
Idem, voor thermostaat met Aquadimmer omstelling

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL





	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**29 007 000**		**208,72**
	Terugslagklep met beluchter voor Rapido T **35 500 000** te combineren met Talentofill 28 990 000 of 28 991 000 vervangt het gebruik van een buisonderbreker, daarom is er geen verdere rozet nodig		
 	**28 874 000**	**chroom**	**21,58**
	T-stuk 1/2" voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2" vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 988 000**	**chroom**	**49,14**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 030 000**	**chroom**	**90,11**
	Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen voor alle series met 3/4" zichtbare moeren hoek 3/4" x 1/2" tegenmoer 1/2" sprong: 47 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
GROHTHERM XL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**35 085 000**	**chroom**	**1.992,06**
	Grohtherm XL **Thermostatische mengkraan** wandmontage doorstroomcapiciteit 9 l/min tot 140 l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C geschikt voor thermische desinfectie ingebouwde terugslagkleppen en filters **aanvoer 1 1/4"** **afvoer 1 1/2"** uitgang boven/onder verwisselbaar zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**35 087 000**	**chroom**	**2.438,30**
	Grohtherm XL **Thermostatische mengkraan** wandmontage doorstroomcapiciteit 9 l/min tot 140 l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C geschikt voor thermische desinfectie ingebouwde terugslagkleppen en filters **aanvoer 1 1/2"** **afvoer 2"** uitgang boven/onder verwisselbaar zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 411 000**	**chroom**	**120,18**
	S-koppeling moer 1 1/4" x 1" M verstelbaarheid 50 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking verpakkingseenheid 1 Stuk		
 	**12 417 000**	**chroom**	**113,66**
	Rechte koppeling moer 1 1/4" x 1" M schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	12 420 000 **Idem, moer 1 1/2" x 1 1/4"** **voor Grohtherm XL 35 087 001**	**chroom**	**80,55**
 	**12 424 000**	**chroom**	**87,27**
	Rechte koppeling moer 1 1/2" x 1 1/4" M voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	12 426 000 **Idem,** **moer, 2" x 1 1/2" buitendraad** **(voor Grohtherm XL 35 087/35 088)**	**chroom**	**208,87**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
GROHTHERM XL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**12 428 000** **Kniekoppeling** moer 1 1/4" x 1" M voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**153,27**
	12 430 000 **Idem, moer 1 ¼" x 1 1/2" buitendraad**	**chroom**	**136,27**
 	**12 432 000** **Afvoerbocht** moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong 125 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**165,05**
 	**12 444 000** **Afvoerbocht** **met thermometer** moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong: 90 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**376,75**
 	**12 436 000** **Afvoerbocht** zonder thermometer moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong: 90 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**234,82**
	**47 569 000** **Instelknop, metaal**	**chroom**	**424,13**

GROHE
EUROSMART CARE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






PROFESSIONAL GROHE

23 988 003 **chroom** **149,06**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
thermostatische beveiliging tegen verbranding
maximum temperatuur instelbaar
thermische desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
GROHE EcoJoy mousseur 4.2 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1
professionele versie






PROFESSIONAL GROHE

23 989 003 **chroom** **163,81**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
thermostatische beveiliging tegen verbranding
maximum temperatuur instelbaar
thermische desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
GROHE EcoJoy mousseur 4.2 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1
professionele versie





PROFESSIONAL GROHE

23 981 003 **chroom** **134,00**


Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSMART CARE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






23 984 003 **chroom** **194,25**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
thermostatische beveiliging tegen verbranding
maximum temperatuur instelbaar
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
gereedschap voor thermische desinfectie inbegrepen
ééngatsmontage
lange metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
GROHE EcoJoy 4.2 l/min laminaire straal
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1
professionele versie






23 985 003 **chroom** **208,99**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
thermostatische beveiliging tegen verbranding
maximum temperatuur instelbaar
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
gereedschap voor thermische desinfectie inbegrepen
ééngatsmontage
lange metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
GROHE EcoJoy 4.2 l/min laminaire straal
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1
professionele versie






23 982 003 **chroom** **119,24**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
lange metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
professionele versie






23 983 003 **chroom** **134,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
lange metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
professionele versie

GROHE
EUROSMART CARE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






25 243 003 **chroom** **148,12**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
lange metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging
professionele versie






25 244 003 **chroom** **128,98**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
lange metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging
professionele versie









34 667 000 **chroom** **440,84**

Grohtherm Special
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE FastFixation voor snelle vervanging van terugslagkleppen in aansluitingen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**32 763 000** **Euroeco Special** **Wastafelmengkraan 1/2"** ééngatsmontage automatische lediging 1 1/4" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminaire straalregelaar 9 l/min metalen hendel lengte: 120 mm **GROHE FastFixation** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**134,54**
	32 762 000 **idem, glad lichaam**	**chroom**	**134,54**
 	**32 766 000** **Euroeco Special** **Wastafelmengkraan 1/2"** ééngatsmontage automatische lediging 1 1/4" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min Laminaire straalregelaar 9 l/min metalen hendel lengte: 120 mm **GROHE FastFixation** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**303,80**
	32 765 000 **idem, glad lichaam**	**chroom**	**291,43**
 	**23 294 000** **Euroeco Special** **Wastafelmengkraan 1/2"** ééngatsmontage automatische lediging 1 1/4" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min laminaire straalregelaar 5.0 l/min metalen hendel hendellengte 160 mm **GROHE FastFixation** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**257,87**
 	**30 208 000** **Euroeco Special** **Wastafelmengkraan 1/2"** ééngatsmontage hoge uitloop 302 mm **glad lichaam** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminar straalregelaar 5,7 l/min draaibare buisuitloop draaibereik 140° metalen hendel lengte: 170 mm **GROHE FastFixation** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**319,90**

GROHE
EUROECO SPECIAL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






32 776 000 **chroom** **304,98**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
gegoten uitloop
sprong: 157 mm
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen






32 778 000 **chroom** **317,37**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
gegoten uitloop
sprong: 205 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
S-koppelingen

32 779 000 **chroom** **358,60**
Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 221 mm






32 768 000 **chroom** **342,08**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
sprong: 174 mm
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen





32 767 000 **chroom** **342,08**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
sprong 197 mm
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen


32 771 000 **chroom** **383,32**
Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 214 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROECO SPECIAL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






32 773 000 **chroom** **358,60**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
Laminaire straalregelaar 9 l/min
sprong: 257 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
S-koppelingen

32 774 000 **chroom** **399,81**
Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 274 mm






32 775 000 **chroom** **416,27**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
Sprong: 342 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
afsluitbare S-koppelingen






32 780 000 **chroom** **141,62**

Euroeco Special
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






32 783 000 **chroom** **166,41**

Euroeco Special
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
metalen hendel
lengte: 120 mm
temperatuurbegrenzer
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

GROHE
EUROECO SPECIAL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






32 786 000 **chroom** **173,50**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation





32 787 000 **chroom** **173,50**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen



32 870 000 **chroom** **39,41**

Euroeco Special
Open hendel 115 mm
voor Euroeco Special kranen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

32 871 000 **chroom** **33,95**
Idem, lengte: 160 mm



46 259 000 **chroom** **27,96**

Hendel 120 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






46 257 000 **chroom** **93,89**



Hendel 170 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROECO SPECIAL





	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**46 688 000** **Hendel 120 mm** voor Euroeco Special ééngreepsmengkraan voor wastafel metaal, 120 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**55,61**
	46 689 000 **Idem, lengte: 170 mm**	**chroom**	**37,59**
 	**12 051 000** **S-koppeling** 1/2" M x 3/4" M schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm afsluitbaar geschikt voor 1/2" aansluitingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**64,40**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset	**chroom**	**173,56**
 	**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Aansluitset** voor Grohtherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8" T-stuk 2 uitgangen 3/8" buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**31,85**

GROHE
HOSPITA


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**30 978 000**	**chroom**	**196,89**
	Hospita **Toiletkraan** marquage: bleu/rouge **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**45 316 000**	**chroom**	**prijs op aanvraag**
	Greep Markering: blauw/rood sprong: 100 mm toepasbaar op keramische bovendelen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID



	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**32 788 000** **Euroeco Special** **Veiligheids wastafelmengkraan** ééngatsmontage automatische lediging 1 1/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. Laminaire straalregelaar 9 l/min metalen hendel lengte: 120 mm **GROHE FastFixation** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**288,52**
	32 789 000 **idem, glad lichaam**	**chroom**	**267,91**
 	**32 790 000** **Euroeco Special Veiligheid** **Veiligheids wastafelmengkraan** ééngatsmontage **glad lichaam** **hoog model** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. Laminaire straalregelaar 9 l/min metalen hendel lengte: 120 mm **GROHE FastFixation** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**370,97**
 	**32 823 000** **Euroeco Special** **Veiligheids wastafelmengkraan** keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min. sprong: 172 mm metalen hendel lengte: 170 mm zonder koppelingen	**chroom**	**457,46**
 	**32 795 000** **Euroeco Special Veiligheid** **Veiligheids wastafelmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min. sprong: 204 mm metalen hendel lengte: 170 mm S-koppelingen	**chroom**	**461,62**

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**32 792 000** **Euroeco Special Veiligheid** **Veiligheids wastafelmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. draaibare en fixeerbare gegoten uitloop met laminairstraalregelaar 9 l/min. sprong 197 mm metalen hendel lengte: 120 mm S-koppelingen	**chroom**	**490,47**
	32 793 000 **Idem, sprong: 256 mm**	**chroom**	**511,09**
	**46 277 000** **Temperatuurbegrenzer** voor cartouche 46 278 voor Euroeco veiligheidsmengkraan		**11,23**
	**46 278 000** **Cartouche** met keramische afdichting voor Euroeco veiligheidsmengkraan		**109,18**
	**46 686 000** **Hendel 120 mm** voor Euroeco Special ééngreepsmengkraan voor wastafel metaal, 120 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**34,44**
	**46 687 000** **Hendel 170 mm** voor Euroeco Special ééngreepsmengkraan voor wastafel metaal 170 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**51,44**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**28 874 000**	**chroom**	**21,58**
	T-stuk 1/2" voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2" vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 988 000**	**chroom**	**49,14**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
EURODISC SE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**36 233 000**	**chroom**	**666,41**

Eurodisc SE
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen met geintegreerde zeefjes
GROHE FastFixation
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
instelbaar via greep
traploze looptijdinstelling 2-180 sec.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
desinfectie 3,5 min. of 11 min.
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K

 	**36 249 000**	**chroom**	**615,55**


Eurodisc SE
Zelfsluitende electronische wastafelkraan zonder menging
6V lithium batterij, type CR-P2
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
flexibele aansluitslang
filter
GROHE FastFixation
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
instelbaar via greep
traploze looptijdinstelling 2-180 sec.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K

	**36 209 000**	**chroom**	**105,92**

Afgedekte menginrichting
vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting
passend bij ééngatskraan
Europlus E en Eurodisc SE
bestaande uit:
speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar
metalen afsluitkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**42 886 000**		**39,34**

Batterij Lithium 6V
6V lithium batterij, type CR-P2

 	**45 704 000**	**chroom**	**49,54**


Aansluitslang
300 mm
3/8“ x 3/8“

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






36 318 000 **chroom** **374,90**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4"
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters

36 317 000 **chroom** **342,71**
idem, zonder automatische lediging






36 321 000 **chroom** **390,58**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchemengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verchroomde rozet
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
vuilfilters
let op: zonder inbouwbox
36 322 001
let op: zonder installatie-element





36 322 001 **171,13**

Eurosmart Cosmopolitan T
Inbouwbox
met menging
wandmontage
zonder afwerkset
met rondom zelfklevende vochtdichte taperand
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
te gebruiken met 36 321 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls







36 133 000 **chroom** **25,05**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**36 265 000**	**chroom**	**139,14**


Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelkraan
voor koud of voorgemengd water
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)

 	**36 266 000**	**chroom**	**127,54**


Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende tapkraan
wandmontage
voor koud of voorgemengd water
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 5,7 l/min.
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)
rozet

 	**36 316 000**	**chroom**	**50,24**

Euroeco Cosmopolitan T
Verlengstuk 42 mm
geschikt voor zelfsluitende tapkraan 1/2" (36 266 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**36 268 000**	**chroom**	**127,54**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
met inbouwhuis
voor koud of voorgemengd water
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)

 	**36 267 000**	**chroom**	**119,82**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
wandmontage
voor koud of voorgemengd water
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
rozet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE SENSIA
DOUCHE-WC






INHOUDSOPGAVE

GROHE Sensia Arena 482

GROHE
SENSIA ARENA

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
39 354 SH1	**wit**	**3.199,35**






GROHE Sensia Arena
Douchetoilet compleet systeem
GROHE Hygiene: antibacterieel geglazuurd en vuilwerend keramiek
GROHE Power Flush rimfree toilet spoeling met **GROHE Triple Vortex** technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstelbare aparte sproeiarmen (klassieke straal en ladyspray)
aparte vaginale douchestraal
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
verstelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water
instelbare temperatuur

andere functies:
warmeluchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
PlasmaCluster functie - ionentechnologie
ontkalkingsfunctie
Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluitfunctie
infrarood gebruikerdetectie
bediening van de zitting
schakelaar
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen
afstandsbediening
Smart Phone App voor iOS en Android

inclusief:
geluiddempingsset
afstandsbediening met wandhouder
actief koolfilter voor geurabsorptie
wateraansluitset voor inbouwreservoir
douchekopbescherming
softwarekabel
druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC 1300W
frequentie 50-60 Hz
type bescherming IPX4
voldoet aan de EN 1717
CE-keurmerk

39 598 000	**319,21**






Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met spoelreservoir GDX, 6 l
bestaande uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
Geluidisolatieset (37 131 000)
inclusief flow manager

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
SENSIA ARENA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	46 944 001		283,68

GROHE Sensia Arena
Installatiekit voor automatisch doorspoelen
voor Rapid SL element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
voor Rapid SLX element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
bestaande uit:
servomotor voor GD2
bedieningshendel voor spoelklep
kabel + blinde dop
flexibele slang
WC bedieningsplaat niet inbegrepen
CE-keurmerk



40 899 000 — 51,04

Retrofit kit voor douche WC's Sensia Arena en IGS
retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC's Sensia Arena of IGS
bevat:
bevestigingsset met platte ringen en moeren
kabelbinders
verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm



14 928 000 — 33,20

GROHE Sensia Arena
Sproeier
voor Sensia Arena douche-wc-systeem
standaard sproeier

---

14 929 000 — 33,20



GROHE Sensia Arena
Sproeier
voor Sensia Arena douche-wc-systeem
lady shower

---

14 936 000 — 49,80

GROHE Sensia Arena
Spatbescherming
voor Sensia Arena douche-wc-systeem

GROHE
SENSIA ARENA

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**46 978 000** **GROHE Sensia Arena** **Ontkalkingsset** te gebruiken met 39 354 SH0 verpakking 80 g ontkalker spatdeksel flacon verloopstuk		**61,42**
	**46 978 001** **GROHE Sensia Arena** **Ontkalkingsset** voor 39 354 SH1 verpakking 80 g ontkalker flacon verloopstuk slang met clip sticker fleshouder 1 x standaard sproeier (14 928 000) 1 x sproeier lady shower (14 929 000)		**127,84**
 	**14 926 002** **GROHE Sensia Arena** **Afstandsbediening** voor 39 354 SH0 en 39 354 SH1 voor Sensia Arena douche-wc inclusief muurhouder		**415,02**
 	**14 992 000** **GROHE Sensia Arena** **Beugel voor Sensia Arena afstandsbediening** antidiefstalbeugel voor 14926002 inclusief schroeven		**46,42**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

DOUCHE-WC

GROHE
KERAMIEK











INHOUDSOPGAVE






Essence	488
Cube Keramiek	493
Euro Keramiek	496
Bau Keramiek	500
Douchebakken	504

GROHE
ESSENCE

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**39 564 00H**	**wit**	**337,92**
		Essence **Wastafel 70** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 700 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **12 stuks per pallet**		
		**39 565 00H**	**wit**	**314,95**
		Essence **Hangende wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 600 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**		
		**39 566 00H**	**wit**	**741,44**
		Essence **Wastafel 100 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 1000 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **8 stuks per pallet**		
		**39 567 00H**	**wit**	**531,47**
		Essence **Wastafel 80 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 800 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **12 stuks per pallet**		
		**39 568 00H**	**wit**	**364,17**
		Essence **Wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 600 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**		
		**39 608 00H**	**wit**	**496,03**
		Essence **Opbouwwastafel 60 cm** zonder overloop 600 x 400 mm inclusief bevestigingsset inclusief keramische afvoer, verwijderbare dop niet afsluitbaar uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
ESSENCE

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**39 609 00H** **Essence** **Opbouwwastafel 45 cm** zonder overloop 450 x 450 mm inclusief keramische afvoer, verwijderbare dop niet afsluitbaar uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating	**wit**	**401,55**
		**39 570 000** **Essence** **Sifonkap** inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein **33 stuks per pallet**	**wit**	**196,85**
		**39 571 00H** **Essence** **Hang WC** Voor inbouwsituaties neergaand spoelen rimless **horizontale afvoer** spoelvolume 3/4,5 l uit sanitairporcelein verborgen fixatie **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close) **12 stuks per pallet**	**wit**	**469,15**
		**39 579 000** **Essence** **Spoelreservoir** inlaat onderzijde verborgen in- en uitlaat inclusief spoelmechanisme GROHE AV1 Dual Flush 4,5/3 l inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein **24 stuks per pallet**	**wit**	**295,27**
		**39 577 000** **Essence** **Zitting met soft close** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstalen scharnieren eenvoudige bevestiging van bovenaf draagvermogen 150 kg te gebruiken met alle Essence wc's **7 stuks per master carton**	**wit**	**196,85**

GROHE
ESSENCE


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






39 576 000 **wit** **131,23**

Essence
WC zitting
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstalen scharnieren
eenvoudige bevestiging van bovenaf
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met alle Essence wc's
7 stuks per master carton



39 611 000 **wit** **6.470,51**


Essence
Badkuip
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 l
zonder overloop
titanium plaatstaal
vereiste afvoerset 49 113 000/SH0 apart bestelbaar
voor installatie van afvoergarnituur (49 113 000/SH0) is netspanning vereist
inclusief geluidsonderdrukkende matten



39 617 000 **wit** **1.128,19**

Essence
Badkuip
inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
water volume 240 l
bruikbare inhoud 170 l
met overloop
titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511
aanbevolen Schedel installatieset artikelnummer SW 80026
inclusief geluidsonderdrukkende matten
vereist badkuipvoeten 49115000 en afdichtingssysteem 49114000, wordt apart verkocht

---




39 622 000 **wit** **6.470,51**


Essence
Badkuip
half vrijstaand
180 x 85 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 l
met overloop
titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)
inclusief geluidsonderdrukkende matten

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**49 113 000**	**chroom**	**2.578,72**


Essence
Afvoerset voor vrijstaande baden
overloop en afvoerfunctionaliteit met verborgen overloop
zonder afwerkset
electronische druksensor regelt de overloopfunctie
netvoeding nodig voor installatie

 	**19 025 000**	**chroom**	**73,41**


Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**19 952 000**	**chroom**	**210,64**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**28 943 000**		**171,50**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
zonder afwerkset
sifon
45° afvoerbocht

 	**28 991 000**		**319,21**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor baden met centrale afvoer
zonder afwerkset
met sifon en 45°-afvoerbocht
zonder leidingonderbreker
alleen toe te passen met beluchter
of met Talentofill aansluitset 28 995 000

	**49 115 000**	**chroom**	**128,94**







Essence
Voeten voor inbouwbaden
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

GROHE ESSENCE







	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**49 114 000**		**213,25**
	Essence **Afdichtingssysteem** **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage waterproof ETAG 022 DIN 18534		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
CUBE KERAMIEK






		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**39 386 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 100** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**706,25**
		**39 469 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 80** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**610,61**
		**39 473 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**331,16**
		**39 474 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 50** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**310,88**
		**39 475 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 100** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 490 mm inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**706,25**
		**39 476 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 80** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**611,63**

GROHE
CUBE KERAMIEK







		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**39 477 00H**	**wit**	**331,16**
		Cube Keramiek **Opbouwwastafel 60** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**		
		**39 478 00H**	**wit**	**310,88**
		Cube Keramiek **Opbouwwastafel 50** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**		
		**39 481 00H**	**wit**	**297,36**
		Cube Keramiek **Vrijstaande opbouwwastafel 50** zonder overloop 500 x 470 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **20 stuks per pallet**		
		**39 482 00H**	**wit**	**263,57**
		Cube Keramiek **Vrijstaande opbouwwastafel 40** zonder overloop 410 x 410 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **24 stuks per pallet**		
		**39 480 00H**	**wit**	**297,36**
		Cube Keramiek **Onderbouwwastafel 50** installatie van onderaf met overloop 492 x 370 mm inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**		
		**39 479 00H**	**wit**	**317,64**
		Cube Keramiek **Inbouwwastafel 60** vlakke achterzijde geglazuurd inbouw 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
CUBE KERAMIEK







	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**39 483 00H** **Cube Keramiek** **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 455 x 350 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **22 stuks per pallet**	**wit**	**256,82**
 	**39 245 00H** **Cube Keramiek** **Hang WC** Voor inbouwsituaties **horizontale afvoer** neergaand spoelen rimless spoelvolume 3/4,5 l inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein verborgen fixatie **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)	**wit**	**588,24**
 	**39 484 00H** **Cube Keramiek** **Staand WC** Staand WC afvoer horizontaal en verticaal rimless spoelvolume 3/4,5 l inclusief bevestigingsset Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden uit sanitairporcelein verborgen fixatie **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)	**wit**	**658,93**
	**39 488 000** **Cube Keramiek** **Zitting met soft close** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstalen scharnieren eenvoudige bevestiging van bovenaf draagvermogen 150 kg te gebruiken met alle wc's van de serie Cube	**wit**	**253,44**
 	**39 486 00H** **Cube Keramiek** **Hangend bidet** 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein verborgen fixatie **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **6 stuks per pallet**	**wit**	**483,22**

GROHE
EURO KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**39 585 00H** **Euro Keramiek** **Wastafel 100 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 460 mm geschikt voor wastafelmeubel uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **8 stuks per pallet**	**wit**	**575,96**
		**39 584 00H** **Euro Keramiek** **Wastafel 80 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 460 mm geschikt voor wastafelmeubel uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **12 stuks per pallet**	**wit**	**446,12**
		**39 323 000** **39 323 00H** **Euro Keramiek** **Hang lavabo 65 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 650 x 514 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**124,10** **187,01**
		**39 335 000** **39 335 00H** **Euro Keramiek** **Hangende wastafel 60** wandmontage 1 kraangat met overloop 595 x 482 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**111,86** **174,79**
		**39 337 000** **39 337 00H** **Euro Keramiek** **Opbouwwastafel 60** 1 kraangat met overloop 596 x 483 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**122,35** **185,27**
		**39 336 000** **39 336 00H** **Euro Keramiek** **Hang lavabo 55 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 550 x 450 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**109,86** **172,79**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EURO KERAMIEK


		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**39 423 000** **Bau Keramiek** **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**133,35**
		**39 324 000** **39 324 00H** **Euro Keramiek** **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 450 x 396 mm uit sanitairporcelein afstand tussen installatiegaten: 160 mm optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**105,63** **143,63**
		**39 327 000** **39 327 00H** **Euro Keramiek** **handwasser** wandmontage 1 kraangat 370 x 180 mm uit sanitairporcelein geen zuil vereist optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**101,37** **164,30**
		**39 201 000** **Euro Keramiek** **Sifonkap voor wastafel** Verborgen bevestiging uit sanitairporcelein Passend voor alle GROHE wastafels behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**wit**	**87,39**
		**39 325 000** **Euro Keramiek** **Sifonkap voor handwasser** Verborgen bevestiging uit sanitairporcelein Passend voor handwastafel 39 324 000/39 324 00H	**wit**	**87,39**
		**39 202 000** **Euro Keramiek** **Zuil voor wastafel** Verborgen bevestiging uit sanitairporcelein Passend voor alle GROHE wastafels behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**wit**	**97,88**

KERAMIEK

GROHE
EURO KERAMIEK

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






39 328 000	**wit**	**320,73**
39 328 00H	**wit**	**408,99**

Euro Keramiek
Hang WC
Voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)
16 stuks per pallet






39 206 000	**wit**	**314,61**
39 206 00H	**wit**	**349,89**


Euro Keramiek
Hang WC Compact
Voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
Diepte: 49 cm
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)
16 stuks per pallet





39 338 000	**wit**	**269,17**
39 338 00H	**wit**	**307,78**

Euro Keramiek
Staand WC
Staand WC
afvoer horizontaal en verticaal
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)
9 stuks per pallet




39 332 000	**wit**	**251,70**

Euro Keramiek
Spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
Inclusief set dubbele spoeling
uit sanitairporcelein
18 stuks per pallet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
EURO KERAMIEK


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



39 333 000 **wit** **251,70**

Euro Keramiek
Spoelreservoir
zij- of achteraansluiting
voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd
(optioneel artikel)
Inclusief set dubbele spoeling
uit sanitairporcelein
18 stuks per pallet






39 330 001 **wit** **125,62**

Euro Keramiek
Zitting met soft close
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstalen scharnieren
eenvoudige bevestiging van bovenaf
draagvermogen 150 kg
compatibel met alle Euro Ceramic toiletten






39 331 001 **wit** **85,52**

Euro Keramiek
WC zitting
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstalen scharnieren
eenvoudige bevestiging van bovenaf
draagvermogen 150 kg
passend voor alle GROHE Euro Ceramic WCs






39 208 000 **wit** **312,16**

Euro Keramiek
Hangend bidet
1 kraangat
met overloop
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
16 stuks per pallet





39 454 000 **77,52**







WC aansluitbocht
WC afvoerbocht
horizontaal en verticaal
aanpasbaar in lengte
60 tot 105 mm van de muur



49 522 000 **86,89**







Installatie set
Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000
voor aansluiting via de achterzijde

GROHE
BAU KERAMIEK






		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**39 420 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 65 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 646 x 468 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**85,20**
		**39 421 000** **Bau Keramiek** **Hangende wastafel 60** wandmontage 1 kraangat met overloop 609 x 442 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**73,85**
		**39 440 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 55 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 553 x 386 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**71,93**
		**39 422 000** **Bau Keramiek** **Inbouw wastafel 55 cm** inbouw 1 kraangat met overloop 560 x 400 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**133,35**
		**39 423 000** **Bau Keramiek** **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**133,35**
		**39 424 000** **Bau Keramiek** **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 453 x 354 mm uit sanitairporcelein afstand tussen installatiegaten: 205 mm	**wit**	**72,08**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BAU KERAMIEK






	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**39 426 000**	**wit**	**81,41**
	Bau Keramiek **Sifonkap** uit sanitairporcelein geschikt voor alle Bau keramische wastafels behalve 39 424 000		
	**39 425 000**	**wit**	**72,01**
	Bau Keramiek **Wastafelzuil** uit sanitairporcelein		
 	**39 427 000**	**wit**	**136,30**
	Bau Keramiek **Hang WC** Voor inbouwsituaties neergaand spoelen rimless **horizontale afvoer** spoelvolume 6/3 l uit sanitairporcelein compatibel met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 898 000 (slim seat soft close) **16 stuks per pallet**		
 	**39 491 000**	**wit**	**108,01**
	Bau Keramiek **Hang WC** Voor inbouwsituaties neergaand spoelen open spoelrand **horizontale afvoer** spoelvolume 6/3 l uit sanitairporcelein te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close) **16 stuks per pallet**		
 	**39 349 000**	**wit**	**167,76**
	Bau Keramiek **Staand WC** neergaand spoelen rimless **horizontale afvoer** spoelvolume 6/3 l Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden uit sanitairporcelein compatibel met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 923 000 (slim seat soft close) **9 stuks per pallet**		
 	**39 429 000**	**wit**	**167,76**
	Bau Keramiek **Staand WC** neergaand spoelen rimless **verticale afvoer** spoelvolume 6/3 l Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden uit sanitairporcelein compatibel met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 923 000 (slim seat soft close) **9 stuks per pallet**		

GROHE
BAU KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**39 437 000** **Bau Keramiek** **Spoelreservoir** zijaansluiting inclusief spoelmechanisme uit sanitairporcelein	**wit**	**131,20**
		**39 898 000** **Bau Keramiek** **Zitting met soft close extra dun** met deksel slank design quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstalen scharnieren eenvoudige bevestiging van bovenaf draagvermogen 150 kg te gebruiken met Bau wc 39 427 000	**wit**	**112,98**
		**39 923 000** **Bau Keramiek** **Zitting met soft close extra dun** met deksel slank design quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstalen scharnieren eenvoudige bevestiging van bovenaf draagvermogen 150 kg te gebruiken met Bau wc's 39 349 000 en 39 429 000	**wit**	**112,98**
		**39 492 000** **Bau Keramiek** **WC zitting** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstalen scharnieren eenvoudige bevestiging van bovenaf draagvermogen 150 kg te gebruiken met alle Bau wc's	**wit**	**58,29**
		**39 493 000** **Bau Keramiek** **Zitting met soft close** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstalen scharnieren eenvoudige bevestiging van bovenaf draagvermogen 150 kg te gebruiken met alle Bau wc's	**wit**	**104,49**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
BAU KERAMIEK

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**39 438 000**	**wit**	**259,49**
	Bau Keramiek **Urinoir** verborgen inlaat Spoelvolume 1 L uit sanitairporcelein te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), apart te bestellen niet compatibel met de temperatuursensor 39 367 000		
 	**39 439 000**	**wit**	**259,47**
	Bau Keramiek **Urinoir** boven inlaat Spoelvolume 1 L uit sanitairporcelein te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), apart te bestellen		
 	**14 074 000**		**48,73**
	Accesoireset slang en T-stuk voor manuele bidetzitting bestaande uit: T-stuk 3/8“ flexibele aansluitslang 795 mm 3/8“ x 3/8“		
 	**39 454 000**		**77,52**
	WC aansluitbocht WC afvoerbocht horizontaal en verticaal aanpasbaar in lengte 60 tot 105 mm van de muur		

GROHE
DOUCHEBAKKEN


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	39 300 000	**wit**	**296,55**






Acryl douchebak 1000 x 1000
Afmetingen: 1000 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014416
Aaanbevolen Schedel installatieset SD 90083
20 stuks per pallet


	39 301 000	**wit**	**219,19**






Acryl douchebak 900 x 900
Afmetingen: 900 x 900 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta-installatieset # 17014408
Aaanbevolen Schedel installatieset SD 90081
20 stuks per pallet

	39 302 000	**wit**	**209,52**






Acryl douchebak 800 x 800
Afmetingen: 800 x 800 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014411
Aanbevolen Schedel installatieset SD 90080
20 stuks per pallet

	39 305 000	**wit**	**370,70**






Acryl douchebak 800 x 1200
Afmetingen: 800 x 1200 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl
Uitbreidingsset MR SF (# 150194)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014413
Aanbevolen Schedel-installatieset SD 90084
20 stuks per pallet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
DOUCHEBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	39 306 000	**wit**	**241,75**






Acryl douchebak 800 x 1000
Afmetingen: 800 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014412
Aanbevolen Schedel installatieset SD 90082
20 stuks per pallet

	49 533 000	**chroom**	**63,39**






Universal Afvoergarnituur
Ø 112 mm
verticale afvoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
doorstroom 1,1 l/s (66 l/min) volgens DIN EN 274

	49 534 000	**chroom**	**63,39**





Universal Afvoergarnituur
Ø 112 mm
horizontale afvoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
doorstroom 0,7 l/s (42 l/min) volgens DIN EN 274

GROHE
INSTALLATIESYSTEMEN






INHOUDSOPGAVE

Rapid SLX	Rapid SLX	508
Rapid SL	Rapid SL voor WC	511
	Rapid SL voor urinoir	520
	Rapid SL voor wastafel en bidet	522
	Rapid SL voor mindervaliden WC	524
	Rapid SL voor vrijstaande montage	526
	Rapid SL accessoires	529

GROHE
RAPID SLX

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
39 596 000		**301,70**





Rapid SLX
WC-element, 1.13m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche WC-aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
geschikt voor douche WC's
toezichtsschacht voor kleine duwplaat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir GDX, 6 l, met de volgende kenmerken:
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
watertoevoer mogelijk via rechts, achter of boven
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage


inclusief flow manager
reduceert de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij randloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor bedieningsplaten met formaat 156 x 197 mm dient montageschacht 66 791 000 apart te worden besteld

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAPID SLX

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






39 597 000 **301,70**

Rapid SLX
WC-element, 1.13m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche WC-aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l
met geïntegreerde electriciteitsvoorziening voor douche WC's
geschikt voor douche WC's
toezichtsschacht voor kleine duwplaat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
zonder afvoerbocht
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir GDX, 6 l, met de volgende kenmerken:
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
watertoevoer mogelijk via rechts, achter of boven
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
inclusief flow manager
reduceert de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij randloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep






39 603 000 **chroom** **385,82**

Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte met spoelreservoir GDX, 6 l
bestaande uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
inclusief flow manager

GROHE
RAPID SLX

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW





39 598 000 **319,21**


Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met spoelreservoir GDX, 6 l
bestaande uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
Geluidisolatieset (37 131 000)
inclusief flow manager

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	39 374 KS0	**velvet black**	**1.088,99**






GROHE Glasmodule
WC-reservoir
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's
voor betegelde of beplakte muren
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8 mm)
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom; afgewerkt met zilveren rand
met geluiddempingsset
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek

	39 374 LS0	**moon white**	**1.088,99**






GROHE Glasmodule
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's
voor betegelde of beplakte muren
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8 mm)
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom; afgewerkt met zilveren rand
met geluiddempingsset
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek

GROHE
RAPID SL VOOR WC

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






38 528 001 **236,79**

Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)





39 002 000 **422,69**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatoehoogte, aansluiting externe geurafzuiging
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
spoelbuis met aansluiting voor externe geuronttrekking 50 mm
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik


wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






39 687 000 **269,88**

Rapid SL Slim
Element voor WC met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m inbouwhoogte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 l, met volgende kenmerken:
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht
voor installatie aan de wand gelieve wandbeugels 39 699 000 te bestellen (apart verkrijgbaar)
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)






38 827 000 **chroom** **393,69**

Rapid SL
5-in-1 pack voor WC met porcelein inbegrepen
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom (38 732 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






38 750 001 **chroom** **306,58**

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






38 719 001 **wit** **219,29**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 840 000)
Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 SH0)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)






38 721 001 **chroom** **296,89**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)






38 722 001 **wit** **285,63**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 SH0)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)





38 745 001 **chroom** **265,09**


Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 840 000)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAPID SL VOOR WC

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






38 539 001 **263,12**

Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)






38 675 001 **391,48**

Rapid SL
WC Element, 1,13 m bouwhoogte, 0,42 m breedte
met reservoirs 6 L
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor de montage van armsteunen (voor mindervaliden), gelieve houderelement 38559001 te bestellen) (los verkrijgbaar)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






39 687 000 **269,88**

Rapid SL Slim
Element voor WC met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m inbouwhoogte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 l, met volgende kenmerken:
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht
voor installatie aan de wand gelieve wandbeugels 39 699 000 te bestellen (apart verkrijgbaar)
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 994 000 **399,81**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
breedte 62 cm
extra plat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting boven- of achteraan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage


inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






38 525 001 **383,04**

Rapid SL
WC element, 1.00 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 526 000 **350,36**

Rapid SL
WC-element, 0,82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur


reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW





38 519 001 **478,26**


Rapid SL
WC element met drukspoeler, 1.13 m installatiehoogte
met WC drukspoeler 6 - 9 L
voor hand- en elektronische bediening
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC
< 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
automatische-spoeler
instelbaar
geluidsklasse I
3/4“
stopkraan
6 - 9 l instelbaar
doorspoelstuk
instelbare volumestroom
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



40 899 000 **51,04**

Retrofit kit voor douche WC’s Sensia Arena en IGS
retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC’s Sensia Arena of IGS
bevat:
bevestigingsset met platte ringen en moeren
kabelbinders
verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm






38 558 00M **17,12**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks






42 333 000 **20,14**

Adapter 4,5 l
reductie van het spoelvolume naar 4,5 liter
geschikt voor alle elementen met
spoelsysteem GD 2






42 327 000 **18,96**

PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**42 946 000** **Wandaansluitbocht** uit PE Ø 90/100 mm		**17,31**

GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






38 786 001 **316,39**

Rapid SL
Urinoir element met GROHE Rapido U
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aan- en afvoergarnituur
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor bedieningsplaten met afmetingen 116 x 144 mm
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 803 001 **398,38**

Rapid SL
Urinoir element, toepasbaar met infra-rood electronica met Rapido U
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
aan- en afvoergarnituur
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor bedieningsplaten met afmetingen 116 x 144 mm
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M






39 376 000 **374,88**

Rapid SL
Urinoir element, voor gebruik met temperatuursensor (los verkrijgbaar)
met inbouwset voor temperatuursensor
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aan- en afvoergarnituur
inbouwkast met gabarit
watergroep met stopkraan en doorspoelbocht
Temp-sensor electronica los te bestellen met artikelnummer 39 368 000 of 39 369 000
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**38 558 00M** **Rapid SL** **Hoekbevestigingen** voor voorwandmontage voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand traploze diepte-instelling, 130-230 mm bevestigingsmateriaal 2 stuks		**17,12**

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	585-635

38 554 001 **147,52**

Rapid SL
Wastafel element
met geluidsisolatie
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300

39 052 000 **207,13**

Rapid SL
Wastafel element
met geluidsisolatie
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
verstelbare traverse
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	1125-1175
D	535-585

38 546 000 **174,24**

Rapid SL
Wastafel element voor wandkranen
bouwhoogte 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar





A1	80
A2	120-200
A3	280-300
B	505-555
C	1125-1175

38 544 000 **320,66**


Rapid SL
voor spoelbak
voor wandkraan
bouwhoogte 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
watervast multiplex
afvoerbocht DN 50
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






38 553 001 **315,36**

Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 1,13 m
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)
gelakt stalen frame
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
bidet draadstangen
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 kraanaansluitpunten 1/2“
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 543 000 **365,83**

Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 0,82 m
gelakt stalen frame
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
bidet draadstangen
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 kraanaansluitpunten 1/2“
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 558 00M **17,12**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






38 675 001 **391,48**

Rapid SL
WC Element, 1,13 m bouwhoogte, 0,42 m breedte
met reservoirs 6 L
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor de montage van armsteunen (voor mindervaliden), gelieve houderelement 38559001 te bestellen) (los verkrijgbaar)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

39 140 000 **789,55**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte, voorbereid voor montage van armsteunen
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
voor mindervaliden WC
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
4 muurbeugels
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik


inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	38 759 SD0	**RealSteel**	**1.099,14**






Radio-elektronica
voor hang-wc
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
voor GD-2 reservoir
voor reservoirs 6 L
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
instelbaar spoelvolume
- instelbare spoeltijd
spoeling om de 72u mogelijk
met verlengkabel, 3.00 m,
voor electronische- en transformatorverbinding
CE-keurmerk

	38 934 SD0	**RealSteel**	**668,64**






Handmatige afstandsbediening voor WC
voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L
voor aansluiting van een of meer potentiaal-vrije bedieningsplaten via kabel
geschikt voor support rails voor mindervaliden met geïntegreerde bedieningsknoppen van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
roestvrijstalen bedieningsplaat 156 x 197 mm
transformator voor externe montage
voeding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m aansluitkabel
3 m kabel met stekker
CE-keurmerk
zonder bedieningsknoppen/support rails

	39 141 000		**761,23**






Radio-elektronica
voor wc met spoelsysteem GD2
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor muurzender 39 142 000
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
instelbaar spoelvolume
spoeling om de 72u mogelijk
Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l)
wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen
CE-keurmerk

	38 559 001		**225,42**






Rapid SL
Houderelement, 1,13 m installatiehoogte
voor montage armsteun (voor mindervaliden)
in lichte wanden of in voorwandinstallatiesystemen
31 cm breed
gelakt stalen frame
watervast multiplex
bevestigingsmateriaal
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	38 584 001		**319,03**





Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
hoogteverstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik


wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	38 340 001		**320,18**





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
geschikt voor installatie van 70 cm toiletten
gefixeerde objectaansluitingen
hoogteverstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PVC-afvoerbocht 100 mm
PP-afvoerbocht 90 mm
aan- en afvoergarnituur


GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
geschikt voor installatie van 70 cm toiletten
gefixeerde objectaansluitingen
hoogteverstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PVC-afvoerbocht 100 mm
PP-afvoerbocht 90 mm
aan- en afvoergarnituur

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






38 587 000 — **443,33**

Rapid SL
WC-element, 0,82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogteverstelling met fixatie
TÜV gekeurd
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)












38 558 00M — **17,12**





Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES



		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**38 636 001** **Rapid SL** **Afwerkpaneel voor hang-wc** bouwhoogte 1,13 m gipsvezelplaat 1180 x 480 x 12,5 mm met alle uitsparingen zelftappende schroeven 2 wandhoeken met montageschroeven		**108,27**
		**38 558 00M** **Rapid SL** **Hoekbevestigingen** voor voorwandmontage voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand traploze diepte-instelling, 130-230 mm bevestigingsmateriaal 2 stuks		**17,12**
		**38 629 000** **Rapid SL** **Verlengset** voor vloerconstructies van 200 tot 350 mm bevestigingsmateriaal niet geschikt voor projectelementen		**65,47**
		**38 733 000** **Rapid SL** **Wandbeugels, flexibele plaatsing** voor vrije vloer montagehoeken inclusief wandhouder en bevestigingsmateriaal 2 stuks		**36,45**
		**38 562 001** **Rapid SL** **Hoekmontage-set** voor WC-, bidet-, wastafel- en urinior-elementen losse- of railmontage hoekafstanden max. 625 mm bevestigingsmateriaal voor hoekmontage 2 wandhoekstukken 1,13 m 135°		**121,04**
		**38 779 000** **Rapid SL** **Accessoire** voor WC's met een draagvlak kleiner dan 20 cm verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)		**95,55**

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**37 131 000** **Geluidisolatieset** voor hang-wc 2 rubberen hulzen		**6,31**
	**42 766 000** **Afvoerpijp recht ø 90 mm**		**22,32**
 	**38 338 000** **Verbindingsdoos** Scandinavische adapter		**14,23**
 	**40 911 000** **Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten** te combineren met Rapid SL		**17,60**
 	**40 950 000** **Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten** in combinatie met Rapid SL met 0,82 m/1.00 m installatiehoogte	**chroom**	**22,56**
	**66 791 000** **Inspectieschacht** te combineren met Rapid SLX		**13,53**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**43 617 000**		**90,33**
	Servomotor bevestiging voor Rapid SL 38 675 voor mindervaliden WC vanaf bouwjaar medio 2008 voor montage van de infrarood elektronica		
	**42 216 000**		**63,00**
	PVC afvoerbocht diameter 90/100 mm		

GROHE
SPOELSYSTEMEN






INHOUDSOPGAVE

WC	Reservoir voor WC	534
	Accessoires voor WC-reservoir	535
	Elektronica voor WC	544
Urinoir	Elektronica voor urinoir	549
	Drukspoelers voor urinoir	555

GROHE
RESERVOIR VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	38 661 000		**138,84**






WC-reservoir
6 - 9 l instelbaar
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting van links, rechts of achteraan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
geïsoleerd tegen condenswater
bevestigingsstrips
zonder bedieningsplaat
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	39 694 000	**122,39**






Solo Slim
Spoelreservoir voor WC 88,9 mm
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 l, met volgende kenmerken:
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	38 863 000	**134,95**









WC-reservoir voor WC 80 mm
6 - 9 l instelbaar
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting van boven
geluidsklasse I
slang handmatig monteerbaar
hoekstopkraan 1/2"
inspectieschacht
bevestigingsstrips
zonder bedieningsplaat
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**37 095 000** **Vlotterkraan** 3/8“ universele toepassing **niet inbegrepen**: adaptor voor leidingverbinding inkortmogelijkheid 100 mm max.		**43,48**
	37 093 000 **Idem, met pijpaansluiting onderaan**		**61,80**
	37 092 000 **Idem, met adapter**		**52,37**
 	**43 537 000** **Vlotterkraan** voor wandinbouw-reservoirs 6 L		**29,92**
 	**42 297 PI0** **AV-1 Universele ombouwset** pneumatisch spoelprincipe met 3 functies: grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking) drukknopbediening Ø 40 mm met Eco-knop met dekselbevestiging **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie bevestigingsset met schroeven (100 mm) en dichtring Ø 100 mm	**mat chroom/chroom**	**78,73**
	**42 253 000** **Bodemklep met overloop** pneumatisch ventiel met 2 functies: dual flush of start/stop met plug zitting		**96,11**
	**43 907 PI0** **Vervangset** voor geplaatste keramische reservoirs vlotterkraan met geluidsdemping **spoelonderbreking** bevestigingsset met schroeven (100 mm) en dichtring Ø 100 mm centreerring voor vul- en afloopventiel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inkortmogelijkheid 100 mm max.	**mat chroom/chroom**	**119,48**

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**37 078 PI0**	**mat chroom/chroom**	**77,26**

Servo-Set
ombouwset voor keramische reservoirs
zij-aansluiting
vlotterkraan met geluidsdemping
spoelonderbreking
bevestigingsset met schroeven (100 mm)
en dichtring Ø 100 mm
centreerring voor vul- en afloopventiel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inkortmogelijkheid 100 mm max.

 	**37 088 PI0**	**mat chroom/chroom**	**69,75**

Servobodemklep
spoelonderbreking
(let op de afmetingen, niet universeel)
rozet
drukknop met dekselgat Ø 16 - 35 mm
bevestigingsmateriaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**43 536 000**		**9,32**


Ventielkop

	**43 733 000**		**5,11**

Membraan
vulventiel

	43 758 00M		**37,29**







Idem, 10 stuks per set

 	**38 735 000**		**70,01**





Retro-fit set
voor reservoirs 6 L
inbouw
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking)
met ventielzitting
2 hoeveelheden, 6 L of 3 L
hoekstopkraan 1/2"
schroeven geleidingspijpjes
zonder afdekplaat
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR






		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		38 736 000		52,48
		Eco ombouwset **voor GD-2 reservoir** 6 - 9 l instelbaar pneumatisch spoelprincipe met 3 functies: grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking) met ventielzitting **zonder bedieningsplaat** **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
		42 320 000		51,82
		Bodemklep met overloop AV1 compleet met pijpverlenging 6 - 9 l instelbaar zonder ventielzitting zonder afdekplaat		
		42 314 000		81,18
		AV1 bodemklep pneumatisch ventiel met 2 functies: dual flush of start/stop met plug zitting		
		42 137 000		27,32
		Servobodemklep niet onderbreekbaar zonder afdekplaat		
		43 486 000		73,26
		Servobodemklep **spoelonderbreking** zonder ventielzitting		
		42 774 000		85,80
		Persventiel, Dual Flush voor pneumatische bediening		

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR



	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**42 233 000** **Aansluitslang**	**chroom**	**19,72**
 	**43 908 000** **Inbouwspoelpijp** compleet voor inbouwreservoirs met polystyreen isolatie en beschermhoes 280 mm lang		**32,54**
 	**37 311 K00** **In- en uitlaatgarnituur** voor hang-wc verbindingspijp Ø 45 mm afvoermanchette Ø 90 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten	**zwart**	**50,84**
	**43 352 000** **Afvoerbocht**		**7,53**
 	**37 104 K00** **In- en uitlaatgarnituur** voor hang-wc verbindingspijp Ø 45 mm lengte 200 mm inlaatverbinder afvoermanchette Ø 110 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten	**zwart**	**17,87**
 	**37 105 K00** **Verlengset** voor inbouwvalpijp lengte 300 mm	**zwart**	**28,03**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR



	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**37 115 PI0**	**mat chroom/chroom**	**20,63**
	Drukknop en rozet voor Servo-Set voor geplaatste keramische reservoirs dekselgat Ø 40 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**37 117 PI0**	**mat chroom/chroom**	**21,34**
	Drukknop en rozet voor Servo-Set voor geplaatste keramische reservoirs dekselgat Ø 16 - 35 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**37 119 000**		**5,11**
	Aansluiting 55 mm voor laaghangende reservoirs		
 	**37 125 000**	**chroom**	**12,40**
	Stop en rozetkap voor keramische reservoirs dekselgat Ø 40 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**42 327 000**		**18,96**
	PP afvoerbocht Ø 90 mm in diepte verstelbaar		
 	**42 333 000**		**20,14**
	Adapter 4,5 l reductie van het spoelvolume naar 4,5 liter geschikt voor alle elementen met spoelsysteem GD 2		

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**42 946 000** **Wandaansluitbocht** uit PE Ø 90/100 mm		**17,31**
 	**37 131 000** **Geluidisolatieset** voor hang-wc 2 rubberen hulzen		**6,31**
	**42 773 000** **Bodemkorf voor inbouwreservoir, Dual Flush**		**27,16**
	**42 315 000** **Bodemklep zitting**		**17,87**
	**43 542 000** **Bodemkorf** met O-ring ventielzitting voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L / 6 L **bouwhoogte 0,82 m** (vanaf 02-97) voor Variella Compact 41 mm		**20,11**
	**43 545 000** **Bodemkorf** met O-ring voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L / 6 L **bouwhoogte 0,82 m** (tot 02-97) voor Variella Compact 55 mm		**27,32**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR



	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	43 535 000 **Duwstang 350mm** voor servo ventiel 350 mm		5,22
	43 540 000 **Trekstang** voor servo ventiel 451 mm		10,27
	43 544 000 **Kolf compleet** voor servo ventiel		20,07
	43 722 000 **Dichtingsset**		22,00
	43 734 000 **Greep**		11,94
	43 735 000 **Schroefkap**		24,38

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**43 745 000** **Dichting 1/2“**		**17,52**
	**43 770 00M** **Dichting 1/2“** verpakt per 10		**11,36**
	**43 976 000** **Greep**		**11,53**
	**42 242 000** **Verloop 90/110**		**6,51**
	**42 075 000** **Doorstroombegrenzer** vermindert de stroomsnelheid voor opbouwspoelreservoirs installatie in spoelleiding indien nodig inkorten		**9,89**
 	**42 300 000** **Doorstroombegrenzer** vermindert de stroomsnelheid		**15,91**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**38 714 000** **Verlengset 70 mm** voor bedieningsplaten in combinatie met GD-2 reservoirs met pneumatisch afloopventiel		**27,83**
	**42 593 000** **Bodemkorf** inclusief flow manager reduceert de stroomsnelheid van het water voorkomt overspattend water bij randloze toiletten gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep geschikt voor stortbak GD2		**39,64**
 	**40 911 000** **Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten** te combineren met Rapid SL		**17,60**
	40 950 000 **idem, voor Rapid SL en Uniset met 0.82 m/1.00 m installatiehoogte**	**chroom**	**22,56**

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






38 698 SD1 **RealSteel** **733,08**

Tectron Skate
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)






38 699 001 **chroom** **733,08**

Tectron Surf
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)





37 419 000 **chroom** **985,74**
37 419 SD0 **RealSteel** **985,74**


Tectron Skate
Infraroodelektronica voor wc
met supplementaire manuele bediening voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor enkele spoeling
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
onzichtbare bevestiging
afdekplaat 156 x 197 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






37 504 000 **chroom** **1.336,40**

Tectron Skate Bluetooth
Infraroodelektronica voor wc
voor GD-2 reservoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met supplementaire manuele bediening voor wc
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






38 393 SD1 **RealSteel** **733,08**

Tectron Skate
Infrarood elektronische bedieningsplaat voor WC-drukspoelers
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
magneetventiel
7 vooringestelde programma's:
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	39 881 000	**chroom**	**428,13**
	39 881 SH0	**wit**	**410,68**
	39 881 KF0	**matt black**	**505,34**






Tectron Bau E
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
met transformator 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC
voor nieuwe installaties en montage achteraf op alle GD2-reservoirs
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
verborgen diefstalbeveiliging
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk


	39 882 000	**chroom**	**336,94**
	39 882 SH0	**wit**	**319,52**
	39 882 KF0	**matt black**	**414,13**






Tectron Bau E
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
6V lithium batterij, type CR-P2
voor nieuwe installaties en montage achteraf op alle GD2-reservoirs
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
verborgen diefstalbeveiliging
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk

	43 617 000		**90,33**






Servomotor bevestiging
voor Rapid SL 38 675
voor mindervaliden WC
vanaf bouwjaar medio 2008
voor montage van de infrarood elektronica

	38 759 SD0	**RealSteel**	**1.099,14**






Radio-elektronica
voor hang-wc
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
voor GD-2 reservoir
voor reservoirs 6 L
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
instelbaar spoelvolume
- instelbare spoeltijd
spoeling om de 72u mogelijk
met verlengkabel, 3.00 m,
voor electronische- en transformatorverbinding
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






39 141 000 **761,23**

Radio-elektronica
voor wc met spoelsysteem GD2
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor muurzender 39 142 000
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
instelbaar spoelvolume
spoeling om de 72u mogelijk
Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l)
wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen
CE-keurmerk






38 934 SD0 **RealSteel** **668,64**

Handmatige afstandsbediening voor WC
voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L
voor aansluiting van een of meer potentiaal-vrije bedieningsplaten via kabel
geschikt voor support rails voor mindervaliden met geïntegreerde bedieningsknoppen van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
roestvrijstalen bedieningsplaat 156 x 197 mm
transformator voor externe montage
voeding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m aansluitkabel
3 m kabel met stekker
CE-keurmerk
zonder bedieningsknoppen/support rails






36 340 000 **70,68**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang






37 059 000 **chroom** **248,34**

Surf
Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
handbediening op afstand
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
vertikale of horizontale montage
afdekplaat Surf 156 x 197 mm
luchtslang lengte 1,5 m






37 060 000 **chroom** **100,40**

Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
luchtslang lengte 1,5 m
zonder afdekplaat

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
36 407 001		**213,41**






Afstandsbediening
Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten
vanaf 06/2015
en GROHE Blue Home tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






37 421 000 **chroom** **569,76**

Tectron Rondo
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2"
met stopkraan
spoelpijp
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk






37 426 000 **chroom** **569,76**

Tectron Rondo
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2"
met stopkraan
spoelpijp
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk






37 427 000 **chroom** **435,49**

Tectron ombouwset 1/2"
van manuele naar elektronische bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 021 000 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met kolf
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
37 428 000	**chroom**	**417,34**






Tectron ombouwset 1/2“
van manuele naar elektronische bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met kolf
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






37 336 001 **chroom** **653,24**

Tectron Surf
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
CE-keurmerk






37 337 001 **chroom** **653,24**

Tectron Surf
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
infrarood besturing
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset **voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
CE-keurmerk






37 321 001 **chroom** **653,24**
37 321 SD1 **RealSteel** **653,24**

Tectron Skate
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
37 324 001	**chroom**	**653,24**
37 324 SD1	**RealSteel**	**653,24**






Tectron Skate
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
CE-keurmerk

37 503 000	**chroom**	**1.084,74**






Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-Elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**37 751 001**	**chroom**	**584,30**


Tectron
Ombouwset
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
opbouw
voor urinoir inbouwspoeler 37017
metalen huis
magneetventiel met filter
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

 	**37 338 000**		**162,07**

GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
inkortbare ruwbouwset zonder afwerkset

 	**36 407 001**		**213,41**

Afstandsbediening
Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten
vanaf 06/2015
en GROHE Blue Home tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding


 	**39 368 000**		**819,20**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39 376 000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






39 367 000 **819,20**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
6V lithium batterij, type CR-P2
met wateraansluitingset en stopkraan
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI










39 369 000 **1.089,94**





Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39 376 000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
shut-off vertraging
automatische spoeling
reinigingsmodus
service
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		**37 339 000**	**chroom**	**159,26**
		Rondo **Urinoir-Drukspoeler** messing **met ingebouwde stopkraan** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bedieningskap en aansluitbuis spoelinstelling van 1l tot 4l met schuifrozet spoelbuis 168 mm rubber koppelstuk met rozet dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar		
		**37 342 000**	**chroom**	**190,63**
		Rondo **Urinoir-Drukspoeler** messing vandaalremmend door **metalen** bedieningsknop **met ingebouwde stopkraan** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bedieningskap en aansluitbuis spoelinstelling van 1l tot 4l met schuifrozet spoelbuis 168 mm rubber koppelstuk met rozet dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar		
		**37 346 000**	**chroom**	**130,59**
		Rondo **Urinoir-Drukspoeler** **1/2“** messing zonder stopkraan **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bedieningskap en aansluitbuis spoelinstelling van 1l tot 4l met schuifrozet spoelbuis 168 mm rubber koppelstuk met rozet dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 5 bar		
		**37 044 000**		**31,25**
		Inlaatgarnituur voor urinoir met achterinlaat met lippendichting Ø 32 - 38 mm		
		**37 035 000**	**chroom**	**19,45**
		Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 200 mm messing, verchroomd **recht**		

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**37 037 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing, verchroomd sprong 20 mm	**chroom**	**38,65**
 	**37 038 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing verchroomd sprong 30 mm	**chroom**	**41,24**
	37 039 000 **Idem, sprong: 40 mm**	**chroom**	**47,86**
 	**37 040 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing verchroomd sprong 50 mm	**chroom**	**53,86**
 	**37 043 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 400 mm messing **recht**	**chroom**	**55,71**
 	**37 042 000** **Spoelpijpverlenging** Ø 16 mm 200 mm messing	**chroom**	**32,54**
 	**43 040 000** **Omstelset** voor spoelplaat Surf voor handmatige spoeling inbouw voor installatie op model 509 **zonder bedieningsplaat**		**prijs op aanvraag**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**43 310 000**	**chroom**	**34,94**
	Moer		
	**43 818 000**	**chroom**	**19,23**
	Urinoir verbinding met inlaatbuis **1/2“** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN






INHOUDSOPGAVE

WC	Bedieningsplaten voor WC	560
	GROHE Fresh	566
	Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	567
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	568

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
37 535 000	**chroom**	**91,58**
37 535 P00	**mat chroom**	**91,58**
37 535 SH0	**wit**	**75,24**
37 535 DC0	**supersteel**	**200,07**
37 535 BE0	**nickel**	**200,07**
37 535 EN0	**brushed nickel**	**200,07**
37 535 GL0	**cool sunrise**	**200,07**
37 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**200,07**
37 535 DA0	**warm sunset**	**200,07**
37 535 DL0	**brushed warm sunset**	**200,07**
37 535 A00	**hard graphite**	**200,07**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**200,07**






Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

37 601 000	**chroom**	**111,22**
37 601 P00	**mat chroom**	**111,22**
37 601 SH0	**wit**	**91,58**
37 601 DC0	**supersteel**	**200,19**
37 601 BE0	**nickel**	**200,19**
37 601 EN0	**brushed nickel**	**200,19**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**200,19**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**200,19**
37 601 DA0	**warm sunset**	**200,19**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**200,19**
37 601 A00	**hard graphite**	**200,19**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**200,19**






Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

37 624 000	**chroom**	**111,22**
37 624 P00	**mat chroom**	**111,22**
37 624 SH0	**wit**	**91,58**
37 624 DC0	**supersteel**	**200,21**
37 624 BE0	**nickel**	**200,19**
37 624 EN0	**brushed nickel**	**200,19**
37 624 GL0	**cool sunrise**	**200,19**
37 624 GN0	**brushed cool sunrise**	**200,19**
37 624 DA0	**warm sunset**	**200,19**
37 624 DL0	**brushed warm sunset**	**200,19**
37 624 A00	**hard graphite**	**200,19**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**200,19**













Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
GD 2 cistern
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**40 911 000**		**17,60**
	Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten te combineren met Rapid SL		
	40 950 000	**chroom**	**22,56**
	idem, voor Rapid SL en Uniset met 0.82 m/1.00 m installatiehoogte		
 	**38 809 000**	**chroom**	**723,32**
	Nova Cosmopolitan Light **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED in blauw, rood, geel en groen **met instelbaar kleurverloop** aan/uit knop timer voor individuele regeling van lichtperiode 3 m aansluitkabel transformator voor externe montage voeding 230 V 50/60 Hz, 2,0 VA bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A + CE-keurmerk voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		
 	**38 765 000**	**chroom**	**89,35**
	38 765 SH0	**wit**	**72,03**
	38 765 P00	**mat chroom**	**89,35**
	Nova Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		
 	**38 845 LS0**	**moon white**	**311,15**
	38 845 KS0	**velvet black**	**311,15**
	38 845 MF0	**chroom/ daVinci satin**	**311,15**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met glas** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm gemaakt van veiligheidsglas bevestigingsset niet geschikt voor 6l reservoirs **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**38 916 0A0**	**spiegelglas**	**378,77**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met spiegeloppervlak** bedieningsplaat in kunststof, titanium voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm gemaakt van veiligheidsglas bevestigingsset **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		
 	**38 957 000**	**chroom**	**134,26**
	Montageset voor Skate Cosmopolitan met glas, hout of leer voor pneumatisch mechanisme kunststof montuur, verchroomd minimale tegeldikte 8 mm voor horizontaal of verticaal gebruik bescherming plaat montagehulpstuk bevestigingsmateriaal		
 	**38 732 SD0**	**RealSteel**	**189,87**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat in RVS** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 156 x 197 mm frame uit kunststof onzichtbare bevestiging **niet geschikt voor GROHE Fresh** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		
	38 776 SD0 **idem, horizontale installatie**	**RealSteel**	**193,65**
 	**38 732 000**	**chroom**	**71,58**
	38 732 DC0	**supersteel**	**170,88**
	38 732 SH0	**wit**	**58,56**
	38 732 P00	**mat chroom**	**71,58**
	38 732 BE0	**nickel**	**170,88**
	38 732 EN0	**brushed nickel**	**170,88**
	38 732 GL0	**cool sunrise**	**170,88**
	38 732 GN0	**brushed cool sunrise**	**170,88**
	38 732 DA0	**warm sunset**	**170,88**
	38 732 DL0	**brushed warm sunset**	**170,88**
	38 732 A00	**hard graphite**	**170,88**
	38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**170,88**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		
	38 732 BR0 **Idem, met anti-vingeradrukoppervlak**	**antivingerafdruk**	**146,58**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






38 844 000	**chroom**	**89,28**
38 844 SH0	**wit**	**72,34**
38 844 P00	**mat chroom**	**89,28**

Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

38 858 000	**chroom**	**89,28**
38 858 P00	**mat chroom**	**89,28**
38 858 SH0	**wit**	**72,34**

Idem, horizontale installatie






38 505 000	**chroom**	**58,56**
38 505 SH0	**wit**	**46,72**
38 505 P00	**mat chroom**	**58,56**

Skate Air
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

38 506 000	**chroom**	**58,56**
38 506 SH0	**wit**	**46,72**
38 506 P00	**mat chroom**	**78,44**

Idem, horizontale installatie






38 862 000	**chroom**	**86,36**
38 862 SH0	**wit**	**69,01**
38 862 P00	**mat chroom**	**86,36**

Skate
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)










38 861 000	**chroom**	**88,51**


Surf
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**chroom** **wit**	**56,64** **45,19**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**chroom** **wit**	**56,64** **36,30**
	Idem, horizontale installatie		
 	**38 573 000** **38 573 SH0**	**chroom** **wit**	**72,90** **32,03**
	Skate **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**38 672 SD0**	**RealSteel**	**136,12**
	Skate **Bedieningsplaat in RVS** voor enkele spoeling vandaalbestendig voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 156 x 197 mm drukknopbediening frame uit kunststof onzichtbare bevestiging **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**38 574 000**	**chroom**	**74,49**
	Surf **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
  	**37 059 000**	**chroom**	**248,34**
	Surf **Pneumatische bediening** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking handbediening op afstand drukknopbediening met rozet Ø 100 mm vertikale of horizontale montage afdekplaat Surf 156 x 197 mm luchtslang lengte 1,5 m		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**37 060 000**	**chroom**	**100,40**

Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
luchtslang lengte 1,5 m
zonder afdekplaat



	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**37 761 000**	**chroom**	**50,96**

Pneumatische bediening
drukknopbediening met rozet
luchtslang lengte 750 mm
zonder afdekplaat
zonder inbouwset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	Referentie	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**38 714 000**	**27,83**

Verlengset 70 mm
voor bedieningsplaten in combinatie
met GD-2 reservoirs
met pneumatisch afloopventiel

GROHE FRESH

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**38 796 000**		**86,99**


GROHE Fresh
Retro-fit set
voor GROHE spoelreservoir GD2 met pneumatische bodemklep en reguliere inspectieschacht
niet geschikt voor houten, glazen, lederen en RealSteel of kleine bedieningsplaten
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet (zonder detergent noch chloor)
voor alle GROHE bedieningsplaten, verticale montage,
156 x 197 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC DRUKSPOELERS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






37 547 P00	**mat chroom**	**88,17**
37 547 SH0	**wit**	**69,13**

Skate
Bedieningsplaat
verticale montage
156 x 197 mm
handmatige bediening
drukknopbediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






38 445 SD0	**RealSteel**	**142,88**

Skate
Bedieningsplaat in RVS
verticale montage
156 x 197 mm
drukknopbediening
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging






37 063 000	**chroom**	**73,33**
37 063 SH0	**wit**	**73,89**

Surf
Bedieningsplaat
156 x 197 mm
handmatige bediening
drukknopbediening
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






37 069 000	**chroom**	**180,69**

Surf
Bedieningsplaat
verticale montage
156 x 197 mm
voor WC drukspoeler inbouw 6 - 9 L
messing
drukknopbediening
met bevestigingsraam
onzichtbare bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






38 846 KS0	**velvet black**	**395,99**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met glas
gemaakt van veiligheidsglas
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
kunststof drukknop, chromen plaat
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
montageraam met bevestiging
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II






38 784 000	**chroom**	**150,65**
38 784 SH0	**wit**	**138,60**
38 784 P00	**mat chroom**	**150,72**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel, dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






38 784 SD0	**RealSteel**	**222,26**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat in RVS
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging






38 804 000	**chroom**	**150,65**
38 804 SH0	**wit**	**138,60**
38 804 P00	**mat chroom**	**150,72**

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






38 857 P00	**mat chroom**	**150,72**


Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**38 808 000** **38 808 SH0**	**chroom** **wit**	**131,17** **118,61**

Surf
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**37 018 000** **37 018 SH0**	**chroom** **wit**	**97,09** **98,56**

Surf
Bedieningsplaat
116 x 144 mm
met drukknopbediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
STOPKRANEN






INHOUDSOPGAVE

Hoekstopkranen	572
Vaatwas/hoekstopkranen	575
Beluchter	577
Gevelkraan vorstvrij	578

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
22 039 000	**chroom**	**9,68**
22 039 DC0	**supersteel**	**61,98**
22 039 BE0	**nickel**	**62,95**
22 039 EN0	**brushed nickel**	**63,92**
22 039 GL0	**cool sunrise**	**62,95**
22 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**63,92**
22 039 DA0	**warm sunset**	**62,95**
22 039 DL0	**brushed warm sunset**	**63,92**
22 039 A00	**hard graphite**	**62,95**
22 039 AL0	**brushed hard graphite**	**63,92**






Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

22 043 000	**chroom**	**9,17**






Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

22 037 000	**chroom**	**8,43**
22 037 DC0	**supersteel**	**53,98**
22 037 BE0	**nickel**	**54,82**
22 037 EN0	**brushed nickel**	**55,66**
22 037 GL0	**cool sunrise**	**54,82**
22 037 GN0	**brushed cool sunrise**	**55,66**
22 037 DA0	**warm sunset**	**54,82**
22 037 DL0	**brushed warm sunset**	**55,66**
22 037 A00	**hard graphite**	**54,82**
22 037 AL0	**brushed hard graphite**	**55,66**






Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






22 045 000 **chroom** **9,72**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
blisterverpakking
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






22 031 000 **chroom** **7,53**

Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
blisterverpakking
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






22 029 000 **chroom** **6,56**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
blisterverpakking
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






22 939 000 **chroom** **15,20**

Hoekstopkraan 1/2"
klemkoppeling 3/8"
voor koperen buis Ø 10 mm
TDL greep
markering neutraal
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








22 940 000 **chroom** **11,79**






Hoekstopkraan 1/2"
zonder aansluitset 1/2"
voor koperen buis Ø 10 mm
TDL greep
markering neutraal
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**41 263 000**	**chroom**	**9,91**
	Hoekstopkraan wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet		
 	**22 917 000**	**chroom**	**37,98**
	Atlanta **Hoekstopkraan 1/2“** wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ steeksleutelbediening gesloten stofkap 3/8“ met wartelmoer Ø 10 mm markering neutraal schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**60,86** **85,19** **97,37**
	Eurocube **Hoekstopkraan 1/2“** wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ cartouche binnenwerk 3/8“ metalen greep markering neutraal metalen rozet		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**22 036 000** **Vaatwas/hoekstopkraan** zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm uitgang 3/4“ met slangaansluiting met vetkamer bovendeel terugslagklep type EB lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000	**chroom**	**32,29**
	22 035 000 **Idem, niet zelfsluitend**	**chroom**	**27,42**
 	**22 034 000** **Origineel WAS combinatiehoekventiel** zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 3/8“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm uitgang 3/4“ met slangaansluiting met vetkamer bovendeel terugslagklep type EB lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000	**chroom**	**32,29**
	22 033 000 **Idem, niet zelfsluitend**	**chroom**	**27,42**
 	**41 073 000** **Vaatwas/hoekstopkraan** wandmontage cartouche binnenwerk 3/8“ voor afsluiting terugslagklep type EB **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**38,01**
	41 082 000 **Idem, 1/2“**	**chroom**	**53,09**
 	**41 030 000** **Wasmachinekraan met T-koppeling** montage op de hoekstopkraan sprong 60 mm cartouche binnenwerk 3/8“ voor afsluiting terugslagklep type EB terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000	**chroom**	**39,71**
 	**41 010 000** **Aansluitventiel 1/2“** wandmontage cartouche binnenwerk 1/2“ voor afsluiting terugslagklep type EB terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**35,17**

GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW






41 190 000 **chroom** **39,78**

Hoekstopkraan 1/2“
wandmontage
schuin ingeplante afsluitkraan
met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep)
cartouche binnenwerk 1/2“ voor afsluiting
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





41 040 000 **chroom** **57,30**

Original WAS ventiel „Mixer“ 3/4“
wandmontage
voor wandmengkranen 1/2“
aansluiting langs links
cartouche binnenwerk 1/2“ voor afsluiting
terugslagklep type EB
afstandsstuk
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000






41 818 000 **chroom** **26,81**

Bovendeel 1/2“
WAS handvat
met vetkamer
terugslagklep(pen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.


GROHE
BELUCHTER

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	**41 231 000**	**chroom**	**55,53**
	Beluchter 3/4“ met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep) verticale montage ter voorkoming van terugstromen volgens DIN 1988		
 	**41 238 000**	**chroom**	**18,81**
	Valstroombeluchter 1/2“ type HB verticale montage ter voorkoming van terugstromen volgens DIN 1988 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	41 239 000 **Idem, 3/4“**	**chroom**	**21,69**
 	**41 275 000**	**chroom**	**54,94**
	Originele schuine WAS Filter 3/4“ voor watertemperaturen tot +80°C transparant maasbreedte 315 µm filterdeel van RVS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**41 827 000**		**20,25**
	Zeef voor origineel schuin WAS-filter transparant maasbreedte 315 µm filterdeel van RVS		

GROHE
GEVELKRAAN VORSTVRIJ

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	41 208 000	**chroom**	**164,91**






Gevelkraan vorstvrij
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
terugslagklep type EB
inbouwdiepte 170 - 500 mm
koperen aansluiting 15 mm en buitendraad 1/2“
verdraaibeveiliging
doorvoer 35 mm
terugstroombeveiliging
Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000

	41 206 000	**chroom**	**185,14**





Gevelkraan vorstvrij
met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep)
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
inbouwdiepte 170 - 500 mm
koperen aansluiting 15 mm en buitendraad 1/2“
verdraaibeveiliging
doorvoer 35 mm
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
RESERVE ONDERDELEN





INHOUDSOPGAVE

Cartouches	582
Thermo elementen	585
Aquadimmer	587
Bovendelen	588
Grepen	591
Verlengsets	593
Koppelingen	594
Uitgangen en uitlopen	597
Mousseurs	599
Afvoergarnituur	603
Verbindingen	605
Onderdelen voor electronica	606
Omstelling	607
Slangen	609
Onderdelen voor keukenkranen	610
Onderdelen voor douches	613
Onderdelen voor accessoires	615
Dichtingen	616
Diversen	617
Gereedschap	619
Onderhoud	620
Onderdelen voor sanitaire systemen	621
Onderdelen voor douchetoilet	624
Onderdelen Keramiek	626

GROHE CARTOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



46 580 000 **55,13**

Cartouche
28 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen



46 963 000 **40,61**

Cartouche
28 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
voor ééngreepskeukenmengkranen



46 907 000 **70,31**

Cartouche
29 mm
GROHE SilkMove Joystick binnenwerk
met keramische afdichting
met o-ring voor de bevestigingsmoer van de cartouche
voor ééngreepsmengkranen



46 374 000 **48,59**

Cartouche
35 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen



46 863 000 **68,82**

Cartouche
35 mm
GROHE SilkMove ES
met koude startfunctie
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen



46 824 000 **98,25**

Cartouche
35 mm
GROHE SilkMove ES
met Eco-Override-Stop en koude start functie
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen



48 518 000 **19,86**

Cartouche
28 mm
GROHE SilkMove
met temperatuurbegrenzer
met keramische afdichting
voor ééngreepsmengkranen



46 048 000 **47,45**

Cartouche
46 mm, **GROHE SilkMove**, met keramische afdichting, variabel instelbare debietbegrenzer, voor ééngreepsmengkranen

46 409 000 **69,90**
Idem, voor waterverwarmer met onbeperkt debiet

46 588 000 **107,00**
Idem, met EcoButton



46 386 000 **137,94**

Cartouche
56 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
bad opbouwset



46 558 000 **56,55**

Cartouche
voor lage druk
35 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
voor ééngreepsmengkranen



46 278 000 **109,18**

Cartouche
met keramische afdichting
voor Euroeco veiligheidsmengkraan



46 308 000 **13,87**

Temperatuurbegrenzer
voor cartouche 46 048 000
zie voor mogelijke toepassing de actuele technische productinformatie en documentatie van reserveonderdelen in print-/online-media

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
CARTOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



46 375 000 **13,00**

Temperatuurbegrenzer
voor cartouche 46 374
zie voor mogelijke toepassing de actuele technische productinformatie en documentatie van reserveonderdelen in print-/online-media



46 277 000 **11,23**

Temperatuurbegrenzer
voor cartouche 46 278
voor Euroeco veiligheidsmengkraan



08 791 000 **16,89**

Temperatuurbegrenzer
for cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000 en 46 048 000
zie voor mogelijke toepassing de actuele technische productinformatie en documentatie van reserveonderdelen in print-/online-media



48 297 000 **19,31**

Cartouche
voor SmartControl Rainshower (26 250 000)
duwknop
inclusief bevestiging



46 989 000 **55,77**

Cartouche
voor SmartControl mengkraan
inclusief bevestigingsschroef



48 359 000 **67,76**

Cartouche
voor SmartControl inbouw
duwknop
inclusief bevestigingsring en inkortsjabloon
inclusief verlengstukken van verlengset 14 048 000



49 088 000 **10,62**

Spindel
voor SmartControl inbouw drukknop voor ON-OFF cartouche 48 359 000
inclusief montagesjabloon
multiverpakking: 3 stuks



07 800 000 **248,27**

Cartouche



07 000 000 **120,50**

Euromix Menghuls (vanaf 1974)
voor Euromix en Ladylux



08 201 000 **151,75**

Cartouche
voor Moen



42 383 000 **chroom** **74,04**

Cartouche
voor Euroeco Cosmopolitan T zelfsluitende kranen 1/2": tapkraan, wandmontage, opbouwdouche
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)



42 384 000 **chroom** **84,09**

Cartouche
voor Euroeco Cosmopolitan T zelfsluitende kraan 1/2"
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)

GROHE
CARTOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**42 713 000**		**159,91**
	Cartouche voor Controecon voor zelfsluitende wastafel- en douchekraan 1/2" vanaf 2001		
	**43 981 000**		**152,93**
	Cartouche voor Controecon voor ingebouwde zelfsluitende wastafel- en douchekraan 1/2" tot 2001		
	**43 813 000**		**285,94**
	Cartouche voor Contromix Surf/Public voor zelfsluitende wastafel- en douchemengkraan 1/2"		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**42 717 000**		**341,75**
	Cartouche voor Controecon voor ingebouwde zelfsluitende kraan 1/2" vanaf 2001		
	**43 982 000**		**198,34**
	Cartouche voor Controecon voor ingebouwde zelfsluitende kranen 1/2" tot 2001		
	**42 985 000**		**132,12**
	Cartouche voor Contropress voor zelfsluitende wastafel- en douchekranen, 1/2" Markering: blauw		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
THERMO ELEMENTEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	47 450 000		95,84
	Thermo-element 1/2“		
	47 282 000		250,40
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“		
	47 349 000		150,69
	Thermo-element 3/8“ element in was		
	47 220 000		227,17
	Thermo-element 3/4“ element in was met niet-rijzende spindel		
	47 658 000		551,04
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4“		
	47 111 000		322,31
	Thermo-element 1/2“ element in was voor Grohmix thermostaat		
	47 025 000		508,11
	Thermo-element 3/4“ element in was voor Grohmix thermostaat		
	47 565 000		488,95
	Thermo-element element in was voor Grohtherm XL thermostaten		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	47 310 000		255,24
	Thermo-element 3/4“ element in was		
	47 379 000		412,99
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4“		
	47 217 000		68,91
	Thermo-element 1/2“ element in was met niet-rijzende spindel		
	47 657 000		569,60
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“		
	47 010 000		274,58
	Thermo-element 1/2“ Bimetaal voor Grohmix thermostaat		
	47 012 000		312,39
	Thermo-element 1/2“ element in was voor Grohmix thermostaat		
	47 019 000		500,40
	Thermo-element 3/4“ Bimetaal voor Grohmix thermostaat		
	47 574 000		200,34
	Thermo-element thermo-waselement ¾“		

GROHE
THERMO ELEMENTEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	47 532 000		624,13
	Thermo-element		
	47 050 000		238,46
	Thermo-element 1/2“		
	47 439 000		92,90
	Thermo- element 1/2“ voor alle opbouw Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 en douchesystemen **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur		
	47 175 000		134,38
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“		
	47 483 000		136,26
	Compact thermo-element 3/4“ voor Rapido T **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur		
	47 186 000		299,77
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4“		
	49 175 000		49,98
	Thermo- element 1/2“ voor alle opbouw Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 en douchesystemen **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	47 386 000		287,61
	Thermo-element		
	47 024 000		294,39
	Thermo-element 1/2“ element in was voor Grohmix thermostaat		
	47 885 000		229,04
	Thermo- element 1/2“ voor alle opbouw Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 en douchesystemen **GROHE TurboStat** C3 compacte cartouche met thermo-element		
	49 028 000		66,04
	Compact thermo-element 3/4“ voor Rapido T voor Grohtherm SmartControl inbouw **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur inclusief bevestigingsschroef		
	47 167 000		24,96
	Aanslag met regelmoer		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
AQUADIMMER

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**49 084 000**		**67,16**
	Aquadimmer voor thermostaat kranen		
	**47 364 000**		**87,67**
	Aquadimmer voor thermostaat kranen		
	**12 433 000**		**79,45**
	Aquadimmer voor opbouwkranen		
	**47 262 000**		**192,94**
	Aquadimmer voor inbouw-douchethermostaat 3/4“ voor drie- en viergats badrandcombinaties 3/4“		

GROHE
BOVENDELEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



11 003 000 **chroom** **31,01**

Bovendeel 3/8“
Trecorn-greep
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

11 006 000 **chroom** **32,76**
Idem, markering rood



11 101 000 **chroom** **30,45**

Bovendeel 1/2“
Trecorn-greep
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

11 102 000 **chroom** **31,01**
Idem, markering rood



11 104 000 **chroom** **87,56**

Steeksleutel-bovendeel 3/4“
Trecorn-greep
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

11 105 000 **chroom** **87,69**
Idem, markering rood



11 083 000 **chroom** **39,71**

Bovendeel 3/8“
Treflorgreep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



11 086 000 **chroom** **40,15**

Bovendeel 1/2“
Treflorgreep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



06 170 000 **12,29**

Bovendeel
korte spindel
3/8“



07 146 000 **10,69**

Bovendeel 1/2“
korte spindel, 1/2“



45 346 000 **31,12**

Keramisch bovendeel 1/2“
met keramische schijven
draaihoek 180°
rechtsdraaiend



45 342 000 **42,50**

Keramisch bovendeel 1/2“
met keramische schijven
draaihoek 180°
linksdraaiend



48 509 000 **54,07**

Keramisch bovendeel 1/2“
voor ééngreeps keukenmengkraan met filterfunctie
met keramische schijven
draaihoek 90°
linksdraaiend



45 885 000 **68,91**

Keramisch bovendeel 3/4“
met keramische schijven
draaihoek 180°
rechtsdraaiend



45 869 000 **43,79**

Bovendeel voor inbouwkranen
met keramische schijven
draaihoek 180°
rechtsdraaiend

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE BOVENDELEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**45 882 000**		**42,32**
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 90° rechtsdraaiend		
	**45 888 000**		**52,37**
	Keramisch bovendeel 3/4“ met keramische schijven draaihoek 90° rechtsdraaiend		
	**07 156 000**		**44,01**
	Bovendeel 3/4“ inbouw korte Spindel voor greep 3/4		
	07 025 000 **Idem, korte spindel voor 1/2‘‘ voor inbouwkranen, 3/4‘‘**		**42,50**
	07 026 000 **Idem, voor inbouwstopkraan 1“**		**54,86**
	**11 501 000**	**chroom**	**55,99**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ Trecorn-greep schuifrozet Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	11 502 000 **Idem, markering rood**	**chroom**	**58,90**
	**11 507 000**	**chroom**	**109,03**
	Steeksleutel-bovendeel voor inbouw-stopkraan 1“ Trecorn-greep schuifrozet Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	11 508 000 **Idem, markering rood**	**chroom**	**109,70**
	**07 147 000**		**26,67**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ verpakt per 10 stuks		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**45 883 000**		**48,59**
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend		
	**06 188 000**		**86,69**
	Bovendeel zonder hendel zonder kap zonder rozet voor 3 en 4 wegomstellingen 1/2“		
	**07 513 000**		**37,56**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ zittingdiepte 40 mm		
	06 179 000 **Idem, voor stopkranen 1 1/4‘‘ diepte 47 mm**		**107,92**
	**11 504 000**	**chroom**	**86,93**
	Steeksleutel-bovendeel 3/4“ voor inbouwstopkraan, 3/4“ Trecorn-greep schuifrozet Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	11 505 000 **Idem, markering rood**	**chroom**	**87,11**
	**11 550 000**	**chroom**	**71,97**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ steeksleutel gesloten stofkap 3/8“ schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**07 150 000**		**44,10**
	Steeksleutel-bovendeel 3/4“ voor inbouwstopkraan, 3/4“		

GROHE
BOVENDELEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**11 148 000**	**chroom**	**42,36**
	Bovendeel 1/2“ steeksleutel gesloten stofkap 3/8“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**19 840 000**	**chroom**	**32,64**
	Greepelement voor stopkraan voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting steeksleutel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**49 174 000**		**23,07**
	Bovendeel 1/2“ voor thermostaat kranen		
	**19 470 000**	**chroom**	**83,76**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan Greepelement voor stopkraan alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE GREPEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



45 180 000 **chroom** **30,41**

Florida
Greep
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



06 706 000 **chroom** **34,19**

Brillant-greep 1/2"
Markering: blauw



06 707 000 **chroom** **53,68**

Brillant-greep 1/2"
markering rood



45 124 000 **chroom** **22,60**

Treflor-greep 1/2"
met greepbevestiging
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 144 000 **chroom** **15,38**

Costa
Greep kunststof
kunststof greep, warmte-geïsoleerd verchroomd
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 970 000 **chroom** **14,12**

Costa
Costa-greep, kunststof
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw/rood
10 stuks in doos
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 080 000 **chroom** **19,48**

Trecorn-greep 1/2"
Markering: blauw
met stofkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 081 000 **chroom** **18,60**

Trecorn-greep 1/2"
markering rood
met stofkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



10 099 00M **chroom** **16,67**

Afdekkapje
verpakt per 2 stuks



02 490 P0M **mat chroom** **20,43**

Afdekkapje
voor afsluitklep
voor instelgreep
verpakt per 2 stuks



45 605 000 **chroom** **11,56**

Bevestigingsset greep



45 123 000 **chroom** **11,38**

Handvatbevestiging

GROHE GREPEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	45 186 000		10,87
	Bevestigingsset greep		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	05 386 00M		18,36
	Klikverbinding		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE VERLENGSETS

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
06 427 000	**chroom**	**26,87**
Verlengset 40 mm stopkraan 1/2“		
06 428 000	**chroom**	**32,41**
Idem, voor inbouw stopkranen 3/4“, 1“, 1 1/4“ en meerwegomstellers 1/2“		



Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
45 202 000		**19,03**
Verlengset 80 mm voor inbouwstopkranen 35 028 000		
45 203 000		**19,48**
Idem, 200 mm		



Referentie	Adviesprijs (€) excl. BTW
45 988 000	**24,10**
Spindelverlenging	



Referentie	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 191 000	**114,81**
Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan 35 501 000 Voor gebruik bad- en douchemengkraan	



Referentie	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 343 000	**308,37**
Verlengset 50 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan 35 501 000 Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen	




Referentie	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 627 000	**158,09**
Verlengset 25 mm voor eengreepswastafelmengkraan (2-gats) 1/2“ voor inbouwdeel 23 200, 23 319, 32 635	



Referentie	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 943 000	**203,88**
Verlengset 25 mm voor eengreepswastafelmengkraan (2-gats) 1/2“ voor inbouwdeel 23 200 002, 23 571	



Referentie	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 901 000	**121,12**
Verlengset 25 mm voor 23 429 000 Joystick mengkraan 1/2“, inbouwdeel **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage inclusief demontage sleutel	



Referentie	Adviesprijs (€) excl. BTW
14 048 000	**97,28**
GROHE Rapido SmartBox **Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm** Voor afwerksets Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met max 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox	



Referentie	Adviesprijs (€) excl. BTW
14 056 000	**109,83**
Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**	



Referentie	Adviesprijs (€) excl. BTW
14 057 000	**134,94**
Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 50 mm voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**	



Referentie	Adviesprijs (€) excl. BTW
14 058 000	**53,35**
Universele verlengset voor 2-greeps thermostaten, 25 mm voor 2-greeps inbouwthermostaten in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**	



GROHE KOPPELINGEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



12 001 000 **chroom** **22,28**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 000 00M **chroom** **44,88**

S-koppeling
3/8" x 1/2, verstelmogelijkheid 10 mm
schroefrozet, **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking, verpakt per 2

12 050 000 **chroom** **23,79**
Idem, 3/8" x 3/4", 17 mm aanpasbaar

12 004 000 **chroom** **32,54**
Idem, 1/2" x 1/2", instelbereik 10 mm



12 400 000 **chroom** **70,49**

S-koppeling
schuifrozet
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 10 mm
afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 051 000 **chroom** **64,40**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
afsluitbaar
geschikt voor 1/2" aansluitingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 005 000 **chroom** **78,38**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 30 mm
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

12 465 000 **chroom** **102,34**
Idem, 1/2" x 3/4", instelbereik 55 mm



12 023 000 **chroom** **38,37**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
schuifrozet
voor Chiara wandthermostaat
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 058 000 **chroom** **32,23**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 075 000 **chroom** **32,45**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
idem, met geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inhoud: 1 stuk



12 411 000 **chroom** **120,18**

S-koppeling
moer 1 1/4" x 1" M
verstelbaarheid 50 mm
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verpakkingseenheid 1 Stuk



12 662 000 **chroom** **30,21**
12 662 DC0 **supersteel** **50,10**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
idem, met geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inhoud: 1 stuk



12 693 000 **chroom** **36,48**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
idem, met geruisdemper
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 013 000 **chroom** **45,17**

Muurplaat
3/4" M x 1/2" F
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE KOPPELINGEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



12 015 000 **chroom** **51,99**

Wandaansluiting
buiten 3/4" x 1/2" buiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 030 000 **chroom** **90,11**

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
voor alle series met 3/4" zichtbare moeren
hoek 3/4" x 1/2"
tegenmoer 1/2"
sprong: 47 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 036 000 **chroom** **500,47**

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
voor Europlus en Florida
bladaansluiting 1/2"
aansluiting 1/2", tegenmoer 1/2"
sprong 57 mm, 150 mm hoog
zonder insteeknippel 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 419 000 **chroom** **44,39**

Kniekoppeling
moer 3/4" x 3/4" M
voor thermostaat 34 361 000/34 364 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 407 000 **chroom** **194,18**

Afvoerbocht
aansluitpijp Ø 18 mm
knelkoppeling 3/4"
buitendraad 1/2"
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 058 000 **chroom** **46,46**

Set for wall union 200 mm
met klemkoppeling 3/4"
afvoerbocht 12 407, 1/2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



12 041 000 **chroom** **140,39**

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
hoek 3/4"
aansluitkoppeling 1/2"
uitsluitmoer Ø 10,5 mm
verstelmogelijkheid 12,5 mm
sprong: 30 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 060 000 **chroom** **275,02**

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
bladaansluiting 1/2"
aansluiting 1/2", tegenmoer 1/2"
sprong 57 mm, 70 mm hoog
zonder insteeknippel 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



47 327 000 **45,95**

Costa Nippel
M 20 x 1



12 063 000 **chroom** **83,00**

Kniekoppeling
1/2" M x 3/4" M
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 444 000 **chroom** **376,75**

Afvoerbocht met thermometer
moer 1 1/2" x 1 1/4" M
sprong: 90 mm
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 417 000 **chroom** **113,66**

Rechte koppeling
moer 1 1/4" x 1" M
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE KOPPELINGEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**12 901 00M**	**chroom**	**13,18**
	Moer 1/2" gat 10,5 mm vernikkeld verpakt per 2 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**02 210 00M**	**chroom**	**18,67**
	Rozet verpakt per 2 stuks		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**13 911 000**	**chroom**	**58,13**
	Metalen slangetje mousseur lengte: 150 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**02 201 000**	**chroom**	**9,47**
	Muurrozet 1/2" Ø 65 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
UITGANGEN EN UITLOPEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**13 005 000**	**chroom**	**44,28**
	Draaibare S-uitloop sprong 120 mm, mousseur, moer 3/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	13 084 000	**chroom**	**43,45**
	idem, sprong 200 mm		
	13 017 000	**chroom**	**54,35**
	idem, sprong 300 mm		
	**13 028 000**	**chroom**	**41,63**
	Draaibare U-uitloop mousseur sprong: 200 mm moer 3/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	13 034 000	**chroom**	**63,28**
	idem, sprong 300 mm		
	**13 072 000**	**chroom**	**30,97**
	Draaibare buisuitloop mousseur M 22 x 1 sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**13 070 000**	**chroom**	**43,72**
	Draaibare buisuitloop mousseur moer 3/4“ sprong: 185 mm zonder aanslag **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	13 077 000	**chroom**	**52,41**
	idem, sprong 235 mm		
	**13 462 000**	**chroom**	**147,15**
	Draaibare gegoten uitloop lengte 175 mm draaibaar Laminaire straalregelaar 9 l/min moer 3/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**13 057 000**	**chroom**	**36,83**
	Draaibare buisuitloop sprong: 200 mm M 22 x 1 F mousseur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**13 051 000**	**chroom**	**45,41**
	Draaibare buisuitloop voor wandmengkranen keuken mousseur M 22 x 1 sprong: 200 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	13 052 000	**chroom**	**47,50**
	idem, sprong 150 mm		
	**13 076 000**	**chroom**	**45,27**
	Draaibare buisuitloop met aanslag mousseur moer 3/4“ sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	13 071 000	**chroom**	**43,59**
	Idem, zonder aanslag		
	**13 073 000**	**chroom**	**42,81**
	Draaibare buisuitloop mousseur sprong: 185 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**13 461 000**	**chroom**	**115,16**
	Draaibare gegoten uitloop lengte 115 mm Laminaire straalregelaar 9 l/min moer 3/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**13 269 000**	**chroom**	**137,46**
	Draaibare gegoten uitloop lengte 117 mm draaibaar en fixeerbaar Laminaire straalregelaar 9 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	13 270 000	**chroom**	**149,22**
	Idem, sprong: 177 mm		
	**13 049 000**	**chroom**	**80,69**
	Draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer mousseur sprong: 225 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
UITGANGEN EN UITLOPEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**13 041 000**	**chroom**	**62,79**

Draaibare buisuitloop
voor keukenmengkranen 1/2 mousseur
moer 3/4“
sprong: 185 mm
zonder aanslag
messing
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**13 043 000**	**chroom**	**80,02**

C-uitloop
voor Minta keukenkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**46 103 000**	**chroom**	**73,51**

Uittrekbare sproeikop

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**45 247 000**	**chroom**	**25,96**

Costa Nippel
t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
MOUSSEURS

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



48 189 000 **chroom** **22,32**

Waterbesparende set
bevat twee voedingsadapters incl. debietregelaar
en een mousseur-inzetstuk
te combineren met mousseurs mousseurs M22 / 24
aansluitmaat G 3/8“
low flow kit kan niet worden gebruikt op de volgende collecties: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 190 000 **chroom** **22,32**

Waterbesparende set
bevat twee voedingsadapters incl. debietregelaar
en een mousseur-inzetstuk
te combineren met mousseurs mousseurs M22 / 24
aansluitmaat G 3/8“
low flow kit kan niet worden gebruikt op de volgende collecties: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



13 935 000 **chroom** **19,20**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
5.7 l/min. bij 3 bar
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 959 000 **chroom** **21,05**

Straalregelaar
binnendraad
M 22 x 1 F
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 954 000 **chroom** **19,72**

Laminar straalbreker
binnendraad
M 22 x 1 F
7,8 l/min. bij 3,5 bar
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 950 000 **chroom** **13,52**

Mousseur met doorstroombegrenzer
binnendraad
M 22 x 1 F
9,0 l/min. bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 928 000 **chroom** **18,65**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
doorstromingsklasse A
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



48 418 000 **chroom** **9,91**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
doorstromingsklasse A
15,0 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 900 000 **chroom** **13,63**

Sistra
binnendraad
M 22 x 1 F
onbeperkt debiet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



48 159 000 **chroom** **9,74**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse PCA
5.7 l/min. bij 3 bar
SpeedClean antikalksysteem
buitendraad



46 837 000 **chroom** **28,94**

Straalregelaar
buitendraad
M 24 x 1
5.7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 960 000 **chroom** **25,05**

Laminar straalbreker
buitendraad
M 24 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

GROHE
MOUSSEURS

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
36 133 000	**chroom**	**25,05**



Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 951 000	**chroom**	**13,38**



Mousseur met doorstroombegrenzer
buitendraad
M 24 x 1
9,0 l/min. bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 929 000	**chroom**	**18,54**
13 929 G00	**goud**	**130,57**
13 929 L00	**wit**	**39,24**



Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse A
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 961 000	**chroom**	**4,84**



Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
stroomklasse: B
25.2 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 927 000	**chroom**	**16,05**
13 927 G00	**goud**	**182,31**



Mousseur
buitendraad
M 28 x 1 M
doorstromingsklasse C
30 l/min. bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 907 000	**chroom**	**9,81**



Sistra
buitendraad
M 28 x 1 M
doorstromingsklasse M
60.0 - 70.0 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 955 000	**chroom**	**12,05**



Laminar straalbreker
buitendraad
M 24 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
64 451 000	**chroom**	**11,25**



Straalregelaar
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse A
13,5 - 15,0 l/min bij 3 bar
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 952 000	**chroom**	**14,78**



Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse C
30 l/min. bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 941 000	**chroom**	**7,74**



Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse D
34.8 - 37.8 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 930 000	**chroom**	**25,51**



Mousseur
buitendraad
M 28 x 1,5
55 l/min. bij 3 bar
voor (46 108 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 943 000		**19,90**



Mousseur
buitendraad
M 16,5 x 1
5.0 l/min
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel
buitendraad

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
MOUSSEURS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**46 765 000**		**29,78**
	Mousseur buitendraad M 16,5 x 1 5.7 l/min. bij 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel buitendraad		
	**48 408 000**		**14,67**
	Laminar straalbreker buitendraad M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model uitgebracht vóór 2008 5.7 l/min geïntegreerd inclusief demontage sleutel buitendraad		
	**13 989 000**		**28,34**
	Mousseur buitendraad M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model uitgebracht vóór 2008 doorstromingsklasse V 17,8 l/min aan 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel buitendraad		
	**46 711 000**		**27,61**
	Mousseur bevat 2 verschillende inserts: debietklasse A en D 13.5 l/min en 34.8-37.8 l/min bij 3 bar **SpeedClean** antikalksysteem geïntegreerd inclusief demontage sleutel		
	**13 915 000**	**chroom**	**54,77**
	Kogelgewricht met mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
	**48 196 000**	**chroom**	**49,08**
	48 196 DC0	**supersteel**	**65,73**
	Mousseur binnendraad M 22 x 1 F 19,0 l/min waterstroomregelaar duostraal GROHE Blue voor K7 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking binnendraad		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**13 937 000**		**26,81**
	Mousseur set bestaande uit: Mousseur 14,9 l/min bij 3 bar Mousseur 6,6 l/min bij 3 bar buitendraad M 16,5 x 1 inclusief demontage sleutel buitendraad		
	**13 994 000**		**18,18**
	Mousseur buitendraad M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model uitgebracht vóór 2008 doorstromingsklasse: A + PCA 15.0 l/min + 5.7 l/min bij 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel buitendraad		
	**13 926 000**		**18,56**
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse C 27,0 l/min aan 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel buitendraad		
	**13 925 000**	**chroom**	**72,53**
	Kogelgewricht met mousseur binnendraad M 22 x 1 F doorstromingsklasse A 13,5 - 15,0 l/min bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking binnendraad		
	**13 220 000**		**38,08**
	Mousseur 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel		
	**48 194 000**	**chroom**	**50,77**
	48 194 DC0	**supersteel**	**56,06**
	Mousseur binnendraad M 22 x 1 F 19,0 l/min waterstroomregelaar duostraal GROHE Blue voor Minta **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking binnendraad		

GROHE
MOUSSEURS

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**64 374 000**	**chroom**	**35,70**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1 M
19.0 l/min bij 3 bar
waterstroomregelaar duostraal GROHE Blue
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**13 999 000**	**chroom**	**28,94**
	13 999 DC0	**supersteel**	**76,60**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
Waterstroomregelaar voor heet water voor GROHE Red
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**13 263 000**	**chroom**	**11,23**
	13 263 DC0	**supersteel**	**30,16**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1 M
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
Waterstroomregelaar voor heet water voor GROHE Red
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**48 343 000**	**chroom**	**41,06**

Mousseur
binnendraad
M 26 x 1
19.0 l/min bij 3 bar
voor GROHE Blue Home ééngreeps keukenmengkraan met filterfunctie en C- of U-uitloop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**48 370 000**	**chroom**	**59,73**

Mousseur
binnendraad
M 26 x 1
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
voor GROHE Red ééngreeps keukenmengkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
AFVOERGARNITUUR

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
28 910 000	chroom	62,89
28 910 L00	wit	164,60



Afvoergarnituur
voor wastafels met overloop
voor wastafel- en bidetkranen
compleet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
28 900 000	chroom	159,04



Afvoergarnituur 1 1/4“
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 565 000	chroom	96,71
40 565 DC0	supersteel	135,40
40 565 AL0	brushed hard graphite	154,74



Afvoergarnituur
voor wastafels met overloop
voor set 1¼“
voor vervanging in een bestaand systeem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
65 807 000	chroom	56,44
65 807 LS0	moon white	107,00
65 807 BE0	nickel	84,66
65 807 GL0	cool sunrise	84,66
65 807 DA0	warm sunset	84,66
65 807 A00	hard graphite	84,66



Afvoergarnituur met push-open deksel
voor wastafels met overloop, afneembare afdekkap, afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
65 807 DC0	supersteel	79,02
65 807 EN0	brushed nickel	90,30
65 807 GN0	brushed cool sunrise	90,30
65 807 DL0	brushed warm sunset	90,30
65 807 AL0	brushed hard graphite	90,30



Afvoergarnituur met push-open deksel
voor wastafels met overloop, afneembare afdekkap, afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
65 808 000	chroom	60,29



Universele afvoergarnituur
voor wastafel zonder overloop
afneembare afdekkap
niet afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
07 182 000	chroom	20,98
07 182 G00	goud	204,97



Stop voor afvoergarnituur
voor afvoergarnituur 1 1/4“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
07 052 000		23,94



Kogelstang
voor afvoergarnituur 1 1/4“
lengte 180 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
07 341 000	chroom	30,59



Kogelstang
voor afvoergarnituur 1 1/4“
lengte 350 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
06 844 000	chroom	8,31



Koppelstuk
voor kogelstang van de afvoergarnituur 1 ¼“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE AFVOERGARNITUUR

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
28 947 000	**chroom**	**29,58**



S-sifon 1 1/4“
voor wastafel
wandaansluiting
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
28 946 000	**chroom**	**47,31**




S-sifon 1 1/4“
voor bidet
wandaansluiting
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
28 920 000	**chroom**	**50,33**



Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
wandaansluiting
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 564 000	**chroom**	**316,19**
40 564 DC0	**supersteel**	**442,67**
40 564 A00	**hard graphite**	**474,27**
40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**505,89**



Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
28 912 000	**chroom**	**204,19**
28 912 BE0	**nickel**	**306,29**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**306,29**
28 912 DA0	**warm sunset**	**306,29**
28 912 A00	**hard graphite**	**306,29**



Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
28 912 DC0	**supersteel**	**285,86**
28 912 EN0	**brushed nickel**	**326,70**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**326,70**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**326,70**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**326,70**



Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE VERBINDINGEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
49 179 000	**chroom**	**25,73**		**14 165 00M**	**chroom**	**31,43**
						
Aansluitnippel voor thermostaat kranen moer 3/4“				**Terugslagklep** buitendraad 1/2“ binnendraad 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking verpakt per 2 stuks		
47 189 000	**chroom**	**46,01**		**14 116 00M**		**70,77**
						
Terugslagklep verpakt per 2 stuks **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking				**Terugslagklep 1/2“** verpakt per 2 stuks		
14 117 00M		**195,09**		**14 114 00M**	**chroom**	**73,82**
						
Terugslagklep 3/4“ verpakt per 2 stuks				**Terugslagklep** verpakt per 2 stuks **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
08 565 000		**6,20**		**47 373 000**		**194,34**
						
Terugslagklep				**Terugslagklep met stopkraan**		
49 085 000		**26,28**		**49 069 000**	**chroom**	**36,79**
						
Terugslagklep inclusief stoppen en O-ringen				**Terugslagklep** voor Rainshower SmartControl-douchesystemen met thermostaten voor wandmontage inclusief nippel en O-ring		

GROHE
ONDERDELEN VOOR ELECTRONICA

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
26 646 000	**chroom**	**305,86**



Draadloze afstandsbediening
voor Rainshower SmartConnect hoofddouches, draadloos en waterdicht (IP57), om stralen te veranderen en te combineren, LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm inclusief 1 x CR 2032 knoopbatterij **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
42 229 000		**203,39**



Magneetventiel
voor Europlus E

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
48 213 000		**262,66**



Magneetventiel
voor elektronische ééngreepskeukenmengkraan

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
42 479 000		**94,32**



Magneetventiel
voor Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E en Bau Cosmopolitan E-infrarood elektronische wastafelmengkranen 6 V en 230 V
inclusief bevestiging

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
42 394 000		**298,68**



Magneetventiel
voor infrarood elektronische wastafelkraan zonder mengkraan

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
42 886 000		**39,34**



Batterij Lithium 6V
6V lithium batterij, type CR-P2

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
42 393 000		**55,28**



Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
65 790 000		**74,39**



Stekker 230 V
bedrijfsspanning 6 V
kabellengte 400 mm

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
42 388 000		**89,03**



Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
OMSTELLING

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
08 915 000	**chroom**	**78,13**	

Omstelling bad/douche
voor eengreepsmengkranen en thermostaten
bad/douche 1/2", muurbevestiging
automatische omstelling: bad/douche

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
65 655 000		**26,63**	

Omstelling bad/douche
voor eengreepsmengkranen en thermostaten
bad/douche 1/2", muurbevestiging
automatische omstelling: bad/douche
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking

46 947 000	**chroom**	**71,59**	

Omstelling bad/douche
voor ééngreepsmengkranen (wandmontage)
EuroCube Joy & Lineare new
mechanisch
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking

06 106 000	**chroom**	**100,07**	

Omstelling bad/douche
voor ingebouwde badmengklraan 1/2"
automatische omstelling: bad/douche
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking

07 531 000	**chroom**	**104,56**	

Omstelling bad/douche
voor ingebouwde ééngreeps badmengkraan
1/2"
automatische omstelling: bad/douche
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking

46 058 000	**chroom**	**60,82**	

Omstelling bad/douche
voor universele inbouw-
eengreepsmengkranen 1/2" bad/douche
inclusief omstelknop
tot 2010
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking

45 048 000	**chroom**	**56,20**	

Omstelling bad/douche
voor badmengkraan wandmontage
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking

46 056 000	**chroom**	**47,99**	

Omstelling bad/douche
voor badmengkraan wandmontage
vergrendelbare automatische omschakeling:
bad/douche
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking

47 238 000	**chroom**	**43,21**	

Omstelling bad/douche
voor eengreepsmengkranen en thermostaten
bad/douche 1/2", muurbevestiging
vergrendelbare automatische omschakeling:
bad/douche
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking

46 920 000	**chroom**	**61,55**	

Omstelling bad/douche
voor Essence ééngreepsbadmengkraan
wandmontage
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking

48 451 000	**chroom**	**82,10**	

Omstelling bad/douche
voor ééngreepsbadmengkranen
wandmontage en vloermontage
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking

48 442 000	**chroom**	**92,00**	
48 442 DC0	**supersteel**	**147,15**	

Omstelling bad/douche
voor inbouw ééngreepsbadmengkranen
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking

GROHE
OMSTELLING

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**48 411 000**	**chroom**	**50,56**				

Omstelknop
voor 5-gats badrandcombinatie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE SLANGEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



48 488 000 **62,14**

Slang
voor keukenmengkranen met SmartControl
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
ca. 1425 mm
M12 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 378 000 **chroom** **95,54**

Slang voor uittrekbare sproeier
voor GROHE Blue eengreepsmengkraan
inclusief gewicht en montagehulp
lengte 1425 mm



45 484 000 **chroom** **62,06**

Aansluitslang, 470
verpakt per 2 stuks



45 120 000 **chroom** **33,70**

Drukslang
klemkoppeling 3/8"
voor koperen buis Ø 10 mm
koppeling 3/8"
300 mm



46 322 000 **chroom** **33,95**

Drukslang M12x1, 530



46 255 000 **chroom** **26,70**

Drukslang
flexibel
M10 x 1 x 3,8 x 460,00 mm



28 112 000 **chroom** **38,75**

Metalen slang
voor keukenmengkraan
1500 mm
M 15 x 1 x 3/8" moer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 104 000 **chroom** **58,26**

Metalflex slang
860 mm



46 092 000 **chroom** **75,93**

Metalen slang
voor keukenmengkraan
met uittrekbare uitloop
1500 mm




46 174 000 **chroom** **65,77**

Metalflex slang



48 293 000 **47,06**

Slang
voor keukenmengkraan met sproeier of uittrekbare mousseur
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
inclusief gewicht en aansluitingsmoer G 1/2
ca. 1425 mm, M15 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 240 000 **35,50**

Teruglooplveer

GROHE
ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



48 481 000 23,09

GROHE Blue Professional Adapterkabel
om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm



42 576 SD0 **RealSteel** 29,55

Stop voor afvoergarnituur
afvoerplug korf
voor keukenspoelbakken met automatische afvoer
instelbare schroef voor het verstellen van de korf
inclusief lipafdichting
Ø 83 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 589 SD0 **RealSteel** 12,73

Stop voor afvoergarnituur
afvoerplug korf
voor keukenspoelbakken zonder automatische afvoer
inclusief lipafdichting
Ø 79 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 487 000 **chroom** 140,38
48 487 DC0 **supersteel** 275,39

Uittrekbare sproeier
voor keukenmengkranen met SmartControl uittrekbare sproeier met laminaire straal
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
SmartControl knop voor aan-uit
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 312 LC0 **wit/grijs** 122,35
46 312 IE0 **chroom / lichtgrijs** 81,54
46 312 SD0 **RealSteel** 215,37
46 312 UU0 **grani-crème** 154,33
46 312 KH0 **zwart/zwart** 119,27

Uittrekbare sproeier
omstelling: mousseur/douchestraal, automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal, voor keukenmengkraan
33 727, 33 707, 33 933

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



42 580 SD0 **RealSteel** 20,90

Stop voor afvoergarnituur
afvoerplug korf
voor keukenspoelbakken zonder automatische afvoer
inclusief lipafdichting
Ø 83 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 588 SD0 **RealSteel** 14,13

Stop voor afvoergarnituur
afvoerplug korf
voor keukenspoelbakken met automatische afvoer
instelbare schroef voor het verstellen van de korf
inclusief lipafdichting
Ø 79 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 579 SD0 **RealSteel** 39,48

Cover element
afdekelement voor gootsteenoverloop bestaande uit kader en bedrukt plaatje
afmeting: 55,3 mm x 30,3 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 473 DC0 **supersteel** 147,63

Uittrekbare sproeier
voor eengreeps keukenmengkraan 1/2“ uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen, automatische terugschakeling naar laminaire straal, variabel instelbare debietbegrenzer, **GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 173 KH0 **zwart/zwart** 136,39
46 173 IE0 **chroom / lichtgrijs** 115,76

Uittrekbare sproeier

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	46 575 000	chroom	145,89
	46 575 DC0	supersteel	173,85
	K4 **Uittrekbare sproeier** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	46 710 000	chroom	106,34
	Uittrekbare sproeier **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	46 769 000	chroom	59,99
	Uittrekbare sproeier **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	46 576 000	chroom	140,92
	K4 **Uittrekbare Mousseur** voor K4 keukenmengkraan **GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie inclusief gewicht ca. 1425 mm M15 x 1		
	46 925 000	chroom	27,89
	46 925 DC0	supersteel	89,23
	Uittrekbare sproeier voor Minta keukenkraan met uittrekbare mousseur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	46 757 000	chroom	28,07
	Uittrekbare Mousseur		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	46 592 000	chroom	96,36
	Minta **Uittrekbare sproeier** incl. slang		
	46 731 000	chroom	88,02
	Uittrekbare sproeier met professionele sproeier gewone straal/sproeier automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal **SpeedClean** antikalksysteem **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	46 246 000	chroom	97,89
	46 246 SD0	RealSteel	158,96
	Uittrekbare Mousseur verwijderbaar voor keukenmengkraan Zedra (33 708) Zedra (33 738) Europlus (33 858)		
	46 590 000	chroom	79,57
	Uittrekbare Mousseur		
	46 926 000	chroom	130,83
	46 926 DC0	supersteel	82,69
	Uittrekbare sproeier gewone straal/sproeier automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal, metalen huis **SpeedClean** antikalksysteem **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking, inclusief demontage-sleutel voor mousseur, voor Essence, Concetto en Minta wastafelmengkranen		
	46 857 000	chroom	87,76
	46 857 DC0	supersteel	146,00
	Uittrekbare sproeier omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal, automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking, **SpeedClean** antikalksysteem, geschikt voor 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000		

GROHE
ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 858 000	**chroom**	**40,01**
46 858 DC0	**supersteel**	**121,69**



Uittrekbare sproeier
voor ééngreepskeukenmengkranen

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 956 000	**chroom**	**69,09**
46 956 DC0	**supersteel**	**82,23**



Uittrekbare sproeier
laminairstraal/douchestraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Eurosmart 2015 keukenmengkraan

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 999 000	**chroom**	**71,01**



Uittrekbare sproeier
voor GROHE Blue eengreepsmengkraan
L-uitloop
omvat Dual flow regelaar voor GROHE Blue uittrekbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
48 416 000	**chroom**	**45,95**
48 416 DC0	**supersteel**	**61,78**



Uittrekbare sproeier
laminairstraal/douchestraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inclusief demontage sleutel

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
64 156 000	**chroom**	**75,53**
64 156 DC0	**supersteel**	**143,41**



Uittrekbare sproeier
voor K7 eengreeps mengkraan, omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal, automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal, **SpeedClean** antikalksysteem, **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
inclusief demontage sleutel

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 924 000	**chroom**	**91,09**



Uittrekbare sproeier
met professionele sproeier
metalen huis
gewone straal/sproeier
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Eurocube keukenmengkraan profi-spray

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 967 000	**chroom**	**92,49**
46 967 DC0	**supersteel**	**121,23**



Uittrekbare sproeier
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Concetto keukenmengkraan

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 519 000	**chroom**	**103,71**



Uittrekbare Mousseur
voor Minta keukenkraan
met uittrekbare mousseur

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 338 000		**35,77**



Koppeling

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 315 000		**28,03**



Snelkoppeling

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
05 334 000		**4,34**



Stabilisatieplaat

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

28 815 000 **zwart** **17,87**



Snelkoppeling

45 899 000 **13,80**



Snelkoppeling

28 635 XX0 **donkergrijs** **10,16**



Relexa
Koppelstuk
voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang
toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust

28 634 XX0 **donkergrijs** **34,39**



Relexa
Snelkoppeling
voor gebruik met traditionele douches zonder geïntegreerde Grohclick
met nieuw systeem
alleen in combinatie met koppelstuk (28 635/28 637)

28 637 XX0 **donkergrijs** **11,68**



Relexa
Koppelstuk
voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang
toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust
met dynamische doorstroombegrenzer
9,5 l/min. maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 - 6 bar
waterbesparend

28 785 000 **zwart** **30,65**



Geleidestuk 1/2"
zwart
(voor combinatie van glijstangen van andere fabrikanten met Relexa handdouches)

28 817 000 **chroom** **14,33**



Adapter 1/2" x 1/4"
voor doucheslang 1/2" F en douche-aansluiting 3/4" M
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

45 304 000 **chroom** **45,59**




Aansluitknie
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

45 900 000 **36,30**




Douche aansluitnippel

48 279 000 **chroom** **37,03**



Glijstanghouder
voor douchesystemen met thermostaat voor wandmontage
inclusief bevestigingsset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

48 333 000 **chroom** **74,20**



Glijstanghouder
metaal
inclusief bevestigingsset ter vervanging van de voormalige metalen uitvoering 06 667 00M en 45 403 000
inclusief demontagesleutel voor het losmaken van voormalige kunststof uitvoering 64 245 00M en 48 010 000
verpakt per 2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

48 423 000 **17,31**



Glijstanghouder
voor douchesystemen met thermostaat voor wandmontage
inclusief bevestigingsset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHES

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



06 765 000 **chroom** **69,51**

Glijstuk
gepast voor douche rails uit gamma Relexa, Rainshower en Euphoria met diameter van 24,7 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 659 000 **chroom** **70,95**

Glijstuk
gepast voor douche rails uit gamma Tempesta met diameter van 24,7 mm
glijstuk met draaibare houder
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 140 000 **chroom** **57,08**

Glijstuk
geschikt voor douechestangen met een diameter van 22,0 mm
glijstuk met draaibare houder
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 650 IP0 **Chroom/mat chroom** **70,28**

Glijstuk
gepast voor douche rails Relexa (28 620/28 621) met diameter van 27,8 mm
glijstuk met draaibare houder
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 435 000 **chroom** **103,43**

Relexa Plus
Glijstuk metaal
voor glijstang 28 620/28 621
Ø 28 mm
verstelling van de hellingshoek mogelijk
hoogte verstelling via fixeermoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 099 000 **chroom** **18,96**

Glijstuk
geschikt voor Tempesta glijstangen met een diameter van 21.8 mm
glijstuk met draaibare houder
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



08 864 000 **chroom** **29,23**

Conische moer
voor drie-, vier- en vijfgats ééngreeps badcombinaties voor aansluiting van handdouche met doucheslang
om de handdouche met de doucheslang te verbinden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 177 000 **chroom** **58,02**

Glijstuk
geschikt voor douchestangen met een diameter van 24,7 mm
glijstuk met draaibare houder
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 282 000 **chroom** **34,68**

Doorstroombegrenzer 1/2"
voor handdouche
en zijdouches
8 l/min. bij 1-10 bar



45 363 000 **chroom** **8,89**

Afdekkap
voor douchestang Relexa en Tempesta
ø 25 mm



45 656 XX0 **donkergrijs** **16,65**

Pulsator element


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ONDERDELEN VOOR ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	40 206 000	chroom	93,89
	Reserve-borstel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	43 897 000	wit	57,28
	Zeepflacon		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	40 207 000		17,52
	Reserve-borstelkop		

GROHE
DICHTINGEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**46 077 000** **Dichtingsset** voor keukenkranen		**48,59**
	**46 429 K00** **Dichtingsset**	**zwart**	**20,98**
	**46 090 000** **Dichtingsset**		**24,14**
	**01 386 00M** **Dichting 1/2“** verpakt per 10		**15,38**
	**03 214 00M** **Dichting 1/2“** multi-verpakking: 1x6 stuks en 1x3 stuks		**12,44**
	**01 285 00M** **O-Ring Ø13,5 x Ø2,75** verpakt per 20		**32,03**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
DIVERSEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
07 653 000	chroom	21,05	




Aanslagring 1/2“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
03 758 000	chroom	90,82	




Aanslagring voor 1/2“ thermostaten

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
04 853 00M	chroom	23,30	



Clips
multi-verpakking: 5 stuks

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
08 065 00M	chroom	31,36	



Clips
multi-verpakking: 5 stuks

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
07 002 00M	chroom	13,70	




Zeef
verpakt per 2 stuks

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
07 264 00M	chroom	9,49	



Vuilfilter
verpakt per 2 stuks

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
49 002 00M		10,09	



Temperatuurbegrenzer
GROHE SafeStop Plus 43°C
bevat twee soorten temperatuurbegrenzers die achteraf in thermostaatgrepen kunnen worden gemonteerd
verpakt per 10 stuks

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
46 739 000	chroom	24,25	

Trekstang

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
06 048 000	chroom	11,23	



Trekstang
voor Chiara voor 2004 en Europlus van 1988 tot 1999

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
06 329 000	chroom	17,98	



Trekstang
voor Eurosmart en Eurostyle

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
46 249 000	chroom	13,84	



Universele kraanmontageset

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
46 345 000		22,14	



Universele kraanmontageset

GROHE
DIVERSEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
48 477 000		**11,23**
		
Installatie set met bevestigingsmoer M33 x 1,5 inclusief afdichtingen		
48 384 000		**16,36**
		
Schachtbevestiging met bevestigingsmoer M33 x 1,5 inclusief schroeven en afdichtingen		
46 242 000		**11,74**
		
Afdekkap		
45 023 000		**11,00**
		
Klepzitting		
45 044 000	**chroom**	**24,67**
		
Aansluitkoppeling 1/2“		

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 645 000		**13,00**
		
Universele kraanmontageset		
46 436 000	**chroom**	**16,56**
		
Afdekkap		
46 243 000	**chroom**	**12,29**
		
Afdekkap		
45 052 000		**14,36**
		
Ventielzitting 3/4“		
45 388 000		**115,87**
		
Staande voet Voor basisframe voor de montage direct op de vloer bevestigingsmateriaal verpakt per 2 stuks		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE GEREEDSCHAP

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



02 277 000 **chroom** **15,34**

Steeksleutel 1/2“
meervoudige vertanding
8 mm
voor 11 148 en 22 917



18 283 00M **15,07**

Toonzaalkoppeling
1/2“ mengkranen
verpakt per 10 stuks



49 059 000 **73,67**

Sleutel voor bovenstuk ¾
36 mm, voor montage/demontage, fixatie van GROHE TurboStat thermostatische cartouche 3/4“ (Grohtherm SmartControl) 49 028 000, fixatie van cartouche (GROHE SmartControl mengkraan) 46 898 000
fixatie voor alle Taron producten met 35 mm cartouche 43 374 000, (geproduceerd tot mid-1999
34 mm, voor montage/demontage
fixatie van GROHE SmartControl AAN-UIT-knoppen 48 359 000



19 332 000 **30,14**

Sleutel voor bovenstuk ¾
34 mm voor (de)montage van centrale schroefkoppeling en GROHE TurboStat binnenwerken
32 mm voor (de)montage van 35 mm cartouchen



19 132 000 **38,19**

Demontage sleutel
voor demontage/montage van pijpjes met klik en flexibele aansluitslangen



45 654 000 **9,60**

Demontage sleutel



48 021 000 **chroom** **11,25**

Demontage sleutel
voor mousseurs met huls
M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1
voor geïntegreerde mousseurs:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
alleen te bestellen per 10 stuks



19 377 000 **59,91**

Moersleutel, plat 30 mm voor opbouwkraanwerk, 34 mm voor thermostatische elementen



19 017 000 **35,43**

Pijpsleutel
13 mm
voor snelle montage van wastafel- en keukenkranen
verpakt per 10



19 001 000 **51,42**

Thermometer
temperatuurbereik tussen 0 en 100°C

GROHE ONDERHOUD

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**45 937 000**		**32,69**
	GROHE Speciaal kraanvet 25 g **alleen** te bestellen per 15 stuks		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**48 166 000**		**24,18**
	GrohClean 500 ml in sproeifles op basis van citroenzuur **alleen** te bestellen per 10 stuks		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW



42 302 000 **chroom** **96,07**
42 302 SH0 **wit** **78,17**

Surf
Bedieningsplaat
geschikt voor verbouwing/vernieuwing
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm, ABS, **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



42 304 000 **chroom** **95,65**
42 304 SH0 **wit** **69,20**
42 304 P00 **mat chroom** **106,12**

Skate Air
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor verbouwing/vernieuwing
voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000)
verticale montage, 156 x 197 mm, ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking, **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie



42 305 000 **chroom** **99,96**
42 305 SH0 **wit** **71,44**
42 305 P00 **mat chroom** **103,50**

Skate Air
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000)
horizontale montage, 156 x 197 mm, ABS
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie, **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking



37 115 PI0 **mat chroom/ chroom** **20,63**

Drukknop en rozet
voor Servo-Set
voor geplaatste keramische reservoirs
dekselgat Ø 40 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



37 117 PI0 **mat chroom/ chroom** **21,34**

Drukknop en rozet
voor Servo-Set
voor geplaatste keramische reservoirs
dekselgat Ø 16 - 35 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



43 122 000 **65,38**

Kapje



43 247 000 **chroom** **111,41**

Kapje



43 248 000 **130,76**

Metalen cover



43 056 000 **chroom** **11,94**

Greep
voor WC drukspoelers
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 740 000 **505,89**

Magneetventiel



43 544 000 **20,07**

Kolf compleet
voor servo ventiel



43 535 000 **5,22**

Duwstang 350mm
voor servo ventiel
350 mm

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW

43 540 000 — **10,27**

Trekstang
voor servo ventiel
451 mm



43 422 000 — **34,37**

Veiligheidsventiel



43 405 000 — **152,90**

Afsluiter



43 451 000 — **25,36**

Kolf compleet



43 506 000 — **11,45**

Balg



42 315 000 — **17,87**

Bodemklep zitting



42 593 000 — **39,64**

Bodemkorf
inclusief flow manager
reduceert de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij randloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep
geschikt voor stortbak GD2



43 533 000 — **21,30**

Klepzitting



42 764 00M — **19,31**

Bouten
voor WC bevestiging
voor Rapid SL en Uniset
verpakt per 2 stuks



42 233 000 **chroom** — **19,72**

Aansluitslang



42 775 000 — **10,96**

Luchtslangen



43 745 000 — **17,52**

Dichting 1/2“

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**43 722 000** **Dichtingsset**		**22,00**
	**43 714 000** **Dichtingsset**		**61,53**
	**43 758 00M** **Membraan** vulventiel verpakt per 10		**37,29**

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	14 915 000		508,35
	Afstandsbediening voor Sensia IGS douche-wc met wandhouder inclusief bevestiging inclusief batterijen		
	14 924 SH0	wit	132,80
	GROHE Sensia Arena **WC zitting** voor Sensia Arena douche-wc automatische openings- / sluitfunctie passend toiteldeksel: 14 925 SH0		
	14 926 002		415,02
	GROHE Sensia Arena **Afstandsbediening** voor 39 354 SH0 en 39 354 SH1 voor Sensia Arena douche-wc inclusief muurhouder		
	14 930 000		33,20
	Spuitkopbescherming voor Sensia Arena douche-wc-systeem		
	14 969 000		33,20
	GROHE Sensia Arena **Bevestigingsset Achterzijde** voor Sensia Arena douche-wc		
	14 974 000		99,61
	GROHE Sensia Arena **Aansluitslang** voor Sensia Arena douche-wc		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	14 916 000		435,83
	Operationele eenheid voor Sensia IGS douche-wc met instelknop inclusief batterij		
	14 925 SH0	wit	149,41
	GROHE Sensia Arena **Toiletdeksel** voor Sensia Arena douche-wc automatische openings- / sluitfunctie passende toiletbril: 14 924 SH0		
	14 926 001		415,02
	GROHE Sensia Arena **Afstandsbediening** voor 39 354 SH0 en 39 354 SH1 voor Sensia Arena douche-wc inclusief muurhouder		
	14 937 000	wit	1.328,04
	GROHE Sensia Arena **Wc-keramiek** voor Sensia Arena douche-wc		
	14 971 000		33,20
	GROHE Sensia Arena **Slangenklem** voor Sensia Arena douche-wc		
	14 933 000		33,20
	GROHE Sensia Arena **Geurafzuiging luchtfilter** voor Sensia Arena douche-wc		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**14 919 000**	**wit**	**1.460,84**
	GROHE Sensia Arena **E-bidet unit** te gebruiken met 39 354 SH0 voor Sensia Arena douche-wc vervangingsset		
	**14 927 000**		**33,20**
	GROHE Sensia Arena **Filter** voor Sensia Arena douche-wc systeem, wandhangend		
	**14 987 SH0**	**wit**	**417,41**
	Operationele eenheid voor Bau handmatig bediende bidetzitting (36 648 SH0)		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**14 976 000**	**wit**	**1.654,67**
	GROHE Sensia Arena **E-bidet unit** voor 39 354 SH1 voor Sensia Arena douche-wc vervangingsset		
	**14 986 SH0**	**wit**	**92,09**
	WC zitting en deksel voor Bau handmatig bediende bidetzitting **met soft close**		
	**42 413 00M**		**32,45**
	Filter voor Bau handmatig bediende bidetzitting		

GROHE
ONDERDELEN KERAMIEK

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**49 025 000**	**chroom**	**32,91**
Installatie set voor een halve sokkel 39 426 000 39 201 000 39 325 000 bevat 2 stuks			
	**49 024 000**	**chroom**	**91,85**
Bevestigingsset voor Euro Ceramic compact WC, wandhangend 203 mm 39 206 000, 39 206 00H			
	**49 522 000**		**86,89**
Installatie set Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000 voor aansluiting via de achterzijde			

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	**49 510 000**		**84,95**
Bevestigingsset voor Euro Ceramic WC, wandhangend 203 mm 39 328 000, 39 328 00H			
	**49 529 000**	**chroom**	**28,59**
Bevestigingsset voor Bau Ceramic zitting en deksel 39 493 000 39 492 000 bevat 2 stuks			
	**37 095 000**		**43,48**
Vlotterkraan 3/8" universele toepassing **niet inbegrepen**: adaptor voor leidingverbinding inkortmogelijkheid 100 mm max.			

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
01		
01 285 00M	616	32,03
01 386 00M	616	15,38
02		
02 201 000	596	9,47
02 210 00M	596	18,67
02 277 000	619	15,34
02 490 P0M	591	20,43
03		
03 214 00M	616	12,44
03 758 000	617	90,82
04		
04 853 00M	617	23,30
05		
05 334 000	612	4,34
05 386 00M	592	18,36
06		
06 048 000	617	11,23
06 106 000	607	100,07
06 170 000	588	12,29
06 179 000	589	107,92
06 188 000	589	86,69
06 329 000	617	17,98
06 427 000	593	26,87
06 428 000	593	32,41
06 706 000	591	34,19
06 707 000	591	53,68
06 765 000	614	69,51
06 844 000	603	8,31
07		
07 000 000	583	120,50
07 002 00M	617	13,70
07 025 000	589	42,50
07 026 000	589	54,86
07 052 000	603	23,94
07 146 000	588	10,69
07 147 000	589	26,67
07 150 000	589	44,10
07 156 000	589	44,01
07 182 000	603	20,98
07 182 G00	603	204,97
07 240 000	609	35,50
07 264 00M	617	9,49
07 341 000	603	30,59
07 513 000	589	37,56
07 531 000	607	104,56
07 653 000	617	21,05
07 659 000	614	70,95
07 800 000	583	248,27
08		
08 065 00M	617	31,36
08 201 000	583	151,75
08 565 000	605	6,20
08 791 000	583	16,89
08 864 000	614	29,23
08 915 000	607	78,13
10		
10 099 00M	591	16,67

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
11		
11 003 000	588	31,01
11 006 000	588	32,76
11 083 000	588	39,71
11 086 000	588	40,15
11 101 000	588	30,45
11 102 000	588	31,01
11 104 000	588	87,56
11 105 000	588	87,69
11 148 000	590	42,36
11 501 000	589	55,99
11 502 000	589	58,90
11 504 000	589	86,93
11 505 000	589	87,11
11 507 000	589	109,03
11 508 000	589	109,70
11 550 000	589	71,97
12		
12 000 00M	594	44,88
12 001 000	594	22,28
12 004 000	594	32,54
12 005 000	594	78,38
12 013 000	594	45,17
12 015 000	595	51,99
12 023 000	594	38,37
12 030 000	461, 595	90,11
12 036 000	595	500,47
12 041 000	595	140,39
12 050 000	594	23,79
12 051 000	460, 471	64,40
12 058 000	594	32,23
12 060 000	595	275,02
12 063 000	595	83,00
12 075 000	594	32,45
12 140 000	614	57,08
12 400 000	594	70,49
12 407 000	595	194,18
12 411 000	462, 594	120,18
12 417 000	462, 595	113,66
12 419 000	595	44,39
12 420 000	462	80,55
12 424 000	462	87,27
12 426 000	462	208,87
12 428 000	463	153,27
12 430 000	463	136,27
12 432 000	463	165,05
12 433 000	587	79,45
12 435 000	614	103,43
12 436 000	463	234,82
12 444 000	463, 595	376,75
12 465 000	594	102,34
12 662 000	594	30,21
12 662 DC0	594	50,10
12 693 000	594	36,48
12 901 00M	596	13,18
13		
13 005 000	597	44,28
13 017 000	597	54,35
13 028 000	404, 597	41,63
13 034 000	405, 597	63,28
13 041 000	598	62,79
13 043 000	598	80,02
13 049 000	597	80,69
13 051 000	597	45,41

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
13 052 000	404, 597	47,50
13 057 000	597	36,83
13 070 000	597	43,72
13 071 000	404, 597	43,59
13 072 000	597	30,97
13 073 000	597	42,81
13 076 000	597	45,27
13 077 000	597	52,41
13 080 000	458	251,91
13 084 000	597	43,45
13 137 000	458	245,15
13 138 000	458	252,58
13 139 003	48	307,59
13 139 AL3	48	492,16
13 139 DA3	48	461,40
13 139 DC3	48	430,64
13 139 GL3	48	461,40
13 220 000	601	38,08
13 255 001	165	45,63
13 263 000	602	11,23
13 263 DC0	602	30,16
13 264 001	32	403,80
13 264 A01	32	605,70
13 264 DL1	32	646,09
13 264 GN1	32	646,09
13 269 000	597	137,46
13 270 000	597	149,22
13 278 002	120	130,23
13 280 001	128	123,49
13 299 000	20	407,65
13 303 000	83	159,12
13 303 AL0	83	254,59
13 303 DC0	83	222,77
13 317 001	32	1.809,02
13 317 A01	32	2.713,54
13 317 DL1	32	2.894,44
13 317 GN1	32	2.894,44
13 319 000	19	943,17
13 341 000	57	301,81
13 341 IG0	57	392,35
13 378 000	459	132,04
13 380 000	459	145,79
13 383 001	69	297,77
13 404 003	93	183,61
13 404 AL3	93	293,79
13 404 DC3	93	257,07
13 448 003	159	104,19
13 449 001	109	153,12
13 449 A01	109	229,68
13 449 AL1	109	245,00
13 449 DA1	109	229,68
13 449 DC1	109	214,37
13 449 DL1	109	245,00
13 449 GL1	109	229,68
13 449 GN1	109	245,00
13 461 000	597	115,16
13 462 000	597	147,15
13 540 000	169	116,29
13 900 000	599	13,63
13 907 000	600	9,81
13 911 000	596	58,13
13 915 000	601	54,77
13 925 000	601	72,53
13 926 000	601	18,56
13 927 000	600	16,05
13 927 G00	600	182,31
13 928 000	599	18,65

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
13 929 000	600	18,54
13 929 G00	600	130,57
13 929 L00	600	39,24
13 930 000	600	25,51
13 935 000	599	19,20
13 937 000	601	26,81
13 941 000	600	7,74
13 943 000	600	19,90
13 950 000	599	13,52
13 951 000	600	13,38
13 952 000	600	14,78
13 954 000	599	19,72
13 955 000	600	12,05
13 959 000	599	21,05
13 960 000	599	25,05
13 961 000	600	4,84
13 989 000	601	28,34
13 994 000	601	18,18
13 999 000	602	28,94
13 999 DC0	602	76,60
14		
14 014 000	267	66,43
14 047 000	268	66,56
14 048 000	234, 593	97,28
14 053 00M	234	47,07
14 055 000	173, 234	119,24
14 056 000	234, 593	109,83
14 057 000	234, 593	134,94
14 058 000	235, 593	53,35
14 074 000	503	48,73
14 077 XH0	16, 50	32,23
14 079 XH0	209, 255	22,56
14 114 00M	605	73,82
14 116 00M	605	70,77
14 117 00M	605	195,09
14 165 00M	343, 605	31,43
14 915 000	624	508,35
14 916 000	624	435,83
14 919 000	625	1.460,84
14 924 SH0	624	132,80
14 925 SH0	624	149,41
14 926 001	624	415,02
14 926 002	484, 624	415,02
14 927 000	625	33,20
14 928 000	483	33,20
14 929 000	483	33,20
14 930 000	624	33,20
14 933 000	624	33,20
14 936 000	483	49,80
14 937 000	624	1.328,04
14 969 000	624	33,20
14 971 000	624	33,20
14 974 000	624	99,61
14 976 000	625	1.654,67
14 986 SH0	625	92,09
14 987 SH0	625	417,41
14 992 000	484	46,42
18		
18 283 00M	619	15,07
18 608 001	219	56,13
18 700 000	221	51,24
18 904 001	167	74,96
18 968 001	28	248,74
18 968 A01	28	373,11
18 968 DL1	28	397,99
18 968 GN1	28	397,99
19		
19 001 000	619	51,42
19 017 000	619	35,43
19 025 000	60, 70	73,41
19 069 003	46	119,62
19 069 AL3	46	191,39
19 069 DA3	46	179,44
19 069 DC3	46	167,47
19 069 GL3	46	179,44
19 088 003	46	119,62
19 088 AL3	46	191,39
19 088 DA3	46	179,44
19 088 DC3	46	167,47
19 088 GL3	46	179,44
19 132 000	619	38,19
19 287 003	39	512,67
19 287 AL3	39	820,26
19 287 DA3	39	768,99
19 287 DC3	39	717,72
19 287 GL3	39	768,99
19 309 002	27	1.195,25
19 309 A02	27	1.792,87
19 309 DL2	27	1.912,40
19 309 GN2	27	1.912,40
19 315 001	29	533,02
19 315 A01	29	799,53
19 315 DL1	29	852,82
19 315 GN1	29	852,82
19 316 001	31	1.786,29
19 316 A01	31	2.679,43
19 316 DL1	31	2.858,06
19 316 GN1	31	2.858,06
19 317 001	28	468,41
19 317 A01	28	702,62
19 317 DL1	28	749,45
19 317 GN1	28	749,45
19 332 000	619	30,14
19 334 001	32	161,52
19 334 A01	32	242,28
19 334 DL1	32	258,43
19 334 GN1	32	258,43
19 377 000	619	59,91
19 380 002	29	613,77
19 380 A02	29	920,67
19 380 DL2	29	982,04
19 380 GN2	29	982,04
19 381 000	149	229,42
19 386 002	27	1.227,55
19 386 A02	27	1.841,34
19 386 DL2	27	1.964,09
19 386 GN2	27	1.964,09
19 408 001	102	259,14
19 408 A01	102	388,71
19 408 AL1	102	414,62
19 408 DA1	102	388,71
19 408 DC1	102	362,80
19 408 DL1	102	414,62
19 408 GL1	102	388,71
19 408 GN1	102	414,62
19 409 001	65	319,84
19 409 AL1	65	511,74
19 409 DC1	65	447,78
19 446 002	30	646,09
19 446 A02	30	969,12
19 446 DL2	30	1.033,73
19 446 GN2	30	1.033,73
19 470 000	590	83,76
19 571 002	131	269,18
19 571 003	138	288,06
19 573 002	117	268,44
19 575 001	125	240,12
19 576 002	127	857,56
19 577 001	68	1.092,64
19 577 AL1	68	1.748,24
19 577 DC1	68	1.529,71
19 578 001	108	934,88
19 578 A01	108	1.402,31
19 578 AL1	108	1.495,79
19 578 DA1	108	1.402,31
19 578 DC1	108	1.308,82
19 578 DL1	108	1.495,79
19 578 GL1	108	1.402,31
19 578 GN1	108	1.495,79
19 590 001	32	274,58
19 590 A01	32	411,88
19 590 DL1	32	439,33
19 590 GN1	32	439,33
19 781 000	18	881,94
19 783 000	18	940,74
19 787 001	19	1.940,29
19 796 000	20	239,11
19 798 000	20	333,19
19 806 001	170	54,17
19 807 001	170	54,17
19 809 001	170	32,52
19 840 000	590	32,64
19 895 000	78	329,52
19 895 AL0	78	527,23
19 895 DC0	78	461,31
19 897 001	82	1.297,93
19 897 AL1	82	2.076,68
19 897 DC1	82	1.817,09
19 910 000	83	67,65
19 918 003	39	581,01
19 918 AL3	39	929,63
19 918 DA3	39	871,53
19 918 DC3	39	813,43
19 918 GL3	39	871,53
19 919 000	56	1.490,20
19 919 IG0	56	1.937,26
19 922 003	47	1.537,98
19 922 AL3	47	2.460,78
19 922 DA3	47	2.306,98
19 922 DC3	47	2.153,19
19 922 GL3	47	2.306,98
19 923 003	47	1.537,98
19 923 AL3	47	2.460,78
19 923 DA3	47	2.306,98
19 923 DC3	47	2.153,19
19 923 GL3	47	2.306,98
19 929 000	54	543,27
19 929 IG0	54	706,24
19 930 000	54	599,84
19 930 IG0	54	779,81
19 936 000	56	1.395,90
19 936 IG0	56	1.814,65
19 944 000	57	135,81
19 944 IG0	57	176,55
19 952 000	60, 69	210,64
19 952 A00	110, 172	315,94
19 952 AL0	69, 84	337,01
19 952 BE0	172	315,94

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
19 952 DA0	110, 172	315,94
19 952 DC0	69, 84	294,89
19 952 DL0	110, 172	337,01
19 952 EN0	172	337,01
19 952 GL0	110, 172	315,94
19 952 GN0	110, 172	337,01
19 954 000	173	17,94
19 967 001	103	291,94
19 967 A01	103	437,92
19 967 AL1	103	467,11
19 967 DA1	103	437,92
19 967 DC1	103	408,72
19 967 DL1	103	467,11
19 967 GL1	103	437,92
19 967 GN1	103	467,11
19 968 000	111	296,02
19 969 000	111	311,58
19 974 002	117	285,95
19 997 000	71	345,72
19 998 000	71	364,04
20		
20 008 003	44	683,55
20 008 AL3	44	1.093,68
20 008 DA3	44	1.025,33
20 008 DC3	44	956,97
20 008 GL3	44	1.025,33
20 009 003	44	683,55
20 009 AL3	44	1.093,68
20 009 DA3	44	1.025,33
20 009 DC3	44	956,97
20 009 GL3	44	1.025,33
20 021 003	43	341,78
20 021 AL3	43	546,84
20 021 DA3	43	512,67
20 021 DC3	43	478,49
20 021 GL3	43	512,67
20 164 003	44	581,01
20 164 AL3	44	929,63
20 164 DA3	44	871,53
20 164 DC3	44	813,43
20 164 GL3	44	871,53
20 169 003	44	581,01
20 169 AL3	44	929,63
20 169 DA3	44	871,53
20 169 DC3	44	813,43
20 169 GL3	44	871,53
20 179 001	400	142,66
20 186 001	166	89,77
20 187 000	148	249,83
20 188 001	26	1.098,34
20 188 A01	26	1.647,51
20 188 DL1	26	1.757,34
20 188 GN1	26	1.757,34
20 189 002	26	1.066,03
20 189 A02	26	1.599,05
20 189 DL2	26	1.705,65
20 189 GN2	26	1.705,65
20 193 002	26	1.098,34
20 193 A02	26	1.647,51
20 193 DL2	26	1.757,34
20 193 GN2	26	1.757,34
20 201 000	171	126,77
20 201 AL0	171	202,83
20 201 DC0	171	177,48
20 202 000	171	144,96
20 203 000	171	111,81
20 205 000	171	103,51
20 208 002	130	314,62
20 216 001	124	284,72
20 296 001	102	329,67
20 299 001	102	362,47
20 301 003	89	406,57
20 304 001	64	411,63
20 344 000	17	1.058,34
20 346 000	18	921,14
20 348 000	18	979,94
20 351 000	78	400,34
20 351 AL0	78	640,56
20 351 DC0	78	560,49
20 389 000	54	705,50
20 389 IG0	54	917,15
20 393 001	166	92,62
20 404 001	166	53,72
20 414 000	54	528,18
20 414 IG0	54	686,63
20 415 000	54	584,75
20 415 IG0	54	760,17
20 417 000	53	637,59
20 417 IG0	53	828,86
20 422 001	163	69,06
21		
21 019 003	43	546,84
21 019 AL3	43	874,94
21 019 DA3	43	820,26
21 019 DC3	43	765,58
21 019 GL3	43	820,26
21 022 003	43	546,84
21 022 AL3	43	874,94
21 022 DA3	43	820,26
21 022 DC3	43	765,58
21 022 GL3	43	820,26
21 044 003	43	751,91
21 044 AL3	43	1.203,05
21 044 DA3	43	1.127,85
21 044 DC3	43	1.052,67
21 044 GL3	43	1.127,85
21 094 001	167	141,66
21 100 001	167	170,68
21 107 000	53	543,27
21 107 IG0	53	706,24
21 337 001	167	104,16
21 375 001	166	117,68
21 390 001	166	219,52
22		
22 012 000	84, 574	60,86
22 012 AL0	84, 574	97,37
22 012 DC0	84, 574	85,19
22 029 000	573	6,56
22 031 000	573	7,53
22 033 000	575	27,42
22 034 000	575	32,29
22 035 000	575	27,42
22 036 000	575	32,29
22 037 000	572	8,43
22 037 A00	572	54,82
22 037 AL0	572	55,66
22 037 BE0	572	54,82
22 037 DA0	572	54,82
22 037 DC0	572	53,98
22 037 DL0	572	55,66
22 037 EN0	572	55,66
22 037 GL0	572	54,82
22 037 GN0	572	55,66
22 039 000	572	9,68
22 039 A00	572	62,95
22 039 AL0	572	63,92
22 039 BE0	572	62,95
22 039 DA0	572	62,95
22 039 DC0	572	61,98
22 039 DL0	572	63,92
22 039 EN0	572	63,92
22 039 GL0	572	62,95
22 039 GN0	572	63,92
22 043 000	572	9,17
22 045 000	573	9,72
22 917 000	574	37,98
22 939 000	573	15,20
22 940 000	573	11,79
23		
23 029 000	17	725,16
23 033 000	17	725,16
23 037 002	129	157,31
23 039 002	129	115,38
23 043 003	130	220,14
23 049 002	114	214,73
23 051 002	114	136,00
23 054 003	116	268,37
23 055 002	117	304,19
23 058 003	260	881,61
23 106 001	64	263,40
23 106 AL1	64	421,44
23 106 DC1	64	368,76
23 109 000	17	901,54
23 112 000	17	901,54
23 114 000	17	1.117,14
23 117 000	18	823,16
23 119 001	19	3.253,42
23 127 00E	76	265,72
23 127 AL0	76	425,15
23 127 DC0	76	372,01
23 132 00E	76	258,65
23 135 00E	77	318,88
23 135 AL0	77	510,22
23 135 DC0	77	446,43
23 137 000	76	209,01
23 138 000	78	265,72
23 138 AL0	78	425,15
23 138 DC0	78	372,01
23 140 000	79	350,74
23 140 AL0	79	631,33
23 140 DC0	79	561,19
23 141 000	79	421,61
23 145 000	79	301,17
23 145 AL0	79	481,88
23 145 DC0	79	421,64
23 147 001	261	1.385,00
23 200 000	18, 78	291,82
23 262 000	160	85,50
23 294 000	467	257,87
23 296 001	64	367,84
23 296 AL1	64	588,53
23 296 DC1	64	514,98
23 303 000	53	452,73
23 303 IG0	53	588,55
23 310 000	53	452,73
23 310 IG0	53	588,55
23 313 000	53	599,84

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
23 313 IG0	53	779,81
23 315 000	55	509,31
23 315 IG0	55	662,09
23 316 000	55	528,18
23 316 IG0	55	686,63
23 317 000	55	660,23
23 317 IG0	55	858,28
23 318 000	57	2.116,46
23 318 IG0	57	2.751,41
23 319 000	55	286,44
23 322 003	155	116,74
23 324 003	155	110,15
23 325 000	146	141,63
23 326 000	146	135,03
23 327 000	146	135,03
23 327 KW0	146	189,07
23 329 000	161	83,80
23 330 000	161	p.o.a.
23 331 000	161	p.o.a.
23 335 001	163	88,59
23 337 001	163	82,57
23 338 001	164	88,59
23 373 20E	130	150,32
23 374 003	135	152,73
23 374 20E	130	157,31
23 374 LS3	135	198,55
23 376 00E	145	116,93
23 377 00E	145	123,52
23 379 001	99	201,74
23 380 10E	123	164,64
23 381 10E	123	157,77
23 382 20E	116	207,58
23 384 20E	116	214,73
23 385 10E	123	157,77
23 387 20E	129	157,31
23 389 20E	115	207,58
23 390 00E	76	265,72
23 392 00E	76	258,65
23 393 30E	155	116,74
23 395 30E	155	110,15
23 396 00E	147	141,63
23 397 00E	147	135,03
23 398 00E	147	135,03
23 403 001	25	742,99
23 403 A01	25	1.114,48
23 403 DL1	25	1.188,78
23 403 GN1	25	1.188,78
23 405 001	64	392,36
23 405 AL1	64	627,77
23 405 DC1	64	549,30
23 406 000	77	369,85
23 406 AL0	77	591,78
23 406 DC0	77	517,80
23 425 000	111	255,50
23 427 000	111	271,07
23 428 000	111	389,49
23 429 000	27, 27	301,96
23 430 000	112	286,68
23 431 000	112	389,49
23 432 000	117	373,60
23 444 001	65	346,12
23 444 AL1	65	553,78
23 444 DC1	65	484,57
23 445 000	76	279,99
23 445 AL0	76	447,97
23 445 DC0	76	391,97
23 446 000	77	273,08
23 447 000	78	345,67
23 447 AL0	78	553,07
23 447 DC0	78	483,94
23 448 002	116	244,40
23 449 002	116	237,44
23 450 001	123	187,92
23 451 001	123	180,98
23 462 001	99	236,18
23 462 A01	99	354,27
23 462 AL1	99	377,89
23 462 DA1	99	354,27
23 462 DC1	99	330,65
23 462 DL1	99	377,89
23 462 GL1	99	354,27
23 462 GN1	99	377,89
23 463 001	100	229,61
23 480 001	99	229,61
23 491 001	109	1.476,12
23 491 A01	109	2.214,17
23 491 AL1	109	2.361,79
23 491 DA1	109	2.214,17
23 491 DC1	109	2.066,55
23 491 DL1	109	2.361,79
23 491 GL1	109	2.214,17
23 491 GN1	109	2.361,79
23 537 003	155	167,27
23 541 001	100	252,57
23 564 003	134	159,09
23 567 003	136	152,73
23 569 003	137	238,64
23 569 LS3	137	310,23
23 570 003	137	295,92
23 570 LS3	137	384,69
23 571 000	65, 103	291,58
23 589 001	97	201,74
23 589 A01	97	302,61
23 589 AL1	97	322,77
23 589 DA1	97	302,61
23 589 DC1	97	282,44
23 589 DL1	97	322,77
23 589 GL1	97	302,61
23 589 GN1	97	322,77
23 590 001	97	195,17
23 590 A01	97	292,77
23 590 AL1	97	312,28
23 590 DA1	97	292,77
23 590 DC1	97	273,24
23 590 DL1	97	312,28
23 590 GL1	97	292,77
23 590 GN1	97	312,28
23 591 001	98	201,74
23 602 001	165	120,51
23 633 001	164	88,59
23 656 000	71	299,35
23 657 000	71	320,95
23 658 000	71	314,78
23 661 000	71	422,90
23 664 000	72	329,31
23 665 000	72	376,59
23 666 000	73	462,77
23 667 001	75	1.985,09
23 672 001	83	1.994,12
23 672 AL1	83	3.190,60
23 672 DC1	83	2.791,77
23 708 003	134	152,73
23 709 003	135	145,79
23 709 LS3	135	189,53
23 713 003	136	138,84
23 715 003	136	138,84
23 716 003	137	145,79
23 718 003	137	227,36
23 718 LS3	137	295,57
23 719 003	138	282,89
23 719 LS3	138	367,77
23 720 003	139	145,79
23 720 LS3	139	189,53
23 722 003	139	161,40
23 722 LS3	139	209,83
23 726 003	140	197,85
23 726 LS3	140	257,22
23 729 30A	141	223,50
23 739 002	124	278,98
23 741 001	108	2.767,52
23 741 DC1	108	3.874,53
23 762 001	163	106,69
23 763 001	163	131,80
23 764 001	164	144,35
23 790 001	63	246,93
23 791 001	63	246,93
23 791 AL1	63	395,09
23 791 DC1	63	345,72
23 792 001	69	2.031,85
23 792 AL1	69	3.250,97
23 792 DC1	69	2.844,59
23 843 003	88	426,26
23 843 AL3	88	682,00
23 843 DC3	88	596,75
23 844 003	88	426,26
23 846 003	93	1.993,54
23 846 AL3	93	3.189,68
23 846 DC3	93	2.790,97
23 851 003	87	367,23
23 851 AL3	87	587,57
23 851 DC3	87	514,12
23 856 001	25	2.261,28
23 856 A01	25	3.391,92
23 856 DL1	25	3.618,05
23 856 GN1	25	3.618,05
23 870 003	87	262,30
23 871 003	87	327,88
23 871 AL3	87	524,62
23 871 DC3	87	459,05
23 872 003	87	327,88
23 873 003	88	367,23
23 920 001	124	266,74
23 921 000	148	226,14
23 922 003	153	101,99
23 923 003	155	116,74
23 924 003	154	101,99
23 925 000	144	118,03
23 926 000	146	136,67
23 927 000	145	118,33
23 928 000	147	135,03
23 929 003	134	147,55
23 930 003	135	154,56
23 931 001	122	157,84
23 932 001	123	181,07
23 933 001	148	183,29
23 958 003	86	926,58
23 959 003	86	967,26
23 965 003	152	101,99
23 966 003	152	95,40
23 967 003	152	95,40
23 968 003	152	101,99

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
23 969 003	153	101,99
23 970 003	155	167,27
23 971 003	156	225,94
23 974 003	154	101,99
23 975 003	153	392,26
23 976 003	155	248,54
23 981 003	464	134,00
23 982 003	465	119,24
23 983 003	465	134,00
23 984 003	465	194,25
23 985 003	465	208,99
23 988 003	464	149,06
23 989 003	464	163,81
24		
24 027 003	45	581,01
24 027 AL3	45	929,63
24 027 DA3	45	871,53
24 027 DC3	45	813,43
24 027 GL3	45	871,53
24 036 000	112	271,07
24 042 003	158	146,87
24 043 003	159	161,61
24 046 003	142	164,40
24 046 LS3	142	206,16
24 047 003	143	180,84
24 047 LS3	143	226,79
24 048 003	142	166,33
24 048 LS3	142	216,23
24 049 003	142	182,96
24 049 LS3	142	237,85
24 053 001	127	178,87
24 054 001	127	196,76
24 055 002	113, 119	191,24
24 056 002	113, 119	210,36
24 057 001	106	207,06
24 057 A01	106	310,59
24 057 AL1	106	331,30
24 057 DA1	106	310,59
24 057 DC1	106	289,88
24 057 DL1	106	331,30
24 057 GL1	106	310,59
24 057 GN1	106	331,30
24 058 001	106	227,77
24 058 A01	106	341,64
24 058 AL1	106	364,42
24 058 DA1	106	341,64
24 058 DC1	106	318,86
24 058 DL1	106	364,42
24 058 GL1	106	341,64
24 058 GN1	106	364,42
24 059 003	91	249,20
24 059 AL3	91	398,71
24 059 DC3	91	348,87
24 060 003	91	262,30
24 060 AL3	91	419,69
24 060 DC3	91	367,23
24 061 000	73, 80	224,59
24 061 AL0	80	359,35
24 061 DC0	80	314,43
24 062 000	73, 80	247,04
24 062 AL0	80	395,28
24 062 DC0	80	345,87
24 063 001	67	236,92
24 063 AL1	67	379,08
24 063 DC1	67	331,69
24 064 001	67	260,61
24 064 AL1	67	416,98
24 064 DC1	67	364,85
24 065 003	40	392,21
24 065 AL3	40	627,54
24 065 DA3	40	588,32
24 065 DC3	40	549,09
24 065 GL3	40	588,32
24 066 003	40	431,44
24 066 AL3	40	690,30
24 066 DA3	40	647,15
24 066 DC3	40	604,00
24 066 GL3	40	647,15
24 067 000	56	367,78
24 067 IG0	56	441,34
24 068 000	56	404,56
24 068 IG0	56	485,48
24 075 000	212	459,90
24 076 000	212	512,67
24 077 000	212	512,67
24 078 000	210	459,90
24 079 000	210	512,67
24 080 000	210	512,67
24 092 001	107	257,63
24 092 A01	107	386,44
24 092 AL1	107	412,20
24 092 DA1	107	386,44
24 092 DC1	107	360,68
24 092 DL1	107	412,20
24 092 GL1	107	386,44
24 092 GN1	107	412,20
24 093 003	92	295,09
24 093 AL3	92	472,15
24 093 DC3	92	413,14
24 094 000	74, 81	276,47
24 094 AL0	81	442,36
24 094 DC0	81	387,06
24 095 001	68	290,47
24 095 AL1	68	464,76
24 095 DC1	68	406,67
24 096 003	40	461,30
24 096 AL3	40	738,08
24 096 DA3	40	691,95
24 096 DC3	40	645,82
24 096 GL3	40	691,95
24 134 003	41	757,54
24 134 AL3	41	1.212,08
24 134 DA3	41	1.136,32
24 134 DC3	41	1.060,57
24 134 GL3	41	1.136,32
24 135 003	41	810,31
24 135 AL3	41	1.296,48
24 135 DA3	41	1.215,45
24 135 DC3	41	1.134,43
24 135 GL3	41	1.215,45
24 138 003	42	810,31
24 138 AL3	42	1.296,48
24 138 DA3	42	1.215,45
24 138 DC3	42	1.134,43
24 138 GL3	42	1.215,45
24 153 000	74, 81	580,79
24 153 AL0	74, 81	929,26
24 153 DC0	74, 81	813,10
24 154 000	74, 81	647,41
24 154 AL0	74, 81	1.035,87
24 154 DC0	74, 81	906,39
24 155 000	75, 82	647,41
24 155 AL0	75, 82	1.035,87
24 155 DC0	75, 82	906,39
24 160 001	27	581,49
24 160 A01	27	872,23
24 160 DL1	27	930,37
24 160 GN1	27	930,37
24 167 001	106	227,77
24 167 A01	106	341,64
24 167 AL1	106	364,42
24 167 DA1	106	341,64
24 167 DC1	106	318,86
24 167 DL1	106	364,42
24 167 GL1	106	341,64
24 167 GN1	106	364,42
24 168 001	106	207,06
24 168 A01	106	310,59
24 168 AL1	106	331,30
24 168 DA1	106	310,59
24 168 DC1	106	289,88
24 168 DL1	106	331,30
24 168 GL1	106	310,59
24 168 GN1	106	331,30
24 169 001	107	257,63
24 169 A01	107	386,44
24 169 AL1	107	412,20
24 169 DA1	107	386,44
24 169 DC1	107	360,68
24 169 DL1	107	412,20
24 169 GL1	107	386,44
24 169 GN1	107	412,20
24 170 001	101	350,98
24 170 A01	101	526,48
24 170 AL1	101	561,58
24 170 DA1	101	526,48
24 170 DC1	101	491,39
24 170 DL1	101	561,58
24 170 GL1	101	526,48
24 170 GN1	101	561,58
24 171 001	97	201,74
24 171 A01	97	302,61
24 171 AL1	97	322,77
24 171 DA1	97	302,61
24 171 DC1	97	282,44
24 171 DL1	97	322,77
24 171 GL1	97	302,61
24 171 GN1	97	322,77
24 172 001	97	195,17
24 172 A01	97	292,77
24 172 AL1	97	312,28
24 172 DA1	97	292,77
24 172 DC1	97	273,24
24 172 DL1	97	312,28
24 172 GL1	97	292,77
24 172 GN1	97	312,28
24 173 001	99	236,18
24 173 A01	99	354,27
24 173 AL1	99	377,89
24 173 DA1	99	354,27
24 173 DC1	99	330,65
24 173 DL1	99	377,89
24 173 GL1	99	354,27
24 173 GN1	99	377,89
24 174 001	100	259,14
24 174 A01	100	388,71
24 174 AL1	100	414,62
24 174 DA1	100	388,71
24 174 DC1	100	362,80
24 174 DL1	100	414,62

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
24 174 GL1	100	388,71
24 174 GN1	100	414,62
24 175 001	98	201,74
24 176 001	100	229,61
24 177 001	100	252,57
24 178 001	104	201,74
24 178 A01	104	302,61
24 178 AL1	104	322,77
24 178 DA1	104	302,61
24 178 DC1	104	282,44
24 178 DL1	104	322,77
24 178 GL1	104	302,61
24 178 GN1	104	322,77
24 180 001	98	201,74
24 183 001	99	201,74
24 192 003	154	117,29
25		
25 010 003	45	820,26
25 010 AL3	45	1.312,42
25 010 DA3	45	1.230,39
25 010 DC3	45	1.148,36
25 010 GL3	45	1.230,39
25 044 003	46	2.563,32
25 044 AL3	46	4.101,30
25 044 DA3	46	3.844,97
25 044 DC3	46	3.588,63
25 044 GL3	46	3.844,97
25 219 001	151	532,14
25 221 001	30	1.786,29
25 221 A01	30	2.679,43
25 221 DL1	30	2.858,06
25 221 GN1	30	2.858,06
25 222 001	31	2.842,76
25 222 A01	31	4.264,13
25 222 DL1	31	4.548,40
25 222 GN1	31	4.548,40
25 243 003	466	148,12
25 244 003	466	128,98
25 248 001	109	1.476,12
25 248 A01	109	2.214,17
25 248 AL1	109	2.361,79
25 248 DA1	109	2.214,17
25 248 DC1	109	2.066,55
25 248 DL1	109	2.361,79
25 248 GL1	109	2.214,17
25 248 GN1	109	2.361,79
25 249 001	105	328,02
25 250 001	105	273,90
25 250 A01	105	410,86
25 250 AL1	105	438,24
25 250 DA1	105	410,86
25 250 DC1	105	383,46
25 250 DL1	105	438,24
25 250 GL1	105	410,86
25 250 GN1	105	438,24
25 251 001	108	934,88
25 251 A01	108	1.402,31
25 251 AL1	108	1.495,79
25 251 DA1	108	1.402,31
25 251 DC1	108	1.308,82
25 251 DL1	108	1.495,79
25 251 GL1	108	1.402,31
25 251 GN1	108	1.495,79
25 252 001	104	223,06
25 252 A01	104	334,59
25 252 AL1	104	356,89
25 252 DA1	104	334,59
25 252 DC1	104	312,28
25 252 DL1	104	356,89
25 252 GL1	104	334,59
25 252 GN1	104	356,89
25 450 001	168	154,24
25 452 001	168	162,21
25 453 001	169	125,00
25 460 10A	168	187,57
26		
26 003 003	45	615,20
26 003 AL3	45	984,31
26 003 DA3	45	922,80
26 003 DC3	45	861,28
26 003 GL3	45	922,80
26 009 001	168	112,17
26 010 001	169	46,06
26 037 001	59	143,36
26 037 IG0	59	186,34
26 038 000	59	298,00
26 038 IG0	59	387,41
26 042 000	280	270,68
26 056 000	274	675,23
26 064 000	21, 275	692,10
26 065 000	21, 276	634,12
26 066 000	274	675,23
26 066 A00	274	1.080,38
26 066 AL0	274	1.147,90
26 066 DA0	274	1.080,38
26 066 DC0	274	945,34
26 066 DL0	274	1.147,90
26 066 GL0	274	1.080,38
26 066 GN0	274	1.147,90
26 067 000	275	675,23
26 067 A00	275	1.080,38
26 067 AL0	275	1.147,90
26 067 DA0	275	1.080,38
26 067 DC0	275	945,34
26 067 DL0	275	1.147,90
26 067 GL0	275	1.080,38
26 067 GN0	275	1.147,90
26 070 000	33, 275	599,80
26 071 000	33, 275	599,80
26 073 000	276, 315	289,22
26 075 001	256	894,36
26 075 A00	259	1.693,81
26 075 AL0	259	1.799,67
26 075 DA0	259	1.693,81
26 075 DC0	259	1.482,09
26 075 DL0	259	1.799,67
26 075 GL0	259	1.693,81
26 075 GN0	259	1.799,67
26 083 002	318	76,74
26 084 002	319	41,89
26 085 001	329	61,13
26 086 001	329	116,63
26 087 000	260	1.558,55
26 088 001	278, 325	77,14
26 089 001	278, 329	93,62
26 145 000	291	109,34
26 146 000	291	109,34
26 146 LS0	291	142,14
26 164 001	324	42,21
26 250 000	246	1.893,82
26 250 LS0	246	1.893,82
26 254 000	247, 271	786,11
26 254 LS0	247, 271	786,11
26 264 001	248, 271	142,93
26 308 001	168	81,12
26 330 001	167	107,32
26 335 000	330	31,28
26 361 000	246	1.715,17
26 361 LS0	246	1.715,17
26 362 LN1	259, 268	40,80
26 370 000	316, 337	48,59
26 370 A00	316, 337	77,75
26 370 AL0	316, 337	82,62
26 370 DC0	316, 337	68,04
26 370 DL0	316, 337	82,62
26 370 GN0	316, 337	82,62
26 373 001	240, 279	28.586,07
26 374 000	242	1.393,57
26 376 001	240, 279	2.715,68
26 384 002	257	894,36
26 385 000	248, 268	18,98
26 404 000	312	91,99
26 405 000	314	118,71
26 443 000	247	1.893,82
26 443 LS0	247	1.893,82
26 449 000	248	170,15
26 450 000	247, 271	678,92
26 450 LS0	248, 271	678,92
26 455 000	286, 310	159,61
26 457 000	286, 310	159,61
26 458 000	276, 310	264,97
26 459 000	276, 310	264,97
26 460 000	276, 310	210,69
26 461 000	276, 310	210,69
26 465 000	294	183,57
26 465 A00	294	293,71
26 465 AL0	294	312,06
26 465 BE0	294	293,71
26 465 DA0	294	293,71
26 465 DC0	294	257,00
26 465 DL0	294	312,06
26 465 EN0	294	312,06
26 465 GL0	294	293,71
26 465 GN0	294	312,06
26 471 000	280	2.367,85
26 473 000	285	565,87
26 475 000	271	642,54
26 475 A00	271	1.028,06
26 475 AL0	271	1.092,31
26 475 DA0	271	1.028,06
26 475 DC0	271	899,56
26 475 DL0	271	1.092,31
26 475 GL0	271	1.028,06
26 475 GN0	271	1.092,31
26 475 LS0	271	844,19
26 477 000	272	642,54
26 477 A00	272	1.028,06
26 477 AL0	272	1.092,31
26 477 DA0	272	1.028,06
26 477 DC0	272	899,56
26 477 DL0	272	1.092,31
26 477 GL0	272	1.028,06
26 477 GN0	272	1.092,31
26 477 LS0	272	844,19
26 479 000	272	676,72
26 479 A00	272	1.082,75
26 479 AL0	272	1.150,41
26 479 DC0	272	947,39
26 479 DL0	272	1.150,41

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
26 479 GN0	272	1.150,41
26 479 LS0	272	878,36
26 481 000	272	676,72
26 481 A00	272	1.082,75
26 481 AL0	272	1.150,41
26 481 DC0	272	947,39
26 481 DL0	272	1.150,41
26 481 GN0	272	1.150,41
26 481 LS0	272	878,36
26 483 000	273	133,29
26 484 000	273	133,29
26 496 000	269	26,66
26 507 000	94, 253	1.304,80
26 507 A00	253	2.218,16
26 507 AL0	94, 253	2.348,64
26 507 DA0	253	2.218,16
26 507 DC0	94, 253	1.957,20
26 507 DL0	253	2.348,64
26 507 GL0	253	2.218,16
26 507 GN0	253	2.348,64
26 507 LS0	94, 253	1.507,33
26 508 000	94, 253	1.304,80
26 508 A00	253	2.218,16
26 508 AL0	94, 253	2.348,64
26 508 DC0	94, 253	1.957,20
26 508 DL0	253	2.348,64
26 508 GN0	253	2.348,64
26 508 LS0	94, 253	1.507,33
26 509 000	254	1.132,16
26 510 000	254	1.318,08
26 544 000	296	96,43
26 548 000	297	213,14
26 554 LS0	300	121,95
26 559 000	274	461,23
26 562 000	283	378,28
26 562 LS0	283	491,76
26 564 000	274	480,28
26 564 A00	274	912,55
26 564 AL0	274	960,57
26 564 DC0	274	816,49
26 564 DL0	274	960,57
26 564 GN0	274	960,57
26 566 000	274	480,28
26 566 A00	274	912,55
26 566 AL0	274	960,57
26 566 DC0	274	816,49
26 566 DL0	274	960,57
26 566 GN0	274	960,57
26 567 000	283	411,46
26 568 000	283	411,46
26 568 LS0	283	534,90
26 574 000	296	96,91
26 574 A00	296	164,75
26 574 AL0	296	174,44
26 574 DA0	296	164,75
26 574 DC0	296	145,36
26 574 DL0	296	174,44
26 574 GL0	296	164,75
26 574 GN0	296	174,44
26 574 LS0	296	96,91
26 575 000	296	207,07
26 577 LS0	296	207,07
26 579 LS0	297	213,14
26 580 000	297	159,91
26 580 LS0	297	159,91
26 582 000	298	96,91
26 582 A00	298	164,75
26 582 AL0	298	174,44
26 582 DC0	298	145,36
26 582 DL0	298	174,44
26 582 GN0	298	174,44
26 582 LS0	298	96,91
26 584 000	298	207,07
26 584 LS0	298	207,07
26 587 000	299	213,14
26 587 LS0	299	213,14
26 588 000	299	159,91
26 588 LS0	299	159,91
26 590 000	300	121,95
26 592 000	300	245,90
26 592 LS0	300	245,90
26 594 000	301	252,81
26 594 LS0	301	252,81
26 602 000	301, 339	125,34
26 603 000	301, 339	131,80
26 603 A00	301, 339	263,61
26 603 AL0	301, 339	289,95
26 603 BE0	301, 339	263,61
26 603 DA0	301, 339	263,61
26 603 DC0	301, 339	237,24
26 603 DL0	301, 339	289,95
26 603 EN0	301, 339	289,95
26 603 GL0	301, 339	263,61
26 603 GN0	301, 339	289,95
26 640 000	273	764,96
26 641 000	282	704,96
26 642 000	273	796,11
26 643 000	283	737,74
26 644 000	282	704,96
26 645 000	282	737,74
26 646 000	606	305,86
26 647 000	249	1.170,55
26 647 LS0	249	1.346,14
26 648 000	249	1.170,55
26 648 LS0	249	1.346,14
26 652 000	250	1.170,55
26 657 000	250	1.346,14
26 666 000	287, 326	134,94
26 668 000	277, 325	232,44
26 669 000	277, 325	184,63
26 670 000	262	530,35
26 672 000	263	687,25
26 673 000	264	483,26
26 681 000	287, 326	150,63
26 685 000	287, 326	134,94
26 687 000	277, 325	232,44
26 688 000	277, 326	184,63
26 689 000	262	530,35
26 691 000	263	687,25
26 692 000	264	483,26
26 694 000	265	304,40
26 723 000	256	894,36
26 801 000	270	158,30
26 801 A00	270	253,29
26 801 AL0	270	269,12
26 801 BE0	270	253,29
26 801 DA0	270	253,29
26 801 DC0	270	221,62
26 801 DL0	270	269,12
26 801 EN0	270	269,12
26 801 GL0	270	253,29
26 801 GN0	270	269,12
26 802 000	21, 33	158,30
26 802 A00	33, 270	253,29
26 802 AL0	21, 270	269,12
26 802 DC0	21, 270	221,62
26 802 DL0	33, 270	269,12
26 802 GN0	33, 270	269,12
26 803 000	322	100,80

27

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
27 055 000	333	55,99
27 056 000	333	36,62
27 057 000	336	65,39
27 057 A00	336	104,62
27 057 AL0	336	111,16
27 057 DA0	336	104,62
27 057 DC0	336	91,55
27 057 DL0	336	111,16
27 057 GL0	336	104,62
27 057 GN0	336	111,16
27 057 LS0	336	81,79
27 058 000	252	907,54
27 062 000	286, 305	253,40
27 067 000	286, 305	169,77
27 074 000	334	41,85
27 074 A00	334	66,95
27 074 AL0	334	71,13
27 074 BE0	334	66,95
27 074 DA0	334	66,95
27 074 DC0	334	58,58
27 074 DL0	334	71,13
27 074 EN0	334	71,13
27 074 GL0	334	66,95
27 074 GN0	334	71,13
27 074 LS0	334	54,24
27 075 000	34, 334	41,85
27 076 000	34, 337	65,39
27 134 000	285, 302	161,15
27 137 000	331	34,48
27 151 000	336	120,77
27 174 001	252	1.636,47
27 180 000	268	53,89
27 206 000	341	23,64
27 220 000	307	52,73
27 221 000	307	65,92
27 221 001	307	73,05
27 222 000	307	76,34
27 225 001	309	129,06
27 226 001	309	134,99
27 226 AL1	309	229,49
27 227 001	309	145,41
27 230 001	308	119,97
27 231 001	308	125,94
27 232 001	308	136,35
27 238 000	307	56,37
27 239 000	307	73,21
27 239 001	307	80,01
27 242 001	308	119,97
27 243 001	308	125,94
27 253 000	281	219,79
27 265 000	307	38,19
27 266 001	309	105,45
27 271 000	281	581,20
27 272 000	303	146,36
27 273 001	303	309,97
27 274 000	304	146,36
27 285 000	281	581,20
27 286 000	280	2.417,59
27 296 003	257	690,38
27 355 000	310	127,26

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
27 367 000	312	59,81
27 368 000	312	214,17
27 369 000	312	94,21
27 400 000	312	59,81
27 406 000	293, 327	54,94
27 421 002	261	541,10
27 467 000	281	796,45
27 468 000	281	796,45
27 470 000	284	602,74
27 473 002	259	626,24
27 475 002	258	871,13
27 477 000	284	638,43
27 478 000	284	638,43
27 479 000	284	618,72
27 480 000	284	618,72
27 484 000	292	86,09
27 485 000	292	73,18
27 488 000	291	99,01
27 492 000	286, 312	163,59
27 499 000	311, 340	61,13
27 500 000	311, 340	64,49
27 521 000	320, 340	62,23
27 522 000	320, 340	66,44
27 523 000	327, 340	58,11
27 524 000	327, 340	62,23
27 531 000	336	151,08
27 574 002	317	41,32
27 575 002	317	55,37
27 576 002	317	96,93
27 577 002	317	106,13
27 578 002	318	73,92
27 578 20E	318	73,92
27 579 002	318	85,04
27 580 002	318	95,16
27 584 002	319	63,19
27 588 002	319	58,72
27 591 001	288, 320	77,18
27 594 000	320, 335	15,83
27 595 000	327, 333	23,70
27 596 000	311, 320	7,87
27 597 10E	321	28,51
27 598 10E	323	67,20
27 600 001	322	87,88
27 606 001	287, 326	70,16
27 608 001	329	61,13
27 609 001	329	116,63
27 610 001	288, 329	80,35
27 615 002	258	690,38
27 621 000	336	401,70
27 644 001	322	77,34
27 645 001	322	85,44
27 646 10E	323	75,10
27 693 000	316, 334	31,24
27 698 000	314	60,02
27 699 000	314	60,02
27 700 000	314	265,38
27 702 000	315	101,46
27 703 000	315	101,46
27 704 000	316, 337	36,00
27 705 000	287, 315	180,01
27 706 000	21, 313	40,17
27 706 AL0	21, 313	68,28
27 706 DC0	21, 313	56,22
27 707 000	21, 314	64,29
27 707 AL0	21, 314	109,28
27 707 DC0	21, 314	89,99
27 709 000	292, 316	136,61
27 711 000	292, 316	116,52
27 789 002	319	93,13
27 796 001	323	85,44
27 799 001	324	42,05
27 803 10E	324	44,02
27 805 001	329	80,59
27 841 000	315, 339	245,86
27 845 000	315, 341	12,16
27 852 001	321	22,55
27 863 000	284	863,73
27 865 000	241, 279	5.799,89
27 869 001	278, 319	91,91
27 888 000	241, 313	117,08
27 888 A00	313	187,33
27 888 AL0	313	199,04
27 888 DC0	313	163,92
27 888 DL0	313	199,04
27 888 GN0	313	199,04
27 889 000	313	163,91
27 891 000	313	312,20
27 892 000	315, 339	234,12
27 923 001	321	22,55
27 924 001	323	56,39
27 927 001	322	87,88
27 933 000	268	113,45
27 936 000	314	253,67
27 938 001	280	3.937,05
27 939 001	280	3.937,05
27 964 000	260	881,61
27 966 001	251	1.423,06
27 968 001	251	1.423,06
27 969 000	60	108,28
27 969 IG0	60	141,15
27 970 000	59	162,40
27 970 IG0	59	212,67
27 974 000	58, 285	565,87
27 974 IG0	58, 285	735,59
27 978 000	58, 293	94,30
27 986 000	58, 292	128,24
27 986 IG0	58, 292	166,73
27 993 000	59	196,17
27 993 IG0	59	255,02

28

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
28 002 000	289, 306	238,30
28 025 000	330	44,23
28 034 000	33, 294	183,55
28 094 000	289, 305	46,10
28 105 000	330	31,02
28 112 000	609	38,75
28 142 000	330	34,34
28 143 000	330	37,78
28 143 KS0	330	49,14
28 143 LS0	330	49,14
28 145 000	330	44,66
28 146 000	332	58,13
28 150 001	331	14,89
28 151 001	331	17,88
28 151 L01	331	23,24
28 154 001	331	20,86
28 155 001	331	23,85
28 158 000	332	53,12
28 198 000	290	147,78
28 233 000	287, 313	105,39
28 286 000	289, 306	126,70
28 308 000	286, 294	180,33
28 348 000	294	321,79
28 361 000	291	125,89
28 362 000	331	24,17
28 362 A00	331	38,66
28 362 DA0	331	38,66
28 362 DC0	331	33,82
28 362 GL0	331	38,66
28 364 000	331	27,59
28 368 000	285	434,73
28 368 00E	285	434,73
28 368 LS0	285	539,06
28 373 000	285	434,73
28 388 000	331	31,04
28 388 A00	331	49,65
28 388 DA0	331	49,65
28 388 DC0	331	43,45
28 388 GL0	331	49,65
28 389 000	295, 342	46,09
28 404 000	289, 305	16,78
28 409 001	331	20,86
28 410 001	331	23,84
28 413 001	331	26,83
28 417 000	330	40,77
28 419 002	321	37,75
28 421 002	321	50,32
28 429 000	293, 328	52,17
28 436 002	321	96,48
28 497 000	292	87,40
28 541 000	293, 328	92,36
28 576 000	291	99,01
28 587 000	339	220,42
28 593 002	321	96,38
28 605 000	327, 335	18,47
28 620 000	339	123,15
28 621 000	339	125,50
28 622 000	334	20,09
28 623 000	333	40,88
28 626 000	338	36,94
28 628 000	338	37,07
28 629 000	338	68,31
28 631 000	341	55,88
28 634 XX0	342, 613	34,39
28 635 XX0	342, 613	10,16
28 637 XX0	613	11,68
28 671 000	337	37,18
28 672 000	338	42,94
28 678 000	338	43,96
28 679 000	338	55,42
28 680 000	337	53,19
28 690 000	294, 333	136,65
28 724 000	292	65,60
28 724 LS0	292	96,66
28 778 000	284	832,57
28 785 000	613	30,65
28 789 002	323	85,44
28 796 000	305	162,17
28 812 000	342	8,69
28 813 000	342	7,53
28 815 000	613	17,87
28 817 000	613	14,33
28 856 000	341	42,26
28 874 000	342, 461	21,58
28 900 000	603	159,04
28 910 000	603	62,89
28 910 L00	603	164,60
28 912 000	60, 70	204,19
28 912 A00	110, 604	306,29
28 912 AL0	70, 96	326,70

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
28 912 BE0	604	306,29
28 912 DA0	110, 604	306,29
28 912 DC0	70, 96	285,86
28 912 DL0	110, 604	326,70
28 912 EN0	604	326,70
28 912 GL0	110, 604	306,29
28 912 GN0	110, 604	326,70
28 920 000	604	50,33
28 939 000	174	130,34
28 943 000	174, 491	171,50
28 946 000	603	47,31
28 947 000	603	29,58
28 948 000	289, 306	280,30
28 963 000	173	49,48
28 982 000	291	172,23
28 988 000	343, 461	49,14
28 990 000	172	230,14
28 990 A00	172	345,21
28 990 AL0	172	368,22
28 990 BE0	172	345,21
28 990 DA0	172	345,21
28 990 DC0	172	322,20
28 990 DL0	172	368,22
28 990 EN0	172	368,22
28 990 GL0	172	345,21
28 990 GN0	172	368,22
28 991 000	172, 491	319,21
28 993 000	172	72,31
28 995 000	173	350,78

29

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
29 007 000	461	208,72
29 009 000	173	95,06
29 025 002	18, 26	304,61
29 032 000	20, 33	39,64
29 033 000	20, 32	325,18
29 037 000	19, 57	966,24
29 037 001	31	962,83
29 037 002	31, 47	962,83
29 069 000	241	173,98
29 072 000	242	309,33
29 073 000	242	309,33
29 080 001	164	142,91
29 094 000	459	336,71
29 095 000	459	343,64
29 097 003	138	274,22
29 097 LS3	138	356,48
29 118 000	48, 202	615,20
29 118 A00	202	922,80
29 118 AL0	48, 202	984,31
29 118 DA0	48, 202	922,80
29 118 DC0	48, 202	861,28
29 118 DL0	202	984,31
29 118 GL0	48, 202	922,80
29 118 GN0	202	984,31
29 119 000	48, 203	669,89
29 119 A00	203	1.004,82
29 119 AL0	48, 203	1.071,81
29 119 DA0	48, 203	1.004,82
29 119 DC0	48, 203	937,83
29 119 DL0	203	1.071,81
29 119 GL0	48, 203	1.004,82
29 119 GN0	203	1.071,81
29 120 000	203	803,85
29 121 000	49, 204	724,57
29 121 A00	204	1.086,85
29 121 AL0	49, 204	1.159,30
29 121 DA0	49, 204	1.086,85
29 121 DC0	49, 204	1.014,38
29 121 DL0	204	1.159,30
29 121 GL0	49, 204	1.086,85
29 121 GN0	204	1.159,30
29 122 000	49, 204	442,12
29 122 A00	204	663,18
29 122 AL0	49, 204	707,39
29 122 BE0	204	663,18
29 122 DA0	49, 204	663,18
29 122 DC0	49, 204	618,97
29 122 DL0	204	707,39
29 122 EN0	204	707,39
29 122 GL0	49, 204	663,18
29 122 GN0	204	707,39
29 123 000	198	615,20
29 123 A00	198	922,80
29 123 AL0	198	984,31
29 123 DC0	198	861,28
29 123 DL0	198	984,31
29 123 GN0	198	984,31
29 124 000	198	669,89
29 124 A00	198	1.004,82
29 124 AL0	198	1.071,81
29 124 DC0	198	937,83
29 124 DL0	198	1.071,81
29 124 GN0	198	1.071,81
29 125 000	199	803,85
29 126 000	199, 240	724,57
29 126 A00	199	1.086,85
29 126 AL0	199	1.159,30
29 126 DC0	199	1.014,38
29 126 DL0	199	1.159,30
29 126 GN0	199	1.159,30
29 127 000	200	442,12
29 127 A00	200	663,18
29 127 AL0	200	707,39
29 127 DC0	200	618,97
29 127 DL0	200	707,39
29 127 GN0	200	707,39
29 144 000	15	529,75
29 145 000	15	584,43
29 146 000	15	639,11
29 147 000	14	529,75
29 148 000	14	584,43
29 149 000	14	639,11
29 150 LS0	205	792,92
29 151 LS0	205	847,60
29 152 LS0	206	559,41
29 153 LS0	200	792,92
29 156 LS0	201	847,60
29 157 LS0	201	902,29
29 158 LS0	202	559,41
29 176 001	29	581,48
29 176 A01	29	872,21
29 176 DL1	29	930,36
29 176 GN1	29	930,36
29 181 002	30	646,09
29 181 A02	30	969,12
29 181 DL2	30	1.033,73
29 181 GN2	30	1.033,73
29 192 001	102	259,14
29 192 A01	102	388,71
29 192 AL1	102	414,62
29 192 DA1	102	388,71
29 192 DC1	102	362,80
29 192 DL1	102	414,62
29 192 GL1	102	388,71
29 192 GN1	102	414,62
29 193 001	103	291,94
29 193 A01	103	437,92
29 193 AL1	103	467,11
29 193 DA1	103	437,92
29 193 DC1	103	408,72
29 193 DL1	103	467,11
29 193 GL1	103	437,92
29 193 GN1	103	467,11
29 303 003	89	320,01
29 303 AL3	89	512,02
29 303 DC3	89	448,03
29 306 003	89	341,00
29 307 003	92	1.082,02
29 307 AL3	92	1.731,24
29 307 DC3	92	1.514,83
29 337 003	156	205,86
29 338 003	156	224,37
29 708 000	60	337,62
29 800 000	84, 170	26,62
29 801 000	84, 170	26,62
29 802 000	84, 170	49,26
29 803 000	84, 170	49,26
29 804 000	84, 170	49,26
29 805 000	84, 170	76,96
29 811 000	236	24,17
29 813 000	236	42,39
29 904 LS0	205	902,29

30

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
30 008 001	169	40,20
30 031 001	366	1.373,20
30 031 DC1	366	1.579,18
30 079 001	367	1.647,84
30 079 DC1	367	1.895,02
30 080 001	369	1.525,78
30 083 001	368	1.525,78
30 083 AL1	368	1.907,23
30 083 DC1	368	1.754,65
30 083 DL1	368	1.907,23
30 085 001	370	1.403,72
30 085 AL1	370	1.754,65
30 085 DC1	370	1.614,28
30 085 DL1	370	1.754,65
30 098 001	169, 399	47,87
30 144 001	367	1.373,20
30 144 DC1	367	1.579,18
30 193 000	392	145,60
30 193 DC0	392	189,28
30 194 000	392	166,90
30 208 000	467	319,90
30 219 002	379	889,21
30 219 DC2	379	1.155,97
30 269 000	383	339,46
30 269 A00	383	475,24
30 269 AL0	383	509,19
30 269 DA0	383	475,24
30 269 DC0	383	441,29
30 269 DL0	383	509,19
30 269 GL0	383	475,24
30 269 GN0	383	509,19
30 270 000	383	446,66
30 270 A00	383	625,32
30 270 AL0	383	669,98
30 270 DA0	383	625,32
30 270 DC0	383	580,65

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
30 270 DL0	383	669,98
30 270 GL0	383	625,32
30 270 GN0	383	669,98
30 273 001	388	346,36
30 273 DC1	388	450,27
30 274 000	376	406,06
30 274 A00	376	568,47
30 274 AL0	376	609,08
30 274 DA0	376	568,47
30 274 DC0	376	527,87
30 274 DL0	376	609,08
30 294 000	382	630,57
30 294 A00	382	882,80
30 294 AL0	382	945,87
30 294 DA0	382	882,80
30 294 DC0	382	819,74
30 294 DL0	382	945,87
30 294 GL0	382	882,80
30 294 GN0	382	945,87
30 305 001	394	194,56
30 305 DC1	394	252,93
30 321 DG0	382	87,58
30 321 DP0	382	87,58
30 321 DU0	382	87,58
30 321 GE0	382	87,58
30 321 HG0	382	87,58
30 321 MW0	382	87,58
30 321 TY0	382	87,58
30 321 XC0	382	87,58
30 321 YF0	382	87,58
30 321 YR0	382	87,58
30 324 001	366	1.373,20
30 324 DC1	366	1.579,18
30 325 001	368	1.647,84
30 325 DC1	368	1.895,02
30 327 001	369	1.525,78
30 327 AL1	369	1.907,23
30 327 DC1	369	1.754,65
30 327 DL1	369	1.907,23
30 339 001	370	1.403,72
30 339 DC1	370	1.614,28
30 355 001	395	194,56
30 362 000	381	683,26
30 362 AL0	381	1.024,88
30 362 DC0	381	888,23
30 382 000	360	580,69
30 382 DC0	360	754,89
30 383 000	360	402,92
30 385 000	360	379,22
30 387 000	361	296,27
30 463 000	395	138,08
30 463 DC0	395	179,49
30 484 001	169, 399	66,16
30 503 000	382	630,57
30 503 DC0	382	819,74
30 504 000	383	446,66
30 504 A00	383	625,32
30 504 AL0	383	669,98
30 504 DA0	383	625,32
30 504 DC0	383	580,65
30 504 DL0	383	669,98
30 504 GL0	383	625,32
30 504 GN0	383	669,98
30 505 000	383	339,46
30 505 A00	383	475,24
30 505 AL0	383	509,19
30 505 DA0	383	475,24
30 505 DC0	383	397,30
30 505 DL0	383	509,19
30 505 GL0	383	475,24
30 505 GN0	383	509,19
30 506 000	394	151,57
30 567 000	395	185,15
30 567 DC0	395	240,69
30 978 000	472	196,89

31

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
31 067 001	399	136,63
31 124 002	391	219,19
31 126 004	390	258,01
31 127 002	390	280,31
31 128 001	388	249,91
31 128 DC1	388	324,88
31 129 001	388	304,25
31 129 DC1	388	395,52
31 159 002	391	373,73
31 182 001	399	111,04
31 187 001	399	123,81
31 191 001	398	123,81
31 255 000	384	326,98
31 255 DC0	384	425,08
31 302 002	350	2.249,27
31 302 DC2	350	2.586,66
31 323 002	346	2.320,37
31 323 DC2	346	2.668,43
31 325 002	348	2.557,39
31 325 DC2	348	2.941,00
31 326 002	349	2.557,39
31 326 DC2	349	2.941,00
31 347 003	347	2.320,37
31 347 DC3	347	2.668,43
31 358 002	375	791,32
31 358 DC2	375	1.028,72
31 360 001	375	796,05
31 360 DC1	375	1.034,87
31 368 001	401	119,26
31 375 000	376	293,06
31 375 A00	376	410,28
31 375 AL0	376	439,60
31 375 DA0	376	410,28
31 375 DC0	376	380,98
31 375 DL0	376	439,60
31 379 000	374	878,77
31 379 DC0	374	1.142,40
31 391 003	396	163,19
31 395 000	384	786,11
31 395 DC0	384	1.021,96
31 454 001	354	1.789,13
31 454 AL1	354	2.236,41
31 454 DC1	354	2.057,50
31 454 DL1	354	2.236,41
31 455 001	352	1.789,13
31 455 AL1	352	2.236,41
31 455 DC1	352	2.057,50
31 455 DL1	352	2.236,41
31 456 001	356	1.789,13
31 456 DC1	356	2.057,50
31 481 001	392	264,37
31 482 003	390	275,52
31 483 002	387	286,66
31 483 DC2	387	372,67
31 491 000	387	501,05
31 491 DC0	387	651,36
31 498 001	358	1.726,57
31 498 AL1	358	2.158,22
31 498 DC1	358	1.985,56
31 498 DL1	358	2.158,22
31 509 003	396	163,19
31 536 001	401	119,24
31 539 000	355	2.075,06
31 539 DC0	355	2.386,32
31 541 000	353	2.075,06
31 541 DC0	353	2.386,32
31 543 000	357	2.075,06
31 543 DC0	357	2.386,32
31 552 SD1	412	119,14
31 562 SD1	412	212,01
31 563 SD1	410	265,09
31 564 SD1	411	212,01
31 565 SD1	412	225,29
31 571 SD1	410	225,29
31 572 SD1	411	286,32
31 574 SD1	408	294,27
31 575 SD1	408	363,27
31 576 SD1	408	336,73
31 577 SD1	409	336,73
31 578 SD1	409	265,09
31 580 SD1	410	344,70
31 581 SD1	406	1.058,76
31 582 SD1	406	1.058,76
31 583 SD1	406	713,81
31 584 SD1	407	793,41
31 585 SD1	407	1.058,76
31 586 SD1	407	926,08
31 588 SD1	411	299,59
31 593 002	379	719,22
31 593 DC2	379	934,98
31 613 000	375	500,71
31 613 A00	375	700,99
31 613 DC0	375	650,93
31 615 000	382	604,80
31 615 A00	382	846,72
31 615 AL0	382	907,20
31 615 DA0	382	846,72
31 615 DC0	382	786,24
31 615 DL0	382	907,20
31 615 GL0	382	846,72
31 615 GN0	382	907,20
31 639 AP0	418	283,95
31 639 AT0	418	283,95
31 640 AP0	418	357,75
31 640 AT0	418	357,75
31 641 AP0	418	384,69
31 641 AT0	418	384,69
31 642 AP0	419	411,30
31 642 AT0	419	411,30
31 643 AP0	419	437,84
31 643 AT0	419	437,84
31 644 AP0	416	382,50
31 644 AT0	416	382,50
31 645 AP0	416	399,50
31 645 AT0	416	399,50
31 646 AP0	416	424,57
31 646 AT0	416	424,57
31 647 AP0	417	477,64
31 647 AT0	417	477,64
31 648 AP0	417	365,93
31 648 AT0	417	365,93
31 649 AP0	417	445,53
31 649 AT0	417	445,53
31 650 AP0	414	287,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
31 650 AT0	414	287,50
31 651 AP0	414	339,39
31 651 AT0	414	339,39
31 652 AP0	414	379,19
31 652 AT0	414	379,19
31 653 AP0	415	251,83
31 653 AT0	415	251,83
31 654 AP0	415	289,24
31 654 AT0	415	289,24
31 655 AP0	415	342,31
31 655 AT0	415	342,31
31 656 AP0	419	236,16
31 656 AT0	419	236,16
31 680 000	402	101,93
31 688 000	401	112,98
31 706 000	401	112,98
31 715 000	402	112,98
31 719 SD0	413	156,56
31 726 SD0	409	294,27
31 812 001	398	128,08
31 829 001	398	113,17
31 831 001	398	106,73
31 930 001	398	230,56
32		
32 042 003	38	512,67
32 042 AL3	38	820,26
32 042 DA3	38	768,99
32 042 DC3	38	717,72
32 042 GL3	38	768,99
32 043 003	38	444,30
32 043 AL3	38	710,89
32 043 DA3	38	666,46
32 043 DC3	38	622,03
32 043 GL3	38	666,46
32 067 000	378	330,81
32 108 003	39	581,01
32 108 AL3	39	929,63
32 108 DA3	39	871,53
32 108 DC3	39	813,43
32 108 GL3	39	871,53
32 109 001	63	246,93
32 109 AL1	63	395,09
32 109 DC1	63	345,72
32 114 001	63	263,40
32 114 AL1	63	421,44
32 114 DC1	63	368,76
32 146 001	25	646,09
32 146 A01	25	969,12
32 146 DL1	25	1.033,73
32 146 GN1	25	1.033,73
32 154 003	154	95,40
32 168 000	376	328,37
32 168 DC0	376	426,89
32 204 001	122	164,64
32 204 10E	122	164,64
32 206 10E	122	157,77
32 207 001	122	130,36
32 208 001	125	164,64
32 210 001	125	164,64
32 211 001	126	205,81
32 212 001	126	253,84
32 221 003	394	131,80
32 224 003	396	163,19
32 228 002	133	192,29
32 229 002	132	157,31
32 240 10E	122	157,77
32 257 001	386	329,76
32 257 002	385	350,32
32 259 003	385	282,74
32 294 002	379	508,12
32 294 DC2	379	660,55
32 321 002	377	340,06
32 321 A02	377	476,08
32 321 AL2	377	510,09
32 321 DA2	377	476,08
32 321 DC2	377	442,08
32 321 DL2	377	510,09
32 322 002	378	340,06
32 322 A02	378	476,08
32 322 AL2	378	510,09
32 322 DA2	378	476,08
32 322 DC2	378	442,08
32 322 DL2	378	510,09
32 467 003	153	95,40
32 468 003	136	145,79
32 468 20E	130	150,32
32 469 20E	115	207,58
32 482 003	396	163,19
32 488 000	378	272,44
32 488 A00	378	381,42
32 488 AL0	378	408,66
32 488 DA0	378	381,42
32 488 DC0	378	354,17
32 488 DL0	378	408,66
32 553 002	380	476,37
32 553 DC2	380	619,28
32 612 003	86	262,30
32 612 AL3	86	419,69
32 612 DC3	86	367,23
32 618 003	88	406,57
32 618 AL3	88	650,52
32 618 DC3	88	569,21
32 628 001	100	259,14
32 628 A01	100	388,71
32 628 AL1	100	414,62
32 628 DA1	100	388,71
32 628 DC1	100	362,80
32 628 DL1	100	414,62
32 628 GL1	100	388,71
32 628 GN1	100	414,62
32 629 002	124	236,61
32 647 003	38	717,72
32 647 AL3	38	1.148,36
32 647 DA3	38	1.076,59
32 647 DC3	38	1.004,82
32 647 GL3	38	1.076,59
32 650 003	39	615,20
32 650 AL3	39	984,31
32 650 DA3	39	922,80
32 650 DC3	39	861,28
32 650 GL3	39	922,80
32 652 003	39	717,72
32 652 AL3	39	1.148,36
32 652 DA3	39	1.076,59
32 652 DC3	39	1.004,82
32 652 GL3	39	1.076,59
32 653 003	42	1.982,30
32 653 AL3	42	3.171,67
32 653 DA3	42	2.973,45
32 653 DC3	42	2.775,22
32 653 GL3	42	2.973,45
32 659 001	388	221,30
32 661 003	387	242,64
32 661 DC3	387	315,42
32 663 003	387	273,93
32 663 DC3	387	356,10
32 667 001	389	220,93
32 700 001	126	205,81
32 740 000	160	85,50
32 743 000	160	107,66
32 750 000	397	123,98
32 752 000	397	123,98
32 757 001	25	581,48
32 757 A01	25	872,21
32 757 DL1	25	930,36
32 757 GN1	25	930,36
32 762 000	467	134,54
32 763 000	467	134,54
32 765 000	467	291,43
32 766 000	467	303,80
32 767 000	468	342,08
32 768 000	468	342,08
32 771 000	468	383,32
32 773 000	469	358,60
32 774 000	469	399,81
32 775 000	469	416,27
32 776 000	468	304,98
32 778 000	468	317,37
32 779 000	468	358,60
32 780 000	469	141,62
32 783 000	469	166,41
32 786 000	397, 470	173,50
32 787 000	397, 470	173,50
32 788 000	473	288,52
32 789 000	473	267,91
32 790 000	473	370,97
32 792 000	474	490,47
32 793 000	474	511,09
32 795 000	473	461,62
32 823 000	473	457,46
32 824 000	145	116,65
32 825 00E	144	123,52
32 826 001	28	775,29
32 826 A01	28	1.162,94
32 826 DL1	28	1.240,47
32 826 GN1	28	1.240,47
32 827 00E	144	116,65
32 830 001	147	181,10
32 831 000	150	148,21
32 832 000	151	187,73
32 833 000	151	148,21
32 836 000	150	161,38
32 837 000	149	123,52
32 838 000	149	123,52
32 839 000	149	123,52
32 842 000	393	149,14
32 843 002	392	194,68
32 843 DC2	392	253,08
32 844 000	393	149,14
32 846 001	28	710,68
32 846 A01	28	1.066,03
32 846 DL1	28	1.137,11
32 846 GN1	28	1.137,11
32 870 000	470	39,41
32 871 000	470	33,95
32 881 000	160	79,17
32 898 001	98	201,74
32 899 001	98	195,17
32 901 001	101	350,98
32 901 A01	101	526,48

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
32 901 AL1	101	561,58
32 901 DA1	101	526,48
32 901 DC1	101	491,39
32 901 DL1	101	561,58
32 901 GL1	101	526,48
32 901 GN1	101	561,58
32 917 000	377	272,44
32 917 A00	377	381,42
32 917 AL0	377	408,66
32 917 DA0	377	381,42
32 917 DC0	377	354,17
32 917 DL0	377	408,66
32 917 KS0	377	354,65
32 918 000	377	330,81
32 918 DC0	377	430,05
32 926 003	154	101,99
32 929 003	157	106,38
32 935 001	104	201,74
32 935 A01	104	302,61
32 935 AL1	104	322,77
32 935 DA1	104	302,61
32 935 DC1	104	282,44
32 935 DL1	104	322,77
32 935 GL1	104	302,61
32 935 GN1	104	322,77
32 950 000	374	913,05
32 950 DC0	374	1.186,96
32 955 000	144	183,02
33		
33 163 003	86	262,30
33 177 002	114	286,31
33 178 20E	115	207,58
33 183 002	115	214,73
33 188 003	154	95,40
33 190 20E	114	214,73
33 192 002	118	305,65
33 202 003	395	138,08
33 241 003	89	262,30
33 241 AL3	89	419,69
33 241 DC3	89	367,23
33 244 002	118	214,73
33 265 003	153	101,99
33 281 003	394	131,80
33 281 DC3	394	171,35
33 300 003	157	130,86
33 302 003	158	167,89
33 390 002	118	268,44
33 395 002	119	325,53
33 547 003	91	442,65
33 552 20E	129	157,31
33 553 003	90	393,46
33 553 AL3	90	629,54
33 553 DC3	90	550,84
33 555 003	157	111,71
33 557 003	135	145,79
33 557 20E	129	150,32
33 558 LS3	134	198,55
33 565 002	131	157,31
33 565 003	139	152,73
33 565 LS3	139	198,55
33 566 002	131	150,32
33 569 002	118	214,73
33 577 003	90	314,78
33 577 AL3	90	503,64
33 577 DC3	90	440,68
33 590 002	131	157,31
33 590 003	139	168,00
33 590 LS3	139	218,40
33 591 002	132	192,29
33 591 003	140	206,83
33 591 LS3	140	268,87
33 592 20A	133	238,75
33 592 30A	141	232,82
33 624 001	105	273,90
33 624 A01	105	410,86
33 624 AL1	105	438,24
33 624 DA1	105	410,86
33 624 DC1	105	383,46
33 624 DL1	105	438,24
33 624 GL1	105	410,86
33 624 GN1	105	438,24
33 628 001	105	328,02
33 636 001	104	223,06
33 636 A01	104	334,59
33 636 AL1	104	356,89
33 636 DA1	104	334,59
33 636 DC1	104	312,28
33 636 DL1	104	356,89
33 636 GL1	104	334,59
33 636 GN1	104	356,89
33 770 001	386	260,33
33 770 002	385	282,28
33 771 001	386	367,28
33 772 002	385	298,09
33 848 001	65	306,53
33 848 AL1	65	490,45
33 848 DC1	65	429,14
33 849 001	66	402,86
33 849 AL1	66	644,59
33 849 DC1	66	564,02
33 850 001	67	472,93
33 865 001	66	315,29
33 865 AL1	66	504,46
33 865 DC1	66	441,41
33 975 004	390	219,78
34		
34 020 001	458	883,21
34 065 A02	223	465,34
34 065 AL2	223	496,36
34 065 DC2	223	434,32
34 065 GN2	223	496,36
34 169 001	216	375,20
34 170 001	217	361,32
34 174 001	218	468,72
34 176 001	218	648,87
34 195 001	219	468,72
34 281 001	219	613,18
34 294 001	98	195,17
34 446 001	217	387,99
34 463 001	216	436,51
34 464 001	217	517,22
34 469 001	216	423,68
34 482 001	219	620,09
34 484 001	218	467,69
34 487 000	449, 453	173,56
34 488 000	72, 79	450,87
34 491 000	220	498,68
34 497 000	73, 80	590,92
34 502 000	220	638,74
34 558 000	157, 162	230,94
34 561 000	228	224,05
34 565 001	229	274,07
34 566 001	228	279,11
34 567 000	158, 162	299,88
34 665 000	457	551,92
34 666 000	459	489,44
34 667 000	457, 466	440,84
34 681 000	457	435,93
34 705 000	49, 69	1.791,76
34 706 000	95, 206	1.781,50
34 709 000	16	1.706,31
34 712 000	16	1.651,62
34 714 000	207	1.000,51
34 718 000	66, 90	497,63
34 719 000	66, 90	452,86
34 720 000	208	580,78
34 721 000	208	588,22
34 727 000	213	864,56
34 730 000	211	1.594,70
34 731 000	213	1.594,70
34 732 000	213	1.391,36
34 741 000	75, 82	1.532,84
34 765 000	104, 125	247,13
34 766 000	105, 126	321,97
34 793 000	165, 230	165,80
34 794 000	165, 230	159,77
34 796 000	230	203,33
34 797 000	230	209,06
34 804 000	95, 206	1.781,50
34 813 001	98	195,17
34 814 003	140, 224	286,10
34 816 003	141, 224	365,36
34 817 003	224	279,19
34 820 004	225	327,87
34 827 000	226	260,88
34 830 000	226	339,85
34 834 000	226	301,10
35		
35 028 000	20, 32	167,42
35 034 000	336	270,68
35 085 000	462	1.992,06
35 087 000	462	2.438,30
35 500 000	459, 460	277,70
35 604 000	14, 14	92,22
36		
36 015 001	438	762,13
36 016 001	438	696,80
36 133 000	439, 449	25,05
36 194 000	403	177,29
36 207 001	438	671,39
36 208 001	438	606,07
36 209 000	439, 476	105,92
36 233 000	476	666,41
36 249 000	476	615,55
36 264 001	427	235,70
36 265 000	478	139,14
36 266 000	478	127,54
36 267 000	478	119,82
36 268 000	478	127,54
36 269 000	450	374,90
36 271 000	450	347,85
36 273 000	451	483,11
36 274 000	451	405,81
36 315 000	445	579,74
36 316 000	478	50,24
36 317 000	477	342,71
36 318 000	477	374,90

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
36 321 000	477	390,58
36 322 001	477	171,13
36 325 001	441	470,90
36 327 001	148, 441	442,57
36 330 001	442	442,57
36 331 001	441	460,28
36 333 000	444	1.022,95
36 334 SD0	444	541,09
36 336 001	432, 445	408,41
36 337 001	432, 444	153,95
36 338 000	425, 428	115,95
36 339 001	433, 445	281,37
36 340 000	425, 428	70,68
36 359 000	241	1.623,97
36 360 000	242	1.391,96
36 367 000	244	367,33
36 371 000	244	786,11
36 376 000	445	586,62
36 384 000	450	769,38
36 386 001	443	1.023,24
36 397 000	243	1.393,57
36 407 001	425, 428	213,41
36 409 000	430	748,04
36 410 000	432	857,37
36 412 000	433	971,92
36 413 000	429	909,45
36 414 000	431	1.235,74
36 415 000	434	813,99
36 416 001	434, 447	798,76
36 421 000	442	555,38
36 422 000	441	558,85
36 439 000	442	415,02
36 440 000	424	976,50
36 441 000	77, 424	942,83
36 441 AL0	77, 424	1.414,24
36 441 DC0	77, 424	1.225,67
36 442 000	424	1.060,68
36 444 000	426	791,31
36 445 000	101, 426	757,62
36 445 A00	101, 426	1.060,68
36 445 AL0	101, 426	1.136,45
36 445 DA0	101, 426	1.060,68
36 445 DC0	101, 426	984,91
36 445 DL0	101, 426	1.136,45
36 445 GL0	101, 426	1.060,68
36 445 GN0	101, 426	1.136,45
36 446 000	427	707,13
36 447 000	427	1.003,44
36 451 000	161, 454	277,21
36 452 000	454	257,87
36 453 000	454	293,32
36 454 000	443	1.172,14
36 456 000	446	290,10
36 457 000	446	1.083,06
36 458 000	446	870,32
36 459 000	446	934,78
36 463 000	447	257,87
36 464 000	447	773,46

37

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
37 018 000	569	97,09
37 018 SH0	569	98,56
37 035 000	555	19,45
37 037 000	556	38,65
37 038 000	556	41,24
37 039 000	556	47,86
37 040 000	556	53,86
37 042 000	556	32,54
37 043 000	556	55,71
37 044 000	555	31,25
37 059 000	547, 564	248,34
37 060 000	547, 565	100,40
37 063 000	567	73,33
37 063 SH0	567	73,89
37 069 000	567	180,69
37 078 PI0	536	77,26
37 088 PI0	536	69,75
37 092 000	535	52,37
37 093 000	535	61,80
37 095 000	535, 626	43,48
37 104 K00	538	17,87
37 105 K00	538	28,03
37 115 PI0	539, 621	20,63
37 117 PI0	539, 621	21,34
37 119 000	539	5,11
37 125 000	539	12,40
37 131 000	530, 540	6,31
37 311 K00	538	50,84
37 321 001	551	653,24
37 321 SD1	551	653,24
37 324 001	552	653,24
37 324 SD1	552	653,24
37 336 001	551	653,24
37 337 001	551	653,24
37 338 000	435, 553	162,07
37 339 000	555	159,26
37 342 000	555	190,63
37 346 000	555	130,59
37 419 000	544	985,74
37 419 SD0	544	985,74
37 421 000	549	569,76
37 426 000	549	569,76
37 427 000	549	435,49
37 428 000	550	417,34
37 503 000	435, 552	1.084,74
37 504 000	436, 545	1.336,40
37 535 000	34, 85	91,58
37 535 A00	34, 560	200,07
37 535 AL0	85, 96	200,07
37 535 BE0	560	200,07
37 535 DA0	560	200,07
37 535 DC0	85, 96	200,07
37 535 DL0	34, 560	200,07
37 535 EN0	560	200,07
37 535 GL0	560	200,07
37 535 GN0	34, 560	200,07
37 535 P00	560	91,58
37 535 SH0	560	75,24
37 547 P00	567	88,17
37 547 SH0	567	69,13
37 601 000	70, 110	111,22
37 601 A00	110, 560	200,19
37 601 AL0	70, 110	200,19
37 601 BE0	560	200,19
37 601 DA0	110, 560	200,19
37 601 DC0	70, 110	200,19
37 601 DL0	110, 560	200,19
37 601 EN0	560	200,19
37 601 GL0	110, 560	200,19
37 601 GN0	110, 560	200,19
37 601 P00	560	111,22
37 601 SH0	560	91,58
37 624 000	50, 96	111,22
37 624 A00	560	200,19
37 624 AL0	50, 96	200,19
37 624 BE0	560	200,19
37 624 DA0	50, 560	200,19
37 624 DC0	50, 96	200,21
37 624 DL0	560	200,19
37 624 EN0	560	200,19
37 624 GL0	50, 560	200,19
37 624 GN0	560	200,19
37 624 P00	560	111,22
37 624 SH0	560	91,58
37 751 001	553	584,30
37 761 000	565	50,96

38

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
38 338 000	530	14,23
38 340 001	527	320,18
38 393 SD1	545	733,08
38 445 SD0	567	142,88
38 505 000	563	58,56
38 505 P00	563	58,56
38 505 SH0	563	46,72
38 506 000	563	58,56
38 506 P00	563	78,44
38 506 SH0	563	46,72
38 519 001	518	478,26
38 525 001	517	383,04
38 526 000	517	350,36
38 528 001	512	236,79
38 539 001	515	263,12
38 543 000	523	365,83
38 544 000	522	320,66
38 546 000	522	174,24
38 553 001	523	315,36
38 554 001	522	147,52
38 558 00M	518, 521	17,12
38 559 001	525	225,42
38 562 001	529	121,04
38 564 000	564	56,64
38 564 SH0	564	45,19
38 565 000	564	56,64
38 565 SH0	564	36,30
38 573 000	564	72,90
38 573 SH0	564	32,03
38 574 000	564	74,49
38 584 001	526	319,03
38 587 000	528	443,33
38 629 000	529	65,47
38 636 001	529	108,27
38 661 000	534	138,84
38 672 SD0	564	136,12
38 675 001	515, 524	391,48
38 698 SD1	544	733,08
38 699 001	544	733,08
38 714 000	543, 565	27,83
38 719 001	514	219,29
38 721 001	514	296,89
38 722 001	514	285,63
38 732 000	22, 562	71,58
38 732 A00	562	170,88
38 732 AL0	22, 562	170,88
38 732 BE0	562	170,88
38 732 BR0	562	146,58
38 732 DA0	562	170,88
38 732 DC0	22, 562	170,88
38 732 DL0	562	170,88
38 732 EN0	562	170,88
38 732 GL0	562	170,88

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
38 732 GN0	562	170,88
38 732 P00	562	71,58
38 732 SD0	562	189,87
38 732 SH0	562	58,56
38 733 000	529	36,45
38 735 000	536	70,01
38 736 000	537	52,48
38 745 001	514	265,09
38 750 001	513	306,58
38 759 SD0	525, 546	1.099,14
38 765 000	561	89,35
38 765 P00	561	89,35
38 765 SH0	561	72,03
38 776 SD0	562	193,65
38 779 000	529	95,55
38 784 000	568	150,65
38 784 P00	568	150,72
38 784 SD0	568	222,26
38 784 SH0	568	138,60
38 786 001	520	316,39
38 796 000	566	86,99
38 803 001	520	398,38
38 804 000	568	150,65
38 804 P00	568	150,72
38 804 SH0	568	138,60
38 808 000	569	131,17
38 808 SH0	569	118,61
38 809 000	561	723,32
38 827 000	513	393,69
38 844 000	563	89,28
38 844 P00	563	89,28
38 844 SH0	563	72,34
38 845 KS0	561	311,15
38 845 LS0	561	311,15
38 845 MF0	561	311,15
38 846 KS0	568	395,99
38 857 P00	568	150,72
38 858 000	563	89,28
38 858 P00	563	89,28
38 858 SH0	563	72,34
38 861 000	563	88,51
38 862 000	563	86,36
38 862 P00	563	86,36
38 862 SH0	563	69,01
38 863 000	534	134,95
38 916 0A0	562	378,77
38 934 SD0	525, 547	668,64
38 957 000	562	134,26
38 994 000	516	399,81
39		
39 002 000	512	422,69
39 052 000	522	207,13
39 140 000	524	789,55
39 141 000	525, 547	761,23
39 201 000	497	87,39
39 202 000	497	97,88
39 206 000	498	314,61
39 206 00H	498	349,89
39 208 000	499	312,16
39 245 00H	495	588,24
39 300 000	504	296,55
39 301 000	504	219,19
39 302 000	504	209,52
39 305 000	504	370,70
39 306 000	505	241,75
39 323 000	496	124,10
39 323 00H	496	187,01
39 324 000	497	105,63
39 324 00H	497	143,63
39 325 000	497	87,39
39 327 000	497	101,37
39 327 00H	497	164,30
39 328 000	498	320,73
39 328 00H	498	408,99
39 330 001	499	125,62
39 331 001	499	85,52
39 332 000	498	251,70
39 333 000	499	251,70
39 335 000	496	111,86
39 335 00H	496	174,79
39 336 000	496	109,86
39 336 00H	496	172,79
39 337 000	496	122,35
39 337 00H	496	185,27
39 338 000	498	269,17
39 338 00H	498	307,78
39 349 000	501	167,76
39 354 SH1	482	3.199,35
39 367 000	554	819,20
39 368 000	553	819,20
39 369 000	554	1.089,94
39 374 KS0	511	1.088,99
39 374 LS0	511	1.088,99
39 376 000	520	374,88
39 383 000	431	86,78
39 386 00H	493	706,25
39 420 000	500	85,20
39 421 000	500	73,85
39 422 000	500	133,35
39 423 000	497, 500	133,35
39 424 000	500	72,08
39 425 000	501	72,01
39 426 000	501	81,41
39 427 000	501	136,30
39 429 000	501	167,76
39 437 000	502	131,20
39 438 000	503	259,49
39 439 000	503	259,47
39 440 000	500	71,93
39 454 000	499, 503	77,52
39 469 00H	493	610,61
39 473 00H	493	331,16
39 474 00H	493	310,88
39 475 00H	493	706,25
39 476 00H	493	611,63
39 477 00H	494	331,16
39 478 00H	494	310,88
39 479 00H	494	317,64
39 480 00H	494	297,36
39 481 00H	494	297,36
39 482 00H	494	263,57
39 483 00H	495	256,82
39 484 00H	495	658,93
39 486 00H	495	483,22
39 488 000	495	253,44
39 491 000	501	108,01
39 492 000	502	58,29
39 493 000	502	104,49
39 564 00H	488	337,92
39 565 00H	488	314,95
39 566 00H	488	741,44
39 567 00H	488	531,47
39 568 00H	488	364,17
39 570 000	489	196,85
39 571 00H	489	469,15
39 576 000	490	131,23
39 577 000	489	196,85
39 579 000	489	295,27
39 584 00H	496	446,12
39 585 00H	496	575,96
39 596 000	508	301,70
39 597 000	509	301,70
39 598 000	482, 510	319,21
39 603 000	509	385,82
39 608 00H	488	496,03
39 609 00H	489	401,55
39 611 000	490	6.470,51
39 617 000	490	1.128,19
39 622 000	490	6.470,51
39 687 000	513, 513	269,88
39 694 000	534	122,39
39 881 000	546	428,13
39 881 KF0	546	505,34
39 881 SH0	546	410,68
39 882 000	546	336,94
39 882 KF0	546	414,13
39 882 SH0	546	319,52
39 898 000	502	112,98
39 923 000	502	112,98
40		
40 206 000	615	93,89
40 207 000	615	17,52
40 254 003	35, 51	63,08
40 256 003	35, 51	73,05
40 278 001	35	148,60
40 278 A01	35	222,89
40 278 DL1	35	237,76
40 278 GN1	35	237,76
40 279 001	36	193,83
40 279 A01	36	290,74
40 279 DL1	36	310,11
40 279 GN1	36	310,11
40 284 001	36	80,77
40 284 A01	36	121,14
40 284 DL1	36	129,22
40 284 GN1	36	129,22
40 304 003	51	96,29
40 304 AL3	51	154,05
40 304 DA3	51	144,42
40 304 DC3	51	134,79
40 304 GL3	51	144,42
40 305 003	51	96,29
40 305 AL3	51	154,05
40 305 DA3	51	144,42
40 305 DC3	51	134,79
40 305 GL3	51	144,42
40 306 003	35, 51	96,29
40 306 A03	35	148,67
40 306 AL3	51	154,05
40 306 DA3	51	144,42
40 306 DC3	51	134,79
40 306 DL3	35	158,58
40 306 GL3	51	144,42
40 306 GN3	35	158,58
40 307 003	51	129,49
40 307 AL3	51	207,17
40 307 DA3	51	194,22
40 307 DC3	51	181,27
40 307 GL3	51	194,22

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
40 308 003	52	215,80
40 308 AL3	52	345,29
40 308 DA3	52	323,71
40 308 DC3	52	302,12
40 308 GL3	52	323,71
40 309 003	52	205,85
40 309 AL3	52	329,35
40 309 DA3	52	308,77
40 309 DC3	52	288,18
40 309 GL3	52	308,77
40 312 003	52	66,41
40 312 AL3	52	106,24
40 312 DA3	52	99,61
40 312 DC3	52	92,97
40 312 GL3	52	99,61
40 313 003	52	146,09
40 313 AL3	52	233,73
40 313 DA3	52	219,12
40 313 DC3	52	204,52
40 313 GL3	52	219,12
40 314 003	52	290,51
40 314 AL3	52	464,82
40 314 DA3	52	435,76
40 314 DC3	52	406,71
40 314 GL3	52	435,76
40 339 001	36	129,22
40 339 A01	36	193,83
40 339 DL1	36	206,75
40 339 GN1	36	206,75
40 340 001	37	323,04
40 340 A01	37	484,55
40 340 DL1	37	516,87
40 340 GN1	37	516,87
40 341 001	36	297,19
40 341 A01	36	445,80
40 341 DL1	36	475,51
40 341 GN1	36	475,51
40 342 001	36	297,19
40 342 A01	36	445,80
40 342 DL1	36	475,51
40 342 GN1	36	475,51
40 344 001	189	193,64
40 344 DC1	189	271,09
40 364 001	186	20,90
40 364 A01	186	31,35
40 364 AL1	186	33,43
40 364 BE1	186	31,35
40 364 DA1	186	31,35
40 364 DC1	186	29,25
40 364 DL1	186	33,43
40 364 EN1	186	33,43
40 364 GL1	186	31,35
40 364 GN1	186	33,43
40 365 001	184	38,19
40 365 A01	184	57,27
40 365 AL1	184	61,09
40 365 BE1	184	57,27
40 365 DA1	184	57,27
40 365 DC1	184	53,46
40 365 DL1	184	61,09
40 365 EN1	184	61,09
40 365 GL1	184	57,27
40 365 GN1	184	61,09
40 366 001	185	60,75
40 366 A01	185	91,12
40 366 AL1	185	97,20
40 366 BE1	185	91,12
40 366 DA1	185	91,12
40 366 DC1	185	85,04
40 366 DL1	185	97,20
40 366 EN1	185	97,20
40 366 GL1	185	91,12
40 366 GN1	185	97,20
40 367 001	187	50,33
40 367 A01	187	75,49
40 367 AL1	187	80,53
40 367 BE1	187	75,49
40 367 DA1	187	75,49
40 367 DC1	187	70,46
40 367 DL1	187	80,53
40 367 EN1	187	80,53
40 367 GL1	187	75,49
40 367 GN1	187	80,53
40 368 001	183, 191	10,42
40 369 001	183	38,19
40 369 A01	183	57,27
40 369 AL1	183	61,09
40 369 BE1	183	57,27
40 369 DA1	183	57,27
40 369 DC1	183	53,46
40 369 DL1	183	61,09
40 369 EN1	183	61,09
40 369 GL1	183	57,27
40 369 GN1	183	61,09
40 371 001	184	67,69
40 371 A01	184	101,54
40 371 AL1	184	108,30
40 371 BE1	184	101,54
40 371 DA1	184	101,54
40 371 DC1	184	94,76
40 371 DL1	184	108,30
40 371 EN1	184	108,30
40 371 GL1	184	101,54
40 371 GN1	184	108,30
40 372 001	183, 191	12,59
40 374 001	188	62,48
40 374 A01	188	93,72
40 374 AL1	188	99,97
40 374 BE1	188	93,72
40 374 DA1	188	93,72
40 374 DC1	188	87,48
40 374 DL1	188	99,97
40 374 EN1	188	99,97
40 374 GL1	188	93,72
40 374 GN1	188	99,97
40 385 001	188	38,19
40 385 A01	188	57,27
40 385 AL1	188	61,09
40 385 BE1	188	57,27
40 385 DA1	188	57,27
40 385 DC1	188	53,46
40 385 DL1	188	61,09
40 385 EN1	188	61,09
40 385 GL1	188	57,27
40 385 GN1	188	61,09
40 386 001	185	76,36
40 386 A01	185	114,55
40 386 AL1	185	122,18
40 386 BE1	185	114,55
40 386 DA1	185	114,55
40 386 DC1	185	106,91
40 386 DL1	185	122,18
40 386 EN1	185	122,18
40 386 GL1	185	114,55
40 386 GN1	185	122,18
40 392 000	188, 193	29,32
40 393 000	188, 193	22,56
40 394 001	183, 191	31,24
40 394 A01	183	46,87
40 394 AL1	183, 191	49,98
40 394 BE1	183	46,87
40 394 DA1	183	46,87
40 394 DC1	183, 191	43,74
40 394 DL1	183	49,98
40 394 EN1	183	49,98
40 394 GL1	183	46,87
40 394 GN1	183	49,98
40 404 001	363	96,13
40 405 001	362	59,37
40 407 001	189	120,35
40 407 DC1	189	168,48
40 412 001	363	236,32
40 421 001	186	60,75
40 421 A01	186	91,12
40 421 AL1	186	97,20
40 421 BE1	186	91,12
40 421 DA1	186	91,12
40 421 DC1	186	85,04
40 421 DL1	186	97,20
40 421 EN1	186	97,20
40 421 GL1	186	91,12
40 421 GN1	186	97,20
40 422 000	364	131,74
40 423 000	365	186,45
40 424 000	365	158,33
40 430 001	363	179,90
40 432 000	371	50,76
40 434 001	364	55,80
40 437 000	362	59,37
40 438 001	371	300,89
40 444 001	184	48,59
40 444 DC1	184	68,04
40 447 001	184	47,30
40 447 DC1	184	66,22
40 448 001	183	70,79
40 448 DC1	183	99,10
40 452 000	363	26,79
40 493 000	23	413,55
40 494 000	23	1.155,63
40 496 000	23	340,11
40 497 000	23	881,63
40 498 000	24	162,33
40 499 000	24	330,10
40 500 000	24	541,09
40 503 000	23	486,98
40 504 000	23	494,71
40 507 001	193	58,32
40 507 AL1	193	93,31
40 507 DC1	193	81,64
40 508 001	191	50,36
40 508 AL1	191	80,58
40 508 DC1	191	70,52
40 509 001	192	77,13
40 509 AL1	192	123,41
40 509 DC1	192	107,98
40 510 001	192	69,43
40 510 AL1	192	111,07
40 510 DC1	192	97,20
40 511 001	192	29,27
40 511 AL1	192	46,82
40 511 DC1	192	40,96

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
40 512 001	192	253,40
40 512 AL1	192	405,43
40 512 DC1	192	354,76
40 513 001	193	100,80
40 513 AL1	193	161,28
40 513 DC1	193	141,13
40 514 001	193	104,14
40 514 AL1	193	166,61
40 514 DC1	193	145,79
40 535 000	403	78,04
40 535 A00	403	117,04
40 535 AL0	403	124,85
40 535 BE0	403	117,04
40 535 DA0	403	117,04
40 535 DC0	403	109,25
40 535 DL0	403	124,85
40 535 GL0	403	117,04
40 535 GN0	403	124,85
40 536 000	403	70,26
40 536 DC0	403	98,36
40 537 000	403	85,87
40 537 DC0	403	120,22
40 547 001	363	89,99
40 554 002	351	1.622,03
40 564 000	22, 85	316,19
40 564 A00	604	474,27
40 564 AL0	22, 85	505,89
40 564 DC0	22, 85	442,67
40 565 000	22, 85	96,71
40 565 AL0	22, 603	154,74
40 565 DC0	22, 603	135,40
40 575 002	364	193,89
40 623 001	193	48,73
40 623 AL1	193	77,98
40 623 DC1	193	68,23
40 624 001	192	97,47
40 624 AL1	192	155,95
40 624 DC1	192	136,46
40 625 000	62	249,21
40 625 IG0	62	323,97
40 626 000	61	238,23
40 626 IG0	61	309,67
40 627 000	61	311,52
40 627 IG0	61	404,98
40 628 000	61	293,19
40 628 IG0	61	381,14
40 629 000	61	329,84
40 629 IG0	61	428,78
40 630 000	61	201,57
40 630 IG0	61	262,03
40 631 000	61	95,28
40 631 IG0	61	123,87
40 632 000	62	348,17
40 632 IG0	62	452,62
40 633 000	62	223,56
40 633 IG0	62	289,53
40 636 SD0	362	12,39
40 663 001	188	85,08
40 664 001	188	68,07
40 684 000	378	42,94
40 684 DC0	378	67,96
40 688 001	185	55,54
40 688 A01	185	83,31
40 688 AL1	185	88,86
40 688 BE1	185	83,31
40 688 DA1	185	83,31
40 688 DC1	185	77,75
40 688 DL1	185	88,86
40 688 EN1	185	88,86
40 688 GL1	185	83,31
40 688 GN1	185	88,86
40 689 001	187	45,12
40 689 A01	187	67,69
40 689 AL1	187	72,20
40 689 BE1	187	67,69
40 689 DA1	187	67,69
40 689 DC1	187	63,17
40 689 DL1	187	72,20
40 689 EN1	187	72,20
40 689 GL1	187	67,69
40 689 GN1	187	72,20
40 691 002	363	125,26
40 694 000	364	26,54
40 711 001	359	1.245,31
40 754 001	192	61,30
40 755 001	191	60,78
40 756 001	191	81,61
40 757 001	193	169,54
40 758 001	194	261,46
40 766 000	180	95,46
40 767 000	181	179,68
40 768 000	180	269,52
40 775 001	189	118,78
40 775 DC1	189	166,30
40 776 001	189	153,15
40 776 DC1	189	214,40
40 777 001	194	148,25
40 778 001	194	210,73
40 781 000	181	146,00
40 782 000	181	50,54
40 783 000	180	44,92
40 784 000	181	67,39
40 791 001	52, 179	9,36
40 791 KS1	52, 179	9,36
40 793 001	186	86,78
40 793 DC1	186	121,49
40 794 001	187	104,14
40 794 DC1	187	145,79
40 799 001	187	69,43
40 799 DC1	187	97,20
40 800 001	186	204,20
40 800 A01	186	306,31
40 800 AL1	186	326,74
40 800 BE1	186	306,31
40 800 DA1	186	306,31
40 800 DC1	186	285,89
40 800 DL1	186	326,74
40 800 EN1	186	326,74
40 800 GL1	186	306,31
40 800 GN1	186	326,74
40 802 001	185	104,14
40 802 A01	185	156,20
40 802 AL1	185	166,61
40 802 BE1	185	156,20
40 802 DA1	185	156,20
40 802 DC1	185	145,79
40 802 DL1	185	166,61
40 802 EN1	185	166,61
40 802 GL1	185	156,20
40 802 GN1	185	166,61
40 804 000	181	505,36
40 805 000	180	84,22
40 806 000	180	56,15
40 807 000	181	280,76
40 808 000	182	247,07
40 809 000	182	196,53
40 830 001	371	996,04
40 831 001	371	1.095,63
40 841 001	370	265,61
40 843 000	365	87,68
40 846 001	189	186,05
40 847 001	194	242,28
40 848 000	362	17,84
40 848 AL0	362	34,79
40 848 DL0	362	34,79
40 848 GN0	362	34,79
40 848 SD0	362	26,76
40 855 000	372	72,60
40 857 000	182	196,53
40 865 000	180	67,39
40 867 000	182	91,68
40 868 000	182	60,64
40 870 000	182	17,97
40 899 000	483, 518	51,04
40 911 000	530, 543	17,60
40 915 000	190	9,70
40 920 000	365	29,43
40 950 000	530, 543	22,56
40 954 000	91	140,99
40 955 001	36	274,58
40 955 A01	36	411,88
40 955 DL1	36	439,33
40 955 GN1	36	439,33
40 956 001	37	177,67
40 956 A01	37	266,50
40 956 DL1	37	284,27
40 956 GN1	37	284,27
40 962 000	363	43,84
40 963 001	35	148,60
40 963 A01	35	222,89
40 963 DL1	35	237,76
40 963 GN1	35	237,76
40 964 001	35	48,45
40 965 001	37	436,10
40 965 A01	37	654,15
40 965 DL1	37	697,76
40 965 GN1	37	697,76
40 966 001	37	161,52
40 966 A01	37	242,28
40 966 DL1	37	258,43
40 966 GN1	37	258,43
40 967 001	37	226,13
40 967 A01	37	339,19
40 967 DL1	37	361,80
40 967 GN1	37	361,80
40 980 000	372	346,47
40 981 000	372	346,47
40 982 000	372	368,97
40 983 000	372	368,97
40 984 000	373	53,77
40 986 SD0	420	46,44
41		
41 010 000	403, 575	35,17
41 027 000	175	79,63
41 027 A00	175	119,45
41 027 AL0	175	127,40
41 027 BE0	175	119,45
41 027 DA0	175	119,45
41 027 DC0	175	111,48
41 027 DL0	175	127,40

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
41 027 EN0	175	127,40
41 027 GL0	175	119,45
41 027 GN0	175	127,40
41 028 000	175	79,63
41 028 A00	175	119,45
41 028 AL0	175	127,40
41 028 BE0	175	119,45
41 028 DA0	175	119,45
41 028 DC0	175	111,48
41 028 DL0	175	127,40
41 028 EN0	175	127,40
41 028 GL0	175	119,45
41 028 GN0	175	127,40
41 029 000	175	38,22
41 030 000	575	39,71
41 035 000	175	89,19
41 035 A00	175	133,78
41 035 AL0	175	142,69
41 035 BE0	175	133,78
41 035 DA0	175	133,78
41 035 DC0	175	124,86
41 035 DL0	175	142,69
41 035 EN0	175	142,69
41 035 GL0	175	133,78
41 035 GN0	175	142,69
41 036 000	176	50,96
41 037 000	176	22,29
41 038 000	176	105,11
41 038 A00	176	157,66
41 038 AL0	176	168,18
41 038 BE0	176	157,66
41 038 DA0	176	157,66
41 038 DC0	176	147,15
41 038 DL0	176	168,18
41 038 EN0	176	168,18
41 038 GL0	176	157,66
41 038 GN0	176	168,18
41 039 000	176	28,67
41 039 A00	176	43,00
41 039 AL0	176	45,87
41 039 BE0	176	43,00
41 039 DA0	176	43,00
41 039 DC0	176	40,13
41 039 DL0	176	45,87
41 039 EN0	176	45,87
41 039 GL0	176	43,00
41 039 GN0	176	45,87
41 040 000	576	57,30
41 049 000	176	47,78
41 049 A00	176	71,67
41 049 AL0	176	76,45
41 049 BE0	176	71,67
41 049 DA0	176	71,67
41 049 DC0	176	66,88
41 049 DL0	176	76,45
41 049 EN0	176	76,45
41 049 GL0	176	71,67
41 049 GN0	176	76,45
41 056 000	177	127,40
41 056 A00	177	191,11
41 056 AL0	177	203,85
41 056 BE0	177	191,11
41 056 DA0	177	191,11
41 056 DC0	177	178,36
41 056 DL0	177	203,85
41 056 EN0	177	203,85
41 056 GL0	177	191,11
41 056 GN0	177	203,85
41 057 000	177	149,71
41 058 000	177	165,63
41 058 A00	177	248,44
41 058 AL0	177	265,01
41 058 BE0	177	248,44
41 058 DA0	177	248,44
41 058 DC0	177	231,88
41 058 DL0	177	265,01
41 058 EN0	177	265,01
41 058 GL0	177	248,44
41 058 GN0	177	265,01
41 059 000	177	175,18
41 059 A00	177	262,78
41 059 AL0	177	280,30
41 059 BE0	177	262,78
41 059 DA0	177	262,78
41 059 DC0	177	245,26
41 059 DL0	177	280,30
41 059 EN0	177	280,30
41 059 GL0	177	262,78
41 059 GN0	177	280,30
41 063 000	178	143,33
41 063 A00	178	215,00
41 063 AL0	178	229,34
41 063 BE0	178	215,00
41 063 DA0	178	215,00
41 063 DC0	178	200,67
41 063 DL0	178	229,34
41 063 EN0	178	229,34
41 063 GL0	178	215,00
41 063 GN0	178	229,34
41 064 000	178	98,74
41 064 A00	178	148,10
41 064 AL0	178	157,99
41 064 BE0	178	148,10
41 064 DA0	178	148,10
41 064 DC0	178	138,23
41 064 DL0	178	157,99
41 064 EN0	178	157,99
41 064 GL0	178	148,10
41 064 GN0	178	157,99
41 066 000	178	350,36
41 066 A00	178	525,56
41 066 AL0	178	560,59
41 066 BE0	178	525,56
41 066 DA0	178	525,56
41 066 DC0	178	490,51
41 066 DL0	178	560,59
41 066 EN0	178	560,59
41 066 GL0	178	525,56
41 066 GN0	178	560,59
41 067 000	178	79,63
41 067 A00	178	119,45
41 067 AL0	178	127,40
41 067 BE0	178	119,45
41 067 DA0	178	119,45
41 067 DC0	178	111,48
41 067 DL0	178	127,40
41 067 EN0	178	127,40
41 067 GL0	178	119,45
41 067 GN0	178	127,40
41 068 000	179	63,70
41 068 A00	179	95,55
41 068 AL0	179	101,93
41 068 BE0	179	95,55
41 068 DA0	179	95,55
41 068 DC0	179	89,19
41 068 DL0	179	101,93
41 068 EN0	179	101,93
41 068 GL0	179	95,55
41 068 GN0	179	101,93
41 069 000	179	127,40
41 069 A00	179	191,11
41 069 AL0	179	203,85
41 069 BE0	179	191,11
41 069 DA0	179	191,11
41 069 DC0	179	178,36
41 069 DL0	179	203,85
41 069 EN0	179	203,85
41 069 GL0	179	191,11
41 069 GN0	179	203,85
41 073 000	403, 575	38,01
41 076 000	179	159,26
41 076 A00	179	238,88
41 076 AL0	179	254,81
41 076 BE0	179	238,88
41 076 DA0	179	238,88
41 076 DC0	179	222,96
41 076 DL0	179	254,81
41 076 EN0	179	254,81
41 076 GL0	179	238,88
41 076 GN0	179	254,81
41 077 000	179	238,88
41 077 A00	179	358,33
41 077 AL0	179	382,21
41 077 BE0	179	358,33
41 077 DA0	179	358,33
41 077 DC0	179	334,44
41 077 DL0	179	382,21
41 077 EN0	179	382,21
41 077 GL0	179	358,33
41 077 GN0	179	382,21
41 082 000	575	53,09
41 190 000	576	39,78
41 206 000	578	185,14
41 208 000	578	164,91
41 231 000	577	55,53
41 238 000	577	18,81
41 239 000	577	21,69
41 263 000	404, 574	9,91
41 275 000	577	54,94
41 818 000	576	26,81
41 827 000	577	20,25

42

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
42 075 000	542	9,89
42 137 000	537	27,32
42 177 00M	440, 449	5,02
42 216 000	531	63,00
42 229 000	606	203,39
42 233 000	538, 622	19,72
42 242 000	542	6,51
42 253 000	535	96,11
42 297 PI0	535	78,73
42 300 000	542	15,91
42 302 000	621	96,07
42 302 SH0	621	78,17
42 304 000	621	95,65
42 304 P00	621	106,12
42 304 SH0	621	69,20
42 305 000	621	99,96
42 305 P00	621	103,50
42 305 SH0	621	71,44

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
42 314 000	537	81,18
42 315 000	540, 622	17,87
42 320 000	537	51,82
42 327 000	518, 539	18,96
42 333 000	518, 539	20,14
42 383 000	583	74,04
42 384 000	583	84,09
42 388 000	425, 428	89,03
42 393 000	425, 428	55,28
42 394 000	606	298,68
42 408 000	449	26,28
42 413 00M	625	32,45
42 429 000	243	139,22
42 479 000	606	94,32
42 576 SD0	610	29,55
42 579 SD0	610	39,48
42 580 SD0	610	20,90
42 588 SD0	610	14,13
42 589 SD0	610	12,73
42 593 000	543, 622	39,64
42 713 000	584	159,91
42 717 000	584	341,75
42 740 000	621	505,89
42 764 00M	622	19,31
42 766 000	530	22,32
42 773 000	540	27,16
42 774 000	537	85,80
42 775 000	622	10,96
42 886 000	476, 606	39,34
42 946 000	519, 540	17,31
42 985 000	584	132,12
43		
43 040 000	556	p.o.a.
43 056 000	621	11,94
43 122 000	621	65,38
43 247 000	621	111,41
43 248 000	621	130,76
43 310 000	557	34,94
43 352 000	538	7,53
43 405 000	622	152,90
43 422 000	622	34,37
43 451 000	622	25,36
43 486 000	537	73,26
43 506 000	622	11,45
43 533 000	622	21,30
43 535 000	541, 621	5,22
43 536 000	536	9,32
43 537 000	535	29,92
43 540 000	541, 622	10,27
43 542 000	540	20,11
43 544 000	541, 621	20,07
43 545 000	540	27,32
43 617 000	531, 546	90,33
43 714 000	623	61,53
43 722 000	541, 623	22,00
43 733 000	536	5,11
43 734 000	541	11,94
43 735 000	541	24,38
43 745 000	542, 622	17,52
43 758 00M	536, 623	37,29
43 770 00M	542	11,36
43 813 000	584	285,94
43 818 000	557	19,23
43 897 000	615	57,28
43 907 PI0	535	119,48
43 908 000	538	32,54
43 976 000	542	11,53
43 981 000	584	152,93
43 982 000	584	198,34
45		
45 023 000	618	11,00
45 044 000	618	24,67
45 048 000	607	56,20
45 052 000	618	14,36
45 058 000	595	46,46
45 080 000	591	19,48
45 081 000	591	18,60
45 120 000	456, 609	33,70
45 123 000	591	11,38
45 124 000	591	22,60
45 144 000	591	15,38
45 180 000	591	30,41
45 186 000	592	10,87
45 202 000	236, 593	19,03
45 203 000	236, 593	19,48
45 247 000	404, 598	25,96
45 282 000	614	34,68
45 304 000	613	45,59
45 316 000	472	p.o.a.
45 342 000	588	42,50
45 346 000	588	31,12
45 363 000	614	8,89
45 388 000	19, 57	115,87
45 459 000	340	11,60
45 484 000	609	62,06
45 605 000	591	11,56
45 650 IP0	614	70,28
45 654 000	619	9,60
45 656 XX0	614	16,65
45 704 000	404, 453	49,54
45 869 000	588	43,79
45 882 000	589	42,32
45 883 000	589	48,59
45 885 000	588	68,91
45 888 000	589	52,37
45 899 000	613	13,80
45 900 000	613	36,30
45 914 XE0	304, 340	16,81
45 937 000	620	32,69
45 970 000	591	14,12
45 984 001	19, 26	577,12
45 988 000	593	24,10
46		
46 048 000	582	47,45
46 056 000	607	47,99
46 058 000	607	60,82
46 077 000	616	48,59
46 090 000	616	24,14
46 092 000	609	75,93
46 103 000	598	73,51
46 104 000	609	58,26
46 173 IE0	610	115,76
46 173 KH0	610	136,39
46 174 000	609	65,77
46 191 000	593	114,81
46 242 000	618	11,74
46 243 000	618	12,29
46 246 000	611	97,89
46 246 SD0	611	158,96
46 249 000	617	13,84
46 255 000	609	26,70
46 257 000	470	93,89
46 259 000	470	27,96
46 277 000	474, 583	11,23
46 278 000	474, 582	109,18
46 308 000	582	13,87
46 312 IE0	610	81,54
46 312 KH0	610	119,27
46 312 LC0	610	122,35
46 312 SD0	610	215,37
46 312 UU0	610	154,33
46 315 000	612	28,03
46 322 000	609	33,95
46 338 000	612	35,77
46 343 000	593	308,37
46 345 000	617	22,14
46 374 000	582	48,59
46 375 000	583	13,00
46 386 000	582	137,94
46 409 000	582	69,90
46 429 K00	616	20,98
46 436 000	618	16,56
46 519 000	612	103,71
46 558 000	582	56,55
46 575 000	610	145,89
46 575 DC0	610	173,85
46 576 000	611	140,92
46 580 000	582	55,13
46 588 000	582	107,00
46 590 000	611	79,57
46 592 000	610	96,36
46 627 000	593	158,09
46 645 000	618	13,00
46 686 000	474	34,44
46 687 000	474	51,44
46 688 000	471	55,61
46 689 000	471	37,59
46 710 000	611	106,34
46 711 000	601	27,61
46 717 000	362	187,80
46 731 000	611	88,02
46 739 000	617	24,25
46 757 000	611	28,07
46 765 000	601	29,78
46 769 000	611	59,99
46 824 000	582	98,25
46 837 000	599	28,94
46 857 000	611	87,76
46 857 DC0	611	146,00
46 858 000	611	40,01
46 858 DC0	611	121,69
46 863 000	582	68,82
46 901 000	72, 112	121,12
46 907 000	582	70,31
46 920 000	607	61,55
46 924 000	612	91,09
46 925 000	611	27,89
46 925 DC0	611	89,23
46 926 000	611	130,83
46 926 DC0	611	82,69
46 943 000	593	203,88
46 944 001	483	283,68
46 947 000	607	71,59
46 956 000	611	69,09
46 956 DC0	611	82,23
46 963 000	582	40,61
46 967 000	612	92,49
46 967 DC0	612	121,23

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Prijs (€) excl. BTW
46 978 000	484	61,42
46 978 001	484	127,84
46 989 000	583	55,77
46 999 000	612	71,01
47		
47 010 000	585	274,58
47 012 000	585	312,39
47 019 000	585	500,40
47 024 000	586	294,39
47 025 000	585	508,11
47 050 000	586	238,46
47 111 000	585	322,31
47 167 000	586	24,96
47 175 000	219, 221	134,38
47 186 000	586	299,77
47 189 000	605	46,01
47 217 000	585	68,91
47 220 000	585	227,17
47 238 000	607	43,21
47 262 000	587	192,94
47 282 000	585	250,40
47 310 000	585	255,24
47 327 000	595	45,95
47 349 000	585	150,69
47 364 000	587	87,67
47 373 000	605	194,34
47 379 000	585	412,99
47 386 000	586	287,61
47 439 000	586	92,90
47 450 000	585	95,84
47 483 000	586	136,26
47 532 000	586	624,13
47 533 000	449, 456	31,85
47 565 000	585	488,95
47 569 000	463	424,13
47 574 000	585	200,34
47 657 000	585	569,60
47 658 000	585	551,04
47 780 000	447, 460	182,27
47 781 000	460	212,05
47 837 000	244	96,66
47 867 000	245	96,66
47 868 000	245	96,66
47 877 000	245	96,66
47 885 000	586	229,04
47 979 000	460	13,25
47 994 000	460	8,68
48		
48 021 000	619	11,25
48 051 000	311, 320	9,85
48 053 000	267	91,83
48 054 000	267	82,81
48 099 000	614	18,96
48 159 000	599	9,74
48 166 000	620	24,18
48 177 000	614	58,02
48 189 000	599	22,32
48 190 000	599	22,32
48 194 000	601	50,77
48 194 DC0	601	56,06
48 196 000	601	49,08
48 196 DC0	601	65,73
48 213 000	606	262,66
48 279 000	613	37,03
48 293 000	609	47,06
48 297 000	583	19,31
48 333 000	613	74,20
48 343 000	602	41,06
48 349 000	248, 266	128,63
48 350 000	248, 266	157,22
48 359 000	583	67,76
48 370 000	602	59,73
48 378 000	609	95,54
48 384 000	402, 618	16,36
48 408 000	601	14,67
48 411 000	608	50,56
48 416 000	612	45,95
48 416 DC0	612	61,78
48 418 000	599	9,91
48 423 000	613	17,31
48 442 000	607	92,00
48 442 DC0	607	147,15
48 451 000	607	82,10
48 473 DC0	610	147,63
48 477 000	618	11,23
48 481 000	351, 365	23,09
48 487 000	610	140,38
48 487 DC0	610	275,39
48 488 000	609	62,14
48 497 000	255, 266	280,43
48 498 000	255, 267	130,55
48 499 000	255, 267	146,66
48 509 000	588	54,07
48 514 000	266	63,70
48 515 000	266	57,34
48 518 000	582	19,86
49		
49 002 00M	617	10,09
49 003 000	235	258,97
49 024 000	626	91,85
49 025 000	626	32,91
49 028 000	586	66,04
49 059 000	619	73,67
49 069 000	605	36,79
49 084 000	587	67,16
49 085 000	605	26,28
49 088 000	583	10,62
49 113 000	491	2.578,72
49 114 000	492	213,25
49 115 000	491	128,94
49 174 000	590	23,07
49 175 000	586	49,98
49 179 000	605	25,73
49 510 000	626	84,95
49 522 000	499, 626	86,89
49 529 000	626	28,59
49 533 000	505	63,39
49 534 000	505	63,39
64		
64 156 000	612	75,53
64 156 DC0	612	143,41
64 374 000	602	35,70
64 451 000	600	11,25
64 508 001	364	70,15
65		
65 655 000	607	26,63
65 790 000	606	74,39
65 807 000	603	56,44
65 807 A00	603	84,66
65 807 AL0	603	90,30
65 807 BE0	603	84,66
65 807 DA0	603	84,66
65 807 DC0	603	79,02
65 807 DL0	603	90,30
65 807 EN0	603	90,30
65 807 GL0	603	84,66
65 807 GN0	603	90,30
65 807 LS0	603	107,00
65 808 000	603	60,29
66		
66 791 000	530	13,53

p.o.a. = prijs op aanvraag

LIXIL MAAKT WONEN BETER
REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.

Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen; een keuken die creativiteit stimuleert; een wc die zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je verbinden met de buitenwereld; douches en kranen om water op een nieuwe manier te beleven; een interieur en exterieur dat ruimte tot leven brengt.

Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest succesvolle Japanse bouwmateriaal- en woningbouwondernemingen. Daardoor profiteren wij van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om wereldwijd toonaangevende en innovatief hoogwaardige producten te creëren die huizen transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de thuisbasis van merken als American Standard en GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen. Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.

Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de leefkwaliteit verbeteren, zoals onze slimme Ecocarat wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer kunnen controleren. We experimenteren met topontwerpers en creatievelingen om producten te ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze technologieën aan om iedereen toegang te geven, zoals we dat ook deden met het SATO product-assortiment, dat dagelijks levens redt. Tot slot hebben we een verantwoordelijk bedrijfsmodel dat ons in staat stelt om wereldwijde problemen aan te pakken, zoals onze inzet om 100 miljoen mensen te voorzien van veilige sanitaire voorzieningen rond 2020.


› WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIEEL OM NOG ZOVEEL MEER TE DOEN.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living












GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

Volg ons



KWALITEIT

*"Door consumenten gekozen als **het meest betrouwbare merk** in de sanitairindustrie" –*
Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*"Een van de **top 50** bedrijven die de wereld gaan veranderen." –*
Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Meer dan **400 design awards** gewonnen sinds 2003*



DUURZAAMHEID

***Tweevoudig winnaar** van de Duitse Duurzaamheidsaward 2021*

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
België

BE_06/2022 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL