

Pure Freude  
an Wasser

GROHE

nouveau



CONCENTRÉ  
DE **TECHNOLOGIE**  
SYSTÈME GROHE RAPIDO SMARTBOX

## DÉCOUVREZ DES POSSIBILITÉS INFINIES

En proposant des solutions universelles, notre système GROHE Rapido SmartBox répond à toutes vos attentes. Aucun corps encastré GROHE n'avait encore offert autant d'options, de flexibilité et de liberté de conception. Le système GROHE Rapido SmartBox vous permet d'installer dans un premier temps le boîtier d'encastrement, puis de décider ultérieurement de la façade à ajouter.

## LA SOLUTION UNIVERSELLE POUR SATISFAIRE LES BESOINS DE DEMAIN



Trois sorties pour une multitude d'expériences de douche

Installation performante grâce aux arrivées par le bas

Un seul corps encastré facile à utiliser pour l'ensemble de la gamme



Des unités fonctionnelles interchangeables pour mitigeurs monocommande, thermostatiques et SmartControl, entièrement préconfigurées et testées en usine

Tous les thermostatiques peuvent être dotés de vannes d'arrêt facilitant l'équipement ultérieur

Ajustement ultérieur jusqu'à six degrés : garantit la parfaite mise à niveau de la plaque de commande et permet un alignement précis avec les joints du carrelage

**nouveau**

### THERMOSTATIQUES DEUX POIGNÉES

Nos nouveaux thermostatiques vous offrent plus d'espace sous la douche et un contrôle plus précis

### SMARTCONTROL

Commande ultra précise et intuitive de chaque fonction de douche, gain de place et conception affinée

**nouveau**

### MITIGEURS MONOCOMMANDE

Nos nouveaux mitigeurs sont faciles à utiliser et permettent de contrôler jusqu'à trois fonctions

## PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR GRÂCE À CE **CONCENTRÉ** **DE TECHNOLOGIE**

Système GROHE Rapido SmartBox : nous n'avons encore jamais réussi à concentrer autant de technologie au millimètre carré. Rien d'étonnant à ce que notre système GROHE Rapido SmartBox représente une avancée technique remarquable pour nos clients. Pour les installateurs, les solutions qu'il apporte sont réellement universelles : un corps encastré qui s'adapte à toutes les plaques et est capable de contrôler jusqu'à trois fonctions de douche, et une série de fonctionnalités ingénieuses permettant une installation des plus efficaces. Pour les concepteurs, il offre un gain de place et une flexibilité encore jamais atteints et permet la réalisation de designs audacieux. Notre nouveau système GROHE Rapido SmartBox : le génie à l'état pur, réduit au maximum.



## SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

1

2


3



L'efficacité et la simplicité sont des paramètres essentiels pour l'installation des produits. Le système GROHE Rapido SmartBox s'impose donc comme une évidence. Un boîtier unique offre des possibilités illimitées. La facilité d'installation est un autre atout incontestable : montage sur place, faible profondeur d'installation et trois sorties, un seul corps encastré à installer au lieu des deux boîtiers généralement nécessaires. Les moindres détails ont été pensés avec soin.



## UN DESIGN AFFINÉ POUR UN GAIN DE PLACE SOUS LA DOUCHE



GROHE SMARTCONTROL

NOUVEAUX THERMOSTATIQUES  
À DEUX POIGNÉES

La conception d'un espace agréable pour le bain et la douche relève souvent du défi puisque, dans la plupart des cas, la superficie disponible est très limitée. Le système GROHE Rapido SmartBox offre tout le luxe d'un espace supplémentaire grâce à nos façades ultra minces. Il apporte également une flexibilité incomparable en vous permettant d'installer le boîtier dès aujourd'hui et de décider plus tard du design et du style final que vous souhaitez obtenir.

# SOLUTIONS GROHE PRÉSENTATION

## TECHNOLOGIE ENCASTRÉE GROHE

Page 14




## AVANTAGES SUR LE MUR MITIGEURS MONOCOMMANDE

Page 42

## AVANTAGES SUR LE MUR SMARTCONTROL

Page 20



## AVANTAGES DERRIÈRE LE MUR GROHE RAPIDO SMARTBOX

Page 50


## AVANTAGES SUR LE MUR THERMOSTATIQUES DEUX POIGNÉES

Page 34



## FACILITÉ D'INSTALLATION

Page 66



## GAMME COMPLÈTE

Page 78

# TOUTE LA BEAUTÉ DE LA TECHNOLOGIE ENCASTRÉE



## BIEN PLUS QU'UNE HISTOIRE DE DESIGN : LES ATOUTS DE LA TECHNOLOGIE ENCASTRÉE

Nous rêvons tous d'avoir plus d'espace, en particulier sous la douche. Grâce à son système d'installation totalement dissimulé, la technologie encastrée GROHE offre davantage d'espace sous la douche sans faire de concessions sur la fonctionnalité ou le confort.

Une vaste sélection de façades et de douches assorties garantit un style parfaitement harmonieux dans votre salle de bains, jusque dans la douche. D'un point de vue pratique, le design fin et profilé facilite aussi considérablement le nettoyage.

GROHE SmartControl Encastré vous fait la promesse d'une commande de douche parfaite, assortie à un design ultra mince et épuré.

Nos thermostatiques à deux poignées sont également compacts et peu encombrants, et allient des performances précises à un style élégant et minimaliste.

Vous pouvez également opter pour nos mitigeurs monocommande : une gamme de modèles permettant de commander une, deux ou trois fonctions et un choix de designs soignés.



## VOTRE SOLUTION UNIVERSELLE




### GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Un seul corps encastré pour trois fonctions de remplissage douche/bain sur une seule façade
- Tuyauterie performante grâce aux arrivées par le bas
- Plaques de commande orientables à six degrés
- Profondeur d'installation minimum de seulement 75 mm
- Vannes d'arrêt en option pour équipement ultérieur sur tous les thermostats et mitigeurs SmartControl
- Compatibilité systématique avec la protection anti-retour pour les produits à double fonction
- Montage sur place facile à réaliser, sans étau



### GROHE SMARTCONTROL

- Contrôle jusqu'à trois fonctions pour une expérience de douche améliorée
- Manipulation intuitive et contrôle parfait du débit grâce à SmartControl
- Technologie encastrée et design épuré ultramince – 43 mm – offrant davantage d'espace sous la douche



### THERMOSTATIQUES DEUX POIGNÉES

- Nouvelle gamme de façades rondes, carrées et cubiques
- Technologie encastrée et design épuré ultramince – 43 mm – offrant davantage d'espace sous la douche
- Modèles 1 ou 2 fonctions disponibles avec GROHE AquaDimmer



### MITIGEURS MONOCOMMANDE

- Nouvelles façades au design coordonné avec toutes les collections GROHE pour le bain
- Modèles 1, 2 ou 3 fonctions
- Plaques de commande affinées avec système QuickFix de GROHE et inverseurs compacts


## CONÇU POUR UN CONTRÔLE ULTIME : **SMARTCONTROL**



Découvrez sans attendre votre  
expérience de douche idéale



# 1. POUR UN **MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ :** LA DOUCHETTE À MAIN



Douchette GROHE :  
polyvalente, pratique –  
et toujours à portée  
de main





## 2. EXPÉRIMENTEZ UN NIVEAU DE RELAXATION INÉDIT : LE JET GROHE " PURERAIN "




Jet GROHE PureRain pour une douche rafraîchissante, tout en douceur





### 3. **PUISSANT** ET REVIGORANT : LE JET GROHE "ACTIVERAIN "



NOUVEAU ! GROHE ActiveRain  
pour rincer le shampoing et  
revitaliser la peau et le cuir chevelu






## AUGMENTEZ LE DÉBIT OU RÉDUISEZ-LE SELON VOS ENVIES

GROHE SmartControl permet non seulement de sélectionner les jets de douche, mais également de contrôler avec précision l'écoulement de l'eau.

GROHE SmartControl dispose d'une commande de débit intégrée pour une expérience de douche personnalisée unique. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer ou arrêter le type de douche souhaité. Tourner le bouton permet ensuite de contrôler avec précision le débit d'eau. Les symboles clairs figurant sur les boutons permettent un contrôle simple et intuitif.




**TOUS LES  
BOUTONS-  
POUSSOIRS  
SONT ÉQUIPÉS  
DU CONTRÔLE  
DE DÉBIT**



**UN SEUL  
CORPS  
ENCASTRÉ  
ET UNE  
SEULE  
FAÇADE**

## LE PLAISIR DE LA DOUCHE PUISSANCE TROIS

**PUISSANT**



La puissance au bout de vos doigts. Commencez par un jet vigoureux pour rincer le shampooing. Augmentez le débit pour éliminer le stress de la journée avec un jet concentré.

**RELAXANT**



Tout le contrôle dont vous avez besoin pour une détente maximale : optez pour une douche rafraîchissante et douce comme une pluie légère, ou augmentez le débit au maximum pour ressentir toute la force d'une averse d'été.

**FLEXIBLE**



Tournez simplement le bouton pour régler le débit d'eau souhaité. D'un jet délicat à une douche rafraîchissante, goûtez à une flexibilité totale.





**PLAQUE DE RECOUVREMENT MÉTALLIQUE,  
POIGNÉE ERGONOMIQUE**

Afin de respecter toute l'élégance du design, GROHE SmartControl Encastré a été conçu à partir de matériaux haut de gamme. Les boutons ergonomiques sont dotés d'une poignée crantée facilitant leur manipulation.



## LA TENDANCE EST AUX LIGNES ÉLANCÉES

**SAILLIE TOTALE DE 43 MM**

Quelle que soit la profondeur d'installation du corps encastré, l'épaisseur totale de la façade ne dépasse jamais 43 mm. GROHE SmartControl Encastré allie un gain de place dans la douche à un design fin et élégant.

**PLAQUES DE COMMANDE PLUS FINES**

Son design très fin, de seulement 10 mm, rend la plaque de commande GROHE SmartControl Encastré à la fois élégante et compacte.

**SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DISSIMULÉ**

Le système GROHE SmartControl Encastré possède un joint d'étanchéité intégré, qui empêche toute infiltration d'eau dans le mur.

**SYMBOLES CONFIGURABLES**

Divers symboles figurent sur les boutons de commande et représentent les différentes options de jets. Ces symboles sont clairs et facilement reconnaissables, leur fonctionnalité est intuitive. Ils peuvent être configurés individuellement et échangés facilement si nécessaire.



**DESIGN  
ULTRA  
MINCE  
DE 43 MM**

reddot award 2018  
winner

#METROPOLISlikes

# GROHE SMARTCONTROL

## APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

Design ultra mince,  
saillie totale de  
**seulement 43 mm**,  
plaques de commande  
de seulement 10 mm  
d'épaisseur

Toutes les  
façades sont  
**ajustables  
ultérieurement,  
jusqu'à 6°**

Une expérience  
de douche parfaite avec  
GROHE SmartControl :  
**appuyez, réglez, profitez**

**Combinaison de  
protection anti-retour  
à placer par après**  
pour unité de remplissage  
et de vidage

### VARIANTES

- Mitigeur à 1, 2, 3 fonctions
- Thermostatique à 1, 2, 3 fonctions
- Panneau de contrôle trois débits
- Design rond et carré + options de coloris

GROHE  
TurboStatGROHE  
QuickFixGROHE  
StarLight

SafeStop

SafeStop  
Plus

GROHE TurboStat, SafeStop et SafeStop Plus uniquement pour les thermostatiques



Format original 1:1

Plaques compactes,  
façades de **seulement  
158 mm** de côté ou  
de diamètre (illustration  
au format original)

**Système QuickFix**  
à insérer par ajustement  
de force, fixation et joint  
dissimulés

**Disponible en mitigeur  
et en thermostatique**

**Bouton SafeStop 38°C**  
(thermostatique)

Les thermostatiques sont  
équipés en option d'un  
second **limiteur de  
température à 43°C**

Toutes les plaques sont  
**en métal**

Thermostatique doté de  
la technologie **GROHE  
TurboStat** assurant une  
douche à température  
constante pour un maximum  
de confort et de sécurité

**Vannes d'arrêt en option  
à placer dans le corps**



**NOS THERMOSTATIQUES  
À DEUX POIGNÉES :**  
VOUS LES APPRÉCIEREZ DÈS  
LA PREMIÈRE UTILISATION

nouveau





## VOUS VOULEZ CHANGER DE JET ? VOUS POUVEZ LE FAIRE LES YEUX FERMÉS

Nos nouveaux thermostatiques au fonctionnement classique sont tout sauf conventionnels. Nous les avons conçus pour qu'ils soient faciles à utiliser et aussi intuitifs que possible. Activez la douchette à main en tournant légèrement le bouton de commande supérieur vers la gauche. Pour augmenter le débit d'eau et obtenir un jet plus puissant, continuez simplement à tourner le bouton

vers la gauche. Pour passer à la douche de tête, il suffit de tourner le bouton de commande vers la droite. Continuez à tourner vers la droite pour augmenter le débit. Également disponible en modèle à fonction unique pour une douche simple et en modèle à fonction double pour la douche et le remplissage de la baignoire.

### FLEXIBLE



Tournez vers la gauche pour augmenter le débit de la douchette à main

### RELAXANT



Tournez vers la droite pour augmenter le débit de la douche de tête





**PLAQUE DE RECOUVREMENT  
MÉTALLIQUE, POIGNÉE ERGONOMIQUE**

La surface des boutons est lisse et douce au toucher. Une rainure dissimulée à la base de chaque bouton assure une bonne prise en main, même avec des mains savonneuses. Un véritable plaisir pour les yeux, facile à utiliser.



## ÉLÉGANCE ET OPTIMISATION DE L'ESPACE

Pensés et conçus pour apporter davantage de confort, de facilité et d'espace, nos nouveaux thermostatiques à double poignée arborent un style d'une simplicité désarmante. Les plaques très minces. D'une épaisseur de 10 mm seulement, et le design affiné des boutons de commande aboutissent à une saillie totale de seulement 43 mm. Tous nos thermostatiques à deux poignées offrent cette osmose parfaite entre élégance et optimisation de l'espace.



**DESIGN  
ULTRA  
MINCE  
DE 43 MM**

# NOUVEAUX THERMOSTATIQUES À DEUX POIGNÉES

## APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

**nouveau**

Design affiné, saillie totale de **seulement 43 mm**, indépendamment de la profondeur d'installation + plaques de seulement 10 mm d'épaisseur

**nouveau**

Toutes les façades sont **ajustables ultérieurement, jusqu'à 6°**

**Combinaison de protection anti-retour à placer par après** pour unité de remplissage et de vidage

**VARIANTES**

- Contrôle du débit (douche)
- AquaDimmer (symbole douche de tête/douchette)
- AquaDimmer (symbole bain/douche)
- Design rond, carré, cubique
- Gamme Atrio avec différentes options de coloris



GROHE TurboStat



GROHE QuickFix



GROHE StarLight



SafeStop



SafeStop Plus

Format original 1:1



**nouveau**

Plaques compactes, façades de **seulement 158 mm** de côté ou de diamètre (illustration au format original)

**nouveau**

**Système QuickFix** à insérer par ajustement de force, fixation et joint dissimulés

Bouton **SafeStop 38°C**

**Second limiteur de température à 43°C** en option inclus

**nouveau**

Toutes les plaques sont **en métal**

Thermostatique doté de la technologie **GROHE TurboStat** assurant une douche à température constante pour un maximum de confort et de sécurité

**nouveau**

**Vannes d'arrêt en option à placer dans le corps**



TOUT EN DOUCEUR : **NOS  
MITIGEURS MONOCOMMANDE**

nouveau





## NOTRE MITIGEUR À INVERSEUR 3 VOIES – À VOUS DE CHOISIR


Un design raffiné et épuré met en valeur nos mitigeurs monocommande. Mais l'inverseur à trois voies se distingue encore davantage par son élégance de fonctionnement. Le bouton supérieur offre trois positions. En le faisant tourner, il est possible de choisir, par exemple, entre un jet puissant, un jet de pluie

relaxant et la douchette à main. Ou entre la douche de tête, la douchette à main et la sortie bain. La poignée inférieure permet de régler facilement la température – vers la gauche pour l'eau chaude, vers la droite pour l'eau froide – et il suffit de soulever la poignée pour contrôler l'écoulement de l'eau.

PUISSANT



RELAXANT



FLEXIBLE





## REMARQUABLE SANS SE FAIRE REMARQUER

Nos mitigeurs monocommande offrent des performances remarquables, ainsi qu'un grand confort d'utilisation et un contrôle intuitif. Les mitigeurs monocommande GROHE ont été conçus pour garantir la plus grande fonctionnalité possible dans un style parfaitement épuré : les plaques mesurent seulement 10 mm d'épaisseur. La saillie totale de l'inverseur automatique à deux voies est de seulement 43 mm, quelle que soit la profondeur d'installation du corps encastré.



DESIGN  
ULTRA  
MINCE

# NOUVEAUX MITIGEURS MONOCOMMANDE

## APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

### nouveau

Design ultra mince, **toutes les plaques ont une épaisseur de 10 mm\***

### nouveau

Toutes les façades sont **ajustables ultérieurement, jusqu'à 6°**

**Combinaison de protection anti-retour pour installation par après pour les sets de finition avec inverseur 2 voies** en combinaison avec une unité de remplissage et de vidage

### VARIANTES

- Contrôle du débit (douche)
- Set de finition avec inverseur 2 voies
- Set de finition avec inverseur 3 voies sur certains modèles



GROHE  
SilkMove



GROHE  
QuickFix



GROHE  
StarLight

Format original 1:1



### nouveau

Plaques compactes, façades de **seulement 158 mm** de côté ou de diamètre (illustration au format original)

### nouveau

**Système QuickFix** à insérer par ajustement de force, fixation et joint dissimulés

### nouveau

**Variantes avec inverseur 3 voies** pour :  
– 2 jets de douche de tête + douchette  
– douche de tête + douchette + bec bain

Inverseur 2 voies – saillie totale de **seulement 43 mm\***,  
Inverseur 3 voies – saillie totale de **seulement 30 mm\*** (quelle que soit la profondeur d'installation du corps encastré)

### nouveau

Toutes les plaques sont **en métal**

Variantes de design pour toutes les collections GROHE bains

\* à l'exception de la gamme Allure Brilliant en raison de son design spécifique



CORPS ENCASTRÉ UNIVERSEL POUR PLUS DE LIBERTÉ ET DE FLEXIBILITÉ  
**GROHE RAPIDO SMARTBOX**



## UN POUR DEUX

### CORPS ENCASTRÉ À TROIS SORTIES

En proposant de multiples expériences de douche grâce à ses trois sorties, un seul système GROHE Rapido SmartBox suffit pour assurer les fonctions des deux corps encastrés habituellement nécessaires. Ce type d'installation est donc beaucoup plus rapide et simple.

### PORTS ÉQUIPÉS D'UN RACCORDEMENT STANDARD 1/2 POUCE

GROHE Rapido SmartBox rend l'utilisation d'adaptateurs quasiment superflue. Il est équipé de raccords 1/2" qui s'adaptent à toutes les canalisations standard. Contrairement à d'autres corps encastrés avec sorties 3/4" conçus pour s'adapter à certaines canalisations et non aux dimensions standard, GROHE Rapido SmartBox a été conçu pour s'adapter à 90% des canalisations. Intelligent, non ?





## L'EFFICACITÉ DE BAS EN HAUT

### ARRIVÉES PAR LE BAS POUR OPTIMISER LA TUYAUTERIE

Une tuyauterie performante garantit une installation performante. Le système GROHE Rapido SmartBox est doté d'arrivées par le bas permettant un raccordement direct à l'alimentation d'eau chaude et froide. Les coudes à 90° appartiennent désormais au passé. Pourquoi faire un détour quand vous pouvez prendre un chemin plus direct ?




COUDES À 90°  
INUTILES



ARRIVÉES  
PAR LE BAS



## DES DÉTAILS QUI COMPTENT



### AJUSTEMENT ULTÉRIEUR JUSQU'À SIX DEGRÉS

Les perfectionnistes vous le diront : le diable se cache dans les détails. Mais une fois le travail terminé, il est souvent difficile de rectifier une erreur. Les plaques de commande GROHE résolvent ce problème. Elles peuvent en effet être ajustées ultérieurement de six degrés maximum grâce à des trous oblongs disposés dans l'unité fonctionnelle, pour un alignement parfait avec le carrelage et les joints de carrelage. Pas besoin de forer des trous, donc aucun risque d'endommager votre douche ou le carrelage. Du travail bien fait, tout simplement.

Que vous installiez GROHE SmartControl, des mitigeurs monocommande GROHE ou des thermostatiques GROHE à double poignée, tous ces systèmes offrent ce petit détail qui a son importance.



**AJUSTEMENT  
ULTÉRIEUR  
POSSIBLE**

**TOUS TYPES  
DE FAÇADE**

## UNE SOLUTION SOIGNÉE : PROTECTION ANTI-RETOUR POUR MONTAGE ULTÉRIEUR

En Europe, toute installation combinée intégrant une unité de remplissage et de vidage doit être conforme à la norme EN 1717 visant à protéger l'eau potable de la contamination. Doté d'un dispositif de protection anti-retour simple mais intelligent, GROHE Rapido SmartBox peut être rééquipé ultérieurement pour être mis en conformité avec la norme européenne. Cette caractéristique est incluse sur les façades à double fonction pour le rééquipement (mitigeur et thermostatique).



UNITÉ DE  
REPLISSAGE  
ET DE VIDAGE  
INTÉGRÉE

## TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR L'EXTENSION

### VANNES D'ARRÊT POUR L'EXTENSION

Les vannes d'arrêt optionnelles pour l'amélioration du GROHE Rapido SmartBox vous permettent de contrôler parfaitement l'alimentation en eau en seulement quelques étapes. Pour les travaux d'entretien, chaque sortie du bâtiment peut être fermée directement et individuellement : un avantage considérable, en particulier dans les hôtels et les immeubles. Les vannes d'arrêt sont disponibles comme option d'extension pour le corps encastré de base et se remplacent très facilement.



DISPOSITIF DE  
PROTECTION  
ANTI-RETOUR



VANNES  
D'ARRÊT POUR  
L'EXTENSION

## INSTALLATION SIMPLIFIÉE : APERÇU DÉTAILLÉ


### S'ADAPTE À TOUS TYPES DE MURS, MÊME LES PLUS FINS

Avec une profondeur d'installation de seulement 75 mm, GROHE Rapido SmartBox s'adapte à tous les types de murs, même les plus fins. Son installation dans les murs en briques est également plus rapide et plus simple.

## LE CORPS ENCASTRÉ TOUJOURS EN ACTION

### FACILITÉ DE MONTAGE SUR PLACE SANS ÉTAU

GROHE Rapido SmartBox est l'innovation intelligente permettant une installation simple et rapide des corps encastrés. Grâce à des sorties en laiton faciles d'accès, le corps encastré peut être monté à l'aide d'une clé à molette ou à tube et permet une installation efficace sur place.



PROFONDEUR  
D'INSTALLATION  
DE SEULEMENT  
75 MM



UNE CLÉ  
À TUBE  
SUFFIT

# PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES FONCTIONNALITÉS GROHE RAPIDO SMARTBOX



## PLUS VOUS MAÎTRISEREZ CE SYSTÈME, PLUS VOUS APPRÉCIEREZ SES AVANTAGES.

Le boîtier GROHE Rapido SmartBox dispose d'une multitude de fonctionnalités bien pensées. Si vous prenez le temps de vous familiariser avec ce système, vous réaliserez rapidement à quel point GROHE Rapido SmartBox vous permet de travailler plus efficacement. Nous avons nommé le système GROHE Rapido SmartBox

de la sorte pour une raison bien précise : il intègre une multitude d'innovations intelligentes et s'adapte à chacun de vos projets. Associez-le à l'un des mitigeurs GROHE pour une solution doublement intelligente. Découvrez les nombreuses fonctions intelligentes de ce corps encastré et comment les combiner à la gamme de composants additionnels.

## ÉLÉMENTS DU CORPS ENCASTRÉ INCLUS À LA LIVRAISON

Boîtier intégré pour fixation, étanchéité et isolation sonore

Bague de fixation souple pour installation optionnelle à l'arrière



## BÉNÉFICIEZ D'AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES AVEC LE SYSTÈME GROHE RAPIDO SMARTBOX



### AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES INSTALLATEURS

#### Plus de choix et de flexibilité

- Gamme de fonctionnalités :
  - SmartControl
  - Mitigeurs monocommande
  - Thermostatiques deux poignées
- Adaptable à plus de 170 plaques de commande GROHE
- Nombreuses options de design

#### Planification simplifiée

- Solutions universelles à partir d'un seul corps encastré
- Effectuez l'installation maintenant, choisissez le type de mitigeur et le design plus tard

#### Satisfait à toutes les exigences des clients

- Contrôle jusqu'à neuf fonctions de douche

#### Installation rapide et efficace

- Il suffit d'installer un corps encastré et une façade pour commander jusqu'à trois fonctions
- Arrivées par le bas – coudes inutiles

- Montage sur site facile, sans étai
- Raccordements 1/2" qui s'adaptent à toutes les canalisations standard
- Intégration possible dans les parois minces, profondeur d'installation minimale de seulement 75 mm
- Combinaison vannes d'arrêt et protection anti-retour pour faciliter le rééquipement
- Ajustement ultérieur jusqu'à six degrés pour un alignement parfait

#### La réponse à chaque projet

- Solutions universelles pour les projets résidentiels, les hôtels et les bâtiments publics

#### Faites confiance à la qualité

- Conformité avec les principales normes internationales
- Design et technologie encastrée GROHE à l'efficacité prouvée

### AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ARCHITECTES ET LES INSTALLATEURS

#### Espace supplémentaire pour une grande liberté de design

- Tous les sets de finition sont dotés d'un design ultra mince
- Plaques de commande de seulement 10 mm d'épaisseur
- Plaques compactes – façades de seulement 158 mm de côté ou de diamètre

#### Plus grande liberté et flexibilité de planification

- Effectuez l'installation maintenant, choisissez le mitigeur et le design plus tard
- Nombreuses possibilités de design s'intégrant dans tous les styles de salle de bains

#### Satisfait à toutes les exigences des clients

- Contrôle jusqu'à neuf fonctions de douche

#### Faites confiance à la qualité

- Conformité avec les principales normes internationales
- Design et technologie encastrée GROHE à l'efficacité prouvée

#### Application universelle

- Solution pour tous les projets : habitations, hôtels, bâtiments publics

### AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES REVENDEURS

#### Une meilleure efficacité

- Un seul corps encastré permet 25 possibilités d'installation
- Un seul boîtier GROHE Rapido SmartBox s'adapte à plus de 170 mitigeurs GROHE

#### Stockage réduit

- Stockez un seul corps encastré pour optimiser l'espace en rayon

### AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR VOS CLIENTS

#### Un design parfait et un style remarquable

- Technologie encastrée pour une salle de bains moderne au style épuré
- Plaques compactes minimalistes – façades de seulement 158 mm de côté ou de diamètre

#### Un large choix

- Large choix de designs, formes et coloris
  - SmartControl existe au format rond et carré et dans plusieurs finitions
  - Des mitigeurs monocommande assortis à toutes les collections de robinetterie GROHE
  - Thermostatiques deux poignées disponibles au format rond, carré et cubique

#### Une plus grande liberté sous la douche

- Plaques ultra minces – seulement 10 mm d'épaisseur – offrant plus d'espace

- Un seul corps encastré et un seul mitigeur permettent de contrôler trois fonctions de douche – pour une expérience de douche unique

#### Contrôle parfait

- Contrôle intuitif des fonctions de douche
- Contrôle précis de la température et du débit d'eau

#### Facilité de mise à niveau

- Remplacement simple d'un mitigeur monocommande par une façade SmartControl lors d'une rénovation

#### Confort et commodité

- Technologie encastrée et façades minimalistes facilitant le nettoyage

#### Qualité fiable

- Fabriqué en Allemagne
- Toutes les plaques sont en métal


# DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR UNE **INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE**





Regardez nos vidéos d'installation en ligne.

# CONFIGURATIONS SMARTCONTROL



**1 FONCTION**  
(THERMOSTAT + MITIGEUR)





**2 FONCTIONS**  
(THERMOSTAT + MITIGEUR)




**3 FONCTIONS**  
(THERMOSTAT + MITIGEUR)



**4 FONCTIONS**  
(THERMOSTAT + MITIGEUR)



**COMBINAISON AVEC AQUASYMPHONY**



**ZONE DE TEMPÉRATURE 1**

- 1. WATERFALL 
- 2. RAIN 
- 3. BOKOMA 

**ZONE DE TEMPÉRATURE 2**

- 1. PURE 
- 2. RAIN 
- 3. WATERFALL 

**ZONE DE TEMPÉRATURE 3**

- 1. DRIZZLE 
- 2. AQUA CURTAIN 
- 3. DOUCHETTE À MAIN 


# CONFIGURATIONS

## THERMOSTATIQUES DEUX POIGNÉES


1 FONCTION




2 FONCTIONS




1 FONCTION





2 FONCTIONS



3 FONCTIONS



# DÉBIT SMARTCONTROL



## THERMOSTATS GROHTHERM SMARTCONTROL

|  |                                | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | sortie B ou C                  | 16,7  | 23,7  | 29,0  | 33,5  | 37,4  | 41,0  |
|  | sortie B                       | 13,9  | 19,6  | 24,0  | 27,7  | 31,0  | 33,9  |
|  | sortie C                       | 15,0  | 21,2  | 26,0  | 30,0  | 33,6  | 36,8  |
|  | sorties B+C                    | 16,7  | 23,7  | 29,0  | 33,5  | 37,4  | 41,0  |
|  | sortie A                       | 13,3  | 18,8  | 23,0  | 26,6  | 29,7  | 32,5  |
|  | sortie B                       | 15,6  | 22,0  | 27,0  | 31,2  | 34,9  | 38,2  |
|  | sortie C                       | 13,3  | 18,8  | 23,0  | 26,6  | 29,7  | 32,5  |
|  | sorties A+B                    | 19,1  | 26,9  | 33,0  | 38,1  | 42,6  | 46,7  |
|  | sorties A+B+C                  | 20,8  | 29,4  | 36,0  | 41,6  | 46,5  | 50,9  |
|  | sortie D                       | 16,2  | 22,9  | 28,0  | 32,3  | 36,1  | 39,6  |
|  | sortie E                       | 16,2  | 22,9  | 28,0  | 32,3  | 36,1  | 39,6  |
|  | sortie A                       | 16,2  | 22,9  | 28,0  | 32,3  | 36,1  | 39,6  |
|  | sorties D+E+A                  | 37,5  | 53,1  | 65,0  | 75,1  | 83,9  | 91,9  |
|  | sortie D                       | 12,1  | 17,1  | 21,0  | 24,2  | 27,1  | 29,7  |
|  | sortie E                       | 12,1  | 17,1  | 21,0  | 24,2  | 27,1  | 29,7  |
|  | sortie A                       | 12,1  | 17,1  | 21,0  | 24,2  | 27,1  | 29,7  |
|  | sortie C                       | 16,7  | 23,7  | 29,0  | 33,5  | 37,4  | 41,0  |
|  | sortie vers boîtier à robinets | 19,6  | 27,8  | 34,0  | 39,3  | 43,9  | 48,1  |
|  | sorties D+E+A                  | 16,7  | 23,7  | 29,0  | 33,5  | 37,4  | 41,0  |
|  | sorties D+E+A+C                | 20,8  | 29,4  | 36,0  | 41,6  | 46,5  | 50,9  |
|  | sortie B                       | 13,9  | 19,6  | 24,0  | 27,7  | 31,0  | 33,9  |
|  | douchette à main               | 6,9   | 9,8   | 12,0  | 13,9  | 15,5  | 17,0  |

## MITIGEURS ENCASTRÉS SMARTCONTROL



|  |               | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|--|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | sortie B ou C | 15,6  | 22,0  | 27,0  | 31,2  | 34,9  | 38,2  |
|  | sortie B      | 13,3  | 18,8  | 23,0  | 26,6  | 29,7  | 32,5  |
|  | sortie C      | 14,4  | 20,4  | 25,0  | 28,9  | 32,3  | 35,4  |
|  | sorties B+C   | 15,6  | 22,0  | 27,0  | 31,2  | 34,9  | 38,2  |
|  | sortie A      | 12,7  | 18,0  | 22,0  | 25,4  | 28,4  | 31,1  |
|  | sortie B      | 15,0  | 21,2  | 26,0  | 30,0  | 33,6  | 36,8  |
|  | sortie C      | 12,7  | 18,0  | 22,0  | 25,4  | 28,4  | 31,1  |
|  | sorties A+B   | 17,9  | 25,3  | 31,0  | 35,8  | 40,0  | 43,8  |
|  | sorties A+B+C | 19,6  | 27,8  | 34,0  | 39,3  | 43,9  | 48,1  |

Débit en l/min

Débit en l/min

# DÉBIT

## THERMOSTATIQUES DEUX POIGNÉES





| A | B | C |
|---|---|---|
| X | ☞ | X |
| X | X | ☞ |
| X | ☞ | ☞ |
| X | ☞ | ☞ |

| 1 FONCTION  |               | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | sortie B ou C | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
| 2 FONCTIONS |               | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|             | sortie B      | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
|             | sortie C      | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |

Débit en l/min

# DÉBIT

## MITIGEUR MONOCOMMANDE



| A | B | C |
|---|---|---|
| X | ☞ | X |
| X | X | ☞ |
| X | ☞ | ☞ |
| X | ☞ | ☞ |
| ☞ | ☞ | ☞ |
| ☞ | ☞ | ☞ |
| ☞ | ☞ | ☞ |
| ☞ | ☞ | ☞ |

\* ne s'applique pas à Allure Brilliant

| 1 FONCTION  |               | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | sortie B ou C | 17    | 24,5  | 30    | 34,5  | 38,5  | 42    |
| 2 FONCTIONS |               | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|             | sortie B      | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
|             | sortie C      | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
| 3 FONCTIONS |               | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|             | sortie A      | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
|             | sortie B      | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
|             | sortie C      | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |

Débit en l/min

## INSTALLATION INTELLIGENTE FACILITÉE

### 1. PRÉPAREZ-VOUS :

Regardez nos vidéos d'installation en ligne. Téléchargez les instructions d'installation. Accédez à des informations supplémentaires sur le produit.

### 2. AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES :

Inscrivez-vous à notre newsletter ou à nos formations.

### 3. LANCEZ-VOUS :

Vous êtes maintenant un installateur « smart ». Il est temps de développer votre activité.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS  
MAINTENANT SUR  
[PRO.GROHE.COM/BE-FR](https://pro.grohe.com/be-fr)

# PRÉSENTATION PANORAMIQUE DE **NOTRE GAMME**



## GROHE SMARTCONTROL ROND OU CARRÉ ?

GROHE SmartControl Encastré est disponible en deux versions : ronde ou carrée. Il est également proposé dans une large gamme de coloris et de finitions. Par exemple, en chromé classique ou, pour un style à l'élégance subtile, en verre acrylique MoonWhite. Chaque variante s'accorde parfaitement à la ligne GROHE correspondante.

Voir page suivante pour les options de coloris.



# GROHE SMARTCONTROL VUE D'ENSEMBLE

Pour commander la version couleur, remplacez l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chiffre par le code couleur ci-dessous (à l'exception de MoonWhite, LSO, qui commence par une référence différente).

**Options de coloris :**

- 00 | StarLight Chrome
- LS | MoonWhite
- DC | SuperSteel
- AL | Brushed Hard Graphite

**Options de coloris disponibles à partir de 05/19 :**

- GL | Cool Sunrise
- GN | Brushed Cool Sunrise
- DA | Warm Sunset
- DL | Brushed Warm Sunset
- AO | Hard Graphite
- BE | Polished Nickel
- EN | Brushed Nickel

## MITIGEURS SMARTCONTROL



**29 147 000**  
SmartControl  
Mitigeur avec 1 sortie



**29 148 000**  
SmartControl  
Mitigeur avec 2 sorties



**29 149 000**  
SmartControl  
Mitigeur avec 3 sorties



**29 144 000**  
SmartControl  
Mitigeur avec 1 sortie



**29 145 000**  
SmartControl  
Mitigeur avec 2 sorties



**29 146 000**  
SmartControl  
Mitigeur avec 3 sorties

1 FONCTION

2 FONCTIONS

3 FONCTIONS

## THERMOSTATS GROHTHERM SMARTCONTROL



**29 123 000**  
Grotherm SmartControl  
Thermostat avec 1 sortie



**29 118 000**  
Grotherm SmartControl  
Thermostat avec 1 sortie



**29 153 LSO**  
(MoonWhite)



**29 150 LSO**  
(MoonWhite)

1 FONCTION

## THERMOSTATS GROHTHERM SMARTCONTROL



**29 125 000**  
Grotherm SmartControl  
Thermostat avec 2 sorties  
et support de douche intégré



**29 120 000**  
Grotherm SmartControl  
Thermostat avec 2 sorties  
et support de douche intégré



**29 124 000**  
Grotherm SmartControl  
Thermostat avec 2 sorties



**29 119 000**  
Grotherm SmartControl  
Thermostat avec 2 sorties



**29 156 LSO**  
(MoonWhite)



**29 151 LSO**  
(MoonWhite)

2 FONCTIONS



**29 121 000**  
Grotherm SmartControl  
Thermostat avec 3 sorties



**29 118 000 + 29 122 000**  
Grotherm SmartControl  
Thermostat avec 1 sortie  
et Set de finition avec 3 sorties  
Grotherm SmartControl



**29 904 LSO**  
(MoonWhite)



**29 150 LSO + 29 152 LSO**  
(MoonWhite)



**29 126 000**  
Grotherm SmartControl  
Thermostat avec 3 sorties



**29 123 000 + 29 127 000**  
Grotherm SmartControl  
Thermostat avec 1 sortie  
et Set de finition avec 3 sorties  
Grotherm SmartControl



**29 157 LSO**  
(MoonWhite)



**29 153 LSO + 29 158 LSO**  
(MoonWhite)

3 FONCTIONS

4 FONCTIONS

## GROHE SMARTCONTROL ENSEMBLES DE DOUCHE PERFECT PRODUITS



**34 712 000**  
Mitigeur SmartControl  
Perfect Shower Set  
avec Rainshower 310  
SmartActive Cube



**34 706 000**  
Thermostat Grotherm  
SmartControl  
Perfect Shower Set  
avec Rainshower 310  
SmartActive Cube



**34 709 000**  
Mitigeur SmartControl  
Perfect Shower Set  
avec Rainshower 310  
SmartActive



**34 705 000**  
Thermostat Grotherm  
SmartControl  
Perfect Shower Set  
avec Rainshower 310  
SmartActive

### 3 FONCTIONS

## GROHE SMARTCONTROL ACCESSOIRES PRODUITS



**35 600 000**  
GROHE Rapido SmartBox



**14 055 000**  
Protection DB  
(DIN EN 1717)  
pour remplissage  
pour trop plein



**49 003 000**  
Elément thermostatique  
inversé cartouche  
GROHE TurboStat 3/4"



**14 053 00M**  
Boutons de service  
(2 pièces)



**14 048 000**  
Set de rallonge



GROTHERM  
ROND

## NOUVEAUX THERMOSTATIQUES À DEUX POIGNÉES DE GROHE : ROND, CARRÉ OU CUBIQUE ?

nouveau

Avec leurs formes rondes, carrées et cubiques, nos thermostatiques ne s'adressent pas seulement aux amateurs de géométrie. Symbolisant l'équilibre parfait entre la forme et la fonction, nos thermostatiques à deux poignées deviennent, une fois installés, la pièce maîtresse de chaque projet de douche.



GROTHERM  
CARRÉ



GROTHERM  
CUBE

# NOUVEAUX THERMOSTATIQUES À DEUX POIGNÉES PRODUITS

Pour commander la version couleur, remplacez l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chiffre par le code couleur ci-dessous.

**Options de coloris disponibles à partir de mars 2019 :**

- 00 | StarLight Chrome
- DC | SuperSteel
- AL | Brushed Hard Graphite

## GROHTHERM ROND/CARRÉ



**24 078 000**  
Grotherm Carré  
douche



**24 079 000**  
Grotherm Carré  
AquaDimmer 2 sorties  
douche/douche



**24 080 000**  
Grotherm Carré  
AquaDimmer 2 sorties  
bain/douche



**24 075 000**  
Grotherm  
douche



**24 076 000**  
Grotherm  
AquaDimmer 2 sorties  
douche/douche



**24 077 000**  
Grotherm  
AquaDimmer 2 sorties  
bain/douche

1 FONCTION

2 FONCTIONS

## GROHTHERM CUBE

disponible à partir de mars 2019



**24 153 000**  
Grotherm Cube  
douche



**24 154 000**  
Grotherm Cube  
AquaDimmer 2 sorties  
douche/douche



**24 155 000**  
Grotherm Cube  
AquaDimmer 2 sorties  
bain/douche

1 FONCTION

2 FONCTIONS

## ATRIO

disponible à partir de mars 2019



● ● ● ●  
**24 134 003**  
Atrio  
douche



● ● ● ●  
**24 135 003**  
Atrio  
AquaDimmer 2 sorties  
douche/douche



● ● ● ●  
**24 138 003**  
Atrio  
AquaDimmer 2 sorties  
bain/douche

1 FONCTION

2 FONCTIONS

## ACCESSOIRES



**35 600 000**  
GROHE Rapido SmartBox



**49 003 000**  
Élément thermostatique  
inversé cartouche  
GROHE TurboStat 3/4"



**14 055 000**  
Protection DB  
(DIN EN1717)  
pour remplissage  
pour trop plein



**14 053 00M**  
Boutons de service  
(2 pièces)

**14 058 000**  
Set de rallonge Rapido  
SmartBox THM  
Universal 25 mm

# NOUVEAUX THERMOSTATIQUES À DEUX POIGNÉES ENSEMBLES DE DOUCHE PERFECT PRODUITS

## GROHTHERM ROND



**34 732 000**  
Grohtherm Rond  
Perfect Shower Set  
avec Rainshower Cosmo 210  
+ douchette

**34 731 000**  
Grohtherm Rond  
Perfect Shower Set  
avec Rainshower Cosmo 310  
+ douchette



**34 727 000**  
Grohtherm Rond  
Perfect Shower Set  
avec Tempesta 210  
+ douchette

2 FONCTIONS

## GROHTHERM CARRÉ



**34 730 000**  
Grohtherm Carré  
Perfect Shower Set  
avec Rainshower Cosmo 210  
+ douchette

2 FONCTIONS

## GROHTHERM CUBE

disponible à partir de mars 2019



**34 741 000**  
Grohtherm Cube  
Perfect Shower Set  
avec Rainshower Allure 230  
+ douchette

2 FONCTIONS



1 FONCTION

## MITIGEURS MONOCOMMANDE GROHE : TROIS NIVEAUX DE CONTRÔLE

nouveau

Nos mitigeurs monocommande offrent trois expériences de douche : une fonction de douche unique, une fonction double et notre toute nouvelle innovation avec triple fonction.

Le mode le plus simple, à une fonction, active un jet de douche unique. Le mitigeur à double fonction, avec inverseur automatique ultra court, offre deux options différentes. La première permet de contrôler une pomme de douche et une douchette à main. Et la seconde permet de commander une douchette à main ou de tête et une sortie bain.

Mais, pour une expérience de douche immersive, notre nouvel inverseur à trois voies est assurément la solution idéale, car il permet de contrôler un total de trois fonctions différentes. Là encore, il s'agit de choisir entre deux options : appréciez le plaisir simple d'alterner entre les deux jets de la douche de tête et de la douchette à main. Vous avez également la possibilité de choisir une douche de tête, une douchette à main et une sortie bain. Le choix vous appartient.



2 FONCTIONS



3 FONCTIONS

# MITIGEURS MONOCOMMANDE PRODUITS

## ALLURE



**24 069 000**  
Douche Allure



**24 070 000**  
Allure  
Inverseur 2 sorties

## ATRIO



●●●  
**24 065 003**  
Douche Atrio



●●●  
**24 066 003**  
Atrio  
Inverseur 2 sorties



●●●  
**24 096 003**  
Atrio  
Inverseur 3 sorties

## GRANDERA



●●  
**24 067 000**  
Douche Grandera



●●  
**24 068 000**  
Grandera  
Inverseur 2 sorties

## LINEARE



●●  
**24 063 001**  
Douche Lineare



●●  
**24 064 001**  
Lineare  
Inverseur 2 sorties



●●  
**24 095 001**  
Lineare  
Inverseur 3 sorties

**1 FONCTION**

**2 FONCTIONS**

**3 FONCTIONS**  
disponible à partir de mars 2019

## EUROCUBE



**24 061 000**  
Douche Eurocube



**24 062 000**  
Eurocube  
Inverseur 2 sorties



**24 094 000**  
Eurocube  
Inverseur 3 sorties

## EUROPLUS



**24 059 002**  
Douche Europlus



**24 060 002**  
Europlus  
Inverseur 2 sorties

## ESSENCE



●●●●●●●●●●  
**24 057 001**  
Douche Essence



●●●●●●●●●●  
**24 058 001**  
Essence  
Inverseur 2 sorties



●●●●●●●●●●  
**24 092 001**  
Essence  
Inverseur 3 sorties

## EURODISC COSMO



**24 055 002**  
Douche Eurodisc Cosmo



**24 056 002**  
Eurodisc Cosmo  
Inverseur 2 sorties

**1 FONCTION**

**2 FONCTIONS**

**3 FONCTIONS**  
disponible à partir de mars 2019

**CONCETTO**



**24 053 001**  
Douche Concetto



**24 054 001**  
Concetto  
Inverseur 2 sorties

**EUROSTYLE  
LOOP**



● ○  
**24 048 003**  
Douche Eurostyle  
poignée étrier



● ○  
**24 049 003**  
Eurostyle  
Inverseur 2 sorties  
poignée étrier

**EUROSTYLE  
SOLID**



● ○  
**24 046 003**  
Douche Eurostyle  
poignée étrier



● ○  
**24 047 003**  
Eurostyle  
Inverseur 2 sorties  
poignée solide

**1 FONCTION**

**2 FONCTIONS**

**Options de coloris disponibles  
à partir de mars 2019 :**

- 00 | StarLight Chrome
- LS | MoonWhite
- DC | SuperSteel
- GL | Cool Sunrise
- GN | Brushed Cool Sunrise
- DA | Warm Sunset
- DL | Brushed Warm Sunset
- A0 | Hard Graphite
- AL | Brushed Hard Graphite
- BE | Polished Nickel
- EN | Brushed Nickel
- IG | Chrome/Gold

Pour commander la version couleur, remplacez l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier chiffre par le code couleur ci-dessous.

**EUROSMART  
COSMOPOLITAN**



**25 219 001**  
Eurosmart Cosmopolitan  
Perfect Shower Set  
avec Tempesta 210

**ACCESSOIRES**



**35 600 000**  
GROHE Rapido SmartBox



**14 055 000**  
Protection DB  
(DIN EN1717)  
pour remplissage  
pour trop plein

**14 056 000**  
Set de rallonge  
Rapido SmartBox  
Universal 25 mm

**14 057 000**  
Set de rallonge  
Rapido SmartBox  
Universal 50 mm

# BIENVENUE DANS LE PROGRAMME GROHE SMART **DÉCOUVREZ LES NOMBREUX AVANTAGES**

## **SOYEZ SMART ET DEVEZ PARTENAIRE DU PLUS GRAND PROGRAMME DE FIDÉLITÉ DESTINÉ AUX INSTALLATEURS !**

Chaque jour, vous choisissez les produits que vous allez intégrer à vos projets. En utilisant GROHE, vous en avez non seulement pour votre argent, mais vous avez aussi la possibilité de convertir l'argent dépensé en :

### **Récompenses**

- Plus de 2500 produits intéressants
- Inclut de puissants outils professionnels, une gamme d'appareils multimédia, des articles pour la maison et le jardin, et bien plus encore

### **Services**

- Des avantages, des contreparties et des informations adaptés à votre activité et à vos besoins
- Des vidéos pratiques et inspirantes sur les produits les plus récents, les tendances en matière de design et des guides d'installation

Il vous suffit de rejoindre notre programme de fidélité GROHE SMART, exclusivement réservé aux installateurs, et de commencer à collectionner des points SMARTS.

Pourquoi collectionner des points SMARTS ? Pour que vous puissiez bénéficier des avantages du programme – des premiers prix aux services utiles pour les installateurs. Grâce à l'application améliorée GROHE SMART Reader, il n'a jamais été aussi simple de collecter des points SMARTS.



## PURE FREUDE AN WASSER

Source de vie, universelle, synonyme de joie : l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

La conception de chaque produit s'appuie systématiquement sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre subtil entre ces valeurs se retrouve dans tous les produits que nous concevons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.





## QUALITY

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre "Made in Germany" et sur notre sens de la perfection.

*"La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire" – Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGY

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

*"Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde" selon le magazine Fortune, 2017*



## DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

*Plus de 350 prix de design remportés depuis 2003*



## SUSTAINABILITY

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

*CSR Award : vainqueur du prix RSE du gouvernement allemand en 2017*

# DÉCOUVREZ L'UNIVERS GROHE

Les produits décrits dans ces pages ne représentent qu'un petit aperçu de la vaste gamme GROHE. Que vous soyez à la recherche d'idées et d'inspiration ou de solutions pour votre salle de bains et votre cuisine, voici où trouver tout ce dont vous avez besoin.

Scannez le QR code pour télécharger ou consulter la dernière brochure au format PDF sur votre tablette ou votre smartphone. **Vous pouvez également découvrir l'univers GROHE sur grohe.be**




BROCHURE SMARTCONTROL



BROCHURE SENSIA ARENA



BROCHURE CÉRAMIQUES



BROCHURE SALLES DE BAINS



BROCHURE CUISINES



BROCHURE DOUCHES



BROCHURE SYSTÈMES  
SANITAIRES



# UNE SOCIÉTÉ D'ENVERGURE INTERNATIONALE

## GROHE FAIT PARTIE DU GROUPE LIXIL, UN LEADER MONDIAL DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT ET DU BÂTIMENT.

Fondée au début du XXe siècle au Japon, LIXIL est aujourd'hui la société offrant la gamme de produits la plus complète de notre secteur : des technologies qui révolutionnent la façon dont nous interagissons avec l'eau à une offre complète de matériaux intérieurs et extérieurs et de produits pour les maisons et les grands projets architecturaux. Implantées dans 150 pays, les sociétés LIXIL conçoivent et fabriquent des produits utilisés chaque jour par plus d'un milliard de personnes dans le monde.

**Le monde est en perpétuelle évolution et les sociétés LIXIL contribuent à le façonner.** À travers nos marques et nos technologies, nous concevons et fabriquons aujourd'hui les solutions de la vie de demain. Du développement d'innovations intelligentes dans les maisons et les bureaux à la redéfinition des paysages urbains des villes les plus célèbres, les produits LIXIL transforment les espaces dédiés au travail, à l'éducation, au voyage, au repos et à la vie quotidienne.

**Outre GROHE, la famille LIXIL compte des marques de renommée mondiale telles que American Standard, INAX, DXV by American Standard et Permasteelisa.** Ensemble, ces marques font de notre groupe le leader international sur le marché de la robinetterie et des produits associés à la plomberie, ainsi que le principal fournisseur d'équipements pour la maison au Japon. Nous ouvrons également la voie dans de nombreux autres secteurs à travers le monde grâce à notre objectif commun : créer des innovations qui améliorent réellement la vie de chacun.

**Ensemble, nous sommes plus forts.** En alliant l'expertise de GROHE, leader mondial des équipements sanitaires, à la technologie et aux idées uniques des autres marques de technologie de l'eau de LIXIL, GROHE peut désormais proposer des solutions complètes pour la salle de bains, avec des produits innovants, comme les WC lavants et les douches SmartControl, ainsi que des technologies révolutionnaires, comme les sanitaires AquaCeramic dont la céramique reste propre pendant une centaine d'années. Élégants, fonctionnels et fiables, les produits et solutions LIXIL révolutionnent les modes de vie dans le monde entier.

**Ensemble, nous partageons la vision d'un avenir meilleur, pour nos clients et pour le monde entier.** En tant qu'entreprise de fabrication d'envergure mondiale, nous savons que nous avons un rôle important à jouer pour assurer l'avenir de notre planète. Nous faisons figure de pionniers dans des secteurs comme ceux de l'efficacité énergétique et des technologies d'économie d'eau, et nous voulons réduire notre empreinte écologique à zéro d'ici 2030. Nous sommes convaincus que tout le monde devrait avoir accès à des installations sanitaires propres et sûres, et nous nous engageons à utiliser notre expertise pour contribuer à cet objectif.

**Ensemble, nous créons un avenir où il fait bon vivre pour tout le monde, partout.**

**LIXIL** Link to  
Good Living

Pour plus d'informations, consultez le site [lixil.com](https://www.lixil.com)



Suivez-nous



## QUALITY

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –*

*Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGY

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



## DESIGN

*Plus de **350 prix de design** remportés depuis 2003*



## SUSTAINABILITY

***CSR Award : vainqueur du prix RSE** du gouvernement allemand en 2017*

GROHE nv/sa  
Leuvensesteenweg 369  
B-1932 Zaventem  
Belgique

© 10/2018 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**