Pure Freude an Wasser

GROHE



CATALOGUE 2025

GROHE & GROHE SPA

GROHE SPA

COMMANDES
CS.BE@GROHE.COM

DELAI DE LIVRAISON/
DISPONIBILITES PRODUITS
CS.BE@GROHE.COM

QUESTIONS TECHNIQUES
PROINFO.BE@GROHE.COM

INTERVENTION À DOMICILE
VIA SITE WEB:
GROHE.BE/FR_BE/A-VOTRE-SERVICE/CONTACT/

TÉLÉPHONE :
02/899 30 77

PART OF LIXIL

GROHE
CONTENU

Salle de bains SPA	Mitigeurs et Céramique	Atrio	12
		Atrio Private Collection	26
		Allure	35
		Allure Brilliant	47
		Allure Brilliant Private Collection	55
		Airio	64
		SPA accessoires	65
		Corps encastrés	67
Douche SPA	Douches et Thermostats	Aquasymphony	72
		F-digital Deluxe	73
		Rainshower Aqua Pure	77
		Rainshower Aqua douches encastrées	83
		Rainshower Aqua douches de tête	86
		Rainshower Aqua body sprays	88
		Rainshower Aqua douches à main	89
		Accessoires	91
		Mitigeurs thermostatiques SPA	93
		Corps encastrés	99
Salle de bains	Mitigeurs monocommande	Lineare	108
		Eurocube	115
		GROHE Plus	124
		Essence	134
		Eurodisc Cosmopolitan	144
		Concetto	150
		Eurostyle Cosmopolitan	156
		Eurostyle	160
		Cubeo	163
		Eurosmart Cosmopolitan	167
		Eurosmart	173
		Euroeco	181
		BauLoop	183
	Mélangeurs	Costa L	186
	Universal	Universal	190
		Corps encastrés	191

GROHE
CONTENU

	Ensembles bain	Talento / Talentofill	193
	Accessoires	Selection	196
		Selection Cube	201
		Essentials	204
		Essentials Cube	212
Mitigeurs thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	218
		Thermostats encastrés Grohtherm	227
		Grohtherm 2000	232
		Grohtherm Cube	235
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	237
		Grohtherm 1000	238
		Grohtherm 1000 Performance	239
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	241
		Grohtherm 800	242
		Grohtherm 500	244
Encastrés	Rapido	Corps encastrés	258
		GROHE Rapido SmartBox	260
		GROHE Rapido Bâti-support de douche	262
		GROHE Rapido C / Robinets d'arrêt	263
Douches	Systèmes de douche	Rainshower SmartControl System	268
		Rainshower SmartActive System	270
		Rainshower System	273
		Euphoria SmartControl System	274
		Euphoria System	278
		Tempesta System 250	283
		Accessoires pour systèmes de douche	288
	Douches de tête	Sets douche de tête	292
		Douches de tête	299
		Accessoires de douches de tête	304
	Douches à main	Rainshower SmartActive	306
		Relexa	313
		Euphoria	314
		Tempesta	324
		Tempesta Cube	328

GROHE
CONTENU

		Flexibles de douche	332
		Accessoires de douche	334
Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	344
		GROHE Blue Home	350
		GROHE Blue Pure	358
		Accessoires GROHE Blue	360
		GROHE Red	365
	Premium lines	K7	369
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	370
		Essence	372
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	375
		Eurocube	379
	Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	380
		Eurodisc	381
		Concetto	382
		Eurostyle Cosmopolitan	385
		Eurosmart Cosmopolitan	386
		Eurosmart	388
		Euroeco / Euroeco Special	393
		Costa	394
		Lignes Bau	396
		Accessoires cuisine	398
	Eviers	Eviers en acier inoxydable	400
		Eviers composite	408
		Accessoires pour éviers	414
Robinetterie spéciale	Robinetterie électronique	Eurocube E	418
		Essence E	420
		Bluetooth monitoring	423
		Europlus E	432
		Eurosmart Cosmopolitan E	435
		Eurosmart	443
		Euroeco Cosmopolitan E	444
		Bau Cosmopolitan E	448
	Thermostatique spéciaux	Grohtherm Micro	450

GROHE
CONTENU

		Grohtherm Special	451
		Grohtherm XL	456
	Mitigeurs monocommande	Eurosmart Care	458
		Euroeco Special	463
		Euroeco Special / Securité	467
		Hospita	469
	Robinetteries temporisées	Eurosmart Cosmopolitan T	470
		Euroeco Cosmopolitan T	471
	Accessoires robinetterie spéciale	Corps encastrés	472
WC douche		GROHE Sensia Pro	476
		GROHE Sensia Arena	479
		Abattant lavant	482
Céramique		Essence	486
		Cube Céramique	489
		Euro Céramique	492
		BauEdge Céramique	497
		Bau Céramique	498
		Bacs de douche	503
Bâtis support	Rapid SLX	Rapid SLX	508
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	509
		Rapid SL pour urinoir	515
		Rapid SL pour lavabo et bidet	516
		Rapid SL mobilité réduite	517
		Rapid SL montage indépendant	519
		Rapid SL accessoires	521
		Rapido Bâti-support de douche	524
Systèmes de chasse	WC	Réservoirs de chasse WC	528
		Accessoires pour réservoirs de chasse	529
		Commandes électroniques pour WC	539
	Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	543
		Robinets de chasse urinoirs	549
Plaques de commande	WC	Plaques de commande WC	554
		Plaques de commande pour robinets de chasse WC	560
	Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	561

GROHE
CONTENU

Robinets d'arrêt	Robinets d´arrêt équerre	566
	Robinets WAS	569
	Aérateur	571
	Robinets de jardin	572
Accessoires et pièces détachées	Cartouches	576
	Eléments thermostatiques	579
	Aquadimmer	581
	Têtes	582
	Croisillons	585
	Sets de rallonge	587
	Raccords	588
	Becs	591
	Mousseurs	593
	Vidages	597
	Connections	599
	Pièces pour électronique	600
	Inverseurs	601
	Flexibles	603
	Pièces pour robinets cuisine	605
	Pièces pour douches	608
	Pièces pour accessoires	610
	Joints	611
	Divers	612
	Outillage	614
	Produits d'entretien	616
	Pièces pour bâtis	617
	Pièces pour WC douche	620
	Pièces pour Céramique	622
Tarif		623





GROHE SPA

SALUS PER AQUAM
LA SANTÉ PASSE PAR L'EAU

Véritable élixir de jouvence, l'eau nous procure des instants précieux de plaisir. En exploitant ces effets positifs, nous faisons abstraction du bruit du monde extérieur pour trouver la paix du corps, de l'esprit et de l'âme. Les rituels d'eau apaisants guident nos sens vers l'équilibre et révèlent notre force cachée. Guidé par la conviction sous-jacente que l'eau est la source de notre énergie vitale, GROHE a réinventé GROHE SPA pour la rendre intemporelle. Dix ans après le lancement initial, notre passion pour l'eau transparaît dans chaque détail de chaque produit.

Mise en avant par les architectes, les designers et les prescripteurs, ainsi que dans les showrooms haut de gamme, la collection GROHE SPA est le point culminant de nos efforts. Nous redéfinissons les limites du possible pour placer l'innovation, la technologie et la précision à des niveaux inégalés. Nous ne sélectionnons que les produits les plus exclusifs et les plus luxueux pour créer d'uniques oasis de détente. Des couleurs, des matériaux et des finitions soigneusement sélectionnés sont associés à des designs novateurs. Des options de personnalisation polyvalentes transforment la salle de bains en un spa à domicile parfaitement adapté aux désirs de l'utilisateur.

La gamme GROHE SPA nous plonge dans une nouvelle expérience multisensorielle hors du commun. Une expérience emplie de détente, mémorable et unique, à l'image du son apaisant de l'eau.

GROHE
SALLE DE BAINS SPA






SOMMAIRE


Atrio	12
Atrio Private Collection	26
Allure	35
Allure Brilliant	47
Allure Brilliant Private Collection	55
Airio	64
SPA accessoires	65
Corps encastrés	67

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	24 363 000	chromé	501,24
	24 363 DC0	supersteel	701,75
	24 363 GL0	cool sunrise	751,87
	24 363 GN0	brushed cool sunrise	801,99
	24 363 DA0	warm sunset	751,87
	24 363 DL0	brushed warm sunset	801,99
	24 363 AL0	brushed hard graphite	801,99




Atrio
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec C avec mousseur
bec peut être blocqué
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

	24 362 000	chromé	578,35
	24 362 DC0	supersteel	809,70
	24 362 GL0	cool sunrise	867,54
	24 362 GN0	brushed cool sunrise	925,37
	24 362 DA0	warm sunset	867,54
	24 362 DL0	brushed warm sunset	925,37
	24 362 AL0	brushed hard graphite	925,37



Atrio
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec C avec mousseur
bec peut être blocqué
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

	24 365 000	chromé	809,70
	24 365 DC0	supersteel	1 133,58
	24 365 GL0	cool sunrise	1 214,56
	24 365 GN0	brushed cool sunrise	1 295,53
	24 365 DA0	warm sunset	1 214,56
	24 365 DL0	brushed warm sunset	1 295,53
	24 365 AL0	brushed hard graphite	1 295,53




Atrio
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec C avec mousseur
bec peut être blocqué
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
GROHE SPA	**29 410 000**	**chromé**	**578,35**
	29 410 DC0	**supersteel**	**809,70**
	29 410 GL0	**cool sunrise**	**867,54**
	29 410 GN0	**brushed cool sunrise**	**925,37**
	29 410 DA0	**warm sunset**	**867,54**
	29 410 DL0	**brushed warm sunset**	**925,37**
	29 410 AL0	**brushed hard graphite**	**925,37**





Atrio
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
entr'axe: 110 mm
saillie: 185 mm

GROHE SPA	**29 406 000**	**chromé**	**655,48**
	29 406 DC0	**supersteel**	**917,67**
	29 406 GL0	**cool sunrise**	**983,21**
	29 406 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 048,75**
	29 406 DA0	**warm sunset**	**983,21**
	29 406 DL0	**brushed warm sunset**	**1 048,75**
	29 406 AL0	**brushed hard graphite**	**1 048,75**


Idem, saillie 221 mm

23 429 000		**340,65**

Corps encastré pour mélangeur de lavabo à 2 trous

GROHE SPA	**24 364 000**	**chromé**	**655,48**
	24 364 DC0	**supersteel**	**917,67**
	24 364 GL0	**cool sunrise**	**983,21**
	24 364 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 048,75**
	24 364 DA0	**warm sunset**	**983,21**
	24 364 DL0	**brushed warm sunset**	**1 048,75**
	24 364 AL0	**brushed hard graphite**	**1 048,75**






Atrio
Mitigeur monocommande bidet
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
Bec coudé
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE SPA	**24 366 000**	**chromé**	**694,04**
	24 366 DC0	**supersteel**	**971,64**
	24 366 GL0	**cool sunrise**	**1 041,05**
	24 366 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 110,45**
	24 366 DA0	**warm sunset**	**1 041,05**
	24 366 DL0	**brushed warm sunset**	**1 110,45**
	24 366 AL0	**brushed hard graphite**	**1 110,45**






Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



GROHE SPA




24 367 000	**chromé**	**809,70**
24 367 DC0	**supersteel**	**1 133,58**
24 367 GL0	**cool sunrise**	**1 214,56**
24 367 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 295,53**
24 367 DA0	**warm sunset**	**1 214,56**
24 367 DL0	**brushed warm sunset**	**1 295,53**
24 367 AL0	**brushed hard graphite**	**1 295,53**

Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
bec coulé
mousseur
raccords S à rosaces
protection anti-retour



GROHE SPA



24 354 000	**chromé**	**442,47**
24 354 DC0	**supersteel**	**619,46**
24 354 GL0	**cool sunrise**	**663,71**
24 354 GN0	**brushed cool sunrise**	**707,95**
24 354 DA0	**warm sunset**	**663,71**
24 354 DL0	**brushed warm sunset**	**707,95**
24 354 AL0	**brushed hard graphite**	**707,95**


Atrio
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle**	**95,46**



GROHE SPA



24 355 000	**chromé**	**486,72**
24 355 DC0	**supersteel**	**681,41**
24 355 GL0	**cool sunrise**	**730,09**
24 355 GN0	**brushed cool sunrise**	**778,75**
24 355 DA0	**warm sunset**	**730,09**
24 355 DL0	**brushed warm sunset**	**778,75**
24 355 AL0	**brushed hard graphite**	**778,75**

Atrio
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle**	**95,46**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
GROHE SPA	24 356 000	chromé	520,41
	24 356 DC0	supersteel	728,57
	24 356 GL0	cool sunrise	780,61
	24 356 GN0	brushed cool sunrise	832,66
	24 356 DA0	warm sunset	780,61
	24 356 DL0	brushed warm sunset	832,66
	24 356 AL0	brushed hard graphite	832,66






Atrio
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur 3 voies
debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE — 35 604 000 — 95,46
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

GROHE SPA	24 357 000	chromé	854,63
	24 357 DC0	supersteel	1 196,48
	24 357 GL0	cool sunrise	1 281,94
	24 357 GN0	brushed cool sunrise	1 367,41
	24 357 DA0	warm sunset	1 281,94
	24 357 DL0	brushed warm sunset	1 367,41
	24 357 AL0	brushed hard graphite	1 367,41






Atrio
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
poignées métalliques
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE — 35 604 000 — 95,46
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
GROHE SPA	24 358 000	chromé	914,14
	24 358 DC0	supersteel	1 279,81
	24 358 GL0	cool sunrise	1 371,22
	24 358 GN0	brushed cool sunrise	1 462,64
	24 358 DA0	warm sunset	1 371,22
	24 358 DL0	brushed warm sunset	1 462,64
	24 358 AL0	brushed hard graphite	1 462,64






Atrio
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
poignées métalliques
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	95,46
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle	

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
GROHE SPA	24 359 000	chromé	914,14
	24 359 DC0	supersteel	1 279,81
	24 359 GL0	cool sunrise	1 371,22
	24 359 GN0	brushed cool sunrise	1 462,64
	24 359 DA0	warm sunset	1 371,22
	24 359 DL0	brushed warm sunset	1 462,64
	24 359 AL0	brushed hard graphite	1 462,64





Atrio
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
poignées métalliques
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	95,46
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle	


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



GROHE SPA



24 368 000	**chromé**	**2 236,33**
24 368 DC0	**supersteel**	**3 130,86**
24 368 GL0	**cool sunrise**	**3 354,48**
24 368 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 475,89**
24 368 DA0	**warm sunset**	**3 354,48**
24 368 DL0	**brushed warm sunset**	**3 578,12**
24 368 AL0	**brushed hard graphite**	**3 578,12**


Atrio
Mitigeur monocommande Bain/Douche
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
saillie: 301 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
douchette Rainshower Aqua Stick (26 866)
flexible Silverflex 1250 mm
protection anti-retour

45 984 001	**chromé**	**651,07**

Platine support pour bec bain et douche hors sol



GROHE SPA




20 658 000	**chromé**	**385,57**
20 658 DC0	**supersteel**	**539,80**
20 658 GL0	**cool sunrise**	**578,35**
20 658 GN0	**brushed cool sunrise**	**616,92**
20 658 DA0	**warm sunset**	**578,35**
20 658 DL0	**brushed warm sunset**	**616,92**
20 658 AL0	**brushed hard graphite**	**616,92**

Atrio
Robinet lave-mains
tête céramique 1/2" - 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
mousseur
bec fixe
Croisillon Iota



GROHE SPA




21 145 000	**chromé**	**616,92**
21 145 DC0	**supersteel**	**863,69**
21 145 GL0	**cool sunrise**	**925,37**
21 145 GN0	**brushed cool sunrise**	**987,07**
21 145 DA0	**warm sunset**	**925,37**
21 145 DL0	**brushed warm sunset**	**987,07**
21 145 AL0	**brushed hard graphite**	**987,07**

Atrio
Mitigeur lavabo monotrou
Taille L
têtes en céramique 1/2", 90°
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	21 144 000	chromé	616,92
	21 144 DC0	supersteel	863,69
	21 144 GL0	cool sunrise	925,37
	21 144 GN0	brushed cool sunrise	987,07
	21 144 DA0	warm sunset	925,37
	21 144 DL0	brushed warm sunset	987,07
	21 144 AL0	brushed hard graphite	987,07







GROHE SPA

Atrio
Mitigeur lavabo monotrou
Taille L
têtes en céramique 1/2“, 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d‘économie d‘eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4“
flexible(s) de raccordement souple(s)
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

	21 149 000	chromé	848,26
	21 149 DC0	supersteel	1 187,56
	21 149 GL0	cool sunrise	1 272,39
	21 149 GN0	brushed cool sunrise	1 357,22
	21 149 DA0	warm sunset	1 272,39
	21 149 DL0	brushed warm sunset	1 357,22
	21 149 AL0	brushed hard graphite	1 357,22






GROHE SPA

Atrio
Mitigeur lavabo monotrou
Taille XL
pour vasque libre
têtes en céramique 1/2“, 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d‘économie d‘eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4“
flexible(s) de raccordement souple(s)
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

	20 649 000	chromé	771,15
	20 649 DC0	supersteel	1 079,61
	20 649 GL0	cool sunrise	1 156,72
	20 649 GN0	brushed cool sunrise	1 233,83
	20 649 DA0	warm sunset	1 156,72
	20 649 DL0	brushed warm sunset	1 233,83
	20 649 AL0	brushed hard graphite	1 233,83





GROHE SPA


Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2“ Lavabo
Taille L
têtes en céramique 1/2“, 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d‘économie d‘eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
vidage automatique 1 1/4“
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	20 643 000	**chromé**	**771,15**
	20 643 DC0	**supersteel**	**1 079,61**
	20 643 GL0	**cool sunrise**	**1 156,72**
	20 643 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 233,83**
	20 643 DA0	**warm sunset**	**1 156,72**
	20 643 DL0	**brushed warm sunset**	**1 233,83**
	20 643 AL0	**brushed hard graphite**	**1 233,83**






Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

	20 662 000	**chromé**	**655,48**
	20 662 DC0	**supersteel**	**917,67**
	20 662 GL0	**cool sunrise**	**983,21**
	20 662 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 048,75**
	20 662 DA0	**warm sunset**	**983,21**
	20 662 DL0	**brushed warm sunset**	**1 048,75**
	20 662 AL0	**brushed hard graphite**	**1 048,75**






Atrio
Mitigeur 3 trous pour lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec :
29 025 002
attention : livré sans le corps encastré
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
entr'axe: 200 mm
Saillie 180 mm
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

29 025 002		**343,64**

Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural

	20 661 000	**chromé**	**655,48**
	20 661 DC0	**supersteel**	**917,67**
	20 661 GL0	**cool sunrise**	**983,21**
	20 661 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 048,75**
	20 661 DA0	**warm sunset**	**983,21**
	20 661 DL0	**brushed warm sunset**	**1 048,75**
	20 661 AL0	**brushed hard graphite**	**1 048,75**





Atrio
Mitigeur 3 trous Lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec :
29 025 002
attention : livré sans le corps encastré
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
entr'axe: 200 mm
Saillie 180 mm
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage


29 025 002		**343,64**

Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



GROHE SPA




24 353 000	**chromé**	**655,48**
24 353 DC0	**supersteel**	**917,67**
24 353 GL0	**cool sunrise**	**983,21**
24 353 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 048,75**
24 353 DA0	**warm sunset**	**983,21**
24 353 DL0	**brushed warm sunset**	**1 048,75**
24 353 AL0	**brushed hard graphite**	**1 048,75**

Atrio
Mitigeur monotrou Bidet
têtes en céramique 1/2“, 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
mousseur à rotule
bec coudé
vidage automatique 1 1/4“
flexible(s) de raccordement souple(s)
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



GROHE SPA




26 895 000	**chromé**	**694,04**
26 895 DC0	**supersteel**	**971,64**
26 895 GL0	**cool sunrise**	**1 041,05**
26 895 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 110,45**
26 895 DA0	**warm sunset**	**1 041,05**
26 895 DL0	**brushed warm sunset**	**1 110,45**
26 895 AL0	**brushed hard graphite**	**1 110,45**

Atrio
Mitigeur Douche
montage mural
têtes en céramique 1/2“, 90°
finition **GROHE Long-Life**
départ douche 1/2“
- clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2“
raccords S à rosaces
protection anti-retour
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



GROHE SPA




25 268 000	**chromé**	**925,37**
25 268 DC0	**supersteel**	**1 295,53**
25 268 GL0	**cool sunrise**	**1 388,06**
25 268 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 480,60**
25 268 DA0	**warm sunset**	**1 388,06**
25 268 DL0	**brushed warm sunset**	**1 480,60**
25 268 AL0	**brushed hard graphite**	**1 480,60**


Atrio
Mitigeur Bain/Douche
montage mural
têtes en céramique 1/2“, 90°
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec tubulaire
avec butée économique 1/2 débit
mousseur
raccords S à rosaces
protection anti-retour
sans garniture de douche
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



GROHE SPA



25 272 000	**chromé**	**2 891,80**
25 272 DC0	**supersteel**	**4 048,52**
25 272 GL0	**cool sunrise**	**4 337,70**
25 272 GN0	**brushed cool sunrise**	**4 626,89**
25 272 DA0	**warm sunset**	**4 337,70**
25 272 DL0	**brushed warm sunset**	**4 626,89**
25 272 AL0	**brushed hard graphite**	**4 626,89**


Atrio
Mitigeur Bain/Douche
montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
saillie: 301 mm
douchette Rainshower Aqua Stick (26 866)
avec support de douche
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protection anti-retour
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

45 984 001	**chromé**	**651,07**

Platine support pour bec bain et douche hors sol



GROHE SPA



29 397 000	**chromé**	**134,95**
29 397 DC0	**supersteel**	**188,93**
29 397 GL0	**cool sunrise**	**202,43**
29 397 GN0	**brushed cool sunrise**	**215,92**
29 397 DA0	**warm sunset**	**202,43**
29 397 DL0	**brushed warm sunset**	**215,92**
29 397 AL0	**brushed hard graphite**	**215,92**


Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
finition **GROHE Long-Life**
profondeur réglable 20-80 mm
rosace de finition étanche côté mur

35 028 000		**188,86**

Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple



GROHE SPA





29 396 000	**chromé**	**134,95**
29 396 DC0	**supersteel**	**188,93**
29 396 GL0	**cool sunrise**	**202,43**
29 396 GN0	**brushed cool sunrise**	**215,92**
29 396 DA0	**warm sunset**	**202,43**
29 396 DL0	**brushed warm sunset**	**215,92**
29 396 AL0	**brushed hard graphite**	**215,92**


Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
finition **GROHE Long-Life**
profondeur réglable 20-80 mm
rosace de finition étanche côté mur
croisillon

35 028 000		**188,86**






Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	29 407 000	chromé	1 735,08
	29 407 GL0	cool sunrise	2 602,63
	29 407 GN0	brushed cool sunrise	2 776,13
	29 407 DL0	brushed warm sunset	2 776,13
	29 407 DA0	warm sunset	2 602,63
	29 407 AL0	brushed hard graphite	2 776,13
	Atrio **Combiné bain/douche 5 trous** têtes en céramique 1/2", 90° finition **GROHE Long-Life** constitué de : - bec bain avec mousseur - inverseur bain/douche Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min Flexible 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette protection anti-retour châssis optionnel 29 037 002 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage		
	29 037 002		1 086,22
	Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	29 408 000	chromé	1 735,08
	29 408 DC0	supersteel	2 429,11
	29 408 GL0	cool sunrise	2 602,63
	29 408 GN0	brushed cool sunrise	2 776,13
	29 408 DA0	warm sunset	2 602,63
	29 408 DL0	brushed warm sunset	2 776,13
	29 408 AL0	brushed hard graphite	2 776,13
	Atrio **Combiné bain/douche 5 trous** têtes en céramique 1/2", 90° finition **GROHE Long-Life** constitué de : bec bain croisillons rétro - bec bain avec mousseur - inverseur bain/douche Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min Flexible 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette protection anti-retour châssis optionnel 29 037 002 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage		
	29 037 002		1 086,22
	Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette		


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	13 487 000	chromé	347,02
	13 487 DC0	supersteel	485,83
	13 487 GL0	cool sunrise	520,52
	13 487 GN0	brushed cool sunrise	555,23
	13 487 DA0	warm sunset	520,52
	13 487 DL0	brushed warm sunset	555,23
	13 487 AL0	brushed hard graphite	555,23
	Atrio **Bec Bain** montage mural finition **GROHE Long-Life** mousseur saillie: 171 mm		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 884 000	chromé	108,62
	40 884 DC0	supersteel	152,08
	40 884 GL0	cool sunrise	162,93
	40 884 GN0	brushed cool sunrise	178,91
	40 884 DA0	warm sunset	162,93
	40 884 DL0	brushed warm sunset	178,91
	40 884 AL0	brushed hard graphite	173,79
	Atrio **Porte-verre** convient au verre 40 882 000 ou au distributeur de savon 40 886 xx0 (à commander séparément) en **métal** fixation invisible finition **GROHE Long-Life**		
 	40 886 000	chromé	108,62
	40 886 DC0	supersteel	152,08
	40 886 GL0	cool sunrise	162,93
	40 886 GN0	brushed cool sunrise	178,91
	40 886 DA0	warm sunset	162,93
	40 886 DL0	brushed warm sunset	178,91
	40 886 AL0	brushed hard graphite	173,79
	Distributeur de savon liquide matériaux: verrre / métal contenu 160 ml Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément) finition **GROHE Long-Life**		
 	40 882 000		71,17
	Verre en cristal matière : verre convient aux supports Allure 40 278 001 et Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)		
 	40 885 000	chromé	108,62
	40 885 DC0	supersteel	152,08
	40 885 GL0	cool sunrise	162,93
	40 885 GN0	brushed cool sunrise	178,91
	40 885 DA0	warm sunset	162,93
	40 885 DL0	brushed warm sunset	178,91
	40 885 AL0	brushed hard graphite	173,79
	Atrio **Porte-verre** convient au porte-savon 40 883 000 ou à l'entrée du sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément) en **métal** fixation invisible finition **GROHE Long-Life**		
 	40 883 000		82,40
	Porte-savon matière : verre convient aux supports Allure (40 963 001) et Atrio (40 885 xx0) (à commander séparément)		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

40 964 001	**granite**	**52,65**

Allure
Porte-sèche-cheveux
Matière synthétique
convient aux supports Allure (40 963 xx1) et Atrio (40 885 xx0), (à commander séparément)







GROHE SPA

40 887 000	**chromé**	**146,08**
40 887 DC0	**supersteel**	**204,50**
40 887 GL0	**cool sunrise**	**219,11**
40 887 DA0	**warm sunset**	**219,11**
40 887 DL0	**brushed warm sunset**	**240,60**
40 887 AL0	**brushed hard graphite**	**233,73**

Atrio
Anneau porte-serviette
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






GROHE SPA

40 888 000	**chromé**	**243,47**
40 888 DC0	**supersteel**	**340,84**
40 888 GL0	**cool sunrise**	**365,19**
40 888 GN0	**brushed cool sunrise**	**401,00**
40 888 DA0	**warm sunset**	**365,19**
40 888 DL0	**brushed warm sunset**	**401,00**
40 888 AL0	**brushed hard graphite**	**389,54**

Atrio
Porte-serviettes
en **métal**
2 bras, orientable
longueur: 489 mm
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






GROHE SPA

40 889 000	**chromé**	**232,22**
40 889 DC0	**supersteel**	**325,12**
40 889 GL0	**cool sunrise**	**348,34**
40 889 DA0	**warm sunset**	**348,34**
40 889 DL0	**brushed warm sunset**	**382,49**
40 889 AL0	**brushed hard graphite**	**371,57**

Atrio
Porte-serviettes
650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**





GROHE SPA



40 890 000	**chromé**	**74,91**
40 890 DC0	**supersteel**	**104,87**
40 890 GL0	**cool sunrise**	**112,36**
40 890 DA0	**warm sunset**	**112,36**
40 890 DL0	**brushed warm sunset**	**123,38**
40 890 AL0	**brushed hard graphite**	**119,86**

Atrio
Crochet mural
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA


GROHE ATRIO

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		40 891 000	chromé	164,80
		40 891 DC0	supersteel	230,72
		40 891 GL0	cool sunrise	247,21
		40 891 DA0	warm sunset	247,21
		40 891 DL0	brushed warm sunset	271,45
		40 891 AL0	brushed hard graphite	263,69
		Atrio **Porte-papier** en **métal** fixation invisible sans couvercle finition **GROHE Long-Life**		
		40 892 000	chromé	327,73
		40 892 DC0	supersteel	458,84
		40 892 GL0	cool sunrise	491,61
		40 892 GN0	brushed cool sunrise	539,80
		40 892 DA0	warm sunset	491,61
		40 892 DL0	brushed warm sunset	539,80
		40 892 AL0	brushed hard graphite	524,38
		Atrio **Porte-goupillon** matériaux: verrre / métal montage mural fixation invisible finition **GROHE Long-Life**		
		40 791 001	blanc	10,55
		40 791 KS1	velvet black	10,55
		Tête de brosse pour rechange		

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

21 138 000	**chromé**	**904,92**
21 138 DC0	**supersteel**	**1 266,87**
21 138 GL0	**cool sunrise**	**1 357,38**
21 138 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 447,88**
21 138 DA0	**warm sunset**	**1 357,38**
21 138 DL0	**brushed warm sunset**	**1 447,88**
21 138 AL0	**brushed hard graphite**	**1 447,88**

Atrio Private Collection
Mitigeur lavabo monotrou
Taille L
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
poignées avec incrustation métallique
peut être combiné avec 48 456 000 ou 48 457 000





GROHE SPA

21 142 000	**chromé**	**1 244,26**
21 142 DC0	**supersteel**	**1 741,95**
21 142 GL0	**cool sunrise**	**1 866,40**
21 142 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 990,83**
21 142 DA0	**warm sunset**	**1 866,40**
21 142 DL0	**brushed warm sunset**	**1 990,83**
21 142 AL0	**brushed hard graphite**	**1 990,80**

Atrio Private Collection
Mitigeur lavabo monotrou
Taille XL
pour vasque libre
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
poignées avec incrustation métallique
peut être combiné avec 48 456 000 ou 48 457 000



GROHE SPA

48 456 000 **450,39**

Atrio Private Collection
Inserts en Caesarstone White Attica
Pour Atrio Private Collection:
mitigeur lavabo Taille L 21 138
mitigeur lavabo Taille XL 21 142
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



GROHE SPA

48 457 000 **450,39**

Atrio Private Collection
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
mitigeur lavabo Taille L 21 138
mitigeur lavabo Taille XL 21 142
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA


20 589 000	**chromé**	**874,08**
20 589 DC0	**supersteel**	**1 223,68**
20 589 GL0	**cool sunrise**	**1 311,11**
20 589 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 398,52**
20 589 DA0	**warm sunset**	**1 311,11**
20 589 DL0	**brushed warm sunset**	**1 398,52**
20 589 AL0	**brushed hard graphite**	**1 398,49**

Atrio Private Collection
Mitigeur 3 trous Lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec :
29 025 002
attention : livré sans le corps encastré
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
entr'axe: 200 mm
Saillie 180 mm
poignées avec incrustation métallique
peut être combiné avec 48 460 000 ou 48 461 000

29 025 002		**343,64**

Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural







GROHE SPA

20 595 000	**chromé**	**1 028,31**
20 595 DC0	**supersteel**	**1 439,65**
20 595 GL0	**cool sunrise**	**1 542,48**
20 595 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 645,31**
20 595 DA0	**warm sunset**	**1 542,48**
20 595 DL0	**brushed warm sunset**	**1 645,31**
20 595 AL0	**brushed hard graphite**	**1 645,31**

Atrio Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
poignées avec incrustation métallique
peut être combiné avec 48 460 000 ou 48 461 000





GROHE SPA

25 229 000	**chromé**	**3 856,20**
25 229 DC0	**supersteel**	**5 398,68**
25 229 GL0	**cool sunrise**	**5 784,25**
25 229 GN0	**brushed cool sunrise**	**6 169,93**
25 229 DA0	**warm sunset**	**5 784,25**
25 229 DL0	**brushed warm sunset**	**6 169,93**
25 229 AL0	**brushed hard graphite**	**6 169,87**

Atrio Private Collection
Mitigeur Bain/Douche
montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
saillie: 301 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
douche à main avec support
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protection anti-retour
poignées avec incrustation, à combiner avec 48 462 000 ou 48 463 000

45 984 001	**chromé**	**651,07**

Platine support pour bec bain et douche hors sol

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



GROHE SPA

48 460 000 **450,39**

Atrio Private Collection
Inserts en Caesarstone White Attica
Pour Atrio Private Collection:
mitigeur lavabo 3 trous taille M 20 595
mitigeur lavabo 3 trous montage mural 20 589
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



GROHE SPA

48 461 000 **450,39**

Atrio Private Collection
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
mitigeur lavabo 3 trous taille M 20 595
mitigeur lavabo 3 trous montage mural 20 589
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA

25 226 000	**chromé**	**2 313,72**
25 226 DC0	**supersteel**	**3 239,21**
25 226 GL0	**cool sunrise**	**3 470,59**
25 226 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 701,95**
25 226 DA0	**warm sunset**	**3 470,59**
25 226 DL0	**brushed warm sunset**	**3 701,95**
25 226 AL0	**brushed hard graphite**	**3 701,95**

Atrio Private Collection
Combiné bain/douche 5 trous
têtes en céramique 1/2“, 90°
finition **GROHE Long-Life**
constitué de :
bec bain
poignées avec incrustation, à combiner avec 48 462 000 ou 48 463 000
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
douche à main 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
châssis optionnel 29 037 002

29 037 002 **1 086,22**
Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette



GROHE SPA

48 462 000 **450,39**

Atrio Private Collection
Inserts en Caesarstone White Attica
Pour Atrio Private Collection:
Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 226
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.




GROHE SPA

48 463 000 **450,39**

Atrio Private Collection
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 226
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA

24 396 000	**chromé**	**1 219,02**
24 396 DC0	**supersteel**	**1 706,60**
24 396 GL0	**cool sunrise**	**1 828,53**
24 396 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 950,42**
24 396 DA0	**warm sunset**	**1 828,53**
24 396 DL0	**brushed warm sunset**	**1 950,42**
24 396 AL0	**brushed hard graphite**	**1 950,41**

Atrio Private Collection
Mitigeur douche thermostatique avec 2 sorties et vanne d'arrêt/inverseur intégrés avec bouton
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
poignées avec incrustation métallique
à combiner avec 48 466 000 ou 48 467 000
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle



GROHE SPA

48 466 000 **450,39**

Atrio Private Collection
Inserts en Caesarstone White Attica
Pour Atrio Private Collection:
mitigeur thermostatique douche 24 396
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



GROHE SPA

48 467 000 **450,39**


Atrio Private Collection
Inserts en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
mitigeur thermostatique douche 24 396
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

21 134 000	**chromé**	**616,92**
21 134 DC0	**supersteel**	**863,69**
21 134 GL0	**cool sunrise**	**925,37**
21 134 GN0	**brushed cool sunrise**	**987,07**
21 134 DA0	**warm sunset**	**925,37**
21 134 DL0	**brushed warm sunset**	**987,07**
21 134 AL0	**brushed hard graphite**	**987,07**

Atrio Private Collection
Mitigeur lavabo monotrou
Taille L
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pour manettes rondes
à combiner avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646, à commander séparément






GROHE SPA

21 140 000	**chromé**	**848,26**
21 140 DC0	**supersteel**	**1 187,56**
21 140 GL0	**cool sunrise**	**1 272,39**
21 140 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 357,22**
21 140 DA0	**warm sunset**	**1 272,39**
21 140 DL0	**brushed warm sunset**	**1 357,22**
21 140 AL0	**brushed hard graphite**	**1 357,22**

Atrio Private Collection
Mitigeur lavabo monotrou
Taille XL
pour vasque libre
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pour manettes rondes
à combiner avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646, à commander séparément





GROHE SPA


20 587 000	**chromé**	**655,48**
20 587 DC0	**supersteel**	**917,67**
20 587 GL0	**cool sunrise**	**983,21**
20 587 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 048,75**
20 587 DA0	**warm sunset**	**983,21**
20 587 DL0	**brushed warm sunset**	**1 048,75**
20 587 AL0	**brushed hard graphite**	**1 048,75**

Atrio Private Collection
Mitigeur 3 trous Lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec :
29 025 002
attention : livré sans le corps encastré
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
entr'axe: 200 mm
Saillie 180 mm
pour manettes rondes
à combiner avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646, à commander séparément

29 025 002	**343,64**
Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural	

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

20 593 000	**chromé**	**771,15**
20 593 DC0	**supersteel**	**1 079,61**
20 593 GL0	**cool sunrise**	**1 156,72**
20 593 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 233,83**
20 593 DA0	**warm sunset**	**1 156,72**
20 593 DL0	**brushed warm sunset**	**1 233,83**
20 593 AL0	**brushed hard graphite**	**1 233,83**

Atrio Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
pour manettes rondes
à combiner avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646, à commander séparément





GROHE SPA

25 227 000	**chromé**	**2 891,80**
25 227 DC0	**supersteel**	**4 048,52**
25 227 GL0	**cool sunrise**	**4 337,70**
25 227 GN0	**brushed cool sunrise**	**4 626,89**
25 227 DA0	**warm sunset**	**4 337,70**
25 227 DL0	**brushed warm sunset**	**4 626,89**
25 227 AL0	**brushed hard graphite**	**4 626,89**

Atrio Private Collection
Mitigeur Bain/Douche
montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
saillie: 301 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
douche à main avec support
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protection anti-retour
pour manettes rondes
à combiner avec les manettes rondes 48 646, 48 458 or 48 459, à commander séparément

45 984 001	**chromé**	**651,07**

Platine support pour bec bain et douche hors sol



GROHE SPA

48 458 000	**chromé**	**600,53**
48 458 DC0	**supersteel**	**600,53**
48 458 GL0	**cool sunrise**	**600,53**
48 458 GN0	**brushed cool sunrise**	**840,73**
48 458 DA0	**warm sunset**	**600,53**
48 458 DL0	**brushed warm sunset**	**840,73**
48 458 AL0	**brushed hard graphite**	**600,53**

Atrio Private Collection
Manettes rondes en Caesarstone White Attica
Pour Atrio Private Collection:
mitigeur lavabo taille L 21 134
mitigeur lavabo taillet XL 21 140
mitigeur lavabo 3 trous 20 587 et 20 593
Mélangeur Bain/Douche : 25 227
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
48 459 000	chromé	600,53
48 459 DC0	supersteel	600,53
48 459 GL0	cool sunrise	600,53
48 459 GN0	brushed cool sunrise	840,73
48 459 DA0	warm sunset	600,53
48 459 DL0	brushed warm sunset	840,73
48 459 AL0	brushed hard graphite	600,53

Atrio Private Collection
Manettes rondes en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
mitigeur lavabo taille L 21 134
mitigeur lavabo taillet XL 21 140
mitigeur lavabo 3 trous 20 587 et 20 593
Mélangeur Bain/Douche : 25 227
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.




Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
48 646 000	chromé	600,53
48 646 DC0	supersteel	600,53
48 646 GL0	cool sunrise	600,53
48 646 GN0	brushed cool sunrise	840,73
48 646 DA0	warm sunset	600,53
48 646 DL0	brushed warm sunset	840,73
48 646 AL0	brushed hard graphite	600,53

Atrio Private Collection
Manettes rondes moletées
Pour Atrio Private Collection:
mitigeur lavabo taille L 21 134
mitigeur lavabo taillet XL 21 140
mitigeur lavabo 3 trous 20 587 et 20 593
Mélangeur Bain/Douche : 25 227
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA

25 224 000	**chromé**	**1 735,08**
25 224 DC0	**supersteel**	**2 429,11**
25 224 GL0	**cool sunrise**	**2 602,63**
25 224 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 776,13**
25 224 DA0	**warm sunset**	**2 602,63**
25 224 DL0	**brushed warm sunset**	**2 776,13**
25 224 AL0	**brushed hard graphite**	**2 776,13**

Atrio Private Collection
Combiné bain/douche 5 trous
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
constitué de :
bec bain
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
douche à main 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
pour manettes rondes
combiner avec les manettes rondes 48 464, 48 465 ou 48 651, à commander séparément
châssis optionnel 29 037 002

29 037 002		**1 086,22**

Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette



GROHE SPA

48 464 000	**chromé**	**600,53**
48 464 DC0	**supersteel**	**600,53**
48 464 GL0	**cool sunrise**	**600,53**
48 464 GN0	**brushed cool sunrise**	**840,73**
48 464 DA0	**warm sunset**	**600,53**
48 464 DL0	**brushed warm sunset**	**840,73**
48 464 AL0	**brushed hard graphite**	**600,53**

Atrio Private Collection
Manettes rondes en Caesarstone White Attica
Pour Atrio Private Collection:
Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 224
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



GROHE SPA

48 465 000	**chromé**	**600,53**
48 465 DC0	**supersteel**	**600,53**
48 465 GL0	**cool sunrise**	**600,53**
48 465 GN0	**brushed cool sunrise**	**840,73**
48 465 DA0	**warm sunset**	**600,53**
48 465 DL0	**brushed warm sunset**	**840,73**
48 465 AL0	**brushed hard graphite**	**600,53**

Atrio Private Collection
Manettes rondes en Caesarstone Vanilla Noir
Pour Atrio Private Collection:
Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 224
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



GROHE SPA

48 651 000	**chromé**	**600,53**
48 651 DC0	**supersteel**	**600,53**
48 651 GL0	**cool sunrise**	**600,53**
48 651 GN0	**brushed cool sunrise**	**840,73**
48 651 DA0	**warm sunset**	**600,53**
48 651 DL0	**brushed warm sunset**	**840,73**
48 651 AL0	**brushed hard graphite**	**600,53**

Atrio Private Collection
Manettes rondes moletées
Pour Atrio Private Collection:
Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 224
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA

GROHE ALLURE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
32 757 001	chromé	631,92
32 757 DC1	supersteel	884,67
32 757 GL1	cool sunrise	947,87
32 757 GN1	brushed cool sunrise	1 011,07
32 757 DA1	warm sunset	947,87
32 757 DL1	brushed warm sunset	1 011,07
32 757 AL1	brushed hard graphite	1 011,07






Allure
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
bec pivotant
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
limiteur de course intégré

32 146 001	chromé	702,13
32 146 DC1	supersteel	982,98
32 146 GL1	cool sunrise	1 053,19
32 146 GN1	brushed cool sunrise	1 123,40
32 146 DA1	warm sunset	1 053,19
32 146 DL1	brushed warm sunset	1 123,40
32 146 AL1	brushed hard graphite	1 123,40






Allure
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
bec pivotant
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
limiteur de course intégré

23 403 001	chromé	807,45
23 403 DC1	supersteel	1 130,43
23 403 GL1	cool sunrise	1 211,17
23 403 GN1	brushed cool sunrise	1 291,92
23 403 DA1	warm sunset	1 211,17
23 403 DL1	brushed warm sunset	1 291,92
23 403 AL1	brushed hard graphite	1 291,92






Allure
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
bec pivotant
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
corps lisse avec **vidage push-open**
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable
saillie: 185 mm
hauteur 377 mm
vidage ‚push open'
flexible(s) de raccordement souple(s)
limiteur de course intégré

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	20 188 001	chromé	1 193,61
	20 188 DC1	supersteel	1 671,07
	20 188 GL1	cool sunrise	1 790,43
	20 188 GN1	brushed cool sunrise	1 909,78
	20 188 DA1	warm sunset	1 790,43
	20 188 DL1	brushed warm sunset	1 909,78
	20 188 AL1	brushed hard graphite	1 909,78






Allure
Mitigeur 3 trous pour lavabo
Taille M
têtes en céramique 1/2“, 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d‘économie d‘eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable
saillie 143 mm
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
vidage automatique 1 1/4“

	20 189 002	chromé	1 158,51
	20 189 DC2	supersteel	1 621,91
	20 189 GL2	cool sunrise	1 737,76
	20 189 GN2	brushed cool sunrise	1 853,61
	20 189 DA2	warm sunset	1 737,76
	20 189 DL2	brushed warm sunset	1 853,61
	20 189 AL2	brushed hard graphite	1 853,61





Allure
Mélangeur 3 trous 1/2“ Lavabo
Taille S
montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec : 29 025 002
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2“ - 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d‘économie d‘eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Precision Control avec système de clic haptique (en option)
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable
entr‘axe: 200 mm
saillie: 120 mm

	20 193 002	chromé	1 193,61
	20 193 DC2	supersteel	1 671,07
	20 193 GL2	cool sunrise	1 790,43
	20 193 GN2	brushed cool sunrise	1 909,78
	20 193 DA2	warm sunset	1 790,43
	20 193 DL2	brushed warm sunset	1 909,78
	20 193 AL2	brushed hard graphite	1 909,78

Idem, saillie 208 mm

	29 025 002	343,64


Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
GROHE SPA	19 309 002	chromé	1 298,93
	19 309 DC2	supersteel	1 818,52
	19 309 GL2	cool sunrise	1 948,41
	19 309 GN2	brushed cool sunrise	2 078,30
	19 309 DA2	warm sunset	1 948,41
	19 309 DL2	brushed warm sunset	2 078,30
	19 309 AL2	brushed hard graphite	2 078,30





Allure
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec : **23 429 000**
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie 154 mm

GROHE SPA	19 386 002	chromé	1 334,05
	19 386 DC2	supersteel	1 867,66
	19 386 GL2	cool sunrise	2 001,06
	19 386 GN2	brushed cool sunrise	2 134,47
	19 386 DA2	warm sunset	2 001,06
	19 386 DL2	brushed warm sunset	2 134,47
	19 386 AL2	brushed hard graphite	2 134,47


Idem, saillie 212 mm

	23 429 000	340,65

Corps encastré pour mélangeur de lavabo à 2 trous

GROHE SPA	24 160 001	chromé	631,93
	24 160 DC1	supersteel	884,70
	24 160 GL1	cool sunrise	947,88
	24 160 GN1	brushed cool sunrise	1 011,08
	24 160 DA1	warm sunset	947,88
	24 160 DL1	brushed warm sunset	1 011,08
	24 160 AL1	brushed hard graphite	1 011,08






Allure
Mitigeur monocommande bidet
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE SPA	32 846 001	chromé	772,34
	32 846 DC1	supersteel	1 081,28
	32 846 GL1	cool sunrise	1 158,51
	32 846 GN1	brushed cool sunrise	1 235,74
	32 846 DA1	warm sunset	1 158,51
	32 846 DL1	brushed warm sunset	1 235,74
	32 846 AL1	brushed hard graphite	1 235,74






Allure
Mitigeur monocommande douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

32 826 001	**chromé**	**842,55**
32 826 DC1	**supersteel**	**1 179,57**
32 826 GL1	**cool sunrise**	**1 263,84**
32 826 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 348,09**
32 826 DA1	**warm sunset**	**1 263,84**
32 826 DL1	**brushed warm sunset**	**1 348,09**
32 826 AL1	**brushed hard graphite**	**1 348,09**

Allure
Mitigeur monocommande bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
bec coulé
mousseur
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour





GROHE SPA


19 317 001	**chromé**	**509,04**
19 317 DC1	**supersteel**	**712,66**
19 317 GL1	**cool sunrise**	**763,56**
19 317 GN1	**brushed cool sunrise**	**814,46**
19 317 DA1	**warm sunset**	**763,56**
19 317 DL1	**brushed warm sunset**	**814,46**
19 317 AL1	**brushed hard graphite**	**814,46**

Allure
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle**	**95,46**





GROHE SPA

19 315 001	**chromé**	**579,25**
19 315 DC1	**supersteel**	**810,96**
19 315 GL1	**cool sunrise**	**868,88**
19 315 GN1	**brushed cool sunrise**	**926,81**
19 315 DA1	**warm sunset**	**868,88**
19 315 DL1	**brushed warm sunset**	**926,81**
19 315 AL1	**brushed hard graphite**	**926,81**

Allure
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle**	**95,46**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ALLURE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 176 001	**chromé**	**631,92**
29 176 DC1	**supersteel**	**884,67**
29 176 GL1	**cool sunrise**	**947,87**
29 176 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 011,07**
29 176 DA1	**warm sunset**	**947,87**
29 176 DL1	**brushed warm sunset**	**1 011,07**
29 176 AL1	**brushed hard graphite**	**1 011,07**






Allure
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur 3 voies
debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000 — **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
19 380 002	**chromé**	**667,02**
19 380 DC2	**supersteel**	**933,83**
19 380 GL2	**cool sunrise**	**1 000,54**
19 380 GN2	**brushed cool sunrise**	**1 067,23**
19 380 DA2	**warm sunset**	**1 000,54**
19 380 DL2	**brushed warm sunset**	**1 067,23**
19 380 AL2	**brushed hard graphite**	**1 067,23**






Allure
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
poignées métalliques
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000 — **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 181 002	**chromé**	**702,13**
29 181 DC2	**supersteel**	**982,98**
29 181 GL2	**cool sunrise**	**1 053,19**
29 181 GN2	**brushed cool sunrise**	**1 123,40**
29 181 DA2	**warm sunset**	**1 053,19**
29 181 DL2	**brushed warm sunset**	**1 123,40**
29 181 AL2	**brushed hard graphite**	**1 123,40**






Allure
Thermostat encastré avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
poignées métalliques
debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000	**95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle	

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
19 446 002	**chromé**	**702,13**
19 446 DC2	**supersteel**	**982,98**
19 446 GL2	**cool sunrise**	**1 053,19**
19 446 GN2	**brushed cool sunrise**	**1 123,40**
19 446 DA2	**warm sunset**	**1 053,19**
19 446 DL2	**brushed warm sunset**	**1 123,40**
19 446 AL2	**brushed hard graphite**	**1 123,40**






Allure
Thermostat encastré avec inverseur à 2 voies pour douche à main et remplissage de baignoire.
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
symbole imprimé de la douche à main et du remplissage de la baignoire
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
poignées métalliques
debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000	**95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle	

GROHE SPA

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
25 221 001	**chromé**	**1 941,25**
25 221 DC1	**supersteel**	**2 717,75**
25 221 GL1	**cool sunrise**	**2 911,87**
25 221 GN1	**brushed cool sunrise**	**3 106,00**
25 221 DA1	**warm sunset**	**2 911,87**
25 221 DL1	**brushed warm sunset**	**3 106,00**
25 221 AL1	**brushed hard graphite**	**3 106,00**





Allure
Combiné bain/douche 5 trous pour montage sur tablette
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
constitué de :
bec bain
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
socles optionnels pour l'installation : 29 037 001/29 037 002

29 037 002	**1 086,22**
Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette	


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA


19 316 001	chromé	1 941,25
19 316 DC1	supersteel	2 717,75
19 316 GL1	cool sunrise	2 911,87
19 316 GN1	brushed cool sunrise	3 106,00
19 316 DA1	warm sunset	2 911,87
19 316 DL1	brushed warm sunset	3 106,00
19 316 AL1	brushed hard graphite	3 106,00

Allure
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis pour montage sur tablette
finition **GROHE Long-Life**
élément de commande mitigeur monocommande
inverseur bain/douche
Douchette Rainshower Aqua 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
socles optionnels pour l'installation : 29 037 001/29 037 002

29 037 002		1 086,22

Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette





GROHE SPA


25 222 001	chromé	3 089,37
25 222 DC1	supersteel	4 325,10
25 222 GL1	cool sunrise	4 634,04
25 222 GN1	brushed cool sunrise	4 942,98
25 222 DA1	warm sunset	4 634,04
25 222 DL1	brushed warm sunset	4 942,98
25 222 AL1	brushed hard graphite	4 942,98

Allure
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
saillie 263 mm
avec support de douche
Douchette Rainshower Aqua 6.6 l/min
flexible de douche 1250 mm
protection anti-retour

45 984 001	chromé	651,07

Platine support pour bec bain et douche hors sol






GROHE SPA

13 264 001	chromé	438,83
13 264 DC1	supersteel	614,36
13 264 GL1	cool sunrise	658,24
13 264 GN1	brushed cool sunrise	702,13
13 264 DA1	warm sunset	658,24
13 264 DL1	brushed warm sunset	702,13
13 264 AL1	brushed hard graphite	702,13

Allure
Bec 3/4"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
Saillie 167 mm





GROHE SPA

19 590 001	chromé	298,41
19 590 DC1	supersteel	417,76
19 590 GL1	cool sunrise	447,61
19 590 GN1	brushed cool sunrise	477,44
19 590 DA1	warm sunset	447,61
19 590 DL1	brushed warm sunset	477,44
19 590 AL1	brushed hard graphite	477,44


Allure
Inverseur 3 voies
à combiner impérativement avec :
29 033 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace à baïonnette
profondeur réglable
66 - 113 mm
finition **GROHE Long-Life**

29 033 000		366,85

Corps encastré pour inverseur 5 voies

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA

19 334 001	**chromé**	**175,53**
19 334 DC1	**supersteel**	**245,74**
19 334 GL1	**cool sunrise**	**263,30**
19 334 GN1	**brushed cool sunrise**	**280,85**
19 334 DA1	**warm sunset**	**263,30**
19 334 DL1	**brushed warm sunset**	**280,85**
19 334 AL1	**brushed hard graphite**	**280,85**

Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
finition **GROHE Long-Life**
profondeur réglable 20-80 mm
rosace de finition étanche côté mur


35 028 000		**188,86**

Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple

29 032 000		**44,72**

Partie encastrée pour robinet d'arrêt, tête 1/2"






GROHE SPA

26 802 000	**chromé**	**178,58**
26 802 DC0	**supersteel**	**250,03**
26 802 GN0	**brushed cool sunrise**	**303,60**
26 802 DL0	**brushed warm sunset**	**303,60**
26 802 AL0	**brushed hard graphite**	**303,60**


Rainshower Aqua
Body spray Cube 2 jets
Types de jet :
PureRain, ActiveJet
y compris le corps encastré et le sceau composé
75 x 75 mm, distance de projection 600 mm
plage de pivotement ± 15° de rotation
raccord fileté 1/2"
distance de projection 600 mm
GROHE Water Saving 3,3 l/min limiteur de débit
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
pression minimale recommandée 1.0 bar
ne convient pas pour chauffe-eau instantané.






27 076 000	**chromé**	**73,77**
27 076 DC0	**supersteel**	**103,28**
27 076 GL0	**cool sunrise**	**118,03**
27 076 GN0	**brushed cool sunrise**	**125,41**
27 076 DA0	**warm sunset**	**118,03**
27 076 DL0	**brushed warm sunset**	**125,41**
27 076 A00	**hard graphite**	**118,03**
27 076 AL0	**brushed hard graphite**	**125,41**

Rainshower
Coude à encastrer
filetage de raccordement mâle 1/2"
avec rosace carrée
protection anti-retour
finition **GROHE Long-Life**





27 075 000	**chromé**	**47,21**
27 075 DC0	**supersteel**	**66,09**
27 075 GL0	**cool sunrise**	**75,53**
27 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**80,25**
27 075 DA0	**warm sunset**	**75,53**
27 075 DL0	**brushed warm sunset**	**80,25**
27 075 A00	**hard graphite**	**75,53**
27 075 AL0	**brushed hard graphite**	**80,25**


Rainshower
Support mural pour douche à main
non orientable
avec rosace carrée
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ALLURE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






40 278 001	**chromé**	**161,49**
40 278 DC1	**supersteel**	**226,09**
40 278 GL1	**cool sunrise**	**242,23**
40 278 GN1	**brushed cool sunrise**	**258,38**
40 278 DA1	**warm sunset**	**242,23**
40 278 DL1	**brushed warm sunset**	**258,38**
40 278 AL1	**brushed hard graphite**	**258,38**

Allure
Porte-verre
convient au verre 40 882 000 ou au distributeur de savon 40 886 xx0 (à commander séparément)
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 886 000	**chromé**	**108,62**
40 886 DC0	**supersteel**	**152,08**
40 886 GL0	**cool sunrise**	**162,93**
40 886 GN0	**brushed cool sunrise**	**178,91**
40 886 DA0	**warm sunset**	**162,93**
40 886 DL0	**brushed warm sunset**	**178,91**
40 886 AL0	**brushed hard graphite**	**173,79**

Distributeur de savon liquide
matériaux: verrre / métal
contenu 160 ml
Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)
finition **GROHE Long-Life**






40 882 000 **71,17**

Verre en cristal
matière : verre
convient aux supports Allure 40 278 001 et Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)






40 963 001	**chromé**	**161,49**
40 963 DC1	**supersteel**	**226,09**
40 963 GL1	**cool sunrise**	**242,23**
40 963 GN1	**brushed cool sunrise**	**258,38**
40 963 DA1	**warm sunset**	**242,23**
40 963 DL1	**brushed warm sunset**	**258,38**
40 963 AL1	**brushed hard graphite**	**258,38**

Allure
Porte-verre
convient au porte-savon 40 883 000 ou à l'entrée du sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément)
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 883 000 **82,40**

Porte-savon
matière : verre
convient aux supports Allure (40 963 001) et Atrio (40 885 xx0) (à commander séparément)

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

40 964 001	**granite**	**52,65**

Allure
Porte-sèche-cheveux
Matière synthétique
convient aux supports Allure (40 963 xx1) et Atrio (40 885 xx0), (à commander séparément)






40 284 001	**chromé**	**87,77**
40 284 DC1	**supersteel**	**122,88**
40 284 GL1	**cool sunrise**	**131,64**
40 284 GN1	**brushed cool sunrise**	**140,42**
40 284 DA1	**warm sunset**	**131,64**
40 284 DL1	**brushed warm sunset**	**140,42**
40 284 AL1	**brushed hard graphite**	**140,42**

Allure
Crochet mural
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 342 001	**chromé**	**322,98**
40 342 DC1	**supersteel**	**452,17**
40 342 GL1	**cool sunrise**	**484,47**
40 342 GN1	**brushed cool sunrise**	**516,77**
40 342 DA1	**warm sunset**	**484,47**
40 342 DL1	**brushed warm sunset**	**516,77**
40 342 AL1	**brushed hard graphite**	**516,77**

Allure
Double barre porte serviette
en **métal**
pivotable 90°
longueur 460 mm
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 341 001	**chromé**	**322,98**
40 341 DC1	**supersteel**	**452,17**
40 341 GL1	**cool sunrise**	**484,47**
40 341 GN1	**brushed cool sunrise**	**516,77**
40 341 DA1	**warm sunset**	**484,47**
40 341 DL1	**brushed warm sunset**	**516,77**
40 341 AL1	**brushed hard graphite**	**516,77**

Allure
Porte-serviettes
distance centrale 569 mm
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**










40 339 001	**chromé**	**140,42**
40 339 DC1	**supersteel**	**196,60**
40 339 GL1	**cool sunrise**	**210,64**
40 339 GN1	**brushed cool sunrise**	**224,69**
40 339 DA1	**warm sunset**	**210,64**
40 339 DL1	**brushed warm sunset**	**224,69**
40 339 AL1	**brushed hard graphite**	**224,69**

Allure
Anneau porte-serviette
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA

GROHE ALLURE

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		40 955 001 40 955 DC1 40 955 GL1 40 955 GN1 40 955 DA1 40 955 DL1 40 955 AL1	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset brushed hard graphite	298,41 417,76 447,61 477,44 447,61 477,44 477,44
		Allure **Barre de préhension** en **métal** fixation invisible distance centrale 269 mm finition **GROHE Long-Life**		
		40 279 001 40 279 DC1 40 279 GL1 40 279 GN1 40 279 DA1 40 279 DL1 40 279 AL1	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset brushed hard graphite	210,64 294,90 315,95 337,02 315,95 337,02 337,02
		Allure **Porte-papier** en **métal** fixation invisible finition **GROHE Long-Life**		
		40 956 001 40 956 DC1 40 956 GL1 40 956 GN1 40 956 DA1 40 956 DL1 40 956 AL1	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset brushed hard graphite	193,09 270,33 289,63 308,94 289,63 308,94 308,94
		Allure **Porte-papier de réserve** en **métal** fixation invisible finition **GROHE Long-Life**		
		40 340 001 40 340 DC1 40 340 GL1 40 340 GN1 40 340 DA1 40 340 DL1 40 340 AL1	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset brushed hard graphite	351,06 491,48 526,60 561,71 526,60 561,71 561,71
		Allure **Porte-goupillon** montage mural fixation invisible matériaux: verrre / métal finition **GROHE Long-Life**		
	GROHE SPA 	40 965 001	chromé	473,94
		Allure **Tablette** montage mural matériaux: verrre / métal fixation invisible largeur 600 mm profondeur 100 mm finition **GROHE Long-Life**		





Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
40 967 001	**chromé**	**245,74**
40 967 DC1	**supersteel**	**344,04**
40 967 GL1	**cool sunrise**	**368,62**
40 967 GN1	**brushed cool sunrise**	**393,19**
40 967 DA1	**warm sunset**	**368,62**
40 967 DL1	**brushed warm sunset**	**393,19**
40 967 AL1	**brushed hard graphite**	**393,19**

Allure
Miroir cosmétique
montage mural
grossissement : x7
matériaux: verrre / métal
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA


	24 341 000	**chromé**	**818,09**
	24 341 AL0	**brushed hard graphite**	**1 308,94**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars

	24 342 000	**chromé**	**818,09**
	24 342 AL0	**brushed hard graphite**	**1 308,94**

Idem, corps lisse





GROHE SPA


	24 344 000	**chromé**	**1 017,09**
	24 344 AL0	**brushed hard graphite**	**1 627,33**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

	24 345 000	**chromé**	**1 017,09**
	24 345 AL0	**brushed hard graphite**	**1 627,33**

Idem, corp lisse






GROHE SPA

	24 346 000	**chromé**	**1 260,29**
	24 346 AL0	**brushed hard graphite**	**2 016,48**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
bec avec mousseur intégré
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)







GROHE SPA

	20 627 000	**chromé**	**1 193,96**
	20 627 AL0	**brushed hard graphite**	**1 910,34**

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA

20 628 000	**chromé**	**1 039,19**
20 628 AL0	**brushed hard graphite**	**1 662,71**

Allure Brilliant
Mitigeur 3 trous pour lavabo
Taille M
montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec : 29 025 002
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
entr'axe: 200 mm
saillie: 161 mm

GROHE SPA


20 629 000	**chromé**	**1 105,52**
20 629 AL0	**brushed hard graphite**	**1 768,84**

Idem, saillie 210 mm

29 025 002	**343,64**

Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural





GROHE SPA

29 402 000	**chromé**	**994,97**
29 402 AL0	**brushed hard graphite**	**1 591,95**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 200
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
entr'axe: 110 mm
saillie: 161 mm

GROHE SPA


29 403 000	**chromé**	**1 061,30**
29 403 AL0	**brushed hard graphite**	**1 698,09**

Idem, saillie 210 mm

23 200 000	**329,22**

Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural






GROHE SPA

24 347 000	**chromé**	**928,65**
24 347 AL0	**brushed hard graphite**	**1 485,82**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande bidet
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)





GROHE SPA

24 277 000	**chromé**	**510,06**
24 277 AL0	**brushed hard graphite**	**816,10**

Allure Brilliant
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**95,46**


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA

24 279 000	**chromé**	**561,08**
24 279 AL0	**brushed hard graphite**	**897,72**


Allure Brilliant
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





GROHE SPA

24 340 000	**chromé**	**594,27**
24 340 AL0	**brushed hard graphite**	**950,82**


Allure Brilliant
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur 3 voies
debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





24 154 000	**chromé**	**730,39**
24 154 DC0	**supersteel**	**1 022,54**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**1 168,62**

Grohtherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA


29 405 000 **chromé** 2 188,94
29 405 AL0 **brushed hard graphite** 3 502,31

Allure Brilliant
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
constitué de :
bec bain
élément de commande mitigeur monocommande
inverseur bain/douche
hand shower Rainshower Aqua Cube Stick 6.5 l/min
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)

29 037 000 1 090,05
Cadre de base pour l'installation sous le carrelage

45 388 000 119,92
Pieds de support





GROHE SPA

24 348 000 **chromé** 3 670,34
24 348 AL0 **brushed hard graphite** 5 872,55


Allure Brilliant
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur intégré
saillie: 270 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
douchette Rainshower Aqua Cube Stick
flexible métallique 1250 mm
protection anti-retour

GROHE SPA

24 348 001 **chromé** 3 670,34
idem, douche à main avec limiteur de débit de 6.5 l/min

45 984 001 **chromé** 651,07
Platine support pour bec bain et douche hors sol






GROHE SPA

13 486 000 **chromé** 1 064,03
13 486 AL0 **brushed hard graphite** 1 702,44

Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
Saillie 180 mm





GROHE SPA

13 485 000 **chromé** 459,90
13 485 AL0 **brushed hard graphite** 735,84


Allure Brilliant
Bec Bain
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
saillie: 161 mm
bec avec mousseur intégré

GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA


29 399 000	**chromé**	**375,87**
29 399 AL0	**brushed hard graphite**	**601,41**

Allure Brilliant
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
à combiner impérativement avec :
29 033 000
attention : livré sans le corps encastré
finition **GROHE Long-Life**
profondeur réglable
66 - 113 mm

29 033 000	**366,85**

Corps encastré pour inverseur 5 voies





GROHE SPA

29 398 000	**chromé**	**269,75**
29 398 AL0	**brushed hard graphite**	**431,59**

Allure Brilliant
Façade pour robinet d'arrêt encastré
à combiner impérativement avec :
29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à joint
35 028 000
finition **GROHE Long-Life**
profondeur réglable
43 - 91 mm


29 032 000	**44,72**

Partie encastrée pour robinet d'arrêt, tête 1/2"

35 028 000	**188,86**

Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple






GROHE SPA

26 858 000	**chromé**	**780,79**

Rainshower Aqua 230
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
en **métal**
Rain
bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main






GROHE SPA

26 859 000	**chromé**	**715,37**

Rainshower Aqua 230
Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
en **métal**
1 jet : Rain
- bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main





GROHE SPA

26 802 000	**chromé**	**178,58**
26 802 DC0	**supersteel**	**250,03**
26 802 AL0	**brushed hard graphite**	**303,60**

Rainshower Aqua
Body spray Cube 2 jets
Types de jet :
PureRain, ActiveJet
y compris le corps encastré et le sceau composé
75 x 75 mm, distance de projection 600 mm
plage de pivotement ± 15° de rotation
raccord fileté 1/2"
distance de projection 600 mm
GROHE Water Saving 3,3 l/min limiteur de débit
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
pression minimale recommandée 1.0 bar
ne convient pas pour chauffe-eau instantané.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**26 850 000**	**chromé**	**72,52**
	26 850 DC0	**supersteel**	**101,53**
	26 850 AL0	**brushed hard graphite**	**123,28**
	Allure Brilliant **Coude à encastrer 1/2“** filetage de raccordement mâle 1/2“ protection anti-retour en **métal** finition **GROHE Long-Life**		
	**26 847 000**	**chromé**	**45,30**
	26 847 DC0	**supersteel**	**63,43**
	26 847 AL0	**brushed hard graphite**	**77,03**
	Allure Brilliant **Support mural pour douche à main** non orientable en **métal** finition **GROHE Long-Life**		
	**40 564 000**	**chromé**	**134,94**
	40 564 DC0	**supersteel**	**188,92**
	40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**215,90**
	Siphon Pour lavabo finition **GROHE Long-Life** Corps en laiton		
	**40 565 000**	**chromé**	**109,11**
	40 565 DC0	**supersteel**	**152,76**
	40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**174,57**
	Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4“ pour le remplacement dans un système existant finition **GROHE Long-Life**		


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

40 894 000 **chromé** **1 303,72**

Allure Brilliant
Distributeur de savon avec support
matériaux: verrre / métal
contenu 150 ml
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






GROHE SPA

40 893 000 **chromé** **466,53**

Allure Brilliant
Verre avec support
matériaux: verrre / métal
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






GROHE SPA

40 895 000 **chromé** **383,70**

Allure Brilliant
Porte-serviettes
Deux bras, non pivotables
longueur: 431 mm
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






GROHE SPA

40 896 000 **chromé** **994,61**

Allure Brilliant
Porte-serviettes
650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






GROHE SPA

40 897 000 **chromé** **183,12**

Allure Brilliant
Crochet mural
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






GROHE SPA

40 898 000 **chromé** **372,41**

Allure Brilliant
Porte-papier
sans couvercle
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**40 900 000** GROHE SPA **Allure Brilliant** **Porte-goupillon** matériaux: verrre / métal montage mural fixation invisible finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**610,44**


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






24 397 000	**chromé**	**1 217,58**
24 397 DC0	**supersteel**	**1 826,36**
24 397 AL0	**brushed hard graphite**	**1 948,11**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
manette moletée
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars






24 398 000	**chromé**	**1 217,58**
24 398 DC0	**supersteel**	**1 826,36**
24 398 AL0	**brushed hard graphite**	**1 948,11**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
manette avec insert en Caesarstone White Attica
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars






24 399 000	**chromé**	**1 217,58**
24 399 DC0	**supersteel**	**1 826,36**
24 399 AL0	**brushed hard graphite**	**1 948,11**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
manette avec insert en Caesarstone Vanilla Noir
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars






24 400 000	**chromé**	**1 513,71**
24 400 DC0	**supersteel**	**2 270,56**
24 400 AL0	**brushed hard graphite**	**2 421,93**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
manette moletée
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






24 408 000	**chromé**	**1 951,70**
24 408 DC0	**supersteel**	**2 732,38**
24 408 AL0	**brushed hard graphite**	**3 122,73**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
bec avec insert en White Attica Caesarstone
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)






24 414 000	**chromé**	**1 951,70**
24 414 DC0	**supersteel**	**2 732,38**
24 414 AL0	**brushed hard graphite**	**3 122,73**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
bec avec insert en Vanilla Noir Caesarstone
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)






24 417 000	**chromé**	**1 875,71**
24 417 DC0	**supersteel**	**2 813,55**
24 417 AL0	**brushed hard graphite**	**3 001,12**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
manette moletée
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
bec avec mousseur intégré
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)





24 418 000	**chromé**	**1 875,71**
24 418 DC0	**supersteel**	**2 813,55**
24 418 AL0	**brushed hard graphite**	**3 001,12**


Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
manette avec insert en Caesarstone White Attica
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
bec avec mousseur intégré
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA


GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**24 419 000**	**chromé**	**1 875,71**
	24 419 DC0	**supersteel**	**2 813,55**
	24 419 AL0	**brushed hard graphite**	**3 001,12**




Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
manette avec insert en Caesarstone Vanilla Noir
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
bec avec mousseur intégré
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

	**20 667 000**	**chromé**	**1 776,98**
	20 667 DC0	**supersteel**	**2 665,46**
	20 667 AL0	**brushed hard graphite**	**2 843,16**




Allure Brilliant Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
poignées moletées
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

	**20 668 000**	**chromé**	**3 603,14**
	20 668 DC0	**supersteel**	**5 704,97**
	20 668 AL0	**brushed hard graphite**	**6 005,23**



Allure Brilliant Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
avec inserts en Caesarstone White Attica
bec avec insert en White Attica Caesarstone
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux


	**20 669 000**	**chromé**	**3 603,14**
	20 669 DC0	**supersteel**	**5 704,97**
	20 669 AL0	**brushed hard graphite**	**6 005,23**



Allure Brilliant Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
avec poignées et inserts en Caesarstone Vanilla Noir
bec avec insert en Vanilla Noir Caesarstone
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

20 670 000	**chromé**	**1 776,98**
20 670 DC0	**supersteel**	**2 665,46**
20 670 AL0	**brushed hard graphite**	**2 843,16**

Allure Brilliant Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
manettes moletées
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux






GROHE SPA

20 671 000	**chromé**	**3 553,94**
20 671 DC0	**supersteel**	**5 330,92**
20 671 AL0	**brushed hard graphite**	**5 686,31**

Allure Brilliant Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
avec manettes à inserts en Caesarstone White Attica
bec avec insert en White Attica Caesarstone
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux






GROHE SPA

20 672 000	**chromé**	**3 553,94**
20 672 DC0	**supersteel**	**5 330,92**
20 672 AL0	**brushed hard graphite**	**5 686,31**

Allure Brilliant Private Collection
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
manettes à inserts en Caesarstone Vanilla Noir I
bec avec insert en Vanilla Noir Caesarstone
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux





GROHE SPA

29 517 000	**chromé**	**1 579,52**
29 517 DC0	**supersteel**	**2 369,28**
29 517 AL0	**brushed hard graphite**	**2 527,24**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
levier moleté
montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 200
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
entr'axe: 110 mm
saillie: 210 mm

23 200 000	**329,22**

Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

29 519 000	**chromé**	**2 101,83**
29 519 DC0	**supersteel**	**2 702,35**
29 519 AL0	**brushed hard graphite**	**3 002,62**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
inserts en Caesarstone White Attica
bec avec insert en White Attica Caesarstone
montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 200
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
entr'axe: 110 mm
saillie: 210 mm

23 200 000 **329,22**
Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural






GROHE SPA

29 521 000	**chromé**	**2 101,83**
29 521 DC0	**supersteel**	**2 702,35**
29 521 AL0	**brushed hard graphite**	**3 002,62**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
inserts en Caesarstone Vanilla Noir
bec avec insert en Vanilla Noir Caesarstone
montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 200
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
bec avec mousseur intégré
entr'axe: 110 mm
saillie: 210 mm

23 200 000 **329,22**
Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural





GROHE SPA

24 425 000	**chromé**	**779,34**
24 425 DC0	**supersteel**	**1 169,00**
24 425 AL0	**brushed hard graphite**	**1 246,94**


Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
levier moleté
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA


24 426 000	**chromé**	**779,34**
24 426 DC0	**supersteel**	**1 169,00**
24 426 AL0	**brushed hard graphite**	**1 246,94**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
inserts en Caesarstone White Attica
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





GROHE SPA


24 427 000	**chromé**	**779,34**
24 427 DC0	**supersteel**	**1 169,00**
24 427 AL0	**brushed hard graphite**	**1 246,94**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
inserts en Caesarstone Vanilla Noir
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





GROHE SPA

24 428 000	**chromé**	**1 193,60**
24 428 DC0	**supersteel**	**1 790,40**
24 428 AL0	**brushed hard graphite**	**1 909,77**

Allure Brilliant
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
levier moleté
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA

24 429 000	**chromé**	**1 193,60**
24 429 DC0	**supersteel**	**1 790,40**
24 429 AL0	**brushed hard graphite**	**1 909,77**


Allure Brilliant
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
avec manettes à inserts en Caesarstone White Attica
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





GROHE SPA

24 430 000	**chromé**	**1 193,60**
24 430 DC0	**supersteel**	**1 790,40**
24 430 AL0	**brushed hard graphite**	**1 909,77**


Allure Brilliant
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
manettes à inserts en Caesarstone Vanilla Noir I
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





GROHE SPA

29 523 000	**chromé**	**3 257,81**
29 523 DC0	**supersteel**	**4 886,73**
29 523 AL0	**brushed hard graphite**	**5 212,51**

Allure Brilliant Private Collection
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
levier moleté
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
constitué de :
bec bain
élément de commande mitigeur monocommande
inverseur bain/douche
douchette Rainshower Aqua Cube Stick
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)

29 037 000	**1 090,05**


Cadre de base pour l'installation sous le carrelage

45 388 000	**119,92**

Pieds de support

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





GROHE SPA

29 525 000	**chromé**	**3 257,81**
29 525 DC0	**supersteel**	**4 886,73**
29 525 AL0	**brushed hard graphite**	**5 212,51**

Allure Brilliant Private Collection
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
inserts en Caesarstone White Attica
bec avec insert en White Attica Caesarstone
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
constitué de :
bec bain
élément de commande mitigeur monocommande
inverseur bain/douche
douchette Rainshower Aqua Cube Stick
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)


29 037 000	**1 090,05**

Cadre de base pour l'installation sous le carrelage

45 388 000	**119,92**

Pieds de support





GROHE SPA

29 527 000	**chromé**	**3 257,81**
29 527 DC0	**supersteel**	**4 886,73**
29 527 AL0	**brushed hard graphite**	**5 212,51**

Allure Brilliant Private Collection
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
inserts en Caesarstone Vanilla Noir
bec avec insert en Vanilla Noir Caesarstone
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
constitué de :
bec bain
élément de commande mitigeur monocommande
inverseur bain/douche
douchette Rainshower Aqua Cube Stick
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)


29 037 000	**1 090,05**

Cadre de base pour l'installation sous le carrelage

45 388 000	**119,92**

Pieds de support





GROHE SPA

24 422 000	**chromé**	**5 462,60**
24 422 DC0	**supersteel**	**8 193,91**
24 422 AL0	**brushed hard graphite**	**8 740,16**

Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur bain, montage au sol
levier moleté
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur intégré
saillie: 270 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
douchette Rainshower Aqua Cube Stick
flexible métallique 1250 mm
protection anti-retour

45 984 001	**chromé**	**651,07**

Platine support pour bec bain et douche hors sol

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



GROHE SPA



24 423 000	**chromé**	**5 462,60**
24 423 DC0	**supersteel**	**8 193,91**
24 423 AL0	**brushed hard graphite**	**8 740,16**


Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur bain, montage au sol
inserts en Caesarstone White Attica
bec avec insert en White Attica Caesarstone
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur intégré
saillie: 270 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
douchette Rainshower Aqua Cube Stick
flexible métallique 1250 mm
protection anti-retour

45 984 001	**chromé**	**651,07**

Platine support pour bec bain et douche hors sol



GROHE SPA



24 424 000	**chromé**	**5 462,60**
24 424 DC0	**supersteel**	**8 193,91**
24 424 AL0	**brushed hard graphite**	**8 740,16**


Allure Brilliant Private Collection
Mitigeur bain, montage au sol
inserts en Caesarstone Vanilla Noir
bec avec insert en Vanilla Noir Caesarstone
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur intégré
saillie: 270 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
douchette Rainshower Aqua Cube Stick
flexible métallique 1250 mm
protection anti-retour

45 984 001	**chromé**	**651,07**

Platine support pour bec bain et douche hors sol

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

39 958 00H **blanc** **652,99**

Airio
Lavabo à poser rond 45
Sans trop-plein
450 x 450 mm
set de fixation inclus
y compris un vidage en céramique non fermable
Design ultra-fin
GROHE PureGuard: revêtement anti-bacterielle en céramique sanitaire





GROHE SPA

39 966 00H **blanc** **805,50**

Airio
Lavabo à poser 60
Sans trop-plein
600 x 400 mm
set de fixation inclus
y compris un vidage en céramique non fermable
Design ultra-fin
GROHE PureGuard: revêtement anti-bacterielle en céramique sanitaire


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA

GROHE SPA ACCESSOIRES

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
65 807 000	**chromé**	**63,68**
65 807 LS0	**moon white**	**120,71**
65 807 DC0	**supersteel**	**89,15**
65 807 GL0	**cool sunrise**	**95,51**
65 807 GN0	**brushed cool sunrise**	**101,88**
65 807 DA0	**warm sunset**	**95,51**
65 807 DL0	**brushed warm sunset**	**101,88**
65 807 AL0	**brushed hard graphite**	**101,88**
65 807 KS0	**velvet black**	**108,11**






Bonde de vidage clic-clac
système push-open/clic-clac
pour lavabo avec trop-plein
plaque de recouvrement amovible
peut être fermé
finition **GROHE Long-Life**

28 912 000	**chromé**	**122,67**
28 912 DC0	**supersteel**	**171,74**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**184,01**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**196,28**
28 912 DA0	**warm sunset**	**184,01**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**196,28**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**196,28**






Siphon 1 1/4“
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
grande rosace de recouvrement
finition **GROHE Long-Life**

40 564 000	**chromé**	**134,94**
40 564 DC0	**supersteel**	**188,92**
40 564 A00	**hard graphite**	**202,41**
40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**215,90**






Siphon
Pour lavabo
finition **GROHE Long-Life**
Corps en laiton

40 565 000	**chromé**	**109,11**
40 565 DC0	**supersteel**	**152,76**
40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**174,57**






Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
pour garniture de vidage standard 1 1/4“
pour le remplacement dans un système existant
finition **GROHE Long-Life**

22 037 000	**chromé**	**9,52**
22 037 DC0	**supersteel**	**60,90**
22 037 GL0	**cool sunrise**	**61,85**
22 037 GN0	**brushed cool sunrise**	**62,80**
22 037 DA0	**warm sunset**	**61,85**
22 037 DL0	**brushed warm sunset**	**62,80**
22 037 AL0	**brushed hard graphite**	**62,80**






Robinet d’équerre 1/2“
Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité
raccord mural 1/2“
sortie 3/8“
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l’eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
Finition **GROHE Long-Life**

GROHE SPA ACCESSOIRES

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






22 039 000	**chromé**	**10,92**

Robinet d'équerre 1/2"
connexion à fermeture automatique
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
Finition **GROHE Long-Life**






22 012 000	**chromé**	**68,66**
22 012 DC0	**supersteel**	**96,11**
22 012 AL0	**brushed hard graphite**	**109,84**

Eurocube
Robinet d'équerre 1/2"
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
Tête de cartouche 3/8''
poignée métallique
marquage neutre
Rosace métallique






19 952 000	**chromé**	**237,62**
19 952 DC0	**supersteel**	**332,67**
19 952 GL0	**cool sunrise**	**356,43**
19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**380,20**
19 952 DA0	**warm sunset**	**356,43**
19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**380,20**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**380,20**

Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
finition **GROHE Long-Life**





28 990 000	**chromé**	**259,62**
28 990 DC0	**supersteel**	**363,49**
28 990 GL0	**cool sunrise**	**389,45**
28 990 GN0	**brushed cool sunrise**	**415,41**
28 990 DA0	**warm sunset**	**389,45**
28 990 DL0	**brushed warm sunset**	**415,41**
28 990 AL0	**brushed hard graphite**	**415,41**


Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires pour bains standards avec vidage sur le coté court
livré sans set de finition
avec siphon et coude d'évacuation à 45°
sans rupteur de conduite
seulement avec rupteur de conduite
ou flexible de raccordement (28 995 000)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA





23 429 000 — **340,65**

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
montage 2 trous
livré sans set de finition
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
montage mural
gabarit de montage
laiton
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

46 901 000 — **125,36**

Kit d'extension 25 mm 23 429 000 corps encastré pour mitigeur Joystick


---



46 943 000 — **211,02**


Rallonge d'alimentation
25 mm
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"
pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571






23 200 000 — **329,22**

Corps encastré pour mitigeur monocommande
montage 2 trous
montage mural
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
laiton
gabarit de montage






29 025 002 — **343,64**

Corps encastré 1/2" pour mitigeur
pour mitigeur de lavabo à 3 trous
montage mural
livré sans set de finition
profondeur d'encastrement 43 - 85 mm
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité






35 604 000 — **95,46**

Rapido SmartBox
corps encastré universel 1/2''
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous, 1/2''
profondeur d'installation 75 -105 mm
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion
aide de rinçage préinstallée
corps encastré stable et protection
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
joint d'étanchéité
sans set de finition pour installation finale
édition professionnelle

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






45 984 001 — **chromé** — **651,07**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation






29 037 002 — **1 086,22**


Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité
Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome






29 037 000 — **1 090,05**

Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures
Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome






35 028 000 — **188,86**

GROHE Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
raccords filetés 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm






29 032 000 — **44,72**

Partie encastrée pour robinet d'arrêt
tête 1/2"
raccordement 1/2"
profondeur réglable
43 - 91 mm
laiton





29 802 000 — **chromé** — **55,57**

Robinet d'arrêt encastré 3/4"
tête à clapet prémontée en 3/4"
tige d'axe court
gabarit de protection
raccordement 3/4"
laiton


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 033 000		366,85






Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
corps encastré
montage mural
disques céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2“
2 départs eau mitigée douche 1/2“
1 départ 3/4“
profondeur réglable, 66 - 113 mm
laiton

GROHE SPA
DOUCHE SPA






SOMMAIRE

Aquasymphony	72
F-digital Deluxe	73
Rainshower Aqua Pure	77
Rainshower Aqua douches encastrées	83
Rainshower Aqua douches de tête	86
Rainshower Aqua body sprays	88
Rainshower Aqua douches à main	89
Accessoires	91
Mitigeurs thermostatiques SPA	93
Corps encastrés	99

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

26 863 000 **chromé** **32 249,38**

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
Plafonnier 6+ jets avec lumière
1016 mm x 762 mm x 145 mm
en **métal**
débit minimum nécessaire 25 l/min
pression recommandée min. 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XI jet
1 x 2 jets de brume
2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)
2 x XL Waterfall (controlé séparément)
1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
marquage de conformité CE
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Finition **GROHE Long-Life**
requiert ensemble encastré (26 865 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connection – tout doit être commandé séparément.
La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.
recommendation : configuration avec Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Rainshower Aqua Cube Stick set 1 jet (26 886 000)
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A++





GROHE SPA


26 865 000 **3 063,69**

Rainshower Aqua 40"
Platine support
Pour une utilization avec le plafonnier Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
profondeur min. d' installation : 167 mm
Conduit d'eau : laiton
connections 1/2"
La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

36 475 000 **chromé** **886,86**

F-digital Deluxe
Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android
avec électronique intégrée
montage mural
86 x 73 x 42 mm
Caractéristiques:
bouton de réinitialisation
indicateur LED
stand alone / maximum configuration
une seule connection possible
avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)
avec fermeture sécurisée en cas de perte de connection
câble de connection pour communication des données et alimentation électrique (5 m)
marquage de conformité CE
émetteur Bluetooth 12 V
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
exigence une unité de base 2.0 (36 476 000) ou unité de base 4.0 (26 864 000) – à commander séparément
système Bluetooth (version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire
Exigences du Système pour Android
système d'exploitation à partir de sortie 2.3.3
densité des pixels: 160 dpi minimum
résolution d'affichage : 320 x 470 pixels par pouce
Matériel exigé pour Apple
Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0
Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être achetés séparément







GROHE SPA

36 476 000 **chromé** **1 572,16**

F-digital Deluxe
Boîte unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
Pour connecter les modules lumière, son et vapeur
constitué de :
2 connexions, chacune pour une paire de modules son (36 473 000)
2 plug connections, each for one pair of light modules (36 472)
2 connexions pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
2 connexions pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
2 connexions pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension d'alimentation et ligne de données)
marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
en option : le boîtier de l'unité de base peut être placé dans un boîtier supplémentaire 36 474 000
Les composants doivent être commandés séparément





GROHE SPA


26 864 000 **chromé** **1 572,16**

F-digital Deluxe
Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)
Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et controllés
constitué de :
2 connexions, chacune pour une paire de modules son (36 473 000)
1 connexion pour une paire de modules lumière (36 472 000)
1 connexion pour LightCurtain Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)
2 connexions pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
2 connexions pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
2 connexions pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension d'alimentation et ligne de données)
marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
en option : le boîtier de l'unité de base peut être placé dans un boîtier supplémentaire 36 474 000
Les composants doivent être commandés séparément

GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 474 000 **chromé** **414,40**

F-digital Deluxe
Corps encastré pour unité de commande
a utiliser avec l'unité de base (26 864 000 ou 36 476 000)
550 x 700 x 110 mm
Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables
Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale
Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier
Epaisseur de la plaque 1 mm
Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage






42 633 000 **chromé** **157,05**

F-digital Deluxe
Boîtier d'alimentation électrique pour F-digital Deluxe
alimentation électrique pour le boîtier de base (26 864 000 ou 36 476 000)
chaque alimentation pour 2 modules lumière/son (36 472 000 ou 36 473 000)
Au total, 2 alimentations électriquse max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier:
Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés
1 par module lumière
1 par module son
Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz
Tension de sortie : 12 V DC






36 473 000 **chromé** **1 570,34**

F-digital Deluxe
Module son
127 x 127 mm par module
Set haut-parleurs
constitué de :
2 haut-parleurs avec connecteurs
Imperméable
finition **GROHE Long-Life**
nécessite un kit d'encastrement (29 413 000), un boîtier d'unité de base F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), une unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion - à commander séparément en fonction de la situation d'installation.
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.






29 413 000 **chromé** **348,98**

F-digital Deluxe
Corps encastré pour module son
à utiliser avec un double module son (36 473 000)
constitué de :
- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
- 1 pièce Y





36 472 000 **chromé** **1 832,08**


F-digital Deluxe
Module lumière
127 x 127 mm par module
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
constitué de :
- 1 module lumière avec 2 prises
- 1 module lumière avec 1 prise
Imperméable
Alimentation électrique : 12 V DC
marquage de conformité CE
finition **GROHE Long-Life**
nécessite un corps encastré (29 412 000), un boîtier d'unité de base F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), une unité Bluetooth (36 475 000) et divers raccordements de câbles - à commander séparément en fonction de la situation d'installation.
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

29 412 000 **chromé** **348,98**

F-digital Deluxe
Corps encastré pour module lumière
a utiliser avec un double module lumière (36 472 000)
constitué de :
- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)






GROHE SPA

26 828 000 **5 701,98**

F-digital Deluxe
Générateur de vapeur 9,9 kW avec sortie de vapeur et sonde de température
constitué de :
générateur de vapeur de 3,3 à 9,9 kW
480 x 350 x 160 mm
convient aux cabines à vapeur jusqu'à 16 m3
Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
puissance 9,9 kW
Arrivée d'eau 3/4"
pression 1 - 10 bar (via un réducteur de pression)
Vidage automatique
Sortie d'eau 1/2"
Sortie de vapeur 1/2"
Protection de type IP 23
marquage de conformité CE
avec prise de raccordement
Sortie du module de vapeur:
127 x 127 mm
raccord fileté 1/2"
Module du capteur de température:
60 x 60 x 12 mm
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
finition **GROHE Long-Life**
nécessite corps encastré (29 414 000), un boîtier d'unité de base F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), une unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion - à commander séparément en fonction de la situation d'installation.






GROHE SPA

29 414 000 **chromé** **567,07**

F-digital Deluxe
Corps encastré pour générateur de vapeur
pour utilisation avec le module vapeur 26 828 000
constitué de :
- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 câble pour le capteur de température, 5 m
- 1 câble pour le générateur de vapeur, 5 m






GROHE SPA

42 634 000 **chromé** **109,05**

F-digital Deluxe
Rallonge de câble (4 pôles) générateur de vapeur et lumière LED d'Aquasymphony, 5 m
extension entre l'unité de base (26 864 000 of 36 476 000) et le générateur de vapeur 26 828 000
Câble d'extension jusqu'à 10 m






GROHE SPA

42 635 000 **chromé** **109,05**

F-digital Deluxe
Rallonge de câble (5 pôles) kit d'éclairage, 5 m
raccord entre le boîtier de l'unité de base (26 864 000 ou 36 476 000) et les modules de lumière (36 472 000)
Chaque module lumière a besoin d'un câble d'extension séparé
Câble d'extension jusqu'à 10 m

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

42 636 000 **chromé** **109,05**

F-digital Deluxe
Rallonge de câble (2 pôles) pour l'alimentation électrique et le haut-parleur, 5 m
connexion entre le boîtier de l'unité de base (26 864 ou 36 476) et l'alimentation électrique (42 633 ou 42 638) ou raccordement pour le son (29 413)
chaque bloc d'alimentation/ raccordement pour le son nécessite une rallonge séparée
Câble d'extension jusqu'à 5 m





GROHE SPA

42 637 000 **chromé** **109,05**


F-digital Deluxe
Câble d'extension pour capteur de température, 5 m
extension entre le boîtier de l'unité de base (26 864 000 ou 36 476 000) et la capteur de température.
Câble d'extension jusqu'à 10 m

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new





GROHE SPA

100964 000 0 **chromé** **2 443,90**

Rainshower Aqua Pure
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
bras de douche horizontal de 435 mm
thermostat SmartControl apparent en métal
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
tête de douche Rainshower Aqua Duo ronde, 360 mm, plaque de pulvérisation en acrylique blanc
angle réglable de 0° à 30
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
douchette Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), plaque de pulvérisation en acrylique blanc
3 jets :
GROHE Rain, Rain+ et ActiveMassage
curseur réglable en hauteur
unité initiale Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluse
flexible de douche 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et les odeurs (douchette)
GROHE SmartTip sélection du jet
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
GROHE SmartControl avec boutons métalliques encastrés, pousser pour ON-OFF, tourner pour ajuster le volume de GROHE Water Saving à plein débit.
GROHE ProGrip Metal avec structure moletée
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
tablette **GROHE EasyReach** intégrée (verre blanc)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
GROHE CoolTouch empêche les brûlures sur les surfaces chaudes
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 5l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
pile interne au lithium de 6 V (42 886 000) type CR-P2
durée de vie de la batterie : environ 10 ans
filtre de remplacement : Unité Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
en option : Rainshower Aqua étagère en verre (101 677 0000)
pour changer le filtre, il faut respecter une distance minimale de 20 cm par rapport à la paroi latérale droite


GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new





GROHE SPA

100964 KI0 0	**noir brillant/chromé**	**2 443,90**
100964 KF0 0	**phantom black**	**3 421,45**
100964 AL0 0	**brushed hard graphite**	**4 154,64**
100964 GL0 0	**cool sunrise**	**3 910,26**
100964 DA0 0	**warm sunset**	**3 910,26**

Rainshower Aqua Pure
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
bras de douche horizontal de 435 mm
thermostat SmartControl apparent en métal
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
Douche de tête Rainshower Aqua Duo ronde, 360 mm, plaque de douche acrylique noire
angle réglable de 0° à 30
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
douchette Rainshower Aqua 130 (101 676), plaque de douche acrylique noire
3 jets :
GROHE Rain, Rain+ et ActiveMassage
curseur réglable en hauteur
unité initiale Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluse
flexible de douche 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et les odeurs (douchette)
GROHE SmartTip sélection du jet
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
GROHE SmartControl avec boutons métalliques encastrés, pousser pour ON-OFF, tourner pour ajuster le volume de GROHE Water Saving à plein débit.
GROHE ProGrip Metal avec structure moletée
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
tablette GROHE EasyReach intégré (verre noir)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
GROHE CoolTouch empêche les brûlures sur les surfaces chaudes
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 5l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
pile interne au lithium de 6 V (42 886 000) type CR-P2
durée de vie de la batterie : environ 10 ans
filtre de remplacement : Unité Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
en option : Rainshower Aqua étagère en verre (101 677 0000) pour changer le filtre, il faut respecter une distance minimale de 20 cm par rapport à la paroi latérale droite

GROHE SPA

101680 GN0 0	**brushed cool sunrise**	**4 154,64**
101680 DL0 0	**brushed warm sunset**	**4 154,61**
101680 DC0 0	**supersteel**	**3 421,45**

idem, débit maximal (à 3 bar): 15 l/min

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
100961 000 0	chromé	2 443,90

new

GROHE SPA





Rainshower Aqua Pure
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
bras de douche horizontal de 435 mm
thermostat SmartControl apparent en métal
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
la douche de tête Rainshower Aqua Duo rectangulaire, 400 x 230 mm, surface de jet blanche
angle réglable de 0° à 30
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
douchette Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), plaque de pulvérisation en acrylique blanc
3 jets :
GROHE Rain, Rain+ et ActiveMassage
curseur réglable en hauteur
unité initiale Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluse
flexible de douche 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et les odeurs (douchette)
GROHE SmartTip sélection du jet
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
GROHE SmartControl avec boutons métalliques encastrés, pousser pour ON-OFF, tourner pour ajuster le volume de GROHE Water Saving à plein débit.
GROHE ProGrip Metal avec structure moletée
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
tablette **GROHE EasyReach** intégrée (verre blanc)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
GROHE CoolTouch empêche les brûlures sur les surfaces chaudes
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 5l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
pile interne au lithium de 6 V (42 886 000) type CR-P2
durée de vie de la batterie : environ 10 ans
filtre de remplacement : Unité Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
en option : Rainshower Aqua étagère en verre (101 677 0000)
pour changer le filtre, il faut respecter une distance minimale de 20 cm par rapport à la paroi latérale droite


GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new





GROHE SPA

100961 KI0 0	**noir brillant/chromé**	**2 443,90**
100961 KF0 0	**phantom black**	**3 421,45**
100961 AL0 0	**brushed hard graphite**	**4 154,64**
100961 GL0 0	**cool sunrise**	**3 910,26**
100961 DA0 0	**warm sunset**	**3 910,26**

Rainshower Aqua Pure
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
bras de douche horizontal de 435 mm
thermostat SmartControl apparent en métal
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Aqua Duo square 400 x 230 mm, pommeau de douche noir
angle réglable de 0° à 30
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
douchette Rainshower Aqua 130 (101 676), plaque de douche acrylique noire
3 jets :
GROHE Rain, Rain+ et ActiveMassage
curseur réglable en hauteur
unité initiale Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluse
flexible de douche 1750 mm
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et les odeurs (douchette)
GROHE SmartTip sélection du jet
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
GROHE SmartControl avec boutons métalliques encastrés, pousser pour ON-OFF, tourner pour ajuster le volume de GROHE Water Saving à plein débit.
GROHE ProGrip Metal avec structure moletée
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
tablette GROHE EasyReach intégré (verre noir)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
GROHE CoolTouch empêche les brûlures sur les surfaces chaudes
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 5l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
pile interne au lithium de 6 V (42 886 000) type CR-P2
durée de vie de la batterie : environ 10 ans
filtre de remplacement : Unité Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)
en option : Rainshower Aqua étagère en verre (101 677 0000)
pour changer le filtre, il faut respecter une distance minimale de 20 cm par rapport à la paroi latérale droite


GROHE SPA

100962 GN0 0	**brushed cool sunrise**	**4 154,64**
100962 DL0 0	**brushed warm sunset**	**4 154,61**
100962 DC0 0	**supersteel**	**3 421,45**

idem, débit maximal (à 3 bar): 15 l/min

new





GROHE SPA

101672 999 0 **72,52**

Rainshower Aqua Pure
Filtre pour système de douche Rainshower Aqua Pure
compatible avec 100961, 100962, 100964, 101680
unité de purification de l'eau
GROHE Rainshower Aqua Pure élimine le chlore et les odeurs (douchette)
capacité 12 000 l / environ 6 mois pour un ménage d'une personne
pour une peau et des cheveux beaux et sains
réduit les substances responsables des mauvaises odeurs, par exemple le chlore


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new






GROHE SPA

101676 000 0	**chromé**	**116,19**

Rainshower Aqua
Douche à main 3 jets
plaque de pulvérisation en acrylique blanche
Types de jet :
GROHE Rain, Rain+ et ActiveMassage
GROHE SmartTip sélection du jet
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 8 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

new






GROHE SPA

101676 KI0 0	**noir brillant/chromé**	**116,19**
101676 KF0 0	**phantom black**	**162,67**
101676 AL0 0	**brushed hard graphite**	**197,54**
101676 GN0 0	**brushed cool sunrise**	**197,54**
101676 GL0 0	**cool sunrise**	**185,91**
101676 DL0 0	**brushed warm sunset**	**197,54**
101676 DA0 0	**warm sunset**	**185,91**
101676 DC0 0	**supersteel**	**162,67**

Rainshower Aqua
Douche à main 3 jets
Plaque de pulvérisation en acrylique noir
Types de jet :
GROHE Rain, Rain+ et ActiveMassage
GROHE SmartTip sélection du jet
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 8 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

new






GROHE SPA

101673 000 0	**chromé**	**177,60**
101673 KF0 0	**phantom black**	**248,63**
101673 AL0 0	**brushed hard graphite**	**301,91**
101673 GN0 0	**brushed cool sunrise**	**301,91**
101673 GL0 0	**cool sunrise**	**284,16**
101673 DL0 0	**brushed warm sunset**	**301,91**
101673 DA0 0	**warm sunset**	**284,16**
101673 DC0 0	**supersteel**	**248,63**

Rainshower Aqua
Barre de douche 600 mm
supports muraux en métal
élément de glissement réglable en hauteur et support pivotant
finition **GROHE Long-Life**

new





GROHE SPA

101677 000 0	**chromé**	**174,06**


Rainshower Aqua
Tablette
pour les systèmes de douche Rainshower Aqua Pure
compatible avec 100961, 100962, 100964, 101680
réglable en hauteur (à l'aide d'une clé Allen)
avec tablette en verre blanc
en **métal**
GROHE EasyReach tablette
finition **GROHE Long-Life**

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA PURE

new





GROHE SPA

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
101677 KI0 0	**noir brillant/chromé**	**174,06**
101677 KF0 0	**phantom black**	**243,68**
101677 AL0 0	**brushed hard graphite**	**295,90**
101677 GN0 0	**brushed cool sunrise**	**295,90**
101677 GL0 0	**cool sunrise**	**278,50**
101677 DL0 0	**brushed warm sunset**	**295,90**
101677 DA0 0	**warm sunset**	**278,50**
101677 DC0 0	**supersteel**	**261,10**

Rainshower Aqua
Tablette
pour les systèmes de douche Rainshower Aqua Pure
compatible avec 100961, 100962, 100964, 101680
réglable en hauteur (à l'aide d'une clé Allen)
avec tablet en verre noir
en **métal**
GROHE EasyReach tablette
Finition **GROHE Long-Life**


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SPA RAINSHOWER AQUA DOUCHES ENCASTRÉES

GROHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

26 731 000 **chromé** **1 093,32**

Rainshower Aqua Mono
Douche de plafond avec corps encastré
1 type de jet
Types de jet :
GROHE PureRain
comprenant un corps encastré, matériau de montage et matériau d'étanchéité pour d'autres combinaisons
334 x 334 mm
diffuseur de douche chromé
raccord fileté 1/2"
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
pression minimale recommandée 1.0 bar
débit maximal (à 3 bar) : 21 l/min (avec débit non limité)






GROHE SPA

26 733 000 **chromé** **1 093,32**

Rainshower Aqua Duo
Douche de plafond 2 jets avec corps encastré
Types de jet :
GROHE PureRain, ActiveRain
comprenant un corps encastré, matériau de montage et matériau d'étanchéité pour d'autres combinaisons
334 x 334 mm
diffuseur de douche chromé
raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
pression minimale recommandée 1.0 bar
débit maximal (à 3 bar) : 20 + 16 l/min (avec débit non limité)






GROHE SPA

26 734 000 **chromé** **400,88**

Rainshower Aqua Cascade
Douche de plafond avec dispositif de pulvérisation
1 jet :
GROHE XL Waterfall
334 x 111 mm
diffuseur de douche chromé
insert de douchette blanc
finition **GROHE Long-Life**
pression recommandée min. 3,0 bar
boîte d'encastrement 26 739 000 à commander séparément
débit maximal (à 3 bar) : 18 l/min (avec débit non limité)






GROHE SPA

26 739 000 **692,43**

Rainshower Aqua
Petit corps encastré pour douche de plafond
prêt pour 2 voies d'eau (y compris 2 x raccords filetés1/2", guide d'eau, matériel de montage et matériel d'étanchéité pour d'autres combinaisons)
Inner WaterGuide longévité maximale






GROHE SPA

26 735 000 **chromé** **138,68**

Rainshower Aqua Mist
Dispositif de pulvérisation
Types de jet :
GROHE Drizzle spray
Ø 34 mm
insert de pulvérisation gris
finition **GROHE Long-Life**
pression minimale recommandée 1.0 bar
débit maximal (à 3 bar) : 1 l/min (avec débit non limité)
le corps encastré 26 739 000 et, selon le nombre de dispositifs de pulvérisation, le couvercle 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000 doivent être commandés séparément

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

26 737 000 **chromé** **138,68**

Rainshower Aqua Pure
Dispositif de pulvérisation
Types de jet :
GROHE Pure XL spray
Ø 34 mm
finition **GROHE Long-Life**
pression min. recommandée 2.0 bar
débit maximum (à 3 bar): 27 l/min
le corps encastré 26 739 000 et, selon le nombre de dispositifs de pulvérisation, le couvercle 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000 doivent être commandés séparément

---





GROHE SPA

26 784 000 **chromé** **255,11**


Rainshower Aqua 1 hole
Couverture de douche de plafond
pour 1 jet
334 x 111 mm
finition **GROHE Long-Life**
dispositifs de pulvérisation 26 735 000 et/ou 26 737 000 et le corps encastré 26 739 000 doivent être commandées séparément

GROHE SPA

26 739 000 **692,43**

Rainshower Aqua petit corps encastré pour douche de plafond





GROHE SPA

26 785 000 **chromé** **255,11**


Rainshower Aqua 2 holes
Couverture de douche de plafond
pour 1-2 jets
334 x 111 mm
finition **GROHE Long-Life**
dispositifs de pulvérisation 26 735 000 et/ou 26 737 000 et le corps encastré 26 739 000 doivent être commandées séparément

GROHE SPA

26 739 000 **692,43**

Rainshower Aqua petit corps encastré pour douche de plafond





GROHE SPA

26 786 000 **chromé** **255,11**


Rainshower Aqua 3 holes
Couverture de douche de plafond
pour 2 jets
334 x 111 mm
finition **GROHE Long-Life**
dispositifs de pulvérisation 26 735 000 et/ou 26 737 000 et le corps encastré 26 739 000 doivent être commandées séparément

GROHE SPA

26 739 000 **692,43**

Rainshower Aqua petit corps encastré pour douche de plafond






GROHE SPA

26 739 000 **692,43**

Rainshower Aqua
Petit corps encastré pour douche de plafond
prêt pour 2 voies d'eau (y compris 2 x raccords filetés1/2", guide d'eau, matériel de montage et matériel d'étanchéité pour d'autres combinaisons)
Inner WaterGuide longévité maximale





GROHE SPA

26 873 000 **chromé** **2 727,41**


Rainshower Aqua 20"
Douche encastrée 1 jet
Rain
508 x 508 mm
en **métal**
raccord fileté 1/2"
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHE SPA RAINSHOWER AQUA DOUCHES ENCASTRÉES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

26 888 000 **chromé** **4 441,58**

Rainshower Aqua 15“
Douche de plafond 3 jets
Types de jet :
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
en **métal**
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Débit d’un seul jet à 3 bars:
1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min
La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations






GROHE SPA

26 883 000 **chromé** **974,41**

Rainshower Aqua 230
Douche encastrée 1 jet
Types de jet :
Rain
230 x 230 mm
en **métal**
raccord fileté 1/2“
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main





GROHE SPA


26 874 000 **chromé** **898,51**

Rainshower Aqua 10“
Douche encastrée 1 jet
Types de jet :
Rain
254 x 254 mm
en **métal**
raccord fileté 1/2“
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour les chauffe-eau instantanés

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA







GROHE SPA

26 887 000 **chromé** **4 441,58**

Rainshower Aqua 15“
Douche de tête 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
en **métal**
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Débit d’un seul jet à 3 bars:
1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min
requires rough-in set (26 855 000) - to be ordered separately
La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations






GROHE SPA

26 855 000 **chromé** **305,37**

Rainshower Aqua 15“
Platine support
à utiliser avec la douche Rainshower Aqua 15‘‘
295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)
Profondeur maxi d’installation : 91 mm
Epaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm
Profondeur minimale du filtage: 14 mm
Construction complète en métal
Conduit d’eau : laiton
connections 1/2“






GROHE SPA

26 860 000 **chromé** **676,68**

Rainshower Aqua 10“
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower Aqua 10“ (26 872)
en **métal**
1 jet : Rain
bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 488)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 070 xx0






GROHE SPA

26 861 000 **chromé** **676,68**

Rainshower Aqua 10“
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower Aqua 10“ (26 872)
en **métal**
1 jet :, Rain
- bras de douche Rainshower, saillie:142 mm (27 485 000)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main





GROHE SPA

26 872 000 **chromé** **655,68**

Rainshower Aqua 10“
Douche de tête 1 jet
Rain
254 x 254 mm
en **métal**
Rotule réglable à +/- 20°
raccord fileté 1/2“
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour les chauffe-eau instantanés

GROHE SPA

26 871 000 **chromé** **655,68**


Idem, avec écoulement non-restreint

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






GROHE SPA

26 858 000 **chromé** **780,79**

Rainshower Aqua 230
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
en **métal**
Rain
bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main






GROHE SPA

26 859 000 **chromé** **715,37**

Rainshower Aqua 230
Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
en **métal**
1 jet : Rain
- bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main






GROHE SPA

26 877 000 **chromé** **698,00**
26 876 000 **chromé** **698,00**

Rainshower Aqua 230
Douche de tête 1 jet
Types de jet :
Rain
230 x 230 mm
en **métal**
rotule réglable sur 15° dans chaque direction
raccord fileté 1/2"
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour les chauffe-eau instantanés
Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 480 xx0






27 709 000 **chromé** **154,11**

Rainshower
Bras de douche 286 mm
en **métal**
raccord fileté 1/2"
bras à section carrée et rosace carrée
finition **GROHE Long-Life**






27 711 000 **chromé** **131,46**

Rainshower
Bras de douche vertical 154 mm
en **métal**
raccord fileté 1/2"
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
RAINSHOWER AQUA BODY SPRAYS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 801 000	**chromé**	**178,58**
26 801 DC0	**supersteel**	**250,03**
26 801 GL0	**cool sunrise**	**285,74**
26 801 GN0	**brushed cool sunrise**	**303,60**
26 801 DA0	**warm sunset**	**285,74**
26 801 DL0	**brushed warm sunset**	**303,60**
26 801 A00	**hard graphite**	**285,74**
26 801 AL0	**brushed hard graphite**	**303,60**






Rainshower Aqua
Body spray Rond 2 jets
Types de jet :
PureRain, ActiveJet
y compris le corps encastré et le sceau composé
Ø 75 mm
plage de pivotement ± 15° de rotation
raccord fileté 1/2"
distance de projection 600 mm
GROHE Water Saving 3,3 l/min limiteur de débit
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
pression minimale recommandée 1.0 bar
ne convient pas pour chauffe-eau instantané.

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 802 000	**chromé**	**178,58**
26 802 DC0	**supersteel**	**250,03**
26 802 GN0	**brushed cool sunrise**	**303,60**
26 802 DL0	**brushed warm sunset**	**303,60**
26 802 A00	**hard graphite**	**285,74**
26 802 AL0	**brushed hard graphite**	**303,60**






Rainshower Aqua
Body spray Cube 2 jets
Types de jet :
PureRain, ActiveJet
y compris le corps encastré et le sceau composé
75 x 75 mm, distance de projection 600 mm
plage de pivotement ± 15° de rotation
raccord fileté 1/2"
distance de projection 600 mm
GROHE Water Saving 3,3 l/min limiteur de débit
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
pression minimale recommandée 1.0 bar
ne convient pas pour chauffe-eau instantané.

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHES À MAIN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
GROHE SPA	**26 866 000**	**chromé**	**207,09**
	26 866 DC0	**supersteel**	**289,93**
	26 866 GL0	**cool sunrise**	**331,35**
	26 866 GN0	**brushed cool sunrise**	**352,06**
	26 866 DA0	**warm sunset**	**331,35**
	26 866 DL0	**brushed warm sunset**	**352,06**
	26 866 A00	**hard graphite**	**331,35**
	26 866 AL0	**brushed hard graphite**	**352,06**






Rainshower Aqua Stick
Douche à main, 1 jet
normal (jet de pluie concentré)
en **métal**
GROHE Water Saving limiteur de débit 6,6 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
convient pour les chauffe-eau instantanés

GROHE SPA	**26 889 000**	**chromé**	**207,09**
	ditto, avec écoulement non-restreint		

GROHE SPA	**26 892 000**	**chromé**	**363,03**






Rainshower Aqua Stick
Set de bain, 1 jet
en **métal**
constitué de :
douche à main Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
support de douche mural (26 894 000)
flexible de douche (28 151 002)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE SPA	**26 894 000**	**chromé**	**154,17**






Rainshower Aqua
Support mural pour douche à main
non orientable
en **métal**
finition **GROHE Long-Life**

GROHE SPA	**26 893 000**	**chromé**	**52,00**





Rainshower Aqua
Adaptateur 1/2" x 1/2"
en **métal**
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
RAINSHOWER AQUA DOUCHES À MAIN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	26 885 000	chromé	132,08
	26 885 DC0	supersteel	184,92
	26 885 GL0	cool sunrise	217,56
	26 885 GN0	brushed cool sunrise	224,55
	26 885 DA0	warm sunset	217,56
	26 885 DL0	brushed warm sunset	224,55
	26 885 A00	hard graphite	211,34
	26 885 AL0	brushed hard graphite	224,55






Rainshower Aqua Cube Stick
Douche à main, 1 jet
normal (jet de pluie concentré)
en **métal**
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

---

	26 886 000	chromé	184,92






Rainshower Aqua Cube Stick
Set de bain, 1 jet
constitué de :
douche à main, en métal (26 885 000)
support de douche mural (26 847 000)
- flexible métallique 1500 mm (28 417)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion

---

	26 847 000	chromé	45,30
	26 847 DC0	supersteel	63,43
	26 847 AL0	brushed hard graphite	77,03






Allure Brilliant
Support mural pour douche à main
non orientable
en **métal**
finition **GROHE Long-Life**

---






	26 850 000	chromé	72,52
	26 850 DC0	supersteel	101,53
	26 850 AL0	brushed hard graphite	123,28











Allure Brilliant
Coude à encastrer 1/2"
filetage de raccordement mâle 1/2"
protection anti-retour
en **métal**
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	26 658 000	chromé	82,43
	26 658 DC0	supersteel	115,39
	26 658 GL0	cool sunrise	131,88
	26 658 GN0	brushed cool sunrise	140,13
	26 658 DA0	warm sunset	131,88
	26 658 DL0	brushed warm sunset	140,13
	26 658 A00	hard graphite	131,88
	26 658 AL0	brushed hard graphite	140,13
	Rainshower **Coude à encastrer 1/2" avec support** Avec rosace ronde Ø 48 mm filetage de raccordement mâle 1/2" corps en métal protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**		
 	26 659 000	chromé	82,43
	26 659 DC0	supersteel	115,39
	26 659 GL0	cool sunrise	131,88
	26 659 GN0	brushed cool sunrise	140,13
	26 659 DA0	warm sunset	131,88
	26 659 DL0	brushed warm sunset	140,13
	26 659 A00	hard graphite	131,88
	26 659 AL0	brushed hard graphite	140,13
	Rainshower **Coude à encastrer 1/2" avec support** avec rosace carrée 48 x 48 mm filetage de raccordement mâle 1/2" corps en métal protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**		
 	26 370 000	chromé	54,82
	26 370 DC0	supersteel	76,76
	26 370 GL0	cool sunrise	87,72
	26 370 GN0	brushed cool sunrise	93,20
	26 370 DA0	warm sunset	87,72
	26 370 DL0	brushed warm sunset	93,20
	26 370 A00	hard graphite	87,72
	26 370 AL0	brushed hard graphite	93,20
	Euphoria Cube **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette filetage de raccordement mâle 1/2" protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**		
 	27 074 000	chromé	47,21
	27 074 DC0	supersteel	66,09
	27 074 LS0	moon white	61,19
	27 074 GL0	cool sunrise	75,53
	27 074 GN0	brushed cool sunrise	80,25
	27 074 DA0	warm sunset	75,53
	27 074 DL0	brushed warm sunset	80,25
	27 074 A00	hard graphite	75,53
	27 074 AL0	brushed hard graphite	80,25
	Rainshower **Support mural pour douche à main** non orientable Avec rosace ronde finition **GROHE Long-Life**		


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	27 057 000	chromé	73,77
	27 057 DC0	supersteel	103,28
	27 057 LS0	Moon White	92,27
	27 057 GL0	cool sunrise	118,03
	27 057 GN0	brushed cool sunrise	125,41
	27 057 DA0	warm sunset	118,03
	27 057 DL0	brushed warm sunset	125,41
	27 057 AL0	brushed hard graphite	125,41
	27 057 A00	hard graphite	118,03
	Rainshower **Coude à encastrer 1/2"** filetage de raccordement mâle 1/2" Avec rosace ronde protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**		
 	27 075 000	chromé	47,21
	27 075 DC0	supersteel	66,09
	27 075 LS0	moon white	59,60
	27 075 GL0	cool sunrise	75,53
	27 075 GN0	brushed cool sunrise	80,25
	27 075 DA0	warm sunset	75,53
	27 075 DL0	brushed warm sunset	80,25
	27 075 A00	hard graphite	75,53
	27 075 AL0	brushed hard graphite	80,25
	Rainshower **Support mural pour douche à main** non orientable avec rosace carrée finition **GROHE Long-Life**		
 	27 076 000	chromé	73,77
	27 076 DC0	supersteel	103,28
	27 076 GL0	cool sunrise	118,03
	27 076 GN0	brushed cool sunrise	125,41
	27 076 DA0	warm sunset	118,03
	27 076 DL0	brushed warm sunset	125,41
	27 076 A00	hard graphite	118,03
	27 076 AL0	brushed hard graphite	125,41
	Rainshower **Coude à encastrer** filetage de raccordement mâle 1/2" avec rosace carrée protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**		
 GROHE SPA 	26 847 000	chromé	45,30
	26 847 DC0	supersteel	63,43
	26 847 AL0	brushed hard graphite	77,03
	Allure Brilliant **Support mural pour douche à main** non orientable en **métal** finition **GROHE Long-Life**		
 GROHE SPA 	26 850 000	chromé	72,52
	26 850 DC0	supersteel	101,53
	26 850 AL0	brushed hard graphite	123,28
	Allure Brilliant **Coude à encastrer 1/2"** filetage de raccordement mâle 1/2" protection anti-retour en **métal** finition **GROHE Long-Life**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
MITIGEURS THERMOSTATIQUES SPA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






27 618 000 **chromé** **1 015,21**

Grohtherm F
Set de finition thermostatique avec inverseur 2 sorties
pour bain ou douche avec plus d'une sortie
à utiliser avec Rapido T **35 500 000** (vendu séparément)
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
poignée en métal pour le contrôle de la température
poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple
la 3ème sortie nécessite un panneau de contrôle séparé
rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées
débit:
- max. 53 l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50 l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars

35 500 000 **chromé** **313,28**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique






27 619 000 **chromé** **885,61**

Grohtherm F
Set de finition thermostatique centrale
nécessite un robinet d'arrêt
à utiliser avec Rapido T **35 500 000** (vendu séparément)
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
poignée en métal pour le contrôle de la température
rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées
débit:
- max. 53 l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50 l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche/droite, chacune 36 l/min à 3 bars
attention : livré sans le corps encastré

35 500 000 **chromé** **313,28**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique



GROHE SPA




26 879 000 **chromé** **345,59**

Grohtherm F
Panneau de contrôle simple
à combiner avec un corps encastré 35028000 (1/2")
poignée en métal pour le contrôle volume
rosace en métal avec fixation cachée
finition **GROHE Long-Life**

35 028 000 **188,86**
Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple



GROHE SPA




26 880 000 **chromé** **864,00**

Grohtherm F
Set de finition avec 3 sorties
à combiner avec un corps encastré (35 031 000) 1/2"
poignées en métal pour le contrôle du volume
rosace en métal avec fixation cachée
montage vertical ou horizontal
finition **GROHE Long-Life**

35 031 000 **561,58**
Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties



GROHE SPA



GROHE SPA

26 878 000 **chromé** **453,18**


Grohtherm F
Support mural incluant coude encastré et support de douche
départ douche 1/2"
protection anti-retour
for use with rough-in box 35 107 000 (1/2" connection) / 35 108 000 (1/2" NPT thread), sold separately
douche à main et flexible vendus séparément

35 107 000 **chromé** **305,37**
Grohtherm F corps encastré pour support de douche mural 26 878 000

GROHE
MITIGEURS THERMOSTATIQUES SPA

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






29 123 000	**chromé**	**694,04**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit : sortie A = 34 l/min, sortie B/C = 29 l/min

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle






29 124 000	**chromé**	**755,72**
29 124 DC0	**supersteel**	**1 058,01**
29 124 GL0	**cool sunrise**	**1 133,58**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 209,15**
29 124 DA0	**warm sunset**	**1 133,58**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**1 209,15**
29 124 A00	**hard graphite**	**1 133,58**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**1 209,15**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





29 125 000	**chromé**	**906,86**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche integré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

35 604 000		**95,46**


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
MITIGEURS THERMOSTATIQUES SPA

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 126 000	**chromé**	**817,42**
29 126 DC0	**supersteel**	**1 144,39**
29 126 GL0	**cool sunrise**	**1 226,12**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 307,87**
29 126 DA0	**warm sunset**	**1 226,12**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**1 307,87**
29 126 A00	**hard graphite**	**1 226,12**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**1 307,87**






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 127 000	**chromé**	**498,78**





Grohtherm SmartControl
Set de finition avec 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
rosace 10 mm
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
Sortie D = 28 l/min
Sortie E = 28 l/min
Sortie A = 28 l/min
Sortie D+E+A = 65 l/min


35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

GROHE
MITIGEURS THERMOSTATIQUES SPA

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 118 000	**chromé**	**694,04**
29 118 DC0	**supersteel**	**971,64**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**1 041,05**
29 118 DA0	**warm sunset**	**1 041,05**
29 118 DL0	**brushed warm sunset**	**1 110,45**
29 118 A00	**hard graphite**	**1 041,05**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**1 110,45**






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie A = 34 l/min
sortie B/C = 29 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle**	**95,46**

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 119 000	**chromé**	**755,72**
29 119 DC0	**supersteel**	**1 058,01**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**1 133,58**
29 119 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 209,15**
29 119 DA0	**warm sunset**	**1 133,58**
29 119 DL0	**brushed warm sunset**	**1 209,15**
29 119 A00	**hard graphite**	**1 133,58**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**1 209,15**





Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
sortie C = 26 l/min
sortie B+C = 29 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle**	**95,46**


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
MITIGEURS THERMOSTATIQUES SPA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	29 120 000	**chromé**	**906,86**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche integré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
douchette = 12 l/min
sortie B + douchette = 27 l/min






	35 604 000	**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

29 121 000	**chromé**	**817,42**
29 121 DC0	**supersteel**	**1 144,39**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**1 226,12**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 307,87**
29 121 DA0	**warm sunset**	**1 226,12**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**	**1 307,87**
29 121 A00	**hard graphite**	**1 226,12**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**1 307,87**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min






	35 604 000	**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

GROHE
MITIGEURS THERMOSTATIQUES SPA

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 122 000	**chromé**	**498,78**
29 122 DC0	**supersteel**	**698,29**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**748,17**
29 122 DA0	**warm sunset**	**748,17**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**798,04**
29 122 A00	**hard graphite**	**748,17**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**798,04**





Grohtherm SmartControl
Set de finition avec 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
rosace 10 mm
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
Sortie D = 28 l/min
Sortie E = 28 l/min
Sortie A = 28 l/min
Sortie D+E+A = 65 l/min

35 604 000 — **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle



14 077 XH0 — **granite** — **36,37**


SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
constitué de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
pour façades Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
CORPS ENCASTRÉS


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






35 500 000 **chromé** **313,28**

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur themostatique
pour usage avec Grohtherm Special et Grohtherm F
livré sans set de finition
profondeur de montage 70-95 mm
facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
2 sorties hautes 1/2"
débit jusqu'à 53 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé
sécurité de l'installation grâce au boitier d'encastrement et au couvercle de protection
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
membrane d'étanchéité murale fournie
corps en laiton DR - anti corrosion
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau






35 028 000 **188,86**

GROHE Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
raccords filetés 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm






35 031 000 **561,58**

GROHE Rapido C
Corps encastré pour le triple contrôle du débit 26 880 000
pour montage sur grille système
Grohtherm Custom Shower
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
pour maçonnerie et plaques de plâtre
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
3 entrées et 3 sorties
raccords filetés 1/2"
Débit à une pression dynamique de 3 bar :
- 1 vanne ouverte 55 l/min.
- 2 vannes ouvertes 110 l/min.
- 3 vannes ouvertes 140 l/min.
profondeur d'installation 70 - 95 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar



GROHE SPA



35 107 000 **chromé** **305,37**

Grohtherm F
Corps encastré pour support de douche mural 26 878 000
pour montage sur grille système
Grohtherm Custom Shower
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
kit de rinçage
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
connections 1/2"
profondeur d'installation 70 - 95 mm



PAR LES PROS, POUR LES PROS
GROHE PROFESSIONAL

VOTRE ASSISTANCE QUOTIDIENNE

Nous sommes conscients du grand nombre de tâches et de défis rencontrés chaque jour par les installateurs. Faciliter leur vie professionnelle a donc toujours été au coeur de notre esprit d'innovation.


PROFESSIONAL
GROHE

UN PORTEFEUILLE DIFFÉRENCIÉ
AVEC DES GAMMES DE PRODUITS DÉDIÉES

- Gammes de produits marqués du logo GROHE Professional
  Robinets de cuisine & de salle de bains Eurosmart
  Thermostats Grohtherm
  Douches Tempesta
  Bâti-support de douche Rapido avec Rapido Smartbox pour douches encastrées
- Pour les produits marqués du logo Professional, pas de vente GROHE dans les rayons bricolage et en ligne.
- Des USP visibles sur les emballages, conçus pour faciliter le travail des installateurs.



RAPIDE – FACILE – SÛR
LE NOUVEAU BÂTI-SUPPORT DE DOUCHE GROHE RAPIDO

La tendance croissante à l'encastrement des douches pose un défi aux installateurs, car ces installations sont complexes et prennent du temps. Le nouveau bâti-support de douche GROHE Rapido permet d'installer des douches encastrées en quelques étapes simples : rapide, facile et sûr.

- **Disponible en version mono ou duo** pour une douche à un ou deux jets combinée à une douche à main
- **Composants pré-assemblés** et canalisations intégrées, scellées, isolées et testées en usine



Corps encastré universel **GROHE Rapido SmartBox** pré-installé

- Convient aux installations murales ainsi qu'aux cloisons **grâce à la faible profondeur d'installation**





ÉCONOMISEZ JUSQU'À TROIS HEURES DE TEMPS D'INSTALLATION !**

10 YEARS GUARANTEE*

* Garantie - plus d'informations : www.guarantee.grohe.com
** Comparé au temps d'installation moyen d'un système de douche encastré GROHE


GROHE INSTALLER
GROHE
GIVE
PART OF LIXIL
VOCATIONAL TRAINING & EDUCATION



GROHE PROFESSIONAL CONTRIBUE À RÉDUIRE **LE MANQUE DE MAIN-D'OEUVRE ET À FAIRE AVANCER LES PROCHAINES GÉNÉRATIONS**

- Notre programme GIVE aide à combler le manque d'installateurs qualifiés
- Présentation de GROHE aux jeunes en formation de plomberie et collaboration avec les écoles d'installateurs de la région EMENA
- Pour contribuer à améliorer les installations, GROHE met en place un environnement de formation entièrement opérationnel avec des équipements modernes, du matériel de formation et un examen écrit qui fixera de nouvelles normes de l'industrie

Dans le cadre du programme GIVE, GROHE soutient également WorldSkills en tant que partenaire mondial, afin de démontrer l'impact que les professionnels qualifiés peuvent avoir aujourd'hui et pour un avenir plus durable.

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS







SOMMAIRE

Mitigeurs monocommande	Lineare	108
	Eurocube	115
	GROHE Plus	124
	Essence	134
	Eurodisc Cosmopolitan	144
	Concetto	150
	Eurostyle Cosmopolitan	156
	Eurostyle	160
	Cubeo	163
	Eurosmart Cosmopolitan	167
	Eurosmart	173
	Euroeco	181
	BauLoop	183
Mélangeurs	Costa L	186
Universal	Universal	190
	Corps encastrés	191
Ensembles bain	Talento / Talentofill	193
Accessoires	Selection	196
	Selection Cube	201
	Essentials	204
	Essentials Cube	212


GROHE
LINEARE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**32 109 001** **32 109 DC1** **32 109 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**268,35** **375,70** **429,37**


Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

 	**23 791 001** **23 791 DC1** **23 791 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**268,35** **375,70** **429,37**

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)

 	**23 790 001**	**chromé**	**268,35**





Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

 	**32 114 001** **32 114 DC1** **32 114 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**286,24** **400,75** **458,00**

Lineare
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE LINEARE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	23 106 001 23 106 DC1 23 106 AL1	chromé supersteel brushed hard graphite	286,24 400,75 458,00
	Lineare **Mitigeur monocommande lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove :** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire **GROHE FastFixation Plus** corps lisse avec **vidage push-open** flexible(s) de raccordement souple(s)		
 	23 296 001 23 296 DC1 23 296 AL1	chromé supersteel brushed hard graphite	399,74 559,64 639,59
	Lineare **Mitigeur monocommande lavabo Taille L** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove :** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire **GROHE FastFixation Plus** bec mobile avec butée et mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	23 405 001 23 405 DC1 23 405 AL1	chromé supersteel brushed hard graphite	426,40 596,95 682,23
	Lineare **Mitigeur monocommande lavabo** **Taille XL** monotrou levier en métal pour vasque libre **GROHE SilkMove :** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire **GROHE FastFixation Plus**: installation ultra-rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	20 304 001	chromé	447,33
	Lineare **Mitigeur 3 trous pour lavabo** **Taille M** levier en métal têtes en céramique 1/2", 90° finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min **GROHE FastFixation** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux pression minimale recommandée 1.0 bar écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm		

GROHE
LINEARE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
19 409 001	**chromé**	**347,59**
19 409 DC1	**supersteel**	**486,63**
19 409 AL1	**brushed hard graphite**	**556,14**





Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie 149 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar

23 444 001	**chromé**	**376,14**
23 444 DC1	**supersteel**	**526,60**
23 444 AL1	**brushed hard graphite**	**601,83**


idem, saillie 207 mm

23 571 000	**328,94**

Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous

33 848 001	**chromé**	**333,12**
33 848 DC1	**supersteel**	**466,37**
33 848 AL1	**brushed hard graphite**	**532,99**






Lineare
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar

33 865 001	**chromé**	**342,64**
33 865 DC1	**supersteel**	**479,70**
33 865 AL1	**brushed hard graphite**	**548,23**






Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar

34 719 000	**chromé**	**510,89**







Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protection anti-retour

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE LINEARE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	33 849 001	chromé	437,82
	33 849 DC1	supersteel	612,95
	33 849 AL1	brushed hard graphite	700,50



Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar




34 718 000	chromé	561,40



Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
bec bain avec mousseur
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protection anti-retour




33 850 001	chromé	513,95



Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour
set de douche
constitué de :
douche à main Stick en métal
- support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
pression minimale recommandée 1.0 bar



24 063 001	chromé	257,47
24 063 DC1	supersteel	360,46
24 063 AL1	brushed hard graphite	411,95



Lineare
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement


35 604 000		95,46

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

GROHE LINEARE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 064 001	**chromé**	**283,22**
24 064 DC1	**supersteel**	**396,51**
24 064 AL1	**brushed hard graphite**	**453,15**






Lineare
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 095 001	**chromé**	**315,67**
24 095 DC1	**supersteel**	**441,94**
24 095 AL1	**brushed hard graphite**	**505,08**






Lineare
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur 3 voies
debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
19 577 001	**chromé**	**1 187,44**
19 577 DC1	**supersteel**	**1 662,40**
19 577 AL1	**brushed hard graphite**	**1 899,90**





Lineare
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
bec bain
élément de commande mitigeur monocommande
levier en métal
bec de remplissage baignoire avec mousseur
inverseur bain/douche
douche à main Stick en métal
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)

29 037 000		**1 090,05**

Cadre de base pour l'installation sous le carrelage

45 388 000		**119,92**


Pieds de support

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE LINEARE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






29 037 000		**1 090,05**
45 388 000		**119,92**

Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome






23 792 001	**chromé**	**2 208,12**
23 792 DC1	**supersteel**	**3 091,37**
23 792 AL1	**brushed hard graphite**	**3 532,98**

Lineare
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
saillie 271 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
douche à main Stick en métal
flexible de douche 1250 mm
protection anti-retour

45 984 001	**chromé**	**651,07**

Platine support pour bec bain et douche hors sol






13 383 001	**chromé**	**323,61**

Lineare
Bec Bain
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
mousseur
1/2"
saillie: 172 mm






34 863 000	**chromé**	**1 913,90**
34 863 DC0	**supersteel**	**2 679,46**
34 863 AL0	**brushed hard graphite**	**3 062,25**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)
Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main





19 952 000	**chromé**	**237,62**
19 952 DC0	**supersteel**	**332,67**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**380,20**


Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage

accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
finition **GROHE Long-Life**

GROHE LINEARE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






19 025 000	**chromé**	**82,82**

Talento
Ensemble de vidange et de trop-plein pour baignoires
set de finition
rosace
- commande de vidage
accessoires de montage
A associer à un vidage 28 939/28 943
finition **GROHE Long-Life**






28 912 000	**chromé**	**122,67**
28 912 DC0	**supersteel**	**171,74**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**196,28**

Siphon 1 1/4“
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
grande rosace de recouvrement
finition **GROHE Long-Life**






37 601 000	**chromé**	**125,47**
37 601 DC0	**supersteel**	**225,84**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**225,84**


Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d’économie d’eau
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d’inspection 40 911 000 (vendu séparément)
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset 0,82 m hauteur d’installation, veuillez commander le regard d’inspection 40 950 000 (vendu séparément)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE EUROCUBE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**23 137 000**	**chromé**	**235,79**

Eurocube
Robinet lave-mains
Taille XS
monotrou
levier en métal
tête céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm


 	**23 127 00E**	**chromé**	**299,78**
	23 127 DC0	**supersteel**	**419,69**
	23 127 AL0	**brushed hard graphite**	**479,64**

Eurocube
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

	23 132 00E	**chromé**	**291,79**
	idem, corps lisse		

 	**23 390 00E**	**chromé**	**299,78**


Eurocube
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus: installation ultra-rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

 	**23 445 000**	**chromé**	**315,87**
	23 445 DC0	**supersteel**	**442,20**
	23 445 AL0	**brushed hard graphite**	**505,37**


Eurocube
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

	23 446 000	**chromé**	**308,07**
	idem, corps lisse		


GROHE
EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**23 135 00E**	**chromé**	**359,74**
	23 135 DC0	**supersteel**	**503,65**
	23 135 AL0	**brushed hard graphite**	**575,60**

Eurocube
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
bec mobile avec butée
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

 	**23 406 000**	**chromé**	**417,26**
	23 406 DC0	**supersteel**	**584,16**
	23 406 AL0	**brushed hard graphite**	**667,60**

Eurocube
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course intégré
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

 	**36 441 000**	**chromé**	**1 024,62**
	36 441 DC0	**supersteel**	**1 332,00**
	36 441 AL0	**brushed hard graphite**	**1 536,92**


Eurocube E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Jet laminaire
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE EUROCUBE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
19 895 000	**chromé**	**371,74**
19 895 DC0	**supersteel**	**520,44**
19 895 AL0	**brushed hard graphite**	**594,79**





Eurocube
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
montage mural
à combiner impérativement avec : **23 200**
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 171 mm

23 447 000	**chromé**	**389,97**
23 447 DC0	**supersteel**	**545,96**
23 447 AL0	**brushed hard graphite**	**623,95**

Idem, taille M, saillie: 231 mm


23 200 000	**329,22**

Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural

---

23 138 000	**chromé**	**299,78**






Eurocube
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

---

23 145 000	**chromé**	**339,77**
23 145 DC0	**supersteel**	**475,68**
23 145 AL0	**brushed hard graphite**	**543,63**






Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
raccords S à rosaces
protection anti-retour

---





34 488 000	**chromé**	**508,64**





Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE
EUROCUBE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**23 140 000**	**chromé**	**395,70**
	23 140 DC0	**supersteel**	**633,11**
	23 140 AL0	**brushed hard graphite**	**712,24**
	Eurocube **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm finition **GROHE Long-Life** limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces protection anti-retour		
 	**23 141 000**	**chromé**	**475,64**
	Eurocube **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm finition **GROHE Long-Life** limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces protection anti-retour constitué de : - douche à main (27 699 000) support mural (27 693 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)		
 	**34 497 000**	**chromé**	**666,64**
	Grohtherm Cube **Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"** montage mural finition **GROHE Long-Life** **GROHE SafeStop :** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus :** limiteur optionnel température à 43°C **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré **GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples : - **GROHE EcoButton** intégré (bouton économique pour la douche) - réglage du débit - inverseur bain/douche départ de douche 1/2" en dessous GROHE XL Waterfall avec brise-jet clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtres intégrés raccords S à rosaces **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau		
 	**24 061 000**	**chromé**	**253,37**
	24 061 DC0	**supersteel**	**354,72**
	24 061 AL0	**brushed hard graphite**	**405,40**
	Eurocube **Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal debit : sortie B ou C = 30 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 604 000		**95,46**
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	24 062 000	**chromé**	**278,71**
	24 062 DC0	**supersteel**	**390,19**
	24 062 AL0	**brushed hard graphite**	**445,94**






Eurocube
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

	24 094 000	**chromé**	**311,91**
	24 094 DC0	**supersteel**	**436,66**
	24 094 AL0	**brushed hard graphite**	**499,04**






Eurocube
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur 3 voies
debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

	24 154 000	**chromé**	**730,39**
	24 154 DC0	**supersteel**	**1 022,54**
	24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**1 168,62**





Grohtherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement


35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

GROHE EUROCUBE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 155 000	**chromé**	**730,39**
24 155 DC0	**supersteel**	**1 022,54**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**1 168,62**






Grohtherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle


34 868 000	**chromé**	**1 470,06**






Grohtherm Cube
Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube
constitué de :
mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec vanne d'arrêt/ inverseur intégrée (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick douche à main, 1 jet (27 698)
coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

19 897 001	**chromé**	**1 464,25**
19 897 DC1	**supersteel**	**2 049,95**
19 897 AL1	**brushed hard graphite**	**2 342,80**





Eurocube
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
constitué de :
bec bain
élément de commande mitigeur monocommande
levier en métal
bec de remplissage baignoire avec mousseur
inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)

29 037 000		**1 090,05**






Cadre de base pour l'installation sous le carrelage

45 388 000		**119,92**






Pieds de support

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE EUROCUBE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**23 672 001** **23 672 DC1** **23 672 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**2 249,67** **3 149,54** **3 599,47**
	Eurocube **Mitigeur bain, montage au sol** à combiner impérativement avec : **45 984 001** **Attention :** livré sans corps d'encastrement **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition **GROHE Long-Life** inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467) flexible Silverflex 1250 mm (28 362) saillie 298 mm clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" protection anti-retour avec support de douche		
	45 984 001 **Platine support pour bec bain et douche hors sol**	**chromé**	**651,07**
 	**13 303 000** **13 303 DC0** **13 303 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**179,51** **251,31** **287,21**
	Eurocube **Bec Bain** montage mural finition **GROHE Long-Life** mousseur 1/2" saillie: 172 mm		
 	**19 910 000**	**chromé**	**76,31**
	Eurocube **Element de finition pour robinet d'arrêt** pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1" **attention :** livré sans le corps encastré profondeur réglable 16 - 38 mm poignée métallique finition **GROHE Long-Life**		
	35 028 000 **Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple**		**188,86**
 	**29 800 000**	**chromé**	**30,03**
	Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton		
	29 802 000 **Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"**	**chromé**	**55,57**
	29 805 000 **idem, 1", tête pré-assemblé 1"**	**chromé**	**86,84**
 	**29 801 000**		**30,03**
	Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton		
	29 803 000 **Idem, raccord soudé Ø 18 mm**		**55,57**
	29 804 000 **Idem, raccord soudé Ø 22 mm**		**55,57**

GROHE
EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**68,66** **96,11** **109,84**
	Eurocube **Robinet d'équerre 1/2"** raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche 3/8'' poignée métallique marquage neutre Rosace métallique		
 	**19 952 000** **19 952 DC0** **19 952 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**237,62** **332,67** **380,20**
	Talentofill **Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires** set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000** finition **GROHE Long-Life**		
 	**19 025 000**	**chromé**	**82,82**
	Talento **Ensemble de vidange et de trop-plein pour baignoires** set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage **A associer à un vidage 28 939/28 943** finition **GROHE Long-Life**		
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**134,94** **188,92** **215,90**
	Siphon Pour lavabo finition **GROHE Long-Life** Corps en laiton		
 	**37 535 000** **37 535 DC0** **37 535 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**103,33** **225,72** **225,72**
	Skate Cosmopolitan S **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément) pour utilisation avec Rapid SL et Uniset 0,82 m hauteur d'installation, veuillez commander le regard d'inspection 40 950 000 (vendu séparément)		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE EUROCUBE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**40 565 000**	**chromé**	**109,11**

Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
pour garniture de vidage standard 1 1/4“
pour le remplacement dans un système existant
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
PLUS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
23 958 003	**chromé**	**1 006,95**
23 958 DC3	**supersteel**	**1 409,73**






Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille M
Indice de température de l'eau lumineux
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
inversion automatique du jet pluie au mousseur
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)
1,5 V batterie alcaline mono, 4 x mono cell
batterie externe

23 959 003	**chromé**	**1 051,18**






Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille L
Indice de température de l'eau lumineux
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
inversion automatique du jet pluie au mousseur
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)
1,5 V batterie alcaline mono, 4 x mono cell
batterie externe

32 612 003	**chromé**	**285,07**
32 612 DC3	**supersteel**	**399,08**
32 612 AL3	**brushed hard graphite**	**456,11**






Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






33 163 003 **chromé** **285,07**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)






23 870 003 **chromé** **285,07**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)






23 871 003 **chromé** **356,33**
23 871 DC3 **supersteel** **498,86**
23 871 AL3 **brushed hard graphite** **570,12**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)







23 872 003 **chromé** **356,33**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**23 851 003**	**chromé**	**399,08**
	23 851 DC3	**supersteel**	**558,73**
	23 851 AL3	**brushed hard graphite**	**638,54**


Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

 	**23 873 003**	**chromé**	**399,08**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)

 	**23 843 003**	**chromé**	**463,23**
	23 843 DC3	**supersteel**	**648,52**
	23 843 AL3	**brushed hard graphite**	**741,16**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
déverseur extractible
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

 	**23 844 003**	**chromé**	**463,23**


Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
déverseur extractible
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE PLUS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 618 003	**chromé**	**441,85**
32 618 DC3	**supersteel**	**618,59**
32 618 AL3	**brushed hard graphite**	**706,96**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)






20 301 003	**chromé**	**441,85**

Plus
Mitigeur 3 trous pour lavabo
Taille M
levier en métal
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
vidage automatique 1 1/4"
GROHE FastFixation installation rapide
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm





29 303 003	**chromé**	**347,77**
29 303 DC3	**supersteel**	**486,89**
29 303 AL3	**brushed hard graphite**	**556,44**

Plus
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 200
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
Saillie 147 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar


29 306 003	**chromé**	**370,58**

idem, saillie 203 mm

23 200 000	**329,22**

Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural






33 241 003	**chromé**	**285,07**

Plus
Mitigeur monocommande bidet
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar


GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**33 577 003**	**chromé**	**342,08**
	33 577 DC3	**supersteel**	**478,91**
	33 577 AL3	**brushed hard graphite**	**547,32**




Plus
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar

	**34 719 000**	**chromé**	**510,89**




Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protection anti-retour

	**33 553 003**	**chromé**	**427,60**
	33 553 DC3	**supersteel**	**598,64**
	33 553 AL3	**brushed hard graphite**	**684,15**



Plus
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
Laminar brise jet
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar





	**34 718 000**	**chromé**	**561,40**



Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
bec bain avec mousseur
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protection anti-retour

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**33 547 003**	**chromé**	**481,04**
	Plus **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition **GROHE Long-Life** inverseur automatique bain/douche Laminar brise jet départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces protection anti-retour **set de douche** constitué de : douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) support mural (27 693 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	**24 059 003** **24 059 DC3** **24 059 AL3**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**270,82** **379,13** **433,30**
	Plus **Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm finition **GROHE Long-Life** rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal debit : sortie B ou C = 30 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle**		**95,46**
 	**24 060 003** **24 060 DC3** **24 060 AL3**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**285,07** **399,08** **456,11**
	Plus **Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm finition **GROHE Long-Life** rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal **inverseur automatique** debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle**		**95,46**
 	**24 093 003** **24 093 DC3** **24 093 AL3**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**320,70** **448,98** **513,11**
	Plus **Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 604 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm finition **GROHE Long-Life** rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal **inverseur 3 voies** debit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle**		**95,46**

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 863 000	**chromé**	**1 913,90**
34 863 DC0	**supersteel**	**2 679,46**
34 863 AL0	**brushed hard graphite**	**3 062,25**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)
Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main






34 864 000	**chromé**	**1 913,90**
34 864 DC0	**supersteel**	**2 679,46**
34 864 AL0	**brushed hard graphite**	**3 062,25**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 126)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Set de douche de tête Cube 2 jets (26 479)
comprenant bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré pour douche de tête (26 483)
Rainshower SmartActive 130 Cube douche à main 3 jets
coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)
flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main





29 307 003	**chromé**	**1 175,89**
29 307 DC3	**supersteel**	**1 646,25**
29 307 AL3	**brushed hard graphite**	**1 881,42**

Plus
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
constitué de :
bec pré-assemblé laminar brise jet
élément de commande mitigeur monocommande
levier en métal
inverseur bain/douche
Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
châssis optionnel 29 037 002
pression minimale recommandée 1.0 bar

29 037 002	**1 086,22**
Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette	


45 388 000	**119,92**
Pieds de support	

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	23 846 003	chromé	2 166,49
	23 846 DC3	supersteel	3 033,07
	23 846 AL3	brushed hard graphite	3 466,37






Plus
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur laminair
saillie 282 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protection anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar

45 984 001	chromé	651,07

Platine support pour bec bain et douche hors sol

13 404 003	chromé	199,54
13 404 DC3	supersteel	279,36
13 404 AL3	brushed hard graphite	319,27






Plus
Bec Bain
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
Laminar brise jet
1/2"
saillie: 168 mm

26 507 000	chromé	1 324,80
26 507 LS0	moon white	1 530,44
26 507 DC0	supersteel	1 987,22
26 507 AL0	brushed hard graphite	2 384,65






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
débit maximal (à 3 bar): 20 l/min
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
débit maximal (à 3 bar): 16 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE PLUS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 508 000	**chromé**	**1 324,80**
26 508 LS0	**moon white**	**1 530,44**
26 508 DC0	**supersteel**	**1 987,22**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**2 384,65**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
débit maximal (à 3 bar): 20 l/min
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
débit maximal (à 3 bar): 16 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

19 952 000	**chromé**	**237,62**
19 952 DC0	**supersteel**	**332,67**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**380,20**






Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
finition **GROHE Long-Life**

19 025 000	**chromé**	**82,82**






Talento
Ensemble de vidange et de trop-plein pour baignoires
set de finition
rosace
- commande de vidage
accessoires de montage
A associer à un vidage 28 939/28 943
finition **GROHE Long-Life**

40 564 000	**chromé**	**134,94**
40 564 DC0	**supersteel**	**188,92**
40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**215,90**







Siphon
Pour lavabo
finition **GROHE Long-Life**
Corps en laiton

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**122,67** **171,74** **196,28**

Siphon 1 1/4"
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
grande rosace de recouvrement
finition **GROHE Long-Life**

 	**37 535 000** **37 535 DC0** **37 535 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**103,33** **225,72** **225,72**

Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset 0,82 m hauteur d'installation, veuillez commander le regard d'inspection 40 950 000 (vendu séparément)


 	**37 624 000** **37 624 DC0** **37 624 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**125,47** **225,86** **225,84**

Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
cistern GD 2
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset 0,82 m hauteur d'installation, veuillez commander le regard d'inspection 40 950 000 (vendu séparément)

GROHE ESSENCE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 171 001	**chromé**	**227,58**
24 171 DC1	**supersteel**	**318,63**
24 171 GL1	**cool sunrise**	**341,38**
24 171 GN1	**brushed cool sunrise**	**364,14**
24 171 DA1	**warm sunset**	**341,38**
24 171 DL1	**brushed warm sunset**	**364,14**
24 171 A01	**hard graphite**	**341,38**
24 171 AL1	**brushed hard graphite**	**364,14**






Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

24 172 001	**chromé**	**220,19**
24 172 DC1	**supersteel**	**308,27**
24 172 GL1	**cool sunrise**	**330,27**
24 172 GN1	**brushed cool sunrise**	**352,30**
24 172 DA1	**warm sunset**	**330,27**
24 172 DL1	**brushed warm sunset**	**352,30**
24 172 A01	**hard graphite**	**330,27**
24 172 AL1	**brushed hard graphite**	**352,30**
24 172 KF1	**phantom black**	**308,27**

idem, corps lisse

24 180 001	**chromé**	**227,58**






Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

24 175 001	**chromé**	**227,58**





Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

34 813 001	**chromé**	**220,19**


idem, corps lisse

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ESSENCE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





PROFESSIONAL GROHE


24 183 001 **chromé** **227,58**

Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

PROFESSIONAL GROHE

24 173 001 **chromé** **266,45**
24 173 DC1 **supersteel** **373,02**
24 173 GL1 **cool sunrise** **399,67**
24 173 GN1 **brushed cool sunrise** **426,31**
24 173 DA1 **warm sunset** **399,67**
24 173 DL1 **brushed warm sunset** **426,31**
24 173 A01 **hard graphite** **399,67**
24 173 AL1 **brushed hard graphite** **426,31**





Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle


PROFESSIONAL GROHE

24 176 001 **chromé** **259,04**
24 176 KF1 **phantom black** **362,66**
Idem, corps lisse

PROFESSIONAL GROHE

24 174 001 **chromé** **292,35**
24 174 DC1 **supersteel** **409,29**
24 174 GL1 **cool sunrise** **438,52**
24 174 GN1 **brushed cool sunrise** **467,75**
24 174 DA1 **warm sunset** **438,52**
24 174 DL1 **brushed warm sunset** **467,75**
24 174 A01 **hard graphite** **438,52**
24 174 AL1 **brushed hard graphite** **467,75**





Essence
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle


PROFESSIONAL GROHE

24 177 001 **chromé** **284,94**
24 177 KF1 **phantom black** **398,93**
Idem, corps lisse

GROHE
ESSENCE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 170 001	**chromé**	**395,96**
24 170 DC1	**supersteel**	**554,36**
24 170 GL1	**cool sunrise**	**593,95**
24 170 GN1	**brushed cool sunrise**	**633,54**
24 170 DA1	**warm sunset**	**593,95**
24 170 DL1	**brushed warm sunset**	**633,54**
24 170 A01	**hard graphite**	**593,95**
24 170 AL1	**brushed hard graphite**	**633,54**
24 170 KF1	**phantom black**	**554,36**






Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximum (à 3 bar) : 6,5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus: installation ultra-rapide
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 90° / 360°
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

36 445 000	**chromé**	**823,35**
36 445 DC0	**supersteel**	**1 070,36**
36 445 GL0	**cool sunrise**	**1 152,69**
36 445 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 235,02**
36 445 DA0	**warm sunset**	**1 152,69**
36 445 DL0	**brushed warm sunset**	**1 235,02**
36 445 A00	**hard graphite**	**1 152,69**
36 445 AL0	**brushed hard graphite**	**1 235,02**






Essence E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ESSENCE






Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
20 296 DC1	**supersteel**	**520,67**
20 296 GL1	**cool sunrise**	**557,87**
20 296 GN1	**brushed cool sunrise**	**595,06**
20 296 DA1	**warm sunset**	**557,87**
20 296 DL1	**brushed warm sunset**	**595,06**
20 296 AL1	**brushed hard graphite**	**595,06**

Essence
Mitigeur 3 trous pour lavabo
Taille M
levier en métal
têtes en céramique 1/2", 90°
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE Water Saving : mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm





29 192 001	**chromé**	**292,35**
29 192 DC1	**supersteel**	**409,29**
29 192 GL1	**cool sunrise**	**438,52**
29 192 GN1	**brushed cool sunrise**	**467,75**
29 192 DA1	**warm sunset**	**438,52**
29 192 DL1	**brushed warm sunset**	**467,75**
29 192 A01	**hard graphite**	**438,52**
29 192 AL1	**brushed hard graphite**	**467,75**
29 192 KF1	**phantom black**	**409,29**

Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 183 mm
édition professionnelle

29 193 001	**chromé**	**329,35**
29 193 DC1	**supersteel**	**461,09**
29 193 GL1	**cool sunrise**	**494,03**
29 193 GN1	**brushed cool sunrise**	**526,97**
29 193 DA1	**warm sunset**	**494,03**
29 193 DL1	**brushed warm sunset**	**526,97**
29 193 A01	**hard graphite**	**494,03**
29 193 AL1	**brushed hard graphite**	**526,97**
29 193 KF1	**phantom black**	**461,09**

idem, saillie 230 mm


23 571 000	**328,94**

Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous

GROHE ESSENCE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 178 001	**chromé**	**227,58**
24 178 DC1	**supersteel**	**318,63**
24 178 GL1	**cool sunrise**	**341,38**
24 178 GN1	**brushed cool sunrise**	**364,14**
24 178 DA1	**warm sunset**	**341,38**
24 178 DL1	**brushed warm sunset**	**364,14**
24 178 A01	**hard graphite**	**341,38**
24 178 AL1	**brushed hard graphite**	**364,14**






Essence
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

24 395 KF1	**phantom black**	**318,63**






Essence
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
mousseur à rotule
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

25 252 001	**chromé**	**251,64**
25 252 DC1	**supersteel**	**352,30**
25 252 GL1	**cool sunrise**	**377,47**
25 252 GN1	**brushed cool sunrise**	**402,63**
25 252 DA1	**warm sunset**	**377,47**
25 252 DL1	**brushed warm sunset**	**402,63**
25 252 A01	**hard graphite**	**377,47**
25 252 AL1	**brushed hard graphite**	**402,63**
25 252 KF1	**phantom black**	**352,30**






Essence
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S
édition professionnelle

34 765 000	**chromé**	**236,98**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ESSENCE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
34 065 DC2	**supersteel**	**489,97**
34 065 GN2	**brushed cool sunrise**	**559,97**
34 065 A02	**hard graphite**	**524,96**
34 065 AL2	**brushed hard graphite**	**559,97**






Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique douche 1/2“
montage mural
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d’arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2“, 180°
départ de douche 1/2“ en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d’économie d’eau

25 250 001	**chromé**	**309,01**
25 250 DC1	**supersteel**	**432,60**
25 250 GL1	**cool sunrise**	**463,50**
25 250 GN1	**brushed cool sunrise**	**494,40**
25 250 DA1	**warm sunset**	**463,50**
25 250 DL1	**brushed warm sunset**	**494,40**
25 250 A01	**hard graphite**	**463,50**
25 250 AL1	**brushed hard graphite**	**494,40**
25 250 KF1	**phantom black**	**432,60**






Essence
Mitigeur monocommande 1/2“ bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ douche 1/2“
clapet anti-retour intégré
raccords S
édition professionnelle

25 249 001	**chromé**	**370,06**






Essence
Mitigeur monocommande 1/2“ bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche, mousseur
départ douche 1/2“
clapet anti-retour intégré
raccords S
protection anti-retour
set de douche
constitué de :
douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
- support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364), **édition professionnelle**

GROHE ESSENCE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 766 000	**chromé**	**308,75**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau






24 168 001	**chromé**	**233,59**
24 168 DC1	**supersteel**	**327,03**
24 168 GL1	**cool sunrise**	**350,39**
24 168 GN1	**brushed cool sunrise**	**373,74**
24 168 DA1	**warm sunset**	**350,39**
24 168 DL1	**brushed warm sunset**	**373,74**
24 168 A01	**hard graphite**	**350,39**
24 168 AL1	**brushed hard graphite**	**373,74**
24 168 KF1	**phantom black**	**327,03**

Essence
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
édition professionnelle

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





24 167 001	**chromé**	**256,96**
24 167 DC1	**supersteel**	**359,73**
24 167 GL1	**cool sunrise**	**385,42**
24 167 GN1	**brushed cool sunrise**	**411,12**
24 167 DA1	**warm sunset**	**385,42**
24 167 DL1	**brushed warm sunset**	**411,12**
24 167 A01	**hard graphite**	**385,42**
24 167 AL1	**brushed hard graphite**	**411,12**
24 167 KF1	**phantom black**	**359,73**

Essence
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
édition professionnelle

35 604 000		**95,46**


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ESSENCE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 169 001	**chromé**	**290,64**
24 169 DC1	**supersteel**	**406,90**
24 169 GL1	**cool sunrise**	**435,96**
24 169 GN1	**brushed cool sunrise**	**465,02**
24 169 DA1	**warm sunset**	**435,96**
24 169 DL1	**brushed warm sunset**	**465,02**
24 169 A01	**hard graphite**	**435,96**
24 169 AL1	**brushed hard graphite**	**465,02**






Essence
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur 3 voies
debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
édition professionnelle

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

34 863 000	**chromé**	**1 913,90**
34 863 DC0	**supersteel**	**2 679,46**
34 863 GL0	**cool sunrise**	**2 870,85**
34 863 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 062,25**
34 863 DA0	**warm sunset**	**2 870,85**
34 863 DL0	**brushed warm sunset**	**3 062,25**
34 863 AL0	**brushed hard graphite**	**3 062,25**
34 863 KF0	**phantom black**	**2 679,46**






Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)
Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

GROHE ESSENCE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






25 251 001	**chromé**	**1 054,68**
25 251 DC1	**supersteel**	**1 476,55**
25 251 GL1	**cool sunrise**	**1 582,01**
25 251 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 687,48**
25 251 DA1	**warm sunset**	**1 582,01**
25 251 DL1	**brushed warm sunset**	**1 687,48**
25 251 A01	**hard graphite**	**1 582,01**
25 251 AL1	**brushed hard graphite**	**1 687,48**
25 251 KF1	**phantom black**	**1 476,55**

Essence
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
bec bain
élément de commande mitigeur monocommande
levier en métal
bec de remplissage baignoire avec mousseur
inverseur bain/douche
douche à main Stick
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)
édition professionnelle

29 037 000	**1 090,05**
Cadre de base pour l'installation sous le carrelage	
45 388 000	**119,92**
Pieds de support	






25 248 001	**chromé**	**1 665,27**
25 248 DC1	**supersteel**	**2 331,39**
25 248 GL1	**cool sunrise**	**2 497,92**
25 248 GN1	**brushed cool sunrise**	**2 664,44**
25 248 DA1	**warm sunset**	**2 497,92**
25 248 DL1	**brushed warm sunset**	**2 664,44**
25 248 A01	**hard graphite**	**2 497,92**
25 248 AL1	**brushed hard graphite**	**2 664,44**
25 248 KF1	**phantom black**	**2 331,39**

Essence
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
saillie: 277 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
douche à main Stick en métal
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protection anti-retour
édition professionnelle

45 984 001	**chromé**	**651,07**
Platine support pour bec bain et douche hors sol		






13 449 001	**chromé**	**172,75**
13 449 DC1	**supersteel**	**241,84**
13 449 GL1	**cool sunrise**	**259,11**
13 449 GN1	**brushed cool sunrise**	**276,39**
13 449 DA1	**warm sunset**	**259,11**
13 449 DL1	**brushed warm sunset**	**276,39**
13 449 A01	**hard graphite**	**259,11**
13 449 AL1	**brushed hard graphite**	**276,39**

Essence
Bec Bain
montage mural
mousseur
1/2"
finition **GROHE Long-Life**
saillie 221 mm

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ESSENCE






Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
19 952 000	**chromé**	**237,62**
19 952 DC0	**supersteel**	**332,67**
19 952 GL0	**cool sunrise**	**356,43**
19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**380,20**
19 952 DA0	**warm sunset**	**356,43**
19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**380,20**
19 952 A00	**hard graphite**	**356,43**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**380,20**
19 952 2430	**matte black**	**308,91**

Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
finition **GROHE Long-Life**






19 025 000	**chromé**	**82,82**

Talento
Ensemble de vidange et de trop-plein pour baignoires
set de finition
rosace
- commande de vidage
accessoires de montage
A associer à un vidage 28 939/28 943
finition **GROHE Long-Life**






28 912 000	**chromé**	**122,67**
28 912 DC0	**supersteel**	**171,74**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**184,01**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**196,28**
28 912 DA0	**warm sunset**	**184,01**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**196,28**
28 912 A00	**hard graphite**	**184,01**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**196,28**
29 509 KF0	**phantom black**	**171,74**

Siphon 1 1/4"
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
grande rosace de recouvrement
finition **GROHE Long-Life**






37 601 000	**chromé**	**125,47**
37 601 DC0	**supersteel**	**225,84**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**225,84**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**225,84**
37 601 DA0	**warm sunset**	**225,84**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**225,84**
37 601 A00	**hard graphite**	**225,84**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**225,84**
37 601 KF0	**phantom black**	**257,20**

Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset 0,82 m hauteur d'installation, veuillez commander le regard d'inspection 40 950 000 (vendu séparément)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 051 002 **chromé** **153,43**

Eurodisc Cosmopolitan
Robinet lave-mains
Taille XS
monotrou
levier en métal
tête céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm






23 049 002 **chromé** **242,26**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)






33 190 20E **chromé** **242,26**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)






33 177 002 **chromé** **323,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation installation rapide
avec brise-jet
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pour chauffe-eau à écoulement libre





32 469 20E **chromé** **234,18**


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
levier en métal
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






33 178 20E **chromé** **234,18**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)






23 382 20E **chromé** **234,18**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)






23 448 002 **chromé** **275,72**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 449 002 **chromé** **267,86**
idem, corps lisse






23 054 003 **chromé** **302,76**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus
mousseur
bec mobile avec butée
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar
Limiteur de course en option (46 375 000)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 432 000 **chromé** **421,47**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation Plus
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)






19 573 002 **chromé** **302,83**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE AquaGuide
entr'axe: 110 mm
saillie: 172 mm

23 571 000 **328,94**
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous

---






33 244 002 **chromé** **242,26**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)





33 569 002 **chromé** **242,26**


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
départ de douche 1/2" en dessous
clapet anti-retour intégré
raccords S
protection anti-retour

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 719 000 **chromé** **510,89**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protection anti-retour






33 390 002 **chromé** **302,83**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protection anti-retour






34 718 000 **chromé** **561,40**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
bec bain avec mousseur
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protection anti-retour






33 395 002 **chromé** **367,25**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protection anti-retour
set de douche
constitué de :
- douche à main Euphoria 110 Champagne (27 222)
support mural (27 056)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






24 055 002 **chromé** **215,75**

Eurodisc Cosmopolitan
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

---






24 056 002 **chromé** **237,33**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

---






34 863 000 **chromé** **1 913,90**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)
Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

---





13 278 002 **chromé** **146,92**


Eurodisc Cosmopolitan
Bec Bain
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
mousseur
1/2"
saillie: 172 mm

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






19 952 000 **chromé** **237,62**

Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
finition **GROHE Long-Life**






19 025 000 **chromé** **82,82**

Talento
Ensemble de vidange et de trop-plein pour baignoires
set de finition
rosace
- commande de vidage
accessoires de montage
A associer à un vidage 28 939/28 943
finition **GROHE Long-Life**






37 624 000 **chromé** **125,47**

Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
cistern GD 2
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset 0,82 m hauteur d'installation, veuillez commander le regard d'inspection 40 950 000 (vendu séparément)






28 912 000 **chromé** **122,67**

Siphon 1 1/4"
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
grande rosace de recouvrement
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
CONCETTO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 207 001 **chromé** **147,06**

Concetto
Robinet lave-mains
Taille XS
monotrou
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm






32 204 10E **chromé** **185,74**

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 204 001 **chromé** **185,74**
Idem, avec écoulement non-restreint






23 931 001 **chromé** **178,08**

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course intégré
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar
classe de bruit I conforme à DIN 4109






32 206 10E **chromé** **178,00**

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)









32 240 10E **chromé** **178,00**

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**23 380 10E**	**chromé**	**185,74**
	Concetto **Mitigeur monocommande lavabo** **Taille S** monotrou **GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min **GROHE FastFixation** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
	23 385 10E **Idem, corps lisse**	**chromé**	**178,00**
 	**23 450 001**	**chromé**	**212,01**
	Concetto **Mitigeur monocommande lavabo** **Taille M** monotrou **GROHE SilkMove :** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire **GROHE FastFixation** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
	23 451 001 **idem, corps lisse**	**chromé**	**204,16**
 	**23 932 001**	**chromé**	**204,27**
	Concetto **Mitigeur monocommande lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove :** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course intégré finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min **GROHE FastFixation** installation rapide corps lisse avec **vidage push-open** flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	**23 739 002**	**chromé**	**314,73**
	Concetto **Mitigeur monocommande lavabo Taille L** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min **GROHE FastFixation** installation rapide bec mobile avec butée zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Limiteur de course en option (46 375 000) pression minimale recommandée 1.0 bar		

GROHE
CONCETTO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 629 002 **chromé** **266,94**

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur
bec mobile
avec butée économique 1/2 débit
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
Limiteur de course en option (46 375 000)
pression minimale recommandée 1.0 bar






23 920 001 **chromé** **300,93**

Concetto
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar






20 216 001 **chromé** **321,20**

Concetto
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
tête céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation installation rapide
bec avec mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement entre bec et robinets latéraux
écrous 10,5 mm





19 575 001 **chromé** **270,90**

Concetto
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
Saillie 147 mm


23 571 000 **328,94**
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 208 001 **chromé** **185,74**

Concetto
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)






32 210 001 **chromé** **185,74**

Concetto
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
raccords S
protection anti-retour






34 765 000 **chromé** **236,98**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau






32 211 001 **chromé** **232,18**

Concetto
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protection anti-retour






34 766 000 **chromé** **308,75**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE
CONCETTO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 212 001 **chromé** **286,38**

Concetto
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur, raccords S
protection anti-retour
set de douche
constitué de :
- douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
support mural (27 056)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)






24 053 001 **chromé** **201,80**

Concetto
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle






24 054 001 **chromé** **221,98**

Concetto
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





19 576 002 **chromé** **967,45**


Concetto
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
constitué de :
bec bain
élément de commande mitigeur monocommande
bec de remplissage baignoire avec mousseur
inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
châssis optionnel (29 037 000)

45 388 000 **119,92**
Pieds de support

29 037 000 **1 090,05**
Cadre de base pour l'installation sous le carrelage

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**13 280 001** **Concetto** **Bec Bain** montage mural finition **GROHE Long-Life** mousseur 1/2“	**chromé**	**139,32**

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 039 002 **chromé** **130,18**

Eurostyle Cosmopolitan
Robinet lave-mains
Taille XS
monotrou
tête céramique 1/2", 90°
finition **GROHE Long-Life**
mousseur
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm






23 037 002 **chromé** **177,48**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)






23 387 20E **chromé** **177,48**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)






33 552 20E **chromé** **177,48**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 468 20E **chromé** **169,59**
idem, corps lisse





33 557 20E **chromé** **169,59**


Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 374 20E — **chromé** — **177,48**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 373 20E — **chromé** — **169,59**
Idem, corps lisse






23 043 003 — **chromé** — **248,35**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur
bec mobile
avec butée économique 1/2 débit
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar






19 571 002 — **chromé** — **303,69**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 171 mm

23 571 000 — **328,94**
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous










33 565 002 — **chromé** — **177,48**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
Limiteur de course en option (46 375 000)

33 566 002 — **chromé** — **169,59**
Idem, avec chaînette coulissante

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN


		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**33 590 002**	**chromé**	**177,48**
		Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2" douche** montage mural **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm finition **GROHE Long-Life** limiteur de débit ajustable départ de douche 1/2" en dessous raccords S protection anti-retour limiteur de course en option (46 308 000)		
		**32 229 002**	**chromé**	**177,48**
		Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2" douche** montage mural levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm finition **GROHE Long-Life** limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min départ de douche 1/2" en dessous clapet anti-retour intégré raccords S protection anti-retour limiteur de température en option (08 791 000) classe de bruit I conforme à DIN 4109		
		**34 765 000**	**chromé**	**236,98**
		Grohtherm 800 Cosmopolitan **Mitigeur thermostatique douche 1/2"** montage mural finition **GROHE Long-Life** **GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal **GROHE SafeStop :** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus :** limiteur optionnel température à 43°C **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré **GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau		
		**33 591 002**	**chromé**	**216,93**
		Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm finition **GROHE Long-Life** limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S protection anti-retour		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	34 766 000	**chromé**	**308,75**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2“
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d’arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2“, 180°
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d’économie d’eau

	33 592 20A	**chromé**	**269,33**






Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2“ bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protection anti-retour
set de douche
Douche à main Tempesta Cosmopolitan 100, 2 jets (27 571)
support mural (27 056)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)

	32 228 002	**chromé**	**216,93**






Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2“ bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
inverseur automatique bain/douche
mousseur
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2“
raccords S
protection anti-retour
limiteur de température en option (08 791 000)
classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE
EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 564 003 **chromé** **179,48**

Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)






23 374 003 **chromé** **172,30**
23 374 LS3 **Moon White** **223,99**

Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)






33 557 003 **chromé** **164,48**

Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)





23 569 003 **chromé** **269,23**


Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
bec mobile
zone de rotation: 360°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 570 003	**chromé**	**333,84**
23 570 LS3	**Moon White**	**433,99**

Eurostyle
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
poignée étrier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)






19 571 003	**chromé**	**324,97**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec : 23 571 000 / 32 635 000
rosace en métal
poignée étrier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie 203 mm

23 571 000		**328,94**

Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous






33 565 003	**chromé**	**172,30**

Eurostyle
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
avec rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)






34 814 003	**chromé**	**274,35**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle


GROHE EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**33 591 003**	**chromé**	**233,32**




Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
rosaces métalliques
protection anti-retour

	**34 816 003**	**chromé**	**350,36**



Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle

	**24 048 003**	**chromé**	**187,64**
	24 048 LS3	**moon white**	**243,93**




Eurostyle
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit : sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

	**24 049 003**	**chromé**	**206,41**
	24 049 LS3	**moon white**	**268,34**



Eurostyle
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE CUBEO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new






101699 000 0	chromé	123,16
101699 243 0	matte black	160,10

GROHE Cubeo
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

new





101730 000 0	chromé	129,64
101730 243 0	matte black	168,53


GROHE Cubeo
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

101732 000 0	chromé	129,64
101732 243 0	matte black	168,53

idem, corps lisse avec vidage push-open

new






101755 000 0	chromé	141,63
101755 243 0	matte black	184,12

GROHE Cubeo
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

new





101756 000 0	chromé	149,08
101756 243 0	matte black	193,81

GROHE Cubeo
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)


101757 000 0	chromé	149,08
101757 243 0	matte black	193,81

idem, corps lisse avec vidage push-open

GROHE CUBEO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
new	101729 000 0	chromé	211,37
	101729 243 0	matte black	274,77






GROHE Cubeo
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

new	101810 000 0	chromé	136,12
	101810 243 0	matte black	176,95






GROHE Cubeo
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
avec rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

new	101813 000 0	chromé	155,57
	101813 243 0	matte black	202,23






GROHE Cubeo
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
bec avec mousseur
raccords S
rosace de finition murale
protection anti-retour

new	101814 000 0	chromé	214,95
	101814 243 0	matte black	279,43





GROHE Cubeo
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
bec avec mousseur
raccords S
rosace de finition murale
protection anti-retour
set de douche
constitué de :
douche à main Tempesta Cube 110, 2 jets (26 746)
support mural pour douchette (28 605)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE CUBEO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new






101824 000 0	chromé	129,64
101824 243 0	matte black	168,53

GROHE Cubeo
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
raccords S
rosace de finition murale

new





101777 000 0	chromé	168,53
101777 243 0	matte black	219,08


GROHE Cubeo
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		95,46

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

new





101778 000 0	chromé	194,45
101778 243 0	matte black	252,80

GROHE Cubeo
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
inverseur automatique
levier en métal
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement


35 604 000		95,46

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

new








105334 000 0	chromé	400,81
105334 243 0	matte black	521,03

GROHE Cubeo
Système de douche encastré avec Tempesta 250
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
constitué de :
mitigeur de douche encastré (101 777)
Tempesta 250 Cube set de douche de tête 9.5 l/min (26 687) avec bras de douche horizontal 380 mm
Attention : livré sans corps d'encastrement

GROHE
CUBEO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
new	105335 000 0	chromé	295,46
	105335 243 0	matte black	444,43






GROHE Cubeo
Système de douche encastré avec Tempesta 110
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
constitué de :
mitigeur de douche encastré (101 777)
Ensemble de barre de douche Tempesta Cube 110 (26 748)
coude de sortie (27 057)
Attention : livré sans corps d'encastrement

new	105336 000 0	chromé	488,39
	105336 243 0	matte black	650,66







GROHE Cubeo
Système de douche encastré avec Tempesta 250
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
constitué de :
Mitigeur monocommande encastré avec inverseur 2 voies (101 778)
Tempesta 250 Cube set de douche de tête 9.5 l/min (26 687) avec bras de douche horizontal 380 mm
Tempesta Cube 110 set de douchel 3 jets (26 910)
Attention : livré sans corps d'encastrement

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**32 825 00E**	**chromé**	**134,23**


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

		**32 824 000**	**chromé**	**126,77**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

		**32 955 000**	**chromé**	**198,89**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation installation rapide
avec brise-jet
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pour chauffe-eau à écoulement libre
Limiteur de course en option (46 375 000)
classe de bruit I conforme à DIN 4109


		**32 827 00E**	**chromé**	**126,77**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE FastFixation installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 377 00E **chromé** **134,23**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)






23 376 00E **chromé** **127,08**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
limiteur de course intégré
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)






23 325 000 **chromé** **153,91**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 327 000 **chromé** **146,76**
Idem, corps lisse





23 326 000 **chromé** **146,76**


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 396 00E **chromé** **153,91**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de course intégré
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 398 00E **chromé** **146,76**
Idem, corps lisse






23 397 00E **chromé** **146,76**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
limiteur de course intégré
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)






32 830 001 **chromé** **196,81**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur
bec mobile avec butée
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
Limiteur de course en option (46 375 000)






23 921 000 **chromé** **245,77**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 327 002 **chromé** **499,28**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2“
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE Water Saving technologie d’économie d’eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
type de protection IP 59






20 187 000 **chromé** **271,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Mélangeur 3 trous 1/2“ Lavabo
Taille S
levier en métal
têtes en céramique 1/2“, 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation installation rapide
bec avec mousseur
vidage automatique 1 1/4“
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrous 10,5 mm






19 381 000 **chromé** **249,32**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr’axe: 110 mm
saillie: 172 mm

23 571 000 **328,94**
Mitigeur 1/2“, corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous





32 839 000 **chromé** **134,23**


Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d’économie d’eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4“
flexible(s) de raccordement souple(s)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 837 000 **chromé** **134,23**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
raccords S
protection anti-retour






34 765 000 **chromé** **236,98**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau






32 831 000 **chromé** **161,06**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protection anti-retour






34 766 000 **chromé** **308,75**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 832 000 **chromé** **204,03**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protection anti-retour
classe de bruit I conforme à DIN 4109
set de douche
constitué de :
- douche à main Euphoria Cosmopolitan (27 367)
support mural (27 056)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)






24 045 000 **chromé** **187,34**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement





25 288 000 **chromé** **623,60**


Eurosmart
Système de douche encastré avec Tempesta 250
constitué de :
mitigeur monocommande encastré avec inverseur 2 voies (24 043)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Tempesta 250 9,5 l/min (26 668) avec bras de douche horizontal 380 mm
douche à main Tempesta 110 2 jets (27 597)
coude à encastrer 1/2'' avec support de douche mural (28 679)
Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





PROFESSIONAL GROHE

23 965 003 **chromé** **115,06**


Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
version inclinée
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
limiteur de débit ajustable
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

PROFESSIONAL GROHE

23 967 003 **chromé** **107,63**

Version corps lisse sans vidage






PROFESSIONAL GROHE

23 968 003 **chromé** **115,06**
23 968 2433 **matte black** **149,57**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
version inclinée
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation installation rapide
flexible(s) de raccordement souple(s)
corps lisse avec **vidage push-open**
édition professionnelle






PROFESSIONAL GROHE

23 966 003 **chromé** **107,63**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
version inclinée
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle






PROFESSIONAL GROHE

23 969 003 **chromé** **115,06**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
version inclinée
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

GROHE
EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	33 265 003 33 265 2433	chromé matte black	115,06 149,57


Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation installation rapide
flexible(s) de raccordement souple(s)
vidage automatique 1 1/4"
édition professionnelle

	23 922 003 23 922 2433	chromé matte black	115,06 149,57


idem, avec corps lisse et vidage ‚push open'

	32 467 003 32 467 2433	chromé matte black	107,63 139,92

idem, avec corps lisse

 	33 188 003	chromé	107,63

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

 	32 926 003 32 926 2433	chromé matte black	115,06 149,57

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
tige de vidage en position latérale
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

	23 924 003	chromé	115,06

idem, avec corps lisse et vidage ‚push open'

	32 154 003	chromé	107,63


idem, avec corps lisse

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






24 192 003	**chromé**	**132,31**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
Cradle to Cradle Certified Gold
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle






23 974 003	**chromé**	**115,06**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE Long-Life ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce au cold start
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximum (à 3 bar) : 3,5 l/min
GROHE LowFlow mousseur
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

Débit 3,5 l/min








23 975 003	**chromé**	**442,53**
23 975 2433	**matte black**	**575,29**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
Hybride 2-en-1 avec fonctionnement manuel ou sans contact
priorité à l'actionnement manuel du levier
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
électronique infrarouge
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
clapets anti-retour
filtre(s) intégré(s)
avec électrovanne magnétique
batterie externe
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar
marquage de conformité CE
édition professionnelle

GROHE
EUROSMART


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	23 322 003 23 322 2433	chromé matte black	131,70 171,21
	Eurosmart **Mitigeur monocommande lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove :** cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel** **GROHE FastFixation** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) **édition professionnelle**		
	23 923 003 **idem, avec corps lisse et vidage ‚push open'**	chromé	131,70
	23 324 003 23 324 2433 **idem, avec corps lisse**	chromé matte black	124,26 161,54
 	23 393 30E 23 393 243E	chromé matte black	131,70 171,21
	Eurosmart **Mitigeur monocommande lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid limiteur de débit ajustable avec limiteur de température finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel** **GROHE FastFixation** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) **édition professionnelle**		
	23 395 30E **idem, avec corps lisse**	chromé	124,26
 	23 976 003	chromé	280,39
	Eurosmart **Mitigeur monocommande lavabo** **Taille M** déverseur extractible monotrou levier en métal **GROHE SilkMove :** cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min **GROHE FastFixation** **GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette corps lisse avec **vidage push-open** flexible(s) de raccordement souple(s) **édition professionnelle**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





PROFESSIONAL GROHE


23 537 003 **chromé** **188,70**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
bec mobile
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

PROFESSIONAL GROHE

23 970 003 **chromé** **188,70**
idem, avec corps lisse et vidage ‚push open'






PROFESSIONAL GROHE

23 971 003 **chromé** **254,90**
23 971 2433 **matte black** **331,36**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
pour vasque libre
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle





PROFESSIONAL GROHE

29 337 003 **chromé** **232,25**


Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
montage mural
levier en métal
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
rosace en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 171 mm
édition professionnelle

23 571 000 **328,94**
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous

GROHE EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





PROFESSIONAL GROHE


29 338 003	**chromé**	**253,12**
29 338 2433	**matte black**	**329,07**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
levier en métal
attention : livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
rosace en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 211 mm
édition professionnelle

23 571 000		**328,94**

Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous






PROFESSIONAL GROHE

32 929 003	**chromé**	**120,02**
32 929 2433	**matte black**	**156,02**

Eurosmart
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation installation rapide
avec rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle





PROFESSIONAL GROHE


33 555 003	**chromé**	**126,03**
33 555 2433	**matte black**	**163,84**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S
rosaces métalliques
protection anti-retour
édition professionnelle

34 558 000	**chromé**	**221,46**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
filtres intégrés
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau





PROFESSIONAL GROHE

102202 243 0	**matte black**	**287,90**


idem, édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






PROFESSIONAL GROHE

33 300 003 — **chromé** — 147,63
33 300 2433 — **matte black** — 191,92

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
inverseur automatique bain/douche
mousseur
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
raccords S
rosaces métalliques
protection anti-retour
édition professionnelle





34 567 000 — **chromé** — 287,56

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau


PROFESSIONAL GROHE

102203 243 0 — **matte black** — 373,84

idem, édition professionnelle

PROFESSIONAL GROHE






33 304 003 — **chromé** — 140,54

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
débit minimal réglable à 2,5 l/min
inverseur automatique bain/douche
mousseur
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
sans raccords
protection anti-retour
édition professionnelle

PROFESSIONAL GROHE





24 042 003 — **chromé** — 165,69

Eurosmart
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
édition professionnelle

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000 — 95,46

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

GROHE
EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	24 043 003	chromé	182,32






Eurosmart
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
levier en métal
édition professionnelle

35 604 000		95,46

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

25 288 000	chromé	623,60






Eurosmart
Système de douche encastré avec Tempesta 250
constitué de :
mitigeur monocommande encastré avec inverseur 2 voies (24 043)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Tempesta 250 9,5 l/min (26 668) avec bras de douche horizontal 380 mm
douche à main Tempesta 110 2 jets (27 597)
coude à encastrer 1/2'' avec support de douche mural (28 679)
Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

13 448 003	chromé	117,53
13 448 2433	matte black	152,80






Eurosmart
Bec Bain
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
mousseur
1/2"
saillie: 171 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE EUROECO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 262 001 — **chromé** — **88,96**

Euroeco
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
garniture de vidage plastique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle






24 258 001 — **chromé** — **88,96**

Euroeco
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE Long-Life ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce au cold start
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
corps lisse avec vidage push-open en plastique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle






24 265 001 — **chromé** — **104,98**

Euroeco
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
garniture de vidage plastique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle






24 269 001 — **chromé** — **104,98**

Euroeco
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE Long-Life ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce au cold start
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
corps lisse avec vidage push-open en plastique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

GROHE
EUROECO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






PROFESSIONAL GROHE

32 740 001 **chromé** **93,40**

Euroeco
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
raccords S
édition professionnelle





PROFESSIONAL GROHE

32 743 001 **chromé** **120,10**


Euroeco
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
raccords S
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE BAULOOP

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






20 422 001 — **chromé** — **77,91**

BauLoop
Robinet de lave-mains, 1/2“
Taille XS
monotrou
tête céramique 1/2“, 90°
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d‘économie d‘eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
écrou de fixation G 1/2“
édition professionnelle






23 335 001 — **chromé** — **99,93**

BauLoop
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d‘eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Water Saving technologie d‘économie d‘eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
garniture de vidage plastique 1 1/4“
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle






23 337 001 — **chromé** — **93,15**

BauLoop
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d‘eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Water Saving technologie d‘économie d‘eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle








23 762 001 — **chromé** — **120,37**

BauLoop
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d‘eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Water Saving technologie d‘économie d‘eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
garniture de vidage plastique 1 1/4“
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle


GROHE
BAULOOP

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		23 763 001	chromé	148,69


BauLoop
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
bec mobile
garniture de vidage plastique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

		23 764 001	chromé	162,85

BauLoop
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
pour vasque libre
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

		23 338 001	chromé	99,93

BauLoop
Mitigeur monocommande bidet
monotrou
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
avec rotule
GROHE FastFixation
garniture de vidage plastique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

		23 633 001	chromé	99,93


BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
raccords S
Rosace métallique
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE BAULOOP

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






29 080 001 — **chromé** — **161,23**

BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2" douche
pour encastrement mural
constitué de :
set de finition
levier en métal
corps encastré
GROHE Long-Life cartouche céramique 46 mm
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
étanchéité rosace et manette
Limiteur de course en option (46 375 000)
édition professionnelle






34 793 000 — **chromé** — **180,72**

Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton
tête 90°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
raccords S, rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle






34 794 000 — **chromé** — **174,15**

Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton
tête 90°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés, protection anti-retour
sans raccords
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle










23 602 001 — **chromé** — **135,95**







BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE Long-Life**
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
raccords S
Rosace métallique
édition professionnelle

GROHE
COSTA L






	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**20 404 001** **Costa L** **Robinet lave-mains** poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage : bleu tête GROHE Long-Life bec coulé avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**53,88**
 	**20 186 001** **Costa L** **Robinet lave-mains** poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage : bleu tête GROHE Long-Life bec coulé avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**90,02**
 	**20 393 001** **Costa L** **Robinet lave-mains** poignée métallique avec isolation thermique vissées marquage : bleu tête GROHE Long-Life bec mobile avec mousseur écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**92,87**
 	**21 390 001** **Costa L** **Mélangeur monotrou** poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête GROHE Long-Life bec coulé avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**220,13**
 	**21 375 001** **Costa L** **Mélangeur monotrou** poignées métalliques avec isolation thermique tête GROHE Long-Life bec mobile avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**118,01**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
COSTA L





		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		21 100 001	chromé	171,17
		Costa L **Mélangeur monotrou** poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête GROHE Long-Life bec coulé avec mousseur graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s) finition **GROHE Long-Life**		
		21 337 001	chromé	104,46
		Costa L **Mélangeur monotrou** poignées métalliques avec isolation thermique vissées bec mobile avec mousseur **chaînette coulissante** flexible(s) de raccordement souple(s) finition **GROHE Long-Life**		
		18 904 001	chromé	75,17
		Costa L **Robinet Bidet** finition **GROHE Long-Life** set de 2 pièces		
		26 330 001	chromé	107,62
		Costa L **Mitigeur Douche** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête GROHE Long-Life raccord douche 1/2" raccords S finition **GROHE Long-Life**		
		26 009 001	chromé	112,49
		Costa L **Mitigeur Douche** montage mural avec isolation thermique poignées métalliques vissées tête GROHE Long-Life **départ douche 3/4" au-dessus** raccords S finition **GROHE Long-Life**		
		25 450 001	chromé	154,67
		Costa L **Mitigeur Bain/Douche** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête GROHE Long-Life inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S finition **GROHE Long-Life**		

GROHE
COSTA L





	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**25 460 10A** **Costa L** **Mitigeur Bain/Douche** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête GROHE Long-Life inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S **set de douche** constitué de : douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923) support mural pour douchette (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151) finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**188,10**
 	**30 098 001** **Costa L** **Robinet de service 1/2"** montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu Finition **GROHE Long-Life** mousseur têtes GROHE Long-Life	**chromé**	**54,01**
 	**30 484 001** **Costa L** **Robinet de service 1/2"** montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu Finition **GROHE Long-Life** mousseur têtes GROHE Long-Life bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm	**chromé**	**74,64**
 	**26 010 001** **Costa L** **Robinet mural pour douche, 1/2"** montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu tête GROHE Long-Life départ de douche 3/4" finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**46,20**
 	**30 008 001** **Costa L** **Robinet d'équerre** montage mural avec isolation thermique poignée métallique vissées marquage : bleu tête GROHE Long-Life finition **GROHE Long-Life** valve de ventilation	**chromé**	**45,34**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
COSTA L

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**19 808 001** **Costa L** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1" profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanché côté mur vissées poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**32,61**
	19 809 001 **Idem, marquage rouge**	**chromé**	**32,61**
	35 028 000 **Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple**		**188,86**
 	**19 806 001** **Costa L** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1" profondeur réglable 20 - 200 mm rosace de finition étanché côté mur vissées poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**54,32**
	19 807 001 **idem, marquage rouge**	**chromé**	**54,32**
	35 028 000 **Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple**		**188,86**
 	**29 800 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton	**chromé**	**30,03**
	29 802 000 **Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"**	**chromé**	**55,57**
	29 805 000 **idem, 1", tête pré-assemblé 1"**	**chromé**	**86,84**
 	**29 801 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton		**30,03**
	29 803 000 **Idem, raccord soudé Ø 18 mm**		**55,57**
	29 804 000 **Idem, raccord soudé Ø 22 mm**		**55,57**

GROHE UNIVERSAL


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**20 201 000** **20 201 DC0** **20 201 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**143,02** **200,22** **228,82**
	Robinet universel lave-mains bec C ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2" finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min saillie: 113 mm		
 	**20 202 000**	**chromé**	**163,53**
	Robinet universel lave-mains bec 7° ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2" avec taraudage 10,5 mm finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min saillie: 114 mm		
 	**20 205 000**	**chromé**	**116,77**
	Robinet universel montage mural ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2" finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min saillie: 106 mm		
 	**20 203 000**	**chromé**	**126,14**
	Robinet universel montage mural ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2" finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min saillie: 185 mm		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 571 000 — **328,94**

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
montage 2 trous
montage mural
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
bec peut êtré mis à gauche ou à droite
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

46 943 000 — **211,02**


Extension 25 mm






23 429 000 — **340,65**

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
montage 2 trous
livré sans set de finition
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
montage mural
gabarit de montage
laiton
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité





46 901 000 — **125,36**


Kit d'extension 25 mm
pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré
montage 2 trous
montage mural
avec clé de démontage



46 943 000 — **211,02**

Rallonge d'alimentation
25 mm
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"
pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571






35 604 000 — **95,46**

Rapido SmartBox
corps encastré universel 1/2''
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous, 1/2''
profondeur d'installation 75 -105 mm
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion
aide de rinçage préinstallée
corps encastré stable et protection
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
joint d'étanchéité
sans set de finition pour installation finale
édition professionnelle

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






45 984 001 **chromé** **651,07**


Platine support 1/2“
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d’encastrement 53-157 mm
profondeur d’installation 65-157 mm pour mitigeur
douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2“ raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d’étanchéité
livré avec matériel de fixation






29 037 000 **1 090,05**


Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d’évacuation des éclaboussures
Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome






35 028 000 **188,86**

GROHE Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4“
raccords filetés 1/2“
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d’installation 70 - 95 mm



29 800 000 **chromé** **30,03**

Corps encastré pour robinet d’arrêt 1/2“
tête 1/2“
tige d’axe court
gabarit de protection
raccordement 1/2“
laiton



29 802 000 **chromé** **55,57**


Robinet d’arrêt encastré 3/4“
tête à clapet prémontée en 3/4“
tige d’axe court
gabarit de protection
raccordement 3/4“
laiton

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
19 952 000	**chromé**	**237,62**
19 952 DC0	**supersteel**	**332,67**
19 952 GL0	**cool sunrise**	**356,43**
19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**380,20**
19 952 DA0	**warm sunset**	**356,43**
19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**380,20**
19 952 A00	**hard graphite**	**356,43**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**380,20**
19 952 2430	**matte black**	**308,91**






Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
finition **GROHE Long-Life**

28 990 000	**chromé**	**259,62**
28 990 DC0	**supersteel**	**363,49**
28 990 GL0	**cool sunrise**	**389,45**
28 990 GN0	**brushed cool sunrise**	**415,41**
28 990 DA0	**warm sunset**	**389,45**
28 990 DL0	**brushed warm sunset**	**415,41**
28 990 A00	**hard graphite**	**389,45**
28 990 AL0	**brushed hard graphite**	**415,41**






Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires
pour bains standards avec vidage sur le coté court
livré sans set de finition
avec siphon et coude d'évacuation à 45°
sans rupteur de conduite
seulement avec rupteur de conduite
ou flexible de raccordement (28 995 000)

28 991 000	**chromé**	**360,11**






Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires
pour bains à vidage central
livré sans set de finition
avec siphon et coude d'évacuation à 45°
sans rupteur de conduite
seulement avec rupteur de conduite
ou flexible de raccordement (28 995 000)

28 993 000	**81,59**






Talentofill
Set de raccordement 3/4"
avec flexible de raccordement de 1500 mm
livré sans set de finition





28 995 000	**395,75**






Talentofill
Set de raccordement 3/4"
avec aérateur encastré
constitué de :
- disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994
- tube de raccord souple 3,5 m (2 parties)
sans rosace (19 954 000)

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**19 954 000**	**chromé**	**20,24**
	Talentofill **Rosace** à utiliser avec aérateur encastré 28 995 000		
	**28 963 000**		**51,20**
	Partie d'entrée avec mousseur convient à la production pour Talentofill 28 990/28 991 avant 03/2007		
	**29 009 000**		**98,40**
	Partie d'entrée avec mousseur convient à la production pour Talentofill 28 990/28 991 après 03/2007		
 	**14 055 000**		**123,42**
	Protection DB (DIN EN1717) Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande		
 	**19 025 000**	**chromé**	**82,82**
	Talento **Ensemble de vidange et de trop-plein pour baignoires** set de finition rosace - commande de vidage accessoires de montage **A associer à un vidage 28 939/28 943** finition **GROHE Long-Life**		
 	**28 939 000**	**chromé**	**147,06**
	Talento **Vidage et trop-plein pour baignoire** Pour baignoire standard Fonctionnement par câble livré sans set de finition Siphon Coude de vidage à 45°		





Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**28 943 000**		**193,47**

Talento
Vidage et trop-plein pour baignoire
Pour baignoire ergonomique ou d'angle
Fonctionnement par câble
livré sans set de finition
Siphon
Coude de vidage à 45°

GROHE SELECTION


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	41 027 000	chromé	89,83
	41 027 DC0	supersteel	125,77
	41 027 GL0	cool sunrise	134,75
	41 027 GN0	brushed cool sunrise	143,74
	41 027 DA0	warm sunset	134,75
	41 027 DL0	brushed warm sunset	143,74
	41 027 A00	hard graphite	134,75
	41 027 AL0	brushed hard graphite	143,74
	**Selection** **Porte-verre** en **métal** pour distributeur de savon Selection (41 028 xx0/41 218 KF0) ou verre Selection (41 029 000) fixation invisible finition **GROHE Long-Life**		
	41 217 KF0	phantom black	125,77
	Idem, édition professionnelle		
	41 028 000	chromé	89,83
	41 028 DC0	supersteel	125,77
	41 028 GL0	cool sunrise	134,75
	41 028 GN0	brushed cool sunrise	143,74
	41 028 DA0	warm sunset	134,75
	41 028 DL0	brushed warm sunset	143,74
	41 028 A00	hard graphite	134,75
	41 028 AL0	brushed hard graphite	143,74
	**Selection** **Distributeur de savon liquide** matériaux: verrre / métal contenu 120 ml pour support 41 027 xx0/41 217 KF0 finition **GROHE Long-Life**		
	41 218 KF0	phantom black	125,77
	Idem, édition professionnelle		
	41 029 000	chromé	43,13
	**Selection** **Verre blanc** matière : verre pour support 41 027 xx0/41 217 KF0		
	41 035 000	chromé	100,61
	41 035 DC0	supersteel	140,86
	41 035 GL0	cool sunrise	150,92
	41 035 GN0	brushed cool sunrise	160,98
	41 035 DA0	warm sunset	150,92
	41 035 DL0	brushed warm sunset	160,98
	41 035 A00	hard graphite	150,92
	41 035 AL0	brushed hard graphite	160,98
	**Selection** **Anneau porte-serviette / support** en **métal** support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037) 200 mm de longueur fixation invisible finition **GROHE Long-Life**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SELECTION

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






41 036 000	**verre**	**57,49**

Selection
Porte-savon sans support
matière : verre
pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)






41 037 000		**25,16**

Selection
Tablette sans support
Matière synthétique
pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)






41 038 000	**chromé**	**118,58**
41 038 DC0	**supersteel**	**166,02**
41 038 GL0	**cool sunrise**	**177,87**
41 038 GN0	**brushed cool sunrise**	**189,73**
41 038 DA0	**warm sunset**	**177,87**
41 038 DL0	**brushed warm sunset**	**189,73**
41 038 A00	**hard graphite**	**177,87**
41 038 AL0	**brushed hard graphite**	**189,73**

Selection
Porte-savon d'angle avec support
matériaux: plastique mat / métal
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






41 039 000	**chromé**	**32,34**
41 039 DC0	**supersteel**	**45,27**
41 039 GL0	**cool sunrise**	**48,51**
41 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**51,75**
41 039 DA0	**warm sunset**	**48,51**
41 039 DL0	**brushed warm sunset**	**51,75**
41 039 A00	**hard graphite**	**48,51**
41 039 AL0	**brushed hard graphite**	**51,75**

Selection
Patère murale
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

41 216 KF0	**phantom black**	**45,27**

Idem, édition professionnelle






41 049 000	**chromé**	**53,90**
41 049 DC0	**supersteel**	**75,47**
41 049 GL0	**cool sunrise**	**80,85**
41 049 GN0	**brushed cool sunrise**	**86,24**
41 049 DA0	**warm sunset**	**80,85**
41 049 DL0	**brushed warm sunset**	**86,24**
41 049 A00	**hard graphite**	**80,85**
41 049 AL0	**brushed hard graphite**	**86,24**

Selection
Double patère
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

GROHE SELECTION

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
41 056 000	**chromé**	**143,74**
41 056 DC0	**supersteel**	**201,23**
41 056 GL0	**cool sunrise**	**215,60**
41 056 GN0	**brushed cool sunrise**	**229,98**
41 056 DA0	**warm sunset**	**215,60**
41 056 DL0	**brushed warm sunset**	**229,98**
41 056 A00	**hard graphite**	**215,60**
41 056 AL0	**brushed hard graphite**	**229,98**






Selection
Porte-serviettes
en **métal**
longueur 600 mm
fixation invisible
pour utilisation avec tablette (41 057)
finition **GROHE Long-Life**

41 057 000	**chromé**	**168,88**






Selection
Tablette en verre
matière : verre
pour utilisation avec barre (41 056)

41 058 000	**chromé**	**186,85**
41 058 DC0	**supersteel**	**261,60**
41 058 GL0	**cool sunrise**	**280,28**
41 058 GN0	**brushed cool sunrise**	**298,97**
41 058 DA0	**warm sunset**	**280,28**
41 058 DL0	**brushed warm sunset**	**298,97**
41 058 A00	**hard graphite**	**280,28**
41 058 AL0	**brushed hard graphite**	**298,97**






Selection
Porte-serviettes
en **métal**
longueur 800 mm
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

41 059 000	**chromé**	**197,64**
41 059 DC0	**supersteel**	**276,69**
41 059 GL0	**cool sunrise**	**296,45**
41 059 GN0	**brushed cool sunrise**	**316,21**
41 059 DA0	**warm sunset**	**296,45**
41 059 DL0	**brushed warm sunset**	**316,21**
41 059 A00	**hard graphite**	**296,45**
41 059 AL0	**brushed hard graphite**	**316,21**






Selection
Barre porte-serviettes non pivotable
en **métal**
profondeur 411 mm (profondeur functionelle 360 mm)
2 bras
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE SELECTION






Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
41 063 000	chromé	161,70
41 063 DC0	supersteel	226,39
41 063 GL0	cool sunrise	242,56
41 063 GN0	brushed cool sunrise	258,73
41 063 DA0	warm sunset	242,56
41 063 DL0	brushed warm sunset	258,73
41 063 A00	hard graphite	242,56
41 063 AL0	brushed hard graphite	258,73

Selection
Barre porte-serviettes pivotable
en **métal**
profondeur 441 mm (profondeur fonctionelle 400 mm)
2 bras
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

41 219 KF0	phantom black	226,39

Idem, édition professionnelle






Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
41 064 000	chromé	111,40
41 064 DC0	supersteel	155,95
41 064 GL0	cool sunrise	167,09
41 064 GN0	brushed cool sunrise	178,23
41 064 DA0	warm sunset	167,09
41 064 DL0	brushed warm sunset	178,23
41 064 A00	hard graphite	167,09
41 064 AL0	brushed hard graphite	178,23

Selection
Barre de préhension
en **métal**
longueur 336 mm (longueur fonctionnelle 300 mm)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
41 066 000	chromé	395,27
41 066 DC0	supersteel	553,37
41 066 GL0	cool sunrise	592,91
41 066 GN0	brushed cool sunrise	632,43
41 066 DA0	warm sunset	592,91
41 066 DL0	brushed warm sunset	632,43
41 066 A00	hard graphite	592,91
41 066 AL0	brushed hard graphite	632,43

Selection
Porte serviette et tablette
en **métal**
longueur 596 mm
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**









Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
41 067 000	chromé	89,83
41 067 DC0	supersteel	125,77
41 067 GL0	cool sunrise	134,75
41 067 GN0	brushed cool sunrise	143,74
41 067 DA0	warm sunset	134,75
41 067 DL0	brushed warm sunset	143,74
41 067 A00	hard graphite	134,75
41 067 AL0	brushed hard graphite	143,74

Selection
Porte papier toilette - 2 rouleaux
en **métal**
montage mural
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

GROHE SELECTION


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	41 068 000	chromé	71,86
	41 068 DC0	supersteel	100,61
	41 068 GL0	cool sunrise	107,81
	41 068 GN0	brushed cool sunrise	114,99
	41 068 DA0	warm sunset	107,81
	41 068 DL0	brushed warm sunset	114,99
	41 068 A00	hard graphite	107,81
	41 068 AL0	brushed hard graphite	114,99
	Selection **Porte-papier** sans couvercle en **métal** montage mural fixation invisible finition **GROHE Long-Life**		
	41 220 KF0	phantom black	100,61
	Idem, édition professionnelle		
 	41 069 000	chromé	143,74
	41 069 DC0	supersteel	201,23
	41 069 GL0	cool sunrise	215,60
	41 069 GN0	brushed cool sunrise	229,98
	41 069 DA0	warm sunset	215,60
	41 069 DL0	brushed warm sunset	229,98
	41 069 A00	hard graphite	215,60
	41 069 AL0	brushed hard graphite	229,98
	Selection **Porte-papier** avec couvercle en **métal** montage mural fixation invisible finition **GROHE Long-Life**		
 	41 076 000	chromé	179,67
	41 076 DC0	supersteel	251,53
	41 076 GL0	cool sunrise	269,50
	41 076 GN0	brushed cool sunrise	287,46
	41 076 DA0	warm sunset	269,50
	41 076 DL0	brushed warm sunset	287,46
	41 076 A00	hard graphite	269,50
	41 076 AL0	brushed hard graphite	287,46
	Selection **Porte-goupillon** matériaux: verrre / métal montage mural fixation invisible finition **GROHE Long-Life**		
	41 215 KF0	phantom black	251,53
	Idem, édition professionnelle		
	40 791 001	blanc	10,55
	40 791 KS1	velvet black	10,55
	Tête de brosse pour rechange		
 	41 077 000	chromé	269,50
	41 077 DC0	supersteel	377,30
	41 077 GL0	cool sunrise	404,25
	41 077 GN0	brushed cool sunrise	431,20
	41 077 DA0	warm sunset	404,25
	41 077 DL0	brushed warm sunset	431,20
	41 077 A00	hard graphite	404,25
	41 077 AL0	brushed hard graphite	431,20
	Selection **Miroir cosmétique** matériaux: verrre / métal sans lumière grossissement : x7 fixation invisible finition **GROHE Long-Life**		
	102279 KF0 0	phantom black	377,30
	Idem, édition professionnelle		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
SELECTION CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






40 865 000 **chromé** **76,01**

Selection Cube
Porte-verre
en **métal**
pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 xx0) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 xx0)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 805 000 **chromé** **95,02**

Selection Cube
Distributeur de savon liquide
matériaux: verrre / métal
contenu 300 ml
s'adapte au support suivant : Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)
Finition **GROHE Long-Life**






40 806 000 **verre opaque** **63,35**

Selection Cube
Porte-savon
matière : verre
s'adapte au support suivant : Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)






40 783 000 **chromé** **50,67**

Selection Cube
Verre en cristal
matière : verre
s'adapte au support suivant : Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)






40 766 000 **chromé** **107,68**

Selection Cube
Anneau porte-serviette
en **métal**
fixation invisible
Finition **GROHE Long-Life**











40 768 000 **chromé** **304,07**




Selection Cube
Double barre porte serviette
en **métal**
2 bras, orientable
400 mm
fixation invisible
Finition **GROHE Long-Life**

GROHE
SELECTION CUBE





	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**40 767 000**	**chromé**	**202,71**
Selection Cube **Porte-serviettes** 500 mm (longueur fonctionnelle 459 mm) en **métal** fixation invisible finition **GROHE Long-Life**			
 	**40 804 000**	**chromé**	**570,13**
Selection Cube **Porte serviette et tablette** en **métal** 600 mm (longueur fonctionnelle 575 mm) fixation invisible Finition **GROHE Long-Life**			
 	**40 782 000**	**chromé**	**57,01**
Selection Cube **Crochet mural** en **métal** fixation invisible Finition **GROHE Long-Life**			
 	**40 807 000**	**chromé**	**316,73**
Selection Cube **Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes** en **métal** 600 mm (longueur fonctionnelle 548 mm) fixation invisible Finition **GROHE Long-Life**			
 	**40 781 000**	**chromé**	**164,70**
Selection Cube **Porte-papier** en **métal** fixation invisible avec couvercle Finition **GROHE Long-Life**			
 	**40 784 000**	**chromé**	**76,01**
Selection Cube **Porte-papier de réserve** en **métal** montage mural fixation invisible Finition **GROHE Long-Life**			

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
SELECTION CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**40 857 000** **Selection Cube** **Porte-goupillon** matériaux: verrre / métal montage mural fixation invisible Finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**221,72**
	40 870 000 **Goupillon sans manche**		**18,59**
	40 868 000 **Brosse de remplacement**	**chromé**	**62,76**
	40 867 000 **Verre de rechange pour porte-goupillon**	**verre opaque**	**94,89**
 	**40 809 000** **Selection Cube** **Panier porte-savon** en **métal** pour montage d'angle Finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**221,72**
 	**40 808 000** **Selection Cube** **Miroir cosmétique** matériaux: verrre / métal montage mural fixation invisible grossissement: x3 Finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**278,73**

GROHE ESSENTIALS


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**40 369 001**	**chromé**	**43,07**
	40 369 DC1	**supersteel**	**60,30**
	40 369 GL1	**cool sunrise**	**64,61**
	40 369 GN1	**brushed cool sunrise**	**68,92**
	40 369 DA1	**warm sunset**	**64,61**
	40 369 DL1	**brushed warm sunset**	**68,92**
	40 369 A01	**hard graphite**	**64,61**
	40 369 AL1	**brushed hard graphite**	**68,92**
	Essentials **Porte-verre** en **métal** fixation invisible finition **GROHE Long-Life** fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse holding force: max. 5 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement		
	102466 243 0 **Idem, édition professionnelle**	**matte black**	**56,00**
 	**40 394 001**	**chromé**	**35,24**
	40 394 DC1	**supersteel**	**49,34**
	40 394 GL1	**cool sunrise**	**52,86**
	40 394 GN1	**brushed cool sunrise**	**56,39**
	40 394 DA1	**warm sunset**	**52,86**
	40 394 DL1	**brushed warm sunset**	**56,39**
	40 394 A01	**hard graphite**	**52,86**
	40 394 AL1	**brushed hard graphite**	**56,39**
	Essentials **Distributeur de savon liquide** matériaux: verrre / métal contenu 160 ml convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) finition **GROHE Long-Life**		
	102470 243 0 **Idem, édition professionnelle**	**matte black**	**45,82**
 	**40 368 001**	**verre**	**11,75**
	Essentials **Porte-savon** matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)		
 	**40 372 001**	**chromé**	**14,20**
	Essentials **Verre** matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ESSENTIALS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






40 448 001	**chromé**	**79,86**
40 448 DC1	**supersteel**	**111,79**

Essentials
Distributeur de savon avec support
matériaux: verrre / métal
contenu 160 ml
constitué de :
support (40 369 001)
distributeur (40 394 001)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
holding force: max. 5 kg
la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement

102257 243 0	**matte black**	**103,81**

Idem, édition professionnelle






40 444 001	**chromé**	**54,82**
40 444 DC1	**supersteel**	**76,76**

Essentials
Porte-savon avec support
matériaux: verrre / métal
constitué de :
support (40 369 001)
distributeur de savon (40 368 001)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
holding force: max. 5 kg
la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement






40 447 001	**chromé**	**53,37**
40 447 DC1	**supersteel**	**74,70**

Essentials
Verre avec support
matériaux: verrre / métal
constitué de :
support (40 369 001)
verre (40 372 001)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
holding force: max. 5 kg
la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement

102256 243 0	**matte black**	**69,37**

Idem, édition professionnelle





40 365 001	**chromé**	**43,07**
40 365 DC1	**supersteel**	**60,30**
40 365 GL1	**cool sunrise**	**64,61**
40 365 GN1	**brushed cool sunrise**	**68,92**
40 365 DA1	**warm sunset**	**64,61**
40 365 DL1	**brushed warm sunset**	**68,92**
40 365 A01	**hard graphite**	**64,61**
40 365 AL1	**brushed hard graphite**	**68,92**

Essentials
Anneau porte-serviette
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
holding force: max. 5 kg
la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement


102461 243 0	**matte black**	**56,00**

Idem, édition professionnelle

GROHE ESSENTIALS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
40 371 001	**chromé**	**76,36**
40 371 DC1	**supersteel**	**106,91**
40 371 GL1	**cool sunrise**	**114,54**
40 371 GN1	**brushed cool sunrise**	**122,18**
40 371 DA1	**warm sunset**	**114,54**
40 371 DL1	**brushed warm sunset**	**122,18**
40 371 A01	**hard graphite**	**114,54**
40 371 AL1	**brushed hard graphite**	**122,18**






Essentials
Porte-serviettes
en **métal**
2 bras, orientable
439 mm
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses

102467 243 0	**matte black**	**99,27**
Idem, édition professionnelle		

---

40 688 001	**chromé**	**62,66**
40 688 DC1	**supersteel**	**87,72**
40 688 GL1	**cool sunrise**	**93,99**
40 688 GN1	**brushed cool sunrise**	**100,25**
40 688 DA1	**warm sunset**	**93,99**
40 688 DL1	**brushed warm sunset**	**100,25**
40 688 A01	**hard graphite**	**93,99**
40 688 AL1	**brushed hard graphite**	**100,25**






Essentials
Porte-serviettes
en **métal**
504 mm (longueur fonctionnelle 450 mm)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
charge : max. 10 kg
la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement

---

40 366 001	**chromé**	**68,53**
40 366 DC1	**supersteel**	**95,95**
40 366 GL1	**cool sunrise**	**102,79**
40 366 GN1	**brushed cool sunrise**	**109,64**
40 366 DA1	**warm sunset**	**102,79**
40 366 DL1	**brushed warm sunset**	**109,64**
40 366 A01	**hard graphite**	**102,79**
40 366 AL1	**brushed hard graphite**	**109,64**






Essentials
Porte-serviettes
en **métal**
654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
charge : max. 10 kg
la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement

102251 243 0	**matte black**	**89,09**
Idem, édition professionnelle		

---

40 386 001	**chromé**	**86,16**
40 386 DC1	**supersteel**	**120,62**
40 386 GL1	**cool sunrise**	**129,23**
40 386 GN1	**brushed cool sunrise**	**137,85**
40 386 DA1	**warm sunset**	**129,23**
40 386 DL1	**brushed warm sunset**	**137,85**
40 386 A01	**hard graphite**	**129,23**
40 386 AL1	**brushed hard graphite**	**137,85**













Essentials
Porte-serviettes
en **métal**
854 mm (longueur fonctionnelle 800 mm)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
charge : max. 10 kg
la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 802 001	chromé	117,48
	40 802 DC1	supersteel	164,48
	40 802 GL1	cool sunrise	176,22
	40 802 GN1	brushed cool sunrise	187,97
	40 802 DA1	warm sunset	176,22
	40 802 DL1	brushed warm sunset	187,97
	40 802 A01	hard graphite	176,22
	40 802 AL1	brushed hard graphite	187,97
	Essentials **Porte-serviettes 2 bras** en **métal** 654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible finition **GROHE Long-Life** fixation avec vis incluses		
	102473 243 0 **Idem, édition professionnelle**	matte black	152,73
 	40 800 001	chromé	230,38
	40 800 DC1	supersteel	322,52
	40 800 GL1	cool sunrise	345,56
	40 800 GN1	brushed cool sunrise	368,60
	40 800 DA1	warm sunset	345,56
	40 800 DL1	brushed warm sunset	368,60
	40 800 A01	hard graphite	345,56
	40 800 AL1	brushed hard graphite	368,60
	Essentials **Porte serviette et tablette** en **métal** 604 mm (longueur fonctionnelle 550 mm) fixation invisible finition **GROHE Long-Life** fixation avec vis incluses		
 	40 364 001	chromé	23,57
	40 364 DC1	supersteel	33,01
	40 364 GL1	cool sunrise	35,36
	40 364 GN1	brushed cool sunrise	37,71
	40 364 DA1	warm sunset	35,36
	40 364 DL1	brushed warm sunset	37,71
	40 364 A01	hard graphite	35,36
	40 364 AL1	brushed hard graphite	37,71
	Essentials **Crochet mural** en **métal** fixation invisible finition **GROHE Long-Life** fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse holding force: max. 5 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement		
	102460 243 0 **Idem, édition professionnelle**	matte black	30,64
 	40 421 001	chromé	68,53
	40 421 DC1	supersteel	95,95
	40 421 GL1	cool sunrise	102,79
	40 421 GN1	brushed cool sunrise	109,64
	40 421 DA1	warm sunset	102,79
	40 421 DL1	brushed warm sunset	109,64
	40 421 A01	hard graphite	102,79
	40 421 AL1	brushed hard graphite	109,64
	Essentials **Barre de préhension** en **métal** 349 mm (longueur fonctionnelle 295 mm) fixation invisible finition **GROHE Long-Life** fixation avec vis incluses		
	102471 243 0 **Idem, édition professionnelle**	matte black	89,09


GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**40 793 001**	**chromé**	**97,91**
	40 793 DC1	**supersteel**	**137,06**
	Essentials **Barre de préhension** en **métal** 507 mm (longueur fonctionnelle 450 mm) fixation invisible finition **GROHE Long-Life** fixation avec vis incluses		
 	**40 794 001**	**chromé**	**117,48**
	40 794 DC1	**supersteel**	**164,48**
	Essentials **Barre de préhension** en **métal** 657 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) fixation invisible finition **GROHE Long-Life** fixation avec vis incluses		
 	**40 799 001**	**chromé**	**78,32**
	Essentials **Tablette en verre** matériaux: verrre / métal 530 mm (longueur fonctionnelle 380 mm) fixation invisible finition **GROHE Long-Life** fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse holding force: max. 5 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement		
 	**40 689 001**	**chromé**	**50,90**
	40 689 DC1	**supersteel**	**71,28**
	40 689 GL1	**cool sunrise**	**76,36**
	40 689 GN1	**brushed cool sunrise**	**81,45**
	40 689 DA1	**warm sunset**	**76,36**
	40 689 DL1	**brushed warm sunset**	**81,45**
	40 689 A01	**hard graphite**	**76,36**
	40 689 AL1	**brushed hard graphite**	**81,45**
	Essentials **Porte-papier** en **métal** sans couvercle fixation invisible finition **GROHE Long-Life** fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse holding force: max. 5 kg la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement		
	102472 243 0	**matte black**	**66,18**
	Idem, édition professionnelle		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ESSENTIALS






Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
40 367 001	chromé	56,78
40 367 DC1	supersteel	79,49
40 367 GL1	cool sunrise	85,18
40 367 GN1	brushed cool sunrise	90,85
40 367 DA1	warm sunset	85,18
40 367 DL1	brushed warm sunset	90,85
40 367 A01	hard graphite	85,18
40 367 AL1	brushed hard graphite	90,85

Essentials
Porte-papier
en **métal**
avec couvercle
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
holding force: max. 5 kg
la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement

102465 243 0	matte black	73,82
Idem, édition professionnelle		






Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
40 385 001	chromé	43,07
40 385 DC1	supersteel	60,30
40 385 GL1	cool sunrise	64,61
40 385 GN1	brushed cool sunrise	68,92
40 385 DA1	warm sunset	64,61
40 385 DL1	brushed warm sunset	68,92
40 385 A01	hard graphite	64,61
40 385 AL1	brushed hard graphite	68,92

Essentials
Porte-papier de réserve
en **métal**
montage mural
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
holding force: max. 5 kg
la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement

102469 243 0	matte black	56,00
Idem, édition professionnelle		










Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
40 374 001	chromé	70,49
40 374 DC1	supersteel	98,68
40 374 GL1	cool sunrise	105,73
40 374 GN1	brushed cool sunrise	112,78
40 374 DA1	warm sunset	105,73
40 374 DL1	brushed warm sunset	112,78
40 374 A01	hard graphite	105,73
40 374 AL1	brushed hard graphite	112,78

Essentials
Porte-goupillon
matériaux: verrre / métal
montage mural
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse
holding force: max. 5 kg
la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement

102468 243 0	matte black	91,64
Idem, édition professionnelle		
40 791 001	blanc	10,55
40 791 KS1	velvet black	10,55
Tête de brosse pour rechange		
40 392 000	chromé	30,36
Brosse de remplacement		
40 393 000	blanc satiné daVinci	23,35
Verre de remplacement		

GROHE ESSENTIALS


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**40 696 000** **40 696 GL0** **40 696 DC0** **40 696 DA0** **40 696 AL0**	**chromé** **cool sunrise** **supersteel** **warm sunset** **brushed hard graphite**	**138,92** **208,39** **194,49** **208,39** **222,29**
	Essentials **Porte-goupillon en métal** en **métal** montage mural fixation invisible finition **GROHE Long-Life** fixation avec vis incluses tête de brosse noire récipient intérieur amovible en plastique		
 	**40 663 001**	**chromé**	**95,98**
	BauCosmopolitan **Panier porte-savon** en **métal** pour montage d'angle grande taille fixation avec vis incluses		
 	**40 664 001**	**chromé**	**76,79**
	BauCosmopolitan **Panier porte-savon** en **métal** pour montage d'angle petite taille fixation avec vis incluses		
 	**40 407 001** **40 407 DC1**	**chromé** **supersteel**	**135,77** **190,07**
	Essentials **Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques** matériaux: verrre / métal constitué de : set de porte-goupillon de WC (40 374 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible finition **GROHE Long-Life** fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
 	**40 775 001** **40 775 DC1**	**chromé** **supersteel**	**134,00** **187,61**
	Essentials **Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis** en **métal** constitué de : porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible finition **GROHE Long-Life** fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






40 776 001 **chromé** **172,77**

Essentials
Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale
en **métal**
constitué de :
anneau porte-serviette (40 365 001)
crochet mural (40 364 001)
porte-papier (40 367 001)
porte-serviettes, 600 mm (40 366 001)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse





40 344 001 **chromé** **218,46**








Essentials
Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale
matériaux: verrre / métal
constitué de :
anneau porte-serviette (40 365 001)
porte-serviettes, 600 mm (40 366 001)
crochet mural (40 364 001)
porte-papier (40 367 001)
porte-savon + support (40 444 001)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse



40 915 000 **10,93**

Colle pour accessoires de bain
contient une seringue avec colle et adaptateur pour la plaque de montage mural
temps de durcissement 24 heures
un paquet est nécessaire pour une plaque de support mural
convient pour carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal
ne convient pas pour le papier peint, le plâtre et l'enduit
Ce produit est classé comme non dangereux, mais doit faire l'objet d'un étiquetage adapté. Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité. Vous pouvez télécharger les fiches de données de sécurité à l'adresse suivante : www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**40 508 001** **40 508 DC1** **40 508 AL1** **Essentials Cube** **Porte-verre** en **métal** fixation invisible finition **GROHE Long-Life**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**56,82** **79,55** **90,92**
 	**40 394 001** **40 394 DC1** **40 394 AL1** **Essentials** **Distributeur de savon liquide** matériaux: verrre / métal contenu 160 ml convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) finition **GROHE Long-Life**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**35,24** **49,34** **56,39**
 	**40 368 001** **Essentials** **Porte-savon** matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)	**verre**	**11,75**
 	**40 372 001** **Essentials** **Verre** matière : verre convient aux supports suivants: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)	**chromé**	**14,20**
 	**40 756 001** **Essentials Cube** **Distributeur de savon avec support** matériaux: verrre / métal contenu 160 ml constitué de : support (40 508 001) distributeur (40 394 001) fixation invisible finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**92,06**
 	**40 755 001** **Essentials Cube** **Verre avec support** matériaux: verrre / métal constitué de : support (40 508 001) verre (40 372 001) fixation invisible finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**68,57**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






40 754 001	**chromé**	**69,16**

Essentials Cube
Porte-savon avec support
matériaux: verrre / métal
constitué de :
support (40 508 001)
distributeur de savon (40 368 001)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 510 001	**chromé**	**78,32**
40 510 DC1	**supersteel**	**109,64**
40 510 AL1	**brushed hard graphite**	**125,31**

Essentials Cube
Anneau porte-serviette
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 624 001	**chromé**	**109,96**
40 624 DC1	**supersteel**	**153,95**
40 624 AL1	**brushed hard graphite**	**175,94**

Essentials Cube
Porte-serviettes
en **métal**
2 bras, orientable
439 mm
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 509 001	**chromé**	**87,01**
40 509 DC1	**supersteel**	**121,82**
40 509 AL1	**brushed hard graphite**	**139,22**

Essentials Cube
Porte-serviettes
en **métal**
600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 512 001	**chromé**	**285,87**
40 512 DC1	**supersteel**	**400,22**
40 512 AL1	**brushed hard graphite**	**457,38**

Essentials Cube
Porte serviette et tablette
en **métal**
600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 511 001	**chromé**	**33,01**
40 511 DC1	**supersteel**	**46,21**
40 511 AL1	**brushed hard graphite**	**52,82**

Essentials Cube
Crochet mural
en **métal**
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






40 514 001	**chromé**	**117,48**
40 514 DC1	**supersteel**	**164,48**
40 514 AL1	**brushed hard graphite**	**187,97**

Essentials Cube
Barre de préhension
en **métal**
392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 507 001	**chromé**	**65,78**
40 507 DC1	**supersteel**	**92,10**
40 507 AL1	**brushed hard graphite**	**105,26**

Essentials Cube
Porte-papier
en **métal**
sans couvercle
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 623 001	**chromé**	**54,98**
40 623 DC1	**supersteel**	**76,98**
40 623 AL1	**brushed hard graphite**	**87,96**

Essentials Cube
Porte-papier de réserve
en **métal**
montage mural
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**





40 513 001	**chromé**	**113,72**
40 513 DC1	**supersteel**	**159,22**
40 513 AL1	**brushed hard graphite**	**181,95**

Essentials Cube
Porte-goupillon
matériaux: verrre / métal
montage mural
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

40 791 001	**blanc**	**10,55**
40 791 KS1	**velvet black**	**10,55**

Tête de brosse pour rechange


40 392 000	**chromé**	**30,36**

Brosse de remplacement

40 393 000	**blanc satiné daVinci**	**23,35**

Verre de remplacement





40 757 001	**chromé**	**191,26**


Essentials Cube
Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques
matériaux: verrre / métal
constitué de :
crochet mural (40 511 001)
porte-papier (40 507 001)
porte-goupillon de WC (40 513 001)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






40 777 001 **chromé** **167,25**

Essentials Cube
Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis
en **métal**
constitué de :
crochet mural (40 511 001)
porte-papier (40 507 001)
porte-serviettes, 600 mm (40 509 001)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**






40 778 001 **chromé** **237,74**

Essentials Cube
Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale
en **métal**
constitué de :
crochet mural (40 511 001)
anneau porte-serviette (40 510 001)
porte-papier (40 507 001)
porte-serviettes, 600 mm (40 509 001)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**





40 758 001 **chromé** **294,96**

Essentials Cube
Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale
matériaux: verrre / métal
constitué de :
porte-savon avec support (40 754 001)
porte-serviettes, 600 mm (40 509 001)
porte-papier (40 507 001)
crochet mural (40 511 001)
anneau porte-serviette (40 510 001)
fixation invisible
finition **GROHE Long-Life**

GROHTHERM
MITIGEURS THERMOSTATIQUES





SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	218
Thermostats encastrés Grohtherm	227
Grohtherm 2000	232
Grohtherm Cube	235
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	237
Grohtherm 1000	238
Grohtherm 1000 Performance	239
Grohtherm 800 Cosmopolitan	241
Grohtherm 800	242
Grohtherm 500	244

NOTE DE SÉCURITÉ

Éviter les brûlures
Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostat. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée à 43 °C.
Les thermostats Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température.


Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

Les normes (p. ex. EN 806-2) et règles techniques applicables en matière d'eau potable doivent être respectées.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






29 123 000	**chromé**	**694,04**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie A = 34 l/min
sortie B/C = 29 l/min

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





29 124 000	**chromé**	**755,72**
29 124 DC0	**supersteel**	**1 058,01**
29 124 GL0	**cool sunrise**	**1 133,58**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 209,15**
29 124 DA0	**warm sunset**	**1 133,58**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**1 209,15**
29 124 A00	**hard graphite**	**1 133,58**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**1 209,15**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
sortie C = 26 l/min
sortie B+C = 29 l/min

102166 KF0 0	**phantom black**	**1 058,01**

idem, édition professionnelle

35 604 000		**95,46**


GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






29 125 000	**chromé**	**906,86**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche integré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
douchette = 12 l/min
sortie B + douchette = 27 l/min

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





29 126 000	**chromé**	**817,42**
29 126 DC0	**supersteel**	**1 144,39**
29 126 GL0	**cool sunrise**	**1 226,12**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 307,87**
29 126 DA0	**warm sunset**	**1 226,12**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**1 307,87**
29 126 A00	**hard graphite**	**1 226,12**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**1 307,87**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

102167 KF0 0	**phantom black**	**1 144,39**

idem, édition professionnelle


35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






29 127 000 **chromé** **498,78**

Grohtherm SmartControl
Set de finition avec 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
rosace 10 mm
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
Sortie D = 28 l/min
Sortie E = 28 l/min
Sortie A = 28 l/min
Sortie D+E+A = 65 l/min

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





29 156 LS0 **Moon White** **956,23**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
Finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
sortie C = 26 l/min
sortie B+C = 29 l/min


35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





29 157 LS0	**Moon White**	**1 017,91**


Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
Finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

29 118 000	**chromé**	**694,04**
29 118 DC0	**supersteel**	**971,64**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**1 041,05**
29 118 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 110,45**
29 118 DA0	**warm sunset**	**1 041,05**
29 118 DL0	**brushed warm sunset**	**1 110,45**
29 118 A00	**hard graphite**	**1 041,05**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**1 110,45**





Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie A = 34 l/min
sortie B/C = 29 l/min


35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 119 000	**chromé**	**755,72**
29 119 DC0	**supersteel**	**1 058,01**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**1 133,58**
29 119 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 209,15**
29 119 DA0	**warm sunset**	**1 133,58**
29 119 DL0	**brushed warm sunset**	**1 209,15**
29 119 A00	**hard graphite**	**1 133,58**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**1 209,15**






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
sortie C = 26 l/min
sortie B+C = 29 l/min

29 507 KF0	**phantom black**	**1 058,01**
idem, édition professionnelle		

35 604 000	**95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel	
édition professionnelle	

29 120 000	**chromé**	**906,86**





Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche integré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
douchette = 12 l/min
sortie B + douchette = 27 l/min


35 604 000	**95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel	
édition professionnelle	

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 121 000	**chromé**	**817,42**
29 121 DC0	**supersteel**	**1 144,39**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**1 226,12**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 307,87**
29 121 DA0	**warm sunset**	**1 226,12**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**	**1 307,87**
29 121 A00	**hard graphite**	**1 226,12**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**1 307,87**






Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

29 508 KF0	**phantom black**	**1 144,39**
idem, édition professionnelle		

35 604 000	**95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle	

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
29 122 000	**chromé**	**498,78**
29 122 DC0	**supersteel**	**698,29**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**748,17**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**	**798,04**
29 122 DA0	**warm sunset**	**748,17**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**798,04**
29 122 A00	**hard graphite**	**748,17**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**798,04**






Grohtherm SmartControl
Set de finition avec 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
rosace 10 mm
finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
Sortie D = 28 l/min
Sortie E = 28 l/min
Sortie A = 28 l/min
Sortie D+E+A = 65 l/min

35 604 000	**95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle	

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






29 151 LS0 **Moon White** **956,23**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
Finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
sortie C = 26 l/min
sortie B+C = 29 l/min

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle






29 904 LS0 **Moon White** **1 017,91**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
Finition **GROHE Long-Life**
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle





34 865 000 **chromé** **1 583,85**
34 865 KF0 **phantom black** **2 217,38**


Grohtherm SmartControl
Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube
constitué de :
thermostat encastré avec 2 sorties et support de douche intégré (29 125)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
douche à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	34 864 000	chromé	1 913,90
	34 864 DC0	supersteel	2 679,46
	34 864 GL0	cool sunrise	2 870,85
	34 864 GN0	brushed cool sunrise	3 062,25
	34 864 DA0	warm sunset	2 870,85
	34 864 DL0	brushed warm sunset	3 062,25
	34 864 AL0	brushed hard graphite	3 062,25






Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 126)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Set de douche de tête Cube 2 jets (26 479)
comprenant bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré pour douche de tête (26 483)
Rainshower SmartActive 130 Cube douche à main 3 jets
coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)
flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

	34 866 000	chromé	1 583,85






Grohtherm SmartControl
Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310
constitué de :
thermostat encastré avec 2 sorties et support de douche intégré (29 120)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 544)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

	34 863 000	chromé	1 913,90
	34 863 DC0	supersteel	2 679,46
	34 863 GL0	cool sunrise	2 870,85
	34 863 GN0	brushed cool sunrise	3 062,25
	34 863 DA0	warm sunset	2 870,85
	34 863 DL0	brushed warm sunset	3 062,25
	34 863 AL0	brushed hard graphite	3 062,25
	34 863 KF0	phantom black	2 679,46





Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)
Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

	14 077 XH0	granite	36,37




SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
constitué de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
pour façades Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 719 000 — **chromé** — **510,89**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protection anti-retour

102169 KF0 0 — **phantom black** — **715,25**
Idem, édition professionnelle





34 718 000 — **chromé** — **561,40**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
bec bain avec mousseur
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protection anti-retour

102168 KF0 0 — **phantom black** — **785,96**
Idem, édition professionnelle



14 079 XH0 — **granite** — **25,46**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
constitué de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
pour systèmes de douche Euphoria SmartControl



47 175 000 — **chromé** — **139,08**


Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





24 078 000 **chromé** **518,84**


Grohtherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

102215 243 0 **matte black** **674,49**
idem, édition professionnelle

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

---





24 079 000 **chromé** **578,35**


Grohtherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

102209 243 0 **matte black** **751,87**
idem, édition professionnelle

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

---





24 080 000 **chromé** **578,35**

Grohtherm
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement


102211 243 0 **matte black** **751,87**
idem, édition professionnelle

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

GROHE
THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





34 871 000	**chromé**	**1 013,08**


Grohtherm
Système de douche encastré avec Tempesta 250 Cube
constitué de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Tempesta 250 Cube set de douche de tête 9.5 l/min (26 687) avec bras de douche horizontal 380 mm
Tempesta 110 Cube douche à main 2 jets (27 571)
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






24 075 000 **chromé** **518,84**

Grohtherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

102212 243 0 **matte black** **674,49**
idem, édition professionnelle

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle






24 076 000 **chromé** **578,35**

Grohtherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

102208 243 0 **matte black** **751,87**
idem, édition professionnelle

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle





24 077 000 **chromé** **578,35**

Grohtherm
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement


102210 243 0 **matte black** **751,87**
idem, édition professionnelle

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

GROHE
THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 869 000 **chromé** **1 312,68**

Grohtherm
Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310
constitué de :
mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec inverseur (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête






34 872 000 **chromé** **1 013,08**

Grohtherm
Système de douche encastré avec Tempesta 250
constitué de :
mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec inverseur (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Tempesta 250 9,5 l/min (26 668) avec bras de douche horizontal 380 mm
douche à main Tempesta 110 2 jets (27 597)
coude à encastrer 1/2'' avec support de douche mural (28 679)
Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main





24 154 000 **chromé** **730,39**
24 154 DC0 **supersteel** **1 022,54**
24 154 AL0 **brushed hard graphite** **1 168,62**

Grohtherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement


35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 155 000	**chromé**	**730,39**
24 155 DC0	**supersteel**	**1 022,54**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**1 168,62**






Grohtherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

34 868 000	**chromé**	**1 470,06**






Grohtherm Cube
Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube
constitué de :
mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec vanne d'arrêt/ inverseur intégrée (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick douche à main, 1 jet (27 698)
coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

GROHE
GROHTHERM 2000

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 469 001 **chromé** **406,29**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
robinet d'arrêt intégré
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EasyReach tablette
amovible pour nettoyage facile
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau






34 169 001 **chromé** **359,79**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau





34 170 001 **chromé** **346,49**


Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
sans raccords
écrous chromés
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM 2000

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 171 001 **chromé** **346,49**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
sans raccords
entr'axe 120 mm
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau






34 464 001 **chromé** **495,98**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EasyReach tablette
amovible pour nettoyage facile
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau






34 174 001 PE **chromé** **449,48**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

GROHE
GROHTHERM 2000

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 195 001 **chromé** **449,48**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :
Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34169)
Euphoria 110 Massage set de douche, 600 mm (27 231 001)





18 608 001 **chromé** **63,32**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach tablette
porte-savon métallique
amovible pour nettoyage facile
finition **GROHE Long-Life**
Pour Grohtherm 2000



47 175 000 **chromé** **139,08**


Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM CUBE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 488 000 **chromé** **508,64**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau





34 497 000 **chromé** **666,64**


Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau



47 175 000 **chromé** **139,08**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch





24 154 000 **chromé** **730,39**
24 154 DC0 **supersteel** **1 022,54**
24 154 AL0 **brushed hard graphite** **1 168,62**


Grohtherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000 **95,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

GROHE
GROHTHERM CUBE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 155 000	**chromé**	**730,39**
24 155 DC0	**supersteel**	**1 022,54**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**1 168,62**






Grohtherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
finition **GROHE Long-Life**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 604 000		**95,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

34 868 000	**chromé**	**1 470,06**






Grohtherm Cube
Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube
constitué de :
mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec vanne d'arrêt/ inverseur intégrée (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick douche à main, 1 jet (27 698)
coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
34 065 DC2	**supersteel**	**489,97**
34 065 GN2	**brushed cool sunrise**	**559,97**
34 065 A02	**hard graphite**	**524,96**
34 065 AL2	**brushed hard graphite**	**559,97**





Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Mitigeur thermostatique douche 1/2“
montage mural
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d’arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2“, 180°
départ de douche 1/2“ en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d’économie d’eau

47 175 000	**chromé**	**139,08**




Cartouche GROHE TurboStat 1/2“
pour connections d’eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 1000

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
34 814 003	chromé	274,35
34 814 2433	matte black	356,66






Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
34 816 003	chromé	350,36
34 816 2433	matte black	455,48






Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
34 820 005	chromé	302,99





Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
avec barre de douche set 2 sprays (Rain, Jet)
constitué de :
Grohtherm 1000 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 814)
barre de douche Tempesta Cube, 600 mm (26 748)
édition professionnelle

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
47 175 000	chromé	139,08




Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	34 827 000	chromé	250,16
	34 827 KF0	phantom black	350,21






Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle

	34 828 000	chromé	244,13






Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
sans raccords
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle


	34 830 000	chromé	325,90





Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**34 834 001**	**chromé**	**288,74**

Grohtherm 1000 Performance
Mitigeur thermostatique douche 1/2“
avec barre de douche set 2 sprays (Rain, Jet)
constitué de :
Grohtherm 1000 Performance mitigeur thermostatique pour douche 1/2“ (34 827)
barre de douche Tempesta, 600 mm (26 162)
édition professionnelle

	**47 175 000**	**chromé**	**139,08**


Cartouche GROHE TurboStat 1/2“
pour connections d’eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 765 000 **chromé** **236,98**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau





34 766 000 **chromé** **308,75**




Grohtherm 800 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau



47 175 000 **chromé** **139,08**


Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 800

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**34 558 000** **Grohtherm 800** **Mitigeur thermostatique douche 1/2"** montage mural finition **GROHE Long-Life** **GROHE SafeStop :** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus :** limiteur optionnel température à 43°C **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré **GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous filtres intégrés clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua raccords S rosace en métal **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau	**chromé**	**221,46**
	102202 243 0 **idem, édition professionnelle**	**matte black**	**287,90**
 	**34 567 000** **Grohtherm 800** **Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"** montage mural finition **GROHE Long-Life** **GROHE SafeStop :** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus :** limiteur optionnel température à 43°C **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré inverseur automatique bain/douche **GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous mousseur clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtres intégrés raccords S rosace en métal **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau	**chromé**	**287,56**
	102203 243 0 **idem, édition professionnelle**	**matte black**	**373,84**
 	**34 566 002** **Grohtherm 800** **Mitigeur thermostatique douche 1/2"** avec barre de douche set 2 sprays (Rain, Jet) constitué de : Grohtherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 558) barre de douche Tempesta, 900 mm (26 163) **édition professionnelle**	**chromé**	**267,63**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM 800

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**34 565 002**	**chromé**	**262,81**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2“
avec barre de douche set 2 sprays (Rain, Jet)
constitué de :
Grohtherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2“ (34 558)
barre de douche Tempesta, 600 mm (26 162)
édition professionnelle


	**47 175 000**	**chromé**	**139,08**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2“
pour connections d’eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 500

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 793 000 **chromé** **180,72**

Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton
tête 90°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protection anti-retour
raccords S, rosace en métal
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle






34 794 000 **chromé** **174,15**

Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton
tête 90°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés, protection anti-retour
sans raccords
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
édition professionnelle





34 796 001 **chromé** **221,63**


Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
avec set de douce 1 jet (Rain)
constitué de :
Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 500 1/2" (34 793)
barre de douche Tempesta, 600 mm (27 924)
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM 500

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	34 797 001	**chromé**	**227,88**





Grohtherm 500
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
avec set de douce 1 jet (Rain)
constitué de :
Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 500 1/2" (34 793)
barre de douche Tempesta, 900 mm (27 925)
édition professionnelle

PROFESSIONAL

GROHE

GROHE
ROBINETTERIE ENCASTRÉE



GROHE
ROBINETTERIE ENCASTRÉE






SOMMAIRE

Corps encastrés	258
GROHE Rapido SmartBox	260
GROHE Rapido Bâti-support de douche	262
GROHE Rapido C / Robinets d'arrêt	263

CONCENTRÉ DE **TECHNOLOGIE**
SYSTÈME GROHE RAPIDO SMARTBOX

En proposant des solutions universelles, notre système GROHE Rapido SmartBox répond à tous vos souhaits. Aucun corps encastré GROHE n'avait encore offert autant d'options, de flexibilité et de liberté de conception. Une vaste sélection de douches et de mitigeurs assortis garantit un style parfaitement harmonieux dans votre salle de bains, jusque dans la douche. D'un point de vue pratique, le design fin et profilé facilite aussi considérablement le nettoyage. GROHE SmartControl Encastré vous fait la promesse d'une commande de douche parfaite, assortie d'un design ultra mince et épuré. Nos thermostatiques à deux poignées sont également compacts et peu encombrants, et allient des performances précises à un style élégant et minimaliste. Vous pouvez également opter pour nos mitigeurs monocommande : une gamme de modèles permettant de commander une, deux ou trois fonctions, et une sélection de designs soignés.







GROHE SMARTCONTROL

- Contrôle jusqu'à trois fonctions pour une expérience de douche améliorée
- Manipulation intuitive et contrôle parfait du débit grâce à SmartControl
- Technologie encastrée et design épuré ultramince – 43 mm – offrant davantage d'espace sous la douche



THERMOSTATIQUES DEUX POIGNÉES

- Nouvelle gamme de façades rondes, carrées et cubiques
- Technologie encastrée et design épuré ultramince – 43 mm – offrant davantage d'espace sous la douche
- Modèles 1 ou 2 fonctions disponibles avec GROHE AquaDimmer



MITIGEURS MONOCOMMANDE

- Nouvelles façades au design coordonné avec toutes les collections GROHE pour le bain
- Modèles 1, 2 ou 3 fonctions
- Plaques de commande affinées avec système QuickFix de GROHE et inverseurs compacts

GROHE RAPIDO SMARTBOX
FAÇADES : MITIGEURS MONOCOMMANDE

À combiner avec Rapido SmartBox 35 604	1 fonction	2 fonctions	3 fonctions
Allure Brilliant GROHE SPA	 24 277 000 24 277 AL0	 24 279 000 24 279 AL0	 24 340 000 24 340 AL0
Allure Brilliant Private Collection GROHE SPA		 24 425 000 24 425 DC0 24 425 AL0	
		 24 426 000 24 426 DC0 24 426 AL0	
		 24 427 000 24 427 DC0 24 427 AL0	
Allure GROHE SPA	 19 317 001 19 317 DC1* 19 317 GL1* 19 317 GN1 19 317 DA1* 19 317 DL1 19 317 AL1*	 19 315 001 19 315 DC1* 19 315 GL1* 19 315 GN1 19 315 DA1* 19 315 DL1 19 315 AL1*	 29 176 001 29 176 DC1* 29 176 GL1* 29 176 GN1 29 176 DA1* 29 176 DL1 29 176 AL1*
Atrio GROHE SPA	 24 354 000 24 354 DC0 24 354 GL0 24 354 GN0* 24 354 DA0 24 354 DL0* 24 354 AL0	 24 355 000 24 355 DC0 24 355 GL0 24 355 GN0* 24 355 DA0 24 355 DL0* 24 355 AL0	 24 356 000 24 356 DC0 24 356 GL0 24 356 GN0* 24 356 DA0 24 356 DL0* 24 356 AL0
Lineare	 24 063 001 24 063 DC1 24 063 AL1	 24 064 001 24 064 DC1 24 064 AL1	 24 095 001 24 095 DC1 24 095 AL1

* Sur commande : délai de livraison approx. 20 semaines.

À combiner avec Rapido SmartBox 35 604	1 fonction	2 fonctions	3 fonctions
Eurocube	 24 061 000 24 061 DC0 24 061 AL0	 24 062 000 24 062 DC0 24 062 AL0	 24 094 000 24 094 DC0 24 094 AL0
Plus	 24 059 003 24 059 DC3 24 059 AL3	 24 060 003 24 060 DC3 24 060 AL3	 24 093 003 24 093 DC3 24 093 AL3
Essence	 24 168 001 24 168 DC1 24 168 GL1 24 168 GN1 24 168 DA1 24 168 DL1 24 168 A01 24 168 AL1 24 168 KF1	 24 167 001 24 167 DC1 24 167 GL1 24 167 GN1 24 167 DA1 24 167 DL1 24 167 A01 24 167 AL1 24 167 KF1	 24 169 001 24 169 DC1 24 169 GL1 24 169 GN1 24 169 DA1 24 169 DL1 24 169 A01 24 169 AL1
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 001	 24 054 001	
Eurostyle	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart	 24 042 003 19 451 2433	 24 043 003 19 450 2433	

00[X]
Chrome

GL[X]
Cool Sunrise

DA[X]
Warm Sunset

A0[X]
Hard Graphite

IG[X]
Chrome/Gold

KF[X]
Phantom Black

DC[X]
SuperSteel

GN[X]
Brushed Cool Sunrise

DL[X]
Brushed Warm Sunset

AL[X]
Brushed Hard Graphite

243[X]
Matte Black

GROHE RAPIDO SMARTBOX
FAÇADES : THERMOSTATS DEUX POIGNÉES

À combiner avec Rapido SmartBox 35 604	1 fonction	2 fonctions douche/douche	2 fonctions bain/douche
Allure GROHE SPA	 19 380 002 19 380 DC2* 19 380 GL2* 19 380 GN2 19 380 DA2* 19 380 DL2 19 380 AL2*	 29 181 002 29 181 DC2* 29 181 GL2* 29 181 GN2 29 181 DA2* 29 181 DL2 29 181 AL2*	 19 446 002 19 446 DC2* 19 446 GL2* 19 446 GN2 19 446 DA2* 19 446 DL2 19 446 AL2*
Allure Brilliant Private Collection GROHE SPA		 24 428 000 24 428 DC0 24 428 ALO	
		 24 429 000 24 429 DC0 24 429 AL0	
		 24 430 000 24 430 DC0 24 430 AL0	
Atrio GROHE SPA	 24 357 000 24 357 DC0 24 357 GL0 24 357 GN0* 24 357 DA0 24 357 DL0* 24 357 AL0	 24 358 000 24 358 DC0 24 358 GL0 24 358 GN0* 24 358 DA0 24 358 DL0* 24 358 AL0	 24 359 000 24 359 DC0 24 359 GL0 24 359 GN0* 24 359 DA0 24 359 DL0* 24 359 AL0
Atrio Private Collection GROHE SPA		 24 396 000 24 396 DC0 24 396 GL0 24 396 GN0* 24 396 DA0 24 396 DL0* 24 396 AL0	
Grohtherm Cube		 24 154 000 24 154 DC0 24 154 AL0	 24 155 000 24 155 DC0 24 155 AL0
Grohtherm (carré)	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grohtherm (rond)	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000

* Sur commande : délai de livraison approx. 20 semaines.

GROHE RAPIDO SMARTBOX
FAÇADES : SMARTCONTROL

À combiner avec Rapido SmartBox 35 604	1 fonction	2 fonctions		3 fonctions	4 fonctions
Grohtherm SmartControl (rond)	 29 118 000 29 118 DC0 29 118 GL0 29 118 GN0 29 118 DA0 29 118 DL0 29 118 A00 29 118 AL0	 29 119 000 29 119 DC0 29 119 GL0 29 119 GN0 29 119 DA0 29 119 DL0 29 119 A00 29 119 AL0 29 507 KF0	 29 120 000	 29 121 000 29 121 DC0 29 121 GL0 29 121 GN0 29 121 DA0 29 121 DL0 29 121 A00 29 121 AL0 29 508 KF0	 29 118 000 + 29 122 000 29 118 DC0 + 29 122 DC0 29 118 GL0 + 29 122 GL0 29 118 GN0 + 29 122 GN0 29 118 DA0 + 29 122 DA0 29 118 DL0 + 29 122 DL0 29 118 A00 + 29 122 A00 29 118 AL0 + 29 122 AL0
Grohtherm SmartControl (carré)	 29 123 000	 29 124 000 29 124 DC0 29124 DA0 29 124 GN0 29 124 GL0 29 124 DL0 29 124 A00 29 124 AL0	 29 125 000	 29 126 000 29 126 DC0 29126 DA0 29 126 GN0 29 126 GL0 29 126 DL0 29 126 A00 29 126 AL0	 29 123 000 + 29 127 000
Grohtherm SmartControl (rond MoonWhite)		 29 151 LS0		 29 904 LS0	
Grohtherm SmartControl (carré MoonWhite)		 29 156 LS0		 29 157 LS0	

00[X]
Chrome

GL[X]
Cool Sunrise

DA[X]
Warm Sunset

A0[X]
Hard Graphite

IG[X]
Chrome/Gold

KF[X]
Phantom Black

DC[X]
SuperSteel

GN[X]
Brushed Cool Sunrise

DL[X]
Brushed Warm Sunset

AL[X]
Brushed Hard Graphite

243[X]
Matte Black

GROHE RAPIDO C
ROBINETS D'ARRÊT

	Rapido C corps encastré pré-assemblé avec tête céramique 35 028	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée 29 800 / 29 802 / 29 805	Corps encastré 1/2", 3/4", avec tête céramique pré-assemblée 29 811 / 29 813
Allure Brilliant** GROHE SPA	 29 398 000 29 398 AL0		
Allure** GROHE SPA	 19 334 001 19 334 DC1 19 334 GL1 19 334 GN1 19 334 DA1 19 334 DL1 19 334 AL1		
Atrio** GROHE SPA	 29 396 000 29 396 DC0 29 396 GL0 29 396 GN0* 29 396 DA0 29 396 DL0* 29 396 AL0	 29 396 000 29 396 DC0 29 396 GL0 29 396 GN0* 29 396 DA0 29 396 DL0* 29 396 AL0	 29 396 000 29 396 DC0 29 396 GL0 29 396 GN0* 29 396 DA0 29 396 DL0* 29 396 AL0
	 29 397 000 29 397 DC0 29 397 GL0 29 397 GN0* 29 397 DA0 29 397 DL0* 29 397 AL0	 29 397 000 29 397 DC0 29 397 GL0 29 397 GN0* 29 397 DA0 29 397 DL0* 29 397 AL0	 29 397 000 29 397 DC0 29 397 GL0 29 397 GN0* 29 397 DA0 29 397 DL0* 29 397 AL0

* Sur commande : délai de livraison approx. 20 semaines.
** Corps encastré 29 032 000 avec tête longlife peut aussi être utilisé.

	Rapido C corps encastré pré-assemblé avec tête céramique 35 028	Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée 29 800 / 29 802 / 29 805	Corps encastré 1/2", 3/4", avec tête céramique pré-assemblée 29 811 / 29 813
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000
Costa	 19 806 001 19 807 001	 19 806 001 19 807 001	 19 806 001 19 807 001
No design	 19 840 000	 19 840 000	 19 840 000

00[X]
Chrome

GL[X]
Cool Sunrise

DA[X]
Warm Sunset

A0[X]
Hard Graphite

IG[X]
Chrome/Gold

KF[X]
Phantom Black

DC[X]
SuperSteel

GN[X]
Brushed Cool Sunrise

DL[X]
Brushed Warm Sunset


AL[X]
Brushed Hard Graphite

243[X]
Matte Black

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






29 037 000 **1 090,05**

Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome






29 037 002 **1 086,22**

Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité
Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome






45 388 000 **119,92**

Pieds de support
Pour le cadre de base
pour montage à même le sol
livré avec matériel de fixation
set de 2 pièces






29 033 000 **366,85**

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
corps encastré
montage mural
disques céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2"
2 départs eau mitigée douche 1/2"
1 départ 3/4"
profondeur réglable, 66 - 113 mm
laiton





45 984 001 **chromé** **651,07**


Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 571 000 **328,94**

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2“
montage 2 trous
montage mural
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
bec peut êtré mis à gauche ou à droite
laiton
gabarit de montage
permet l’étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d’étanchéité






23 429 000 **340,65**

Corps encastré 1/2“ pour mitigeur Joystick
montage 2 trous
livré sans set de finition
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
montage mural
gabarit de montage
laiton
permet l’étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d’étanchéité





46 627 000 **chromé** **163,62**


Rallonge d’alimentation
25 mm
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2“
pour pièce encastrée 23 200, 23 319, 32 635



46 943 000 **211,02**


Rallonge d’alimentation
25 mm
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2“
pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571






46 901 000 **125,36**

Kit d’extension 25 mm
pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2“, corps encastré
montage 2 trous
montage mural
avec clé de démontage






29 025 002 **343,64**

Corps encastré 1/2“ pour mitigeur
pour mitigeur de lavabo à 3 trous
montage mural
livré sans set de finition
profondeur d’encastrement 43 - 85 mm
laiton
gabarit de montage
permet l’étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d’étanchéité

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






35 604 000 — **95,46**

Rapido SmartBox
corps encastré universel 1/2''
3 sorties 1/2''
2 entrées en dessous, 1/2''
profondeur d'installation 75 -105 mm
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion
aide de rinçage préinstallée
corps encastré stable et protection
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
joint d'étanchéité
sans set de finition pour installation finale
édition professionnelle






14 055 000 — **123,42**

Protection DB (DIN EN1717)
Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717
pas d'aérateur supplémentaire nécessaire
Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande






14 053 00M — **chromé** — **48,72**

Boutons de service
pour plaques de finition Grohtherm SmartControl, mitigeur SmartControl et Grohtherm thermostat à deux poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox
emballage par 2






14 048 000 — **chromé** — **100,68**

Rapido SmartBox
Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm
Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec 3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox






14 056 000 — **113,68**

Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm
pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec
GROHE Rapido SmartBox






14 057 000 — **139,66**

Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 50 mm
pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec
GROHE Rapido SmartBox

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAPIDO SMARTBOX


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	14 058 000	chromé	55,22
	Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm Pour thermostats à 2 poignées encastrées en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**		
	49 003 000	chromé	268,03
	GROHE TurboStat cartouche 3/4“ pour connections d’eau inversées (eau chaude à droite) Pour thermostats encastrés : Grohtherm SmartControl et Grohtherm thermostats à 2 poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox Solution ne répondant pas à la norme EN1111		

GROHE
RAPIDO BÂTI-SUPPORT DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new






103993 999 0 — **620,00**

Rapido Bâti-support de douche
Elément pour installation de douche encastrée mono
pour les installations de docuhe avec une douchette et une douche de tête Mono
kit d'encastrement prémonté GROHE Rapido SmartBox (36 604)
composants de la douche encastrés prémontés pour la douchette et la douche de tête
tuyaux d'eau mixtes pré-assemblés et isolés
pour les installations murales ou dans les cloisons
châssis en acier finition époxy
complètement pré-assemblé
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
2 entrées en dessous, 1/2''
profondeur d'installation min. (du mur brut à la finition finale) 77-107 mm
profondeur d'installation min. (du mur brut à l'avant du cadre) 67 mm
Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm
polaires d'étanchéité
étanchéité est testée en usine
convient aux garnitures encastrées à 2 fonctions en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox
Convient aux coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2".
convient aux bras de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2".
pour une installation murale, veuillez commander des supports muraux 103 999 9990 (vendus séparément)
édition professionnelle

new





103994 999 0 — **704,55**

Rapido Bâti-support de douche
Elément pour l'installation d'une douche encastrée Duo
pour les installations de douche avec douchette et douche de tête à 2 jets
kit d'encastrement prémonté GROHE Rapido SmartBox (36 604)
corps encastré prémonté 9,5 l/min pour douche de tête (26 484)
Composant de douche encastré pré-assemblé pour douchette
tuyaux d'eau mixtes pré-assemblés et isolés
pour les installations murales ou dans les cloisons
châssis en acier finition époxy
complètement pré-assemblé
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
2 entrées en dessous, 1/2''
profondeur d'installation min. (du mur brut à la finition finale) 77-107 mm
profondeur d'installation min. (du mur brut à l'avant du cadre) 67 mm
Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm
polaires d'étanchéité
étanchéité est testée en usine
convient aux garnitures encastrées à 3 fonctions en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox
Convient aux coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2".
convient pour Rainshower SmartActive 310 à 2 jets avec bras de douche de 430 mm
pour une installation murale, veuillez commander des supports muraux 103 999 9990 (vendus séparément)
édition professionnelle









103999 999 0 — **33,82**







Supports de fixation murale
pour les installations contre le mur
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
adaptation 85 - 145 mm
profondeur d'installation (du mur brut à l'avant du cadre) 112 - 172 mm
4 pièces
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT






	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" raccords filetés 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm		**188,86**
 	**35 031 000** **GROHE Rapido C** **Corps encastré pour le triple contrôle du débit 26 880 000** pour montage sur grille système Grohtherm Custom Shower boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable pour maçonnerie et plaques de plâtre points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" 3 entrées et 3 sorties raccords filetés 1/2" Débit à une pression dynamique de 3 bar : - 1 vanne ouverte 55 l/min. - 2 vannes ouvertes 110 l/min. - 3 vannes ouvertes 140 l/min. profondeur d'installation 70 - 95 mm pression minimale recommandée 1.0 bar		**561,58**
 	**29 800 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton	**chromé**	**30,03**
	29 802 000 **Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"**	**chromé**	**55,57**
	29 805 000 **idem, 1", tête pré-assemblé 1"**	**chromé**	**86,84**
 	**29 801 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton		**30,03**
	29 803 000 **Idem, raccord soudé Ø 18 mm**		**55,57**
	29 804 000 **Idem, raccord soudé Ø 22 mm**		**55,57**
 	**29 032 000** **Partie encastrée pour robinet d'arrêt** tête 1/2" raccordement 1/2" profondeur réglable 43 - 91 mm laiton		**44,72**

GROHE
RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**45 202 000** **Kit de prolongation 80 mm** pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"	**chromé**	**19,69**
	45 203 000 **Idem, 200 mm**	**chromé**	**20,17**
 	**45 565 000** **Kit de prolongation** 37.5 mm convient pour : robinet d'arrêt 1/2", ¾", 1" finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**87,68**
 	**19 840 000** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1" profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur à clé finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**36,82**
 	**19 470 000** **Grohtherm 3000 Cosmopolitan** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** à combiner impérativement avec : 35 028 000 finition **GROHE Long-Life** pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1" profondeur réglable, 20-80 mm	**chromé**	**94,49**
 	**29 811 000** **Robinet d'arrêt encastré 1/2"** Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur 25 - 80 mm laiton		**27,25**
 	**29 033 000** **Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)** **corps encastré** montage mural disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ 3/4" profondeur réglable, 66 - 113 mm laiton		**366,85**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**06 427 000** **Kit de prolongation 40 mm** pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"	**chromé**	**27,81**
 	**06 428 000** **Kit de prolongation 40 mm** pour robinets d'arrêt encastrés 3/4", 1", 1 1/4" et inverseur plusieurs voies, 1/2"	**chromé**	**33,54**
 	**46 627 000** **Rallonge d'alimentation** 25 mm pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2" pour pièce encastrée 23 200, 23 319, 32 635	**chromé**	**163,62**
	**46 943 000** **Rallonge d'alimentation** 25 mm pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2" pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571		**211,02**
 	**46 901 000** **Kit d'extension 25 mm** pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré montage 2 trous montage mural avec clé de démontage		**125,36**
 	**14 048 000** **Rapido SmartBox** **Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm** Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec 3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox	**chromé**	**100,68**

GROHE
DOUCHES






SOMMAIRE

Systèmes de douche	Rainshower SmartControl System	268
	Rainshower SmartActive System	270
	Rainshower System	273
	Euphoria SmartControl System	274
	Euphoria System	278
	Tempesta System 250	283
	Accessoires pour systèmes de douche	288
Douches de tête	Sets douche de tête	292
	Douches de tête	299
	Accessoires de douches de tête	304
Douches à main	Rainshower SmartActive	306
	Relexa	313
	Euphoria	314
	Tempesta	324
	Tempesta Cube	328
	Flexibles de douche	332
	Accessoires de douche	334

GROHE
RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEM

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 250 000 **chromé** **2 136,53**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
bras de douche de 500 mm horizontal
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671)
- support pour douche à main (27 055)
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE EasyReach tablette
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
TwistStop : système anti-torsion
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 250 LS0 **moon white** **2 136,53**
idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche






26 254 000 **chromé** **886,86**

Rainshower Duo 360
Set de douche de tête 450 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
2 jets :
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
débit maximal (à 3 bar): 40 l/min
bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite kit de raccordement **26 264** - à commander séparément
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0 **moon white** **886,86**
idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche






26 264 001 **161,25**

Rainshower 360
Corps encastré pour douche de tête 26 254
entrées et sorties 1/2"
points de fixation muraux
boîtier étanche
couvercle de protection amovible avec information d'installation






48 349 000 **chromé** **145,12**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
métal
colonne **15 cm plus courte** que celle d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEM


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



48 350 000 **chromé** **177,37**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
métal
rallonge de colonne
15 cm plus longue que celle d'origine de douche
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
finition **GROHE Long-Life**
Attention : Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.
pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI






26 385 000 **chromé** **21,42**

Rainshower SmartControl
Cale d'épaisseur
pour systèmes de douche Rainshower SmartControl
26 250 000, 26 361 000, 26 379 000

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 648 000	**chromé**	**1 188,50**

Rainshower SmartActive 310
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Mono 310
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douche à main Rainshower SmartActive 130
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
curseur réglable en hauteur
Flexible de douche Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SmartTip sélection du jet
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation support supérieur réglable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

22 119 KF0	**phantom black**	**1 663,90**

Idem, édition professionnelle





26 836 DC0	**supersteel**	**1 663,90**
26 836 GL0	**cool sunrise**	**1 901,61**
26 836 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 020,45**
26 836 DA0	**warm sunset**	**1 901,61**
26 836 DL0	**brushed warm sunset**	**2 020,45**
26 836 A00	**hard graphite**	**1 901,61**
26 836 AL0	**brushed hard graphite**	**2 020,45**


Rainshower SmartActive 310
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Mono 310
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douche à main Rainshower SmartActive 130
curseur réglable en hauteur
Flexible de douche Silverflex 1750 mm
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SmartTip sélection du jet
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation support supérieur réglable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
laiton

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





26 652 000	**chromé**	**1 188,50**


Rainshower SmartActive 310
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Mono 310 Cube
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douche à main Rainshower SmartActive 130 Cube
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
curseur réglable en hauteur
Flexible de douche Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SmartTip sélection du jet
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation support supérieur réglable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.


26 837 DC0	**supersteel**	**1 663,90**
26 837 GL0	**cool sunrise**	**1 901,61**
26 837 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 020,45**
26 837 DA0	**warm sunset**	**1 901,61**
26 837 DL0	**brushed warm sunset**	**2 020,45**
26 837 A00	**hard graphite**	**1 901,61**
26 837 AL0	**brushed hard graphite**	**2 020,45**

Idem, édition professionnelle

26 649 000	**chromé**	**1 188,50**

Idem, avec écoulement non-restreint






26 657 000	**chromé**	**1 366,78**

Rainshower SmartActive 310
Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Mono 310
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- bec bain
inverseur séparé pour douche à main
douche à main Rainshower SmartActive 130
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
curseur réglable en hauteur
Flexible de douche Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SmartTip sélection du jet
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
27 968 001	**chromé**	**1 444,88**






Rainshower SmartActive 310
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Cosmopolitan 310
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min
en **métal**
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douche à main Rainshower SmartActive 130
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
curseur réglable en hauteur
Flexible de douche Silverflex 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SmartTip sélection du jet
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation support supérieur réglable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






27 174 001 **chromé** **1 661,58**

Rainshower System 400
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400
en **métal**
avec rotule
angle de rotation ± 20°
douche à main Stick en métal
curseur réglable en hauteur
flexible métal 1750 mm
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.






27 058 000 **chromé** **1 023,83**

Rainshower System 210
Système de douche avec inverseur
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
inverseur pour passer de douche de tête à douche à main
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douche à main Stick en métal
curseur réglable en hauteur
flexible métal 1750 mm
flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM





Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 507 000	**chromé**	**1 324,80**
26 507 LS0	**moon white**	**1 530,44**
26 507 DC0	**supersteel**	**1 987,22**
26 507 GL0	**cool sunrise**	**2 252,17**
26 507 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 384,65**
26 507 DA0	**warm sunset**	**2 252,17**
26 507 DL0	**brushed warm sunset**	**2 384,65**
26 507 A00	**hard graphite**	**2 252,17**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**2 384,65**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
débit maximal (à 3 bar): 20 l/min
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
débit maximal (à 3 bar): 16 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.


	22 120 KF0	**phantom black**	**1 854,73**
	idem, édition professionnelle		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 508 000	**chromé**	**1 324,80**
26 508 LS0	**moon white**	**1 530,44**
26 508 DC0	**supersteel**	**1 987,22**
26 508 GL0	**cool sunrise**	**2 119,70**
26 508 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 384,65**
26 508 DA0	**warm sunset**	**2 119,70**
26 508 DL0	**brushed warm sunset**	**2 384,65**
26 508 A00	**hard graphite**	**2 252,17**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**2 384,65**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
débit maximal (à 3 bar): 20 l/min
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
débit maximal (à 3 bar): 16 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

---

26 509 000	**chromé**	**1 149,51**






Euphoria SmartControl System 260 Mono
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Euphoria 260 (26 455)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 16 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
débit maximal (à 3 bar) : 15 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





26 510 000 **chromé** **1 338,29**


Euphoria SmartControl System 260 Mono
Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
Thermostat SmartControl bain
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Euphoria 260 (26 455)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 20 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- bec bain
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
débit maximal (à 3 bar): 16 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.



14 079 XH0 **granite** **25,46**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
constitué de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
pour systèmes de douche Euphoria SmartControl






48 497 000 **chromé** **316,38**

Colonne de douche
en **métal**
15 cm plus longue que celle d'origine de douche
convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607 et 26 508
finition **GROHE Long-Life**
ne convient pas à tout les autres systèmes de douche






48 498 000 **chromé** **147,27**

Colonne de douche
en **métal**
colonne **15 cm plus courte** que celle d'origine
convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl
26 607, 26 508 et 26 509
finition **GROHE Long-Life**
ne convient pas à tout les autres systèmes de douche

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**48 499 000**	**chromé**	**165,46**

Colonne de douche
en **métal**
rallonge de colonne
15 cm plus longue que celle d'origine de douche
convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 509
finition **GROHE Long-Life**
ne convient pas à tout les autres systèmes de douche

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 075 001	**chromé**	**807,17**






Euphoria System 310
Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Mono 310 (26 561)
Types de jet :
GROHE PureRain
débit maximal (à 3 bar): 13.5 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)
3 jets :
Rain, Massage, SmartRain
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support supérieur réglable
Inner WaterGuide longévité maximale
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)
édition professionnelle

26 075 DC0	**supersteel**	**1 337,61**
26 075 GL0	**cool sunrise**	**1 528,71**
26 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 624,25**
26 075 DA0	**warm sunset**	**1 528,71**
26 075 DL0	**brushed warm sunset**	**1 624,25**
26 075 A00	**hard graphite**	**1 528,71**
26 075 AL0	**brushed hard graphite**	**1 624,25**






Euphoria System 310
Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
Rainshower Cosmopolian douche de tête 310 mm **en métal** (27 477 000)
1 jet: Rain
débit maximal (à 3 bar): 13.5 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)
3 jets :
Rain, Massage, SmartRain
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Inner WaterGuide longévité maximale
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 723 000 — **chromé** — **807,17**

Euphoria System 310
Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
Types de jet :
GROHE PureRain
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)
3 jets :
Rain, Massage, SmartRain
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE FastFixation support supérieur réglable
Inner WaterGuide longévité maximale
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)
édition professionnelle






27 296 003 — **chromé** — **700,97**

Euphoria System 260
Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Euphoria 260 (26 455)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)
3 jets :
Rain, Massage, SmartRain
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support supérieur réglable
Inner WaterGuide longévité maximale
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)
édition professionnelle

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	27 615 002	chromé	700,97
	27 615 KF2	phantom black	981,36






Euphoria System 260
Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)
3 jets :
Rain, Massage, SmartRain
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support supérieur réglable
Inner WaterGuide longévité maximale
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)
édition professionnelle

	27 475 002	chromé	884,50






Euphoria System 260
Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 18 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- bec bain
inverseur séparé pour douche à main
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)
3 jets :
Rain, Massage, SmartRain
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support supérieur réglable
Inner WaterGuide longévité maximale
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






27 473 002 **chromé** **635,84**

Euphoria System 260
Système de douche avec mitigeur
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)
3 jets :
Rain, Massage, SmartRain
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation support supérieur réglable
Inner WaterGuide longévité maximale
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar
édition professionnelle

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 515 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 514






26 362 LN1 **blanc** **46,02**

Tablette GROHE EasyReach
pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostat
entraxe 150 mm






26 087 000 **chromé** **1 582,46**

Euphoria Cube System 230
Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :
- bras de douche, longueur: 400 mm
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
Rainshower douche de tête (27 479 000)
en **métal**
1 jet: Rain
débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Cube (27 699)
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






27 964 000 **chromé** **895,12**

Euphoria System 210
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm **en métal** (28 368 000)
1 jet: Rain
débit maximal (à 3 bar): 16 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)
3 jets :
Rain, Massage, SmartRain
débit maximal (à 3 bar): 15.5 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)





27 421 002 **chromé** **610,45**


Euphoria System 260
Système de douche avec inverseur
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
inverseur pour passer de douche de tête à douche à main
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
curseur réglable en hauteur
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
Silverflex flexible de douche 800 mm
flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 670 001 | **chromé** | **549,14**

Tempesta System 250
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Types de jet :
Rain
douche de tête avec couvercle arrière blanc
avec rotule
angle de rotation ± 10°
douche à main Tempesta 110 (27 597)
2 jets :
Rain, Jet
curseur réglable en hauteur
flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
débit maximal (à 3 bar): 7.3 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)
édition professionnelle

26 670 2431 | **matte black** | **713,88**
idem, douche de tête avec couvercle arrière noir





26 672 001 | **chromé** | **711,61**


Tempesta System 250
Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche
constitué de :
- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Types de jet :
Rain
douche de tête avec couvercle arrière blanc
avec rotule
angle de rotation ± 10°
- bec bain
inverseur séparé pour douche à main
douche à main Tempesta 110 (27 597)
2 jets :
Rain, Jet
curseur réglable en hauteur
flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
débit maximal (à 3 bar): 20 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
édition professionnelle

26 672 2431 | **matte black** | **925,09**
idem, tête de douche avec couvercle arrière noir

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 673 001 **chromé** **500,40**

Tempesta System 250
Système de douche avec mitigeur
constitué de :
- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Types de jet :
Rain
douche de tête avec couvercle arrière blanc
avec rotule
angle de rotation ± 10°
douche à main Tempesta 110 (27 597)
2 jets :
Rain, Jet
curseur réglable en hauteur
flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
débit maximal (à 3 bar): 7.3 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar
édition professionnelle





26 675 001 **chromé** **331,77**


Tempesta System 250
Flex Système de douche avec inverseur, montage mural
constitué de :
- bras de douche horizontal 390 mm, ajustable avant montage
inverseur pour changer entre douchette, douche de tête ou douche de tête Eco
douche de tête Tempesta 250 (26 666)
2 jets (par l'inverseur)
Rain, SmartRain
douche de tête avec couvercle arrière blanc
avec rotule
angle de rotation ± 10°
douche à main Tempesta 110 (28 419)
3 jets :
Rain, Jet, Massage
curseur réglable en hauteur
la distance entre l'inverseur et le support supérieur : 920 mm
flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151)
flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)
installation flexible : raccordement au robinet / raccord mural pour l'alimentation en eau avec filetage 1/2" du flexible de douche de 500 mm
débit maximal (à 3 bar): 7.9 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






PROFESSIONAL GROHE

26 980 2431 **matte black** **514,58**

Tempesta System 250
Flex Système de douche avec inverseur, montage mural
constitué de :
- bras de douche horizontal 390 mm, ajustable avant montage
inverseur pour changer entre douchette, douche de tête ou douche de tête Eco
douche de tête Tempesta 250
2 jets (par l'inverseur)
Rain, SmartRain
douche de tête avec couvercle supérieur noir
avec rotule
angle de rotation ± 10°
douchette Tempesta 110
3 jets :
Rain, Jet, Massage
curseur réglable en hauteur
la distance entre l'inverseur et le support supérieur : 620 mm
flexible de douche Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
flexible de douche Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2"
installation versatile: connection au robinet / coude de sortie grâce au flexible 1/2" de 1250 mm
débit maximal (à 3 bar): 7.9 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar
édition professionnelle





PROFESSIONAL GROHE

26 689 001 **chromé** **549,14**

Tempesta System 250 Cube
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)
Types de jet :
Rain
douche de tête avec couvercle arrière blanc
avec rotule
angle de rotation ± 10°
douche à main Tempesta Cube 110 (27 571)
2 jets :
Rain, Jet
curseur réglable en hauteur
flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
débit maximal (à 3 bar): 7.3 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)
édition professionnelle


PROFESSIONAL GROHE


26 689 2431 **matte black** **713,88**

idem, tête de douche avec couvercle arrière noir

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





PROFESSIONAL GROHE

26 691 001 **chromé** **711,61**


Tempesta System 250 Cube
Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche
constitué de :
- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)
Types de jet :
Rain
douche de tête avec couvercle arrière blanc
avec rotule
angle de rotation ± 10°
- bec bain
inverseur séparé pour douche à main
douche à main Tempesta Cube 110 (27 571)
2 jets :
Rain, Jet
curseur réglable en hauteur
flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar): 20 l/min
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
édition professionnelle

PROFESSIONAL GROHE

26 691 2431 **matte black** **925,09**

idem, tête de douche avec couvercle arrière noir





PROFESSIONAL GROHE

26 692 001 **chromé** **500,40**


Tempesta System 250 Cube
Système de douche avec mitigeur
constitué de :
bras de douche horizontal pivotant 390 mm (14 047)
- mitigeur monocommande avec inverseur
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)
Types de jet :
Rain
douche de tête avec couvercle arrière blanc
avec rotule
angle de rotation ± 10°
douche à main Tempesta Cube 110 (27 571)
2 jets :
Rain, Jet
curseur réglable en hauteur
flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
débit maximal (à 3 bar): 7.3 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	26 694 001	**chromé**	**331,77**






Tempesta System 250 Cube
Flex Système de douche avec inverseur, montage mural
inverseur
constitué de :
- bras de douche horizontal 390 mm, ajustable avant montage
inverseur pour changer entre douchette, douche de tête ou douche de tête Eco
tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)
2 jets (par l'inverseur)
Rain, SmartRain
douche de tête avec couvercle arrière blanc
avec rotule
angle de rotation ± 10°
douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)
3 jets :
Rain, Jet, Massage
curseur réglable en hauteur
la distance entre l'inverseur et le support supérieur : 920 mm
flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151)
flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)
installation flexible : raccordement au robinet / raccord mural pour l'alimentation en eau avec filetage 1/2" du flexible de douche de 500 mm
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar
édition professionnelle


GROHE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA


48 349 000 **chromé** **145,12**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
métal
colonne **15 cm plus courte** que celle d'origine
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
finition **GROHE Long-Life**




48 350 000 **chromé** **177,37**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
métal
rallonge de colonne
15 cm plus longue que celle d'origine de douche
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
finition **GROHE Long-Life**
Attention : Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.
pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI


48 514 000 **chromé** **71,86**

Colonne de douche
à partir de 2019
pour les systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en plastique
rallonge de colonne
15 cm plus longue que celle d'origine de douche
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
convient à tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta, sauf les systèmes de douche SmartControl
ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales
ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur
finition **GROHE Long-Life**

48 515 000 **chromé** **64,68**

Colonne de douche
à partir de 2019
pour les systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en plastique
colonne **15 cm plus courte** que celle d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain / douche d'origine
convient à tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta, sauf les systèmes de douche SmartControl
ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales
ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur
finition **GROHE Long-Life**

48 497 000 **chromé** **316,38**


Colonne de douche
en **métal**
15 cm plus longue que celle d'origine de douche
convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607 et 26 508
finition **GROHE Long-Life**
ne convient pas à tout les autres systèmes de douche

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






48 498 000 **chromé** **147,27**

Colonne de douche
en **métal**
colonne **15 cm plus courte** que celle d'origine
convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607, 26 508 et 26 509
finition **GROHE Long-Life**
ne convient pas à tout les autres systèmes de douche






48 499 000 **chromé** **165,46**

Colonne de douche
en **métal**
rallonge de colonne
15 cm plus longue que celle d'origine de douche
convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 509
finition **GROHE Long-Life**
ne convient pas à tout les autres systèmes de douche






48 053 000 **chromé** **103,60**

Colonne de douche
pour systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en métal ou en plastique
rallonge de colonne
15 cm plus longue que celle d'origine de douche
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
convient pour tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta à partir de 2014, à l'exception des systèmes de douche SmartControl
ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales
ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur
finition **GROHE Long-Life**






48 054 000 **chromé** **93,42**

Colonne de douche
pour systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en métal ou en plastique
colonne **15 cm plus courte** que celle d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain / douche d'origine
convient pour tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta à partir de 2014, à l'exception des systèmes de douche SmartControl
ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales
ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur
finition **GROHE Long-Life**






14 014 000 **chromé** **74,94**

Rainshower
Bras de douche pour système de douche
en **métal**
saillie: 340 mm
distance du mur: 390 mm
raccord fileté 1/2"
finition **GROHE Long-Life**
pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl
destiné aux systèmes de douche GROHE avec **raccord long**, se référer au TPI

GROHE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





14 047 000 **chromé** **75,10**


Rainshower
Bras de douche pour système de douche
à partir de 2017
en **métal**
saillie: 340 mm
distance du mur: 390 mm
raccord fileté 1/2"
finition **GROHE Long-Life**
pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl
Adapté pour les systèmes de douche GROHE avec **raccord court**, se référer au TPI



14 079 XH0 **granite** **25,46**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
constitué de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
pour systèmes de douche Euphoria SmartControl






26 362 LN1 **blanc** **46,02**

Tablette GROHE EasyReach
pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostat
entraxe 150 mm






27 180 000 **chromé** **60,79**

Rainshower
Cale d'épaisseur
finition **GROHE Long-Life**






26 385 000 **chromé** **21,42**

Rainshower SmartControl
Cale d'épaisseur
pour systèmes de douche Rainshower SmartControl
26 250 000, 26 361 000, 26 379 000






27 933 000 **chromé** **127,99**

Euphoria Cube
Cale d'épaisseur
pour système de douche Euphoria Cube (Supports Cube)
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**26 496 000**	**chromé**	**30,07**
Tempesta **Cale d'épaisseur** pour système de douche Tempesta Flex finition **GROHE Long-Life**			
	**47 175 000**	**chromé**	**139,08**
Cartouche GROHE TurboStat 1/2" pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite) pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch			

GROHE
SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 254 000 **chromé** **886,86**

Rainshower Duo 360
Set de douche de tête 450 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
2 jets :
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
débit maximal (à 3 bar): 40 l/min
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite kit de raccordement **26 264** - à commander séparément
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0 **moon white** **886,86**
idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche






26 264 001 **161,25**

Rainshower 360
Corps encastré pour douche de tête 26 254
entrées et sorties 1/2"
points de fixation muraux
boîtier étanche
couvercle de protection amovible avec information d'installation

26 475 000	**chromé**	**724,88**
26 475 DC0	**supersteel**	**1 014,83**
26 475 GL0	**cool sunrise**	**1 159,80**
26 475 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 232,29**
26 475 DA0	**warm sunset**	**1 159,80**
26 475 DL0	**brushed warm sunset**	**1 232,29**
26 475 A00	**hard graphite**	**1 159,80**
26 475 AL0	**brushed hard graphite**	**1 232,29**





Rainshower SmartActive 310
Set de douche de tête 430 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément


22 123 KF0 **phantom black** **1 014,83**
idem, édition professionnelle

26 475 LS0 **moon white** **952,36**
idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
SETS DOUCHE DE TÊTE





Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 477 000	**chromé**	**724,88**
26 477 DC0	**supersteel**	**1 014,83**
26 477 GL0	**cool sunrise**	**1 159,80**
26 477 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 232,29**
26 477 DA0	**warm sunset**	**1 159,80**
26 477 DL0	**brushed warm sunset**	**1 232,29**
26 477 A00	**hard graphite**	**1 159,80**
26 477 AL0	**brushed hard graphite**	**1 232,29**

Rainshower SmartActive 310
Set douche de tête 142 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément


22 124 KF0	**phantom black**	**1 014,83**

Idem, édition professionnelle

26 477 LS0	**moon white**	**952,36**

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche






26 479 000	**chromé**	**763,43**
26 479 DC0	**supersteel**	**1 068,82**
26 479 GL0	**cool sunrise**	**1 221,50**
26 479 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 297,84**
26 479 DA0	**warm sunset**	**1 221,50**
26 479 DL0	**brushed warm sunset**	**1 297,84**
26 479 A00	**hard graphite**	**1 221,50**
26 479 AL0	**brushed hard graphite**	**1 297,84**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Set de douche de tête 430 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube, blanche
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément

26 479 LS0	**moon white**	**990,92**

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche





Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 481 000	**chromé**	**763,43**
26 481 DC0	**supersteel**	**1 068,82**
26 481 GL0	**cool sunrise**	**1 221,50**
26 481 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 297,84**
26 481 DA0	**warm sunset**	**1 221,50**
26 481 DL0	**brushed warm sunset**	**1 297,84**
26 481 A00	**hard graphite**	**1 221,50**
26 481 AL0	**brushed hard graphite**	**1 297,84**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Set douche de tête 142 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément


26 481 LS0	**moon white**	**990,92**

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche

GROHE
SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 484 000 — **150,37**

Rainshower
corps encastré universel 1/2''
2 entrées 1/2"
profondeur d'installation 75 -105 mm
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion
corps encastré stable et protection
boîtier étanche
joint d'étanchéité
kit de rinçage intégré
GROHE Water Saving 9,5 l/min limiteur de débit pour chaque sortie
sans set de finition pour installation finale

26 483 000 — **150,37**
idem avec écoulement non-restreint






26 558 000	**chromé**	**520,34**
26 558 DC0	**supersteel**	**728,48**
26 558 GL0	**cool sunrise**	**832,54**
26 558 GN0	**brushed cool sunrise**	**884,58**
26 558 DA0	**warm sunset**	**832,54**
26 558 DL0	**brushed warm sunset**	**884,58**
26 558 A00	**hard graphite**	**832,54**
26 558 AL0	**brushed hard graphite**	**884,58**

Rainshower Mono 310
Set de douche de tête 422 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562)
1 jet :
GROHE PureRain
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
- bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés

22 121 KF0 — **phantom black** — **728,48**
Idem, édition professionnelle





26 560 000	**chromé**	**505,47**
26 560 DC0	**supersteel**	**728,48**
26 560 GL0	**cool sunrise**	**832,54**
26 560 GN0	**brushed cool sunrise**	**884,58**
26 560 DA0	**warm sunset**	**832,54**
26 560 DL0	**brushed warm sunset**	**884,58**
26 560 A00	**hard graphite**	**832,54**
26 560 AL0	**brushed hard graphite**	**884,58**

Rainshower Mono 310
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562)
1 jet :
GROHE PureRain
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés


22 122 KF0 — **phantom black** — **707,66**
idem, édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 564 000	**chromé**	**541,84**
26 564 DC0	**supersteel**	**921,11**
26 564 GL0	**cool sunrise**	**892,43**
26 564 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 083,68**
26 564 DA0	**warm sunset**	**892,43**
26 564 DL0	**brushed warm sunset**	**1 083,68**
26 564 A00	**hard graphite**	**1 029,49**
26 564 AL0	**brushed hard graphite**	**1 083,68**






Rainshower Mono 310 Cube
Set de douche de tête 422 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower 310
1 jet :
GROHE PureRain
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés

26 566 000	**chromé**	**541,84**
26 566 DC0	**supersteel**	**921,11**
26 566 GL0	**cool sunrise**	**892,43**
26 566 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 083,68**
26 566 DA0	**warm sunset**	**892,43**
26 566 DL0	**brushed warm sunset**	**1 083,68**
26 566 A00	**hard graphite**	**1 029,49**
26 566 AL0	**brushed hard graphite**	**1 083,68**






Rainshower Mono 310 Cube
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower 310
1 jet :
GROHE PureRain
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
- bras de douche Rainshower, saillie:142 mm (27 485 000)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés

26 066 000	**chromé**	**761,77**
26 066 DC0	**supersteel**	**1 066,48**
26 066 GL0	**cool sunrise**	**1 218,83**
26 066 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 295,01**
26 066 DA0	**warm sunset**	**1 218,83**
26 066 DL0	**brushed warm sunset**	**1 295,01**
26 066 A00	**hard graphite**	**1 218,83**
26 066 AL0	**brushed hard graphite**	**1 295,01**






Rainshower Cosmopolitan 310
Set de douche de tête 380 mm, 1 jet
constitué de :
- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
en **métal**
Rain
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE
SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 067 000	**chromé**	**761,77**
26 067 DC0	**supersteel**	**1 066,48**
26 067 GL0	**cool sunrise**	**1 218,83**
26 067 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 295,01**
26 067 DA0	**warm sunset**	**1 218,83**
26 067 DL0	**brushed warm sunset**	**1 295,01**
26 067 A00	**hard graphite**	**1 218,83**
26 067 AL0	**brushed hard graphite**	**1 295,01**






Rainshower Cosmopolitan 310
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
constitué de :
- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
en **métal**
1 jet : Rain
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

---

26 459 000 **chromé** **298,93**






Euphoria 260
Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets
constitué de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés

---

26 461 000 **chromé** **237,69**






Euphoria 260
Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets
constitué de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés

---

26 668 000 **chromé** **262,22**






Tempesta 250
Set de douche de tête 380 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet : Rain
douche de tête avec couvercle arrière blanc
bras de douche 380 mm (28 361)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
SETS DOUCHE DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 668 2430	**matte black**	**340,88**

Tempesta 250
Set de douche de tête 380 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Tempesta 250
1 jet :
Rain
bras de douche 380 mm
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle






26 669 000	**chromé**	**208,30**
26 669 2430	**matte black**	**270,78**

Tempesta 250
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Tempesta 250 (26 666)
1 jet : Rain
douche de tête avec couvercle arrière blanc
bras de douche 142 mm (28 724)
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle





26 682 000	**chromé**	**279,93**

Tempesta 250 Cube
Set de douche de tête 380 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Tempesta 250 Cube (26 681)
Types de jet :
Rain
surfaces entièrement chromées
bras de douche 380 mm
avec rosace carrée
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

26 687 000	**chromé**	**262,22**

Idem, douche de tête avec couverture arrière blanche


26 687 2430	**matte black**	**340,88**

Idem, douche de tête avec couverture arrière noire

GROHE
SETS DOUCHE DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





PROFESSIONAL GROHE

26 683 000 **chromé** **225,99**

Tempesta 250 Cube
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Tempesta 250 Cube (26 681)
1 jet : Rain
surfaces entièrement chromées
bras de douche 142 mm (27 485)
avec rosace carrée
GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle


PROFESSIONAL GROHE

26 688 000 **chromé** **208,30**
Idem, douche de tête avec couverture arrière blanche

PROFESSIONAL GROHE

26 688 2430 **matte black** **270,78**
Idem, douche de tête avec couverture arrière noire






26 412 000 **chromé** **217,00**
102218 243 0 **matte black** **282,10**

Tempesta 210
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Tempesta 210 (26 410)
1 jet : Rain
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés






26 088 001 **chromé** **87,03**

Tempesta 100
Set de douche 3 jets
GROHE Rain O², Rain, Massage
débit maximal (à 3 bar): 12 l/min
rotule réglable à +/- 15°
Bras de douche avec filetage 1/2"
rosace
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale





27 869 001 **chromé** **103,69**


Tempesta Cosmopolitan 100
Douche de tête 4 jets
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
rotule réglable à +/- 15°
Bras de douche avec filetage 1/2"
rosace
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 562 000 **chromé** **426,75**

Rainshower Mono 310
Douche de tête 1 jet
Types de jet : GROHE PureRain
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
diffuseur de douche chromé
rotule réglable sur 10° dans chaque direction
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

26 561 000 **chromé** **414,56**
idem, avec écoulement non-restreint






26 568 000 **chromé** **464,18**

Rainshower Mono 310 Cube
Douche de tête 1 jet
Types de jet : GROHE PureRain
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
diffuseur de douche chromé
rotule réglable sur 10° dans chaque direction
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés






26 568 LS0 **moon white** **603,44**


Rainshower Mono 310 Cube
Douche de tête 1 jet
Types de jet :
GROHE PureRain
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
diffuseur de douche blanche
rotule réglable sur 10° dans chaque direction
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés






27 470 000 **chromé** **679,98**

Rainshower Veris 300 x 150
Douche de tête 1 jet
Types de jet :
Rain
300 x 150 mm
en **métal**
rotule réglable sur 15° dans chaque direction
raccord fileté 1/2"
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour les chauffe-eau instantanés






28 778 000 **chromé** **939,26**

Rainshower Cosmopolitan 400
Douche de tête 1 jet
fonctionne dès 0,5 bar
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
Ø 400 mm
en **métal**
rotule réglable sur 20° dans chaque direction
raccord fileté 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
à combiner seulemen avec bras de douche 26 146 000, 28 982 000 ou 28 497 000

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






27 478 000 **chromé** **720,24**

Rainshower Cosmopolitan 310
Douche de tête 1 jet
Types de jet : Rain
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
Ø 310 mm
en **métal**
rotule réglable sur 20° dans chaque direction
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main






28 373 000 **chromé** **490,43**

Rainshower Cosmopolitan 210
Douche de tête 1 jet
Types de jet : Rain
fonctionne à partir de 0,5 bars
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
Ø 210 mm
en **métal**
avec rotule
angle de rotation ± 15°
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

28 368 000 **chromé** **490,43**
28 368 LS0 **Moon White** **608,15**
idem, avec écoulement non-restreint






27 062 000 **chromé** **285,87**

Relexa 100 Five
Douche de tête 5 jets
Types de jet :
Normal, concentré, shampoing, massant, pluie
débit maximal (à 3 bar): 20 l/min
tête rotative
angle d'inclinaison fonction du montage
raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.






26 457 000 **chromé** **180,06**

Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
Types de jet :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
Ø 260 mm
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés









27 492 000 **chromé** **184,57**

Euphoria Cosmopolitan 180
Douche de tête 1 jet
Types de jet :
Rain
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
Ø 180 mm
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**28 233 000** **Euphoria Cosmopolitan 160** **Douche de tête 1 jet** Types de jet : Rain débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau **GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life** **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main convient pour les chauffe-eau instantanés	**chromé**	**118,89**
 	**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Douche de tête 1 jet** Types de jet : Rain débit maximal (à 3 bar): 8 l/min **152 x 152 mm** tête rotative réglable sur ± 12° dans chaque direction raccord fileté 1/2" **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau **GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life** **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale	**chromé**	**203,09**
 	**26 662 000** **Tempesta 250** **Douche de tête 1 jet** Rain Ø 250 mm surfaces entièrement chromées rotule réglable sur 10° dans chaque direction raccord fileté 1/2" **GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life** **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés **édition professionnelle**	**chromé**	**169,93**
	26 666 000 **Idem, avec couverture arrière blanche**	**chromé**	**152,22**
 	**26 681 000** **Tempesta 250 Cube** **Douche de tête 1 jet** Types de jet : Rain 250 mm x 250 mm surfaces entièrement chromées rotule réglable sur 10° dans chaque direction raccord fileté 1/2" **GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life** **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale convient pour les chauffe-eau instantanés **édition professionnelle**	**chromé**	**169,93**
	26 685 000 **Idem, avec couverture arrière blanche**	**chromé**	**152,22**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 410 000 **chromé** **122,56**

Tempesta 210
Douche de tête 1 jet
Types de jet : Rain
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
Ø 210 mm
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés

26 408 000 **chromé** **122,56**
idem, avec écoulement non-restreint






27 606 001 **chromé** **79,17**

Tempesta 100
Douche de tête 4 jets
Types de jet : GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés






27 591 001 **chromé** **87,07**

Tempesta Cosmopolitan 100
Douche de tête 4 jets
Types de jet :
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale






28 094 000 **chromé** **52,02**

Relexa Plus 50
Douche de tête 1 jet
avec rotule
raccord 1/2"
finition **GROHE Long-Life**
débit réglable






28 002 000 **chromé** **268,83**

Relexa 70
Pomme de douche
peu de formation d'aérosols
modèle lourd moulé
anti-vandalisme
raccord fileté 1/2"
saillie: 57 mm
limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
anti-pendaison
raccord pour applique murale






Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**28 948 000**	**chromé**	**316,21**






Relexa Plus 60
Pomme de douche
modèle lourd moulé
anti-vandalisme
raccord fileté 1/2"
Saillie totale du mur 148 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHES DE TÊTE

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**26 146 000** **Rainshower** **Bras de douche 422 mm** en **métal** raccord fileté 1/2" Avec rosace ronde, pour douches de tête Rainshower finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**123,35**
		28 982 000 **Idem, saillie: 372 mm**	**chromé**	**194,31**
		**28 361 000** **Rainshower** **Bras de douche 380 mm** en **métal** raccord fileté 1/2" finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**142,02**
		28 576 000 **Idem, saillie 286 mm**	**chromé**	**111,71**
		**26 145 000** **Rainshower** **Bras de douche 422 mm** en **métal** raccord fileté 1/2" avec rosace carrée pour douches de tête Rainshower finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**123,35**
		**27 488 000** **Rainshower** **Bras de douche 286 mm** en **métal** raccord fileté 1/2" avec rosace carrée finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**111,71**
		**27 709 000** **Rainshower** **Bras de douche 286 mm** en **métal** raccord fileté 1/2" bras à section carrée et rosace carrée finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**154,11**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHES DE TÊTE

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**28 497 000** **Rainshower** **Bras de douche du plafond** **292 mm** en **métal** raccord fileté 1/2" Avec rosace ronde finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**98,60**
		28 724 000 **Idem, longueur 142 mm**	**chromé**	**74,02**
		**27 484 000** **Rainshower** **Bras de douche du plafond** **292 mm** en **métal** raccord fileté 1/2" avec rosace carrée finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**97,10**
		27 485 000 **Idem, longueur 142 mm**	**chromé**	**82,56**
		**27 711 000** **Rainshower** **Bras de douche vertical 154 mm** en **métal** raccord fileté 1/2" finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**131,46**
		**27 406 000** **Relexa** **Bras de douche** raccord fileté 1/2" saillie 218 mm avec rosace de recouvrement finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**61,98**
		**28 429 000** **Relexa** **Bras de douche** **55 mm** raccord fileté 1/2" finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**58,86**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 574 000	**chromé**	**109,33**
26 574 DC0	**supersteel**	**164,00**
26 574 GL0	**cool sunrise**	**185,86**
26 574 GN0	**brushed cool sunrise**	**196,80**
26 574 DA0	**warm sunset**	**185,86**
26 574 DL0	**brushed warm sunset**	**196,80**
26 574 A00	**hard graphite**	**185,86**
26 574 AL0	**brushed hard graphite**	**196,80**






Rainshower SmartActive 130
Douche à main 3 jets
diffuseur de douche chromé
Types de jet :
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SmartTip sélection du jet
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
convient pour les chauffe-eau instantanés

22 127 KF0	**phantom black**	**153,06**

Idem, édition professionnelle

26 574 LS0	**moon white**	**109,33**






Rainshower SmartActive 130
Douche à main 3 jets
diffuseur de douche blanche
Types de jet :
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SmartTip sélection du jet
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
convient pour les chauffe-eau instantanés

26 575 000	**chromé**	**233,60**






Rainshower SmartActive 130
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
Barre de douche 600 mm
avec supports muraux métalliques
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus
profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 577 LS0 **moon white** **233,60**

Rainshower SmartActive 130
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
diffuseur de douche blanche
Barre de douche 600 mm
avec supports muraux métalliques
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus
profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar






26 548 000 **chromé** **240,45**

Rainshower SmartActive 130
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
barre de douche 900 mm
avec supports muraux métalliques
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus
profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

26 578 000 **chromé** **239,72**
idem, avec écoulement non-restreint





26 579 LS0 **moon white** **240,45**


Rainshower SmartActive 130
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
diffuseur de douche blanche
barre de douche 900 mm
avec supports muraux métalliques
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus
profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés

26 578 LS0 **moon white** **239,72**
idem, avec écoulement non-restreint

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 580 000 **chromé** **180,39**

Rainshower SmartActive 130
Set de bain, 3 jets
constitué de :
douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
support mural ajustable (27 055)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés

26 580 LS0 **moon white** **180,39**
Idem, avec diffuseur de douche blanche






26 582 000	**chromé**	**109,33**
26 582 DC0	**supersteel**	**164,00**
26 582 GL0	**cool sunrise**	**174,93**
26 582 GN0	**brushed cool sunrise**	**196,80**
26 582 DA0	**warm sunset**	**174,93**
26 582 DL0	**brushed warm sunset**	**196,80**
26 582 A00	**hard graphite**	**185,86**
26 582 AL0	**brushed hard graphite**	**196,80**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Douche à main 3 jets
diffuseur de douche chromé
Types de jet :
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SmartTip sélection du jet
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
convient pour les chauffe-eau instantanés






26 582 LS0 **moon white** **109,33**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Douche à main 3 jets
diffuseur de douche blanche
Types de jet :
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SmartTip sélection du jet
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
convient pour les chauffe-eau instantanés









26 584 000 **chromé** **233,60**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
Barre de douche 600 mm
avec supports muraux métalliques
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus
profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**26 584 LS0**	**moon white**	**233,60**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Set de douche, 3 jets** constitué de : douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min diffuseur de douche blanche Barre de douche 600 mm avec supports muraux métalliques flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001) **GROHE EasyReach** porte savon **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau **GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Finition **GROHE Long-Life** **GROHE FastFixation Plus** profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **TwistStop** : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	**26 587 000**	**chromé**	**240,45**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Set de douche, 3 jets** constitué de : douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001) **GROHE EasyReach** porte savon **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau **GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life** **GROHE FastFixation Plus** profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **TwistStop** : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	**26 587 LS0**	**moon white**	**240,45**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Set de douche, 3 jets** constitué de : douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min diffuseur de douche blanche barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001) **GROHE EasyReach** porte savon **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau **GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Finition **GROHE Long-Life** **GROHE FastFixation Plus** profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **TwistStop** : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés		
 	**26 588 000**	**chromé**	**180,39**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Set de bain, 3 jets** constitué de : douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min support mural ajustable (27 055) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau **GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life** **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **TwistStop** : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 588 LS0 **moon white** **180,39**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Set de bain, 3 jets
constitué de :
douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
diffuseur de douche blanche
support mural ajustable (27 055)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés






26 590 000 **chromé** **137,58**

Rainshower SmartActive 150
Douche à main 3 jets
diffuseur de douche chromé
Types de jet :
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SmartTip sélection du jet
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
convient pour les chauffe-eau instantanés
filetage de raccordement mâle 1/2"






26 554 LS0 **moon white** **137,58**

Rainshower SmartActive 150
Douche à main 3 jets
diffuseur de douche blanche
Types de jet :
GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SmartTip sélection du jet
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar





26 592 000 **chromé** **277,41**


Rainshower SmartActive 150
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
Barre de douche 600 mm
avec supports muraux métalliques
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus
profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 592 LS0 **moon white** **277,41**

Rainshower SmartActive 150
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
diffuseur de douche blanche
Barre de douche 600 mm
avec supports muraux métalliques
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus
profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés






26 594 000 **chromé** **285,21**

Rainshower SmartActive 150
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
barre de douche 900 mm
avec supports muraux métalliques
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE FastFixation Plus
profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés






26 594 LS0 **moon white** **285,21**

Rainshower SmartActive 150
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)
débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min
diffuseur de douche blanche
barre de douche 900 mm
avec supports muraux métalliques
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation Plus
profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés






26 602 000 **chromé** **141,40**

Rainshower SmartActive
Barre de douche 600 mm
avec supports muraux métalliques
curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants)
profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur
GROHE EasyReach porte savon
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE






Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 603 000	**chromé**	**148,69**
26 603 DC0	**supersteel**	**267,64**
26 603 GL0	**cool sunrise**	**297,39**
26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**327,12**
26 603 DA0	**warm sunset**	**297,39**
26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**327,12**
26 603 A00	**hard graphite**	**297,39**
26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**327,12**
22 125 KF0	**phantom black**	**208,17**


Rainshower SmartActive
Barre de douche 900 mm
avec supports muraux métalliques
curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants)
profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur
GROHE EasyReach porte savon
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
RELEXA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**28 796 000**	**chromé**	**182,96**


Relexa 100 Five
Douchette 5 jets
Normal, concentré, shampoing, massant, pluie
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
convient pour les chauffe-eau instantanés
Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.

 	**27 062 000**	**chromé**	**285,87**


Relexa 100 Five
Douche de tête 5 jets
Types de jet :
Normal, concentré, shampoing, massant, pluie
débit maximal (à 3 bar): 20 l/min
tête rotative
angle d'inclinaison fonction du montage
raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.

 	**28 094 000**	**chromé**	**52,02**

Relexa Plus 50
Douche de tête 1 jet
avec rotule
raccord 1/2"
finition **GROHE Long-Life**
débit réglable

 	**28 002 000**	**chromé**	**268,83**

Relexa 70
Pomme de douche
peu de formation d'aérosols
modèle lourd moulé
anti-vandalisme
raccord fileté 1/2"
saillie: 57 mm
limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
anti-pendaison
raccord pour applique murale


 	**28 948 000**	**chromé**	**316,21**

Relexa Plus 60
Pomme de douche
modèle lourd moulé
anti-vandalisme
raccord fileté 1/2"
Saillie totale du mur 148 mm
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






27 222 000 **chromé** **86,12**

Euphoria 110 Champagne
Douche à main 3 jets
Types de jet :
Rain, Champagne spray, SmartRain
débit maximal (à 3 bar): 17 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale






27 239 001 **chromé** **90,26**

Euphoria 110 Massage
Douche à main 3 jets
diffuseur Ø 110 mm
Types de jet :
Rain, Massage, SmartRain
débit maximal (à 3 bar): 8.2 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
finition **GROHE Long-Life**
blanc
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

27 221 001 **chromé** **82,40**
idem, avec écoulement non-restreint






27 239 000 **chromé** **82,59**

Euphoria 110 Massage
Douche à main 3 jets
Types de jet :
Rain, Massage, SmartRain
débit maximal (à 3 bar): 8.2 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

27 221 000 **chromé** **74,36**
Idem, avec écoulement non-restreint






27 238 000 **chromé** **63,59**

Euphoria 110 Duo
Douche à main 2 jets
Types de jet :
Rain, SmartRain
débit maximal (à 3 bar): 9.1 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
pression minimale recommandée 1.0 bar

27 220 000 **chromé** **59,49**
Idem, avec écoulement non-restreint





27 265 000 **chromé** **43,07**


Euphoria 110 Mono
Douche à main, 1 jet
Types de jet :
Rain
débit maximal (à 3 bar): 21.7 l/min
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUPHORIA

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






27 232 001 **chromé** **153,82**

Euphoria 110 Champagne
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douche à main Euphoria Champagne (27 222 000)
3 jets: Rain, Champagne, SmartRain
débit maximal (à 3 bar): 17 l/min
barre de douche 600 mm (27 499)
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar






27 243 001 **chromé** **142,07**

Euphoria 110 Massage
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douche à main Euphoria Massage
3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 239 000)
débit maximal (à 3 bar): 8.2 l/min
barre de douche 600 mm (27 499)
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés

27 231 001 **chromé** **142,07**
idem, avec écoulement non-restreint





27 242 001 **chromé** **135,33**


Euphoria 110 Duo
Set de douche, 2 jets
constitué de :
douche à main Euphoria 110 Duo
2 jets: Rain, SmartRain (27 238)
débit maximal (à 3 bar): 9.1 l/min
barre de douche 600 mm (27 499)
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

27 230 001 **chromé** **135,33**
Idem, avec écoulement non-restreint

GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






27 266 001 **chromé** **118,97**

Euphoria 110 Mono
Set de douche 1 jet
constitué de :
- douche à main Mono (27 265)
débit maximal (à 3 bar): 21.7 l/min
barre de douche 600 mm (27 499)
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar






27 227 001 **chromé** **164,04**

Euphoria 110 Champagne
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douche à main Euphoria Champagne (27 222 000)
3 jets: Rain, Champagne, SmartRain
débit maximal (à 3 bar): 17 l/min
barre de douche 900 mm (27 500)
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar






27 226 001 **chromé** **152,29**
27 226 AL1 **brushed hard graphite** **258,90**

Euphoria 110 Massage
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douche à main Euphoria Massage (27 221 000)
3 jets: Rain, Massage, SmartRain
maximum flow rate (at 3 bar): 16.6 l/min
barre de douche 900 mm (27 500)
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE FastFixation
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés





27 225 001 **chromé** **145,60**


Euphoria 110 Duo
Set de douche, 2 jets
constitué de :
douche à main 2 jets (27 220 000)
2 jets: Rain, SmartRain
maximum flow rate (at 3 bar): 16.6 l/min
barre de douche 900 mm (27 500)
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






27 355 000 **chromé** **143,56**

Euphoria 110 Champagne
Set de bain, 3 jets
constitué de :
douche à main Euphoria Champagne (27 222 000)
3 jets: Rain, Champagne, SmartRain
débit maximal (à 3 bar): 17 l/min
- support mural pour douche à main
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar






27 499 000 **chromé** **68,97**

Euphoria
Barre de douche 600 mm
curseur avec support orientable
GROHE FastFixation
finition **GROHE Long-Life**

27 500 000 **chromé** **72,76**
Idem, 900 mm






26 459 000 **chromé** **298,93**

Euphoria 260
Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets
constitué de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés






26 461 000 **chromé** **237,69**

Euphoria 260
Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets
constitué de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés






26 457 000 **chromé** **180,06**

Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
Types de jet :
Rain, SmartRain, Jet
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
Ø 260 mm
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour les chauffe-eau instantanés

GROHE
EUPHORIA

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
48 051 000	**chromé**	**11,11**









Cale d'épaisseur
pour barres de douche Tempesta
27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000
pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**27 400 000** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Douche à main, 1 jet** Types de jet : normal (jet de pluie concentré) débit maximal (à 3 bar): 8.2 l/min **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau finition **GROHE Long-Life** **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**67,47**
	22 126 KF0 **Idem, édition professionnelle**	**phantom black**	**94,47**
	27 367 000 **idem, avec écoulement non-restreint**	**chromé**	**67,47**
 	**27 368 000** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Set de douche 1 jet** constitué de : douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) Types de jet : normal (jet de pluie concentré) débit maximal (à 3 bar): 8.2 l/min barre de douche 900 mm avec supports muraux métalliques flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001) Porte-savon (27 206) **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau finition **GROHE Long-Life** **GROHE FastFixation Plus** **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **TwistStop** : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**241,62**
 	**26 404 000** **Euphoria Cosmopolitan Stick** **Set de bain, 1 jet** avec support mural intégré 1/2" constitué de : douche à main Euphoria stick Cosmopolitan, 1 jet: Normal (27 400 000) débit maximal (à 3 bar): 8.2 l/min filetage mâle protection anti-retour flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau finition **GROHE Long-Life** **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **TwistStop** : système anti-torsion convient pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**103,77**


GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**27 369 000**	**chromé**	**93,34**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Set de bain, 1 jet
constitué de :
douche à main Euphoria stick Cosmopolitan,
1 jet: Normal (27 400 000)
débit maximal (à 3 bar): 8.2 l/min
support mural (27 056)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés
Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 0,5 bar

 	**27 492 000**	**chromé**	**184,57**

Euphoria Cosmopolitan 180
Douche de tête 1 jet
Types de jet :
Rain
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
Ø 180 mm
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

 	**28 233 000**	**chromé**	**118,89**


Euphoria Cosmopolitan 160
Douche de tête 1 jet
Types de jet :
Rain
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2"
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour les chauffe-eau instantanés

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUPHORIA

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






27 891 000 **chromé** **352,20**

Euphoria Cube+ Stick
Set de douche 1 jet
constitué de :
douche à main, en métal
Types de jet :
normal (jet de pluie concentré)
débit maximal (à 3 bar): 8.2 l/min
barre de douche 600 mm (27 892 000)
flexible métallique 1750 mm (28 025)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion






27 699 000 **chromé** **67,70**

Euphoria Cube Stick
Douche à main, 1 jet
Types de jet :
normal (jet de pluie concentré)
débit maximal (à 3 bar): 8.2 l/min
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

27 698 000 **chromé** **67,70**
Idem, avec écoulement non-restreint






27 700 000 **chromé** **299,38**

Euphoria Cube Stick
Set de douche 1 jet
constitué de :
- douche à main (27 699 000)
Types de jet :
normal (jet de pluie concentré)
débit maximal (à 3 bar) : 15 l/min
barre de douche 900 mm (27 841)
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar










26 405 000 **chromé** **133,93**





Euphoria Cube Stick
Set de bain, 1 jet
avec support mural intégré 1/2"
constitué de :
douche à main Euphoria Cube Stick,
1 jet: Normal (27 699 000)
débit maximal (à 3 bar): 8.2 l/min
Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
filetage mâle
protection anti-retour
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
finition **GROHE Long-Life**
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistStop : système anti-torsion
convient pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**27 703 000**	**chromé**	**114,47**
	Euphoria Cube Stick **Set de bain, 1 jet** constitué de : douche à main Euphoria Cube Stick, 1 jet: Normal (27 699 000) débit maximal (à 3 bar): 8.2 l/min support mural (27 693 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau **GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life** **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **TwistStop** : système anti-torsion pression minimale recommandée 1.0 bar		
 	**27 705 000**	**chromé**	**203,09**
	Euphoria Cube 150 **Douche de tête 1 jet** Types de jet : Rain débit maximal (à 3 bar): 8 l/min **152 x 152 mm** tête rotative réglable sur ± 12° dans chaque direction raccord fileté 1/2" **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau **GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life** **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale		
 	**27 892 000**	**chromé**	**264,14**
	Euphoria Cube **Barre de douche 600 mm** curseur avec support orientable finition **GROHE Long-Life**		
	27 841 000 **Idem, 900 mm**	**chromé**	**277,37**
 	**27 845 000**	**chromé**	**13,72**
	Euphoria Cube **Cale d'épaisseur**		
 	**27 693 000**	**chromé**	**35,24**
	Euphoria Cube **Support mural pour douche à main** non orientable finition **GROHE Long-Life**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2"** protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**40,61**
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GL0** **26 370 GN0** **26 370 DA0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette filetage de raccordement mâle 1/2" protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**	**chromé** **supersteel** **cool sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**54,82** **76,76** **87,72** **93,20** **87,72** **93,20** **87,72** **93,20**
 	**27 709 000** **Rainshower** **Bras de douche 286 mm** en **métal** raccord fileté 1/2" bras à section carrée et rosace carrée finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**154,11**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Bras de douche vertical 154 mm** en **métal** raccord fileté 1/2" finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**131,46**

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






PROFESSIONAL GROHE

28 419 003 **chromé** **42,60**

Tempesta 110
Douche à main 3 jets
Rain, Jet, Massage
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle





PROFESSIONAL GROHE


27 597 30E **chromé** **32,16**

Tempesta 110
Douche à main 2 jets
Types de jet :
Rain, Jet
GROHE Water Saving Plus - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

PROFESSIONAL GROHE

26 161 003 **chromé** **32,16**
26 161 2433 **matte black** **41,81**
Idem, débit maximal (à 3 bar): 7.4 l/min





PROFESSIONAL GROHE

27 923 003 **chromé** **25,45**


Tempesta 110
Douche à main, 1 jet
Rain
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
débit maximal (à 3 bar): 7.6 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






PROFESSIONAL GROHE

27 600 003 **chromé** **96,37**

Tempesta 110
Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)
constitué de :
douche à main Tempesta 110 (28 419)
Barre de douche **600 mm** (27 523)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach porte-savon (26 770)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle






PROFESSIONAL GROHE

27 644 003 **chromé** **87,26**

Tempesta 110
Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)
constitué de :
douche à main Tempesta 110 (28 419)
Barre de douche **600 mm** (27 523)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle





PROFESSIONAL GROHE

27 598 30E **chromé** **75,81**

Tempesta 110
Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)
constitué de :
douche à main Tempesta 110 (27 597)
Barre de douche **600 mm** (27 523)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving Plus - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle


PROFESSIONAL GROHE

26 162 2433 **matte black** **164,27**
idem, débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min

GROHE
TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






27 924 003 **chromé** **66,75**

Tempesta 110
Set de douche 1 jet (Rain)
constitué de :
douche à main Tempesta 110 (27 923)
Barre de douche **600 mm** (27 523)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximal (à 3 bar): 7.6 l/min
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle






26 771 003 **chromé** **96,38**

Tempesta 110
Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)
constitué de :
douche à main Tempesta 110 (28 419)
Barre de douche **900 mm** (27 524)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle





27 646 30E **chromé** **84,71**

Tempesta 110
Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)
constitué de :
douche à main Tempesta 110 (27 597)
Barre de douche **900 mm** (27 524)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving Plus - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle


26 163 2433 **matte black** **183,53**
idem, débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 920 003 **chromé** **54,32**

Tempesta 110
Set de bain, 3 jets (Rain, Jet, Massage)
constitué de :
douche à main Tempesta 110 (28 419)
support de douche mural Tempesta, non réglable (28 605)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle






27 803 30E **chromé** **49,67**

Tempesta 110
Set de bain, 2 jets (Rain, Jet)
constitué de :
douche à main Tempesta 110 (27 597)
support de douche mural Tempesta, non réglable (28 605)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)
GROHE Water Saving Plus - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle






26 406 003 **chromé** **68,61**
26 406 2433 **matte black** **106,35**

Tempesta 110
Set de bain, 2 jets (Rain, Jet)
constitué de :
douche à main Tempesta 110 (26 161)
coude à encastrer 1/2'' avec support de douche mural (28 679)
filetage mâle
protection anti-retour
- flexible de douche 1500 mm (28 151)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






PROFESSIONAL GROHE

27 574 003 **chromé** **42,60**

Tempesta Cube 110
Douche à main 3 jets
Rain, Jet, Massage
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle





PROFESSIONAL GROHE

27 571 30E **chromé** **32,16**


Tempesta Cube 110
Douche à main 2 jets
Types de jet :
Rain, Jet
GROHE Water Saving Plus - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

PROFESSIONAL GROHE

26 746 2433 **matte black** **41,79**

idem, débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min





PROFESSIONAL GROHE

27 576 003 **chromé** **96,37**


Tempesta Cube 110
Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)
constitué de :
douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)
Barre de douche **600 mm** (27 523)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach porte-savon (26 770)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






PROFESSIONAL GROHE

26 907 003 **chromé** **87,31**

Tempesta Cube 110
Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)
constitué de :
douche à main Tempesta Cube 110 (26 746)
Barre de douche **600 mm** (27 523)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach porte-savon (26 770)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle






PROFESSIONAL GROHE

27 579 003 **chromé** **87,26**

Tempesta Cube 110
Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)
constitué de :
douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)
Barre de douche **600 mm** (27 523)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle





PROFESSIONAL GROHE

26 748 2433 **matte black** **164,27**

Tempesta Cube 110
Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)
constitué de :
douche à main Tempesta Cube 110 (26 746)
Barre de douche **600 mm** (27 523)
flexible de douche 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

PROFESSIONAL GROHE


27 578 30E **chromé** **75,81**

Idem, débit maximal (à 3 bar): 5.6 l/min

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






26 909 003	**chromé**	**96,38**

Tempesta Cube 110
Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)
constitué de :
douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)
Barre de douche **900 mm** (27 524)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle






26 908 003	**chromé**	**84,71**
26 908 2433	**matte black**	**183,53**

Tempesta Cube 110
Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)
constitué de :
douche à main Tempesta Cube 110 (26 746)
Barre de douche **900 mm** (27 524)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle





27 584 003	**chromé**	**64,67**


Tempesta Cube 110
Set de bain, 3 jets (Rain, Jet, Massage)
constitué de :
douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)
support de douche mural Tempesta, réglable (27 595)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	27 588 003	chromé	60,10
	27 588 2433	matte black	93,19






Tempesta Cube 110
Set de bain, 3 jets (Rain, Jet, Massage)
constitué de :
douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)
support de douche mural Tempesta, non réglable (28 605)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

	26 910 003	chromé	68,61
	26 910 2433	matte black	106,35






Tempesta Cube 110
Set de bain, 3 jets (Rain, Jet, Massage)
avec support mural intégré 1/2"
constitué de :
douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)
coude à encastrer 1/2'' avec support de douche mural (28 679)
filetage mâle
protection anti-retour
- flexible de douche 1500 mm (28 151)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
débit maximum (à 3 bar) : 7,4 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
convient pour les chauffe-eau instantanés
édition professionnelle

	27 523 001	chromé	60,97
	27 523 2431	matte black	132,10






Tempesta
Barre de douche 600 mm
avec supports muraux, curseur et support orientable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)

	27 524 001	chromé	64,03
	27 524 2431	matte black	138,75






Tempesta
Barre de douche 900 mm
avec supports muraux, curseur et support orientable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






28 025 001	**chromé**	**49,90**

Rotaflex Metal Long-Life
Relexaflex Flexible métallique
1750 mm
en **métal**
système anti-torsion **TwistStop**
GROHE Long-Life haute résistance
résistant jusqu'a 16 bar
Résistance aux torsions jusqu'à 500N
Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C
renforcé aux extrémités
1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale
finition **GROHE Long-Life**

28 417 001	**chromé**	**46,01**
idem, 1500 mm		






28 145 001	**chromé**	**50,39**

Relexaflex Metal Long-Life
Relexaflex Flexible métallique
2000 mm
en **métal**
GROHE Long-Life haute résistance
résistant jusqu'a 16 bar
réstistance à la traction 750 N
Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C
renforcé aux extrémités
1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
finition **GROHE Long-Life**

28 143 001	**chromé**	**42,61**
28 143 LS1	**moon white**	**55,43**
28 143 KS1	**velvet black**	**59,66**
idem, 1500 mm		
28 142 002	**chromé**	**38,73**
idem, 1250 mm		









27 137 001	**chromé**	**38,90**

Silverflex
Flexible
2000 mm
surface lisse pour nettoyage facile
système anti-torsion **TwistStop**
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance aux torsions jusqu'à 500N
Résistance à la chaleur 70°C
renforcé aux extrémités
1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
finition **GROHE Long-Life**

28 388 001	**chromé**	**35,02**
28 388 DC1	**supersteel**	**49,01**
28 388 GL1	**cool sunrise**	**56,02**
28 388 DA1	**warm sunset**	**56,02**
28 388 A01	**hard graphite**	**56,02**
28 388 KF1	**phantom black**	**49,01**
idem, 1750 mm		
28 364 001	**chromé**	**31,13**
idem, 1500 mm		
28 362 001	**chromé**	**27,25**
28 362 DC1	**supersteel**	**38,16**
28 362 GL1	**cool sunrise**	**43,62**
28 362 DA1	**warm sunset**	**43,62**
28 362 A01	**hard graphite**	**43,62**
28 362 KF1	**phantom black**	**38,16**
idem, 1250 mm		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**28 413 002** **Rotaflex** **Flexible** **2000 mm** surface lisse pour nettoyage facile système anti-torsion **TwistStop** Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**30,27**
		28 410 002 **idem, 1750 mm**	**chromé**	**26,90**
		28 409 002 **idem, 1500 mm**	**chromé**	**23,53**
		**28 155 002** **Relexaflex** **Flexible** **2000 mm** surface lisse pour nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C renforcé aux extrémités 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** avec surface moletée finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**26,90**
		28 154 002 **idem, 1750 mm**	**chromé**	**23,53**
		28 151 002 **28 151 L02** **idem, 1500 mm**	**chromé** **blanc**	**20,17** **26,22**
		28 150 002 **idem, 1250 mm**	**chromé**	**16,80**
		**28 158 001** **Relexaflex Flexible métallique** **2000 mm** pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**59,94**
		**28 146 000** **Relexaflex Flexible métallique** **2000 mm** M15 x M15 finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**60,17**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
26 603 000	**chromé**	**148,69**
26 603 DC0	**supersteel**	**267,64**
26 603 GL0	**cool sunrise**	**297,39**
26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**327,12**
26 603 DA0	**warm sunset**	**297,39**
26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**327,12**
26 603 A00	**hard graphite**	**297,39**
26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**327,12**






Rainshower SmartActive
Barre de douche 900 mm
avec supports muraux métalliques
curseur et support orientable
GROHE FastFixation Plus (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants)
profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur
GROHE EasyReach porte savon
finition **GROHE Long-Life**

22 125 KF0	**phantom black**	**208,17**
Idem, édition professionnelle		
26 602 000	**chromé**	**141,40**
idem, 600 mm		






28 621 000	**chromé**	**141,58**

Relexa
Barre de douche 1000 mm
Diamètre 28 mm
avec supports muraux
curseur et support orientable
réglage de l'angle d'inclinaison par tramage
réglage en hauteur par écrou de blocage
finition **GROHE Long-Life**






27 892 000	**chromé**	**264,14**

Euphoria Cube
Barre de douche 600 mm
curseur avec support orientable
finition **GROHE Long-Life**

27 841 000	**chromé**	**277,37**
Idem, 900 mm		






27 499 000	**chromé**	**68,97**

Euphoria
Barre de douche 600 mm
curseur avec support orientable
GROHE FastFixation
finition **GROHE Long-Life**

27 500 000	**chromé**	**72,76**
Idem, 900 mm		





27 523 001	**chromé**	**60,97**
27 523 2431	**matte black**	**132,10**


Tempesta
Barre de douche 600 mm
avec supports muraux, curseur et support orientable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






PROFESSIONAL GROHE

27 524 001	**chromé**	**64,03**
27 524 2431	**matte black**	**138,75**

Tempesta
Barre de douche 900 mm
avec supports muraux, curseur et support orientable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)






27 055 000	**chromé**	**63,17**

Rainshower
Support mural pour douche à main
orientable
finition **GROHE Long-Life**






PROFESSIONAL GROHE

27 595 001	**chromé**	**26,75**
27 595 2431	**matte black**	**41,45**

Tempesta
Support mural pour douche à main
réglable
finition **GROHE Long-Life**
édition professionnelle






27 056 000	**chromé**	**41,31**

Rainshower
Support mural pour douche à main
non orientable
finition **GROHE Long-Life**





27 074 000	**chromé**	**47,21**
27 074 DC0	**supersteel**	**66,09**
27 074 LS0	**moon white**	**61,19**
27 074 GL0	**cool sunrise**	**75,53**
27 074 GN0	**brushed cool sunrise**	**80,25**
27 074 DA0	**warm sunset**	**75,53**
27 074 DL0	**brushed warm sunset**	**80,25**
27 074 A00	**hard graphite**	**75,53**
27 074 AL0	**brushed hard graphite**	**80,25**








Rainshower
Support mural pour douche à main
non orientable
Avec rosace ronde
finition **GROHE Long-Life**

PROFESSIONAL GROHE

22 117 KF0	**phantom black**	**66,09**






Idem, édition professionnelle

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE







	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**27 075 000**	**chromé**	**47,21**
	27 075 LS0	**moon white**	**59,60**
	27 075 DC0	**supersteel**	**66,09**
	27 075 DA0	**warm sunset**	**75,53**
	27 075 DL0	**brushed warm sunset**	**80,25**
	27 075 GL0	**cool sunrise**	**75,53**
	27 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**80,25**
	27 075 A00	**hard graphite**	**75,53**
	27 075 AL0	**brushed hard graphite**	**80,25**
	Rainshower **Support mural pour douche à main** non orientable avec rosace carrée finition **GROHE Long-Life**		
 	**27 693 000**	**chromé**	**35,24**
	Euphoria Cube **Support mural pour douche à main** non orientable finition **GROHE Long-Life**		
 	**28 605 001**	**chromé**	**20,84**
	Tempesta **Support mural pour douche à main** non orientable finition **GROHE Long-Life** **édition professionnelle**		
 	**27 151 000**	**chromé**	**136,23**
	Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE finition **GROHE Long-Life**		
 	**27 531 000**	**chromé**	**170,44**
	Garniture de douche pour montage sur gorge pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge avec flexible avec rosace carrée avec flexible de douche 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) à combiner avec une douche à main GROHE finition **GROHE Long-Life**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE







	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	27 057 000	chromé	73,77
	27 057 DC0	supersteel	103,28
	27 057 LS0	Moon White	92,27
	27 057 GL0	cool sunrise	118,03
	27 057 GN0	brushed cool sunrise	125,41
	27 057 DA0	warm sunset	118,03
	27 057 DL0	brushed warm sunset	125,41
	27 057 A00	hard graphite	118,03
	27 057 AL0	brushed hard graphite	125,41
	Rainshower **Coude à encastrer 1/2"** filetage de raccordement mâle 1/2" Avec rosace ronde protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**		
	22 118 KF0	phantom black	103,28
	Idem, édition professionnelle		
 	27 076 000	chromé	73,77
	27 076 DC0	supersteel	103,28
	27 076 GL0	cool sunrise	118,03
	27 076 GN0	brushed cool sunrise	125,41
	27 076 DA0	warm sunset	118,03
	27 076 DL0	brushed warm sunset	125,41
	27 076 A00	hard graphite	118,03
	27 076 AL0	brushed hard graphite	125,41
	Rainshower **Coude à encastrer** filetage de raccordement mâle 1/2" avec rosace carrée protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**		
 	27 704 000	chromé	40,61
	Euphoria Cube **Coude à encastrer 1/2"** protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**		
 	28 671 001	chromé	41,94
	Tempesta **Coude de départ** coude de sortie de douche 1/2" filetage mâle finition **GROHE Long-Life** **édition professionnelle**		
	28 680 001	chromé	60,00
	Idem, avec clapet anti-retour		
 	26 658 000	chromé	82,43
	26 658 DC0	supersteel	115,39
	26 658 GL0	cool sunrise	131,88
	26 658 GN0	brushed cool sunrise	140,13
	26 658 DA0	warm sunset	131,88
	26 658 DL0	brushed warm sunset	140,13
	26 658 A00	hard graphite	131,88
	26 658 AL0	brushed hard graphite	140,13
	Rainshower **Coude à encastrer 1/2" avec support** Avec rosace ronde Ø 48 mm filetage de raccordement mâle 1/2" corps en métal protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**		

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE







	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**26 659 000**	**chromé**	**82,43**
	26 659 DC0	**supersteel**	**115,39**
	26 659 GL0	**cool sunrise**	**131,88**
	26 659 GN0	**brushed cool sunrise**	**140,13**
	26 659 DA0	**warm sunset**	**131,88**
	26 659 DL0	**brushed warm sunset**	**140,13**
	26 659 A00	**hard graphite**	**131,88**
	26 659 AL0	**brushed hard graphite**	**140,13**
	Rainshower **Coude à encastrer 1/2" avec support** avec rosace carrée 48 x 48 mm filetage de raccordement mâle 1/2" corps en métal protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**		
 	**26 370 000**	**chromé**	**54,82**
	26 370 DC0	**supersteel**	**76,76**
	26 370 GL0	**cool sunrise**	**87,72**
	26 370 GN0	**brushed cool sunrise**	**93,20**
	26 370 DA0	**warm sunset**	**87,72**
	26 370 DL0	**brushed warm sunset**	**93,20**
	26 370 A00	**hard graphite**	**87,72**
	26 370 AL0	**brushed hard graphite**	**93,20**
	Euphoria Cube **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette filetage de raccordement mâle 1/2" protection anti-retour finition **GROHE Long-Life**		
 	**28 628 001**	**chromé**	**41,82**
	28 628 2431	**matte black**	**64,82**
	Tempesta **Coude de départ** coude de sortie de douche 1/2" Avec support mural pour douchette filetage mâle finition **GROHE Long-Life** **édition professionnelle**		
 	**28 679 001**	**chromé**	**60,00**
	Tempesta **Coude de départ** coude de sortie de douche 1/2" Avec support mural pour douchette filetage mâle protection anti-retour finition **GROHE Long-Life** **édition professionnelle**		
 	**28 856 000**		**47,67**
	Porte-savon acrylique, clair pour barres de douche Relexa Ø 25 mm finition **GROHE Long-Life**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE






	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**28 631 000** **Relexa** **Porte-savon** pour barre de douche 28 620/28 621 finition **GROHE Long-Life**		**63,05**
 	**27 206 000** **Porte-savon** Transparent Diamètre 25 mm et 22 mm		**26,67**
 	**26 770 001** **Tempesta** **Tablette GROHE EasyReach** Acrylique diamètre 22 mm pour barres de douche Tempesta Ø 22 mm (27 523 001 / 27 524 001)		**8,89**
 	**26 362 LN1** **Tablette GROHE EasyReach** pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostat entraxe 150 mm	**blanc**	**46,02**
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Cale d'épaisseur**	**chromé**	**13,72**
 	**45 914 XE0** **Cale d'épaisseur** pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001	**gris**	**18,96**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**45 459 000** **Cale d'épaisseur** pour barre de douche 28 620/28 621	**chromé**	**13,08**
 	**48 543 001** **Tempesta** **Cale d'épaisseur** pour barres de douche Tempesta 27 523 001 / 27 524 001		**11,12**
 	**27 180 000** **Rainshower** **Cale d'épaisseur** finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**60,79**
 	**48 051 000** **Cale d'épaisseur** pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000	**chromé**	**11,11**
 	**26 385 000** **Rainshower SmartControl** **Cale d'épaisseur** pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000	**chromé**	**21,42**
 	**28 812 000** **Adaptateur 1/2" x 1/2"** noir (pour associer les douchettes d'autres fabricants aux barres de douche Relexa)	**noir**	**8,99**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**28 813 000**	**blanc**	**7,79**
	Adaptateur 1/2" x 1/2" blanc (pour associer les douchettes d'autres fabricants aux barres de douche Relexa)		
 	**28 635 XX0**	**gris foncé**	**10,51**
	Relexa **Pièce d'accouplement** en vue d'un remplacement pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible chaque douchette est équipée d'une élément de couplage		
 	**28 874 000**	**chromé**	**24,34**
	Raccordement T 1/2" pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" finition **GROHE Long-Life**		
 	**28 988 000**	**chromé**	**55,43**
	Vidangeur 1/2" se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" finition **GROHE Long-Life**		
	**28 036 000**	**chromé**	**102,18**
	Inverseur 3 voies finition **GROHE Long-Life**		
 	**29 736 000**	**chromé**	**96,06**
	Mécanisme d'inverseur raccord douche 1/2" écrou flottant 1/2" 1/2" 3/4" M pour montage sur mélangeurs finition **GROHE Long-Life**		
	**14 165 00M**	**chromé**	**32,53**
	Clapet anti-retour 1/2" filetage intérieur 1/2" finition **GROHE Long-Life** set de 2 pièces		






SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	344
	GROHE Blue Home	350
	GROHE Blue Pure	358
	Accessoires GROHE Blue	360
	GROHE Red	365
Premium lines	K7	369
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	370
	Essence	372
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	375
	Eurocube	379
Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	380
	Eurodisc	381
	Concetto	382
	Eurostyle Cosmopolitan	385
	Eurosmart Cosmopolitan	386
	Eurosmart	388
	Euroeco / Euroeco Special	393
	Costa	394
	Lignes Bau	396
	Accessoires cuisine	398
Eviers	Eviers en acier inoxydable	400
	Eviers composite	408
	Accessoires pour éviers	414

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 323 002	**chromé**	**2 617,73**
31 323 DC2	**supersteel**	**3 010,39**






GROHE Blue Professional
Kit Mitigeur bec C
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn"
270 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 46 dB(A)
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
adapteur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue
cartouche de nettoyage 40 434 001
tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Indicateur de pression CO_2
GROHE Blue filtre, bouteille de CO_2 et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément
filtres compatibles :
- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL




Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 347 003	**chromé**	**2 617,73**
31 347 DC3	**supersteel**	**3 010,39**

GROHE Blue Professional
Kit Mitigeur bec L
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn"
270 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 46 dB(A)
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
adapteur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue cartouche de nettoyage 40 434 001
Indicateur de pression CO_2
tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
GROHE Blue filtre, bouteille de CO_2 et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément
filtres compatibles :
- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 325 002	**chromé**	**2 885,12**
31 325 DC2	**supersteel**	**3 317,88**


GROHE Blue Professional
Kit mitigeur bec C avec mousseur extractible
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible
bec mobile
zone de rotation: 360°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn"
270 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 46 dB(A)
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
adapteur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue
cartouche de nettoyage 40 434 001
Indicateur de pression CO_2
tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
GROHE Blue filtre, bouteille de CO_2 et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément
filtres compatibles :
- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL






Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 326 002	**chromé**	**2 885,12**
31 326 DC2	**supersteel**	**3 317,88**

GROHE Blue Professional
Kit mitigeur bec L avec mousseur extractible
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible
bec mobile
zone de rotation: 360°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn"
270 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 46 dB(A)
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
adapteur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue
cartouche de nettoyage 40 434 001
Indicateur de pression CO_2
tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
GROHE Blue filtre, bouteille de CO_2 et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément
filtres compatibles :
- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 302 002	**chromé**	**2 537,51**
31 302 DC2	**supersteel**	**2 918,14**

GROHE Blue Professional
Kit avec mitigeur Mono Bec C
constitué de :
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration
monotrou
bec C
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
finition **GROHE Long-Life**
bec mobile
zone de rotation 150°
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn"
270 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 46 dB(A)
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
adapteur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue
cartouche de nettoyage 40 434 001
Indicateur de pression CO_2
tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
GROHE Blue filtre, bouteille de CO_2 et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément
filtres compatibles :
- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)


Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





40 554 002 **2 692,92**

GROHE Blue Professional
élément de refroidissement et carbonateur
Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn"
270 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
compatible uniquement avec les robinets GROHE Blue à bouton-poussoir
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/



48 481 000 **23,91**

GROHE Blue Professional
Cable pour adaptateur
pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019
longueur 1000 mm

GROHE
BLUE HOME



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 455 001	**chromé**	**2 018,41**
31 455 DC1	**supersteel**	**2 321,17**
31 455 DL1	**brushed warm sunset**	**2 523,01**
31 455 AL1	**brushed hard graphite**	**2 523,01**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C
constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 44 dB(A)
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

	31 455 KS1	**velvet black**	**2 321,17**
	Idem, édition professionnelle		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUE HOME



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 541 000	**chromé**	**2 340,98**
31 541 DC0	**supersteel**	**2 692,13**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec C avec mousseur extractible
constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible
bec mobile
zone de rotation: 360°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 44 dB(A)
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions òu l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions òu l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

PROFESSIONAL GROHE	**31 541 KS0**	**velvet black**	**2 692,13**
	Idem, édition professionnelle		

GROHE
BLUE HOME



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 454 001	**chromé**	**2 018,41**
31 454 DC1	**supersteel**	**2 321,17**
31 454 DL1	**brushed warm sunset**	**2 523,01**
31 454 AL1	**brushed hard graphite**	**2 523,01**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 44 dB(A)
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

	31 454 KS1	**velvet black**	**2 321,17**
	Idem, édition professionnelle		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUE HOME



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 539 000	**chromé**	**2 340,98**
31 539 DC0	**supersteel**	**2 692,13**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec L avec mousseur extractible
constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible
bec mobile
zone de rotation: 360°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 44 dB(A)
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

	31 539 KS0	**velvet black**	**2 692,13**
	Idem, édition professionnelle		

GROHE
BLUE HOME



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 456 001	**chromé**	**2 018,41**
31 456 DC1	**supersteel**	**2 321,17**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U
constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec U
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 44 dB(A)
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUE HOME



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 543 000	**chromé**	**2 340,98**
31 543 DC0	**supersteel**	**2 692,13**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U avec mousseur extractible
constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec U
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible
bec mobile
zone de rotation: 360°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 44 dB(A)
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions òu l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions òu l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE HOME



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 498 001	**chromé**	**1 947,84**
31 498 DC1	**supersteel**	**2 240,01**
31 498 DL1	**brushed warm sunset**	**2 434,79**
31 498 AL1	**brushed hard graphite**	**2 434,79**


GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur Mono Bec C
constitué de :
GROHE Blue Home Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou
bec C
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
Finition **GROHE Long-Life**
bec mobile
zone de rotation 150°
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 44 dB(A)
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions òu l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions òu l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre
GROHE Blue bouteilles de CO_2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUE HOME

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
40 711 001		**1 955,91**






GROHE Blue Home
Unité réfrigérante
180 Watt, 230 V, 50 Hz
niveau sonore en mode veille 44 dB(A)
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE PURE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






30 581 000 **chromé** **429,36**

GROHE Blue Pure BauCurve
Kit de démarrage avec filtre taille S
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C
Manette séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Tête de filtre
GROHE Blue filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût premium
600 L à 20° dKH
compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.






30 584 000 **chromé** **452,57**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Kit de démarrage avec filtre taille S
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec U
Manette séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Tête de filtre
GROHE Blue filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût premium
600 L à 20° dKH
compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.





30 588 000 **chromé** **336,53**


GROHE Blue Pure Minta
Robinet filtrant
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L
Manette séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
le robinet doit être installé avec un kit de démarrage de filtre de votre choix

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUE PURE




	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	30 590 000	**chromé**	**382,94**
	30 590 DC0	**supersteel**	**440,38**
	30 590 KF0	**phantom black**	**440,38**





GROHE Blue Pure Minta
Robinet filtrant avec mousseur extractible
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L
mousseur extractible
Manette séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation: 360°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
le robinet doit être installé avec un kit de démarrage de filtre de votre choix

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**40 848 SD0**	**RealSteel**	**29,17**
	40 848 GN0	**brushed cool sunrise**	**37,92**
	40 848 DL0	**brushed warm sunset**	**37,92**
	40 848 AL0	**brushed hard graphite**	**37,92**
	GROHE Blue **Bouteille thermo** Bouteille en acier inoxydable avec marquage GROHE paroi double couvercle avec lien volume 450 ml		
 	**40 405 001**		**59,37**
	GROHE Blue **Carafe en verre avec couvercle** verre en cristal avec décor GROHE Blue couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits couvercle en plastique pour la fermeture Sans BPA (Bisphénol A) convient pour lave-vaisselle Volume 1 l		
	**40 636 SD0**	**RealSteel**	**35,93**
	GROHE Blue **Set de couvercles** set composé de 2 couvercles couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits couvercle en plastique pour la fermeture Sans BPA (Bisphénol A) convient pour lave-vaisselle		
 	**40 437 000**		**64,71**
	GROHE Blue **Verres (6 pièces)** verre de crystal avec décor GROHE Blue convient pour lave-vaisselle Volume 250 ml		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






41 136 000 **197,27**

GROHE Blue
Filtre au charbon actif - kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Tête de filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour les régions où la dureté de l'eau est inférieure à 9° dKH
réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
capacité de 1500 l à 9° dKH
compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AAA
compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono






40 438 001 **232,09**

GROHE Blue
Filtre taille S - kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Tête de filtre
GROHE Blue filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût premium
600 L à 20° dKH
compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.
compatible avec les robinets mono GROHE Blue Pure et les systèmes d'eau GROHE Red






40 875 000 **278,50**

GROHE Blue
Filtre Magnésium + Zinc - kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Tête de filtre
GROHE Blue Magnesium + zinc filter
enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds
400 L à 17° dGH
compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.
compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono






40 877 000 **chromé** **1 102,41**

GROHE Blue
Filtre à osmose inversée - kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue système d'osmose inversée
membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre
élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes
débit 1.5 l/min
élimination du sel > 97 %
taux d'efficacité min. 50%
pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar
230V / 50 Hz
pas de réservoir de stockage d'eau nécessaire
durée de vie de la membrane: un an
set de connexion
compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono






40 878 000 **chromé** **1 392,52**

GROHE Blue
Kit de filtres osmose inversée et minéralisation
constitué de :
GROHE Blue système à osmose inversée et minéralisation
membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre
élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes
le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable en magnésium et en silicate pour un goût optimal
débit 1.5 l/min
élimination du sel > 97 %
taux d'efficacité min. 50%
pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar
230V / 50 Hz
pas de réservoir de stockage d'eau nécessaire
durée de vie de la membrane: un an
set de connexion
compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






40 547 001 **89,99**

GROHE Blue
Filtre de charbon
BWT filtre de rechange pour GROHE Blue
pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH
Capacité 3000 L
réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure






40 404 001 **96,13**

GROHE Blue
filtre taille S
Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red
600 L à 20° dKH
réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds
compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red

40 430 001 **179,90**
Idem, taille M, capacité 1500 l à 20° dKh

40 412 001 **236,32**
Idem, taille L. capacité 2500 l à 20° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home






40 691 002 **125,26**

GROHE Blue
filtre Magnesium + Zinc
Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red
400 L à 17° dGH
enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds
compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red






40 575 002 **193,89**

GROHE Blue
Filtre UltraSafe
BWT filtre de rechange pour GROHE Blue
Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'utilisation
retient les microplastiques > 1 µm et 99,999 % des bactéries, élimine 99,5 % du plomb
réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore
compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre)





40 880 001 **259,03**


GROHE Blue
Membrane à osmose inversée
membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre
élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes
débit 1.5 l/min
élimination du sel > 97 %
taux d'efficacité min. 50%
pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar
durée de vie de la membrane: un an
compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






40 881 001 **227,94**

GROHE Blue
Filtre de minéralisation
le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable en magnésium (40 mg/l) et en silicate (55 mg/l) pour un goût parfait
pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar
durée de vie du filtre : un an
compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono





40 434 001 **55,80**


GROHE Blue
Cartouche de nettoyage
pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre douchette incluse
pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu séparément
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **chromé** **28,92**

GROHE Blue
Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection
pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément





40 422 000 **131,74**

GROHE Blue
Kit de démarrage bouteilles 425 g CO_2 (4 pièces)
dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290)
pureté: CO_2 99,9 %
volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante
pour remplissage: 40 687 000 à commander sur shop.grohe.be
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/






40 920 000 **29,43**

GROHE Blue
bouteille CO_2 425 g
dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290)
pureté: CO_2 99,9 %
volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/
attention : unité de vente : 18 bouteilles

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





40 423 000 **186,45**

GROHE Blue
Kit de démarrage bouteille 2 kg CO_2
dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290)
pureté: CO_2 99,9 %
volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 l eau pétillante
soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité
pour remplissage: 40 424 000 à commander
seulement à commander par 1 pièces
ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 717 000 **194,37**


Détendeur CO2 avec manomètre
pour GROHE Blue
adaptateurs pour bouteilles de CO_2 425g et 2kg inclus



40 962 000 **47,79**

GROHE Blue
adapteur CO_2
Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO2
Pour utilisation avec bouteille de CO2 425g
pour les systèmes GROHE Blue Professional à partir de janvier 2019





40 452 000 **29,20**

GROHE Blue
Réducteur de pression
pour l'installation de GROHE Blue Chilled & Sparkling avec une pression d'eau supérieure à 5 bar



40 843 000 **chromé** **58,25**

GROHE Blue
Set de rallonge
constitué de :
Câble d'extension 5m
Flexible pour l'eau 5m
coupe tube
adaptateurs et clips
Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019)



48 481 000 **23,91**

GROHE Blue Professional
Cable pour adaptateur
pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019
longueur 1000 mm

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
RED

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	30 079 001	**chromé**	**1 796,15**
	30 079 DC1	**supersteel**	**2 065,57**



GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier
monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec insulé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5.5 litres d'eau bouillante 100° C
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH

	30 325 001	**chromé**	**1 796,15**
	30 325 DC1	**supersteel**	**2 065,57**




GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier
monotrou
bec L
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec insulé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5.5 litres d'eau bouillante 100° C
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH

GROHE
RED

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
30 083 001	**chromé**	**1 663,10**
30 083 DC1	**supersteel**	**1 912,57**
30 083 AL1	**brushed hard graphite**	**2 078,88**
30 083 KS1	**velvet black**	**1 912,57**






GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier
monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec insulé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH

30 327 001	**chromé**	**1 663,10**
30 327 DC1	**supersteel**	**1 912,57**
30 327 AL1	**brushed hard graphite**	**2 078,88**
30 327 KS1	**velvet black**	**1 912,57**






GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande
pour évier
monotrou
bec L
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
bec insulé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RED

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
30 080 001	**chromé**	**1 663,10**






GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et boiler taille L
constitué de :
GROHE Red Mono monofluide
monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
finition **GROHE Long-Life**
bec insulé
zone de rotation 150°
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5.5 litres d'eau bouillante 100° C
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH

30 085 001	**chromé**	**1 530,05**
30 085 DC1	**supersteel**	**1 759,56**
30 085 AL1	**brushed hard graphite**	**1 912,57**








GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et boiler taille M
constitué de :
GROHE Red Mono monofluide
monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
finition **GROHE Long-Life**
bec insulé
zone de rotation 150°
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH

40 841 001	**chromé**	**274,91**




GROHE Red
Mitigeur pour GROHE RED
pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude
ajustable entre 35°C et 75°C
raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide
comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix

GROHE
RED


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**40 830 001** **GROHE Red** **Boiler taille M** Réservoir pour bouilloire et eau chaude 3 litre eau boillante capacité totale : 4 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles de raccordement marquage de conformité CE Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W		**996,04**
 	**40 831 001** **GROHE Red** **Boiler taille L** Réservoir pour bouilloire et eau chaude 5,5 litres d'eau bouillante capacité totale : 7 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles de raccordement marquage de conformité CE Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W		**1 095,63**
 	**40 432 000** **GROHE Red** **Verres de thé (4 pièces)** Verre résistant à la chaleur convient pour lave-vaisselle Volume 250 ml		**57,26**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
K7

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**32 950 000** **32 950 DC0**	**chromé** **supersteel**	**1 030,06** **1 339,07**

K7
Mitigeur évier
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
douchette en métal
limiteur de débit ajustable
zone de rotation 140°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 14 l/min


 	**31 379 000** **31 379 DC0**	**chromé** **supersteel**	**991,38** **1 288,80**

K7
Mitigeur évier
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
douchette en métal
limiteur de débit ajustable
bec mobile, zone de rotation 140°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal: (à 3 bar): 14.5 l/min

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	30 219 002	**chromé**	**1 003,16**
	30 219 DC2	**supersteel**	**1 304,12**






Zedra Touch
Mitigeur électronique pour évier
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
marquage de conformité CE
électrovanne
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
protection de type IP 44
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
inversion automatique du jet douche au jet laminaire
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

	31 886 000	**chromé**	**973,67**
	31 886 DC0	**supersteel**	**1 265,78**






Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
douchette extractible **(2 jets)**
douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet
bec mobile
zone de rotation 140°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

	31 593 002	**chromé**	**811,38**
	31 593 DC2	**supersteel**	**1 054,80**







Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
douchette extractible avec jet laminaire
douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet
bec mobile
zone de rotation 140°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	32 294 002	**chromé**	**573,24**
	32 294 DC2	**supersteel**	**745,21**






Zedra
Mitigeur évier
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
inversion automatique du jet douche au jet laminair
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

	32 553 002	**chromé**	**537,40**
	32 553 DC2	**supersteel**	**698,63**






Zedra
Mitigeur évier
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

GROHE
ESSENCE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	31 892 000	**chromé**	**818,75**
	31 892 DC0	**supersteel**	**1 064,36**






Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
douchette extractible **(2 jets)**
douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet
bec mobile
zone de rotation 140°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

31 615 000	**chromé**	**682,30**
31 615 DC0	**supersteel**	**886,98**
31 615 GL0	**cool sunrise**	**955,22**
31 615 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 023,46**
31 615 DA0	**warm sunset**	**955,22**
31 615 DL0	**brushed warm sunset**	**1 023,46**
31 615 A00	**hard graphite**	**955,22**
31 615 AL0	**brushed hard graphite**	**1 023,46**





Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
douchette extractible avec jet laminair
douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet
bec mobile
zone de rotation 140°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

31 928 KF0	**phantom black**	**955,22**


Idem, édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE ESSENCE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	30 503 000	chromé	711,38
	30 503 DC0	supersteel	924,80
	30 503 KF0	phantom black	995,93





Essence
Mitigeur évier
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur
avec limiteur de course intégrée
avec douchette professionnelle
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
bec orientable
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
édition professionnelle

30 294 GL0	cool sunrise	995,93
30 294 GN0	brushed cool sunrise	1 067,08
30 294 DA0	warm sunset	995,93
30 294 DL0	brushed warm sunset	1 067,08
30 294 A00	hard graphite	995,93
30 294 AL0	brushed hard graphite	1 067,08




30 321 GE0	vert	98,80
30 321 XC0	gris foncé	98,80
30 321 MW0	chromé/marbre	98,80
30 321 HG0	brun foncé	98,80
30 321 DG0	rouge	98,80
30 321 DP0	rosé	98,80
30 321 DU0	violet	98,80
30 321 TY0	bleu	98,80
30 321 YF0	jaune	98,80
30 321 YR0	orange	98,80

GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro
Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine
Pour 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine
Fixations incluses

30 504 000	chromé	503,90
30 504 DC0	supersteel	655,06
30 504 GL0	cool sunrise	705,46
30 504 GN0	brushed cool sunrise	755,85
30 504 DA0	warm sunset	705,46
30 504 DL0	brushed warm sunset	755,85
30 504 A00	hard graphite	705,46
30 504 AL0	brushed hard graphite	755,85
30 504 KF0	phantom black	705,46






Essence
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
douchette en métal
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
limiteur de temperature intégré
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
édition professionnelle

GROHE
ESSENCE





Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
30 505 000	**chromé**	**382,96**
30 505 DC0	**supersteel**	**497,85**
30 505 GL0	**cool sunrise**	**536,14**
30 505 GN0	**brushed cool sunrise**	**574,45**
30 505 DA0	**warm sunset**	**536,14**
30 505 DL0	**brushed warm sunset**	**574,45**
30 505 A00	**hard graphite**	**536,14**
30 505 AL0	**brushed hard graphite**	**574,45**
30 505 KF0	**phantom black**	**536,14**


Essence
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
bec mobile
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
limiteur de temperature intégré
débit maximum (à 3 bar) : 6,5 l/min
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	31 360 001	**chromé**	**898,06**
	31 360 DC1	**supersteel**	**1 167,49**






Minta Touch
Mitigeur électronique pour évier
bec L
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
marquage de conformité CE
électrovanne
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
protection de type IP 44
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

	31 358 002	**chromé**	**892,72**
	31 358 DC2	**supersteel**	**1 160,54**






Minta Touch
Mitigeur électronique pour évier
bec C
monotrou
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
marquage de conformité CE
électrovanne
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
protection de type IP 44
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min


	31 889 000	**chromé**	**677,85**
	31 889 DC0	**supersteel**	**881,20**






Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
douchette extractible **(2 jets)**
douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet
bec mobile
zone de rotation 140°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**31 613 000**	**chromé**	**564,87**
	31 613 DC0	**supersteel**	**734,34**

Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
douchette extractible avec jet laminair
douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
GROHE SmartControl bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet
bec mobile
zone de rotation 140°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

 	**30 274 000**	**chromé**	**366,46**
	30 274 DC0	**supersteel**	**476,41**
	30 274 DA0	**warm sunset**	**513,06**
	30 274 DL0	**brushed warm sunset**	**549,71**
	30 274 A00	**hard graphite**	**513,06**
	30 274 AL0	**brushed hard graphite**	**549,71**

Minta
Mitigeur évier
bec L
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
douchette en métal
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

 	**32 321 002**	**chromé**	**306,91**
	32 321 DC2	**supersteel**	**398,99**
	32 321 GN2	**brushed cool sunrise**	**460,38**
	32 321 DL2	**brushed warm sunset**	**460,38**
	32 321 AL2	**brushed hard graphite**	**460,38**


Minta
Mitigeur évier
bec C
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
32 322 002	**chromé**	**306,91**
32 322 DC2	**supersteel**	**398,99**
32 322 DL2	**brushed warm sunset**	**460,38**
32 322 AL2	**brushed hard graphite**	**460,38**






Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

---

32 168 000	**chromé**	**296,37**
32 168 DC0	**supersteel**	**385,27**






Minta
Mitigeur évier
bec L
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapets anti-retour intégrés
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

---

31 397 000	**chromé**	**401,52**






Minta
Mitigeur évier
pour chauffe-eau à écoulement libre
bec L
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
jet laminair extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapets anti-retour intégrés
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

---

32 918 000	**chromé**	**298,56**
32 918 DC0	**supersteel**	**388,14**






Minta
Mitigeur évier
bec C
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapets anti-retour intégrés
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min
limiteur de course en option (46 308 000)

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 067 000 **chromé** **298,56**

Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapets anti-retour intégrés
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min






31 375 000	**chromé**	**264,50**
31 375 DC0	**supersteel**	**343,84**
31 375 DL0	**brushed warm sunset**	**396,75**
31 375 AL0	**brushed hard graphite**	**396,75**

Minta
Mitigeur évier
bec L
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
réglable à 0°/150°/360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
protection anti-retour
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min






32 917 000	**chromé**	**245,88**
32 917 DC0	**supersteel**	**319,65**
32 917 DL0	**brushed warm sunset**	**368,83**
32 917 AL0	**brushed hard graphite**	**368,83**
32 917 KS0	**velvet black**	**320,07**

Minta
Mitigeur évier
bec C
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
limiteur de course en option (46 308 000)
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min





32 488 000	**chromé**	**245,88**
32 488 DC0	**supersteel**	**319,65**
32 488 DL0	**brushed warm sunset**	**368,83**
32 488 AL0	**brushed hard graphite**	**368,83**


Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROCUBE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 395 000 PE	**chromé**	**886,86**
31 395 DC0 PE	**supersteel**	**1 152,91**






Eurocube
Mitigeur évier
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
douchette en métal
bec orientable
zone de rotation 140°
bras de ressort manoeuvrable sur 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

31 255 000	**chromé**	**368,89**
31 255 DC0	**supersteel**	**479,56**






Eurocube
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
mousseur
bec mobile
zone de rotation 90°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 257 002 **chromé** **395,21**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min






32 259 003 **chromé** **318,98**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 150°
mousseur
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min





33 770 002 **chromé** **318,46**


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EURODISC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 257 001 **chromé** **372,01**

Eurodisc
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min






33 770 001 **chromé** **293,71**

Eurodisc
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 12 l/min







33 771 001 **chromé** **414,35**

Eurodisc
Mitigeur évier
bec bas
pour chauffe-eau à écoulement libre
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min


GROHE
CONCETTO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**31 491 000** **31 491 DC0**	**chromé** **supersteel**	**565,26** **734,84**


Concetto
Mitigeur évier
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur
avec limiteur de course intégrée
avec douchette professionnelle
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
bec orientable
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

 	**31 483 002** **31 483 DC2**	**chromé** **supersteel**	**323,41** **420,42**

Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min

 	**32 663 003** **32 663 DC3**	**chromé** **supersteel**	**309,03** **401,74**





Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
douchette extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min

 	**32 661 003** **32 661 DC3**	**chromé** **supersteel**	**273,73** **355,84**


Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 150°
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
CONCETTO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**30 273 001** **30 273 DC1**	**chromé** **supersteel**	**390,74** **507,97**
	Concetto **Mitigeur évier** **bec médium** monotrou Finition **GROHE Long-Life** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur **douchette extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean** inversion automatique du jet douche au jet laminair douchette en métal limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE FastFixation** débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min		
 	**31 129 001 PE** **31 129 DC1**	**chromé** **supersteel**	**343,24** **446,20**
	Concetto **Mitigeur évier** **bec médium** monotrou Finition **GROHE Long-Life** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **mousseur extractible** limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE FastFixation** débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min		
 	**31 214 001**	**chromé**	**424,96**
	Concetto **Mitigeur évier** **pour chauffe-eau à écoulement libre** **bec médium** monotrou Finition **GROHE Long-Life** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm jet laminair extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE FastFixation** débit maximal (à 3 bar): 7 l/min		
 	**31 128 001** **31 128 DC1**	**chromé** **supersteel**	**281,94** **366,52**
	Concetto **Mitigeur évier** **bec médium** monotrou Finition **GROHE Long-Life** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE FastFixation** débit maximal (à 3 bar): 12 l/min		

GROHE
CONCETTO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**32 667 001**	**chromé**	**249,23**


Concetto
Mitigeur évier
montage mural
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie 280 mm
raccords S
débit maximal (à 3 bar): 13.5 l/min

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN





Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
30 221 002	**chromé**	**195,80**






Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
limiteur de temperature intégré
débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**31 481 001**	**chromé**	**298,25**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur évier** bec haut monotrou finition **GROHE Long-Life** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel** douchette extractible **(2 jets)** inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean** **GROHE Water Saving** mousseur, débit maximal 9 l/min limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique		
 	**32 843 002** **32 843 DC2**	**chromé** **supersteel**	**219,63** **285,52**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur évier** bec haut monotrou finition **GROHE Long-Life** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel** mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 150° flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min		
 	**30 193 000** **30 193 DC0**	**chromé** **supersteel**	**164,26** **213,55**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur évier** **bec médium** monotrou Finition **GROHE Long-Life** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE FastFixation** débit maximal (à 3 bar): 12 l/min		
 	**30 194 000**	**chromé**	**188,28**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur évier** **pour chauffe-eau à écoulement libre** **bec médium** monotrou Finition **GROHE Long-Life** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE FastFixation** débit maximal (à 3 bar): 8 l/min		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**32 842 000**	**chromé**	**168,25**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 12 l/min


 	**32 844 000**	**chromé**	**168,25**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnnement central de l'eau froide
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
avec butée économique 1/2 débit
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min

GROHE
EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






30 619 000	**chromé**	**313,28**
30 619 DC0	**supersteel**	**407,25**
30 619 2430	**matte black**	**407,25**

Eurosmart
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur
avec limiteur de course intégrée
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
protection anti-retour
débit maximal (à 3 bar): 7 l/min
édition professionnelle






30 618 000	**chromé**	**334,17**

Eurosmart
Mitigeur évier
escamotable, pour montage devant fenêtre
bec haut
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de temperature intégré
mousseur
bec mobile
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
édition professionnelle

ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre





30 567 000	**chromé**	**208,87**
30 567 DC0	**supersteel**	**271,54**
30 567 2430	**matte black**	**271,54**


Eurosmart
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de temperature intégré
mousseur
bec mobile
zone de rotation 150°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	33 202 003	chromé	155,77
	33 202 2433	matte black	202,50






Eurosmart
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de temperature intégré
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 150°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min
édition professionnelle

	30 617 000	chromé	249,23






Eurosmart
Mitigeur évier
escamotable, pour montage devant fenêtre
bec médium
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de temperature intégré
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
édition professionnelle

ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre

	30 463 000	chromé	155,77
	30 463 DC0	supersteel	202,50
	30 463 2430	matte black	202,50






Eurosmart
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de temperature intégré
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar
édition professionnelle

GROHE
EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	30 305 001	chromé	219,49
	30 305 DC1	supersteel	285,34
	30 305 2431	matte black	285,34






Eurosmart
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur
avec limiteur de course intégrée
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 90°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
protection anti-retour
débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min
édition professionnelle

	30 355 001	chromé	219,49
	30 355 2431	matte black	285,34






Eurosmart
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid
limiteur
avec limiteur de course intégrée
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 90°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
protection anti-retour
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min
édition professionnelle

	30 506 000	chromé	170,99





Eurosmart
Mitigeur évier
bec bas
Cradle to Cradle Certified Gold
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE Water Saving 5,7 l/min mousseur avec fente à monnaie pour un remplacement sans outil
limiteur de débit ajustable
limiteur de temperature intégré
bec mobile
zone de rotation 140°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
édition professionnelle


Certifié Cradle to Cradle Gold

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	33 281 003	**chromé**	**148,69**
	33 281 DC3	**supersteel**	**193,30**
	33 281 2433	**matte black**	**193,30**






Eurosmart
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de temperature intégré
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min
édition professionnelle

	33 281 30E	**chromé**	**148,69**






Eurosmart
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de temperature intégré
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
édition professionnelle

	32 221 003	**chromé**	**148,69**
	32 221 2433	**matte black**	**193,30**






Eurosmart
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove Energy Saving cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froidet avec butée éco 1/2 débit
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min
édition professionnelle

	32 224 003	**chromé**	**184,09**






Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 276 mm
limiteur de temperature intégré
raccords S
débit maximal (à 3 bar): 13.5 l/min
édition professionnelle

GROHE
EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 391 003 **chromé** **184,09**

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 216 mm
limiteur de temperature intégré
raccords S
débit maximal (à 3 bar): 13.5 l/min
édition professionnelle






31 509 003 **chromé** **184,09**

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie 149 mm
limiteur de temperature intégré
raccords S
débit maximal (à 3 bar): 13.5 l/min
édition professionnelle









32 482 003 **chromé** **184,09**






Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 244 mm
limiteur de temperature intégré
raccords C
débit maximal (à 3 bar): 13.5 l/min
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL






		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**32 752 000** **Euroeco** **Mitigeur évier** monotrou Finition **GROHE Long-Life** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile réglable à 0°/150°/360° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE FastFixation** débit maximal (à 3 bar): 12 l/min	**chromé**	**139,86**
		**32 750 000** **Euroeco** **Mitigeur évier** monotrou Finition **GROHE Long-Life** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE FastFixation** débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min	**chromé**	**139,86**
		**32 786 000** **Euroeco Special** **Mitigeur évier** monotrou Finition **GROHE Long-Life** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier en métal longueur du levier : 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE FastFixation** débit maximal (à 3 bar): 8 l/min	**chromé**	**195,72**
		**32 787 000** **Euroeco Special** **Mitigeur évier** monotrou Finition **GROHE Long-Life** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température bec mobile longueur du levier : 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) débit maximal (à 3 bar): 8 l/min	**chromé**	**195,72**

GROHE
COSTA

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		31 067 001	chromé	154,13
		Costa S **Mélangeur évier** poignées métalliques avec isolation thermique vissées Finition **GROHE Long-Life** têtes céramique **Carbodur** 1/2", 180° mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min		
		31 831 001	chromé	120,41
		Costa L **Mélangeur évier** poignées métalliques avec isolation thermique Finition **GROHE Long-Life** têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min		
		31 930 001	chromé	260,10
		Costa L **Mélangeur évier** **pour chauffe-eau à écoulement libre** poignées métalliques avec isolation thermique Finition **GROHE Long-Life** têtes GROHE Long-Life avec brise-jet bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache tuyaux en cuivre débit maximal (à 3 bar) : 8 l/min		
		31 812 001	chromé	144,50
		Costa L **Mélangeur évier** poignées métalliques avec isolation thermique finition **GROHE Long-Life** têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s) débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min		
		31 829 001	chromé	127,66
		Costa L **Mélangeur évier** poignées métalliques avec isolation thermique vissées têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
COSTA

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**31 191 001** **Costa L** **Mitigeur mural évier** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique Finition **GROHE Long-Life** têtes GROHE Long-Life mousseur bec tubulaire zone de rotation: 360° raccords S débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min	**chromé**	**139,69**
		**31 187 001** **Costa L** **Mitigeur mural évier** poignées métalliques avec isolation thermique Finition **GROHE Long-Life** têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm raccords S débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min	**chromé**	**139,69**
		**31 182 001** **Costa L** **Mitigeur mural évier** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées Finition **GROHE Long-Life** mousseur têtes GROHE Long-Life bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm **sans** raccords débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min	**chromé**	**125,27**
		**30 484 001** **Costa L** **Robinet de service 1/2"** montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu Finition **GROHE Long-Life** mousseur têtes GROHE Long-Life bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm	**chromé**	**74,64**
		**30 098 001** **Costa L** **Robinet de service 1/2"** montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu Finition **GROHE Long-Life** mousseur têtes GROHE Long-Life	**chromé**	**54,01**

GROHE
LIGNES BAU

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






30 543 000 **chromé** **194,71**

BauLoop
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
douchette extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar






31 368 001 **chromé** **134,53**

BauLoop
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
bec avec mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min
pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire

---






31 706 000 **chromé** **127,45**

BauLoop
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
bec mobile
zone de rotation 140°
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min





30 536 000 **chromé** **194,71**


BauEdge
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
douchette extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
LIGNES BAU

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






30 547 000 **chromé** **194,71**

BauCurve
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
douchette extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexibles de raccordement souples 3/8"
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar






31 536 001 **chromé** **134,53**

BauCurve
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
bec avec mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar










31 680 000 **chromé** **114,99**







BauEco
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
bec mobile
zone de rotation 140°
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie
flexible(s) de raccordement souple(s)
kit de fixation métallique
débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**40 986 SD0**	**RealSteel**	**44,08**
	40 986 GN0	**brushed cool sunrise**	**78,58**
	40 986 DL0	**brushed warm sunset**	**78,58**
	40 986 AL0	**brushed hard graphite**	**78,58**
	Vidage pour évier de cuisine pop-up rond avec commande par pression ensemble de vidage compact crépine avec tamis Ø 35 mm cut-out diameter convient à toutes les séries d'éviers de cuisine		
	**42 589 SD1**	**RealSteel**	**31,55**
	Clapet de vidage panier filtre pour éviers de cuisine sans vidage automatique joint à lèvre inclus Ø 79 mm Finition **GROHE Long-Life**		
 	**40 535 000**	**chromé**	**88,03**
	40 535 DC0	**supersteel**	**123,24**
	40 535 GL0	**cool sunrise**	**132,04**
	40 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**140,86**
	40 535 DA0	**warm sunset**	**132,04**
	40 535 DL0	**brushed warm sunset**	**140,86**
	40 535 A00	**hard graphite**	**132,04**
	40 535 AL0	**brushed hard graphite**	**140,86**
	Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 500 ml Finition **GROHE Long-Life**		
 	**40 536 000**	**chromé**	**79,26**
	40 536 DC0	**supersteel**	**110,96**
	102165 243 0	**matte black**	**103,03**
	Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml Finition **GROHE Long-Life**		
 	**36 194 000**	**chromé**	**200,00**
	Distributeur de savon liquide **Pompe sur table avec bouton-poussoir,** pour savons liquides saillie: 113 mm Percage pour la pose de 22 á 30 mm Réservoir 1 l Finition **GROHE Long-Life**		
 	**41 073 000**	**chromé**	**42,89**
	Robinet de réglage double 1/2" montage mural tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB Finition **GROHE Long-Life**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**41 010 000** **Original WAS robinet de raccordement 1/2"** montage mural Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable clapet anti-retour type EB protection anti-retour Finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**39,67**
 	**45 704 000** **Flexible de raccordement** 300 mm 3/8" x 3/8"	**chromé**	**51,27**
 	**45 247 000** **Costa Nipple** pour bec 3/4 sur M22 finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**26,87**
 	**13 052 000** **Bec en S** pour robinetterie murale cuisine orientable mousseur M 22 x 1 saillie: 120 mm laiton finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**49,18**
 	**13 028 000** **Bec en U** mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" Finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**43,08**
 	**13 034 000** **Bec en U** pour robinetterie murale cuisine 1/2" bec tubulaire mousseur saillie: 300 mm raccord F 3/4" laiton Finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**71,39**

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 582 SD1 **RealSteel** **1 194,45**

K1000
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
épaisseur du matériau : 1.2 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 1160 x 520 mm
1 bac : 710 x 400 mm
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
bac principal à droite
Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm (R3)
Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -1161 x 521 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10






31 581 SD1 **RealSteel** **1 194,45**

K1000
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 lh
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
épaisseur du matériau : 1.2 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 1160 x 520 mm
1 bac : 710 x 400 mm
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
bac principal à gauche
Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm (R3)
Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -1161 x 521 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10






31 583 SD1 **RealSteel** **805,28**


K800
Evier acier inoxydable
modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 518 x 510 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm (R3)
Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -519 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**31 584 SD1**	**RealSteel**	**895,09**

K800
Evier acier inoxydable
Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 900 mm
Dimensions : 846 x 510 mm
1 bac : 790 x 400 x 200 mm
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm (R3)
Découpe (affleurant) : 831 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -847 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

 	**31 585 SD1**	**RealSteel**	**1 194,45**

K800
Evier acier inoxydable
modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 1200 mm
Dimensions : 1024 x 510 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
bac 2 : 462 x 400 x 200 mm
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm (R3)
Découpe (affleurant) : 1009 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -1025 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12


 	**31 586 SD1**	**RealSteel**	**1 044,76**

K800
Evier acier inoxydable
Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 1200 mm
Dimensions : 1024 x 510 mm
1 bac : 968 x 400 x 200 mm
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm (R3)
Découpe (affleurant) : 1009 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -1025 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm)
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 574 SD1 **RealSteel** **331,99**

K700U
Evier acier inoxydable
modèle : K700U 60-S 54,4/44,4 1.0
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R16)
découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm
Découpe (affleurant) : 535 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8






31 575 SD1 **RealSteel** **409,83**

K700U
Evier acier inoxydable
modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 760 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm
rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15
GROHE FastFixation installation rapide
bac principal à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm (R3)
Découpe (affleurant) : 745 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -761 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous) : 10






31 576 SD1 **RealSteel** **379,89**


K700U
Evier acier inoxydable
modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions : 595 x 450 mm
1 bac : 340 x 400 x 200 mm
0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm
rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15
GROHE FastFixation installation rapide
bac principal à droite
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)
Découpe (affleurant) : 580 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**31 577 SD1**	**RealSteel**	**379,89**

K700U
Evier acier inoxydable
Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 Ih
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions : 595 x 450 mm
1 bac : 340 x 400 x 200 mm
0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm
rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15
GROHE FastFixation installation rapide
bac principal à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)
Découpe (affleurant) : 580 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

 	**31 578 SD1**	**RealSteel**	**299,06**

K700
Evier acier inoxydable
modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min : 450 mm
dimensions : 464 x 464 mm
1 bac : 400 x 400 x 200 mm
rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm (R3)
Découpe (affleurant) : 449 x 449 mm (R3)(dimension extérieure: -465 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm)
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8


 	**31 726 SD0**	**RealSteel**	**331,99**

K700
Evier acier inoxydable
modèle: K700 60-S 55/45 1.0
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions : 550 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 200 mm
rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)
découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm
Découpe (affleurant) : 535 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 580 SD1 **RealSteel** **388,87**

K700
Evier acier inoxydable
modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 900 mm
dimensions : 864 x 464 mm
1 bac : 800 x 400 x 200 mm
rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm (R3)
Découpe (affleurant) : 849 x 449 mm (R3)(dimension extérieure: -865 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm)
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8






31 571 SD1 **RealSteel** **254,16**

K500
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min : 450 mm
dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 170 mm
rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré): 14





31 563 SD1 **RealSteel** **299,06**


K500
Evier acier inoxydable avec égouttoir
Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 550 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 450 x 400 x 180 mm
Rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R75
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
uitsparing (opbouw): 990 x 490 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 572 SD1 **RealSteel** **323,01**

K500
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 185 mm
0.5 bac : 170 x 320 x 125 mm
rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
uitsparing (opbouw): 990 x 490 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16






31 588 SD1 **RealSteel** **337,97**

K500
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 1160 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 185 mm
2eme bac : 340 x 420 x 185 mm
Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R90
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 18






31 573 SD1 **RealSteel** **478,68**

Minta
Evier et mitigeur monocommande bundle
constitué de :
K500 évier en acier inox avec vidage (31 571 SD1)
Type d'installation : à encastrer
Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000)
bec haut
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protection anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
Rayon extérieur : R6 (affleurant), rayon bac intérieur : R65
GROHE FastFixation installation rapide
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré): 14

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 564 SD1 **RealSteel** **239,19**

K200
Evier acier inoxydable avec égouttoir
Modèle : K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions: 965 x 500 mm
1 bac : 346 x 396 x 150 mm
1 bac : 170 x 320 x 80 mm
rayon extérieur : R10 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R100
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16






31 565 SD1 **RealSteel** **254,16**

Eurosmart
Evier et mitigeur monocommande bundle
constitué de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer
mitigeur évier monocommande Eurosmart (33 281 003)
bec bas
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de course intégrée
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie
flexible(s) de raccordement souple(s)
Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100
GROHE FastFixation installation rapide
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré): 14





31 562 SD1 **RealSteel** **239,19**


Bau
Evier et mitigeur monocommande bundle
constitué de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Type d'installation : à encastrer
Mitigeur évier monocommande Bau Edge (31 367 001)
bec haut
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100
GROHE FastFixation installation rapide
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré): 14

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 552 SD1 **RealSteel** **134,41**

K200
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.6 mm
Finition **GROHE Long-Life**
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min : 450 mm
dimensions : 860 x 500 mm
bac : 350 x 400 x 160 mm
Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré): 14






31 719 SD0 **RealSteel** **176,62**

K200
Evier acier inoxydable
Modèle: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 533 x 457 mm
1 bac : 436 x 360 mm
rayon intérieur du bac : R70
GROHE FastFixation installation rapide
découpe : 517 x 442 mm
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

GROHE
EVIERS COMPOSITE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 650 AP0 **noir granite** **324,35**

K700
Evier composite
Modèle : K700 50-C 40/50 1.0
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 400 x 500 mm
1 bac : 350 x 375 x 200 mm
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R45
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 380 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 651 AP0 **noir granite** **382,88**

K700
Evier composite
Modèle : K700 60-C 56/51 1.0
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 560 x 510 mm
1 bac : 500 x 360 x 200 mm
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 545 x 495 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C





31 652 AP0 **noir granite** **427,79**


K700
Evier composite
Modèle : K700 80-C 78/51 1.0
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
Dimensions: 780 x 510 mm
1 bac : 720 x 370 x 220 mm
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe : 764 x 494 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 9
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 653 AP0 **noir granite** **284,10**

K700U
Evier composite
modèle: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
Montage : à encastrer et à encastrer par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
dimensions : 457 x 406 mm
1 bac : 417 x 366 x 203 mm
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
découpe (à encastrer par dessus) : 442 x 391
découpe (à encastrer par dessous) : 417 x 366 mm
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
montage avec silicone (si encastré par dessus)
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 654 AP0 **noir granite** **326,30**

K700U
Evier composite
Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
Montage : à encastrer et à encastrer par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 533 x 457 mm
1 bac : 469 x 393 x 205 mm
rayon extérieur : R7, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
découpe (à encastrer par dessus) : 518 x 442 mm
Découpe : 468 x 390 mm
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 655 AP0 **noir granite** **386,17**

K700U
Evier composite
modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0
Montage : à encastrer et à encastrer par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 700 mm
Dimensions : 610 x 460 mm
1 bac : 544 x 394 x 205 mm
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
découpe (à encastrer par dessus) : 594 x 442 mm
Découpe : 543 x 393 mm
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 644 AP0 **noir granite** **431,51**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 347 x 440 x 200 mm
Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe : 840 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 645 AP0 **noir granite** **450,70**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac: 480 x 440 x 200 mm
Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe : 980 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C





31 646 AP0 **noir granite** **478,98**


K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 345 x 440 x 200 mm
0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm
Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe : 980 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 647 AP0 **noir granite** **538,84**

K500
Evier composite avec égouttoir
modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 1160 x 500 mm
2 bacs : 330 x 440 x 200 mm
Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe : 1140 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 648 AP0 **noir granite** **412,83**

K500
Evier composite
modèle: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
Montage : à encastrer et à encastrer par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions : 555 x 460 mm
1 bac : 335 x 400 x 200 mm
0.5 bac : 155 x 400 x 140 mm
Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
découpe(à encastrer par dessus) : 545 x 444 mm
Découpe : 525 x 400 mm
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation
montage avec silicone (si encastré par dessus)
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 649 AP0 **noir granite** **502,63**

K500
Evier composite
modèle : K500 90-C 86/50 2.0
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 900 mm
dimensions : 860 x 500 mm
1er bac : 390 x 430 x 200 mm
2me bac : 380 x 365 x 200 mm
rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
bac principal à gauche
Découpe : 840 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 639 AP0 **noir granite** **320,33**

K400
Evier composite avec égouttoir
modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
dimensions : 780 x 500 mm
1 bac : 347 x 440 x 205 mm
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe : 765 x 485 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C






31 640 AP0 **noir granite** **403,59**

K400
Evier composite avec égouttoir
modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 337 x 420 x 205 mm
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe : 840 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C





31 641 AP0 **noir granite** **433,99**


K400
Evier composite avec égouttoir
modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 480 x 420 x 205 mm
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe : 980 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






31 642 AP0 **noir granite** **464,00**

K400
Evier composite avec égouttoir
modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 335 x 420 x 205 mm
0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm
Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R10, petit bac R8
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe : 980 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C





31 643 AP0 **noir granite** **493,95**

K400
Evier composite avec égouttoir
modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 1160 x 500 mm
1er bac : 400 x 420 x 205 mm
2me bac : 295 x 295 x 205 mm
rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10
GROHE FastFixation installation rapide
Evier réversible
Découpe : 1140 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation
En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)
nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

GROHE
ACCESSOIRES POUR ÉVIERS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**40 996 GN0**	**brushed cool sunrise**	**69,25**
	40 996 DL0	**brushed warm sunset**	**69,25**
	40 996 AL0	**brushed hard graphite**	**69,25**
	Kit vidange évier avec excentrique pour éviers 1 bac constitué de : élément de couverture trop-plein capuchon, couvercle carré tamis kit de déchets automatique capuchon, couvercle rond correspond à: 31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652		
	**40 997 GN0**	**brushed cool sunrise**	**62,94**
	40 997 DL0	**brushed warm sunset**	**62,94**
	40 997 AL0	**brushed hard graphite**	**62,94**
	Kit vidange évier sans excentrique pour évier 1 bac et 1.5 bac constitué de : élément de couverture trop-plein tamis set de déchets manuel kit de déchets automatique compatible avec: 31 648, 31 653, 31 654, 31 655		
	**40 998 GN0**	**brushed cool sunrise**	**100,73**
	40 998 DL0	**brushed warm sunset**	**100,73**
	40 998 AL0	**brushed hard graphite**	**100,73**
	Kit vidange évier avec excentrique pour évier 2 bacs constitué de : élément de couverture trop-plein tamis set de déchets manuel kit de déchets automatique capuchon, couvercle rond capuchon, couvercle carré compatible avec: 31 642, 31 643, 31 646, 31 647, 31 649, 31 657		
	**40 999 GN0**	**brushed cool sunrise**	**113,31**
	40 999 DL0	**brushed warm sunset**	**113,31**
	40 999 AL0	**brushed hard graphite**	**113,31**
	Kit vidange évier avec excentrique pour évier 2 bacs constitué de : élément de couverture trop-plein tamis set de déchets manuel kit de déchets automatique capuchon, couvercle carré compatible avec: 31 658		
	**40 400 GN0**	**brushed cool sunrise**	**62,94**
	40 400 DL0	**brushed warm sunset**	**62,94**
	40 400 AL0	**brushed hard graphite**	**62,94**
	Kit vidange évier avec excentrique pour éviers 1 bac constitué de : Ensemble support, trop-plein kit de déchets automatique tamis capuchon, couvercle carré fits to: 31 656, 31 650		
	**40 986 SD0**	**RealSteel**	**44,08**
	40 986 GN0	**brushed cool sunrise**	**78,58**
	40 986 DL0	**brushed warm sunset**	**78,58**
	40 986 AL0	**brushed hard graphite**	**78,58**
	Vidage pour évier de cuisine pop-up rond avec commande par pression ensemble de vidage compact crépine avec tamis Ø 35 mm cut-out diameter convient à toutes les séries d'éviers de cuisine		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES POUR ÉVIERS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**42 590 SD1**	**RealSteel**	**24,86**

Élément de couverture
élément de couverture pour trop-plein évier comprenant un cadre, un couvercle et une fixation imprimé
dimensions : 109,99 x 22,41 mm
Finition **GROHE Long-Life**

GROHE
ROBINETTERIE SPECIALE





SOMMAIRE

Robinetterie électronique	Eurocube E	418
	Essence E	420
	Bluetooth monitoring	423
	Europlus E	432
	Eurosmart Cosmopolitan E	435
	Eurosmart	443
	Euroeco Cosmopolitan E	444
	Bau Cosmopolitan E	448
Thermostatique spéciaux	Grohtherm Micro	450
	Grohtherm Special	451
	Grohtherm XL	456
Mitigeurs monocommande	Eurosmart Care	458
	Euroeco Special	463
	Euroeco Special / Securité	467
	Hospita	469
Robinetteries temporisées	Eurosmart Cosmopolitan T	470
	Euroeco Cosmopolitan T	471
Accessoires robinetterie spéciale	Corps encastrés	472

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
POUR LES ROBINETTERIES ÉLECTRONIQUES AVEC FONCTION BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 ou version ultérieure
Android 4.3 ou version ultérieure

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote*** ne sont pas inclus à la livraison et doivent faire l'objet d'une commande séparée via un Apple Store / un magasin autorisé / iTunes ou sur Google Play Store.

* Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées, appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

*** Disponible gratuitement sur iTunes app ou Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 440 000 **chromé** **1 061,21**

Eurocube E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Jet laminaire
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE FastFixation
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar






36 441 000 **chromé** **1 024,62**
36 441 DC0 **supersteel** **1 332,00**
36 441 AL0 **brushed hard graphite** **1 536,92**

Eurocube E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Jet laminaire
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar





36 442 000 **chromé** **1 152,69**


Eurocube E
Robinet infrarouge mural pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Jet laminaire
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
pression minimale recommandée 1.0 bar

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROCUBE E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 407 001 **chromé** **240,76**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)





36 340 000 **79,72**

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur

36 341 000 **146,89**
idem, longueur 10 m



42 388 000 **92,14**


Adaptateur secteur
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour remplacer la batterie



42 393 000 **chromé** **57,23**

Boîtier de la batterie
avec pile lithium 6 V, type CR-P2
pour remplacer le transformateur






36 338 000 **130,80**

Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

GROHE
ESSENCE E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
36 444 000	**chromé**	**859,95**






Essence E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
finition **GROHE Long-Life**
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE FastFixation
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar

36 445 000	**chromé**	**823,35**
36 445 DC0	**supersteel**	**1 070,36**
36 445 GL0	**cool sunrise**	**1 152,69**
36 445 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 235,02**
36 445 DA0	**warm sunset**	**1 152,69**
36 445 DL0	**brushed warm sunset**	**1 235,02**
36 445 A00	**hard graphite**	**1 152,69**
36 445 AL0	**brushed hard graphite**	**1 235,02**






Essence E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ESSENCE E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 446 000 **chromé** **768,46**

Essence E
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
flexible de raccordement souple
filtre(s) intégré(s)
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar






36 447 000 **chromé** **1 090,49**

Essence E
Robinet infrarouge mural pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
pression minimale recommandée 1.0 bar

36 264 001 **256,16**
Boîte de dérivation pour robinetterie murale électronique à infrarouge sans mitigeur







36 407 001 **chromé** **240,76**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE
ESSENCE E


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**42 388 000** **Adaptateur secteur** avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour remplacer la batterie		**92,14**
 	**36 340 000** **Cable de rallonge pour alimentation** 3,00 m de longueur		**79,72**
	36 341 000 **idem, longueur 10 m**		**146,89**
	**42 393 000** **Boîtier de la batterie** avec pile lithium 6 V, type CR-P2 pour remplacer le transformateur	**chromé**	**57,23**
 	**36 338 000** **Alimentation électrique à encastrer** à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur) Alimentation électrique à découpage avec tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction		**130,80**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
36 413 000	**chromé**	**1 026,00**






Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet infrarouge avec mélangeur 1/2"
pour lavabo
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE FastFixation
mitigeur avec limiteur eau chaude
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
avec électrovanne magnétique
clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique, désinfection thermique
mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
36 409 000	**chromé**	**843,89**






Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE FastFixation
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Electrovanne externe
filtre(s) intégré(s)
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
désinfection thermique
rinçage automatique, mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
36 414 000	**chromé**	**1 394,10**






Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Thermostatique infra rouge, montage mural
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE SafeStop : butée à 38°C
bec coulé orientable 219 mm
Avec limiteur de rotation à 130°, blocable
Saillie 287 mm
Brise-jet Laminar 9 l/min.
raccords S
Rosaces pour raccords en S
clapets anti-retour, filtres intégrés
Cable de connexion d'alimentation 3,0 m
A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

39 383 000		**97,91**






Eurosmart Cosmopolitan E
Set de raccordement thermostatique 230 V
support
2 raccords de robinetterie DN 15
Embout alimentation électrique
montage mural
A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
36 410 000	**chromé**	**967,25**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Jet laminaire
Rosace et bec chromés
saillie 172 mm
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique, désinfection thermique
mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

36 337 001 **173,67**
Boîte de dérivation pour robinets de lavabo à infrarouge sans dispositif de mélange


36 336 001 **460,74**
Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures à infrarouge

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
36 412 000	**chromé**	**1 096,47**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 339 001
Finition **GROHE Long-Life**
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
Brise-jet laminaire
Rosace et bec chromés
saillie 172 mm
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique, désinfection thermique
mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google


36 339 001		**317,42**

Boîtier d'encastrement avec dispositif de mélange pour les ensembles de finition à infrarouge

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





36 415 000 **chromé** **918,30**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarouge pour thermostatique douche encastré
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
pour installation encastrée
box 36 416 001
finition **GROHE Long-Life**
rosace chromée
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
configuration
arrêt retardé
rinçage automatique, désinfection thermique
mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google


36 416 001 **901,12**
Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour garnitures de douche à infrarouge, alimentation secteur

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
37 503 000	**chromé**	**1 223,76**





Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
Finition **GROHE Long-Life**
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique, mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
marquage de conformité CE
version logiciel
***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google


37 338 000	**chromé**	**182,84**

GROHE Rapido U boîte d'encastrement pour l'actionnement de l'urinoir

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






37 504 000 **chromé** **1 507,66**

Tectron Skate Bluetooth
Commande infra-rouge pour WC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec commande manuelle
Finition **GROHE Long-Life**
dimension de la plaque 156 x 197 mm
servo-moteur
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google






36 340 000 **79,72**

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur

36 341 000 **146,89**
idem, longueur 10 m






36 338 000 **130,80**

Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING






Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
36 407 001	**chromé**	**240,76**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE
EUROPLUS E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 207 001 **chromé** **757,44**

Europlus E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
électrovanne
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

36 208 001 **chromé** **683,73**
Idem, sans mélangeur






36 015 001 **chromé** **859,79**

Europlus E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
électrovanne
GROHE FastFixation
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

36 016 001 **chromé** **786,09**
Idem, sans mélangeur







36 407 001 **chromé** **240,76**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROPLUS E

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**36 340 000** **Cable de rallonge pour alimentation** 3,00 m de longueur		**79,72**
	36 341 000 **idem, longueur 10 m**		**146,89**
	**42 393 000** **Boîtier de la batterie** avec pile lithium 6 V, type CR-P2 pour remplacer le transformateur	**chromé**	**57,23**
	**42 388 000** **Adaptateur secteur** avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour remplacer la batterie		**92,14**
 	**36 338 000** **Alimentation électrique à encastrer** à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur) Alimentation électrique à découpage avec tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction		**130,80**
	**36 209 000** **Mitigeur préréglable invisible** mitigeur préréglable, invisible et antivandalisme Convient pour robinetteries monotrou Europlus E et Eurodisc SE constitué de : **Pastille Anti-vandalisme** Dissimule le mécanisme de réglage d´eau mitigée Capuchon de finition en métal chromé finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**119,49**
 	**36 133 000** **Mousseur** filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage **anti-vandalisme** Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle	**chromé**	**25,92**

GROHE
EUROPLUS E




Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
42 177 00M		**5,20**
Sticker avec pictograph auto-adhésif pour mitigeur lavabo monotrou robinets exposés de lavabo unité d'emballage: 5 pièces		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 327 002 **chromé** **499,28**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
type de protection IP 59

36 331 001 **chromé** **519,26**
idem, avec vidage automatique 1 1/4"






36 422 001 **chromé** **630,47**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
type de protection IP 59
pression minimale recommandée 1.0 bar






36 325 002 **chromé** **531,24**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE FastFixation
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
type de protection IP 59

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 421 001 **chromé** **626,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE FastFixation
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
type de protection IP 59
pression minimale recommandée 1.0 bar






36 439 001 **chromé** **468,19**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible de raccordement souple
filtre(s) intégré(s)
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
type de protection IP 59
pression minimale recommandée 1.0 bar





36 330 002 **chromé** **499,28**


Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur caché et limiteur de temperature ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
type de protection IP 59

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 324 001 **chromé** **718,98**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour chauffe-eau à écoulement libre
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar): 5.5 l/min
limiteur de débit raccord sur le flexible
clapets anti-retour
filtres intégrés
flexible(s) de raccordement souple(s)
avec électrovanne magnétique
GROHE FastFixation
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K






36 386 001 **chromé** **1 154,35**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
robinet infrarouge pour lavabo avec mitigeur et limiteur de température réglable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar): 5.5 l/min
avec flexibles de raccordement souples
clapets anti-retour
filtre(s) intégré(s)
GROHE FastFixation
Powerbox
générateur d'énergie à turbine
avec accumulation
24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.
Avec une réserve d'énergie
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE






36 454 000 **chromé** **1 322,36**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
finition **GROHE Long-Life**
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
clapets anti-retour, filtres intégrés
GROHE SafetyPlus
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
bec coulé orientable 219 mm, saillie 287 mm
limiteur de desserte 130°, blocable
avec raccords S
rosaces étanches
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 333 000 **chromé** **1 154,04**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
finition **GROHE Long-Life**
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
clapets anti-retour
filtres intégrés
GROHE SafeStop butée à 38°C
bec mobile
187 mm
saillie: 255 mm
limiteur de desserte 130°, blocable
avec raccords S
rosaces étanches
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109






13 378 000 **chromé** **148,96**

Bec coulé orientable
longueur: 115 mm
orientable (180 ou 90°) et blocable
brise-jet laminair 9 l/min
Finition **GROHE Long-Life**

13 380 000 **chromé** **164,48**
idem, longeur 175 mm





36 334 SD0 **RealSteel** **610,42**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge mural pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
rosace acier inox
Bec en SuperSteel
saillie: 232 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set d'installation pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
pression minimale recommandée 1.0 bar

36 337 001 **173,67**
Boîte de dérivation pour robinets de lavabo à infrarouge sans dispositif de mélange


36 336 001 **460,74**
Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures à infrarouge

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 376 000 **chromé** **661,80**


Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
Brise-jet laminaire
rosace chromée
Bec chromé
saillie: 232 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set d'installation pour boîtier d'encastrement
36 339 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 315 000 **chromé** **654,02**
idem, saillie 172 mm

36 339 001 **317,42**
Boîtier d'encastrement avec dispositif de mélange pour les ensembles de finition à infrarouge








36 457 000 **chromé** **1 221,85**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Mitigeur thermostatique infrarouge douche
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
poignée en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
clapets anti-retour
filtres intégrés
GROHE SafetyPlus
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
avec raccords S
rosaces étanches
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 456 000 **chromé** **327,28**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarouge pour thermostatique douche encastré
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000
poignée en métal
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 458 000 **981,85**
Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures de douche, alimentation par batterie

36 459 000 **1 054,58**
Corps encastré avec mitigeur thermostatique intégré pour ensembles de douche, alimentation par le réseau






47 780 000 **chromé** **205,63**

Allonge 27,5 mm
pour Rapido T **35 500 000**
Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000
pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt





36 463 000 **chromé** **290,92**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarouge pour thermostatique douche encastré
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour corps encastré 36 416 001 et 36 464 000
pour mitigeur thermostatique caché
finition **GROHE Long-Life**
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 464 000 **872,58**
Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures de douche, alimentation par batterie


36 416 001 **901,12**
Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour garnitures de douche à infrarouge, alimentation secteur

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
36 407 001	**chromé**	**240,76**






Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000		**79,72**





Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur

36 341 000		**146,89**
idem, longueur 10 m		

42 393 000	**chromé**	**57,23**



Boîtier de la batterie
avec pile lithium 6 V, type CR-P2
pour remplacer le transformateur


42 388 000		**92,14**



Adaptateur secteur
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour remplacer la batterie




36 338 000		**130,80**





Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**36 133 000** **Mousseur** filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage **anti-vandalisme** Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle	**chromé**	**25,92**
	**42 408 000** **Mitigeur préréglable invisible** Kit de rééquipement pour mitigeur préréglable, invisible et antivandalisme Convient pour robinetteries monotrou Eurosmart Cosmopolitan E Capuchon de finition en métal chromé finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**27,20**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Mitigeur thermostatique** réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8“ **GROHE TurboStat** élément thermostatique finition **GROHE Long-Life** clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement	**chromé**	**195,80**
 	**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Set de raccordement** pour Grohtherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8“ pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8“ flexible de raccordement souple écrous de raccord finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**35,93**
	**42 177 00M** **Sticker avec pictograph** auto-adhésif pour mitigeur lavabo monotrou robinets exposés de lavabo unité d’emballage: 5 pièces		**5,20**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE
EUROSMART

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	23 975 003	**chromé**	**442,53**
	23 975 2433	**matte black**	**575,29**






Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
Hybride 2-en-1 avec fonctionnement manuel ou sans contact
priorité à l'actionnement manuel du levier
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
électronique infrarouge
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
clapets anti-retour
filtre(s) intégré(s)
avec électrovanne magnétique
batterie externe
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar
marquage de conformité CE
édition professionnelle

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 271 000 **chromé** **392,41**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
filtres intégrés
Electrovanne externe
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K






36 269 000 **chromé** **422,93**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
filtres intégrés
Electrovanne externe
GROHE FastFixation
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K





36 384 000 **chromé** **867,98**


Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
robinet électronique infrarouge pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
flexible de raccordement souple
filtre(s) intégré(s)
GROHE FastFixation
Powerbox
générateur d'énergie à turbine
avec accumulation
24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.
Avec une réserve d'énergie
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 274 000 **chromé** **457,82**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet infrarouge mural pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
corps en métal
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE






36 273 000 **chromé** **545,02**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet infrarouge mural pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
rosace chromée
Bec chromé
saillie 172 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set d'installation pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 337 001 **173,67**
Boîte de dérivation pour robinets de lavabo à infrarouge sans dispositif de mélange

36 336 001 **460,74**
Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures à infrarouge








36 407 001 **chromé** **240,76**


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**36 340 000** **Cable de rallonge pour alimentation** 3,00 m de longueur		**79,72**
	36 341 000 **idem, longueur 10 m**		**146,89**
	**42 393 000** **Boîtier de la batterie** avec pile lithium 6 V, type CR-P2 pour remplacer le transformateur	**chromé**	**57,23**
	**42 388 000** **Adaptateur secteur** avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour remplacer la batterie		**92,14**
 	**36 338 000** **Alimentation électrique à encastrer** à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur) Alimentation électrique à découpage avec tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction		**130,80**
 	**36 133 000** **Mousseur** filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage **anti-vandalisme** Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle	**chromé**	**25,92**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Mitigeur thermostatique** réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" **GROHE TurboStat** élément thermostatique finition **GROHE Long-Life** clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement	**chromé**	**195,80**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**45 704 000** **Flexible de raccordement** 300 mm 3/8" x 3/8"	**chromé**	**51,27**
		**42 177 00M** **Sticker avec pictograph** auto-adhésif pour mitigeur lavabo monotrou robinets exposés de lavabo unité d'emballage: 5 pièces		**5,20**

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 451 000 **chromé** **312,73**

Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
corps fait de polymère composite
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
type de protection IP 59






36 452 000 **chromé** **290,92**

Bau Cosmopolitan E
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
corps fait de polymère composite
flexible de raccordement souple
filtre(s) intégré(s)
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE FastFixation
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
type de protection IP 59





36 453 000 **chromé** **330,92**


Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
corps fait de polymère composite
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE FastFixation
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
type de protection IP 59

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 407 001 **chromé** **240,76**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)





36 340 000 **79,72**

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur

36 341 000 **146,89**
idem, longueur 10 m



42 393 000 **chromé** **57,23**

Boîtier de la batterie
avec pile lithium 6 V, type CR-P2
pour remplacer le transformateur



42 388 000 **92,14**






Adaptateur secteur
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour remplacer la batterie



36 338 000 **130,80**

Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

GROHE
GROHTHERM MICRO


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**34 487 000**	**chromé**	**195,80**
	Grohtherm Micro **Mitigeur thermostatique** réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" **GROHE TurboStat** élément thermostatique finition **GROHE Long-Life** clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement		
 	**47 533 000**	**chromé**	**35,93**
	Grohtherm Micro **Set de raccordement** pour Grohtherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord finition **GROHE Long-Life**		
 	**45 704 000**	**chromé**	**51,27**
	Flexible de raccordement 300 mm 3/8" x 3/8"		
 	**45 120 000**	**chromé**	**34,88**
	Flexible de raccordement écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm raccord 3/8" 300 mm		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 667 000 **chromé** **497,32**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
poignée ergonomique
têtes en céramique 1/2", 90°
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
robinet d'arrêt intégré
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Butée de température métallique
filtres intégrés
avec raccords S
GROHE FastFixation pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus






34 665 000 **chromé** **622,65**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
poignée ergonomique
Aquadimmer à fonctions multiples :
régulateur de débit
robinet d'arrêt intégré
inverseur bain/douche
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Butée de température métallique
Laminar brise jet
filtres intégrés
avec raccords S
GROHE FastFixation pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus






34 681 000 **chromé** **491,80**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
poignée ergonomique
têtes en céramique 1/2", 90°
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
robinet d'arrêt intégré
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Butée de température métallique
filtres intégrés
sans raccords en s ni couvercles
GROHE FastFixation pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords
GROHE CoolTouch
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 020 001 **chromé** **996,39**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique
Commande de debit au coude
montage mural
levier ergonomique en métal 250 mm pour ouverture avec le coude
zone de rotation à 100°
butée métallique
Tete céramique 1/2"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafetyPlus Poignée ergonomique en métal avec butée de sécurité
réglable entre 35° C et 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
bec pivotant
zone de rotation 90°
Obturable
brise-jet laminair 9 l/min
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
saillie: 255 mm
raccords S à rosaces
Obturable
finition **GROHE Long-Life**






13 080 000 **chromé** **260,74**

Bec coulé orientable
longueur 77 mm
finition **GROHE Long-Life**






13 137 000 **chromé** **253,74**

Bec coulé orientable
longueur: 115 mm
finition **GROHE Long-Life**





13 138 000 **chromé** **261,42**


Bec coulé orientable
longueur 175 mm
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






34 666 000 **chromé** **552,16**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique
montage mural
poignée ergonomique
têtes en céramique 1/2", 90°
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
robinet d'arrêt intégré
Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380
Butée de température métallique
filtres intégrés
avec raccords S
GROHE FastFixation pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus






13 378 000 **chromé** **148,96**

Bec coulé orientable
longueur: 115 mm
orientable (180 ou 90°) et blocable
brise-jet laminair 9 l/min
Finition **GROHE Long-Life**

13 380 000 **chromé** **164,48**
idem, longeur 175 mm






29 094 000 **chromé** **379,85**

Grohtherm Special
Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche
à combiner impérativement avec :
- GROHE Rapido T corps encastré universel **35 500 000**
attention : livré sans le corps encastré
étanchéité rosace et manette
fixation invisible
poignée ergonomique
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **chromé** **313,28**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique








29 095 000 **chromé** **387,68**

Grohtherm Special
Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer
à combiner impérativement avec :
- GROHE Rapido T corps encastré universel **35 500 000**
attention : livré sans le corps encastré
étanchéité rosace et manette
fixation invisible
poignée ergonomique
Aquadimmer à fonctions multiples :
régulateur de débit
robinet d'arrêt intégré
inverseur bain/douche
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus


35 500 000 **chromé** **313,28**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**47 979 000** **Clapets anti-retour**		**13,71**
	**47 994 000** **Grohtherm Special** **Poignée de déverrouillage de température** Déverouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique		**9,79**
 	**12 051 000** **Raccords S à jointeau d'arrêt** 1/2" M x 3/4" M douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace étanche côté mur plage d'ajustage 12,5 mm verrouillable pour le service convient pour les raccordements 1/2" finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**72,65**
 	**47 780 000** **Allonge 27,5 mm** pour Rapido T **35 500 000** Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000 pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt	**chromé**	**205,63**
	47 781 000 **Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer**		**239,22**
	**29 007 000** **Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717)** pour Rapido T **35 500 000** à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000 remplace l'usage d'une protection DB externe, pas besoin d'une rosace		**235,47**
 	**28 874 000** **Raccordement T 1/2"** pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**24,34**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**28 988 000**	**chromé**	**55,43**

Vidangeur 1/2“
se place entre la sortie d’eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux
filetage intérieur 1/2“
finition **GROHE Long-Life**


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**12 030 000**	**chromé**	**93,27**

Raccord colonnette 1/2“
pour tous les séries avec écrous visibles 3/4“
3/4“ x 1/2“
contre-écrou de serrage 1/2“
saillie: 47 mm
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
GROHTHERM XL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






35 085 000 **chromé** **2 247,35**

Grohtherm XL
Mitigeur thermostatique collectivité
montage mural
utilisation 9 l/min à 140 l/min
élément thermostatique à cire
poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C
facilite la désinfection thermique
clapets anti-retour et filtres intégrés
entrées filetées en **1 1/4"**
départ fileté pour eau mitigée en **1 1/2"**
possibilité de l´intervertir au choix vers le haut ou vers le bas
sans raccords
finition **GROHE Long-Life**






35 087 000 **chromé** **2 750,78**

Grohtherm XL
Mitigeur thermostatique 1 1/4''
montage mural
utilisation 9 l/min à 140 l/min
élément thermostatique à cire
poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C
facilite la désinfection thermique
clapets anti-retour et filtres intégrés
raccords filetés d´entrées en **1 1/2"**
filetage de sortie **2"**
possibilité de l´intervertir au choix vers le haut ou vers le bas
sans raccords
finition **GROHE Long-Life**






12 411 000 **chromé** **124,39**

Raccord S mural
écrou 1 1/4" x 1" M
excentricité 50 mm
rosace à visser
pour Grohtherm XL 1", 35 085 000
finition **GROHE Long-Life**
unité d'emballage: 1 pièce






12 417 000 **chromé** **117,64**

Raccord droit 1/2"
écrou 1 1/4" x 1" M
rosace à visser
pour Grohtherm XL 1", 35 085 000
finition **GROHE Long-Life**

12 420 000 **chromé** **83,37**
Idem, 1 1/2" F x 1/4 M
pour Grohtherm XL 35 087 001









12 424 000 **chromé** **90,33**

Raccord droit 1-1/2x5/4
écrou 1 1/2" x 1 1/4" M
pour Grohtherm XL 1", 35 085 000
finition **GROHE Long-Life**

12 426 000 **chromé** **216,19**
Idem,
écrou, 2"x 1 1/2" filetage extérieur
(pour Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
GROHTHERM XL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**12 428 000** **Connecteur** écrou 1 1/4" x 1" M pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**158,63**
	12 430 000 **idem, 1 1/2" x 1 1/4" M**	**chromé**	**141,05**
 	**12 432 000** **Coude de départ** écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 125 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**170,82**
 	**12 444 000** **Coude de départ** avec thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**389,94**
 	**12 436 000** **Coude de départ** sans thermomètre écrou 1 1/2" x 1 1/4" M saillie 90 mm rosace à visser pour Grohtherm XL 1", 35 085 000 finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**243,03**
	**47 569 000** **Manette anti-vandalisme**	**chromé**	**438,98**
	**12 124 000** **Raccord de circulation d'eau mixte** constitué de : flexible de raccordement souple 3/4" x 3/4" angle 90° raccord M45 x 1,5 x 3/4" pour le raccordement au tuyau de circulation existant raccord double filetage mâle 1" x 3/4" pour le raccordement au Grohtherm XL finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**152,31**

GROHE
EUROSMART CARE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 988 003 **chromé** **168,16**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
protection thermostatique contre les brûlures
température maximale réglable
désinfection thermique impossible
monotrou
levier en métal
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
finition **GROHE Long-Life**
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 4 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)
différence de pression max. 5:1
édition professionnelle

Équipé d'une sécurité thermostatique






23 989 003 **chromé** **184,80**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
protection thermostatique contre les brûlures
température maximale réglable
désinfection thermique impossible
monotrou
levier en métal
longueur du levier : 89 mm
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 4 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)
différence de pression max. 5:1
édition professionnelle

Équipé d'une sécurité thermostatique





23 987 003 **chromé** **235,78**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
protection thermostatique contre les brûlures
température maximale réglable
désinfection thermique sans réajustage
outil de désinfection thermique inclus
monotrou
poignée étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
débit maximal (à 3 bar) : 4 l/min
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
différence de pression max. 5:1
édition professionnelle


Équipé d'une sécurité thermostatique

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSMART CARE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





PROFESSIONAL GROHE

23 981 003 **chromé** **151,16**


Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
poignée étrier en métal
longueur du levier : 130 mm
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
Brise-jet laminaire
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

PROFESSIONAL GROHE

23 975 003 **chromé** **442,53**
23 975 2433 **matte black** **575,29**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
Hybride 2-en-1 avec fonctionnement manuel ou sans contact
priorité à l'actionnement manuel du levier
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
électronique infrarouge
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
clapets anti-retour
filtre(s) intégré(s)
avec électrovanne magnétique
batterie externe
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
GROHE FastFixation
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar
marquage de conformité CE
édition professionnelle






GROHE
EUROSMART CARE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 984 003 **chromé** **219,14**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
protection thermostatique contre les brûlures
température maximale réglable
désinfection thermique sans réajustage
outil de désinfection thermique inclus
monotrou
long levier en métal
longueur du levier : 147 mm
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
débit maximal (à 3 bar) : 4 l/min
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
différence de pression max. 5:1
édition professionnelle

Équipé d'une sécurité thermostatique






23 985 003 **chromé** **235,78**

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
protection thermostatique contre les brûlures
température maximale réglable
désinfection thermique sans réajustage
outil de désinfection thermique inclus
monotrou
long levier en métal
longueur du levier : 147 mm
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
limiteur de débit ajustable
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
débit maximal (à 3 bar) : 4 l/min
Brise-jet laminaire
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
différence de pression max. 5:1
édition professionnelle

Équipé d'une sécurité thermostatique





23 982 003 **chromé** **134,53**


Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
long levier en métal
longueur du levier : 156 mm
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
Brise-jet laminaire
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROSMART CARE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






23 983 003	chromé	151,16

Eurosmart
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
long levier en métal
longueur du levier : 156 mm
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
Brise-jet laminaire
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE FastFixation installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)
édition professionnelle






25 243 003	chromé	167,10

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
long levier en métal
longueur du levier : 124 mm
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
inverseur automatique bain/douche
mousseur
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
raccords S
rosaces métalliques
protection anti-retour
édition professionnelle






25 244 003	chromé	145,51

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
long levier en métal
longueur du levier : 120 mm
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S
rosaces métalliques
protection anti-retour
édition professionnelle







34 667 000	chromé	497,32

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
poignée ergonomique
têtes en céramique 1/2", 90°
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
robinet d'arrêt intégré
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Butée de température métallique
filtres intégrés
avec raccords S
GROHE FastFixation pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus

GROHE
EUROSMART CARE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**28 988 000**	**chromé**	**55,43**

Vidangeur 1/2“
se place entre la sortie d’eau et la douchette
conforme aux dispositions des hôpitaux
filetage intérieur 1/2“
finition **GROHE Long-Life**

 	**28 874 000**	**chromé**	**24,34**


Raccordement T 1/2“
pour raccordement d’un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche
écrou flottant 1/2“
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 763 000 **chromé** **151,79**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
vidage automatique 1 1/4"
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de température
Brise-jet laminaire
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
GROHE FastFixation
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 762 000 **chromé** **151,79**
idem, corps lisse






32 766 000 **chromé** **342,73**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
vidage automatique 1 1/4"
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
Brise-jet laminaire
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
GROHE FastFixation
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 765 000 **chromé** **328,79**
idem, corps lisse






30 208 000 **chromé** **360,90**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
bec haut
302 mm
corps lisse
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
Brise-jet laminaire
bec mobile
zone de rotation 140°
levier en métal
longueur: 170 mm
GROHE FastFixation
flexible(s) de raccordement souple(s)






32 776 000 **chromé** **344,05**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
bec coulé
saillie: 157 mm
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
raccords S

GROHE
EUROECO SPECIAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 778 000 **chromé** **358,03**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
Brise-jet laminaire
bec coulé
saillie: 205 mm
levier en métal
longueur: 170 mm
raccords S

32 779 000 **chromé** **404,56**
Idem, avec raccords S à fermeture, saillie: 221 mm






32 768 000 **chromé** **385,93**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
Brise-jet laminaire
bec coulé orientable verrouillable
Saillie 174 mm
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
raccords S






32 767 000 **chromé** **385,93**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
Brise-jet laminaire
bec coulé orientable verrouillable
saillie: 197 mm
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
raccords S

32 771 000 **chromé** **432,44**
Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 214 mm





32 773 000 **chromé** **404,56**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
Brise-jet laminaire
bec coulé orientable verrouillable
saillie 257 mm
levier en métal
longueur: 170 mm
raccords S


32 774 000 **chromé** **451,04**
Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 274 mm

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 775 000 **chromé** **469,61**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
Brise-jet laminaire
bec coulé orientable verrouillable
Saillie 342 mm
levier en métal
longueur: 170 mm
avec raccords S à fermeture






32 786 000 **chromé** **195,72**

Euroeco Special
Mitigeur évier
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
bec mobile
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min





32 787 000 **chromé** **195,72**

Euroeco Special
Mitigeur évier
monotrou
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
bec mobile
longueur du levier : 120 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min



46 688 000 **chromé** **57,56**


Levier 120 mm
Pour Euroeco Special
mitigeur monocommande
Métal, 120mm
finition **GROHE Long-Life**

46 689 000 **chromé** **38,91**
Idem, longueur: 170 mm









12 051 000 **chromé** **72,65**

Raccords S à jointeau d'arrêt
1/2" M x 3/4" M
douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace
étanche côté mur
plage d'ajustage 12,5 mm
verrouillable pour le service
convient pour les raccordements 1/2"
finition **GROHE Long-Life**



GROHE
EUROECO SPECIAL


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**13 269 000** **Bec coulé orientable** longueur 117 mm orientable et blocable brise-jet laminair 9 l/min finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**142,26**
 	**13 270 000** **Bec coulé orientable** saillie: 177 mm orientable et blocable brise-jet laminair 9 l/min finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**154,44**
 	**13 271 000** **Bec écoulé** longueur 245 mm orientable et blocable brise-jet laminair 9 l/min finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**251,19**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Mitigeur thermostatique** réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" **GROHE TurboStat** élément thermostatique finition **GROHE Long-Life** clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement	**chromé**	**195,80**
 	**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Set de raccordement** pour Grohtherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**35,93**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






32 788 000 **chromé** **325,50**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
vidage automatique 1 1/4"
finition **GROHE Long-Life**
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
cartouche en céramique
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
Débit minimal réglable à 6 l/min
Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :
réglage du debit et de la temperature par rotation horizontale
sécurité obtenue par demarrage à l´eau froide
Brise-jet laminaire
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
GROHE FastFixation
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 789 000 **chromé** **302,23**
idem, corps lisse






32 790 000 **chromé** **418,50**

Euroeco Special / Securité
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
corps lisse
version haute
finition **GROHE Long-Life**
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
cartouche en céramique
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
Débit minimal réglable à 6 l/min
Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :
réglage du debit et de la temperature par rotation horizontale
sécurité obtenue par demarrage à l´eau froide
Brise-jet laminaire
levier en métal
longueur du levier : 120 mm
GROHE FastFixation
flexible(s) de raccordement souple(s)






32 823 000 **chromé** **516,09**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
cartouche en céramique
finition **GROHE Long-Life**
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
Débit minimal réglable à 6 l/min
Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :
réglage du debit et de la temperature par rotation horizontale
sécurité obtenue par demarrage à l´eau froide
bec coulé fixe avec brise-jet Laminar
saillie: 172 mm
levier en métal
longueur: 170 mm
sans raccords









32 795 000 **chromé** **520,78**



Euroeco Special / Securité
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
finition **GROHE Long-Life**
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min
cartouche en céramique
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
Débit minimal réglable à 6 l/min
Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :
réglage du debit et de la temperature par rotation horizontale
sécurité obtenue par demarrage à l´eau froide
bec coulé fixe avec brise-jet Laminar
saillie: 204 mm
levier en métal
longueur: 170 mm
raccords S

GROHE
EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**32 792 000** **Euroeco Special / Securité** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** montage mural finition **GROHE Long-Life** débit maximal (à 3 bar): 8 l/min cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min **Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :** réglage du debit et de la temperature par rotation horizontale sécurité obtenue par demarrage à l´eau froide bec fondu orientable verouillable brise-jet laminaire saillie: 197 mm levier en métal longueur du levier : 120 mm raccords S	**chromé**	**553,33**
	32 793 000 **Idem, saillie: 256 mm**	**chromé**	**576,59**
	**46 686 000** **Levier 120 mm** Pour Euroeco Special mitigeur de lavabo séquentiel simple Métal, 120 mm finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**35,65**
	46 687 000 **Idem, 170 mm**	**chromé**	**53,23**
 	**13 269 000** **Bec coulé orientable** longueur 117 mm orientable et blocable brise-jet laminair 9 l/min finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**142,26**
 	**13 270 000** **Bec coulé orientable** saillie: 177 mm orientable et blocable brise-jet laminair 9 l/min finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**154,44**
 	**13 271 000** **Bec écoulé** longueur 245 mm orientable et blocable brise-jet laminair 9 l/min finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**251,19**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
HOSPITA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**30 978 000** **Hospita** **Robinet 1/2“** Marquage: bleu/rouge finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**222,12**
 	**45 316 000** **Levier** Marquage: bleu/rouge saillie: 100 mm s’utilise avec têtes en céramique finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**41,26**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 318 000 **chromé** **407,42**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
vidage automatique 1 1/4"
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.
pour pression entre 0.5 et 6 bars
2 flexibles de connexion souple
clapets anti-retour
filtres intégrés

36 317 000 **chromé** **372,44**
idem, sans vidage automatique





36 321 000 **chromé** **424,47**

Eurosmart Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température adaptable
finition **GROHE Long-Life**
rosace chromée
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen),
± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)
pour pression entre 0.5 et 6 bars
filtres intégrés
set d'installation pour boîtier d'encastrement
36 322 001
attention : livré sans le corps encastré

36 322 001 **185,98**
Boîte d'encastrement avec dispositif de mélange pour garnitures à fermeture automatique





36 133 000 **chromé** **25,92**


Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
aérateur classe Z
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
avec clé de démontage
anti-vandalisme
Finition **GROHE Long-Life**
filetage mâle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 265 000 **chromé** **156,97**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
pour eau froide ou prémitigée
Marquage: bleu/rouge
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.






36 266 000 **chromé** **143,89**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
montage mural
pour eau froide ou prémitigée
Marquage: bleu/rouge
finition **GROHE Long-Life**
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
Limiteur de débit
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.
rosace






36 316 000 **chromé** **56,68**

Euroeco Cosmopolitan T
Rallonge 42 mm
Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)
finition **GROHE Long-Life**






36 268 000 **chromé** **143,89**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée pour Douche
montage mural encastré
Ensemble complet facade et corps
pour eau froide ou prémitigée
Marquage: bleu/rouge
finition **GROHE Long-Life**
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen),
± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)










36 267 000 **chromé** **135,17**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
Montage mural apparent
pour eau froide ou prémitigée
Marquage: bleu/rouge
finition **GROHE Long-Life**
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen),
± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)
rosace

GROHE
CORPS ENCASTRÉS


		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**36 264 001** **Set de prémontage pour électronique infrarouge** montage mural Pour raccordement en eau froide ou prémitigée convient pour les sets d'installation finale IR boîtier de connection pour alimentation électrique pour 36 447 000, 36 442 000		**256,16**
		**36 337 001** **Euroeco Cosmopolitan E** **Set de pré-montage** montage mural Pour raccordement en eau froide ou prémitigée convient pour les sets d'installation finale IR avec robinet d'arrêt boîtier de connection pour alimentation électrique convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité		**173,67**
		**36 336 001** **Eurosmart Cosmopolitan E** **Set de pré-montage** avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible montage mural convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt clapets anti-retour boîtier de connection pour alimentation électrique convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité		**460,74**
		**36 339 001** **Eurosmart Cosmopolitan E** **Set de pré-montage** **avec mitigeur** montage mural convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt boîtier pour mitigeur clapets anti-retour boîtier de connection pour alimentation électrique convient pour : 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000 permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité		**317,42**
		**36 416 001** **Eurosmart Cosmopolitan E** **Corps encastré** pour douche avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000 2 robinets d'arrêt clapets anti-retour avec filtres boîtier de connection pour alimentation électrique avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité		**901,12**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
CORPS ENCASTRÉS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 458 000 **981,85**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
pour douche
avec thermostatique intégré
convient pour set infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour avec filtres
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité






36 459 000 **1 054,58**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré
pour douche
avec thermostatique intégré
convient pour set infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour avec filtres
boîtier de connection pour alimentation électrique
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité






35 500 000 **chromé** **313,28**

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur themostatique
pour usage avec Grohtherm Special et Grohtherm F
livré sans set de finition
profondeur de montage 70-95 mm
facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
2 sorties hautes 1/2"
débit jusqu'à 53 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé
sécurité de l'installation grâce au boitier d'encastrement et au couvercle de protection
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
membrane d'étanchéité murale fournie
corps en laiton DR - anti corrosion
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau






36 322 001 **185,98**

Eurosmart Cosmopolitan T
Set de pré-montage
avec mitigeur
montage mural
Convient pour des robinetteries temporisées murales
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l´étancheité dans les locaux humides
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour
pour usage avec 36 321 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité





37 338 000 **chromé** **182,84**

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
pour plaque de commande manuelle ou commande
Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
avec robinet d'arrêt intégré
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
accessoire de rinçage
unité fonctionelle pré-testée en usine
alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
connection
boîtier avec joint d'étanchéité
points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
gabarit de réservation protecteur et à recouper
sans set de finition

GROHE SENSIA
WC DOUCHE





SOMMAIRE


GROHE Sensia Pro	476
GROHE Sensia Arena	479
Abattant lavant	482

GROHE
SENSIA PRO

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new






36 508 SH0 **blanc** **1 652,07**

GROHE Sensia Pro
WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène: émaillage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence technologie
GROHE Power flush: cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage
GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)
jet séparé pour la douchette féminine
jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
intensité du jet ajustable
rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité
temperature ajustable
autres fonctions:
séchage à air chaud avec température ajustable
Fonction de détartrage
siège et couvercle de WC avec fonction d'ouverture/fermeture automatique
capteur électrique pour la détection de l'utilisateur
interrupteur
lumière nocturne
raccordement en eau et alimentation électrique cachés
télécommande
contient:
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
télécommande manuelle avec support mural
set de raccordement en eau pour réservoir encastré
protection de buse
câble avec prise de courant
pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
tension nominale 220-240 V c.a. 1300W
fréquence du réseau 50-60 Hz
type de protection IPX4
conformité EN 1717
marquage de conformité CE





39 596 000 **340,91**


Rapid SLX
Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement WC lavant fournis
avec chasse d'eau GDX, 6 l
avec prise de courant intégrée
Adapté pour un WC douche
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation
chasse d'eau GDX, 6 l, présentant les caractéristiques suivantes :
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
isolé contre l'eau de condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
pour montage vertical
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
SENSIA PRO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





39 598 000 **360,70**

Rapid SLX
3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec chasse d'eau GDX, 6 l
constitué de :
Rapid SLX elément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée
équerre murale (38 558 00M)
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)
Inclus : régulateur de débit
Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)



101458 SH0 0 **blanc** **126,82**

Sensia
Télécommande
pour Sensia WC douche
Support mural inclus
édition professionnelle



101520 999 0 **33,82**

Sensia
Jets
pour Sensia WC douche
1 x jet classique et 1 x lady spray



101546 999 0 **71,86**


Sensia
Kit de détartrage
Sac de 80 g
réservoir
jets (1 x jet classique et 1 x lady spray)



101547 999 0 **18,32**

Sensia
Détartrant
sachet 1 x 80 g
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
SENSIA PRO


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	101548 999 0 **Sensia** **Réservoir de détartrage**		19,73
	46 977 00M **Détartreur pour WC douche** unité d'emballage 4 x sachet de 80 g ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		61,42
 	46 944 001 **Kit d'installation pour chasse automatique** Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le WC-douche GROHE constitué de : Moteur servo pour GD2 Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage Câble et capuchon Flexible Plaque de commande WC non inclue marquage de conformité CE		293,76

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
SENSIA ARENA

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






39 354 SH1 **blanc** **2 672,15**

GROHE Sensia Arena
WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène: émaillage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence technologie
GROHE Power flush: cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage
GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)
jet séparé pour la douchette féminine
jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
jet pulsant pour massage
intensité du jet ajustable
rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité
temperature ajustable

autres fonctions:
séchage à air chaud avec température ajustable
extraction des odeurs avec filtre à charbon
Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
Fonction de détartrage
Siège et abattant en Duroplast avec ouverture / fermeture automatique
détection de présence infra-rouge
commande du siège
interrupteur
lumière nocturne
raccordement en eau et alimentation électrique cachés
télécommande
Application pour Smartphone iOS et Android

contient:
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
télécommande manuelle avec support mural
filtre à charbon actif
set de raccordement en eau pour réservoir encastré
protection de buse
câble avec prise de courant
pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
tension nominale 220-240 V c.a. 1300W
fréquence du réseau 50-60 Hz
type de protection IPX4
conformité EN 1717
marquage de conformité CE
recommandé en combinaison avec l'élément GROHE Rapid SLX (hauteur d'installation de 1,13 m)






39 598 000 **360,70**

Rapid SLX
3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec chasse d'eau GDX, 6 l
constitué de :
Rapid SLX elément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée
équerre murale (38 558 00M)
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)
Inclus : régulateur de débit
Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)

GROHE
SENSIA ARENA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	46 944 001		293,76

Kit d'installation pour chasse automatique
Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le WC-douche GROHE
constitué de :
Moteur servo pour GD2
Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage
Câble et capuchon
Flexible
Plaque de commande WC non inclue
marquage de conformité CE



40 899 000 — 52,86

Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS
contient :
Set de raccordement avec écrous et rondelles
fixations pour câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm



14 928 000 — 33,20

GROHE Sensia Arena
Jet
pour système de douche WC Sensia Arena
spray standard

---

14 929 000 — 33,20

GROHE Sensia Arena
Jet
pour système de douche WC Sensia Arena
Jet féminin

---

14 936 000 — 49,80

GROHE Sensia Arena
Protection splash
pour WC douche Sensia Arena et Sensia Pro





46 977 00M — 61,42





Détartreur pour WC douche
unité d'emballage 4 x sachet de 80 g
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
SENSIA ARENA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**46 978 000** **GROHE Sensia Arena** **Kit de détartrage** pour 39 354 SH0 jusq'àu 12/2018 Sac de 80 g Protection contre les éclaboussures bouteille Adaptateur		**61,42**
	**46 978 001** **GROHE Sensia Arena** **Kit de détartrage** pour 39 354 SH1 à partir de 12/2018 Sac de 80 g bouteille Adaptateur tuyau avec clip autocollant support pour bouteille 1 x douche standard à jet (14 928 000) 1 x douche de dame de jet (14 929 000)		**127,84**
 	**14 926 002** **GROHE Sensia Arena** **Télécommande** pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus		**415,02**
 	**14 992 000** **GROHE Sensia Arena** **Support pour télécommande Sensia Arena** support anti-vol pour 14 926 00 inclus visserie		**46,42**

GROHE
ABATTANT LAVANT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**39 648 SH0**	**blanc**	**352,19**
	Bau Céramique **Abattant lavant** Siège abattant WC 2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin) Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité siège et abattant Duroplast avec frein de chute connexion 3/8" contient: plaque de fixation filtre pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar) conformité EN 1717		
 	**14 074 000**		**50,47**
	Set : flexible et T Pour abattant lavant constitué de : raccord en T 3/8" flexible de raccordement souple 795 mm 3/8" x 3/8"		
 	**34 487 000**	**chromé**	**195,80**
	Grohtherm Micro **Mitigeur thermostatique** réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" **GROHE TurboStat** élément thermostatique finition **GROHE Long-Life** clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ABATTANT LAVANT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

GROHE
CERAMIQUE







SOMMAIRE

Essence	486
Cube Céramique	489
Euro Céramique	492
BauEdge Céramique	497
Bau Céramique	498
Bacs de douche	503


GROHE
ESSENCE

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**39 565 00H**	**blanc**	**302,50**


Essence
Lavabo suspendu 60
montage mural
1 trou, 2 trous à percer
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
600 x 485 mm
Pour colonne et cache-siphon
en céramique sanitaire
GROHE PureGuard: revêtement anti-bacterielle
16 pièces par palette

		**39 567 00H**	**blanc**	**510,49**


Essence
Vasque basin 80 cm
montage mural
1 trou, 2 trous à percer
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
800 x 460 mm
en céramique sanitaire
GROHE PureGuard: revêtement anti-bacterielle
12 pièces par palette

		**39 608 00H**	**blanc**	**476,45**


Essence
Vasque à poser 60cm
Sans trop-plein
600 x 400 mm
set de fixation inclus
Vidage en céramique inclus, amovible
ne peut pas être fermé
en céramique sanitaire
GROHE PureGuard: revêtement anti-bacterielle

		**39 609 00H**	**blanc**	**385,70**

Essence
Vasque à poser 45 cm
Sans trop-plein
450 x 450 mm
Vidage en céramique inclus, amovible
ne peut pas être fermé
en céramique sanitaire
GROHE PureGuard: revêtement anti-bacterielle

		**39 571 00H**	**blanc**	**450,61**

Essence
WC suspendu
pour réservoir de chasse encastré
chasse d'eau
sans bride
sortie horizontale
Volume de chasse 3/4,5 l
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard: revêtement anti-bacterielle
compatible avec siège abattant WC 39577001 (frein de chute)
12 pièces par palette

		**39 577 001**	**blanc**	**131,76**


Essence
Siège abattant WC frein de chute
avec couvercle
fonction quick release
amovible
en Duroplast
set de fixation inclus
charnières en acier inoxydable
fixation facile par le haut
capacité de charge de 150 kg
Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ESSENCE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






39 574 00H **blanc** **450,61**

Essence
Bidet suspendu
1 trou robinetterie
Avec trop-plein
set de fixation inclus
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard: revêtement anti-bacterielle




39 729 000 **blanc** **6 616,22**

Essence
Baignoir
sur pieds
180 x 80 cm
Hauteur 57,5 cm
volume 240 l
volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Convient pour vidage Viega Multiplex Trio (unité fonctionnelle 6161.62/727970 + partie chrome Visign MT3 6161.13/725792)
comprend des tapis de suppression du bruit



39 617 000 **blanc** **1 187,52**


Essence
Baignoir
à encastrer
180 x 80 cm
Hauteur 45 cm
volume 240 l
volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
Set d'installation recommandé : Poresta 17156511
set d'installation recommandé : Schedel SW 80026
comprend des tapis de suppression du bruit
nécessite les pieds de baignoire 49 115 000 et le système d'étanchéité 49 114 000, vendus séparément



39 622 000 **blanc** **6 810,82**

Essence
Baignoir
Semi-encastrée
180 x 85 cm
Hauteur 57,5 cm
volume 240 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Convient pour vidage Viega Multiplex Trio (unité fonctionnelle 6161.62/727970 + partie chrome Visign MT3 6161.13/725792)
comprend des tapis de suppression du bruit






19 025 000 **chromé** **82,82**

Talento
Ensemble de vidange et de trop-plein pour baignoires
set de finition
rosace
- commande de vidage
accessoires de montage
A associer à un vidage 28 939/28 943
finition **GROHE Long-Life**

GROHE ESSENCE


Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
19 952 000	**chromé**	**237,62**
19 952 DC0	**supersteel**	**332,67**
19 952 GL0	**cool sunrise**	**356,43**
19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**380,20**
19 952 DA0	**warm sunset**	**356,43**
19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**380,20**
19 952 A00	**hard graphite**	**356,43**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**380,20**
19 952 2430	**matte black**	**308,91**





Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
finition **GROHE Long-Life**






28 943 000 — **193,47**

Talento
Vidage et trop-plein pour baignoire
Pour baignoire ergonomique ou d'angle
Fonctionnement par câble
livré sans set de finition
Siphon
Coude de vidage à 45°





28 991 000 — **chromé** — **360,11**

Talentofill
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires pour bains à vidage central
livré sans set de finition
avec siphon et coude d'évacuation à 45°
sans rupteur de conduite
seulement avec rupteur de conduite
ou flexible de raccordement (28 995 000)



49 115 000 — **chromé** — **145,47**

Essence
Pieds pour baignoires encastrées
GROHE FastFixation installation rapide









49 114 000 — **220,71**







Essence
Système de scellés
GROHE FastFixation installation rapide
waterproof ETAG 022 DIN 18534

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
CUBE CÉRAMIQUE

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**39 469 00H** **Cube Céramique** **Lavabo suspendu 80** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 800 x 490 mm en céramique sanitaire **GROHE PureGuard**: revêtement anti-bacterielle 10 pièces par palette	**blanc**	**586,50**
		**39 473 00H** **Cube Céramique** **Lavabo suspendu 60** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 600 x 490 mm en céramique sanitaire **GROHE PureGuard**: revêtement anti-bacterielle 16 pièces par palette	**blanc**	**318,08**
		**39 474 00H** **Cube Céramique** **Lavabo suspendu 50** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 500 x 490 mm en céramique sanitaire **GROHE PureGuard**: revêtement anti-bacterielle 18 pièces par palette	**blanc**	**298,60**
		**39 476 00H** **Cube Céramique** **Vasque à poser 80** partie arrière emaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 800 x 490 mm set de fixation inclus en céramique sanitaire **GROHE PureGuard**: revêtement anti-bacterielle 10 pièces par palette	**blanc**	**587,47**
		**39 477 00H** **Cube Céramique** **Vasque à poser 60** partie arrière emaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 600 x 490 mm en céramique sanitaire **GROHE PureGuard**: revêtement anti-bacterielle 16 pièces par palette	**blanc**	**318,08**
		**39 478 00H** **Cube Céramique** **Vasque à poser 50** partie arrière emaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 500 x 490 mm en céramique sanitaire **GROHE PureGuard**: revêtement anti-bacterielle 18 pièces par palette	**blanc**	**298,60**


GROHE
CUBE CÉRAMIQUE

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**39 481 00H**	**blanc**	**285,61**
		Cube Céramique **Vasque 50** Sans trop-plein 500 x 470 mm en céramique sanitaire **GROHE PureGuard**: revêtement anti-bacterielle 20 pièces par palette		
		**39 482 00H**	**blanc**	**253,16**
		Cube Céramique **Vasque 40** Sans trop-plein 410 x 410 mm en céramique sanitaire **GROHE PureGuard**: revêtement anti-bacterielle 24 pièces par palette		
		**39 480 00H**	**blanc**	**285,61**
		Cube Céramique **Vasque à encastrer par le dessous 50** A encastrer par le dessous Avec trop-plein 492 x 370 mm set de fixation inclus en céramique sanitaire **GROHE PureGuard**: revêtement anti-bacterielle 18 pièces par palette		
		**39 479 00H**	**blanc**	**305,09**
		Cube Céramique **Lavabo à encastrer par le dessus 60** partie arrière emaillée à encastrer 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 600 x 490 mm en céramique sanitaire **GROHE PureGuard**: revêtement anti-bacterielle 16 pièces par palette		
		**39 483 00H**	**blanc**	**246,68**
		Cube Céramique **Lave-mains 45 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 455 x 350 mm en céramique sanitaire **GROHE PureGuard**: revêtement anti-bacterielle 22 pièces par palette		
		**39 245 00H**	**blanc**	**565,00**
		Cube Céramique **WC suspendu** pour réservoir de chasse encastré **sortie horizontale** chasse d'eau sans bride Volume de chasse 3/4,5 l set de fixation inclus en céramique sanitaire Entièrement caréné avec fixations invisibles **GROHE PureGuard**: revêtement anti-bacterielle Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.







GROHE
CUBE CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	39 488 000	**blanc**	**243,43**



Cube Céramique
Siège abattant WC frein de chute
avec couvercle
fonction quick release
amovible
en Duroplast
set de fixation inclus
charnières en acier inoxydable
fixation facile par le haut
capacité de charge de 150 kg
Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic

GROHE
EURO CÉRAMIQUE

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
new	 	**102415 SH0 0** **Euro Ceramic** **Lavabo suspendu 60** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein avec antibactérien HyperClean 600 x 470 mm fixations murales non incluses en céramique sanitaire	**blanc**	**184,25**
new	 	**102418 SH0 0** **Euro Ceramic** **Lavabo suspendu 60** montage mural 1 trou robinetterie Sans trop-plein avec antibactérien HyperClean 600 x 470 mm fixations murales non incluses en céramique sanitaire	**blanc**	**184,25**
new	 	**102430 SH0 0** **Euro Ceramic** **Lavabo suspendu 55 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein avec antibactérien HyperClean 550 x 440 mm fixations murales non incluses en céramique sanitaire	**blanc**	**178,58**
new	 	**102434 SH0 0** **Euro Ceramic** **Vasque à poser 60cm** Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 600 x 400 mm avec antibactérien HyperClean set de fixation inclus en céramique sanitaire	**blanc**	**184,25**
new	 	**102435 SH0 0** **Euro Ceramic** **Lave-mains 45 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 450 x 385 mm avec antibactérien HyperClean fixations murales non incluses en céramique sanitaire distance entre les trous d'installation: 160 mm	**blanc**	**155,91**
new	 	**102485 SH0 0** **Euro Ceramic** **WC suspendu** pour réservoir de chasse encastré **sortie horizontale** Technologie de chasse GROHE Triple Vortex sans bride Volume de chasse 3/4,5 l set de fixation inclus avec antibactérien HyperClean en céramique sanitaire Entièrement caréné avec fixations invisibles compatible avec le siège et la couvercle 102 500 SH00 (2 couches) et 102 501 SH00 (1 couche)	**blanc**	**385,51**


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new






102486 SH0 0 **blanc** **368,51**

Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue compact
pour réservoir de chasse encastré
sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
sans bride
Volume de chasse 3/4,5 l
Profondeur: 49 cm
set de fixation inclus
avec antibactérien HyperClean
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
compatible avec le siège et la couvercle 102 500 SH00 (2 couches)
et 102 501 SH00 (1 couche)

new






102487 SH0 0 **blanc** **354,33**

Euro Ceramic
Bidet suspendu
1 trou robinetterie
Avec trop-plein
set de fixation inclus
avec antibactérien HyperClean
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles

new






102513 SH0 0 **blanc** **657,64**

Euro Ceramic
PACK WC à poser
constitué de :
Euro Ceramic WC (102 489 SH00)
sans bride
Evacuation universelle (H/V)
Volume de chasse 3/4,5 l
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
avec antibactérien HyperClean
set de fixation inclus
en céramique sanitaire
Réservoir de chasse Euro Ceramic (102 503 SH00)
alimentation par le dessous
avec kit de rinçage et bouton
en céramique sanitaire
Euro céramique avec abbatant et couvercle soft close (102 501 SH00)
avec frein de chute
fonction quick release
amovible
set de fixation inclus
en Duroplast

new





102514 SH0 0 **blanc** **737,84**


Solido
5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l
constitué de :
Rapid SL pour WC (38 528 001)
Euro céramique WC suspendu avec Triple Vortex (102 485 SH00)
Euro céramique avec abbatant et couvercle soft close (102 501 SH00)
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome, installation verticale (38 844 000)
équerre murale (38 558 00M)
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)

GROHE
EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new






102517 SH0 0 **blanc** **770,35**

Solido
5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l
constitué de :
Solido Compact pour WC (38 939 000)
Euro céramique WC suspendu avec Triple Vortex (102 485 SH00)
Euro céramique avec abbatant et couvercle soft close (102 501 SH00)
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome, installation verticale (38 844 000)
équerre murale (38 558 00M)
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)

new






102500 SH0 0 **blanc** **119,05**

Euro Ceramic
Siège abattant WC frein de chute
avec couvercle
fonction quick release
amovible
en Duroplast
set de fixation inclus
charnières en acier inoxydable
fixation facile par le haut
capacité de charge de 150 kg
compatible avec toutes les cuvettes en céramique Euro 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 and 102 489 SH00

new










102501 SH0 0 **blanc** **119,05**

Euro Ceramic
Siège abattant WC frein de chute
avec couvercle
fonction quick release
amovible
en Duroplast
set de fixation inclus
charnières en acier inoxydable
fixation facile par le haut
capacité de charge de 150 kg
compatible avec toutes les cuvettes en céramique Euro 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 and 102 489 SH00

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
EURO CÉRAMIQUE

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**39 423 000** **Bau Céramique** **Lavabo à sous-encastrer 55 cm** A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm en céramique sanitaire **Conconditionnement unitaire**	**blanc**	**143,15**
		**39 327 000** **Euro Céramique** **Lave-mains** montage mural 1 trou robinetterie 370 x 180 mm en céramique sanitaire pas de colonne conseillée	**blanc**	**108,83**
		**36 501 000** **Rapid SL** **5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m** avec réservoir GD 2, 6 - 9 l constitué de : Rapid SL pour WC (38 528 001) Euro Ceramic WC suspendu (39 328 000) Euro Ceramic lunette WC avec couvercle, soft close (39 330 002) plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome, installation verticale (38 844 000) **2 angles paroi** avec matériel de fixation Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)	**chromé**	**785,58**
		**36 503 000** **Rapid SL** **5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m** avec réservoir GD 2, 6 - 9 l constitué de : Rapid SL pour WC (38 528 001) WC suspendu en céramique Euro, 3/5 l (39 538 000) Euro Ceramic lunette WC avec couvercle, soft close (39 330 002) plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome, installation verticale (38 844 000) **2 angles paroi** avec matériel de fixation Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)	**chromé**	**686,12**
		**39 454 000** **Prise de raccordement WC** horizontal et vertical longueur réglable distance du mur 60 à 105 mm		**80,23**

CÉRAMIQUE

GROHE
EURO CÉRAMIQUE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**49 522 000**		**89,94**
	Kit d'installation pour réservoir de chasse Euro Ceramique pour installation à l'arrière		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BAUEDGE CÉRAMIQUE







	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
new	**106740 SH0 0**	**blanc**	**388,35**





BauEdge Céramique
Set WC suspendu
constitué de :
BauEdge WC suspendu en céramique
pour réservoir de chasse encastré
sortie horizontale
chasse d'eau
sans bride
Volume de chasse 3/4,5 l
en céramique sanitaire
Siège abattant WC
avec frein de chute
fonction quick release
amovible
en Duroplast
set de fixation inclus

GROHE
BAU CÉRAMIQUE


		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**39 420 000** **Bau Céramique** **Lavabo suspendu 65 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 646 x 468 mm en céramique sanitaire	**blanc**	**91,46**
		**39 421 000** **Bau Céramique** **Lavabo suspendu 60** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 609 x 442 mm en céramique sanitaire Conditionnement par palette de 12 pièces	**blanc**	**79,27**
		**39 440 000** **Bau Céramique** **Lavabo suspendu 55 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 553 x 386 mm en céramique sanitaire	**blanc**	**77,22**
		**39 422 000** **Bau Céramique** **Vasque à encastrer 55 cm** à encastrer 1 trou robinetterie Avec trop-plein 560 x 400 mm en céramique sanitaire	**blanc**	**143,15**
		**39 423 000** **Bau Céramique** **Lavabo à sous-encastrer 55 cm** A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm en céramique sanitaire **Conditionnement unitaire**	**blanc**	**143,15**
		**39 424 000** **Bau Céramique** **Lave-mains 45 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 453 x 354 mm en céramique sanitaire distance entre les trous d'installation : 205 mm	**blanc**	**77,38**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BAU CÉRAMIQUE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA





39 426 000 **blanc** **87,39**


Bau Céramique
Cache-siphon
en céramique sanitaire
convient à tous les lavabos Bau et BauEdge Ceramic sauf 39 424 000 et 39 806 000



39 425 000 **blanc** **77,30**

Bau Céramique
Colonne
en céramique sanitaire
convient à tous les lavabos Bau et BauEdge Ceramic sauf 39 424 000 et 39 806 000






39 427 000 **blanc** **146,32**

Bau Céramique
WC suspendu
pour réservoir de chasse encastré
chasse d'eau
sans bride
sortie horizontale
Volume de chasse 6/3 l
en céramique sanitaire
compatible avec le siège et le couvercle 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) et 39 898 000 (slim seat soft close)
16 pièces par palette






39 491 000 **blanc** **115,95**

Bau Céramique
WC suspendu
pour réservoir de chasse encastré
chasse d'eau
Avec bride
sortie horizontale
Volume de chasse 6/3 l
en céramique sanitaire
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute
16 pièces par palette






39 349 000 **blanc** **180,08**

Bau Céramique
Cuvette WC à poser
chasse d'eau
sans bride
sortie horizontale
Volume de chasse 6/3 l
Réservoir de chasse (39 437 000/39 333 000) à commander séparément
en céramique sanitaire
compatible avec le siège et le couvercle 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) et 39 923 000 (slim seat soft close)
9 pièces par palette






39 429 000 **blanc** **180,08**

Bau Céramique
Cuvette WC à poser
chasse d'eau
sans bride
sortie verticale
Volume de chasse 6/3 l
Réservoir de chasse (39 437 000/39 333 000) à commander séparément
en céramique sanitaire
compatible avec le siège et le couvercle 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) et 39 923 000 (slim seat soft close)
9 pièces par palette

GROHE
BAU CÉRAMIQUE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



39 437 000 **blanc** **140,84**

Bau Céramique
Réservoir de chasse d'eau
alimentation latérale
Méchanisme de chasse inclus
en céramique sanitaire






39 492 000 **blanc** **62,57**

Bau Céramique
Siège abattant WC
avec couvercle
fonction quick release
amovible
en Duroplast
set de fixation inclus
charnières en acier inoxydable
fixation facile par le haut
capacité de charge de 150 kg
compatible avec toutes les cuvettes en céramique Bau, sauf 39 910 000






39 493 000 **blanc** **112,16**

Bau Céramique
Siège abattant WC frein de chute
avec couvercle
fonction quick release
amovible
en Duroplast
set de fixation inclus
charnières en acier inoxydable
fixation facile par le haut
compatible avec toutes les cuvettes en céramique Bau, sauf 39 910 000






39 438 000 **blanc** **278,56**

Bau Céramique
Urinoir
Alimentation par l'arrière
Volume de chasse 1 l
en céramique sanitaire
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
non compatible avec le capteur de température 39 367 000

Conditionnement unitaire






39 439 000 **blanc** **278,56**

Bau Céramique
Urinoir
Alimentation par le haut
Volume de chasse 1 l
en céramique sanitaire
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément

Conditionnement unitaire





39 732 000 **61,12**


Siphon d'urinoir
siphon horizontal Ø 50 mm
volume de chasse 0,5 - 4 l
entrée et sortie centrale 80 mm
pour les urinoirs Bau 39 438 000 et 39 439 000
Matière synthétique

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BAU CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






39 733 000 **61,12**

Siphon d'urinoir
siphon vertical
volume de chasse 2 - 4 l
pour les urinoirs Bau 39 438 000 et 39 439 000
Matière synthétique

---

new






103860 SH0 0 **blanc** **372,00**

Bau Céramique
Set WC suspendu
constitué de :
WC suspendu Bau Ceramic
pour réservoir de chasse encastré
sortie horizontale
chasse d'eau
sans bride
volume de chasse 3/5 l
en céramique sanitaire
Abattant de WC avec couvercle (39 913 001)
avec frein de chute
fonction quick release
amovible
en Duroplast
set de fixation inclus

PROFESSIONAL GROHE






36 500 000 **chromé** **444,31**

Rapid SL
5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
réservoir 6 - 9 l
constitué de :
Rapid SL pour WC (38 528 001)
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome, installation verticale (38 844 000)
Bau Ceramic WC suspendu (39 427 000) siège et abattant inclus (39 493 000)
équerre murale (38 558 00M)
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)

PROFESSIONAL GROHE





36 504 000 **chromé** **466,51**


Rapid SL
5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
réservoir 6 - 9 l
constitué de :
Rapid SL pour WC (38 528 001)
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome, installation verticale (38 844 000)
Bau Ceramic WC suspendu (39 427 000)
Bau Ceramic **abattant fin** et couvercle soft close (39 898 000)
2 angles paroi avec matériel de fixation
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)

GROHE
BAU CÉRAMIQUE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new






103849 SH0 0 **blanc** **571,93**

Rapid SL
5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec réservoir de chasse GD 2, réglages d'usine 3 & 6 l
constitué de :
Rapid SL pour WC (38 528 001)
WC suspendu Bau Ceramic avec siège et couvercle, soft close (103 860 SH00)
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome, installation verticale (38 844 000)
équerre murale (38 558 00M)
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)






39 648 SH0 **blanc** **352,19**

Bau Céramique
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
siège et abattant Duroplast avec frein de chute
connexion 3/8"
contient:
plaque de fixation
filtre
pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)
conformité EN 1717






14 074 000 **50,47**

Set : flexible et T
Pour abattant lavant
constitué de :
raccord en T 3/8"
flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"





39 454 000 **80,23**


Prise de raccordement WC
horizontal et vertical
longueur réglable
distance du mur 60 à 105 mm

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BACS DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






39 300 000 **blanc** **346,83**

Receveur en acrylique 1000 x 1000
Dimensions: 1000 x 1000 mm
Epaisseur : 30 mm
Matériel: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90 mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
Materiaux d'installation recommandés
Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)
Installation Poresta recommandée - set # 17014416
Installation Schedel recommandée - set SD 90083
20 pièces par palette






39 301 000 **blanc** **256,36**

Bac de douche acrylique 900 x 900
Dimensions: 900 x 900 mm
Epaisseur : 30 mm
Matériel: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90 mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
Materiaux d'installation recommandés
Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)
Installation Poresta recommandée - set # 17014408
Installation Schedel recommandée - set SD 90081
20 pièces par palette






39 302 000 **blanc** **245,04**

Bac de douche acrylique 800 x 800
Dimensions: 800 x 800 mm
Epaisseur : 30 mm
Matériel: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90 mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
Materiaux d'installation recommandés
Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)
Installation Poresta recommandée - set # 17014411
Installation Schedel recommandée - set SD 90080
20 pièces par palette






39 306 000 **blanc** **282,74**

Bac de douche acrylique 800 x 1000
Dimensions: 800 x 1000 mm
Epaisseur : 30 mm
Matériel: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90 mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
Materiaux d'installation recommandés
Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)
Installation Poresta recommandée - set # 17014412
Installation Schedel recommandée - set SD 90082
20 pièces par palette






49 533 000 **chromé** **71,51**

Clapet de vidage
Ø 112 mm
sortie verticale
débit 1.1 l/s (66 l/min) DIN EN 274

GROHE
BACS DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**49 534 000** **Clapet de vidage** Ø 112 mm **sortie horizontale** débit 0.7 l/s (42 l/min) DIN EN 274	**chromé**	**71,51**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
BACS DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

GROHE
BÂTIS SUPPORT






SOMMAIRE

Rapid SLX	Rapid SLX	508
Rapid SL	Rapid SL pour WC	509
	Rapid SL pour urinoir	515
	Rapid SL pour lavabo et bidet	516
	Rapid SL mobilité réduite	517
	Rapid SL montage indépendant	519
	Rapid SL accessoires	521

GROHE
RAPID SLX

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






39 596 000 **340,91**

Rapid SLX
Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement WC lavant fournis
avec chasse d'eau GDX, 6 l
avec prise de courant intégrée
Adapté pour un WC douche
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation
chasse d'eau GDX, 6 l, présentant les caractéristiques suivantes :
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
isolé contre l'eau de condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
pour montage vertical
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)





39 598 000 **360,70**

Rapid SLX
3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec chasse d'eau GDX, 6 l
constitué de :
Rapid SLX elément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée
équerre murale (38 558 00M)
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)
Inclus : régulateur de débit
Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)



38 629 001 **72,88**


Rallonge pour Rapid SL et Rapid SLX
pour les constructions de sol de 200 à 350 mm

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAPID SL POUR WC

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
38 528 001	**chromé**	**267,57**






Rapid SL
Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

39 002 000	**477,63**





Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoullement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d´évacuation et d´alimentation


GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
raccordement pour extraction des odeurs 50 mm
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000
Adapteur 38 338 000

GROHE
RAPID SL POUR WC

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






39 687 000 **304,97**

Rapid SL Slim
Elément pour WC avec réservoir de chasse 88,9 mm, hauteur de montage 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir de chasse d'eau SLIM, 3 - 6 l, avec les caractéristiques suivantes :
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation au-dessus
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
case de révision à raccourcir avec protection
de matériaux de construction, applicable verticalement
pour un montage mural, veuillez commander les supports muraux 39 699 000 (vendus séparément).
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)






38 722 001 **blanc** **322,76**

Rapid SL
3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l
constitué de :
Rapid SL pour WC (38 528 001)
Plaque de commande Skate Air, alpine white, installation verticale (38 505 SH0)
équerre murale (38 558 00M)





38 539 001 **297,32**

Rapid SL
Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy, pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical


avec équerres murales (38 558 00M)
avec set d'isolation phonique (37 131 000)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAPID SL POUR WC

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






38 675 001 **442,37**

Rapid SL
Bâti support pour WC, hauteur 1,13 m, largeur 0,42 m
avec réservoir 6 l
pour cuvette WC à saillie 70 cm
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38 559 001 (vendu séparément)






38 994 000 **451,78**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm
largeur: 0,62 m
extra plat
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoullement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d´évacuation et d´alimentation
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation d'en haut ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
pour montage vertical
avec équerres murales (38 558 00M)
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

GROHE
RAPID SL POUR WC

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






38 525 001 **432,83**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1,00 m hauteur d'installation
avec réservoir 6 - 9 l
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation
Réservoir de chasse 6 - 9 l:
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
positionnement de la commande en façade ou par le dessus
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000





38 526 000 **395,92**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 0,82 m hauteur d'installation
avec réservoir 6 - 9 l
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoullement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
positionnement de la commande en façade ou par le dessus
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil


Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAPID SL POUR WC

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA







38 519 001 **chromé** **540,44**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec robinet pour chasse
Robinet de chasse réglable 6 - 9 l
Pour commande manuelle ou électronique
pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
coude d'écoullement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d´évacuation et d´alimentation
Rinçage automatique
réglable
classe silence I DIN 41 09
3/4"

Robinet d'arrêt
volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Coude de chasse
débit ajustable
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)





38 548 001 **164,82**


Rapid SL
Cadre vide, hauteur 1,13 m
pour montage de supports robinetterie
ou pour assurer la rigidité des écarts
des éléments entre 60 -170 cm
pour le montage dos-à-dos avec
éléments en pose libre
homologué TÜV
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



40 899 000 **52,86**

Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS
contient :
Set de raccordement avec écrous et rondelles
fixations pour câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm






38 558 00M **chromé** **19,34**

Rapid SL
équerre murale
Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






42 333 000 **chromé** **22,73**

Adapteur 4,5 l pour rèservoir GD2
pour réduire le volume maximal de la chasse d'eau à 3,8 l - 9,0 l (grande chasse d'eau) et 1,8 l - 5,0 l (petite chasse d'eau)






42 327 000 **chromé** **21,38**

Coude de départ en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur
y compris joint DN 90





42 946 000 **17,91**

Pipe PVC coudée Evacuation WC
en PE
Ø 90/100 mm



42 593 000 **41,03**


Culot pour soupape et régulateur de flux
Réduit le débit de chasse
Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves
Compatible avec système de chasse GD 2

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAPID SL POUR URINOIR

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






38 786 001 **357,53**

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U
hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m
pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
alimentation en eau réglable en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
coude d'évacuation Ø 50 mm
set de fixation murale et céramique
raccord et garniture d'alimentation
avec robinet d'arrêt intégré
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
accessoire de rinçage
unité fonctionelle pré-testée en usine
alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
connection 230 V
boîtier avec joint d'étanchéité
trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)






39 376 000 **423,63**

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec capteur de température
avec boîtier encastré pour capteur de température
hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
alimentation en eau réglable en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
coude d'évacuation Ø 50 mm
set de fixation murale et céramique
raccord et garniture d'alimentation
boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse
robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage
set d'installation pour capteur électronique de température (39 368 000 ou 39 369 000) à commander séparément
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)






38 558 00M **chromé** **19,34**

Rapid SL
équerre murale
Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

GROHE
RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	585-635

38 554 001 **166,71**

Rapid SL
Bâti support pour lavabo
avec isolation phonique
hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)







A	100-140
B	320-380
C	73-293
D	70-160/ 290-380

38 553 001 **356,35**

Rapid SL
Bâti support pour bidet, 1,13 m
Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée (< 205 mm)
châssis en acier finition époxy
pour mur porteur
complètement préassemblé
raccords réglables en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
fixation pour bidet
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie DN 15
matériel de fixation pour bidet
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)






A	90-130
B	310-370
C	63-283
D	70-160/ 290-380

38 543 000 **413,39**

Rapid SL
Bâti support pour bidet, 0,82 m
châssis en acier finition époxy
pour mur porteur
complètement préassemblé
raccords réglables en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
fixation pour bidet
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie DN 15
matériel de fixation pour bidet
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)





38 558 00M **chromé** **19,34**


Rapid SL
équerre murale
Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






38 675 001 **442,37**

Rapid SL
Bâti support pour WC, hauteur 1,13 m, largeur 0,42 m
avec réservoir 6 l
pour cuvette WC à saillie 70 cm
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38 559 001 (vendu séparément)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	950
D	950	1000
E	1010	1060


39 140 000 **892,19**

Rapid SL
pour WC, hauteur 1,13 m, avec élément de fixation pour supports
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l
pour des personnes handicapées
pour cuvette WC à saillie 70 cm
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
4 supports murals
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoullement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d´évacuation et d´alimentation


GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000


GROHE
RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**38 759 SD0**	**RealSteel**	**1 239,99**


Radio-électronique
pour WC
module de réception 868,4 MHz
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
pour réservoir 6 l
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
servo-moteur
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volume de chasse ajustable
- durée de rinçage réglable
72 h rinçage activable
Avec câble d'extension de 3 m,
pour connection transformateur et électronique
marquage de conformité CE

 	**38 934 SD0**	**RealSteel**	**754,34**

Commande WC pour commande à distance manuelle
pour réservoirs encastrés 6 - 9 l
pour le raccordement d'une ou plusieurs touches de commande sans potentiel par câble
convient pour les rails porteurs pour handicapés avec touche d'actionnement intégrée de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
dimension de la plaque 156 x 197 mm
transformateur pour montage externe
alimentation 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servo-moteur
3m de câble
pour connection transformateur et électronique
câble de connexion 3 m prêt à l'emploi
marquage de conformité CE

 	**39 141 000**		**858,77**

Radio-électronique
pour wc avec système de rinçage GD2
module de réception 868,4 MHz
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servo-moteur
box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Volume de chasse ajustable
72 h rinçage activable
double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)
pas compris: plaque de commande ou batteries
marquage de conformité CE

 	**38 559 001**		**254,73**


Rapid SL
Support-traverse, hauteur 1,13 m
pour la fixation de **poignées sur mur porteur et dans cloison légère double ossature**
largeur 0,31 m
cadre en acier
bois stratifié résistant à l'eau
livré avec matériel de fixation
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






38 584 001 **360,51**

Rapid SL
Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l
pour mur porteur ou non-porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

38 340 001 **338,29**

Rapid SL
Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l
pour mur porteur ou non-porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
convient pour l'installation de toilettes de 70 cm
avec connexions fixes
verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
Coude de sortie en PVC orientable à 90° 100 mm
Pièce de raccordement DN 80
garniture d´évacuation et d´alimentation


GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000
pour un réglage facile du débit par l'intermédiaire du puits d'inspection sans démonter les vannes, veuillez commander le flow manager 42 593 000 (vendu séparément)

GROHE
RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






38 587 000 **500,97**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 0,82 m hauteur d'installation
avec réservoir 6 - 9 l
pour mur porteur ou non-porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm
homologué TÜV
livré avec matériel de fixation
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
Coude de sortie en PVC orientable à 90° 100 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
positionnement de la commande en façade ou par le dessus
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper
avec équerres murales (38 558 00M)
pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000





38 558 00M **chromé** **19,34**


Rapid SL
équerre murale
Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






38 558 00M **chromé** **19,34**

Rapid SL
équerre murale
Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces






38 733 000 **chromé** **41,18**

Rapid SL
Xtra wall brackets, flexible placing
pour fixation supplémentaire d'éléments de WC
ou installation sans fixation au sol
équerres de montage, y compris support mural et matériel de fixation
2 pièces





38 562 001 **136,78**


Rapid SL
Kit de montage d'angle
pour WC, bidet, lavabo et urinoir
montage individuel ou sur rail
écarts entre angles max. 625 mm
matériel de fixation pour montage d'angle
2 angles paroi **1,13 m**
135°



38 629 001 **72,88**

Rallonge pour Rapid SL et Rapid SLX
pour les constructions de sol de 200 à 350 mm






38 779 000 **chromé** **107,98**

Rapid SL
Accessoire
Adapté aux cuvettes avec un entraxe de moins de 200 mm
Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée (< 205 mm)










42 333 000 **chromé** **22,73**



Adapteur 4,5 l pour rèservoir GD2
pour réduire le volume maximal de la chasse d'eau à 3,8 l - 9,0 l (grande chasse d'eau) et 1,8 l - 5,0 l (petite chasse d'eau)

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**37 131 000** **Set d'isolation phonique** pour WC 2 douilles caoutchouc	**chromé**	**7,13**
	**42 766 000** **Rallonge d'évacuation**		**23,11**
 	**40 911 000** **Trappe de visite pour plaques de commande réduites** à combiner avec Rapid SL		**19,88**
 	**40 950 000** **Trappe de visite pour plaques de commande réduites** pour combinaison avec Rapid SL et Uniset avec hauteur d'installation 0,82 m / 1,00 m		**25,50**
 	**40 949 000** **Trappe de visite pour plaques de commande réduites** pour combinaison avec un réservoir de chasse de 80 mm		**32,78**
 	**42 326 000** **Regard d'inspection** pour combinaison avec les citernes GD2 et 0,82 m peut être coupé avec protection de matériaux de construction		**30,99**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**66 791 000** **Regard d'inspection** à combiner avec Rapid SLX	**chromé**	**13,99**
 	**42 216 000** **Pipe d'évacuation PVC** diamètre 90/100 mm		**65,20**
	**42 593 000** **Culot pour soupape et régulateur de flux** Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves Compatible avec système de chasse GD 2		**41,03**

GROHE
RAPIDO BÂTI-SUPPORT DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new






103993 999 0 — **620,00**

Rapido Bâti-support de douche
Elément pour installation de douche encastrée mono
pour les installations de docuhe avec une douchette et une douche de tête Mono
kit d'encastrement prémonté GROHE Rapido SmartBox (36 604)
composants de la douche encastrés prémontés pour la douchette et la douche de tête
tuyaux d'eau mixtes pré-assemblés et isolés
pour les installations murales ou dans les cloisons
châssis en acier finition époxy
complètement pré-assemblé
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
2 entrées en dessous, 1/2''
profondeur d'installation min. (du mur brut à la finition finale) 77-107 mm
profondeur d'installation min. (du mur brut à l'avant du cadre) 67 mm
Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm
polaires d'étanchéité
étanchéité est testée en usine
convient aux garnitures encastrées à 2 fonctions en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox
Convient aux coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2".
convient aux bras de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2".
pour une installation murale, veuillez commander des supports muraux 103 999 9990 (vendus séparément)
édition professionnelle

new





103994 999 0 — **704,55**

Rapido Bâti-support de douche
Elément pour l'installation d'une douche encastrée Duo
pour les installations de douche avec douchette et douche de tête à 2 jets
kit d'encastrement prémonté GROHE Rapido SmartBox (36 604)
corps encastré prémonté 9,5 l/min pour douche de tête (26 484)
Composant de douche encastré pré-assemblé pour douchette
tuyaux d'eau mixtes pré-assemblés et isolés
pour les installations murales ou dans les cloisons
châssis en acier finition époxy
complètement pré-assemblé
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
2 entrées en dessous, 1/2''
profondeur d'installation min. (du mur brut à la finition finale) 77-107 mm
profondeur d'installation min. (du mur brut à l'avant du cadre) 67 mm
Hauteur de sortie de la douche de tête ajustable de 180 mm
polaires d'étanchéité
étanchéité est testée en usine
convient aux garnitures encastrées à 3 fonctions en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox
Convient aux coudes de sortie de douche GROHE avec filetage mâle, 1/2".
convient pour Rainshower SmartActive 310 à 2 jets avec bras de douche de 430 mm
pour une installation murale, veuillez commander des supports muraux 103 999 9990 (vendus séparément)
édition professionnelle



103999 999 0 — **33,82**

Supports de fixation murale
pour les installations contre le mur
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
adaptation 85 - 145 mm
profondeur d'installation (du mur brut à l'avant du cadre) 112 - 172 mm
4 pièces
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
SYSTEMES DE CHASSE






SOMMAIRE

WC	Réservoirs de chasse WC	528
	Accessoires pour réservoirs de chasse	529
	Commandes électroniques pour WC	539
Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	543
	Robinets de chasse urinoirs	549

GROHE
RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






38 661 000 **chromé** **156,64**

Réservoir de chasse WC
volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical
tube de chasse isolé contre l'eau de condensation
pattes de fixation
livré sans plaque de commande
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000






39 694 000 **138,07**

Solo Slim
Réservoir de chasse d'eau pour WC 88,9 mm
Réservoir de chasse d'eau SLIM, 3 - 6 l, avec les caractéristiques suivantes :
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation au-dessus
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
case de révision à raccourcir avec protection
de matériaux de construction, applicable verticalement
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)









38 863 000 **152,24**





Flushing cistern for WC 80 mm
volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
raccord d'eau d'en haut
classe silence I DIN 41 09
avec raccordement de tube sans outils
Gabarit de fixation et bloc d´évidement de 45 mm fournies
case de révision à raccourcir avec protection
de matériaux de construction, applicable verticalement
pattes de fixation
livré sans plaque de commande
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE






	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**37 095 000** **Robinet flotteur** 3/8“ application universelle **sans** pièce de compensation des écarts raccourcir de max. 100 mm	**chromé**	**49,06**
	37 093 000 **Idem, connection en bas pour tuyau**	**chromé**	**69,73**
	37 092 000 **Idem, avec adaptateur**		**59,09**
 	**43 537 000** **Robinet flotteur** pour réservoirs encastrés 6 l		**33,76**
 	**42 297 PI0** **AV1** soupape AV1 Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm avec touche Eco avec fixation de couvercle **GROHE Water Saving** technologie d’économie d’eau jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse	**chromé mat/chromé**	**88,81**
	**43 907 PI0** **Set de remplacement** Pour réservoirs de chasse d’eau en céramique sur cuvette avec robinet flotteur, soupape servo mécanisme interrompable jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse contrôlez dimensions avant l’installation finition **GROHE Long-Life** raccourcir de max. 100 mm	**chromé mat/chromé**	**134,79**
 	**37 078 PI0** **Servo Set** **mécanisme complet WC pour réservoir monobloc** bouton à tirage avec robinet flotteur, soupape servo mécanisme interrompable jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse contrôlez dimensions avant l’installation finition **GROHE Long-Life** raccourcir de max. 100 mm	**chromé mat/chromé**	**87,16**

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE





	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**37 088 PI0** **Soupape d'évacuation Servo** mécanisme interrompable contrôlez dimensions avant installation rosace bouton-poussoir pour perçage Ø 16 - 35 mm livré avec matériel de fixation finition **GROHE Long-Life**	**chromé mat/chromé**	**78,69**
	**43 536 000** **Tête de vanne**	**chromé**	**9,64**
	**43 733 000** **Membrane** robinet flotteur		**5,30**
	43 758 00M **Idem, 10 pièces par set**	**chromé**	**38,60**
 	**38 735 000** **Set retro-fit** pour réservoir 6 l pour encastrement mural soupape AV1 fournie avec son siège pour 6 l ou 3l Gabarit de fixation et bloc d´évidement de 45 mm fournies douilles de guidage de vis Sans plaque de commande **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau		**78,99**
 	**38 736 000** **Soupape pour réservoir encastré** pour la chasse d'eau de la citerne GD 2 avant 2008 volume de chasse réglable de 6 à 9 litres robinet de vidange double AV 1 pour les réservoirs de chasse mécaniques et pneumatiques GD 2 avant 2008 fournie avec son siège **livré sans plaque de commande** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau		**59,21**
 	**42 320 000** **Système double chasses AV1** AV1 complet avec extension piep volume de chasse réglable de 6 à 9 litres sans siège de soupape **Livré sans plaque de commande**	**chromé**	**58,45**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE






		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**42 314 000** **AV1 complet** soupape pneumatique avec 2 fonctions: dual flush ou start/stop avec siège de plug		**91,58**
		**66 558 000** **Système double chasses AV1**		**92,44**
		**42 137 000** **Soupape d'évacuation Servo** Non interompable **Livré sans plaque de commande**		**30,83**
		**43 486 000** **Soupape d'évacuation Servo** mécanisme interrompable sans siège de soupape	**chromé**	**82,65**
		**42 690 000** **Soupape d'évacuation Servo** sans siège de soupape sans rallonge actionnement marche/arrêt		**32,45**
		**42 689 000** **Rallonge d'alimentation** pour valve de vidange servo GD 2		**11,46**

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE






	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**42 937 000** **Internal set** kit de conversion y compris la soupape de décharge 3/8“ pour commande interrompable	**chromé**	**102,53**
 	**42 774 000** **Soupape, Dual Flush** pour une commande pneumatique	**chromé**	**96,80**
 	**42 253 000** **Système double chasses AV1** soupape pneumatique avec 2 fonctions: dual flush ou start/stop avec siège de plug	**chromé**	**108,42**
	**42 233 000** **Tube d‘alimentation**	**chromé**	**20,41**
 	**43 908 000** **Tube de chasse encastrée** complet pour encastrement du réservoir de chasse d’eau avec isolation styropore et clapet 280 mm de longueur		**36,72**
 	**37 311 K00** **Garniture de raccordement** Pour WC suspendu Tube d‘alimentation Ø 45 mm Manchon d’évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Boulons et cache-boulons	**noir**	**57,35**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE



		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**43 352 000** **Coude de départ** 300 mm de longueur		**7,79**
		**37 104 K00** **Garniture de raccordement** Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm 200 mm de longueur Avec nez de jonction manchon d'évacuation Ø 110 mm 150 mm de longueur Boulons et cache-boulons	**noir**	**20,90**
		**37 105 K00** **Rallonge d'alimentation** Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur	**noir**	**31,62**
		**37 115 PI0** **Bouton poussoir et rosace** Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 40 mm finition **GROHE Long-Life**	**chromé mat/chromé**	**21,37**
		**37 117 PI0** **Bouton poussoir et rosace** Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 16-35 mm finition **GROHE Long-Life**	**chromé mat/chromé**	**22,09**
		**37 119 000** **Nez de jonction** 55 mm Pour réservoir bas	**noir**	**5,30**

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**37 125 000**	**chromé**	**12,84**
	Bouchon d'obturation et cache-arrivée Pour réservoir céramique Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 40 mm finition **GROHE Long-Life**		
 	**42 327 000**	**chromé**	**21,38**
	Coude de départ en PP Ø 90 mm réglable en profondeur y compris joint DN 90		
 	**42 333 000**	**chromé**	**22,73**
	Adapteur 4,5 l pour rèservoir GD2 pour réduire le volume maximal de la chasse d'eau à 3,8 l - 9,0 l (grande chasse d'eau) et 1,8 l - 5,0 l (petite chasse d'eau)		
 	**42 946 000**		**17,91**
	Pipe PVC coudée Evacuation WC en PE Ø 90/100 mm		
 	**37 131 000**	**chromé**	**7,13**
	Set d'isolation phonique pour WC 2 douilles caoutchouc		
	**42 773 000**		**28,10**
	Siège de soupape		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	42 315 000 **Robinet à siège pour GD2**	**chromé**	18,50
	43 542 000 **Culot pour soupape et régulateur de flux** avec joint torique **siège de robinet** pour réservoirs encastrés 6 - 9 l / 6 l **hauteur 0,82 m** (à partir de 02.97) pour Variella Compact 41 mm		20,82
	43 545 000 **Culot pour soupape et régulateur de flux** avec joint torique pour réservoirs encastrés 6 - 9 l / 6 l **hauteur 0,82 m** (jusqu'au 02.97) pour Variella Compact 55 mm		28,29
	42 153 000 **Culot pour soupape et régulateur de flux** en ABS pour le kit de remplacement 43 907 PI0 pour récipients céramique accrochés au mur		17,72
 	43 535 000 **Poussoir interne 350 mm** pour mécanisme de chasse interrompable 350 mm	**chromé**	5,40
	43 540 000 **Tirette de vidage** pour mécanisme de chasse interrompable 451 mm	**chromé**	10,62

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE




	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	43 544 000 **Piston d'évacuation complet** pour mécanisme de chasse interrompable	chromé	20,78
	43 722 000 **Kit de joints**	chromé	22,78
	43 734 000 **Levier**	chromé	12,36
	43 735 000 **Bouchon latéral avec joint**	chromé	25,24
	43 745 000 **Joint 1/2"**	chromé	18,13
	43 770 00M **Joint 1/2"** 10 pièces	chromé	11,75

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	43 976 000 **Levier**		11,93
	42 242 000 **Manchon adaptation**	chromé	6,75
	42 075 000 **Limiteur de débit** réduit le débit pour reservoirs de chasse apparents installation dans un tuyau de rinçage raccourcir si nésecessaire		10,23
 	42 300 000 **Limiteur de débit** réduit le débit		16,47
 	38 714 000 **Rallonge de commande 70 mm** Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique		31,39
	42 593 000 **Culot pour soupape et régulateur de flux** Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves Compatible avec système de chasse GD 2		41,03

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**40 911 000** **Trappe de visite pour plaques de commande réduites** à combiner avec Rapid SL		**19,88**
	40 949 000 **idem, à combiner avec un réservoir de 80 cm**		**32,78**
 	**40 950 000** **Trappe de visite pour plaques de commande réduites** pour combinaison avec Rapid SL et Uniset avec hauteur d'installation 0,82 m / 1,00 m		**25,50**
 	**66 791 000** **Regard d'inspection** à combiner avec Rapid SLX	**chromé**	**13,99**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






38 698 SD1 **RealSteel** **827,02**

Tectron Skate
Commande infra-rouge pour WC
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)






38 699 001 **chromé** **827,02**

Tectron Surf
Commande infra-rouge pour WC
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
finition **GROHE Long-Life**
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)






37 419 000 **chromé** **1 112,06**
37 419 SD0 **RealSteel** **1 112,06**

Tectron Skate
Commande infra-rouge pour WC
avec commande manuelle
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
simple touche Start/Stop
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur
pour encastrement mural
fixation dissimulée
dimension de la plaque 156 x 197 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






37 504 000 **chromé** **1 507,66**

Tectron Skate Bluetooth
Commande infra-rouge pour WC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec commande manuelle
Finition **GROHE Long-Life**
dimension de la plaque 156 x 197 mm
servo-moteur
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google






38 393 SD1 **RealSteel** **827,02**

Tectron Skate
Infrarouge électronique pour robinet de chasse
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
commande par infrarouge
électrovanne
7 préprogrammations:
marquage de conformité CE
pour utilisation avec la chasse d'eau encastrée 37 048 000 et 38 519 001





39 881 000	**chromé**	**482,99**
39 881 SH0	**blanc**	**463,31**
39 881 KF0	**phantom black**	**570,08**


Tectron Bau E
Commande infra-rouge pour WC
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
finition **GROHE Long-Life**
avec transfo 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC
pour les nouvelles installations et la rénovation de tous les réservoirs de chasse GD2
servo-moteur
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
dispositif antivol caché
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	39 882 000	**chromé**	**380,12**
	39 882 SH0	**blanc**	**360,47**
	39 882 KF0	**phantom black**	**467,20**






Tectron Bau E
Commande infra-rouge pour WC
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
finition **GROHE Long-Life**
pile lithium 6V, type CR-P2
pour les nouvelles installations et la rénovation de tous les réservoirs de chasse GD2
servo-moteur
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
dispositif antivol caché
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

---

38 759 SD0 **RealSteel** **1 239,99**






Radio-électronique
pour WC
module de réception 868,4 MHz
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
pour réservoir 6 l
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
servo-moteur
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volume de chasse ajustable
- durée de rinçage réglable
72 h rinçage activable
Avec câble d'extension de 3 m,
pour connection transformateur et électronique
marquage de conformité CE

---

39 141 000 **858,77**






Radio-électronique
pour wc avec système de rinçage GD2
module de réception 868,4 MHz
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servo-moteur
box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Volume de chasse ajustable
72 h rinçage activable
double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)
pas compris: plaque de commande ou batteries
marquage de conformité CE

---

38 934 SD0 **RealSteel** **754,34**






Commande WC pour commande à distance manuelle
pour réservoirs encastrés 6 - 9 l
pour le raccordement d'une ou plusieurs touches de commande sans potentiel par câble
convient pour les rails porteurs pour handicapés avec touche d'actionnement intégrée de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
dimension de la plaque 156 x 197 mm
transformateur pour montage externe
alimentation 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servo-moteur
3m de câble
pour connection transformateur et électronique
câble de connexion 3 m prêt à l'emploi
marquage de conformité CE

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






36 340 000 **79,72**

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur






36 341 000 **146,89**

Cable de rallonge pour alimentation
10,00 m de longueur





36 407 001 **chromé** **240,76**


Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






37 421 000 **chromé** **642,78**

Tectron Rondo
Infrarouge-Electronique pour urinoir
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
boîtier métallique
montage mural apparent
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
G 1/2"
avec **robinet de barrage**
tube de raccordement
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE






37 426 000 **chromé** **642,78**

Tectron Rondo
Infrarouge-Electronique pour urinoir
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
boîtier métallique
montage mural apparent
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
G 1/2"
avec **robinet de barrage**
tube de raccordement
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE






37 427 000 **chromé** **491,30**

Tectron 1/2"
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
boîtier métallique
montage mural apparent
pour ancien urinoir 37 437, 37 021 et DAL 576
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec clapet
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**37 428 000**	**chromé**	**470,82**


Tectron 1/2"
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
boîtier métallique
montage mural apparent
pour flush urinoir 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec clapet
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






37 336 001 **chromé** **736,96**

Tectron Surf
Infrarouge-Electronique pour urinoir
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche avec électrovanne et filtre
dimension de la plaque 116 x 144 mm
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
marquage de conformité CE






37 337 001 **chromé** **736,96**

Tectron Surf
Infrarouge-Electronique pour urinoir
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
cartouche avec électrovanne et filtre
dimension de la plaque 116 x 144 mm
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
commande par infrarouge
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
set de finition **pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
marquage de conformité CE






37 321 001	**chromé**	**736,96**
37 321 SH1	**blanc**	**736,96**
37 321 SD1	**RealSteel**	**736,96**

Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche avec électrovanne et filtre
dimension de la plaque 116 x 144 mm
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
set de finition **pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
marquage de conformité CE

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	37 324 001	**chromé**	**736,96**
	37 324 SD1	**RealSteel**	**736,96**






Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
cartouche avec électrovanne et filtre
dimension de la plaque 116 x 144 mm
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
marquage de conformité CE

	37 503 000	**chromé**	**1 223,76**






Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
Finition **GROHE Long-Life**
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique, mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
marquage de conformité CE
version logiciel
***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






37 751 001 **chromé** **659,18**

Tectron
Electronique d'adaptation
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
montage mural apparent
pour anciennes chasses d'eau urinoir encastrées,
37 017 000 et DAL 509
Boîtier métallique 145 x 90 x 45 mm
électrovanne avec filtre intégré
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE






37 338 000 **chromé** **182,84**

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
pour plaque de commande manuelle ou commande
Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
avec robinet d'arrêt intégré
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
accessoire de rinçage
unité fonctionelle pré-testée en usine
alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
connection
boîtier avec joint d'étanchéité
points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
gabarit de réservation protecteur et à recouper
sans set de finition






36 407 001 **chromé** **240,76**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA)






39 368 000 **958,09**

Capteur de température pour urinoir
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
à employer avec 39 376 000
siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
marquage de conformité CE

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






39 367 000 **958,09**

Capteur de température pour urinoir
pile lithium 6V, type CR-P2
Avec set de raccordement et robinet d'arrêt
siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
marquage de conformité CE
seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne





39 369 000 **1 274,74**


Capteur de température avec module Bluetooth pour urinoir
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
à employer avec 39 376 000
siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
configuration
délay shut-off
rinçage automatique
mode de nettoyage
service
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






37 339 000 **chromé** **179,67**

Rondo
Robinet de chasse pour urinoir
laiton
robinet d'arrêt intégré
finition **GROHE Long-Life**
avec bouton poussoir et tuyau de raccordement
rinçage réglable 1l - 4l
avec rosace coulissante
tube de raccordement: 200 mm
connecteur en caoutchouc avec rosace
pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum






37 342 000 **chromé** **215,07**

Rondo
Robinet de chasse pour urinoir
laiton
bouton poussoir **métallique** anti-vandalisme
robinet d'arrêt intégré
finition **GROHE Long-Life**
avec bouton poussoir et tuyau de raccordement
rinçage réglable 1l - 4l
avec rosace coulissante
tube de raccordement: 200 mm
connecteur en caoutchouc avec rosace
pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum






37 346 000 **chromé** **147,33**

Rondo
Robinet de chasse pour urinoir
1/2"
laiton
sans robinet de barrage
finition **GROHE Long-Life**
avec bouton poussoir et tuyau de raccordement
rinçage réglable 1l - 4l
avec rosace coulissante
tube de raccordement: 200 mm
connecteur en caoutchouc avec rosace
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 5 bars maximum






37 044 000 **chromé** **35,26**

Garnitures d'alimentations
pour urinoir alimentation encastré
avec joint á lévre (nez de jonction)
raccord Ø 32 - 38 mm








37 035 000 **chromé** **21,94**


Tube de chasse
Ø 18 mm
200 mm
laiton, chromé
Droit

GROHE
ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**37 037 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm laiton, chromé baionnette de 20 mm	**chromé**	**43,60**
		37 038 000 **Idem, 30 mm**	**chromé**	**46,53**
		**37 039 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 40 mm	**chromé**	**53,99**
		37 040 000 **Idem, 50 mm**	**chromé**	**60,75**
		**37 043 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 400 mm laiton Droit	**chromé**	**62,85**
		**37 042 000** **Rallonge tube de chasse** Ø 16 mm 200 mm laiton	**chromé**	**36,72**
		**43 040 000** **Kit de conversion** pour trappe de visite Surf ensemble de convertisseur pour chasse d'eau urinoir actionnée à la main pour encastrement mural pour montage sur modèle ancien 509. **livré sans plaque de commande**		**18,97**
		**43 310 000** **Mamelon de sortie court**	**chromé**	**36,16**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**43 818 000** **Adaptateur pour urinoir** avec tuyau d'entrée 1/2" finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**19,91**
 	**37 044 000** **Garnitures d'alimentations** pour urinoir alimentation encastré avec joint á lévre (nez de jonction) raccord Ø 32 - 38 mm	**chromé**	**35,26**

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE






SOMMAIRE

WC	Plaques de commande WC	554
	Plaques de commande pour robinets de chasse WC	560
Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	561

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC






Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
37 535 000	**chromé**	**103,33**
37 535 P00	**Chromé mat**	**103,33**
37 535 SH0	**blanc**	**84,88**
37 535 DC0	**supersteel**	**225,72**
37 535 GL0	**cool sunrise**	**225,72**
37 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**225,72**
37 535 DA0	**warm sunset**	**225,72**
37 535 DL0	**brushed warm sunset**	**225,72**
37 535 A00	**hard graphite**	**225,72**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**225,72**
37 535 KF0	**phantom black**	**211,82**

Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset 0,82 m hauteur d'installation, veuillez commander le regard d'inspection 40 950 000 (vendu séparément)





37 601 000	**chromé**	**125,47**
37 601 P00	**Chromé mat**	**125,47**
37 601 SH0	**blanc**	**103,33**
37 601 DC0	**supersteel**	**225,84**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**225,84**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**225,84**
37 601 DA0	**warm sunset**	**225,84**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**225,84**
37 601 A00	**hard graphite**	**225,84**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**225,84**
37 601 KF0	**phantom black**	**257,20**


Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset 0,82 m hauteur d'installation, veuillez commander le regard d'inspection 40 950 000 (vendu séparément)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
37 624 000	**chromé**	**125,47**
37 624 P00	**Chromé mat**	**125,47**
37 624 SH0	**blanc**	**103,33**
37 624 DC0	**supersteel**	**225,86**
37 624 GL0	**cool sunrise**	**225,84**
37 624 GN0	**brushed cool sunrise**	**225,84**
37 624 DA0	**warm sunset**	**225,84**
37 624 DL0	**brushed warm sunset**	**225,84**
37 624 A00	**hard graphite**	**225,84**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**225,84**
37 624 KF0	**phantom black**	**257,20**






Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support cistern GD 2
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
compatible avec Rapid SLX
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset 0,82 m hauteur d'installation, veuillez commander le regard d'inspection 40 950 000 (vendu séparément)

---

40 911 000 — **19,88**

Trappe de visite pour plaques de commande réduites
à combiner avec Rapid SL






40 950 000 — **25,50**
idem, pour Rapid SL et Uniset avec 0.82 m/1.00 m hauteur d'installation

40 949 000 — **32,78**
idem, à combiner avec un réservoir de 80 cm

---

38 765 000	**chromé**	**100,80**
38 765 SH0	**blanc**	**81,26**
38 765 P00	**Chromé mat**	**100,80**
38 765 KF0	**phantom black**	**206,64**






Nova Cosmopolitan
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

---

38 845 LS0	**moon white**	**351,03**
38 845 KS0	**velvet black**	**351,03**
38 845 MF0	**chromé/blanc satinée**	**351,03**






Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
finition en verre
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en verre Securit
Jeu de fixation
ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6 l ou pour GROHE Fresh
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






38 916 0A0 **verre miroir** **427,31**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
Avec une surface miroir
boutons ABS, revêtement titanium
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en verre Securit
Jeu de fixation
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)






38 957 000 **chromé** **151,48**

Set de montage
pour Skate Cosmopolitan - verre, bois ou cuir
pour mécanisme pneumatique
monture en matériel synthétique, chromé
profondeur minimale du carrelage 8 mm
montage horizontal ou vertical
protection plaque
outil de montage
livré avec matériel de fixation






38 732 SD0 **RealSteel** **214,20**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
156 x 197 mm
Cadre en plastique
fixation dissimulée
ne convient pas pour GROHE Fresh
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

38 776 SD0 **RealSteel** **218,47**
idem, montage horizontal





38 732 000	**chromé**	**80,74**
38 732 DC0	**supersteel**	**192,78**
38 732 SH0	**blanc**	**66,07**
38 732 P00	**Chromé mat**	**80,74**
38 732 GL0	**cool sunrise**	**192,78**
38 732 GN0	**brushed cool sunrise**	**192,78**
38 732 DA0	**warm sunset**	**192,78**
38 732 DL0	**brushed warm sunset**	**192,78**
38 732 A00	**hard graphite**	**192,78**
38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**192,78**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

38 732 KF0 **phantom black** **165,54**
Idem, édition professionnelle

38 732 BR0 **titanium/anti-traces** **165,38**
Idem, avec une surface anti-traces de doigts


Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new






38 732 SHH	**blanc**	**79,27**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
finition antibactérienne pour une meilleure hygiène
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)






38 844 000	**chromé**	**100,72**
38 844 SH0	**blanc**	**81,61**
38 844 P00	**Chromé mat**	**100,72**
38 844 KF0	**phantom black**	**206,48**

Arena Cosmopolitan
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
156 x 197 mm
en ABS
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
finition **GROHE Long-Life**
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

38 858 000	**chromé**	**100,72**
38 858 P00	**Chromé mat**	**100,72**
38 858 SH0	**blanc**	**81,61**

Idem, montage horizontale





38 505 000	**chromé**	**66,07**
38 505 SH0	**blanc**	**52,71**
38 505 P00	**Chromé mat**	**66,07**

Skate Air
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
156 x 197 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

38 505 KF0	**phantom black**	**135,43**


Idem, édition professionnelle

38 506 000	**chromé**	**66,07**
38 506 SH0	**blanc**	**52,71**
38 506 P00	**Chromé mat**	**88,50**

Idem, montage horizontale

new






38 505 SHH	**blanc**	**63,25**

Skate Air
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
156 x 197 mm
en ABS
Finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
finition antibactérienne pour une meilleure hygiène
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	38 862 000	**chromé**	**97,43**
	38 862 SH0	**blanc**	**77,85**
	38 862 P00	**Chromé mat**	**97,43**






Skate
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

	38 861 000	**chromé**	**99,85**














Surf
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS
finition **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
à combiner avec Rapid SL
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**chromé** **blanc**	**63,91** **50,99**
	Skate Air **Plaque de commande** simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm en ABS finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**chromé** **blanc**	**63,91** **40,95**
	Idem, installation horizontale		
 	**38 573 000** **38 573 SH0**	**chromé** **blanc**	**82,24** **36,12**
	Skate **Plaque de commande** simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau		
 	**38 672 SD0**	**RealSteel**	**153,57**
	Skate **Plaque de commande en acier Inox** simple touche Start/Stop antivandalisme pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm commande par bouton-poussoir Cadre en plastique fixation dissimulée **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau		
 	**38 574 000**	**chromé**	**84,03**
	Surf **Plaque de commande** simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau		
 	**38 714 000**		**31,39**
	Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique		

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE POUR ROBINETS DE CHASSE WC


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**37 547 P00** **37 547 SH0**	**Chromé mat** **blanc**	**99,46** **77,98**
	Skate **Plaque de commande** montage vertical 156 x 197 mm Plaque de commande manuelle commande par bouton-poussoir Finition **GROHE Long-Life**		
 	**38 445 SD0**	**RealSteel**	**161,19**
	Skate **Plaque de commande en acier Inox** montage vertical 156 x 197 mm commande par bouton-poussoir Cadre en plastique fixation dissimulée		
 	**37 063 000** **37 063 SH0**	**chromé** **blanc**	**82,72** **83,37**
	Surf **Plaque de commande** 156 x 197 mm Plaque de commande manuelle commande par bouton-poussoir en ABS finition **GROHE Long-Life**		
 	**37 069 000**	**chromé**	**203,84**
	Surf **Plaque de commande** montage vertical 156 x 197 mm pour robinet de chasse encastré 6 - 9 l laiton commande par bouton-poussoir Cadre de fixation fixation dissimulée finition **GROHE Long-Life**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.


GROHE
PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**38 846 KS0**	**velvet black**	**446,73**


Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
finition en verre
en verre Securit
plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
bouton d'activation en plastique chromé
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
set de fixation
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement
manuel
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service maximum 6 bars
volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
classe silence II DIN 41 09

 	**38 784 000**	**chromé**	**169,96**
	38 784 SH0	**blanc**	**156,36**
	38 784 P00	**Chromé mat**	**170,03**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement
manuel, pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service maximum 6 bars
volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
classe silence II DIN 41 09
finition **GROHE Long-Life**




 	**38 784 SD0**	**RealSteel**	**250,74**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement
manuel
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service maximum 6 bars
volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
classe silence II DIN 41 09
Cadre en plastique
fixation dissimulée

 	**38 804 000**	**chromé**	**169,96**
	38 804 SH0	**blanc**	**156,36**
	38 804 P00	**Chromé mat**	**170,03**

Nova Cosmopolitan
Plaque de commande
plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement
manuel
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service maximum 6 bars
volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
classe silence II DIN 41 09
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**38 857 P00**	**Chromé mat**	**170,03**
	Arena Cosmopolitan **Plaque de commande** plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition **pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001** 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 Finition **GROHE Long-Life**		
 	**38 808 000** **38 808 SH0**	**chromé** **blanc**	**147,98** **133,81**
	Surf **Plaque de commande** plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U set de finition **pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001** 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel pression dynamique de 0,5 bar minimum pression de service maximum 6 bars volume de chasse réglable de 1 à 6 litres classe silence II DIN 41 09 finition **GROHE Long-Life**		
 	**37 018 000** **37 018 SH0**	**chromé** **blanc**	**109,53** **102,01**
	Surf **Plaque de commande** 116 x 144 mm Commande par bouton-poussoir finition **GROHE Long-Life**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ROBINETS D'ARRÊT






SOMMAIRE

Robinets d´arrêt équerre	566
Robinets WAS	569
Aérateur	571
Robinets de jardin	572

GROHE
ROBINETS D´ARRÊT ÉQUERRE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






22 039 000	**chromé**	**10,92**

Robinet d'équerre 1/2"
connexion à fermeture automatique
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
Finition **GROHE Long-Life**






22 043 000	**chromé**	**10,34**

Robinet d'équerre 1/2"
connexion à fermeture automatique
raccord mural 1/2"
sortie 1/2"
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
Finition **GROHE Long-Life**






22 037 000	**chromé**	**9,52**
22 037 DC0	**supersteel**	**60,90**
22 037 GL0	**cool sunrise**	**61,85**
22 037 GN0	**brushed cool sunrise**	**62,80**
22 037 DA0	**warm sunset**	**61,85**
22 037 DL0	**brushed warm sunset**	**62,80**
22 037 A00	**hard graphite**	**61,85**
22 037 AL0	**brushed hard graphite**	**62,80**

Robinet d'équerre 1/2"
Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
Finition **GROHE Long-Life**

22 074 KF0	**phantom black**	**66,61**

idem, édition professionnelle





102342 243 0	**matte black**	**56,43**


Robinet d'équerre 1/2"
Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité
raccord mural 1/2"
sortie 1/2"
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
Finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ROBINETS D´ARRÊT ÉQUERRE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






22 045 000 **chromé** **10,96**

Robinet d'équerre 1/2"
Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
livré sous blister
Finition **GROHE Long-Life**






22 031 000 **chromé** **8,50**

Robinet d'équerre 1/2"
connexion à fermeture automatique
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique
poignée ergonomique
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
Finition **GROHE Long-Life**






22 029 000 **chromé** **7,40**

Robinet d'équerre 1/2"
Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique
poignée ergonomique
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
Finition **GROHE Long-Life**






22 939 000 **chromé** **17,15**

Robinet d'équerre 1/2"
écrou à joint à compression 3/8"
pour tube cuivre Ø 10 mm
Poignée TDL
marquage neutre
avec rosace de recouvrement
Finition **GROHE Long-Life**







22 940 000 **chromé** **14,74**

Robinet d'équerre 1/2"
Sans set de raccordement 1/2"
pour tube cuivre Ø 10 mm
Poignée TDL
marquage neutre
avec rosace de recouvrement
Finition **GROHE Long-Life**

GROHE
ROBINETS D´ARRÊT ÉQUERRE


		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**41 263 000** **Robinet d'arrêt équerre** raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique	**chromé**	**11,18**
		**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0** **Eurocube** **Robinet d'équerre 1/2"** raccord mural 1/2" sortie 3/8" Tête de cartouche 3/8'' poignée métallique marquage neutre Rosace métallique	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**68,66** **96,11** **109,84**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ROBINETS WAS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA






22 036 000 **chromé** **36,42**

Robinet de réglage double 1/2"
connexion à fermeture automatique
raccord mural 1/2"
sortie 3/8"
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
départ 3/4"
avec raccordement de flexible
chambre à graisse partie tête
clapet anti-retour type EB
longue tige de poussée
poignée ergonomique
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000

22 035 000 **chromé** **30,94**
Idem, sans fermeture automatique






41 073 000 **chromé** **42,89**

Robinet de réglage double 1/2"
montage mural
tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre
clapet anti-retour type EB
Finition **GROHE Long-Life**

41 082 000 **chromé** **59,91**
Idem, 1/2"






41 030 000 **chromé** **44,80**

Robinet d'équerre 1/2"
montage sur robinet d'équerre
saillie 60 mm
tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre
clapet anti-retour type EB
protection anti-retour
finition **GROHE Long-Life**
Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000






41 010 000 **chromé** **39,67**

Original WAS robinet de raccordement 1/2"
montage mural
Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable
clapet anti-retour type EB
protection anti-retour
Finition **GROHE Long-Life**







41 190 000 **chromé** **44,88**




Robinet d'équerre 1/2"
montage mural
robinet implanté de biais
avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour)
Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable
protection anti-retour
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
ROBINETS WAS


		Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		**41 040 000**	**chromé**	**64,64**
		Vanne originale WAS „Mixer 3/4“ montage mural pour robinetterie murale raccordement à gauche Tête de graisseur 1/2“ pour raccord de tuyau verrouillable clapet anti-retour type EB pièce de distance protection anti-retour finition **GROHE Long-Life** Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000		
		**41 007 000**	**chromé**	**26,48**
		Eggemann **WAS pièce T 3/8“** pour valve d’appareil écrou à joint à compression 3/8“ finition **GROHE Long-Life**		
		**41 818 000**	**chromé**	**27,74**
		Tête long-life 1/2“ poignée WAS avec chambre à graisse clapets anti-retour finition **GROHE Long-Life**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.


GROHE
AÉRATEUR

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**41 231 000**	**chromé**	**62,66**
	Aérateur 3/4“ avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour) montage vertical pour une sécurité intégrée contre les retours, conforme à DIN 1988		
 	**41 238 000**	**chromé**	**21,23**
	Vanne de ventilation de tuyau 1/2“ type HB montage vertical pour une sécurité intégrée contre les retours, conforme à DIN 1988 finition **GROHE Long-Life**		
	41 239 000 **idem, 3/4“**	**chromé**	**24,47**
 	**41 275 000**	**chromé**	**61,98**
	Filtre incliné original WAS 3/4“ convient à l’eau froide et chaude jusqu’à + 80°C bouchon transparant largeur de maille 315 um insert de filtre en acier inoxydable filtre en acier inoxydable finition **GROHE Long-Life**		
	**41 827 000**		**20,96**
	Filtre pour filtre incliné d’origine WAS bouchon transparant largeur de maille 315 um insert de filtre en acier inoxydable filtre en acier inoxydable		

GROHE
ROBINETS DE JARDIN

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	**41 208 000**	**chromé**	**186,05**

Robinet de jardin 1/2"
antigel par vidage automatique
après chaque processus de fermeture
commande à clef et croisillon
siège en cuivre
clapet anti-retour type EB
profondeur d'encastrement 170 - 500 mm
raccordement cuivre 15 mm et filetage
extérieur 1/2"
anti-torsion
passage 35 mm
protection anti-retour
Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000

 	**41 206 000**	**chromé**	**208,86**

Robinet de jardin 1/2"
avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour)
antigel par vidage automatique
après chaque processus de fermeture
commande à clef et croisillon
siège en cuivre
profondeur d'encastrement 170 - 500 mm
raccordement cuivre 15 mm et filetage
extérieur 1/2"
anti-torsion
passage 35 mm
protection anti-retour

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES





SOMMAIRE

Cartouches	576
Eléments thermostatiques	579
Aquadimmer	581
Têtes	582
Croisillons	585
Sets de rallonge	587
Raccords	588
Becs	591
Mousseurs	593
Vidages	597
Connections	599
Pièces pour électronique	600
Inverseurs	601
Flexibles	603
Pièces pour robinets cuisine	605
Pièces pour douches	608
Pièces pour accessoires	610
Joints	611
Divers	612
Outillage	614
Produits d'entretien	616
Pièces pour bâtis	617
Pièces pour WC douche	620
Pièces pour Céramique	622

GROHE
CARTOUCHES

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



46 580 000 **chromé** **57,06**

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité en céramique
avec limiteur de température
pour les mitigeurs monocommandes



46 963 000 **chromé** **42,02**

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité en céramique
avec limiteur de température
pour mitigeurs cuisine



46 907 000 **chromé** **72,77**

Cartouche
29 mm
cartouche **GROHE SilkMove** Joystick
avec système d'étanchéité en céramique
avec joint torique pour l'écrou de fixation de la cartouche
pour les mitigeurs monocommandes



46 374 000 **chromé** **50,29**

Cartouche
35 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité en céramique
avec limiteur de température
limiteur de débit ajustable
pour les mitigeurs monocommandes



46 863 000 **chromé** **71,22**

Cartouche
35 mm
GROHE SilkMove Energy Saving
avec fonction de démarrage à froid
avec système d'étanchéité en céramique
avec limiteur de température
limiteur de débit ajustable
pour les mitigeurs monocommandes



46 824 000 **68,39**

Cartouche
35 mm
GROHE SilkMove Energy Saving
avec fonction Eco-Override-Stop et démarrage à froid
avec système d'étanchéité en céramique
avec limiteur de température
limiteur de débit ajustable
pour les mitigeurs monocommandes



48 518 000 **20,55**

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE SilkMove
avec limiteur de température
avec système d'étanchéité en céramique
pour les mitigeurs monocommandes



46 048 000 **chromé** **49,12**

Cartouche
Ø 46 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité en céramique
limiteur de débit ajustable
pour les mitigeurs monocommandes

46 409 000 **72,34**
Idem, pour pour chauffe-eau à écoulement libre

46 588 000 **110,74**
Idem, avec EcoButton



46 386 000 **142,77**

Cartouche
56 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité en céramique
mitigeurs de bain



46 558 000 **58,53**

Cartouche
pour mitigeurs basse pression
35 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité en céramique
pour les mitigeurs monocommandes



46 589 000 **chromé** **68,39**

Cartouche
35 mm
avec **Eco-Override-Stop**
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité en céramique
avec limiteur de température
limiteur de débit ajustable



46 278 000 **113,00**

Cartouche
avec système d'étanchéité en céramique
pour mitigeurs de sécurité Euroeco

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
CARTOUCHES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



48 533 000 — **27,68**

Cartouche
Ø 28 mm
GROHE Long-Life cartridge with temperature limiter
avec système d'étanchéité en céramique
pour les mitigeurs monocommandes



46 375 000 — **chromé** — **13,45**

Limiteur de température
pour cartouche 46 374
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper



08 791 000 — **17,48**

Limiteur de température
pour cartouche 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000 et 46 048 000
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper



46 989 000 — **57,73**

Cartouche
pour mélangeur SmartControl
Inclus : écrou de fixation



49 088 000 — **10,99**

Tige
pour SmartControl push invisible pour cartouche ON-OFF 48 359 000
y compris un gabarit de montage
emballage multiple: 3 pièces



08 201 000 — **157,05**

Cartouche
pour Moen



46 308 000 — **chromé** — **14,36**

Limiteur de température
pour cartouche 46 048 000
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper



46 277 000 — **11,63**

Limiteur de température
pour cartouche 46 278
pour mitigeurs de sécurité Euroeco



48 297 000 — **chromé** — **19,98**

Cartouche
pour SmartControl Rainshower (26 250 000)
bouton poussoir
fixation incluse



48 359 000 — **chromé** — **70,14**

Cartouche
pour SmartControl encastré
bouton poussoir
Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage
Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000



07 000 000 — **chromé** — **124,71**

Cartouche Euromix (depuis 1974)
pour Euromix et Ladylux



42 383 000 — **chromé** — **76,62**

Cartouche
pour robinets à fermeture automatique Euroeco Cosmopolitan T 1/2": siphon de colonne, montage mural, douche apparente
Marquage: bleu/rouge
finition **GROHE Long-Life**
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.

GROHE
CARTOUCHES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**42 384 000**	**chromé**	**87,03**
	Cartouche pour robinet-vanne à fermeture automatique Euroeco Cosmopolitan T 1/2" Marquage: bleu/rouge finition **GROHE Long-Life** durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)		
	**42 717 000**		**353,71**
	Cartouche pour Controecon (á partir du 01/2002) pour robinets 1/2" à fermeture automatique encastré à partir de 2001		
	**43 982 000**		**205,29**
	Cartouche pour Controecon (á partir du 01/2002) pour robinets 1/2" à fermeture automatique encastré jusqu'à de 2001		
	**42 985 000**		**136,75**
	Cartouche pour Contropress pour robinets lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique marquage : bleu		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**42 713 000**		**165,51**
	Cartouche pour Controecon (á partir du 01/2002) pour robinets lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique à partir de 2001		
	**43 981 000**		**158,29**
	Cartouche pour Controecon (á partir du 01/2002) pour robinets lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique		
	**43 813 000**	**chromé**	**295,95**
	Cartouche Pour Contromix pour mitigeur lavabo et douche 1/2" à fermeture automatique		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



47 450 000 **chromé** 99,19
Elément thermostatique 1/2“

47 282 000 **chromé** 259,18
Idem, pour montage inversé 1/2“



47 310 000 **chromé** 264,18
Elément thermostatique 3/4“
element à cire

47 379 000 **chromé** 427,45
Idem, pour montage inversé 3/4“



47 349 000 **chromé** 155,96
Elément thermostatique 3/8“
element à cire



47 217 000 **chromé** 71,33
Elément thermostatique 1/2“
element à cire
élément à axe compensé

47 657 000 **chromé** 589,53
Idem, pour montage inversé 1/2“



47 220 000 **chromé** 235,13
Elément thermostatique 3/4“
element à cire
élément à axe compensé

47 658 000 **chromé** 570,33
Idem, pour montage inversé 3/4“



47 010 000 **chromé** 284,20
Elément thermostatique 1/2“
bimétallique
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 111 000 333,58
Elément thermostatique 1/2“
element à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 012 000 **chromé** 323,33
Elément thermostatique 1/2“
element à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 025 000 **chromé** 525,88
Elément thermostatique 3/4“
element à cire
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 019 000 **chromé** 517,92
Elément thermostatique 3/4“
bimétallique
pour mitigeurs thermostatiques Grohmix



47 565 000 **chromé** 506,06
Elément thermostatique
element à cire
pour thermostats Grohtherm XL



47 574 000 207,36
Elément thermostatique
élément thermostatique à cire ¾“

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



47 439 000 **chromé** **96,15**
Cartouche thermostatique compacte 1/2“
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

47 175 000 **chromé** **139,08**
Idem, pour montage inversé 1/2“



47 885 000 **chromé** **130,76**
Cartouche thermostatique compacte 1/2“
GROHE TurboStat C3 cartouche compacte avec cire



47 483 000 **chromé** **141,03**
Cartouche thermostatique compact 3/4“
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

47 186 000 **chromé** **310,27**
Idem, pour montage inversé 3/4“



49 028 000 **chromé** **68,35**
Cartouche thermostatique compact 3/4“
Pour Grohtherm SmartControl encastré
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
Inclus : écrou de fixation



49 175 000 **51,73**
Cartouche thermostatique compacte 1/2“
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée



47 167 000 **chromé** **25,83**
Bague de butée

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE
AQUADIMMER

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**49 084 000**		**69,51**
	Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques		
	**12 433 000**	**chromé**	**82,23**
	Aquadimmer pour robinetterie apparente		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**47 364 000**	**chromé**	**90,74**
	Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques		
	**47 262 000**		**199,70**
	Aquadimmer pour mitigeur thermostatique douche encastré 3/4“ pour combinaison de bain à trois et quatre trous 3/4“		

GROHE
TÊTES

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



11 003 000 **chromé** **32,10**
Tête long-life 3/8“
poignée Trecorn
marquage : bleu
finition **GROHE Long-Life**

11 006 000 **chromé** **33,90**
Idem, marque rouge



11 101 000 **chromé** **31,51**
Tête long-life 1/2“
poignée Trecorn
marquage : bleu
finition **GROHE Long-Life**

11 102 000 **chromé** **32,10**
Idem, marque rouge



11 104 000 **chromé** **90,62**
Tête complète 3/4“
poignée Trecorn
marquage : bleu
finition **GROHE Long-Life**

11 105 000 **chromé** **90,77**
Idem, marque rouge



11 118 000 **chromé** **53,27**
Tête long-life 1/2“
marquage : bleu
finition **GROHE Long-Life**



11 083 000 **chromé** **41,10**
Tête long-life 3/8“
avec poignée Treflor
avec isolation thermique
vissées
Marquage: bleu/rouge
finition **GROHE Long-Life**



11 086 000 **chromé** **41,56**
Tête long-life 1/2“
avec poignée Treflor
avec isolation thermique
vissées
Marquage: bleu/rouge
finition **GROHE Long-Life**



06 170 000 **12,73**
Tête complète
tige d‘axe court
3/8“



07 146 000 **chromé** **11,07**
Tête long-life 1/2“
tige courte, 1/2“



45 346 000 **chromé** **32,21**
Tête à disques en céramique 1/2“
disques céramique
angle de rotation 180°
butée: droite



45 342 000 **chromé** **43,98**
Tête à disques en céramique 1/2“
disques céramique
angle de rotation 180°
butée: gauche



48 509 000 **55,96**
Tête à disques en céramique 1/2“
pour mitigeur d‘évier monocommande avec fonction filtre
disques céramique
angle de rotation 90°
butée: gauche



45 885 000 **71,33**
Tête céramique 3/4“
disques céramique
angle de rotation 180°
butée: droite

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l‘année. Sous réserve d‘erreur ou d‘omission.

GROHE
TÊTES

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



45 869 000 **chromé** **45,33**
Tête encastrée 1/2"
disques céramique
angle de rotation 180°
butée: droite



45 882 000 **chromé** **43,81**
Tête à disques en céramique 1/2"
disques céramique
angle de rotation 90°
butée: droite



45 883 000 **chromé** **50,29**
Tête à disques en céramique 1/2"
disques céramique
angle de rotation 90°
butée: gauche



45 888 000 **chromé** **54,21**
Tête céramique 3/4"
disques céramique
angle de rotation 90°
butée: droite



06 188 000 **chromé** **89,72**
Tête céramique 1/2"
sans levier
sans capuchon
Sans rosace
pour inverseurs 3 et 4 voies, 1/2"



07 156 000 **45,55**
Tête long-life 3/4"
tige courte pour manettes 3/4"

07 025 000 **43,98**
Idem, tige courte pour les poignées de 1/2" pour les vannes encastrées, 3/4''

07 026 000 **56,79**
Idem, pour robinets d'arrêts encastrés 1"



07 513 000 **38,87**
Tête long-life 1/2"
pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"
profondeur de siège 40 mm

06 179 000 **111,70**
idem, pour robinets d'arrêt, 1 1/4''
profondeur 47 mm



11 501 000 **57,95**
Tête long-life 1/2"
pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"
poignée Trecorn
avec rosace de recouvrement
marquage : bleu
finition **GROHE Long-Life**

11 502 000 **chromé** **60,96**
Idem, marque rouge




11 504 000 **chromé** **89,96**
Tête complète 3/4"
pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"
poignée Trecorn
avec rosace de recouvrement
marquage : bleu
finition **GROHE Long-Life**

11 505 000 **chromé** **90,15**
Idem, marque rouge



11 507 000 **chromé** **112,85**
Tête complète 1"
pour robinets d'arrêt encastrés 1"
poignée Trecorn
avec rosace de recouvrement
marquage : bleu
finition **GROHE Long-Life**

11 508 000 **chromé** **113,55**
Idem, marque rouge



11 550 000 **chromé** **74,49**
Tête long-life 1/2"
pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"
à clé
avec cache tête
avec rosace de recouvrement
finition **GROHE Long-Life**



07 147 000 **27,59**
Tête long-life 1/2"
pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"
unité d'emballage: 10 pièces

GROHE
TÊTES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**07 150 000**		**45,66**
	Tête complète 3/4“ pour robinets d’arrêt encastrés, 3/4“		
	**49 174 000**		**23,88**
	Tête long-life 1/2“ pour mitigeurs thermostatiques tête à joint radial angle d’arrêt 90		
	**19 470 000**	**chromé**	**94,49**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Façade pour robinet d’arrêt encastré** à combiner impérativement avec : 35 028 000 finition **GROHE Long-Life** pour robinets d’arrêt encastrés 1/2“, 3/4“, 1“ profondeur réglable, 20-80 mm		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**11 148 000**	**chromé**	**43,85**
	Tête long-life 1/2“ à clé avec cache tête finition **GROHE Long-Life**		
	**19 840 000**	**chromé**	**36,82**
	Façade pour robinet d’arrêt encastré pour robinets d’arrêt encastrés 1/2“, 3/4“, 1“ profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur à clé finition **GROHE Long-Life**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE
CROISILLONS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	45 180 000	chromé	31,47
	Florida **Tête complète** Marquage: bleu/rouge finition **GROHE Long-Life**		
	06 707 000	chromé	55,56
	Croisillon Brilliant 1/2“ pour eau pré-mitigée (marquage rouge)		
	45 144 000	chromé	15,93
	Costa **Croisillon Adria 1/2, bleu/rouge** à isolation thermique chromé Marquage: bleu/rouge finition **GROHE Long-Life**		
	45 080 000	chromé	20,17
	Poignée Trecorn 1/2“ marquage : bleu Poignée Trecorn 1/2 ,‘ avec cap finition **GROHE Long-Life**		
	10 099 00M	chromé	17,26
	Plaque de recouvrement set de 2 pièces		
	45 605 000	chromé	11,97
	Fixation de croisillon		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	06 706 000	chromé	35,39
	Croisillon Brilliant 1/2“ marquage : bleu		
	45 124 000	chromé	23,39
	Croisillon Treflor 1/2, bleu/rouge avec fixation poignée Marquage: bleu/rouge finition **GROHE Long-Life**		
	45 970 000	chromé	14,62
	Costa **Croisillon Adria 1/2, bleu/rouge** avec isolation thermique vissées Marquage: bleu/rouge A commander par 10 pièces finition **GROHE Long-Life**		
	45 081 000	chromé	19,26
	Poignée Trecorn 1/2“ pour eau pré-mitigée (marquage rouge) Poignée Trecorn 1/2 ,‘ avec cap finition **GROHE Long-Life**		
	02 490 P0M	Chromé mat	21,15
	Plaque de recouvrement pour vanne d’arrêt poignée graduée set de 2 pièces		
	45 123 000	chromé	11,79
	Fixation de la poignée		

GROHE
CROISILLONS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	45 186 000	**chromé**	**11,25**
	Fixation de croisillon		



	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	05 386 00M	**chromé**	**19,00**
	Insert encliquetable		



Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
SETS DE RALLONGE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



06 427 000 **chromé** **27,81**
Kit de prolongation 40 mm
pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"

06 428 000 **chromé** **33,54**
Idem, pour robinets d'arrêt 3/4", 1", 1 1/4" et inverseurs multi-voies, 1/2"



45 202 000 **chromé** **19,69**
Kit de prolongation 80 mm
pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"

45 203 000 **chromé** **20,17**
Idem, 200 mm



45 988 000 **chromé** **24,94**
Allonge de tige



46 191 000 **chromé** **118,84**
Set de rallonge
25 mm
pour facade mitigeur monocommande encastrée universelle 35 501 000
pour utilisation avec mitigeur bain et douche




46 343 000 **chromé** **319,15**
Set de rallonge
50 mm
pour facade mitigeur monocommande encastrée universelle 35 501 000
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les matières et toutes les surfaces



46 627 000 **chromé** **163,62**
Rallonge d'alimentation
25 mm
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"
pour pièce encastrée 23 200, 23 319, 32 635



46 943 000 **211,02**
Rallonge d'alimentation
25 mm
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"
pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571



46 901 000 **125,36**
Kit d'extension 25 mm
pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré
montage 2 trous
montage mural
avec clé de démontage



14 048 000 **chromé** **100,68**
Rapido SmartBox
Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm
Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec 3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox



14 056 000 **113,68**
Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm
pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 057 000 **139,66**
Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 50 mm
pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000 **chromé** **55,22**
Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm
Pour thermostats à 2 poignées encastrées en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**

GROHE
RACCORDS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



12 001 000 **chromé** **23,07**

Raccord S mural
1/2" M x 3/4" M
excentricité 7,5 mm
rosace à visser
set de 2 pièces
finition **GROHE Long-Life**



12 000 00M **chromé** **46,46**

Raccord S mural
3/8" x 1/2", excentricité 10 mm
rosace à visser
finition **GROHE Long-Life**
set de 2 pièces

12 050 000 **chromé** **24,62**
Idem, 3/8" x 3/4", plage de réglage 17 mm

12 004 000 **chromé** **33,69**
Idem, 1/2" x 1/2", plage de réglage 10 mm



12 400 000 **chromé** **79,53**

Raccords S à jointeau d'arrêt
avec rosace de recouvrement
1/2" M x 3/4" M
excentricité 10 mm
verrouillable pour le service
finition **GROHE Long-Life**



12 051 000 **chromé** **72,65**

Raccords S à jointeau d'arrêt
1/2" M x 3/4" M
douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace
étanche côté mur
plage d'ajustage 12,5 mm
verrouillable pour le service
convient pour les raccordements 1/2"
finition **GROHE Long-Life**



12 005 000 **chromé** **81,12**

Raccord S mural
1/2" M x 3/4" M
excentricité: 30 mm
rosace à visser
finition **GROHE Long-Life**

12 465 000 **chromé** **105,93**
Idem, 1/2" x 3/4", excentricité 55 mm



12 023 000 **chromé** **39,71**

Raccord S mural
1/2" M x 3/4" M
excentricité 7,5 mm
avec rosace de recouvrement
pour robinetterie murale Chiara/Grohtherm 3000
finition **GROHE Long-Life**



12 058 000 **chromé** **33,36**

Raccord S mural
1/2" M x 3/4" M
excentricité 7,5 mm
finition **GROHE Long-Life**



12 075 000 **chromé** **33,58**

Raccord S mural
1/2" M x 3/4" M
excentricité 7,5 mm
amortisseur acoustique
rosace à visser
diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm
finition **GROHE Long-Life**
Contenu: 1 pièce



12 411 000 **chromé** **124,39**

Raccord S mural
écrou 1 1/4" x 1" M
excentricité 50 mm
rosace à visser
pour Grohtherm XL 1", 35 085 000
finition **GROHE Long-Life**
unité d'emballage: 1 pièce



12 662 000 **chromé** **31,25**
12 662 DC0 **supersteel** **51,86**

Raccord S mural
1/2" M x 3/4" M
excentricité 7,5 mm
amortisseur acoustique
rosace à visser
diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm
finition **GROHE Long-Life**
Contenu: 1 pièce



12 693 000 **chromé** **37,75**

Raccord S mural
1/2" M x 3/4" M
excentricité 7,5 mm
amortisseur acoustique
rosace à visser
finition **GROHE Long-Life**



12 013 000 **chromé** **46,74**

Raccord mural
3/4" M x 1/2" F
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
RACCORDS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



12 015 000 **chromé** **53,82**

Raccordement mural
3/4" x 1/2" mâle
finition **GROHE Long-Life**



12 041 000 **chromé** **145,30**

Raccord colonnette 1/2"
coude 3/4"
raccord fileté 1/2"
écrou de raccordement: 10,5 mm
excentricité 12,5 mm
saillie: 30 mm
finition **GROHE Long-Life**



12 030 000 **chromé** **93,27**

Raccord colonnette 1/2"
pour tous les séries avec écrous visibles 3/4"
3/4" x 1/2"
contre-écrou de serrage 1/2"
saillie: 47 mm
finition **GROHE Long-Life**



12 060 000 **chromé** **284,63**

Raccord colonnette 1/2"
connection par nipple
raccord fileté 1/2"
contre-écrou de serrage 1/2"
Saillie 57 mm
Hauteur 70 mm
Sans nipples de montage
finition **GROHE Long-Life**



12 036 000 **chromé** **517,98**

Raccord colonnette 1/2"
Pour Europlus/Florida/Essence
connection par nipple
raccord fileté 1/2"
contre-écrou de serrage 1/2"
Saillie 57 mm
hauteur: 150 mm
Sans nipples de montage
finition **GROHE Long-Life**



47 327 000 **47,56**

Costa Nipple
M 20 x 1



12 419 000 **chromé** **45,94**

Connecteur
écrou 3/4" x 3/4" M
pour mitigeur thermostatique 34 361 000/
34 364 000
finition **GROHE Long-Life**



12 063 000 **chromé** **85,91**

Connecteur
1/2" M x 3/4" M
avec rosace de recouvrement
finition **GROHE Long-Life**



12 407 000 **chromé** **200,97**

Coude de départ réglable 1/2"
tube de raccord Ø 18 mm
écrou à joint américain 3/4"
1/2"
avec rosace de recouvrement
finition **GROHE Long-Life**



12 444 000 **chromé** **389,94**

Coude de départ
avec thermomètre
écrou 1 1/2" x 1 1/4" M
saillie 90 mm
rosace à visser
pour Grohtherm XL 1", 35 085 000
finition **GROHE Long-Life**



45 058 000 **chromé** **48,09**

tube de prolongation 200 mm
avec écrou à joint américain 3/4"
vers coude d'évacuation 12 407, 1/2"
finition **GROHE Long-Life**



12 417 000 **chromé** **117,64**

Raccord droit 1/2"
écrou 1 1/4" x 1" M
rosace à visser
pour Grohtherm XL 1", 35 085 000
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
RACCORDS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**12 901 00M** **Bague filetée 1/2“** taraudage 10,5 mm nickelé set de 2 pièces finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**13,64**
	**02 210 00M** **Rosace** set de 2 pièces	**chromé**	**19,33**

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**13 911 000** **Sortie flexible M 22 x 1** mousseur 150 mm finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**60,17**
	**02 201 000** **Rosace plate 1/2“** Ø 65 mm finition **GROHE Long-Life**	**chromé**	**9,79**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE
BECS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**13 005 000**	**chromé**	**45,83**
	Bec en S saillie: 120 mm mousseur raccord F 3/4" finition **GROHE Long-Life**		
	13 084 000	**chromé**	**44,96**
	idem, saillie 200 mm		
	13 017 000	**chromé**	**56,25**
	idem, saillie 300 mm		
	**13 028 000**	**chromé**	**43,08**
	Bec en U mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" Finition **GROHE Long-Life**		
	13 034 000	**chromé**	**71,39**
	idem, saillie 300 mm		
	**13 072 000**	**chromé**	**32,06**
	Bec tubulaire mousseur M 22 x 1 saillie: 140 mm finition **GROHE Long-Life**		
	**13 070 000**	**chromé**	**45,26**
	Bec tubulaire mousseur raccord F 3/4" saillie: 185 mm sans butée finition **GROHE Long-Life**		
	13 077 000	**chromé**	**54,25**
	idem, saillie 235 mm		
	**13 462 000**	**chromé**	**152,31**
	Bec coulé orientable longueur 175 mm orientable brise-jet laminair 9 l/min raccord F 3/4" finition **GROHE Long-Life**		
	**13 057 000**	**chromé**	**38,11**
	Bec tubulaire saillie: 200 mm M 22 x 1 F mousseur finition **GROHE Long-Life**		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**13 051 000**	**chromé**	**47,00**
	Bec tubulaire pour robinetterie murale cuisine mousseur M 22 x 1 saillie: 200 mm finition **GROHE Long-Life**		
	13 052 000	**chromé**	**49,18**
	idem, saillie 150 mm		
	**13 076 000**	**chromé**	**46,85**
	Bec tubulaire avec butée mousseur raccord F 3/4" saillie: 140 mm finition **GROHE Long-Life**		
	13 071 000	**chromé**	**49,18**
	Idem, sans butée		
	**13 073 000**	**chromé**	**44,31**
	Bec col de cygne mousseur saillie: 185 mm finition **GROHE Long-Life**		
	**13 461 000**	**chromé**	**119,20**
	Bec coulé orientable longueur: 115 mm brise-jet laminair 9 l/min raccord F 3/4" finition **GROHE Long-Life**		
	**13 269 000**	**chromé**	**142,26**
	Bec coulé orientable longueur 117 mm orientable et blocable brise-jet laminair 9 l/min finition **GROHE Long-Life**		
	13 270 000	**chromé**	**154,44**
	Idem, saillie: 177 mm		
	**13 049 000**	**chromé**	**83,52**
	Bec tubulaire bec peut être blocqué mousseur saillie: 225 mm finition **GROHE Long-Life**		

GROHE
BECS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**13 041 000**	**chromé**	**64,98**
	Bec tubulaire **pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2"** Sistra raccord F 3/4" saillie: 185 mm sans butée laiton finition **GROHE Long-Life**		
	**46 103 000**	**chromé**	**76,08**
	Tête extractible		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**13 043 000**	**chromé**	**82,82**
	Bec C pour Minta mitigeurs monocommande pour évier finition **GROHE Long-Life**		
	**45 247 000**	**chromé**	**26,87**
	Costa Nipple pour bec 3/4 sur M22 finition **GROHE Long-Life**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
MOUSSEURS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



48 189 000 **chromé** **25,17**

Set d'économie d'eau
comprend deux adaptateurs d'alimentation incl. régulateur de débit et un insert mousseur
à combiner avec les mousseurs M22 / 24
taille de raccordement G 3/8"
Le kit de faible débit ne peut pas être utilisé sur les collections suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop.



48 190 000 **chromé** **25,17**

Set d'économie d'eau
comprend deux adaptateurs d'alimentation incl. régulateur de débit et un insert mousseur
à combiner avec les mousseurs M22 / 24
taille de raccordement G 3/8"
Le kit de faible débit ne peut pas être utilisé sur les collections suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop.



13 935 000 **chromé** **19,87**

Mousseur
filetage intérieur
M 22 x 1 F
5,7 l/min à 3 bar
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Finition **GROHE Long-Life**
filetage intérieur



13 959 000 **chromé** **21,80**

Brise-jet
filetage intérieur
M 22 x 1 F
aérateur classe Z
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
Finition **GROHE Long-Life**
filetage intérieur



13 954 000 **chromé** **20,41**

Mousseur jet laminaire
filetage intérieur
M 22 x 1 F
7,8 l/min à 3,5 bar
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Finition **GROHE Long-Life**
filetage intérieur



13 950 000 **chromé** **13,99**

Mousseur d'économie
filetage intérieur
M 22 x 1 F
9,0 l/min. à 3 bar
Finition **GROHE Long-Life**
filetage intérieur



13 928 000 **chromé** **19,30**

Mousseur
filetage intérieur
M 22 x 1 F
aérateur classe A
Finition **GROHE Long-Life**
filetage intérieur



48 418 000 **chromé** **10,27**

Mousseur
filetage intérieur
M 22 x 1 F
aérateur classe A
15,0 l/min à 3 bars
finition **GROHE Long-Life**
filetage intérieur



48 557 000 **chromé** **6,32**

Mousseur
filetage intérieur
M 22 x 1 F
classe de flux : B
25.0 l/min à 3 bar
finition **GROHE Long-Life**



13 900 000 **chromé** **14,10**

Brise-jet
filetage intérieur
M 22 x 1 F
débit non-restreint
Finition **GROHE Long-Life**
filetage intérieur



48 159 000 **chromé** **10,08**

Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
aérateur classe PCA
5,7 l/min à 3 bar
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
filetage mâle



46 837 000 **chromé** **29,95**

Brise-jet
filetage extérieur
M 24 x 1
5.7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Finition **GROHE Long-Life**
filetage mâle

GROHE
MOUSSEURS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**13 960 000**	**chromé**	**25,92**
	Mousseur jet laminaire filetage extérieur M 24 x 1 Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle		
	**13 955 000**	**chromé**	**12,47**
	Mousseur jet laminaire filetage extérieur M 24 x 1 Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle		
	**64 451 000**	**chromé**	**11,64**
	Brise-jet filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bar GROHE AquaGuide mousseur ajustable Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle		
	**13 952 000**	**chromé**	**15,30**
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe C 30 l/min à 3 bar Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle		
	**13 941 000**	**chromé**	**8,01**
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe D 34.8 - 37.8 l/min à 3 bar Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle		
	**13 930 000**	**chromé**	**26,40**
	Mousseur filetage extérieur M 28 x 1,5 55 l/min. à 3 bar pour déverseur de douchette (46 108 000) Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**36 133 000**	**chromé**	**25,92**
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage **anti-vandalisme** Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle		
	**13 951 000**	**chromé**	**13,86**
	Mousseur d'économie filetage extérieur M 24 x 1 9,0 l/min. à 3 bar Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle		
	**13 929 000** **13 929 G00** **13 929 L00**	**chromé** **or** **blanc**	**19,19** **135,14** **40,61**
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe A Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle		
	**13 961 000**	**chromé**	**5,00**
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 classe de flux : B 25.2 l/min à 3 bar Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle		
	**13 927 000** **13 927 G00**	**chromé** **or**	**16,61** **188,69**
	Mousseur filetage extérieur M 28 x 1 M aérateur classe C 30 l/min à 3 bar Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle		
	**13 907 000**	**chromé**	**10,16**
	Brise-jet filetage extérieur M 28 x 1 M aérateur classe M 60,0 - 70,0 l/min à 3 bar Finition **GROHE Long-Life** filetage mâle		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
MOUSSEURS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



13 943 000 **chromé** **20,60**

Mousseur
filetage extérieur
M 16,5 x 1
5.0 l/min
intégré
avec clé de démontage
filetage mâle



13 937 000 **chromé** **27,74**

Set de mousseurs
constitué de :
Mousseur 14.9 l/min à 3 bar
Mousseur 6,6 l/min à 3 bar
filetage extérieur
M 16,5 x 1
avec clé de démontage
filetage mâle



13 994 000 **18,82**

Mousseur
filetage extérieur
M 18.5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008
classe de flux: A + PCA
15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars
intégré
avec clé de démontage
filetage mâle



13 989 000 **chromé** **29,34**

Mousseur
filetage extérieur
M 18.5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008
aérateur classe V
17,8 l/min à 3 bar
intégré
avec clé de démontage
filetage mâle



48 270 000 **chromé** **19,76**

Mousseur
filetage extérieur
M 21.5 x 1
aérateur classe PCA
débit maximal (à 3 bar): 6 l/min
intégré
avec clé de démontage
GROHE AquaGuide mousseur ajustable



13 926 000 **chromé** **19,22**

Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
aérateur classe C
27,0 l/min à 3 bar
intégré
avec clé de démontage
filetage mâle



46 765 000 **chromé** **30,82**

Mousseur
filetage extérieur
M 16,5 x 1
5,7 l/min à 3 bar
intégré
avec clé de démontage
filetage mâle



48 408 000 **15,19**

Mousseur jet laminaire
filetage extérieur
M 18.5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008
5.7 l/min
intégré
avec clé de démontage
filetage mâle



48 470 000 **11,27**

Set de réglage du débit
constitué de :
réglage du débit 13.5 - 15 l/min à 3 bar
aérateur classe A
redresseur de flux laminaire classe de débit max.
filetage extérieur
M 18.5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008
intégré, avec clé de démontage
filetage mâle



48 376 000 **10,34**

Mousseur jet laminaire
filetage extérieur
M 21.5 x 1
aérateur classe PCA
5.7 l/min
intégré
avec clé de démontage
filetage mâle



48 449 000 **22,85**

Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
5.7 l/min
intégré
avec clé de démontage
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
filetage mâle



46 711 000 **chromé** **28,57**

Mousseur
contient deux inserts différents:
classe de débit A et D
13.5 l/min et 34.8-37.8 l/min à 3 bar
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
intégré
avec clé de démontage

GROHE
MOUSSEURS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



13 925 000 **chromé** **75,06**

Mousseur à rotule
filetage intérieur
M 22 x 1 F
aérateur classe A
13,5 - 15,0 l/min à 3 bar
Finition **GROHE Long-Life**
filetage intérieur



13 915 000 **chromé** **56,68**

Mousseur à rotule
filetage extérieur
M 24 x 1
aérateur classe A
Finition **GROHE Long-Life**
filetage mâle



13 220 000 **chromé** **39,41**

Mousseur
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
avec clé de démontage



48 196 000 **chromé** **50,81**
48 196 DC0 **supersteel** **68,03**

Mousseur
filetage intérieur
M 22 x 1 F
19,0 l/min
redresseur à double flux GROHE Blue
pour K7
Finition **GROHE Long-Life**
filetage intérieur



48 194 000 **chromé** **52,55**
48 194 DC0 **supersteel** **58,02**

Mousseur bec L GROHE Blue
filetage intérieur
M 22 x 1 F
19,0 l/min
redresseur à double flux GROHE Blue
pour GROHE Blue Minta avec bec L
Finition **GROHE Long-Life**



64 374 000 **chromé** **36,95**

Mousseur
filetage extérieur
M 28 x 1 M
19.0 l/min à 3 bar
redresseur à double flux GROHE Blue
Finition **GROHE Long-Life**
filetage mâle



48 343 000 **chromé** **42,50**

Mousseur GROHE Blue bec U et C
filetage intérieur
M 26 x 1
19.0 l/min à 3 bar
pour GROHE Blue Home mitigeur
monocommande pour évier avec fonction
filtre et bec en C ou en U
finition **GROHE Long-Life**
filetage intérieur



13 999 000 **chromé** **29,95**
13 999 DC0 **supersteel** **79,27**

Mousseur
filetage intérieur
M 22 x 1 F
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
Redresseur de flux d'eau chaude pour
GROHE Red
Finition **GROHE Long-Life**
filetage intérieur



48 370 000 **chromé** **61,83**

Mousseur
filetage intérieur
M 26 x 1
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
pour GROHE Red mitigeur évier
finition **GROHE Long-Life**
filetage intérieur



13 263 000 **chromé** **11,63**
13 263 DC0 **supersteel** **31,23**

Mousseur
filetage extérieur
M 28 x 1 M
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
Redresseur de flux d'eau chaude pour
GROHE Red
Finition **GROHE Long-Life**
filetage mâle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
VIDAGES

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



28 910 000	**chromé**	**65,09**
28 910 DC0	**supersteel**	**99,86**
28 910 L00	**blanc**	**328,20**

Garniture de vidage 1 1/4“
pour lavabo avec trop-plein
Pour lavabo/bidet
Complet, longueur de la tige : 180mm
finition **GROHE Long-Life**



40 565 000	**chromé**	**109,11**
40 565 DC0	**supersteel**	**152,76**
40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**174,57**

Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
pour garniture de vidage standard 1 1/4“
pour le remplacement dans un système existant
finition **GROHE Long-Life**



65 808 000	**chromé**	**68,03**

Bonde en métal
pour vasque sans trop-plein
plaque de recouvrement amovible
ne peut pas être fermé
finition **GROHE Long-Life**



40 824 000	**chromé**	**19,29**
102464 243 0	**matte black**	**34,11**

Bonde de vidage clic-clac
pour lavabo avec trop-plein
plaque de recouvrement amovible
peut être fermé



07 052 000	**chromé**	**24,77**

Tige et rotule de vidage
pour set de vidage 1 1/4“
longueur 180 mm
finition **GROHE Long-Life**



06 844 000	**chromé**	**8,60**

Pièce de raccordement support à rotule
pour tige et rotule de vidage 1 ¼“
finition **GROHE Long-Life**



28 900 000	**chromé**	**164,60**

Garniture de vidage 1 1/4“ sur table
pour lavabo
finition **GROHE Long-Life**



65 807 000	**chromé**	**63,68**
65 807 DC0	**supersteel**	**89,15**
65 807 LS0	**moon white**	**120,71**
65 807 GL0	**cool sunrise**	**95,51**
65 807 GN0	**brushed cool sunrise**	**101,88**
65 807 DA0	**warm sunset**	**95,51**
65 807 DL0	**brushed warm sunset**	**101,88**
65 807 A00	**hard graphite**	**95,51**
65 807 AL0	**brushed hard graphite**	**101,88**

Bonde de vidage clic-clac
système push-open/clic-clac
pour lavabo avec trop-plein
plaque de recouvrement amovible
peut être fermé
finition **GROHE Long-Life**

29 510 KF0	**phantom black**	**89,15**

Idem, édition professionnelle



07 182 000	**chromé**	**21,72**
07 182 G00	**or**	**212,15**

Clapet de vidage
pour set de vidage 1 1/4“
finition **GROHE Long-Life**



07 341 000	**chromé**	**31,66**

Tige et rotule de vidage
pour set de vidage 1 1/4“
Longueur 350 mm
finition **GROHE Long-Life**




28 947 000	**chromé**	**30,61**

Siphon 1 1/4“
pour lavabo
raccord mural
avec rosace de recouvrement
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
VIDAGES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**28 946 000**	**chromé**	**48,97**
	Siphon 1 1/4“ pour bidet raccord mural avec rosace de recouvrement finition **GROHE Long-Life**		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**40 564 000**	**chromé**	**134,94**
	40 564 DC0	**supersteel**	**188,92**
	40 564 A00	**hard graphite**	**202,41**
	40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**215,90**
	Siphon Pour lavabo finition **GROHE Long-Life** Corps en laiton		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**28 920 000**	**chromé**	**56,78**
	Siphon 1 1/4“ pour lavabo raccord mural avec rosace de recouvrement finition **GROHE Long-Life**		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**28 912 000**	**chromé**	**122,67**
	28 912 DC0	**supersteel**	**171,74**
	28 912 GL0	**cool sunrise**	**184,01**
	28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**196,28**
	28 912 DA0	**warm sunset**	**184,01**
	28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**196,28**
	28 912 A00	**hard graphite**	**184,01**
	28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**196,28**
	Siphon 1 1/4“ pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement finition **GROHE Long-Life**		
	29 509 KF0	**phantom black**	**171,74**
	Idem, édition professionnelle		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l’année. Sous réserve d’erreur ou d’omission.

GROHE CONNECTIONS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



49 179 000 **chromé** **26,63**

Nipple
pour mitigeurs thermostatiques
écrou de raccord 3/4“



14 165 00M **chromé** **32,53**

Clapet anti-retour
1/2“
filetage intérieur 1/2“
finition **GROHE Long-Life**
set de 2 pièces



47 189 000 **chromé** **47,61**

Clapet anti-retour
set de 2 pièces
finition **GROHE Long-Life**



14 116 00M **chromé** **73,25**

Clapet N/R thermostatique encastré 1/2“
set de 2 pièces



14 117 00M **201,92**

Clapet de non-retour 3/4
set de 2 pièces



14 114 00M **chromé** **76,40**

Clapet anti-retour
set de 2 pièces
finition **GROHE Long-Life**



08 565 000 **chromé** **6,42**

Clapet anti-retour



47 373 000 **201,16**

Valve d’arrêt



49 085 000 **27,20**

Clapet anti-retour
y compris les bouchons et les joints toriques



49 069 000 **chromé** **38,08**

Clapet anti-retour
pour les systèmes de douche Rainshower SmartControl avec thermostats pour montage mural
y compris le raccord et le joint torique

GROHE
PIÈCES POUR ÉLECTRONIQUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



26 646 000 **chromé** **316,55**

Télécommande sans fil
Pour douche de tête Rainshower SmartConnect
Sans fil et Waterproof (IP57)
Pour changer et associer les jets
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
A visser ou coller au mur
Inclus : 1 x CR 2032
Finition **GROHE Long-Life**



42 229 000 **chromé** **210,51**

Electrovanne
pour Europlus E



48 213 000 **chromé** **271,85**

Electrovanne
pour mitigeur évier monocommande électronique



42 479 000 **97,62**

Electrovanne
pour mitigeur évier électronique E-infrarouge 6 V et 230 V Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan
fixation incluse



42 394 000 **309,14**

Electrovanne
pour robinet de lavabo électronique à infrarouge sans mélangeur



42 886 000 **chromé** **40,72**

Combiné
pile lithium 6V, type CR-P2



42 393 000 **chromé** **57,23**

Boîtier de la batterie
avec pile lithium 6 V, type CR-P2
pour remplacer le transformateur



65 790 000 **77,00**

Transformateur pour prise secteur apparente 230 V
Tension d'exploitation 6 V
Longueur de câble 400 mm



42 388 000 **92,14**

Adaptateur secteur
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour remplacer la batterie

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
INVERSEURS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



08 915 000 **chromé** **80,87**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
inverseur automatique bain/douche



65 655 000 **chromé** **27,55**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
inverseur automatique bain/douche
finition **GROHE Long-Life**



48 407 000 **chromé** **20,79**

Mécanisme d'inverseur
pour mitigeurs bain 1/2", muraux et au sol
inverseur automatique bain/douche
pièces mécaniques
finition **GROHE Long-Life**



46 947 000 **chromé** **74,09**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeurs monocommande bain encastré Eurocube Joy et Lineare
pièces mécaniques
finition **GROHE Long-Life**



06 106 000 **chromé** **103,56**

Mécanisme d'inverseur
pour mitigeur de bain encastré 1/2"
inverseur automatique bain/douche
inverseur inclus
finition **GROHE Long-Life**



07 531 000 **chromé** **108,22**

Mécanisme d'inverseur
pour mitigeur de bain monocommande encastré 1/2"
inverseur automatique bain/douche
inverseur inclus
finition **GROHE Long-Life**



46 058 000 **chromé** **62,95**

Mécanisme d'inverseur
pour mitigeur monocommande universel
pour installation encastrée 1/2" bain
inverseur inclus
Jusqu'à 2010
finition **GROHE Long-Life**



45 048 000 **chromé** **58,17**

Mécanisme d'inverseur
pour mitigeur de bain montage mural
inverseur inclus
finition **GROHE Long-Life**



46 056 000 **chromé** **49,68**

Mécanisme d'inverseur
pour mitigeur de bain montage mural
inverseur automatique bloquable : bain/douche
inverseur inclus
finition **GROHE Long-Life**



47 238 000 **chromé** **44,72**

Mécanisme d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural
inverseur automatique bloquable : bain/douche
inverseur inclus
finition **GROHE Long-Life**



46 920 000 **chromé** **63,70**

Mécanisme d'inverseur
pour Essence mitigeur monocommande bain/douche, montage mural
inverseur inclus
finition **GROHE Long-Life**



48 405 000 **chromé** **95,01**
48 405 DC0 **supersteel** **178,05**

Mécanisme d'inverseur
pour mitigeur monocommande bain 1/2", montage mural et au sol
inverseur automatique bain/douche
inverseur inclus
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
INVERSEURS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
48 451 000	**chromé**	**84,97**



Mécanisme d'inverseur
pour mitigeur monocommande bain/douche
montage mural et au sol
inverseur inclus
finition **GROHE Long-Life**

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
48 442 000	**chromé**	**95,23**
48 442 DC0	**supersteel**	**152,31**



Mécanisme d'inverseur
pour mitigeur monocommande bain/douche
encastré
inverseur inclus
finition **GROHE Long-Life**

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
48 411 000	**chromé**	**52,35**
48 411 AL0	**brushed hard graphite**	**130,79**



Bouton d'inverseur
pour combiné monocommande 5 trous sur gorge
finition **GROHE Long-Life**

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
64 309 000	**chromé**	**15,82**



Bouton d'inverseur
Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural correspond à un inverseur automatique pour bain/douche
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
FLEXIBLES

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



48 488 000 **chromé** **64,30**

Flexible
Pour éviers cuisine SmartControl
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
Environ 1425 mm
M12 x 1
Finition **GROHE Long-Life**



48 378 000 **chromé** **98,87**

Flexible pour douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Inclus : poids et aide au montage
Longueur 1425 mm



48 472 000 **chromé** **70,60**

Flexible
pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
inclusif contrepoids
Environ 1425 mm
M15 x 1



45 484 000 **chromé** **64,22**

Flexible alimentation
set de 2 pièces



45 120 000 **chromé** **34,88**

Flexible de raccordement
écrou à joint à compression 3/8"
pour tube cuivre Ø 10 mm
raccord 3/8"
300 mm



46 322 000 **chromé** **35,14**

Flexible de raccordement
M12 x 1
530 mm



46 255 000 **chromé** **27,64**

Flexible de raccordement
flexible
M10 x 1 x 3,8 x 460,00 mm



28 112 000 **chromé** **40,11**

Flexible Relexaflex
pour mitigeur évier
1500 mm
écrou M 15 x 1 x 3/8"
finition **GROHE Long-Life**



46 104 000 **chromé** **60,30**

Flexible Metalflex
860 mm



46 092 000 **chromé** **78,58**

Flexible Relexaflex
pour mitigeur évier
avec bec extractible
1500 mm



46 174 000 **chromé** **68,07**


Flexible Metalflex



48 293 000 **chromé** **48,70**

Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
inclus: poids et écrou pour douchette G 1/2
Environ 1425 mm
M15 x 1
Finition **GROHE Long-Life**

GROHE
FLEXIBLES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**07 240 000**	**chromé**	**36,73**
	Ressort de rappel		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**45 352 000**	**chromé**	**89,68**
	Relexaflex Flexible métallique 1/2" x M15 x 1 x 1250 finition **GROHE Long-Life**		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



48 481 000 — **23,91**

GROHE Blue Professional
Cable pour adaptateur
pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019
longueur 1000 mm



42 575 SD0 — **RealSteel** — **62,08**

Bouton de vidage
pour éviers de cuisine avec vidage automatique
fixation incluse
forme : ronde, Ø 47 mm
Finition **GROHE Long-Life**



42 580 SD0 — **RealSteel** — **21,64**

Clapet de vidage
panier filtre
pour éviers de cuisine sans vidage automatique
joint à lèvre inclus
Ø 83 mm
Finition **GROHE Long-Life**



42 576 SD0 — **RealSteel** — **30,59**

Clapet de vidage
panier filtre
pour éviers de cuisine avec vidage automatique
vis ajustable pour ajustement du panier
joint à lèvre inclus
Ø 83 mm
Finition **GROHE Long-Life**



42 579 SD0 — **RealSteel** — **40,85**

Élément de couverture
élément de couverture pour trop-plein évier composé d'un cadre et d'une plaque imprimée
dimensions: 55,3 mm x 30,3 mm
Finition **GROHE Long-Life**



48 487 000	**chromé**	**145,29**
48 487 DC0	**supersteel**	**285,03**
48 487 GL0	**cool sunrise**	**365,16**
48 487 DL0	**brushed warm sunset**	**388,38**
48 487 AL0	**brushed hard graphite**	**386,32**

Douchette extractible
Pour éviers cuisine SmartControl
douchette extractible avec jet laminair
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, finition **GROHE Long-Life**



48 473 000	**chromé**	**136,48**
48 473 DC0	**supersteel**	**152,78**

Douchette extractible
pour mitigeur monocommande évier 1/2"
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau, inversion automatique du jet douche au jet laminair, limiteur de débit ajustable
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
finition **GROHE Long-Life**



46 312 LC0	**blanc/gris**	**126,63**
46 312 IE0	**chromé/gris**	**84,39**
46 312 SD0	**RealSteel**	**222,90**
46 312 UU0	**grani-crème**	**159,75**
46 312 KH0	**noir/noir**	**123,43**

Douchette extractible
inverseur: mousseur/jet pluie
inversion automatique du jet pluie au mousseur
pour mitigeur évier
33 727
33 707
33 933



46 173 KH0	**noir/noir**	**141,17**
46 173 IE0	**chromé/gris**	**119,82**

Douchette extractible



46 575 000	**chromé**	**151,00**
46 575 DC0	**supersteel**	**179,94**

K4
Douchette extractible
finition **GROHE Long-Life**



46 592 000 — **chromé** — **99,73**

Minta
Douchette extractible
avec flexible



46 710 000 — **chromé** — **110,06**

Douchette extractible
finition **GROHE Long-Life**

GROHE
PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



46 731 000 **chromé** **91,09**

Douchette extractible
avec douchette professionnelle
brise jet/jet pluie
inversion automatique du jet pluie au mousseur
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
finition **GROHE Long-Life**



46 769 000 **chromé** **62,08**

Douchette extractible
finition **GROHE Long-Life**



46 246 000 **chromé** **101,32**
46 246 SD0 **RealSteel** **164,53**

Bec extractible
Amovible
pour mitigeurs monotrou cuisine
Zedra (33 708)
Zedra (33 738)
Europlus (33 858)



46 576 000 **chromé** **145,85**

K4
Bec extractible
pour mitigeur monocommande de douche K4
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
inclusif contrepoids
Environ 1425 mm
M15 x 1



46 590 000 **chromé** **82,35**

Bec extractible



46 925 000 **chromé** **28,87**
46 925 DC0 **supersteel** **92,34**

Douchette extractible
pour Minta mitigeurs monocommande pour évier
avec mousseur extractible
Finition **GROHE Long-Life**



46 926 000 **chromé** **135,40**
46 926 DC0 **supersteel** **85,58**

Douchette extractible
brise jet/jet pluie
inversion automatique du jet pluie au mousseur, boîtier métallique
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
finition **GROHE Long-Life**
clé de démontage pour le mousseur incluse
pour les mitigeurs d'évier Essence, Concetto et Minta



46 757 000 **chromé** **29,05**

Bec extractible



46 857 000 **chromé** **90,83**
46 857 DC0 **supersteel** **151,11**

Douchette extractible
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
finition **GROHE Long-Life**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000



46 858 000 **chromé** **41,41**
46 858 DC0 **supersteel** **125,95**

Douchette extractible
pour mitigeurs cuisine



46 956 000 **chromé** **71,51**
46 956 DC0 **supersteel** **85,10**

Douchette extractible
jet laminaire/jet de pluie
inversion automatique du jet douche au jet laminair
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
finition **GROHE Long-Life**
pour robinet évier Eurosmart 2015



46 999 000 **chromé** **73,49**

Douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
bec L
comprend un système à double flux pour GROHE Blue
extractible
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**48 380 000**	**chromé**	**61,65**
	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue bec U comprend un système à double flux pour GROHE Blue extractible finition **GROHE Long-Life**		
	**64 156 DC0**	**supersteel**	**148,44**
	Douchette extractible pour mitigeur évier K7 inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean** inversion automatique du jet pluie au mousseur **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main Finition **GROHE Long-Life** **GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. Avec clé de démontage		
	**46 967 000** **46 967 DC0**	**chromé** **supersteel**	**95,73** **125,47**
	Douchette extractible avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean** inversion automatique du jet pluie au mousseur finition **GROHE Long-Life** pour mitigeur évier Concetto		
	**46 338 000**		**37,02**
	Raccord instantané		
	**05 334 000**	**chromé**	**4,50**
	Plaque de renfort		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**48 416 000** **48 416 DC0**	**chromé** **supersteel**	**47,56** **63,95**
	Douchette extractible jet laminaire/jet de pluie inversion automatique du jet douche au jet laminair **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main finition **GROHE Long-Life** avec clé de démontage		
	**46 924 000**	**chromé**	**94,29**
	Douchette extractible avec douchette professionnelle boîtier métallique brise jet/jet pluie inversion automatique du jet pluie au mousseur **GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main finition **GROHE Long-Life** pour robinet évier Eurocube profi-spray		
	**46 519 000**	**chromé**	**107,34**
	Bec extractible pour Minta mitigeurs monocommande pour évier avec mousseur extractible		
	**46 315 000**	**chromé**	**29,01**
	Raccord instantané		

GROHE
PIÈCES POUR DOUCHES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



45 899 000 — **14,29**

Raccord instantané



28 635 XX0 **gris foncé** — **10,51**

Relexa
Pièce d'accouplement
en vue d'un remplacement
pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible
chaque douchette est équipée d'une élément de couplage



28 637 XX0 **gris foncé** — **12,09**

Relexa
Pièce d'accouplement
en vue d'un remplacement
pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible
chaque douchette est équipée d'une élément de couplage
avec maintien de débit constant
9,5 l/min de débit maximal 1-6 bars
économisant de l'eau



28 817 000 **chromé** — **14,84**

Adaptateur 1/2" x 1/4"
filetage intérieur 3/4"
finition **GROHE Long-Life**



45 304 000 **chromé** — **47,18**

Coude pour sortie douchette
1/2"x 1/2"
finition **GROHE Long-Life**




45 900 000 — **37,56**

Raccord de douche



48 279 000 **chromé** — **38,32**

Fixation murale
pour systèmes de douche avec thermostat
pour montage mural
set de fixation inclus
finition **GROHE Long-Life**



48 333 000 **chromé** — **76,80**

Fixation murale
métal
avec kit de fixation en remplacement de l'ancienne version en métal 06 667 000 et 45 403 000
y compris la clé de démontage pour desserrer l'ancienne version en plastiquen 64 246 00M et 48 010 000
emballage par 2
finition **GROHE Long-Life**



48 423 000 — **17,91**

Fixation murale
pour systèmes de douche avec thermostat
pour montage mural
set de fixation inclus
finition **GROHE Long-Life**



48 425 000 **chromé** — **49,56**

Fixation murale
suitable for shower rails Rainshower SmartActive
métal
set de fixation inclus
finition **GROHE Long-Life**



06 765 000 **chromé** — **71,94**

Curseur
pour bars de douche de la gamme Relexa, Rainshower et Euphoria avec diamètre de 24,7 mm
curseur avec support orientable
hauteur ajustable
finition **GROHE Long-Life**



07 659 000 **chromé** — **73,43**

Curseur
pour bars de douche de la gamme Tempesta avec diamètre de 24,7 mm
curseur avec support orientable
hauteur ajustable
finition **GROHE Long-Life**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
PIÈCES POUR DOUCHES

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



12 140 000 **chromé** **59,08**
12 140 DC0 **supersteel** **141,92**

Curseur
Convient pour rails de douche d'un diamètre de 22,0 mm
curseur avec support orientable
hauteur ajustable
finition **GROHE Long-Life**



48 099 000 **chromé** **19,62**

Curseur
pour barre de douche Tempesta avec 21,8 mm de diamètre
finition **GROHE Long-Life**



08 864 000 **chromé** **30,25**

Cône d'écrou
pour combinaisons de baignoires à levier unique à trois, quatre et cinq trous
pour connecter la douchette avec le flexible de douche
finition **GROHE Long-Life**



45 282 000 **chromé** **35,90**

Régulateur de débit
pour douchettes
et douchettes latérales
8 l/min de 1-10 bars



45 656 XX0 **gris foncé** **17,23**

Elément pulsant




45 650 IP0 **Chromé/ chromé mat** **72,75**

Curseur
pour bars de douche de la gamme Relexa (28 620/28 621) avec diamètre de 27,8 mm
curseur avec support orientable
hauteur ajustable
finition **GROHE Long-Life**




48 424 000 **chromé** **31,80**

Curseur
convient aux barres de douche Rainshower SmartActive de 22 mm de diamètre
curseur avec support orientable
hauteur ajustable
finition **GROHE Long-Life**



48 177 000 **chromé** **60,06**

Curseur
convient à la gamme de barres de douche d'un diamètre de 24,7 mm
curseur avec support orientable
hauteur ajustable
finition **GROHE Long-Life**



45 363 000 **chromé** **9,21**

Plaque de recouvrement
Pour barre de douche Relexa et Tempesta
ø 25 mm


GROHE
PIÈCES POUR ACCESSOIRES

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**40 212 000**	**chromé**	**88,48**
	Pome de remplacement finition **GROHE Long-Life**		
	**40 207 000**		**18,13**
	Goupillon sans manche		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**40 206 000**	**chromé**	**97,19**
	Brosse de remplacement finition **GROHE Long-Life**		
	**43 897 000**	**blanc**	**59,30**
	Réservoir pour savon		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
JOINTS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**46 077 000** **Kit de joints** pour robinetterie cuisine		**50,29**
	**46 429 K00** **Kit de joints**	**noir**	**21,72**
	**46 090 000** **Kit de joints**		**24,98**
	**42 792 000** **Kit de joint pour 37751**		**37,24**
	**01 386 00M** **Joint 1/2“** 10 pièces	**chromé**	**15,93**
	**03 214 00M** **Joint 1/2“** emballage multiple: 1 x 6 pièces et 1 x 3 pièces		**12,88**
	**01 285 00M** **Joint torique** Ø 13.5 x Ø 2.75 paquet de 20 pièces	**chromé**	**33,14**

GROHE
DIVERS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
07 653 000	**chromé**	**21,80**



Bague de butée 1/2''
finition **GROHE Long-Life**

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
03 758 000	**chromé**	**93,99**




Bague de butée

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
48 165 000	**chromé**	**13,04**




Plaque de base
pour la couverture des diamètres
Finition chromée

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
04 853 00M	**chromé**	**24,11**



Clip de sécurité
emballé par 5

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
08 065 00M	**chromé**	**32,45**



Clip de sécurité
emballé par 5

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
07 002 00M	**chromé**	**14,18**




Filtre
set de 2 pièces

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
07 264 00M	**chromé**	**9,83**



Filtre à d'impuretés
set de 2 pièces

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
49 002 00M		**10,44**



Limiteur de température
GROHE SafeStop Plus à 43 ° C
contient deux types de limiteurs de température à installer ultérieurement dans les poignées de thermostat
unité d'emballage: 10 pièces

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
46 739 000	**chromé**	**25,09**

Tirette de vidage

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
06 048 000	**chromé**	**11,63**



Tirette de vidage
pour Chiara avant 2004 et Europlus de 1988 à 1999

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
06 329 000	**chromé**	**18,60**



Tirette de vidage
pour Eurosmart et Eurostyle

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
46 249 000	**chromé**	**14,32**



Ensemble de fixation universel pour robinets

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
DIVERS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



46 345 000 **chromé** **22,92**

Ensemble de fixation universel pour robinets



48 477 000 **chromé** **11,63**

Kit d'installation
avec écrou de fixation M33 x 1.5
y compris les joints



46 645 000 **chromé** **13,45**

Ensemble de fixation universel pour robinets
avec écrou coulissant et rondelles de maintien
y compris les joints



48 384 000 **chromé** **16,93**

Assemblage de fixation de la tige
avec écrou de fixation M33 x 1.5
y compris les vis et les joints



46 436 000 **chromé** **17,14**

Capuchon de recouvrement



46 242 000 **chromé** **12,14**

Capuchon de recouvrement



46 243 000 **chromé** **12,73**

Capuchon de recouvrement



45 023 000 **chromé** **11,38**

Siège



45 052 000 **chromé** **14,86**

Siège de robinet 3/4



45 044 000 **chromé** **25,53**

Ecrou chromé avec partie filetée




45 388 000 **119,92**

Pieds de support
Pour le cadre de base
pour montage à même le sol
livré avec matériel de fixation
set de 2 pièces

GROHE
OUTILLAGE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**02 277 000**	**chromé**	**15,88**
	Clé de commande roues dentées multiples 8 mm pour 11 148 et 22 917		
	**49 059 000**	**chromé**	**76,26**
	Clé 14 36 mm pour montage et démontage Ecrou de fixation GROHE TurboStat cartouche compacte 3/4" (Grohtherm SmartControl) 49 028 000 Ecrou de fixation de la cartouche (GROHE SmartControl mitigeur mécanique) 46 898 000 écrou de fixation de tous les produits Taron avec cartouche 35 mm 43 374 000, fabriqué jusqu'à la mi-1999 taille de clé 34 mm pour montage et démontage Ecrou de fixation GROHE SmartControl pour cartouche ON-OFF 48 359 000		
	**19 087 000**		**526,86**
	Outil déxtraction pour les cartouches Moen et Euromix pour démonter/assembler le piston de commande et la douille de la cartouche (livraison dans une boîte à outils en métal) finition **GROHE Long-Life**		
	**43 959 000**		**101,03**
	Clé 14 Pour Contromix		
	**45 654 000**		**9,94**
	Clef de démontage pour le démontage des plaques de pulvérisation des douches à main et de tête Relexa et Freehander		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**18 283 00M**		**15,59**
	Auxiliaire de montage robinetterie 1/2" unité d'emballage: 10 pièces		
	**19 332 000**	**chromé**	**31,20**
	Clé 14 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm		
	**19 053 000**		**281,30**
	Outil de démontage écrou Ø 8 x Ø 9 x Ø 13 x Ø 15 Démontage/assemblage des sièges de robinets encastrés 1/2" à 3/4", de mitigeurs de bain et universels Grohmix 1/2" et des sièges interchangeables de robinets à deux leviers 3/8" finition **GROHE Long-Life**		
	**19 132 000**	**chromé**	**39,52**
	Clef de démontage Pour démonter / assembler les tubes de cuivre		
	**48 021 000**	**chromé**	**11,64**
	Clef de démontage Pour mousseur avec douille M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 pour mousseurs cachés: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 **seulement** à commander par 10 pièces		

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
OUTILLAGE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**19 377 000**	**chromé**	**62,02**
	Clé spéciale, 30 mm et 34 mm		
	**19 001 000**		**53,23**
	Thermomètre Plage de température de 0 à 100 °C		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**19 017 000**	**chromé**	**36,67**
	Clef platte SW 46 mm à 6 pans SW 13 pour un montage rapide 10 pièces		
	**36 407 001**	**chromé**	**240,76**
	Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018 **monitoring** Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home) **configuration** Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) plage de détection Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) **service** Sauvegarde et envoi du profile produit reset des réglage sur les paramétrage d'usine Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA)		

GROHE
PRODUITS D'ENTRETIEN

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



45 937 000	chromé	19,05

GROHE graisse pour robinet
25 g
seulement à commander par 15 pièces



48 166 000		25,02

GrohClean Nettoyant pour robinetteries
500 ml dans le vaporisateur
à base d'acide citrique
seulement à commander par 10 pièces

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
PIÈCES POUR BÂTIS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**42 302 000**	**chromé**	**99,43**
	42 302 SH0	**blanc**	**80,91**
	Surf **Plaque de commande** pour la rénovation double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique avec **2 tuyaux** (42 253 000 et 42 774 000) montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm, en ABS finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau		
	**42 305 000**	**chromé**	**103,46**
	42 305 SH0	**blanc**	**73,94**
	42 305 P00	**Chromé mat**	**107,13**
	Skate Air **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique avec **2 tuyaux** (42 253 000 et 42 774 000) montage horizontal, 156 x 197 mm, en ABS **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau finition **GROHE Long-Life**		
	**37 117 PI0**	**chromé mat/ chromé**	**22,09**
	Bouton poussoir et rosace Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 16-35 mm finition **GROHE Long-Life**		
	**43 247 000**	**chromé**	**115,31**
	Bague de fixation mitigeur		
	**43 056 000**	**chromé**	**12,36**
	Levier Pour robinet de chasse finition **GROHE Long-Life**		
	**42 740 000**		**523,60**
	Electrovanne complète		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**42 304 000**	**chromé**	**98,99**
	42 304 SH0	**blanc**	**71,62**
	42 304 P00	**Chromé mat**	**109,85**
	Skate Air **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour la rénovation pour mécanisme pneumatique avec **2 tuyaux** (42 253 000 et 42 774 000) montage vertical, 156 x 197 mm, en ABS finition **GROHE Long-Life** **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau		
	**37 115 PI0**	**chromé mat/ chromé**	**21,37**
	Bouton poussoir et rosace Pour Servo-Set Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette Pour perçage de couvercle de réservoir Ø 40 mm finition **GROHE Long-Life**		
	**43 122 000**	**chromé**	**67,67**
	Bague de fixation mitigeur		
	**43 248 000**		**135,33**
	Couverture en métal		
	**42 689 000**		**11,46**
	Rallonge d'alimentation pour valve de vidange servo GD 2		
	**43 544 000**	**chromé**	**20,78**
	Piston d'évacuation complet pour mécanisme de chasse interrompable		

GROHE
PIÈCES POUR BÂTIS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



43 535 000 **chromé** **5,40**

Poussoir interne 350 mm
pour mécanisme de chasse interrompable
350 mm

43 540 000 **chromé** **10,62**

Tirette de vidage
pour mécanisme de chasse interrompable
451 mm



43 422 000 **chromé** **35,58**

Robinet de sécurité



43 405 000 **chromé** **158,25**

Robinet d'arrêt



43 451 000 **chromé** **26,25**

Piston complet



43 506 000 **11,86**

Soufflet



42 315 000 **chromé** **18,50**

Robinet à siège pour GD2



42 593 000 **41,03**

Culot pour soupape et régulateur de flux
Réduit le débit de chasse
Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves
Compatible avec système de chasse GD 2



43 533 000 **chromé** **22,05**

Siège



42 764 00M **chromé** **19,98**

Boulon fileté
pour fixation WC
pour Rapid SL
set de 2 pièces



42 233 000 **chromé** **20,41**

Tube d'alimentation



42 775 000 **11,36**

Tuyaux

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
PIÈCES POUR BÂTIS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**42 310 000** **Joint 1/2“** pour soupape pneumatique AV1	**chromé**	**8,92**
	**43 745 000** **Joint 1/2“**	**chromé**	**18,13**
	**43 722 000** **Kit de joints**	**chromé**	**22,78**
	**43 714 000** **Kit de joints**	**chromé**	**63,68**
	**43 880 00M** **Joint torique 35 x 2** unité d’emballage: 10 pièces	**chromé**	**28,64**
	**42 077 00M** **Joint torique 35 x 2** 10 pièces		**22,89**
	**43 758 00M** **Membrane** robinet flotteur 10 pièces	**chromé**	**38,60**
	**42 396 000** **Robinet d’arrêt d’équerre**		**15,23**
	**37 119 000** **Nez de jonction** 55 mm Pour réservoir bas	**noir**	**5,30**
	**43 352 000** **Coude de départ** 300 mm de longueur		**7,79**

GROHE
PIÈCES POUR WC DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



46 884 000 **113,30**

Set d'entretien
pour WC lavant GROHE Sensia IGS
constitué de :
1 filtre à charbon
produit détartrant pour 2 utilisations



46 882 00M **74,35**

Produit anti-calcaire
pour WC lavant GROHE Sensia IGS
pour 4 applications
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 883 00M **138,08**

Filtre à odeur
pour WC lavant GROHE Sensia IGS
contient 2 filtres pour odeurs



14 924 SH0 **blanc** **132,80**

GROHE Sensia Arena
Siège abattant WC
Pour WC lavant Sensia Arena
fonction d'ouverture / fermeture automatique
couvercle de toilette correspondant : 14 925 SH0

14 925 SH0 **blanc** **149,41**

GROHE Sensia Arena
Couvercle abattant WC
Pour WC lavant Sensia Arena
fonction d'ouverture / fermeture automatique
siège de WC correspondant : 14 924 SH0



14 926 002 **415,02**

GROHE Sensia Arena
Télécommande
pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1
Pour WC lavant Sensia Arena
Support mural inclus



14 926 001 **415,02**

GROHE Sensia Arena
Télécommande
pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1
Pour WC lavant Sensia Arena
Support mural inclus



14 930 000 **33,20**

Capuchon de protection douchette
pour système de douche WC Sensia Arena



14 937 000 **blanc** **1 328,04**

GROHE Sensia Arena
Céramique
Pour WC lavant Sensia Arena



14 969 000 **33,20**

GROHE Sensia Arena
Fixation arrière
Pour WC lavant Sensia Arena



14 971 000 **33,20**

GROHE Sensia Arena
Collier de serrage
Pour WC lavant Sensia Arena



14 974 000 **99,61**

GROHE Sensia Arena
Tuyau de raccordement
Pour WC lavant Sensia Arena

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
PIÈCES POUR WC DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**14 933 000** **GROHE Sensia Arena** **Filtre à air** Pour WC lavant Sensia Arena		**33,20**
	**14 976 000** **GROHE Sensia Arena** **Unité WC lavants** pour 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena ensemble d'échange	**blanc**	**1 654,67**
	**14 927 000** **GROHE Sensia Arena** **Filtre** pour Sensia Arena système de WC-douche, suspendu		**33,20**
	**14 987 SH0** **Unité operationnelle** pour siège bidet manuel Bau	**blanc**	**417,41**

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**14 919 000** **GROHE Sensia Arena** **Unité WC lavants** pour 39 354 SH0 Pour WC lavant Sensia Arena ensemble d'échange	**blanc**	**1 460,84**
	**101458 SH0 0** **Sensia** **Télécommande** pour Sensia WC douche Support mural inclus **édition professionnelle**	**blanc**	**126,82**
	**14 986 SH0** **Siège et abattant WC** pour siège bidet manuel Bau **avec frein de chute**	**blanc**	**92,09**
	**42 413 00M** **Filtre** pour siège bidet manuel Bau	**chromé**	**33,58**

GROHE
PIÈCES POUR CÉRAMIQUE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



49 025 000 **chromé** **34,05**

Kit d'installation
compatible avec les cache syphons
39 426 000
39 201 000
39 325 000
contient 2 pièces



49 510 000 **87,92**

Rallonge de fixation
pour les WC suspendus Euro Ceramic
203 mm
39 328 000, 39 328 00H



49 529 000 **chromé** **29,59**

Rallonge de fixation
pour siège et couvercle Bau Ceramic
39 493 000
39 492 000
contient 2 pièces



49 120 000 **chromé** **22,59**

Kit de fixation pour siège et couvercle
pour sièges de WC 39 577 000 et
39 898 000



37 095 000 **chromé** **49,06**

Robinet flotteur
3/8"
application universelle
sans pièce de compensation des écarts
raccourcir de max. 100 mm



49 066 000 **chromé** **50,27**

Vanne de vidage pour réservoir Euro Ceramic
pour réservoirs de chasse d'eau sur cuvette
39 333 000
Dual Flush
application universelle
pour perçage du couvercle Ø 50 mm

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



49 516 000 **32,67**

Kit d'installation
compatible avec les bidets et WC à poser
39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,
39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,
39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,
39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,
39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H
contient 2 pièces



49 024 000 **chromé** **95,08**

Rallonge de fixation
pour WC suspendu Euro Ceramic compact
203 mm
39 206 000, 39 206 00H



49 522 000 **89,94**

Kit d'installation
pour réservoir de chasse Euro Ceramique
pour installation à l'arrière



49 020 000 **chromé** **39,17**

Vanne de remplissage pour réservoir de chasse Euro Ceramic
pour réservoir de chasse avec entrée latérale
apparente 39 333 000
application universelle



49 061 000 **chromé** **27,08**

Vanne de vidage pour réservoir de chasse Bau Ceramic
pour réservoir de chasse avec entrée latérale
apparente 39 436 000, 39 437 000
Dual Flush
application universelle
pour perçage du couvercle Ø 50 mm



49 119 000 **blanc** **39,03**

Amortisseur
amortisseur pour la fonction de fermeture douce
gauche et droite
Ø 16 mm
pour siège de WC 39 577 000

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
01		
01 285 00M	611	33,14
01 386 00M	611	15,93
02		
02 201 000	590	9,79
02 210 00M	590	19,33
02 277 000	614	15,88
02 490 P0M	585	21,15
03		
03 214 00M	611	12,88
03 758 000	612	93,99
04		
04 853 00M	612	24,11
05		
05 334 000	607	4,50
05 386 00M	586	19,00
06		
06 048 000	612	11,63
06 106 000	601	103,56
06 170 000	582	12,73
06 179 000	583	111,70
06 188 000	583	89,72
06 329 000	612	18,60
06 427 000	265, 587	27,81
06 428 000	265, 587	33,54
06 706 000	585	35,39
06 707 000	585	55,56
06 765 000	608	71,94
06 844 000	597	8,60
07		
07 000 000	577	124,71
07 002 00M	612	14,18
07 025 000	583	43,98
07 026 000	583	56,79
07 052 000	597	24,77
07 146 000	582	11,07
07 147 000	583	27,59
07 150 000	584	45,66
07 156 000	583	45,55
07 182 000	597	21,72
07 182 G00	597	212,15
07 240 000	604	36,73
07 264 00M	612	9,83
07 341 000	597	31,66
07 513 000	583	38,87
07 531 000	601	108,22
07 653 000	612	21,80
07 659 000	608	73,43
08		
08 065 00M	612	32,45
08 201 000	577	157,05
08 565 000	599	6,42
08 791 000	577	17,48
08 864 000	609	30,25
08 915 000	601	80,87
10		
10 099 00M	585	17,26
100961 000 0	79	2 443,90
100961 AL0 0	80	4 154,64
100961 DA0 0	80	3 910,26
100961 GL0 0	80	3 910,26
100961 KF0 0	80	3 421,45
100961 KI0 0	80	2 443,90
100962 DC0 0	80	3 421,45
100962 DL0 0	80	4 154,61
100962 GN0 0	80	4 154,64
100964 000 0	77	2 443,90
100964 AL0 0	78	4 154,64
100964 DA0 0	78	3 910,26
100964 GL0 0	78	3 910,26
100964 KF0 0	78	3 421,45
100964 KI0 0	78	2 443,90
101458 SH0 0	477, 621	126,82
101520 999 0	477	33,82
101546 999 0	477	71,86
101547 999 0	477	18,32
101548 999 0	478	19,73
101672 999 0	80	72,52
101673 000 0	81	177,60
101673 AL0 0	81	301,91
101673 DA0 0	81	284,16
101673 DC0 0	81	248,63
101673 DL0 0	81	301,91
101673 GL0 0	81	284,16
101673 GN0 0	81	301,91
101673 KF0 0	81	248,63
101676 000 0	81	116,19
101676 AL0 0	81	197,54
101676 DA0 0	81	185,91
101676 DC0 0	81	162,67
101676 DL0 0	81	197,54
101676 GL0 0	81	185,91
101676 GN0 0	81	197,54
101676 KF0 0	81	162,67
101676 KI0 0	81	116,19
101677 000 0	81	174,06
101677 AL0 0	82	295,90
101677 DA0 0	82	278,50
101677 DC0 0	82	261,10
101677 DL0 0	82	295,90
101677 GL0 0	82	278,50
101677 GN0 0	82	295,90
101677 KF0 0	82	243,68
101677 KI0 0	82	174,06
101680 DC0 0	78	3 421,45
101680 DL0 0	78	4 154,61
101680 GN0 0	78	4 154,64
101699 000 0	163	123,16
101699 243 0	163	160,10
101729 000 0	164	211,37
101729 243 0	164	274,77
101730 000 0	163	129,64
101730 243 0	163	168,53
101732 000 0	163	129,64
101732 243 0	163	168,53
101755 000 0	163	141,63
101755 243 0	163	184,12
101756 000 0	163	149,08
101756 243 0	163	193,81
101757 000 0	163	149,08
101757 243 0	163	193,81
101777 000 0	165	168,53
101777 243 0	165	219,08
101778 000 0	165	194,45
101778 243 0	165	252,80
101810 000 0	164	136,12
101810 243 0	164	176,95
101813 000 0	164	155,57
101813 243 0	164	202,23
101814 000 0	164	214,95
101814 243 0	164	279,43
101824 000 0	165	129,64
101824 243 0	165	168,53
102165 243 0	398	103,03
102166 KF0 0	218	1 058,01
102167 KF0 0	219	1 144,39
102168 KF0 0	226	785,96
102169 KF0 0	226	715,25
102202 243 0	178, 242	287,90
102203 243 0	179, 242	373,84
102208 243 0	229	751,87
102209 243 0	227	751,87
102210 243 0	229	751,87
102211 243 0	227	751,87
102212 243 0	229	674,49
102215 243 0	227	674,49
102218 243 0	298	282,10
102251 243 0	206	89,09
102256 243 0	205	69,37
102257 243 0	205	103,81
102279 KF0 0	200	377,30
102342 243 0	566	56,43
102415 SH0 0	492	184,25
102418 SH0 0	492	184,25
102430 SH0 0	492	178,58
102434 SH0 0	492	184,25
102435 SH0 0	492	155,91
102460 243 0	207	30,64
102461 243 0	205	56,00
102464 243 0	597	34,11
102465 243 0	209	73,82
102466 243 0	204	56,00
102467 243 0	206	99,27
102468 243 0	209	91,64
102469 243 0	209	56,00
102470 243 0	204	45,82
102471 243 0	207	89,09
102472 243 0	208	66,18
102473 243 0	207	152,73
102485 SH0 0	492	385,51
102486 SH0 0	493	368,51
102487 SH0 0	493	354,33
102500 SH0 0	494	119,05
102501 SH0 0	494	119,05
102513 SH0 0	493	657,64
102514 SH0 0	493	737,84
102517 SH0 0	494	770,35
103849 SH0 0	502	571,93
103860 SH0 0	501	372,00
103993 999 0	262, 524	620,00
103994 999 0	262, 524	704,55
103999 999 0	262, 524	33,82
105334 000 0	165	400,81
105334 243 0	165	521,03
105335 000 0	166	295,46
105335 243 0	166	444,43
105336 000 0	166	488,39
105336 243 0	166	650,66
106740 SH0 0	497	388,35
11		
11 003 000	582	32,10

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
11 006 000	582	33,90
11 083 000	582	41,10
11 086 000	582	41,56
11 101 000	582	31,51
11 102 000	582	32,10
11 104 000	582	90,62
11 105 000	582	90,77
11 118 000	582	53,27
11 148 000	584	43,85
11 501 000	583	57,95
11 502 000	583	60,96
11 504 000	583	89,96
11 505 000	583	90,15
11 507 000	583	112,85
11 508 000	583	113,55
11 550 000	583	74,49
12		
12 000 00M	588	46,46
12 001 000	588	23,07
12 004 000	588	33,69
12 005 000	588	81,12
12 013 000	588	46,74
12 015 000	589	53,82
12 023 000	588	39,71
12 030 000	455, 589	93,27
12 036 000	589	517,98
12 041 000	589	145,30
12 050 000	588	24,62
12 051 000	454, 465	72,65
12 058 000	588	33,36
12 060 000	589	284,63
12 063 000	589	85,91
12 075 000	588	33,58
12 124 000	457	152,31
12 140 000	609	59,08
12 140 DC0	609	141,92
12 400 000	588	79,53
12 407 000	589	200,97
12 411 000	456, 588	124,39
12 417 000	456, 589	117,64
12 419 000	589	45,94
12 420 000	456	83,37
12 424 000	456	90,33
12 426 000	456	216,19
12 428 000	457	158,63
12 430 000	457	141,05
12 432 000	457	170,82
12 433 000	581	82,23
12 436 000	457	243,03
12 444 000	457, 589	389,94
12 465 000	588	105,93
12 662 000	588	31,25
12 662 DC0	588	51,86
12 693 000	588	37,75
12 901 00M	590	13,64
13		
13 005 000	591	45,83
13 017 000	591	56,25
13 028 000	399, 591	43,08
13 034 000	399, 591	71,39
13 041 000	592	64,98
13 043 000	592	82,82
13 049 000	591	83,52
13 051 000	591	47,00
13 052 000	399, 591	49,18
13 057 000	591	38,11
13 070 000	591	45,26
13 071 000	591	49,18
13 072 000	591	32,06
13 073 000	591	44,31
13 076 000	591	46,85
13 077 000	591	54,25
13 080 000	452	260,74
13 084 000	591	44,96
13 137 000	452	253,74
13 138 000	452	261,42
13 220 000	596	39,41
13 263 000	596	11,63
13 263 DC0	596	31,23
13 264 001	41	438,83
13 264 AL1	41	702,13
13 264 DA1	41	658,24
13 264 DC1	41	614,36
13 264 DL1	41	702,13
13 264 GL1	41	658,24
13 264 GN1	41	702,13
13 269 000	466, 468	142,26
13 270 000	466, 468	154,44
13 271 000	466, 468	251,19
13 278 002	148	146,92
13 280 001	155	139,32
13 303 000	121	179,51
13 303 AL0	121	287,21
13 303 DC0	121	251,31
13 378 000	438, 453	148,96
13 380 000	438, 453	164,48
13 383 001	113	323,61
13 404 003	131	199,54
13 404 AL3	131	319,27
13 404 DC3	131	279,36
13 448 003	180	117,53
13 448 2433	180	152,80
13 449 001	142	172,75
13 449 A01	142	259,11
13 449 AL1	142	276,39
13 449 DA1	142	259,11
13 449 DC1	142	241,84
13 449 DL1	142	276,39
13 449 GL1	142	259,11
13 449 GN1	142	276,39
13 461 000	591	119,20
13 462 000	591	152,31
13 485 000	50	459,90
13 485 AL0	50	735,84
13 486 000	50	1 064,03
13 486 AL0	50	1 702,44
13 487 000	22	347,02
13 487 AL0	22	555,23
13 487 DA0	22	520,52
13 487 DC0	22	485,83
13 487 DL0	22	555,23
13 487 GL0	22	520,52
13 487 GN0	22	555,23
13 900 000	593	14,10
13 907 000	594	10,16
13 911 000	590	60,17
13 915 000	596	56,68
13 925 000	596	75,06
13 926 000	595	19,22
13 927 000	594	16,61
13 927 G00	594	188,69
13 928 000	593	19,30
13 929 000	594	19,19
13 929 G00	594	135,14
13 929 L00	594	40,61
13 930 000	594	26,40
13 935 000	593	19,87
13 937 000	595	27,74
13 941 000	594	8,01
13 943 000	595	20,60
13 950 000	593	13,99
13 951 000	594	13,86
13 952 000	594	15,30
13 954 000	593	20,41
13 955 000	594	12,47
13 959 000	593	21,80
13 960 000	594	25,92
13 961 000	594	5,00
13 989 000	595	29,34
13 994 000	595	18,82
13 999 000	596	29,95
13 999 DC0	596	79,27
14		
14 014 000	289	74,94
14 047 000	290	75,10
14 048 000	260, 265	100,68
14 053 00M	260	48,72
14 055 000	194, 260	123,42
14 056 000	260, 587	113,68
14 057 000	260, 587	139,66
14 058 000	261, 587	55,22
14 074 000	482, 502	50,47
14 077 XH0	98, 225	36,37
14 079 XH0	226, 276	25,46
14 114 00M	599	76,40
14 116 00M	599	73,25
14 117 00M	599	201,92
14 165 00M	341, 599	32,53
14 919 000	621	1 460,84
14 924 SH0	620	132,80
14 925 SH0	620	149,41
14 926 001	620	415,02
14 926 002	481, 620	415,02
14 927 000	621	33,20
14 928 000	480	33,20
14 929 000	480	33,20
14 930 000	620	33,20
14 933 000	621	33,20
14 936 000	480	49,80
14 937 000	620	1 328,04
14 969 000	620	33,20
14 971 000	620	33,20
14 974 000	620	99,61
14 976 000	621	1 654,67
14 986 SH0	621	92,09
14 987 SH0	621	417,41
14 992 000	481	46,42
18		
18 283 00M	614	15,59
18 608 001	234	63,32
18 904 001	187	75,17
19		
19 001 000	615	53,23
19 017 000	615	36,67
19 025 000	114, 122	82,82
19 053 000	614	281,30

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
19 087 000	614	526,86
19 132 000	614	39,52
19 309 002	37	1 298,93
19 309 AL2	37	2 078,30
19 309 DA2	37	1 948,41
19 309 DC2	37	1 818,52
19 309 DL2	37	2 078,30
19 309 GL2	37	1 948,41
19 309 GN2	37	2 078,30
19 315 001	38	579,25
19 315 AL1	38	926,81
19 315 DA1	38	868,88
19 315 DC1	38	810,96
19 315 DL1	38	926,81
19 315 GL1	38	868,88
19 315 GN1	38	926,81
19 316 001	41	1 941,25
19 316 AL1	41	3 106,00
19 316 DA1	41	2 911,87
19 316 DC1	41	2 717,75
19 316 DL1	41	3 106,00
19 316 GL1	41	2 911,87
19 316 GN1	41	3 106,00
19 317 001	38	509,04
19 317 AL1	38	814,46
19 317 DA1	38	763,56
19 317 DC1	38	712,66
19 317 DL1	38	814,46
19 317 GL1	38	763,56
19 317 GN1	38	814,46
19 332 000	614	31,20
19 334 001	42	175,53
19 334 AL1	42	280,85
19 334 DA1	42	263,30
19 334 DC1	42	245,74
19 334 DL1	42	280,85
19 334 GL1	42	263,30
19 334 GN1	42	280,85
19 377 000	615	62,02
19 380 002	39	667,02
19 380 AL2	39	1 067,23
19 380 DA2	39	1 000,54
19 380 DC2	39	933,83
19 380 DL2	39	1 067,23
19 380 GL2	39	1 000,54
19 380 GN2	39	1 067,23
19 381 000	170	249,32
19 386 002	37	1 334,05
19 386 AL2	37	2 134,47
19 386 DA2	37	2 001,06
19 386 DC2	37	1 867,66
19 386 DL2	37	2 134,47
19 386 GL2	37	2 001,06
19 386 GN2	37	2 134,47
19 409 001	110	347,59
19 409 AL1	110	556,14
19 409 DC1	110	486,63
19 446 002	40	702,13
19 446 AL2	40	1 123,40
19 446 DA2	40	1 053,19
19 446 DC2	40	982,98
19 446 DL2	40	1 123,40
19 446 GL2	40	1 053,19
19 446 GN2	40	1 123,40
19 470 000	264, 584	94,49
19 571 002	157	303,69
19 571 003	161	324,97
19 573 002	146	302,83
19 575 001	152	270,90
19 576 002	154	967,45
19 577 001	112	1 187,44
19 577 AL1	112	1 899,90
19 577 DC1	112	1 662,40
19 590 001	41	298,41
19 590 AL1	41	477,44
19 590 DA1	41	447,61
19 590 DC1	41	417,76
19 590 DL1	41	477,44
19 590 GL1	41	447,61
19 590 GN1	41	477,44
19 806 001	189	54,32
19 807 001	189	54,32
19 808 001	189	32,61
19 809 001	189	32,61
19 840 000	264, 584	36,82
19 895 000	117	371,74
19 895 AL0	117	594,79
19 895 DC0	117	520,44
19 897 001	120	1 464,25
19 897 AL1	120	2 342,80
19 897 DC1	120	2 049,95
19 910 000	121	76,31
19 952 000	66, 113	237,62
19 952 2430	143, 193	308,91
19 952 A00	143, 193	356,43
19 952 AL0	66, 113	380,20
19 952 DA0	66, 143	356,43
19 952 DC0	66, 113	332,67
19 952 DL0	66, 143	380,20
19 952 GL0	66, 143	356,43
19 952 GN0	66, 143	380,20
19 954 000	194	20,24

20

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
20 186 001	186	90,02
20 187 000	170	271,50
20 188 001	36	1 193,61
20 188 AL1	36	1 909,78
20 188 DA1	36	1 790,43
20 188 DC1	36	1 671,07
20 188 DL1	36	1 909,78
20 188 GL1	36	1 790,43
20 188 GN1	36	1 909,78
20 189 002	36	1 158,51
20 189 AL2	36	1 853,61
20 189 DA2	36	1 737,76
20 189 DC2	36	1 621,91
20 189 DL2	36	1 853,61
20 189 GL2	36	1 737,76
20 189 GN2	36	1 853,61
20 193 002	36	1 193,61
20 193 AL2	36	1 909,78
20 193 DA2	36	1 790,43
20 193 DC2	36	1 671,07
20 193 DL2	36	1 909,78
20 193 GL2	36	1 790,43
20 193 GN2	36	1 909,78
20 201 000	190	143,02
20 201 AL0	190	228,82
20 201 DC0	190	200,22
20 202 000	190	163,53
20 203 000	190	126,14
20 205 000	190	116,77
20 216 001	152	321,20
20 296 AL1	137	595,06
20 296 DA1	137	557,87
20 296 DC1	137	520,67
20 296 DL1	137	595,06
20 296 GL1	137	557,87
20 296 GN1	137	595,06
20 301 003	127	441,85
20 304 001	109	447,33
20 393 001	186	92,87
20 404 001	186	53,88
20 422 001	183	77,91
20 587 000	31	655,48
20 587 AL0	31	1 048,75
20 587 DA0	31	983,21
20 587 DC0	31	917,67
20 587 DL0	31	1 048,75
20 587 GL0	31	983,21
20 587 GN0	31	1 048,75
20 589 000	27	874,08
20 589 AL0	27	1 398,49
20 589 DA0	27	1 311,11
20 589 DC0	27	1 223,68
20 589 DL0	27	1 398,52
20 589 GL0	27	1 311,11
20 589 GN0	27	1 398,52
20 593 000	32	771,15
20 593 AL0	32	1 233,83
20 593 DA0	32	1 156,72
20 593 DC0	32	1 079,61
20 593 DL0	32	1 233,83
20 593 GL0	32	1 156,72
20 593 GN0	32	1 233,83
20 595 000	27	1 028,31
20 595 AL0	27	1 645,31
20 595 DA0	27	1 542,48
20 595 DC0	27	1 439,65
20 595 DL0	27	1 645,31
20 595 GL0	27	1 542,48
20 595 GN0	27	1 645,31
20 627 000	47	1 193,96
20 627 AL0	47	1 910,34
20 628 000	48	1 039,19
20 628 AL0	48	1 662,71
20 629 000	48	1 105,52
20 629 AL0	48	1 768,84
20 643 000	19	771,15
20 643 AL0	19	1 233,83
20 643 DA0	19	1 156,72
20 643 DC0	19	1 079,61
20 643 DL0	19	1 233,83
20 643 GL0	19	1 156,72
20 643 GN0	19	1 233,83
20 649 000	18	771,15
20 649 AL0	18	1 233,83
20 649 DA0	18	1 156,72
20 649 DC0	18	1 079,61
20 649 DL0	18	1 233,83
20 649 GL0	18	1 156,72
20 649 GN0	18	1 233,83
20 658 000	17	385,57
20 658 AL0	17	616,92
20 658 DA0	17	578,35
20 658 DC0	17	539,80
20 658 DL0	17	616,92
20 658 GL0	17	578,35
20 658 GN0	17	616,92
20 661 000	19	655,48

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
20 661 AL0	19	1 048,75
20 661 DA0	19	983,21
20 661 DC0	19	917,67
20 661 DL0	19	1 048,75
20 661 GL0	19	983,21
20 661 GN0	19	1 048,75
20 662 000	19	655,48
20 662 AL0	19	1 048,75
20 662 DA0	19	983,21
20 662 DC0	19	917,67
20 662 DL0	19	1 048,75
20 662 GL0	19	983,21
20 662 GN0	19	1 048,75
20 667 000	57	1 776,98
20 667 AL0	57	2 843,16
20 667 DC0	57	2 665,46
20 668 000	57	3 603,14
20 668 AL0	57	6 005,23
20 668 DC0	57	5 704,97
20 669 000	57	3 603,14
20 669 AL0	57	6 005,23
20 669 DC0	57	5 704,97
20 670 000	58	1 776,98
20 670 AL0	58	2 843,16
20 670 DC0	58	2 665,46
20 671 000	58	3 553,94
20 671 AL0	58	5 686,31
20 671 DC0	58	5 330,92
20 672 000	58	3 553,94
20 672 AL0	58	5 686,31
20 672 DC0	58	5 330,92
21		
21 100 001	187	171,17
21 134 000	31	616,92
21 134 AL0	31	987,07
21 134 DA0	31	925,37
21 134 DC0	31	863,69
21 134 DL0	31	987,07
21 134 GL0	31	925,37
21 134 GN0	31	987,07
21 138 000	26	904,92
21 138 AL0	26	1 447,88
21 138 DA0	26	1 357,38
21 138 DC0	26	1 266,87
21 138 DL0	26	1 447,88
21 138 GL0	26	1 357,38
21 138 GN0	26	1 447,88
21 140 000	31	848,26
21 140 AL0	31	1 357,22
21 140 DA0	31	1 272,39
21 140 DC0	31	1 187,56
21 140 DL0	31	1 357,22
21 140 GL0	31	1 272,39
21 140 GN0	31	1 357,22
21 142 000	26	1 244,26
21 142 AL0	26	1 990,80
21 142 DA0	26	1 866,40
21 142 DC0	26	1 741,95
21 142 DL0	26	1 990,83
21 142 GL0	26	1 866,40
21 142 GN0	26	1 990,83
21 144 000	18	616,92
21 144 AL0	18	987,07
21 144 DA0	18	925,37
21 144 DC0	18	863,69
21 144 DL0	18	987,07
21 144 GL0	18	925,37
21 144 GN0	18	987,07
21 145 000	17	616,92
21 145 AL0	17	987,07
21 145 DA0	17	925,37
21 145 DC0	17	863,69
21 145 DL0	17	987,07
21 145 GL0	17	925,37
21 145 GN0	17	987,07
21 149 000	18	848,26
21 149 AL0	18	1 357,22
21 149 DA0	18	1 272,39
21 149 DC0	18	1 187,56
21 149 DL0	18	1 357,22
21 149 GL0	18	1 272,39
21 149 GN0	18	1 357,22
21 337 001	187	104,46
21 375 001	186	118,01
21 390 001	186	220,13
22		
22 012 000	66, 122	68,66
22 012 AL0	66, 122	109,84
22 012 DC0	66, 122	96,11
22 029 000	567	7,40
22 031 000	567	8,50
22 035 000	569	30,94
22 036 000	569	36,42
22 037 000	65, 566	9,52
22 037 A00	566	61,85
22 037 AL0	65, 566	62,80
22 037 DA0	65, 566	61,85
22 037 DC0	65, 566	60,90
22 037 DL0	65, 566	62,80
22 037 GL0	65, 566	61,85
22 037 GN0	65, 566	62,80
22 039 000	66, 566	10,92
22 043 000	566	10,34
22 045 000	567	10,96
22 074 KF0	566	66,61
22 117 KF0	335	66,09
22 118 KF0	337	103,28
22 119 KF0	270	1 663,90
22 120 KF0	274	1 854,73
22 121 KF0	294	728,48
22 122 KF0	294	707,66
22 123 KF0	292	1 014,83
22 124 KF0	293	1 014,83
22 125 KF0	312, 334	208,17
22 126 KF0	319	94,47
22 127 KF0	306	153,06
22 939 000	567	17,15
22 940 000	567	14,74
23		
23 037 002	156	177,48
23 039 002	156	130,18
23 043 003	157	248,35
23 049 002	144	242,26
23 051 002	144	153,43
23 054 003	145	302,76
23 106 001	109	286,24
23 106 AL1	109	458,00
23 106 DC1	109	400,75
23 127 00E	115	299,78
23 127 AL0	115	479,64
23 127 DC0	115	419,69
23 132 00E	115	291,79
23 135 00E	116	359,74
23 135 AL0	116	575,60
23 135 DC0	116	503,65
23 137 000	115	235,79
23 138 000	117	299,78
23 140 000	118	395,70
23 140 AL0	118	712,24
23 140 DC0	118	633,11
23 141 000	118	475,64
23 145 000	117	339,77
23 145 AL0	117	543,63
23 145 DC0	117	475,68
23 200 000	48, 58	329,22
23 262 001	181	88,96
23 296 001	109	399,74
23 296 AL1	109	639,59
23 296 DC1	109	559,64
23 322 003	176	131,70
23 322 2433	176	171,21
23 324 003	176	124,26
23 324 2433	176	161,54
23 325 000	168	153,91
23 326 000	168	146,76
23 327 000	168	146,76
23 335 001	183	99,93
23 337 001	183	93,15
23 338 001	184	99,93
23 373 20E	157	169,59
23 374 003	160	172,30
23 374 20E	157	177,48
23 374 LS3	160	223,99
23 376 00E	168	127,08
23 377 00E	168	134,23
23 380 10E	151	185,74
23 382 20E	145	234,18
23 385 10E	151	178,00
23 387 20E	156	177,48
23 390 00E	115	299,78
23 393 243E	176	171,21
23 393 30E	176	131,70
23 395 30E	176	124,26
23 396 00E	169	153,91
23 397 00E	169	146,76
23 398 00E	169	146,76
23 403 001	35	807,45
23 403 AL1	35	1 291,92
23 403 DA1	35	1 211,17
23 403 DC1	35	1 130,43
23 403 DL1	35	1 291,92
23 403 GL1	35	1 211,17
23 403 GN1	35	1 291,92
23 405 001	109	426,40
23 405 AL1	109	682,23
23 405 DC1	109	596,95
23 406 000	116	417,26
23 406 AL0	116	667,60
23 406 DC0	116	584,16
23 429 000	13, 37	340,65
23 432 000	146	421,47
23 444 001	110	376,14
23 444 AL1	110	601,83
23 444 DC1	110	526,60
23 445 000	115	315,87
23 445 AL0	115	505,37
23 445 DC0	115	442,20
23 446 000	115	308,07

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
23 447 000	117	389,97
23 447 AL0	117	623,95
23 447 DC0	117	545,96
23 448 002	145	275,72
23 449 002	145	267,86
23 450 001	151	212,01
23 451 001	151	204,16
23 537 003	177	188,70
23 564 003	160	179,48
23 569 003	160	269,23
23 570 003	161	333,84
23 570 LS3	161	433,99
23 571 000	110, 137	328,94
23 602 001	185	135,95
23 633 001	184	99,93
23 672 001	121	2 249,67
23 672 AL1	121	3 599,47
23 672 DC1	121	3 149,54
23 739 002	151	314,73
23 762 001	183	120,37
23 763 001	184	148,69
23 764 001	184	162,85
23 790 001	108	268,35
23 791 001	108	268,35
23 791 AL1	108	429,37
23 791 DC1	108	375,70
23 792 001	113	2 208,12
23 792 AL1	113	3 532,98
23 792 DC1	113	3 091,37
23 843 003	126	463,23
23 843 AL3	126	741,16
23 843 DC3	126	648,52
23 844 003	126	463,23
23 846 003	131	2 166,49
23 846 AL3	131	3 466,37
23 846 DC3	131	3 033,07
23 851 003	126	399,08
23 851 AL3	126	638,54
23 851 DC3	126	558,73
23 870 003	125	285,07
23 871 003	125	356,33
23 871 AL3	125	570,12
23 871 DC3	125	498,86
23 872 003	125	356,33
23 873 003	126	399,08
23 920 001	152	300,93
23 921 000	169	245,77
23 922 003	174	115,06
23 922 2433	174	149,57
23 923 003	176	131,70
23 924 003	174	115,06
23 931 001	150	178,08
23 932 001	151	204,27
23 958 003	124	1 006,95
23 958 DC3	124	1 409,73
23 959 003	124	1 051,18
23 965 003	173	115,06
23 966 003	173	107,63
23 967 003	173	107,63
23 968 003	173	115,06
23 968 2433	173	149,57
23 969 003	173	115,06
23 970 003	177	188,70
23 971 003	177	254,90
23 971 2433	177	331,36
23 974 003	175	115,06
23 975 003	175, 443	442,53
23 975 2433	175, 443	575,29
23 976 003	176	280,39
23 981 003	459	151,16
23 982 003	460	134,53
23 983 003	461	151,16
23 984 003	460	219,14
23 985 003	460	235,78
23 987 003	458	235,78
23 988 003	458	168,16
23 989 003	458	184,80

24

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
24 042 003	179	165,69
24 043 003	180	182,32
24 045 000	172	187,34
24 048 003	162	187,64
24 048 LS3	162	243,93
24 049 003	162	206,41
24 049 LS3	162	268,34
24 053 001	154	201,80
24 054 001	154	221,98
24 055 002	148	215,75
24 056 002	148	237,33
24 059 003	129	270,82
24 059 AL3	129	433,30
24 059 DC3	129	379,13
24 060 003	129	285,07
24 060 AL3	129	456,11
24 060 DC3	129	399,08
24 061 000	118	253,37
24 061 AL0	118	405,40
24 061 DC0	118	354,72
24 062 000	119	278,71
24 062 AL0	119	445,94
24 062 DC0	119	390,19
24 063 001	111	257,47
24 063 AL1	111	411,95
24 063 DC1	111	360,46
24 064 001	112	283,22
24 064 AL1	112	453,15
24 064 DC1	112	396,51
24 075 000	229	518,84
24 076 000	229	578,35
24 077 000	229	578,35
24 078 000	227	518,84
24 079 000	227	578,35
24 080 000	227	578,35
24 093 003	129	320,70
24 093 AL3	129	513,11
24 093 DC3	129	448,98
24 094 000	119	311,91
24 094 AL0	119	499,04
24 094 DC0	119	436,66
24 095 001	112	315,67
24 095 AL1	112	505,08
24 095 DC1	112	441,94
24 154 000	49, 119	730,39
24 154 AL0	49, 119	1 168,62
24 154 DC0	49, 119	1 022,54
24 155 000	120, 231	730,39
24 155 AL0	120, 231	1 168,62
24 155 DC0	120, 231	1 022,54
24 160 001	37	631,93
24 160 AL1	37	1 011,08
24 160 DA1	37	947,88
24 160 DC1	37	884,70
24 160 DL1	37	1 011,08
24 160 GL1	37	947,88
24 160 GN1	37	1 011,08
24 167 001	140	256,96
24 167 A01	140	385,42
24 167 AL1	140	411,12
24 167 DA1	140	385,42
24 167 DC1	140	359,73
24 167 DL1	140	411,12
24 167 GL1	140	385,42
24 167 GN1	140	411,12
24 167 KF1	140	359,73
24 168 001	140	233,59
24 168 A01	140	350,39
24 168 AL1	140	373,74
24 168 DA1	140	350,39
24 168 DC1	140	327,03
24 168 DL1	140	373,74
24 168 GL1	140	350,39
24 168 GN1	140	373,74
24 168 KF1	140	327,03
24 169 001	141	290,64
24 169 A01	141	435,96
24 169 AL1	141	465,02
24 169 DA1	141	435,96
24 169 DC1	141	406,90
24 169 DL1	141	465,02
24 169 GL1	141	435,96
24 169 GN1	141	465,02
24 170 001	136	395,96
24 170 A01	136	593,95
24 170 AL1	136	633,54
24 170 DA1	136	593,95
24 170 DC1	136	554,36
24 170 DL1	136	633,54
24 170 GL1	136	593,95
24 170 GN1	136	633,54
24 170 KF1	136	554,36
24 171 001	134	227,58
24 171 A01	134	341,38
24 171 AL1	134	364,14
24 171 DA1	134	341,38
24 171 DC1	134	318,63
24 171 DL1	134	364,14
24 171 GL1	134	341,38
24 171 GN1	134	364,14
24 172 001	134	220,19
24 172 A01	134	330,27
24 172 AL1	134	352,30
24 172 DA1	134	330,27
24 172 DC1	134	308,27
24 172 DL1	134	352,30
24 172 GL1	134	330,27
24 172 GN1	134	352,30
24 172 KF1	134	308,27
24 173 001	135	266,45
24 173 A01	135	399,67
24 173 AL1	135	426,31
24 173 DA1	135	399,67
24 173 DC1	135	373,02
24 173 DL1	135	426,31
24 173 GL1	135	399,67
24 173 GN1	135	426,31
24 174 001	135	292,35
24 174 A01	135	438,52
24 174 AL1	135	467,75
24 174 DA1	135	438,52
24 174 DC1	135	409,29

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
24 174 DL1	135	467,75
24 174 GL1	135	438,52
24 174 GN1	135	467,75
24 175 001	134	227,58
24 176 001	135	259,04
24 176 KF1	135	362,66
24 177 001	135	284,94
24 177 KF1	135	398,93
24 178 001	138	227,58
24 178 A01	138	341,38
24 178 AL1	138	364,14
24 178 DA1	138	341,38
24 178 DC1	138	318,63
24 178 DL1	138	364,14
24 178 GL1	138	341,38
24 178 GN1	138	364,14
24 180 001	134	227,58
24 183 001	135	227,58
24 192 003	175	132,31
24 258 001	181	88,96
24 265 001	181	104,98
24 269 001	181	104,98
24 277 000	48	510,06
24 277 AL0	48	816,10
24 279 000	49	561,08
24 279 AL0	49	897,72
24 340 000	49	594,27
24 340 AL0	49	950,82
24 341 000	47	818,09
24 341 AL0	47	1 308,94
24 342 000	47	818,09
24 342 AL0	47	1 308,94
24 344 000	47	1 017,09
24 344 AL0	47	1 627,33
24 345 000	47	1 017,09
24 345 AL0	47	1 627,33
24 346 000	47	1 260,29
24 346 AL0	47	2 016,48
24 347 000	48	928,65
24 347 AL0	48	1 485,82
24 348 000	50	3 670,34
24 348 001	50	3 670,34
24 348 AL0	50	5 872,55
24 353 000	20	655,48
24 353 AL0	20	1 048,75
24 353 DA0	20	983,21
24 353 DC0	20	917,67
24 353 DL0	20	1 048,75
24 353 GL0	20	983,21
24 353 GN0	20	1 048,75
24 354 000	14	442,47
24 354 AL0	14	707,95
24 354 DA0	14	663,71
24 354 DC0	14	619,46
24 354 DL0	14	707,95
24 354 GL0	14	663,71
24 354 GN0	14	707,95
24 355 000	14	486,72
24 355 AL0	14	778,75
24 355 DA0	14	730,09
24 355 DC0	14	681,41
24 355 DL0	14	778,75
24 355 GL0	14	730,09
24 355 GN0	14	778,75
24 356 000	15	520,41
24 356 AL0	15	832,66
24 356 DA0	15	780,61
24 356 DC0	15	728,57
24 356 DL0	15	832,66
24 356 GL0	15	780,61
24 356 GN0	15	832,66
24 357 000	15	854,63
24 357 AL0	15	1 367,41
24 357 DA0	15	1 281,94
24 357 DC0	15	1 196,48
24 357 DL0	15	1 367,41
24 357 GL0	15	1 281,94
24 357 GN0	15	1 367,41
24 358 000	16	914,14
24 358 AL0	16	1 462,64
24 358 DA0	16	1 371,22
24 358 DC0	16	1 279,81
24 358 DL0	16	1 462,64
24 358 GL0	16	1 371,22
24 358 GN0	16	1 462,64
24 359 000	16	914,14
24 359 AL0	16	1 462,64
24 359 DA0	16	1 371,22
24 359 DC0	16	1 279,81
24 359 DL0	16	1 462,64
24 359 GL0	16	1 371,22
24 359 GN0	16	1 462,64
24 362 000	12	578,35
24 362 AL0	12	925,37
24 362 DA0	12	867,54
24 362 DC0	12	809,70
24 362 DL0	12	925,37
24 362 GL0	12	867,54
24 362 GN0	12	925,37
24 363 000	12	501,24
24 363 AL0	12	801,99
24 363 DA0	12	751,87
24 363 DC0	12	701,75
24 363 DL0	12	801,99
24 363 GL0	12	751,87
24 363 GN0	12	801,99
24 364 000	13	655,48
24 364 AL0	13	1 048,75
24 364 DA0	13	983,21
24 364 DC0	13	917,67
24 364 DL0	13	1 048,75
24 364 GL0	13	983,21
24 364 GN0	13	1 048,75
24 365 000	12	809,70
24 365 AL0	12	1 295,53
24 365 DA0	12	1 214,56
24 365 DC0	12	1 133,58
24 365 DL0	12	1 295,53
24 365 GL0	12	1 214,56
24 365 GN0	12	1 295,53
24 366 000	13	694,04
24 366 AL0	13	1 110,45
24 366 DA0	13	1 041,05
24 366 DC0	13	971,64
24 366 DL0	13	1 110,45
24 366 GL0	13	1 041,05
24 366 GN0	13	1 110,45
24 367 000	14	809,70
24 367 AL0	14	1 295,53
24 367 DA0	14	1 214,56
24 367 DC0	14	1 133,58
24 367 DL0	14	1 295,53
24 367 GL0	14	1 214,56
24 367 GN0	14	1 295,53
24 368 000	17	2 236,33
24 368 AL0	17	3 578,12
24 368 DA0	17	3 354,48
24 368 DC0	17	3 130,86
24 368 DL0	17	3 578,12
24 368 GL0	17	3 354,48
24 368 GN0	17	3 475,89
24 395 KF1	138	318,63
24 396 000	30	1 219,02
24 396 AL0	30	1 950,41
24 396 DA0	30	1 828,53
24 396 DC0	30	1 706,60
24 396 DL0	30	1 950,42
24 396 GL0	30	1 828,53
24 396 GN0	30	1 950,42
24 397 000	55	1 217,58
24 397 AL0	55	1 948,11
24 397 DC0	55	1 826,36
24 398 000	55	1 217,58
24 398 AL0	55	1 948,11
24 398 DC0	55	1 826,36
24 399 000	55	1 217,58
24 399 AL0	55	1 948,11
24 399 DC0	55	1 826,36
24 400 000	55	1 513,71
24 400 AL0	55	2 421,93
24 400 DC0	55	2 270,56
24 408 000	56	1 951,70
24 408 AL0	56	3 122,73
24 408 DC0	56	2 732,38
24 414 000	56	1 951,70
24 414 AL0	56	3 122,73
24 414 DC0	56	2 732,38
24 417 000	56	1 875,71
24 417 AL0	56	3 001,12
24 417 DC0	56	2 813,55
24 418 000	56	1 875,71
24 418 AL0	56	3 001,12
24 418 DC0	56	2 813,55
24 419 000	57	1 875,71
24 419 AL0	57	3 001,12
24 419 DC0	57	2 813,55
24 422 000	62	5 462,60
24 422 AL0	62	8 740,16
24 422 DC0	62	8 193,91
24 423 000	63	5 462,60
24 423 AL0	63	8 740,16
24 423 DC0	63	8 193,91
24 424 000	63	5 462,60
24 424 AL0	63	8 740,16
24 424 DC0	63	8 193,91
24 425 000	59	779,34
24 425 AL0	59	1 246,94
24 425 DC0	59	1 169,00
24 426 000	60	779,34
24 426 AL0	60	1 246,94
24 426 DC0	60	1 169,00
24 427 000	60	779,34
24 427 AL0	60	1 246,94
24 427 DC0	60	1 169,00
24 428 000	60	1 193,60
24 428 AL0	60	1 909,77
24 428 DC0	60	1 790,40
24 429 000	61	1 193,60
24 429 AL0	61	1 909,77
24 429 DC0	61	1 790,40
24 430 000	61	1 193,60

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
24 430 AL0	61	1 909,77
24 430 DC0	61	1 790,40
25		
25 221 001	40	1 941,25
25 221 AL1	40	3 106,00
25 221 DA1	40	2 911,87
25 221 DC1	40	2 717,75
25 221 DL1	40	3 106,00
25 221 GL1	40	2 911,87
25 221 GN1	40	3 106,00
25 222 001	41	3 089,37
25 222 AL1	41	4 942,98
25 222 DA1	41	4 634,04
25 222 DC1	41	4 325,10
25 222 DL1	41	4 942,98
25 222 GL1	41	4 634,04
25 222 GN1	41	4 942,98
25 224 000	34	1 735,08
25 224 AL0	34	2 776,13
25 224 DA0	34	2 602,63
25 224 DC0	34	2 429,11
25 224 DL0	34	2 776,13
25 224 GL0	34	2 602,63
25 224 GN0	34	2 776,13
25 226 000	29	2 313,72
25 226 AL0	29	3 701,95
25 226 DA0	29	3 470,59
25 226 DC0	29	3 239,21
25 226 DL0	29	3 701,95
25 226 GL0	29	3 470,59
25 226 GN0	29	3 701,95
25 227 000	32	2 891,80
25 227 AL0	32	4 626,89
25 227 DA0	32	4 337,70
25 227 DC0	32	4 048,52
25 227 DL0	32	4 626,89
25 227 GL0	32	4 337,70
25 227 GN0	32	4 626,89
25 229 000	27	3 856,20
25 229 AL0	27	6 169,87
25 229 DA0	27	5 784,25
25 229 DC0	27	5 398,68
25 229 DL0	27	6 169,93
25 229 GL0	27	5 784,25
25 229 GN0	27	6 169,93
25 243 003	461	167,10
25 244 003	461	145,51
25 248 001	142	1 665,27
25 248 A01	142	2 497,92
25 248 AL1	142	2 664,44
25 248 DA1	142	2 497,92
25 248 DC1	142	2 331,39
25 248 DL1	142	2 664,44
25 248 GL1	142	2 497,92
25 248 GN1	142	2 664,44
25 248 KF1	142	2 331,39
25 249 001	139	370,06
25 250 001	139	309,01
25 250 A01	139	463,50
25 250 AL1	139	494,40
25 250 DA1	139	463,50
25 250 DC1	139	432,60
25 250 DL1	139	494,40
25 250 GL1	139	463,50
25 250 GN1	139	494,40
25 250 KF1	139	432,60
25 251 001	142	1 054,68
25 251 A01	142	1 582,01
25 251 AL1	142	1 687,48
25 251 DA1	142	1 582,01
25 251 DC1	142	1 476,55
25 251 DL1	142	1 687,48
25 251 GL1	142	1 582,01
25 251 GN1	142	1 687,48
25 251 KF1	142	1 476,55
25 252 001	138	251,64
25 252 A01	138	377,47
25 252 AL1	138	402,63
25 252 DA1	138	377,47
25 252 DC1	138	352,30
25 252 DL1	138	402,63
25 252 GL1	138	377,47
25 252 GN1	138	402,63
25 252 KF1	138	352,30
25 268 000	20	925,37
25 268 AL0	20	1 480,60
25 268 DA0	20	1 388,06
25 268 DC0	20	1 295,53
25 268 DL0	20	1 480,60
25 268 GL0	20	1 388,06
25 268 GN0	20	1 480,60
25 272 000	21	2 891,80
25 272 AL0	21	4 626,89
25 272 DA0	21	4 337,70
25 272 DC0	21	4 048,52
25 272 DL0	21	4 626,89
25 272 GL0	21	4 337,70
25 272 GN0	21	4 626,89
25 288 000	172, 180	623,60
25 450 001	187	154,67
25 460 10A	188	188,10
26		
26 009 001	187	112,49
26 010 001	188	46,20
26 066 000	295	761,77
26 066 A00	295	1 218,83
26 066 AL0	295	1 295,01
26 066 DA0	295	1 218,83
26 066 DC0	295	1 066,48
26 066 DL0	295	1 295,01
26 066 GL0	295	1 218,83
26 066 GN0	295	1 295,01
26 067 000	296	761,77
26 067 A00	296	1 218,83
26 067 AL0	296	1 295,01
26 067 DA0	296	1 218,83
26 067 DC0	296	1 066,48
26 067 DL0	296	1 295,01
26 067 GL0	296	1 218,83
26 067 GN0	296	1 295,01
26 075 001	278	807,17
26 075 A00	278	1 528,71
26 075 AL0	278	1 624,25
26 075 DA0	278	1 528,71
26 075 DC0	278	1 337,61
26 075 DL0	278	1 624,25
26 075 GL0	278	1 528,71
26 075 GN0	278	1 624,25
26 087 000	281	1 582,46
26 088 001	298	87,03
26 145 000	304	123,35
26 146 000	304	123,35
26 161 003	324	32,16
26 161 2433	324	41,81
26 162 2433	325	164,27
26 163 2433	326	183,53
26 250 000	268	2 136,53
26 250 LS0	268	2 136,53
26 254 000	268, 292	886,86
26 254 LS0	268, 292	886,86
26 264 001	268, 292	161,25
26 330 001	187	107,62
26 362 LN1	281, 290	46,02
26 370 000	91, 323	54,82
26 370 A00	91, 323	87,72
26 370 AL0	91, 323	93,20
26 370 DA0	91, 323	87,72
26 370 DC0	91, 323	76,76
26 370 DL0	91, 323	93,20
26 370 GL0	91, 323	87,72
26 370 GN0	91, 323	93,20
26 385 000	269, 290	21,42
26 404 000	319	103,77
26 405 000	321	133,93
26 406 003	327	68,61
26 406 2433	327	106,35
26 408 000	302	122,56
26 410 000	302	122,56
26 412 000	298	217,00
26 457 000	300, 317	180,06
26 459 000	296, 317	298,93
26 461 000	296, 317	237,69
26 475 000	292	724,88
26 475 A00	292	1 159,80
26 475 AL0	292	1 232,29
26 475 DA0	292	1 159,80
26 475 DC0	292	1 014,83
26 475 DL0	292	1 232,29
26 475 GL0	292	1 159,80
26 475 GN0	292	1 232,29
26 475 LS0	292	952,36
26 477 000	293	724,88
26 477 A00	293	1 159,80
26 477 AL0	293	1 232,29
26 477 DA0	293	1 159,80
26 477 DC0	293	1 014,83
26 477 DL0	293	1 232,29
26 477 GL0	293	1 159,80
26 477 GN0	293	1 232,29
26 477 LS0	293	952,36
26 479 000	293	763,43
26 479 A00	293	1 221,50
26 479 AL0	293	1 297,84
26 479 DA0	293	1 221,50
26 479 DC0	293	1 068,82
26 479 DL0	293	1 297,84
26 479 GL0	293	1 221,50
26 479 GN0	293	1 297,84
26 479 LS0	293	990,92
26 481 000	293	763,43
26 481 A00	293	1 221,50
26 481 AL0	293	1 297,84
26 481 DA0	293	1 221,50
26 481 DC0	293	1 068,82
26 481 DL0	293	1 297,84
26 481 GL0	293	1 221,50
26 481 GN0	293	1 297,84
26 481 LS0	293	990,92
26 483 000	294	150,37

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
26 484 000	294	150,37
26 496 000	291	30,07
26 507 000	131, 274	1 324,80
26 507 A00	274	2 252,17
26 507 AL0	131, 274	2 384,65
26 507 DA0	274	2 252,17
26 507 DC0	131, 274	1 987,22
26 507 DL0	274	2 384,65
26 507 GL0	274	2 252,17
26 507 GN0	274	2 384,65
26 507 LS0	131, 274	1 530,44
26 508 000	132, 275	1 324,80
26 508 A00	275	2 252,17
26 508 AL0	132, 275	2 384,65
26 508 DA0	275	2 119,70
26 508 DC0	132, 275	1 987,22
26 508 DL0	275	2 384,65
26 508 GL0	275	2 119,70
26 508 GN0	275	2 384,65
26 508 LS0	132, 275	1 530,44
26 509 000	275	1 149,51
26 510 000	276	1 338,29
26 548 000	307	240,45
26 554 LS0	310	137,58
26 558 000	294	520,34
26 558 A00	294	832,54
26 558 AL0	294	884,58
26 558 DA0	294	832,54
26 558 DC0	294	728,48
26 558 DL0	294	884,58
26 558 GL0	294	832,54
26 558 GN0	294	884,58
26 560 000	294	505,47
26 560 A00	294	832,54
26 560 AL0	294	884,58
26 560 DA0	294	832,54
26 560 DC0	294	728,48
26 560 DL0	294	884,58
26 560 GL0	294	832,54
26 560 GN0	294	884,58
26 561 000	299	414,56
26 562 000	299	426,75
26 564 000	295	541,84
26 564 A00	295	1 029,49
26 564 AL0	295	1 083,68
26 564 DA0	295	892,43
26 564 DC0	295	921,11
26 564 DL0	295	1 083,68
26 564 GL0	295	892,43
26 564 GN0	295	1 083,68
26 566 000	295	541,84
26 566 A00	295	1 029,49
26 566 AL0	295	1 083,68
26 566 DA0	295	892,43
26 566 DC0	295	921,11
26 566 DL0	295	1 083,68
26 566 GL0	295	892,43
26 566 GN0	295	1 083,68
26 568 000	299	464,18
26 568 LS0	299	603,44
26 574 000	306	109,33
26 574 A00	306	185,86
26 574 AL0	306	196,80
26 574 DA0	306	185,86
26 574 DC0	306	164,00
26 574 DL0	306	196,80
26 574 GL0	306	185,86
26 574 GN0	306	196,80
26 574 LS0	306	109,33
26 575 000	306	233,60
26 577 LS0	307	233,60
26 578 000	307	239,72
26 578 LS0	307	239,72
26 579 LS0	307	240,45
26 580 000	308	180,39
26 580 LS0	308	180,39
26 582 000	308	109,33
26 582 A00	308	185,86
26 582 AL0	308	196,80
26 582 DA0	308	174,93
26 582 DC0	308	164,00
26 582 DL0	308	196,80
26 582 GL0	308	174,93
26 582 GN0	308	196,80
26 582 LS0	308	109,33
26 584 000	308	233,60
26 584 LS0	309	233,60
26 587 000	309	240,45
26 587 LS0	309	240,45
26 588 000	309	180,39
26 588 LS0	310	180,39
26 590 000	310	137,58
26 592 000	310	277,41
26 592 LS0	311	277,41
26 594 000	311	285,21
26 594 LS0	311	285,21
26 602 000	311, 334	141,40
26 603 000	312, 334	148,69
26 603 A00	312, 334	297,39
26 603 AL0	312, 334	327,12
26 603 DA0	312, 334	297,39
26 603 DC0	312, 334	267,64
26 603 DL0	312, 334	327,12
26 603 GL0	312, 334	297,39
26 603 GN0	312, 334	327,12
26 646 000	600	316,55
26 648 000	270	1 188,50
26 649 000	271	1 188,50
26 652 000	271	1 188,50
26 657 000	271	1 366,78
26 658 000	91, 337	82,43
26 658 A00	91, 337	131,88
26 658 AL0	91, 337	140,13
26 658 DA0	91, 337	131,88
26 658 DC0	91, 337	115,39
26 658 DL0	91, 337	140,13
26 658 GL0	91, 337	131,88
26 658 GN0	91, 337	140,13
26 659 000	91, 338	82,43
26 659 A00	91, 338	131,88
26 659 AL0	91, 338	140,13
26 659 DA0	91, 338	131,88
26 659 DC0	91, 338	115,39
26 659 DL0	91, 338	140,13
26 659 GL0	91, 338	131,88
26 659 GN0	91, 338	140,13
26 662 000	299, 300	169,93
26 666 000	299, 300	152,22
26 668 000	296	262,22
26 668 2430	297	340,88
26 669 000	297	208,30
26 669 2430	297	270,78
26 670 001	283	549,14
26 670 2431	283	713,88
26 672 001	283	711,61
26 672 2431	283	925,09
26 673 001	284	500,40
26 675 001	284	331,77
26 681 000	301	169,93
26 682 000	297	279,93
26 683 000	298	225,99
26 685 000	301	152,22
26 687 000	297	262,22
26 687 2430	297	340,88
26 688 000	298	208,30
26 688 2430	298	270,78
26 689 001	285	549,14
26 689 2431	285	713,88
26 691 001	286	711,61
26 691 2431	286	925,09
26 692 001	286	500,40
26 694 001	287	331,77
26 723 000	279	807,17
26 731 000	83	1 093,32
26 733 000	83	1 093,32
26 734 000	83	400,88
26 735 000	83	138,68
26 737 000	84	138,68
26 739 000	83, 84	692,43
26 746 2433	328	41,79
26 748 2433	329	164,27
26 770 001	339	8,89
26 771 003	326	96,38
26 784 000	84	255,11
26 785 000	84	255,11
26 786 000	84	255,11
26 801 000	88	178,58
26 801 A00	88	285,74
26 801 AL0	88	303,60
26 801 DA0	88	285,74
26 801 DC0	88	250,03
26 801 DL0	88	303,60
26 801 GL0	88	285,74
26 801 GN0	88	303,60
26 802 000	42, 51	178,58
26 802 A00	88	285,74
26 802 AL0	42, 51	303,60
26 802 DC0	42, 51	250,03
26 802 DL0	42, 88	303,60
26 802 GN0	42, 88	303,60
26 828 000	75	5 701,98
26 836 A00	270	1 901,61
26 836 AL0	270	2 020,45
26 836 DA0	270	1 901,61
26 836 DC0	270	1 663,90
26 836 DL0	270	2 020,45
26 836 GL0	270	1 901,61
26 836 GN0	270	2 020,45
26 837 A00	271	1 901,61
26 837 AL0	271	2 020,45
26 837 DA0	271	1 901,61
26 837 DC0	271	1 663,90
26 837 DL0	271	2 020,45
26 837 GL0	271	1 901,61
26 837 GN0	271	2 020,45
26 847 000	52, 90	45,30
26 847 AL0	52, 90	77,03
26 847 DC0	52, 90	63,43
26 850 000	52, 90	72,52
26 850 AL0	52, 90	123,28
26 850 DC0	52, 90	101,53

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
26 855 000	86	305,37
26 858 000	51, 87	780,79
26 859 000	51, 87	715,37
26 860 000	86	676,68
26 861 000	86	676,68
26 863 000	72	32 249,38
26 864 000	73	1 572,16
26 865 000	72	3 063,69
26 866 000	89	207,09
26 866 A00	89	331,35
26 866 AL0	89	352,06
26 866 DA0	89	331,35
26 866 DC0	89	289,93
26 866 DL0	89	352,06
26 866 GL0	89	331,35
26 866 GN0	89	352,06
26 871 000	86	655,68
26 872 000	86	655,68
26 873 000	84	2 727,41
26 874 000	85	898,51
26 876 000	87	698,00
26 877 000	87	698,00
26 878 000	93	453,18
26 879 000	93	345,59
26 880 000	93	864,00
26 883 000	85	974,41
26 885 000	90	132,08
26 885 A00	90	211,34
26 885 AL0	90	224,55
26 885 DA0	90	217,56
26 885 DC0	90	184,92
26 885 DL0	90	224,55
26 885 GL0	90	217,56
26 885 GN0	90	224,55
26 886 000	90	184,92
26 887 000	86	4 441,58
26 888 000	85	4 441,58
26 889 000	89	207,09
26 892 000	89	363,03
26 893 000	89	52,00
26 894 000	89	154,17
26 895 000	20	694,04
26 895 AL0	20	1 110,45
26 895 DA0	20	1 041,05
26 895 DC0	20	971,64
26 895 DL0	20	1 110,45
26 895 GL0	20	1 041,05
26 895 GN0	20	1 110,45
26 907 003	329	87,31
26 908 003	330	84,71
26 908 2433	330	183,53
26 909 003	330	96,38
26 910 003	331	68,61
26 910 2433	331	106,35
26 920 003	327	54,32
26 980 2431	285	514,58

27

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
27 055 000	335	63,17
27 056 000	335	41,31
27 057 000	92, 337	73,77
27 057 A00	92, 337	118,03
27 057 AL0	92, 337	125,41
27 057 DA0	92, 337	118,03
27 057 DC0	92, 337	103,28
27 057 DL0	92, 337	125,41
27 057 GL0	92, 337	118,03
27 057 GN0	92, 337	125,41
27 057 LS0	92, 337	92,27
27 058 000	273	1 023,83
27 062 000	300, 313	285,87
27 074 000	91, 335	47,21
27 074 A00	91, 335	75,53
27 074 AL0	91, 335	80,25
27 074 DA0	91, 335	75,53
27 074 DC0	91, 335	66,09
27 074 DL0	91, 335	80,25
27 074 GL0	91, 335	75,53
27 074 GN0	91, 335	80,25
27 074 LS0	91, 335	61,19
27 075 000	42, 92	47,21
27 075 A00	42, 92	75,53
27 075 AL0	42, 92	80,25
27 075 DA0	42, 92	75,53
27 075 DC0	42, 92	66,09
27 075 DL0	42, 92	80,25
27 075 GL0	42, 92	75,53
27 075 GN0	42, 92	80,25
27 075 LS0	92, 336	59,60
27 076 000	42, 92	73,77
27 076 A00	42, 92	118,03
27 076 AL0	42, 92	125,41
27 076 DA0	42, 92	118,03
27 076 DC0	42, 92	103,28
27 076 DL0	42, 92	125,41
27 076 GL0	42, 92	118,03
27 076 GN0	42, 92	125,41
27 137 001	332	38,90
27 151 000	336	136,23
27 174 001	273	1 661,58
27 180 000	290, 340	60,79
27 206 000	339	26,67
27 220 000	314	59,49
27 221 000	314	74,36
27 221 001	314	82,40
27 222 000	314	86,12
27 225 001	316	145,60
27 226 001	316	152,29
27 226 AL1	316	258,90
27 227 001	316	164,04
27 230 001	315	135,33
27 231 001	315	142,07
27 232 001	315	153,82
27 238 000	314	63,59
27 239 000	314	82,59
27 239 001	314	90,26
27 242 001	315	135,33
27 243 001	315	142,07
27 265 000	314	43,07
27 266 001	316	118,97
27 296 003	279	700,97
27 355 000	317	143,56
27 367 000	319	67,47
27 368 000	319	241,62
27 369 000	320	93,34
27 400 000	319	67,47
27 406 000	305	61,98
27 421 002	282	610,45
27 470 000	299	679,98
27 473 002	281	635,84
27 475 002	280	884,50
27 478 000	300	720,24
27 484 000	305	97,10
27 485 000	305	82,56
27 488 000	304	111,71
27 492 000	300, 320	184,57
27 499 000	317, 334	68,97
27 500 000	317, 334	72,76
27 523 001	331, 334	60,97
27 523 2431	331, 334	132,10
27 524 001	331, 335	64,03
27 524 2431	331, 335	138,75
27 531 000	336	170,44
27 571 30E	328	32,16
27 574 003	328	42,60
27 576 003	328	96,37
27 578 30E	329	75,81
27 579 003	329	87,26
27 584 003	330	64,67
27 588 003	331	60,10
27 588 2433	331	93,19
27 591 001	302	87,07
27 595 001	335	26,75
27 595 2431	335	41,45
27 597 30E	324	32,16
27 598 30E	325	75,81
27 600 003	325	96,37
27 606 001	302	79,17
27 615 002	280	700,97
27 615 KF2	280	981,36
27 618 000	93	1 015,21
27 619 000	93	885,61
27 644 003	325	87,26
27 646 30E	326	84,71
27 693 000	322, 336	35,24
27 698 000	321	67,70
27 699 000	321	67,70
27 700 000	321	299,38
27 703 000	322	114,47
27 704 000	323, 337	40,61
27 705 000	301, 322	203,09
27 709 000	87, 304	154,11
27 711 000	87, 305	131,46
27 803 30E	327	49,67
27 841 000	322, 334	277,37
27 845 000	322, 339	13,72
27 869 001	298	103,69
27 891 000	321	352,20
27 892 000	322, 334	264,14
27 923 003	324	25,45
27 924 003	326	66,75
27 933 000	290	127,99
27 964 000	282	895,12
27 968 001	272	1 444,88

28

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
28 002 000	302, 313	268,83
28 025 001	332	49,90
28 036 000	341	102,18
28 094 000	302, 313	52,02
28 112 000	603	40,11
28 142 002	332	38,73
28 143 001	332	42,61
28 143 KS1	332	59,66
28 143 LS1	332	55,43
28 145 001	332	50,39
28 146 000	333	60,17
28 150 002	333	16,80
28 151 002	333	20,17
28 151 L02	333	26,22
28 154 002	333	23,53

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
28 155 002	333	26,90
28 158 001	333	59,94
28 233 000	301, 320	118,89
28 361 000	304	142,02
28 362 001	332	27,25
28 362 A01	332	43,62
28 362 DA1	332	43,62
28 362 DC1	332	38,16
28 362 GL1	332	43,62
28 362 KF1	332	38,16
28 364 001	332	31,13
28 368 000	300	490,43
28 368 LS0	300	608,15
28 373 000	300	490,43
28 388 001	332	35,02
28 388 A01	332	56,02
28 388 DA1	332	56,02
28 388 DC1	332	49,01
28 388 GL1	332	56,02
28 388 KF1	332	49,01
28 409 002	333	23,53
28 410 002	333	26,90
28 413 002	333	30,27
28 417 001	332	46,01
28 419 003	324	42,60
28 429 000	305	58,86
28 497 000	305	98,60
28 576 000	304	111,71
28 605 001	336	20,84
28 621 000	334	141,58
28 628 001	338	41,82
28 628 2431	338	64,82
28 631 000	339	63,05
28 635 XX0	341, 608	10,51
28 637 XX0	608	12,09
28 671 001	337	41,94
28 679 001	338	60,00
28 680 001	337	60,00
28 724 000	305	74,02
28 778 000	299	939,26
28 796 000	313	182,96
28 812 000	340	8,99
28 813 000	341	7,79
28 817 000	608	14,84
28 856 000	338	47,67
28 874 000	341, 454	24,34
28 900 000	597	164,60
28 910 000	597	65,09
28 910 DC0	597	99,86
28 910 L00	597	328,20
28 912 000	65, 114	122,67
28 912 A00	143, 598	184,01
28 912 AL0	65, 114	196,28
28 912 DA0	65, 143	184,01
28 912 DC0	65, 114	171,74
28 912 DL0	65, 143	196,28
28 912 GL0	65, 143	184,01
28 912 GN0	65, 143	196,28
28 920 000	598	56,78
28 939 000	194	147,06
28 943 000	195, 488	193,47
28 946 000	598	48,97
28 947 000	597	30,61
28 948 000	303, 313	316,21
28 963 000	194	51,20
28 982 000	304	194,31
28 988 000	341, 455	55,43
28 990 000	66, 193	259,62
28 990 A00	193	389,45
28 990 AL0	66, 193	415,41
28 990 DA0	66, 193	389,45
28 990 DC0	66, 193	363,49
28 990 DL0	66, 193	415,41
28 990 GL0	66, 193	389,45
28 990 GN0	66, 193	415,41
28 991 000	193, 488	360,11
28 993 000	193	81,59
28 995 000	193	395,75

29

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
29 007 000	454	235,47
29 009 000	194	98,40
29 025 002	19	343,64
29 032 000	42, 51	44,72
29 033 000	41, 51	366,85
29 037 000	50, 61	1 090,05
29 037 002	22	1 086,22
29 080 001	185	161,23
29 094 000	453	379,85
29 095 000	453	387,68
29 118 000	96, 221	694,04
29 118 A00	96, 221	1 041,05
29 118 AL0	96, 221	1 110,45
29 118 DA0	96, 221	1 041,05
29 118 DC0	96, 221	971,64
29 118 DL0	96, 221	1 110,45
29 118 GL0	96, 221	1 041,05
29 118 GN0	221	1 110,45
29 119 000	96, 222	755,72
29 119 A00	96, 222	1 133,58
29 119 AL0	96, 222	1 209,15
29 119 DA0	96, 222	1 133,58
29 119 DC0	96, 222	1 058,01
29 119 DL0	96, 222	1 209,15
29 119 GL0	96, 222	1 133,58
29 119 GN0	96, 222	1 209,15
29 120 000	97, 222	906,86
29 121 000	97, 223	817,42
29 121 A00	97, 223	1 226,12
29 121 AL0	97, 223	1 307,87
29 121 DA0	97, 223	1 226,12
29 121 DC0	97, 223	1 144,39
29 121 DL0	97, 223	1 307,87
29 121 GL0	97, 223	1 226,12
29 121 GN0	97, 223	1 307,87
29 122 000	98, 223	498,78
29 122 A00	98, 223	748,17
29 122 AL0	98, 223	798,04
29 122 DA0	98, 223	748,17
29 122 DC0	98, 223	698,29
29 122 DL0	98, 223	798,04
29 122 GL0	98, 223	748,17
29 122 GN0	223	798,04
29 123 000	94, 218	694,04
29 124 000	94, 218	755,72
29 124 A00	94, 218	1 133,58
29 124 AL0	94, 218	1 209,15
29 124 DA0	94, 218	1 133,58
29 124 DC0	94, 218	1 058,01
29 124 DL0	94, 218	1 209,15
29 124 GL0	94, 218	1 133,58
29 124 GN0	94, 218	1 209,15
29 125 000	94, 219	906,86
29 126 000	95, 219	817,42
29 126 A00	95, 219	1 226,12
29 126 AL0	95, 219	1 307,87
29 126 DA0	95, 219	1 226,12
29 126 DC0	95, 219	1 144,39
29 126 DL0	95, 219	1 307,87
29 126 GL0	95, 219	1 226,12
29 126 GN0	95, 219	1 307,87
29 127 000	95, 220	498,78
29 151 LS0	224	956,23
29 156 LS0	220	956,23
29 157 LS0	221	1 017,91
29 176 001	39	631,92
29 176 AL1	39	1 011,07
29 176 DA1	39	947,87
29 176 DC1	39	884,67
29 176 DL1	39	1 011,07
29 176 GL1	39	947,87
29 176 GN1	39	1 011,07
29 181 002	40	702,13
29 181 AL2	40	1 123,40
29 181 DA2	40	1 053,19
29 181 DC2	40	982,98
29 181 DL2	40	1 123,40
29 181 GL2	40	1 053,19
29 181 GN2	40	1 123,40
29 192 001	137	292,35
29 192 A01	137	438,52
29 192 AL1	137	467,75
29 192 DA1	137	438,52
29 192 DC1	137	409,29
29 192 DL1	137	467,75
29 192 GL1	137	438,52
29 192 GN1	137	467,75
29 192 KF1	137	409,29
29 193 001	137	329,35
29 193 A01	137	494,03
29 193 AL1	137	526,97
29 193 DA1	137	494,03
29 193 DC1	137	461,09
29 193 DL1	137	526,97
29 193 GL1	137	494,03
29 193 GN1	137	526,97
29 193 KF1	137	461,09
29 303 003	127	347,77
29 303 AL3	127	556,44
29 303 DC3	127	486,89
29 306 003	127	370,58
29 307 003	130	1 175,89
29 307 AL3	130	1 881,42
29 307 DC3	130	1 646,25
29 337 003	177	232,25
29 338 003	178	253,12
29 338 2433	178	329,07
29 396 000	21	134,95
29 396 AL0	21	215,92
29 396 DA0	21	202,43
29 396 DC0	21	188,93
29 396 DL0	21	215,92
29 396 GL0	21	202,43
29 396 GN0	21	215,92
29 397 000	21	134,95
29 397 AL0	21	215,92
29 397 DA0	21	202,43
29 397 DC0	21	188,93
29 397 DL0	21	215,92
29 397 GL0	21	202,43
29 397 GN0	21	215,92

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
29 398 000	51	269,75
29 398 AL0	51	431,59
29 399 000	51	375,87
29 399 AL0	51	601,41
29 402 000	48	994,97
29 402 AL0	48	1 591,95
29 403 000	48	1 061,30
29 403 AL0	48	1 698,09
29 405 000	50	2 188,94
29 405 AL0	50	3 502,31
29 406 000	13	655,48
29 406 AL0	13	1 048,75
29 406 DA0	13	983,21
29 406 DC0	13	917,67
29 406 DL0	13	1 048,75
29 406 GL0	13	983,21
29 406 GN0	13	1 048,75
29 407 000	22	1 735,08
29 407 AL0	22	2 776,13
29 407 DA0	22	2 602,63
29 407 DL0	22	2 776,13
29 407 GL0	22	2 602,63
29 407 GN0	22	2 776,13
29 408 000	22	1 735,08
29 408 AL0	22	2 776,13
29 408 DA0	22	2 602,63
29 408 DC0	22	2 429,11
29 408 DL0	22	2 776,13
29 408 GL0	22	2 602,63
29 408 GN0	22	2 776,13
29 410 000	13	578,35
29 410 AL0	13	925,37
29 410 DA0	13	867,54
29 410 DC0	13	809,70
29 410 DL0	13	925,37
29 410 GL0	13	867,54
29 410 GN0	13	925,37
29 412 000	75	348,98
29 413 000	74	348,98
29 414 000	75	567,07
29 507 KF0	222	1 058,01
29 508 KF0	223	1 144,39
29 509 KF0	143, 598	171,74
29 510 KF0	597	89,15
29 517 000	58	1 579,52
29 517 AL0	58	2 527,24
29 517 DC0	58	2 369,28
29 519 000	59	2 101,83
29 519 AL0	59	3 002,62
29 519 DC0	59	2 702,35
29 521 000	59	2 101,83
29 521 AL0	59	3 002,62
29 521 DC0	59	2 702,35
29 523 000	61	3 257,81
29 523 AL0	61	5 212,51
29 523 DC0	61	4 886,73
29 525 000	62	3 257,81
29 525 AL0	62	5 212,51
29 525 DC0	62	4 886,73
29 527 000	62	3 257,81
29 527 AL0	62	5 212,51
29 527 DC0	62	4 886,73
29 736 000	341	96,06
29 800 000	121, 189	30,03
29 801 000	121, 189	30,03
29 802 000	68, 121	55,57
29 803 000	121, 189	55,57
29 804 000	121, 189	55,57
29 805 000	121, 189	86,84
29 811 000	264	27,25
29 904 LS0	224	1 017,91

30

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
30 008 001	188	45,34
30 079 001	365	1 796,15
30 079 DC1	365	2 065,57
30 080 001	367	1 663,10
30 083 001	366	1 663,10
30 083 AL1	366	2 078,88
30 083 DC1	366	1 912,57
30 083 KS1	366	1 912,57
30 085 001	367	1 530,05
30 085 AL1	367	1 912,57
30 085 DC1	367	1 759,56
30 098 001	188, 395	54,01
30 193 000	386	164,26
30 193 DC0	386	213,55
30 194 000	386	188,28
30 208 000	463	360,90
30 219 002	370	1 003,16
30 219 DC2	370	1 304,12
30 221 002	385	195,80
30 273 001	383	390,74
30 273 DC1	383	507,97
30 274 000	376	366,46
30 274 A00	376	513,06
30 274 AL0	376	549,71
30 274 DA0	376	513,06
30 274 DC0	376	476,41
30 274 DL0	376	549,71
30 294 A00	373	995,93
30 294 AL0	373	1 067,08
30 294 DA0	373	995,93
30 294 DL0	373	1 067,08
30 294 GL0	373	995,93
30 294 GN0	373	1 067,08
30 305 001	390	219,49
30 305 2431	390	285,34
30 305 DC1	390	285,34
30 321 DG0	373	98,80
30 321 DP0	373	98,80
30 321 DU0	373	98,80
30 321 GE0	373	98,80
30 321 HG0	373	98,80
30 321 MW0	373	98,80
30 321 TY0	373	98,80
30 321 XC0	373	98,80
30 321 YF0	373	98,80
30 321 YR0	373	98,80
30 325 001	365	1 796,15
30 325 DC1	365	2 065,57
30 327 001	366	1 663,10
30 327 AL1	366	2 078,88
30 327 DC1	366	1 912,57
30 327 KS1	366	1 912,57
30 355 001	390	219,49
30 355 2431	390	285,34
30 463 000	389	155,77
30 463 2430	389	202,50
30 463 DC0	389	202,50
30 484 001	188, 395	74,64
30 503 000	373	711,38
30 503 DC0	373	924,80
30 503 KF0	373	995,93
30 504 000	373	503,90
30 504 A00	373	705,46
30 504 AL0	373	755,85
30 504 DA0	373	705,46
30 504 DC0	373	655,06
30 504 DL0	373	755,85
30 504 GL0	373	705,46
30 504 GN0	373	755,85
30 504 KF0	373	705,46
30 505 000	374	382,96
30 505 A00	374	536,14
30 505 AL0	374	574,45
30 505 DA0	374	536,14
30 505 DC0	374	497,85
30 505 DL0	374	574,45
30 505 GL0	374	536,14
30 505 GN0	374	574,45
30 505 KF0	374	536,14
30 506 000	390	170,99
30 536 000	396	194,71
30 543 000	396	194,71
30 547 000	397	194,71
30 567 000	388	208,87
30 567 2430	388	271,54
30 567 DC0	388	271,54
30 581 000	358	429,36
30 584 000	358	452,57
30 588 000	358	336,53
30 590 000	359	382,94
30 590 DC0	359	440,38
30 590 KF0	359	440,38
30 617 000	389	249,23
30 618 000	388	334,17
30 619 000	388	313,28
30 619 2430	388	407,25
30 619 DC0	388	407,25
30 978 000	469	222,12

31

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
31 067 001	394	154,13
31 128 001	383	281,94
31 128 DC1	383	366,52
31 129 001	383	343,24
31 129 DC1	383	446,20
31 182 001	395	125,27
31 187 001	395	139,69
31 191 001	395	139,69
31 214 001	383	424,96
31 255 000	379	368,89
31 255 DC0	379	479,56
31 302 002	348	2 537,51
31 302 DC2	348	2 918,14
31 323 002	344	2 617,73
31 323 DC2	344	3 010,39
31 325 002	346	2 885,12
31 325 DC2	346	3 317,88
31 326 002	347	2 885,12
31 326 DC2	347	3 317,88
31 347 003	345	2 617,73
31 347 DC3	345	3 010,39
31 358 002	375	892,72
31 358 DC2	375	1 160,54
31 360 001	375	898,06
31 360 DC1	375	1 167,49
31 368 001	396	134,53
31 375 000	378	264,50
31 375 AL0	378	396,75

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
31 375 DC0	378	343,84
31 375 DL0	378	396,75
31 379 000	369	991,38
31 379 DC0	369	1 288,80
31 391 003	392	184,09
31 395 000	379	886,86
31 395 DC0	379	1 152,91
31 397 000	377	401,52
31 454 001	352	2 018,41
31 454 AL1	352	2 523,01
31 454 DC1	352	2 321,17
31 454 DL1	352	2 523,01
31 454 KS1	352	2 321,17
31 455 001	350	2 018,41
31 455 AL1	350	2 523,01
31 455 DC1	350	2 321,17
31 455 DL1	350	2 523,01
31 455 KS1	350	2 321,17
31 456 001	354	2 018,41
31 456 DC1	354	2 321,17
31 481 001	386	298,25
31 483 002	382	323,41
31 483 DC2	382	420,42
31 491 000	382	565,26
31 491 DC0	382	734,84
31 498 001	356	1 947,84
31 498 AL1	356	2 434,79
31 498 DC1	356	2 240,01
31 498 DL1	356	2 434,79
31 509 003	392	184,09
31 536 001	397	134,53
31 539 000	353	2 340,98
31 539 DC0	353	2 692,13
31 539 KS0	353	2 692,13
31 541 000	351	2 340,98
31 541 DC0	351	2 692,13
31 541 KS0	351	2 692,13
31 543 000	355	2 340,98
31 543 DC0	355	2 692,13
31 552 SD1	407	134,41
31 562 SD1	406	239,19
31 563 SD1	404	299,06
31 564 SD1	406	239,19
31 565 SD1	406	254,16
31 571 SD1	404	254,16
31 572 SD1	405	323,01
31 573 SD1	405	478,68
31 574 SD1	402	331,99
31 575 SD1	402	409,83
31 576 SD1	402	379,89
31 577 SD1	403	379,89
31 578 SD1	403	299,06
31 580 SD1	404	388,87
31 581 SD1	400	1 194,45
31 582 SD1	400	1 194,45
31 583 SD1	400	805,28
31 584 SD1	401	895,09
31 585 SD1	401	1 194,45
31 586 SD1	401	1 044,76
31 588 SD1	405	337,97
31 593 002	370	811,38
31 593 DC2	370	1 054,80
31 613 000	376	564,87
31 613 DC0	376	734,34
31 615 000	372	682,30
31 615 A00	372	955,22
31 615 AL0	372	1 023,46
31 615 DA0	372	955,22
31 615 DC0	372	886,98
31 615 DL0	372	1 023,46
31 615 GL0	372	955,22
31 615 GN0	372	1 023,46
31 639 AP0	412	320,33
31 640 AP0	412	403,59
31 641 AP0	412	433,99
31 642 AP0	413	464,00
31 643 AP0	413	493,95
31 644 AP0	410	431,51
31 645 AP0	410	450,70
31 646 AP0	410	478,98
31 647 AP0	411	538,84
31 648 AP0	411	412,83
31 649 AP0	411	502,63
31 650 AP0	408	324,35
31 651 AP0	408	382,88
31 652 AP0	408	427,79
31 653 AP0	409	284,10
31 654 AP0	409	326,30
31 655 AP0	409	386,17
31 680 000	397	114,99
31 706 000	396	127,45
31 719 SD0	407	176,62
31 726 SD0	403	331,99
31 812 001	394	144,50
31 829 001	394	127,66
31 831 001	394	120,41
31 886 000	370	973,67
31 886 DC0	370	1 265,78
31 889 000	375	677,85
31 889 DC0	375	881,20
31 892 000	372	818,75
31 892 DC0	372	1 064,36
31 928 KF0	372	955,22
31 930 001	394	260,10

32

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
32 067 000	378	298,56
32 109 001	108	268,35
32 109 AL1	108	429,37
32 109 DC1	108	375,70
32 114 001	108	286,24
32 114 AL1	108	458,00
32 114 DC1	108	400,75
32 146 001	35	702,13
32 146 AL1	35	1 123,40
32 146 DA1	35	1 053,19
32 146 DC1	35	982,98
32 146 DL1	35	1 123,40
32 146 GL1	35	1 053,19
32 146 GN1	35	1 123,40
32 154 003	174	107,63
32 168 000	377	296,37
32 168 DC0	377	385,27
32 204 001	150	185,74
32 204 10E	150	185,74
32 206 10E	150	178,00
32 207 001	150	147,06
32 208 001	153	185,74
32 210 001	153	185,74
32 211 001	153	232,18
32 212 001	154	286,38
32 221 003	391	148,69
32 221 2433	391	193,30
32 224 003	391	184,09
32 228 002	159	216,93
32 229 002	158	177,48
32 240 10E	150	178,00
32 257 001	381	372,01
32 257 002	380	395,21
32 259 003	380	318,98
32 294 002	371	573,24
32 294 DC2	371	745,21
32 321 002	376	306,91
32 321 AL2	376	460,38
32 321 DC2	376	398,99
32 321 DL2	376	460,38
32 321 GN2	376	460,38
32 322 002	377	306,91
32 322 AL2	377	460,38
32 322 DC2	377	398,99
32 322 DL2	377	460,38
32 467 003	174	107,63
32 467 2433	174	139,92
32 468 20E	156	169,59
32 469 20E	144	234,18
32 482 003	392	184,09
32 488 000	378	245,88
32 488 AL0	378	368,83
32 488 DC0	378	319,65
32 488 DL0	378	368,83
32 553 002	371	537,40
32 553 DC2	371	698,63
32 612 003	124	285,07
32 612 AL3	124	456,11
32 612 DC3	124	399,08
32 618 003	127	441,85
32 618 AL3	127	706,96
32 618 DC3	127	618,59
32 629 002	152	266,94
32 661 003	382	273,73
32 661 DC3	382	355,84
32 663 003	382	309,03
32 663 DC3	382	401,74
32 667 001	384	249,23
32 740 001	182	93,40
32 743 001	182	120,10
32 750 000	393	139,86
32 752 000	393	139,86
32 757 001	35	631,92
32 757 AL1	35	1 011,07
32 757 DA1	35	947,87
32 757 DC1	35	884,67
32 757 DL1	35	1 011,07
32 757 GL1	35	947,87
32 757 GN1	35	1 011,07
32 762 000	463	151,79
32 763 000	463	151,79
32 765 000	463	328,79
32 766 000	463	342,73
32 767 000	464	385,93
32 768 000	464	385,93
32 771 000	464	432,44
32 773 000	464	404,56
32 774 000	464	451,04
32 775 000	465	469,61
32 776 000	463	344,05
32 778 000	464	358,03
32 779 000	464	404,56
32 786 000	393, 465	195,72
32 787 000	393, 465	195,72
32 788 000	467	325,50

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
32 789 000	467	302,23
32 790 000	467	418,50
32 792 000	468	553,33
32 793 000	468	576,59
32 795 000	467	520,78
32 823 000	467	516,09
32 824 000	167	126,77
32 825 00E	167	134,23
32 826 001	38	842,55
32 826 AL1	38	1 348,09
32 826 DA1	38	1 263,84
32 826 DC1	38	1 179,57
32 826 DL1	38	1 348,09
32 826 GL1	38	1 263,84
32 826 GN1	38	1 348,09
32 827 00E	167	126,77
32 830 001	169	196,81
32 831 000	171	161,06
32 832 000	172	204,03
32 837 000	171	134,23
32 839 000	170	134,23
32 842 000	387	168,25
32 843 002	386	219,63
32 843 DC2	386	285,52
32 844 000	387	168,25
32 846 001	37	772,34
32 846 AL1	37	1 235,74
32 846 DA1	37	1 158,51
32 846 DC1	37	1 081,28
32 846 DL1	37	1 235,74
32 846 GL1	37	1 158,51
32 846 GN1	37	1 235,74
32 917 000	378	245,88
32 917 AL0	378	368,83
32 917 DC0	378	319,65
32 917 DL0	378	368,83
32 917 KS0	378	320,07
32 918 000	377	298,56
32 918 DC0	377	388,14
32 926 003	174	115,06
32 926 2433	174	149,57
32 929 003	178	120,02
32 929 2433	178	156,02
32 950 000	369	1 030,06
32 950 DC0	369	1 339,07
32 955 000	167	198,89
33		
33 163 003	125	285,07
33 177 002	144	323,01
33 178 20E	145	234,18
33 188 003	174	107,63
33 190 20E	144	242,26
33 202 003	389	155,77
33 202 2433	389	202,50
33 241 003	127	285,07
33 244 002	146	242,26
33 265 003	174	115,06
33 265 2433	174	149,57
33 281 003	391	148,69
33 281 2433	391	193,30
33 281 30E	391	148,69
33 281 DC3	391	193,30
33 300 003	179	147,63
33 300 2433	179	191,92
33 304 003	179	140,54
33 390 002	147	302,83
33 395 002	147	367,25
33 547 003	129	481,04
33 552 20E	156	177,48
33 553 003	128	427,60
33 553 AL3	128	684,15
33 553 DC3	128	598,64
33 555 003	178	126,03
33 555 2433	178	163,84
33 557 003	160	164,48
33 557 20E	156	169,59
33 565 002	157	177,48
33 565 003	161	172,30
33 566 002	157	169,59
33 569 002	146	242,26
33 577 003	128	342,08
33 577 AL3	128	547,32
33 577 DC3	128	478,91
33 590 002	158	177,48
33 591 002	158	216,93
33 591 003	162	233,32
33 592 20A	159	269,33
33 770 001	381	293,71
33 770 002	380	318,46
33 771 001	381	414,35
33 848 001	110	333,12
33 848 AL1	110	532,99
33 848 DC1	110	466,37
33 849 001	111	437,82
33 849 AL1	111	700,50
33 849 DC1	111	612,95
33 850 001	111	513,95
33 865 001	110	342,64
33 865 AL1	110	548,23
33 865 DC1	110	479,70
34		
34 020 001	452	996,39
34 065 A02	139, 237	524,96
34 065 AL2	139, 237	559,97
34 065 DC2	139, 237	489,97
34 065 GN2	139, 237	559,97
34 169 001	232	359,79
34 170 001	232	346,49
34 171 001	233	346,49
34 174 001	233	449,48
34 195 001	234	449,48
34 464 001	233	495,98
34 469 001	232	406,29
34 487 000	442, 446	195,80
34 488 000	117, 235	508,64
34 497 000	118, 235	666,64
34 558 000	178, 242	221,46
34 565 002	243	262,81
34 566 002	242	267,63
34 567 000	179, 242	287,56
34 665 000	451	622,65
34 666 000	453	552,16
34 667 000	451, 461	497,32
34 681 000	451	491,80
34 718 000	111, 128	561,40
34 719 000	110, 128	510,89
34 765 000	138, 153	236,98
34 766 000	140, 153	308,75
34 793 000	185, 244	180,72
34 794 000	185, 244	174,15
34 796 001	244	221,63
34 797 001	245	227,88
34 813 001	134	220,19
34 814 003	161, 238	274,35
34 814 2433	238	356,66
34 816 003	162, 238	350,36
34 816 2433	238	455,48
34 820 005	238	302,99
34 827 000	239	250,16
34 827 KF0	239	350,21
34 828 000	239	244,13
34 830 000	239	325,90
34 834 001	240	288,74
34 863 000	113, 130	1 913,90
34 863 AL0	113, 130	3 062,25
34 863 DA0	141, 225	2 870,85
34 863 DC0	113, 130	2 679,46
34 863 DL0	141, 225	3 062,25
34 863 GL0	141, 225	2 870,85
34 863 GN0	141, 225	3 062,25
34 863 KF0	141, 225	2 679,46
34 864 000	130, 225	1 913,90
34 864 AL0	130, 225	3 062,25
34 864 DA0	225	2 870,85
34 864 DC0	130, 225	2 679,46
34 864 DL0	225	3 062,25
34 864 GL0	225	2 870,85
34 864 GN0	225	3 062,25
34 865 000	224	1 583,85
34 865 KF0	224	2 217,38
34 866 000	225	1 583,85
34 868 000	120, 231	1 470,06
34 869 000	230	1 312,68
34 871 000	228	1 013,08
34 872 000	230	1 013,08
35		
35 028 000	21	188,86
35 031 000	93, 99	561,58
35 085 000	456	2 247,35
35 087 000	456	2 750,78
35 107 000	93, 99	305,37
35 500 000	93	313,28
35 604 000	14	95,46
36		
36 015 001	432	859,79
36 016 001	432	786,09
36 133 000	433, 442	25,92
36 194 000	398	200,00
36 207 001	432	757,44
36 208 001	432	683,73
36 209 000	433	119,49
36 264 001	421, 472	256,16
36 265 000	471	156,97
36 266 000	471	143,89
36 267 000	471	135,17
36 268 000	471	143,89
36 269 000	444	422,93
36 271 000	444	392,41
36 273 000	445	545,02
36 274 000	445	457,82
36 315 000	439	654,02
36 316 000	471	56,68
36 317 000	470	372,44
36 318 000	470	407,42
36 321 000	470	424,47
36 322 001	470, 473	185,98
36 324 001	437	718,98

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
36 325 002	435	531,24
36 327 002	170, 435	499,28
36 330 002	436	499,28
36 331 001	435	519,26
36 333 000	438	1 154,04
36 334 SD0	438	610,42
36 336 001	426, 438	460,74
36 337 001	426, 438	173,67
36 338 000	419, 422	130,80
36 339 001	427, 439	317,42
36 340 000	419, 422	79,72
36 341 000	419, 422	146,89
36 376 000	439	661,80
36 384 000	444	867,98
36 386 001	437	1 154,35
36 407 001	419, 421	240,76
36 409 000	424	843,89
36 410 000	426	967,25
36 412 000	427	1 096,47
36 413 000	423	1 026,00
36 414 000	425	1 394,10
36 415 000	428	918,30
36 416 001	428, 440	901,12
36 421 001	436	626,57
36 422 001	435	630,47
36 439 001	436	468,19
36 440 000	418	1 061,21
36 441 000	116, 418	1 024,62
36 441 AL0	116, 418	1 536,92
36 441 DC0	116, 418	1 332,00
36 442 000	418	1 152,69
36 444 000	420	859,95
36 445 000	136, 420	823,35
36 445 A00	136, 420	1 152,69
36 445 AL0	136, 420	1 235,02
36 445 DA0	136, 420	1 152,69
36 445 DC0	136, 420	1 070,36
36 445 DL0	136, 420	1 235,02
36 445 GL0	136, 420	1 152,69
36 445 GN0	136, 420	1 235,02
36 446 000	421	768,46
36 447 000	421	1 090,49
36 451 000	448	312,73
36 452 000	448	290,92
36 453 000	448	330,92
36 454 000	437	1 322,36
36 456 000	440	327,28
36 457 000	439	1 221,85
36 458 000	440, 473	981,85
36 459 000	440, 473	1 054,58
36 463 000	440	290,92
36 464 000	440	872,58
36 472 000	74	1 832,08
36 473 000	74	1 570,34
36 474 000	74	414,40
36 475 000	73	886,86
36 476 000	73	1 572,16
36 500 000	501	444,31
36 501 000	495	785,58
36 503 000	495	686,12
36 504 000	501	466,51
36 508 SH0	476	1 652,07
37		
37 018 000	562	109,53
37 018 SH0	562	102,01
37 035 000	549	21,94
37 037 000	550	43,60
37 038 000	550	46,53
37 039 000	550	53,99
37 040 000	550	60,75
37 042 000	550	36,72
37 043 000	550	62,85
37 044 000	549, 551	35,26
37 063 000	560	82,72
37 063 SH0	560	83,37
37 069 000	560	203,84
37 078 PI0	529	87,16
37 088 PI0	530	78,69
37 092 000	529	59,09
37 093 000	529	69,73
37 095 000	529, 622	49,06
37 104 K00	533	20,90
37 105 K00	533	31,62
37 115 PI0	533, 617	21,37
37 117 PI0	533, 617	22,09
37 119 000	533, 619	5,30
37 125 000	534	12,84
37 131 000	522, 534	7,13
37 311 K00	532	57,35
37 321 001	545	736,96
37 321 SD1	545	736,96
37 321 SH1	545	736,96
37 324 001	546	736,96
37 324 SD1	546	736,96
37 336 001	545	736,96
37 337 001	545	736,96
37 338 000	429, 473	182,84
37 339 000	549	179,67
37 342 000	549	215,07
37 346 000	549	147,33
37 419 000	539	1 112,06
37 419 SD0	539	1 112,06
37 421 000	543	642,78
37 426 000	543	642,78
37 427 000	543	491,30
37 428 000	544	470,82
37 503 000	429, 546	1 223,76
37 504 000	430, 540	1 507,66
37 535 000	122, 133	103,33
37 535 A00	554	225,72
37 535 AL0	122, 133	225,72
37 535 DA0	554	225,72
37 535 DC0	122, 133	225,72
37 535 DL0	554	225,72
37 535 GL0	554	225,72
37 535 GN0	554	225,72
37 535 KF0	554	211,82
37 535 P00	554	103,33
37 535 SH0	554	84,88
37 547 P00	560	99,46
37 547 SH0	560	77,98
37 601 000	114, 143	125,47
37 601 A00	143, 554	225,84
37 601 AL0	114, 143	225,84
37 601 DA0	143, 554	225,84
37 601 DC0	114, 143	225,84
37 601 DL0	143, 554	225,84
37 601 GL0	143, 554	225,84
37 601 GN0	143, 554	225,84
37 601 KF0	143, 554	257,20
37 601 P00	554	125,47
37 601 SH0	554	103,33
37 624 000	133, 149	125,47
37 624 A00	555	225,84
37 624 AL0	133, 555	225,84
37 624 DA0	555	225,84
37 624 DC0	133, 555	225,86
37 624 DL0	555	225,84
37 624 GL0	555	225,84
37 624 GN0	555	225,84
37 624 KF0	555	257,20
37 624 P00	555	125,47
37 624 SH0	555	103,33
37 751 001	547	659,18
38		
38 340 001	519	338,29
38 393 SD1	540	827,02
38 445 SD0	560	161,19
38 505 000	557	66,07
38 505 KF0	557	135,43
38 505 P00	557	66,07
38 505 SH0	557	52,71
38 505 SHH	557	63,25
38 506 000	557	66,07
38 506 P00	557	88,50
38 506 SH0	557	52,71
38 519 001	513	540,44
38 525 001	512	432,83
38 526 000	512	395,92
38 528 001	509	267,57
38 539 001	510	297,32
38 543 000	516	413,39
38 548 001	513	164,82
38 553 001	516	356,35
38 554 001	516	166,71
38 558 00M	513, 515	19,34
38 559 001	518	254,73
38 562 001	521	136,78
38 564 000	559	63,91
38 564 SH0	559	50,99
38 565 000	559	63,91
38 565 SH0	559	40,95
38 573 000	559	82,24
38 573 SH0	559	36,12
38 574 000	559	84,03
38 584 001	519	360,51
38 587 000	520	500,97
38 629 001	508, 521	72,88
38 661 000	528	156,64
38 672 SD0	559	153,57
38 675 001	511, 517	442,37
38 698 SD1	539	827,02
38 699 001	539	827,02
38 714 000	537, 559	31,39
38 722 001	510	322,76
38 732 000	556	80,74
38 732 A00	556	192,78
38 732 AL0	556	192,78
38 732 BR0	556	165,38
38 732 DA0	556	192,78
38 732 DC0	556	192,78
38 732 DL0	556	192,78
38 732 GL0	556	192,78
38 732 GN0	556	192,78
38 732 KF0	556	165,54
38 732 P00	556	80,74
38 732 SD0	556	214,20
38 732 SH0	556	66,07
38 732 SHH	557	79,27

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
38 733 000	521	41,18
38 735 000	530	78,99
38 736 000	530	59,21
38 759 SD0	518, 541	1 239,99
38 765 000	555	100,80
38 765 KF0	555	206,64
38 765 P00	555	100,80
38 765 SH0	555	81,26
38 776 SD0	556	218,47
38 779 000	521	107,98
38 784 000	561	169,96
38 784 P00	561	170,03
38 784 SD0	561	250,74
38 784 SH0	561	156,36
38 786 001	515	357,53
38 804 000	561	169,96
38 804 P00	561	170,03
38 804 SH0	561	156,36
38 808 000	562	147,98
38 808 SH0	562	133,81
38 844 000	557	100,72
38 844 KF0	557	206,48
38 844 P00	557	100,72
38 844 SH0	557	81,61
38 845 KS0	555	351,03
38 845 LS0	555	351,03
38 845 MF0	555	351,03
38 846 KS0	561	446,73
38 857 P00	562	170,03
38 858 000	557	100,72
38 858 P00	557	100,72
38 858 SH0	557	81,61
38 861 000	558	99,85
38 862 000	558	97,43
38 862 P00	558	97,43
38 862 SH0	558	77,85
38 863 000	528	152,24
38 916 0A0	556	427,31
38 934 SD0	518, 541	754,34
38 957 000	556	151,48
38 994 000	511	451,78
39		
39 002 000	509	477,63
39 140 000	517	892,19
39 141 000	518, 541	858,77
39 245 00H	490	565,00
39 300 000	503	346,83
39 301 000	503	256,36
39 302 000	503	245,04
39 306 000	503	282,74
39 327 000	495	108,83
39 349 000	499	180,08
39 354 SH1	479	2 672,15
39 367 000	548	958,09
39 368 000	547	958,09
39 369 000	548	1 274,74
39 376 000	515	423,63
39 383 000	425	97,91
39 420 000	498	91,46
39 421 000	498	79,27
39 422 000	498	143,15
39 423 000	495, 498	143,15
39 424 000	498	77,38
39 425 000	499	77,30
39 426 000	499	87,39
39 427 000	499	146,32
39 429 000	499	180,08
39 437 000	500	140,84
39 438 000	500	278,56
39 439 000	500	278,56
39 440 000	498	77,22
39 454 000	495, 502	80,23
39 469 00H	489	586,50
39 473 00H	489	318,08
39 474 00H	489	298,60
39 476 00H	489	587,47
39 477 00H	489	318,08
39 478 00H	489	298,60
39 479 00H	490	305,09
39 480 00H	490	285,61
39 481 00H	490	285,61
39 482 00H	490	253,16
39 483 00H	490	246,68
39 488 000	491	243,43
39 491 000	499	115,95
39 492 000	500	62,57
39 493 000	500	112,16
39 565 00H	486	302,50
39 567 00H	486	510,49
39 571 00H	486	450,61
39 574 00H	487	450,61
39 577 001	486	131,76
39 596 000	476, 508	340,91
39 598 000	477, 479	360,70
39 608 00H	486	476,45
39 609 00H	486	385,70
39 617 000	487	1 187,52
39 622 000	487	6 810,82
39 648 SH0	482, 502	352,19
39 687 000	510	304,97
39 694 000	528	138,07
39 729 000	487	6 616,22
39 732 000	500	61,12
39 733 000	501	61,12
39 881 000	540	482,99
39 881 KF0	540	570,08
39 881 SH0	540	463,31
39 882 000	541	380,12
39 882 KF0	541	467,20
39 882 SH0	541	360,47
39 958 00H	64	652,99
39 966 00H	64	805,50
40		
40 206 000	610	97,19
40 207 000	610	18,13
40 212 000	610	88,48
40 278 001	43	161,49
40 278 AL1	43	258,38
40 278 DA1	43	242,23
40 278 DC1	43	226,09
40 278 DL1	43	258,38
40 278 GL1	43	242,23
40 278 GN1	43	258,38
40 279 001	45	210,64
40 279 AL1	45	337,02
40 279 DA1	45	315,95
40 279 DC1	45	294,90
40 279 DL1	45	337,02
40 279 GL1	45	315,95
40 279 GN1	45	337,02
40 284 001	44	87,77
40 284 AL1	44	140,42
40 284 DA1	44	131,64
40 284 DC1	44	122,88
40 284 DL1	44	140,42
40 284 GL1	44	131,64
40 284 GN1	44	140,42
40 339 001	44	140,42
40 339 AL1	44	224,69
40 339 DA1	44	210,64
40 339 DC1	44	196,60
40 339 DL1	44	224,69
40 339 GL1	44	210,64
40 339 GN1	44	224,69
40 340 001	45	351,06
40 340 AL1	45	561,71
40 340 DA1	45	526,60
40 340 DC1	45	491,48
40 340 DL1	45	561,71
40 340 GL1	45	526,60
40 340 GN1	45	561,71
40 341 001	44	322,98
40 341 AL1	44	516,77
40 341 DA1	44	484,47
40 341 DC1	44	452,17
40 341 DL1	44	516,77
40 341 GL1	44	484,47
40 341 GN1	44	516,77
40 342 001	44	322,98
40 342 AL1	44	516,77
40 342 DA1	44	484,47
40 342 DC1	44	452,17
40 342 DL1	44	516,77
40 342 GL1	44	484,47
40 342 GN1	44	516,77
40 344 001	211	218,46
40 364 001	207	23,57
40 364 A01	207	35,36
40 364 AL1	207	37,71
40 364 DA1	207	35,36
40 364 DC1	207	33,01
40 364 DL1	207	37,71
40 364 GL1	207	35,36
40 364 GN1	207	37,71
40 365 001	205	43,07
40 365 A01	205	64,61
40 365 AL1	205	68,92
40 365 DA1	205	64,61
40 365 DC1	205	60,30
40 365 DL1	205	68,92
40 365 GL1	205	64,61
40 365 GN1	205	68,92
40 366 001	206	68,53
40 366 A01	206	102,79
40 366 AL1	206	109,64
40 366 DA1	206	102,79
40 366 DC1	206	95,95
40 366 DL1	206	109,64
40 366 GL1	206	102,79
40 366 GN1	206	109,64
40 367 001	209	56,78
40 367 A01	209	85,18
40 367 AL1	209	90,85
40 367 DA1	209	85,18
40 367 DC1	209	79,49
40 367 DL1	209	90,85
40 367 GL1	209	85,18
40 367 GN1	209	90,85
40 368 001	204, 212	11,75

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
40 369 001	204	43,07
40 369 A01	204	64,61
40 369 AL1	204	68,92
40 369 DA1	204	64,61
40 369 DC1	204	60,30
40 369 DL1	204	68,92
40 369 GL1	204	64,61
40 369 GN1	204	68,92
40 371 001	206	76,36
40 371 A01	206	114,54
40 371 AL1	206	122,18
40 371 DA1	206	114,54
40 371 DC1	206	106,91
40 371 DL1	206	122,18
40 371 GL1	206	114,54
40 371 GN1	206	122,18
40 372 001	204, 212	14,20
40 374 001	209	70,49
40 374 A01	209	105,73
40 374 AL1	209	112,78
40 374 DA1	209	105,73
40 374 DC1	209	98,68
40 374 DL1	209	112,78
40 374 GL1	209	105,73
40 374 GN1	209	112,78
40 385 001	209	43,07
40 385 A01	209	64,61
40 385 AL1	209	68,92
40 385 DA1	209	64,61
40 385 DC1	209	60,30
40 385 DL1	209	68,92
40 385 GL1	209	64,61
40 385 GN1	209	68,92
40 386 001	206	86,16
40 386 A01	206	129,23
40 386 AL1	206	137,85
40 386 DA1	206	129,23
40 386 DC1	206	120,62
40 386 DL1	206	137,85
40 386 GL1	206	129,23
40 386 GN1	206	137,85
40 392 000	209, 214	30,36
40 393 000	209, 214	23,35
40 394 001	204, 212	35,24
40 394 A01	204	52,86
40 394 AL1	204, 212	56,39
40 394 DA1	204	52,86
40 394 DC1	204, 212	49,34
40 394 DL1	204	56,39
40 394 GL1	204	52,86
40 394 GN1	204	56,39
40 400 AL0	414	62,94
40 400 DL0	414	62,94
40 400 GN0	414	62,94
40 404 001	362	96,13
40 405 001	360	59,37
40 407 001	210	135,77
40 407 DC1	210	190,07
40 412 001	362	236,32
40 421 001	207	68,53
40 421 A01	207	102,79
40 421 AL1	207	109,64
40 421 DA1	207	102,79
40 421 DC1	207	95,95
40 421 DL1	207	109,64
40 421 GL1	207	102,79
40 421 GN1	207	109,64
40 422 000	363	131,74
40 423 000	364	186,45
40 430 001	362	179,90
40 432 000	368	57,26
40 434 001	363	55,80
40 437 000	360	64,71
40 438 001	361	232,09
40 444 001	205	54,82
40 444 DC1	205	76,76
40 447 001	205	53,37
40 447 DC1	205	74,70
40 448 001	205	79,86
40 448 DC1	205	111,79
40 452 000	364	29,20
40 507 001	214	65,78
40 507 AL1	214	105,26
40 507 DC1	214	92,10
40 508 001	212	56,82
40 508 AL1	212	90,92
40 508 DC1	212	79,55
40 509 001	213	87,01
40 509 AL1	213	139,22
40 509 DC1	213	121,82
40 510 001	213	78,32
40 510 AL1	213	125,31
40 510 DC1	213	109,64
40 511 001	213	33,01
40 511 AL1	213	52,82
40 511 DC1	213	46,21
40 512 001	213	285,87
40 512 AL1	213	457,38
40 512 DC1	213	400,22
40 513 001	214	113,72
40 513 AL1	214	181,95
40 513 DC1	214	159,22
40 514 001	214	117,48
40 514 AL1	214	187,97
40 514 DC1	214	164,48
40 535 000	398	88,03
40 535 A00	398	132,04
40 535 AL0	398	140,86
40 535 DA0	398	132,04
40 535 DC0	398	123,24
40 535 DL0	398	140,86
40 535 GL0	398	132,04
40 535 GN0	398	140,86
40 536 000	398	79,26
40 536 DC0	398	110,96
40 547 001	362	89,99
40 554 002	349	2 692,92
40 564 000	52, 65	134,94
40 564 A00	65, 598	202,41
40 564 AL0	52, 65	215,90
40 564 DC0	52, 65	188,92
40 565 000	52, 65	109,11
40 565 AL0	52, 65	174,57
40 565 DC0	52, 65	152,76
40 575 002	362	193,89
40 623 001	214	54,98
40 623 AL1	214	87,96
40 623 DC1	214	76,98
40 624 001	213	109,96
40 624 AL1	213	175,94
40 624 DC1	213	153,95
40 636 SD0	360	35,93
40 663 001	210	95,98
40 664 001	210	76,79
40 688 001	206	62,66
40 688 A01	206	93,99
40 688 AL1	206	100,25
40 688 DA1	206	93,99
40 688 DC1	206	87,72
40 688 DL1	206	100,25
40 688 GL1	206	93,99
40 688 GN1	206	100,25
40 689 001	208	50,90
40 689 A01	208	76,36
40 689 AL1	208	81,45
40 689 DA1	208	76,36
40 689 DC1	208	71,28
40 689 DL1	208	81,45
40 689 GL1	208	76,36
40 689 GN1	208	81,45
40 691 002	362	125,26
40 694 000	363	28,92
40 696 000	210	138,92
40 696 AL0	210	222,29
40 696 DA0	210	208,39
40 696 DC0	210	194,49
40 696 GL0	210	208,39
40 711 001	357	1 955,91
40 754 001	213	69,16
40 755 001	212	68,57
40 756 001	212	92,06
40 757 001	214	191,26
40 758 001	215	294,96
40 766 000	201	107,68
40 767 000	202	202,71
40 768 000	201	304,07
40 775 001	210	134,00
40 775 DC1	210	187,61
40 776 001	211	172,77
40 777 001	215	167,25
40 778 001	215	237,74
40 781 000	202	164,70
40 782 000	202	57,01
40 783 000	201	50,67
40 784 000	202	76,01
40 791 001	25, 200	10,55
40 791 KS1	25, 200	10,55
40 793 001	208	97,91
40 793 DC1	208	137,06
40 794 001	208	117,48
40 794 DC1	208	164,48
40 799 001	208	78,32
40 800 001	207	230,38
40 800 A01	207	345,56
40 800 AL1	207	368,60
40 800 DA1	207	345,56
40 800 DC1	207	322,52
40 800 DL1	207	368,60
40 800 GL1	207	345,56
40 800 GN1	207	368,60
40 802 001	207	117,48
40 802 A01	207	176,22
40 802 AL1	207	187,97
40 802 DA1	207	176,22
40 802 DC1	207	164,48
40 802 DL1	207	187,97
40 802 GL1	207	176,22
40 802 GN1	207	187,97
40 804 000	202	570,13
40 805 000	201	95,02
40 806 000	201	63,35

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
40 807 000	202	316,73
40 808 000	203	278,73
40 809 000	203	221,72
40 824 000	597	19,29
40 830 001	368	996,04
40 831 001	368	1 095,63
40 841 001	367	274,91
40 843 000	364	58,25
40 848 AL0	360	37,92
40 848 DL0	360	37,92
40 848 GN0	360	37,92
40 848 SD0	360	29,17
40 857 000	203	221,72
40 865 000	201	76,01
40 867 000	203	94,89
40 868 000	203	62,76
40 870 000	203	18,59
40 875 000	361	278,50
40 877 000	361	1 102,41
40 878 000	361	1 392,52
40 880 001	362	259,03
40 881 001	363	227,94
40 882 000	23, 43	71,17
40 883 000	23, 43	82,40
40 884 000	23	108,62
40 884 AL0	23	173,79
40 884 DA0	23	162,93
40 884 DC0	23	152,08
40 884 DL0	23	178,91
40 884 GL0	23	162,93
40 884 GN0	23	178,91
40 885 000	23	108,62
40 885 AL0	23	173,79
40 885 DA0	23	162,93
40 885 DC0	23	152,08
40 885 DL0	23	178,91
40 885 GL0	23	162,93
40 885 GN0	23	178,91
40 886 000	23, 43	108,62
40 886 AL0	23, 43	173,79
40 886 DA0	23, 43	162,93
40 886 DC0	23, 43	152,08
40 886 DL0	23, 43	178,91
40 886 GL0	23, 43	162,93
40 886 GN0	23, 43	178,91
40 887 000	24	146,08
40 887 AL0	24	233,73
40 887 DA0	24	219,11
40 887 DC0	24	204,50
40 887 DL0	24	240,60
40 887 GL0	24	219,11
40 888 000	24	243,47
40 888 AL0	24	389,54
40 888 DA0	24	365,19
40 888 DC0	24	340,84
40 888 DL0	24	401,00
40 888 GL0	24	365,19
40 888 GN0	24	401,00
40 889 000	24	232,22
40 889 AL0	24	371,57
40 889 DA0	24	348,34
40 889 DC0	24	325,12
40 889 DL0	24	382,49
40 889 GL0	24	348,34
40 890 000	24	74,91
40 890 AL0	24	119,86
40 890 DA0	24	112,36
40 890 DC0	24	104,87
40 890 DL0	24	123,38
40 890 GL0	24	112,36
40 891 000	25	164,80
40 891 AL0	25	263,69
40 891 DA0	25	247,21
40 891 DC0	25	230,72
40 891 DL0	25	271,45
40 891 GL0	25	247,21
40 892 000	25	327,73
40 892 AL0	25	524,38
40 892 DA0	25	491,61
40 892 DC0	25	458,84
40 892 DL0	25	539,80
40 892 GL0	25	491,61
40 892 GN0	25	539,80
40 893 000	53	466,53
40 894 000	53	1 303,72
40 895 000	53	383,70
40 896 000	53	994,61
40 897 000	53	183,12
40 898 000	53	372,41
40 899 000	480, 513	52,86
40 900 000	54	610,44
40 911 000	522, 538	19,88
40 915 000	211	10,93
40 920 000	363	29,43
40 949 000	522, 538	32,78
40 950 000	522, 538	25,50
40 955 001	45	298,41
40 955 AL1	45	477,44
40 955 DA1	45	447,61
40 955 DC1	45	417,76
40 955 DL1	45	477,44
40 955 GL1	45	447,61
40 955 GN1	45	477,44
40 956 001	45	193,09
40 956 AL1	45	308,94
40 956 DA1	45	289,63
40 956 DC1	45	270,33
40 956 DL1	45	308,94
40 956 GL1	45	289,63
40 956 GN1	45	308,94
40 962 000	364	47,79
40 963 001	43	161,49
40 963 AL1	43	258,38
40 963 DA1	43	242,23
40 963 DC1	43	226,09
40 963 DL1	43	258,38
40 963 GL1	43	242,23
40 963 GN1	43	258,38
40 964 001	24, 44	52,65
40 965 001	45	473,94
40 967 001	46	245,74
40 967 AL1	46	393,19
40 967 DA1	46	368,62
40 967 DC1	46	344,04
40 967 DL1	46	393,19
40 967 GL1	46	368,62
40 967 GN1	46	393,19
40 986 AL0	398, 414	78,58
40 986 DL0	398, 414	78,58
40 986 GN0	398, 414	78,58
40 986 SD0	398, 414	44,08
40 996 AL0	414	69,25
40 996 DL0	414	69,25
40 996 GN0	414	69,25
40 997 AL0	414	62,94
40 997 DL0	414	62,94
40 997 GN0	414	62,94
40 998 AL0	414	100,73
40 998 DL0	414	100,73
40 998 GN0	414	100,73
40 999 AL0	414	113,31
40 999 DL0	414	113,31
40 999 GN0	414	113,31

41

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
41 007 000	570	26,48
41 010 000	399, 569	39,67
41 027 000	196	89,83
41 027 A00	196	134,75
41 027 AL0	196	143,74
41 027 DA0	196	134,75
41 027 DC0	196	125,77
41 027 DL0	196	143,74
41 027 GL0	196	134,75
41 027 GN0	196	143,74
41 028 000	196	89,83
41 028 A00	196	134,75
41 028 AL0	196	143,74
41 028 DA0	196	134,75
41 028 DC0	196	125,77
41 028 DL0	196	143,74
41 028 GL0	196	134,75
41 028 GN0	196	143,74
41 029 000	196	43,13
41 030 000	569	44,80
41 035 000	196	100,61
41 035 A00	196	150,92
41 035 AL0	196	160,98
41 035 DA0	196	150,92
41 035 DC0	196	140,86
41 035 DL0	196	160,98
41 035 GL0	196	150,92
41 035 GN0	196	160,98
41 036 000	197	57,49
41 037 000	197	25,16
41 038 000	197	118,58
41 038 A00	197	177,87
41 038 AL0	197	189,73
41 038 DA0	197	177,87
41 038 DC0	197	166,02
41 038 DL0	197	189,73
41 038 GL0	197	177,87
41 038 GN0	197	189,73
41 039 000	197	32,34
41 039 A00	197	48,51
41 039 AL0	197	51,75
41 039 DA0	197	48,51
41 039 DC0	197	45,27
41 039 DL0	197	51,75
41 039 GL0	197	48,51
41 039 GN0	197	51,75
41 040 000	570	64,64
41 049 000	197	53,90
41 049 A00	197	80,85
41 049 AL0	197	86,24
41 049 DA0	197	80,85
41 049 DC0	197	75,47
41 049 DL0	197	86,24
41 049 GL0	197	80,85
41 049 GN0	197	86,24
41 056 000	198	143,74

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
41 056 A00	198	215,60
41 056 AL0	198	229,98
41 056 DA0	198	215,60
41 056 DC0	198	201,23
41 056 DL0	198	229,98
41 056 GL0	198	215,60
41 056 GN0	198	229,98
41 057 000	198	168,88
41 058 000	198	186,85
41 058 A00	198	280,28
41 058 AL0	198	298,97
41 058 DA0	198	280,28
41 058 DC0	198	261,60
41 058 DL0	198	298,97
41 058 GL0	198	280,28
41 058 GN0	198	298,97
41 059 000	198	197,64
41 059 A00	198	296,45
41 059 AL0	198	316,21
41 059 DA0	198	296,45
41 059 DC0	198	276,69
41 059 DL0	198	316,21
41 059 GL0	198	296,45
41 059 GN0	198	316,21
41 063 000	199	161,70
41 063 A00	199	242,56
41 063 AL0	199	258,73
41 063 DA0	199	242,56
41 063 DC0	199	226,39
41 063 DL0	199	258,73
41 063 GL0	199	242,56
41 063 GN0	199	258,73
41 064 000	199	111,40
41 064 A00	199	167,09
41 064 AL0	199	178,23
41 064 DA0	199	167,09
41 064 DC0	199	155,95
41 064 DL0	199	178,23
41 064 GL0	199	167,09
41 064 GN0	199	178,23
41 066 000	199	395,27
41 066 A00	199	592,91
41 066 AL0	199	632,43
41 066 DA0	199	592,91
41 066 DC0	199	553,37
41 066 DL0	199	632,43
41 066 GL0	199	592,91
41 066 GN0	199	632,43
41 067 000	199	89,83
41 067 A00	199	134,75
41 067 AL0	199	143,74
41 067 DA0	199	134,75
41 067 DC0	199	125,77
41 067 DL0	199	143,74
41 067 GL0	199	134,75
41 067 GN0	199	143,74
41 068 000	200	71,86
41 068 A00	200	107,81
41 068 AL0	200	114,99
41 068 DA0	200	107,81
41 068 DC0	200	100,61
41 068 DL0	200	114,99
41 068 GL0	200	107,81
41 068 GN0	200	114,99
41 069 000	200	143,74
41 069 A00	200	215,60
41 069 AL0	200	229,98
41 069 DA0	200	215,60
41 069 DC0	200	201,23
41 069 DL0	200	229,98
41 069 GL0	200	215,60
41 069 GN0	200	229,98
41 073 000	398, 569	42,89
41 076 000	200	179,67
41 076 A00	200	269,50
41 076 AL0	200	287,46
41 076 DA0	200	269,50
41 076 DC0	200	251,53
41 076 DL0	200	287,46
41 076 GL0	200	269,50
41 076 GN0	200	287,46
41 077 000	200	269,50
41 077 A00	200	404,25
41 077 AL0	200	431,20
41 077 DA0	200	404,25
41 077 DC0	200	377,30
41 077 DL0	200	431,20
41 077 GL0	200	404,25
41 077 GN0	200	431,20
41 082 000	569	59,91
41 136 000	361	197,27
41 190 000	569	44,88
41 206 000	572	208,86
41 208 000	572	186,05
41 215 KF0	200	251,53
41 216 KF0	197	45,27
41 217 KF0	196	125,77
41 218 KF0	196	125,77
41 219 KF0	199	226,39
41 220 KF0	200	100,61
41 231 000	571	62,66
41 238 000	571	21,23
41 239 000	571	24,47
41 263 000	568	11,18
41 275 000	571	61,98
41 818 000	570	27,74
41 827 000	571	20,96

42

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
42 075 000	537	10,23
42 077 00M	619	22,89
42 137 000	531	30,83
42 153 000	535	17,72
42 177 00M	434, 442	5,20
42 216 000	523	65,20
42 229 000	600	210,51
42 233 000	532, 618	20,41
42 242 000	537	6,75
42 253 000	532	108,42
42 297 PI0	529	88,81
42 300 000	537	16,47
42 302 000	617	99,43
42 302 SH0	617	80,91
42 304 000	617	98,99
42 304 P00	617	109,85
42 304 SH0	617	71,62
42 305 000	617	103,46
42 305 P00	617	107,13
42 305 SH0	617	73,94
42 310 000	619	8,92
42 314 000	531	91,58
42 315 000	535, 618	18,50
42 320 000	530	58,45
42 326 000	522	30,99
42 327 000	514, 534	21,38
42 333 000	514, 521	22,73
42 383 000	577	76,62
42 384 000	578	87,03
42 388 000	419, 422	92,14
42 393 000	419, 422	57,23
42 394 000	600	309,14
42 396 000	619	15,23
42 408 000	442	27,20
42 413 00M	621	33,58
42 479 000	600	97,62
42 575 SD0	605	62,08
42 576 SD0	605	30,59
42 579 SD0	605	40,85
42 580 SD0	605	21,64
42 589 SD1	398	31,55
42 590 SD1	415	24,86
42 593 000	514, 523	41,03
42 633 000	74	157,05
42 634 000	75	109,05
42 635 000	75	109,05
42 636 000	76	109,05
42 637 000	76	109,05
42 689 000	531, 617	11,46
42 690 000	531	32,45
42 713 000	578	165,51
42 717 000	578	353,71
42 740 000	617	523,60
42 764 00M	618	19,98
42 766 000	522	23,11
42 773 000	534	28,10
42 774 000	532	96,80
42 775 000	618	11,36
42 792 000	611	37,24
42 886 000	600	40,72
42 937 000	532	102,53
42 946 000	514, 534	17,91
42 985 000	578	136,75

43

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
43 040 000	550	18,97
43 056 000	617	12,36
43 122 000	617	67,67
43 247 000	617	115,31
43 248 000	617	135,33
43 310 000	550	36,16
43 352 000	533, 619	7,79
43 405 000	618	158,25
43 422 000	618	35,58
43 451 000	618	26,25
43 486 000	531	82,65
43 506 000	618	11,86
43 533 000	618	22,05
43 535 000	535, 618	5,40
43 536 000	530	9,64
43 537 000	529	33,76
43 540 000	535, 618	10,62
43 542 000	535	20,82
43 544 000	536, 617	20,78
43 545 000	535	28,29
43 714 000	619	63,68
43 722 000	536, 619	22,78
43 733 000	530	5,30
43 734 000	536	12,36
43 735 000	536	25,24
43 745 000	536, 619	18,13
43 758 00M	530, 619	38,60

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
43 770 00M	536	11,75
43 813 000	578	295,95
43 818 000	551	19,91
43 880 00M	619	28,64
43 897 000	610	59,30
43 907 PI0	529	134,79
43 908 000	532	36,72
43 959 000	614	101,03
43 976 000	537	11,93
43 981 000	578	158,29
43 982 000	578	205,29
45		
45 023 000	613	11,38
45 044 000	613	25,53
45 048 000	601	58,17
45 052 000	613	14,86
45 058 000	589	48,09
45 080 000	585	20,17
45 081 000	585	19,26
45 120 000	450, 603	34,88
45 123 000	585	11,79
45 124 000	585	23,39
45 144 000	585	15,93
45 180 000	585	31,47
45 186 000	586	11,25
45 202 000	264, 587	19,69
45 203 000	264, 587	20,17
45 247 000	399, 592	26,87
45 282 000	609	35,90
45 304 000	608	47,18
45 316 000	469	41,26
45 342 000	582	43,98
45 346 000	582	32,21
45 352 000	604	89,68
45 363 000	609	9,21
45 388 000	50, 61	119,92
45 459 000	340	13,08
45 484 000	603	64,22
45 565 000	264	87,68
45 605 000	585	11,97
45 650 IP0	609	72,75
45 654 000	614	9,94
45 656 XX0	609	17,23
45 704 000	399, 447	51,27
45 869 000	583	45,33
45 882 000	583	43,81
45 883 000	583	50,29
45 885 000	582	71,33
45 888 000	583	54,21
45 899 000	608	14,29
45 900 000	608	37,56
45 914 XE0	339	18,96
45 937 000	616	19,05
45 970 000	585	14,62
45 984 001	17, 21	651,07
45 988 000	587	24,94
46		
46 048 000	576	49,12
46 056 000	601	49,68
46 058 000	601	62,95
46 077 000	611	50,29
46 090 000	611	24,98
46 092 000	603	78,58
46 103 000	592	76,08
46 104 000	603	60,30
46 173 IE0	605	119,82
46 173 KH0	605	141,17
46 174 000	603	68,07
46 191 000	587	118,84
46 242 000	613	12,14
46 243 000	613	12,73
46 246 000	606	101,32
46 246 SD0	606	164,53
46 249 000	612	14,32
46 255 000	603	27,64
46 277 000	577	11,63
46 278 000	576	113,00
46 308 000	577	14,36
46 312 IE0	605	84,39
46 312 KH0	605	123,43
46 312 LC0	605	126,63
46 312 SD0	605	222,90
46 312 UU0	605	159,75
46 315 000	607	29,01
46 322 000	603	35,14
46 338 000	607	37,02
46 343 000	587	319,15
46 345 000	613	22,92
46 374 000	576	50,29
46 375 000	577	13,45
46 386 000	576	142,77
46 409 000	576	72,34
46 429 K00	611	21,72
46 436 000	613	17,14
46 519 000	607	107,34
46 558 000	576	58,53
46 575 000	605	151,00
46 575 DC0	605	179,94
46 576 000	606	145,85
46 580 000	576	57,06
46 588 000	576	110,74
46 589 000	576	68,39
46 590 000	606	82,35
46 592 000	605	99,73
46 627 000	259, 265	163,62
46 645 000	613	13,45
46 686 000	468	35,65
46 687 000	468	53,23
46 688 000	465	57,56
46 689 000	465	38,91
46 710 000	605	110,06
46 711 000	595	28,57
46 717 000	364	194,37
46 731 000	606	91,09
46 739 000	612	25,09
46 757 000	606	29,05
46 765 000	595	30,82
46 769 000	606	62,08
46 824 000	576	68,39
46 837 000	593	29,95
46 857 000	606	90,83
46 857 DC0	606	151,11
46 858 000	606	41,41
46 858 DC0	606	125,95
46 863 000	576	71,22
46 882 00M	620	74,35
46 883 00M	620	138,08
46 884 000	620	113,30
46 901 000	67, 191	125,36
46 907 000	576	72,77
46 920 000	601	63,70
46 924 000	607	94,29
46 925 000	606	28,87
46 925 DC0	606	92,34
46 926 000	606	135,40
46 926 DC0	606	85,58
46 943 000	67, 191	211,02
46 944 001	478, 480	293,76
46 947 000	601	74,09
46 956 000	606	71,51
46 956 DC0	606	85,10
46 963 000	576	42,02
46 967 000	607	95,73
46 967 DC0	607	125,47
46 977 00M	478, 480	61,42
46 978 000	481	61,42
46 978 001	481	127,84
46 989 000	577	57,73
46 999 000	606	73,49
47		
47 010 000	579	284,20
47 012 000	579	323,33
47 019 000	579	517,92
47 025 000	579	525,88
47 111 000	579	333,58
47 167 000	580	25,83
47 175 000	226, 234	139,08
47 186 000	580	310,27
47 189 000	599	47,61
47 217 000	579	71,33
47 220 000	579	235,13
47 238 000	601	44,72
47 262 000	581	199,70
47 282 000	579	259,18
47 310 000	579	264,18
47 327 000	589	47,56
47 349 000	579	155,96
47 364 000	581	90,74
47 373 000	599	201,16
47 379 000	579	427,45
47 439 000	580	96,15
47 450 000	579	99,19
47 483 000	580	141,03
47 533 000	442, 450	35,93
47 565 000	579	506,06
47 569 000	457	438,98
47 574 000	579	207,36
47 657 000	579	589,53
47 658 000	579	570,33
47 780 000	440, 454	205,63
47 781 000	454	239,22
47 885 000	580	130,76
47 979 000	454	13,71
47 994 000	454	9,79
48		
48 021 000	614	11,64
48 051 000	318, 340	11,11
48 053 000	289	103,60
48 054 000	289	93,42
48 099 000	609	19,62
48 159 000	593	10,08
48 165 000	612	13,04
48 166 000	616	25,02
48 177 000	609	60,06
48 189 000	593	25,17
48 190 000	593	25,17
48 194 000	596	52,55

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
48 194 DC0	596	58,02
48 196 000	596	50,81
48 196 DC0	596	68,03
48 213 000	600	271,85
48 270 000	595	19,76
48 279 000	608	38,32
48 293 000	603	48,70
48 297 000	577	19,98
48 333 000	608	76,80
48 343 000	596	42,50
48 349 000	268, 288	145,12
48 350 000	269, 288	177,37
48 359 000	577	70,14
48 370 000	596	61,83
48 376 000	595	10,34
48 378 000	603	98,87
48 380 000	607	61,65
48 384 000	613	16,93
48 405 000	601	95,01
48 405 DC0	601	178,05
48 407 000	601	20,79
48 408 000	595	15,19
48 411 000	602	52,35
48 411 AL0	602	130,79
48 416 000	607	47,56
48 416 DC0	607	63,95
48 418 000	593	10,27
48 423 000	608	17,91
48 424 000	609	31,80
48 425 000	608	49,56
48 442 000	602	95,23
48 442 DC0	602	152,31
48 449 000	595	22,85
48 451 000	602	84,97
48 456 000	26	450,39
48 457 000	26	450,39
48 458 000	32	600,53
48 458 AL0	32	600,53
48 458 DA0	32	600,53
48 458 DC0	32	600,53
48 458 DL0	32	840,73
48 458 GL0	32	600,53
48 458 GN0	32	840,73
48 459 000	33	600,53
48 459 AL0	33	600,53
48 459 DA0	33	600,53
48 459 DC0	33	600,53
48 459 DL0	33	840,73
48 459 GL0	33	600,53
48 459 GN0	33	840,73
48 460 000	28	450,39
48 461 000	28	450,39
48 462 000	29	450,39
48 463 000	29	450,39
48 464 000	34	600,53
48 464 AL0	34	600,53
48 464 DA0	34	600,53
48 464 DC0	34	600,53
48 464 DL0	34	840,73
48 464 GL0	34	600,53
48 464 GN0	34	840,73
48 465 000	34	600,53
48 465 AL0	34	600,53
48 465 DA0	34	600,53
48 465 DC0	34	600,53
48 465 DL0	34	840,73
48 465 GL0	34	600,53
48 465 GN0	34	840,73
48 466 000	30	450,39
48 467 000	30	450,39
48 470 000	595	11,27
48 472 000	603	70,60
48 473 000	605	136,48
48 473 DC0	605	152,78
48 477 000	613	11,63
48 481 000	349, 364	23,91
48 487 000	605	145,29
48 487 AL0	605	386,32
48 487 DC0	605	285,03
48 487 DL0	605	388,38
48 487 GL0	605	365,16
48 488 000	603	64,30
48 497 000	276, 288	316,38
48 498 000	276, 289	147,27
48 499 000	277, 289	165,46
48 509 000	582	55,96
48 514 000	288	71,86
48 515 000	288	64,68
48 518 000	576	20,55
48 533 000	577	27,68
48 543 001	340	11,12
48 557 000	593	6,32
48 646 000	33	600,53
48 646 AL0	33	600,53
48 646 DA0	33	600,53
48 646 DC0	33	600,53
48 646 DL0	33	840,73
48 646 GL0	33	600,53
48 646 GN0	33	840,73
48 651 000	34	600,53
48 651 AL0	34	600,53
48 651 DA0	34	600,53
48 651 DC0	34	600,53
48 651 DL0	34	840,73
48 651 GL0	34	600,53
48 651 GN0	34	840,73

49

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
49 002 00M	612	10,44
49 003 000	261	268,03
49 020 000	622	39,17
49 024 000	622	95,08
49 025 000	622	34,05
49 028 000	580	68,35
49 059 000	614	76,26
49 061 000	622	27,08
49 066 000	622	50,27
49 069 000	599	38,08
49 084 000	581	69,51
49 085 000	599	27,20
49 088 000	577	10,99
49 114 000	488	220,71
49 115 000	488	145,47
49 119 000	622	39,03
49 120 000	622	22,59
49 174 000	584	23,88
49 175 000	580	51,73
49 179 000	599	26,63
49 510 000	622	87,92
49 516 000	622	32,67
49 522 000	496, 622	89,94
49 529 000	622	29,59
49 533 000	503	71,51
49 534 000	504	71,51

64

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
64 156 DC0	607	148,44
64 309 000	602	15,82
64 374 000	596	36,95
64 451 000	594	11,64

65

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
65 655 000	601	27,55
65 790 000	600	77,00
65 807 000	65, 597	63,68
65 807 A00	597	95,51
65 807 AL0	65, 597	101,88
65 807 DA0	65, 597	95,51
65 807 DC0	65, 597	89,15
65 807 DL0	65, 597	101,88
65 807 GL0	65, 597	95,51
65 807 GN0	65, 597	101,88
65 807 KS0	65	108,11
65 807 LS0	65, 597	120,71
65 808 000	597	68,03

66

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
66 558 000	531	92,44
66 791 000	523, 538	13,99

p.s.d. = Prix sur demande

Suivez-nous

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
Belgique

BE_01/2025 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL