

Pure Freude
an Wasser

GROHE

КУХНЯ ДЛЯ ВАС

2024



 <p>GROHE LONG-LIFE FINISH – ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ Долговечные покрытия, устойчивые к загрязнению и истиранию; выбор от изысканного матового до сияющего, как бриллиант.</p>	 <p>GROHE SILKMOVE – ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ Лёгкий, мягкий ход и увеличенный угол поворота рычага – высокая точность управления и максимум комфорта.</p>	 <p>GROHE SILKMOVE ES – ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЭКОНОМИЯ Экономия воды и энергии – подача холодной воды при центральном положении рычага.</p>
 <p>GROHE LONG-LIFE – ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ Плавность хода плюс точность и легкость управления в течение многих лет эксплуатации.</p>	 <p>ЛЕГКОСЪЕМНЫЙ АЭРАТОР Легкая установка и снятие аэратора – просто с помощью монеты, которая вставляется в прорезь на аэраторе.</p>	 <p>GROHE SPEEDCLEAN – БЫСТРАЯ ОЧИСТКА Быстрая очистка от известковых отложений – высокое качество потока воды.</p>
 <p>GROHE WATER SAVING – ЭКОНОМИЯ ВОДЫ Уменьшенный расход воды при сохранении идеального потока.</p>	 <p>GROHE AQUAGUIDE – РЕГУЛИРУЕМЫЙ АЭРАТОР Поворотный аэратор – регулировка направления потока воды.</p>	 <p>КОМФОРТНАЯ ВЫСОТА ИЗЛИВА Высота излива (более 200 мм) позволяет легко наполнять большие емкости.</p>
 <p>ВРАЩАЮЩИЙСЯ ВПЕРЕД РЫЧАГ Рычаг смесителя, вращающийся вперед, не ударяется о стенку позади смесителя.</p>	 <p>PREWINDOW – СМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕД ОКНОМ Чтобы открыть окно, смеситель нужно просто приподнять и положить на бок.</p>	 <p>ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ Запорный вентиль встроен в корпус смесителя – удобно перекрывать подачу воды на стиральную или посудомоечную машину.</p>
 <p>ЛИМИТ ПОВОРОТА 90° Ограничение угла поворота предотвращает риск затопления.</p>	 <p>ЛИМИТ ПОВОРОТА 150° Ограничение угла поворота предотвращает риск затопления.</p>	 <p>ВЫДВИЖНОЙ ИЗЛИВ Увеличение радиуса действия плюс любой угол направления струи.</p>
 <p>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИЗЛИВ Излив с пружинным гибким рукавом для охвата пространства на 360° и простое переключение между 2 режимами струи.</p>	 <p>EASYDOCK – ПРОСТАЯ СТЫКОВКА Головка излива всегда легко выдвигается и точно возвращается на место.</p>	 <p>EASYDOCK M – МАГНИТНАЯ СТЫКОВКА Интегрированные магниты легко и точно возвращают головку излива на место.</p>
 <p>GROHEFLEX – САНТОПРЕНОВЫЙ ШЛАНГ Гибкий гигиеничный кухонный шланг из сантопрена – упругий, хорошее сцепление, не скользит даже мокрый, легкая очистка, тепло- и износостойкость.</p>	 <p>GROHE WHISPER – ШУМОПОДАВЛЕНИЕ Технология снижения шума от льющейся на раковину воды.</p>	 <p>ОТКРЫТЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Сохранение хорошего потока при использовании с проточным водонагревателем.</p>
 <p>НИЗКИЙ ИЗЛИВ Меньше брызг при ополаскивании посуды.</p>	 <p>СРЕДНИЙ ИЗЛИВ Подходит для большинства задач.</p>	 <p>ВЫСОКИЙ ИЗЛИВ Высота излива около 215 мм – комфортное наполнение и мытье глубокой посуды.</p>
 <p>2 РЕЖИМА СТРУИ Увеличенный радиус работы смесителя и легкое переключение между 2 режимами струи.</p>	 <p>3 РЕЖИМА СТРУИ Разные виды струи под различные потребности: гладкая и бесшумная ламинарная, широкая душевая для ополаскивания, узкая веерная GROHE Blade для сложных загрязнений.</p>	 <p>БЕЗОПАСНЫЕ ВОДОТОКИ Исключение контакта воды с металлами корпуса смесителя за счет изолированных внутренних водотоков – дополнительная безопасность.</p>
 <p>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ Увеличенная высота излива для профессионалов на кухне.</p>	 <p>REAL STEEL – ПОДЛИННАЯ СТАЛЬ Гигиеничная, устойчивая к царапинам нержавеющая сталь.</p>	 <p>ГАРАНТИЯ GROHE НА ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ</p>
 <p>FOOT CONTROL – НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Включение / выключение смесителя простым касанием ногой низа напольного шкафа, где расположен датчик. Руки свободны и смеситель чистый.</p>	 <p>EASYTOUCH – АКТИВАЦИЯ ПРИКОСНОВЕНИЕМ Сенсорное включение / выключение воды – достаточно просто прикосновения к смесителю запястьем, локтем, даже кончиком 1 пальца. Смеситель чистый даже, если руки грязные.</p>	

ОБЗОР ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ

GROHE превосходит любые ваши желания и нужды. Наши кухонные смесители и водные системы предлагают функции и характеристики, отвечающие требованиям самых взыскательных покупателей. Больше выбора, больше комфорта и больше свободы действий – вот почему пользование нашей продукцией доставляет столько удовольствия.

GROHE КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ	06
GROHE КУХОННЫЕ МОЙКИ	72
GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ	126
GROHE ОБЗОР ПРОДУКТОВ	136

Познакомьтесь с нашим ассортиментом, который включает современные продукты, использующие самые прогрессивные технологии. Мы представляем кухонные смесители, мойки и аксессуары для кухни. Здесь сочетаются актуальные для потребителей функции и выдающийся дизайн. Наслаждайтесь превосходными впечатлениями от кухни GROHE.



ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕЙ
КУХНИ
ОТ GROHE

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

В GROHE мы понимаем, что кухня – это отражение вашего внутреннего мира. Кухня – это не просто место для готовки, а пространство для самореализации и наслаждения процессом приготовления пищи. Именно поэтому мы создали линейку продуктов, которая позволит

вашему внутреннему шеф-повару засверкать талантом. Продуманный дизайн призван соответствовать вашим ожиданиям. Функционал реализован на уровне профессиональных кулинаров, чтобы не подвести вас и помочь воплотить ваши идеи в жизнь.



ТЕХНОЛОГИИ GROHE В СМЕСИТЕЛЯХ ДЛЯ КУХНИ



GROHE SMARTCONTROL – УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Технология SmartControl подразумевает новое поколение смесителей: нужно нажать кнопку-рукоятку для включения / выключения и повернуть ее для изменения напора воды. Эта инновационная технология обеспечивает точное и комфортное управление. Вместо использования рычага вы управляете водой нажатием кнопки на конце излива у смесителя. Это отличный вариант, особенно когда у вас заняты руки, поскольку кнопку можно нажать даже запястьем или локтем. Для регулировки напора нужно лишь повернуть ту же кнопку-рукоятку, плавно переходя с экономичного режима на мощную струю. Для настройки температуры воды просто поворачивается кольцо-вентиль на корпусе смесителя.

Доступно в следующих линейках: SmartControl (Essence, Minta, Zedra)



GROHE EASYTOUCH – АКТИВАЦИЯ ПРИКОСНОВЕНИЕМ

Кухня – место, где кипит жизнь дома и не всегда в стерильных условиях, а также где не обойтись без многозадачности. Так почему бы не облегчить себе жизнь с помощью сенсорного смесителя GROHE, активируемого прикосновением? Благодаря инновационным смесителям GROHE с функцией EasyTouch липкие пальцы больше вам не помешают и не испачкают все вокруг. Эта невидимая глазу технология позволяет включать и выключать воду одним касанием обнаженной кожи руки (запястьем, локтем, предплечьем, тыльной стороны ладони) к любой части излива смесителя. Вам больше не придется бороться со следами грязных рук или мучительно пытаться повернуть рычаг локтем. Сенсорное управление удобно не только, когда руки грязные, но и когда они просто заняты. С технологией GROHE EasyTouch вы сможете освободить руки и сохранить смеситель чистым, уменьшив объем работы на кухне.

Доступно в следующих линейках: Zedra, Minta

GROHE FOOT CONTROL – НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Зачастую на кухне дорога каждая секунда и без удобства просто не обойтись. Так почему бы не освободить руки, когда это возможно? Смесители GROHE с функцией FootControl (ножное управление) можно включать и выключать с помощью легкого касания ногой низа напольного шкафа, где расположен ёмкостный датчик. Это позволяет освободить руки, а также оставляет смеситель чистым, если руки грязные. Три из наших самых популярных кухонных смесителей сразу комплектуются инновационной технологией FootControl. Кроме того, можно оснастить ею любой кухонный смеситель GROHE, который имеет выдвижной излив. Чтобы распрощаться с микробами, беспорядком и дискомфортом, можно просто топнуть ножкой!

Доступно в следующих линейках: Essence, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

Невозможно использование при низком давлении воды, а также для смесителей с технологией SmartControl и GROHE EasyTouch.



GROHE PREWINDOW – СМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕД ОКНОМ

Если расположить раковину напротив окна, то у вас может появиться успокаивающий и вдохновляющий вид во время приготовления пищи или мытья посуды. При этом сложностей с открыванием и мытьем окна не возникнет, если использовать технологию GROHE PreWindow. Она позволяет приподнять смеситель и положить его боком на поверхность столешницы – все просто.

Доступно в следующих линейках: Concetto, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart



ТЕХНОЛОГИИ GROHE В СМЕСИТЕЛЯХ ДЛЯ КУХНИ



GROHE ОТКРЫТЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

На кухнях без центрального горячего водоснабжения под мойку часто устанавливаются компактные бойлеры. Для работы с ними требуются специальные смесители. Это делает возможной мгновенную подачу горячей воды. Смесители GROHE с данной функцией обеспечивают отличный водный поток при работе с проточными водонагревателями.

Доступно в следующих линейках: Concetto, Eurosmart Cosmopolitan, Minta

ТЕХНОЛОГИИ GROHE ZERO И COOLTOUCH

GROHE Zero подразумевает абсолютное исключение контакта воды со сплавами свинца и никеля за счет изолированных внутренних водотоков, а также использования нейтральных материалов в корпусе смесителя, что обеспечивает безопасность.

Технология GROHE CoolTouch исключает риск обжечься при касании к корпусу смесителя за счет специальных внутренних охлаждающих каналов.

Доступно в следующих линейках: SmartControl, Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart, Bau



GROHE ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ

Небольшой переключатель у основания кухонного смесителя позволяет перекрывать подачу воды на стиральную или посудомоечную машину, обеспечивая максимальное удобство в повседневной жизни. Одно движение руки и вода надежно перекрыта.

Доступно в следующих линейках: Concetto, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart, Bau



ВИДЫ ПОКРЫТИЙ ОТ GROHE

ФАНТОМНЫЙ ЧЕРНЫЙ

Фантомный Черный от GROHE – это изысканный вариант глубокого черного матового цвета, который в то же время гарантирует долговечность.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Сделайте в вашей кухне фокус на гладкую, прочную нержавеющую сталь благодаря кухонным мойкам GROHE. Наша нержавеющая сталь высшего класса обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики, четкие эстетичные углы и большую вместимость из неподвластного времени, износостойкого материала.



ЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ PVD

GROHE предлагает различные виды износостойких поверхностей – матовые и сияющие, в широкой цветовой гамме. Спустя долгие годы они будут выглядеть также прекрасно. Секрет – в высочайшем качестве за счет прогрессивных технологий. Так технология физического осаждения из газовой фазы (PVD) делает поверхность в 3 раза тверже хромированной, при этом обеспечивая как эффектный глянцевый блеск, так и изысканный матовый вид. Данная технология делает поверхность не только тверже, но и в 10 раз более устойчивой к царапинам, надолго сохраняя первозданный вид изделия.



КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ GROHE ОБЗОР ДИЗАЙН-ЛИНЕЕК



ATRIO
СТРАНИЦА 14




K7
СТРАНИЦА 16



SMARTCONTROL
СТРАНИЦА 18



EUROCUBE
СТРАНИЦА 46




EURODISC COSMOPOLITAN
СТРАНИЦА 50



CONCETTO
СТРАНИЦА 52



ZEDRA
СТРАНИЦА 22




ZEDRA TOUCH
СТРАНИЦА 26



ESSENCE
СТРАНИЦА 30



EUROSMART COSMOPOLITAN
СТРАНИЦА 56



EUROSMART
SEE PAGE 60



EUROECO
СТРАНИЦА 64



ESSENCE PROFESSIONAL
СТРАНИЦА 34



MINTA
СТРАНИЦА 38



MINTA TOUCH
СТРАНИЦА 42



COSTA
СТРАНИЦА 66



BAULINES
СТРАНИЦА 68

GROHE ATRIO

Сдержанные, тщательно продуманные линии коллекции GROHE Atrio создают современную икону стиля для кухонного пространства. Утонченный латунный корпус смесителя и его скульптурные крестообразные рукоятки добавляют архитектурный оттенок концепции вашей кухни. Высокий поворотный излив оставляет

много места для наполнения больших емкостей, расширяя границы рабочей зоны. Доступно 3 привлекательных и в то же время долговечных варианта покрытия – Хром, СуперСталь и Темный графит матовый. Подобный элегантный минималистский дизайн – будущая классика для кухни.

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

00
StarLight Хром

DC
СуперСталь

AL
Темный графит
матовый



СПРАВА | 30 609 DC0 | Смеситель для мойки, 2-вентильный, высокий поворотный С-образный излив





GROHE K7

В коллекции K7 представлены впечатляющие смесители профессионального уровня с потрясающей маневренностью в процессе работы: 2 варианта высоты смесителя, поворотный излив с пружинным гибким рукавом для охвата пространства на 360°, прочная литая металлическая головка с легким переключением

между 2 режимами струи (стандартным и душевым). Смесители линейки отличаются рабочими характеристиками высочайшего уровня и эффективным дизайном. Это максимально универсальное оборудование для кухонь, в оснащении которых функциональные качества играют огромную роль.

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

00
StarLight Хром

DC
СуперСталь



СЛЕВА | 32 950 DC0 | Смеситель для мойки профессиональный, 2 режима струи

GROHE SMARTCONTROL

Приходится буквально разрываться на кухне? Чувствуете, что у вас постоянно не хватает рук? Инновационная технология SmartControl призвана сделать жизнь проще: нажимаем кнопку-рукоятку на конце излива у смесителя для включения/выключения потока и поворачиваем ее для увеличения напора воды. Можно использовать более экономный режим либо оперировать сильным напором. Чтобы изменить температуру, поворачиваем кольцо на корпусе смесителя влево-вправо. Просто, удобно, эстетично. Кроме того, модель смесителя может иметь кнопку Dual Spray на изливе, нажав

на которую можно переключать режимы струи. Это может быть стандартный либо ламинарный (гладкий) поток, который можно переключать на душевой режим – в зависимости от текущей задачи. Еще одна опция – выдвижная головка излива – обеспечивает большую гибкость при решении различных кухонных вопросов, например, она чрезвычайно удобна для мытья раковины. Выдвижной излив делает смеситель поистине универсальным. Функции доступны в 3 дизайн-линейках. Подобные смесители – оптимальный вариант для каждой современной кухни.

СПРАВА | 31 886 000 | Zedra SmartControl Смеситель для мойки, выдвижной поворотный L-образный излив



СОВРЕМЕННАЯ ТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ



РУКИ ЗАНЯТЫ? МОЖНО СПРАВИТЬСЯ!

Можно включить воду даже прикосновением запястья или локтя.



НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Меняйте температуру без всяких усилий с помощью кольца, встроенного в корпус смесителя.



КНОПКА SMARTCONTROL

Позволяет не только включать и выключать воду одним нажатием, но и регулировать напор от минимума до максимума простым поворотом.



ВЫДВИЖНОЙ ИЗЛИВ С МАГНИТОМ

Благодаря мощным встроенным магнитам головка выдвижного излива легко и точно возвращается в исходное положение после каждого использования.

31 593 002 | Zedra SmartControl Смеситель для мойки, выдвижной поворотный L-образный излив

ЦВЕТА И ДИЗАЙН



31 615 ALO | Essence SmartControl Смеситель для мойки, выдвижной поворотный L-образный излив

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

 00 StarLight Хром	 GL Холодный рассвет глянец	 DA Теплый закат глянец	 A0 Темный графит глянец	 KF Фантомный Черный
 DC СуперСталь	 GN Холодный рассвет матовый	 DL Теплый закат матовый	 AL Темный графит матовый	

GROHE ZEDRA

Новая GROHE Zedra – это воплощение легенды, которая принесет в вашу кухню инновации и дизайнерские изыски. Элегантная форма корпуса, интуитивно понятное управление, приятные тактильные ощущения. Замечательно продуманная безопасность – металлы корпуса (например, свинец, никель) не контактируют с водой за счет изоляции водотоков. Можно выбрать один из 3 режимов струи в зависимости от выполняемой работы. Высокий выдвижной поворотный излив идеально подходит, как для наполнения глубокой кастрюли, так и для ополаскивания овощей либо самой ра-

ковины. А при удалении особо сильных загрязнений с режимом GROHE Blade можно даже снизить расход воды вплоть до 70% без ущерба для производительности. После завершения работы выдвижной излив легко возвращается на место благодаря магнитной системе. В ассортименте есть модели, удовлетворяющие различные потребности: от вентиля для подачи фильтрованной воды до смесителя с кнопочно-поворотным управлением SmartControl. Этот изящный, утонченный смеситель, доступный в двух вариантах покрытия, позволит все держать под контролем.

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

00
StarLight Хром

DC
СуперСталь



СЛЕВА | 32 294 002 | Смеситель для мойки, профессиональный выдвижной поворотный С-образный излив, 3 режима



3 РЕЖИМА СТРУИ

Разные виды струи под различные потребности: гладкая и бесшумная ламинарная, широкая душевая для ополаскивания, узкая веерная GROHE Blade для сложных загрязнений.

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СМЕСИТЕЛЯ

Элегантный дизайн, интуитивно понятное управление, приятные тактильные ощущения.

ВЫДВИЖНОЙ ИЗЛИВ С 3 РЕЖИМАМИ СТРУИ

- Ламинарная струя
- Душевая струя
- GROHE Blade струя-клинок

Кнопка Пауза позволяет, если нужно, приостановить подачу воды во время использования.

МАГНИТНАЯ СТЫКОВКА

Интегрированные магниты легко и точно возвращают головку излива на место.

GROHE ZERO – БЕЗОПАСНЫЕ ВОДОТОКИ

Исключение контакта воды с металлами корпуса смесителя за счет изолированных внутренних водотоков – дополнительная безопасность.



Ламинарный режим струи

Гладкая струя с тихим звуком, но при этом интенсивная – позволяет эффективно наполнять емкости.



Душевой режим струи

Сильная душевая струя с добавлением воздуха для ополаскивания фруктов и овощей.



Режим струи GROHE Blade (клинок)

Узкая веерная струя для очищения сложных загрязнений. Мощная, но при этом расход воды меньше до 70% по сравнению с душевой струей.

GROHE ZEDRA TOUCH

Благодаря линейке смесителей Zedra Touch волнующая чувственная сила воды займет центральное место в пространстве вашей кухни. У смесителей Zedra эргономичная конструкция сочетается с визуальной привлекательностью – это заметно при взгляде на характерную форму излива в виде флейты и особый силуэт рычага, до которого приятно дотрагиваться. Кроме того, линейка Zedra предлагает смеситель с технологией

GROHE EasyTouch, которая позволяет управлять водой в одно касание. Еще одна опция – если под раковину дополнительно установить термостат Grohtherm Micro, вы будете обеспечены защитой от ошпаривания. Термостат контролирует заданный верхний уровень температуры, не позволяя воде стать слишком горячей из-за скачков давления в системе. Это обеспечивает дополнительную безопасность.

СПРАВА | 30 219 002 | Смеситель для мойки, сенсорный, питание от батареек, выдвижной поворотный С-образный излив в форме трубки, 3 режима струи



EASYTOUCH – АКТИВАЦИЯ ПРИКОСНОВЕНИЕМ

Сенсорное включение / выключение воды – достаточно простого прикосновения к смесителю запястьем, локтем, даже кончиком 1 пальца. Смеситель чистый даже, если руки грязные.



3 РЕЖИМА СТРУИ

Разные виды струи под различные потребности: гладкая и бесшумная ламинарная, широкая душевая для ополаскивания, узкая веерная GROHE Blade для сложных загрязнений.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ



EASYTOUCH – АКТИВАЦИЯ ПРИКОСНОВЕНИЕМ

Сенсорное включение / выключение воды – достаточно простого прикосновения к смесителю запястьем, локтем, даже кончиком 1 пальца. Смеситель чистый даже, если руки грязные.

Включение подачи воды одним касанием



Управление напором воды с помощью рычага

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

00
StarLight Хром

DC
СуперСталь



GROHE ESSENCE

Линейка Essence позволяет выбрать любую из двух модификаций – смеситель с поворотным изливом и регулируемым аэратором или смеситель с литым металлическим выдвижным изливом. Последний предлагает 2 режима струи, между которыми удобно переключаться: ламинарный

(гладкий и бесшумный) поток и душевой режим. Добавьте к этому 9 вариантов цветного покрытия, известного своей износостойкостью, и вы убедитесь, что в стремлении к эффектному дизайну необязательно жертвовать функциональностью.

СЛЕВА | 30 504 KFO | Смеситель для мойки, выдвижной поворотный L-образный излив, 2 режима струи



2 РЕЖИМА СТРУИ

Увеличенный радиус работы смесителя и легкое переключение между 2 режимами струи (ламинарным и душевым).



30 505 GN0 | Смеситель для мойки, поворотный L-образный излив, регулируемый аэратор



30 505 A00 | Смеситель для мойки, поворотный L-образный излив, регулируемый аэратор

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

 00 StarLight Хром	 GL Холодный рассвет глянец	 DA Теплый закат глянец	 A0 Темный графит глянец	 KF Фантомный Черный
 DC СуперСталь	 GN Холодный рассвет матовый	 DL Теплый закат матовый	 AL Темный графит матовый	

СЛЕВА | 30 504 000 | Смеситель для мойки, выдвижной поворотный L-образный излив, 2 режима струи

GROHE ESSENCE PROFESSIONAL

Повысьте свою продуктивность в кухонных делах – смеситель Essence Professional призван обеспечить вас комфортом со специальными функциями на уровне профессионалов. В нем предусмотрено много возможностей для удобства пользования – от гибкого излива, вращающегося в диапазоне 360°, до магнитного

механизма EasyDock M, который возвращает на место металлическую головку излива с двумя режимами струи. Легко очищаемый гигиеничный шланг из современного материала Сантопрен, сделанный по технологии GroheFlexx, предлагается в 11 цветовых вариантах, чтобы гармонично сочетаться с любой кухней.

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



СПРАВА | 30 503 000 | Смеситель для мойки, профессиональный излив с гибким шлангом из сантопрена GroheFlexx, 2 режима струи



РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ



30 503 000 | Смеситель для мойки, профессиональный излив с гибким шлангом, 2 режима струи



ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:



СПРАВА | 30 503 000 | Смеситель для мойки, профессиональный излив с гибким шлангом из сантопрена GroheFlexx, 2 режима струи



GROHEFLEXX САНТОПРЕНОВЫЙ ШЛАНГ

Гибкий гигиеничный кухонный шланг из сантопрена – упругий, хорошее сцепление, не скользит даже мокрый, легкая очистка, тепло- и износостойкость.



EASYDOCK M – МАГНИТНАЯ СТЫКОВКА

Интегрированные магниты легко и точно возвращают головку излива на место.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИЗЛИВ

Излив с пружинным гибким рукавом для охвата пространства на 360° и простое переключение между 2 режимами струи.



GROHE MINTA

Стильное эстетичное оснащение кухни вовсе не означает, что нужно жертвовать функциональностью. Первое, что вы отметите в смесителе GROHE Minta, – это его изящный строгий силуэт, идеально вписывающийся в современную кухню. Однако то, чем вы будете наслаждаться день за днем, – это его фантастическая универсальность. Выдвижной излив с двумя режимами струи позволит вам легко справиться с ополаскиванием и подготовкой продуктов, наведением чистоты, делая работу на кухне максимально эффективной.

СЛЕВА | 32 168 DCO | Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный L-образный излив



32 168 000 | Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный L-образный излив

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
|  00
StarLight Хром |  GL
Холодный рассвет
глянец |  DA
Теплый закат
глянец |  A0
Темный графит
глянец |  KS
Черный Бархат |
|  DC
СуперСталь |  GN
Холодный рассвет
матовый |  DL
Теплый закат
матовый |  AL
Темный графит
матовый | |

СПРАВА | 32 322 AL2 | Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный U-образный излив, 2 режима струи



GROHE MINTA TOUCH

Лаконичные чувственные изгибы дизайн-линейки GROHE Minta никогда не выйдут из моды и прекрасно впишутся в дизайн любой современной кухни. С функцией EasyTouch вы можете добиться мак-

симальной чистоты и удобства на вашей кухне. Модель Minta Touch позволяет включать и выключать подачу воды одним легким касанием руки – теперь все под контролем.



Смеситель Minta Touch одобрен и рекомендован для использования инвалидами и пожилыми людьми. Он прошел испытания и получил положительную оценку Института геронотехники по критерию "Здание без барьеров" благодаря технологии управления в одно касание и эргономичному дизайну.

СПРАВА | 31 358 002 | Смеситель для мойки, сенсорный, питание от батарейки, выдвижной поворотный С-образный излив, 2 режима струи



ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ



Активация подачи воды одним легким касанием (к коже голой части руки)



Чистые руки, чистый смеситель

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

00
StarLight Хром

DC
СуперСталь

31 360 001 | Смеситель для мойки, сенсорный, питание от батарейки, выдвижной поворотный L-образный излив



GROHE EUROCUBE

Этот шедевр кубизма от GROHE станет смелым заявлением в интерьере. Благодаря сильным линиям и строгой геометрической форме смесители Eurocube могут отлично вписаться в современный интерьер, где дизайн стоит во главе угла. Во всех

своих деталях – от декоративной прорези на рычаге до функций на профессиональном уровне – подобный смеситель ориентирован на тех, кто серьезно относится как к процессу приготовления еды, так и к его стильному обрамлению.

СЛЕВА | 31 395 DC0 | Смеситель для мойки, профессиональный, 2 режима струи

СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ ИЗЛИВА

Смеситель GROHE с профессиональным выдвижным изливом способен помочь вам выполнять свои повседневные задачи на кухне с максимальной эффективностью. Увеличенный радиус действия обеспечивает максимальное удобство. Можно выбрать модель с 2 режимами струи, которые легко переключать между собой, что добавит еще больше гибкости в повседневных кухонных делах. Механизм GROHE EasyDock обеспечивает четкое возвращение головки излива в исходное положение, а модели с профессиональными изливами оснащены продвинутой функцией GROHE EasyDock M, где используется магнит, который каждый раз плавно и без усилий возвращает головку излива на место. Когда работа будет закончена, воспользуйтесь преимуществом легкой очистки форсунок на головке излива благодаря функции GROHE SpeedClean, которая доступна на всех выдвижных изливах с двумя режимами струи – она позволяет удалять известковый налет с форсунок, просто протерев их пальцем. Удобно и практично.



31 255 000 | Смеситель для мойки, высокий поворотный L-образный излив, 2 режима струи

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

00
StarLight Хром

DC
СуперСталь

СПРАВА | 31 395 DC0 | Смеситель для мойки, профессиональный, высокий поворотный U-образный излив, 2 режима струи



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИЗЛИВ

Излив с пружинным гибким рукавом для охвата пространства на 360° и простое переключение между 2 режимами струи.



GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Доказательство того, что практичная конструкция может гармонично сочетаться с привлекательным современным дизайном, является линейка Eurodisc Cosmopolitan. Она может хорошо вписаться в кухни с разными стилями. Чуть сужающийся к кончику и слегка наклоненный излив,

сочетающийся с наклоном рычага, добавляет элегантности внешнему образу. Вместе с этим не может не понравиться также разнообразие предлагаемых смесителей линейки, которые легко установить и еще легче использовать.

СПРАВА | 33 770 002 | Смеситель для мойки, средний поворотный излив, ограничение расхода воды 5,6 л/мин





GROHE CONCETTO

Делая оригинальный дизайн доступным для всех, линейка Concetto отлично подходит для кухонь, хозяевам которых стиль и практичность одинаково важны. Ценители привлекательного дизайна будут в восторге от выразительного силуэта, скомпо-

нованного из нескольких цилиндров. В то время как трудолюбивые кулинары по достоинству оценят возможность управления рычагом даже кончиком пальца и великолепные рабочие качества смесителя.

СЛЕВА | 30 273 001 | Смеситель для мойки, средний выдвижной поворотный излив, 2 режима струи



**GROHEFLEXX
САНТОПРЕНОВЫЙ ШЛАНГ**

Гибкий гигиеничный кухонный шланг из сантопрена – упругий, хорошее сцепление, не скользит даже мокрый, легкая очистка, тепло- и износостойкость.



**EASYDOCK M –
МАГНИТНАЯ СТЫКОВКА**

Интегрированные магниты легко и точно возвращают головку излива на место.

31 491 000 | Смеситель для мойки, профессиональный излив с гибким шлангом GROHEflexx, высокий поворотный U-образный излив, 2 режима струи



2 РЕЖИМА СТРУИ

Увеличенный радиус работы смесителя и легкое переключение между 2 режимами струи (ламинарным и душевым).

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

00
StarLight Хром

DC
СуперСталь

Полный обзор продукции приведен в конце брошюры.

СПРАВА | 30 273 001 | Смеситель для мойки, средний выдвигной поворотный излив, 2 режима струи

GROHE EUROSART COSMOPOLITAN

В основе хорошего дизайна и функциональности лежит простота. Руководствуясь данным правилом и сосредоточившись на самом важном, команда GROHE создала коллекцию Eurosmart Cosmopolitan с надежными элементами и лаконичным стилем. С коллекцией Eurosmart Cosmopolitan на первый план в интерьере вашей кухни выйдут архитектурные линии и эргономика. Причем в данном слу-

чае простота не означает недостаток выбора – в ассортименте можно найти смесители с тремя вариантами высоты, модели с удобным поворотным изливом, с выдвигающимся изливом, с функцией экономии воды, а также со встроенным запорным вентилем. Вы непременно найдете модель, подходящую именно вам, и которая при этом отлично впишется в стиль вашей кухни.

СПРАВА | 32 843 002 | Смеситель для мойки, высокий поворотный С-образный излив





32 842 000 | Смеситель для мойки, низкий поворотный излив



ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

00
StarLight Хром

DC
СуперСталь

Полный обзор продукции приведен в конце брошюры.

СПРАВА | 31 481 001 | Смеситель для мойки, средний выдвижной поворотный излив, 2 режима струи


**GROHE SILKMOVE –
ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ**

Лёгкий, мягкий ход и увеличенный угол поворота рычага – высокая точность управления и максимум комфорта.


ВЫДВИЖНОЙ ИЗЛИВ

Увеличение радиуса действия плюс любой угол направления струи.


2 РЕЖИМА СТРУИ

Увеличенный радиус работы смесителя и легкое переключение между 2 режимами струи (ламинарным и душевым).



GROHE EUROSART

ДЛЯ ВАШИХ ПОВСЕДНЕВНЫХ НУЖД

GROHE Eurosmart – это широкий выбор моделей с различным функционалом, приемлемая цена, привлекательный внешний вид. Линейка разработана для обеспечения высокой производительности даже на самой загруженной кухне. Здесь характерен фокус на безопасности

и обеспечении контроля, при этом без ущерба для стиля. Обновленный дизайн добавил элегантности. Смеситель линейки Eurosmart имеет шанс стать центральным элементом вашей кухни, которым приятно пользоваться раз за разом.



reddot winner 2021

СЛЕВА | 30 619 000 | Смеситель для мойки, выдвижной поворотный U-образный излив, 2 режима струи



30 305 001 | Смеситель для мойки, низкий выдвижной излив, 2 режима



2 РЕЖИМА СТРУИ

Увеличенный радиус работы смесителя и легкое переключение между 2 режимами струи (ламинарным и душевым).



GROHE SILKMOVE – ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Лёгкий, мягкий ход и увеличенный угол поворота рычага – высокая точность управления и максимум комфорта.



30 463 000 | Смеситель для мойки, средний поворотный излив



GROHE SILKMOVE – ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Лёгкий, мягкий ход и увеличенный угол поворота рычага – высокая точность управления и максимум комфорта.



30 618 000 | Смеситель для мойки, для монтажа перед окном



PREWINDOW СМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕД ОКНОМ

Чтобы открыть окно, смеситель нужно просто приподнять и положить на бок.



30 567 000 | Смеситель для мойки, высокий поворотный С-образный излив



ЛИМИТ ПОВОРОТА 150°

Ограничение угла поворота предотвращает риск затопления.



GROHE SILKMOVE – ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Лёгкий, мягкий ход и увеличенный угол поворота рычага – высокая точность управления и максимум комфорта.

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:



Полный обзор продукции приведен в конце брошюры.

GROHE EUROECO

Для линейки Euroeco характерны округлые линии дизайна и хороший функционал, достаточный для решения традиционных кухонных вопросов. Смесители Euroeco обеспечивают хорошую производительность, которая необходима на каждой кухне, и включают хорошо

известные технологии и функции GROHE. GROHE SilkMove, GROHE StarLight, керамический картридж, регулируемый ограничитель расхода воды – это лишь некоторые из них. Эти технологии помогают уверенно решать повседневные кухонные задачи.



СПРАВА | 32 750 000 | Смеситель для мойки, низкий поворотный излив



GROHE COSTA

Смесители Costa – это сочетание привычного традиционного дизайна и качественных материалов. Costa обладает всеми базовыми характеристиками, которые действительно ценятся в каждом смесителе. Прочные долговечные вентиляющие голов-

ки, которым можно доверять и которыми легко управлять. Эргономичная форма рукояток, которыми удобно пользоваться. Технология GROHE Long-Life Finish, которое обеспечивает безупречное хромированное покрытие на протяжении всего срока службы.

СЛЕВА | 31 831 001 | Смеситель для мойки, 2-вентильный, поворотный излив

GROHE ДИЗАЙН- ЛИНЕЙКИ BAU

С одной стороны, линейки GROHE Bau отличает восхитительная простота. Цилиндрическая форма излива придает внешнему виду данных смесителей визуальную легкость – он хорошо вписывается в лаконичные интерьеры. С другой стороны, минималистичный дизайн не вступает в противоречие с рабочими качествами. Рычаги оригинальной формы – с отверстием и цельные – отличаются легким ходом и удобством в обращении. Причем рычаг с отверстием особенно комфортен для пожилых и больных людей. Удобная

высота и плавный механизм вращения излива обеспечивают необходимую эксплуатационную гибкость. Водосберегающие функции, технология GROHE Zero, обеспечивающая безопасность воды, легкоъемный аэратор, встроенный запорный вентиль, поворотный излив с комфортным углом поворота, выдвижной излив, увеличивающий зону действия, технология быстрого монтажа – все это GROHE Bau. Надежный смеситель с широким выбором моделей, предлагающих различные функции и модификации базового дизайна.

СПРАВА | 30 536 000 | GROHE BauEdge Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный С-образный излив



ПРОСТОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ



GROHE LONG-LIFE FINISH ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ

Долговечные покрытия, устойчивые к загрязнению и истиранию: выбор от изысканного матового до сияющего, как бриллиант.



ЛЕГКОСЪЕМНЫЙ АЭРАТОР

Легкая установка и снятие аэратора – просто с помощью монеты, которая вставляется в прорезь на аэраторе (только у средних и низких изливов).



GROHE ZERO БЕЗОПАСНЫЕ ВОДОТОКИ

Исключение контакта воды с металлами корпуса смесителя (свинец, никель) за счет изолированных внутренних водотоков – дополнительная безопасность.



КОМФОРТНАЯ ВЫСОТА ИЗЛИВА

Высота излива позволяет легко наполнять большие емкости.



ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ*

Запорный вентиль встроен в корпус смесителя – удобно перекрывать подачу воды на стиральную или посудомоечную машину.



ДИАПАЗОНЫ ПОВОРОТА ИЗЛИВА

Угол поворота 360° у высоких изливов. Угол поворота 140° у средних и низких изливов. Угол поворота 90° у смесителей с запорным вентилем.



ВЫДВИЖНОЙ ИЗЛИВ

Увеличение радиуса действия плюс любой угол направления струи.

Полный обзор продукции приведен в конце брошюры.

* Запорный вентиль присутствует в выборочных моделях.

СПРАВА | 30 536 000 | GROHE BauEdge Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный С-образный излив



КУХОННЫЕ МОЙКИ

Задумайтесь о том, как много времени вы проводите у кухонной мойки – за наполнением кастрюль, подготовкой овощей, мытьем посуды. Это предмет, которым вы каждый день пользуетесь многократно, так почему бы не выбрать такую мойку, которая превосходила бы ваши потребности с точки зрения качества, дизайна и функциональности?

Мойки GROHE разрабатывались таким образом, чтобы идеально подходить для различных интерьеров кухонь. Они отличаются прогрессивным и современным дизайном, украшающим интерьер. Ассортиментный ряд – на любой вкус. Вы можете выбрать гладкую, износостойкую модель из нержавеющей стали или модель из сверхпрочного композитного материала, представленного в двух современных цветах. Вы найдете компактные мойки со встроенным сливным устройством, модели с 1 чашей и крылом или большие мойки с двумя чашами для тех случаев, например, когда вам нужно раскладывать посуду, а также шикарные встроенные мойки, устанавливаемые в один уровень со столешницей.

Вы можете установить свою новую мойку GROHE без лишних хлопот, благодаря системе быстрого монтажа GROHE FastFixation и реверсивной конструкции в стандартной комплектации – мойки GROHE имеют обратимое расположение (лево- или право-стороннее позиционирование крыла или второй чаши) и универсальный монтаж.

Мы также убеждены в том, что вы придете в восторг от специальных дополнительных опций. Например, автоматический сливной клапан избавит вас от необходимости погружать руку в грязную воду. А благодаря технологии GROHE Whisper вы даже можете подумать, что это ваша самая тихая раковина за все время пользования – в мойках из нержавеющей стали применяется специальная встроенная шумоизоляция GROHE Whisper, а в композитных мойках сам материал снижает шум от потока воды. Пользуясь мойкой от GROHE, вы заметите разницу, и работа на кухне перестанет быть утомительной обязанностью.



GROHE КУХОННЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Кухонная мойка GROHE делает гладкую и прочную нержавеющую сталь центром вашей кухни. Для их изготовления GROHE применяет сталь класса, превосходящего отраслевые стандарты, а запатентованный метод шлифовки позволяет получить сверхгладкую и легкоочищаемую поверхность. Стальные мойки GROHE – это долговечный и прочный материал, отличные эксплуатационные характеристики, дизайн с четкими красивыми углами и вместительный размер.



GROHE КОМПОЗИТНЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ

Для тех, кто предпочитает более темные тона: наши новые раковины в модных цветах Черный Гранит (Granite Black) и Серый Гранит (Granite Grey). Они изготовлены из прочного композита, который устойчив не только к царапинам, но и к образованию пятен, а также легко моется.

ОЩУТИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

Мы не претендуем на то, чтобы превратить мытье посуды в радость, однако благодаря продуманным и практичным особенностям каждой мойки GROHE мы определенно верим в то, что пользоваться ей будет приятно. Мойки GROHE легко очищаются, грязная вода сливается из чаши посредством дистанционного управления, не пачкая рук, и даже шум льющейся воды сведен к минимуму. Просто выберите модель подходящего вам размера и стиля – ее установка не потребует больших усилий, а преимущества говорят сами за себя.



Автоматический контроль

Для большего комфорта вы можете улучшить сливной гарнитур, заменив ручное управление на автоматическое – подходит для всех серий кухонных моек. Автоматический сливной гарнитур с дистанционным управлением позволяет сливать воду из мойки, не погружая руку в грязную воду – это гигиенично и удобно.

Отвод воды

Слив воды со дна чаши и из дренажного устройства играет важную роль – в конструкции моек GROHE этому неизменно уделяется особое внимание. У моек прямоугольной формы с плоским дном для эффективного слива воды предусмотрены изящные ромбовидные углубления, способствующие ее стеканию.

Отверстия под смеситель и автоматический клапан

Многие мойки GROHE уже имеют отверстия для установки дополнительных инструментов для этого не требуется. Часть моек являются реверсивными, то есть можно осуществлять на ваш выбор право- или лево-сторонний монтаж крыла либо второй чаши.

Перелив

Все мойки GROHE оснащены переливом, который предотвращает перетекание воды через край, в случае если смеситель случайно оставлен открытым. Часть моделей имеет сливное устройство лаконичной прямоугольной формы.



Просторные чаши моек

Все кухонные мойки GROHE оснащены просторными чашами, что означает, что у вас есть много пространства для маневра и достаточно места для легкого мытья больших кастрюль. Благодаря нашей инновационной технологии производства, все мойки GROHE из нержавеющей стали имеют большую глубину – не менее 16 см, а инновационная компьютеризированная технология литья позволяет нашим композитным мойкам достигать еще более внушительной глубины – не менее 20 см.



Автоматический сливной гарнитур с дистанционным управлением

Мойки GROHE оснащаются сливным гарнитуром диаметром 3,5" с дистанционным управлением и удобным корзинчатым вентилем, который предотвращает попадание в сток крупных твердых частиц. Некоторые мойки комплектуются стильной стальной крышечкой для сливного отверстия, которая делает внешний вид более эстетичным, прикрывая решетчатую корзину и, порой, скопившиеся в ней остатки.



Сифон в комплекте

В целях быстроты и удобства монтажа каждая мойка GROHE уже снабжена сифоном, который идет в комплекте и обеспечивает универсальность, – вы получаете "ВСЕ В ОДНОМ".

КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПОКРЫТИЯ И ВИДЫ МОНТАЖА

Настройте свое кухонное пространство, выбрав раковину GROHE, идеально подходящую именно для вас. В ассортименте моек из нержавеющей стали серии К представлены раковины различных размеров, конфигурации и цен. Вы обязательно найдете то, что вам подойдет. В коллекции представлены раковины с 1, 1,5 и 2 чашами. На ваш выбор предлагаются разные виды монтажа: над столешницей, под столешницей либо вровень с ней. Комбинация выбранной мойки, смесителя и аксессуаров GROHE, которые изначально задуманы для создания гармоничной кухонной зоны, привнесет в вашу кухню модную эстетику и максимальный комфорт.

Мы верим, что вам понравятся наши специальные технологии, от шумопоглощающей изоляции GROHE Whisper до автоматического сливного гарнитура. Мы надеемся, что комфорт, который они добавляют в ваше кухонное пространство, будет доставлять радость каждый раз, когда вы будете пользоваться мойкой GROHE.

МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ



AISI 304


Для изготовления моек GROHE применяется нержавеющая сталь марки AISI 304, превосходящую отраслевые стандарты качества. За счет высокого содержания в ней хрома и никеля сталь AISI 304 отличается повышенным блеском, а изготовленные из нее изделия – устойчивостью к ржавчине и коррозии.



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНИКА ШЛИФОВКИ GROHE SATIN FINISH

Кухонные мойки серий K300 – K1000 проходят особую обработку растительными волокнами (Tampico) для придания им характерной изысканной сатиновой фактуры, которая одновременно эстетична и практична. Запатентованная GROHE техника шлифовки нержавеющей стали позволяет получить более гладкую и менее пористую поверхность, чем у изделий многих других производителей, что при использовании облегчает чистку моек GROHE и значительно увеличивает срок их службы.

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)

Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей.



Монтаж под столешницу

Установка мойки под столешницу – элегантное современное решение.



Скрытый монтаж (вровень со столешницей)

Изделие утоплено в глубину на 1 мм, что позволяет установить его заподлицо со столешницей – идеальное прилегание. В качестве альтернативы его можно установить и на столешницу.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Износостойкое покрытие GROHE Long-Life finish

Все мойки GROHE изготавливаются из нержавеющей стали более высокого класса, чем в среднем по отрасли, поэтому вы можете быть уверены в их качестве и долговечности. Наша инновационная техника шлифовки придает сияющей стальной поверхности повышенную гладкость, что обеспечивает легкость в уходе.



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation

С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper

Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Функция отвода воды

Слив воды со дна чаши и из дренажного устройства играет важную роль – в конструкции моек GROHE этому неизменно уделяется особое внимание. У моек прямоугольной формы с плоским дном для эффективного слива воды предусмотрены изящные ромбовидные углубления, способствующие ее стеканию.



Удобный сливной гарнитур

Благодаря автоматическому сливному гарнитуру ваши руки останутся чистыми и сухими. Для еще большего комфорта усовершенствуйте вашу мойку стильным нажимным эксцентриком.



Нажимной эксцентрик GROHE

Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).

КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КОЛЛЕКЦИЯ K1000

K1000 – превосходная модель мойки, разработанная с учетом требований современных кухонь. Отличается сварной конструкцией с ромбовидным профилем дна и крылом внушительной площади. Ее архитектурный

стиль дополняется такими практичными особенностями, как встроенный сифон и автоматический сливной гарнитур. Возможна установка на столешницу или в один уровень со столешницей.



СПРАВА | 31 581 SD1 | K1000 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей слева и крылом

ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ




31 581 SD1 | K1000 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей слева и крылом



31 582 SD1 | K1000 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей справа и крылом

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)
Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей.



Скрытый монтаж (вровень со столешницей)
Изделие утоплено вглубину на 1 мм, что позволяет установить его заподлицо со столешницей – идеальное прилегание. В качестве альтернативы его можно установить и на столешницу.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Износостойкое покрытие GROHE Long-Life finish
Все мойки GROHE изготавливаются из нержавеющей стали более высокого класса, чем в среднем по отрасли, поэтому вы можете быть уверены в их качестве и долговечности. Наша инновационная техника шлифовки придает сияющей стальной поверхности повышенную гладкость, что обеспечивает легкость в уходе.



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation
С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper
Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Функция отвода воды
Слив воды со дна чаши и из дренажного устройства играет важную роль – в конструкции моек GROHE этому неизменно уделяется особое внимание. У моек прямоугольной формы с плоским дном для эффективного слива воды предусмотрены изящные ромбовидные углубления, способствующие ее стеканию.



Удобный сливной гарнитур
Благодаря автоматическому сливному гарнитуру ваши руки останутся чистыми и сухими. Для еще большего комфорта усовершенствуйте вашу мойку стильным нажимным эксцентриком.



Нажимной эксцентрик GROHE
Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).



КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КОЛЛЕКЦИЯ K800

Если вам необходима кухонная мойка класса "премиум" с точки зрения дизайна и надежности, остановите свой выбор на модели K800. Вы можете выбрать версию с 1 или 2 чашами, а также монтаж в один уровень со столешницей либо накладной монтаж на столешницу.

Наслаждайтесь дополнительными преимуществами этой модели, включая компактный сифон и автоматический сливной гарнитур с вентиляем для сливного отверстия в виде стального колпачка с незаметной под ним корзиной, в которой задерживаются отходы.



СЛЕВА | 31 584 SD1 | Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей

ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ



31 583 SD1 | K800 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей



31 584 SD1 | K800 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей




31 585 SD1 | K800 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 2 чашами



31 586 SD1 | K800 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)
Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей.



Скрытый монтаж (вровень со столешницей)
Изделие утоплено вглубину на 1 мм, что позволяет установить его заподлицо со столешницей – идеальное прилегание. В качестве альтернативы его можно установить и на столешницу.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Износостойкое покрытие GROHE Long-Life finish
Все мойки GROHE изготавливаются из нержавеющей стали более высокого класса, чем в среднем по отрасли, поэтому вы можете быть уверены в их качестве и долговечности. Наша инновационная техника шлифовки придает сияющей стальной поверхности повышенную гладкость, что обеспечивает легкость в уходе.



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation
С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper
Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Функция отвода воды
Слив воды со дна чаши и из дренажного устройства играет важную роль – в конструкции моек GROHE этому неизменно уделяется особое внимание. У моек прямоугольной формы с плоским дном для эффективного слива воды предусмотрены изящные ромбовидные углубления, способствующие ее стеканию.



Удобный сливной гарнитур
Благодаря автоматическому сливному гарнитуру ваши руки останутся чистыми и сухими. Для еще большего комфорта усовершенствуйте вашу мойку стильным нажимным эксцентриком.



Нажимной эксцентрик GROHE
Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).

Полный обзор продукции приведен в конце брошюры.

КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КОЛЛЕКЦИЯ K700U

Мойка K700U подчеркнет лаконичный стильный интерьер кухни. Она отличается более глубокой чашей с закругленными углами и превосходно смотрится при установке под столешницу – это современное ре-

шение с бесшовным прилеганием. Модель выпускается в версиях с 1 и 1,5 чашами, причем большая чаша может быть расположена как слева, так и справа.



СПРАВА | 31 574 SD1 | K700U Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей

ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ



31 574 SD1 | K700U Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей



31 575 SD1 | K700U Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1.5 чашами




31 576 SD1 | K700U Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1.5 чашами



31 577 SD1 | K700U Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1.5 чашами

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)
Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей.



Монтаж под столешницу
Установка мойки под столешницу – элегантное современное решение.



Скрытый монтаж (вровень со столешницей)
Изделие утоплено вглубину на 1 мм, что позволяет установить его заподлицо со столешницей – идеальное прилегание. В качестве альтернативы его можно установить и на столешницу.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Износостойкое покрытие GROHE Long-Life finish
Все мойки GROHE изготавливаются из нержавеющей стали более высокого класса, чем в среднем по отрасли, поэтому вы можете быть уверены в их качестве и долговечности. Наша инновационная техника шлифовки придает сияющей стальной поверхности повышенную гладкость, что обеспечивает легкость в уходе.



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation
С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper
Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Нажимной эксцентрик GROHE
Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).



КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КОЛЛЕКЦИЯ K700

Мойка K700 в кубическом стиле, идеально подходящая для современных минималистичных кухонь, отличается более глубокой и вместительной чашей с сияющими краями и ромбовидным профилем дна. Данная модель, которая прекрасно

подойдет для кухонь большой площади, выпускается в 3 различных размерах, а также для 3 разных способов монтажа: на столешницу, под столешницу и в один уровень со столешницей.



СЛЕВА | 31 580 SD1 | K700 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей

ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ



31 578 SD1 | K700 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей




31 726 SD0 | K700 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей



31 580 SD1 | K700 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)
Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей.



Монтаж под столешницу
Установка мойки под столешницу – элегантное современное решение.



Скрытый монтаж (вровень со столешницей)
Изделие утоплено вглубину на 1 мм, что позволяет установить его заподлицо со столешницей – идеальное прилегание. В качестве альтернативы его можно установить и на столешницу.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Износостойкое покрытие GROHE Long-Life finish
Все мойки GROHE изготавливаются из нержавеющей стали более высокого класса, чем в среднем по отрасли, поэтому вы можете быть уверены в их качестве и долговечности. Наша инновационная техника шлифовки придает сияющей стальной поверхности повышенную гладкость, что обеспечивает легкость в уходе.



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation
С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper
Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Нажимной эксцентрик GROHE
Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).

КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КОЛЛЕКЦИЯ K500

Серия кухонных моек K500 из прочной нержавеющей стали с термической обработкой для повышенной износостойкости отличается изысканным современным дизайном и функциональностью. Предлагаются

модели с 1 или 2 чашами, а также с 1,5 чашами или с крылом, причем можно выбрать, с какой стороны будет крыло, то есть мойки реверсивные (оборачиваемые). Также мойки оснащены автоматическим сливным гарнитуром.



СПРАВА | 31 572 SD1 | K500 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1,5 чашами и реверсивным крылом

ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ



31 588 SD1 | K500 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 2 чашами и реверсивным крылом



31 572 SD1 | K500 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1,5 чашами и реверсивным крылом



31 563 SD1 | K500 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей и реверсивным крылом




31 571 SD1 | K500 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей и реверсивным крылом

Также доступно в наборе:

31 573 SD1 | K500 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей и реверсивным крылом (31 571 SD1) и Смеситель для мойки Minta с высоким выдвижным поворотным L-образным изливом (32 168 000)

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)
Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Износостойкое покрытие GROHE Long-Life finish
Все мойки GROHE изготавливаются из нержавеющей стали более высокого класса, чем в среднем по отрасли, поэтому вы можете быть уверены в их качестве и долговечности. Наша инновационная техника шлифовки придает сияющей стальной поверхности повышенную гладкость, что обеспечивает легкость в уходе.



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation
С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper
Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Удобный сливной гарнитур
Благодаря автоматическому сливному гарнитуру ваши руки останутся чистыми и сухими. Для еще большего комфорта усовершенствуйте вашу мойку стильным нажимным эксцентриком.



Нажимной эксцентрик GROHE
Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).

Полный обзор продукции приведен в конце брошюры.



КУХОННЫЕ МОЙКИ GROHE ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КОЛЛЕКЦИЯ K200

Кухонные мойки GROHE серии K200 с универсальным дизайном, который способен вписаться в самый разный интерьер, станет надежным и практичным выбором для тех, кто пользуется кухней активно. Линейка ориентирована на гибкий подход с хорошей функциональностью

за приемлемую цену. Есть модели с круглой формой, а также с квадратной формой и закругленными краями. В ассортимент включены версии без крыла и с крылом, с 1 и 1,5 реверсивными (оборачиваемыми) чашами. Практичность и надежность.



СЛЕВА | 31 720 SD0 | K200 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 круглой чашей

ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ



31 552 SD1 | K200 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей и реверсивным крылом



31 719 SD0 | K200 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей



31 565 SD1 | Набор кухонный Eurosmart включает: K200 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей и реверсивным крылом (31 552 SD1) и Смеситель для мойки Eurosmart (33 281 003)




31 564 SD1 | K200 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1,5 чашами и реверсивным крылом

Также доступно в наборе:

31 562 SD1 | Набор кухонный BauEdge включает: K200 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей и реверсивным крылом (31 552 SD1) и Смеситель для мойки BauEdge (31 367 001)

Полный обзор продукции приведен в конце брошюры.

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)
Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Износостойкое покрытие GROHE Long-Life finish
Все мойки GROHE изготавливаются из нержавеющей стали более высокого класса, чем в среднем по отрасли, поэтому вы можете быть уверены в их качестве и долговечности. Наша инновационная техника шлифовки придает сияющей стальной поверхности повышенную гладкость, что обеспечивает легкость в уходе.



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation
С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper
Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Функция отвода воды
Слив воды со дна чаши и из дренажного устройства играет важную роль – в конструкции моек GROHE этому неизменно уделяется особое внимание. У моек прямоугольной формы с плоским дном для эффективного слива воды предусмотрены изящные ромбовидные углубления, способствующие ее стеканию.



Удобный сливной гарнитур
Благодаря автоматическому сливному гарнитуру ваши руки останутся чистыми и сухими. Для еще большего комфорта усовершенствуйте вашу мойку стильным нажимным эксцентриком.




Нажимной эксцентрик GROHE
Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).

КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ GROHE

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПОКРЫТИЯ И ВИДЫ МОНТАЖА

Сделайте интерьер вашей кухни индивидуальным, подобрав подходящую мойку GROHE. В ассортименте композитных моек GROHE серии K представлены раковины разных размеров, конфигураций и ценовых категорий – вы наверняка найдете то, что вам идеально подойдет. Мы предлагаем круглые и квадратные модели в 2 цветах – Черный Гранит и Серый Гранит. На выбор есть варианты с 1 или 2 чашами, а также с 1,5 чашами, с крылом или без него. Можно найти мойки с размерами, подходящими как для просторных, так и для компактных кухонь. Кроме того, вы можете выбрать между аккуратной накладной моделью, монтируемой на столешницу, либо элегантной, минималистичной версией с установкой под столешницу.


МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ



A10 | Серый Гранит

КВАРЦЕВЫЙ КОМПЗИТ

Композитная мойка GROHE справится с ежедневными задачами даже на самой загруженной кухне благодаря инновационному материалу. Они состоят на 76% из кварца – самой твердой части гранита – в смеси с акриловой смолой. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что композитные мойки GROHE – одни из самых крепких в мире. Этот упрочненный композитный материал устойчив к царапинам, вмятинам, пятнам, трещинам и нагреву до 180°C. Гладкая поверхность легко чистится и на 100% безопасна для пищевых продуктов, что обеспечивает полное спокойствие.



A10 | Черный Гранит

Каждая композитная раковина GROHE производится с помощью компьютеризированного процесса полимеризационного литья, который гарантирует бесшовное покрытие и абсолютную однородность цвета. Более того, данный композитный материал не выцветет под воздействием ультрафиолетовых лучей. А это значит, что ваша мойка определенно будет выглядеть также прекрасно, как и в день покупки, на протяжении всего времени пользования.

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)

Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей. Монтаж осуществляется с помощью зажимов (кроме моделей 31 653, 31 654, 31 655 и 31 648 – только силикон).



Монтаж под столешницу

Установка мойки под столешницу – элегантное современное решение.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation

С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper

Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Термостойкость до +180°C

Вы можете не беспокоиться, ставя горячую кастрюлю на композитную мойку GROHE, так как она способна выдерживать очень высокую температуру – до 180°C.



Устойчивость к пятнам

Мойка должна быть не только красивой, но и практичной, поэтому композитные мойки GROHE устойчивы к пятнам, что надолго сохраняет их привлекательный внешний вид.



Безопасно на 100%

Наслаждайтесь полной уверенностью при пользовании кухней – композитные мойки GROHE на 100% безопасны для пищевых продуктов.



Стойкость к ультрафиолету

Впустите солнечный свет! Ведь композитные мойки GROHE не выцветают под воздействием ультрафиолетовых лучей, сохраняя свой прекрасный внешний вид и первоначальный цвет.



Простота ухода

Данный композитный материал легко содержать в чистоте, за ним просто ухаживать, поэтому вы сможете наслаждаться безупречной красотой вашей мойки на протяжении многих лет.



Вместительные чаши

Все композитные раковины GROHE оснащены бесшовными чашами большой глубины – не менее 20 см, что позволяет с легкостью мыть большие кастрюли и наполнять вазы.



Удобный сливной гарнитур

Благодаря автоматическому сливному гарнитуру ваши руки останутся чистыми и сухими. Для еще большего комфорта усовершенствуйте вашу мойку стильным нажимным эксцентриком.



Нажимной эксцентрик GROHE

Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).

КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ GROHE КОЛЛЕКЦИЯ K700U

Создайте изысканный облик вашей кухни с серией моек K700U. Данные мойки устанавливаются под столешницей и, соответственно, швы не видны, что создает чистый лаконичный образ без лишней линий – этот стиль идеально подходит для современных кухонь. Но если вы предпочитаете более традиционный вид, все мойки серии K700U также

могут быть установлены на столешницу сверху – возможен накладной монтаж. Мойки из данной линейки поставляются с одной чашей и с зажимами для упрощения монтажа. В качестве отдельной опции дополнительно может быть доступен автоматический сливной гранитур с технологией push-to-open (нажатие для открытия).

СПРАВА | 31 654 AP0 | K700U Композитная мойка с 1 чашей



ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ



31 654 AP0 | K700U Композитная мойка с 1 чашей




31 653 AP0 | K700U Композитная мойка с 1 чашей



31 655 AP0 | K700U Композитная мойка с 1 чашей

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ*:



* Два цвета доступно для моделей 31 655 XX0. Остальные модели – в цвете AP (Черный гранит).

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)
Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей. Монтаж осуществляется с помощью зажимов (кроме моделей 31 653, 31 654, 31 655 и 31 648 – только силикон).



Монтаж под столешницу
Установка мойки под столешницу – элегантное современное решение.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation
С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper
Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Термостойкость до +180°C
Вы можете не беспокоиться, ставя горячую кастрюлю на композитную мойку GROHE, так как она способна выдерживать очень высокую температуру – до 180°C.



Устойчивость к пятнам
Мойка должна быть не только красивой, но и практичной, поэтому композитные мойки GROHE устойчивы к пятнам, что надолго сохраняет их привлекательный внешний вид.



Безопасно на 100%
Наслаждайтесь полной уверенностью в использовании вашей кухни по своему усмотрению – композитные мойки GROHE на 100% безопасны для пищевых продуктов.



Стойкость к ультрафиолету
Впустите солнечный свет! Ведь композитные мойки GROHE не выцветают под воздействием ультрафиолетовых лучей, сохраняя свой прекрасный внешний вид и первоначальный цвет.



Простота ухода
Данный композитный материал легко содержать в чистоте, за ним просто ухаживать, поэтому вы сможете наслаждаться безупречной красотой вашей мойки на протяжении многих лет.



Вместительные чаши
Все композитные раковины GROHE оснащены бесшовными чашами большой глубины – не менее 20 см, что позволяет с легкостью мыть большие кастрюли и наполнять вазы.



Удобный сливной гарнитур
Благодаря автоматическому сливному гарнитуру ваши руки останутся чистыми и сухими. Для еще большего комфорта усовершенствуйте вашу мойку стильным нажимным эксцентриком.



Нажимной эксцентрик GROHE
Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).



КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ GROHE КОЛЛЕКЦИЯ K700

Композитные мойки серии K700 отличаются превосходными характеристиками. Щедрый размер чаш с большой глубиной делают их вместительными настолько, чтобы вы могли решить самые разные кухонные задачи. Доступны варианты с 1 и 2 чашами. Все модели устанавлива-

ются на столешницу сверху, но часть моек также подходят для минималистичного монтажа под столешницу. Все мойки серии K700 поставляются с автоматическим сливным гарнитуром; последний может иметь опцию открывания нажатием.

СЛЕВА | 31 652 AP0 | K700 Композитная мойка с 1 чашей

ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ



31 650 AP0 | K700 Композитная мойка с 1 чашей



31 651 AP0 | K700 Композитная мойка с 1 чашей



31 657 AP0** | K700 Композитная мойка с 2 чашей



31 658 AP0 | K700 Композитная мойка с 2 чашами, оборачиваемая



31 652 AP0 | K700 Композитная мойка с 1 чашей

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ*:



AT
Серый Гранит



AP
Черный Гранит

* Два цвета доступно для моделей 31 652 XX0. Остальные модели – в цвете AP (Черный гранит).

** Возможен монтаж на и под столешницу.

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)
Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей. Монтаж осуществляется с помощью зажимов (кроме моделей 31 653, 31 654, 31 655 и 31 648 – только силикон).

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation
С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper
Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Термостойкость до +180°C
Вы можете не беспокоиться, ставя горячую кастрюлю на композитную мойку GROHE, так как она способна выдерживать очень высокую температуру – до 180°C.



Устойчивость к пятнам
Мойка должна быть не только красивой, но и практичной, поэтому композитные мойки GROHE устойчивы к пятнам, что надолго сохраняет их привлекательный внешний вид.



Безопасно на 100%
Наслаждайтесь полной уверенностью в использовании вашей кухни по своему усмотрению – композитные мойки GROHE на 100% безопасны для пищевых продуктов.



Стойкость к ультрафиолету
Впустите солнечный свет! Ведь композитные мойки GROHE не выцветают под воздействием ультрафиолетовых лучей, сохраняя свой прекрасный внешний вид и первоначальный цвет.



Простота ухода
Данный композитный материал легко содержать в чистоте, за ним просто ухаживать, поэтому вы сможете наслаждаться безупречной красотой вашей мойки на протяжении многих лет.



Вместительные чаши
Все композитные раковины GROHE оснащены бесшовными чашами большой глубины – не менее 20 см, что позволяет с легкостью мыть большие кастрюли и наполнять вазы.



Удобный сливной гарнитур
Благодаря автоматическому сливному гарнитуру ваши руки останутся чистыми и сухими. Для еще большего комфорта усовершенствуйте вашу мойку стильным нажимным эксцентриком.



Нажимной эксцентрик GROHE
Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).

КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ GROHE КОЛЛЕКЦИЯ K500

Комбинация долговечности, вместительности и дизайна со скругленными линиями – это серия композитных моек K500. Для данной линейки характерно широкое разнообразие ассортимента. Здесь представлены варианты с 1, 1,5 и 2 чашами, часть из них имеют крыло, а часть без него. Большинство моек спроектировано

для традиционного накладного монтажа (сверху на столешницу), но если вы хотите современную нотку в дизайне кухни – есть модель с установкой под столешницу. Мойки серии K500 поставляются с автоматическим сливным гарнитуром, также, как опция, может быть доступно открытие нажатием – технология push-to-open.



ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ



31 644 AP0 | K500 Композитная мойка с 1 чашей и крылом, оборачиваемая



31 645 AP0 | K500 Композитная мойка с 1 чашей и крылом, оборачиваемая



31 646 AP0 | K500 Композитная мойка с 1,5 чашами и крылом, оборачиваемая



31 647 AP0 | K500 Композитная мойка с 2 чашами и крылом, оборачиваемая



31 648 AP0 | K500 Композитная мойка с 1,5 чашами



31 649 AP0 | K500 Композитная мойка с 2 чашами

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)
Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей. Монтаж осуществляется с помощью зажимов (кроме моделей 31 653, 31 654, 31 655 и 31 648 – только силикон).



Монтаж под столешницу
Установка мойки под столешницу – элегантное современное решение.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation
С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper
Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Термостойкость до +180°C
Вы можете не беспокоиться, ставя горячую кастрюлю на композитную мойку GROHE, так как она способна выдерживать очень высокую температуру – до 180°C.



Устойчивость к пятнам
Мойка должна быть не только красивой, но и практичной, поэтому композитные мойки GROHE устойчивы к пятнам, что надолго сохраняет их привлекательный внешний вид.



Безопасно на 100%
Наслаждайтесь полной уверенностью в использовании вашей кухни по своему усмотрению – композитные мойки GROHE на 100% безопасны для пищевых продуктов.



Стойкость к ультрафиолету
Впустите солнечный свет! Ведь композитные мойки GROHE не выцветают под воздействием ультрафиолетовых лучей, сохраняя свой прекрасный внешний вид и первоначальный цвет.



Простота ухода
Данный композитный материал легко содержать в чистоте, за ним просто ухаживать, поэтому вы сможете наслаждаться безупречной красотой вашей мойки на протяжении многих лет.



Вместительные чаши
Все композитные раковины GROHE оснащены бесшовными чашами большой глубины – не менее 20 см, что позволяет с легкостью мыть большие кастрюли и наполнять вазы.



Удобный сливной гарнитур
Благодаря автоматическому сливному гарнитуру ваши руки останутся чистыми и сухими. Для еще большего комфорта усовершенствуйте вашу мойку стильным нажимным эксцентриком.



Нажимной эксцентрик GROHE
Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).



КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ GROHE КОЛЛЕКЦИЯ K400

В композитных мойках коллекции K400 вы найдете лаконичный дизайн и практичность с оптимальным набором характеристик. Модели идут с 1 или 1,5 чашами, причем все их можно при установке повернуть влево или вправо в зависимости от ваших

предпочтений – здесь все мойки реверсивные. Традиционный монтаж – установка сверху на столешницу. Все мойки имеют автоматический сливной гарнитур, технология открытия нажатием – опционно.

СЛЕВА | 31 640 APO | K400 Композитная мойка с 1 чашей и крылом, оборачиваемая

ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ



31 640 AP0 | K400 Композитная мойка с 1 чашей и крылом, оборачиваемая



31 642 AP0 | K400 Композитная мойка с 1,5 чашами и крылом, оборачиваемая



31 641 AP0 | K400 Композитная мойка с 1 чашей и крылом, оборачиваемая



31 643 AP0 | K400 Композитная мойка с 1,5 чашами и крылом, оборачиваемая



31 639 AP0 | K400 Композитная мойка с 1 чашей и крылом, оборачиваемая

ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)
Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей. Монтаж осуществляется с помощью зажимов (кроме моделей 31 653, 31 654, 31 655 и 31 648 – только силикон).

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation
С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper
Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Термостойкость до +180°C
Вы можете не беспокоиться, ставя горячую кастрюлю на композитную мойку GROHE, так как она способна выдерживать очень высокую температуру – до 180°C.



Устойчивость к пятнам
Мойка должна быть не только красивой, но и практичной, поэтому композитные мойки GROHE устойчивы к пятнам, что надолго сохраняет их привлекательный внешний вид.



Безопасно на 100%
Наслаждайтесь полной уверенностью в использовании вашей кухни по своему усмотрению – композитные мойки GROHE на 100% безопасны для пищевых продуктов.



Стойкость к ультрафиолету
Впустите солнечный свет! Ведь композитные мойки GROHE не выцветают под воздействием ультрафиолетовых лучей, сохраняя свой прекрасный внешний вид и первоначальный цвет.



Простота ухода
Данный композитный материал легко содержать в чистоте, за ним просто ухаживать, поэтому вы сможете наслаждаться безупречной красотой вашей мойки на протяжении многих лет.



Вместительные чаши
Все композитные раковины GROHE оснащены бесшовными чашами большой глубины – не менее 20 см, что позволяет с легкостью мыть большие кастрюли и наполнять вазы.



Удобный сливной гарнитур
Благодаря автоматическому сливному гарнитуру ваши руки останутся чистыми и сухими. Для еще большего комфорта усовершенствуйте вашу мойку стильным нажимным эксцентриком.



Нажимной эксцентрик GROHE
Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).

КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ GROHE КОЛЛЕКЦИЯ K200

В серии K200 представлена 1 модель, но здесь мы подумали буквально обо всем. Эта отличная универсальная мойка, сконструированная для удовлетворения всех основных кухонных нужд. При этом одно из ее важных достоинств – компактность. Она идеально впишется в небольшое помещение и подойдет для установки на кухонный остров. Эта круглая

мойка из композитного материала является такой же практичной и долговечной, как и все наши мойки. Монтируется накладным способом – сверху на столешницу. K200 – это мойка с одной чашей, без крыла, в комплект входит сливной гарнитур, отдельно можно приобрести автоматический сливной клапан с нажимным механизмом.

СПРАВА | 31 656 APO | K200 Композитная мойка с 1 круглой чашей





ВИДЫ УСТАНОВКИ



Монтаж на столешницу (накладной)
Традиционный вариант, когда изделие устанавливается сверху (накладывается) и его край выступает на 8 мм над столешницей. Монтаж осуществляется с помощью зажимов (кроме моделей 31 653, 31 654, 31 655 и 31 648 – только силикон).

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Система быстрого монтажа GROHE FastFixation
С помощью системы GROHE FastFixation мойка GROHE устанавливается легко и быстро (входит в комплект). Большинство наших моек реверсивные – в них уже сделаны отверстия для смесителя и сливного клапана, что позволяет с легкостью выполнять право- или лево-сторонний монтаж по вашему выбору.



Технология минимизации шума GROHE Whisper
Специальное изоляционное покрытие, размещенное на обратной стороне чаши мойки, снижает шум от льющейся воды и мытья кастрюль до минимума.



Термостойкость до +180°C
Вы можете не беспокоиться, ставя горячую кастрюлю на композитную мойку GROHE, так как она способна выдерживать очень высокую температуру – до 180°C.



Устойчивость к пятнам
Мойка должна быть не только красивой, но и практичной, поэтому композитные мойки GROHE устойчивы к пятнам, что надолго сохраняет их привлекательный внешний вид.



Безопасно на 100%
Наслаждайтесь полной уверенностью в использовании вашей кухни по своему усмотрению – композитные мойки GROHE на 100% безопасны для пищевых продуктов.



Стойкость к ультрафиолету
Впустите солнечный свет! Ведь композитные мойки GROHE не выцветают под воздействием ультрафиолетовых лучей, сохраняя свой прекрасный внешний вид и первоначальный цвет.



Простота ухода
Данный композитный материал легко содержать в чистоте, за ним просто ухаживать, поэтому вы сможете наслаждаться безупречной красотой вашей мойки на протяжении многих лет.



Вместительные чаши
Все композитные раковины GROHE оснащены бесшовными чашами большой глубины – не менее 20 см, что позволяет с легкостью мыть большие кастрюли и наполнять вазы.



Удобный сливной гарнитур
Благодаря автоматическому сливному гарнитуру ваши руки останутся чистыми и сухими. Для еще большего комфорта усовершенствуйте вашу мойку стильным нажимным эксцентриком.



Нажимной эксцентрик GROHE
Обновите вашу мойку, установив стильный нажимной эксцентрик 40 986 SD0 (подходит для всех кухонных моек).

СЛЕВА | 31 656 AP0 | K200 Композитная мойка с 1 круглой чашей

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Добавьте последние штрихи к кухне вашей мечты с помощью кухонных аксессуаров GROHE, разработанных для идеального сочетания со всеми раковинами и смесителями GROHE. К примеру, удобный дозатор мыла, установленный с краю кухонной мойки, не загромождает рабочую поверхность. А компактный автома-

тический сливной гарнитур с дистанционным управлением позволяет сливать воду из мойки, не погружая руку в грязную воду. При этом аксессуары выполнены в цветах, подходящих смесителям и раковинам GROHE, что обеспечивает полное визуальное единство и подчеркивает гармонию всей кухни.



GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Идеальный способ завершить образ вашей кухни – это добавить современные и элегантные аксессуары GROHE. Практичные и долговечные, они выполнены в классическом

стиле с высоким уровнем мастерства GROHE и разработаны так, чтобы сочетаться со всеми кухонными смесителями GROHE.



СПРАВА | 40 535 DCO | Cosmopolitan Дозатор жидкого мыла, встроенный, 500 мл



40 853 SD0 | Кухонный дуршлаг большой, многофункциональный

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

 00 StarLight Хром	 GL Холодный рассвет глянец	 DA Теплый закат глянец	 A0 Темный графит глянец
 DC СуперСталь	 GN Холодный рассвет матовый	 DL Теплый закат матовый	 AL Темный графит матовый

СЛЕВА | 40 856 SD0 | Кухонная подставка, складная


GROHE СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ

Именно маленькие детали способны поддержать или разрушить дизайн. Кухонные мойки GROHE предлагаются в комбинации с различными вариантами сливных гарнитуров. Последние обеспечивают как практическую сторону, удобство использования, так и эстетическую гармонию с мойками и смесителями. Нажимные сливные

гарнитур GROHE позволяет сливать воду из мойки, не погружая руку в грязную воду. Они поставляются с корзинчатым вентилем, крышкой для слива-перелива и продуманной системой дистанционного управления, монтируемой на столешнице (доступны круглые и квадратные модели кнопок).

СПРАВА | 40 986 GNO | Сливной гарнитур, для всех кухонных моек, автоматический сливной клапан с управлением нажатием
40 996 GNO | Сливной гарнитур, для кухонной мойки с 1 чашей, с эксцентриком





ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТАХ:

- | | | | |
|--|--|--|---|
|  SD
Нержавеющая сталь |  GN
Холодный рассвет
матовый |  DL
Теплый закат
матовый |  AL
Темный графит
матовый |
|--|--|--|---|

СПРАВА | 40 986 GN0 | Сливной гарнитур, для всех кухонных моек, автоматический сливной клапан с управлением нажатием
40 996 GN0 | Сливной гарнитур, для кухонной мойки с 1 чашей, с эксцентриком

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХНИ ОТ GROHE
ОБЗОР
ПРОДУКЦИИ

GROHE ATRIO



ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
<p>Смеситель для мойки, 2-вентильный, монтаж на 1 отверстие, высокий поворотный С-образный излив, крестообразные рукоятки</p>	30 609 000	Хром	   
	30 609 DC0	СуперСталь	
	30 609 GN0	Холодный рассвет матовый	
	30 609 DL0	Теплый закат матовый	
30 609 AL0	Темный графит матовый		

GROHE K7



ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
<p>Смеситель для мойки профессиональный, пружинный поворотный С-образный излив, 2 режима струи, высота 539 мм</p>	31 379 000	Хром	     
	31 379 DC0	СуперСталь	



<p>Смеситель для мойки профессиональный, пружинный поворотный С-образный излив, 2 режима струи, высота 674 мм</p>	32 950 000	Хром	     
	32 950 DC0	СуперСталь	

GROHE
SMARTCONTROL

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Zedra SmartControl Смеситель для мойки, кнопочно-поворотное управление SmartControl, выдвижной поворотный L-образный излив, 2 режима струи, GROHE Magnetic Docking</p>	31 886 000 31 886 DC0	Хром СуперСталь	     
 <p>Essence SmartControl Смеситель для мойки, кнопочно-поворотное управление SmartControl, выдвижной поворотный L-образный излив, 2 режима струи, GROHE Magnetic Docking</p>	31 892 000 31 892 DC0 31 892 KF0	Хром СуперСталь Фантомный Черный	     
 <p>Minta SmartControl Смеситель для мойки, кнопочно-поворотное управление SmartControl, выдвижной поворотный L-образный излив, 2 режима струи, GROHE Magnetic Docking</p>	31 889 000 31 889 DC0	Хром СуперСталь	     

GROHE
SMARTCONTROL

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Zedra SmartControl Смеситель для мойки, кнопочно-поворотное управление SmartControl, выдвижной поворотный L-образный излив, GROHE Magnetic Docking</p>	31 593 002 31 593 DC2	Хром СуперСталь	    
 <p>Essence SmartControl Смеситель для мойки, кнопочно-поворотное управление SmartControl, выдвижной поворотный L-образный излив, GROHE Magnetic Docking</p>	31 615 000 31 615 DC0 31 615 GL0 31 615 GN0 31 615 DA0 31 615 DL0 31 615 A00 31 615 AL0 31 928 KF0	Хром СуперСталь Холодный рассвет глянец Холодный рассвет матовый Теплый закат глянец Теплый закат матовый Темный графит глянец Темный графит матовый Фантомный Черный	    
 <p>Minta SmartControl Смеситель для мойки, кнопочно-поворотное управление SmartControl, выдвижной поворотный L-образный излив, GROHE Magnetic Docking</p>	31 613 000 31 613 DC0 31 613 DA0 31 613 A00	Хром СуперСталь Теплый закат глянец Темный графит глянец	    

GROHE ZEDRA

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Смеситель для мойки, выдвижной поворотный С-образный излив в форме трубки, 3 режима струи, GROHE Magnetic Docking, кнопка паузы для приостановки воды</p>	<p>32 294 002 32 294 DC2</p>	<p>Хром СуперСталь</p>	
 <p>Смеситель для мойки, выдвижной поворотный L-образный излив, 2 режима струи, GROHE Magnetic Docking</p>	<p>32 553 002 32 553 DC2</p>	<p>Хром СуперСталь</p>	

GROHE ZEDRA TOUCH

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Смеситель для мойки, сенсорный (включение воды прикосновением голый части руки), питание от батарейки, выдвижной поворотный С-образный излив в форме трубки, 3 режима струи, GROHE Magnetic Docking, кнопка паузы для приостановки воды</p>	<p>30 219 002 30 219 DC2</p>	<p>Хром СуперСталь</p>	

GROHE ESSENCE

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Смеситель для мойки, высокий поворотный L-образный излив, регулируемый аэратор</p>	30 505 000	Хром	     
	30 505 DC0	СуперСталь	
	30 505 GL0	Холодный рассвет глянец	
	30 505 GN0	Холодный рассвет матовый	
	30 505 DA0	Теплый закат глянец	
	30 505 DL0	Теплый закат матовый	
	30 505 A00	Темный графит глянец	
30 505 AL0	Темный графит матовый		
30 505 KF0	Фантомный Черный		
 <p>Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный L-образный излив, 2 режима струи</p>	30 504 000	Хром	        
	30 504 DC0	СуперСталь	
	30 504 GL0	Холодный рассвет глянец	
	30 504 GN0	Холодный рассвет матовый	
	30 504 DA0	Теплый закат глянец	
	30 504 DL0	Теплый закат матовый	
	30 504 A00	Темный графит глянец	
30 504 AL0	Темный графит матовый		
30 504 KF0	Фантомный Черный		

GROHE ESSENCE PROFESSIONAL

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Смеситель для мойки, профессиональный излив с гибким шлангом из сантопрена GroheFlex, высокий поворотный C-образный излив, радиус действия 360°, 2 режима струи (ламинарный, душевой), GROHE Magnetic Docking, ограничение расхода воды 8 л/мин</p>	30 503 000	Хром	       
	30 503 DC0	СуперСталь	
	30 503 KF0	Фантомный Черный	
 <p>GroheFlex Гибкий шланг к смесителю для мойки, подходит для 30 294 xxx / 30 503 xxx</p>	30 321 GE0	Зеленый	       
	30 321 YF0	Желтый	
	30 321 YR0	Оранжевый	
	30 321 DG0	Красный	
	30 321 DU0	Фиолетовый	
	30 321 DP0	Розовый	
	30 321 MW0	Хром / Белый	
	30 321 XC0	Серый	
	30 321 TY0	Синий	
	30 321 NG0	Коричневый	

GROHE
MINTA

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
	Смеситель для мойки, высокий поворотный С-образный излив, регулируемый угол поворота 0° / 150° / 360°	32 917 000 32 917 DC0 32 917 GN0 32 917 DL0 32 917 AL0 32 917 KS0	Хром СуперСталь Холодный рассвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый Черный Бархат
	Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный С-образный излив, GROHE EasyDock	32 918 000 32 918 DC0	Хром СуперСталь
	с GROHE Water Saving ограничение расхода воды 5 л/мин	32 918 00E	Хром
	для открытых проточных водонагревателей	32 511 000	Хром
	Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный С-образный излив, 2 режима струи, GROHE EasyDock	32 321 002 32 321 DC0 32 321 GN0 32 321 DL0 32 321 AL0	Хром СуперСталь Холодный рассвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый

GROHE
MINTA

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
	Смеситель для мойки, высокий поворотный L-образный излив, регулируемый угол поворота 0° / 150° / 360°	31 375 000 31 375 DC0 31 375 GN0 31 375 DL0 31 375 AL0	Хром СуперСталь Холодный рассвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый
	Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный L-образный излив, угол поворота 360°	32 168 000 32 168 DC0	Хром СуперСталь
	Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный L-образный излив, 2 режима струи	30 274 000 30 274 DC0 30 274 GN0 30 274 DA0 30 274 DL0 30 274 A00 30 274 AL0	Хром СуперСталь Холодный рассвет матовый Теплый закат глянец Теплый закат матовый Темный графит глянец Темный графит матовый

GROHE
MINTA

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
	Смеситель для мойки, высокий поворотный U-образный излив, выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°	32 488 000 32 488 DC0 32 488 DL0 32 488 AL0	Хром СуперСталь Теплый закат матовый Темный графит матовый
	Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный U-образный излив, угол поворота 360°	32 067 000 32 067 DC0	Хром СуперСталь
	Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный U-образный излив, угол поворота 360°, 2 режима струи, GROHE EasyDock	32 322 002 32 322 DC2 32 322 DL2 32 322 AL2	Хром СуперСталь Теплый закат матовый Темный графит матовый

GROHE
MINTA TOUCH

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
	Смеситель для мойки, сенсорный (включение воды прикосновением голой части руки), питание от батарейки, выдвижной поворотный C-образный излив, угол поворота 360°, 2 режима струи	31 358 002 31 358 DC2	Хром СуперСталь
	Смеситель для мойки, сенсорный (включение воды прикосновением голой части руки), питание от батарейки, выдвижной поворотный L-образный излив, угол поворота 360°	31 360 001 31 360 DC1	Хром СуперСталь

GROHE EUROCUBE

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Смеситель для мойки, профессиональный высокий поворотный С-образный излив, угол поворота 140°, радиус действия 360°, 2 режима струи, ограничение расхода воды 8 л/мин</p>	31 395 000 31 395 DC0	Хром СуперСталь	       
 <p>Смеситель для мойки, Смеситель для мойки, высокий поворотный L-образный излив, угол поворота 90°, 2 режима струи</p>	31 255 000 31 255 DC0	Хром СуперСталь	       

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Смеситель для мойки, высокий поворотный U-образный излив, угол поворота 150°</p>	32 259 003	Хром	  
 <p>Смеситель для мойки, средний поворотный излив, угол поворота 140°, система быстрого монтажа, ограничение расхода воды 5,6 л/мин</p>	33 770 002	Хром	 
 <p>Смеситель для мойки, средний выдвижной поворотный излив, угол поворота 100°, 2 режима струи, система быстрого монтажа</p>	32 257 002	Хром	     
 <p>Смеситель для мойки, низкий поворотный излив, угол поворота 140°, система быстрого монтажа, ограничение расхода воды 5,4 л/мин</p>	33 770 001	Хром	 
 <p>Смеситель для мойки, низкий выдвижной поворотный излив, угол поворота 140°, 2 режима струи, система быстрого монтажа</p>	32 257 001	Хром	     

GROHE CONCETTO

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Смеситель для мойки, профессиональный излив с гибким шлангом из сантопрена GroheFlexx, высокий поворотный С-образный излив, радиус действия 360°, 2 режима струи (ламинарный, душевой), GROHE Magnetic Docking, ограничение расхода воды 8 л/мин</p>	31 491 000 31 491 DC0	Хром СуперСталь	
 <p>Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный С-образный излив, угол поворота 360°, 2 режима струи, GROHE EasyDock</p>	31 483 002 31 483 DC2	Хром СуперСталь	
 <p>Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный С-образный излив, угол поворота 360°, GROHE EasyDock</p>	32 663 003 32 663 DC3	Хром СуперСталь	
 <p>Смеситель для мойки, высокий поворотный С-образный излив, угол поворота 150° для открытых проточных водонагревателей</p>	32 661 003 32 661 DC3 31 132 001	Хром СуперСталь Хром	

GROHE CONCETTO

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Смеситель для мойки, средний выдвижной поворотный излив, угол поворота 100°, 2 режима струи, ограничение расхода воды 7,5 л/мин</p>	30 273 001 30 273 DC1	Хром СуперСталь	
 <p>Смеситель для мойки, средний выдвижной поворотный излив, угол поворота 100°, ограничение расхода воды 7,5 л/мин</p>	31 129 001 31 129 DC1	Хром СуперСталь	
 <p>Смеситель для мойки, средний поворотный излив, угол поворота 140°, ограничение расхода воды 5,4 л/мин для монтажа перед окном</p>	31 128 001 31 128 DC1 31 210 001	Хром СуперСталь Хром	
 <p>Смеситель для мойки, низкий поворотный излив, угол поворота 140°, ограничение расхода воды 5,6 л/мин</p>	32 659 001	Хром	
 <p>Смеситель для мойки, настенный монтаж, высокий поворотный излив, угол поворота 360°, S-образные эксцентрики, вынос 280 мм</p>	32 667 001	Хром	

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
	Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный С-образный излив, угол поворота 360°, 2 режима струи, GROHE EasyDock	31 481 001 Хром	
	Смеситель для мойки, высокий поворотный С-образный излив, угол поворота 150° с GROHE Water Saving ограничение расхода воды 5 л/мин для открытых проточных водонагревателей	32 843 002 32 843 DC2 Хром СуперСталь 32 843 20E Хром 31 180 000 Хром	
	Смеситель для мойки, средний поворотный излив, угол поворота 140°, ограничение расхода воды 5,4 л/мин для открытых проточных водонагревателей	30 193 000 30 193 DC0 Хром СуперСталь 30 194 000 Хром	
	Смеситель для мойки, низкий поворотный излив, угол поворота 140°, ограничение расхода воды 5,4 л/мин для монтажа перед окном для открытых проточных водонагревателей	32 842 000 Хром 31 170 000 Хром 31 179 000 Хром	
	Смеситель для мойки, низкий поворотный излив, угол поворота 140°, со встроенным запорным вентилем на корпусе смесителя	31 161 000 Хром	

GROHE EUROSMART

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
	Смеситель для мойки, высокий поворотный U-образный излив, угол поворота 150°	30 567 000 30 567 DC0 Хром СуперСталь	
	Смеситель для мойки, высокий поворотный С-образный излив	33 202 003 Хром	
	Смеситель для мойки, высокий поворотный С-образный излив, регулируемый угол поворота 0° / 90°, со встроенным запорным вентилем на корпусе смесителя, SilkMove ES с функцией экономии Cold start (подача холодной воды при центральном положении рычага)	31 786 001 Хром	
	Смеситель для мойки, высокий поворотный L-образный излив, регулируемый угол поворота 0° / 90°, со встроенным запорным вентилем на корпусе смесителя, SilkMove ES с функцией экономии Cold start (подача холодной воды при центральном положении рычага)	31 787 001 Хром	

GROHE EUROSMART

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности	
	Смеситель для мойки, средний поворотный излив, угол поворота 140°, ограничение расхода воды 5,6 л/мин	30 463 000 30 463 DC0	Хром СуперСталь	
	Смеситель для мойки, низкий поворотный излив, угол поворота 140°, легкоъемный аэратор	33 281 003 33 281 DC3	Хром СуперСталь	
	с GROHE Water Saving ограничение расхода воды 5 л/мин	33 281 30E	Хром	
	с GROHE SilkMove ES функцией экономии (подача холодной воды при центральном положении рычага)	30 260 003	Хром	
	Cradle to Cradle Certified Золотой уровень	30 506 000	Хром	
	Смеситель для мойки, низкий выдвижной поворотный излив, угол поворота 90°, 2 режима (ламинарный и душевой)	30 305 001 30 305 DC1	Хром СуперСталь	
	Смеситель для мойки, настенный монтаж, высокий поворотный излив, угол поворота 360°, скрытые эксцентрики, вынос 244 мм	32 482 003	Хром	
	Смеситель для мойки, настенный монтаж, поворотный излив, угол поворота 360°, скрытые эксцентрики, вынос 149 мм	31 509 003	Хром	
	вынос 216 мм	31 391 003	Хром	
	вынос 276 мм	32 224 003	Хром	

GROHE EUROSMART

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности	
	Смеситель для мойки, для монтажа перед окном, высокий поворотный U-образный излив, выбор угла поворота: 0° / 150° / 360°	30 618 000	Хром	
	Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный U-образный излив, 2 режима (ламинарный и душевой)	30 619 000 30 619 DC0 30 619 2430	Хром СуперСталь Матовый Черный	

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Еuroeco Смеситель для мойки, низкий поворотный излив, угол поворота 140°, система быстрого монтажа</p>	32 750 000	Хром	 
 <p>Еuroeco Special Смеситель для мойки, высокий поворотный излив, выбор угла поворота: 0° / 150° / 360°, длина рычага 120 мм, настраиваемый ограничитель температуры, система быстрого монтажа, ограничение расхода воды 8 л/мин</p>	32 786 000	Хром	 
 <p>Еuroeco Смеситель для мойки, высокий поворотный излив, выбор угла поворота: 0° / 150° / 360°, система быстрого монтажа, ограничение расхода воды 5,4 л/мин</p>	32 752 000	Хром	 

GROHE COSTA

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Costa L Смеситель для мойки, 2-вентильный, монтаж на 1 отверстие, поворотный излив, угол поворота 360°, ограничение расхода воды 5,6 л/мин</p>	31 831 001	Хром	
 <p>Costa L Смеситель для мойки, с цепочкой, 2-вентильный, монтаж на 1 отверстие, поворотный излив, угол поворота 360°, ограничение расхода воды 5,6 л/мин</p>	31 812 001	Хром	
 <p>Costa L Смеситель для мойки, настенный монтаж, 2-вентильный, монтаж на 2 отверстия, высокий поворотный излив, угол поворота 360°, S-образные эксцентрики, вынос 243 мм, ограничение расхода воды 5,6 л/мин</p>	31 191 001	Хром	
 <p>Costa L Смеситель для мойки, настенный монтаж, 2-вентильный, монтаж на 2 отверстия, поворотный излив, S-образные эксцентрики, вынос 200 мм, ограничение расхода воды 5,6 л/мин</p>	31 187 001	Хром	

GROHE COSTA

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Costa L Вентиль, настенный монтаж, поворотный излив, вынос 200 мм</p>	30 484 001	Хром	
 <p>Costa L Вентиль, настенный монтаж, вынос 98 мм</p>	30 098 001	Хром	
 <p>Costa S Смеситель для мойки, 2-вентильный, монтаж на 1 отверстие, поворотный излив, угол поворота 360°</p>	31 819 001	Хром	
 <p>Costa L Настенный вентиль, вынос 150 мм</p>	30 064 001	Хром	

GROHE BAU

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>GROHE BauEdge Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный С-образный излив, угол поворота 360°, цельный рычаг</p>	30 536 000	Хром	    
 <p>GROHE BauLoop Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный С-образный излив, угол поворота 360°, рычаг с отверстием</p>	30 543 000	Хром	    
 <p>GROHE BauCurve Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный С-образный излив, угол поворота 360°, цельный рычаг</p>	30 547 000	Хром	    
 <p>GROHE BauFlow Смеситель для мойки, высокий выдвижной поворотный С-образный излив, угол поворота 360°, рычаг с отверстием</p>	30 549 000	Хром	    

GROHE
BAU

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности	
	GROHE BauEdge Смеситель для мойки, высокий поворотный С-образный излив, угол поворота 360°, цельный рычаг	31 367 001	Хром	   
	GROHE BauEdge Смеситель для мойки, высокий поворотный С-образный излив, угол поворота 360°, рычаг с отверстием	31 368 001	Хром	   
	GROHE BauFlow Смеситель для мойки, высокий поворотный С-образный излив, угол поворота 360°, рычаг с отверстием	31 538 001	Хром	   
	GROHE BauCurve Смеситель для мойки, высокий поворотный С-образный излив, угол поворота 360°, цельный рычаг	31 536 001	Хром	   

GROHE
BAU

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности	
	GROHE BauEdge Смеситель для мойки, средний поворотный излив, угол поворота 90°, со встроенным запорным вентилем на корпусе смесителя, быстрый монтаж GROHE FastFixation Plus, ограничение расхода воды 5,6 л/мин	31 696 000	Хром	   
	GROHE BauLoop Смеситель для мойки, средний поворотный излив, угол поворота 90°, со встроенным запорным вентилем на корпусе смесителя, быстрый монтаж GROHE FastFixation Plus, ограничение расхода воды 5,6 л/мин, легкоъемный аэратор	31 713 000	Хром	   
	GROHE BauEdge Смеситель для мойки, средний поворотный излив, угол поворота 140°, легкоъемный аэратор	31 693 000	Хром	  
	GROHE BauLoop Смеситель для мойки, средний поворотный излив, угол поворота 140°, легкоъемный аэратор, рычаг с отверстием	31 706 000	Хром	  

GROHE
BAU

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности	
	GROHE BauCurve Смеситель для мойки, средний поворотный излив, угол поворота 140°, легкоъемный аэратор, цельный рычаг	31 715 000	Хром	  
	GROHE BauEco Смеситель для мойки, низкий поворотный излив, угол поворота 140°, легкоъемный аэратор, цельный рычаг	31 680 000	Хром	  
	Монтажный набор для установки смесителя на столешницу толщиной от 40 мм, включает крепежную гайку M33x1,5, винты и прокладки	48 384 000		

GROHE
КУХОННЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности	
	K1000 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей и крылом тип монтажа: накладной (на столешницу) или скрытый (вровень со столешницей) минимальный размер шкафа: 800 мм размер: 1160 x 520 мм чаша: 710 x 400 мм	31 581 SD1	Нержавеющая сталь	 
	K1000 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей и крылом тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 800 мм размер: 1160 x 520 мм чаша: 710 x 400 мм	31 582 SD1	Нержавеющая сталь	 
	K800 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 2 чашами тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 1200 мм размер: 1024 x 510 мм чаша 1: 462 x 400 x 200 мм чаша 2: 462 x 400 x 200 мм	31 585 SD1	Нержавеющая сталь	 
	K800 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 2 чашами тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 900 мм размер: 860 x 500 x 200 мм чаша 1: 430 x 450 x 200 мм чаша 2: 300 x 401 x 200 мм	31 855 SD0	Нержавеющая сталь	 
	K800 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 1200 мм размер: 1024 x 510 мм чаша: 968 x 400 x 200 мм	31 586 SD1	Нержавеющая сталь	 

GROHE КУХОННЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности	
	K800 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 900 мм размер: 846 x 510 мм чаша: 790 x 400 x 200 мм	31 584 SD1	Нержавеющая сталь	 
	K800 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 518 x 510 мм чаша: 462 x 400 x 200 мм	31 583 SD1	Нержавеющая сталь	 
	K700U Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1.5 чашами тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 800 мм размер: 760 x 450 мм чаша 1: 500 x 400 x 195 мм чаша 0.5: 180 x 400 x 200 мм	31 575 SD1	Нержавеющая сталь	 
	K700U Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1.5 чашами тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 595 x 450 мм чаша 1: 340 x 400 x 200 мм чаша 0.5: 180 x 400 x 140 мм	31 576 SD1	Нержавеющая сталь	 
	K700U Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1.5 чашами тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 595 x 450 мм чаша 1: 340 x 400 x 200 мм чаша 0.5: 180 x 400 x 140 мм	31 577 SD1	Нержавеющая сталь	 

GROHE КУХОННЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности	
	K700U Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 550 x 450 мм чаша: 500 x 400 x 200 мм	31 574 SD1	Нержавеющая сталь	 
	K700 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 900 мм размер: 864 x 464 мм чаша: 800 x 400 x 200 мм	31 580 SD1	Нержавеющая сталь	 
	K700 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 550 x 450 мм чаша: 500 x 400 x 200 мм	31 726 SD0	Нержавеющая сталь	 
	K700 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей тип монтажа: накладной или скрытый минимальный размер шкафа: 450 мм размер: 464 x 464 мм чаша: 400 x 400 x 200 мм	31 578 SD1	Нержавеющая сталь	 
	K500 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 2 чашами тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 800 мм размер: 1160 x 500 мм чаша 1: 340 x 420 x 190 мм чаша 2: 340 x 420 x 190 мм	31 588 SD1	Нержавеющая сталь	 

GROHE КУХОННЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
	31 572 SD1	Нержавеющая сталь	 
K500 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1,5 чашами и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 1000 x 500 мм чаша 1: 340 x 420 x 185 мм чаша 0.5: 170 x 320 x 125 мм			
	31 563 SD1	Нержавеющая сталь	 
K500 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 1000 x 500 мм чаша : 450 x 400 x 180 мм			
	31 571 SD1	Нержавеющая сталь	 
K500 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 450 мм размер: 860 x 500 мм чаша : 340 x 420 x 170 мм			
	31 564 SD1	Нержавеющая сталь	 
K200 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1,5 чашами и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 965 x 500 мм чаша 1: 346 x 396 x 165 мм чаша 0.5: 180 x 340 x 130 мм			
	31 552 SD1	Нержавеющая сталь	 
K200 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 450 мм размер: 860 x 500 мм чаша : 350 x 400 x 160 мм			

GROHE КУХОННЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
	31 719 SD0	Нержавеющая сталь	 
K200 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 533 x 457 мм чаша: 436 x 360 мм			
	31 720 SD0	Нержавеющая сталь	 
K200 Кухонная мойка из нержавеющей стали с 1 чашей тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 500 мм размер: Ø 440 мм чаша: 390 мм			
	31 573 SD1	Нержавеющая сталь	 
Набор кухонный Minta включает: Кухонная мойка K500 из нержавеющей стали с 1 чашей и реверсивным крылом (31 571 SD1) Смеситель для мойки Minta с высоким выдвигаемым поворотным L-образным изливом (32 168 000)			
	31 562 SD1	Нержавеющая сталь	 
Набор кухонный Vau включает: Кухонная мойка K200 из нержавеющей стали с 1 чашей и реверсивным крылом (31 552 SD1) Смеситель для мойки VauEdge, высокий поворотный C-образный излив, угол поворота 360°, цельный рычаг (31 367 001)			
	31 565 SD1	Нержавеющая сталь	 
Набор кухонный Eucosmart включает: Кухонная мойка K200 из нержавеющей стали с 1 чашей и реверсивным крылом (31 552 SD1) Смеситель для мойки Eucosmart, низкий поворотный излив, угол поворота 140°, легкоъемный аэратор (33 281 003)			

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности	
	K700U Композитная кухонная мойка с 1 чашей тип монтажа: накладной или под столешницу минимальный размер шкафа: 700 мм размер: 610 x 460 мм чаша: 544 x 394 x 205 мм	31 655 AP0 31 655 AT0	Черный Гранит Серый Гранит	
	K700U Композитная кухонная мойка с 1 чашей тип монтажа: накладной или под столешницу минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 533 x 457 мм чаша: 469 x 393 x 205 мм	31 654 AP0	Черный Гранит	
	K700U Композитная кухонная мойка с 1 чашей тип монтажа: накладной или под столешницу минимальный размер шкафа: 500 мм размер: 457 x 406 мм чаша: 417 x 366 x 203 мм	31 653 AP0	Черный Гранит	
	K700 Композитная кухонная мойка с 2 чашами тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 1000 мм размер: 900 x 500 мм чаша 1: 465 x 443 x 230 мм чаша 2: 315 x 443 x 230 мм	31 658 AP0	Черный Гранит	
	K700 Композитная кухонная мойка с 2 чашами тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 900 мм размер: 838 x 559 мм чаша 1: 406 x 438 x 241 мм чаша 2: 316 x 438 x 241 мм	31 657 AP0	Черный Гранит	

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности	
	K700 Композитная кухонная мойка с 1 чашей тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 800 мм размер: 780 x 510 мм чаша: 720 x 370 x 220 мм	31 652 AP0 31 652 AT0	Черный Гранит Серый Гранит	
	K700 Композитная кухонная мойка с 1 чашей тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 560 x 510 мм чаша: 500 x 360 x 200 мм	31 651 AP0	Черный Гранит	
	K700 Композитная кухонная мойка с 1 чашей тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 500 мм размер: 400 x 500 мм чаша: 340 x 370 x 200 мм	31 650 AP0	Черный Гранит	
	K500 Композитная кухонная мойка с 2 чашами и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 800 мм размер: 1160 x 500 мм чаша 1: 330 x 440 x 200 мм чаша 2: 330 x 440 x 200 мм	31 647 AP0	Черный Гранит	
	K500 Композитная кухонная мойка с 1,5 чашами и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 1000 x 500 мм чаша 1: 345 x 440 x 200 мм чаша 0,5: 155 x 295 x 146 мм	31 646 AP0	Черный Гранит	

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
	31 645 AP0	Черный Гранит	
K500 Композитная кухонная мойка с 1 чашей и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 1000 x 500 мм чаша: 480 x 440 x 200 мм			
	31 644 AP0	Черный Гранит	
K500 Композитная кухонная мойка с 1 чашей и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 500 мм размер: 860 x 500 мм чаша: 347 x 440 x 200 мм			
	31 649 AP0	Черный Гранит	
K500 Композитная кухонная мойка с 2 чашами тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 900 мм размер: 860 x 500 мм чаша 1: 390 x 430 x 200 мм чаша 2: 380 x 365 x 200 мм			
	31 648 AP0	Черный Гранит	
K500 Композитная кухонная мойка с 1,5 чашами тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 555 x 460 мм чаша 1: 335 x 400 x 200 мм чаша 0,5: 155 x 400 x 140 мм			
	31 643 AP0	Черный Гранит	
K400 Композитная кухонная мойка с 1,5 чашами и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 800 мм размер: 1160 x 500 мм чаша 1: 400 x 420 x 205 мм чаша 0,5: 295 x 295 x 205 мм			

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
	31 642 AP0	Черный Гранит	
K400 Композитная кухонная мойка с 1,5 чашами и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 1000 x 500 мм чаша 1: 335 x 420 x 205 мм чаша 0,5: 155 x 295 x 146 мм			
	31 641 AP0 31 641 AT0	Черный Гранит Серый Гранит	
K400 Композитная кухонная мойка с 1 чашей и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 1000 x 500 мм чаша: 480 x 420 x 205 мм			
	31 640 AP0	Черный Гранит	
K400 Композитная кухонная мойка с 1 чашей и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 500 мм размер: 860 x 500 мм чаша: 337 x 420 x 205 мм			
	31 639 AP0	Черный Гранит	
K400 Композитная кухонная мойка с 1 чашей и крылом тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 500 мм размер: 780 x 500 мм чаша: 347 x 440 x 205 мм			
	31 656 AP0	Черный Гранит	
K200 Композитная кухонная мойка с 1 чашей тип монтажа: накладной минимальный размер шкафа: 500 мм размер: Ø 510 мм чаша: Ø 380 x h 200 мм			

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Cosmopolitan Дозатор жидкого мыла, емкость для мыла 500 мл</p>	40 535 000 40 535 DC0 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	Хром СуперСталь Холодный расцвет глянец Холодный расцвет матовый Теплый закат глянец Теплый закат матовый Темный графит глянец Темный графит матовый	
 <p>Contemporary Дозатор жидкого мыла, емкость для мыла 500 мл</p>	40 536 000 40 536 DC0	Хром СуперСталь	
 <p>Cubic Дозатор жидкого мыла, емкость для мыла 500 мл</p>	40 649 000 40 649 DC0	Хром СуперСталь	
 <p>Кухонный дуршлаг малый, многофункциональный, 450 x 150 x 100 мм</p>	40 852 SD0 40 852 GN0 40 852 DL0 40 852 AL0	Нержавеющая сталь Холодный расцвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый	
 <p>Кухонный дуршлаг большой, многофункциональный, 490 x 150 x 100 мм</p>	40 853 SD0 40 853 GN0 40 853 DL0 40 853 AL0	Нержавеющая сталь Холодный расцвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый	

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Кухонная подставка для посуды большая, складная, 490 x 348 мм</p>	40 854 SD0 40 854 GN0 40 854 DL0 40 854 AL0	Нержавеющая сталь Холодный расцвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый	
 <p>Кухонная подставка для посуды малая, складная, 450 x 348 мм</p>	40 856 SD0 40 856 GN0 40 856 DL0 40 856 AL0	Нержавеющая сталь Холодный расцвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый	
 <p>Набор чистящих губок для кухни, материал меламин, 3 шт в упаковке</p>	40 752 L00	Белый	

GROHE

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Особенности
 <p>Сливной гарнитур, для кухонной мойки с 1 чашей, в комплекте квадратная рукоятка, решетка отверстия перелива</p>	<p>40 400 SD0 40 400 GN0 40 400 DL0 40 400 AL0</p>	<p>Нержавеющая сталь Холодный рассвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый</p>	 
 <p>Сливной гарнитур, для кухонной мойки с 1 чашей, в комплекте квадратная и круглая рукоятки</p>	<p>40 996 GN0 40 996 DL0 40 996 AL0</p>	<p>Холодный рассвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый</p>	 
 <p>Сливной гарнитур, для кухонной мойки с 1 чашей и 1,5 чашами, без рукояток</p>	<p>40 997 GN0 40 997 DL0 40 997 AL0</p>	<p>Холодный рассвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый</p>	 
 <p>Сливной гарнитур, для кухонной мойки с 2 чашами, в комплекте квадратная и круглая рукоятки</p>	<p>40 998 GN0 40 998 DL0 40 998 AL0</p>	<p>Холодный рассвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый</p>	 
 <p>Сливной гарнитур, для кухонной мойки с 2 чашами, в комплекте квадратная рукоятка</p>	<p>40 999 GN0 40 999 DL0 40 999 AL0</p>	<p>Холодный рассвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый</p>	 
 <p>Сливной гарнитур, для всех кухонных моек, автоматический сливной клапан с управлением нажатием, сливное отверстие Ø 35 мм</p>	<p>40 986 SD0 40 986 GN0 40 986 DL0 40 986 AL0</p>	<p>Нержавеющая сталь Холодный рассвет матовый Теплый закат матовый Темный графит матовый</p>	 

Присоединяйтесь к нам в соцсетях @grohekz



Отсканируйте QR-код,
чтобы просмотреть
брошюру в формате
PDF на своем планшете
или смартфоне.

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Грое Центральная Азия»

Казахстан, город Алматы,
почтовый индекс 050000,
Бостандыкский район,
улица Абиш Кекилбайулы,
дом 34, БЦ «Capital Towers»,
помещение № 10-4, 10 этаж

Сервис GROHE
+ 7 (775) 007-05-27
info-cac@grohe.com
grohe-cac.com

© 10/2024 – Авторские права принадлежат GROHE

PART OF LIXIL