

Pure Freude
an Wasser

GROHE

GROHE RAPIDO SMARTBOX

WAS IMMER PASST, MUSS NICHT PASSEND GEMACHT WERDEN

DIE UNTERPUTZBOX, DIE JEDEN WUNSCH ERFÜLLT



UNTERPUTZ VÖLLIG NEU GEDACHT: FLEXIBLER UND ZEITSPARENDER GEHT'S NICHT

Die innovative GROHE Rapido SmartBox bietet Ihnen maximale Freiheit für designorientierte Bäder bei der Planung und Installation von Dusch- bzw. Wannenarmaturen – ganz gleich, ob in Wohnbauten oder Hotels.

SPIELEND LEICHTE INSTALLATION


Dank durchdachter Details wie zum Beispiel Wasseranschlüssen von unten, einer extrem kompakten Einbautiefe und nachträglicher Justierbarkeit ist die Montage der GROHE Rapido SmartBox einfach wie nie. So sparen Sie Material, wertvolle Zeit und bares Geld.

AUF JEDEN KUNDENWUNSCH VORBEREITET: EINE FÜR ALLE FÄLLE

Ob Einhebelmischer, Thermostat oder die innovative Bedienung durch Drücken und Drehen bei SmartControl: Der universelle Unterputzkörper passt für rund 250 Fertigmontagesets von GROHE. So sind Sie immer perfekt gerüstet und auf alles vorbereitet.

WUNSCH-ARMATUR UND DESIGN NACHTRÄGLICH AUSWÄHLEN

Und das Beste: Auch nach dem Einbau der GROHE Rapido SmartBox bleiben Sie maximal flexibel. Denn Ihre Kunden können sich – nach einer groben Planung im Vorfeld – auch zu einem späteren Zeitpunkt noch ganz entspannt für Wunsch-Armatur und Design entscheiden. Das bietet Ihnen maximale Freiheit für Ihre Badprojekte.



DREI ABGÄNGE – FÜR NOCH MEHR DUSCHOPTIONEN

Ihr Kunde wünscht mehrere Dusch- oder Wannenfunktionen bzw. Sie wollen mehr als zwei Verbraucher an einen Unterputzkörper anschließen? Mit der GROHE Rapido SmartBox kein Problem. Denn diese verfügt über drei Abgänge – so können Sie bis zu drei Funktionen ganz einfach steuern und dank der 1/2-Zoll-Anschlüsse auch ohne Adapter direkt verbinden.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Steuerung von bis zu drei Funktionen mit nur einer Unterputzbox
- Fünf 1/2-Zoll-Anschlüsse für eine einfache Verbindung mit der Standard-Verrohrung – mit 90 % aller Leitungen kompatibel
- Vereinfachte Montage

WASSERZUFÜHRUNG VON UNTEN: VIEL ZEIT UND MATERIAL SPAREN

Es kommt immer wieder vor: Die Anschlüsse für die Zuführung von Warm- und Kaltwasser befinden sich seitlich am Unterputzkörper. Die Rohrverbindung ist somit aufwändig und nur mit Fittings zu realisieren. Unsere Lösung: Die Wasseranschlüsse kommen von unten – für eine spielend leichte Verbindung ohne Zusatzmaterial.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:


- Keine 90° Fittinge erforderlich, dadurch weniger Verbindungsstellen in der Wand
- Passend zu jeder Rohrverbindung
- Zeit- und Materialersparnis bei der Installation



Jetzt
Installationsvideo
ansehen!

MINIMALE EINBAUTIEFE: PASST IN FAST JEDE WAND

Ein immer wieder auftauchendes Problem bei der Installation ist eine zu dünne Wand im Bad. Viele Unterputzkörper lassen sich dann wegen der zu großen Einbautiefe nicht oder nur mit großem Aufwand installieren. Unsere Empfehlung: Die GROHE Rapido SmartBox mit nur 75 mm Tiefe.




IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Minimale Installationstiefe von 75 mm
- Geeignet für jede Wand – ob Massiv- oder Trockenbau
- inkl. Montageflansch für Trockenbau/ Ständerwandmontage



Jetzt
Installationsvideo
ansehen!

GROHE SMARTCONTROL



GROHE THERMOSTATE



NICHT NUR IN DER WAND, SONDERN AUCH AUF DER WAND ÜBERZEUGEND:

Das ultraflache Design der Fertigmontagesets ragt nur 43 mm aus der Wand und sorgt so für mehr Platz und Bewegungsfreiheit in der Dusche. Die Wandrosette besteht aus hochwertigem Metall – für eine attraktive Optik in jedem Bad.

DURCHDACHT BIS INS DETAIL: JEDE MENGE WEITERE VORTEILE FÜR SIE



Einfaches Justieren bis 6°

Die Wandrosetten können dank der Langlöcher in der Funktionseinheit im Nachhinein um bis zu 6° justiert und so perfekt an Fliesen und Fugen ausgerichtet werden. Ohne Bohren, einfach sauber.



Zügige Montage vor Ort

Dank der leicht zugänglichen Messingabgänge kann der Unterputzkörper mit Schraubenschlüssel/Rohrzange fixiert werden – **ganz ohne Schraubstock**.



Abbildung beispielhaft

Verlängerung **

Mit den praktischen Verlängerungssets für GROHE SmartControl, Grohtherm 2-Griff Thermostate oder auch GROHE Einhebelmischer sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Ihnen bei der Installation mal ein Fehler passieren sollte.



Nachrüstbare Vorabspernung **

Die Vorabspernungen erlauben eine schnelle und einfache Kontrolle über die Wasserversorgung. Bei Wartungsarbeiten lässt sich jede SmartControl Armatur und jeder Grohtherm 2-Griff Thermostat im Gebäude direkt und separat absperren.



Sicherheitseinrichtung **

Jede Kombination mit Wannenfüll- und Überlaufeinheit muss die EU-Norm EN 1717 erfüllen, damit eine Verschmutzung des Trinkwassers vermieden wird. Dank der nachrüstbaren Sicherheitseinrichtung ist die Unterputzbox fit für diese Anforderungen.



GROHE TurboStat Kartusche 3/4" * **

Wechselkartusche für seitenverkehrte Wasseranschlüsse (Warmwasser rechts) bei Grohtherm SmartControl und Grohtherm 2-Griff Thermostate

* diese Servicelösung erfüllt nicht die DIN EN 1111

** Diese Artikel sind optionales Zubehör und müssen bei Bedarf bestellt werden.

VIELFÄLTIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN: ALLE FUNKTIONEN MIT EINER BOX

Nur ein Unterputzkörper für das gesamte Sortiment – das bedeutet: Die GROHE Rapido SmartBox passt für Einhebelmischer und Thermostate von GROHE ebenso wie für GROHE SmartControl. Und auch in puncto Optik genießen Ihre Kunden die volle Freiheit. Vom eckigen und runden Design über verschiedene Oberflächen bis hin zu unterschiedlichen Farbvarianten ist alles möglich.

GROHE SMARTCONTROL

- **Intuitive Bedienung mit integrierter Mengensteuerung**
- Steuerung von bis zu drei Duschfunktionen für ein großartiges Duserlebnis
- Elegantes, ultraflaches Design
- Armatur ragt nur 43 mm aus der Wand – für mehr Platz in der Dusche



THERMOSTATE

- Fertigmontagesets in unterschiedlichen Design-Varianten und Formen
- Varianten mit 1- und 2-Wege Umstellung
- Armatur ragt nur 43 mm aus der Wand – für mehr Platz in der Dusche



EINHEBELMISCHER

- Fertigmontagesets in abgestimmtem Design für alle GROHE Badlinien
- Modelle mit einer, zwei und drei Funktionen
- Flache Wandrosetten mit Schnellmontage-System und schlanker Umstellung



DIE UNIVERSELLE FÜR ALLE FÄLLE: VORTEILE UND TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK

- Universallösung für jede Kundenanforderung – passend für rund 250 Fertigmontagesets in verschiedenen Farben und Oberflächen von GROHE
- Jetzt installieren, Armatur und Design später auswählen
- Nur eine Unterputzbox für bis zu 3 Dusch- und Wannenfunktionen
- Einfache Installation durch Warm- und Kaltwasseranschlüsse von unten sowie 1/2-Zoll-Anschlüsse
- Wandrosetten um 6° justierbar
- Mindestinstallationstiefe nur 75 mm
- Einfache Montage ohne Schraubstock
- Optionale Vorabsperrrungen zum Nachrüsten
- Normkonform mit nachrüstbarer Sicherungseinrichtung gegen Rückfließen
- Optionale Verlängerungen für alle Fälle
- Erfüllt die EN 1717 bei Installation mit einer Wannenfüllgarnitur
- Inkl. Montageflansch für Trockenbau/Ständerwandmontage



35 600 000

Rapido SmartBox

- Universal Unterputz-Einbaukörper
- 3 Abgänge, 1/2" (DN15)
- 2 Zuläufe unten, 1/2" (DN15)
- Einbautiefe 75-105 mm
- Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
- Vormontiert zum Abdrücken
- Stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
- Vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
- Dichtmanschette
- Ohne Fertigmontageset

**Mehr Produktinformation
zu GROHE Rapido SmartBox:**



EIN PRODUKT MIT ECHTEM MEHRWERT: **UMFANGREICHE SERVICELEISTUNGEN UND EINZIGARTIGE EXPERTISE INKLUSIVE.**

VERTRAUEN SIE AUF TOP-QUALITÄT UND UMFANGREICHE LEISTUNGEN

GROHE bietet seit Jahrzehnten hochwertige Unterputzkörper zur Gestaltung von Bädern und Sanitärräumen. Umfassender Service, Top-Qualität und innovative Produkte mit herausragendem Design – das ist es, was GROHE so einzigartig macht.



10 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Bei den meisten unserer Unterputz-Produkte haben wir unsere Garantie auf 10 Jahre erweitert – das bedeutet ein echtes Plus an Sicherheit für Sie.



MADE IN GERMANY

Für die GROHE Rapido SmartBox gilt: Entwicklung, Design, Herstellung und Qualitätssicherung finden komplett in Deutschland statt. Darauf können Sie und Ihre Kunden vertrauen.



KUNDENDIENST-SERVICE

Bei technischen Fragen oder Problemen ist Ihr Kundendienst-Techniker jederzeit schnell und kompetent für Sie da.



EINZIGARTIGE EXPERTISE

Mehr als 40 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und Fertigung von innovativen Unterputztechnologien: Mit GROHE haben Sie immer einen kompetenten und verlässlichen Partner an Ihrer Seite.



ONLINE: TRAININGS UND MONTAGE-VIDEOS

Alles rund um die fachgerechte Reparatur und Wartung unserer Produkte können Sie – zeitsparend und verständlich erklärt – online erfahren.

UNSERE TOP-SELLER FÜR SIE: IMMER EINE GUTE WAHL

Bei uns als Komplettanbieter erhalten Sie für jeden Kundenwunsch und jede Einbausituation die perfekte Lösung – aus einer Hand. Hier einige unserer Highlights. Das komplette Produktsortiment finden Sie auf www.grohe.de



24 057 001
Essence Einhand-
Brausebatterie



24 058 001
Essence Einhand-
Wannenbatterie



24 092 001
Essence Einhand-Batterie
mit 3-Wege Umstellung



24 075 000
Grohtherm Thermostat-
Brausebatterie



29 118 000
Grohtherm SmartControl
Thermostat mit
1 Absperrventil



29 119 000
Grohtherm SmartControl
Thermostat mit
2 Absperrventilen



29 121 000
Grohtherm SmartControl
Thermostat mit
3 Absperrventilen



29 122 000
Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil



24 076 000
Grohtherm Thermostat-
Brausebatterie
mit integrierter
2-Wege-Umstellung
Kopfbrause/Handbrause



24 077 000
Grohtherm Thermostat-
Wannenbatterie
mit integrierter
2-Wege-Umstellung
Wanne/Handbrause



24 078 000
Grohtherm Thermostat-
Brausebatterie



24 079 000
Grohtherm Thermostat-
Brausebatterie
mit integrierter
2-Wege-Umstellung
Kopfbrause/Handbrause



29 123 000
Grohtherm SmartControl
Thermostat mit
1 Absperrventil



29 124 000
Grohtherm SmartControl
Thermostat mit
2 Absperrventilen



29 126 000
Grohtherm SmartControl
Thermostat mit
3 Absperrventilen



29 127 000
Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil



24 080 000
Grohtherm Thermostat-
Wannenbatterie
mit integrierter
2-Wege-Umstellung
Wanne/Handbrause



24 153 000
Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie



24 154 000
Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie
mit integrierter
2-Wege-Umstellung
Kopfbrause/Handbrause



24 155 000
Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie
mit integrierter
2-Wege-Umstellung
Wanne/Handbrause



29 120 000
Grohtherm SmartControl
Thermostat mit
2 Absperrventilen
und integriertem
Wandabgangsbogen



29 125 000
Grohtherm SmartControl
Thermostat mit
2 Absperrventilen
und integriertem
Wandabgangsbogen



14 077 XH0
SmartControl UP
Symbolkappen
Farbe: granit

Farbvarianten

● 00 StarLightChrom	● GL Cool Sunrise	● DA Warm Sunset	● A0 Hard Graphite	● BE Nickel poliert
● DC SuperSteel	● GN Cool Sunrise gebürstet	● DL Warm Sunset gebürstet	● AL Hard Graphite gebürstet	● EN Nickel gebürstet

FILM AB:
PRAKTISCHE TIPPS UND TRICKS FÜR DIE MONTAGE

Sehen Sie sich die Montagevideos für die GROHE Rapido SmartBox in aller Ruhe auf dem GROHE Kanal an – in einzelnen Schritten und sooft Sie wollen.

Erfahren Sie alles zur GROHE Rapido SmartBox hier:



Installation



Produktinformationen



Ablängen der Spindeln



Austausch der Icons



Einbauen und Ausbauen der Stopfen



Kürzung der GROHE Rapido SmartBox

Weitere Details zur Installation finden Sie hier:



Justierung der SmartBox um bis zu 6°



Austausch der SmartControl Aufputz Thermostatkartusche



Austausch der SmartControl Aufputz Ventile



Thermostatkartusche bei vertauschten Wasserwegen



Verwendung des Verlängerungssets der SmartBox



Kalibrierung des Thermostaten auf 38 °C



Wie setze ich die Vorabsperrung ein?



Einbau des Rohrunterbrechers



Folgen Sie uns



*Pure Freude
an Wasser*



GROHE Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Postfach 1353
D-32439 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

©10/2020 – Copyright by GROHE

24001002

PART OF **LIXIL**