

PROFESSIONAL

GROHE
WAVE

GROHE Eurosmart

Jetzt auch mit
herausziehbarem Auslauf



GROHE
BauEdge

GROHE EUROSMART UND BAUEDGE:
PERFEKT FÜR JEDE BADGESTALTUNG

GROHE EUROSART UND GROHE BAUEDGE & BAULoop IM VERGLEICH.

EIGENSCHAFTEN DER SERIE (Eigenschaften variieren je nach Produkt)		
NACHHALTIGKEIT		
GROHE Zero (getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur)		
EcoJoy		
Durchflussbegrenzung auf 5,7l/min		
Low Flow Durchflussbegrenzung auf 3,5 l/min		
Mittelstellung kalt		
Cradle to Cradle zertifiziert		
PRODUKTMERKMALE		
GROHE StarLight		
Höhe Armatur/Länge Auslauf	169/109	147/95
Temperaturbegrenzer		
SilkMove Kartusche		
Ablaufgarnitur Metall		
VARIANTEN		
Hebelvarianten	Standard/geschlossen, lang (medical), offen (altersgerecht)	Standard/geschlossen, Standard/offen
Verschiedene Größen	S bis XL Varianten	XS (Standventil) bis XL Varianten
Thermischer Verbrühschutz		
Thermische Desinfektion		
Herausziehbarer Auslauf		
Berührungslos		
VERTRIEB		
Exklusiv für den dreistufigen Vertriebsweg		

FILM AB!

Beide Serien entdecken – mit Produktinfos, Installationstipps und vielem mehr.

GROHE Eurosmart



GROHE BauEdge



PRODUKTÜBERSICHT

GROHE EUROSMART

STANDARD



33 265 003
S-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, mit Temperaturbegrenzer, GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, Zugstangen-Ablaufgarnitur



23 970 003
L-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur



33 300 003
Einhand-Wannenbatterie, DN 15, mit Temperaturbegrenzer, automatische Umstellung: Wanne/Brause



33 555 003
Einhand-Brausebatterie, DN 15, mit Temperaturbegrenzer

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN



23 983 003
M-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, langer Metall-Hebelgriff, glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur



23 987 003
M-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, mit SafeStop, thermischer Verbrühschutz, Maximaltemperatur einstellbar, thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung, Zubehör für thermische Desinfektion enthalten, offener Metallhebel, 130 mm, glatter Körper



23 975 003
M-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, 2-in-1-Hybrid mit berührungsloser und manueller Bedienung, 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2



23 976 003
M-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, herausziehbarer Auslauf, GROHE Magnetic Docking, GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur

GROHE BAUEDGE




BAUEDGE 23 328 001
S-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, Zugstangen-Ablaufgarnitur



BAUEDGE 23 760 001
L-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, Zugstangen-Ablaufgarnitur



BAUEDGE 23 635 001
Einhand-Brausebatterie, DN 15, Wandmontage



BAUEDGE 23 604 001
Einhand-Wannenbatterie, DN 15, Wandmontage, automatische Umstellung: Wanne/Brause

BAULoop 23 335 001

BAULoop 23 763 001

BAULoop 23 633 001

BAULoop 23 602 001

Das gesamte Sortiment und weitere Informationen finden Sie unter www.grohe.de

GROHE EUROSART UND GROHE BAUEDGE & BAULOOP IM VERGLEICH.

EIGENSCHAFTEN DER SERIE (Eigenschaften variieren je nach Produkt)	 GROHE Eurosmart	 GROHE BauEdge + BauLoop
NACHHALTIGKEIT		
GROHE Zero (getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur)	●	●
EcoJoy	●	●
Durchflussbegrenzung auf 5,7l/min	●	●
Low Flow Durchflussbegrenzung auf 3,5 l/min	●	●
Mittelstellung kalt	●	●
Cradle to Cradle zertifiziert	●	●
PRODUKTMERKMALE		
GROHE StarLight	●	●
Höhe Armatur/Länge Auslauf	169/109	147/95
Temperaturbegrenzer	●	●
SilkMove Kartusche	●	
Ablaufgarnitur Metall	●	
VARIANTEN		
Hebelvarianten	Standard/geschlossen, lang (medical), offen (altersgerecht)	Standard/geschlossen, Standard/offen
Verschiedene Größen	S bis XL Varianten	XS (Standventil) bis XL Varianten
Thermischer Verbrühschutz	●	
Thermische Desinfektion	●	
Herausziehbarer Auslauf	●	
Berührungslos	●	
VERTRIEB		
Exklusiv für den dreistufigen Vertriebsweg	●	●

FILM AB!

Beide Serien entdecken – mit Produktinfos, Installationstipps und vielem mehr.

GROHE Eurosmart



GROHE BauEdge



GROHE EUROSART
MEHR AUSWAHL. BESSERES DESIGN.

Die Weiterentwicklung unserer Bestseller-Serie überzeugt mit zeitgemäßem Design und vielen innovativen Varianten. Für noch mehr Optionen bei Ihrer Badplanung!

KOMFORT

- Optimierte Auslaufhöhe
- Ergonomischer Hebel
- Geneigter EcoJoy Mousseur
- Leicht bedienbare Metall-Zugstange



SORTIMENT

- 47 Produktvarianten
- 14 Innovationen
- S-, M-, L-, XL-Ausführungen
- Verschiedene Hebelausführungen (offen, extralang, sensorgesteuert)



INNOVATIONEN

- 2-in-1-Hybrid (Einhandmischer + berührungslose Infrarot-Armatur)
- Herausziehbarer Auslauf
- Varianten mit extra langem oder offenem Hebel
- Integriertes Thermostat für Verbrühschutz



PERFECT MATCH

- Passend zu GROHE Euro Keramik, Küche, Accessoires

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®-PRODUKT



GROHE Eurosmart
S-Größe, Art.-Nr. 24 192 003



GOLD

GROHE BAUEDGE
EINFACH, ABER MIT STIL

Die neue Generation der erfolgreichen GROHE BauEdge bietet den idealen Einstieg in die GROHE Qualität – für Sie und Ihre Kunden.

KOMFORT

- Optimierte Auslaufhöhe
- Innenliegende Wasserführung
- Angewinkelter Mousseur



BauEdge



BauLoop



DESIGN

- Erhältlich in 2 Hebelausführungen

SORTIMENT

- Standardsortiment für Waschtisch, Bidet, Wanne und Dusche
- Waschtischvarianten in XS, S, M, L, XL



PERFECT MATCH

- Optimal abgestimmt auf die GROHE Bau Keramik & BauEdge Keramik

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®-PRODUKT



GROHE BauEdge
S-Größe, Art.-Nr. 24 193 001



GOLD

Folgen Sie uns:



WIR SIND GERN FÜR SIE DA!

Sie benötigen weitere Informationen oder konkrete Unterstützung bei der Planung eines Projekts? Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem GROHE Außendienst-Mitarbeiter auf.



GROHE Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Postfach 1353
D-32439 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

Grohe Gesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11 / A7
1100 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 6 80 60
Fax +43 (0) 1 6 88 45 35
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch

23002002

