

PROFESSIONAL

GROHE



MEHR AUSWAHL,
BESSERES DESIGN.
**DIE WEITERENTWICKLUNG
UNSERES BESTSELLERS.**

GROHE EUROSART

UNSER BESTSELLER WEITERENTWICKELT IN DESIGN UND KOMFORT


Wir haben das Design ihrer erfolgreichen Vorgänger weiter perfektioniert: Die neue Eurosmart Armatur präsentiert sich mit schlanken Formen und einem deutlich sichtbaren Größengewinn. Intelligente Details sorgen für maximalen Komfort.

2000

2015



2021



DESIGN EVOLUTION

Breites Sortiment

47 Varianten inkl. 14 Innovationen



Passende Größen

S bis XL



Optimale Bedienung

3 Hebelvarianten / Sensorsteuerung



Perfect Match

Kombinierbar mit GROHE Euro Keramik
sowie Accessoires



GRENZENLOSE VIELFALT DIE PERFEKTE ARMATUR FÜR JEDE ANWENDUNG

Entdecken Sie neue Möglichkeiten der Badgestaltung. Unsere meistverkaufte Badarmaturen-Serie GROHE Eurosmart bietet Ihnen eine unvergleichliche Vielfalt an Designs und Größen – mit intelligenten Funktionen für mehr Komfort und Hygiene. Lassen Sie sich inspirieren.

HYGIENISCH 2-IN-1 HYBRIDVARIANTE

Die Eurosmart 2-in-1-Hybrid kombiniert eine Einhand-Waschtischbatterie mit den Vorteilen einer berührungslosen Infrarot-Waschtischarmatur. Dies sichert ein Plus an Hygiene, reduziert den Reinigungsaufwand und sorgt für bis zu 70 % weniger Wasserverbrauch. Ein überzeugendes Argument auch bei Gebäudezertifizierungen wie zum Beispiel DGNB, LEED und BREEAM.

Manuelle Bedienung
Individuelle Einstellung

Berührungsloser Komfort
Kaltes Wasser ohne Kontakt



7 Jahre
Batterielebensdauer
bei 150 Betätigungen
pro Tag



Änderung der
Einstellungen per
GROHE Fernbedienung

FLEXIBEL HERAUSZIEHBARER AUSLAUF

Die Variante mit herausziehbarem Auslauf eignet sich ideal für alle, die Wert auf volle Flexibilität und Bewegungsfreiheit bei der Nutzung legen. Die Armatur schafft beispielsweise mehr Reichweite bei der Haarwäsche und Waschtischreinigung.

GROHE Magnetic Docking
für einfaches und präzises
Zurückgleiten des Mousseurauslaufs
in die Ausgangsposition

ALLES IM GRIFF HEBELVARIANTEN

Je nach Designwunsch und Anwendung sind neben der Standard-Variante zwei komplett neue Hebel-Ausführungen verfügbar – jeweils mit standardmäßiger SilkMove Kartusche.


Extralanger Hebel zur
Ellbogenbetätigung



Offener Hebel speziell für Senioren
für die besonders leichte Bedienung



**Erhältlich für zwei Waschtisch-Varianten und
Aufputz-Armaturen für Dusche und Bad**



Gewohnte Hebelbetätigung
Übliche Hebelbewegungen für
Wassermenge sowie Kalt- und
Warmwasser



SICHER THERMISCHER VERBRÜHSCHUTZ

Maximale Sicherheit bieten die GROHE Eurosmart Modelle mit dem integrierten Verbrühschutz SafeStop. Dieser begrenzt die maximale Warmwassertemperatur auf einen voreinstellbaren Wert.



PERFEKT ERGÄNZT THERMISCHE DESINFEKTION

Die thermische Desinfektion beugt der Legionellenbildung vor bzw. tötet Legionellen im Standwasser ab. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur optimalen Hygiene.



BISHERIGE EINZEL-LÖSUNG
Waschtischarmatur mit
Grohtherm Micro



NEUE KOMBI-LÖSUNG
Waschtischarmatur mit
integriertem Thermostat

DIE VORTEILE DER NEUEN KOMBI-LÖSUNG IM ÜBERBLICK

Plug & Play

Einfache Installation wie bei jeder anderen Armatur

Erschwinglich

Geringere Kosten gegenüber Einzel-Lösung

Hygienisch



Weniger Standwasser und Leerräume

Klares Design


Mehr Freiraum unterhalb des Waschtisches

KINDERLEICHT EINSTELLBAR SAFESTOP

TECHNISCHE DETAILS



Schlüssel in entriegelter Stellung abziehbar



Schlüssel in entriegelter Stellung nicht abziehbar

VORTEILE

- Thermostatischer Verbrühschutz
- Gleicht Druckunterschiede aus (max. Druckdifferenz 5:1)
- Max. Temperatur voreinstellbar
- Entriegelbar zur Durchführung einer thermischen Desinfektion

IDEAL FÜR JEDEN EINSATZ VERSCHIEDENE MODELLE

Die GROHE SafeStop Modelle sind je nach Wunsch mit drei Hebelvarianten in je zwei Größen erhältlich.

STANDARD-HEBEL

(keine thermische Desinfektion)

S-SIZE & M-SIZE
Einhand-Waschtischbatterie
Glatter Körper & Push-open

**Mehrgenerationenhäuser
oder Pflege zu Hause**



LANGE HEBEL

(inkl. thermischer Desinfektion)

S-SIZE & M-SIZE
Einhand-Waschtischbatterie
Glatter Körper

Projekte, z. B. Arztpraxis



OFFENE HEBEL

(inkl. thermischer Desinfektion)

S-SIZE & M-SIZE
Einhand-Waschtischbatterie
Glatter Körper

Projekte, z. B. Pflegeheime



GROHE EUROSART

PRODUKTÜBERSICHT



STANDARD

WASCHTISCH



- 23 456 003**
S-Size,
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer,
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur,
Hybrid-Zugstangen-Ablaufgarnitur
- 33 265 003**
S-Size,
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer,
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur,
Zugstangen-Ablaufgarnitur

32 926 003
mit Energiesparfunktion,
Mittelstellung kalt,
Zugstangen-Ablaufgarnitur
in Seitenstellung

23 459 003
dito, Niederdruck
- 33 188 003**
S-Size,
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer,
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur,
versenkbare Kette

23 372 003
mit Energiesparfunktion,
Mittelstellung kalt,
versenkbare Kette
in Seitenstellung
- 32 467 003**
S-Size,
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer,
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur,
glatter Körper

32 154 003
mit Energiesparfunktion,
Mittelstellung kalt



- 23 922 003**
S-Size,
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer,
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur,
glatter Körper mit Push-open
Ablaufgarnitur

23 924 003
mit Energiesparfunktion,
Mittelstellung kalt
- 23 322 003**
M-Size,
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer,
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur,
Zugstangen-Ablaufgarnitur

23 393 30E
mit Energiesparfunktion,
Mittelstellung kalt
- 23 323 003**
M-Size,
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer,
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur,
versenkbare Kette

23 394 30E
mit Energiesparfunktion,
Mittelstellung kalt
- 23 324 003**
M-Size,
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer,
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur,
glatter Körper

23 395 30E
mit Energiesparfunktion,
Mittelstellung kalt



- 23 923 003**
M-Size
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer,
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur,
glatter Körper mit Push-open
Ablaufgarnitur
- 23 537 003**
L-Size,
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, GROHE EcoJoy 5,7 l/min
Mousseur, **Zugstangen-Ablaufgarnitur**

23 970 003
L-Size,
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, GROHE EcoJoy 5,7 l/min
Mousseur, **glatter Körper**
mit Push-open Ablaufgarnitur
- 23 971 003**
XL-Size
Einhand-Waschtischbatterie,
DN 15, GROHE EcoJoy 5,7 l/min
Mousseur, **glatter Körper**

2-LOCH



- 29 337 003**
2-Loch-Waschtischbatterie,
Wandmontage Ausladung 171 mm
- 29 338 003**
2-Loch-Waschtischbatterie,
Wandmontage Ausladung 211 mm

BIDET



- 32 929 003**
Einhand-Bidetbatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur,
Zugstangen-Ablaufgarnitur

WANNE




- 33 300 003**
Einhand-Wannenbatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer,
automatische Umstellung:
Wanne/Brause



- 23 461 003**
Einhand-Wannenbatterie,
WA AP o/S-Anschl. 153 mm CH
- 33 302 003**
Einhand-Wannenbatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer,
mit Tempesta Brausegarnitur
- 24 043 003**
Einhand-Wannenbatterie,
DN 15, für Rapido SmartBox,
automatische Umstellung:
Wanne/Brause
- 13 448 003**
Wanneneinlauf,
Ausladung 171 mm

BRAUSE



- 33 555 003**
Einhand-Brausebatterie,
DN 15, mit Temperaturbegrenzer
- 23 460 003**
Einhand-Brausebatterie,
AP 153 mm CH
- 24 042 003**
Einhand-Brausebatterie,
DN 15, für Rapido SmartBox

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

WASCHTISCH

23 988 003* S-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, mit SafeStop, thermischer Verbrühschutz , Maximaltemperatur einstellbar, keine Möglichkeit der thermischen Desinfektion , GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur	23 989 003* M-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, mit SafeStop, thermischer Verbrühschutz , Maximaltemperatur einstellbar, keine Möglichkeit der thermischen Desinfektion , GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, glatter Körper, mit Push-open Ablaufgarnitur	23 986 003* S-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, mit SafeStop, thermischer Verbrühschutz , Maximaltemperatur einstellbar, thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung , Zubehör für thermische Desinfektion enthalten, offener Metallhebel, 130 mm , GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, glatter Körper	23 987 003* M-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, mit SafeStop, thermischer Verbrühschutz , Maximaltemperatur einstellbar, thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung , Zubehör für thermische Desinfektion enthalten, offener Metallhebel, 130 mm , glatter Körper

23 984 003* S-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, mit SafeStop, thermischer Verbrühschutz , Maximaltemperatur einstellbar, thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung , Zubehör für thermische Desinfektion enthalten, langer Metallhebel, 146 mm , glatter Körper	23 985 003* M-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, mit SafeStop, thermischer Verbrühschutz , Maximaltemperatur einstellbar, thermische Desinfektion, ohne erneute Temperatureinstellung , Zubehör für thermische Desinfektion enthalten, langer Metallhebel, 146 mm , glatter Körper	23 975 003* M-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, 2-in-1-Hybrid mit berührungsloser oder manueller Bedienung 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2 7 voreingestellte Programme; glatter Körper	23 976 003* M-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, herausziehbarer Auslauf, GROHE Magnetic Docking , GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur, glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur

23 980 003 S-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, offener Metall-Hebelgriff , glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur	23 981 003 M-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, offener Metall-Hebelgriff , glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur	23 982 003 S-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, langer Metall-Hebelgriff , glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur	23 983 003 M-Size, Einhand-Waschtischbatterie, DN 15, langer Metall-Hebelgriff , glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur

WANNE

25 241 003 Einhand-Wannenbatterie, DN 15, mit Temperaturbegrenzer, offener Metall-Hebelgriff	25 243 003 Einhand-Wannenbatterie, DN 15, mit Temperaturbegrenzer, langer Metall-Hebelgriff

BRAUSE

25 242 003 Einhand-Brausebatterie, DN 15, mit Temperaturbegrenzer, offener Metall-Hebelgriff	25 244 003 Einhand-Brausebatterie, DN 15, mit Temperaturbegrenzer, langer Metall-Hebelgriff

ZUBEHÖR

40 995 000 Abflammapapter

*verfügbar ab Oktober 2021

SICHER, HYGIENISCH, NUTZERFREUNDLICH IDEAL IM GESUNDHEITSSSEKTOR

Speziell in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder medizinischen Einrichtungen sind im Sanitärbereich strenge Vorgaben in puncto Hygiene und Sicherheit zu erfüllen. Mit GROHE Eurosmart haben Sie alle Optionen für Ihre Planung.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Einfache Bedienung dank offener und extralanger Hebel
- Thermische Desinfektion
- Maximale Sicherheit durch Verbrühschutz
- Reduzierter Wasser- und Energieverbrauch
- Blei- und nickelfrei durch innenliegende Wasserführung

JEDER TROPFEN ZÄHLT NACHHALTIGKEIT BEI GROHE

GROHE Eurosmart erfüllt einen besonders hohen Grad an Nachhaltigkeit. Erfahren Sie hier, warum:

- CO₂-neutrale Produktion*
- Ressourcenschonender Rohstoff-Einsatz
- GROHE SilkMove ES-Technologie: Kalt-Wasser in der Hebel-Mittelstellung spart Energie ein
- Nachhaltige Wassernutzung dank GROHE EcoJoy: Minderung des Wasserdurchflusses bei gleichbleibend kräftigem Wasserstrahl



green.grohe.com


*Inkludiert auch CO₂-Kompensationsprojekte

Weitere Informationen finden Sie hier:



VON LINEAR ZU ZIRKULÄR – DAS WIRTSCHAFTSMODELL DER ZUKUNFT

GROHE strebt eine zirkuläre Wertschöpfung an mit dem Ziel, zukünftig Produkte herzustellen, die am Ende ihres Lebenszyklus zur Herstellung neuer Produkte genutzt werden können. So wurde als eines der ersten Produkte die GROHE Eurosmart S-Größe (Art.-Nr. 24 192 003), nach den im Schaubild gezeigten fünf Kriterien bewertet und mit dem *Cradle to Cradle Certified®*-Produktstandard in Gold ausgezeichnet.



GROHE Eurosmart
S-Size

Weitere Informationen finden Sie hier:



FILMREIF SERVIERT PRODUKTWISSEN AUFBEREITET



GROHE EUROSMART
Die ganze Serie auf einen Blick



2-IN-1-HYBRIDVARIANTE
Vorteile, Funktionen und mehr



SAFESTOP
Integrierter Verbrühschutz
im Detail



Alle Informationen zur neuen
GROHE Eurosmart Serie finden
Sie auch auf unserer Website:
[https://www.grohe.de/
eurosmart-professional/](https://www.grohe.de/eurosmart-professional/)



VIRTUELL INSPIRIEREND DIE GROHE X WELT ENTDECKEN



VIRTUELLER SHOWROOM MIT GROHE EUROSMART
Familien-Badezimmer in einen Wohlfühlraum verwandeln



PRODUKT-STORY GROHE EUROSMART
Viele spannende Infos rund um die neue Armaturenserie
und das moderne Bad



QUALITÄT, INNOVATION, TECHNIK VON GROHE GARANTIERT



GROHE HERSTELLERGARANTIE 2+1 JAHRE

Für ausgewählte Produkte geben wir eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Sie haben die Möglichkeit, die Garantiezeit durch Registrierung auf 3 Jahre kostenlos zu verlängern.



GROHE HERSTELLERGARANTIE 5 JAHRE

Hochwertige Materialien und neuste Herstellungsverfahren verbinden sich mit marktführenden Technologien, um über viele Jahre hinweg zuverlässige Leistung zu garantieren. Dies spiegelt sich in unserer fünfjährigen Herstellergarantie wider.



GROHE HERSTELLERGARANTIE 10 JAHRE

Insbesondere bei den Produkten, deren Funktion entscheidend ist und die hinter der Wand installiert werden, ist die Sicherheit einer möglichst längerfristigen Herstellergarantie elementar. Aus diesem Grund haben wir für die meisten unserer Unterputz-Produkte die Herstellergarantie auf 10 Jahre erweitert.

Ausführliche Garantiebestimmungen und Produktübersichten können Sie unter www.grohe.de/de_de/service/garantie einsehen und downloaden.



Folgen Sie uns



LUST AUF DIE NEUE GROHE EUROSMA?T?

Perfekt – das freut uns. Wenn Sie noch Fragen haben oder eine persönliche Beratung wünschen, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Wir sind für Sie da.

GROHE Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Postfach 1353
D-32439 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

Grohe Gesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11 / A7
1100 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 6 80 60
Fax +43 (0) 1 6 88 45 35
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch

