


Pure Freude
an Wasser

GROHE

novedad




UNA OBRA MAESTRA
DE LA **TECNOLOGÍA**

SISTEMA GROHE RAPIDO SMARTBOX

DESCUBRE UN MUNDO DE POSIBILIDADES INFINITAS

Con sus soluciones universales, nuestro sistema GROHE Rapido SmartBox es la respuesta a todas tus preguntas. Nunca antes un cuerpo de GROHE había ofrecido tantas opciones, tanta flexibilidad y tanta libertad. Además, con el sistema GROHE Rapido SmartBox puedes instalar el cuerpo ahora y escoger el panel de control más tarde.

LA SOLUCIÓN UNIVERSAL PARA LAS NECESIDADES DEL FUTURO



novedad

TERMOSTATOS DE DOS MANDOS
Más espacio y control con nuestros nuevos termostatos

SMARTCONTROL
Control absoluto e intuitivo de todas las funciones de la ducha, ahorro de espacio y diseño esbelto

novedad


MEZCLADORES MONOMANDO
Nuestros nuevos mezcladores, muy fáciles de utilizar, te permiten controlar hasta tres funciones

UN PASO MÁS ALLÁ CON NUESTRA **OBRA MAESTRA** DE LA TECNOLOGÍA

Sistema GROHE Rapido SmartBox: nunca antes habíamos logrado comprimir tanta tecnología en un espacio tan pequeño. No es de extrañar, por lo tanto, que el sistema GROHE Rapido SmartBox suponga un gran avance para nuestros clientes. En el caso de los instaladores, les ofrece soluciones verdaderamente universales con un único cuerpo empotrado apto para todas las placas y que abarca hasta tres funciones de ducha, así como diversas características ingeniosas que permiten una eficiencia máxima durante el montaje. En cuanto a los diseñadores, les proporciona más espacio y flexibilidad que nunca, además de un aspecto bonito. Nuestro nuevo sistema GROHE Rapido SmartBox: pura genialidad reducida al máximo.



DISEÑO REDUCIDO PARA DISFRUTAR DE MÁS ESPACIO EN LA DUCHA



GROHE SMARTCONTROL



NUEVOS TERMOSTATOS DE DOS MANDOS



En ocasiones, crear una zona bonita para la ducha y el baño puede suponer todo un reto, ya que el espacio disponible suele ser muy limitado. El sistema GROHE Rapido SmartBox ofrece el lujo del espacio adicional gracias a sus esbeltos paneles de control. Una gran ventaja es la mayor flexibilidad que aporta nuestro sistema y que permite instalar el cuerpo ahora y decidir el diseño final y el aspecto más tarde.

SOLUCIONES GROHE DE UN VISTAZO

TECNOLOGÍA EMPOTRADA DE GROHE

Página 14



VENTAJAS DELANTE DE LA PARED SMARTCONTROL

Página 20




VENTAJAS DELANTE DE LA PARED TERMOSTATOS DE DOS MANDOS

Página 34



VENTAJAS DELANTE DE LA PARED MEZCLADORES MONOMANDO

Página 42




VENTAJAS DETRÁS DE LA PARED GROHE RAPIDO SMARTBOX

Página 50



FÁCIL INSTALACIÓN

Página 66



GAMA COMPLETA

Página 78

LA BELLEZA DE LA TECNOLOGÍA EMPOTRADA



MÁS DE LO QUE PARECE A SIMPLE VISTA: LAS VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA EMPOTRADA

A todos nos gustaría disponer de más espacio, sobre todo en el área de la ducha. Con su instalación oculta, la tecnología empotrada de GROHE ofrece más espacio debajo de la ducha sin que ello afecte a la funcionalidad o al confort.

Una amplia selección de paneles de control y de duchas garantiza que el estilo seleccionado para el cuarto de baño se fusione fluidamente con el área de la ducha. Además, desde un punto de vista práctico, el diseño esbelto y simplificado permite limpiar con mayor rapidez y comodidad.

GROHE SmartControl Empotrado permite un control perfecto de la ducha y destaca por su diseño sumamente plano y limpio, con un aspecto despejado.

Nuestros termostatos de dos mandos son compactos y ahorran espacio, además de aunar funcionamiento preciso con apariencia minimalista y sofisticada.

También disponemos de mezcladores monomando; así, contamos con diversos modelos que permiten controlar una, dos o tres funciones y con una gama de diseños elegantes.



LA SOLUCIÓN UNIVERSAL



GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Un cuerpo que ofrece tres funciones de ducha/ llenado de bañera con un solo panel de control
- Instalación eficiente gracias a las tomas inferiores (caliente y fría)
- Placas murales ajustables hasta seis grados
- Profundidad de instalación de tan solo 75 mm
- Cierres de paso opcionales para proyectos de reforma, aptos para todos los termostatos y mezcladores SmartControl
- Siempre conforme con protección antirretorno
- Fácil montaje



GROHE SMARTCONTROL

- Control de hasta tres funciones de ducha para disfrutar de una mejor experiencia
- Manejo intuitivo y control total del caudal del agua gracias a SmartControl
- Tecnología empotrada y elegante y esbelto diseño (43 mm) para disfrutar de más espacio bajo la ducha



TERMOSTATOS DE DOS MANDOS

- Nueva gama de paneles de control con diseño redondo, cuadrado y cúbico
- Tecnología empotrada y elegante y esbelto diseño (43 mm) para disfrutar de más espacio bajo la ducha
- Modelos de una y dos funciones disponibles con AquaDimmer GROHE



MEZCLADORES MONOMANDO

- Nuevos paneles de control con diseño coordinado para todas las líneas de baño GROHE
- Modelos con una, dos y tres funciones
- Placas murales estilizadas con el sistema GROHE QuickFix e inversores compactos




DISEÑADO PARA UN CONTROL ABSOLUTO: **SMARTCONTROL**



Descubre tu experiencia
de ducha perfecta



1. PARA UNA **FLEXIBILIDAD MÁXIMA:** LA TELEDUCHA



Teleducha GROHE:
versátil, práctica
y siempre a mano





2. DESCUBRE UN **NIVEL DE RELAJACIÓN ÚNICO**: EL CHORRO GROHE PURERAIN




Chorro GROHE PureRain para una ducha suave y refrescante





3. **POTENTE** Y REVIGORIZANTE: EL CHORRO GROHE ACTIVERAIN



NOVEDAD: GROHE ActiveRain
para aclarar el champú y revitalizar
piel y cuero cabelludo






AUMENTA LA INTENSIDAD, O REDÚCELA, SI ASÍ LO PREFIERES

GROHE SmartControl no solo ofrece una selección de chorros de ducha, sino también un control preciso del flujo de agua.

GROHE SmartControl integra un control del caudal de agua para ofrecer una experiencia de ducha personalizada. Simplemente con pulsar un botón se abre o cierra el modo de ducha deseado. Además, tan solo con girar el dial se puede controlar de forma precisa el caudal de agua. Los botones incorporan unos símbolos muy claros que permiten un manejo sencillo e intuitivo.




TODAS LAS VÁLVULAS PERMITEN CONTROLAR EL CAUDAL



SOLO SE NECESITA UNA TOMA Y UN PANEL DE CONTROL


EL PLACER DE DUCHARTE ELEVADO AL CUBO

POTENTE



El poder está al alcance de tu mano. Comienza con un potente chorro para aclarar el champú. Aumenta el caudal para obtener un chorro Jet concentrado con el que eliminar el estrés de la jornada recibiendo un masaje.

RELAJANTE



Todo el control necesario para una relajación absoluta: selecciona una ducha suave y refrescante que simule la lluvia o aumenta el caudal para que se convierta en un chaparrón de verano.

FLEXIBLE



Basta con aumentar el flujo de agua para obtener la cantidad exacta. Desde un chorro delicado hasta una ducha refrescante: flexibilidad sin fisuras.





PLACA METÁLICA, AGARRE ERGONÓMICO

En línea con su diseño sofisticado, GROHE SmartControl Empotrado utiliza materiales de primera calidad. Sus botones ergonómicos presentan un acabado estriado para que resulte más sencillo utilizarlos.



LO ESBELTO ESTÁ DE MODA

GROSOR TOTAL: 43 MM

No importa cuál sea la profundidad de instalación del cuerpo empotrado, el grosor total del embellecedor nunca sobrepasará los 43 mm. GROHE SmartControl Empotrado combina un mayor ahorro de espacio en la ducha y un diseño bonito y esbelto.

PLACAS MURALES MÁS FINAS

Con un grosor de tan solo 10 mm, el diseño superesbelto hace que la placa mural de GROHE SmartControl Empotrado resulte elegante y ahorre espacio al mismo tiempo.

SISTEMA DE SELLADO OCULTO

GROHE SmartControl Empotrado cuenta con un sistema de sellado integrado que elimina completamente la filtración de agua por detrás de la pared.

LOS SÍMBOLOS SE PUEDEN CAMBIAR

Los mandos de regulación incluyen una serie de símbolos que representan las diferentes opciones de ducha. Son símbolos claros y perfectamente reconocibles, y la funcionalidad de cada uno de ellos es diferente: pueden configurarse de forma individual e intercambiarse si fuera necesario.



**DISEÑO
ESBELTO
DE 43 MM**

reddot award 2018
winner

#METROPOLISlikes

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE GROHE SMARTCONTROL DE UN VISTAZO

Diseño esbelto,
grosor total **solo 43 mm**, todas las
placas murales solo
10 mm de grosor

Todos los
paneles de control
**se pueden ajustar
hasta 6°**

Experiencia de
ducha perfecta con
GROHE SmartControl:
pulsa, gira, dúchate

**Combinación de
protección antirretorno**
en el llenado de bañera
y el rebosadero

VARIANTES

- Mezclador con una, dos o tres funciones
- Termostato con una, dos o tres funciones
- Panel de control de triple función
- Diseño redondo y cuadrado + opciones de color

GROHE
TurboStatGROHE
QuickFixGROHE
StarLight

SafeStop

SafeStop
Plus

Tamaño
original 1:1

Placas pequeñas,
todos los paneles de
control **solo 158 mm**
de lado o de diámetro
(ilustración a tamaño
original)

Sistema QuickFix para
fijación sencilla y sellado
oculto

**Disponible como
mezclador y termostato**

Botón 38 °C SafeStop
(termostato)

Los termostatos están
equipados de forma
opcional con un
**limitador de la
temperatura a 43 °C**

Todas las placas son
metálicas

Termostato con tecnología
GROHE TurboStat que
garantiza una temperatura
de ducha constante en
aras de la comodidad
y la seguridad

**Llaves de paso para
mantenimiento y reformas**

GROHE TurboStat, SafeStop y SafeStop Plus solo para termostatos



NUESTROS TERMOSTATOS DE DOS MANDOS: ENTRARÁS EN CALOR FÁCILMENTE

novedad





¿CAMBIAR DE CHORRO? LO HARÁS CON LOS OJOS CERRADOS

El funcionamiento de nuestros termostatos nuevos es lo único convencional que tienen. Los hemos diseñado para que resulten lo más sencillos e intuitivos posible. Abre la teleducha girando el botón de control superior ligeramente hacia la izquierda. Para aumentar el caudal y obtener un chorro más potente, basta con seguir


girando el botón a la izquierda. Si quieres cambiar a la ducha de techo, gira el botón de control hacia la derecha. Sigue girándolo hacia la derecha para aumentar el caudal. También disponible como modelo de una función para ducha sencilla y como modelo de dos funciones para ducha y llenado de bañera.

FLEXIBLE



Gira a la izquierda para aumentar el caudal de la teleducha

RELAJANTE



Gira a la derecha para aumentar el caudal de la ducha de techo/mural





PLACA METÁLICA, AGARRE ERGONÓMICO

La superficie de los mandos es suave y sedosa al tacto. Para poder agarrarlos bien con las manos enjabonadas, hay una cavidad oculta en la base de cada mando. Aspecto bonito y manejo sencillo.



**ELEGANTE
AHORRO
DE ESPACIO**

Diseñados en aras de un mayor confort, comodidad y espacio, nuestros termostatos de dos mandos presentan un aspecto engañosamente sencillo. Las placas, sumamente estrechas y con un grosor de tan solo 10 mm, así como el diseño esbelto de los mandos, garantizan que el grosor total sea de solo 43 mm. Todos nuestros termostatos de dos mandos combinan una bonita apariencia con el espacio adicional que proporcionan.



**DISEÑO
ESBELTO
DE 43 MM**

NUEVOS TERMOSTATOS DE DOS MANDOS

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO

novedad

Diseño esbelto, tamaño total **solo 43 mm**, independiente de la profundidad de instalación y todas las placas de solo 10 mm de grosor

novedad

Todos los paneles de control **se pueden ajustar hasta 6°**

Combinación de protección antirretorno en el llenado de bañera y el rebosadero

VARIANTES

- Control del caudal (ducha)
- AquaDimmer (símbolo de ducha de techo o mural/teleducha)
- AquaDimmer (símbolo de bañera/ducha)
- Diseño redondo o cuadrado
- Diseño Atrio con una amplia gama de opciones de color



Tamaño original 1:1

novedad

Placas pequeñas, todos los paneles de control **solo 158 mm** de lado o de diámetro (ilustración a tamaño original)

novedad

Sistema QuickFix para una fijación sencilla y sellado oculto

Botón **38 °C SafeStop**

De forma opcional con un **limitador de la temperatura a 43 °C** incluido

novedad

Todas las placas son **metálicas**

Termostato con tecnología **GROHE TurboStat** que garantiza una temperatura de ducha constante en aras de la comodidad y la seguridad

novedad

Llaves de paso para mantenimiento y reformas



TAN SENCILLOS QUE TE
ENCANTARÁN: **NUESTROS
MEZCLADORES MONOMANDO**

novedad





NUESTRO MEZCLADOR CON INVERSOR DE TRES VÍAS: A TU GUSTO

El diseño bonito y estilizado es la base de nuestros mezcladores monomando. Sin embargo, el inversor de tres vías destaca por su elegante forma de funcionamiento. El mando superior tiene tres posiciones. Al girarlo puedes escoger, por ejemplo, entre un potente chorro Jet, una relajante ducha que imita la lluvia y la teleducha. También


es posible elegir entre la ducha de techo, la teleducha y el llenado de bañera. El mando inferior permite controlar la temperatura con comodidad: gíralo a la izquierda para obtener agua caliente y hacia la derecha para el agua fría, mientras que al levantar la maneta controlarás el caudal del agua.



POTENTE




RELAJANTE



FLEXIBLE





SOBRESALIENTE SIN SOBRESALIR

Nuestros mezcladores monomando presentan un funcionamiento sobresaliente que permite un control cómodo e intuitivo. Los mezcladores monomando GROHE están diseñados para aportar funcionalidad y un aspecto elegante y estilizado: las placas apenas tienen 10 mm de grosor. Además, el inversor de dos vías presenta una proyección de tan solo 43 mm, con independencia de la profundidad de instalación del cuerpo empotrado.



**DISEÑO
ESBELTO**

NUEVOS MEZCLADORES MONOMANDO

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO

novedad

Diseño esbelto, **todas las placas 10 mm de grosor***

novedad

Todos los paneles de control **se pueden ajustar hasta 6°**

Combinación de protección antirretorno en paneles de control con inversor de dos vías en combinación con el llenado de bañera y el rebosadero

VARIANTES

- Control del caudal (ducha)
- Paneles de control con inversor de dos vías
- Paneles de control con inversor de tres vías para diseños seleccionados



GROHE SilkMove



GROHE QuickFix



GROHE StarLight

Tamaño original 1:1



novedad

Placas pequeñas, todos los paneles de control **solo 158 mm** de lado o de diámetro (ilustración a tamaño original)

novedad

Sistema QuickFix para fijación sencilla y sellado oculto

novedad

Variantes de inversores de tres vías para manejar:
 – ducha de techo/mural de dos chorros + teleducha
 – ducha de techo/mural + teleducha
 + caño de bañera

Inversor de dos vías, proyección total de **solo 43 mm*** Inversor de tres vías, proyección total de **solo 30 mm*** (con independencia de la profundidad de instalación del cuerpo empotrado)

novedad

Todas las placas son **metálicas**

Variantes de diseño para todas las líneas de baño de GROHE

* a excepción de Allure Brilliant, debido a su diseño especial



CUERPO UNIVERSAL PARA LOGRAR UNA MAYOR LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD **GROHE RAPIDO SMARTBOX**




UNO HACE EL TRABAJO DE DOS

CUERPO CON TRES SALIDAS


Con sus tres salidas para una mayor variedad de opciones de ducha, GROHE Rapido SmartBox puede asumir todas las funciones en casos para los que, habitualmente, se requieren dos cuerpos. Así, permite ahorrar mucho trabajo y esfuerzo.

TODAS LAS CONEXIONES CON ESTÁNDAR DE MEDIA PULGADA

GROHE Rapido SmartBox prácticamente permite prescindir de los adaptadores. Presenta conexiones de 1/2" aptas para todas las tuberías estándar. Mientras que otros cuerpos con salidas de 3/4" solo se adaptan a algunas tuberías, GROHE Rapido SmartBox está diseñado para adaptarse al 90% de las tuberías. No es mala idea, ¿verdad?



5 PUERTOS
1/2 PULGADA






EFICIENCIA DE ABAJO HACIA ARRIBA

INSTALACIÓN EFICIENTE GRACIAS A LAS TOMAS INFERIORES

GROHE Rapido SmartBox incorpora tomas inferiores que permiten una conexión directa con el suministro de agua caliente y agua fría. Así, los accesorios de 90° se convierten en cosa del pasado. ¿Por qué dar un rodeo si puedes ir directamente?




NO SE
REQUIEREN
ACCESORIOS
DE 90°



TOMAS
INFERIORES



PEQUEÑAS DIFICULTADES SIMPLIFICADAS



AJUSTABLE POSTERIORMENTE HASTA SEIS GRADOS

Un buen trabajo implica que incluso los más ínfimos detalles sean perfectos. Además, una vez terminado, es difícil ajustar los pequeños errores. Pero esto no ocurre con las placas murales de GROHE. Se pueden ajustar posteriormente hasta seis grados, gracias a los orificios de la unidad de funcionamiento, que permiten una alineación perfecta con los azulejos y las juntas. Sin necesidad de perforar ni riesgo de ocasionar daños. Se trata, sencillamente, de un trabajo bien hecho.

Ya estés instalando GROHE SmartControl, mezcladores monomando GROHE o termostatos de dos mandos GROHE, todos ofrecen esta pequeña pero importante ventaja.



**AJUSTABLE
POSTERIORMENTE**

**INCORPORADO EN
TODOS LOS PANELES
DE CONTROL**

UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA: PROTECCIÓN ANTIRRETORNO

En Europa, todas las combinaciones con un llenado de bañera y un rebosadero integrados deben cumplir la norma EN 1717 para evitar que el agua potable se contamine. GROHE Rapido SmartBox se puede reequipar con un sencillo pero inteligente dispositivo de protección antirretorno, cumpliendo así la normativa de la UE. Esta característica está disponible para el reequipamiento de paneles de control de dos funciones (mezclador y termostato).



LLENADO
DE BAÑERA
Y REBOSADERO
INTEGRADOS



TODO LO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO

LLAVES DE PASO PARA MANTENIMIENTO

Con sus llaves de paso opcionales para mantenimiento, GROHE Rapido SmartBox te ofrece pleno control del suministro de agua con tan solo unos pasos. Durante los trabajos de mantenimiento, es posible cerrar todas las salidas, lo que supone una evidente ventaja, sobre todo en hoteles y edificios de apartamentos. Las llaves de paso están disponibles como opción de mantenimiento y se pueden sustituir con facilidad.



DISPOSITIVO
DE PROTECCIÓN
ANTIRRETORNO



LLAVES
DE PASO PARA
MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN MÁS SENCILLA: UN EXAMEN EN PROFUNDIDAD


SE ADAPTA A CUALQUIER PARED, INCLUSO A LAS MÁS ESTRECHAS

Gracias a la profundidad de su instalación, de tan solo 75 mm, GROHE Rapido SmartBox se adapta a cualquier tipo de pared, incluso a aquellas especialmente estrechas. También puede colocarse rápidamente y con facilidad en las paredes de ladrillo.

LA TOMA QUE SIEMPRE ESTÁ DE GUARDIA

FÁCIL MONTAJE DEJE EL TORNILLO DE BANCO EN CASA

GROHE Rapido SmartBox es el nuevo estándar de rapidez y facilidad de instalación. Gracias a sus salidas de fácil acceso, para colocar la toma solo es necesaria una llave estándar, así la instalación se puede hacer in situ y de una forma más eficiente.



PROFUNDIDAD
DE LA
INSTALACIÓN
DE TAN SOLO
75 MM



SOLO
NECESITARÁS
UNA LLAVE
ESTÁNDAR

MÁS CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO GROHE RAPIDO SMARTBOX



CUANTO MÁS SEPAS, MÁS TE GUSTARÁ.

GROHE Rapido SmartBox presenta numerosas características bien pensadas. Si te tomas un tiempo para familiarizarte con ellas, enseguida te darás cuenta de cómo GROHE Rapido SmartBox permite trabajar de forma más eficiente y efectiva.

Hemos bautizado así a GROHE Rapido SmartBox por un motivo: está repleto de innovaciones inteligentes y se adapta a cualquier proyecto. Combínalo con cualquier panel de control GROHE para conseguir una solución doblemente inteligente. Obtén más información sobre los numerosos detalles inteligentes de este cuerpo, así como sobre cómo combinarla con la gama de complementos.

ASÍ ES COMO ENVIAMOS EL CUERPO



MÁS VENTAJAS CON EL SISTEMA GROHE RAPIDO SMARTBOX



MÁS VENTAJAS PARA LOS INSTALADORES

Más opciones y mayor flexibilidad

- Gama de funciones:
 - SmartControl
 - Mezcladores monomando
 - Termostatos de dos mandos
- Se adapta a más de 170 placas GROHE
- Diversas opciones de diseño

Facilita la planificación

- Soluciones universales con solo un cuerpo
- Instálalas ahora, selecciona la parte exterior más tarde

Satisface todos los requisitos de los clientes

- Controla hasta nueve funciones de ducha

Instalación rápida y eficiente

- Instala un único cuerpo y un panel de control para manejar hasta tres funciones
- Tomas inferiores: no hacen falta accesorios de 90°

- Montaje sencillo, no se necesita tornillo de banco
- Conexiones de 1/2" aptas para todas las tuberías estándar
- Apto incluso para paredes finas, profundidad de la instalación reducida de 75 mm
- Combinación de llaves de paso y protección antirretorno para un mantenimiento sencillo
- Ajustable posteriormente hasta seis grados para una alineación perfecta

La respuesta para todos los proyectos

- Soluciones universales, aptas para proyectos residenciales, públicos y hoteles

Calidad y confianza

- Cumple todas las normas internacionales relevantes
- Tecnología y diseño empotrados GROHE consolidados

MÁS VENTAJAS PARA LOS ARQUITECTOS Y DISEÑADORES

Más espacio para diseñar

- Todos los paneles de control presentan un perfil muy compacto
- Placas murales de tan solo 10 mm de grosor
- Placas pequeñas: todos los paneles de control tienen solo 158 mm de lado o de diámetro

Más libertad y mayor flexibilidad de planificación

- Instálalas ahora, selecciona la parte exterior más tarde

- Amplia variedad de opciones de diseño apta para todos los cuartos de baño

Satisface todos los requisitos de los clientes

- Controla hasta nueve funciones de ducha

Calidad y confianza

- Cumple todas las normas internacionales relevantes
- Tecnología y diseño empotrados GROHE consolidados

Aplicación universal

- Apto para proyectos residenciales, públicos y hoteles

MÁS VENTAJAS PARA LOS VENDEDORES

Más eficiencia para el negocio

- Un cuerpo ofrece 25 opciones de instalación
- Un único GROHE Rapido SmartBox se adapta a más de 170 paneles de control GROHE

Almacenamiento reducido

- Guarda un único cuerpo y aumenta al máximo el espacio disponible

MÁS VENTAJAS PARA LOS CLIENTES

Aspecto y diseño perfectos

- Tecnología empotrada para un cuarto de baño estilizado y moderno
- Placas pequeñas y minimalistas: todos los paneles de control solo 158 mm de lado o de diámetro

Amplia selección

- Amplia gama de diseños, formas y colores
 - SmartControl disponible en variante cuadrada y redonda y con diversos acabados
 - Mezcladores monomando que se adaptan a todas las líneas de grifería GROHE
 - Termostatos de dos mandos disponibles en variante redonda y cuadrada

Mayor libertad bajo la ducha

- Placas muy compactas, de tan solo 10 mm de grosor, para disponer de más espacio

- Solo se necesitan un cuerpo y un panel de control para manejar tres funciones de ducha y disfrutar de una experiencia inigualable

Control perfecto

- Control intuitivo de las funciones de ducha
- Control preciso de la temperatura y del caudal

Mejoras sencillas

- Fácil sustitución de un mezclador monomando por un panel de control SmartControl al renovar el baño

Confort y comodidad

- La tecnología empotrada y los paneles de control minimalistas permiten limpiar con mayor facilidad y más rápido

Calidad y confianza

- Fabricado en Alemania
- Todas las placas son metálicas


SOLUCIONES INTELIGENTES PARA UNA **INSTALACIÓN SENCILLA**





Consulta nuestros videos
de instalación en línea.

CONFIGURACIONES SMARTCONTROL



UNA FUNCIÓN
(TERMOSTATO
+ MEZCLADOR)





DOS FUNCIONES
(TERMOSTATO + MEZCLADOR)




TRES FUNCIONES
(TERMOSTATO + MEZCLADOR)



CUATRO FUNCIONES
(TERMOSTATO)



COMBINACIÓN CON AQUASYMPHONY



ZONA DE TEMPERATURA 1

- 1. CASCADA 
- 2. LLUVIA 
- 3. EFECTO BOKOMA 

ZONA DE TEMPERATURA 2

- 1. PURO MANANTIAL 
- 2. LLUVIA 
- 3. CASCADA 

ZONA DE TEMPERATURA 3


- 1. LLOVIZNA 
- 2. CORTINA DE AGUA 
- 3. TELEDUCHA 

CONFIGURACIONES TERMOSTATOS DE DOS MANDOS

UNA FUNCIÓN




DOS FUNCIONES




CONFIGURACIONES MEZCLADOR MONOMANDO


UNA FUNCIÓN




DOS FUNCIONES



TRES FUNCIONES




CAUDAL SMARTCONTROL



MEZCLADORES EMPOTRADOS SMARTCONTROL

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	salida B o C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	salida B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	salida C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	salida B+C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	salida A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	salida B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	salida C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	salida A+B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	salida A+B+C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1

Caudal en l/min





TERMOSTATOS GROHTHERM SMARTCONTROL

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	salida B o C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	salida B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	salida C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	salida B+C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	salida A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	salida B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	salida C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	salida A+B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
	salida A+B+C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	salida D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	salida E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	salida A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	salida D+E+A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
	salida D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	salida E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	salida A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	salida C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	salida a caja de válvulas	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
	salida D+E+A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	salida D+E+A+C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	salida B teleducha	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
		6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0

Caudal en l/min

CAUDAL

TERMOSTATOS DE DOS MANDOS





A	B	C
X	☞	X
X	X	☞
X	☞	☞
X	☞	☞

UNA FUNCIÓN		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	salida B o C	15,5	22	27	31	35	38
DOS FUNCIONES		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	salida B	15,5	22	27	31	35	38
	salida C	15,5	22	27	31	35	38

Caudal en l/min

CAUDAL

MEZCLADOR MONOMANDO



A	B	C
X	☞	X
X	X	☞
X	☞	☞
X	☞	☞
☞	☞	☞
☞	☞	☞
☞	☞	☞
☞	☞	☞

* no se aplica a Allure Brilliant

UNA FUNCIÓN		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	salida B o C	17	24,5	30	34,5	38,5	42
DOS FUNCIONES		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	salida B	15,5	22	27	31	35	38
	salida C	15,5	22	27	31	35	38
TRES FUNCIONES		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	salida A	15,5	22	27	31	35	38
	salida B	15,5	22	27	31	35	38
	salida C	15,5	22	27	31	35	38

Caudal en l/min

INSTALACIÓN INTELIGENTE Y SENCILLA

1. PREPÁRATE:

Consulta nuestros vídeos de instalación en línea. Descarga las instrucciones de instalación. Obtén más información sobre el producto.

2. MANTENTE AL DÍA:

Regístrate en nuestro boletín de noticias o en nuestras formaciones.

3. A POR ELLO:

Ahora ya eres un instalador inteligente. Es hora de seguir avanzando.

REGÍSTRATE EN
[PRO.GROHE.COM/ES](https://pro.grohe.com/es)

VISTA PANORÁMICA DE **NUUESTRA GAMA**



GROHE SMARTCONTROL ¿REDONDO O CUADRADO?

GROHE SmartControl Empotrado está disponible en dos formas: redonda y cuadrada. También está disponible en una amplia variedad de bonitos colores y elegantes acabados. Por ejemplo, el clásico cromado y, para un diseño sutilmente elegante, el cristal acrílico MoonWhite. Cada opción se adapta perfectamente a su línea de diseño GROHE a conjunto.

Consulta otras opciones de color en la página siguiente.



GROHE SMARTCONTROL RESUMEN

Para encargar las versiones en color, sustituye los últimos dos dígitos por el código de color que se indica a continuación (con la excepción de MoonWhite, LSO, que comienza con código distinto).

Opciones de color:

- 00 | StarLight Chrome
- LS | MoonWhite
- DC | SuperSteel
- AL | Brushed Hard Graphite

Opciones de color disponibles a partir de mayo de 2019:

- GL | Cool Sunrise
- GN | Brushed Cool Sunrise
- DA | Warm Sunset
- DL | Brushed Warm Sunset
- AO | Hard Graphite
- BE | Polished Nickel
- EN | Brushed Nickel

MEZCLADORES SMARTCONTROL



29 147 000
SmartControl
Mezclador con 1 válvula



29 144 000
SmartControl
Mezclador con 1 válvula

UNA FUNCIÓN



29 148 000
SmartControl
Mezclador con 2 válvulas



29 145 000
SmartControl
Mezclador con 2 válvulas

DOS FUNCIONES



29 149 000
SmartControl
Mezclador con 3 válvulas



29 146 000
SmartControl
Mezclador con 3 válvulas

TRES FUNCIONES

TERMOSTATOS GROHTHERM SMARTCONTROL



29 123 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 1 válvula



29 153 LSO
(MoonWhite)

UNA FUNCIÓN



29 118 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 1 válvula



29 150 LSO
(MoonWhite)

UNA FUNCIÓN

TERMOSTATOS GROHTHERM SMARTCONTROL



29 125 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 2 válvulas
y empalme con teleducha
integrada



29 124 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 2 válvulas



29 156 LSO
(MoonWhite)

DOS FUNCIONES



29 120 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 2 válvulas
y empalme con teleducha
integrada



29 119 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 2 válvulas



29 151 LSO
(MoonWhite)

DOS FUNCIONES



29 121 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 3 válvulas



29 904 LSO
(MoonWhite)



29 126 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 3 válvulas



29 157 LSO
(MoonWhite)

TRES FUNCIONES



29 118 000 + 29 122 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 1 válvula
y Grohtherm SmartControl
panel de control de caudal triple



29 150 LSO + 29 152 LSO
(MoonWhite)



29 123 000 + 29 127 000
Termostato Grohtherm
SmartControl con 1 válvula
y Grohtherm SmartControl
panel de control de caudal triple



29 153 LSO + 29 158 LSO
(MoonWhite)

CUATRO FUNCIONES

GROHE SMARTCONTROL CONJUNTOS DE DUCHA PERFECTOS RESUMEN



34 743 000
Grotherm SmartControl
con Rainshower Cosmopolitan 210



34 742 000
Grotherm SmartControl
con Rainshower F-Series



34 744 000
Grotherm SmartControl
con Euphoria 260

DOS FUNCIONES



34 712 000
Mezclador SmartControl
con Rainshower 310 SmartActive Cube



34 709 000
Mezclador SmartControl
con Rainshower 310
SmartActive

TRES FUNCIONES



34 706 000
Grotherm SmartControl
con Rainshower 310 SmartActive Cube



34 705 000
Grotherm SmartControl
con Rainshower 310
SmartActive

TRES FUNCIONES

GROHE SMARTCONTROL ACCESORIOS OPCIONALES RESUMEN



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox



14 055 000
Combinación de protección
antirretorno (EN 1717)
para paneles de control
de dos funciones



49 003 000
Cartucho GROHE TurboStat
aguas invertidas de 3/4"



14 053 00M
Llaves de paso (2 uds.)



14 048 000
Conjunto de prolongación



GROHTHERM
REDONDO

NUEVOS TERMOSTATOS DE DOS MANDOS GROHE: ¿REDONDO Y CUADRADO?

novidad

Con las variantes redonda, o cuadrada, nuestros termostatos no solo resultan atractivos para los aficionados a la geometría. Gracias a su equilibrio perfecto entre forma y función, nuestros termostatos se convierten en una bonita pieza central en cualquier ducha.



GROHTHERM
CUADRADO



GROHTHERM
CUBE

NUEVOS TERMOSTATOS DE DOS MANDOS RESUMEN

Para encargar las versiones en color, sustituye los dos últimos dígitos por el código de color que se indica a continuación.

Opciones de color disponibles a partir de marzo de 2019:

- 00 | StarLight Chrome
- DC | SuperSteel
- AL | Brushed Hard Graphite

GROHTHERM REDONDO/ CUADRADO



24 078 000
Grotherm Cuadrado
Ducha



24 079 000
Grotherm Cuadrado
AquaDimmer de dos vías
ducha / ducha



24 080 000
Grotherm Cuadrado
AquaDimmer de dos vías
baño / ducha



24 075 000
Grotherm
Ducha



24 076 000
Grotherm
AquaDimmer de dos vías
ducha / ducha



24 077 000
Grotherm
AquaDimmer de dos vías
baño / ducha



UNA FUNCIÓN

DOS FUNCIONES

GROHTHERM CUBE

disponible a partir de marzo de 2019



24 153 000
Grotherm Cube
Ducha

UNA FUNCIÓN



24 155 000
Grotherm Cube
AquaDimmer de dos vías
baño / ducha



DOS FUNCIONES

ATRIO

disponible a partir de marzo de 2019



● ● ● ●
24 134 003
Atrio
Ducha

UNA FUNCIÓN



● ● ● ●
24 138 003
Atrio
AquaDimmer de dos vías
baño / ducha



DOS FUNCIONES

ACCESORIOS OPCIONALES



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox



49 003 000
Cartucho GROHE TurboStat
aguas invertidas de 3/4"



14 055 000
Combinación de protección
antirretorno (EN 1717)
para paneles de control
de dos funciones



14 053 00M
Llaves de paso (2 uds.)

14 058 000
Prolongación Rapido SmartBox
Termostato Universal 25 mm

NUEVOS TERMOSTATOS PARA CONJUNTOS DE DUCHA PERFECTOS RESUMEN

GROHTHERM REDONDO



34 735 000
Grotherm Redondo
El conjunto de ducha perfecto
Rainshower Cosmo 160
+ teleducha



34 732 000
Grotherm Redondo
El conjunto de ducha perfecto
Rainshower Cosmo 210
+ teleducha



34 731 000
Grotherm Redondo
El conjunto de ducha perfecto
Rainshower Cosmo 310
+ teleducha



34 726 000
Grotherm Redondo
El conjunto de ducha perfecto
Tempesta 210



34 727 000
Grotherm Redondo
El conjunto de ducha perfecto
Tempesta 210
+ teleducha

DOS FUNCIONES

GROHTHERM CUADRADO



34 734 000
Grotherm Cuadrado
El conjunto de ducha perfecto
Rainshower Cosmo 210
+ teleducha



34 730 000
Grotherm Cuadrado
El conjunto de ducha perfecto
Rainshower Cosmo 310
+ teleducha



34 728 000
Grotherm Cuadrado
El conjunto de ducha perfecto
Tempesta 210



34 729 000
Grotherm Cuadrado
El conjunto de ducha perfecto
Tempesta 210
+ teleducha

DOS FUNCIONES

GROHTHERM CUBE disponible a partir de marzo de 2019



34 741 000
Grotherm Cube
El conjunto de ducha perfecto
Rainshower Allure 230
+ teleducha

DOS FUNCIONES



UNA FUNCIÓN

MEZCLADORES MONOMANDO GROHE: TRES FASES DE CONTROL

novidad

Nuestros mezcladores monomando ofrecen tres opciones para disfrutar de la ducha: una función de ducha, dos funciones y nuestro innovador desarrollo, con tres funciones.

La más sencilla, con una función, funciona como una ducha. El mezclador de dos funciones, con inversor automático muy compacto, ofrece dos opciones distintas.

Sin embargo, para disfrutar al máximo de la ducha, la solución perfecta es nuestro nuevo inversor de tres vías, que permite controlar un total de tres funciones diferentes. También puedes escoger entre dos opciones: disfrutar del placer de cambiar entre los dos chorros de una ducha de techo y una teleducha. También puedes optar por una ducha de techo, una teleducha y un llenador de bañera. La elección es toda tuya.



DOS FUNCIONES



TRES FUNCIONES

MEZCLADORES MONOMANDO RESUMEN

ALLURE BRILLIANT



●
24 071 000
Allure Brilliant
Ducha



●
24 072 000
Allure Brilliant
Inversor de dos vías



●●●
24 099 000
Allure Brilliant
Inversor de tres vías

ALLURE



●●●●
24 069 000
Allure
Ducha



●●●●
24 070 000
Allure
Inversor de dos vías

ATRIO



●●●●
24 065 003
Atrio NUEVA
Ducha



●●●●
24 066 003
Atrio NUEVO
Inversor de dos vías



●●●●
24 096 003
Atrio NUEVO
Inversor de tres vías

GRANDERA



●●●●●
24 067 000
Grandera
Ducha



●●●●●
24 068 000
Grandera
Inversor de dos vías

UNA FUNCIÓN

DOS FUNCIONES

TRES FUNCIONES
disponible a partir de marzo de 2019

LINEARE



●●
24 063 001
Lineare NUEVA
Ducha



●●
24 064 001
Lineare NUEVO
Inversor de dos vías



●●
24 095 001
Lineare NUEVO
Inversor de tres vías

EUROCUBE



●●●●
24 061 000
Eurocube
Ducha



●●●●
24 062 000
Eurocube
Inversor de dos vías



●●●●
24 094 000
Eurocube
Inversor de tres vías

EUROPLUS



●●●●
24 059 002
Europlus
Ducha



●●●●
24 060 002
Europlus
Inversor de dos vías

ESSENCE



●●●●●●●●●●
24 057 001
Essence
Ducha



●●●●●●●●●●
24 058 001
Essence
Inversor de dos vías



●●●●●●●●●●
24 092 001
Essence
Inversor de tres vías

UNA FUNCIÓN

DOS FUNCIONES

TRES FUNCIONES
disponible a partir de marzo de 2019

**EURODISC
COSMO**



24 055 002
Eurodisc Cosmo
Ducha



24 056 002
Eurodisc Cosmo
Inversor de dos vías

CONCETTO



24 053 001
Concetto
Ducha



24 054 001
Concetto
Inversor de dos vías

**EUROSTYLE
COSMO**



33 635 002
Eurostyle Cosmo
Parte empotrada incluida



33 637 002
Eurostyle Cosmo
Inversor de dos vías
Parte empotrada incluida

**EUROSTYLE
LOOP**



● ○
24 048 003
Eurostyle Loop
Palanca con hendidura



● ○
24 049 003
Eurostyle Loop
Palanca con hendidura
Inversor de dos vías

**EUROSTYLE
SOLID**



● ○
24 046 003
Eurostyle Solid
Palanca sólida

UNA FUNCIÓN



● ○
24 047 003
Eurostyle Solid
Palanca sólida
Inversor de dos vías

DOS FUNCIONES

EUROSMART



33 556 002
Eurosmart
Parte empotrada incluida



33 305 002
Eurosmart
Inversor de dos vías
Parte empotrada incluida

**EUROSMART
COSMO**



24 044 000
Eurosmart Cosmo
Ducha



24 045 000
Eurosmart Cosmo
Inversor de dos vías

UNA FUNCIÓN

DOS FUNCIONES



25 219 001
Eurosmart Cosmopolitan
El conjunto de ducha perfecto
con Tempesta 210

**ACCESORIOS
OPCIONALES**



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox



14 055 000
Combinación de protección
antirretorno (EN 1717)
para paneles de control
de dos funciones

14 056 000
Prolongación Rapido
SmartBox Universal 25 mm

14 057 000
Prolongación Rapido SmartBox
Universal 50 mm

TE DAMOS LA BIENVENIDA A GROHE SMART **DESCUBRE UN MUNDO DE ESTIMULANTES VENTAJAS**

SÉ INTELIGENTE Y CONVIÉRTETE EN SOCIO DE NUESTRO PROGRAMA DE FIDELIDAD PARA INSTALADORES.

Podrás elegir todos los días qué productos utilizar para tus proyectos. En GROHE, no solo disfrutarás de los mejores productos del mercado, sino que también podrás convertir el dinero desembolsado en:

Recompensas

- Más de 2500 atractivos productos
- Incluyendo herramientas, diversos dispositivos multimedia, artículos para el hogar y el jardín y mucho más

Servicios

- Ventajas, recompensas e información especialmente adaptada a ti y a tus necesidades
- Vídeos útiles e inspiradores sobre los productos más recientes, tendencias de diseño y guías de instalación

Solo tienes que unirse a GROHE SMART, nuestro programa de fidelidad exclusivo para instaladores, y comenzar a acumular puntos, los llamados «SMARTS».

¿Por qué acumular SMARTS? Para obtener más ventajas, ya se trate de recompensas o de valiosos servicios para instaladores. La aplicación GROHE SMART Reader mejorada te permite acumular SMARTS incluso con más facilidad.



PURE FREUDE AN WASSER

Vital, universal, alegre... El agua es la fuente de inspiración de nuestra inconfundible gama de productos, los cuales se basan en nuestros cuatro valores principales: calidad, tecnología, diseño y sostenibilidad. Al lograr el equilibrio entre ellos en todo cuanto hacemos, conseguimos que nuestros clientes disfruten del agua como nunca antes.





CALIDAD

Desde el diseño del primer boceto al producto final y pasando por el servicio post-venta: nuestros clientes pueden siempre confiar en nuestro sello de calidad "Made in Germany".

"Marca más valorada por los consumidores en el sector sanitario" – Wirtschaftswoche, 2017



TECNOLOGÍA

Constantemente desarrollamos innovaciones para enriquecer tu experiencia diaria con el agua, ofreciéndote soluciones inteligentes que digitalizan y facilitan tu día a día.

"Top 50 empresas que cambian el mundo" – Fortune Magazine, 2017



DISEÑO

En nuestro ADN está la receta del éxito de nuestros productos más premiados: fusionar lo contemporáneo y lo atemporal en productos que han sido diseñados solo para ti.

Más de 350 premios de diseño desde 2003



SOSTENIBILIDAD

El agua es nuestra pasión. Nos preocupamos de cada gota y nuestro compromiso con la responsabilidad social va incluso más allá de un solo elemento: nos esforzamos por proteger todos los recursos medio ambientales del planeta para las generaciones futuras.

Premio a la mejor RSC, por el Gobierno Alemán, 2017

DESCUBRE EL MUNDO GROHE

Lo que ves aquí es solo una pequeña selección de lo que GROHE te ofrece. Si estás buscando ideas e inspiración y soluciones para baños y cocinas, aquí encontrarás lo que buscas.

Escanea los códigos QR para descargar los folletos más actualizados o para verlos en formato PDF en tu tableta o smartphone.

También puedes conocer el mundo GROHE en grohe.es.




FOLLETO SENSIA ARENA



FOLLETO SANITARIOS



FOLLETO BAÑOS



FOLLETO SMARTCONTROL



FOLLETO COCINAS



FOLLETO DUCHAS



FOLLETO SISTEMAS SANITARIOS



UNA EMPRESA INTERCONECTADA A NIVEL MUNDIAL

GROHE FORMA PARTE DE LIXIL, UNA EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA Y LA CONSTRUCCIÓN.

Tras haber iniciado su andadura a principios del siglo XX en Japón, hoy LIXIL es la empresa más importante de nuestro sector. Su exclusiva cartera de productos va desde las tecnologías que han revolucionado la forma en la que nos relacionamos con el agua hasta una línea completa de materiales y productos, tanto para interior como para exterior, que se utilizan en viviendas y en importantes proyectos arquitectónicos. Presentes en 150 países, las empresas del grupo LIXIL diseñan y fabrican productos que utilizan a diario más de mil millones de personas en todo el mundo.

El mundo cambia rápidamente y las empresas del grupo LIXIL están ayudando a darle forma.

Gracias a nuestras diferentes marcas y tecnologías, hoy podemos diseñar y fabricar las soluciones de vida del mañana. Desde el desarrollo de innovaciones inteligentes para hogares y oficinas hasta la redefinición de los perfiles urbanos más famosos del mundo, los productos de LIXIL.

Además de GROHE, la familia de LIXIL cuenta con marcas de categoría mundial como American Standard, INAX, DXV de American Standard y Permasteelisa.


Juntas, nuestras marcas nos convierten en líderes mundiales en productos de grifería y fontanería y en el principal proveedor de Japón en lo que respecta a productos para viviendas. Somos líderes en distintos sectores en todo el mundo, gracias a que nos dedicamos a desarrollar innovaciones que mejoren de verdad la vida de las personas.

Juntos somos más fuertes. Al combinar la experiencia de GROHE, líder mundial en grifería sanitaria, con la exclusiva tecnología y los conocimientos de las otras marcas dedicadas a la tecnología del agua de LIXIL, GROHE ofrece soluciones completas para cuartos de baño que incluyen innovadores productos, como sanitarios con ducha y duchas SmartControl, además de tecnologías revolucionarias como los sanitarios AquaCeramic, que se mantienen limpios durante 100 años. Elegantes, funcionales y fiables, los productos y las soluciones de LIXIL están cambiando la vida de las personas en todo el mundo.

Juntos compartimos la idea de un mañana mejor, tanto para nuestros clientes como para el mundo.

Una idea cargada de fuerza. Además, como fabricante global, somos conscientes del importante papel que jugamos en la preservación del planeta. Somos líderes en sectores como el de la eficiencia energética y la tecnología de ahorro de agua, y queremos alcanzar la huella ambiental cero de cara al año 2030. Creemos que todo el mundo debería tener acceso a agua limpia y a un saneamiento seguro, por eso nos comprometemos a poner nuestros conocimientos al servicio de este fin.

Trabajamos juntos para diseñar un futuro en el que todos vivamos bien, sin importar dónde estemos.



Síguenos




CALIDAD

*"Marca **más valorada**
por los consumidores
en el sector sanitario" –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECNOLOGÍA

*"**Top 50** empresas que
cambian el mundo" –
Fortune Magazine, 2017*



DISEÑO

*Más de **350 premios
de diseño** desde 2003*



SOSTENIBILIDAD

***Premio a la mejor RSC,**
por el Gobierno Alemán,
2017*

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià,
106 - 8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe@grohe.es

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià,
106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@grohe.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana,
18 - 7ª Planta
28046 Madrid