

Pure Freude
an Wasser

GROHE


nouveau




CHEF D'OEUVRE DE **TECHNOLOGIE**

GROHE RAPIDO SMARTBOX

LA SOLUTION UNIVERSELLE POUR SATISFAIRE LES BESOINS DE DEMAIN







DÉCOUVREZ DES POSSIBILITÉS INFINIES

En proposant des solutions universelles, notre GROHE Rapido SmartBox répond à toutes vos attentes. Aucun corps encastré GROHE n'avait encore offert autant d'options, de flexibilité et de liberté de conception. Le système GROHE Rapido SmartBox vous permet d'installer dans un premier temps le corps à encastrer puis de décider ultérieurement de la façade à ajouter.

Des unités fonctionnelles interchangeables pour mitigeurs mécaniques, mitigeurs thermostatiques et SmartControl, entièrement préconfigurées et testées en usine



Tous les thermostatiques peuvent être dotés de vannes d'arrêt facilitant la maintenance

Ajustement ultérieur de la façade jusqu'à six degrés : garantit la parfaite mise à niveau de la façade et permet un alignement précis avec les joints du carrelage



nouveau

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Nos nouveaux mitigeurs thermostatiques vous offrent plus d'espace sous la douche et un contrôle plus précis



SMARTCONTROL


Commande ultra précise et intuitive de chaque fonction de douche, gain de place et conception affinée



nouveau

MITIGEURS MÉCANIQUES

Nos nouveaux mitigeurs sont faciles à utiliser et permettent de contrôler jusqu'à trois fonctions



PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR GRÂCE À CE **CONCENTRÉ** **DE TECHNOLOGIE**

GROHE Rapido SmartBox : nous n'avions encore jamais réussi à concentrer autant de technologie au millimètre carré. Rien d'étonnant alors que notre GROHE Rapido SmartBox soit une innovation technique majeure pour nos clients. Pour les installateurs, les solutions qu'il apporte sont réellement universelles : un corps encastré qui s'adapte à toutes les façades et est capable de contrôler jusqu'à trois sorties de douche, ainsi qu'une série de fonctionnalités ingénieuses permettant une installation des plus efficaces. Pour les architectes, il offre un gain de place et une flexibilité encore jamais atteints et permet la réalisation de designs audacieux. Notre nouveau GROHE Rapido SmartBox : le génie à l'état pur, réduit au maximum.






SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

1

L'efficacité et la simplicité sont des paramètres essentiels pour l'installation des produits. GROHE Rapido SmartBox s'impose donc comme une évidence avec son corps unique offrant des possibilités illimitées. La facilité d'installation est un autre atout incontestable : montage sur place, faible profondeur d'installation avec trois sorties, un seul corps encastré à installer au lieu des deux généralement nécessaires. Les moindres détails ont été pensés avec soin.




2




3



UN DESIGN AFFINÉ
**POUR UN GAIN DE PLACE
SOUS LA DOUCHE**



GROHE SMARTCONTROL



43 mm

NOUVEAUX MITIGEURS
THERMOSTATIQUES

43 mm



La conception d'un espace agréable pour le bain et la douche relève souvent du défi puisque, dans la plupart des cas, la place disponible est très limitée. GROHE Rapido SmartBox offre tout le luxe d'un espace supplémentaire grâce à nos façades ultra minces. Il apporte également une flexibilité incomparable en vous permettant d'installer le corps encastré dès aujourd'hui et de décider plus tard du design et du style final que vous souhaitez obtenir.

SOLUTIONS GROHE

PRÉSENTATION

TECHNOLOGIE ENCASTRÉE GROHE

Page 14



AVANTAGES EN FAÇADE **SMARTCONTROL**


Page 20



AVANTAGES EN FAÇADE **MITIGEURS THERMOSTATIQUES**


Page 34





AVANTAGES EN FAÇADE **MITIGEURS MÉCANIQUES**

Page 42



AVANTAGES DERRIÈRE LE MUR **GROHE RAPIDO SMARTBOX**

Page 50



FACILITÉ **D'INSTALLATION**

Page 66



GAMME **COMPLÈTE**

Page 78

TOUTE LA BEAUTÉ DE LA TECHNOLOGIE ENCASTRÉE





BIEN PLUS QU'UNE HISTOIRE DE DESIGN : LES ATOUTS DE LA TECHNOLOGIE ENCASTRÉE

Nous rêvons tous d'avoir plus d'espace, en particulier sous la douche. Grâce à son système d'installation totalement dissimulé, la technologie encastrée GROHE offre davantage de place sous la douche sans faire de concessions sur la fonctionnalité ou le confort.

Une vaste sélection de façades et de douches de tête assorties garantit un style parfaitement harmonieux dans votre salle de bains, jusque dans la douche. D'un point de vue pratique, le design fin et profilé facilite aussi considérablement le nettoyage.

GROHE SmartControl Encastré vous fait la promesse d'une commande de douche parfaite, assortie à un design ultra mince et épuré.

Nos mitigeurs thermostatiques sont également compacts et peu encombrants, et allient des performances précises à un style élégant et minimaliste.

Vous pouvez également opter pour nos mitigeurs mécaniques : notre gamme de modèles aux designs soignés vous permet de commander une, deux ou trois fonctions.





VOTRE **SOLUTION** UNIVERSELLE



GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Un seul corps encastré pour trois sorties de douche/bain sur une seule façade
- Raccordement performant grâce aux arrivées par le bas
- Façades orientables de six degrés
- Profondeur d'installation minimum de seulement 75 mm mur fini
- Vannes d'arrêt en option pour maintenance ou pour évolution produit sur tous les thermostatiques et mitigeurs SmartControl
- Compatibilité systématique avec la protection anti-retour pour les produits à double fonction
- Montage sur place facile à réaliser, sans étai



GROHE SMARTCONTROL

- Contrôle jusqu'à trois fonctions pour une expérience de douche améliorée
- Manipulation intuitive et contrôle parfait du débit grâce à SmartControl
- Technologie encastrée et design épuré ultramince – 43 mm – pour plus de place sous la douche




MITIGEURS THERMOSTATIQUES

- Nouvelle gamme de façades rondes, carrées et cubiques
- Technologie encastrée et design épuré ultramince – 43 mm – pour plus de place sous la douche
- Modèles 1 et 2 fonctions disponibles avec GROHE AquaDimmer



MITIGEURS MÉCANIQUES

- Nouvelles façades au design assorti à toutes les collections GROHE pour le bain
- Modèles 1, 2 et 3 fonctions
- Façades minces avec système GROHE QuickFix et inverseurs compacts




Découvrez sans attendre votre
expérience de douche idéale

CONÇU POUR UN CONTRÔLE ULTIME :
SMARTCONTROL





1. POUR UN **MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ** : LA DOUCHETTE À MAIN



Douchette à main
GROHE : polyvalente,
pratique – et toujours
à portée de main





2. EXPÉRIMENTEZ UN **NIVEAU DE RELAXATION INCONNU** : LE JET GROHE PURERAIN




Jet GROHE PureRain
pour une douche
rafraîchissante,
tout en douceur





3. **PUISSANT** ET REVIGORANT : LE JET GROHE ACTIVERAIN



NOUVEAU ! GROHE ActiveRain
pour rincer le shampoing et
revitaliser la peau et le cuir chevelu






AUGMENTEZ LE DÉBIT OU RÉDUISEZ-LE SELON VOS ENVIES



**TOUS LES
BOUTONS-
POUSOIRS
SONT ÉQUIPÉS
DU CONTRÔLE
DE DÉBIT**



**UN SEUL
CORPS
ENCASTRÉ
ET UNE
SEULE
FAÇADE**


GROHE SmartControl permet non seulement de sélectionner les jets de votre douche mais également de contrôler avec précision le débit de l'eau.

GROHE SmartControl dispose d'une commande de débit intégrée pour une expérience de douche personnalisée unique. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer ou arrêter le type de jet souhaité. Tourner le bouton permet ensuite de contrôler avec précision le débit d'eau. Les symboles clairs figurant sur les boutons permettent un contrôle simple et intuitif.

LE PLAISIR DE LA DOUCHE

PUISSANCE TROIS

PUISSANT



La puissance au bout de vos doigts. Commencez par un jet vigoureux pour rincer le shampooing. Augmentez le débit pour éliminer le stress de la journée avec un jet concentré.

RELAXANT



Tout le contrôle dont vous avez besoin pour une détente maximale : optez pour une douche rafraîchissante et douce comme une pluie légère, ou augmentez le débit au maximum pour ressentir toute la force d'une averse d'été.

FLEXIBLE



Tournez simplement le bouton pour régler le débit d'eau souhaité. D'un jet délicat à une douche rafraîchissante, goûtez à une flexibilité totale.





FAÇADE MÉTALLIQUE, BOUTONS ERGONOMIQUES

Afin de respecter toute l'élégance du design, GROHE SmartControl Encastré a été conçu à partir de matériaux haut de gamme. Les boutons ergonomiques sont dotés d'une poignée crantée facilitant leur manipulation.

LA TENDANCE EST AUX **LIGNES ÉLANCÉES**

SAILLIE TOTALE DE 43 MM

Quelle que soit la profondeur d'installation du corps encastré, l'épaisseur totale de la façade ne dépasse jamais 43 mm. GROHE SmartControl Encastré allie un gain de place dans la douche à un design fin et élégant.

FAÇADES PLUS FINES

Son design très fin, de seulement 10 mm, rend la façade GROHE SmartControl Encastré à la fois élégante et compacte.

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DISSIMULÉ

GROHE SmartControl Encastré possède un joint d'étanchéité intégré, qui empêche toute infiltration d'eau dans le mur.

SIGNALÉTIQUE CONFIGURABLE

Divers symboles figurent sur les boutons et représentent les différentes options de jets. Ces symboles sont clairs et facilement reconnaissables, leur fonctionnalité est intuitive. Ils peuvent être configurés individuellement et échangés facilement si nécessaire.

Format original 1:1

10 mm

43 mm



**DESIGN
ULTRA
MINCE
DE 43 MM**

GROHE SMARTCONTROL

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

Design ultra mince, saillie totale de **seulement 43 mm**, façades de seulement 10 mm d'épaisseur

Toutes les façades sont **ajustables ultérieurement, jusqu'à 6°**

Une expérience de douche parfaite avec GROHE SmartControl : **appuyez, réglez, profitez**

Protection anti-retour en option pour évolution produit



VARIANTES

- Mitigeurs mécaniques à 1, 2, 3 fonctions
- Mitigeurs thermostatiques à 1, 2, 3 fonctions
- Façades de contrôle de débit triple
- Design rond et carré + options de coloris



**GROHE
TurboStat**



**GROHE
QuickFix**



**GROHE
StarLight**



SafeStop



**SafeStop
Plus**

Format original 1:1

GROHE TurboStat, SafeStop et SafeStop Plus uniquement pour les mitigeurs thermostatiques



reddot award 2018
winner

#METROPOLISlikes



Façades de **seulement 158 mm** de large ou de diamètre (illustration au format original)

Système QuickFix
fixation et joint dissimulés

Disponible en mitigeurs mécaniques et thermostatiques

Bouton **SafeStop 38°C**
(mitigeurs thermostatiques)

Les mitigeurs thermostatiques sont équipés en option d'un **limiteur de température à 43°C**

Toutes les façades sont **en métal**

Mitigeurs thermostatiques dotés de la technologie **GROHE TurboStat** assurant une douche à température constante pour un maximum de confort et de sécurité

Vannes d'arrêt
pour évolution produit (disponibles en option)



nouveau

NOS MITIGEURS THERMOSTATIQUES :
VOUS LES APPRÉCIEZ DÈS LA PREMIÈRE
UTILISATION





VOUS VOULEZ CHANGER DE JET ? FAITES-LE LES YEUX FERMÉS

Nos nouveaux mitigeurs thermostatiques au fonctionnement classique sont tout sauf conventionnels. Nous les avons conçus pour qu'ils soient faciles à utiliser et aussi intuitifs que possible. Activez la douchette à main en tournant légèrement le bouton supérieur vers la gauche. Pour augmenter le débit d'eau et obtenir un jet plus puissant, continuez

simplement à tourner le bouton vers la gauche. Pour passer à la douche de tête, il suffit de tourner le bouton vers la droite. Continuez à tourner vers la droite pour augmenter le débit. Également disponible en modèle à fonction unique pour une douche simple et en modèle à fonction double pour la douche et le remplissage de la baignoire.

FLEXIBLE



Tournez vers la gauche pour augmenter le débit de la douchette à main

RELAXANT



Tournez vers la droite pour augmenter le débit de la douche de tête





FAÇADE MÉTALLIQUE, BOUTONS ERGONOMIQUES

La surface est lisse et douce au toucher. Une rainure dissimulée à la base de chaque bouton assure une bonne préhension, même avec des mains savonneuses. Un véritable plaisir pour les yeux, facile à utiliser.

ÉLÉGANCE ET OPTIMISATION DE L'ESPACE

Pensés et conçus pour apporter davantage de confort, de facilité et d'espace, nos nouveaux mitigeurs thermostatiques arborent un style d'une simplicité désarmante. Les façades extrêmement fines, d'une épaisseur de 10 mm seulement, et le design épuré des boutons limitent la saillie totale à 43 mm. Tous nos mitigeurs thermostatiques offrent cette osmose parfaite entre élégance et optimisation de l'espace.



**DESIGN
ULTRA MINCE
DE 43 MM**

NOUVEAUX MITIGEURS THERMOSTATIQUES

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

nouveau

Design affiné, saillie totale
de **seulement 43 mm**,
indépendamment de la
profondeur d'installation
+ façades de seulement
10 mm d'épaisseur

nouveau

Toutes les façades sont
ajustables ultérieurement,
jusqu'à 6°

Protection anti-retour
en option pour évolution
produit

VARIANTES

- Contrôle du débit (douche)
- AquaDimmer (symbole douche de tête/douchette à main)
- AquaDimmer (symbole bain/douche)
- Design rond, carré, cubique
- Gamme Atrio avec différentes options de coloris



Format original 1:1



GROHE
TurboStat



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight



SafeStop



SafeStop
Plus

nouveau

Façades compactes,
de **seulement 158 mm**
de large ou de diamètre
(illustration au format
original)

nouveau

Système QuickFix
fixation et joint dissimulés

Bouton **SafeStop 38°C**

Limiteur de température
à 43°C optionnel (inclus)


nouveau

Toutes les façades sont
en métal

Mitigeurs thermostatiques
dotés de la technologie
GROHE TurboStat assurant
une douche à température
constante pour un
maximum de confort et de
sécurité

nouveau

Vannes d'arrêt
pour évolution produit
(disponibles en option)





nouveau

TOUT EN DOUCEUR : **NOS MITIGEURS MÉCANIQUES**






NOTRE MITIGEUR À **INVERSEUR 3 VOIES** – À VOUS DE CHOISIR

Nos mitigeurs mécaniques se distinguent par leur design raffiné et épuré. Mais l'inverseur à trois voies se distingue encore davantage par son élégance de fonctionnement. Le bouton supérieure offre trois positions. En le faisant tourner, il est possible de choisir, par exemple, entre un jet puissant, un jet de pluie

relaxant et la douchette à main. Ou entre la douche de tête, la douchette à main et la sortie bain. La poignée inférieure permet de régler facilement la température – vers la gauche pour l'eau chaude, vers la droite pour l'eau froide – et il suffit de soulever la poignée pour contrôler le débit l'eau.







Format original 1:1

REMARQUABLE SANS SE FAIRE REMARQUER

Nos mitigeurs mécaniques offrent des performances remarquables, ainsi qu'un grand confort d'utilisation et un contrôle intuitif. Les mitigeurs mécaniques GROHE ont été conçus pour garantir la plus grande fonctionnalité possible dans un style parfaitement épuré : les façades mesurent en effet 10 mm d'épaisseur, pas un de plus. La saillie totale de l'inverseur automatique à deux voies est de seulement 43 mm, quelle que soit la profondeur d'installation du corps encastré.



DESIGN
ULTRA
MINCE

NOUVEAUX MITIGEURS MÉCANIQUES

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

nouveau

Design ultra mince,
**toutes les façades
ont une épaisseur
de 10 mm***

nouveau

Toutes les façades
sont **ajustables
ultérieurement,
jusqu'à 6°**

Protection anti-retour

pour évolution produit
en option **pour les façades
avec inverseur 2 voies**
en combinaison avec une unité
de remplissage et de vidage

VARIANTES

- Contrôle du débit (douche)
- Façades avec inverseur 2 voies
- Façades avec inverseur 3 voies sur certains modèles



GROHE
SilkMove



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight

Format original 1:1

nouveau

Façades compactes,
de **seulement 158 mm**
de large ou de diamètre
(illustration au format
original)

nouveau

Système QuickFix
fixation et joint dissimulés

nouveau

**Variantes avec inverseur
3 voies pour :**

- 2 jets de douche de tête
+ douchette à main
- douche de tête
+ douchette à main
+ bec bain

Inverseur 2 voies –
saillie totale de
seulement 43 mm*,
Inverseur 3 voies –
saillie totale de
seulement 30 mm*
(quelle que soit la
profondeur d'installation
du corps encastré)

nouveau

Toutes les façades sont
en métal

Variantes de design pour
toutes les collections
GROHE bains

* à l'exception de la gamme Allure Brilliant en raison de son design spécifique





CORPS ENCASTRÉ UNIVERSEL POUR PLUS DE LIBERTÉ ET DE FLEXIBILITÉ

GROHE RAPIDO SMARTBOX




LA FUSION DE DEUX CORPS ENCASTRÉS

CORPS ENCASTRÉ ACCUEILLANT JUSQU'À 3 SORTIES


En proposant de multiples expériences de douche grâce à ses trois sorties, un seul GROHE Rapido SmartBox suffit pour assurer les fonctions des deux corps encastrés habituellement nécessaires. Ce type d'installation est donc beaucoup plus rapide et simple.

PORTS ÉQUIPÉS D'UN RACCORDEMENT STANDARD ½ POUCE

GROHE Rapido SmartBox rend l'utilisation d'adaptateurs quasiment superflue. Il est équipé de raccordements ½" qui s'adaptent à toutes les canalisations standards. Contrairement à d'autres corps encastrés avec sorties ¾" GROHE Rapido SmartBox a été conçu pour s'adapter à 90% des canalisations. Bien vu, non ?



**5 POINTS DE
RACCORDEMENT
½ POUCE**





L'EFFICACITÉ DE **BAS EN HAUT**

ARRIVÉES PAR LE BAS POUR OPTIMISER LES RACCORDEMENTS

Un raccordement performant garantit une installation performante. GROHE Rapido SmartBox est doté d'arrivées par le bas permettant un raccordement direct à l'alimentation d'eau chaude et froide. Les tuyaux coudés appartiennent désormais au passé. Pourquoi faire un détour quand on peut prendre un chemin plus direct ?



**RACCORDS
COUDÉS
À 90° PLUS
NÉCESSAIRES**



**ARRIVÉES
PAR LE BAS**



DES DÉTAILS QUI COMPTENT



AJUSTEMENT ULTÉRIEUR JUSQU'À SIX DEGRÉS

Les perfectionnistes vous le diront : le diable se cache dans les détails. Mais une fois le travail terminé, il est souvent difficile de rectifier une erreur. Les façades GROHE ont la solution. Elles peuvent en effet être ajustées ultérieurement de six degrés maximum grâce à des trous oblongs pour un alignement parfait avec le carrelage et les joints de carrelage. Aucun perçage n'est nécessaire, donc aucun risque d'endommager votre douche ou le carrelage. Du travail bien fait, tout simplement.

Que vous installiez GROHE SmartControl, des mitigeurs mécaniques GROHE ou des mitigeurs thermostatiques GROHE tous ces systèmes offrent ce petit détail qui a son importance.



**AJUSTEMENT
ULTÉRIEUR
POSSIBLE**

**TOUS TYPES
DE FAÇADE**

UNE SOLUTION SOIGNÉE : PROTECTION ANTI-RETOUR POUR UNE ÉVOLUTION PRODUIT

En Europe, toute installation combinée intégrant une solution de vidage/remplissage doit être conforme à la norme EN 1717 visant à protéger l'eau potable de la contamination. Doté d'un dispositif de protection anti-retour simple mais intelligent, GROHE Rapido SmartBox peut être équipé ultérieurement pour être mis en conformité avec la norme européenne.



UNITÉ DE
REPLISSAGE
ET DE VIDAGE
INTÉGRÉE

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN **POUR UNE ÉVOLUTION PRODUIT**

VANNES D'ARRÊT POUR ÉVOLUTION

Les vannes d'arrêt optionnelles pour l'évolution du GROHE Rapido SmartBox vous permettent de contrôler parfaitement l'alimentation en eau en seulement quelques étapes. Pour les travaux d'entretien, il est possible de fermer directement et individuellement chaque sortie dans le bâtiment : un avantage considérable, en particulier dans les hôtels et les immeubles. Les vannes d'arrêt sont disponibles comme option pour le corps encastré de base et se remplacent très facilement.



**DISPOSITIF
DE PROTECTION
ANTI-RETOUR**



**VANNES
D'ARRÊT POUR
L'ÉVOLUTION**

INSTALLATION SIMPLIFIÉE : APERÇU DÉTAILLÉ

S'ADAPTE À TOUS TYPES DE MURS, MÊME LES PLUS FINS

Avec une profondeur d'installation de seulement 75 mm mur fini, GROHE Rapido SmartBox s'adapte à tous les types de murs, même les plus fins. Son installation dans les cloisons sèches est également plus rapide et plus simple grâce à son support et ses multiples points de fixation.


LE CORPS ENCASTRÉ TOUJOURS EN ACTION

FACILITÉ DE MONTAGE SUR PLACE SANS ÉTAU

GROHE Rapido SmartBox est l'innovation intelligente permettant une installation simple et rapide des corps encastrés. Grâce à des sorties en laiton faciles d'accès, le corps encastré peut être monté à l'aide d'une clé à molette ou à tube et permet une installation efficace sur place.



Seulement 75 mm



**PROFONDEUR
D'INSTALLATION DE
SEULEMENT 75 MM**



**UNE CLÉ À MOLETTE
OU UNE CLÉ PLATE
EST NÉCESSAIRE**

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES FONCTIONNALITÉS GROHE RAPIDO SMARTBOX

Trois sorties pour de nombreuses options avec un seul corps encastré

16 possibilités de fixation, perçages de 6 mm ou 8 mm

Bague de fixation pour installation à l'arrière

Repères de centrage

Sorties en laiton, le corps encastré peut être fixé à l'aide d'une clé plate ou clé à molette permettant l'assemblage sans utiliser d'étou

Raccordements 1/2" correspondant aux tuyauteries standard sans adaptateurs

Corps intégré fixe



Zone d'épaisseur réduite pour faciliter la mise à taille

Repérage clair de la profondeur d'installation min./max.

Indication claire des arrivées d'eau chaude et d'eau froide, arrivées par le bas pour un raccordement performant

Indication claire de la sortie à utiliser pour une fonction précise

Cache de protection amovible et stable

Support pour niveau à bulle



**PLUS VOUS MAÎTRISEREZ CE SYSTÈME,
PLUS VOUS APPRÉCIEREZ SES AVANTAGES.**

GROHE Rapido SmartBox dispose d'une multitude de fonctionnalités bien pensées. Si vous prenez le temps de vous familiariser avec ce système, vous réaliserez rapidement à quel point GROHE Rapido SmartBox vous permet de travailler plus efficacement.

Nous avons nommé ce système GROHE Rapido SmartBox pour une raison bien précise : il intègre une multitude d'innovations intelligentes et s'adapte à chacun de vos projets. Associez-le à l'un des mitigeurs GROHE pour une solution doublement bien pensée. Découvrez les nombreuses fonctions intelligentes de ce corps encastré et la manière de les combiner à la gamme de composants additionnels.

**ÉLÉMENTS DU CORPS ENCASTRÉ
INCLUS À LA LIVRAISON**

Corps intégré pour fixation,
étanchéité et isolation sonore

Bague de fixation
souple pour installation
optionnelle à l'arrière



Membrane
d'étanchéité

Bague en laiton
résistante avec
raccordements 1/2"
pour l'alimentation
en eau



Bouchons (2 pcs)
permettant d'obturer
les entrées durant
l'installation et
permettant le ringage
des canalisations.



BÉNÉFICIEZ D'AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES AVEC GROHE RAPIDO SMARTBOX



AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES INSTALLATEURS

Plus de choix et de flexibilité

- Gamme de fonctionnalités :
 - SmartControl
 - Mitigeurs mécaniques
 - Mitigeurs thermostatiques
- Adaptable à plus de 170 façades GROHE
- Nombreuses options de design

Planification simplifiée

- Solutions universelles à partir d'un seul corps encastré
- Effectuez l'installation maintenant, choisissez le mitigeur et le design plus tard

Satisfait à toutes les exigences des clients

- Contrôle jusqu'à neuf fonctions de douche

Installation rapide et efficace

- Il suffit d'installer un corps encastré et une façade pour commander jusqu'à trois fonctions

- Arrivées par le bas – tuyaux coudés inutiles
- Montage sur site facile, sans étau
- Raccordements ½" qui s'adaptent à toutes les canalisations standards
- Intégration possible dans les parois minces, profondeur d'installation minimale de seulement 75 mm mur fini
- Combinaison de vannes d'arrêt et de protection anti-retour pour faciliter l'évolution produit
- Ajustement ultérieur jusqu'à six degrés pour un alignement parfait

La réponse à chaque projet

- Solutions universelles pour les projets résidentiels, les hôtels et les bâtiments publics

Faites confiance à la qualité

- Conformité avec les principales normes internationales
- Design et technologie encastrée GROHE à l'efficacité prouvée

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ARCHITECTES ET LES INSTALLATEURS

Espace supplémentaire pour une grande liberté de design

- Toutes les façades sont dotées d'un design ultra mince
- Façades de seulement 10 mm d'épaisseur
- Façades compactes – façades de seulement 158 mm de large ou de diamètre

Plus grande liberté et flexibilité de planification

- Effectuez l'installation maintenant, choisissez le mitigeur et le design plus tard
- Nombreuses possibilités de design s'intégrant dans tous les styles de salle de bains

Satisfait à toutes les exigences des clients

- Contrôle jusqu'à neuf fonctions de douche

Faites confiance à la qualité

- Conformité avec les principales normes internationales
- Design et technologie encastrée GROHE à l'efficacité prouvée

Application universelle

- Solution pour tous les projets : habitations, hôtels, bâtiments publics

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES REVENDEURS

Une meilleure efficacité

- Un seul corps encastré permet 25 possibilités d'installation
- Un seul corps GROHE Rapido SmartBox s'adapte à plus de 170 mitigeurs GROHE

Stockage réduit

- Stockez un seul corps encastré pour optimiser l'espace en rayon

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR VOS CLIENTS

Un design parfait et un style remarquable

- Technologie encastrée pour une salle de bains moderne au style épuré
- Façades compactes minimalistes – façades de seulement 158 mm de côté ou de diamètre

Un large choix

- Large choix de designs, formes et coloris
 - SmartControl existe au format rond et carré et dans plusieurs finitions
 - Des mitigeurs mécaniques assortis à toutes les collections de robinetterie GROHE
 - Mitigeurs thermostatiques disponibles au format rond, carré et cubique

Une plus grande liberté sous la douche

- Façades ultra minces – seulement 10 mm d'épaisseur – pour plus d'espace
- Un seul corps encastré et un seul mitigeur permettent de contrôler trois fonctions de douche – pour une expérience de douche unique

Contrôle parfait

- Contrôle intuitif des fonctions de douche
- Contrôle précis de la température et du débit d'eau

Facilité de mise à niveau

- Remplacement simple d'un mitigeur mécaniques par une façade SmartControl lors d'une rénovation


Confort et commodité

- Technologie encastrée et façades minimalistes facilitant le nettoyage

Qualité fiable

- Fabriqué en Allemagne
- Toutes les façades sont en métal

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR UNE **INSTALLATION SIMPLE** ET RAPIDE



Regardez nos vidéos
d'installation en ligne.





CONFIGURATIONS SMARTCONTROL


1 FONCTION (THM + MITIGEUR)





2 FONCTIONS (THM + MITIGEUR)




3 FONCTIONS (THM + MITIGEUR)



4 FONCTIONS (THM)



COMBINAISON AVEC AQUASYMPHONY



ZONE DE TEMPÉRATURE 1

1. CASCADE
2. RAIN
3. BOKOMA



ZONE DE TEMPÉRATURE 2

1. PURE
2. RAIN
3. CASCADE



ZONE DE TEMPÉRATURE 3

1. BRUSMISATEUR
2. AQUA CURTAIN
3. DOUCHETTE À MAIN




CONFIGURATIONS

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

1 FONCTION




2 FONCTIONS




CONFIGURATIONS

MITIGEURS MÉCANIQUES


1 FONCTION




2 FONCTIONS



3 FONCTIONS




DÉBIT SMARTCONTROL



MITIGEURS ENCASTRÉS SMARTCONTROL

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sorties B+C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A+B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A+B+C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1

Débit en l/min




MITIGEURS THERMOSTATIQUES GROHTHERM SMARTCONTROL

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sorties B+C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sorties A+B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
	sorties A+B+C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sorties D+E+A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
	sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie vers corps à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
	sorties D+E+A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sorties D+E+A+C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	douchette à main	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0

Débit en l/min

DÉBIT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES



A	B	C
X		X
X	X	
X		
X		



1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38

2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

DÉBIT

MITIGEURS MÉCANIQUES



A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

* ne s'applique pas à Allure Brilliant

1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42

2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

3 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

INSTALLATION INTELLIGENTE FACILITÉE

1. PRÉPAREZ-VOUS :

Regardez nos vidéos d'installation en ligne.

Téléchargez les instructions d'installation.

Accédez à des informations supplémentaires sur le produit.

2. AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES :

Inscrivez-vous à notre newsletter ou à nos formations.

3. LANCEZ-VOUS :

Vous êtes maintenant un installateur « smart ».

Il est temps de développer votre activité.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT SUR
PRO.GROHE.COM/FR



PRÉSENTATION PANORAMIQUE DE **NOTRE GAMME**





GROHE SMARTCONTROL

ROND OU CARRÉ ?



GROHE SmartControl Encastré est disponible en deux versions : ronde ou carrée. Il est également proposé dans une large gamme de coloris et de finitions. Par exemple, en chromé classique ou, pour un style à l'élégance subtile, en verre acrylique MoonWhite. Chaque variante s'accorde parfaitement à la ligne GROHE correspondante.

Voir page suivante pour les options de coloris.



GROHE SMARTCONTROL

VUE D'ENSEMBLE

Pour commander la version couleur, remplacez les derniers chiffres par le code couleur ci-dessous (à l'exception de MoonWhite, LS0, qui commence par des nombres différents).

Options de coloris :

- 00 | StarLight Chrome
- LS | Blanc MoonWhite
- DC | SuperSteel
- AL | Hard Graphite brossé

Options de coloris disponibles à partir de mai 2019 :

- GL | Cool Sunrise
- GN | Cool Sunrise brossé
- DA | Warm Sunset
- DL | Warm Sunset brossé
- A0 | Hard Graphite
- BE | Nickel
- EN | Nickel brossé

MITIGEURS MÉCANIQUES SMARTCONTROL



29 147 000
SmartControl
Mitigeur à 1 sortie



29 148 000
SmartControl
Mitigeur à 2 sorties



29 149 000
SmartControl
Mitigeur à 3 sorties



29 144 000
SmartControl
Mitigeur à 1 sortie



29 145 000
SmartControl
Mitigeur à 2 sorties



29 146 000
SmartControl
Mitigeur à 3 sorties

1 FONCTION

2 FONCTIONS

3 FONCTIONS

MITIGEURS THERMOSTATIQUES GROHTHERM SMARTCONTROL



29 123 000
Thermostatique Grohtherm
SmartControl à 1 sortie



-

29 118 000
Thermostatique Grohtherm
SmartControl à 1 sortie



29 153 LS0
(MoonWhite)



29 150 LSO
(MoonWhite)

1 FONCTION

MITIGEURS THERMOSTATIQUES GROHTHERM SMARTCONTROL



29 125 000
Thermostatique Grotherm
SmartControl à 2 sorties
et raccord de douchette
à main intégré



29 120 000
Thermostatique Grotherm
SmartControl à 2 sorties
et raccord de douchette
à main intégré



29 124 000
Thermostatique Grotherm
SmartControl à 2 sorties



29 119 000
Thermostatique Grotherm
SmartControl à 2 sorties



29 156 LS0
(MoonWhite)



29 151 LS0
(MoonWhite)

2 FONCTIONS



29 121 000
Thermostatique Grotherm
SmartControl à 3 sorties



29 904 LS0
(MoonWhite)



29 126 000
Thermostatique Grotherm
SmartControl à 3 sorties



29 157 LS0
(MoonWhite)

3 FONCTIONS



29 118 000 + 29 122 000
Thermostatique Grotherm
SmartControl à 1 sortie
et Grotherm SmartControl
panneau de contrôle trois débits



29 150 LS0 + 29 152 LS0
(MoonWhite)



29 123 000 + 29 127 000
Thermostatique Grotherm
SmartControl à 1 sortie
et Grotherm SmartControl
panneau de contrôle trois débits



29 153 LS0 + 29 158 LS0
(MoonWhite)

4 FONCTIONS

GROHE SMARTCONTROL ENSEMBLES DE DOUCHE PRODUITS



34 743 000
Grohtherm SmartControl
équipé de Rainshower Cosmopolitan 210



34 742 000
Grohtherm SmartControl
équipé de Rainshower F-Series



34 744 000
Grohtherm SmartControl
équipé d'Euphoria 260

2 FONCTIONS



34 712 000
Mitigeur SmartControl
équipé de Rainshower 310
SmartActive Cube



34 709 000
Mitigeur SmartControl
équipé de Rainshower 310
SmartActive

3 FONCTIONS MÉCANIQUES

GROHE SMARTCONTROL

ACCESSOIRES

PRODUITS



34 706 000
Grohtherm SmartControl
équipé de Rainshower 310
SmartActive Cube



34 705 000
Grohtherm SmartControl
équipé de Rainshower 310
SmartActive



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox



14 055 000
Combinaison
de protection
anti-retour (EN 1717)
pour façades
2 fonctions



49 003 000
Inversé
GROHE TurboStat
Cartouche 3/4"



14 053 00M
Vannes d'arrêt
(2 pcs)



14 048 000
Kit d'extension
25 mm

3 FONCTIONS THERMOSTATIQUES



GROHTHERM
ROND



GROHTHERM
CARRÉ

nouveau

NOUVEAUX MITIGEURS THERMOSTATIQUES GROHE : ROND, CARRÉ OU CUBIQUE ?

Avec leurs formes rondes, carrées et cubiques, nos mitigeurs thermostatiques ne s'adressent pas seulement aux amateurs de géométrie. Symbolisant l'équilibre parfait entre la forme et la fonction, nos mitigeurs thermostatiques deviennent, une fois installés, la pièce maîtresse de chaque projet de douche.



**GROHTHERM
CUBE**

NOUVEAUX MITIGEURS THERMOSTATIQUES PRODUITS

Pour commander la version couleur, remplacez les derniers chiffres par le code couleur ci-dessous.

Options de coloris :

● 00 | StarLight Chrome

Options de coloris disponibles à partir du 2^{ème} trimestre 2019 :

● DC | SuperSteel

● GL | Cool Sunrise

● GN | Cool Sunrise brossé

● DA | Warm Sunset

● DL | Warm Sunset brossé

● AO | Hard Graphite

● AL | Hard Graphite brossé

● BE | Nickel

● EN | Nickel brossé

GROHTHERM ROND/CARRÉ



24 078 000
Grotherm carré
douche



24 075 000
Grotherm
douche

1 FONCTION



24 079 000
Grotherm carré
AquaDimmer 2 voies
douche/douche



24 076 000
Grotherm
AquaDimmer 2 voies
douche/douche



2 FONCTIONS



24 080 000
Grotherm carré
AquaDimmer 2 voies
bain/douche



24 077 000
Grotherm
AquaDimmer 2 voies
bain/douche



GROHTHERM CUBE

disponible à partir de mars 2019



24 153 000
Grotherm Cube
douche

1 FONCTION



24 154 000
Grotherm Cube
AquaDimmer 2 voies
douche/douche



24 155 000
Grotherm Cube
AquaDimmer 2 voies
bain/douche



2 FONCTIONS

ATRIO

disponible à partir de mars 2019

**24 134 003**Atrio
douche**24 135 003**Atrio
AquaDimmer 2 voies
douche/douche**24 138 003**Atrio
AquaDimmer 2 voies
bain/douche**1 FONCTION****2 FONCTIONS****ACCESSOIRES****35 600 000**

GROHE Rapido SmartBox

**49 003 000**Inversé
GROHE TurboStat
Cartouche 3/4"**14 055 000**Combinaison de protection
anti-retour (EN 1717)
pour façades 2 fonctions**14 053 00M**

Vannes d'arrêt (2 pcs)

14 058 000Rallonge Rapido SmartBox
THM Universal 25 mm

NOUVEAUX MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENSEMBLES DE DOUCHE PRODUITS

GROHTHERM ROND



34 732 000
Grotherm rond
Ensemble de douche Perfect
Rainshower Cosmo 210
+ douchette à main



34 731 000
Grotherm rond
Ensemble de douche Perfect
Rainshower Cosmo 310
+ douchette à main



34 727 000
Grotherm rond
Ensemble de douche Perfect
Tempesta 210
+ douchette à main

2 FONCTIONS

GROHTHERM CARRÉ



34 734 000
Grohtherm carré
Ensemble de douche Perfect
Rainshower Cosmo 210
+ douchette à main



34 730 000
Grohtherm carré
Ensemble de douche Perfect
Rainshower Cosmo 310
+ douchette à main



34 729 000
Grohtherm carré
Ensemble de douche Perfect
Tempesta 210
+ douchette à main

2 FONCTIONS

GROHTHERM CUBE

disponible à partir de mars 2019



34 741 000
Grohtherm Cube
Ensemble de douche Perfect
Rainshower Allure 230
+ douchette à main

2 FONCTIONS



1 FONCTION



2 FONCTIONS

nouveau

MITIGEURS MÉCANIQUES GROHE : TROIS NIVEAUX DE CONTRÔLE

Nos mitigeurs mécaniques offrent trois expériences de douche : une fonction de douche unique, une fonction double et notre toute nouvelle innovation avec triple fonction.

Le mode le plus simple, à une fonction, active un jet de douche unique. Le mitigeur à double fonction, avec inverseur automatique ultra mince, offre deux options différentes. La première permet de contrôler une douche de tête et une douchette à main et la seconde permet de commander une douchette à main et une sortie bain.

Mais, pour une expérience de douche immersive, notre nouvel inverseur à trois voies est assurément la solution idéale, car il permet de contrôler un total de trois fonctions différentes. Là encore, il s'agit de choisir entre deux options : appréciez le plaisir simple d'alterner entre les deux jets de la douche de tête et celui de la douchette à main. Vous avez également la possibilité d'opter pour une douche de tête, une douchette à main et une sortie bain. Le choix vous appartient.

**3 FONCTIONS**

MITIGEURS MÉCANIQUES PRODUITS

**ALLURE
BRILLIANT**



24 071 000
Douche Allure Brilliant




24 072 000
 Allure Brilliant
 Inverseur 2 voies



● ● ● ●
24 099 000
Allure Brilliant
Inverseur 3 voies

ALLURE



24 069 000
Douche Allure



24 070 000
Allure
Inverseur 2 voies

ATRIO



24 065 003
Douche Atrio NEW



24 066 003
Atrio NEW
Inverseur 2 voies



24 096 003
Atrio NEW
Inverseur 3 voies

GRANDERA

24 067 000
Douche Grandera




24 068 000
 Grandera
 Inverseur 2 voies

1 FONCTION

2 FONCTIONS

3 FONCTIONS

disponible à partir de mars 2019

LINEARE

● ●
24 063 001
 Douche Lineare NEW



● ●
24 064 001
 Lineare NEW
 Inverseur 2 voies



● ●
24 095 001
 Lineare NEW
 Inverseur 3 voies

EUROCUBE

24 061 000
 Douche Eurocube



24 062 000
 Eurocube
 Inverseur 2 voies



24 094 000
 Eurocube
 Inverseur 3 voies

EUROPLUS

24 059 002
 Douche Europlus



24 060 002
 Europlus
 Inverseur 2 voies

PLUS

24 059 003
 Douche Plus



24 060 003
 Plus
 Inverseur 2 voies



24 093 003
 Plus
 Inverseur 3 voies

ESSENCE

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
24 057 001
 Douche Essence



● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
24 058 001
 Essence
 Inverseur 2 voies



● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
24 092 001
 Essence
 Inverseur 3 voies

1 FONCTION**2 FONCTIONS****3 FONCTIONS**

disponible à partir de mars 2019

EURODISC COSMO



24 055 002
Douche Eurodisc Cosmo



24 056 002
Eurodisc Cosmo
Inverseur 2 voies

CONCETTO



24 053 001
Douche Concetto



24 054 001
Concetto
Inverseur 2 voies

EUROSTYLE COSMO



24 051 002
Douche Eurostyle Cosmo



24 052 002
Eurostyle Cosmo
Inverseur 2 voies

EUROSTYLE LEVIER ÉTRIER



● ○
24 048 003
Douche Eurostyle
avec levier étrier



● ○
24 049 003
Eurostyle
Inverseur 2 voies
avec levier étrier

EUROSTYLE LEVIER PLEIN



● ○
24 046 003
Douche Eurostyle
avec levier plein



● ○
24 047 003
Eurostyle
Inverseur 2 voies
avec levier plein

1 FONCTION

2 FONCTIONS

Pour commander la version couleur, remplacez les derniers chiffres par le code couleur ci-dessous.

Options de coloris :

- 00 | StarLight Chrome
- LS | Blanc MoonWhite
- IG | Chrome/Doré

Options de coloris disponibles à partir du 2ème trimestre 2019 :

- DC | SuperSteel
- GL | Cool Sunrise
- GN | Cool Sunrise brossé
- DA | Warm Sunset
- DL | Warm Sunset brossé
- A0 | Hard Graphite
- AL | Hard Graphite brossé
- BE | Nickel
- EN | Nickel brossé

EUROSMART



24 042 002
Douche Eurosmart



24 043 002
Eurosmart
Inverseur 2 voies

EUROSMART
COSMO

24 044 000
Douche Eurosmart Cosmo



24 045 000
Eurosmart Cosmo
Inverseur 2 voies



25 219 001
Eurosmart Cosmopolitan
Ensemble de douche Perfect
avec Tempesta 210

1 FONCTION

2 FONCTIONS

ACCESSOIRES



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox



14 055 000
Combinaison de protection
anti-retour (EN 1717)
pour façades 2 fonctions

14 056 000
Rallonge Rapido SmartBox
Universal 25 mm

14 057 000
Rallonge Rapido SmartBox
Universal 50 mm

BIENVENUE DANS LE PROGRAMME GROHE SMART **DÉCOUVREZ LES NOMBREUX AVANTAGES**

SOYEZ SMART ET DEVEZ PARTENAIRE DU PLUS GRAND PROGRAMME DE FIDÉLITÉ DESTINÉ AUX INSTALLATEURS !

Chaque jour, vous choisissez les produits que vous allez intégrer à vos projets. En utilisant GROHE, vous en avez non seulement pour votre argent, mais vous avez aussi la possibilité de convertir l'argent dépensé en :

Récompenses

- Plus de 2500 produits intéressants
- Inclut de puissants outils professionnels, une gamme d'appareils multimédia, des articles pour la maison et le jardin, et bien plus encore

Services

- Des avantages, des récompenses et des informations adaptés à votre activité et à vos besoins
- Des vidéos pratiques et inspirantes sur les produits les plus récents, les tendances en matière de design et des guides d'installation

Il vous suffit de rejoindre notre programme de fidélité GROHE SMART, exclusivement réservé aux installateurs, et de commencer à collectionner des points SMARTS.

Pourquoi collectionner des points SMARTS ? Pour que vous puissiez bénéficier des avantages du programme : des récompenses à ne pas manquer aux services utiles pour les installateurs. Grâce à l'application améliorée GROHE SMART Reader, il n'a jamais été aussi simple de collecter des points SMARTS.



PURE FREUDE AN WASSER

Source de vie, universelle, synonyme de joie : l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

La conception de chaque produit s'appuie systématiquement sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre subtil entre ces valeurs se retrouve dans tous les produits que nous concevons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.







QUALITÉ

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre "Made in Germany" et sur notre sens de la perfection.

"La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire" – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

"Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde" selon le magazine Fortune, 2017



DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

Plus de 350 prix de design remportés depuis 2003



DURABILITÉ

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

CSR Award : vainqueur du prix RSE du gouvernement allemand en 2017

DÉCOUVREZ L'UNIVERS GROHE

Les produits décrits dans ces pages ne représentent qu'un petit aperçu de la vaste gamme GROHE. Que vous soyez à la recherche d'idées et d'inspiration ou de solutions pour votre salle de bains et votre cuisine, voici où trouver tout ce dont vous avez besoin.

Scannez le QR code pour télécharger ou consulter la dernière brochure au format PDF sur votre tablette ou votre smartphone. **Vous pouvez également découvrir l'univers GROHE sur grohe.fr**



BROCHURE SMARTCONTROL







BROCHURE SENSIA ARENA



BROCHURE CERAMICS



BROCHURE SALLES DE BAINS



BROCHURE CUISINE



**BROCHURE
HYDROTHERAPIE**



**BROCHURE
SYSTÈMES SANITAIRES**



UNE SOCIÉTÉ D'ENVERGURE INTERNATIONALE

GROHE FAIT PARTIE DU GROUPE LIXIL, UN LEADER MONDIAL DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT ET DU BÂTIMENT.

Fondée au début du XXe siècle au Japon, LIXIL est aujourd'hui la société offrant la gamme de produits la plus complète de notre secteur : des technologies qui révolutionnent la façon dont nous interagissons avec l'eau à une offre complète de matériaux intérieurs et extérieurs et de produits pour les maisons et les grands projets architecturaux. Implantées dans 150 pays, les sociétés LIXIL conçoivent et fabriquent des produits utilisés chaque jour par plus d'un milliard de personnes dans le monde.

Le monde est en perpétuelle évolution et les sociétés LIXIL contribuent à le façonner. À travers nos marques et nos technologies, nous concevons et fabriquons aujourd'hui les solutions de vie de demain. Du développement d'innovations intelligentes dans les maisons et les bureaux à la redéfinition des paysages urbains des villes les plus célèbres, les produits LIXIL transforment les espaces dédiés au travail, à l'éducation, au voyage, au repos et à la vie quotidienne.

Outre GROHE, la famille LIXIL compte des marques de renommée mondiale telles que American Standard, INAX, DXV by American Standard et Permasteelisa. Ensemble, ces marques font de notre groupe le leader international sur le marché de la robinetterie et des produits associés à la plomberie, ainsi que le principal fournisseur d'équipements pour la maison au Japon. Nous ouvrons également la voie dans de nombreux autres secteurs à travers le monde grâce à notre objectif commun : créer des innovations qui améliorent réellement la vie de chacun.

Ensemble, nous sommes plus forts. En alliant l'expertise de GROHE, leader mondial des équipements sanitaires, à la technologie et aux idées uniques des autres marques de technologie de l'eau de LIXIL, GROHE peut désormais proposer des solutions complètes pour la salle de bains, avec des produits innovants, comme les WC lavants et les douches SmartControl, ainsi que des technologies révolutionnaires, comme les sanitaires AquaCeramic dont la céramique reste propre pendant une centaine d'années. Élégants, fonctionnels et fiables, les produits et solutions LIXIL révolutionnent les modes de vie dans le monde entier.

Ensemble, nous partageons la vision d'un avenir meilleur, pour nos clients et pour le monde entier.

En tant qu'entreprise de fabrication d'envergure mondiale, nous savons que nous avons un rôle important à jouer pour assurer l'avenir de notre planète. Nous faisons figure de pionniers dans des secteurs comme ceux de l'efficacité énergétique et des technologies d'économie d'eau, et nous voulons réduire notre empreinte écologique à zéro d'ici 2030. Nous sommes convaincus que tout le monde devrait avoir accès à des installations sanitaires propres et sûres, et nous nous engageons à utiliser notre expertise pour contribuer à cet objectif.

Ensemble, nous créons un avenir où il fait bon vivre pour tout le monde, partout.



Suivez-nous




QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



DESIGN

*Plus de **350 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

***CSR Award : vainqueur du prix RSE** du gouvernement allemand en 2017*

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00 | Fax : 01 55 70 20 38

Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00 et le samedi de 10h00 à 17h00.

© 11/2018 – Copyright by GROHE

Référence : 115659

PART OF **LIXIL**