Pure Freude an Wasser



novità



UN CONCENTRATO DI **TECNOLOGIA**

SISTEMA DI INSTALLAZIONE GROHE RAPIDO SMARTBOX

LA SOLUZIONE UNIVERSALE PER LE ESIGENZE DI DOMANI



Installazione efficiente grazie agli ingressi posizionati sulla parte inferiore

Unità funzionali interscambiabili per miscelatori monocomando, miscelatori termostatici e SmartControl, completamente preconfigurati e collaudati in fabbrica



novità


MISCELATORI TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE

Più spazio e più controllo grazie ai nostri nuovi miscelatori termostatici



SMARTCONTROL

Controllo totale e intuitivo di ogni funzione della doccia, con parti esterne ultra sottili



Successivamente regolabile fino a sei gradi: assicura che la piastra di copertura risulti sempre orizzontale, per un allineamento perfetto



novità

MISCELATORI MONOCOMANDO

Di semplice utilizzo, i nostri nuovi miscelatori gestiscono fino a tre uscite



PASSATE A UN LIVELLO SUPERIORE GRAZIE AL NOSTRO CONCENTRATO DI TECNOLOGIA

Il nostro sistema GROHE Rapido SmartBox: mai prima d'ora eravamo riusciti a concentrare così tanta tecnologia in uno spazio così piccolo. Non c'è da stupirsi se il sistema GROHE Rapido SmartBox rappresenta per i nostri clienti un miglioramento tangibile. Per gli installatori, il nostro prodotto è sinonimo di soluzioni davvero universali, grazie a un corpo incasso unico che si adatta a ogni tipo di parte esterna e può gestire fino a tre uscite, più una gamma di ingegnose caratteristiche che rendono l'installazione straordinariamente efficiente. Per i progettisti, si tratta di una soluzione che offre ancora più spazio e più flessibilità di prima, senza rinunciare a un design ricercato. Il nostro nuovo sistema GROHE Rapido SmartBox: puro genio,





L'INSTALLAZIONE PENSATA PER GLI INSTALLATORI


1

Nel mondo delle installazioni, poche cose contano più di efficienza e convenienza. Per questo il sistema GROHE Rapido SmartBox non ha rivali. Un singolo corpo incasso offre opzioni illimitate. La facilità di installazione è un enorme vantaggio: il montaggio laterale, l'esigua profondità di installazione e le tre uscite, con un solo corpo incasso da installare invece dei normali due. Semplicemente geniale.





DESIGN SOTTILE PER DARE PIÙ SPAZIO ALLA DOCCIA



GROHE SMARTCONTROL

NUOVI MISCELATORI TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE





Realizzare una zona vasca o doccia esteticamente gradevole è spesso una vera sfida a causa dei limiti di spazio con cui si devono solitamente fare i conti. Il sistema GROHE Rapido SmartBox offre il lusso di avere più spazio, guadagnato grazie ai nostri miscelatori ultra sottili. Un importante vantaggio è l'estrema flessibilità, grazie alla quale potrete installare il corpo incasso adesso e decidere in un secondo momento il design del miscelatore definitivo.

SOLUZIONI GROHE PANORAMICA

TECNOLOGIA A INCASSO GROHE

Pagina 14



VANTAGGI DAVANTI ALLA PARETE **SMARTCONTROL**

Pagina 20



VANTAGGI
DAVANTI
ALLA PARETE
MISCELATORI
TERMOSTATICI
A DUE
MANOPOLE

Pagina 34





VANTAGGI DAVANTI ALLA PARETE MISCELATORI MONOCOMANDO

Pagina 42



VANTAGGI DIETRO ALLA PARETE GROHE RAPIDO SMARTBOX

Pagina 50



FACILE DA INSTALLARE

Pagina 66



DESIGNCOORDINATO

13

Pagina 78



VANTAGGI OLTRE LE APPARENZE: I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA A INCASSO

Spazio: tutti noi desideriamo avere più spazio a disposizione, specialmente nella zona doccia. Grazie all'installazione "invisibile", la tecnologia a incasso GROHE offre più spazio sotto la doccia, senza sacrificare comfort e funzionalità.

L'ampia scelta di miscelatori e docce garantisce una perfetta integrazione della zona doccia nello stile scelto per il bagno. Dal punto di vista pratico, il design sottile ed essenziale rende la pulizia più facile e veloce. GROHE SmartControl nella soluzione a incasso garantisce un controllo totale della doccia e si distingue per il design assolutamente piatto e la linea semplice e pulita.

Anche i nostri miscelatori termostatici a due manopole si presentano compatti e salvaspazio, fondendo prestazioni di elevata precisione con uno stile ricercato e minimalista.

Ma prendiamo anche i miscelatori monocomando: una vasta gamma di modelli che offrono il controllo di una, due o tre funzioni con un'ampia scelta di splendidi design.





LA VOSTRA SOLUZIONE UNIVERSALE



GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Un corpo incasso gestisce fino a tre uscite con una sola parte esterna
- · Installazione efficiente grazie agli ingressi posizionati sulla parte inferiore
- Piastre esterne regolabili fino a sei gradi
- Profondità di installazione minima pari a soli 75 mm
- · Valvole di intercettazione opzionali contro il ritorno di flusso applicabili a tutti i miscelatori termostatici e miscelatori SmartControl
- · Tutti i prodotti con due uscite conformi all'unità di protezione contro il ritorno di flusso
- Collegamento laterale delle tubazioni semplificato senza l'utilizzo di morsa



GROHE SMARTCONTROL

- Controllo fino a 3 uscite per una migliore esperienza doccia
- Funzionamento intuitivo e controllo perfetto della portata dell'acqua grazie alla tecnologia SmartControl
- Tecnologia a incasso e design elegante ultra slim (43 mm) per avere più spazio sotto la doccia



GROHE



MISCELATORI TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE

- Parti esterne nei design tondo, quadrato e cube
- Tecnologia a incasso e design elegante ultra slim (43 mm) per avere più spazio sotto la doccia
- Disponibili a 1 e 2 uscite con **GROHE AquaDimmer**





MISCELATORI MONOCOMANDO

- Nuove parti esterne coordinate a tutti i design delle linee bagno di GROHE
- Disponibili a 1, 2 e 3 uscite
- Piastre sottili con sistema di fissaggio GROHE QuickFix senza viti












GROHE SMARTCONTROL

1. PER LA **MASSIMA FLESSIBILITÀ:** LA MANOPOLA DOCCIA




Manopola doccia GROHE: versatile, pratica... e sempre a portata di mano





2. SCOPRITE UN **LIVELLO DI RELAX SUPERIORE:**IL GETTO GROHE PURERAIN



Getto GROHE PureRain, per una doccia delicata e rinfrescante





3. **POTENTE** E RIVITALIZZANTE: IL GETTO GROHE ACTIVERAIN



NOVITÀ! GROHE ActiveRain, lava via lo shampoo rivitalizzando la cute e il cuoio capelluto



SMARTCONTROL

AUMENTATE L'INTENSITA' DEL GETTO – O DIMINUITELA, SE PREFERITE




PREMERE IL
PULSANTE
PER AZIONARE
IL GETTO E
RUOTARE LA
GHIERA PER
REGOLARNE
L'INTENSITÀ

BASTANO UN CORPO INCASSO E UNA PARTE ESTERNA GROHE SmartControl non offre solo una vasta scelta di getti doccia, ma anche il controllo preciso del flusso d'acqua.

GROHE SmartControl offre il controllo integrato della portata dell'acqua per rendere la doccia un'esperienza personalizzata. Basta premere il pulsante per azionare o arrestare il getto doccia desiderato. E ruotando la manopola si regola l'intensita' del getto in modo preciso. Grazie ai chiari simboli presenti sui pulsanti, i comandi sono semplici e intuitivi.

IL PIACERE DELLA DOCCIA IN UN TRIO FORMIDABILE



Il controllo è a portata di mano. Iniziate con un getto vigoroso per sciacquare via lo shampoo. Aumentate l'intensità del getto Jet per sciogliere lo stress della giornata con un massaggio. Tutto il controllo di cui avete bisogno per un relax totale: scegliete una delicata pioggerella rinfrescante, oppure aumentate al massimo l'intensità per un acquazzone estivo. Regolate l'intensità del getto per ottenere la quantità d'acqua che preferite. Da un getto delicato fino a una doccia rivitalizzante, integrate in una soluzione flessibile.



PIASTRA IN METALLO, PRESA ERGONOMICA In linea con il suo design ricercato, GROHE SmartControl nella soluzione a incasso utilizza materiali di prima qualità. I suoi pulsanti ergonomici hanno una superficie zigrinata per agevolare l'utilizzo.

SLIM È LA NUOVA BELLEZZA

DISTANZA DAL MURO PARI A 43 MM

Indipendentemente dalla profondità d'installazione del corpo incasso, l'altezza della piastra esterna non supera mai i 43 mm. GROHE SmartControl a incasso unisce le caratteristiche salvaspazio della doccia con un elegante look sottile.

PIASTRE PIÙ SOTTILI

10 mm

43 mm

Dimensione originale 1:1

Con una profondità di soli 10 mm, il design ultra sottile rende la piastra di GROHE SmartControl a incasso sia elegante che minimal.

SISTEMA DI DRENAGGIO NASCOSTO

GROHE SmartControl nella soluzione a incasso è dotato di un sistema di guarnizione integrato che elimina l'acqua da dietro alla parete.

I SIMBOLI POSSONO ESSERE MODIFICATI

I pulsanti di controllo sono forniti con vari simboli che rappresentano le diverse posizioni della doccia. Questi simboli sono chiari e riconoscibili e le rispettive funzioni ben distinte. Possono essere personalizzati e modificati per adattarsi meglio alle vostre esigenze.



GROHE SMARTCONTROL grohe.it













GROHE SMARTCONTROL CARATTERISTICHE

Design ultra slim- soli 43 mm di sporgenza della

> manopola; piastre con spessore di soli 10 mm

Tutte le piastre sono regolabili fino a 6° dopo l'installazione

Un'esperienza doccia perfetta con GROHE SmartControl: premi, regola e rilassati

il ritorno di flusso (opzionale) per vasca.

Protezione contro

VARIANTI

- Miscelatore a 1, 2 o 3 vie
- Miscelatore termostatico a 1, 2 o 3 vie
- · Selettore triplo per il controllo della portata
- Design tondo e quadrato + opzioni colore



GROHE

TurboStat











QuickFix







StarLight





SafeStop



Dimensione originale 1:1 Piastre piccole di soli 158 mm (lunghezza lato o diametro)

Fissaggio semplice e rapido con il sistema GROHE QuickFix con fissaggi nascosti

Disponibile come miscelatore tradizionale o termostatico

GROHE SafeStop-

manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°C

I miscelatori termostatici sono disponibili anche con l'opzione GROHE SapeStop Plus-blocco della temperatura a 43°C

Tutte le piastre sono in metallo

I miscelatori termostatici con tecnologia GROHE TurboStat garantiscono una temperatura dell'acqua costante per tutta la durata della doccia

Valvole di intercettazione

GROHE TurboStat, SafeStop e SafeStop Plus, disponibili solo per miscelatori termostatici






novità







CAMBIARE GETTO? SI PUÒ FARE A OCCHI CHIUSI

I nostri nuovi miscelatori termostatici tradizionali sono tutto fuorchè tradizionali. Li abbiamo concepiti per raggiungere la massima facilità di utilizzo in modo semplice e intuitivo. Azionate la manopola doccia ruotando la manopola superiore del miscelatore verso sinistra. Per aumentare l'intensità del getto continuate a ruotare verso sinistra.

Se invece volete passare al soffione doccia, girate la manopola verso destra. Per aumentare l'intensità del getto, continuate a girare verso destra. Disponibile nelle versioni a 1 via (doccia) o a 2 vie (vasca-doccia).





Ruotate la manopola doccia verso sinistra per aumentare l'intensità del getto della manopola doccia.

RILASSANTE



Ruotate la manopola verso destra per aumentare l'intensità del getto del soffione doccia.




GROHE PIASTRA IN METALLO, PRESA ERGONOMICA La superficie delle manopole è satinata e liscia al tatto. Per garantire una presa ottimale anche

10 mm Dimensione originale 1:1 43 mm

ELEGANZAE LOOK MINIMAL

Progettato e realizzato per garantire comfort, praticità e spazio, il nostro nuovo miscelatore termostatico a due manopole ha un aspetto ingannevolmente tradizionale. Le placche estremamente sottili, con uno spessore di soli 10 mm, e lo stile slim delle manopole rendono la sporgenza complessiva dal muro di soli 43 mm. Tutti i nostri miscelatori termostatici a due manopole offrono questo perfetto connubio di eleganza e look minimal.





38

facile da utilizzare.

con le dita insaponate, ogni manopola è dotata

alla base di un incavo nascosto. Bello da guardare,

MISCELATORI TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE GROHE

novità

Valvole di intercettazione

Piastre piccole di soli **NUOVI MISCELATORI TERMOSTATICI** 158 mm (lunghezza lato o diametro) A DUE MANOPOLE CARATTERISTICHE novità novità GROHE Design slim, sporgenza complessiva Fissaggio semplice e rapido con il sistema di soli 43 mm, indipendentemente GROHE QuickFix con dalla profondità di installazione + tutte le piastre con spessore di fissaggi nascosti soli 10 mm novità **GROHE SafeStop-**Tutte le piastre sono regolabili manopola graduata per fino a 6° dopo impostare la temperatura l'installazione con blocco di sicurezza a 38°C Protezione contro il ritorno di flusso (opzionale) per vasca. **GROHE SapeStop** Plus-blocco della temperatura a 43°C opzionale incluso **VARIANTI** • Miscelatore termostatico a 1 via (doccia) novità • Miscelatore termostatico a 2 vie con AquaDimmer (simbolo soffione/manopola doccia) • Miscelatore termostatico a 2 vie con AquaDimmer (simbolo vasca/doccia) Tutte le piastre sono · Design tondo, quadrato o cube in metallo • Design Atrio-disponibile in diverse finiture e colori I miscelatori termostatici con tecnologia GROHE TurboStat garantiscono una temperatura Dimensione dell'acqua costante per originale 1:1 tutta la durata della doccia novità

40 41

GROHE

TurboStat

GROHE

QuickFix

GROHE





IL FASCINO DELL'ESSENZIALE: I NOSTRI MISCELATORI MONOCOMANDO

novità



MISCELATORI MONOCOMANDO GROHE






IL NOSTRO MISCELATORE CON **DEVIATORE A 3 VIE:** LA DOCCIA A MODO TUO

Un design elegante ed essenziale sta alla base di tutti i nostri miscelatori monocomando. Il deviatore a 3 vie si distingue dagli altri per la sua eleganza funzionale. La manopole superiore ha tre posizioni. Ruotandola si può selezionare, per esempio, un potente getto Jet, una rilassante doccia "a pioggia" o l'uso della manopola

doccia. In alternativa si può passare dal soffione doccia, alla manopola doccia alla vasca. La manopola inferiore offre un pratico controllo della temperatura (rotazione a sinistra per l'acqua calda, a destra per quella fredda) e la regolazione dell'intensità del getto (su e giù).



MISCELATORI MONOCOMANDO GROHE 43 mm 10 mm GROHE


STRAORDINARIAMENTEDISCRETI

I nostri miscelatori monocomando offrono prestazioni eccellenti unite a controlli pratici e intuitivi. I miscelatori monocomando GROHE sono progettati con un look funzionale ed essenziale: le piastre stesse non superano i 10 mm di spessore. Il deviatore sporge dal muro di soli 43 mm, indipendentemente dalla profondità di installazione del corpo incasso.

Dimensione originale 1:1



MISCELATORI MONOCOMANDO GROHE



^{*} ad esclusione della linea Allure Brilliant, per la particolarità del design

48 49

QuickFix







CORPO INCASSO A 3 USCITE

Con tre uscite per una scelta più ampia di combinazioni doccia, il corpo incasso GROHE Rapido SmartBox si installa dove oggi normalmente se ne devono installare due.


TUTTE LE VIE DI ACCESSO HANNO UN FORMATO STANDARD DA 1/2"

GROHE Rapido SmartBox praticamente elimina il bisogno degli adattatori. Grazie a connessioni da ½", è adatto a tutte le tubature standard. A differenza di altri deviatori che con uscite da ¾" funzionano solo in casi eccezionali, GROHE Rapido SmartBox riesce a inserirsi perfettamente nel 90 % delle tubature. Geniale, no?





GROHE RAPIDO SMARTBOX grohe.it





NESSUN IMPIANTO A 90°



INFERIORI

GROHE RAPIDO SMARTBOX

CURARE I DETTAGLI DIVENTA FACILE



REGOLABILE FINO A SEI GRADI DOPO L'INSTALLAZIONE

Per fare un lavoro perfetto, è importante rendere perfetti persino i più piccoli dettagli. Quando un lavoro è finito è difficile rimediare agli errori commessi. Le piastre GROHE possono essere regolate dopo l'installazione fino a 6 gradi grazie alle asole presenti nell'unità funzionale, per ottenere un allineamento perfetto. Nessuna foratura e nessun rischio di danni. Solo un lavoro ben fatto.

Con GROHE SmartControl, i miscelatori monocomando GROHE e i miscelatori termostatici GROHE gli installatori potranno fare un lavoro perfetto senza sforzi.



REGOLABILE SUCCESSIVAMENTE

DISPONIBILE PER TUTTI I TIPI DI MISCELATORE

UNA SOLUZIONE PULITA: PROTEZIONE CONTRO IL RITORNO DI FLUSSO In Europa, tutte le combinazioni con sistema di riempimento vasca e troppopieno devono attenersi alla norma EU EN1717 perchè l'acqua potabile non venga contaminata.Con un semplice ma ingegnoso dispositivo di protezione anti-reflusso, GROHE Rapido SmartBox può essere adattato per aderire RIEMPIMENTO DELLA VASCA CON **TROPPOPIENO**

TUTTO QUELLO CHE VI SERVE PER LA MANUTENZIONE

VALVOLE DI CHIUSURA PER LA MANUTENZIONE

Grazie alle valvole di chiusura per gli interventi di manutenzione, GROHE Rapido Smartbox fornisce pieno controllo dell'erogazione dell'acqua in pochi step. In caso di lavori di manutenzione, si possono chiudere tutti gli scarichi dell'edificio sia direttamente che separatamente: un vantaggio evidente, soprattutto negli hotel e negli appartamenti. Le valvole di chiusura dell'erogazione sono disponibili come opzione aggiuntiva per il corpo incasso e sono facilmente sostituibili.





DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTI-REFLUSSO



VALVOLE DI CHIUSURA PER LA MANUTENZIONE GROHE RAPIDO SMARTBOX

INSTALLAZIONE SEMPLICE, LOOK PROFONDO

SI ADATTA AD OGNI PARETE -ANCHE A QUELLE SOTTILI

La profondità di soli 75 mm permette di installare GROHE Rapido SmartBox su ogni tipo di parete, anche quelle particolarmente sottili. Inoltre può essere installato più velocemente e più facilmente sulle pareti in mattoni.


IL CORPO INCASSO È **SEMPRE AL LAVORO**

SEMPLICE MONTAGGIO LATERALE -LASCIA A CASA LA MORSA

GROHE Rapido SmartBox è il nuovo punto di riferimento in materia di velocità e facilità d'installazione. Grazie agli attacchi in ottone che sono già predisposti per l'accesso, il corpo incasso può essere montato utilizzando una chiave inglese, permettendo così l'installazione efficiente in loco.









PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE PARI A SOLI 75 MM



È NECESSARIA SOLO UNA CHIAVE CHIAVE INGLESE

GROHE RAPIDO SMARTBOX

IL CORPO INCASSO: PIÙ VANTAGGI, NESSUNA SECCATURA



PIU' LO CONOSCERETE, PIU' VE NE INNAMORERETE.

GROHE Rapido SmartBox ha una moltitudine di carattetistiche attentamente concepite. Se dedicherete un po' di tempo per conoscerle, capirete presto come GROHE Rapido SmartBox vi permetterà di lavorare in modo più efficace ed efficiente.

C'è un motivo se abbiamo dato questo nome a GROHE Rapido Smartbox: è un box pieno di innovazioni intelligenti, capace di adattarsi a tutti i vostri progetti. Combinatelo con qualsiasi miscelatore GROHE SmartControl ad incasso per una soluzione doppiamente smart. Scoprite tutti i dettagli ingegnosi di questo corpo incasso.



GROHE RAPIDO SMARTBOX PIÙ VANTAGGI PER VOI CON **GROHE RAPIDO SMARTBOX**

PIÙ VANTAGGI PER **GLI INSTALLATORI**

Più scelta e flessibilità

- · Gamma delle funzioni:
- SmartControl
- Miscelatori monocomando
- Miscelatori termostatici a due manopole
- · Compatibile con più di 170 piastre GROHE
- · Ampia gamma di design

Semplifica la progettazione

- · Soluzioni universali con un unico corpo incasso
- Installatelo adesso e scegliete la parte esterna successivamente

Soddisfa tutti i requisiti del cliente

• Gestisce fino a nove diverse funzioni doccia

Installazione rapida ed efficiente

• Bastano un corpo incasso e una parte esterna per avere a disposizione fino a tre uscite

- Ingressi inferiori, non necessitano di raccordi a 90°
- · Montaggio laterale senza morsa
- Attacchi da ½" compatibili con le tubazioni standard
- · Adatto anche alle pareti più sottili, con una profondità di installazione minima pari a soli 75 mm
- Combinazione di valvole di intercettazione e protezione anti-reflusso per un adattamento facilitato
- Regolabile successivamente fino a 6 gradi per un allineamento perfetto

La risposta per ogni progetto

· Soluzioni universali adatte a strutture residenziali, alberghiere e pubbliche

Qualità su cui contare

- Conforme alle principali norme internazionali
- Tecnologia a incasso e design GROHE riconosciuti

PIÙ VANTAGGI PER **ARCHITETTI E PROGETTISTI**

Più spazio al design

- Profilo ultra sottile per tutte le parti esterne
- · Piastre di copertura con spessore di soli 10 mm
- Piastre piccole: tutti i miscelatori misurano solo 158 mm di lato o diametro

Più libertà e flessibilità nella pianificazione

- · Installatelo adesso e scegliete la parte esterna successivamente
- Ampia gamma di design per l'abbinamento in ogni tipo di bagno

Soddisfa tutti i requisiti del cliente

· Copre fino a nove diverse funzioni doccia

Qualità su cui contare

- Conforme alle principali norme internazionali
- Tecnologia a incasso e design GROHE riconosciuti

Applicazione universale

· Adatto a ogni progetto: strutture residenziali, alberghiere e pubbliche

PIÙ VANTAGGI PER I RIVENDITORI

Più efficienza per l'attività

- Un unico corpo incasso è compatibile con 25 tipologie È sufficiente tenere in magazzino un unico corpo di installazione
- · Un singolo GROHE Rapido SmartBox è compatibile con oltre 170 parti esterne GROHE

· Più spazio in magazzino

incasso, ottimizzando lo spazio di stoccaggio

PIÙ VANTAGGI PER I VOSTRI CLIENTI

Look e design impeccabili

- Tecnologia a incasso per un bagno essenziale e moderno
- · Piastre minimaliste di piccole dimensioni: tutti i miscelatori misurano solo 158 mm di lato o diametro

Ampia scelta

- Una vasta gamma di diversi modelli, forme e colori
- SmartControl disponibile in forma tonda e quadrata, con diverse finiture
- Miscelatori monocomando abbinabili a tutte le linee di rubinetteria GROHE
- Miscelatori termostatici a due manopole disponibili nelle forme tonda, quadrata e cube

Più libertà sotto la doccia

· Piastre ultra sottili, con soli 10 mm di spessore, per guadagnare spazio

· Bastano un corpo incasso e una parte esterna per un'esperienza unica con tre funzioni doccia

Controllo perfetto

- · Controllo intuitivo delle funzioni doccia
- Controllo preciso di temperatura e portata dell'acqua

Ristrutturazioni più semplici

· Quando decidete di ristrutturare il vostro bagno, sarà semplice sostituire un miscelatore monocomando con un miscelatore SmartControl

Comfort e praticità

• La tecnologia a incasso e i miscelatori dal look minimal rendono la pulizia più facile e veloce

Qualità su cui contare

- Made in Germany
- Tutte le piastre realizzate in metallo


SOLUZIONI INTELLIGENTI PER UNA **RAPIDA INSTALLAZIONE**




TECNOLOGIA grohe.it

CONFIGURAZIONI

SMARTCONTROL



COMBINAZIONE CON AQUASYMPHONY



TEMPERATURA ZONA 1

- 1. GETTO A CASCATA WATERFALL
- 2. GETTO RAIN
- 3. GETTO BOKOMA

TEMPERATURA ZONA 2

- 1. GETTO PURE
- 2. GETTO RAIN
- 3. GETTO A CASCATA WATERLFALL
- L (T)

 \bigcirc

TEMPERATURA ZONA 3


- 1. GETTO DRIZZLE
- 2. GETTO ACQUACURTAIN
- 3. GETTO MANOPOLA DOCCIA

CONFIGURAZIONI

MISCELATORI TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE

1 USCITA





2 USCITE





CONFIGURAZIONI


MISCELATORI MONOCOMANDO

2 USCITE





1 USCITA






3 USCITE








TECNOLOGIA grohe.it


DIAGRAMMA DI PORTATA SMARTCONTROL



MISCELATORI SMARTCONTROL A INCASSO

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
Ö	uscita B o C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
0	uscita B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	uscita C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	uscita B+C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
000	uscita A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	uscita B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	uscita C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	uscita A+B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	uscita A+B+C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1

Portata in I/min.



MISCELATORI TERMOSTATICI GROHTHERM SMARTCONTROL


		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
Ö	uscita B o C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
9 9	uscita B uscita C uscita B+C	13,9 15,0 16,7	19,6 21,2 23,7	24,0 26,0 29,0	27,7 30,0 33,5	31,0 33,6 37,4	33,9 36,8 41,0
000	uscita A uscita B uscita C uscita A+B uscita A+B	13,3 15,6 13,3 19,1 20,8	18,8 22,0 18,8 26,9 29,4	23,0 27,0 23,0 33,0 36,0	26,6 31,2 26,6 38,1 41,6	29,7 34,9 29,7 42,6 46,5	32,5 38,2 32,5 46,7 50,9
(i) (ii) (iii) (ii	uscita D uscita E uscita A uscita D+E+A	16,2 16,2 16,2 37,5	22,9 22,9 22,9 53,1	28,0 28,0 28,0 65,0	32,3 32,3 32,3 75,1	36,1 36,1 36,1 83,9	39,6 39,6 39,6 91,9
0000	uscita D uscita E uscita A uscita C collegamento al secondo corpo incasso uscita D+E+A uscita D+E+A+C	12,1 12,1 12,1 16,7 19,6 16,7 20,8	17,1 17,1 17,1 23,7 27,8 23,7 29,4	21,0 21,0 21,0 29,0 34,0 29,0 36,0	24,2 24,2 24,2 33,5 39,3 33,5 41,6	27,1 27,1 27,1 37,4 43,9 37,4 46,5	29,7 29,7 29,7 41,0 48,1 41,0 50,9
	uscita B manopola doccia	13,9 6,9	19,6 9,8	24,0 12,0	27,7 13,9	31,0 15,5	33,9 17,0

Portata in I/min.

TECNOLOGIA grohe.it

DIAGRAMMA DI PORTATA

MISCELATORI TERMOSTATICI A 2 MANOPOLE








1 USCITA		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
3	uscita B o C	15,5	22	27	31	35	38


2 USCITE		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
3	uscita B	15,5	22	27	31	35	38
	uscita C	15,5	22	27	31	35	38

Portata in I/min.

DIAGRAMMA DI PORTATA

MISCELATORI MONOCOMANDO








^{*} Ad esclusione di allure brilliant

1 USCITA		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
9	uscita B o C	17	24,5	30	34,5	38,5	42

2 USCITE		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
(ª)	uscita B	15,5	22	27	31	35	38
	uscita C	15,5	22	27	31	35	38

3 USCITE		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
9	uscita A	15,5	22	27	31	35	38
	uscita B	15,5	22	27	31	35	38
	uscita C	15,5	22	27	31	35	38

Portata in I/min.





DESIGN COORDINATO

GROHE SMARTCONTROL TONDO O QUADRATO?

GROHE SmartControl ad incasso è disponibile in due forme – tonda e quadrata – e due raffinate finiture: cromatura classica, per uno stile elegante e discreto, o in vetro bianco. Ogni variante si adatta perfettamente alla linea GROHE coordinata.

Ulteriori colori disponibili nella pagina seguente.



GROHE SMARTCONTROL PANORAMICA

Per ordinare le versioni colorate, sostituite la penultima e terzultima cifra con il codice colore desiderato tra quelli elencati di seguito (ad eccezione del colore MoonWhite, LSO, che inizia con un codice prodotto diverso).

Finiture disponibili:

00 I Cromo

O LS I MoonWhite DC | SuperSteel

AL I Brushed Hard Graphite

Finiture disponibili nella seconda metà del 2019:

- GL I Cool Sunrise
- GN I Brushed Cool Sunrise DA I Warm Sunset
- DL I Brushed Warm Sunset
- A0 I Hard Graphite
- BE I Polished Nickel EN I Brushed Nickel

MISCELATORI SMARTCONTROL



29 147 000 Miscelatore SmartControl a 1 via



29 144 000 SmartControl

1 USCITA



29 148 000 Miscelatore SmartControl a 2 vie



29 145 000 SmartControl

2 USCITE



29 149 000 Miscelatore SmartControl a 3 vie



29 146 000 SmartControl

3 USCITE

MISCELATORI TERMOSTATICI **GROHTHERM SMARTCONTROL**



29 125 000 Miscelatore termostatico Grohtherm SmartControl a 2 vie con supporto manopola doccia

integrato



29 124 000 Miscelatore termostatico Grohtherm SmartControl a 2 vie



29 156 LS0 (finitura MoonWhite)



29 120 000 Miscelatore termostatico Grohtherm SmartControl a 2 vie con supporto manopola doccia integrato



000000000 29 119 000 Miscelatore termostatico Grohtherm SmartControl a 2 vie



29 151 LS0 (finitura MoonWhite)



000000000 29 121 000 Miscelatore termostatico Grohtherm SmartControl a 3 vie



29 904 LS0 (finitura MoonWhite)



29 126 000 termostatico Grohtherm SmartControl a 3 vie



29 157 LS0 (finitura MoonWhite)



grohe.it

29 118 000 + 29 122 000 Grohtherm SmartControl a 1 via con rubinetto da incasso triplo



29 150 LS0 + 29 152 LS0 (finitura MoonWhite)



29 123 000 + 29 127 000 Grohtherm SmartControl a 1 via con rubinetto da incasso triplo



29 153 LS0 + 29 158 LS0

3 USCITE

4 USCITE

MISCELATORI TERMOSTATICI **GROHTHERM SMARTCONTROL**



termostatico Grohtherm SmartControl a 1 via







(finitura MoonWhite)

29 153 LS0

1 USCITA



29 150 LS0 (finitura MoonWhite)

2 USCITE

DESIGN COORDINATO grohe.it

GROHE SMARTCONTROL SET DOCCIA PERFETTI

PANORAMICA



34 743 000

Miscelatore termostatico Grohtherm SmartControl Set doccia con soffione Rainshower Cosmopolitan 210 Termostatico Grohtherm SmartControl a 2 vie

con supporto manopola doccia integrato Manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan Flessibile Silverflex 1250 mm Corpo incasso Rapido SmartBox



34 744 000

Miscelatore termostatico Grohtherm SmartControl Set doccia con soffione Euphoria 260 a 3 zone getto Termostatico Grohtherm SmartControl a 2 vie con supporto manopola doccia integrato Manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick Flessibile Silverflex 1250 mm Corpo incasso Rapido SmartBox

2 USCITE



34 742 000

Miscelatore termostatico Grohtherm SmartControl Set doccia con soffione Rainshower F-Series 10"

Termostatico Grohtherm SmartControl a 2 vie con supporto manopola doccia integrato Manopola doccia Power&Soul Cosmopolitan Flessibile Silverflex 1250 mm Corpo incasso Rapido SmartBox



34 709 000

34 712 000

Miscelatore SmartControl

Set doccia con soffione Rainshower

SmartActive 310 quadrato a 2 getti

Manopola doccia Euphoria Cube Stick

con supporto manopola e raccordo erogatore Flessibile Silverflex 1500 mm

Miscelatore SmartControl a 3 vie

Corpo incasso Rapido SmartBox

Miscelatore SmartControl Set doccia con soffione Rainshower SmartActive 310 tondo a 2 getti Miscelatore SmartControl a 3 vie Manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick con supporto manopola e raccordo erogatore Flessibile Silverflex 1500 mm Corpo incasso Rapido SmartBox

3 USCITE



34 706 000

Miscelatore termostatico Grohtherm SmartControl Set doccia con soffione Rainshower SmartActive 310 quadrato a 2 getti Termostatico Grohtherm SmartControl a 3 vie Manopola doccia Euphoria Cube Stick con supporto manopola e raccordo erogatore Flessibile Silverflex 1500 mm Corpo incasso Rapido SmartBox





34 705 000

Miscelatore termostatico Grohtherm SmartControl Set doccia con soffione Rainshower SmartActive 310 tondo a 2 getti Termostatico Grohtherm SmartControl a 3 vie Manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick con supporto manopola e raccordo erogatore Flessibile Silverflex 1500 mm Corpo incasso Rapido SmartBox

3 USCITE



GROHE SMARTCONTROL

ACCESSORI

PANORAMICA

Corpo incasso GROHE Rapido SmartBox



Cartuccia termostatica 3/4"

14 055 000 Valvola di protezione anti-reflusso (DIN-EN1717) per miscelatori a 2 vie



GROHE TurboStat

a raccordi invertiti






14 053 00M Valvola di intercettazione (confezione da 2 pz)

14 048 000

Set prolunga





NUOVI MISCELATORI TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE GROHE: TONDO, QUADRATO O CUBE?

novità

L'ampia scelta tra forma tonda, quadrata o cube offerta dai nostri miscelatori termostatici non conquista solo gli amanti della geometria. Rappresentazione perfetta dell'equilibrio tra forma e funzione, i termostatici GROHE a due manopole sono concepiti per diventare, con la loro raffinata eleganza, il punto di riferimento in ogni doccia.



DESIGN COORDINATO grohe.it

NUOVI MISCELATORI TERMOSTATICI A DUE MANOPOLE PANORAMICA

Per ordinare le versioni colorate, sostituite la penultima e terzultima cifra con il codice colore desiderato tra quelli elencati di seguito.

Finiture disponibili nella prima metà del 2019:

- 00 I Cromo
- DC I SuperSteel
- AL I Brushed Hard Graphite

GROHTHERM TONDO/QUADRATO



24 078 000 Miscelatore termostatico Grohtherm quadrato a 1 via (doccia)



24 075 000 Miscelatore termostatico Grohtherm tondo a 1 via (doccia)

1 USCITA



Miscelatore termostatico Grohtherm quadrato con deviatore a 2 vie (serigrafia manopola doccia e soffione doccia)



24 076 000 Miscelatore termostatico Grohtherm tondo con deviatore a 2 vie (serigrafia manopola doccia e soffione doccia)

2 USCITE



24 079 000 24 080 000 Miscelatore termostatico Grohtherm quadrato con deviatore a 2 vie (serigrafia vasca e manopola doccia)



24 077 000 Miscelatore termostatico Grohtherm tondo con deviatore a 2 vie (serigrafia vasca e manopola doccia)

GROHTHERM CUBE

Disponibile nella seconda metà del 2019



24 153 000 Miscelatore termostatico Grohtherm cube a 1 via (doccia)

1 USCITA



24 154 000 Miscelatore termostatico Grohtherm cube con deviatore a 2 vie (serigrafia manopola doccia e soffione doccia) (III) (N)



24 155 000 Miscelatore termostatico Grohtherm cube con deviatore a 2 vie (serigrafia vasca e manopola doccia)

2 USCITE

ATRIO Disponibile nella prima metà del 2019



24 134 003 Miscelatore termostatico Atrio a 1 via (doccia)



24 135 003 Miscelatore termostatico Atrio con deviatore a 2 vie (serigrafia manopola doccia e soffione doccia)



 \bigcirc \bigcirc \bigcirc 24 138 003 Miscelatore termostatico Atrio con deviatore a 2 vie (serigrafia vasca e manopola doccia)





ACCESSORI

35 600 000 Corpo incasso GROHE Rapido SmartBox



49 003 000 Cartuccia termostatica 3/4" GROHE TurboStat a raccordi invertiti



14 055 000 Valvola di protezione anti-reflusso (DIN-EN1717) per miscelatori a 2 vie





14 053 00M (confezione da 2 pz)

14 058 000

Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore termostatico con due manopole

1 USCITA

2 USCITE

DESIGN COORDINATO grohe.it

SET DOCCIA PERFETTI CON MISCELATORE TERMOSTATICO

PANORAMICA

GROHTHERM TONDO



34 732 000

Miscelatore termostatico Grohtherm tondo Set doccia con soffione Rainshower Cosmopolitan 210 Termostatico Grohtherm tondo a 2 vie Manopola doccia Sena con supporto manopola e raccordo erogatore Flessibile Silverflex 1250 mm Corpo incasso Rapido SmartBox





34 726 000

Miscelatore termostatico Grohtherm tondo Set doccia con soffione Tempesta 210 Termostatico Grohtherm tondo a 2 vie Corpo incasso Rapido SmartBox

2 USCITE



34 731 000

Miscelatore termostatico Grohtherm tondo Set doccia con soffione Rainshower Cosmopolitan 310 Termostatico Grohtherm tondo a 2 vie Manopola doccia Sena con supporto manopola e raccordo erogatore Flessibile Silverflex 1250 mm Corpo incasso Rapido SmartBox



34 727 000

Miscelatore termostatico Grohtherm tondo Set doccia con soffione Tempesta 210 Termostatico Grohtherm tondo a 2 vie Manopola doccia Tempesta 100 con supporto manopola e raccordo erogatore Flessibile Silverflex 1500 mm Corpo incasso Rapido SmartBox

GROHTHERM QUADRATO



34 734 000

Miscelatore termostatico Grohtherm quadrato Set doccia con soffione Rainshower Cosmopolitan 210 Termostatico Grohtherm quadrato a 2 vie Manopola doccia Euphoria con supporto manopola e raccordo erogatore Flessibile Silverflex 1250 mm Corpo incasso Rapido SmartBox





34 728 000

Miscelatore termostatico Grohtherm quadrato Set doccia con soffione Tempesta 210 Termostatico Grohtherm quadrato a 2 vie Corpo incasso Rapido SmartBox



34 730 000

Miscelatore termostatico Grohtherm quadrato Set doccia con soffione Rainshower Cosmopolitan 310 Termostatico Grohtherm quadrato a 2 vie Manopola doccia Sena con supporto manopola e raccordo erogatore Flessibile Silverflex 1250 mm Corpo incasso Rapido SmartBox





34 729 000

Miscelatore termostatico Grohtherm quadrato Set doccia con soffione Tempesta 210 Termostatico Grohtherm quadrato a 2 vie Manopola doccia Tempesta 100 con supporto manopola e raccordo erogatore Flessibile Silverflex 1500 mm Corpo incasso Rapido SmartBox

2 USCITE

GROHTHERM CUBE



34 741 000

Miscelatore termostatico Grohtherm cube Set doccia con soffione Rainshower Allure 230 Termostatico Grohtherm cube a 2 vie Manopola doccia Euphoria Cube con supporto manopola e raccordo erogatore Flessibile Silverflex 1250 mm Corpo incasso Rapido SmartBox

2 USCITE



MISCELATORI MONOCOMANDO GROHE: IL CONTROLLO DIVENTA TRIPLO

novità

Con i nostri miscelatori monocomando l'esperienza doccia diventa completa: a 1 uscita doccia, a 2 uscite e adesso anche a 3 uscite.

L'opzione più semplice, a una uscita, controlla un solo getto doccia. Il miscelatore a due uscite, con deviatore automatico, offre due possibilità. La prima permette di controllare un soffione e una manopola doccia; la seconda una manopola doccia e il riempimento della vasca.

Infine, per un'esperienza doccia a tutto tondo, il nuovo deviatore a tre vie offre la soluzione perfetta, con il controllo di ben tre diverse uscite. Anche in questo caso abbiamo due possibilità: azionare un soffione a due getti per poi passare alla manopola doccia oppure azionare un soffione a un getto, passare alla manopola doccia e infine al riempimento della vasca. La sceltà è vostra.



MISCELATORI MONOCOMANDO

PANORAMICA

ALLURE **BRILLIANT**



24 071 000 Allure Brilliant miscelatore a 1 via

ALLURE



24 069 000 miscelatore a 1 via

ATRIO



 \bigcirc \bigcirc \bigcirc 24 065 003 Atrio NOVITÀ miscelatore a 1 via

GRANDERA



24 067 000 Grandera miscelatore a 1 via

1 USCITA



24 072 000 Allure Brilliant miscelatore a 2 vie con deviatore



24 070 000 Allure miscelatore a 2 vie con deviatore



 \bigcirc \bigcirc \bigcirc 24 066 003 Atrio NOVITÀ miscelatore a 2 vie con deviatore



24 068 000 Grandera con deviatore

2 USCITE





24 099 000 Allure Brilliant miscelatore a 3 vie con deviatore



 \odot 24 096 003 Atrio NOVITÀ miscelatore a 3 vie con deviatore

3 USCITE Disponibili nella prima metà del 2019

LINEARE



24 063 001 Lineare NOVITÀ miscelatore a 1 via

EUROCUBE



24 061 000 Eurocube miscelatore a 1 via

EUROPLUS

24 059 002 Europlus miscelatore a 1 via







24 057 001 miscelatore a 1 via

1 USCITA



24 064 001 Lineare NOVITÀ miscelatore a 2 vie con deviatore



24 062 000 Eurocube miscelatore a 2 vie con deviatore



24 060 002 Europlus miscelatore a 2 vie con deviatore



000000000 24 058 001 miscelatore a 2 vie con deviatore

2 USCITE



grohe.it

24 095 001 Lineare NOVITÀ miscelatore a 3 vie con deviatore



24 094 000 Eurocube miscelatore a 3 vie con deviatore



000000000 24 092 001 miscelatore a 3 vie con deviatore

3 USCITE Disponibili nella prima metà del 2019

DESIGN COORDINATO

EURODISC COSMOPOLITAN



24 055 002 Eurodisc Cosmopolitan miscelatore a 1 via

CONCETTO



24 053 001 Concetto miscelatore a 1 via

EUROSTYLE COSMOPOLITAN



24 051 002 Eurostyle Cosmopolitan miscelatore a 1 via

EUROSTYLE LEVA APERTA



24 048 003
Eursotyle leva aperta miscelatore a 1 via

EURSTYLE LEVA CHIUSA



24 046 003
Eursotyle leva chiusa miscelatore a 1 via

1 USCITA



24 056 002 Eurodisc Cosmopolitan miscelatore a 2 vie con deviatore



24 054 001 Concetto miscelatore a 2 vie con deviatore



24 052 002 Eurostyle Cosmopolitan miscelatore a 2 vie con deviatore



24 049 003
Eurostyle leva aperta miscelatore a 2 vie con deviatore



24 047 003 Eurostyle leva chiusa miscelatore a 2 vie con deviatore

2 USCITE

Per ordinare le versioni colorate, sostituite la penultima e terzultima cifra con il codice colore desiderato tra quelli elencati di seguito.

Finiture disponibili nella prima metà del 2019:

00 I CromoLS I MoonWhiteDC I SuperSteel

GL I Cool SunriseGN I Brushed Cool Sunrise

DA I Warm SunsetDL I Brushed Warm Sunset

A0 I Hard GraphiteAL I Brushed Hard Graphite

BE I Polished NickelEN I Brushed Nickel

IG I Chrome/Gold

EUROSMART



24 042 002 Eurosmart miscelatore a 1 via

EUROSMART COSMOPOLITAN



24 044 000 Eurosmart Cosmopolitan miscelatore a 1 via

1 USCITA



24 043 002 Eurosmart miscelatore a 2 vie con deviatore



24 045 000Eurosmart Cosmopolitan miscelatore a 2 vie con deviatore

2 USCITE



25 219 001 Eurosmart Cosmopolitan set doccia completo con soffione Tempesta 210 e manopola doccia Tempesta

COMPLETAMENTI



35 600 000 GROHE Rapido SmartBox



14 055 000 Valvola di protezione anti-reflusso (DIN-EN1717)

14 056 000

Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando

14 057 000

Set prolunga universale da 50 mm per miscelatore monocomando

BENVENUTI IN GROHE SMART UNA COMMUNITY, MOLTI VANTAGGI

ENTRATE A FAR PARTE DELLA GRANDE COMMUNITY DEDICATA ALL'INSTALLATORE

Ogni giorno scegliete i prodotti da impiegare nei vostri progetti. Scegliendo GROHE potrete ottenere il meglio, e avrete la possibilità di ricevere numerosi vantaggi:

Premi

- Oltre 1500 prodotti
- Utensili elettrici, una gamma di dispositivi multimediali, oggetti per la casa e giardino e molto altro ancora

Servizi

- Vantaggi e informazioni pensati appositamente per voi e per le vostre esigenze
- Video utili e ricchi di spunti sulle novità di prodotto, tendenze di design e guide di installazione

Per ottenere tutto questo basta iscriversi a GROHE SMART, la community fedeltà dedicata esclusivamente agli installatori, e iniziare a raccogliere i punti SMART.

Perché accumulare punti SMART? Perché in questo modo potrete godere di maggiori vantaggi, dai premi più ricchi fino a preziosi servizi per gli installatori. L'app GROHE SMART Reader, ora rinnovata, rende la raccolta dei punti SMART ancora più facile.



PURE FREUDE AN WASSER

Vitale, universale, piacevole – l'acqua rappresenta la fonte d'ispirazione della nostra intera offerta di prodotti.

Tutte le nostre creazioni si basano sui quattro valori chiave che sono: Qualità, Tecnologia, Design e Sostenibilità. Unendo con maestria questi valori in tutto ciò che facciamo, riusciamo a donare ai nostri clienti un'inimitabile gioia dell'acqua.







QUALITÀ

Dalla progettazione alla produzione fino all'assistenza clienti puntiamo nientemeno che alla perfezione: i nostri clienti possono affidarsi alla qualità ingegneristica "Made in Germany".

"N.1 Brand più affidabile per i consumatori nell'idustria idrotermosanitaria" – Wirtschaftswoche, 2017

TECNOLOGIA

Il nostro continuo impegno, volto a sviluppare innovazioni tecnologiche, ha l'obiettivo di integrare soluzioni smart che siano in grado di far vivere l'acqua come gioia pura.

"Tra le 50 aziende che possono cambiare il mondo" – Fortune Magazine, 2017





DESIGN

La ricetta del nostro pluripremiato Design è semplice: unire un concept senza tempo ad un linguaggio contemporaneo sviluppando prodotti che sembrano essere stati creati appositamente per voi.

Più di 350 premi di design vinti dal 2003

SOSTENIBILITÀ

L'acqua è la nostra passione. Teniamo ad ogni goccia, dimostrando giorno dopo giorno il nostro serio impegno nel proteggere il pianeta attraverso la nostra "Relazione sulla Sostenibilità" ed i vari riconoscimenti ottenuti in materia.

Vincitore del CSR Award del Governo Tedesco, 2017

SCOPRITE IL MONDO GROHE

Questa è solo una piccola selezione di ciò che GROHE è in grado di offrire. Se siete alla ricerca di idee, ispirazioni o soluzioni per il bagno e la cucina, ecco dove trovarle.

Basta scansionare i codici QR per visualizzare le ultimissime brochure come documento PDF da scaricare su tablet o su smartphone. **O visitate il mondo grohe su grohe.it**



BROCHURE EUPHORIA SMARTCONTROL





BROCHURE SENSIA ARENA





BROCHURE CERAMICHE





BROCHURE BAGNO









BROCHURE DOCCE





BOCHURE SISTEMI DI SCIACQUO



UN'AZIENDA **GLOBALE.**

GROHE FA PARTE DI LIXIL – UN GRUPPO LEADER GLOBALE NEL SETTORE IMMOBILIARE E DELLE COSTRUZIONI.

Nata agli inizi del 20° secolo in Giappone, LIXIL è oggi l'azienda più completa nel nostro settore. Vanta un portfolio unico che abbraccia tanto le tecnologie che rivoluzionano il modo con cui interagiamo con l'acqua, quanto un'ampia gamma di materiali per interni ed esterni, prodotti per abitazioni e grandi progetti architettonici. Le aziende del Gruppo LIXIL operano in 150 paesi e progettano e realizzano prodotti che vengono utilizzati ogni giorno da oltre un miliardo di persone nel mondo.

Il mondo sta cambiando rapidamente e LIXIL sta dando forma a questa trasformazione. Grazie ai nostri brand ed alle nostre tecnologie progettiamo e realizziamo oggi le soluzioni abitative del futuro. Dallo sviluppo di innovazioni intelligenti per le case e gli uffici, fino alla ridefinizione degli skyline delle città più famose del mondo, i prodotti LIXIL stanno trasformando gli spazi in cui lavoriamo, studiamo, ci rilassiamo e viviamo.

Oltre a GROHE, la famiglia LIXIL comprende brand mondiali come American Standard, INAX, DXV by American Standard e Permasteelisa. Insieme, i nostri brand ci rendono i numeri 1 al mondo nel settore delle rubinetterie e dei prodotti idrosanitari ed i fornitori leader in Giappone di prodotti per la casa. Siamo un punto di riferimento in tutto il mondo grazie al nostro impegno nel creare innovazioni che migliorano in modo tangibile la vita delle persone.


Insieme siamo più forti. L'esperienza GROHE come leader mondiale nel settore idrosanitario ed il know-how tecnologico degli altri brand del Gruppo LIXIL ci permettono di offrire soluzioni complete per il bagno, prodotti innovativi, come i vasi con funzione bidet, le docce SmartControl, insieme alle tecnologie rivoluzionarie AquaCeramic, che garantiscono superfici igieniche per 100 anni. Accattivanti, funzionali ed affidabili, i prodotti LIXIL stanno cambiando il modo di vivere delle persone in tutto il mondo.

Insieme condividiamo la visione di un futuro migliore per i nostri clienti e per il mondo. Come azienda di produzione che opera in tutto il mondo sappiamo quanto sia importante il ruolo che dobbiamo svolgere per salvaguardare il futuro del nostro pianeta e dei nostri figli. Crediamo fermamente che tutti debbano avere accesso a servizi sanitari puliti e sicuri e ci impegniamo con tutte le nostre competenze affinché ciò avvenga. Siamo all'avanguardia anche nell'efficienza energetica e le tecnologie per il risparmio dell'acqua. Il nostro obiettivo è di raggiungere l'impatto zero ambientale entro il 2030.

Insieme stiamo creando un futuro ed una vita migliore per tutti.



Per maggiori informazioni visitate lixil.com



















QUALITÀ

"**N.1** Brand più affidabile per i consumatori nell'idustria idrotermosanitaria" –



TECNOLOGIA

"Tra le 50 aziende che possono cambiare il mondo" –



DESIGN

Più di **350 premi di design** vinti dal 2003



SOSTENIBILITÀ

Vincitore del CSR Award del Governo Tedesco, 2017.

GROHE S.p.A. Via Crocefisso, 19 20122 Milano www.grohe.it