Pure Freude an Wasser

GROHE

nyhet

# TEKNISKT **MÄSTERVERK**

GROHE RAPIDO SMARTBOX

# UNIVERSELL LÖSNING
## PÅ MORGONDAGENS BEHOV

En rörmokarvänlig infästning för hela sortimentet

Tre utlopp för fler duschalternativ

Smidig installation tack vare inlopp på undersidan

# TA DEL AV OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

GROHE Rapido SmartBox-system är, med dess universella lösningar, svaret på allt. Aldrig tidigare har en infästning från GROHE erbjudit så många olika alternativ och så mycket flexibilitet och frihet. Med GROHE Rapido SmartBox-systemet kan du installera boxen nu och välja väggplatta senare.

Utbytbara funktionsenheter för ettgreppsblandare, termostater och SmartControl, förkonfigurerade och drifttestade

**nyhet**

**TVÅGREPPS-TERMOSTATER**
Mer plats och större kontroll med våra nya termostater

**SMARTCONTROL**
Enastående och intuitiv styrning av samtliga duschfunktioner, utrymmessnål och slank design

Alla termostater har servicestopp för utbyte

Kan justeras i efterhand med upp till sex grader, så att väggplattan alltid är i nivå med väggen och för perfekt anpassning till skarvar

**nyhet**

**ETTGREPPSBLANDARE**
Enkla att använda, styr upp till tre funktioner med våra nya blandare

# TA STEGET TILL NÄSTA NIVÅ MED VÅRT **TEKNISKA MÄSTERVERK**

GROHE Rapido SmartBox-systemet: aldrig tidigare har vi lyckats komprimera så mycket teknik till ett så litet utrymme. Inte undra på att vårt GROHE Rapido SmartBox-system utgör en så anmärkningsvärd utveckling för våra kunder. För installatörer innebär det helt universella lösningar med en infästning som passar alla plattor, upp till tre duschfunktioner och en rad smarta funktioner för effektiv installation. För planerare innebär det mer utrymme och större flexibilitet än någonsin tidigare, i kombination med vacker design. Vårt nya GROHE Rapido SmartBox-system är genialt och reducerat till max.

# **INSTALLATÖRSVÄNLIG**
INSTALLATION

Få saker värderas högre inom installationsbranschen än effektivitet och bekvämlighet. Det gör GROHE Rapido SmartBox-systemet till det självklara valet. En box ger obegränsade möjligheter. Den enkla installationen är ett stort plus: enkel montering från arbetssidan, litet installationsdjup och tre utlopp och endast en infästning behöver installeras, istället för två som är det vanliga. En välgenomtänkt lösning helt enkelt.

# SLANK DESIGN
# **FÖR MER UTRYMME I DUSCHEN**

75 mm

**GROHE SMARTCONTROL**

43 mm

**NYA TVÅGREPPS-TERMOSTATER**

43 mm

Det är ingen enkel uppgift att skapa en vacker plats för bad och dusch, i synnerhet då utrymmet ofta är begränsat. GROHE Rapido SmartBox-systemet erbjuder lyxen med extra utrymme tack vare våra supertunna väggplattor. En stor fördel är den extra flexibilitet som vårt system ger, vilket innebär att du kan installera boxen nu och bestämma den slutliga designen och utseendet vid ett senare tillfälle.

# **LÖSNINGAR FRÅN GROHE**
# I KORTHET

GROHE
**INBYGGD TEKNIK**

Sidan 14

FÖRDELAR FRAMFÖR VÄGGEN
**SMARTCONTROL**

Sidan 20

FÖRDELAR FRAMFÖR VÄGGEN
**TVÅGREPPS-TERMOSTATER**

Sidan 34

FÖRDELAR FRAMFÖR VÄGGEN
**ETTGREPPS-BLANDARE**

Sidan 42

FÖRDELAR INUTI VÄGGEN
**GROHE RAPIDO SMARTBOX**

Sidan 50

ENKEL
**INSTALLATION**

Sidan 66

KOMPLETT
**SORTIMENT**

Sidan 78

# **DET VACKRA**
# MED INBYGGD TEKNIK

# **MER ÄN DU SER VID FÖRSTA ÖGONKASTET:** FÖRDELARNA MED INBYGGD TEKNIK

Plats – det är något vi alla vill ha mer av, särskilt i duschen. Med sin dolda installation erbjuder GROHE Concealed mer plats under duschen utan att kompromissa med funktion eller komfort.

Ett brett urval passande trimsatser och duschar säkerställer att den stil du valt för badrummet sträcker sig sömlöst till duschområdet. Den slanka och strömlinjeformade designen ger dessutom praktiska fördelar i form av snabbare och smidigare rengöring.

GROHE SmartControl Concealed erbjuder optimal duschstyrning och är enastående tack vare sin utomordentligt slanka design och sitt eleganta och stilrena utseende.

Våra tvågreppstermostater är också kompakta och platsbesparande, och kombinerar exakta prestanda med ett stilrent, minimalistiskt utseende.

Våra ettgreppsblandare finns i flera modeller för styrning av en, två eller tre funktioner och flera snygga utföranden.

# DIN UNIVERSELLA **LÖSNING**

### GROHE RAPIDO SMARTBOX

- En infästning hanterar upp till tre dusch-/badkarspåfyllningsfunktioner med bara en platta
- Effektiv rördragning tack vare inlopp på undersidan
- Väggplattor som kan justeras med sex grader
- Ett minsta installationsdjup på endast 75 mm
- Servicestopp som tillval för utbyte, gäller alla termostater och SmartControl-blandare
- Uppfyller alltid kraven för återflödesskydd för utbyte för produkter med två funktioner
- Enkel montering på arbetssidan, inget bänkskruvstycke behövs

### GROHE SMARTCONTROL

- Styr upp till tre duschfunktioner för en bättre duschupplevelse
- Intuitiv användning och optimal styrning av vattenmängden med SmartControl
- Inbyggd teknik och elegant supertunn design – 43 mm – ger mer plats under duschen

### TVÅGREPPSTERMOSTATER

- Nya trimsatser med rund, fyrkantig och kubformad design
- Inbyggd teknik och elegant supertunn design – 43 mm – ger mer plats under duschen
- Modeller med en eller två funktioner finns med GROHE AquaDimmer

### ETTGREPPSBLANDARE

- Nya trimsatser i enhetlig design för GROHES samtliga badrumsserier
- Modeller med en, två eller tre funktioner
- Tunna väggplattor med GROHE QuickFix-system och slanka omkastare

# UTFORMAD FÖR OPTIMAL STYRNING: **SMARTCONTROL**

Skanna för att ta reda på din perfekta duschupplevelse

# 1. SKAFFA DIG **MAXIMAL FLEXIBILITET:** HANDDUSCHEN

GROHE handdusch:
mångsidig, praktisk –
och alltid nära till hands

# 2. UPPTÄCK EN **UNIK NIVÅ AV AVKOPPLING:** GROHE PURERAIN SPRAY

GROHE PureRain-
stråle för en mjuk och
uppfriskande dusch

# 3. **KRAFTFULL** OCH STIMULERANDE: GROHE ACTIVERAIN SPRAY

NYHET! GROHE ActiveRain
för att skölja bort schampo eller
stimulera hud och hårbotten

# ÖKA VATTEN-FLÖDET – ELLER MINSKA DET OM DU VILL

**ALLA TRYCKVENTILER HAR STYRNING AV FLÖDET**

**ENDAST EN INFÄSTNING OCH EN PLATTA BEHÖVS**

GROHE SmartControl erbjuder inte bara olika strålmönster, utan även exakt styrning av vattenflödet.

GROHE SmartControl har inbyggd styrning av vattenmängden för en personlig duschupplevelse. En enkel knapptryckning startar eller stoppar önskad dusch. Och du behöver bara vrida på reglaget för exakt styrning av vattenmängden. Tack vare de tydliga symbolerna på reglagen är de enkla och intuitiva att använda.





# DUSCHGLÄDJE **I KUBIK**

**KRAFTFULL** | **AVKOPPLANDE** | **FLEXIBEL**

Dina fingrar bestämmer. Börja med en kraftfull genomsköljning för att tvätta ur schampot. Öka vattenflödet för en kraftigare stråle som masserar bort dagens stress.

All kontroll du behöver för perfekt avkoppling – välj ett mjukt, uppfriskande duggregn eller dra upp reglaget på max för ett sommarvarmt störtregn.

Vrid bara vattenflödet så att du får precis så mycket du vill ha. Allt från försynt strilande till en härlig dusch – full flexibilitet utan begränsningar.

**METALLPLATTA, ERGONOMISKT GREPP**
Förutom den slanka designen använder vi högkvalitativa material i GROHE SmartControl Concealed. De ergonomiska reglagen har ett räfflat grepp som underlättar användningen.

Verklig storlek 1:1

# SLANKT ÄR DEN **NYA TRENDEN**

**43 MM TOTALT UTSPRÅNG**
Oavsett vilket installationsdjup infästningen har överskrider aldrig plattans tjocklek 43 mm. GROHE SmartControl Concealed kombinerar platsbesparande komfort i duschen med ett slankt och elegant utseende.

**TUNNARE VÄGGPLATTOR**
Med en tjocklek på endast 10 mm gör den supertunna designen GROHE SmartControl Concealed-väggplattan både elegant och platsbesparande.

**INBYGGT TÄTNINGSSYSTEM**
GROHE SmartControl Concealed har ett inbyggt tätningssystem som helt eliminerar vatten i väggarna.

**SYMBOLERNA GÅR ATT ÄNDRA**
Reglagen är försedda med olika symboler som visar de olika duschalternativen. Dessa symboler är tydliga, lätta att identifiera och har distinkta funktioner. De kan konfigureras enskilt och enkelt bytas ut vid behov.

**43 MM SLANK DESIGN**

reddot award 2018 winner

#METROPOLISlikes

# GROHE SMARTCONTROL
## FUNKTIONER I KORTHET

Slank design, totalt utsprång på **endast 43 mm,** alla väggplattor har en tjocklek på endast 10 mm

Alla väggplattor kan justeras **i efterhand med upp till sex grader**

Perfekt dusch-upplevelse med GROHE SmartControl: **Tryck, vrid, duscha**

**Återflödesskydd för utbyte** för badkarspåfyllning och överflödesenhet

Verklig storlek 1:1

Tunna plattor, trimsatserna är **endast 158 mm** i kvadrat eller i diameter (bilden visar verklig storlek)

**QuickFix-system** för infästning med presspassning och inbyggd infästning och tätning

**Finns som blandare och termostat**

**38 °C SafeStop**-knapp (termostat)

Termostater kan förses med en **temperatur-begränsning vid 43 °C**

Alla plattor är **tillverkade av metall**

Termostat med **GROHE TurboStat**-teknik för konstant duschtemperatur för bekvämlighet och säkerhet

**Servicestopp för utbyte**

### VARIANTER
- Blandare med en, två eller tre funktioner
- Termostat med en, två eller tre funktioner
- Tredubbelt flödesreglage
- Rund eller fyrkantig design + flera färger

**GROHE TurboStat** | **GROHE QuickFix** | **GROHE StarLight** | **SafeStop** | **SafeStop Plus**

GROHE TurboStat, SafeStop och SafeStop Plus finns endast för termostater

# **VÅRA TVÅGREPPS-TERMOSTATER:** DU FASTNAR FÖR DEM DIREKT

nyhet

# **BYTA STRÅLE?** DU KAN GÖRA DET UTAN ATT TITTA

Våra nya termostater med konventionell drift är allt annat än konventionella. Vi har utformat dem så att de är så användarvänliga och intuitiva som möjligt. Slå på handduschen genom att vrida det övre reglaget något åt vänster. Vrid reglaget längre åt vänster för att öka vattenflödet och få en mer kraftfull stråle. Växla till huvudduschen genom att vrida reglaget åt höger. Vrid reglaget längre åt höger för att öka vattenflödet. Finns även som modell med en funktion för endast en duschfunktion eller modell med två funktioner för både dusch och bad.

**METALLPLATTA, ERGONOMISKT GREPP**
Reglagen har en silkeslen yta. För att se till att tvåliga händer ändå får ett bra grepp, finns en dold fördjupning på undersidan av varje reglage. Vacker att titta på, enkel att använda.

Verklig storlek 1:1

# STILREN
# **PLATSBESPARING**

Utformade och konstruerade för ökad komfort, bekvämlighet och mer plats, våra nya tvågreppstermostater ser förvillande enkla ut. De mycket tunna plattorna, med en tjocklek på endast 10 mm, och reglagens slanka design ger ett totalt utsprång på endast 43 mm. Alla våra tvågreppstermostater erbjuder denna kombination av stilrent utseende och extra plats.

**43 MM SLANK DESIGN**

# NYA TVÅGREPPSTERMOSTATER
## FUNKTIONER I KORTHET

**nyhet**

Tunna plattor, trimsatserna är **endast 158 mm** i kvadrat eller i diameter (bilden visar verklig storlek)

**nyhet**

Slank design, totalt utsprång på **endast 43 mm,** oavsett installationsdjup + alla plattor har en tjocklek på endast 10 mm

**nyhet**

**QuickFix-system** för infästning med presspassning och inbyggd infästning och tätning

**nyhet**

Alla väggplattor kan justeras **i efterhand med upp till sex grader**

**38 °C SafeStop**-knapp

**Återflödesskydd för utbyte** för badkarspåfyllning och överflödesenhet

Verklig storlek 1:1

**Temperaturbegränsning vid 43 °C** ingår

**nyhet**

Alla plattor är **tillverkade av metall**

Termostat med **GROHE TurboStat**-teknik för konstant duschtemperatur för bekvämlighet och säkerhet

**nyhet**

**Servicestopp för utbyte**

**VARIANTER**

- Flödesreglage (dusch)
- AquaDimmer (symbol för huvud-/handdusch)
- AquaDimmer (symbol för bad/dusch)
- Rund, fyrkantig, kubformad design
- Atrio-design med brett utbud av färger

**GROHE TurboStat** | **GROHE QuickFix** | **GROHE StarLight** | **SafeStop** | **SafeStop Plus**

# SMIDIG DRIFT:
# **VÅRA ETTGREPPSBLANDARE**

**nyhet**

# VÅR BLANDARE MED **3-VÄGSOMKASTARE –** VALET ÄR DITT

Vacker och strömlinjeformad design utgör grunden för våra ettgreppsblandare. Trevägsomkastaren sticker dock ut för optimal funktionalitet. Det övre reglaget har tre lägen. Vrid reglaget för att till exempel välja mellan en kraftfull koncentrerad stråle, ett avkopplande regnliknande strålmönster och en handdusch. Eller mellan huvuddusch, handdusch och badkarspåfyllning. Med det nedre reglaget kan du enkelt reglera temperaturen – vrid det åt vänster för värme och åt höger för kyla – eller lyft upp det för att öka vattenmängden.

Verklig storlek 1:1

# **ENASTÅENDE**
# UTAN ATT STICKA UT

Våra ettgreppsblandare är enastående. De är smidiga och intuitiva att använda. GROHE ettgreppsblandare är utformade för funktionalitet och för ett stilrent, strömlinjeformat utseende: plattorna är så tunna som 10 mm. Och den automatiska 2-vägsomkastaren har ett utsprång på endast 43 mm, oavsett infästningens installationsdjup.

**SLANK DESIGN**

# NYA ETTGREPPSBLANDARE
## FUNKTIONER I KORTHET

**nyhet**

Tunna plattor, trimsatserna är **endast 158 mm** i kvadrat eller i diameter (bilden visar verklig storlek)

**nyhet**

Slank design, **alla plattor har en tjocklek på 10 mm***

**nyhet**

**QuickFix-system** för infästning med presspassning och inbyggd infästning och tätning

**nyhet**

Alla väggplattor kan justeras **i efterhand med upp till 6°**

**nyhet**

**Modeller med 3-vägsomkastare** för styrning av:
– huvuddusch med två strålmönster + handdusch
– huvuddusch + handdusch + badkarspip

**Återflödesskydd för utbyte för trimsatser med 2-vägsomkastare** i kombination med badkarspåfyllning och överflödesenhet

2-vägsomkastare – **endast 43 mm** totalt utsprång*, 3-vägsomkastare – **endast 30 mm** totalt utsprång* (oavsett infästningens installationsdjup)

**nyhet**

Alla plattor är **tillverkade av metall**

Verklig storlek 1:1

Flera designutföranden för GROHEs samtliga badrumsserier

**VARIANTER**
- Flödesreglage (dusch)
- Trimsatser med 2-vägsomkastare
- Trimsatser med 3-vägsomkastare för utvalda designutföranden

**GROHE SilkMove** **GROHE QuickFix** **GROHE StarLight**

*förutom Allure Brilliant på grund av specialdesign

# UNIVERSELL INFÄSTNING
# FÖR ÖKAD FRIHET OCH FLEXIBILITET
# **GROHE RAPIDO SMARTBOX**

# EN KLARAR
# **JOBBET FÖR TVÅ**

**INFÄSTNING MED TRE UTLOPP**
Med tre utlopp för fler duschalternativ klarar GROHE Rapido SmartBox jobbet där det vanligtvis krävs två infästningar. Detta ger enorma besparingar i arbete och ansträngningar.

**ALLA PORTAR HAR 1/2-TUMS STANDARD**
GROHE Rapido SmartBox gör i princip adaptrar överflödiga. Den har ½-tumsanslutningar som passar alla standardrör. Där andra infästningar med utlopp på ¾ tum är tillverkade för att passa undantaget och inte regeln, är GROHE Rapido SmartBox utformad för att passa 90 % av alla rör. Visst är det smart?

**5 PORTAR**
**1/2 TUM**

# EFFEKTIVITET
# **RAKT IGENOM**

**INLOPP PÅ UNDERSIDAN FÖR EFFEKTIV RÖRDRAGNING**

Effektiv rördragning leder till effektiv installation. GROHE Rapido SmartBox har inlopp på undersidan som möjliggör direkt anslutning till varm- och kallvattenförsörjningen. Det gör armaturer med 90-gradig vinkel till historia. Varför ta en omväg när du kan ta närmsta vägen?

**INGA 90°-ARMATURER BEHÖVS**

**INLOPP PÅ UNDERSIDAN**

# ENKELT ATT FIXA **DETALJERNA**

**KAN JUSTERAS I EFTERHAND MED UPP TILL SEX GRADER**
Att göra ett perfekt jobb handlar om att få minsta detalj perfekt. När jobbet är klart är det vanligtvis svårt att korrigera misstagen. Men så är inte fallet med GROHEs väggplattor. De går att justera i efterhand med upp till sex grader – tack vare avlånga hål i funktionsenheten – för perfekt anpassning till kakel och skarvar. Ingen borrning, ingen risk för skador. Bara ett väl utfört arbete.

Det spelar ingen roll om du installerar GROHE SmartControl, GROHE ettgreppsblandare eller GROHE tvågreppstermostater – alla har denna lilla, men oerhört viktiga fördel.

6°

**JUSTERING I EFTERHAND**

**HOS SAMTLIGA TRIMSATSER**

# EN SNYGG LÖSNING: ÅTERFLÖDESSKYDD FÖR UTBYTE

I Europa måste varje kombination med integrerad badkarspåfyllning och en överflödesenhet uppfylla standarden EN 1717 för att skydda dricksvattnet från nedsmutsning. Tack vare ett enkelt, men smart återflödesskydd kan GROHE Rapido SmartBox monteras i efterhand för att uppfylla EU-standarden. Denna funktion finns för trimsatser med två funktioner för utbyte (blandare och termostat)

# ALLT DU BEHÖVER **FÖR UTBYTE**

**SERVICESTOPP FÖR UTBYTE**
Med de valfria servicestoppen för utbyte ger GROHE Rapido SmartBox dig fullständig kontroll över vattenförsörjningen i några få steg. Vid underhållsarbete kan varje utlopp i byggnaden stängas direkt och separat – en klar fördel i framförallt hotell och flerbostadshus. Servicestopp finns tillgängliga som ett utbytesalternativ för grundinfästningen och går enkelt att byta ut.

EN 1717

**ÅTERFLÖDESSKYDD**

**SERVICESTOPP FÖR UTBYTE**

# ENKLARE INSTALLATION: EN DETALJERAD TITT

**PASSAR I ALLA VÄGGAR – ÄVEN TUNNA**
Med ett installationsdjup på endast 75 mm passar GROHE Rapido SmartBox i alla slags väggar, även mycket tunna. Den går dessutom att installera snabbare och enklare i tegelväggar.

Endast 75 mm

# INFÄSTNINGEN SOM ALLTID JOBBAR

**ENKEL MONTERING FRÅN SIDAN – LÄMNA BÄNKSKRUVSTYCKET HEMMA**
GROHE Rapido SmartBox är en smart innovation som gör det möjligt att snabbt och enkelt montera infästningar. Tack vare mässingutloppen, som är enkla att komma åt, kan infästningen monteras med en skiftnyckel eller rörnyckel, vilket ger effektiv installation på plats.

**ENDAST 75 MM INSTALLATIONS-DJUP**

**ENDAST RÖRNYCKEL BEHÖVS**

# FLER FUNKTIONER I KORTHET
# **GROHE RAPIDO SMARTBOX**

**JU MER DU VET, DESTO MER KOMMER DU ATT ÄLSKA DEN**

GROHE Rapido SmartBox har flera välgenomtänkta funktioner. Om du tar dig tid att bekanta dig med dem inser du snabbt hur GROHE Rapido SmartBox kan hjälpa dig att arbeta mer effektivt.

Vi gav GROHE Rapido SmartBox sitt namn av en anledning: den är full av smarta innovationer och kan anpassas till alla dina projekt. Kombinera den med valfri GROHE-trimsats för en dubbelt så smart lösning. Ta reda på mer om de många smarta detaljerna i den här infästningen och hur du kan kombinera den med vårt tillbehörssortiment.

**INFÄSTNINGSLEVERANS**

# **FLER FÖRDELAR FÖR DIG** MED GROHE RAPIDO SMARTBOX-SYSTEMET

## FLER FÖRDELAR FÖR **INSTALLATÖRER**

**Större valfrihet och flexibilitet**
- Flera olika funktioner:
  – SmartControl
  – Ettgreppsblandare
  – Tvågreppstermostater
- Passar över 170 olika GROHE-väggplattor
- En rad olika designalternativ

**Underlättar planeringen**
- Universella lösningar med endast en infästning
- Installera nu, välj blandare och design senare

**Tillgodoser alla kundkrav**
- Styrning av upp till nio olika duschfunktioner

**Snabb och effektiv installation**
- Installera endast en infästning och en platta för att styra upp till tre funktioner
- Inlopp på undersidan – inga armaturer med 90-gradig vinkel behövs
- Montering på arbetssidan, inget bänkskruvstycke behövs
- ½-tumsanslutningar som passar alla standardrör
- Passar även tunna väggar, ett minsta installationsdjup på endast 75 mm
- Servicestopp och återflödesskydd för att underlätta utbyte
- Kan justeras i efterhand med sex grader för perfekt anpassning

**Lösningen för alla projekt**
- Universella lösningar för bostadshus, hotell och offentliga byggnader

**Tillförlitlig kvalitet**
- Uppfyller alla viktiga internationella standarder
- Beprövad inbyggd teknik och design från GROHE

## FLER FÖRDELAR FÖR **ARKITEKTER OCH PLANERARE**

**Mer utrymme för design**
- Alla väggplattor har en supertunn profil
- Endast 10 mm tjocka väggplattor
- Tunna plattor – trimsatserna är endast 158 mm i kvadrat eller i diameter

**Ökad frihet och flexibilitet vid planering**
- Installera nu, välj blandare och design senare
- En rad olika designalternativ som passar alla badrum

**Tillgodoser alla kundkrav**
- Omfattar upp till nio olika duschfunktioner

**Tillförlitlig kvalitet**
- Uppfyller alla viktiga internationella standarder
- Beprövad inbyggd teknik och design från GROHE

**Universell användning**
- Passar alla projekt: bostadshus, hotell och offentliga byggnader

## FLER FÖRDELAR FÖR **ÅTERFÖRSÄLJARE**

**Ökad effektivitet för verksamheten**
- En infästning med 25 installationsalternativ
- En enda GROHE Rapido SmartBox passar över 170 GROHE-trimsatser

**Minskad lagerhållning**
- Ha endast en infästning i lager för att utnyttja hyllutrymmet maximalt

---

## FLER FÖRDELAR FÖR **DINA KUNDER**

**Enastående utseende och design**
- Inbyggd teknik för ett strömlinjeformat och modernt badrum
- Tunna, minimalistiska plattor – trimsatserna är endast 158 mm i kvadrat eller i diameter

**Brett utbud**
- Brett utbud av olika designutföranden, former och färger
  – SmartControl finns som rund och fyrkantig och med en rad ytbehandlingar
  – Ettgreppsblandare som passar alla GROHEs kranar
  – Tvågreppstermostater, finns i rund, fyrkantig och kubformad design

**Mer frihet i duschen**
- Supertunna plattor – bara 10 mm tjocka – för mer plats
- Endast en infästning och en platta behövs för att styra tre duschfunktioner – för en unik duschupplevelse

**Optimal styrning**
- Intuitiv styrning av duschfunktioner
- Exakt reglering av temperatur och vattenflöde

**Enkelt att uppgradera**
- Enkelt att byta ut en ettgreppsblandare med en SmartControl-trimsats vid renovering

**Komfort och bekvämlighet**
- Inbyggd teknik och minimalistiska väggplattor för enklare och snabbare rengöring

**Tillförlitlig kvalitet**
- Tillverkade i Tyskland
- Alla plattor är tillverkade av metall

# SMARTA LÖSNINGAR FÖR **ENKEL INSTALLATION**

Titta på våra installationsfilmer online.

# KONFIGURATIONER
## SMARTCONTROL

**EN FUNKTION**
(TERMOSTAT
+ BLANDARE)

**TVÅ FUNKTIONER**
(TERMOSTAT + BLANDARE)

**TRE FUNKTIONER**
(TERMOSTAT + BLANDARE)

**FYRA FUNKTIONER**
(TERMOSTAT)

**KOMBINATION MED AQUASYMPHONY**

**TEMPERATURZON 1**

1. WATERFALL
2. RAIN
3. BOKOMA

**TEMPERATURZON 2**

1. PURE
2. RAIN
3. WATERFALL

**TEMPERATURZON 3**

1. DRIZZLE
2. AQUA CURTAIN
3. HANDDUSCH

# KONFIGURATIONER
## TVÅGREPPSTERMOSTATER

**EN FUNKTION**

**TVÅ FUNKTIONER**

# KONFIGURATIONER
## ETTGREPPSBLANDARE

**EN FUNKTION**

**TVÅ FUNKTIONER**

**TRE FUNKTIONER**

# FLÖDESPRESTANDA
## SMARTCONTROL

### SMARTCONTROL CONCEALED-BLANDARE

| | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utlopp B eller C | 15,6 | 22,0 | 27,0 | 31,2 | 34,9 | 38,2 |
| utlopp B | 13,3 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 | 32,5 |
| utlopp C | 14,4 | 20,4 | 25,0 | 28,9 | 32,3 | 35,4 |
| utlopp B+C | 15,6 | 22,0 | 27,0 | 31,2 | 34,9 | 38,2 |
| utlopp A | 12,7 | 18,0 | 22,0 | 25,4 | 28,4 | 31,1 |
| utlopp B | 15,0 | 21,2 | 26,0 | 30,0 | 33,6 | 36,8 |
| utlopp C | 12,7 | 18,0 | 22,0 | 25,4 | 28,4 | 31,1 |
| utlopp A+B | 17,9 | 25,3 | 31,0 | 35,8 | 40,0 | 43,8 |
| utlopp A+B+C | 19,6 | 27,8 | 34,0 | 39,3 | 43,9 | 48,1 |

Flödesprestanda i l/min

### GROHTHERM SMARTCONTROL-TERMOSTATER

| | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utlopp B eller C | 16,7 | 23,7 | 29,0 | 33,5 | 37,4 | 41,0 |
| utlopp B | 13,9 | 19,6 | 24,0 | 27,7 | 31,0 | 33,9 |
| utlopp C | 15,0 | 21,2 | 26,0 | 30,0 | 33,6 | 36,8 |
| utlopp B+C | 16,7 | 23,7 | 29,0 | 33,5 | 37,4 | 41,0 |
| utlopp A | 13,3 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 | 32,5 |
| utlopp B | 15,6 | 22,0 | 27,0 | 31,2 | 34,9 | 38,2 |
| utlopp C | 13,3 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 | 32,5 |
| utlopp A+B | 19,1 | 26,9 | 33,0 | 38,1 | 42,6 | 46,7 |
| utlopp A+B+C | 20,8 | 29,4 | 36,0 | 41,6 | 46,5 | 50,9 |
| utlopp D | 16,2 | 22,9 | 28,0 | 32,3 | 36,1 | 39,6 |
| utlopp E | 16,2 | 22,9 | 28,0 | 32,3 | 36,1 | 39,6 |
| utlopp A | 16,2 | 22,9 | 28,0 | 32,3 | 36,1 | 39,6 |
| utlopp D+E+A | 37,5 | 53,1 | 65,0 | 75,1 | 83,9 | 91,9 |
| utlopp D | 12,1 | 17,1 | 21,0 | 24,2 | 27,1 | 29,7 |
| utlopp E | 12,1 | 17,1 | 21,0 | 24,2 | 27,1 | 29,7 |
| utlopp A | 12,1 | 17,1 | 21,0 | 24,2 | 27,1 | 29,7 |
| + utlopp C | 16,7 | 23,7 | 29,0 | 33,5 | 37,4 | 41,0 |
| utlopp till ventilbox | 19,6 | 27,8 | 34,0 | 39,3 | 43,9 | 48,1 |
| utlopp D+E+A | 16,7 | 23,7 | 29,0 | 33,5 | 37,4 | 41,0 |
| utlopp D+E+A+C | 20,8 | 29,4 | 36,0 | 41,6 | 46,5 | 50,9 |
| utlopp B | 13,9 | 19,6 | 24,0 | 27,7 | 31,0 | 33,9 |
| handdusch | 6,9 | 9,8 | 12,0 | 13,9 | 15,5 | 17,0 |

Flödesprestanda i l/min

# FLÖDESPRESTANDA
## TVÅGREPPSTERMOSTATER

| A | B | C |
|---|---|---|
| x | | x |
| x | x | |
| x | | |
| x | | |

| EN FUNKTION | | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | utlopp B eller C | 15,5 | 22 | 27 | 31 | 35 | 38 |

| TVÅ FUNKTIONER | | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | utlopp B | 15,5 | 22 | 27 | 31 | 35 | 38 |
| | utlopp C | 15,5 | 22 | 27 | 31 | 35 | 38 |

Flödesprestanda i l/min





# FLÖDESPRESTANDA
## ETTGREPPSBLANDARE

| A | B | C |
|---|---|---|
| x | | x |
| x | x | |
| x | | |
| x | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*Gäller inte Allure Brilliant

| EN FUNKTION | | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | utlopp B eller C | 17 | 24,5 | 30 | 34,5 | 38,5 | 42 |

| TVÅ FUNKTIONER | | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | utlopp B | 15,5 | 22 | 27 | 31 | 35 | 38 |
| | utlopp C | 15,5 | 22 | 27 | 31 | 35 | 38 |

| TRE FUNKTIONER | | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | utlopp A | 15,5 | 22 | 27 | 31 | 35 | 38 |
| | utlopp B | 15,5 | 22 | 27 | 31 | 35 | 38 |
| | utlopp C | 15,5 | 22 | 27 | 31 | 35 | 38 |

Flödesprestanda i l/min

# **ENKEL OCH SMART** INSTALLATION

**1. KLARA**
Titta på våra installationsfilmer online.
Ladda ner installationsanvisningar.
Hämta mer produktinformation.

**2. FÄRDIGA**
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller
en utbildning.

**3. GÅ!**
Du är nu en smart installatör.
Dags att ta verksamheten framåt.

REGISTRERA DIG NU PÅ
**PRO.GROHE.COM/SE**

# VÅRT SORTIMENT
I PANORAMA

# **GROHE SMARTCONTROL**
# RUND ELLER FYRKANTIG?

GROHE SmartControl Concealed finns i två olika former – rund och fyrkantig. Den finns även i en rad vackra färger och eleganta ytbehandlingar. Till exempel klassisk krom och MoonWhite-akrylglas för en diskret och elegant stil. Varje variant passar perfekt med sin matchande GROHE-designserie.

Se fler färgalternativ på nästa sida.

# GROHE SMARTCONTROL
ÖVERSIKT

Ersätt den andra och tredje sista siffran med färgkoderna i listan nedan för att beställa färgade varianter (gäller ej MoonWhite, LS0, som börjar med ett annat SKU).

**Färger:**

- 00 I StarLight Krom
- LS I MoonWhite
- DC I SuperSteel
- AL I Brushed Hard Graphite

**Nya färger tillgängliga från maj 2019:**

- GL I Cool Sunrise
- GN I Brushed Cool Sunrise
- DA I Warm Sunset
- DL I Brushed Warm Sunset
- A0 I Hard Graphite
- BE I Polished Nickel
- EN I Brushed Nickel

## SMARTCONTROL-BLANDARE

**29 147 000**
SmartControl-blandare med 1 ventil

**29 144 000**
SmartControl-blandare med 1 ventil

### EN FUNKTION

**29 148 000**
SmartControl-blandare med 2 ventiler

**29 145 000**
SmartControl-blandare med 2 ventiler

### TVÅ FUNKTIONER

**29 149 000**
SmartControl-blandare med 3 ventiler

**29 146 000**
SmartControl-blandare med 3 ventiler

### TRE FUNKTIONER

## GROHTHERM SMARTCONTROL-TERMOSTATER

**29 123 000**
Grohtherm SmartControl-termostat med 1 ventil

**29 118 000**
Grohtherm SmartControl-termostat med 1 ventil

**29 153 LS0**
(MoonWhite)

**29 150 LS0**
(MoonWhite)

### EN FUNKTION

## GROHTHERM SMARTCONTROL-TERMOSTATER

**29 125 000**
Grohtherm SmartControl-termostat med 2 ventiler och inbyggd handduschanslutning

**29 120 000**
Grohtherm SmartControl-termostat med 2 ventiler och inbyggd handduschanslutning

**29 124 000**
Grohtherm SmartControl-termostat med 2 ventiler

**29 119 000**
Grohtherm SmartControl-termostat med 2 ventiler

**29 156 LS0**
(MoonWhite)

**29 151 LS0**
(MoonWhite)

### TVÅ FUNKTIONER

**29 121 000**
Grohtherm SmartControl-termostat med 3 ventiler

**29 904 LS0**
(MoonWhite)

**29 126 000**
Grohtherm SmartControl-termostat med 3 ventiler

**29 157 LS0**
(MoonWhite)

### TRE FUNKTIONER

**29 118 000 + 29 122 000**
Grohtherm SmartControl-termostat med 1 ventil och Grohtherm SmartControl tredubbelt flödesreglage

**29 150 LS0 + 29 152 LS0**
(MoonWhite)

**29 123 000 + 29 127 000**
Grohtherm SmartControl-termostat med 1 ventil och Grohtherm SmartControl tredubbelt flödesreglage

**29 153 LS0 + 29 158 LS0**
(MoonWhite)

### FYRA FUNKTIONER

# GROHE SMARTCONTROL PERFEKT DUSCHSET
ÖVERSIKT

**34 743 000**
Grohtherm SmartControl
med Rainshower Cosmopolitan 210

**34 742 000**
Grohtherm SmartControl
med Rainshower F-serien

**34 744 000**
Grohtherm SmartControl
med Euphoria 260

## TVÅ FUNKTIONER

**34 712 000**
SmartControl-blandare
med Rainshower 310
SmartActive Cube

**34 709 000**
SmartControl-blandare
med Rainshower 310
SmartActive

## TRE FUNKTIONER

**34 706 000**
Grohtherm SmartControl
med Rainshower 310
SmartActive Cube

**34 705 000**
Grohtherm SmartControl
med Rainshower 310
SmartActive

## TRE FUNKTIONER

# GROHE SMARTCONTROL TILLBEHÖR
ÖVERSIKT

**35 600 000**
GROHE Rapido SmartBox

**14 055 000**
Kombinerat
återflödesskydd
(EN 1717) för
trimsatser med
två funktioner

**49 003 000**
Omvänd
GROHE TurboStat-
insats ¾ tum

**14 053 00M**
Servicestopp
(2 st)

**14 048 000**
Förlängningssats

GROHTHERM
RUND

# NYA GROHE TVÅGREPPSTERMOSTATER: RUND, FYRKANTIG ELLER KUBFORMAD?

nyhet

Våra termostater finns med rund, kvadratisk och kubformad design och tilltalar inte enbart dem som älskar geometri. Våra tvågreppstermostater har den perfekta balansen mellan form och funktion och skapar en vacker mittpunkt i alla duschar.

GROHTHERM
FYRKANTIG

GROHTHERM
CUBE

# NYA TVÅGREPPSTERMOSTATER
ÖVERSIKT

Ersätt den andra och tredje sista siffran med färgkoderna i listan nedan för att beställa färgade varianter.

**Nya färger tillgängliga från mars 2019:**

- 00 I StarLight Krom
- DC I SuperSteel
- AL I Brushed Hard Graphite

## GROHTHERM RUND/FYRKANTIG

**24 078 000**
Grohtherm fyrkantig
dusch

**24 075 000**
Grohtherm
dusch

### EN FUNKTION

**24 079 000**
Grohtherm fyrkantig
2-vägs AquaDimmer
huvuddusch/handdusch

**24 076 000**
Grohtherm
2-vägs AquaDimmer
huvuddusch/handdusch

**24 080 000**
Grohtherm fyrkantig
2-vägs AquaDimmer
bad/dusch

**24 077 000**
Grohtherm
2-vägs AquaDimmer
bad/dusch

### TVÅ FUNKTIONER

## GROHTHERM CUBE
tillgänglig från mars 2019

**24 153 000**
Grohtherm Cube
dusch

### EN FUNKTION

**24 154 000**
Grohtherm Cube
2-vägs AquaDimmer
huvuddusch/handdusch

**24 155 000**
Grohtherm Cube
2-vägs AquaDimmer
bad/dusch

### TVÅ FUNKTIONER

## ATRIO
tillgänglig från mars 2019

**24 134 003**
Atrio
dusch

### EN FUNKTION

**24 135 003**
Atrio
2-vägs AquaDimmer
huvuddusch/handdusch

**24 138 003**
Atrio
2-vägs AquaDimmer
bad/dusch

### TVÅ FUNKTIONER

## TILLBEHÖR

**35 600 000**
GROHE Rapido SmartBox

**49 003 000**
Omvänd
GROHE TurboStat-insats ¾ tum

**14 055 000**
Kombinerat
återflödesskydd
(EN 1717) för
trimsatser med
två funktioner

**14 053 00M**
Servicestopp
(2 st)

**14 058 000**
Universell förlängningssats till
Rapido SmartBox-termostat, 25 mm

# NYA TVÅGREPPSTERMOSTATER PERFEKT DUSCHSET
ÖVERSIKT

## GROHTHERM RUND

**34 735 000**
Grohtherm rund
Perfekt duschset
Rainshower Cosmo 160
+ handdusch

**34 732 000**
Grohtherm rund
Perfekt duschset
Rainshower Cosmo 210
+ handdusch

**34 731 000**
Grohtherm rund
Perfekt duschset
Rainshower Cosmo 310
+ handdusch

**34 726 000**
Grohtherm rund
Perfekt duschset
Tempesta 210

**34 727 000**
Grohtherm rund
Perfekt duschset
Tempesta 210
+ handdusch

**TVÅ FUNKTIONER**

## GROHTHERM FYRKANTIG

**34 734 000**
Grohtherm fyrkantig
Perfekt duschset
Rainshower Cosmo 210
+ handdusch

**34 730 000**
Grohtherm fyrkantig
Perfekt duschset
Rainshower Cosmo 310
+ handdusch

**34 728 000**
Grohtherm fyrkantig
Perfekt duschset
Tempesta 210

**34 729 000**
Grohtherm fyrkantig
Perfekt duschset
Tempesta 210
+ handdusch

**TVÅ FUNKTIONER**

## GROHTHERM CUBE
tillgänglig från mars 2019

**34 741 000**
Grohtherm Cube
Perfekt duschset
Rainshower Allure 230
+ handdusch

**TVÅ FUNKTIONER**

EN FUNKTION

# GROHE ETTGREPPSBLANDARE:
## TRE KONTROLLFUNKTIONER

nyhet

Våra ettgreppsblandare finns i tre olika varianter för en njutbar duschupplevelse: en duschfunktion, två funktioner och vår helt nya utveckling, med tre funktioner.

Det enklaste varianten med en funktion styr en enda duschfunktion. Blandaren med två funktioner, med superslank automatisk omkastare, har två olika alternativ. Med det första alternativet kan du styra en huvuddusch och en handdusch. Med det andra kan du styra en handdusch och fylla på ett badkar.

Men för en komplett duschupplevelse är vår nya 3-vägsomkastare den perfekta lösningen, vilken gör det möjligt att styra totalt tre funktioner. Även här kan du välja mellan två olika alternativ: njut av att kunna växla mellan huvuddusch och handdusch. Alternativt kan du välja huvuddusch, handdusch och badkarspåfyllning. Valet är ditt.

TVÅ FUNKTIONER

TRE FUNKTIONER

# ETTGREPPSBLANDARE
ÖVERSIKT

## ALLURE BRILLIANT

**24 071 000**
Allure Brilliant
dusch

**24 072 000**
Allure Brilliant
2-vägsomkastare

**24 099 000**
Allure Brilliant
3-vägsomkastare

## ALLURE

**24 069 000**
Allure
dusch

**24 070 000**
Allure
2-vägsomkastare

## ATRIO

**24 065 003**
Atrio NY
dusch

**24 066 003**
Atrio NYHET
2-vägsomkastare

**24 096 003**
Atrio NYHET
3-vägsomkastare

## GRANDERA

**24 067 000**
Grandera
dusch

**24 068 000**
Grandera
2-vägsomkastare

**EN FUNKTION**

**TVÅ FUNKTIONER**

**TRE FUNKTIONER**
tillgänglig från mars 2019

## LINEARE

**24 063 001**
Lineare NYHET
dusch

**24 064 001**
Lineare NYHET
2-vägsomkastare

**24 095 001**
Lineare NYHET
3-vägsomkastare

## EUROCUBE

**24 061 000**
Eurocube
dusch

**24 062 000**
Eurocube
2-vägsomkastare

**24 094 000**
Eurocube
3-vägsomkastare

## EUROPLUS

**24 059 002**
Europlus
dusch

**24 060 002**
Europlus
2-vägsomkastare

## ESSENCE

**24 057 001**
Essence
dusch

**24 058 001**
Essence
2-vägsomkastare

**24 092 001**
Essence
3-vägsomkastare

**EN FUNKTION**

**TVÅ FUNKTIONER**

**TRE FUNKTIONER**
tillgänglig från mars 2019

## EURODISC COSMO

**24 055 002**
Eurodisc Cosmo
dusch

**24 056 002**
Eurodisc Cosmo
2-vägsomkastare

## CONCETTO

**24 053 001**
Concetto
dusch

**24 054 001**
Concetto
2-vägsomkastare

## EUROSTYLE COSMO

**24 051 002**
Eurostyle Cosmo
dusch

**24 052 002**
Eurostyle Cosmo
2-vägsomkastare

## EUROSTYLE ÖGLEFORMAT

**24 048 003**
Eurostyle ögleformat grepp
dusch

**24 049 003**
Eurostyle ögleformat grepp
2-vägsomkastare

## EUROSTYLE SOLITT GREPP

**24 046 003**
Eurostyle solitt grepp
dusch

**24 047 003**
Eurostyle solitt grepp
2-vägsomkastare

**EN FUNKTION**

**TVÅ FUNKTIONER**

**Nya färger tillgängliga från mars 2019:**

- 00 I StarLight Krom
- LS I MoonWhite
- DC I SuperSteel

- GL I Cool Sunrise
- GN I Brushed Cool Sunrise

- DA I Warm Sunset
- DL I Brushed Warm Sunset

- A0 I Hard Graphite
- AL I Brushed Hard Graphite

- BE I Polished Nickel
- EN I Brushed Nickel

- IG I Krom/guld

För att beställa den färgade varianter, ersätt den andra och tredje sista siffran med färgkoderna i listan.

## EUROSMART

**24 042 002**
Eurosmart
dusch

**24 043 002**
Eurosmart
2-vägsomkastare

## EUROSMART COSMO

**24 044 000**
Eurosmart Cosmo
dusch

**24 045 000**
Eurosmart Cosmo
2-vägsomkastare

**25 219 001**
Eurosmart Cosmopolitan
Perfekt duschsset med Tempesta 210

**EN FUNKTION**

**TVÅ FUNKTIONER**

## TILLBEHÖR

**35 600 000**
GROHE Rapido SmartBox

**14 055 000**
Kombinerat återflödesskydd
(EN 1717) för trimsatser med
två funktioner

**14 056 000**
Universell förlängningssats
till Rapido SmartBox, 25 mm

**14 057 000**
Universell förlängningssats
till Rapido SmartBox, 50 mm

# VÄLKOMMEN TILL GROHE SMART
# **UPPTÄCK EN VÄRLD AV SPÄNNANDE FÖRDELAR**

**VAR SMART OCH BLI PARTNER I DET STÖRSTA LOJALITETSPROGRAMMET FÖR INSTALLATÖRER!**

Varje dag kan du välja vilka produkter som ska användas i dina projekt. Med produkter från GROHE får du inte bara mer för pengarna. Du kan dessutom omvandla pengarna du spenderar till:

**Belöningar**
- Över 2 500 attraktiva produkter.
- Innefattar professionella elverktyg, flera olika multimediaenheter, produkter för hem och trädgård och mycket mer.

**Tjänster**
- Förmåner, belöningar och information som är särskilt anpassade till dig och dina krav.
- Användbara och inspirerande videofilmer om de senaste produkterna, designtrender och installationsguider.

Allt du behöver göra är att bli medlem i GROHE SMART, vårt lojalitetsprogram för installatörer, och börja samla poäng, så kallade SMARTS.

Varför ska man samla SMARTS? Så att du kan utnyttja alla fördelar – från fina belöningar till värdefulla tjänster för installatörer. Med den förbättrade GROHE SMART Reader-appen är det enklare än någonsin att samla SMARTS.

# PURE FREUDE AN WASSER

Livgivande, universellt, glädjerikt – själva vattnet är inspirationskälla till hela vår distinkta produktportfölj.

Alla våra produkter bygger hela tiden på våra fyra kärnvärden: kvalitet, teknik, design och hållbarhet. Genom att balansera dessa i allt vi gör kan vi leverera oöverträffad vattenglädje till våra kunder.

# KVALITET

Från den första designskissen till den färdig produkten och vår after sales-service: våra kunder kan alltid lita på vår känsla för perfektion.

*"Det mest betrodda varumärket i sanitetsindustrin" – Wirtschaftswoche, 2017*

# TEKNIK

Vi driver konstant fram nya innovationer för att berika din vardag, och strävar efter att leverera smarta lösningar på vägen mot digitaliseringen av vatten.

*"Topp 50 företag som förändrar världen" – Fortune Magazine, 2017*

# DESIGN

Receptet bakom vår prisbelönta design är enkelt: en blandning av den moderna och samtidigt tidslösa känslan för produkter som ger en känsla av att vara utformade just för dig.

*Över 300 designpriser vunna sen 2003*

# HÅLLBARHET

Vatten är vår passion. Vi bryr oss om varenda droppe, och vårt hållbarhetsengagemang går ut på en enda sak: att säkra vår världs mest värdefulla resurser för framtida generationer.

*Vinnare av hållbarhetspris utdelat av den tyska regeringen, 2017*

# UPPTÄCK
# **GROHES VÄRLD**

Det du ser här representerar endast ett litet urval av vad GROHEs värld kan erbjuda. Oavsett om du letar efter idéer och inspiration eller lösningar för badrum och kök – har kan du hitta det du söker.

Du behöver bara skanna QR-koderna för att se våra senaste broschyrer som nedladdning eller PDF-filer till din surfplatta eller smartphone.
**Eller besök GROHEs värld at grohe.se**

**SMARTCONTROL-BROSCHYR**

**SENSIA ARENA BROSCHYR**

**KERAMIKBROSCHYR**

**BADBROSCHYR**

**KÖKSBROSCHYR**

**DUSCHBROSCHYR**

**BROSCHYR OM SANITETSSYSTEM**

# ETT GLOBALT **FÖRETAG**

**GROHE ÄR EN DEL AV LIXIL, SOM ÄR VÄRLDSLEDANDE INOM BOSTADS- OCH BYGGNADSINDUSTRIN**

LIXIL grundades i Japan i början av 1900-talet och har idag branschens mest heltäckande produktsortiment – allt från teknik som revolutionerar hur vi hanterar vatten till ett komplett sortiment in- och utvändiga material och produkter för både småhus och stora byggnadsprojekt. I 150 länder designar och tillverkar LIXIL-företagen produkter som används av mer än en miljard människor världen över, varje dag.

**Världen förändras snabbt, och LIXIL-företag är med och formar den.** Inom våra olika varumärken och tekniska lösningar utformar och tillverkar vi morgondagens lösningar för livet, redan idag. Från att utveckla smarta innovationer i människors hem och kontor, till att omdefiniera världens mest kända stadssilhuetter, LIXILs produkter förvandlar de utrymmen där vi alla arbetar, studerar, reser, kopplar av och lever.

**I LIXIL-familjen ingår, förutom GROHE, ledande varumärken som American Standard, INAX, DXV by American Standard och Permasteelisa.** Tillsammans ligger våra varumärken i topp globalt när det gäller kranar och rörprodukter, och vi är Japans största leverantör av bostadsprodukter. Vi är ledande inom många andra områden runt om i världen tack vare vårt gemensamma fokus på att skapa innovationer som verkligen förbättrar människors liv.

**Tillsammans är vi starkare.** Genom att kombinera vår GROHE expertis som världsledande inom sanitär inredning med unik teknik och insikter från LIXILs övriga varumärken inom vattenteknik erbjuder GROHE nu kompletta badrumslösningar med innovativa produkter, såsom duschtoaletter och SmartControl-duschar, tillsammans med revolutionerande teknik som AquaCeramic sanitetsporslin som håller sig rena i 100 år. Vackra, funktionella och tillförlitliga, LIXILs produkter och lösningar förändrar människors sätt att leva, över hela världen.

**Tillsammans delar vi en kraftfull vision om en bättre framtid, för våra kunder och för världen.** Som ett verkligt globalt tillverkningsföretag vet vi att vi har en viktig roll att spela för att säkra framtiden för vår planet. Vi är ledande inom områden som energieffektivitet och vattenbesparande teknik och siktar på att uppnå en netto noll miljöpåverkan till år 2030. Vi anser att alla ska ha tillgång till ren och säker sanitet och har åtagit oss att använda vår expertis för att göra detta möjligt.

**Tillsammans skapar vi framtiden med ett gott liv för alla, överallt.**

LIXIL Link to Good Living

Mer information finns på **lixil.com**

Följ oss

## KVALITET

*"Det **mest betrodda** varumärket i sanitetsindustrin" –*
*Wirtschaftswoche, 2017*

## TEKNIK

*"**Topp 50** företag som förändrar världen" –*
*Fortune Magazine, 2017*

## DESIGN

*Över **350 designpriser** vunna sen 2003*

## HÅLLBARHET

***Vinnare av hållbarhetspris** utdelat av den tyska regeringen, 2007*

GROHE A/S
Kistagången 12
164 40 Kista
Sweden

© 11/2018 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL