
PREISLISTE
2022



PREISE GÜLTIG AB 01.01.2022 | GROHE.AT

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

Badarmaturen	SmartControl	SmartControl Mischer	24
	Einhandmischer	Allure Brilliant	27
		Allure	35
		Atrio	46
		Grandera	60
		Lineare	69
		Eurocube Joy	76
		Eurocube	79
		GROHE Plus	88
		Essence	97
		Eurodisc Joy	107
		Eurodisc Cosmopolitan	109
		Concetto	115
		Eurostyle Cosmopolitan	121
		Eurostyle	127
		Eurosmart Cosmopolitan	136
		Eurosmart	144
		BauEdge	153
		BauLoop	160
		BauFlow	166
	Zweigriffarmaturen	Costa	168
	Standventile	Universal	172
	Wannengarnituren	Talentofill	173
	Accessoires	Selection	175
		Selection Cube	180
		Essentials	183
		Essentials Cube	190
		Bau Cosmopolitan	194
		Essentials Authentic	197
Thermostate	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	204
		Grohtherm	215

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

		Grohtherm 2000	221
		Grohtherm Cube	224
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	227
		Grohtherm 1000	228
		Grohtherm 1000 Performance	232
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	235
		Grohtherm 800	237
		Grohtherm 500	239
Unterputz-Installation	Rapido	GROHE Rapido SmartBox	250
		GROHE Rapido C / UP-Ventile	252
Brausen/Duschsysteme	GROHE Digital	F-digital Deluxe	261
	Duschsysteme	Rainshower System SmartControl	266
		Rainshower SmartActive System	268
		Rainshower System	271
		Euphoria SmartControl System	272
		Euphoria System	274
		Tempesta System	281
		Zubehör für Duschsysteme	285
	Brausen	Kopfbrausen	289
		Sena	310
		Rainshower SmartActive	311
		Rainshower	319
		Euphoria	321
		Tempesta	327
		Brauseschläuche	336
		Zubehör für Brausen	339
Küchenarmaturen	Wassersysteme	GROHE Blue Red in one DE/AT	355
		GROHE Blue Red in one CH	359
		GROHE Blue Professional	363
		GROHE Blue Home	366
		GROHE Blue Pure	370

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

		GROHE Blue Zubehör	372
		GROHE Red DE/AT	375
		GROHE Red CH	379
		Mülltrennsysteme	382
	Premiumlinien	K7	384
		Foot Control	385
		Minta/Minta SmartControl/Minta Touch	386
		Zedra/Zedra SmartControl/Zedra Touch	390
		Atrio	392
		Essence/Essence SmartControl	393
		Eurocube	395
	Kompetenzlinien	Eurodisc Cosmopolitan	396
		Concetto	397
		Eurostyle Cosmopolitan	401
		Eurosmart Cosmopolitan	403
		Eurosmart	406
		Euroeco Special	409
		Costa	410
		BauLines	411
		Küchenzubehör	414
	Küchenspülen	Edelstahl Küchenspülen	415
		Kompositspülen	423
Spezialarmaturen	Elektronische Armaturen	Eurocube E	434
		Essence E	436
		Bluetooth	439
		Europlus E	445
		Eurosmart CE	447
		Euroeco CE	456
		Bau Cosmopolitan E	459
	Thermostate	Grohtherm Micro	461
		Grohtherm Special	462

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

		Grohtherm XL	467
	Einhandmischer	Eurosmart Care	470
		Vertica Eurostyle C	475
		Euroeco Special	476
		Euroeco Special Sicherheitsmischbatterien	480
	Selbstschlussarmaturen	Eurodisc SE	481
		Eurosmart CT	482
		Euroeco CT	484
Sensia Dusch-WC		GROHE Sensia IGS	490
		GROHE Sensia Arena	493
		Dusch-WC Aufsatz	497
Keramik		Essence	506
		Cube Keramik	513
		Euro Keramik	517
		Bau Keramik	524
		Acryl Duschwannen	531
Installationssysteme	Rapid SLX	Rapid SLX	536
	Rapid SL	Rapid SL für WC	539
		Rapid SL für Urinal	547
		Rapid SL für Waschtisch, Bidet, Ausguss	549
		Rapid SL barrierefrei	552
		Rapid SL freistehende Montage	555
		Rapid SL Halter für Armaturen	557
		Rapid SL Projektelemente	558
		Rapid SL Verkleidungen und Zubehör	559
	Uniset	Uniset Elemente und Zubehör	562
Spülsysteme	WC	Spülkasten Aufputz/Wandeinbau	566
		Zubehör für WC-Spülkästen	567
		Druckspüler WC	570
		WC-Elektronik/-Pneumatik	574
	Urinal	Urinal-Elektronik	579

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

		Druckspüler Urinal	584
Betätigungen	WC	Betätigungen für WC-Spülkästen	595
		GROHE Fresh	602
		Betätigungen für WC-Druckspüler	603
	Urinal	Betätigungen für Urinal	604
Sicherungstechnik		Eckventile	608
		Original WAS Geräteanschlussventile	611
		Sicherungsarmaturen	615
		Eurotec Außenwandventile	616
Armaturenzubehör		Kartuschen	620
		Thermoelemente und Kompaktkartuschen	624
		Aquadimmer	627
		Oberteile	628
		Verlängerungssets	634
		Anschlüsse	636
		Ausläufe	639
		Mousseure	641
		Ablaufgarnituren	647
		Rückflussverhinderer	650
		Anschlüsse CH	652
		Ersatzteile für Elektronik	653
		Umstellungen	654
		Ersatzteile Brausen	656
		Spezialwerkzeuge	657
		Reinigung und Pflege	658
		Ersatzteile für Dusch-WC	659
		Ersatzteile für Keramik	663
Bestellnummernverzeichnis			665
Ersatzteilpreisliste			684
LIXIL schafft ein besseres Zuhause - für alle und überall			692
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen			694


PURE FREUDE AN WASSER.


Lebenspendend, allgegenwärtig, genussvoll – Wasser ist unser Element und Inspirationsquelle für unser unverwechselbare Sortiment.

Jedes einzelne Produkt basiert auf unseren vier Grundwerten: Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Wir bringen diese Werte in Einklang, was immer wir tun – mit einem Ziel: unseren Kunden pure Freude an Wasser zu bieten.









QUALITÄT


Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt: GROHE steht für Perfektion und Qualität „Made in Germany". Darauf können unsere Kunden vertrauen.

„Die Marke, die in der Sanitärbranche das höchste Kundenvertrauen genießt" – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

Die Digitalisierung vollzieht sich in vielen Arbeits- und Lebensbereichen, auch bei der Nutzung von Wasser. GROHE gestaltet diese mit: durch intelligente Lösungen, die für ein schöneres Erlebnis mit Wasser sorgen. Jeden Tag.

„Eines der Top 50-Unternehmen, die die Welt verändern" – Fortune Magazine, 2017





DESIGN

Unser Design ist vielfach preisgekrönt und hat eine ganz eigene Handschrift. Moderne und zeitlose Elemente vereinen sich in Produkten, die Ihnen das Gefühl geben, nur für Sie entwickelt worden zu sein.

Gewinner von über 400 Designpreisen seit 2003

NACHHALTIGKEIT

Wasser ist unsere Leidenschaft, jeder Tropfen ist uns wichtig. Unser Ziel ist es, die wertvollen Ressourcen unseres Planeten für künftige Generationen zu schützen.

Zweifacher Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021

GROHE
GARANTIELEISTUNGEN

QUALITÄT GARANTIERT!

Alle GROHE Produkte zeichnen sich durch außergewöhnliche Qualität aus. Alle Bestandteile unserer Produkte, die einfache Bedienung, und die perfekte Optik werden zahlreichen Belastungsproben ausgesetzt – den härtesten der Branche! Erst wenn sie diese mit Bravour bestehen, dürfen sie unser Firmengelände verlassen.

GROHE **HERSTELLERGARANTIE** 5 JAHRE

Hochwertige Materialien und die neusten Herstellungsverfahren verbinden sich mit marktführenden Technologien, um über viele Jahre hinweg zuverlässige Leistung zu garantieren. Dies spiegelt sich in unserer fünfjährigen Herstellergarantie wider.



GROHE **HERSTELLERGARANTIE** 2+1 JAHRE

Für ausgewählte Produkte gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren und die Möglichkeit die Garantiezeit durch Registrierung auf 3 Jahre kostenlos zu verlängern.



GROHE **HERSTELLERGARANTIE** 10 JAHRE

Insbesondere bei den Produkten, deren Funktion entscheidend ist und die hinter der Wand installiert werden, ist die Sicherheit einer möglichst längerfristigen Herstellergarantie elementar. Aus diesem Grund haben wir für unsere Unterputzspülkästen und unsere Unterputzspülkästen in unserem Installationssystem Rapid SL, Uniset und Rapid Pro sowie für unsere Rapido und Non-Rapido Unterputzkörper die Herstellergarantie auf 10 Jahre erweitert.



Die ausführlichen Garantiebestimmungen und die entsprechenden Produktübersichten für die 10 Jahre und 2+1 Jahre Herstellergarantie können unter www.guarantee.grohe.com eingesehen und heruntergeladen werden.

NOTIZEN

GROHE SERVICE
IHR VERLÄSSLICHER ANSPRECHPARTNER

DAS GROHE INNENDIENST VERKAUFS-TEAM:

Tel. 01 / 680 60
Fax 01 / 688 45 35

Thomas Hawelka
Leitung CSC
E-Mail: thomas.hawelka@grohe.com

Sretenka Cekic
E-Mail: sretenka.cekic@grohe.com

Elisabeth Hawelka
E-Mail: elisabeth.hawelka@grohe.com

Eva Lampert
E-Mail: eva.lampert@grohe.com

Eveline Spiess
E-Mail: eveline.spiess@grohe.com

SPRECHZEITEN:
Montag – Donnerstag: 07.30 – 17 Uhr
Freitag: 07.30 – 13 Uhr

DAS GROHE TECHNIKUM:

Tel. 01 / 680 60
Fax 01 / 688 45 35

Ing. Alexander Ringhofer
E-Mail: alexander.ringhofer@grohe.com

Stefan Warmuth
E-Mail: stefan.warmuth@grohe.com

SPRECHZEITEN:
Montag – Donnerstag: 08 – 16 Uhr
Freitag: 08 – 13 Uhr

DAS GROHE LIVE! CENTER:

Tel. 01 / 680 60 152
E-Mail: livecenter-at@grohe.com

Twin Towers
Wienerbergstraße 11, Ebene 1, Top 2
1100 Wien

Eingang über Maria-Kuhn-Gasse

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag – Mittwoch 09 – 13 Uhr
und 14 – 18 Uhr
Donnerstag – Freitag 09 – 13 Uhr
und 14 – 17 Uhr

KUNDENDIENSTSTELLEN GROHE ÖSTERREICH

Kundendienst für Wien, Niederösterreich (bis St. Pölten), Burgenland, Steiermark und Salzburg:
Fa. SOL-Aquaplus GmbH & Co. KG
Tel. 01 / 680 60 300
E-Mail: grohe-at@sol-aquaplus.com

Kundendienst für Oberösterreich und Teile Niederösterreich (Raum Amstetten):
Rainer Linke
Grohe Armaturenservice und -handel
Tel. 0660 / 13 67 677
Agerweg 12b
4651 Stadl-Paura
E-Mail: office@rl-armaturen.at

Kundendienst für Kärnten:
3 - Tech Wellnesstechnik
Tel. 0664 / 390 11 11
Fax 0463 / 21 86 01
Triplatstraße 4
9020 Klagenfurt
E-Mail: grohekdktn@aon.at

Kundendienst für Tirol:
Fa. Rainer Kinigadner
Mobil: 0650 / 531 51 94
Hubersiedlung Nr. 27
6200 Jenbach
E-Mail: groheservicetirol@gmx.at

Kundendienst für Vorarlberg:
Fa. Andreas Teissl GmbH
Tel. 05577 / 83 66 10
Tel. 05577 / 83 66 11
Hohenemser Str. 19
6890 Lustenau
E-Mail: service@andreas-teissl.at

GROHE
GEBIETSLEITER & OBJEKTMANAGER

DIE GROHE GEBIETSLEITER FÜR VERKAUF UND TECHNIK IM ÜBERBLICK:

I Michael Papai
Tel. 0664 / 810 86 75
E-Mail: michael.papai@grohe.com


II Michael Astleithner
Tel. 0664 / 40 33 211
E-Mail: michael.astleithner@grohe.com

III Philipp Neuhauser
Tel. 0664 / 40 33 207
E-Mail: philipp.neuhauser@grohe.com

IV Thomas Weissensteiner
Tel. 0664 / 40 33 215
E-Mail: thomas.weissensteiner@grohe.com

V Hubert Kronsteiner
Tel. 0664 / 40 33 201
E-Mail: hubert.kronsteiner@grohe.com

VI Jürgen Lenicke
Tel. 0664 / 40 33 202
E-Mail: juergen.lenicke@grohe.com



DIE GROHE OBJEKTMANAGER IM ÜBERBLICK:

Projekt- und Preisanfragen:
projekt-at@grohe.com

Leitung Projektgeschäft:
Fritz Hrusa
Tel. 0664 / 519 52 82
E-Mail: fritz.hrusa@grohe.com


Objektmanagement-Innendienst:
Katharina Karner
Tel. 01 / 680 60 - 151
E-Mail: katharina.karner@grohe.com

I Gregor Drew
Bezirke Wien 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22
Tel. 0664 / 40 33 213
E-Mail: gregor.drew@grohe.com

II Patrick Prokop
Bezirke Wien 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23
Tel. 0664 / 149 46 96
E-Mail: patrick.prokop@grohe.com

III Ernst Spießberger
Tel. 0664 / 40 33 214
E-Mail: ernst.spiessberger@grohe.com

IV Daniel Lener
Tel. 0664 / 112 34 27
E-Mail: daniel.lener@grohe.com



GROHE PROFESSIONAL
EXKLUSIVES SORTIMENT FÜR DEN DREISTUFIGEN VERTRIEBSWEG

Mit GROHE Professional bieten wir Ihnen, unseren Partnern in Großhandel und Handwerk, ein umfangreiches Sortiment hochwertiger Expertenlösungen – genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Für eine effektive Planung und eine einfache Installation mit geringem Aufwand.

Die Vorteile von GROHE Professional im Überblick:


- Exklusives Sortiment für den dreistufigen Vertriebsweg
- Breites und tiefes Produktangebot
- Technik und Service auf Profi-Niveau
- Maßgeschneiderte Kampagnen für mehr Abverkauf
- Praxisorientierte Trainings

Alle Produkte, die exklusiv für den dreistufigen Vertriebsweg angeboten werden, sind auf den folgenden Produktseiten mit dem **Professional Logo** gekennzeichnet.

Zum Beispiel:

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
neu	33 265 003	chrom	142,20	155,00





Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
flexible Anschlussschläuche
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“

PROFESSIONAL

GROHE

PREISLISTE
2022

GROHE
BADARMATUREN





INHALT

SmartControl	SmartControl Mischer	24
Einhandmischer	Allure Brilliant	27
	Allure	35
	Atrio	46
	Grandera	60
	Lineare	69
	Eurocube Joy	76
	Eurocube	79
	GROHE Plus	88
	Essence	97
	Eurodisc Joy	107
	Eurodisc Cosmopolitan	109
	Concetto	115
	Eurostyle Cosmopolitan	121
	Eurostyle	127
	Eurosmart Cosmopolitan	136
	Eurosmart	144
	BauEdge	153
	BauLoop	160
	BauFlow	166
Zweigriffarmaturen	Costa	168
Standventile	Universal	172
Wannengarnituren	Talentofill	173
Accessoires	Selection	175
	Selection Cube	180
	Essentials	183
	Essentials Cube	190
	Bau Cosmopolitan	194
	Essentials Authentic	197

GROHE
COLORS KOLLEKTION

Das perfekte Badezimmer-Design wird allein durch Ihren ganz persönlichen Stil bestimmt. Damit Ihre Ideen auch verwirklicht werden können, haben wir die GROHE Colors Kollektion entwickelt.

Zehn sorgsam ausgewählte, exklusive Farben und Oberflächenveredelungen bieten Ihnen unzählige Möglichkeiten, Ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen. Sie lieben Ton-in-Ton-Farbkonzepte oder das Spiel der Kontraste? Sie möchten Akzente setzen mit der goldglänzenden Cool Sunrise-Oberfläche oder schätzen eher die dezente Eleganz von gebürstetem Hard Graphite? Was Sie auch vorhaben – mit den GROHE Colors treffen Sie immer die richtige Wahl.

Die gesamte Palette der neuen Farben wird in GROHE PVD-Qualität produziert. So verbinden wir maximale Farbbrillanz mit einzigartiger Materialbeständigkeit und hochwertige Verarbeitung in unseren Oberflächen.

Die GROHE Colors Kollektion ist mehr als ein schnelllebiger Modetrend. Sie eröffnet völlig neue Dimensionen für Ihr persönliches Design-Konzept. Armaturen, Duschen und Zubehör sind perfekt aufeinander abgestimmt und dank GROHE Qualität besonders langlebig.





GROHE
COLORS KOLLEKTION

PRODUKT-ANGEBOT		FARBOPTIONEN							
		CHROM	SUPERSTEEL	COOL SUNRISE	COOL SUNRISE GEBÜRSTET	WARM SUNSET	WARM SUNSET GEBÜRSTET	HARD GRAPHITE	HARD GRAPHITE GEBÜRSTET
GRANDERA		●							
ALLURE BRILLIANT		●	●						●
ALLURE		●			●		●	●	
ATRIO		●	●	●		●			●
ESSENCE		●	●	●	●	●	●	●	●
EUROCUBE		●	●						●
LINEARE		●	●						●
GROHE PLUS		●	●						●

GROHE
BADEZIMMER KOMBINATIONEN

	THERMOSTATE										DUSCHSYSTEME						KOPFBRAUSEN						
	DESIGN THERMOSTATE	GROHTHERM SMARTCONTROL	GROHTHERM THERMOSTATE	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE	GROHTHERM 1000	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	GROHTHERM 500	RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL	RAINSHOWER SYSTEM	EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM	EUPHORIA SYSTEM CUBE	EUPHORIA SYSTEM	TEMPESTA SYSTEM	DESIGN KOPFBRAUSEN	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 250	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT		●		●							●	●	●	●			●	●		●			
ALLURE	●	●									●	●	●				●	●		●			
ATRIO	●	●									●	●	●				●	●	●	●			
GRANDERA												●	●				●	●		●			
LINEARE		●	●								●	●	●		●			●	●	●	●		
EUROCUBE		●		●									●	●				●		●			
GROHE PLUS		●	●		●						●	●	●		●			●	●	●	●		
ESSENCE		●	●					●			●	●	●					●		●			
EURODISC COSMOPOLITAN		●	●		●						●		●		●					●	●		
CONCETTO			●			●		●							●						●		
EUROSTYLE COSMOPOLITAN			●			●		●							●						●		
EUROSTYLE			●			●	●								●						●		
EUROSMART COSMOPOLITAN			●			●		●								●						●	●
EUROSMART			●			●	●		●							●						●	●
BAUEDGE									●	●						●						●	●
BAULOOP									●	●						●						●	●
BAUFLOW									●	●						●						●	●


													●		●	●	DESIGN HANDBRAUSEN
										●		●		●	●		SENA
								●	●			●					RAINSHOWER SMARTACTIVE
										●	●					●	EUPHORIA CUBE
					●	●	●	●	●			●					EUPHORIA
●	●	●	●	●													TEMPESTA
									●	●		●		●			ESSENCE KERAMIK
										●	●	●			●	●	CUBE KERAMIK
			●	●	●	●	●	●									EURO KERAMIK
●	●	●															BAU KERAMIK
													●	●	●	●	DESIGN ACCESSOIRES
									●	●		●					SELECTION ACCESSOIRES
											●	●			●	●	SELECTION CUBE
										●	●					●	ESSENTIALS CUBE
			●	●	●	●	●	●	●	●		●					ESSENTIALS
●	●	●															BAU COSMOPOLITAN
										●	●				●	●	SKATE COSMOPOLITAN
						●	●	●	●	●		●		●			NOVA COSMOPOLITAN
				●						●							ARENA COSMOPOLITAN
●	●	●	●		●												SKATE AIR

HANDBRAUSEN	DESIGN HANDBRAUSEN
	SENA
	RAINSHOWER SMARTACTIVE
	EUPHORIA CUBE
	EUPHORIA
	TEMPESTA
KERAMIK	ESSENCE KERAMIK
	CUBE KERAMIK
	EURO KERAMIK
	BAU KERAMIK
ACCESSOIRES	DESIGN ACCESSOIRES
	SELECTION ACCESSOIRES
	SELECTION CUBE
	ESSENTIALS CUBE
	ESSENTIALS
	BAU COSMOPOLITAN
BETÄTIGUNGEN	SKATE COSMOPOLITAN
	NOVA COSMOPOLITAN
	ARENA COSMOPOLITAN
	SKATE AIR

GROHE
SMARTCONTROL MISCHER

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






29 147 000 **chrom** **561,10**

SmartControl
Unterputzmischer mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
Kartusche für Temperaturmischung
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---






29 148 000 **chrom** **619,00**

SmartControl
Unterputzmischer mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
Kartusche für Temperaturmischung
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 23l/min, Abgang C = 25 l/min, Abgang B + C = 27 l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---






29 149 000 **chrom** **676,90**

SmartControl
Unterputzmischer mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
Kartusche für Temperaturmischung
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 22 l/min, Abgang B = 26 l/min, Abgang C = 22 l/min, Abgang A + B = 31 l/min, Abgang A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---





29 144 000 **chrom** **561,10**

SmartControl
Unterputzmischer mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
Kartusche für Temperaturmischung
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min


35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
SMARTCONTROL MISCHER

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






29 145 000 **chrom** **619,00**

SmartControl
Unterputzmischer mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
Kartusche für Temperaturmischung
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 23l/min, Abgang C = 25 l/min, Abgang B + C = 27 l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






29 146 000 **chrom** **676,90**

SmartControl
Unterputzmischer mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
Kartusche für Temperaturmischung
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 22 l/min, Abgang B = 26 l/min, Abgang C = 22 l/min, Abgang A + B = 31 l/min, Abgang A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






34 709 000 **chrom** **1.807,30**

SmartControl
Duschsystem Unterputz
bestehend aus:
Unterputzmischer mit 3 Absperrventilen
SmartControl Mischer Fertigmontageset (29 146)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 SmartActive Kopfbrause-Set (26 475) und Rohbauset für Kopfbrause-Set (26 483)
Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause (27 367)
Rainshower Wandbrausehalter (27 074)
Rainshower Wandanschlussbogen (27 057)
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)





34 712 000 **chrom** **1.749,40**

SmartControl
Duschsystem Unterputz
bestehend aus:
Unterputzmischer mit 3 Absperrventilen
SmartControl Mischer Fertigmontageset (29 149)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set (26 479) und Rohbauset für Kopfbrause-Set (26 483)
Euphoria Cube Stick Handbrause (27 698)
Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit integriertem Wandbrausehalter (26 370)
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE
SMARTCONTROL MISCHER



Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
14 077 XH0	**granit**	**40,00**	


SmartControl
Symbolkappen für Unterputzarmaturen
bestehend aus:
9 Plättchen mit 6 verschiedenen Symbolen
passend für alle Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer
Fertigmontagesets

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 029 000	**chrom**	**787,30**	
23 029 DC0	**supersteel**	**1.102,20**	
23 029 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.259,70**	

Allure Brilliant
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit integriertem Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 033 000	**chrom**	**787,30**	
23 033 DC0	**supersteel**	**1.102,20**	
23 033 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.259,70**	

dito, glatter Körper






23 109 000	**chrom**	**978,80**	
23 109 DC0	**supersteel**	**1.370,30**	
23 109 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.566,10**	

Allure Brilliant
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit integriertem Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 112 000	**chrom**	**978,80**	

dito, glatter Körper






23 114 000	**chrom**	**1.212,80**	
23 114 DC0	**supersteel**	**1.698,00**	
23 114 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.940,50**	

Allure Brilliant
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit integriertem Mousseur
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






20 344 000	**chrom**	**1.149,00**	
20 344 DC0	**supersteel**	**1.608,60**	
20 344 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.838,40**	

Allure Brilliant
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
Auslauf mit integriertem Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






20 342 000		**chrom**	**962,50**
20 342 DC0		**supersteel**	**1.347,50**
20 342 AL0		**hard graphite gebürstet**	**1.540,00**

Allure Brilliant
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
flacher Auslauf mit integriertem Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen







20 346 000		**chrom**	**1.000,10**
20 346 DC0		**supersteel**	**1.400,10**
20 346 AL0		**hard graphite gebürstet**	**1.600,10**

Allure Brilliant
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 29 025 002
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
Auslauf mit integriertem Mousseur
Stichmaß 200 mm
Ausladung 161 mm

20 348 000		**chrom**	**1.063,90**
20 348 DC0		**supersteel**	**1.489,40**
20 348 AL0		**hard graphite gebürstet**	**1.702,20**

dito, Ausladung 210 mm






29 025 002	**352,90**

Zweihand
Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 3-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
Einbautiefe 43 - 85 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette





19 781 000		**chrom**	**957,50**
19 781 DC0		**supersteel**	**1.340,50**
19 781 AL0		**hard graphite gebürstet**	**1.532,00**

Allure Brilliant
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 200
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
Auslauf mit integriertem Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 161 mm

19 783 000		**chrom**	**1.021,30**
19 783 DC0		**supersteel**	**1.429,90**
19 783 AL0		**hard graphite gebürstet**	**1.634,10**


dito, Ausladung 210 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 200 002		**365,80**

Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette






23 117 000	**chrom**	**893,70**
23 117 DC0	**supersteel**	**1.251,10**
23 117 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.429,90**

Allure Brilliant
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






24 071 000	**chrom**	**514,80**
24 071 DC0	**supersteel**	**687,20**
24 071 AL0	**hard graphite gebürstet**	**785,40**

Allure Brilliant
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition





24 072 000	**chrom**	**566,30**
24 072 DC0	**supersteel**	**755,90**
24 072 AL0	**hard graphite gebürstet**	**863,90**

Allure Brilliant
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set


35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






24 099 000	**chrom**	**571,90**
24 099 DC0	**supersteel**	**800,60**
24 099 AL0	**hard graphite gebürstet**	**915,00**

Allure Brilliant
Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
3-Wege Umstellung
Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000	**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






19 787 001	**chrom**	**2.106,50**
19 787 DC1	**supersteel**	**2.949,10**
19 787 AL1	**hard graphite gebürstet**	**3.370,40**

Allure Brilliant
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit integriertem Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Handbrause Euphoria Cube+ 6,5 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden






29 037 000	**1.079,90**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
Kappen zur Abdeckung von Schrauben sind immer in chrom

45 388 000	**137,40**

Standbeine für Grundrahmen





23 119 000	**chrom**	**3.532,10**
23 119 DC0	**supersteel**	**4.945,00**
23 119 AL0	**hard graphite gebürstet**	**5.651,40**


Allure Brilliant
Einhand-Wannenbatterie 1/2“,
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit integriertem Mousseur
Ausladung 270 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
Euphoria Cube + Handbrause 27 888
Metallbrauseschlauch 1250 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






45 984 001 — **645,00**

Rohbauset, 1/2“
für freistehende Wannen-/Brausebatterie und freistehenden Wannenauslauf
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf,
Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial






13 319 000	**chrom**	**1.024,00**
13 319 DC0	**supersteel**	**1.433,50**
13 319 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.638,30**

Allure Brilliant
Schwallauslauf für Wanne und Brause
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 180 mm






13 299 000	**chrom**	**442,60**
13 299 DC0	**supersteel**	**619,60**
13 299 AL0	**hard graphite gebürstet**	**708,10**

Allure Brilliant
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 161 mm
Auslauf mit integriertem Mousseur






19 798 000	**chrom**	**361,70**
19 798 DC0	**supersteel**	**506,40**
19 798 AL0	**hard graphite gebürstet**	**578,80**

Allure Brilliant
5-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für 29 033
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche






29 033 000 — **376,70**

5-Wege-Umstellung
Unterputz-Einbaukörper
Wandeinbau
mit keramischen Dichtscheiben
Anschluss kalt und warm 1/2“
2 Abgänge 1/2“
1 Wannenabgang 3/4“
Einbautiefe stufenlos einstellbar
66 - 113 mm
DR-Messing

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






19 796 000	**chrom**	**259,60**
19 796 DC0	**supersteel**	**363,40**
19 796 AL0	**hard graphite gebürstet**	**415,30**


Allure Brilliant
UP-Ventil Oberbau
für 29 032
für Rapido C (35 028)
GROHE StarLight Oberfläche






29 032 000

UP-Ventil-Unterteil
vormontiertes Oberteil 1/2“
Gewindeanschluss 1/2“
Einbautiefe stufenlos einstellbar
43 - 91 mm
DR-Messing






35 028 000 **148,30**

Rapido C
Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
Körper aus DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“
Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm






27 707 000	**chrom**	**69,80**
27 707 DC0	**supersteel**	**97,70**
27 707 AL0	**hard graphite gebürstet**	**118,60**

Allure Brilliant
Wandanschlussbogen, 1/2“
Außengewinde
Eigensicher gegen Rückfließen
Material: Metall
GROHE StarLight Oberfläche











27 706 000	**chrom**	**43,60**
27 706 DC0	**supersteel**	**61,00**
27 706 AL0	**hard graphite gebürstet**	**74,10**




Allure Brilliant
Handbrausehalter
nicht verstellbar
Material: Metall
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**40 494 000**	**chrom**	**866,30**	
		Allure Brilliant **Halter mit Seifenspender** Material: Glas / Metall Füllmenge 150 ml Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
		**40 493 000**	**chrom**	**310,00**	
		Allure Brilliant **Halter mit Mundspülglas** Material: Glas / Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
		**40 503 000**	**chrom**	**365,00**	
		Allure Brilliant **Ablage mit Mundspülglas** Material: Glas / Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
		**40 504 000**	**chrom**	**370,80**	
		Allure Brilliant **Ablage mit Seifenschale** **GROHE StarLight** Oberfläche			
		**40 496 000**	**chrom**	**254,90**	
		Allure Brilliant **Handtuchhalter** 2-armig, nicht schwenkbar Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
		**40 497 000**	**chrom**	**660,90**	
		Allure Brilliant **Badetuchhalter** 650 mm (Bohrlänge 600 mm) Material: Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**40 498 000**	**chrom**	**121,70**	
	Allure Brilliant **Bademantelhaken** Material: Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 499 000**	**chrom**	**247,40**	
	Allure Brilliant **WC-Papierhalter** ohne Deckel Material: Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 500 000**	**chrom**	**405,60**	
	Allure Brilliant **Toilettenbürstengarnitur** Material: Glas / Metall Wandmontage Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ALLURE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






32 757 001	**chrom**	**623,60**
32 757 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**997,70**
32 757 DL1	**warm sunset gebürstet**	**997,70**
32 757 A01	**hard graphite**	**935,40**

Allure
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
schwenkbarer Auslauf
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
GROHE AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
mit Temperaturbegrenzer

neu






32 146 001	**chrom**	**692,90**
32 146 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**1.108,60**
32 146 DL1	**warm sunset gebürstet**	**1.108,60**
32 146 A01	**hard graphite**	**1.039,30**

Allure
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
schwenkbarer Auslauf
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
GROHE AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
mit Temperaturbegrenzer

neu






23 403 001	**chrom**	**796,80**
23 403 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**1.274,90**
23 403 DL1	**warm sunset gebürstet**	**1.274,90**
23 403 A01	**hard graphite**	**1.195,20**

Allure
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
schwenkbarer Auslauf
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
glatter Körper
GROHE AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
Ausladung 185 mm
Höhe 377 mm
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
mit Temperaturbegrenzer

neu






23 856 001	**chrom**	**2.425,00**
23 856 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**3.880,10**
23 856 DL1	**warm sunset gebürstet**	**3.880,10**
23 856 A01	**hard graphite**	**3.637,60**

Allure
Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
Fertigmontageset für
45 984
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
glatter Körper
GROHE AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
Ausladung 185 mm
mit Temperaturbegrenzer

GROHE ALLURE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






45 984 001 — **645,00**

Rohbauset, 1/2“
für freistehende Wannen-/Brausebatterie und freistehenden Wannenauslauf
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf,
Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

---

neu






20 188 001	**chrom**	**1.177,90**
20 188 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**1.884,60**
20 188 DL1	**warm sunset gebürstet**	**1.884,60**
20 188 A01	**hard graphite**	**1.766,80**

Allure
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Standmontage
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
Ausladung 143 mm
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“

---

neu





20 189 002	**chrom**	**1.143,20**
20 189 GN2	**cool sunrise gebürstet**	**1.829,20**
20 189 DL2	**warm sunset gebürstet**	**1.829,20**
20 189 A02	**hard graphite**	**1.714,90**


Allure
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 29 025
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
Precision Control mit haptischer Rückmeldung (optional)
GROHE AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
Stichmaß 200 mm
Ausladung 150 mm

29 025 002 — **352,90**
Universal-Einbaukörper für 3-Loch-Waschtischbatterien

---

neu





20 193 002	**chrom**	**1.177,90**
20 193 GN2	**cool sunrise gebürstet**	**1.884,60**
20 193 DL2	**warm sunset gebürstet**	**1.884,60**
20 193 A02	**hard graphite**	**1.766,80**

Allure
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 29 025
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
Precision Control mit haptischer Rückmeldung (optional)
GROHE AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
Stichmaß 200 mm
Ausladung 208 mm

29 025 002 — **352,90**
Universal-Einbaukörper für 3-Loch-Waschtischbatterien


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ALLURE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu





19 309 002	**chrom**	**1.281,80**	
19 309 GN2	**cool sunrise gebürstet**	**2.050,90**	
19 309 DL2	**warm sunset gebürstet**	**2.050,90**	
19 309 A02	**hard graphite**	**1.922,70**	


Allure
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 429
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 154 mm

23 429 000		**279,80**

Joystick Unterputz-Einbaukörper für 2-Loch-Waschtischbatterien

neu






19 386 002	**chrom**	**1.316,50**	
19 386 GN2	**cool sunrise gebürstet**	**2.106,30**	
19 386 DL2	**warm sunset gebürstet**	**2.106,30**	
19 386 A02	**hard graphite**	**1.974,70**	

Allure
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 429
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 212 mm

23 429 000		**279,80**

Joystick Unterputz-Einbaukörper für 2-Loch-Waschtischbatterien






23 429 000		**279,80**

Joystick Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
ohne Fertigmontageteile
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
Wandeinbau, Einbautiefe 78,5 - 103,5 mm
Einbauschablone
DR-Messing
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

neu






24 160 001	**chrom**	**381,10**	
24 160 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**609,70**	
24 160 DL1	**warm sunset gebürstet**	**609,70**	
24 160 A01	**hard graphite**	**571,60**	

Allure
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu





32 846 001	**chrom**	**762,20**	
32 846 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**1.219,50**	
32 846 DL1	**warm sunset gebürstet**	**1.219,50**	
32 846 A01	**hard graphite**	**1.143,20**	


Allure
Einhand-Brausebatterie
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation System
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang vorne 1/2“ mit
integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE ALLURE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






32 826 001	**chrom**	**831,40**
32 826 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**1.330,30**
32 826 DL1	**warm sunset gebürstet**	**1.330,30**
32 826 A01	**hard graphite**	**1.247,20**

Allure
Einhand-Wannenbatterie
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation System
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Gussauslauf
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

neu






18 968 001	**chrom**	**266,70**
18 968 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**426,80**
18 968 DL1	**warm sunset gebürstet**	**426,80**
18 968 A01	**hard graphite**	**400,10**

Allure
Dusch-/Wannenablage
passend für 32 846 001 und 32 826 001
einfaches Anbringen und Entfernen
Material: Acrylglas
Breite 315 mm
Tiefe 136 mm

neu






19 317 001	**chrom**	**502,30**
19 317 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**803,70**
19 317 DL1	**warm sunset gebürstet**	**803,70**
19 317 A01	**hard graphite**	**753,50**

Allure
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition**	**101,00**

neu





19 315 001	**chrom**	**571,60**
19 315 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**914,60**
19 315 DL1	**warm sunset gebürstet**	**914,60**
19 315 A01	**hard graphite**	**857,40**

Allure
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition**	**101,00**


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ALLURE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






29 176 001	**chrom**	**623,60**
29 176 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**997,70**
29 176 DL1	**warm sunset gebürstet**	**997,70**
29 176 A01	**hard graphite**	**935,40**

Allure
Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
3-Wege Umstellung
Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

neu






19 380 002	**chrom**	**658,20**
19 380 GN2	**cool sunrise gebürstet**	**1.053,20**
19 380 DL2	**warm sunset gebürstet**	**1.053,20**
19 380 A02	**hard graphite**	**987,30**

Allure
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Metallgriffe
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

neu





29 181 002	**chrom**	**692,90**
29 181 GN2	**cool sunrise gebürstet**	**1.108,60**
29 181 DL2	**warm sunset gebürstet**	**1.108,60**
29 181 A02	**hard graphite**	**1.039,30**

Allure
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Metallgriffe
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set


35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE ALLURE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu





19 446 002	**chrom**	**692,90**
19 446 GN2	**cool sunrise gebürstet**	**1.108,60**
19 446 DL2	**warm sunset gebürstet**	**1.108,60**
19 446 A02	**hard graphite**	**1.039,30**

Allure
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Metallgriffe
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set


35 604 000	**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---

neu






25 221 001	**chrom**	**1.725,30**
25 221 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**2.760,40**
25 221 DL1	**warm sunset gebürstet**	**2.760,40**
25 221 A01	**hard graphite**	**2.587,90**

Allure
5-Loch-Wannen-Kombination
für Fliesenbankmontage
Keramik-Oberteile 1/2", 90°
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
mit Hebelgriffen
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Sena Handbrause 6,6 l/min
Brauseschlauch 2.000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 001 oder 29 037 002 verwendet werden

---

neu






19 316 001	**chrom**	**2.452,80**
19 316 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**3.924,40**
19 316 DL1	**warm sunset gebürstet**	**3.924,40**
19 316 A01	**hard graphite**	**3.679,10**

Allure
4-Loch-Einhand-Wannenkombination
für Fliesenbankmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Einhandmischer-Bedienelement
Umstellung Wanne/Brause
Sena Handbrause 6,6 l/min
Brauseschlauch 2.000 mm
kann mit 29 037 001 oder 29 037 002 verwendet werden





29 037 002	**1.076,10**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ALLURE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






25 222 001	**chrom**	**3.048,60**
25 222 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**4.877,80**
25 222 DL1	**warm sunset gebürstet**	**4.877,80**
25 222 A01	**hard graphite**	**4.573,00**

Allure
Einhand-Wannenbatterie 1/2“,
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Ausladung 263 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
Sena Handbrause 6,6 l/min
Brauseschlauch 1250 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






45 984 001		**645,00**

Rohbauset, 1/2“
für freistehende Wannen-/Brausebatterie und freistehenden Wannenauslauf
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf,
Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

neu






13 317 001	**chrom**	**1.940,00**
13 317 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**3.104,10**
13 317 DL1	**warm sunset gebürstet**	**3.104,10**
13 317 A01	**hard graphite**	**2.910,10**

Allure
Schwallauslauf für Wanne und Brause
Wandmontage
mit dekorativer Glasplatte
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 169 mm

neu






13 264 001	**chrom**	**433,00**
13 264 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**692,90**
13 264 DL1	**warm sunset gebürstet**	**692,90**
13 264 A01	**hard graphite**	**649,60**

Allure
Wanneneinlauf, 3/4“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 167 mm
Verdeckter Mousseur

neu






19 590 001	**chrom**	**294,50**
19 590 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**471,10**
19 590 DL1	**warm sunset gebürstet**	**471,10**
19 590 A01	**hard graphite**	**441,70**

Allure
3-Wege-Umstellung, 1/2“
Fertigmontageset für 29 033
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Rosette mit Bajonettverschluss
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE ALLURE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	29 033 000		**376,70**	






5-Wege-Umstellung
Unterputz-Einbaukörper
Wandeinbau
mit keramischen Dichtscheiben
Anschluss kalt und warm 1/2“
2 Abgänge 1/2“
1 Wannenabgang 3/4“
Einbautiefe stufenlos einstellbar
66 - 113 mm
DR-Messing

neu


19 334 001	**chrom**	**173,20**
19 334 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**277,10**
19 334 DL1	**warm sunset gebürstet**	**277,10**
19 334 A01	**hard graphite**	**259,80**






Allure
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile 35 028 oder 29 032
GROHE StarLight Oberfläche
Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
mit Hebelgriff

35 028 000		**148,30**






Rapido C
Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
Körper aus DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“
Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm

29 032 000		**45,90**





UP-Ventil-Unterteil
vormontiertes Oberteil 1/2“
Gewindeanschluss 1/2“
Einbautiefe stufenlos einstellbar
43 - 91 mm
DR-Messing


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ALLURE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






40 278 001	**chrom**	**143,60**
40 278 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**229,80**
40 278 DL1	**warm sunset gebürstet**	**229,80**
40 278 A01	**hard graphite**	**215,40**

Allure
Halter
für Glas 40 254 003 oder Seifenschale 40 306 003 (muss separat bestellt werden)
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 306 003	**chrom**	**72,20**
40 306 GN3	**cool sunrise gebürstet**	**115,50**
40 306 DL3	**warm sunset gebürstet**	**115,50**
40 306 A03	**hard graphite**	**108,30**

Seifenspender
Material: Glas / Metall
Füllmenge 160 ml
für Halter Allure 40 278 001 und Atrio 40 304 xx3 (separat zu bestellen)
GROHE StarLight Oberfläche






40 254 003 **47,30**

Kristallglas
Material: Glas
für Halter Allure 40 278 001 und Atrio 40 304 xx3 (separat zu bestellen)

---

neu






40 963 001	**chrom**	**143,60**
40 963 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**229,80**
40 963 DL1	**warm sunset gebürstet**	**229,80**
40 963 A01	**hard graphite**	**215,40**

Allure
Halter
für Seifenschale 40 256 003 oder Fön-Einsatz 40 964 001 (muss separat bestellt werden)
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 256 003 **Glas matt** **54,80**

Seifenschale
Material: Glas
für Halter Allure und Atrio

---

neu





40 964 001 **schwarz** **46,80**


Allure
Fön-Einsatz
Material: Kunststoff
Halter 40 963 001 muss separat bestellt werden

GROHE ALLURE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






40 284 001	**chrom**	**78,10**
40 284 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**124,90**
40 284 DL1	**warm sunset gebürstet**	**124,90**
40 284 A01	**hard graphite**	**117,10**

Allure
Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu






40 342 001	**chrom**	**287,20**
40 342 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**459,60**
40 342 DL1	**warm sunset gebürstet**	**459,60**
40 342 A01	**hard graphite**	**430,90**

Allure
Doppel-Handtuchhalter
Material: Metall
schwenkbar 90°
Länge 460 mm
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu






40 341 001	**chrom**	**287,20**
40 341 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**459,60**
40 341 DL1	**warm sunset gebürstet**	**459,60**
40 341 A01	**hard graphite**	**430,90**

Allure
Badetuchhalter
Bohrabstand 569 mm
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu






40 339 001	**chrom**	**124,90**
40 339 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**199,80**
40 339 DL1	**warm sunset gebürstet**	**199,80**
40 339 A01	**hard graphite**	**187,30**

Allure
Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu






40 955 001	**chrom**	**265,40**
40 955 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**424,60**
40 955 DL1	**warm sunset gebürstet**	**424,60**
40 955 A01	**hard graphite**	**398,10**

Allure
Wannengriff
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
Bohrabstand 269 mm
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu





40 279 001	**chrom**	**187,30**
40 279 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**299,70**
40 279 DL1	**warm sunset gebürstet**	**299,70**
40 279 A01	**hard graphite**	**281,00**


Allure
WC-Papierhalter
ohne Deckel
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ALLURE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
neu	**40 956 001**	**chrom**	**171,70**	
	40 956 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**274,80**	
	40 956 DL1	**warm sunset gebürstet**	**274,80**	
	40 956 A01	**hard graphite**	**257,60**	






Allure
Reservepapierhalter
ohne Deckel
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu

	40 340 001	**chrom**	**312,20**	
	40 340 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**499,60**	
	40 340 DL1	**warm sunset gebürstet**	**499,60**	
	40 340 A01	**hard graphite**	**468,30**	






Allure
Toilettenbürstengarnitur
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
Material: Glas / Metall
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu

	40 965 001	**chrom**	**421,50**	
	40 965 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**674,40**	
	40 965 DL1	**warm sunset gebürstet**	**674,40**	
	40 965 A01	**hard graphite**	**632,20**	






Allure
Ablage
Wandmontage
Material: Glas / Metall
Verdeckte Befestigung
Breite 600 mm
Tiefe 100 mm
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu

	40 966 001	**chrom**	**156,10**	
	40 966 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**249,80**	
	40 966 DL1	**warm sunset gebürstet**	**249,80**	
	40 966 A01	**hard graphite**	**234,20**	






Allure
Ablagekorb
Wandmontage
Material: Metall / Kunststoff
mit Entwässerungsfunktion
Verdeckte Befestigung
Breite 300 mm
Tiefe 100 mm
Höhe 66 mm
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu

	40 967 001	**chrom**	**218,50**	
	40 967 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**349,70**	
	40 967 DL1	**warm sunset gebürstet**	**349,70**	
	40 967 A01	**hard graphite**	**327,80**	






Allure
Kosmetikspiegel
Wandmontage
7-fache Vergrößerung
Material: Glas / Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ATRIO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
32 043 003	**chrom**	**470,60**	
32 043 DC3	**supersteel**	**658,80**	
32 043 GL3	**cool sunrise**	**705,90**	
32 043 DA3	**warm sunset**	**705,90**	
32 043 AL3	**hard graphite gebürstet**	**753,00**	






Atrio
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
schwenkbarer Bogenauslauf mit Mousseur
mit Anschlagbegrenzung
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

32 042 003	**chrom**	**543,00**	
32 042 DC3	**supersteel**	**760,20**	
32 042 GL3	**cool sunrise**	**814,50**	
32 042 DA3	**warm sunset**	**814,50**	
32 042 AL3	**hard graphite gebürstet**	**868,80**	






Atrio
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
schwenkbarer Bogenauslauf mit Mousseur
mit Anschlagbegrenzung
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

32 647 003	**chrom**	**760,20**	
32 647 DC3	**supersteel**	**1.064,30**	
32 647 GL3	**cool sunrise**	**1.140,30**	
32 647 DA3	**warm sunset**	**1.140,30**	
32 647 AL3	**hard graphite gebürstet**	**1.216,30**	






Atrio
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
schwenkbarer Bogenauslauf mit Mousseur
mit Anschlagbegrenzung
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

19 287 003	**chrom**	**543,00**	
19 287 DC3	**supersteel**	**760,20**	
19 287 GL3	**cool sunrise**	**814,50**	
19 287 DA3	**warm sunset**	**814,50**	
19 287 AL3	**hard graphite gebürstet**	**868,80**	






Atrio
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 429
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 185 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ATRIO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






19 918 003	**chrom**	**615,40**	
19 918 DC3	**supersteel**	**861,60**	
19 918 GL3	**cool sunrise**	**923,10**	
19 918 DA3	**warm sunset**	**923,10**	
19 918 AL3	**hard graphite gebürstet**	**984,60**	

Atrio
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 429
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 221 mm






23 429 000		**279,80**	

Joystick Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
ohne Fertigmontageteile
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
Wandeinbau
Einbautiefe 78,5 - 103,5 mm
Einbauschablone
DR-Messing
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette







32 108 003	**chrom**	**615,40**	
32 108 DC3	**supersteel**	**861,60**	
32 108 GL3	**cool sunrise**	**923,10**	
32 108 DA3	**warm sunset**	**923,10**	
32 108 AL3	**hard graphite gebürstet**	**984,60**	

Atrio
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
Schnell-Montage-System
Bogenauslauf mit Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche









32 650 003	**chrom**	**651,60**	
32 650 DC3	**supersteel**	**912,20**	
32 650 GL3	**cool sunrise**	**977,40**	
32 650 DA3	**warm sunset**	**977,40**	
32 650 AL3	**hard graphite gebürstet**	**1.042,60**	

Atrio
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen








32 652 003	**chrom**	**760,20**	
32 652 DC3	**supersteel**	**1.064,30**	
32 652 GL3	**cool sunrise**	**1.140,30**	
32 652 DA3	**warm sunset**	**1.140,30**	
32 652 AL3	**hard graphite gebürstet**	**1.216,30**	

Atrio
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
ATRIO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
24 065 003	**chrom**	**415,40**	
24 065 DC3	**supersteel**	**581,60**	
24 065 GL3	**cool sunrise**	**623,10**	
24 065 DA3	**warm sunset**	**623,10**	
24 065 AL3	**hard graphite gebürstet**	**664,70**	





Atrio
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set


35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---

24 066 003	**chrom**	**457,00**
24 066 DC3	**supersteel**	**639,80**
24 066 GL3	**cool sunrise**	**685,50**
24 066 DA3	**warm sunset**	**685,50**
24 066 AL3	**hard graphite gebürstet**	**731,20**





Atrio
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set


35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---

24 096 003	**chrom**	**488,60**
24 096 DC3	**supersteel**	**684,00**
24 096 GL3	**cool sunrise**	**732,90**
24 096 DA3	**warm sunset**	**732,90**
24 096 AL3	**hard graphite gebürstet**	**781,80**





Atrio
Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
3-Wege Umstellung
Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**


GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ATRIO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
24 134 003	**chrom**	**802,40**	
24 134 DC3	**supersteel**	**1.123,30**	
24 134 GL3	**cool sunrise**	**1.203,60**	
24 134 DA3	**warm sunset**	**1.203,60**	
24 134 AL3	**hard graphite gebürstet**	**1.283,80**	






Atrio
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Metallgriffe
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

24 135 003	**chrom**	**858,30**	
24 135 DC3	**supersteel**	**1.201,60**	
24 135 GL3	**cool sunrise**	**1.287,40**	
24 135 DA3	**warm sunset**	**1.287,40**	
24 135 AL3	**hard graphite gebürstet**	**1.373,20**	






Atrio
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Metallgriffe
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

24 138 003	**chrom**	**858,30**	
24 138 DC3	**supersteel**	**1.201,60**	
24 138 GL3	**cool sunrise**	**1.287,40**	
24 138 DA3	**warm sunset**	**1.287,40**	
24 138 AL3	**hard graphite gebürstet**	**1.373,20**	






Atrio
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Metallgriffe
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
ATRIO






Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
32 653 003	**chrom**	**2.099,60**	
32 653 DC3	**supersteel**	**2.939,50**	
32 653 GL3	**cool sunrise**	**3.149,40**	
32 653 DA3	**warm sunset**	**3.149,40**	
32 653 AL3	**hard graphite gebürstet**	**3.359,40**	


Atrio
Einhand-Wannenbatterie, Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 301 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
Stabhandbrause Sena Stick
Brauseschlauch Silverflex 1250 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE ATRIO

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**20 021 003**	**chrom**	**362,00**	
	**20 021 DC3**	**supersteel**	**506,80**	
	20 021 GL3	**cool sunrise**	**543,00**	
	20 021 DA3	**warm sunset**	**543,00**	
	20 021 AL3	**hard graphite gebürstet**	**579,20**	


Atrio
Standventil, 1/2“
XS-Size
Oberteil 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Schnell-Montage-System
Auslauf mit Mousseur
mit Hebelgriff

	**21 022 003**	**chrom**	**579,20**	
	**21 022 DC3**	**supersteel**	**810,90**	
	21 022 GL3	**cool sunrise**	**868,80**	
	21 022 DA3	**warm sunset**	**868,80**	
	21 022 AL3	**hard graphite gebürstet**	**926,70**	

Atrio
Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“
L-Size
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
mit Hebelgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten

	**21 019 003**	**chrom**	**579,20**	
	**21 019 DC3**	**supersteel**	**810,90**	
	21 019 GL3	**cool sunrise**	**868,80**	
	21 019 DA3	**warm sunset**	**868,80**	
	21 019 AL3	**hard graphite gebürstet**	**926,70**	

Atrio
Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“
L-Size
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten


	**21 044 003**	**chrom**	**796,40**	
	**21 044 DC3**	**supersteel**	**1.115,00**	
	21 044 GL3	**cool sunrise**	**1.194,60**	
	21 044 DA3	**warm sunset**	**1.194,60**	
	21 044 AL3	**hard graphite gebürstet**	**1.274,30**	

Atrio
Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“
XL-Size
für freistehende Waschschüsseln
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten

GROHE
ATRIO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






20 009 003	**chrom**	**724,00**
20 009 DC3	**supersteel**	**1.013,60**
20 009 GL3	**cool sunrise**	**1.086,00**
20 009 DA3	**warm sunset**	**1.086,00**
20 009 AL3	**hard graphite gebürstet**	**1.158,40**

Atrio
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
mit Hebelgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten






20 008 003	**chrom**	**724,00**
20 008 DC3	**supersteel**	**1.013,60**
20 008 GL3	**cool sunrise**	**1.086,00**
20 008 DA3	**warm sunset**	**1.086,00**
20 008 AL3	**hard graphite gebürstet**	**1.158,40**

Atrio
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
schwenkbarer Bogenauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten






20 169 003	**chrom**	**615,40**
20 169 DC3	**supersteel**	**861,60**
20 169 GL3	**cool sunrise**	**923,10**
20 169 DA3	**warm sunset**	**923,10**
20 169 AL3	**hard graphite gebürstet**	**984,60**

Atrio
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
Fertigmontageset für 29 025 002
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Stichmaß 200 mm
Ausladung 180 mm
mit Hebelgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten






20 164 003	**chrom**	**615,40**
20 164 DC3	**supersteel**	**861,60**
20 164 GL3	**cool sunrise**	**923,10**
20 164 DA3	**warm sunset**	**923,10**
20 164 AL3	**hard graphite gebürstet**	**984,60**


Atrio
3-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 29 025 002
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Laminar Mousseur
Stichmaß 200 mm
Ausladung 180 mm
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ATRIO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






29 025 002			**352,90**

Zweihand
Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 3-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
Einbautiefe 43 - 85 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette






24 027 003	**chrom**	**615,40**
24 027 DC3	**supersteel**	**861,60**
24 027 GL3	**cool sunrise**	**923,10**
24 027 DA3	**warm sunset**	**923,10**
24 027 AL3	**hard graphite gebürstet**	**984,60**

Atrio
Bidet-Einlochbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
Schnell-Montage-System
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten

---






26 003 003	**chrom**	**651,60**
26 003 DC3	**supersteel**	**912,20**
26 003 GL3	**cool sunrise**	**977,40**
26 003 DA3	**warm sunset**	**977,40**
26 003 AL3	**hard graphite gebürstet**	**1.042,60**

Atrio
Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten

---







25 010 003	**chrom**	**868,80**
25 010 DC3	**supersteel**	**1.216,30**
25 010 GL3	**cool sunrise**	**1.303,20**
25 010 DA3	**warm sunset**	**1.303,20**
25 010 AL3	**hard graphite gebürstet**	**1.390,10**

Atrio
Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Bogenauslauf
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten

GROHE
ATRIO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






25 044 003	**chrom**	**2.715,00**	
25 044 DC3	**supersteel**	**3.801,00**	
25 044 GL3	**cool sunrise**	**4.072,50**	
25 044 DA3	**warm sunset**	**4.072,50**	
25 044 AL3	**hard graphite gebürstet**	**4.344,00**	

Atrio
Wannenbatterie, 1/2“
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Ausladung 301 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
Stabhandbrause Sena Stick
mit Brausehalter
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Kreuzgriffen
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten






45 984 001 **645,00**

Rohbauset, 1/2“
für freistehende Wannen-/Brausebatterie und freistehenden Wannenauslauf
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf,
Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial






19 088 003	**chrom**	**126,70**
19 088 DC3	**supersteel**	**177,40**
19 088 GL3	**cool sunrise**	**190,00**
19 088 DA3	**warm sunset**	**190,00**
19 088 AL3	**hard graphite gebürstet**	**202,70**


Atrio
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile 35 028 oder 29 032
GROHE StarLight Oberfläche
Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
mit Hebelgriff






19 069 003	**chrom**	**126,70**
19 069 DC3	**supersteel**	**177,40**
19 069 GL3	**cool sunrise**	**190,00**
19 069 DA3	**warm sunset**	**190,00**
19 069 AL3	**hard graphite gebürstet**	**202,70**

Atrio
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile 35 028 oder 29 032
GROHE StarLight Oberfläche
Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar
mit Kreuzgriff





35 028 000 **148,30**


Rapido C
Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
Körper aus DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“
Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ATRIO

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






29 032 000 — **45,90**

UP-Ventil-Unterteil
vormontiertes Oberteil 1/2“
Gewindeanschluss 1/2“
Einbautiefe stufenlos einstellbar
43 - 91 mm
DR-Messing






19 922 003	**chrom**	**1.629,00**
19 922 DC3	**supersteel**	**2.280,60**
19 922 GL3	**cool sunrise**	**2.443,50**
19 922 DA3	**warm sunset**	**2.443,50**
19 922 AL3	**hard graphite gebürstet**	**2.606,40**

Atrio
5-Loch-Wannen-Kombination
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
mit Hebelgriffen
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Sena Handbrause 6,6 l/min
Brauseschlauch 2.000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 002 verwendet werden
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten

---






19 923 003	**chrom**	**1.629,00**
19 923 DC3	**supersteel**	**2.280,60**
19 923 GL3	**cool sunrise**	**2.443,50**
19 923 DA3	**warm sunset**	**2.443,50**
19 923 AL3	**hard graphite gebürstet**	**2.606,40**

Atrio
5-Loch-Wannen-Kombination
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
mit Kreuzgriffen
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Sena Handbrause 6,6 l/min
Brauseschlauch 2.000 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 002 verwendet werden
ein Set mit „H“ und „C“ Markierung, ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten

---






29 037 002 — **1.076,10**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

GROHE
ATRIO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






13 139 003	**chrom**	**325,80**
13 139 DC3	**supersteel**	**456,10**
13 139 GL3	**cool sunrise**	**488,70**
13 139 DA3	**warm sunset**	**488,70**
13 139 AL3	**hard graphite gebürstet**	**521,30**

Atrio
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 171 mm





29 118 000	**chrom**	**651,60**
29 118 DC0	**supersteel**	**912,20**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**977,40**
29 118 DA0	**warm sunset**	**977,40**
29 118 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.042,60**


Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---





29 119 000	**chrom**	**709,50**
29 119 DC0	**supersteel**	**993,30**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**1.064,30**
29 119 DA0	**warm sunset**	**1.064,30**
29 119 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.135,20**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29l/min

35 604 000		**101,00**


GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ATRIO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
29 121 000	**chrom**	**767,40**	
29 121 DC0	**supersteel**	**1.074,40**	
29 121 GL0	**cool sunrise**	**1.151,20**	
29 121 DA0	**warm sunset**	**1.151,20**	
29 121 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.227,90**	






Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

29 122 000	**chrom**	**468,30**	
29 122 DC0	**supersteel**	**655,60**	
29 122 GL0	**cool sunrise**	**702,40**	
29 122 DA0	**warm sunset**	**702,40**	
29 122 AL0	**hard graphite gebürstet**	**749,30**	





Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min, Abgang E = 28 l/min, Abgang A = 28 l/min, Abgänge D + E + A = 65 l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition




14 077 XH0 **granit** **40,00**

SmartControl
Symbolkappen für Unterputzarmaturen
bestehend aus:
9 Plättchen mit 6 verschiedenen Symbolen
passend für alle Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer Fertigmontagesets

GROHE
ATRIO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 304 003	**chrom**	**72,20**
40 304 DC3	**supersteel**	**101,00**
40 304 GL3	**cool sunrise**	**108,30**
40 304 DA3	**warm sunset**	**108,30**
40 304 AL3	**hard graphite gebürstet**	**115,50**

Atrio
Halter
für Atrio Glas (40 254) und Atrio Seifenspender (40 306)
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 306 003	**chrom**	**72,20**
40 306 DC3	**supersteel**	**101,00**
40 306 GL3	**cool sunrise**	**108,30**
40 306 DA3	**warm sunset**	**108,30**
40 306 AL3	**hard graphite gebürstet**	**115,50**

Seifenspender
Material: Glas / Metall
Füllmenge 160 ml
für Halter Allure 40 278 001 und Atrio 40 304 xx3 (separat zu bestellen)
GROHE StarLight Oberfläche






40 254 003 **47,30**

Kristallglas
Material: Glas
für Halter Allure 40 278 001 und Atrio 40 304 xx3 (separat zu bestellen)






40 305 003	**chrom**	**72,20**
40 305 DC3	**supersteel**	**101,00**
40 305 GL3	**cool sunrise**	**108,30**
40 305 DA3	**warm sunset**	**108,30**
40 305 AL3	**hard graphite gebürstet**	**115,50**

Atrio
Halter
für Atrio Seifenschale (40 256)
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 256 003 **Glas matt** **54,80**

Seifenschale
Material: Glas
für Halter Allure und Atrio











40 307 003	**chrom**	**97,10**
40 307 DC3	**supersteel**	**135,90**
40 307 GL3	**cool sunrise**	**145,60**
40 307 DA3	**warm sunset**	**145,60**
40 307 AL3	**hard graphite gebürstet**	**155,30**

Atrio
Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
ATRIO

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**40 308 003**	**chrom**	**161,80**	
	40 308 DC3	**supersteel**	**226,50**	
	40 308 GL3	**cool sunrise**	**242,70**	
	40 308 DA3	**warm sunset**	**242,70**	
	40 308 AL3	**hard graphite gebürstet**	**258,80**	
	Atrio **Handtuchhalter** Material: Metall 2-armig, nicht schwenkbar Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 309 003**	**chrom**	**154,30**	
	40 309 DC3	**supersteel**	**216,00**	
	40 309 GL3	**cool sunrise**	**231,50**	
	40 309 DA3	**warm sunset**	**231,50**	
	40 309 AL3	**hard graphite gebürstet**	**246,90**	
	Atrio **Badetuchhalter** 650 mm (Bohrlänge 600 mm) Material: Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 312 003**	**chrom**	**49,80**	
	40 312 DC3	**supersteel**	**69,70**	
	40 312 GL3	**cool sunrise**	**74,70**	
	40 312 DA3	**warm sunset**	**74,70**	
	40 312 AL3	**hard graphite gebürstet**	**79,60**	
	Atrio **Bademantelhaken** Material: Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 313 003**	**chrom**	**109,50**	
	40 313 DC3	**supersteel**	**153,30**	
	40 313 GL3	**cool sunrise**	**164,30**	
	40 313 DA3	**warm sunset**	**164,30**	
	40 313 AL3	**hard graphite gebürstet**	**175,20**	
	Atrio **WC-Papierhalter** Material: Metall Verdeckte Befestigung ohne Deckel **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 314 003**	**chrom**	**217,80**	
	40 314 DC3	**supersteel**	**304,90**	
	40 314 GL3	**cool sunrise**	**326,60**	
	40 314 DA3	**warm sunset**	**326,60**	
	40 314 AL3	**hard graphite gebürstet**	**348,40**	
	Atrio **Toilettenbürstengarnitur** Material: Glas / Metall Wandmontage Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
	40 791 001	**weiß**	**7,00**	
	40 791 KS1	**velvet black**	**7,00**	
	Ersatzbürstenkopf			

GROHE
GRANDERA

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 303 000	**chrom**	**497,50**
23 303 IG0	**chrom/gold**	**646,80**

Grandera
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 310 000	**chrom**	**497,50**
23 310 IG0	**chrom/gold**	**646,80**

Grandera
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






21 107 000	**chrom**	**597,00**
21 107 IG0	**chrom/gold**	**776,10**

Grandera
Zweigriff-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
schwenkbarer Auslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche





23 313 000	**chrom**	**659,20**
23 313 IG0	**chrom/gold**	**856,90**


Grandera
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE GRANDERA

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






20 417 000	**chrom**	**700,70**	
20 417 IG0	**chrom/gold**	**910,80**	

Grandera
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen






20 389 000	**chrom**	**775,30**	
20 389 IG0	**chrom/gold**	**1.007,90**	

Grandera
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen







20 414 000	**chrom**	**580,40**	
20 414 IG0	**chrom/gold**	**754,50**	

Grandera
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
Fertigmontageset für 29 025 002
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
Stichmaß 200 mm
Ausladung 177 mm

20 415 000	**chrom**	**642,60**	
20 415 IG0	**chrom/gold**	**835,40**	

dito, Ausladung 234 mm






29 025 002		**352,90**	

Zweihand
Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 3-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
Einbautiefe 43 - 85 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

GROHE
GRANDERA

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






19 929 000	**chrom**	**597,00**
19 929 IG0	**chrom/gold**	**776,10**

Grandera
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 319
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur 5,7 l/min
Stichmaß 110 mm
Ausladung 177 mm

19 930 000	**chrom**	**659,20**
19 930 IG0	**chrom/gold**	**856,90**

dito, Ausladung 234 mm






23 319 000		**324,00**

Grandera
Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Einbautiefe 45 bis 75 mm
Einbauschablone






23 315 000	**chrom**	**559,70**
23 315 IG0	**chrom/gold**	**727,60**

Grandera
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 316 000	**chrom**	**580,40**
23 316 IG0	**chrom/gold**	**754,50**

Grandera
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
integrierter Handbrausehalter
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen





23 317 000	**chrom**	**725,50**
23 317 IG0	**chrom/gold**	**943,20**


Grandera
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
integrierter Handbrausehalter
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE GRANDERA

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






24 067 000	**chrom**	**404,20**
24 067 IG0	**chrom/gold**	**485,00**

Grandera
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






24 068 000	**chrom**	**444,60**
24 068 IG0	**chrom/gold**	**533,50**

Grandera
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






19 936 000	**chrom**	**1.534,00**
19 936 IG0	**chrom/gold**	**1.994,10**

Grandera
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Grandera Handbrause 26 037
Metallbrauseschlauch 1.500 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden






19 919 000	**chrom**	**1.637,60**
19 919 IG0	**chrom/gold**	**2.128,90**

Grandera
5-Loch-Wannen-Kombination
Keramik-Oberteile 1/2", 90°
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Grandera Handbrause 26 037
Metallbrauseschlauch 1.500 mm
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden

GROHE
GRANDERA

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






29 037 000 — **1.079,90**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
Kappen zur Abdeckung von Schrauben sind immer in chrom

45 388 000 — **137,40**
Standbeine für Grundrahmen






23 318 000 — **chrom** — **2.325,80**
23 318 IG0 — **chrom/gold** — **3.023,50**

Grandera
Einhand-Wannenbatterie 1/2"
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 320 mm
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
mit Brausehalter
Grandera Handbrause 26 037
Brauseschlauch Silverflex 1250 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






45 984 001 — **645,00**

Rohbauset, 1/2"
für freistehende Wannen-/Brausebatterie und freistehenden Wannenauslauf
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf,
Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2" mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial






13 341 000 — **chrom** — **331,70**
13 341 IG0 — **chrom/gold** — **431,20**

Grandera
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 177 mm











19 944 000 — **chrom** — **149,30**
19 944 IG0 — **chrom/gold** — **194,00**

Grandera
UP-Ventil Oberbau
für 29 032
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE GRANDERA

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**29 032 000**		**45,90**	
	UP-Ventil-Unterteil vormontiertes Oberteil 1/2“ Gewindeanschluss 1/2“ Einbautiefe stufenlos einstellbar 43 - 91 mm DR-Messing			
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**chrom** **chrom/gold**	**621,80** **808,30**	
	Grandera 210 **Kopfbrause** Brausestrahl Rain 221 x 221 mm Material: Metall mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2“ **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System			
 	**27 986 000** **27 986 IG0**	**chrom** **chrom/gold**	**140,90** **183,20**	
	Rainshower Grandera **Brausearm** **Ausladung 286 mm** Material: Metall Anschlussgewinde 1/2“ **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**27 978 000**	**chrom**	**103,60**	
	Rainshower Grandera **Deckenauslass** **Länge 142 mm** Material: Metall Anschlussgewinde 1/2“ **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**26 037 001**	**chrom**	**157,50**	
	Grandera Stick **Handbrause 1 Strahlart** Strahlart: Rain Material: Metall **GROHE EcoJoy 6,6 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System			
 	**26 037 IG0**	**chrom/gold**	**204,80**	
	Grandera Stick **Handbrause 1 Strahlart** Strahlart: Rain Material: Metall **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min Durchflusskonstanthalter **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System			

GROHE
GRANDERA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 993 000	**chrom**	**215,60**	
27 993 IG0	**chrom/gold**	**280,20**	

Grandera Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Grandera Handbrause 26 037
Grandera Handbrausehalter 27 969
Rotaflex Metallbrauseschlauch 1.500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy 7,6 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






26 038 000	**chrom**	**327,50**	
26 038 IG0	**chrom/gold**	**425,70**	

Grandera Stick
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Grandera Handbrause 26 037
Brausestange 900 mm (27 785)
Rotaflex Brauseschlauch 1750 mm 28 025
GROHE EcoJoy 7,6 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 970 000	**chrom**	**178,50**	
27 970 IG0	**chrom/gold**	**233,70**	

Grandera
Wandanschlussbogen, 1/2“
Material: Metall
Außengewinde
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche











27 969 000	**chrom**	**119,00**	
27 969 IG0	**chrom/gold**	**155,10**	




Grandera
Handbrausehalter
Material: Metall
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GRANDERA

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**40 627 000** **40 627 IG0**	**chrom** **chrom/gold**	**233,50** **303,60**	
	Grandera **Halter mit Keramik-Seifenspender** Material: Keramik/Metall Füllmenge 110 ml **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 626 000** **40 626 IG0**	**chrom** **chrom/gold**	**178,60** **232,10**	
	Grandera **Halter mit Keramik-Mundspülglas** Material: Keramik/Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 628 000** **40 628 IG0**	**chrom** **chrom/gold**	**219,80** **285,70**	
	Grandera **Halter mit Keramik-Seifenschale** Material: Keramik/Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 630 000** **40 630 IG0**	**chrom** **chrom/gold**	**151,10** **196,40**	
	Grandera **Handtuchring** Material: Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 629 000** **40 629 IG0**	**chrom** **chrom/gold**	**247,30** **321,40**	
	Grandera **Badetuchhalter** 600 mm **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 631 000** **40 631 IG0**	**chrom** **chrom/gold**	**71,40** **92,90**	
	Grandera **Bademantelhaken** Material: Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			

GROHE
GRANDERA


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**40 633 000** **40 633 IG0**	**chrom** **chrom/gold**	**167,60** **217,00**	
	Grandera **Wannengriff** Material: Metall 385 mm Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 625 000** **40 625 IG0**	**chrom** **chrom/gold**	**186,80** **242,80**	
	Grandera **WC-Papierhalter** ohne Deckel Material: Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 632 000** **40 632 IG0**	**chrom** **chrom/gold**	**261,00** **339,30**	
	Grandera **Toilettenbürstengarnitur** Material: Keramik **GROHE StarLight** Oberfläche			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
LINEARE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 109 001	**chrom**	**292,20**
32 109 DC1	**supersteel**	**409,10**
32 109 AL1	**hard graphite gebürstet**	**467,50**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 791 001	**chrom**	**292,20**
23 791 DC1	**supersteel**	**409,10**
23 791 AL1	**hard graphite gebürstet**	**467,50**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 790 001	**chrom**	**292,20**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






32 114 001	**chrom**	**311,70**
32 114 DC1	**supersteel**	**436,40**
32 114 AL1	**hard graphite gebürstet**	**498,70**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 106 001	**chrom**	**311,70**
23 106 DC1	**supersteel**	**436,40**
23 106 AL1	**hard graphite gebürstet**	**498,70**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
LINEARE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 296 001	**chrom**	**409,10**
23 296 DC1	**supersteel**	**572,70**
23 296 AL1	**hard graphite gebürstet**	**654,50**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 405 001	**chrom**	**436,40**
23 405 DC1	**supersteel**	**610,90**
23 405 AL1	**hard graphite gebürstet**	**698,20**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






20 304 001	**chrom**	**457,80**

Lineare
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen






19 409 001	**chrom**	**355,70**
19 409 DC1	**supersteel**	**498,00**
19 409 AL1	**hard graphite gebürstet**	**569,10**

Lineare
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 149 mm






23 444 001	**chrom**	**384,90**
23 444 DC1	**supersteel**	**538,90**
23 444 AL1	**hard graphite gebürstet**	**615,90**


Lineare
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 207 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE LINEARE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**23 571 000**		**343,80**	


Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

 	**33 848 001**	**chrom**	**340,90**
	33 848 DC1	**supersteel**	**477,30**
	33 848 AL1	**hard graphite gebürstet**	**545,40**


Lineare
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

 	**33 865 001**	**chrom**	**350,60**
	33 865 DC1	**supersteel**	**490,90**
	33 865 AL1	**hard graphite gebürstet**	**561,00**

Lineare
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

 	**23 821 001**	**chrom**	
	23 821 DC1	**supersteel**	

Lineare
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen


 	**12 064 000**	**chrom**	

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
LINEARE


Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 719 000 **chrom** **479,60**

Grohtherm SmartControl
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen






33 849 001 **chrom** **448,00**
33 849 DC1 **supersteel** **627,30**
33 849 AL1 **hard graphite gebürstet** **716,90**

Lineare
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






34 718 000 **chrom** **527,10**

Grohtherm SmartControl
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen





23 820 001 **chrom**
23 820 DC1 **supersteel**


Lineare
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
LINEARE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






12 065 000	**chrom**		

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 3/4"
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






33 850 001	**chrom**	**526,00**

Lineare
Einhand-Wannenbatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2"
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Stabhandbrause Sena Stick
Handbrausehalter Tempesta 100 C (27 594)
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)






24 063 001	**chrom**	**263,50**
24 063 DC1	**supersteel**	**368,90**
24 063 AL1	**hard graphite gebürstet**	**421,60**

Lineare
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition





24 064 001	**chrom**	**289,80**
24 064 DC1	**supersteel**	**405,80**
24 064 AL1	**hard graphite gebürstet**	**463,70**

Lineare
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set


35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
LINEARE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






24 095 001	**chrom**	**323,00**
24 095 DC1	**supersteel**	**452,30**
24 095 AL1	**hard graphite gebürstet**	**516,90**

Lineare
Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
3-Wege Umstellung
Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






19 577 001	**chrom**	**1.215,20**
19 577 DC1	**supersteel**	**1.701,30**
19 577 AL1	**hard graphite gebürstet**	**1.944,30**

Lineare
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Stabhandbrause Sena Stick
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden






19 965 001	**chrom**	**981,80**

Lineare
3-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Einhandmischer-Bedienelement
Umstellung Wanne/Brause
ohne Auslauf
Stabhandbrause Sena Stick
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
kann mit 29 037 000 verwendet werden
zur Kombination mit Talentofill 28 990 / 28 991





29 037 000		**1.079,90**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
Kappen zur Abdeckung von Schrauben sind immer in chrom


45 388 000		**137,40**

Standbeine für Grundrahmen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
LINEARE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**23 792 001**	**chrom**	**2.259,70**	
	23 792 DC1	**supersteel**	**3.163,60**	
	23 792 AL1	**hard graphite gebürstet**	**3.615,50**	




Lineare
Einhand-Wannenbatterie 1/2“,
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 271 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
Stabhandbrause Sena Stick
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
Eigensicher gegen Rückfließen

	**45 984 001**	**645,00**



Rohbauset, 1/2“
für freistehende Wannen-/Brausebatterie und freistehenden Wannenauslauf
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf,
Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

	**13 383 001**	**chrom**	**331,20**	
	13 383 DC1	**supersteel**	**463,60**	
	13 383 AL1	**hard graphite gebürstet**	**529,90**	




Lineare
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm

GROHE
EUROCUBE JOY

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 654 000 **chrom** **353,90**

Eurocube Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 656 000 **chrom** **346,80**

Eurocube Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 657 000 **chrom** **371,80**

Eurocube Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 658 000 **chrom** **364,70**

Eurocube Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche





23 661 000 **chrom** **489,90**


Eurocube Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROCUBE JOY

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






19 997 000	**chrom**	**400,50**

Eurocube Joy
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 429
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 170 mm

19 998 000	**chrom**	**421,70**

dito, Ausladung 231 mm






23 429 000		**279,80**

Joystick Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
ohne Fertigmontageteile
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
Wandeinbau
Einbautiefe 78,5 - 103,5 mm
Einbauschablone
DR-Messing
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette






23 664 000	**chrom**	**381,50**

Eurocube Joy
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE EcoJoy Kugelgelenk-Mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 665 000	**chrom**	**436,30**

Eurocube Joy
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen






34 488 000	**chrom**	**482,40**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

GROHE
EUROCUBE JOY

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 666 000 **chrom** **536,10**

Eurocube Joy
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE XL Wasserfall
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






34 497 000 **chrom** **632,20**

Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






23 667 001 **chrom** **2.299,70**

Eurocube Joy
Einhand-Wannenbatterie 1/2“,
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Handbrause Euphoria Cube + 6,6 l/min
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
Ausladung 298 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
Eigensicher gegen Rückfließen










45 984 001 **645,00**

Rohbauset, 1/2“
für freistehende Wannen-/Brausebatterie und freistehenden Wannenauslauf
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf,
Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE EUROCUBE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**23 137 000**	**chrom**	**254,60**	
	Eurocube **Standventil** **XS-Size** Einlochmontage Keramik-Oberteil 1/2", 90° **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur**			
 	**23 127 00E**	**chrom**	**323,70**	
	Eurocube **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** **GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem** **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"** flexible Anschlussschläuche			
	23 127 DC0	**supersteel**	**453,10**	
	23 127 AL0	**hard graphite gebürstet**	**517,90**	
	dito, ohne Durchflussbegrenzung			
 	**23 132 00E**	**chrom**	**315,00**	
	Eurocube **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** **GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem** **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche			
 	**23 390 00E**	**chrom**	**323,70**	
	Eurocube **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** **GROHE FastFixation Plus** Schnell-Montage-System **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"** flexible Anschlussschläuche			
	23 392 00E	**chrom**	**315,00**	
	dito, glatter Körper			
 	**23 445 000**	**chrom**	**341,00**	
	23 445 DC0	**supersteel**	**477,40**	
	23 445 AL0	**hard graphite gebürstet**	**545,70**	
	Eurocube **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** **GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem** **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"** flexible Anschlussschläuche			

GROHE
EUROCUBE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 446 000 **chrom** **332,60**

Eurocube
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 135 00E **chrom** **388,40**

Eurocube
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 135 DC0 **supersteel** **543,80**
23 135 AL0 **hard graphite gebürstet** **621,50**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






23 406 000 **chrom** **450,50**
23 406 DC0 **supersteel** **630,70**
23 406 AL0 **hard graphite gebürstet** **720,80**

Eurocube
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche





20 351 000 **chrom** **487,60**
20 351 DC0 **supersteel** **682,70**
20 351 AL0 **hard graphite gebürstet** **780,20**


Eurocube
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUROCUBE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






19 895 000	**chrom**	**401,40**	
19 895 DC0	**supersteel**	**561,90**	
19 895 AL0	**hard graphite gebürstet**	**642,20**	

Eurocube
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 200
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 171 mm

23 447 000	**chrom**	**421,00**	
23 447 DC0	**supersteel**	**589,50**	
23 447 AL0	**hard graphite gebürstet**	**673,70**	

dito, Ausladung 231 mm






23 200 002		**365,80**	

Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette






23 138 000	**chrom**	**323,70**	
23 138 DC0	**supersteel**	**453,10**	
23 138 AL0	**hard graphite gebürstet**	**517,90**	

Eurocube
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 145 000	**chrom**	**366,80**	
23 145 DC0	**supersteel**	**513,60**	
23 145 AL0	**hard graphite gebürstet**	**587,00**	

Eurocube
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE EUROCUBE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 488 000 **chrom** **482,40**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






23 140 000 **chrom** **427,20**
23 140 DC0 **supersteel** **683,60**
23 140 AL0 **hard graphite gebürstet** **769,00**

Eurocube
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 141 000 **chrom** **513,50**

Eurocube
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
Handbrause Euphoria Cube (27 698)
Handbrausehalter (27 693)
Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)





34 497 000 **chrom** **632,20**


Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUROCUBE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






24 061 000	**chrom**	**273,60**
24 061 DC0	**supersteel**	**383,00**
24 061 AL0	**hard graphite gebürstet**	**437,70**

Eurocube
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






24 062 000	**chrom**	**300,90**
24 062 DC0	**supersteel**	**421,30**
24 062 AL0	**hard graphite gebürstet**	**481,50**

Eurocube
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






24 094 000	**chrom**	**336,80**
24 094 DC0	**supersteel**	**471,50**
24 094 AL0	**hard graphite gebürstet**	**538,80**

Eurocube
Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
3-Wege Umstellung
Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition





24 153 000	**chrom**	**621,40**
24 153 DC0	**supersteel**	**869,90**
24 153 AL0	**hard graphite gebürstet**	**994,20**


Grohtherm Cube
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
EUROCUBE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






24 154 000	**chrom**	**692,70**
24 154 DC0	**supersteel**	**969,70**
24 154 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.108,30**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






24 155 000	**chrom**	**692,70**
24 155 DC0	**supersteel**	**969,70**
24 155 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.108,30**

Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition





19 897 001	**chrom**	**1.580,90**
19 897 DC1	**supersteel**	**2.213,30**
19 897 AL1	**hard graphite gebürstet**	**2.529,50**


Eurocube
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Handbrause Euphoria Cube + 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUROCUBE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






19 966 000 **chrom** **1.115,70**

Eurocube
3-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Einhandmischer-Bedienelement
Umstellung Wanne/Brause
ohne Auslauf
Handbrause Euphoria Cube 9,5 l/min (27 699)
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
kann mit 29 037 000 verwendet werden
zur Kombination mit Talentofill 28 990 / 28 991






29 037 000 **1.079,90**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
Kappen zur Abdeckung von Schrauben sind immer in chrom

45 388 000 **137,40**
Standbeine für Grundrahmen






23 672 001	**chrom**	**2.429,00**
23 672 DC1	**supersteel**	**3.400,50**
23 672 AL1	**hard graphite gebürstet**	**3.886,30**

Eurocube
Einhand-Wannenbatterie 1/2“,
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Handbrause Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
Ausladung 298 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausehalter






45 984 001 **645,00**

Rohbauset, 1/2“
für freistehende Wannen-/Brausebatterie und freistehenden Wannenauslauf
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf,
Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial









13 303 000	**chrom**	**193,80**
13 303 DC0	**supersteel**	**271,30**
13 303 AL0	**hard graphite gebürstet**	**310,10**

Eurocube
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm


GROHE
EUROCUBE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**19 910 000**	**chrom**	**82,40**	
	Eurocube **UP-Ventil Oberbau** für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“ (ohne Unterputz-Einbaukörper) Metallgriff Schubrosette mit Wandabdichtung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**29 800 002**		**35,20**	
	UP-Ventil Unterteil, 1/2“ vormontiertes Oberteil 1/2“ kurze Spindel, Schutzhülse Gewindeanschluss 1/2“ DR-Messing **für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017** mit Dichtmanschette			
	29 802 002		**62,10**	
	dito, DN 20 **mit vormontiertem Oberteil 3/4“ Gewindeanschluss 3/4“**			
	29 805 002		**94,90**	
	dito, DN 25 **mit vormontiertem Oberteil 1“, Gewindeanschluss 1“**			
 	**29 800 000**		**31,60**	
	UP-Ventil-Unterteil, 1/2“ vormontiertes Oberteil 1/2“ kurze Spindel, Schutzhülse Gewindeanschluss 1/2“ DR-Messing			
	29 802 000		**58,40**	
	dito, DN 20 **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Gewindeanschluss 3/4“**			
	29 805 000		**91,30**	
	dito, DN 25 **mit vormontiertem Oberteil 1“** **Gewindeanschluss 1“**			
 	**29 801 000**		**31,60**	
	UP-Ventil-Unterteil, 1/2“ vormontiertes Oberteil 1/2“ kurze Spindel, Schutzhülse Lötanschluss Ø15 mm DR-Messing			
	29 803 000		**58,40**	
	dito, DN 20 **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Lötanschluss Ø 18 mm**			
	29 804 000		**58,40**	
	dito, DN 20 **mit vormontiertem Oberteil 3/4“** **Lötanschluss Ø 22 mm**			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUROCUBE






Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
22 012 000	**chrom**	**74,10**	
22 012 DC0	**supersteel**	**103,80**	
22 012 AL0	**hard graphite gebürstet**	**118,60**	

Eurocube
Eckventil, 1/2“
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
Kartuschen-Oberteil
Metallgriff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE PLUS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 958 003 **chrom** **1.005,90**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie mit digitalem Display, 1/2“
M-Size
LED Display mit Temperaturanzeige
IR-Umstellung: Mousseur auf Eco Strahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 90°
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
1,5 V Alkaline-Batterie, 4x Typ D Mono LR20
Batterie extern






23 959 003 **chrom** **1.050,10**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie mit digitalem Display, 1/2“
L-Size
LED Display mit Temperaturanzeige
IR-Umstellung: Mousseur auf Eco Strahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 90°
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
1,5 V Alkaline-Batterie, 4x Typ D Mono LR20
Batterie extern






32 612 003 **chrom** **284,80**
32 612 DC3 **supersteel** **398,70**
32 612 AL3 **hard graphite gebürstet** **455,60**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche





33 163 003 **chrom** **284,80**


GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE PLUS

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 870 003	**chrom**	**284,80**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 871 003	**chrom**	**356,00**
23 871 DC3	**supersteel**	**498,40**
23 871 AL3	**hard graphite gebürstet**	**569,60**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 90°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 872 003	**chrom**	**356,00**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 90°
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 851 003	**chrom**	**398,70**
23 851 DC3	**supersteel**	**558,20**
23 851 AL3	**hard graphite gebürstet**	**637,90**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 90°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE PLUS

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 873 003	**chrom**	**398,70**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 90°
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 843 003	**chrom**	**462,80**
23 843 DC3	**supersteel**	**647,90**
23 843 AL3	**hard graphite gebürstet**	**740,40**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
herausziehbarer Auslauf
GROHE EasyDock
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 844 003	**chrom**	**462,80**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
herausziehbarer Auslauf
GROHE EasyDock
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche










32 618 003	**chrom**	**441,40**
32 618 DC3	**supersteel**	**618,00**
32 618 AL3	**hard graphite gebürstet**	**706,20**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE PLUS

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**20 301 003**	**chrom**	**441,40**	
	GROHE Plus **3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“** Keramik-Oberteile 1/2“, 90° **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** **GROHE AquaGuide** verstellbarer Mousseur Schnell-Montage-System **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen Anschlussmutter 1/2“ x 10,5 mm			
 	**29 303 003**	**chrom**	**347,40**	
	29 303 DC3	**supersteel**	**486,40**	
	29 303 AL3	**hard graphite gebürstet**	**555,90**	
	GROHE Plus **2-Loch-Waschtischbatterie** Wandmontage Fertigmontageset für 23 200 (ohne Unterputz-Einbaukörper) Metallrosetten **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** **GROHE AquaGuide** verstellbarer Mousseur Stichmaß 110 mm **Ausladung 147 mm**			
	29 306 003	**chrom**	**370,20**	
	dito, Ausladung 203 mm			
 	**23 200 002**		**365,80**	
	Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“ für 2-Loch-Waschtischbatterien Wandeinbau ohne Fertigmontageteile GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich Einbautiefe 45 bis 75 mm DR-Messing Einbauschablone **für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017** mit Dichtmanschette			
 	**33 241 003**	**chrom**	**284,80**	
	33 241 DC3	**supersteel**	**398,70**	
	33 241 AL3	**hard graphite gebürstet**	**455,60**	
	GROHE Plus **Einhand-Bidetbatterie, 1/2“** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche Schnell-Montage-System Kugelgelenk-Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
 	**33 577 003**	**chrom**	**341,70**	
	33 577 DC3	**supersteel**	**478,40**	
	33 577 AL3	**hard graphite gebürstet**	**546,80**	
	GROHE Plus **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche Brauseabgang unten 1/2“ integrierter Rückflussverhinderer verdeckte S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen			

GROHE PLUS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 874 003 **chrom**

GROHE Plus
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






34 719 000 **chrom** **479,60**

Grohtherm SmartControl
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen






33 553 003 **chrom** **427,20**
33 553 DC3 **supersteel** **598,00**
33 553 AL3 **hard graphite gebürstet** **683,50**

GROHE Plus
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Laminarstrahlregler
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen





34 718 000 **chrom** **527,10**


Grohtherm SmartControl
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE PLUS

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






33 547 003 **chrom** **480,60**

GROHE Plus
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Laminarstrahlregler
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Euphoria Cube Stick Handbrause (27 698)
Handbrausehalter (27 693)
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)






23 875 003 **chrom**

GROHE Plus
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Laminarstrahlregler
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






40 954 000 **chrom** **153,10**

GROHE Plus
Ablage
passend für
33 553 003
33 547 003
33 577 003

GROHE PLUS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






24 059 003	**chrom**	**270,50**
24 059 DC3	**supersteel**	**378,80**
24 059 AL3	**hard graphite gebürstet**	**432,90**

GROHE Plus
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---






24 060 003	**chrom**	**284,80**
24 060 DC3	**supersteel**	**398,70**
24 060 AL3	**hard graphite gebürstet**	**455,60**

GROHE Plus
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---






24 093 003	**chrom**	**320,40**
24 093 DC3	**supersteel**	**448,50**
24 093 AL3	**hard graphite gebürstet**	**512,60**

GROHE Plus
Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
3-Wege Umstellung
Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---





29 307 003	**chrom**	**1.174,70**
29 307 DC3	**supersteel**	**1.644,60**
29 307 AL3	**hard graphite gebürstet**	**1.879,50**


GROHE Plus
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Umstellung Wanne/Brause
Handbrause Euphoria Cube 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 002 verwendet werden

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE PLUS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 845 003 **chrom** **968,20**

GROHE Plus
3-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Einhandmischer-Bedienelement
Umstellung Wanne/Brause
ohne Auslauf
Euphoria Cube Handbrause 7,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 002 verwendet werden
zur Kombination mit Talentofill 28 990 / 28 991






29 037 002 **1.076,10**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

45 388 000 **137,40**
Standbeine für Grundrahmen






23 846 003 **chrom** **2.164,30**
23 846 DC3 **supersteel** **3.030,00**
23 846 AL3 **hard graphite gebürstet** **3.462,90**

GROHE Plus
Einhand-Wannenbatterie 1/2“,
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Laminarstrahlregler
Ausladung 282 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
Handbrause Euphoria Cube 6,6 l/min
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
Eigensicher gegen Rückfließen






45 984 001 **645,00**

Rohbauset, 1/2“
für freistehende Wannen-/Brausebatterie und freistehenden Wannenauslauf
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf,
Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

GROHE PLUS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
13 404 003	**chrom**	**199,30**	
13 404 DC3	**supersteel**	**279,10**	
13 404 AL3	**hard graphite gebürstet**	**318,90**	





GROHE Plus
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Laminarstrahlregler
Außengewinde 1/2"
Ausladung 168 mm


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






24 171 001	chrom	261,80	
24 171 DC1	supersteel	366,50	
24 171 GL1	cool sunrise	392,60	
24 171 GN1	cool sunrise gebürstet	418,80	
24 171 DA1	warm sunset	392,60	
24 171 DL1	warm sunset gebürstet	418,80	
24 171 A01	hard graphite	392,60	
24 171 AL1	hard graphite gebürstet	418,80	

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






24 172 001	chrom	253,20	
24 172 DC1	supersteel	354,50	
24 172 GL1	cool sunrise	379,90	
24 172 GN1	cool sunrise gebürstet	405,20	
24 172 DA1	warm sunset	379,90	
24 172 DL1	warm sunset gebürstet	405,20	
24 172 A01	hard graphite	379,90	
24 172 AL1	hard graphite gebürstet	405,20	

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

neu






24 180 001	chrom	261,80

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu





24 179 001	chrom	261,80


Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE ESSENCE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






24 175 001 | **chrom** | **261,80**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






34 813 001 | **chrom** | **253,20**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 379 001 | **chrom** | **232,40**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu





24 173 001	**chrom**	**306,40**
24 173 DC1	**supersteel**	**429,00**
24 173 GL1	**cool sunrise**	**459,70**
24 173 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**490,30**
24 173 DA1	**warm sunset**	**459,70**
24 173 DL1	**warm sunset gebürstet**	**490,30**
24 173 A01	**hard graphite**	**459,70**
24 173 AL1	**hard graphite gebürstet**	**490,30**


Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ESSENCE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 798 001	**chrom**	**272,00**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu






24 176 001	**chrom**	**297,90**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

---

neu






24 174 001	**chrom**	**336,20**
24 174 DC1	**supersteel**	**470,70**
24 174 GL1	**cool sunrise**	**504,30**
24 174 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**538,00**
24 174 DA1	**warm sunset**	**504,30**
24 174 DL1	**warm sunset gebürstet**	**538,00**
24 174 A01	**hard graphite**	**504,30**
24 174 AL1	**hard graphite gebürstet**	**538,00**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche





23 799 001	**chrom**	**298,50**


Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE ESSENCE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






24 177 001	chrom	327,70	

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

neu






24 170 001	chrom	455,40	
24 170 DC1	supersteel	637,60	
24 170 GL1	cool sunrise	683,10	
24 170 GN1	cool sunrise gebürstet	728,60	
24 170 DA1	warm sunset	683,10	
24 170 DL1	warm sunset gebürstet	728,60	
24 170 A01	hard graphite	683,10	
24 170 AL1	hard graphite gebürstet	728,60	

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






20 296 001	chrom	379,70	

Essence
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen





20 299 001	chrom	417,50	

Essence
3-Loch-Waschtisch-Batterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






29 192 001	**chrom**	**336,20**	
29 192 DC1	**supersteel**	**470,70**	
29 192 GL1	**cool sunrise**	**504,30**	
29 192 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**538,00**	
29 192 DA1	**warm sunset**	**504,30**	
29 192 DL1	**warm sunset gebürstet**	**538,00**	
29 192 A01	**hard graphite**	**504,30**	
29 192 AL1	**hard graphite gebürstet**	**538,00**	

Essence
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 183 mm

neu






29 193 001	**chrom**	**378,80**	
29 193 DC1	**supersteel**	**530,30**	
29 193 GL1	**cool sunrise**	**568,20**	
29 193 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**606,10**	
29 193 DA1	**warm sunset**	**568,20**	
29 193 DL1	**warm sunset gebürstet**	**606,10**	
29 193 A01	**hard graphite**	**568,20**	
29 193 AL1	**hard graphite gebürstet**	**606,10**	

Essence
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für
23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 230 mm
ersetzt 19 967 001





23 571 000		**343,80**	


Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2"
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

GROHE ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






24 178 001	**chrom**	**261,80**
24 178 DC1	**supersteel**	**366,50**
24 178 GL1	**cool sunrise**	**392,60**
24 178 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**418,80**
24 178 DA1	**warm sunset**	**392,60**
24 178 DL1	**warm sunset gebürstet**	**418,80**
24 178 A01	**hard graphite**	**392,60**
24 178 AL1	**hard graphite gebürstet**	**418,80**

Essence
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






25 252 001	**chrom**	**289,40**
25 252 DC1	**supersteel**	**405,20**
25 252 GL1	**cool sunrise**	**434,10**
25 252 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**463,10**
25 252 DA1	**warm sunset**	**434,10**
25 252 DL1	**warm sunset gebürstet**	**463,10**
25 252 A01	**hard graphite**	**434,10**
25 252 AL1	**hard graphite gebürstet**	**463,10**

Essence
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen





34 765 000	**chrom**	**303,10**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






25 250 001	**chrom**	**355,40**	
25 250 DC1	**supersteel**	**497,50**	
25 250 GL1	**cool sunrise**	**533,10**	
25 250 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**568,60**	
25 250 DA1	**warm sunset**	**533,10**	
25 250 DL1	**warm sunset gebürstet**	**568,60**	
25 250 A01	**hard graphite**	**533,10**	
25 250 AL1	**hard graphite gebürstet**	**568,60**	

Essence
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

neu






25 249 001	**chrom**	**425,60**	

Essence
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause (27 367)
Handbrausehalter Tempesta 100 C (27 594)
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)





34 766 000	**chrom**	**394,90**	


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

GROHE ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






24 168 001	**chrom**	**268,70**
24 168 DC1	**supersteel**	**376,10**
24 168 GL1	**cool sunrise**	**403,00**
24 168 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**429,80**
24 168 DA1	**warm sunset**	**403,00**
24 168 DL1	**warm sunset gebürstet**	**429,80**
24 168 A01	**hard graphite**	**403,00**
24 168 AL1	**hard graphite gebürstet**	**429,80**

Essence
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

neu






24 167 001	**chrom**	**295,50**
24 167 DC1	**supersteel**	**413,70**
24 167 GL1	**cool sunrise**	**443,30**
24 167 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**472,80**
24 167 DA1	**warm sunset**	**443,30**
24 167 DL1	**warm sunset gebürstet**	**472,80**
24 167 A01	**hard graphite**	**443,30**
24 167 AL1	**hard graphite gebürstet**	**472,80**

Essence
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

neu





24 169 001	**chrom**	**334,30**
24 169 DC1	**supersteel**	**468,00**
24 169 GL1	**cool sunrise**	**501,40**
24 169 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**534,80**
24 169 DA1	**warm sunset**	**501,40**
24 169 DL1	**warm sunset gebürstet**	**534,80**
24 169 A01	**hard graphite**	**501,40**
24 169 AL1	**hard graphite gebürstet**	**534,80**

Essence
Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
3-Wege Umstellung
Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






25 251 001	**chrom**	**1.213,00**	
25 251 DC1	**supersteel**	**1.698,20**	
25 251 GL1	**cool sunrise**	**1.819,50**	
25 251 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**1.940,80**	
25 251 DA1	**warm sunset**	**1.819,50**	
25 251 DL1	**warm sunset gebürstet**	**1.940,80**	
25 251 A01	**hard graphite**	**1.819,50**	
25 251 AL1	**hard graphite gebürstet**	**1.940,80**	

Essence
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
für chrom: Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause 27 806, für andere Oberflächen: Sena Stick Handbrause 26 465
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden






19 976 001	**chrom**	**753,80**

Essence
3-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Einhandmischer-Bedienelement
Umstellung Wanne/Brause
ohne Auslauf
Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
kann mit 29 037 000 verwendet werden
zur Kombination mit Talentofill 28 990 / 28 991





29 037 000	**1.079,90**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
Kappen zur Abdeckung von Schrauben sind immer in chrom


45 388 000	**137,40**

Standbeine für Grundrahmen

GROHE ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 741 001	**chrom**	**3.187,80**
23 741 DC1	**supersteel**	**4.462,90**

Essence
Einhand-Brausebatterie, freistehendes Duschsystem
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Kopfbrause / Handbrause
360° horizontal schwenkbarer Duscharm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 478)
mit Kugelgelenk
Drehwinkel ± 15°
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
SpeedClean Antikalk-System
für chrom: Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause 27 806, für andere Oberflächen: Sena Stick Handbrause 26 465
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Eigensicher gegen Rückfließen

---

neu






25 248 001	**chrom**	**1.915,30**
25 248 DC1	**supersteel**	**2.681,40**
25 248 GL1	**cool sunrise**	**2.872,90**
25 248 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**3.064,40**
25 248 DA1	**warm sunset**	**2.872,90**
25 248 DL1	**warm sunset gebürstet**	**3.064,40**
25 248 A01	**hard graphite**	**2.872,90**
25 248 AL1	**hard graphite gebürstet**	**3.064,40**

Essence
Einhand-Wannenbatterie 1/2“,
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Ausladung 277 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
für chrom: Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause 27 806, für andere Oberflächen: Sena Stick Handbrause 26 465
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
Eigensicher gegen Rückfließen





45 984 001	**645,00**


Rohbauset, 1/2“
für freistehende Wannen-/Brausebatterie und freistehenden Wannenauslauf
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf,
Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EURODISC JOY

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 425 000 **chrom** **230,00**

Eurodisc Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 427 000 **chrom** **244,10**

Eurodisc Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 428 000 **chrom** **350,70**

Eurodisc Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






19 968 000 **chrom** **266,50**

Eurodisc Joy
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 429
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 171 mm










19 969 000 **chrom** **280,50**

Eurodisc Joy
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 429
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 226 mm

GROHE
EURODISC JOY


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**23 429 000**		**279,80**	
	Joystick Unterputz-Einbaukörper, 1/2“ für 2-Loch-Waschtischbatterien ohne Fertigmontageteile GROHE FeatherControl Joystick Kartusche Wandeinbau Einbautiefe 78,5 - 103,5 mm Einbauschablone DR-Messing **für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017** mit Dichtmanschette			
 	**24 036 000**	**chrom**	**244,10**	
	Eurodisc Joy **Einhand-Bidetbatterie, 1/2“** Einlochmontage GROHE FeatherControl Joystick Kartusche **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy** Kugelgelenk-Mousseur 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem** **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
 	**23 430 000**	**chrom**	**258,10**	
	Eurodisc Joy **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE FeatherControl Joystick Kartusche **GROHE StarLight** Oberfläche Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen			
 	**23 431 000**	**chrom**	**350,70**	
	Eurodisc Joy **Einhand-Wannenbatterie, 1/2“** Wandmontage **GROHE SilkMove** Joystick Kartusche **GROHE StarLight** Oberfläche automatische Umstellung: Wanne/Brause Auslauf mit Mousseur integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“ S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 051 002 **chrom** **172,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Standventil
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteil 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur






23 049 002 **chrom** **271,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 190 20E **chrom** **271,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 177 002 **chrom** **362,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Strahlregler
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter









32 469 20E **chrom** **262,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**23 389 20E**	**chrom**	**262,50**	
		Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** **GROHE FastFixation Plus** Schnell-Montage-System **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
		**23 384 20E**	**chrom**	**271,50**	
		Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
		23 382 20E	**chrom**	**262,50**	
		dito, glatter Körper			
		**23 448 002**	**chrom**	**309,00**	
		Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** **GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem** **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
		**23 449 002**	**chrom**	**300,20**	
		Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 054 003 **chrom** **339,30**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
verdeckte Hebelbefestigung
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 432 000 **chrom** **472,40**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






19 573 002 **chrom** **339,40**

Eurodisc Cosmopolitan
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 170 mm

19 974 002 **chrom** **361,60**
dito, Ausladung 225 mm










23 571 000 **343,80**

Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**33 244 002**	**chrom**	**271,50**	
		Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Bidetbatterie, 1/2“** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem Kugelgelenk-Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche		
		**33 569 002**	**chrom**	**271,50**	
		Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche **GROHE StarLight** Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Brauseabgang unten 1/2“ integrierter Rückflussverhinderer S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen		
		**32 588 002**	**chrom**		
		Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche **GROHE StarLight** Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer **ohne Abstellverschraubungen** **Stichmaß 153 mm** Eigensicher gegen Rückfließen		
		**12 064 000**	**chrom**		
		Anschluss gerade, absperrbar 1/2“ x 1/2“ Rosette **GROHE StarLight** Oberfläche			
		**34 719 000**	**chrom**	**479,60**	
		Grohtherm SmartControl **Thermostat-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage **GROHE CoolTouch** kein Verbrennen an heißen Oberflächen **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C **GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement **GROHE ProGrip** mit Rändelstruktur **GROHE SmartControl:** An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage Brauseabgang unten 1/2“ eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe Eigensicher gegen Rückfließen		

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






33 390 002 **chrom** **339,40**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






32 587 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






34 718 000 **chrom** **527,10**

Grohtherm SmartControl
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen








33 395 002 **chrom** **411,60**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Euphoria 110 Champagne (27 222)
Handbrausehalter (27 056)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**24 055 002**	**chrom**	**241,80**	
	Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Brausebatterie** Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604) GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche **GROHE StarLight** Oberfläche Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar Bedienungshebel aus Metall Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min ohne Rohbau-Set			
	35 604 000		**101,00**	
	GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition			
 	**24 056 002**	**chrom**	**266,00**	
	Eurodisc Cosmopolitan **Einhand-Wannenbatterie** Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604) GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche **GROHE StarLight** Oberfläche Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar Bedienungshebel aus Metall automatische Umstellung: Wanne/Brause Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min ohne Rohbau-Set			
	35 604 000		**101,00**	
	GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition			
 	**13 278 002**	**chrom**	**164,70**	
	Eurodisc Cosmopolitan **Wanneneinlauf** Wandmontage **GROHE StarLight** Oberfläche Auslauf mit Mousseur **Ausladung 170 mm**			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE CONCETTO

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 207 001 **chrom** **150,10**

Concetto
Standventil
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur






32 204 10E **chrom** **189,60**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

32 204 001 **chrom** **189,60**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






23 931 001 **chrom** **181,80**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 060 001 **chrom** **237,00**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Strahlregler
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter










32 240 10E **chrom** **181,70**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

GROHE CONCETTO


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**23 380 10E**	**chrom**	**177,30**	
	**Concetto** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
	23 385 10E **dito, glatter Körper**	**chrom**	**169,90**	
	**23 450 001**	**chrom**	**202,40**	
	**Concetto** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
	**23 932 001**	**chrom**	**208,50**	
	**Concetto** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem **glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
	**23 451 001**	**chrom**	**194,90**	
	**Concetto** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **M-Size** Einlochmontage Bedienungshebel aus Metall GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche			
	**23 739 002**	**chrom**	**321,30**	
	**Concetto** **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **L-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** **GROHE Zero** getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE CONCETTO

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 629 002 **chrom** **272,50**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 920 001 **chrom** **287,20**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






19 575 001 **chrom** **276,60**

Concetto
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 147 mm






23 571 000 **343,80**

Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette






32 208 001 **chrom** **189,60**

Concetto
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE CONCETTO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 210 001 **chrom** **189,60**

Concetto
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






32 585 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






34 765 000 **chrom** **303,10**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie





32 211 001 **chrom** **237,00**


Concetto
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE CONCETTO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 766 000 **chrom** **394,90**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






32 212 001 **chrom** **292,30**

Concetto
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Euphoria Cosmopolitan (27 400)
Handbrausehalter (27 056)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)






32 586 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE CONCETTO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






24 053 001 chrom **206,00**

Concetto
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






24 054 001 chrom **226,60**

Concetto
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






19 576 002 chrom **987,60**

Concetto
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Euphoria Cosmopolitan Handbrause 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden






29 037 000 **1.079,90**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
Kappen zur Abdeckung von Schrauben sind immer in chrom

45 388 000 **137,40**
Standbeine für Grundrahmen










13 280 001 chrom **142,20**

Concetto
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	23 039 002	chrom	147,80	
	Eurostyle Cosmopolitan **Standventil** **XS-Size** Einlochmontage Keramik-Oberteil 1/2“, 90° **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	23 037 002	chrom	201,50	
	Eurostyle Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
 	23 387 20E	chrom	201,50	
	Eurostyle Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt** **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
 	33 552 20E	chrom	201,50	
	Eurostyle Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
 	33 561 002	chrom	277,70	
	Eurostyle Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem Auslauf mit Strahlregler **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter**			

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 468 20E **chrom** **192,60**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 374 20E **chrom** **201,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 373 20E **chrom** **192,60**
dito, glatter Körper






23 043 003 **chrom** **282,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






19 571 002 **chrom** **344,90**


Eurostyle Cosmopolitan
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 171 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**23 571 000**		**343,80**	


Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

 	**33 565 002**	**chrom**	**201,50**	


Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

 	**33 590 002**	**chrom**	**201,50**	

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

 	**32 051 002**	**chrom**		

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen


 	**12 064 000**	**chrom**		

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 765 000 **chrom** **303,10**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






33 591 002 **chrom** **246,40**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






34 766 000 **chrom** **394,90**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie





33 592 20A **chrom** **305,90**


Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Tempesta C 100, 2 Strahlarten (27 571)
Handbrausehalter (27 056)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 050 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






24 051 002 **chrom** **228,30**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition





24 052 002 **chrom** **251,10**


Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 048 003 **chrom** **1.262,80**

Eurostyle Cosmopolitan
4-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Euphoria Cosmopolitan Handbrause 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden






29 037 000 **1.079,90**

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
Kappen zur Abdeckung von Schrauben sind immer in chrom

45 388 000 **137,40**
Standbeine für Grundrahmen






13 276 002 **chrom** **166,10**

Eurostyle Cosmopolitan
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE EUROSTYLE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	33 558 003	chrom	180,10	
	33 558 LS3	moon white / chrom	234,10	




Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

	23 929 003	chrom	174,00	




Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

	23 707 003	chrom	182,80	



Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche


	23 564 003	chrom	187,60	



Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche


GROHE
EUROSTYLE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	23 374 003 23 374 LS3	chrom moon white / chrom	180,10 234,10	




Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

	23 709 003	chrom	182,80	




Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

	23 930 003	chrom	182,20	




Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

	23 710 003	chrom	259,00	



Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Strahlregler
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter

	32 468 003	chrom	171,90	




Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUROSTYLE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 715 003 **chrom** **174,10**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 569 003 **chrom** **281,30**
23 569 LS3 **moon white / chrom** **365,70**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 718 003 **chrom** **285,10**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“






23 570 003 **chrom** **348,90**
23 570 LS3 **moon white / chrom** **453,50**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

GROHE EUROSTYLE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 719 003 **chrom** **354,70**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






19 571 003 **chrom** **339,60**

Eurostyle
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 571
offener Metall-Hebelgriff
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 203 mm






29 097 003 **chrom** **343,80**

Eurostyle
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 571
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 203 mm






23 571 000 **343,80**

Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette










33 565 003 **chrom** **180,10**
33 565 LS3 **moon white / chrom** **234,10**

Eurostyle
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
mit Kugelgelenk
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE EUROSTYLE

		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**23 720 003**	**chrom**	**182,80**	
		Eurostyle **Einhand-Bidetbatterie, 1/2“** Einlochmontage **geschlossener Metall-Hebelgriff** GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem mit Kugelgelenk **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
		**33 590 003** **33 590 LS3**	**chrom** **moon white / chrom**	**198,10** **257,50**	
		Eurostyle **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage **offener Metall-Hebelgriff** GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer verdeckte S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen			
		**23 722 003**	**chrom**	**202,40**	
		Eurostyle **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage **geschlossener Metall-Hebelgriff** GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer verdeckte S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen			
		**23 572 003**	**chrom**		
		Eurostyle **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage **offener Metall-Hebelgriff** GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer **ohne Abstellverschraubungen** **Stichmaß 153 mm** Eigensicher gegen Rückfließen			
		**12 064 000**	**chrom**		
		Anschluss gerade, absperrbar 1/2“ x 1/2“ Rosette **GROHE StarLight** Oberfläche			

GROHE EUROSTYLE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 724 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Anschlüsse
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche mit Eco-Override-Stop






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

neu






34 814 003 **chrom** **333,40**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie





33 591 003 **chrom** **243,80**
33 591 LS3 **moon white / chrom** **317,00**


Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUROSTYLE


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 726 003 **chrom** **248,10**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 573 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






23 728 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Anschlüsse
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen





12 065 000 **chrom**


Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE EUROSTYLE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






34 816 003 **chrom** **425,80**

Grohtherm 1000
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






33 592 30A **chrom** **274,50**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Tempesta 100, 2 Strahlarten, 9,5 l/min (26 161)
Handbrausehalter (28 605)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)






23 729 30A **chrom** **263,50**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
mit Brausegarnitur
Handbrause Tempesta 100, 2 Strahlarten, 9,5 l/min (26 161)
Handbrausehalter (28 605)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)





24 048 003 **chrom** **196,10**
24 048 LS3 **moon white** **254,90**

Eurostyle
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set


35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUROSTYLE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






24 046 003 **chrom** **206,10**

Eurostyle
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






24 049 003 **chrom** **215,70**
24 049 LS3 **moon white** **280,40**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition










24 047 003 **chrom** **226,70**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN


		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**32 825 00E**	**chrom**	**160,80**	
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
		**32 955 000**	**chrom**	**238,20**	
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem Auslauf mit Strahlregler **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter**			
		**23 925 000**	**chrom**	**153,60**	
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** **glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
		**32 827 00E**	**chrom**	**151,80**	
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem **versenkbare Kette** flexible Anschlussschläuche			
		**32 824 000**	**chrom**	**151,80**	
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage Bedienungshebel aus Metall GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem Auslauf mit Mousseur **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 377 00E **chrom** **160,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 376 00E **chrom** **152,20**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 927 000 **chrom** **154,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 325 000 **chrom** **184,30**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 926 000 **chrom** **177,90**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 327 000 **chrom** **175,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 396 00E **chrom** **184,30**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 398 00E **chrom** **175,80**
dito, glatter Körper






23 928 000 **chrom** **175,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche





32 830 001 **chrom** **235,70**


Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 933 001 **chrom** **238,60**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
verdeckte Hebelbefestigung
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 921 000 **chrom** **294,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






19 381 000 **chrom** **298,60**

Eurosmart Cosmopolitan
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 170 mm










23 571 000 **343,80**

Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN


		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**32 839 000**	**chrom**	**160,80**	
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Bidetbatterie, 1/2“** Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem Kugelgelenk-Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche		
		**32 837 000**	**chrom**	**160,80**	
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche **GROHE StarLight** Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer S-Anschlüsse Eigensicher gegen Rückfließen		
		**23 423 000**	**chrom**		
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche **GROHE StarLight** Oberfläche variabel einstellbare Mengenbegrenzung Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer **ohne Anschlüsse** **Stichmaß 153 mm** Eigensicher gegen Rückfließen		
		**12 064 000**	**chrom**		
		Anschluss gerade, absperrbar 1/2“ x 1/2“ Rosette **GROHE StarLight** Oberfläche			
		**34 765 000**	**chrom**	**303,10**	
		Grohtherm 800 Cosmopolitan **Thermostat-Brausebatterie, 1/2“** Wandmontage **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE MetalGrip** ergonomischer Metallgriff **GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C **GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement integrierte Mischwasserabsperrung Mengengriff mit **GROHE EcoButton** (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag) Keramik-Oberteil 1/2“, 180° Brauseabgang unten 1/2“ eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe Eigensicher gegen Rückfließen S-Anschlüsse Metallrosetten GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie		

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 831 000 **chrom** **192,90**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






34 766 000 **chrom** **394,90**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






23 424 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 832 000 **chrom** **244,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Euphoria Cosmopolitan Handbrause (27 367)
Handbrausehalter (27 056)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)






24 044 000 **chrom** **204,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






24 045 000 **chrom** **224,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition





25 219 001 **chrom** **692,60**


Eurosmart Cosmopolitan
Duschsystem Unterputz mit Tempesta 210
bestehend aus:
Einhand-Wannenbatterie Eurosmart Cosmopolitan (24 045)
GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Tempesta 210 Kopfbrause 9,5 l/min (26 410)
Brausearm Rainshower 286 mm (28 576)
Tempesta 100 Handbrause 2 Strahlarten, 9,5 l/min (27 597)
Wandanschlussbogen (28 628)
Brauseschlauch Rotaflex 1.500 mm (28 409)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
13 261 000	**chrom**	**141,80**	






Eurosmart Cosmopolitan
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm

GROHE
EUROSMART

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






PROFESSIONAL GROHE

23 975 003 | **chrom** | **537,30**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
2-in-1-Hybrid mit berührungsloser oder manueller Bedienung
Hebelbetätigung hat Vorrang
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
Infrarot-Elektronik
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
Rückflussverhinderer
Schmutzfangsieb
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche
CE-Zeichen

neu





PROFESSIONAL GROHE

33 265 003 | **chrom** | **139,70**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
flexible Anschlussschläuche
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“

PROFESSIONAL GROHE


23 922 003 | **chrom** | **139,70**
dito, glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“

PROFESSIONAL GROHE

32 467 003 | **chrom** | **130,70**
dito, glatter Körper

neu





PROFESSIONAL GROHE

23 459 003 | **chrom** | **209,50**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Strahlregler
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUROSMART

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu





PROFESSIONAL GROHE


23 456 003 | **chrom** | **133,20**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
flexible Anschlussschläuche
Hybrid-Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“

---

neu





PROFESSIONAL GROHE


33 188 003 | **chrom** | **130,70**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
versenkbare Kette
flexible Anschlussschläuche

---

neu





PROFESSIONAL GROHE

32 926 003 | **chrom** | **139,70**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
Zugstange in seitlicher Position
flexible Anschlussschläuche

PROFESSIONAL GROHE

23 924 003 | **chrom** | **139,70**
dito, glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“

PROFESSIONAL GROHE

32 154 003 | **chrom** | **130,70**
dito, glatter Körper

---

neu



PROFESSIONAL GROHE

24 192 003 | **chrom** | **160,70**


Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Cradle to Cradle Certified Gold
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EUROSMART

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu





23 322 003 **chrom** **159,90**


Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 923 003 **chrom** **159,90**
dito, glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“

23 324 003 **chrom** **150,90**
dito, glatter Körper

neu






23 393 30E **chrom** **159,90**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 395 30E **chrom** **150,90**
dito, glatter Körper

neu





23 976 003 **chrom** **340,40**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
herausziehbarer Auslauf
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUROSMART

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu





23 537 003 | **chrom** | **229,10**


Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Rohrauslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 970 003 | **chrom** | **229,10**

dito, glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“

neu






23 372 003 | **chrom** | **130,70**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
versenkbare Kette
flexible Anschlussschläuche

neu






23 323 003 | **chrom** | **150,90**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
versenkbare Kette
flexible Anschlussschläuche

neu





23 394 30E | **chrom** | **150,90**


Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
versenkbare Kette
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EUROSMART

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






23 971 003 | **chrom** | **309,50**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
für freistehende Waschschüsseln
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

---

neu






29 337 003 | **chrom** | **282,00**

Eurosmart
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für
23 571
Metallrosetten
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 171 mm

---

neu






29 338 003 | **chrom** | **307,30**

Eurosmart
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für
23 571
Metallrosetten
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 211 mm





23 571 000 | **343,80**

Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUROSMART

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






32 929 003 **chrom** **145,70**

Eurosmart
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem mit Kugelgelenk
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu






33 555 003 **chrom** **153,00**

Eurosmart
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen

---

neu






23 460 003 **chrom**

Eurosmart
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE EUROSMART

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 558 000 **chrom** **284,90**

Grohtherm 800
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Schmutzfangsiebe
eingebaute Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

neu






33 300 003 **chrom** **179,30**

Eurosmart
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen






34 567 000 **chrom** **369,90**

Grohtherm 800
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

neu





33 302 003 **chrom** **230,00**

Eurosmart
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100, 1 Strahlart, 9,5 l/min (27 923)
Handbrausehalter (28 605)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUROSMART

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






23 461 003 **chrom**

Eurosmart
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu





24 042 003 **chrom** **201,20**


Eurosmart
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---

neu





24 043 003 **chrom** **221,40**


Eurosmart
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set
Bedienungshebel aus Metall

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
EUROSMART

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
neu	13 448 003	chrom	142,70	





Eurosmart
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Außengewinde 1/2“
Ausladung 171 mm


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE BAUEDGE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






20 421 001 **chrom** **86,60**

BauEdge
Standventil, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteil 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur

neu






23 328 001 **chrom** **111,10**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






23 895 001 **chrom** **111,10**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 330 001 **chrom** **103,50**
dito, ohne Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“

neu





23 559 001 **chrom** **111,10**


BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE BAUEDGE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






23 899 001 | **chrom** | **111,10**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu






23 894 001 | **chrom** | **111,10**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE LowFlow 3,5 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu






23 896 001 | **chrom** | **111,10**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE LowFlow 3,5 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu





24 193 001 | **chrom** | **127,70**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Cradle to Cradle Certified Gold
Einlochmontage
GROHE Longlife ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE BAUEDGE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu





PROFESSIONAL GROHE


23 758 001 chrom 133,80

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu





PROFESSIONAL GROHE

23 901 001 chrom 133,80

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche


PROFESSIONAL GROHE

23 904 001 chrom 127,90
dito, ohne Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“

---

neu





PROFESSIONAL GROHE


23 759 001 chrom 133,80

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu





PROFESSIONAL GROHE

23 908 001 chrom 133,80


BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE BAUEDGE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






23 902 001 | **chrom** | **133,80**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE LowFlow 3,5 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu






23 760 001 | **chrom** | **153,50**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Rohrauslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu







23 911 001 | **chrom** | **153,50**

BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Rohrauslauf
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu





23 761 001 | **chrom** | **181,00**


BauEdge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
für freistehende Waschschüsseln
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE BAUEDGE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 451 000 | **chrom** | **283,40**

Bau Cosmopolitan E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Armaturenkörper aus Komposit-Polymer
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart IP 59

---

neu






23 331 001 | **chrom** | **111,10**

BauEdge
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
mit Kugelgelenk
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu






23 635 001 | **chrom** | **111,10**

BauEdge
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Wandrosette aus Metall

---

neu






25 257 001 | **chrom**

BauEdge
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
BAUEDGE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	12 064 000	chrom		






Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 1/2"
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu

	24 161 001	chrom	181,40





BauEdge
Einhand-Brausebatterie, 1/2"
Bedienungshebel aus Metall
Fertigmontageset für
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE Longlife 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		101,00


GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---

neu

	34 793 000	chrom	209,00






Grohtherm 500
Thermostat-Brausebatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Thermostatkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
Oberteil 90°
Brauseabgang unten 1/2"
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

---

neu

	23 604 001	chrom	151,10





BauEdge
Einhand-Wannenbatterie, 1/2"
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Wandrosette aus Metall


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE BAUEDGE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






25 253 001 **chrom**

BauEdge
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

neu






24 162 001 **chrom** **253,20**

BauEdge
Einhand-Wannenbatterie
Bedienungshebel aus Metall
Fertigmontageset für
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE Longlife 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition





13 255 001 **chrom** **63,10**


Bau Cosmopolitan
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 171 mm
Außengewinde 1/2“

GROHE BAULOOP

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu





PROFESSIONAL GROHE


20 422 001 | **chrom** | **86,10**

BauLoop
Standventil, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteil 1/2“, 90°
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur

---

neu





PROFESSIONAL GROHE


23 335 001 | **chrom** | **110,50**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

---

neu





PROFESSIONAL GROHE

23 878 001 | **chrom** | **110,50**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche


PROFESSIONAL GROHE

23 337 001 | **chrom** | **103,00**
dito, ohne Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“

---

neu





PROFESSIONAL GROHE

22 054 001 | **chrom** | **110,50**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE BAULOOP

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






23 883 001 | **chrom** | **110,50**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






23 877 001 | **chrom** | **110,50**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE LowFlow 3,5 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






23 879 001 | **chrom** | **110,50**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE LowFlow 3,5 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu





23 762 001 | **chrom** | **133,10**


BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE BAULOOP

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






23 886 001 chrom 133,10

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 917 001 chrom 127,20
dito, ohne Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“

neu






23 887 001 chrom 133,10

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






23 885 001 chrom 133,10

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE LowFlow 3,5 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu





23 763 001 chrom 164,40

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Rohrauslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE BAULOOP

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






23 891 001 **chrom** **164,40**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Rohrauslauf
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






23 764 001 **chrom** **180,00**

BauLoop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
für freistehende Waschschüsseln
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

neu






23 338 001 **chrom** **110,50**

BauLoop
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
mit Kugelgelenk
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu





23 633 001 **chrom** **110,50**


BauLoop
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Wandrosette aus Metall

GROHE
BAULOOP

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






25 258 001 **chrom**

BauLoop
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

---

neu






34 793 000 **chrom** **209,00**

Grohtherm 500
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Thermostatkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
Oberteil 90°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

---

neu






23 602 001 **chrom** **150,30**

BauLoop
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Longlife 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Wandrosette aus Metall

---

neu







25 254 001 **chrom**






BauLoop
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BAULOOP

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**12 065 000**	**chrom**		
	Anschluss gerade, absperrbar 1/2" x 3/4" Rosette **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**13 255 001**	**chrom**	**63,10**	
	Bau Cosmopolitan **Wanneneinlauf** Wandmontage **GROHE StarLight** Oberfläche Auslauf mit Mousseur **Ausladung 171 mm** Außengewinde 1/2"			

GROHE
BAUFLOW


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**20 575 000**	**chrom**	**80,50**	
	BauFlow **Standventil, 1/2“** **XS-Size** Einlochmontage Keramik-Oberteil 1/2“, 90° **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur**			
 	**23 751 000**	**chrom**	**111,80**	
	BauFlow **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** Schnell-Montage-System **Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
	23 801 000	**chrom**	**111,80**	
	dito, mit Temperaturbegrenzer			
 	**23 752 000**	**chrom**	**107,30**	
	BauFlow **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **S-Size** Einlochmontage GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** Schnell-Montage-System **glatter Körper** flexible Anschlussschläuche			
 	**23 753 000**	**chrom**	**161,50**	
	BauFlow **Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“** **L-Size** Einlochmontage GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** Schnell-Montage-System schwenkbarer Rohrauslauf **Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			
 	**23 754 000**	**chrom**	**111,80**	
	BauFlow **Einhand-Bidetbatterie, 1/2“** Einlochmontage GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche **GROHE StarLight** Oberfläche **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur** Schnell-Montage-System mit Kugelgelenk **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE BAUFLOW

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 755 000 **chrom** **115,10**

BauFlow
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Longlife 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 756 000 **chrom** **138,60**

BauFlow
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Longlife 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

neu










34 793 000 **chrom** **209,00**

Grohtherm 500
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Thermostatkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
Oberteil 90°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

GROHE
COSTA


		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		20 404 001	chrom	80,90	
		Costa **Standventil, 1/2“** Metallgriff, wärmeisoliert verschraubbar **Markierung blau** Longlife-Oberteil Gussauslauf mit Mousseur **GROHE StarLight** Oberfläche			
		20 186 001	chrom	135,20	
		Costa **Standventil, 1/2“** Metallgriff, wärmeisoliert verschraubbar **Markierung blau** Longlife-Oberteil Gussauslauf mit Mousseur **GROHE StarLight** Oberfläche			
		20 393 001	chrom	139,50	
		Costa **Standventil, 1/2“** Metallgriff, wärmeisoliert verschraubbar **Markierung blau** Longlife-Oberteil schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur **GROHE StarLight** Oberfläche			
		21 390 001	chrom	330,60	
		Costa **Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“** Metallgriffe, wärmeisoliert verschraubbar Longlife-Oberteil Gussauslauf mit Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche **GROHE StarLight** Oberfläche			
		21 375 001	chrom	177,20	
		Costa **Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“** Metallgriffe, wärmeisoliert verschraubbar Longlife-Oberteil schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** flexible Anschlussschläuche **GROHE StarLight** Oberfläche			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE COSTA

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






21 337 001 **chrom** **156,90**

Costa
Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“
Metallgriffe
wärmeisoliert
verschraubbar
Longlife-Oberteil
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
versenkbare Kette
flexible Anschlussschläuche
GROHE StarLight Oberfläche






26 330 001 **chrom** **161,60**

Costa
Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Metallgriffe, wärmeisoliert
verschraubbar
Longlife-Oberteil
Brauseanschluss 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang






25 450 001 **chrom** **232,30**

Costa
Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Metallgriffe, wärmeisoliert
verschraubbar
Longlife-Oberteil
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
S-Anschlüsse
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche






25 460 10A **chrom** **282,50**

Costa
Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Metallgriffe
wärmeisoliert, verschraubbar
Longlife-Oberteil
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
S-Anschlüsse
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Tempesta 100, 1 Strahlart, 9,5 l/min (27 923)
Handbrausehalter (28 605)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
GROHE StarLight Oberfläche










26 790 10A **chrom** **465,80**

Costa
Mehrzweckbatterie, 1/2“
Wandmontage
Metallgriffe
wärmeisoliert, verschraubbar
Longlife-Oberteil
Umstellung Wanne/Brause
S-Anschlüsse
Anschlusswinkel 3/4“ x 3/4“ (12 419)
Auslauf 300 mm (13 017)
Handbrause Tempesta 100, 1 Strahlart, 9,5 l/min (27 923)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
Handbrausehalter (28 605)
GROHE StarLight Oberfläche


GROHE
COSTA


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**30 098 001**	**chrom**	**72,10**	
	Costa **Auslaufventil, 1/2"** Wandmontage Metallgriff, wärmeisoliert verschraubbar **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche Auslauf mit Mousseur Longlife-Oberteile			
 	**30 484 001**	**chrom**	**99,60**	
	Costa **Auslaufventil, 1/2"** Wandmontage Metallgriff, wärmeisoliert verschraubbar **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche Auslauf mit Mousseur Longlife-Oberteile schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°			
 	**19 854 001**	**chrom**	**34,90**	
	Costa **UP-Ventil Oberbau** für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1" Einbautiefe stufenlos einstellbar 10 - 35 mm Metallgriff, wärmeisoliert **Markierung blau** Schubrosette **GROHE StarLight** Oberfläche			
	19 855 001 **dito, Markierung rot**	**chrom**	**35,80**	
 	**19 808 001**	**chrom**	**49,00**	
	Costa **UP-Ventil Oberbau** für Rapido C (35 028) für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1" Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 80 mm Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar Metallgriff, wärmeisoliert **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche			
	19 809 001 **dito, Markierung rot**	**chrom**	**49,00**	
 	**19 806 001**	**chrom**	**81,60**	
	Costa **UP-Ventil Oberbau** für Rapido C (35 028) für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1" Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 200 mm Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar Metallgriff, wärmeisoliert **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche			
	19 807 001 **dito, Markierung rot**	**chrom**	**81,60**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE COSTA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






35 028 000 — **148,30**

Rapido C
Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
Körper aus DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“
Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm






29 800 002 — **35,20**

UP-Ventil Unterteil, 1/2“
vormontiertes Oberteil 1/2“
kurze Spindel, Schutzhülse
Gewindeanschluss 1/2“
DR-Messing
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

29 802 002 — **62,10**
dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4“ Gewindeanschluss 3/4“

29 805 002 — **94,90**
dito, DN 25
mit vormontiertem Oberteil 1“, Gewindeanschluss 1“






29 800 000 — **31,60**

UP-Ventil-Unterteil, 1/2“
vormontiertes Oberteil 1/2“
kurze Spindel, Schutzhülse
Gewindeanschluss 1/2“
DR-Messing

29 802 000 — **58,40**
dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4“
Gewindeanschluss 3/4“

29 805 000 — **91,30**
dito, DN 25
mit vormontiertem Oberteil 1“
Gewindeanschluss 1“





29 801 000 — **31,60**

UP-Ventil-Unterteil, 1/2“
vormontiertes Oberteil 1/2“
kurze Spindel, Schutzhülse
Lötanschluss Ø15 mm
DR-Messing


29 803 000 — **58,40**
dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4“
Lötanschluss Ø 18 mm

29 804 000 — **58,40**
dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4“
Lötanschluss Ø 22 mm

GROHE
UNIVERSAL

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	20 201 000	**chrom**	**190,90**	
	20 201 DC0	**supersteel**	**267,30**	
	20 201 AL0	**hard graphite gebürstet**	**305,50**	






Universal Waschtisch-Standventil, 1/2"
C-Auslauf
Durchflussmenge: 6l/min, gemessen
bei 3 bar Fließdruck
Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
Anschlussmutter 1/2"
mit 10,5 mm Bohrung
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 113 mm

	20 202 000	**chrom**	**218,30**	






Universal Waschtisch-Standventil, 1/2"
7°-Auslauf
Durchflussmenge: 6l/min, gemessen
bei 3 bar Fließdruck
Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
Anschlussmutter 1/2"
mit 10,5 mm Bohrung
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 114 mm

	20 205 000	**chrom**	**155,90**	






Universal Waschtisch-Wandauslaufventil, 1/2"
Durchflussmenge: 6l/min, gemessen
bei 3 bar Fließdruck
Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 106 mm

	20 203 000	**chrom**	**168,40**	






Universal Waschtisch-Wandauslaufventil, 1/2"
Durchflussmenge: 6l/min, gemessen
bei 3 bar Fließdruck
Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE StarLight Oberfläche
Ausladung 185 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
TALENTOFILL


Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
19 952 000	**chrom**	**249,80**	
19 952 DC0	**supersteel**	**349,70**	
19 952 BE0	**nickel poliert**	**374,60**	
19 952 EN0	**nickel gebürstet**	**399,60**	
19 952 GL0	**cool sunrise**	**374,60**	
19 952 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**399,60**	
19 952 DA0	**warm sunset**	**374,60**	
19 952 DL0	**warm sunset gebürstet**	**399,60**	
19 952 A00	**hard graphite**	**374,60**	
19 952 AL0	**hard graphite gebürstet**	**399,60**	





Talentofill
Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
Fertigmontageset
Rosette
Zulaufteil
Ablaufstopfen
Montagezubehör
zur Kombination mit Wannengarnitur 28 990 / 28 991






28 990 000 **chrom** **272,90**

Talentofill
Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
für Normalbadewannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen
ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988
nur mit Rohrunterbrecher Bauart A2
oder Anschlussgarnitur (28 995)






28 991 000 **378,50**

Talentofill
Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
für Körperformbadewannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen
ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988
nur mit Rohrunterbrecher Bauart A2
oder Anschlussgarnitur (28 995)






28 993 000 **85,70**

Talentofill
Anschlussgarnitur, 3/4“
mit 1,5 m-flexiblem Anschlussrohr
ohne Fertigmontageteile






28 995 000 **415,90**

Talentofill
Anschlussgarnitur, 3/4“
mit Rohrunterbrecher
bestehend aus:
- UP-Rohrunterbrecher (Bauart A2, DIN 1988, Teil IV)
- 3,5 m-flexiblem Anschlussrohr (2 teilig)
ohne Rosette (19 954 000)

GROHE
TALENTOFILL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






19 954 000 **chrom** **21,30**

Talentofill
Rosette
zur Anschlussgarnitur 28 995
GROHE StarLight Oberfläche






14 055 000 **147,90**

Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717)
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im häuslichen Bereich
passend für Fertigmontagesets mit zwei Abgängen
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Grohtherm SmartControl, SmartControl Mischer,
Grohtherm 2-Griff Thermostate und Einhebelmischer






19 025 000 **chrom** **100,60**

Talento
Wannenab- und Überlaufgarnitur
Fertigmontageset
Rosette
Ablaufstopfen
Montagezubehör
zur Kombination mit Wannengarnitur 28 939 / 28 943






28 939 000 **154,60**

Talento
Wannenab- und Überlaufgarnitur
für Normalbadewannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchsverschluss und 45° Ablaufbogen





28 943 000 **203,40**


Talento
Wannenab- und Überlaufgarnitur
für Sonderwannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchsverschluss und 45° Ablaufbogen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE SELECTION

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
41 027 000	**chrom**	**59,70**	
41 027 DC0	**supersteel**	**83,60**	
41 027 BE0	**nickel poliert**	**89,50**	
41 027 EN0	**nickel gebürstet**	**95,50**	
41 027 GL0	**cool sunrise**	**89,50**	
41 027 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**95,50**	
41 027 DA0	**warm sunset**	**89,50**	
41 027 DL0	**warm sunset gebürstet**	**95,50**	
41 027 A00	**hard graphite**	**89,50**	
41 027 AL0	**hard graphite gebürstet**	**95,50**	






Selection
Halter
Material: Metall
für Selection Seifenspender (41 028) oder Selection Glas (41 029 000)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

41 028 000	**chrom**	**59,70**	
41 028 DC0	**supersteel**	**83,60**	
41 028 BE0	**nickel poliert**	**89,50**	
41 028 EN0	**nickel gebürstet**	**95,50**	
41 028 GL0	**cool sunrise**	**89,50**	
41 028 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**95,50**	
41 028 DA0	**warm sunset**	**89,50**	
41 028 DL0	**warm sunset gebürstet**	**95,50**	
41 028 A00	**hard graphite**	**89,50**	
41 028 AL0	**hard graphite gebürstet**	**95,50**	






Selection
Seifenspender
Material: Glas / Metall
Füllmenge 120 ml
passend für folgenden Halter:
41 027
GROHE StarLight Oberfläche

41 029 000	**chrom**	**28,70**






Selection
Weißes Glas
Material: Glas
passend für folgenden Halter:
41 027

41 035 000	**chrom**	**66,90**	
41 035 DC0	**supersteel**	**93,60**	
41 035 BE0	**nickel poliert**	**100,30**	
41 035 EN0	**nickel gebürstet**	**107,00**	
41 035 GL0	**cool sunrise**	**100,30**	
41 035 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**107,00**	
41 035 DA0	**warm sunset**	**100,30**	
41 035 DL0	**warm sunset gebürstet**	**107,00**	
41 035 A00	**hard graphite**	**100,30**	
41 035 AL0	**hard graphite gebürstet**	**107,00**	






Selection
Handtuchring
Material: Metall
Halter für Seifenschale (41 036) und Duschablage (41 037)
200 mm lang
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE SELECTION

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






41 036 000	**Glas klar**	**38,20**	

Selection
Seifenschale ohne Halterung
Material: Glas
zur Verwendung mit Handtuchhalter (41 035)






41 037 000		**16,70**	

Selection
Duschablage ohne Halterung
Material: Kunststoff
zur Verwendung mit Handtuchhalter (41 035)






41 038 000	**chrom**	**78,80**
41 038 DC0	**supersteel**	**110,30**
41 038 BE0	**nickel poliert**	**118,20**
41 038 EN0	**nickel gebürstet**	**126,10**
41 038 GL0	**cool sunrise**	**118,20**
41 038 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**126,10**
41 038 DA0	**warm sunset**	**118,20**
41 038 DL0	**warm sunset gebürstet**	**126,10**
41 038 A00	**hard graphite**	**118,20**
41 038 AL0	**hard graphite gebürstet**	**126,10**

Selection
Eck-Duschablage mit Halterung
Material: Metall / Kunststoff
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






41 039 000	**chrom**	**21,50**
41 039 DC0	**supersteel**	**30,10**
41 039 BE0	**nickel poliert**	**32,20**
41 039 EN0	**nickel gebürstet**	**34,40**
41 039 GL0	**cool sunrise**	**32,20**
41 039 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**34,40**
41 039 DA0	**warm sunset**	**32,20**
41 039 DL0	**warm sunset gebürstet**	**34,40**
41 039 A00	**hard graphite**	**32,20**
41 039 AL0	**hard graphite gebürstet**	**34,40**

Selection
Einfacher Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche





41 049 000	**chrom**	**35,80**
41 049 DC0	**supersteel**	**50,10**
41 049 BE0	**nickel poliert**	**53,70**
41 049 EN0	**nickel gebürstet**	**57,30**
41 049 GL0	**cool sunrise**	**53,70**
41 049 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**57,30**
41 049 DA0	**warm sunset**	**53,70**
41 049 DL0	**warm sunset gebürstet**	**57,30**
41 049 A00	**hard graphite**	**53,70**
41 049 AL0	**hard graphite gebürstet**	**57,30**


Selection
Doppelter Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE SELECTION

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
41 056 000	**chrom**	**95,50**	
41 056 DC0	**supersteel**	**133,70**	
41 056 BE0	**nickel poliert**	**143,30**	
41 056 EN0	**nickel gebürstet**	**152,80**	
41 056 GL0	**cool sunrise**	**143,30**	
41 056 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**152,80**	
41 056 DA0	**warm sunset**	**143,30**	
41 056 DL0	**warm sunset gebürstet**	**152,80**	
41 056 A00	**hard graphite**	**143,30**	
41 056 AL0	**hard graphite gebürstet**	**152,80**	






Selection
Badetuchhalter
Material: Metall
Länge 600 mm
Verdeckte Befestigung
zur Verwendung mit Glasablage (41 057)
GROHE StarLight Oberfläche

41 057 000	**chrom**	**112,20**	






Selection
Glasablage
Material: Glas
zur Verwendung mit Badetuchhalter (41 056)

41 058 000	**chrom**	**124,20**	
41 058 DC0	**supersteel**	**173,80**	
41 058 BE0	**nickel poliert**	**186,20**	
41 058 EN0	**nickel gebürstet**	**198,60**	
41 058 GL0	**cool sunrise**	**186,20**	
41 058 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**198,60**	
41 058 DA0	**warm sunset**	**186,20**	
41 058 DL0	**warm sunset gebürstet**	**198,60**	
41 058 A00	**hard graphite**	**186,20**	
41 058 AL0	**hard graphite gebürstet**	**198,60**	






Selection
Badetuchhalter
Material: Metall
Länge 800 mm
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

41 059 000	**chrom**	**131,30**	
41 059 DC0	**supersteel**	**183,80**	
41 059 BE0	**nickel poliert**	**197,00**	
41 059 EN0	**nickel gebürstet**	**210,10**	
41 059 GL0	**cool sunrise**	**197,00**	
41 059 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**210,10**	
41 059 DA0	**warm sunset**	**197,00**	
41 059 DL0	**warm sunset gebürstet**	**210,10**	
41 059 A00	**hard graphite**	**197,00**	
41 059 AL0	**hard graphite gebürstet**	**210,10**	






Selection
Handtuchhalter, nicht schwenkbar
Material: Metall
411 mm (Stichmaß 360 mm)
zwei Arme
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE SELECTION

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
41 063 000	**chrom**	**107,40**	
41 063 DC0	**supersteel**	**150,40**	
41 063 BE0	**nickel poliert**	**161,20**	
41 063 EN0	**nickel gebürstet**	**171,90**	
41 063 GL0	**cool sunrise**	**161,20**	
41 063 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**171,90**	
41 063 DA0	**warm sunset**	**161,20**	
41 063 DL0	**warm sunset gebürstet**	**171,90**	
41 063 A00	**hard graphite**	**161,20**	
41 063 AL0	**hard graphite gebürstet**	**171,90**	






Selection
Handtuchhalter, schwenkbar
Material: Metall
441 mm (Stichmaß 400 mm)
zwei Arme
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

41 064 000	**chrom**	**74,00**	
41 064 DC0	**supersteel**	**103,60**	
41 064 BE0	**nickel poliert**	**111,00**	
41 064 EN0	**nickel gebürstet**	**118,40**	
41 064 GL0	**cool sunrise**	**111,00**	
41 064 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**118,40**	
41 064 DA0	**warm sunset**	**111,00**	
41 064 DL0	**warm sunset gebürstet**	**118,40**	
41 064 A00	**hard graphite**	**111,00**	
41 064 AL0	**hard graphite gebürstet**	**118,40**	






Selection
Wannengriff
Material: Metall
336 mm (Stichmaß 300 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

41 066 000	**chrom**	**262,60**	
41 066 DC0	**supersteel**	**367,70**	
41 066 BE0	**nickel poliert**	**394,00**	
41 066 EN0	**nickel gebürstet**	**420,20**	
41 066 GL0	**cool sunrise**	**394,00**	
41 066 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**420,20**	
41 066 DA0	**warm sunset**	**394,00**	
41 066 DL0	**warm sunset gebürstet**	**420,20**	
41 066 A00	**hard graphite**	**394,00**	
41 066 AL0	**hard graphite gebürstet**	**420,20**	






Selection
Multi-Badetuchhalter
Material: Metall
Länge 596 mm
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

41 067 000	**chrom**	**59,70**	
41 067 DC0	**supersteel**	**83,60**	
41 067 BE0	**nickel poliert**	**89,50**	
41 067 EN0	**nickel gebürstet**	**95,50**	
41 067 GL0	**cool sunrise**	**89,50**	
41 067 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**95,50**	
41 067 DA0	**warm sunset**	**89,50**	
41 067 DL0	**warm sunset gebürstet**	**95,50**	
41 067 A00	**hard graphite**	**89,50**	
41 067 AL0	**hard graphite gebürstet**	**95,50**	






Selection
Reserve-Toilettenpapierhalter (2 Rollen)
Material: Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE SELECTION

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
41 068 000	**chrom**	**47,80**	
41 068 DC0	**supersteel**	**66,90**	
41 068 BE0	**nickel poliert**	**71,60**	
41 068 EN0	**nickel gebürstet**	**76,40**	
41 068 GL0	**cool sunrise**	**71,60**	
41 068 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**76,40**	
41 068 DA0	**warm sunset**	**71,60**	
41 068 DL0	**warm sunset gebürstet**	**76,40**	
41 068 A00	**hard graphite**	**71,60**	
41 068 AL0	**hard graphite gebürstet**	**76,40**	






Selection
WC-Papierhalter
ohne Deckel
Material: Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

41 069 000	**chrom**	**95,50**	
41 069 DC0	**supersteel**	**133,70**	
41 069 BE0	**nickel poliert**	**143,30**	
41 069 EN0	**nickel gebürstet**	**152,80**	
41 069 GL0	**cool sunrise**	**143,30**	
41 069 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**152,80**	
41 069 DA0	**warm sunset**	**143,30**	
41 069 DL0	**warm sunset gebürstet**	**152,80**	
41 069 A00	**hard graphite**	**143,30**	
41 069 AL0	**hard graphite gebürstet**	**152,80**	






Selection
WC-Papierhalter
mit Deckel
Material: Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

41 076 000	**chrom**	**119,40**	
41 076 DC0	**supersteel**	**167,10**	
41 076 BE0	**nickel poliert**	**179,10**	
41 076 EN0	**nickel gebürstet**	**191,00**	
41 076 GL0	**cool sunrise**	**179,10**	
41 076 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**191,00**	
41 076 DA0	**warm sunset**	**179,10**	
41 076 DL0	**warm sunset gebürstet**	**191,00**	
41 076 A00	**hard graphite**	**179,10**	
41 076 AL0	**hard graphite gebürstet**	**191,00**	






Selection
Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 791 001	**weiß**	**7,00**	
40 791 KS1	**velvet black**	**7,00**	

Ersatzbürstenkopf

41 077 000	**chrom**	**179,10**	
41 077 DC0	**supersteel**	**250,70**	
41 077 BE0	**nickel poliert**	**268,60**	
41 077 EN0	**nickel gebürstet**	**286,50**	
41 077 GL0	**cool sunrise**	**268,60**	
41 077 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**286,50**	
41 077 DA0	**warm sunset**	**268,60**	
41 077 DL0	**warm sunset gebürstet**	**286,50**	
41 077 A00	**hard graphite**	**268,60**	
41 077 AL0	**hard graphite gebürstet**	**286,50**	






Selection
Kosmetikspiegel
Material: Glas / Metall
ohne Beleuchtung
7-fache Vergrößerung
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
SELECTION CUBE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 865 000 **chrom** **50,50**

Selection Cube
Halter
Material: Metall
für Selection Cube Glas (40 783), Selection Cube Seifenschale (40 806) oder Selection Cube Seifenspender (40 805)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 805 000 **chrom** **63,10**

Selection Cube
Seifenspender
Material: Glas / Metall
Füllmenge 300 ml
passend für folgenden Halter:
Selection Cube (40 865)
GROHE StarLight Oberfläche






40 806 000 **Glas matt** **42,10**

Selection Cube
Seifenschale
Material: Glas
passend für folgenden Halter:
Selection Cube (40 865)






40 783 000 **33,70**

Selection Cube
Kristallglas
Material: Glas
passend für folgenden Halter:
Selection Cube (40 865)






40 766 000 **chrom** **71,60**

Selection Cube
Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche











40 768 000 **chrom** **202,00**

Selection Cube
Doppel-Handtuchhalter
Material: Metall
2-armig, schwenkbar
400 mm
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche




*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
SELECTION CUBE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**40 767 000**	**chrom**	**134,70**	
	Selection Cube **Badetuchhalter** 500 mm (Bohrabstand 460 mm) Material: Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 804 000**	**chrom**	**378,80**	
	Selection Cube **Multi-Badetuchhalter** Material: Metall 600 mm (Bohrabstand 575 mm) Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 782 000**	**chrom**	**37,90**	
	Selection Cube **Bademantelhaken** Material: Metall Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 807 000**	**chrom**	**210,50**	
	Selection Cube **Wannengriff/Badetuchhalter** Material: Metall 600 mm (Bohrabstand 550 mm) Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 781 000**	**chrom**	**109,40**	
	Selection Cube **WC-Papierhalter** Material: Metall Verdeckte Befestigung mit Deckel **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 784 000**	**chrom**	**50,50**	
	Selection Cube **Reservepapierhalter** Material: Metall Wandmontage Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
SELECTION CUBE


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**40 857 000** **Selection Cube Toilettenbürstengarnitur** Material: Glas / Metall Wandmontage Verdeckte Befestigung **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**147,30**	
	40 870 000 **Ersatzbürstenkopf**		**13,50**	
	40 868 000 **Ersatzbürste**	**chrom**	**45,50**	
	40 867 000 **Ersatzglas**	**Glas matt**	**57,20**	
 	**40 809 000** **Selection Cube Ablagekorb** Material: Metall für Eckmontage **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**147,30**	
 	**40 808 000** **Selection Cube Kosmetikspiegel** Material: Glas / Metall Wandmontage Verdeckte Befestigung 3-fache Vergrößerung **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**185,20**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ESSENTIALS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
40 369 001	**chrom**	**28,60**	
40 369 DC1	**supersteel**	**40,10**	
40 369 BE1	**nickel poliert**	**42,90**	
40 369 EN1	**nickel gebürstet**	**45,80**	
40 369 GL1	**cool sunrise**	**42,90**	
40 369 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**45,80**	
40 369 DA1	**warm sunset**	**42,90**	
40 369 DL1	**warm sunset gebürstet**	**45,80**	
40 369 A01	**hard graphite**	**42,90**	
40 369 AL1	**hard graphite gebürstet**	**45,80**	






Essentials
Halter
Material: Metall
für
Glas (40 372)
Seifenschale (40 368) oder
Seifenspender (40 394)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

40 394 001	**chrom**	**23,40**	
40 394 DC1	**supersteel**	**32,80**	
40 394 BE1	**nickel poliert**	**35,10**	
40 394 EN1	**nickel gebürstet**	**37,50**	
40 394 GL1	**cool sunrise**	**35,10**	
40 394 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**37,50**	
40 394 DA1	**warm sunset**	**35,10**	
40 394 DL1	**warm sunset gebürstet**	**37,50**	
40 394 A01	**hard graphite**	**35,10**	
40 394 AL1	**hard graphite gebürstet**	**37,50**	






Essentials
Seifenspender
Material: Glas / Metall
Füllmenge 160 ml
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight Oberfläche

40 368 001	**Glas klar**	**7,80**	






Essentials
Seifenschale
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001		**9,40**	






Essentials
Kristallglas
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

GROHE ESSENTIALS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 448 001	**chrom**	**53,10**
40 448 DC1	**supersteel**	**74,30**

Essentials
Seifenspender mit Halter
Material: Glas / Metall
Füllmenge 160 ml
bestehend aus:
Halter (40 369)
Seifenspender (40 394)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)






40 444 001	**chrom**	**36,40**
40 444 DC1	**supersteel**	**51,00**

Essentials
Seifenschale mit Halter
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Halter (40 369)
Seifenschale (40 368)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)






40 447 001	**chrom**	**35,50**
40 447 DC1	**supersteel**	**49,60**

Essentials
Glas mit Halter
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Halter (40 369)
Glas (40 372)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)






40 365 001	**chrom**	**28,60**
40 365 DC1	**supersteel**	**40,10**
40 365 BE1	**nickel poliert**	**42,90**
40 365 EN1	**nickel gebürstet**	**45,80**
40 365 GL1	**cool sunrise**	**42,90**
40 365 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**45,80**
40 365 DA1	**warm sunset**	**42,90**
40 365 DL1	**warm sunset gebürstet**	**45,80**
40 365 A01	**hard graphite**	**42,90**
40 365 AL1	**hard graphite gebürstet**	**45,80**

Essentials
Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)





40 371 001	**chrom**	**50,70**
40 371 DC1	**supersteel**	**71,00**
40 371 BE1	**nickel poliert**	**76,10**
40 371 EN1	**nickel gebürstet**	**81,20**
40 371 GL1	**cool sunrise**	**76,10**
40 371 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**81,20**
40 371 DA1	**warm sunset**	**76,10**
40 371 DL1	**warm sunset gebürstet**	**81,20**
40 371 A01	**hard graphite**	**76,10**
40 371 AL1	**hard graphite gebürstet**	**81,20**


Essentials
Handtuchhalter
Material: Metall
2-armig, schwenkbar
439 mm
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ESSENTIALS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
40 688 001	**chrom**	**41,60**	
40 688 DC1	**supersteel**	**58,30**	
40 688 BE1	**nickel poliert**	**62,40**	
40 688 EN1	**nickel gebürstet**	**66,60**	
40 688 GL1	**cool sunrise**	**62,40**	
40 688 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**66,60**	
40 688 DA1	**warm sunset**	**62,40**	
40 688 DL1	**warm sunset gebürstet**	**66,60**	
40 688 A01	**hard graphite**	**62,40**	
40 688 AL1	**hard graphite gebürstet**	**66,60**	






Essentials
Badetuchhalter
Material: Metall
504 mm (Bohrabstand 450 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

40 366 001	**chrom**	**45,50**	
40 366 DC1	**supersteel**	**63,70**	
40 366 BE1	**nickel poliert**	**68,30**	
40 366 EN1	**nickel gebürstet**	**72,90**	
40 366 GL1	**cool sunrise**	**68,30**	
40 366 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**72,90**	
40 366 DA1	**warm sunset**	**68,30**	
40 366 DL1	**warm sunset gebürstet**	**72,90**	
40 366 A01	**hard graphite**	**68,30**	
40 366 AL1	**hard graphite gebürstet**	**72,90**	






Essentials
Badetuchhalter
Material: Metall
654 mm (Bohrabstand 600 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

40 386 001	**chrom**	**57,20**	
40 386 DC1	**supersteel**	**80,10**	
40 386 BE1	**nickel poliert**	**85,90**	
40 386 EN1	**nickel gebürstet**	**91,60**	
40 386 GL1	**cool sunrise**	**85,90**	
40 386 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**91,60**	
40 386 DA1	**warm sunset**	**85,90**	
40 386 DL1	**warm sunset gebürstet**	**91,60**	
40 386 A01	**hard graphite**	**85,90**	
40 386 AL1	**hard graphite gebürstet**	**91,60**	






Essentials
Badetuchhalter
Material: Metall
854 mm (Bohrabstand 800 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

40 802 001	**chrom**	**78,10**	
40 802 DC1	**supersteel**	**109,30**	
40 802 BE1	**nickel poliert**	**117,10**	
40 802 EN1	**nickel gebürstet**	**124,90**	
40 802 GL1	**cool sunrise**	**117,10**	
40 802 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**124,90**	
40 802 DA1	**warm sunset**	**117,10**	
40 802 DL1	**warm sunset gebürstet**	**124,90**	
40 802 A01	**hard graphite**	**117,10**	
40 802 AL1	**hard graphite gebürstet**	**124,90**	






Essentials
Doppel-Badetuchhalter
Material: Metall
654 mm (Bohrabstand 600 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)

GROHE ESSENTIALS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
40 800 001	**chrom**	**153,10**	
40 800 DC1	**supersteel**	**214,30**	
40 800 BE1	**nickel poliert**	**229,60**	
40 800 EN1	**nickel gebürstet**	**244,90**	
40 800 GL1	**cool sunrise**	**229,60**	
40 800 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**244,90**	
40 800 DA1	**warm sunset**	**229,60**	
40 800 DL1	**warm sunset gebürstet**	**244,90**	
40 800 A01	**hard graphite**	**229,60**	
40 800 AL1	**hard graphite gebürstet**	**244,90**	






Essentials
Multi-Badetuchhalter
Material: Metall
604 mm (Bohrabstand 550 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)

40 364 001	**chrom**	**15,70**	
40 364 DC1	**supersteel**	**21,90**	
40 364 BE1	**nickel poliert**	**23,50**	
40 364 EN1	**nickel gebürstet**	**25,10**	
40 364 GL1	**cool sunrise**	**23,50**	
40 364 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**25,10**	
40 364 DA1	**warm sunset**	**23,50**	
40 364 DL1	**warm sunset gebürstet**	**25,10**	
40 364 A01	**hard graphite**	**23,50**	
40 364 AL1	**hard graphite gebürstet**	**25,10**	






Essentials
Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

40 421 001	**chrom**	**45,50**	
40 421 DC1	**supersteel**	**63,70**	
40 421 BE1	**nickel poliert**	**68,30**	
40 421 EN1	**nickel gebürstet**	**72,90**	
40 421 GL1	**cool sunrise**	**68,30**	
40 421 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**72,90**	
40 421 DA1	**warm sunset**	**68,30**	
40 421 DL1	**warm sunset gebürstet**	**72,90**	
40 421 A01	**hard graphite**	**68,30**	
40 421 AL1	**hard graphite gebürstet**	**72,90**	






Essentials
Wannengriff
Material: Metall
349 mm (Bohrabstand 295 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)

40 793 001	**chrom**	**65,10**	
40 793 DC1	**supersteel**	**91,10**	






Essentials
Wannengriff
Material: Metall
507 mm (Bohrabstand 450 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ESSENTIALS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 794 001	**chrom**	**78,10**	
40 794 DC1	**supersteel**	**109,30**	

Essentials
Wannengriff
Material: Metall
657 mm (Bohrabstand 600 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)






40 797 001	**chrom**	**203,00**	

Essentials
Wannengriff
Material: Metall
940 x 680 mm
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)






40 799 001	**chrom**	**52,00**	
40 799 DC1	**supersteel**	**72,90**	

Essentials
Glasablage
Material: Glas / Metall
530 mm (Bohrabstand 380 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)






40 689 001	**chrom**	**33,80**	
40 689 DC1	**supersteel**	**47,40**	
40 689 BE1	**nickel poliert**	**50,70**	
40 689 EN1	**nickel gebürstet**	**54,10**	
40 689 GL1	**cool sunrise**	**50,70**	
40 689 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**54,10**	
40 689 DA1	**warm sunset**	**50,70**	
40 689 DL1	**warm sunset gebürstet**	**54,10**	
40 689 A01	**hard graphite**	**50,70**	
40 689 AL1	**hard graphite gebürstet**	**54,10**	

Essentials
WC-Papierhalter
Material: Metall
ohne Deckel
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)






40 367 001	**chrom**	**37,70**	
40 367 DC1	**supersteel**	**52,80**	
40 367 BE1	**nickel poliert**	**56,60**	
40 367 EN1	**nickel gebürstet**	**60,40**	
40 367 GL1	**cool sunrise**	**56,60**	
40 367 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**60,40**	
40 367 DA1	**warm sunset**	**56,60**	
40 367 DL1	**warm sunset gebürstet**	**60,40**	
40 367 A01	**hard graphite**	**56,60**	
40 367 AL1	**hard graphite gebürstet**	**60,40**	

Essentials
WC-Papierhalter
Material: Metall
mit Deckel
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

GROHE ESSENTIALS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
40 385 001	**chrom**	**28,60**	
40 385 DC1	**supersteel**	**40,10**	
40 385 BE1	**nickel poliert**	**42,90**	
40 385 EN1	**nickel gebürstet**	**45,80**	
40 385 GL1	**cool sunrise**	**42,90**	
40 385 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**45,80**	
40 385 DA1	**warm sunset**	**42,90**	
40 385 DL1	**warm sunset gebürstet**	**45,80**	
40 385 A01	**hard graphite**	**42,90**	
40 385 AL1	**hard graphite gebürstet**	**45,80**	






Essentials
Reservepapierhalter
Material: Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

40 374 001	**chrom**	**46,80**	
40 374 DC1	**supersteel**	**65,60**	
40 374 BE1	**nickel poliert**	**70,30**	
40 374 EN1	**nickel gebürstet**	**74,90**	
40 374 GL1	**cool sunrise**	**70,30**	
40 374 GN1	**cool sunrise gebürstet**	**74,90**	
40 374 DA1	**warm sunset**	**70,30**	
40 374 DL1	**warm sunset gebürstet**	**74,90**	
40 374 A01	**hard graphite**	**70,30**	
40 374 AL1	**hard graphite gebürstet**	**74,90**	





Essentials
Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

40 791 001	**weiß**	**7,00**	
40 791 KS1	**velvet black**	**7,00**	

Ersatzbürstenkopf

40 392 000	**chrom**	**34,60**	
40 392 DC0	**supersteel**	**73,70**	


Ersatzbürste

40 393 000	**daVinci satin weiss**	**26,60**	

Ersatzglas

40 407 001	**chrom**	**90,20**	
40 407 DC1	**supersteel**	**126,30**	






Essentials
WC-Set 3 in 1
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Toilettenbürstengarnitur (40 374)
Bademantelhaken (40 364)
WC-Papierhalter, mit Deckel (40 367)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

40 775 001	**chrom**	**89,00**	
40 775 DC1	**supersteel**	**124,70**	






Essentials
Bad-Set 3 in 1
Material: Metall
bestehend aus:
Badetuchhalter, 600 mm (40 366)
Bademantelhaken (40 364)
WC-Papierhalter, mit Deckel (40 367)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ESSENTIALS

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 776 001 **chrom** **114,80**
40 776 DC1 **supersteel** **160,70**

Essentials
Bad-Set 4 in 1
Material: Metall
bestehend aus:
Handtuchring (40 365)
Bademantelhaken (40 364)
WC-Papierhalter, mit Deckel (40 367)
Badetuchhalter, 600 mm (40 366)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)





40 846 001 **chrom** **139,50**

Essentials
Bad-Set 4 in 1
Material: Metall
bestehend aus:
Seifenspender mit Halter (40 448)
Glas mit Halter (40 447)
Handtuchhalter (40 371 001), nur zum Bohren geeignet (inklusive Schrauben und Dübel)
Bademantelhaken (40 364)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)




40 915 000 **7,70**

Kleber für Badaccessoires
enthält Spritze mit Kleber und Adapter für die Wandhalterplatte
Aushärtungszeit 24 Stunden
eine Packung pro Wandhalterplatte, bei Badetuchhaltern bitte beachten
verwendbar auf Fliesen, Marmor, Naturstein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz und Beschichtung
enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 508 001	**chrom**	**37,80**	
40 508 DC1	**supersteel**	**52,90**	
40 508 AL1	**hard graphite gebürstet**	**60,40**	

Essentials Cube
Halter
Material: Metall
für
Glas (40 372)
Seifenschale (40 368) oder
Seifenspender (40 394)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 394 001	**chrom**	**23,40**	
40 394 DC1	**supersteel**	**32,80**	
40 394 AL1	**hard graphite gebürstet**	**37,50**	

Essentials
Seifenspender
Material: Glas / Metall
Füllmenge 160 ml
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight Oberfläche






40 368 001	**Glas klar**	**7,80**	

Essentials
Seifenschale
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001		**9,40**	

Essentials
Kristallglas
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 756 001	**chrom**	**61,20**	

Essentials Cube
Seifenspender mit Halter
Material: Glas / Metall
Füllmenge 160 ml
bestehend aus:
Halter (40 508)
Seifenspender (40 394)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche





40 755 001	**chrom**	**45,60**	


Essentials Cube
Glas mit Halter
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Halter (40 508)
Glas (40 372)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 754 001	**chrom**	**45,90**	

Essentials Cube
Seifenschale mit Halter
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Halter (40 508)
Seifenschale (40 368)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 510 001	**chrom**	**52,00**	
40 510 DC1	**supersteel**	**72,90**	
40 510 AL1	**hard graphite gebürstet**	**83,30**	

Essentials Cube
Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 624 001	**chrom**	**73,10**	
40 624 DC1	**supersteel**	**102,30**	
40 624 AL1	**hard graphite gebürstet**	**116,90**	

Essentials Cube
Handtuchhalter
Material: Metall
2-armig, schwenkbar
439 mm
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 509 001	**chrom**	**57,80**	
40 509 DC1	**supersteel**	**80,90**	
40 509 AL1	**hard graphite gebürstet**	**92,50**	

Essentials Cube
Badetuchhalter
Material: Metall
600 mm (Bohrabstand 558 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 512 001	**chrom**	**189,90**	
40 512 DC1	**supersteel**	**265,90**	
40 512 AL1	**hard graphite gebürstet**	**303,90**	

Essentials Cube
Multi-Badetuchhalter
Material: Metall
600 mm (Bohrabstand 558 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 511 001	**chrom**	**21,90**	
40 511 DC1	**supersteel**	**30,70**	
40 511 AL1	**hard graphite gebürstet**	**35,10**	

Essentials Cube
Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 514 001	**chrom**	**78,10**
40 514 DC1	**supersteel**	**109,30**
40 514 AL1	**hard graphite gebürstet**	**124,90**

Essentials Cube
Wannengriff
Material: Metall
392 mm (Bohrabstand 340 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 507 001	**chrom**	**43,70**
40 507 DC1	**supersteel**	**61,20**
40 507 AL1	**hard graphite gebürstet**	**69,90**

Essentials Cube
WC-Papierhalter
Material: Metall
ohne Deckel
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 623 001	**chrom**	**36,50**
40 623 DC1	**supersteel**	**51,20**
40 623 AL1	**hard graphite gebürstet**	**58,50**

Essentials Cube
Reservepapierhalter
Material: Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche





40 513 001	**chrom**	**75,60**
40 513 DC1	**supersteel**	**105,80**
40 513 AL1	**hard graphite gebürstet**	**120,90**

Essentials Cube
Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 791 001	**weiß**	**7,00**
40 791 KS1	**velvet black**	**7,00**

Ersatzbürstenkopf


40 392 000	**chrom**	**34,60**
40 392 DC0	**supersteel**	**73,70**
40 392 AL0	**hard graphite gebürstet**	**55,30**

Ersatzbürste

40 393 000	**daVinci satin weiss**	**26,60**

Ersatzglas





40 757 001	**chrom**	**127,10**


Essentials Cube
WC-Set 3 in 1
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Bademantelhaken (40 511)
WC-Papierhalter, ohne Deckel (40 507)
Toilettenbürstengarnitur (40 513)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 777 001 **chrom** **111,10**

Essentials Cube
Bad-Set 3 in 1
Material: Metall
bestehend aus:
Bademantelhaken (40 511)
WC-Papierhalter, ohne Deckel (40 507)
Badetuchhalter, 558 mm (40 509)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 778 001 **chrom** **158,00**

Essentials Cube
Bad-Set 4 in 1
Material: Metall
bestehend aus:
Bademantelhaken (40 511)
Handtuchring (40 510)
WC-Papierhalter, ohne Deckel (40 507)
Badetuchhalter, 558 mm (40 509)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 847 001 **chrom** **181,60**

Essentials Cube
Bad-Set 4 in 1
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Seifenspender mit Halter (40 756)
Glas mit Halter (40 755 001)
Handtuchhalter, 2-armig (40 624 001)
Bademantelhaken (40 511)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 585 001 **chrom** **22,50**

Bau Cosmopolitan
Halter
Material: Metall
für Glas (40 372), Seifenschale (40 368) oder Seifenspender (40 394)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)






40 394 001 **chrom** **23,40**

Essentials
Seifenspender
Material: Glas / Metall
Füllmenge 160 ml
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight Oberfläche






40 368 001 **Glas klar** **7,80**

Essentials
Seifenschale
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **9,40**

Essentials
Kristallglas
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 460 001 **chrom** **22,50**

Bau Cosmopolitan
Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)





40 459 001 **chrom** **32,60**


Bau Cosmopolitan
Badetuchhalter
Material: Metall
522 mm (Bohrabstand 430 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BAU COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 462 001 **chrom** **120,00**

Bau Cosmopolitan
Multi-Badetuchhalter
Material: Metall
564 mm (Bohrabstand 510 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)






40 461 001 **chrom** **13,80**

Bau Cosmopolitan
Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)






40 457 001 **chrom** **28,30**

Bau Cosmopolitan
WC-Papierhalter
Material: Metall
ohne Deckel
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)





40 463 001 **chrom** **36,70**


Bau Cosmopolitan
Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

40 791 001 **weiß** **7,00**
40 791 KS1 **velvet black** **7,00**
Ersatzbürstenkopf

40 392 000 **chrom** **34,60**
Ersatzbürste

40 393 000 **daVinci satin weiss** **26,60**
Ersatzglas






40 663 001 **chrom** **63,80**

Bau Cosmopolitan
Ablagekorb
Material: Metall
für Eckmontage
groß
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)

GROHE
BAU COSMOPOLITAN


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**40 664 001**	**chrom**	**51,00**	
	Bau Cosmopolitan Ablagekorb Material: Metall für Eckmontage klein geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)			
	**40 915 000**		**7,70**	
	Kleber für Badaccessoires enthält Spritze mit Kleber und Adapter für die Wandhalterplatte Aushärtungszeit 24 Stunden eine Packung pro Wandhalterplatte, bei Badetuchhaltern bitte beachten verwendbar auf Fliesen, Marmor, Naturstein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall nicht verwendbar auf Tapete, Putz und Beschichtung enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 652 001	**chrom**	**28,60**
40 652 EN1	**nickel gebürstet**	**45,80**

Essentials Authentic
Halter
Material: Metall
für Glas (40 372), Seifenschale (40 368) oder Seifenspender (40 394)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 394 001	**chrom**	**23,40**
40 394 EN1	**nickel gebürstet**	**37,50**

Essentials
Seifenspender
Material: Glas / Metall
Füllmenge 160 ml
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight Oberfläche






40 368 001	**Glas klar**	**7,80**

Essentials
Seifenschale
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001		**9,40**

Essentials
Kristallglas
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 655 001	**chrom**	**28,60**
40 655 EN1	**nickel gebürstet**	**45,80**

Essentials Authentic
Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche







40 653 001	**chrom**	**45,50**
40 653 EN1	**nickel gebürstet**	**72,90**

Essentials Authentic
Badetuchhalter
Material: Metall
626 mm (Bohrabstand 582 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 654 001	**chrom**	**78,10**	
40 654 EN1	**nickel gebürstet**	**124,90**	

Essentials Authentic
Doppel-Badetuchhalter
Material: Metall
626 mm (Bohrabstand 582 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 660 001	**chrom**	**153,10**	
40 660 EN1	**nickel gebürstet**	**244,90**	

Essentials Authentic
Multi-Badetuchhalter
Material: Metall
586 mm (Bohrabstand 542 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 656 001	**chrom**	**15,70**	
40 656 EN1	**nickel gebürstet**	**25,10**	

Essentials Authentic
Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 657 001	**chrom**	**33,80**	
40 657 EN1	**nickel gebürstet**	**54,10**	

Essentials Authentic
WC-Papierhalter
Material: Metall
ohne Deckel
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche






40 658 001	**chrom**	**46,80**	
40 658 EN1	**nickel gebürstet**	**74,90**	


Essentials Authentic
Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

40 791 001	**weiß**	**7,00**
40 791 KS1	**velvet black**	**7,00**
Ersatzbürstenkopf		
40 392 000	**chrom**	**34,60**
Ersatzbürste		
40 393 000	**daVinci satin weiss**	**26,60**
Ersatzglas		

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC





Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
40 659 001	**chrom**	**51,00**	
40 659 EN1	**nickel gebürstet**	**81,60**	

Essentials Authentic
Ablagekorb
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
THERMOSTATE





INHALT

Grohtherm SmartControl	204
Grohtherm	215
Grohtherm 2000	221
Grohtherm Cube	224
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	227
Grohtherm 1000	228
Grohtherm 1000 Performance	232
Grohtherm 800 Cosmopolitan	235
Grohtherm 800	237
Grohtherm 500	239

SICHERHEITSHINWEIS

Vermeidung von Verbrühungen
Für ein entspanntes und komfortables Duschvergnügen und zur Vermeidung von Verbrühungen empfiehlt GROHE grundsätzlich die Verwendung von Thermostaten. An Entnahmestellen mit besonderer Beachtung der Auslauftemperatur (Krankenhäuser, Schulen, Pflege- und Seniorenheime) wird empfohlen, Thermostate einzusetzen, die auf 43 °C oder 46 °C begrenzt werden können. Den Grohtherm Thermostaten liegt zur Begrenzung ein Temperaturendanschlag bei.


Bei Duschanlagen in Kindergärten und speziellen Bereichen von Pflegeheimen wird generell empfohlen, dass die Temperatur von 38 °C nicht überschritten werden sollte. Hierzu empfehlen wir Grohtherm Special Thermostate mit Sondergriff zur Erleichterung der thermischen Desinfektion und den entsprechendem Sicherheitsanschlag zu verwenden.

Geltende Normen und technische Regeln für Trinkwasser sind zu beachten.

THERMOSTATE FÜR ALLE:
QUALITÄT UND ERFAHRUNG TREFFEN AUF DESIGN




GROHTHERM TECHNOLOGIE TOOLBOX:
FÜR JEDEN KUNDENWUNSCH
DAS PASSENDE PRODUKT

	DESIGN	GROHE SAFESTOP SICHERHEITSSPERRE 38 °C	GROHE SAFESTOP PLUS SICHERHEITSSPERRE 43 °C	GROHE TURBOSTAT KOMPAKTKARTUSCHE	GROHE ECOBUTTON VORJUSTIERBAR	MENGENREGULIERUNG	BEDIENGRIFFE	THERMOELEMENT FÜR SEITEN-VERKEHRTE ANSCHLÜSSE (OPTIONAL)	ERWEITERTE TEMPERATURREGELUNG 432° DREHGRIFF	VARIANTEN FÜR DUSCHE & WANNE	GROHE AQUADIMMER	GROHE 100 % COOLTOUCH THERMOSTATKÖRPER	GROHE 360° COOLTOUCH (INKL. S-ANSCHLÜSSE)	GROHE EASYREACH ABLAGE (VOLL INTEGRIERT)	GROHE SMARTCONTROL
GROHTHERM 500	 neu	●	●	GROHE Thermoelement	GROHE EcoButton	90° Oberteil									
GROHTHERM 800		●	●	●	●	180° Keramik-Oberteil	Flügel-Griffe	●	●	●					
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN		●	●	●	●	180° Keramik-Oberteil	Metall-Griffe	●	●	●					
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE	 neu	●	●	●	●	180° Keramik-Oberteil	ProGrip-Griffe	●	●	●	●	●			
GROHTHERM 1000		●	●	●	●	180° Keramik-Oberteil	Metall-Griffe	●	●	●	●	●			
GROHTHERM 2000		●	●	●	●	180° Keramik-Oberteil	AquaPaddles	●	●	●	●	●	●	Optionale EasyReach Ablage	
GROHTHERM SMARTCONTROL		●	●	●	SmartControl	SmartControl	ProGrip-Griffe XL	●	●	●	●	●	●	●	●

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
29 123 000	**chrom**	**651,60**	
29 123 DC0	**supersteel**	**912,20**	
29 123 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.042,60**	
29 123 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.042,60**	
29 123 A00	**hard graphite**	**977,40**	
29 123 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.042,60**	






Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
29 124 000	**chrom**	**709,50**	
29 124 DC0	**supersteel**	**993,30**	
29 124 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.135,20**	
29 124 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.135,20**	
29 124 A00	**hard graphite**	**1.064,30**	
29 124 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.135,20**	





Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29l/min

35 604 000		**101,00**


GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





29 125 000	**chrom**	**851,40**	


Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
integrierter Wandabgangsbogen mit Brauseabgang 1/2"
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Handbrause = 12 l/min, Abgang B + Handbrause = 27 l/min

35 604 000		**101,00**	

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---





29 126 000	**chrom**	**767,40**	
29 126 DC0	**supersteel**	**1.074,40**	
29 126 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.227,90**	
29 126 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.227,90**	
29 126 A00	**hard graphite**	**1.151,20**	
29 126 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.227,90**	


Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000		**101,00**	

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---





29 127 000	**chrom**	**468,30**	
29 127 DC0	**supersteel**	**655,60**	
29 127 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**749,30**	
29 127 DL0	**warm sunset gebürstet**	**749,30**	
29 127 A00	**hard graphite**	**702,40**	
29 127 AL0	**hard graphite gebürstet**	**749,30**	

Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min, Abgang E = 28 l/min, Abgang A = 28 l/min, Abgänge D + E + A = 65 l/min


35 604 000		**101,00**	

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






29 153 LS0 **moon white** **839,80**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






29 156 LS0 **moon white** **897,80**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition





29 157 LS0 **moon white** **955,70**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min


35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






29 158 LS0	**moon white**	**592,50**

Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min, Abgang E = 28 l/min, Abgang A = 28 l/min, Abgänge D + E + A = 65 l/min

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition





29 118 000	**chrom**	**651,60**
29 118 DC0	**supersteel**	**912,20**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**977,40**
29 118 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.042,60**
29 118 DA0	**warm sunset**	**977,40**
29 118 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.042,60**
29 118 A00	**hard graphite**	**977,40**
29 118 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.042,60**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min


35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
29 119 000	**chrom**	**709,50**	
29 119 DC0	**supersteel**	**993,30**	
29 119 GL0	**cool sunrise**	**1.064,30**	
29 119 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.135,20**	
29 119 DA0	**warm sunset**	**1.064,30**	
29 119 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.135,20**	
29 119 A00	**hard graphite**	**1.064,30**	
29 119 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.135,20**	






Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---

29 120 000 **chrom** **851,40**





Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
integrierter Wandabgangsbogen mit Brauseabgang 1/2"
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Handbrause = 12 l/min, Abgang B + Handbrause = 27 l/min


35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
29 121 000	**chrom**	**767,40**	
29 121 DC0	**supersteel**	**1.074,40**	
29 121 GL0	**cool sunrise**	**1.151,20**	
29 121 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.227,90**	
29 121 DA0	**warm sunset**	**1.151,20**	
29 121 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.227,90**	
29 121 A00	**hard graphite**	**1.151,20**	
29 121 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.227,90**	






Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000		**101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition		

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
29 122 000	**chrom**	**468,30**	
29 122 DC0	**supersteel**	**655,60**	
29 122 BE0	**nickel poliert**	**702,40**	
29 122 EN0	**nickel gebürstet**	**749,30**	
29 122 GL0	**cool sunrise**	**702,40**	
29 122 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**749,30**	
29 122 DA0	**warm sunset**	**702,40**	
29 122 DL0	**warm sunset gebürstet**	**749,30**	
29 122 A00	**hard graphite**	**702,40**	
29 122 AL0	**hard graphite gebürstet**	**749,30**	






Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min, Abgang E = 28 l/min, Abgang A = 28 l/min, Abgänge D + E + A = 65 l/min

35 604 000		**101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition		

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






29 150 LS0 **moon white** **839,80**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






29 151 LS0 **moon white** **897,80**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition





29 904 LS0 **moon white** **955,70**

Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min


35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






29 152 LS0 | **moon white** | **592,50**

Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min, Abgang E = 28 l/min, Abgang A = 28 l/min, Abgänge D + E + A = 65 l/min

35 604 000 | **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






34 742 000 | **chrom** | **1.674,10**

Grohtherm SmartControl
Duschsystem Unterputz
bestehend aus:
Unterputz-Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter
Grohtherm SmartControl Fertigmontageset (29 125)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower F-Series 10" Kopfbrauseset 286 mm (26 070)
Handbrause Power&Soul C 115 (27 661)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)

neu






34 804 000 | **chrom** | **1.875,20**

Grohtherm SmartControl
Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 Cube
bestehend aus:
Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen
Grohtherm SmartControl Fertigmontageset (29 126)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set (26 479) und Rohbauset für Kopfbrause-Set (26 483)
Euphoria Cube Stick Handbrause (27 698)
Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit integriertem Wandbrausehalter (26 370)
Rotaflex Metallbrauseschlauch 1.500 mm (28 417)






34 743 000 | **chrom** | **1.560,30**

Grohtherm SmartControl
Duschsystem Unterputz
bestehend aus:
Unterputz-Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter
Grohtherm SmartControl Fertigmontageset (29 120)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 210 Kopfbrauseset 286 mm (26 062)
Handbrause Power&Soul C 115 (27 661)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 744 000 **chrom** **1.313,70**

Grohtherm SmartControl
Duschsystem Unterputz
bestehend aus:
Unterputz-Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter
Grohtherm SmartControl Fertigmontageset (29 120)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Euphoria 260 Kopfbrauseset 380 mm (26 458)
Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)





34 705 000 **chrom** **1.897,80**

Grohtherm SmartControl
Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310
bestehend aus:
Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen
Grohtherm SmartControl Fertigmontageset (29 121)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower 310 SmartActive Kopfbrause-Set (26 475) und
Rohbauset für Kopfbrause-Set (26 483)
Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause (27 367)
Rainshower Wandbrausehalter (27 074)
Rainshower Wandanschlussbogen (27 057)
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)



14 077 XH0 **granit** **40,00**


SmartControl
Symbolkappen für Unterputzarmaturen
bestehend aus:
9 Plättchen mit 6 verschiedenen Symbolen
passend für alle Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer
Fertigmontagesets

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 719 000 **chrom** **479,60**

Grohtherm SmartControl
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen






34 718 000 **chrom** **527,10**

Grohtherm SmartControl
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen






34 721 000 **chrom** **623,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostat-Brausebatterie 1/2“ mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm SmartControl Thermostat-Brausebatterie (34 719)
Euphoria 110 Massage Brausegarnitur 900 mm (27 226)





34 720 000 **chrom** **615,20**

Grohtherm SmartControl
Thermostat-Brausebatterie 1/2“ mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm SmartControl Thermostat-Brausebatterie (34 719)
Euphoria 110 Massage Brausegarnitur 600 mm (27 231)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL



Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
14 079 XH0	**granit**	**28,00**	


SmartControl
Symbolkappen für Aufputzarmaturen
bestehend aus:
3 Plättchen mit 3 verschiedenen Symbolen
passend für Euphoria SmartControl Duschsysteme

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






24 078 000 **chrom** **548,00**

Grohtherm
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---






24 079 000 **chrom** **610,90**

Grohtherm
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---





24 080 000 **chrom** **610,90**


Grohtherm
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
GROHTHERM

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 729 000 **chrom** **1.030,20**

Grohtherm
Duschsystem Unterputz mit Tempesta 210
bestehend aus:
Grohtherm Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Tempesta 210 Kopfbrause 9,5 l/min (26 410)
Brausearm Rainshower 286 mm (28 576)
Handbrause Tempesta 100 (27 597)
Wandanschlussbogen (28 628)
Brauseschlauch Rotaflex 1.500 mm (28 409)






34 730 000 **chrom** **1.900,20**

Grohtherm
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Cosmopolitan 310
bestehend aus:
Grohtherm Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
Rainshower Brausearm 422 mm (26 145)
Stabhandbrause Sena (28 034)
Rainshower Wandbrausehalter (27 075)
Rainshower Wandanschlussbogen (27 076)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)





34 734 000 **chrom** **1.422,50**


Grohtherm
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Cosmopolitan 210
bestehend aus:
Grohtherm Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 079)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)
Euphoria Handbrause (27 265)
Wandanschlussbogen (28 628)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






24 075 000 **chrom** **548,00**

Grohtherm
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---






24 076 000 **chrom** **610,90**

Grohtherm
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

---





24 077 000 **chrom** **610,90**


Grohtherm
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
GROHTHERM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 727 000 **chrom** **1.030,20**

Grohtherm
Duschsystem Unterputz mit Tempesta 210
bestehend aus:
Grohtherm Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Tempesta 210 Kopfbrause 9,5 l/min (26 410)
Brausearm Rainshower 286 mm (28 576)
Handbrause Tempesta 100 (27 597)
Wandanschlussbogen (28 628)
Brauseschlauch Rotaflex 1.500 mm (28 409)






34 731 000 **chrom** **1.900,20**

Grohtherm
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Cosmopolitan 310
bestehend aus:
Grohtherm Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)
Stabhandbrause Sena (28 034)
Rainshower Wandbrausehalter (27 074)
Rainshower Wandanschlussbogen (27 057)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)






34 732 000 **chrom** **1.657,90**

Grohtherm
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Cosmopolitan 210
bestehend aus:
Grohtherm Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 373)
Rainshower Brausearm 286 mm (28 576)
Stabhandbrause Sena (28 034)
Rainshower Wandbrausehalter (27 074)
Rainshower Wandanschlussbogen (27 057)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)





34 735 000 **chrom** **1.101,10**


Grohtherm
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Cosmopolitan 160
bestehend aus:
Grohtherm Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 076)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Cosmopolitan Kopfbrause 160 mm (27 134)
Rainshower Brausearm 286 mm (28 576)
Euphoria Handbrause (27 265)
Wandanschlussbogen (28 628)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






24 153 000	**chrom**	**621,40**	
24 153 DC0	**supersteel**	**869,90**	
24 153 AL0	**hard graphite gebürstet**	**994,20**	

Grohtherm Cube
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






24 154 000	**chrom**	**692,70**	
24 154 DC0	**supersteel**	**969,70**	
24 154 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.108,30**	

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition





24 155 000	**chrom**	**692,70**	
24 155 DC0	**supersteel**	**969,70**	
24 155 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.108,30**	

Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set


35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
GROHTHERM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





34 741 000 **chrom** **1.640,00**


Grohtherm Cube
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Allure 230
bestehend aus:
Grohtherm Cube Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 479)
Brausearm Rainshower 286 mm (27 709)
Handbrause Euphoria Cube Stick 9,5 l/min. (27 699)
Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit integriertem Wandbrausehalter (26 370)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM 2000

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 469 001 **chrom** **485,00**

Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
GROHE EasyReach Duschablage, abnehmbar zur leichten Reinigung
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 169 001 **chrom** **429,50**

Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
Optionales Zubehör: **GROHE EasyReach** Duschablage (18 608)
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 464 001 **chrom** **592,10**

Grohtherm 2000
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
GROHE EasyReach Duschablage, abnehmbar zur leichten Reinigung
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

GROHE
GROHTHERM 2000

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 174 001 **chrom** **536,60**

Grohtherm 2000
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
Optionales Zubehör: **GROHE EasyReach** Duschablage (18 608)
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 482 001 **chrom** **709,90**

Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie 1/2“ mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 2000 Thermostat-Brausebatterie (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan 130 Brausegarnitur 900 mm (27 734)






34 195 001 **chrom** **536,60**

Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie 1/2“ mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 2000 Thermostat-Brausebatterie (34 169)
Euphoria 110 Massage Brausegarnitur 600 mm (27 231)





18 608 001 **chrom** **64,30**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach Duschablage
Ablage **aus Metall**
abnehmbar zur leichten Reinigung
GROHE StarLight Oberfläche
passend zu Grohtherm 2000
- Aufputz Thermostat Brausebatterien mit Stichmass 150 mm
- Aufputz Thermostat Wannenbatterien mit Stichmass 150 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM 2000

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
47 175 000		**226,70**	




GROHE TurboStat Kartusche 1/2“
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Aufputz-Thermostate
Grohtherm SmartControl, Grohtherm 3000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube,
Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Performance,
Grohtherm 800 Cosmopolitan und Grohtherm 800
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111
Hinweis: Nach dem Einbau entfällt die CoolTouch-Funktion

GROHE
GROHTHERM CUBE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 488 000 **chrom** **482,40**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 497 000 **chrom** **632,20**

Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie





18 700 000 **daVinci satin weiss** **54,80**

Grohtherm Cube
GROHE EasyReach Duschablage
abnehmbar zur leichten Reinigung
da Vinci satin weiss
passend zu Grohtherm Cube
- Aufputz Thermostat Brausebatterien mit Stichmass 150 mm
- Aufputz Thermostat Wannenbatterien mit Stichmass 150 mm



47 175 000 **226,70**


GROHE TurboStat Kartusche 1/2“
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Aufputz-Thermostate
Grohtherm SmartControl, Grohtherm 3000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000,
Grohtherm Cube,
Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Performance,
Grohtherm 800 Cosmopolitan und Grohtherm 800
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111
Hinweis: Nach dem Einbau entfällt die CoolTouch-Funktion

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM CUBE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






24 153 000	**chrom**	**621,40**	
24 153 DC0	**supersteel**	**869,90**	
24 153 AL0	**hard graphite gebürstet**	**994,20**	

Grohtherm Cube
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition






24 154 000	**chrom**	**692,70**	
24 154 DC0	**supersteel**	**969,70**	
24 154 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.108,30**	

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition





24 155 000	**chrom**	**692,70**	
24 155 DC0	**supersteel**	**969,70**	
24 155 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.108,30**	

Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 604 000		**101,00**

GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
GROHTHERM CUBE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
34 741 000	**chrom**	**1.640,00**	




Grohtherm Cube
Duschsystem Unterputz mit Rainshower Allure 230
bestehend aus:
Grohtherm Cube Thermostat mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 154)
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 479)
Brausearm Rainshower 286 mm (27 709)
Handbrause Euphoria Cube Stick 9,5 l/min. (27 699)
Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit integriertem Wandbrausehalter (26 370)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
34 065 DC2	**supersteel**	**710,30**	
34 065 GN2	**cool sunrise gebürstet**	**578,40**	
34 065 A02	**hard graphite**	**542,20**	
34 065 AL2	**hard graphite gebürstet**	**578,40**	





Grohtherm 1000 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

47 175 000 **226,70**




GROHE TurboStat Kartusche 1/2“
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Aufputz-Thermostate
Grohtherm SmartControl, Grohtherm 3000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube,
Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Performance,
Grohtherm 800 Cosmopolitan und Grohtherm 800
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111
Hinweis: Nach dem Einbau entfällt die CoolTouch-Funktion

GROHE
GROHTHERM 1000

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






34 814 003 **chrom** **333,40**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 550 000 **chrom** **341,40**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE FastFixation S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

neu





34 817 003 **chrom** **325,30**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM 1000

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






34 826 003 **chrom**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

neu






34 816 003 **chrom** **425,80**

Grohtherm 1000
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

neu






34 823 003 **chrom** **417,70**

Grohtherm 1000
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Auslauf mit Mousseur
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

GROHE
GROHTHERM 1000

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 158 003 **chrom**

Grohtherm 1000
Thermostat-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

neu






34 824 004 **chrom** **387,90**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie 1/2“ mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Thermostat-Brausebatterie (34 814)
Tempesta Brausegarnitur II, 900 mm (27 646)

neu






34 820 004 **chrom** **382,10**


Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie 1/2“ mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Thermostat-Brausebatterie (34 814)
Tempesta Brausegarnitur II, 600 mm (27 598)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM 1000

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 717 003 **chrom**

Grohtherm 1000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Thermostat-Brausebatterie (34 149)
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Tempesta 100 Handbrause (27 923)
Rainshower Brausestange 1.150 mm (27 136)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)





12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche



47 175 000 **226,70**


GROHE TurboStat Kartusche 1/2“
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Aufputz-Thermostate
Grohtherm SmartControl, Grohtherm 3000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube,
Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Performance,
Grohtherm 800 Cosmopolitan und Grohtherm 800
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111
Hinweis: Nach dem Einbau entfällt die CoolTouch-Funktion

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






34 827 000 **chrom** **321,80**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

neu






34 828 000 **chrom** **314,00**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

neu






34 809 000 **chrom**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie





12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






34 830 000 **chrom** **419,20**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

neu






34 831 000 **chrom** **411,40**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Auslauf mit Mousseur
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

neu






34 810 000 **chrom**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostat-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie





12 065 000 **chrom**


Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






34 834 000 | **chrom** | **371,40**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostat-Brausebatterie 1/2“ mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Performance Thermostat-Brausebatterie (34 827)
Tempesta C Brausegarnitur II, 600 mm (27 578)
optionaler **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter enthalten

neu





34 835 000 | **chrom** | **376,90**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostat-Brausebatterie 1/2“ mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 1000 Performance Thermostat-Brausebatterie (34 827)
Tempesta C Brausegarnitur II, 900 mm (27 788)
optionaler **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter enthalten



47 175 000 | **226,70**


GROHE TurboStat Kartusche 1/2“
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Aufputz-Thermostate
Grohtherm SmartControl, Grohtherm 3000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube,
Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Performance,
Grohtherm 800 Cosmopolitan und Grohtherm 800
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111
Hinweis: Nach dem Einbau entfällt die CoolTouch-Funktion

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 765 000 **chrom** **303,10**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 767 000 **chrom** **295,40**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
eingebaute Rückflussverhinderer
Brauseabgang unten 1/2“
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 766 000 **chrom** **394,90**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 770 000 **chrom** **387,20**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 768 000 **chrom** **352,20**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Brauseset, 1/2“
bestehend aus:
Grohtherm 800 Cosmopolitan Thermostat-Brausebatterie (34 765)
Tempesta C Brausegarnitur II, 600 mm (27 578)
optionaler **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter enthalten





34 769 000 **chrom** **360,80**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostat-Brauseset, 1/2“
bestehend aus:
Grohtherm 800 Cosmopolitan Thermostat-Brausebatterie (34 765)
Tempesta C Brausegarnitur II, 900 mm (27 788)
optionaler **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter enthalten



47 175 000 **226,70**


GROHE TurboStat Kartusche 1/2“
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Aufputz-Thermostate
Grohtherm SmartControl, Grohtherm 3000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000,
Grohtherm Cube,
Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Performance,
Grohtherm 800 Cosmopolitan und Grohtherm 800
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111
Hinweis: Nach dem Einbau entfällt die CoolTouch-Funktion

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM 800

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 558 000 **chrom** **284,90**

Grohtherm 800
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Schmutzfangsiebe
eingebaute Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 561 000 **chrom** **276,40**


Grohtherm 800
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 567 000 **chrom** **369,90**

Grohtherm 800
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie






34 568 000 **chrom** **361,40**

Grohtherm 800
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

GROHE
GROHTHERM 800

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 566 001 **chrom** **344,30**

Grohtherm 800
Thermostat-Brausebatterie 1/2" mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie (34 558)
Tempesta Brausegarnitur II, 900 mm (27 646)





34 565 001 **chrom** **338,10**

Grohtherm 800
Thermostat-Brausebatterie 1/2" mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie (34 558)
Tempesta Brausegarnitur II, 600 mm (27 598)



47 175 000 **226,70**

GROHE TurboStat Kartusche 1/2"
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Aufputz-Thermostate
Grohtherm SmartControl, Grohtherm 3000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube,
Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Performance,
Grohtherm 800 Cosmopolitan und Grohtherm 800
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111
Hinweis: Nach dem Einbau entfällt die CoolTouch-Funktion


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM 500

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






34 793 000 | **chrom** | **209,00**

Grohtherm 500
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Thermostatkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
Oberteil 90°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

neu






34 794 000 | **chrom** | **201,40**

Grohtherm 500
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Thermostatkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
Oberteil 90°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Anschlüsse
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

neu






34 796 000 | **chrom** | **256,30**

Grohtherm 500
Thermostat-Brausebatterie 1/2“ mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 500 Thermostat-Brausebatterie (34 793)
Tempesta 100 Brausegarnitur I, 600 mm (27 853)

neu





34 797 000 | **chrom** | **263,60**

Grohtherm 500
Thermostat-Brausebatterie 1/2“ mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Grohtherm 500 Thermostat-Brausebatterie (34 793)
Tempesta 100 Brausegarnitur I, 900 mm (27 854)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE

RAPIDO – LÖSUNGEN FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN





INHALT

GROHE Rapido SmartBox 250
GROHE Rapido C / UP-Ventile 252

EIN TECHNISCHES MEISTERWERK
GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Universallösung für jede Kundenanforderung – passend für rund 250 Fertigmontagesets in verschiedenen Farben und Oberflächen von GROHE
- Jetzt installieren, Armatur und Design später auswählen
- Nur eine Unterputzbox für bis zu 3 Dusch- und Wannenfunktionen
- Einfache Installation durch Warm- und Kaltwasser-anschlüsse von unten sowie ½-Zoll-Anschlüsse
- Wandrosetten um 6° justierbar
- Mindestinstallationstiefe nur 75 mm
- Einfache Montage ohne Schraubstock
- Optionale Vorabsperrungen zum Nachrüsten
- Normkonform mit nachrüstbarer Sicherungseinrichtung gegen Rückfließen
- Optionale Verlängerungen für alle Fälle
- Erfüllt die EN 1717 bei Installation mit einer Wannenfüllgarnitur
- Inkl. Montageflansch für Trockenbau/Ständerwandmontage







VIELFÄLTIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN: **ALLE FUNKTIONEN MIT EINER BOX**

Nur ein Unterputzkörper für das gesamte Sortiment – das bedeutet: Die GROHE Rapido SmartBox passt für Einhebelmischer und Thermostate von GROHE ebenso wie für GROHE SmartControl. Und auch in puncto Optik genießen Sie und ihre Kunden die volle Freiheit. Vom eckigen und runden Design über verschiedene Oberflächen bis hin zu unterschiedlichen Farbvarianten ist alles möglich.

GROHE SMARTCONTROL

- **Intuitive Bedienung mit integrierter Mengensteuerung**
- Steuerung von bis zu drei Duschfunktionen für ein großartiges Duscherlebnis
- Elegantes, ultraflaches Design
- Armatur ragt nur 43 mm aus der Wand – für mehr Platz in der Dusche



THERMOSTATE

- Fertigmontagesets in unterschiedlichen Design-Varianten und Formen
- Varianten mit 1- und 2-Wege-Umstellung
- Armatur ragt nur 43 mm aus der Wand – für mehr Platz in der Dusche



EINHEBELMISCHER

- Fertigmontagesets in abgestimmtem Design für alle GROHE Badlinien
- Modelle mit einer, zwei und drei Funktionen
- Flache Wandrosetten mit Schnellmontage-System und schlanker Umstellung






GROHE RAPIDO SMARTBOX
ÜBERSICHT FERTIGMONTAGESETS EINHEBELMISCHER

	1 Funktion	2 Funktionen	3 Funktionen
Allure Brilliant	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
Allure	 19 317 001	 19 315 001	 29 176 001
Atrio	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
Plus	 24 059 003	 24 060 003	 24 093 003
Essence	 24 168 001	 24 167 001	 24 169 001

	1 Funktion	2 Funktionen
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002
Concetto	 24 053 001	 24 054 001
Eurostyle Cosmopolitan	 24 051 002	 24 052 002
Eurostyle	 24 046 003	 24 047 003
	 24 048 003	 24 049 003
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000
Eurosmart	 24 042 003	 24 043 003
BauEdge	 24 161 001	 24 162 001

GROHE RAPIDO SMARTBOX
ÜBERSICHT FERTIGMONTAGESETS THERMOSTATE

	1 Funktion	2 Funktionen Kopfbrause / Handbrause	2 Funktionen Badewanne / Handbrause
Allure	 19 380 002	 29 181 002	 19 446 002
Atrio	 24 134 003	 24 135 003	 24 138 003
Grohtherm Cube	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
Grohtherm (eckig)	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grohtherm (rund)	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000



GROHE RAPIDO SMARTBOX
ÜBERSICHT FERTIGMONTAGESETS SMARTCONTROL

	1 Funktion	2 Funktionen		3 Funktionen	4 Funktionen	
Grohtherm SmartControl (rund)	 29 118 000	 29 119 000	 29 120 000	 29 121 000		 29 118 000 + 29 122 000
Grohtherm SmartControl (eckig)	 29 123 000	 29 124 000	 29 125 000	 29 126 000		 29 123 000 + 29 127 000
Grohtherm SmartControl (MoonWhite Acrylglas, rund)	 29 150 LS0	 29 151 LS0		 29 904 LS0		 29 150 LS0 + 29 152 LS0
Grohtherm SmartControl (MoonWhite Acrylglas, eckig)	 29 153 LS0	 29 156 LS0		 29 157 LS0		 29 153 LS0 + 29 158 LS0
SmartControl Mischbatterie (rund)	 29 144 000	 29 145 000		 29 146 000		
SmartControl Mischbatterie (eckig)	 29 147 000	 29 148 000		 29 149 000		

GROHE RAPIDO C / UNTERPUTZVENTILE ÜBERSICHT

	Rapido C Absperrventil mit vormontiertem Keramik Kopfteil 35 028	Unterputz-Absperrventile 1/2", 3/4", 1" mit Schraubanschluss und vormontiertem Longlife Kopfteil 29 800 / 29 802 / 29 805	Unterputz-Absperrventile 1/2", 3/4", 1" mit Lötverbindung und vormontiertem Longlife Kopfteil 29 801 / 29 803 / 29 804	Unterputz-Absperrventile 1/2", 3/4" mit Schraubanschluss und vormontiertem Keramik Kopfteil 29 811 / 29 813
Allure	 19 334 001	 19 334 001	 19 334 001	 19 334 001
Allure*	 19 334 001			
Allure Brilliant*	 19 796 000			
Atlanta	 19 841 000	 19 841 000	 19 841 000	 19 841 000
Atrio	 19 088 003	 19 088 003	 19 088 003	 19 088 003
	 19 069 003	 19 069 003	 19 069 003	 19 069 003

* Das Unterputzventil 29 032 000 kann außerdem mit Longlife Kopfteil genutzt werden.


	Rapido C Absperrventil mit vormontiertem Keramik Kopfteil 35 028	Unterputz-Absperrventile 1/2", 3/4", 1" mit Schraubanschluss und vormontiertem Longlife Kopfteil 29 800 / 29 802 / 29 805	Unterputz-Absperrventile 1/2", 3/4", 1" mit Lötverbindung und vormontiertem Longlife Kopfteil 29 801 / 29 803 / 29 804	Unterputz-Absperrventile 1/2", 3/4" mit Schraubanschluss und vormontiertem Keramik Kopfteil 29 811 / 29 813
Brilliant	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000
Costa	 19 808 001 19 809 001	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grandera	 19 944 000			
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






35 604 000 — **101,00**

Rapido SmartBox
Universal Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
3 Abgänge 1/2“
2 Zuläufe unten, 1/2“
Einbautiefe 75-105 mm
Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
Abdrückstopfen vormontiert
stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
Dichtmanschette
ohne Fertigmontageset






14 055 000 — **147,90**

Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717)
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im häuslichen Bereich
passend für Fertigmontagesets mit zwei Abgängen
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Grohtherm SmartControl, SmartControl Mischer,
Grohtherm 2-Griff Thermostate und Einhebelmischer






14 053 00M — **58,40**

Vorabsperrung
passend für Fertigmontagesets
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Grohtherm SmartControl, SmartControl Mischer,
Grohtherm 2-Griff Thermostate
Verpackungseinheit: 2 Stück






14 048 000 — **120,60**

Rapido SmartBox
Universal-Verlängerungsset 25 mm
passend für Fertigmontagesets
mit bis zu drei Funktionen
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer






14 056 000 — **130,20**

Universal-Verlängerungsset 25 mm
passend für Fertigmontagesets
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Einhand-Wannen und -Brausemischer
sowie Einhandmischer mit 3-Wege-Umstellung






14 057 000 — **160,00**

Universal-Verlängerungsset 50 mm
passend für Fertigmontagesets
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Einhand-Wannen und -Brausemischer
sowie Einhandmischer mit 3-Wege-Umstellung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**14 058 000**		**66,20**	
	49 003 000	**chrom**	**307,10**	


Universal-Verlängerungsset 25 mm
passend für Fertigmontagesets
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
2-Griff-Unterputz-Thermostate




GROHE TurboStat Kartusche 3/4“
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Fertigmontagesets
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Grohtherm SmartControl und Grohtherm 2 Griff-Unterputz-Thermostate
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111

GROHE
RAPIDO C / UP-VENTILE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






35 028 000 — **148,30**

Rapido C
Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
Körper aus DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“
Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm






29 800 002 — **35,20**

UP-Ventil Unterteil, 1/2“
vormontiertes Oberteil 1/2“
kurze Spindel, Schutzhülse
Gewindeanschluss 1/2“
DR-Messing
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

29 802 002 — **62,10**
dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4“ Gewindeanschluss 3/4“

29 805 002 — **94,90**
dito, DN 25
mit vormontiertem Oberteil 1“, Gewindeanschluss 1“






29 800 000 — **31,60**

UP-Ventil-Unterteil, 1/2“
vormontiertes Oberteil 1/2“
kurze Spindel, Schutzhülse
Gewindeanschluss 1/2“
DR-Messing

29 802 000 — **58,40**
dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4“
Gewindeanschluss 3/4“

29 805 000 — **91,30**
dito, DN 25
mit vormontiertem Oberteil 1“
Gewindeanschluss 1“





29 801 000 — **31,60**


UP-Ventil-Unterteil, 1/2“
vormontiertes Oberteil 1/2“
kurze Spindel, Schutzhülse
Lötanschluss Ø15 mm
DR-Messing

29 803 000 — **58,40**
dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4“
Lötanschluss Ø 18 mm

29 804 000 — **58,40**
dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4“
Lötanschluss Ø 22 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPIDO C / UP-VENTILE

		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		45 202 000		**21,30**	
		**Verlängerungsset, 80 mm** für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“ **45 203 000** **dito, 200 mm**		**21,80**	

GROHE
BRAUSEN/DUSCHSYSTEME





INHALT

GROHE Digital Duschsysteme	F-digital Deluxe	261
	Rainshower System SmartControl	266
	Rainshower SmartActive System	268
	Rainshower System	271
	Euphoria SmartControl System	272
	Euphoria System	274
	Tempesta System	281
	Zubehör für Duschsysteme	285
Brausen	Kopfbrausen	289
	Sena	310
	Rainshower SmartActive	311
	Rainshower	319
	Euphoria	321
	Tempesta	327
	Brauseschläuche	336
	Zubehör für Brausen	339

GROHE
EUPHORIA 310 & 260

Geben Sie mit den neuesten GROHE Euphoria Duschsystemen jedem Bad einen frischen Look und schaffen Sie maximale Sicherheit! Mit der verstellbaren oberen Halterung lässt sich das Duschsystem schnell und unkompliziert installieren – ideal für einfache Nachrüstungen. Die GROHE CoolTouch Technologie sorgt dafür, dass der Körper des Thermostats nie zu heiß zum Anfassen wird und somit die Gefahr von Verbrennungen ausgeschlossen ist. Dank des schlankeren, platzsparenden Designs lässt sich das System mühelos an Ihren persönlichen Stil anpassen. Und so macht es Ihnen GROHE Euphoria ganz einfach, noch mehr Freude an Ihrem Badezimmer zu haben.








EUPHORIA 310 DUSCHSYSTEME

Schwenkbarer Brausearm



26 075 001
Euphoria 310 CoolTouch
Duschsystem




RAINSHOWER 310 MONO




EUPHORIA 110 MASSAGE



GROHE FASTFIXATION: Minimale Anpassung an vorhandene Bohrlöcher



GROHE GRIP: Verstellbarer Brausehalter




METALGRIP: GROHTHERM COOLTOUCH THERMOSTAT mit ergonomischen Metallgriffen

EUPHORIA 260 DUSCHSYSTEME

Schwenkbarer Brausearm




27 296 003
Euphoria 260 CoolTouch
Duschsystem




EUPHORIA 260




EUPHORIA 110 MASSAGE



GROHE FASTFIXATION: Minimale Anpassung an vorhandene Bohrlöcher



GROHE PROGRIP: Verstellbarer Brausehalter mit gerändeltem Griff



PROGRIP: GROHTHERM COOLTOUCH THERMOSTAT mit Griffen mit Rändelstruktur

GROHE
TEMPESTA 250

Mit den GROHE Tempesta 250 Kopfbrausen erleben Sie eine neue Welt des Duschkomforts. Entspannen Sie unter dem GROHE Rain Strahl, der sich großzügig über die ganze Kopfbrause erstreckt. Alle Tempesta 250 Kopfbrausen sind mit der wassersparenden GROHE EcoJoy Funktion ausgestattet, damit Sie den Luxus eines leistungsstarken Strahls ohne schlechtes Gewissen genießen können. Wie erfrischend!

RUND

ABGERUNDETE ECKEN



26 666 000 / 26 685 000
Tempesta 250 / Tempesta 250 Cube
Kopfbrause Ø / ☐ 250 mm
1 Strahlart: Rain
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy





26 668 000 / 26 687 000
Tempesta 250 / Tempesta 250 Cube
Kopfbrauseset
Ausladung: 380 mm
1 Strahlart: Rain
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy






26 669 000 / 26 688 000
Tempesta 250 / Tempesta 250 Cube
Kopfbrauseset
Länge: 142 mm
1 Strahlart: Rain
mit 9,5 l/min. GROHE EcoJoy



Dank des Universalanschlusses lässt sich die Kopfbrause ganz leicht an jedem Standard-Brausearm montieren und ist somit perfekt für jegliche Modernisierung geeignet.



Tempesta 250 passt mit dem neuen, schlanken Profil und der runden bzw. abgerundeten Form perfekt zu jeder vorhandenen Dusche – für ein sofortiges Duschvergnügen.



26 670 000
Tempesta
Cosmopolitan 250
Duschsystem
mit Thermostat
mit Tempesta
Cosmopolitan 100
Handbrause
2 Strahlarten
390 mm Brausearm

DESIGN AWARD 2020

MADE IN GERMANY

GROHE BRAUSEN
INNOVATIVE STRAHL-TECHNOLOGIE



NEBELDÜSEN
Belebender, kühlender Nebel wie eine frische Meeresbrise.



REGENVORHANG
Ein umhüllender Vorhang puren Wassers lädt Sie ein, in eine andere Welt einzutauchen.



NORMAL
Der wunderbar allumfassende Strahl mit erfrischender bis entspannender Wirkung. Ein Multitalent mit universellem Charme.



RAIN
Breit und grosszügig – das sanfte, zarte Strahlmuster streichelt die Haut wie ein warmer Sommerregen und umhüllt Sie vollständig.



GROHE PURERAIN
Der neue und verbesserte Rain-Strahl mit größeren und sanfteren Tropfen für ein luxuriöses Duscherlebnis.



SMARTRAIN
Alle Vorzüge des Rain-Strahl-Originals, jedoch mit vermindertem Durchfluss. Ein intelligenter Strahl, der volles Duschvergnügen bei reduziertem Wasserverbrauch garantiert.



GROHE RAIN O²
Ein weicher, sanfter Strahl, der auf unserem ursprünglichen Regenstrahl basiert. In den Handbrausekopf wird Luft geblasen und dort mit Wasser gemischt, um ein breiteres und volleres Strahlbild zu erhalten.



GROHE BOKOMA
Acht dynamische Sprühdüsen sorgen für einen atmenden Effekt und sind ideal für eine Kopf oder Schultermassage geeignet.



WATERFALL XL
Der besonders breite Auslauf schafft eine sinnliche Wasserfall-Atmosphäre in Ihrem Bad.



PURE
Der Name ist Programm: ein sanfter Strahl reinsten Wassers aus dem Zentrum des Brausekopfs – wie eine klare, frische Bergquelle.



JET
Der konzentrierte Strahl ist wie eine erfrischende Wasserexplosion. Perfekt für Hautstimulation oder einfach zur Reinigung von Wanne und Dusche.



ACTIVERAIN
Innovativer Brausestrahl, um angespannte Muskeln zu lockern oder Shampoo aus dem Haar zu spülen.



MASSAGE
Beweglicher Wasserstrahl mit Massagefunktion – massiert pulsierend Kopf und Nacken.



CHAMPAGNE
Mit Luftbläschen angereichert, liefert der Strahl größere, weichere Tropfen und schafft ein sanftes, volles Strahlmuster bei geringerem Wasserverbrauch.



DELUXE CHAMPAGNE
Ein voluminöser Strahl, der die Tröpfchen sanft platzen lässt.




GROHE TRIOMASSAGE
Kombination aus bewährtem GROHE Bokoma Strahl und zwei Massage-Strahlen für eine wohltuende Belebung von Kopf und Schultern.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





26 373 001 **chrom** **29.331,70**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Deckenbrause 6+ Strahlarten mit Licht
1016 mm (Breite) x 762 mm (Höhe) x 145 mm (Tiefe)
Material: Metall
Mindestdurchflussmenge 25 l/min
Mindestfließdruck 3,0 bar
1 x Regenvorhang
1 x Pure XL Strahl
1 x 2 Nebeldüsen
2 x PureRain Regenzone 400 x 190 mm
2 x XL Wasserfall (separat ansteuerbar)
1 x 4 Bokoma Strahl mit 20° Verstellwinkel und Kombinationen
Vollspektrum LED: stimmungsvolles Licht in allen Regenbogenfarben
Dauerbeleuchtung mit Farbwahl individuell einstellbar
Versorgungsspannung 12 V DC
CE-Zeichen
SpeedClean Antikalk-System
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche


erfordert Rohbau-Set (26 376 001),
F-digital Deluxe Steuereinheit (26 374 000)
und Bluetooth-Empfangseinheit (36 371 000)

Die Deckenkonstruktion muss den statischen Anforderungen des Produktes entsprechen (Gesamtgewicht Produkt > 70 kg). Die Deckenbrause wird über 8 Abgänge angesteuert. Die Ablauf-Leistung des Abflusses muss ausreichend dimensioniert sein (> 100 l/min).

Empfehlung: zu kombinieren mit Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick Wandhalterset 1 Strahlart (26 405 000)

Enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A++






26 376 001 **chrom** **2.786,50**

Rainshower F-Series 40"
Rohbau-Set
für den Einbau der Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Deckenbrause
1000 mm (Breite) x 745 mm (Höhe) x 152 mm (Tiefe)
min. Installationstiefe: 167 mm
1/2" Anschlüsse

Die Deckenkonstruktion muss den statischen Anforderungen des Produktes entsprechen (Gesamtgewicht Produkt > 70 kg). Die Deckenbrause wird über 8 Abgänge angesteuert. Die Ablauf-Leistung des Abflusses muss ausreichend dimensioniert sein (> 100 l/min).





29 126 000 **chrom** **767,40**


Grohtherm SmartControl
Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **101,00**
GROHE Rapido SmartBox Universal-Unterputz-Einbaukörper Professional Edition

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






29 069 000 **178,50**

Rainshower F-Series
Kabelverbindung
für den Einbau der Deckenbrause mit Licht 27 865 000
bestehend aus:
2 Verlängerungskabeln (je 5 m)






36 359 000 **chrom** **1.666,30**

Rainshower F-Series
Lichtmodule
127 x 127 mm je Modul
Vollspektrum LED: stimmungsvolles Licht in allen Regenbogenfarben
Dauerbeleuchtung mit Farbwahl individuell einstellbar
bestehend aus:
- 1 Lampe mit zwei Steckverbindungen
- 1 Lampe mit einer Steckverbindung
wasserdicht & korrosionsgeschützt
Versorgungsspannung 12 V DC
CE-Zeichen
GROHE StarLight Oberfläche
erfordert Rohbau-Set (29 072 000),Steuereinheit (26 374 000 oder 36 397 000), Bluetooth-Empfangseinheit (36 371 000) und diverse Kabelverbindungen – Komponenten müssen je nach Installationssituation separat bestellt werden
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+






29 072 000 **317,40**

Rainshower F-Series
Rohbauset Lichtmodule
für den Einbau der Lichtmodule 36 359 000
bestehend aus:
- 2 Rohbausets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 Verlängerungskabel (je 5 m)






36 360 000 **chrom** **1.428,30**

Rainshower F-Series
Musikmodule
127 x 127 mm je Modul
Stereo-Breitband-Lautsprecher
bestehend aus:
- 2 Lautsprecher mit Steckverbindungen
wasserdicht & korrosionsgeschützt
GROHE StarLight Oberfläche
erfordert Rohbau-Set (29 073 000), Steuereinheit (26 374 000 oder 36 397 000), Bluetooth-Empfangseinheit (36 371 000) und diverse Kabelverbindungen – Komponenten müssen je nach Installationssituation separat bestellt werden

---





29 073 000 **317,40**


Rainshower F-Series
Rohbauset Musikmodule
für den Einbau der Musikmodule 36 360 000
bestehend aus:
- 2 Rohbausets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 Verlängerungskabel (je 5 m)
- 1 Y-Stück

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
F-DIGITAL DELUXE


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






29 074 000 **515,80**

GROHE F-digital Deluxe
Rohbauset Dampfgenerator
für den Einbau des Dampfmoduls 27 934 000
bestehend aus:
- 1 Rohbauset Dampfauslass (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 Rohbauset Temperaturfühler (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 Verlängerungskabel Temperaturfühler, 5 m
- 1 Verlängerungskabel Dampfgenerator, 5 m






26 374 000 **1.429,90**

GROHE F-digital Deluxe
Steuereinheit 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
für den Betrieb des Lichtvorhangs der Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Deckenbrause
zusätzliche Licht- und Musikmodule sowie ein Dampfmodul können verbunden und angesteuert werden
bestehend aus:
- 2 Steckverbindungen für zwei Musikmodule (36 360 000)
- 1 Steckverbindung für ein Lichtmodul (36 359 000)
- 1 Steckverbindung für Lichtvorhang der Rainshower F-Series 40" (26 373 000)
- 2 Steckverbindungen für Dampfmodul (27 934 000)
- 2 Steckverbindungen für Netzteile (pro Netzteil max. vier Verbraucher)
- 2 Steckverbindungen für die Bluetooth-Empfangseinheit

CE-Zeichen
optionales Sonderzubehör 36 367 000 zum Einbau der Steuereinheit






36 397 000 **1.429,90**

GROHE F-digital Deluxe
Steuereinheit 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
Steuerung der Licht-, Musik- und Dampfmodule
bestehend aus:
- 2 Steckverbindungen für zwei Musikmodule (36 360 000)
- 2 Steckverbindungen, für zwei Lichtmodule (36 359 000) **oder**

Deckenbrause (27 865 000) mit integrierten Lichtmodulen
- 2 Steckverbindungen für Dampfmodul (27 934 000)
- 2 Steckverbindungen für Netzteile (pro Netzteil max. vier Verbraucher)
- 2 Steckverbindungen für die Bluetooth-Empfangseinheit

CE-Zeichen
optionales Sonderzubehör 36 367 000 zum Einbau der Steuereinheit





42 429 000 **142,80**


GROHE F-digital Deluxe
Netzteil Steuereinheit
Spannungsversorgung der Steuereinheit (26 374 000 oder 36 397 000)
max. 2 Netzteile können an die Steuereinheit angeschlossen werden
pro Netzteil können max. 4 Verbraucher betrieben werden
- Deckenbrause mit Licht: 4 Verbraucher
- je Lichtmodul: 1 Verbraucher
- je Musikmodul: 1 Verbraucher

Eingangsspannung: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 12 V DC
CE-Zeichen

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





36 371 000 **806,60**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth-Empfangseinheit BT-01A für Apple und Android Endgeräte
mit integrierter Elektronik für die kabellose Datenkommunikation
Wandmontage
86 x 73 x 42 mm
Verbindungskabel für Datenkommunikation und Stromversorgung (je 5 m)
CE-Zeichen
Bluetooth-Sender Spannungsversorgung: 12 V
Bluetooth-Senderfrequenz: 2,4 GHz
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
erfordert zusätzlich Steuereinheit Bluetooth
Bluetooth-fähiges Gerät (Bluetooth V2.1 oder höher) notwendig

Systemvoraussetzungen Android
Android 2.3.3 oder höher

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone, iPad mit iOS 6.0 oder höher


Mobile Endgeräte und die GROHE SPA F-digital Deluxe App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.






36 367 000 **376,90**

GROHE F-digital Deluxe
Rohbauset für Steuereinheit
für den Einbau der Steuereinheit (26 374 000 oder 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
höhen- und tiefenverstellbar
abnehmbare Frontplatte
verstellbarer Frontrahmen, zum Einbau in Wandnischen
aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech in RAL 9010 weiß
mit zwei Montageschienen und Winkel für Steckdosen
und Befestigungsmaterial






47 837 000 **99,20**

GROHE F-digital Deluxe
Verlängerungskabel Dampfgenerator, 5 m
für die Verlängerung von Steuereinheit (26 374 000 oder 36 397 000)
zu Dampfgenerator (36 362 000 oder 27 934 000)
zur Verlängerung auf 10 m







47 867 000 **99,20**

GROHE F-digital Deluxe
Verlängerungskabel Lichtmodule, 5 m
für die Verbindung von Steuereinheit und Lichtmodul
zur Verlängerung auf 10 m

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**47 868 000**		**99,20**	
	GROHE F-digital Deluxe **Verlängerungskabel für Netzteil, 5 m** für die Verbindung von Netzteil (42 429) und Steuereinheit jedes Netzteil benötigt ein eigenes Verlängerungskabel zur Verlängerung auf 5 m			
 	**47 877 000**		**99,20**	
	GROHE F-digital Deluxe **Verlängerungskabel Temperaturfühler, 5 m** für die Verbindung von Steuereinheit und Temperaturfühler zur Verlängerung auf 5 m			

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 250 000 **chrom** **1.993,40**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler Duscharm, 500 mm
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower SmartControl Duo 360
PureRain/GROHE Rain O² Strahlart* und TrioMassage
Handbrause Power&Soul 115, Brauseboden in moon white (27 671)
Wandbrausehalter verstellbar (27 055)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
GROHE EasyReach Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden, Werkseinstellung: PureRain

26 250 LS0 **moon white** **1.993,40**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden





26 361 000 **chrom** **1.805,30**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler Duscharm, 500 mm
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Mono 360
PureRain/GROHE Rain O² Strahlart*
Handbrause Power&Soul 130, Brauseboden in moon white (27 673)
Wandbrausehalter verstellbar (27 055)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
GROHE EasyReach Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden, Werkseinstellung: PureRain

26 361 LS0 **moon white** **1.805,30**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.








26 443 000 **chrom** **1.993,40**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Duschsystem mit Thermostatbatterie
Auf-/Unterputz Kombination
bestehend aus:
Auf/Unter-Putz Thermostat SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Duo 360 mit 450 mm Duscharm
PureRain/GROHE Rain O² Strahlart* und TrioMassage
Handbrause Power&Soul 115, Brauseboden in moon white (27 671)
Wandbrausehalter verstellbar (27 055)
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)
Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
GROHE EasyReach Duschablage SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
erfordert Rohbauset 26 264 001 und Unterputz-Einbaukörper 26 449 000

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden, Werkseinstellung: PureRain

26 443 LS0 **moon white** **1.993,40**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden






26 264 001 **184,40**

Rainshower 360
Rohbauset für Kopfbrause-Set
Zugänge und Abgänge 1/2"
Befestigungspunkte zur Fixierung an der Rückwand
Abgedichtete Einbaubox
abnehmbarer Schutzdeckel mit Installationsanweisung






26 449 000 **184,40**

Unterputz-Einbaukörper
für Thermostat Auf-/Unterputz Kombination
Wandmontage
2 Abgänge 1/2"
Einbautiefe 75-105 mm
Spülstopfen
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
Einbauschablone

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 647 000 **chrom** **1.239,80**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Mono 310 (26 561)
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 544)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
mit Performance Gleiter
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE One-Click Showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

26 647 LS0 **moon white** **1.425,80**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden





26 648 000 **chrom** **1.239,80**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Mono 310 (26 562)
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
mit Performance Gleiter
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE One-Click Showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min


26 648 LS0 **moon white** **1.425,80**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 649 000 **chrom** **1.239,80**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Mono 310 Cube (26 567)
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
mit Performance Gleiter
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE One-Click Showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

26 652 000 **chrom** **1.239,80**
dito, mit GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter






26 657 000 **chrom** **1.425,80**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Mono 310 (26 562)
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Wanneneinlauf
Umstellung für Handbrause
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
mit Performance Gleiter
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





27 966 001 **chrom** **1.507,30**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
Material: Metall
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 544)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE One-Click Showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min


27 968 001 **chrom** **1.507,30**
dito, mit GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 174 001 **chrom** **1.733,30**

Rainshower System 400
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 400 Metall-Kopfbrause (28 778)
Material: Metall
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 20°
Stabhandbrause Sena (28 034)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Metallbrauseschlauch, 1.750 mm
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min






26 494 000 **chrom**

Rainshower System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Handbrause Power&Soul C 130 (27 664)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE One-Click Showering
Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
Stichmaß 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
mit 8 mm Ausgleichsscheibe für die obere Konsole






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 1/2"
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






27 058 000 **chrom** **961,20**

Rainshower System 210
Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Stabhandbrause Sena (28 034)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Metallbrauseschlauch 1.750 mm
Wasseranschluss über 1/2"-Gewinde des 800 mm Brauseschlauchs
an Armatur / Wandabgangsbogen
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
26 507 000	**chrom**	**1.413,80**	
26 507 LS0	**moon white**	**1.633,20**	
26 507 DC0	**supersteel**	**2.120,70**	
26 507 GL0	**cool sunrise**	**2.403,40**	
26 507 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**2.544,80**	
26 507 DA0	**warm sunset**	**2.403,40**	
26 507 DL0	**warm sunset gebürstet**	**2.544,80**	
26 507 A00	**hard graphite**	**2.403,40**	
26 507 AL0	**hard graphite gebürstet**	**2.544,80**	






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler Duscharm, 450 mm
obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower SmartActive 310
2 Strahlarten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Handbrause Euphoria 110 Massage, Brauseboden weiß (27 221 001)
3 Strahlarten:
Rain, SmartRain, Massage
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

26 508 000	**chrom**	**1.413,80**	
26 508 LS0	**moon white**	**1.633,20**	
26 508 DC0	**supersteel**	**2.120,70**	
26 508 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**2.544,80**	
26 508 DL0	**warm sunset gebürstet**	**2.544,80**	
26 508 A00	**hard graphite**	**2.403,40**	
26 508 AL0	**hard graphite gebürstet**	**2.544,80**	






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler Duscharm, 450 mm
obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower SmartActive 310 Cube
2 Strahlarten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Handbrause Euphoria Cube Stick 9,5 l/min. (27 699)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 509 000 **chrom** **1.226,70**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler Duscharm, 450 mm
obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 455)
3 Strahlarten:
Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage, Brauseboden weiß (27 221 001)
3 Strahlarten:
Rain, SmartRain, Massage
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min





26 510 000 **chrom** **1.428,20**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SmartControl Wannenthermostat, Aufputz
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 455)
3 Strahlarten:
Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Wanneneinlauf
Handbrause Euphoria 110 Massage, Brauseboden weiß (27 221 001)
3 Strahlarten:
Rain, SmartRain, Massage
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min



14 079 XH0 **granit** **28,00**


SmartControl
Symbolkappen für Aufputzarmaturen
bestehend aus:
3 Plättchen mit 3 verschiedenen Symbolen
passend für Euphoria SmartControl Duschsysteme

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






26 075 001 **chrom** **993,40**

Euphoria System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Mono 310 (26 561)
Strahlart:, GROHE PureRain
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
3 Strahlarten:
Rain / Massage / SmartRain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

neu





26 723 000 **chrom** **993,40**

Euphoria System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Mono 310 (26 562)
Strahlart:, GROHE PureRain
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
3 Strahlarten:
Rain / Massage / SmartRain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






27 296 003 **chrom** **766,90**

Euphoria System 260
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
3 Strahlarten:
Rain / Massage / SmartRain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

neu






27 615 002 **chrom** **766,90**


Euphoria System 260
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
3 Strahlarten:
Rain / Massage / SmartRain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






27 475 002 | **chrom** | **967,60**

Euphoria System 260
Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Wanneneinlauf
Umstellung für Handbrause
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
3 Strahlarten:
Rain / Massage / SmartRain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

neu





26 114 002 | **chrom** | **948,10**

Euphoria System 260
Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Wanneneinlauf
Umstellung für Handbrause
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
3 Strahlarten:
Rain / Massage / SmartRain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Abstand zwischen Thermostat und oberer Wandkonsole: 1016 mm
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






27 473 002 **chrom** **695,60**

Euphoria System 260
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
3 Strahlarten:
Rain / Massage / SmartRain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

neu






23 061 003 **chrom** **734,50**

Euphoria System 260
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
3 Strahlarten:
Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Strahlart:
Brausestrahl Rain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
26 075 DC0	**supersteel**	**1.646,30**	
26 075 GL0	**cool sunrise**	**1.881,50**	
26 075 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.999,00**	
26 075 DA0	**warm sunset**	**1.881,50**	
26 075 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.999,00**	
26 075 A00	**hard graphite**	**1.881,50**	
26 075 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.999,00**	






Euphoria System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

---

26 087 000	**chrom**	**1.699,30**






Euphoria Cube System 230
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
Brausearm, **Ausladung 400 mm**
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 479)
Material: Metall
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria Cube (27 699)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

---

26 187 000	**chrom**	**1.097,30**






Euphoria System 230
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 479)
Material: Metall
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Euphoria Cube Stick Handbrause (27 698)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 964 000 **chrom** **979,30**

Euphoria System 210
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)






27 932 000 **chrom** **782,60**

Euphoria System 152
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria Cube 152 Kopfbrause (27 705)
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 12°
Euphoria Cube Stick Handbrause (27 698)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)






23 058 003 **chrom** **979,30**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Strahlart: Rain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






23 147 001 **chrom** **1.736,60**

Euphoria Cube System 230
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
Brausearm, **Ausladung 400 mm**
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 479)
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Euphoria Cube Stick Handbrause (27 698)
Strahlart: Rain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min






27 421 002 **chrom** **601,00**

Euphoria System 260
Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
Wechsel zwischen Hand- und Kopfbrause mittels Umstellung
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Silverflex Brauseschlauch 800 mm
Wasseranschluss über 1/2"-Gewinde des 800 mm Brauseschlauchs
an Armatur / Wandabgangsbogen
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min





27 696 000 **chrom** **960,10**

Euphoria Cube System 152
Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
Brausearm, **Ausladung 400 mm**
Euphoria Cube 152 Kopfbrause (27 705 000)
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 20°
Euphoria Cube Stick Handbrause (27 698)
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Wasseranschluss über 1/2"-Gewinde des 800 mm Brauseschlauchs
an Armatur / Wandabgangsbogen
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






26 670 000 | **chrom** | **693,90**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Tempesta 250 (26 666)
Strahlart:
Brausestrahl Rain
Kopfbrause mit weißer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
Handbrause Tempesta C 100 (27 571)
2 Strahlarten: Rain, Jet
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

neu






26 689 000 | **chrom** | **693,90**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Tempesta 250 Cube (26 685)
Strahlart:
Brausestrahl Rain
Kopfbrause mit weißer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
Handbrause Tempesta C 100 (27 571)
2 Strahlarten: Rain, Jet
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

GROHE
TEMPESTA SYSTEM


Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 922 000 **chrom** **673,20**

Tempesta Cosmopolitan System 160
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause 160 (28 232)
Brausestrahl Rain
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Tempesta C 100 (27 571)
2 Strahlarten: Rain, Jet
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)






26 223 001 **chrom** **1.007,60**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Tempesta 210 Kopfbrause (26 408)
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Wanneneinlauf
Umstellung für Handbrause
Handbrause Tempesta C 100 (27 571)
2 Strahlarten: Rain, Jet
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

neu





26 673 000 **chrom** **632,30**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Tempesta 250 (26 666)
Strahlart:
Brausestrahl Rain
Kopfbrause mit weißer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
Handbrause Tempesta C 100 (27 571)
2 Strahlarten: Rain, Jet
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






26 692 000 chrom 632,30

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Tempesta 250 Cube (26 685)
Strahlart:
Brausestrahl Rain
Kopfbrause mit weißer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
Handbrause Tempesta C 100 (27 571)
2 Strahlarten: Rain, Jet
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min





26 224 001 chrom 699,60


Tempesta Cosmopolitan System 210
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Tempesta 210 Kopfbrause (26 408)
Strahlart: Rain
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Tempesta C 100 (27 571)
2 Strahlarten: Rain, Jet
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






26 675 000 | **chrom** | **398,30**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Flex Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler 390 mm Duscharm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
Kopfbrause Tempesta 250 (26 666)
2 Strahlarten (via Umstellung):
Rain, SmartRain
Kopfbrause mit weißer Rückseite
mit Kugelgelenk
Drehwinkel ± 10°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
Handbrause Tempesta 100 C (27 575)
4 Strahlarten:
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 920 mm
Rotaflex Brauseschlauch 1500 mm
Relexaflex Brauseschlauch 500 mm
Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2“ Gewinde des 500 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min





26 381 001 | **chrom** | **386,10**


Tempesta System 210
Flex Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler 390 mm Duscharm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
Tempesta 210 Kopfbrause (26 408)
2 Strahlarten (via Umstellung): Rain, SmartRain
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Tempesta 100 (27 852)
Strahlart: Rain
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 620 mm
Brauseschlauch Relexaflex 1.500 mm (28 151)
Brauseschlauch Relexaflex 1.250 mm (28 150)
Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2“ Gewinde des 1.250 mm Brauseschlauchs an Armatur oder Wandabgangsbogen
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ZUBEHÖR FÜR DUSCHSYSTEME


Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





48 349 000 **chrom** **132,80**

Rainshower SmartControl
Ersatzrohr für Duschsysteme
Metall
Ersatz-Brauserohr
15 cm kürzer gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
einsetzbar bei allen Rainshower SmartControl Duschsystemen
GROHE StarLight Oberfläche




48 350 000 **chrom** **162,40**

Rainshower SmartControl
Ersatzrohr für Duschsysteme
Metall
Ersatz-Brauserohr
15 cm länger gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
einsetzbar bei allen Rainshower SmartControl Duschsystemen
GROHE StarLight Oberfläche

Hinweis: das längere Rohr kann nicht im Nachhinein montiert werden bzw. ein montiertes System kann nicht mit einem längeren Rohr ausgestattet werden verwendbar mit Systemen ab Produktionsdatum 04/2017, siehe TPI






48 514 000 **chrom** **67,70**

Ersatzrohr für Duschsysteme
mit innenliegender Wasserführung aus Kunststoff
Ersatz-Brauserohr
15 cm länger gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
Einsetzbar bei allen Rainshower und Euphoria Duschsystemen
außer bei Euphoria SmartControl Duschsystemen
Nicht für Systeme mit Seitenbrausen geeignet
Nicht für Flex Duschsysteme mit Umstellung geeignet
GROHE StarLight Oberfläche






48 515 000 **chrom** **60,90**

Ersatzrohr für Duschsysteme
mit innenliegender Wasserführung aus Kunststoff
Ersatz-Brauserohr
15 cm kürzer gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
Einsetzbar bei allen Rainshower und Euphoria Duschsystemen
außer bei Euphoria SmartControl Duschsystemen
Nicht für Systeme mit Seitenbrausen geeignet
Nicht für Flex Duschsysteme mit Umstellung geeignet
GROHE StarLight Oberfläche






48 497 000 **chrom** **298,10**

Ersatzrohr für Duschsysteme
Material: Metall
15 cm länger gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
Nur einsetzbar bei Euphoria SmartControl Duschsystemen 26 507 und 26 508
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ZUBEHÖR FÜR DUSCHSYSTEME

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






48 498 000 **chrom** **138,80**

Ersatzrohr für Duschsysteme
Material: Metall
Ersatz-Brauserohr
15 cm kürzer gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
Nur einsetzbar bei Euphoria SmartControl Duschsystemen 26 507, 26 508 und 26 509
GROHE StarLight Oberfläche






48 499 000 **chrom** **155,90**

Ersatzrohr für Duschsysteme
Material: Metall
Ersatz-Brauserohr
15 cm länger gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
Nur einsetzbar bei Euphoria SmartControl Duschsystem 26 509
GROHE StarLight Oberfläche






48 053 000 **chrom** **97,60**

Ersatzrohr für Duschsysteme
Ersatz-Brauserohr
15 cm länger gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
Einsetzbar bei allen Rainshower und Euphoria Duschsystemen außer bei Euphoria SmartControl Duschsystemen
Nicht für Systeme mit Seitenbrausen geeignet
GROHE StarLight Oberfläche






48 054 000 **chrom** **144,50**

Ersatzrohr für Duschsysteme
Ersatz-Brauserohr
15 cm kürzer gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
Einsetzbar bei allen Rainshower und Euphoria Duschsystemen außer bei Euphoria SmartControl Duschsystemen
Nicht für Systeme mit Seitenbrausen geeignet
GROHE StarLight Oberfläche





14 014 000 **chrom** **68,60**


Rainshower
Brausearm für Duschsysteme
Material: Metall
Ausladung 340 mm
Abstand ab Wand 390 mm
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE StarLight Oberfläche
für alle Duschsysteme außer SmartControl
kann für alle GROHE Duschsysteme verwendet werden
(für langen Nippel, siehe TPI)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ZUBEHÖR FÜR DUSCHSYSTEME

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





14 047 000 **chrom** **68,70**

Rainshower
Brausearm für Duschsysteme
Material: Metall
Ausladung 340 mm
Abstand ab Wand 390 mm
Anschlussgewinde 1/2“
GROHE StarLight Oberfläche
für alle Duschsysteme außer SmartControl
kann für alle GROHE Duschsysteme verwendet werden
(für kurzen Nippel, siehe TPI)




14 079 XH0 **granit** **28,00**

SmartControl
Symbolkappen für Aufputzarmaturen
bestehend aus:
3 Plättchen mit 3 verschiedenen Symbolen
passend für Euphoria SmartControl Duschsysteme

---

neu






26 362 LN1 **weiß** **45,30**

GROHE EasyReach Duschablage
für Euphoria und Tempesta Duschsysteme mit Thermostat
Stichmaß 150 mm






27 180 000 **chrom** **55,60**

Rainshower
Ausgleichsscheibe
für Rainshower und Euphoria Duschsysteme (runde Konsole)
GROHE StarLight Oberfläche






26 385 000 **chrom** **19,60**

Rainshower SmartControl
Ausgleichsscheibe
für Rainshower SmartControl Duschsysteme






27 933 000 **chrom** **120,60**

Euphoria Cube
Ausgleichsscheibe
für Euphoria Cube Duschsysteme (eckige Konsole)
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ZUBEHÖR FÜR DUSCHSYSTEME


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**26 496 000**	**chrom**	**28,30**	
	Tempesta Ausgleichsscheibe für Tempesta Flex Duschsysteme **GROHE StarLight** Oberfläche			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAINSHOWER AQUA SEITENBRAUSEN

neu






Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
26 801 000	**chrom**	**167,70**	
26 801 DC0	**supersteel**	**234,70**	
26 801 GL0	**cool sunrise**	**268,30**	
26 801 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**285,00**	
26 801 DA0	**warm sunset**	**268,30**	
26 801 DL0	**warm sunset gebürstet**	**285,00**	
26 801 A00	**hard graphite**	**268,30**	
26 801 AL0	**hard graphite gebürstet**	**285,00**	

Rainshower Aqua
Seitenbrause 2 Strahlarten
Strahlart:
PureRain, ActiveJet
inklusive Einbaukörper und Abdichtung für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
Ø 75 mm
Schwenkbereich ± 15° drehbar
Anschlussgewinde 1/2“
Wurfweite 600 mm
GROHE EcoJoy 3.3 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

Nicht für Durchlauferhitzer geeignet!

neu





26 802 000	**chrom**	**167,70**	
26 802 DC0	**supersteel**	**234,70**	
26 802 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**285,00**	
26 802 DL0	**warm sunset gebürstet**	**285,00**	
26 802 A00	**hard graphite**	**268,30**	
26 802 AL0	**hard graphite gebürstet**	**285,00**	


Rainshower Aqua
Seitenbrause Cube 2 Strahlarten
Strahlart:
PureRain, ActiveJet
inklusive Einbaukörper und Abdichtung für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
75 x 75 mm
Schwenkbereich ± 15° drehbar
Anschlussgewinde 1/2“
Wurfweite 600 mm
GROHE EcoJoy 3.3 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

Nicht für Durchlauferhitzer geeignet!

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





26 254 000	**chrom**	**832,60**	


Rainshower Duo 360
Kopfbrauseset 450 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower SmartControl Duo 360
2 Strahlarten:
PureRain/GROHE Rain O² Strahlart* und TrioMassage
horizontaler Duscharm, 450 mm
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert Rohbauset 26 264 001 – Komponente muss separat bestellt werden

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden, Werkseinstellung: PureRain

26 254 LS0	**moon white**	**827,40**	

dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden






26 264 001		**150,40**	

Rainshower 360
Rohbauset für Kopfbrause-Set
Zugänge und Abgänge 1/2“
Befestigungspunkte zur Fixierung an der Rückwand
Abgedichtete Einbaubox
abnehmbarer Schutzdeckel mit Installationsanweisung






26 475 000	**chrom**	**680,60**	
26 475 DC0	**supersteel**	**952,80**	
26 475 GL0	**cool sunrise**	**1.088,90**	
26 475 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.157,00**	
26 475 DA0	**warm sunset**	**1.088,90**	
26 475 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.157,00**	
26 475 A00	**hard graphite**	**1.088,90**	
26 475 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.157,00**	

Rainshower SmartActive 310
Kopfbrauseset 430 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower SmartActive 310
2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaler Duscharm, 430 mm
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 - Komponente muss separat bestellt werden

26 475 LS0	**moon white**	**894,10**	

dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden





26 477 000	**chrom**	**680,60**	
26 477 DC0	**supersteel**	**952,80**	
26 477 GL0	**cool sunrise**	**1.088,90**	
26 477 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.157,00**	
26 477 DA0	**warm sunset**	**1.088,90**	
26 477 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.157,00**	
26 477 A00	**hard graphite**	**1.088,90**	
26 477 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.157,00**	

Rainshower SmartActive 310
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower SmartActive 310
2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain
Deckenauslass (ohne Brause), 142 mm
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 - Komponente muss separat bestellt werden

26 477 LS0	**moon white**	**894,10**	


dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 479 000	**chrom**	**716,80**
26 479 DC0	**supersteel**	**1.003,50**
26 479 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.218,50**
26 479 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.218,50**
26 479 A00	**hard graphite**	**1.146,80**
26 479 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.218,50**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Kopfbrauseset 430 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower SmartActive 310 Cube
2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaler Duscharm, 430 mm
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 - Komponente muss separat bestellt werden

26 479 LS0	**moon white**	**930,40**

dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden






26 481 000	**chrom**	**716,80**
26 481 DC0	**supersteel**	**1.003,50**
26 481 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.218,50**
26 481 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.218,50**
26 481 A00	**hard graphite**	**1.146,80**
26 481 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.218,50**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower SmartActive 310 Cube
2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain
Deckenauslass (ohne Brause), 142 mm
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 - Komponente muss separat bestellt werden

26 481 LS0	**moon white**	**930,40**

dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden





26 484 000	**141,20**

Rainshower
Universal Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
für Kopfbrauseset
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 Eingänge, 1/2“
Einbautiefe 75-105 mm
Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
Abgedichtete Einbaubox
Dichtmanschette
integrierter Spülstopfen
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter pro Wasserweg
ohne Fertigmontageset


26 483 000	**141,20**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 640 000 **chrom** **810,20**

Rainshower SmartConnect 310
Kopfbrauseset 422 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
Brauseboden chrom
2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain
Start-Strahlart programmierbar
horizontaler Durscharm 422 mm (26 146)
mit runder Rosette
mit drahtloser Fernbedienung zur Strahlart-Auswahl oder -Kombination
Halter an die Wand schrauben oder kleben
batteriebetrieben
inklusive 3 x Mignon Batterie AAA und 1 x CR 2032 Knopfzelle
LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel
wasserdichte Fernbedienung IP57
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
ab 1,5 bar Fließdruck einsetzbar






26 642 000 **chrom** **843,20**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Kopfbrauseset 422 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
Brauseboden chrom
2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain
Start-Strahlart programmierbar
horizontaler Durscharm 422 mm (26 146)
mit eckiger Rosette
mit drahtloser Fernbedienung zur Strahlart-Auswahl oder -Kombination
Halter an die Wand schrauben oder kleben
batteriebetrieben
inklusive 3 x Mignon Batterie AAA und 1 x CR 2032 Knopfzelle
LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel
wasserdichte Fernbedienung IP57
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
ab 1,5 bar Fließdruck einsetzbar





26 558 000 **chrom** **488,50**

Rainshower Mono 310
Kopfbrauseset 422 mm
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower 310, Brauseboden chrom (26 562)
1 Strahlart
GROHE PureRain
Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System


26 557 000 **chrom** **488,50**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 560 000	**chrom**	**488,50**

Rainshower Mono 310
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower 310, Brauseboden chrom (26 562)
1 Strahlart
GROHE PureRain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 559 000	**chrom**	**488,50**

dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 564 000	**chrom**	**523,70**
26 564 DC0	**supersteel**	**890,20**
26 564 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.047,30**
26 564 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.047,30**
26 564 A00	**hard graphite**	**995,00**
26 564 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.047,30**

Rainshower Mono 310 Cube
Kopfbrauseset 422 mm
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower 310
1 Strahlart
GROHE PureRain
Rainshower Brausearm 422 mm (26 145)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 563 000	**chrom**	**523,70**

dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 566 000	**chrom**	**523,70**
26 566 DC0	**supersteel**	**890,20**
26 566 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.047,30**
26 566 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.047,30**
26 566 A00	**hard graphite**	**995,00**
26 566 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.047,30**

Rainshower Mono 310 Cube
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower 310
1 Strahlart
GROHE PureRain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 565 000	**chrom**	**523,70**

dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 256 000	**chrom**	**951,30**

Rainshower Cosmopolitan 400
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 400 Metall-Kopfbrause (28 778)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 257 000	**chrom**	**691,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Kopfbrauseset 422 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






26 066 000	**chrom**	**715,20**
26 066 DC0	**supersteel**	**1.001,30**
26 066 GL0	**cool sunrise**	**1.144,30**
26 066 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.215,80**
26 066 DA0	**warm sunset**	**1.144,30**
26 066 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.215,80**
26 066 A00	**hard graphite**	**1.144,30**
26 066 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.215,80**

Rainshower Cosmopolitan 310
Kopfbrauseset 380 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 478)
Material: Metall
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 056 000	**chrom**	**715,20**

dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 067 000	**chrom**	**715,20**
26 067 DC0	**supersteel**	**1.001,30**
26 067 GL0	**cool sunrise**	**1.144,30**
26 067 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.215,80**
26 067 DA0	**warm sunset**	**1.144,30**
26 067 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.215,80**
26 067 A00	**hard graphite**	**1.144,30**
26 067 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.215,80**

Rainshower Cosmopolitan 310
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 478)
Material: Metall
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System





26 070 000	**chrom**	**615,50**

Rainshower F-Series 10"
Kopfbrauseset 286 mm
bestehend aus:
Rainshower F-Series 254 Metall-Kopfbrause (27 285)
Material: Metall
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 275 mm (27 488)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 060 000	**chrom**	**615,50**


dito, ohne Durchflussbegrenzung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 071 000 **chrom** **615,50**

Rainshower F-Series 10"
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Rainshower F-Series 254 Metall-Kopfbrause (27 285)
Material: Metall
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






26 064 000 **chrom** **733,10**

Rainshower Allure 230
Kopfbrauseset 286 mm
bestehend aus:
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 480)
Material: Metall
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 054 000 **chrom** **733,10**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 065 000 **chrom** **671,60**

Rainshower Allure 230
Kopfbrauseset Deckenauslass 154 mm
bestehend aus:
Rainshower Allure 230 Metall-Kopfbrause (27 480)
Material: Metall
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 154 mm (27 711)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






26 171 000 **chrom** **733,90**

Rainshower Cosmopolitan 210
Kopfbrauseset 422 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 422 mm (26 146)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System





26 062 000 **chrom** **515,40**


Rainshower Cosmopolitan 210
Kopfbrauseset 286 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 373)
Material: Metall
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 286 mm (28 576)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 052 000 **chrom** **515,40**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE KOPFBRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 063 000 **chrom** **515,40**

Rainshower Cosmopolitan 210
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 373)
Material: Metall
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






26 459 000 **chrom** **294,30**

Euphoria 260
Kopfbrauseset 380 mm, 3 Strahlarten
bestehend aus:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Brausearm Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 458 000 **chrom** **294,30**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 461 000 **chrom** **234,00**

Euphoria 260
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm, 3 Strahlarten
bestehend aus:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 460 000 **chrom** **234,00**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 073 000 **chrom** **321,30**

Euphoria Cube 152
Kopfbrauseset 286 mm
bestehend aus:
Euphoria Cube 152 Kopfbrause (27 705)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 286 mm (27 709)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

---

neu





26 668 000 **chrom** **304,10**

Tempesta 250
Kopfbrauseset 380 mm
bestehend aus:
Kopfbrause Tempesta 250 (26 666)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Kopfbrause mit weißer Rückseite
Brausearm 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOPFBRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






26 669 000	**chrom**	**241,60**

Tempesta 250
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Kopfbrause Tempesta 250 (26 666)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Kopfbrause mit weißer Rückseite
Brausearm Deckenauslass 142mm (28 724)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung

neu






26 687 000	**chrom**	**304,10**

Tempesta 250 Cube
Kopfbrauseset 380 mm
bestehend aus:
Kopfbrause Tempesta 250 Cube (26 685)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Kopfbrause mit weißer Rückseite
Brausearm 380 mm
mit eckiger Rosette
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung

neu






26 688 000	**chrom**	**241,60**

Tempesta 250 Cube
Kopfbrauseset Deckenauslass 142 mm
bestehend aus:
Kopfbrause Tempesta 250 Cube (26 685)
1 Strahlart
Brausestrahl Rain
Kopfbrause mit weißer Rückseite
Brausearm Deckenauslass 142mm (27 485)
mit eckiger Rosette
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung





26 412 000	**chrom**	**251,70**

Tempesta 210
Kopfbrauseset 286 mm
bestehend aus:
Tempesta 210 Kopfbrause 9,5 l/min (26 410)
Brausestrahl Rain
Brausearm Rainshower 286 mm (28 576)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
SpeedClean Antikalk-System


26 411 000	**chrom**	**251,70**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





26 373 001 **chrom** **29.331,70**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Deckenbrause 6+ Strahlarten mit Licht
1016 mm (Breite) x 762 mm (Höhe) x 145 mm (Tiefe)
Material: Metall
Mindestdurchflussmenge 25 l/min
Mindestfließdruck 3,0 bar
1 x Regenvorhang
1 x Pure XL Strahl
1 x 2 Nebeldüsen
2 x PureRain Regenzone 400 x 190 mm
2 x XL Wasserfall (separat ansteuerbar)
1 x 4 Bokoma Strahl mit 20° Verstellwinkel und Kombinationen
Vollspektrum LED: stimmungsvolles Licht in allen Regenbogenfarben
Dauerbeleuchtung mit Farbwahl individuell einstellbar
Versorgungsspannung 12 V DC
CE-Zeichen
SpeedClean Antikalk-System
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche


erfordert Rohbau-Set (26 376 001),
F-digital Deluxe Steuereinheit (26 374 000)
und Bluetooth-Empfangseinheit (36 371 000)

Die Deckenkonstruktion muss den statischen Anforderungen des Produktes entsprechen (Gesamtgewicht Produkt > 70 kg). Die Deckenbrause wird über 8 Abgänge angesteuert. Die Ablauf-Leistung des Abflusses muss ausreichend dimensioniert sein (> 100 l/min).

Empfehlung: zu kombinieren mit Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick Wandhalterset 1 Strahlart (26 405 000)

Enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A++






26 376 001 **chrom** **2.786,50**

Rainshower F-Series 40"
Rohbau-Set
für den Einbau der Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Deckenbrause
1000 mm (Breite) x 745 mm (Höhe) x 152 mm (Tiefe)
min. Installationstiefe: 167 mm
1/2" Anschlüsse

Die Deckenkonstruktion muss den statischen Anforderungen des Produktes entsprechen (Gesamtgewicht Produkt > 70 kg). Die Deckenbrause wird über 8 Abgänge angesteuert. Die Ablauf-Leistung des Abflusses muss ausreichend dimensioniert sein (> 100 l/min).





27 286 000 **chrom** **2.560,70**


Rainshower F-Series 20"
Deckenbrause
Brausestrahl Rain
508 x 508 mm
Material: Metall
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 939 001 **chrom** **4.039,70**

Rainshower F-Series 15“
Deckenbrause mit 3 Strahlarten
Brausestrahl Rain, Bokoma Spray, XL Wasserfall und Kombinationen
381 x 456 mm
Material: Metall
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE XL Wasserfall
SpeedClean Antikalk-System
Durchfluss einzelner Strahlarten bei 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
2 x XL Wasserfall: 1 Wasserfall 20 l/min, 2 Wasserfälle 32 l/min
4 x Bokoma Spray mit 20° Verstellwinkel: 20 l/min

Ansteuerung der Kopfbrause über 4 Abgänge







27 938 001 **chrom** **4.039,70**

Rainshower F-Series 15“
Kopfbrause 3 Strahlarten
Brausestrahl Rain, Bokoma Spray, XL Wasserfall und Kombinationen
381 x 678 mm
Material: Metall
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE XL Wasserfall
SpeedClean Antikalk-System
Durchfluss einzelner Strahlarten bei 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
2 x XL Wasserfall: 1 Wasserfall 20 l/min, 2 Wasserfälle 32 l/min
4 x Bokoma Spray mit 20° Verstellwinkel: 20 l/min
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 042 000

Ansteuerung der Kopfbrause über 4 Abgänge






26 042 000 **277,70**

Rainshower F-Series 15“
Rohbau-Set
für Rainshower F-Series 15“ Kopfbrause 27 938 001
max. Einbautiefe: 91 mm
min. Wandstärke: 200 mm
Mindesteinschraubtiefe der Stehbolzen: 14 mm
1/2“ Anschlüsse






27 467 000 **chrom** **843,60**

Rainshower F-Series 10“
Deckenbrause
Brausestrahl Rain
254 x 254 mm
Material: Metall
Anschlussgewinde 1/2“
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System





27 285 000 **chrom** **615,60**

Rainshower F-Series 10“
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
254 x 254 mm
Material: Metall
Kugelgelenk mit Schwenkwinkel +/- 20°
Anschlussgewinde 1/2“
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System


27 271 000 **chrom** **615,60**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.








26 641 000 **chrom** **746,70**

Rainshower SmartConnect 310
Kopfbrause 2 Strahlarten
GROHE PureRain, ActiveRain
Start-Strahlart programmierbar
Brauseboden chrom
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
Anschlussgewinde 1/2"
mit drahtloser Fernbedienung zur Strahlart-Auswahl oder -Kombination
Halter an die Wand schrauben oder kleben
batteriebetrieben
inklusive 3 x Mignon Batterie AAA und 1 x CR 2032 Knopfzelle
LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel
wasserdichte Fernbedienung IP57
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
ab 1,5 bar Fließdruck einsetzbar








26 643 000 **chrom** **781,40**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Kopfbrause 2 Strahlarten
GROHE PureRain, ActiveRain
Start-Strahlart programmierbar
Brauseboden chrom
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
Anschlussgewinde 1/2"
mit drahtloser Fernbedienung zur Strahlart-Auswahl oder -Kombination
Halter an die Wand schrauben oder kleben
batteriebetrieben
inklusive 3 x Mignon Batterie AAA und 1 x CR 2032 Knopfzelle
LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel
wasserdichte Fernbedienung IP57
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
ab 1,5 bar Fließdruck einsetzbar






26 562 000 **chrom** **400,70**

Rainshower Mono 310
Kopfbrause
GROHE PureRain
Brauseboden chrom
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 562 LS0 **moon white** **520,90**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden





26 561 000 **chrom** **400,70**
26 561 LS0 **moon white** **520,90**


Rainshower Mono 310
Kopfbrause
GROHE PureRain
Brauseboden chrom
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
SpeedClean Antikalk-System

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 568 000 **chrom** **435,80**

Rainshower Mono 310 Cube
Kopfbrause
GROHE PureRain
Brauseboden chrom
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 568 LS0 **moon white** **566,50**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden






26 567 000 **chrom** **435,80**
26 567 LS0 **moon white** **566,50**

Rainshower Mono 310 Cube
Kopfbrause
GROHE PureRain
Brauseboden chrom
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 470 000 **chrom** **638,40**

Rainshower Veris 300
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
300 x 150 mm
Material: Metall
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 863 000 **chrom** **914,80**

Rainshower Allure 230
Deckenbrause
Brausestrahl Rain
230 x 230 mm
Material: Metall
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System





27 480 000 **chrom** **655,30**


Rainshower Allure 230
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
230 x 230 mm
Material: Metall
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

27 479 000 **chrom** **655,30**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






28 778 000 **chrom** **881,80**

Rainshower Cosmopolitan 400
Kopfbrause
Normalstrahl
Ø 400 mm
Material: Metall
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 20°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
nur in Verbindung mit Brausearm 26 146 oder Deckenauslass 28 497 zu verwenden






27 478 000 **chrom** **676,20**

Rainshower Cosmopolitan 310
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
Ø 310 mm
Material: Metall
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 20°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

27 477 000 **chrom** **676,20**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






28 368 000 **chrom** **613,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
Ø 210 mm
Material: Metall
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

28 373 000 **chrom** **613,00**
dito, mit 9,5l/min Durchflusskonstanthalter






28 368 LS0 **moon white / chrom** **760,10**

Rainshower Cosmopolitan 210
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
Brauseboden weiß
Ø 210 mm
Material: Metall
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System





27 134 000 **chrom** **170,70**


Rainshower Cosmopolitan 160
Kopfbrause 4 Strahlarten
Rain, Jet, Pure, Champagne-Strahl
Ø 160 mm
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 974 000 **chrom** **621,80**
27 974 IG0 **chrom/gold** **808,30**

Grandera 210
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
221 x 221 mm
Material: Metall
mit Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






28 308 000 **chrom** **254,30**

Sena 75
Kopfbrause
Normalstrahl
Brauseboden aus Metall
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 062 000 **chrom** **367,80**

Relexa 100 Five
Kopfbrause 5 Strahlarten
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne-Strahl
Kugelgelenk
montageabhängiger Neigungswinkel
Anschlussgewinde mit vormontierter Dichtung
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Mindestdurchfluss 7,5 l/Min.






27 067 000 **chrom** **246,40**

Relexa 65
Seitenbrause 2 Strahlarten
Normal, Massagestrahl
Kugelgelenk
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Mindestdurchfluss 4 l/Min.





26 457 000 **chrom** **177,30**


Euphoria 260
Kopfbrause 3 Strahlarten
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 455 000 **chrom** **177,30**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE
KOPFBRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 492 000 **chrom** **181,70**

Euphoria Cosmopolitan 180
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
Ø 180 mm
Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 705 000 **chrom** **200,00**

Euphoria Cube 152
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
152 x 152 mm
Kugelgelenk, Drehwinkel ± 12°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

---

neu






26 666 000 **chrom** **176,60**

Tempesta 250
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
Ø 250 mm
Kopfbrause mit weißer Rückseite
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung

---

neu






26 685 000 **chrom** **176,60**

Tempesta 250 Cube
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
250 mm x 250 mm
Kopfbrause mit weißer Rückseite
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung








26 410 000 **chrom** **142,10**

Tempesta 210
Kopfbrause
Brausestrahl Rain
Ø 210 mm
Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






26 408 000 **chrom** **142,10**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOPFBRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**27 606 001**	**chrom**	**91,80**	
	Tempesta 100 **Kopfbrause 4 Strahlarten** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2" **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System			
 	**27 591 001**	**chrom**	**101,00**	
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Kopfbrause 4 Strahlarten** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2" **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System			
 	**27 610 001**	**chrom**	**105,10**	
	Tempesta Rustic 100 **Kopfbrause 4 Strahlarten** GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15° Anschlussgewinde 1/2" **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System			

GROHE
KOPFBRAUSEN


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**28 404 000** **Relexa Basic 85** **Kopfbrause** Brausestrahl Rain Material: Messingblech Anschlussgewinde 1/2“	**chrom**	**18,50**	
 	**28 094 000** **Relexa Plus 50** **Kopfbrause** mit Kugelgelenk 1/2“-Anschluss **GROHE StarLight** Oberfläche Durchflussmenge einstellbar	**chrom**	**50,90**	
 	**28 002 000** **Relexa 70** **Sportkopfbrause 1 Strahlart** **geringe Aerosolbildung** schwere gegossene Ausführung diebstahlgesichert Anschlussgewinde 1/2“ **Ausladung 58 mm** Durchflussbegrenzer 9 l/min und 12 l/min **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System Suizidhemmende Bauform steckbarer Anschlussstutzen für Wandanschluss	**chrom**	**263,10**	
 	**28 948 000** **Relexa Plus 60** **Sportkopfbrause 1 Strahlart** schwere gegossene Ausführung diebstahlgesichert Anschlussgewinde 1/2“ **Ausladung 148 mm** **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System	**chrom**	**309,40**	
 	**28 286 000** **Relexa 50** **Seitenbrause 2 Strahlarten** Normal, Jet Kugelgelenk **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System Mindestdurchfluss 4,5 l/Min.	**chrom**	**183,90**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOPFBRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 146 000 **chrom** **115,80**

Rainshower
Brausearm
Ausladung 422 mm
Material: Metall
Anschlussgewinde 1/2"
mit runder Rosette, **GROHE StarLight** Oberfläche






26 146 LS0 **moon white / chrom** **144,00**

Rainshower
Brausearm
Ausladung 422 mm
Material: Metall
Anschlussgewinde 1/2"
mit runder Rosette, weiß
GROHE StarLight Oberfläche






28 361 000 **chrom** **177,50**

Rainshower
Brausearm
Ausladung 380 mm
Material: Metall
Anschlussgewinde 1/2"
nicht zur Verwendung mit Ondus 400 und Rainshower 400 Kopfbrause
GROHE StarLight Oberfläche

28 576 000 **chrom** **139,60**
dito, Ausladung 286 mm






26 145 000 **chrom** **115,80**

Rainshower
Brausearm
Ausladung 422 mm
Material: Metall
Anschlussgewinde 1/2"
mit eckiger Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






27 488 000 **chrom** **104,90**

Rainshower
Brausearm
Ausladung 275 mm
Material: Metall
Anschlussgewinde 1/2"
mit eckiger Rosette
GROHE StarLight Oberfläche










27 709 000 **chrom** **144,70**




Rainshower
Brausearm
Ausladung 286 mm
Material: Metall
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
KOPFBRAUSEN

		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**28 497 000** **Rainshower** **Deckenauslass** **Länge 292 mm** Material: Metall Anschlussgewinde 1/2" **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**123,20**	
		28 724 000 **dito, Länge 142 mm**	**chrom**	**69,50**	
		**27 484 000** **Rainshower** **Deckenauslass** **Länge 292 mm** Material: Metall Anschlussgewinde 1/2" **mit eckiger Rosette** **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**91,20**	
		27 485 000 **dito, Länge 142 mm**	**chrom**	**77,50**	
		**27 711 000** **Rainshower** **Deckenauslass** **Länge 154 mm** Material: Metall Anschlussgewinde 1/2" **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**123,40**	
		**27 986 000** **27 986 IG0** **Rainshower Grandera** **Brausearm** **Ausladung 286 mm** Material: Metall Anschlussgewinde 1/2" **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom** **chrom/gold**	**140,90** **183,20**	
		**27 978 000** **Rainshower Grandera** **Deckenauslass** **Länge 142 mm** Material: Metall Anschlussgewinde 1/2" **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**103,60**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
KOPFBRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**27 406 000**	**chrom**	**60,70**	
	Relexa **Brausearm 218 mm** Anschlussgewinde 1/2“ **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**28 541 000**	**chrom**	**102,00**	
	Relexa **Brausearm 147 mm** Anschlussgewinde 1/2“ **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**28 429 000**	**chrom**	**57,60**	
	Relexa **Brausearm 55 mm** Anschlussgewinde 1/2“ **GROHE StarLight** Oberfläche			

GROHE
SENA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






28 341 000	**chrom**	**258,80**	

Sena
Handbrause 1 Strahlart
Normalstrahl
Material: Metall
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

28 034 000	**chrom**	**258,80**	

dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 465 000	**chrom**	**258,80**	
26 465 DC0	**supersteel**	**362,40**	
26 465 BE0	**nickel poliert**	**414,10**	
26 465 EN0	**nickel gebürstet**	**440,00**	
26 465 GL0	**cool sunrise**	**414,10**	
26 465 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**440,00**	
26 465 DA0	**warm sunset**	**414,10**	
26 465 DL0	**warm sunset gebürstet**	**440,00**	
26 465 A00	**hard graphite**	**414,10**	
26 465 AL0	**hard graphite gebürstet**	**440,00**	

Sena
Handbrause 1 Strahlart
Normalstrahl
Material: Metall
GROHE EcoJoy 6,6 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System





28 348 000	**chrom**	**453,70**	


Sena
Wandhalterset 1 Strahlart
Material: Metall
bestehend aus:
Stabhandbrause Sena (28 034)
Wandbrausehalter (28 690)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 574 000	**chrom**	**98,10**
26 574 DC0	**supersteel**	**147,20**
26 574 GL0	**cool sunrise**	**166,90**
26 574 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**176,70**
26 574 DA0	**warm sunset**	**166,90**
26 574 DL0	**warm sunset gebürstet**	**176,70**
26 574 A00	**hard graphite**	**166,90**
26 574 AL0	**hard graphite gebürstet**	**176,70**

Rainshower SmartActive 130
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden chrom
GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE RainStart - Handbrause startet immer mit Rain Strahl
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Universal Befestigungssystem: Passend
zu allen Standard-Brauseschläuchen

26 544 000	**chrom**	**97,70**

dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 574 LS0	**moon white**	**98,10**

Rainshower SmartActive 130
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden moon white
GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE RainStart - Handbrause startet immer mit Rain Strahl
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Universal Befestigungssystem: Passend
zu allen Standard-Brauseschläuchen

26 544 LS0	**moon white**	**97,70**

dito, ohne Durchflussbegrenzung





26 575 000	**chrom**	**209,70**

Rainshower SmartActive 130
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs


26 546 000	**chrom**	**209,10**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 577 LS0 **moon white** **209,70**

Rainshower SmartActive 130
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 576 LS0 **moon white** **209,10**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 548 000 **chrom** **215,90**

Rainshower SmartActive 130
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 578 000 **chrom** **215,20**
dito, ohne Durchflussbegrenzung









26 579 LS0 **moon white** **215,90**

Rainshower SmartActive 130
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 578 LS0 **moon white** **215,20**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**26 581 000**	**chrom**	**137,40**	
	Rainshower SmartActive 130 **Wandhalterset 3 Strahlarten** bestehend aus: **Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)** Handbrausehalter (27 056) Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System innenliegende separate Wasserführung Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs			
 	**26 581 LS0**	**moon white**	**137,40**	
	Rainshower SmartActive 130 **Wandhalterset 3 Strahlarten** bestehend aus: **Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)** Handbrausehalter (27 056) Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System innenliegende separate Wasserführung Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs			
 	**26 580 000**	**chrom**	**162,00**	
	Rainshower SmartActive 130 **Wandhalterset 3 Strahlarten** bestehend aus: **Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)** Handbrausehalter, verstellbar (27 055) Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System innenliegende separate Wasserführung Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs			
 	**26 580 LS0**	**moon white**	**162,00**	
	Rainshower SmartActive 130 **Wandhalterset 3 Strahlarten** bestehend aus: **Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)** Handbrausehalter, verstellbar (27 055) Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System innenliegende separate Wasserführung Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs			

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
26 582 000	**chrom**	**98,10**	
26 582 DC0	**supersteel**	**147,20**	
26 582 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**176,70**	
26 582 DL0	**warm sunset gebürstet**	**176,70**	
26 582 A00	**hard graphite**	**166,90**	
26 582 AL0	**hard graphite gebürstet**	**176,70**	






Rainshower SmartActive 130 Cube
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden chrom
GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE RainStart - Handbrause startet immer mit Rain Strahl
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Universal Befestigungssystem: Passend
zu allen Standard-Brauseschläuchen

26 550 000	**chrom**	**97,70**	

dito, ohne Durchflussbegrenzung

26 582 LS0	**moon white**	**98,10**	






Rainshower SmartActive 130 Cube
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden moon white
GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE RainStart - Handbrause startet immer mit Rain Strahl
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Universal Befestigungssystem: Passend
zu allen Standard-Brauseschläuchen

26 551 LS0	**moon white**	**97,70**	

dito, ohne Durchflussbegrenzung

26 584 000	**chrom**	**209,70**	





Rainshower SmartActive 130 Cube
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 583 000	**chrom**	**209,10**	


dito, ohne Durchflussbegrenzung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 584 LS0 **moon white** **209,70**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 586 000 **chrom** **215,20**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 587 000 **chrom** **215,90**
dito, mit GROHE EcoJoy 9,5l/min Durchflusskonstanthalter






26 586 LS0 **moon white** **215,20**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 587 LS0 **moon white** **215,90**
dito, mit GROHE EcoJoy 9,5l/min Durchflusskonstanthalter






26 589 000 **chrom** **137,40**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Wandhalterset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Handbrausehalter (27 056)
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 589 LS0 **moon white** **137,40**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Wandhalterset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Handbrausehalter (27 056)
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 588 000 **chrom** **162,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Wandhalterset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Handbrausehalter, verstellbar (27 055)
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 588 LS0 **moon white** **162,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Wandhalterset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Handbrausehalter, verstellbar (27 055)
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs





26 590 000 **chrom** **123,50**

Rainshower SmartActive 150
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden chrom
GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE RainStart - Handbrause startet immer mit Rain Strahl
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Universal Befestigungssystem: Passend
zu allen Standard-Brauseschläuchen


26 553 000 **chrom** **122,50**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 554 LS0 **moon white** **123,50**

Rainshower SmartActive 150
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden moon white
GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE RainStart - Handbrause startet immer mit Rain Strahl
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Universal Befestigungssystem: Passend zu allen Standard-Brauseschläuchen

---






26 592 000 **chrom** **249,10**

Rainshower SmartActive 150
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 591 000 **chrom** **248,40**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 592 LS0 **moon white** **249,10**

Rainshower SmartActive 150
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs





26 594 000 **chrom** **256,10**


Rainshower SmartActive 150
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 593 000 **chrom** **255,40**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 594 LS0	**moon white**	**256,10**

Rainshower SmartActive 150
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 602 000	**chrom**	**126,90**

Rainshower SmartActive
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Gleiter und Gelenkstück
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
GROHE EasyReach Ablage
GROHE StarLight Oberfläche





26 603 000	**chrom**	**133,50**
26 603 DC0	**supersteel**	**240,30**
26 603 BE0	**nickel poliert**	**267,00**
26 603 EN0	**nickel gebürstet**	**293,70**
26 603 GL0	**cool sunrise**	**267,00**
26 603 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**293,70**
26 603 DA0	**warm sunset**	**267,00**
26 603 DL0	**warm sunset gebürstet**	**293,70**
26 603 A00	**hard graphite**	**267,00**
26 603 AL0	**hard graphite gebürstet**	**293,70**


Rainshower SmartActive
Brausestange, 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Gleiter und Gelenkstück
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
GROHE EasyReach Ablage
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAINSHOWER

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 272 000 **chrom** **155,00**

Rainshower Solo 150
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 273 001 **chrom** **328,30**

Rainshower Solo 150
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Solo 150 (27 272)
Brausestange 900 mm (28 819 001)
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System

GROHE
RAINSHOWER

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 274 000 **chrom** **155,00**

Rainshower Eco 120
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, SmartRain
Eco Funktion (Reduktion der Durchflussmenge) bis zu 40%
Adapter zur Kombination Handbrause mit Brausesets
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
SpeedClean Antikalk-System










27 136 001 **chrom** **256,60**

Rainshower
Brausestange, 1.150 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Gleiter und Gelenkstück
verstellbare Distanz zwischen den Wandhaltern
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
EUPHORIA

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**27 222 000**	**chrom**	**84,80**	
	Euphoria 110 Champagne **Handbrause 3 Strahlarten** Rain / Champagne-Strahl / SmartRain **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE SprayDimmer** stufenlose Reduktion der Durchflussmenge **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System			
 	**26 513 000**	**chrom**	**88,90**	
	Euphoria 110 Massage **Handbrause 3 Strahlarten** Brausekopf Ø 110 mm Rain / Massage / SmartRain **GROHE EcoJoy 6,6 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE SprayDimmer** stufenlose Reduktion der Durchflussmenge **GROHE StarLight** Oberfläche Brauseboden weiß SpeedClean Antikalk-System			
 	**27 239 001**	**chrom**	**88,90**	
	Euphoria 110 Massage **Handbrause 3 Strahlarten** Brausekopf Ø 110 mm Rain / Massage / SmartRain **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE SprayDimmer** stufenlose Reduktion der Durchflussmenge **GROHE StarLight** Oberfläche Brauseboden weiß SpeedClean Antikalk-System			
	27 221 001 **dito, ohne Durchflusskonstanthalter**	**chrom**	**81,10**	
 	**27 239 000**	**chrom**	**81,30**	
	Euphoria 110 Massage **Handbrause 3 Strahlarten** Rain / Massage / SmartRain **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE SprayDimmer** stufenlose Reduktion der Durchflussmenge **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System			
	27 221 000 **dito, ohne Durchflussbegrenzung**	**chrom**	**73,20**	
 	**27 238 000**	**chrom**	**62,60**	
	Euphoria 110 Duo **Handbrause 2 Strahlarten** Rain, SmartRain **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE SprayDimmer** stufenlose Reduktion der Durchflussmenge **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System			
	27 220 000 **dito, ohne Durchflussbegrenzung**	**chrom**	**58,60**	

GROHE
EUPHORIA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 265 000 **chrom** **42,40**

Euphoria 110 Mono
Handbrause 1 Strahlart
Brausestrahl Rain
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 232 001 **chrom** **151,50**

Euphoria 110 Champagne
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Champagne (27 222)
Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 243 001 **chrom** **139,90**

Euphoria 110 Massage
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

27 231 001 **chrom** **139,90**
dito, ohne Durchflussbegrenzung





27 230 001 **chrom** **133,30**


Euphoria 110 Duo
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Duo (27 220)
Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUPHORIA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 266 001 **chrom** **117,10**

Euphoria 110 Mono
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Mono (27 265)
Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 227 001 **chrom** **161,50**

Euphoria 110 Champagne
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Champagne (27 222)
Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 226 001 **chrom** **149,90**

Euphoria 110 Massage
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 225 001 **chrom** **143,40**

Euphoria 110 Duo
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Duo (27 220)
Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

GROHE
EUPHORIA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 267 001 **chrom** **127,20**

Euphoria 110 Mono
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Mono (27 265)
Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs





27 354 000 **chrom** **76,70**


Euphoria 110 Mono
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Mono (27 265)
Handbrausehalter (27 056)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUPHORIA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 400 000	**chrom**	**77,90**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Handbrause 1 Strahlart
Normalstrahl
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

27 367 000	**chrom**	**77,90**

dito, ohne Durchflussbegrenzung






27 368 000	**chrom**	**278,80**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)
Brausestange, 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
Seifenschale (27 206)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 404 000	**chrom**	**102,20**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)
Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter (28 679)
Eigensicher gegen Rückfließen
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 369 000	**chrom**	**122,60**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)
Handbrausehalter (27 056)
Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs





27 888 000	**chrom**	**130,10**
27 888 DC0	**supersteel**	**182,10**
27 888 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**221,10**
27 888 DL0	**warm sunset gebürstet**	**221,10**
27 888 A00	**hard graphite**	**208,10**
27 888 AL0	**hard graphite gebürstet**	**221,10**

Euphoria Cube+ Stick
Handbrause 1 Strahlart
Normalstrahl
Material: Metall
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System


27 884 001	**chrom**	**130,10**

dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE
EUPHORIA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





27 889 000 **chrom** **182,10**

Euphoria Cube+ Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cube+ (27 888)
Handbrausehalter (27 706)
Metallbrauseschlauch 1500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 699 000 **chrom** **66,70**

Euphoria Cube Stick
Handbrause 1 Strahlart
Normalstrahl
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

27 698 000 **chrom** **66,70**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






27 700 000 **chrom** **294,80**

Euphoria Cube Stick
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cube (27 698)
Euphoria Cube Brausestange 900 mm (27 841)
Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 405 000 **chrom** **131,90**

Euphoria Cube Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cube 9,5 l/min (27 699)
Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter (26 370)
Eigensicher gegen Rückfließen
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs










27 703 000 **chrom** **112,70**

Euphoria Cube Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cube 9,5 l/min (27 699)
Handbrausehalter (27 693)
Brauseschlauch Silverflex 1.250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

27 702 000 **chrom** **112,70**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE TEMPESTA

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**27 575 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Handbrause 4 Strahlarten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System	**chrom**	**72,40**	
	27 573 002 **dito, ohne Durchflussbegrenzung**	**chrom**	**72,40**	
 	**27 574 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Handbrause 3 Strahlarten** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System	**chrom**	**54,00**	
	27 572 002 **dito, ohne Durchflussbegrenzung**	**chrom**	**54,00**	
 	**27 571 20E** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Handbrause 2 Strahlarten** Rain, Jet **GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System	**chrom**	**42,30**	
	27 571 002 **dito, ohne Durchflussbegrenzung**	**chrom**	**42,30**	
 	**26 082 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Handbrause 1 Strahlart** Brausestrahl Rain **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System	**chrom**	**34,10**	
 	**27 580 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Brausestangenset 4 Strahlarten** bestehend aus: **Handbrause Tempesta 100 C (27 575)** **Brausestange Tempesta C 600 mm (27 521)** Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter** **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild **GROHE StarLight** Oberfläche SpeedClean Antikalk-System	**chrom**	**124,50**	
	27 787 002 **dito, ohne Durchflussbegrenzung**	**chrom**	**124,50**	

GROHE
TEMPESTA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 579 002 **chrom** **111,30**

Tempesta Cosmopolitan 100
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 574)
Brausestange Tempesta C 600 mm (27 521)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

27 786 002 **chrom** **111,30**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






27 578 20E **chrom** **96,70**

Tempesta Cosmopolitan 100
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 571 20E)
Brausestange Tempesta C 600 mm (27 521)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

27 578 002 **chrom** **96,70**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






27 790 002 **chrom** **135,10**

Tempesta Cosmopolitan 100
Brausestangenset 4 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 573)
Brausestange Tempesta C 900 mm (27 522)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System





27 789 002 **chrom** **121,80**


Tempesta Cosmopolitan 100
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 572)
Brausestange Tempesta C 900 mm (27 522)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
TEMPESTA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 788 002 **chrom** **107,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 571)
Brausestange Tempesta C 900 mm (27 522)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System






27 588 002 **chrom** **76,80**

Tempesta Cosmopolitan 100
Wandhalterset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 C (27 574)
Wandbrausehalter (27 594), nicht verstellbar
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
SpeedClean Antikalk-System

GROHE TEMPESTA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






28 421 002 **chrom** **65,80**

Tempesta 100
Handbrause 4 Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

28 578 002 **chrom** **65,80**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






28 419 002 **chrom** **49,40**

Tempesta 100
Handbrause 3 Strahlarten
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

28 261 002 **chrom** **49,40**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






27 597 10E **chrom** **37,30**

Tempesta 100
Handbrause 2 Strahlarten
Rain, Jet
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

26 161 001 **chrom** **37,10**
dito, mit 9.5 l/min Durchflusskonstanthalter

27 597 001 **chrom** **37,30**
dito, ohne Durchflussbegrenzung





27 923 001 **chrom** **29,50**

Tempesta 100
Handbrause 1 Strahlart
Brausestrahl Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause


27 852 001 **chrom** **29,50**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE TEMPESTA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






28 593 002 **chrom** **126,10**

Tempesta 100
Brausestangenset 4 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (28 578)
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause






27 927 001 **chrom** **115,00**

Tempesta 100
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (28 261)
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause






27 795 001 **chrom** **111,80**

Tempesta 100
Brausestangenset 4 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (28 578)
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause





27 644 001 **chrom** **101,20**

Tempesta 100
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (28 419)
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause


27 794 001 **chrom** **101,20**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE TEMPESTA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






26 803 000 **chrom** **131,90**

Tempesta 100
Brausestangenset 2 Strahlarten
Cradle to Cradle Certified Gold
bestehend aus:
Tempesta 100 Handbrause II 5,7 l/min
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Metallbrauseschlauch, 1750 mm 1/2“ x 1/2“
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause






27 598 10E **chrom** **87,90**

Tempesta 100
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

26 162 001 **chrom** **88,10**
dito, mit 9.5 l/min Durchflusskonstanthalter

27 598 001 **chrom** **87,90**
dito, ohne Durchflussbegrenzer






27 924 001 **chrom** **73,80**

Tempesta 100
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 923)
Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

27 853 001 **chrom** **73,80**
dito, ohne Durchflussbegrenzer





28 789 002 **chrom** **111,80**

Tempesta 100
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (28 419)
Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause


27 796 001 **chrom** **111,80**
dito, ohne Durchflussbegrenzer

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE TEMPESTA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 646 10E **chrom** **98,20**

Tempesta 100
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 597)
Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

26 163 001 **chrom** **98,10**
dito, mit 9.5 l/min Durchflusskonstanthalter

27 646 001 **chrom** **98,20**
dito, ohne Durchflussbegrenzer






27 925 001 **chrom** **82,70**

Tempesta 100
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 923)
Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

27 854 001 **chrom** **82,70**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






27 601 10E **chrom** **62,90**

Tempesta 100
Wandhalterset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 597)
Wandbrausehalter verstellbar (27 595)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause





27 798 10E **chrom** **55,00**

Tempesta 100
Wandhalterset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 597)
Handbrausehalter (28 605), nicht verstellbar
Relexaflex-Brauseschlauch 1.250 mm (28 150)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause


26 164 001 **chrom** **55,20**
dito, mit 9.5 l/min Durchflusskonstanthalter

27 799 001 **chrom** **55,00**
dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE
TEMPESTA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
26 406 001	**chrom**	**79,60**	






Tempesta 100
Wandhalterset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Tempesta 100 (27 597)
Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter (28 679)
Eigensicher gegen Rückfließen
Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE TEMPESTA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 608 001 **chrom** **80,00**

Tempesta Rustic 100
Handbrause 4 Strahlarten
GROHE Rain O^2, Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
innenliegende separate Wasserführung

26 085 001 **chrom** **80,00**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






27 609 001 **chrom** **152,60**

Tempesta Rustic 100
Brausestangenset 4 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause (27 608)
Brausestange, 600 mm (27 519)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

26 086 001 **chrom** **152,60**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






27 805 001 **chrom** **105,40**

Tempesta Rustic 100
Wandhalterset 4 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause (27 608)
Wandbrausehalter verstellbar (27 595)
Relexaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE StarLight Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System

GROHE
BRAUSESCHLÄUCHE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






28 025 000	**chrom**	**33,20**	

Rotaflex Metall Longlife
Metallbrauseschlauch
1.750 mm
Material: Metall
verstärkte Ausführung
Zugfestigkeit 500 N
Druckbeständigkeit bis 16 bar
Hitzebeständig bis 75°C
AntiFold knickfest
1/2" x 1/2"
Drehkonus für Twistfree-Funktion
GROHE StarLight Oberfläche

28 417 000	**chrom**	**30,60**	
dito, 1.500 mm			






28 145 000	**chrom**	**33,50**	

Relexaflex Metall Longlife
Metallbrauseschlauch
2.000 mm
Material: Metall
verstärkte Ausführung
Zugfestigkeit 750 N
Druckbeständigkeit bis 16 bar
Hitzebeständig bis 75°C
AntiFold knickfest
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight Oberfläche

28 143 000	**chrom**	**28,30**	
28 143 LS0	**moon white**	**36,80**	
28 143 KS0	**velvet black**	**36,80**	
dito, 1.500 mm			
28 142 000	**chrom**	**25,70**	
dito, 1.250 mm			






28 140 000	**chrom**	**28,40**	

Relexaflex Metall
Metallbrauseschlauch
2.000 mm
Material: Metall
Zugfestigkeit 500 N
Druckbeständigkeit bis 5 bar
Hitzebeständig bis 70°C
AntiFold knickfest
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight Oberfläche

28 139 000	**chrom**	**25,80**	
dito, 1.750 mm			
28 105 000	**chrom**	**23,30**	
dito, 1.500 mm			








26 335 000	**chrom**	**23,40**	

Silverflex Longlife
Brauseschlauch
1.250 mm
glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
verstärkte Ausführung
Zugfestigkeit 500 N
Druckbeständigkeit bis 12 bar
Hitzebeständig bis 75°C
AntiFold knickfest
1/2" x 1/2"
Drehkonus für Twistfree-Funktion
GROHE StarLight Oberfläche





26 334 000	**chrom**	**20,80**	
dito, 1.000 mm			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BRAUSESCHLÄUCHE






	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**27 137 000**	**chrom**	**25,80**	
	Silverflex **Brauseschlauch** **2.000 mm** **glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche** Zugfestigkeit 500 N Druckbeständigkeit bis 5 bar Hitzebeständig bis 70°C **AntiFold knickfest** 1/2" x 1/2" Drehkonus für Twistfree-Funktion			
	28 388 000	**chrom**	**23,30**	
	28 388 DC0	**supersteel**	**32,60**	
	28 388 GL0	**cool sunrise**	**37,20**	
	28 388 DA0	**warm sunset**	**37,20**	
	28 388 A00	**hard graphite**	**37,20**	
	dito, 1.750 mm			
	28 364 000	**chrom**	**20,70**	
	dito, 1.500 mm			
	28 362 000	**chrom**	**18,10**	
	28 362 DC0	**supersteel**	**25,40**	
	28 362 GL0	**cool sunrise**	**29,00**	
	28 362 DA0	**warm sunset**	**29,00**	
	28 362 A00	**hard graphite**	**29,00**	
	dito, 1.250 mm			
 	**28 413 001**	**chrom**	**20,10**	
	Rotaflex **Brauseschlauch** **2.000 mm** **glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche** Druckbeständigkeit bis 5 bar Hitzebeständig bis 70°C **AntiFold knickfest** 1/2" x 1/2" Drehkonus für Twistfree-Funktion			
	28 410 001	**chrom**	**17,90**	
	dito, 1.750 mm			
	28 409 001	**chrom**	**15,60**	
	dito, 1.500 mm			
 	**28 155 001**	**chrom**	**17,90**	
	Relexaflex **Brauseschlauch** **2.000 mm** **glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche** Druckbeständigkeit bis 5 bar Hitzebeständig bis 70°C **AntiFold knickfest** 1/2" x 1/2"			
	28 154 001	**chrom**	**15,60**	
	dito, 1.750 mm			
	28 151 001	**chrom**	**13,40**	
	28 151 L01	**weiß**	**17,40**	
	dito, 1.500 mm			
	28 150 001	**chrom**	**11,20**	
	dito, 1.250 mm			

GROHE
BRAUSESCHLÄUCHE

		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**28 158 000**	**chrom**	**39,80**	
		Metallbrauseschlauch **2.000 mm** für Wannenrand-,Fliesenbank-Brausegarnitur **GROHE StarLight** Oberfläche			
		**28 146 000**	**chrom**	**64,20**	
		Metallbrauseschlauch **2.000 mm** M15 x M15 **GROHE StarLight** Oberfläche			
		**45 973 001**	**chrom**	**12,70**	
		Relexaflex **Brauseschlauch 1500** **1.500 mm** **glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche** Druckbeständigkeit bis 5 bar Hitzebeständig bis 70°C **AntiFold knickfest** 1/2“ x 1/2“ Mindestbestellmenge: 10 ST			
		45 971 001 **dito, 1.250 mm**	**chrom**	**10,60**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**27 055 000** **Rainshower** **Handbrausehalter** verstellbar **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**59,30**	
 	**28 623 000** **Relexa** **Handbrausehalter** verstellbar **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**59,30**	
 	**28 690 000** **Sena** **Handbrausehalter** nicht verstellbar Material: Metall **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**192,70**	
 	**27 056 000** **Rainshower** **Handbrausehalter** nicht verstellbar ohne Rosette **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**38,80**	
 	**27 074 000** **27 074 DC0** **27 074 LS0** **27 074 BE0** **27 074 EN0** **27 074 GL0** **27 074 GN0** **27 074 DA0** **27 074 DL0** **27 074 A00** **27 074 AL0** **Rainshower** **Handbrausehalter** nicht verstellbar mit runder Rosette **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom** **supersteel** **moon white** **nickel poliert** **nickel gebürstet** **cool sunrise** **cool sunrise gebürstet** **warm sunset** **warm sunset gebürstet** **hard graphite** **hard graphite gebürstet**	**44,30** **62,00** **57,50** **70,90** **75,30** **70,90** **75,30** **70,90** **75,30** **70,90** **75,30**	

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 075 000 **chrom** **44,30**

Rainshower
Handbrausehalter
nicht verstellbar
mit eckiger Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






27 706 000 **chrom** **43,60**
27 706 DC0 **supersteel** **61,00**
27 706 AL0 **hard graphite gebürstet** **74,10**

Allure Brilliant
Handbrausehalter
nicht verstellbar
Material: Metall
GROHE StarLight Oberfläche






27 693 000 **chrom** **34,70**

Euphoria Cube
Handbrausehalter
nicht verstellbar
GROHE StarLight Oberfläche






28 622 000 **chrom** **29,20**

Relexa
Handbrausehalter
nicht verstellbar
GROHE StarLight Oberfläche






27 594 000 **chrom** **20,70**

Tempesta Cosmopolitan
Handbrausehalter
nicht verstellbar
GROHE StarLight Oberfläche





28 605 000 **chrom** **20,40**


Relexa
Handbrausehalter
nicht verstellbar
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.







27 151 000	**chrom**	**175,30**

Durchführung für herausziehbare Handbrausen
für Wannenrand-/ Fliesenbank-Montage
Durchführung mit Brauseschlauch
Brauseschlauch 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)

Die Durchführung kann mit allen Handbrausen kombiniert werden!
GROHE StarLight Oberfläche






27 531 000	**chrom**	**164,70**

Durchführung für herausziehbare Handbrausen
für Wannenrand-/ Fliesenbank-Montage
Durchführung mit Brauseschlauch
mit eckiger Rosette
Brauseschlauch 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)

Die Durchführung kann mit allen Handbrausen kombiniert werden!
GROHE StarLight Oberfläche






27 057 000	**chrom**	**69,30**
27 057 DC0	**supersteel**	**97,00**
27 057 LS0	**moon white / chrom**	**86,60**
27 057 GL0	**cool sunrise**	**110,80**
27 057 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**117,70**
27 057 DA0	**warm sunset**	**110,80**
27 057 DL0	**warm sunset gebürstet**	**117,70**
27 057 A00	**hard graphite**	**110,80**
27 057 AL0	**hard graphite gebürstet**	**117,70**

Rainshower
Wandanschlussbogen, 1/2"
Außengewinde
mit runder Rosette
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche






27 076 000	**chrom**	**69,30**

Rainshower
Wandanschlussbogen, 1/2"
Außengewinde
mit eckiger Rosette
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche










27 707 000	**chrom**	**69,80**
27 707 DC0	**supersteel**	**97,70**
27 707 AL0	**hard graphite gebürstet**	**118,60**

Allure Brilliant
Wandanschlussbogen, 1/2"
Außengewinde
Eigensicher gegen Rückfließen
Material: Metall
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**27 704 000**	**chrom**	**40,00**	
	Euphoria Cube **Wandanschlussbogen, 1/2“** Außengewinde Eigensicher gegen Rückfließen **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**26 370 000**	**chrom**	**58,00**	
	26 370 DC0	**supersteel**	**81,10**	
	26 370 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**98,50**	
	26 370 DL0	**warm sunset gebürstet**	**98,50**	
	26 370 A00	**hard graphite**	**92,70**	
	26 370 AL0	**hard graphite gebürstet**	**98,50**	
	Euphoria Cube **Wandanschlussbogen, 1/2“** mit Wandbrausehalter Außengewinde Eigensicher gegen Rückfließen **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**28 671 000**	**chrom**	**41,00**	
	Relexa **Wandanschlussbogen, 1/2“** Außengewinde **GROHE StarLight** Oberfläche			
	28 680 000	**chrom**	**58,70**	
	dito, eigensicher gegen Rückfließen			
 	**28 626 000**	**chrom**	**53,60**	
	Relexa **Wandanschlussbogen, 1/2“** Außengewinde **GROHE StarLight** Oberfläche **Kappe in mattchrom**			
	28 636 000	**chrom**	**54,30**	
	dito, Kappe in chrom			
 	**28 628 000**	**chrom**	**53,80**	
	Relexa **Wandanschlussbogen, 1/2“** mit Wandbrausehalter Außengewinde **GROHE StarLight** Oberfläche			
	28 679 000	**chrom**	**80,40**	
	dito, eigensicher gegen Rückfließen			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






26 602 000	**chrom**	**126,90**	

Rainshower SmartActive
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Gleiter und Gelenkstück
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
GROHE EasyReach Ablage
GROHE StarLight Oberfläche

26 603 000	**chrom**	**133,50**
26 603 DC0	**supersteel**	**240,30**
26 603 BE0	**nickel poliert**	**267,00**
26 603 EN0	**nickel gebürstet**	**293,70**
26 603 GL0	**cool sunrise**	**267,00**
26 603 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**293,70**
26 603 DA0	**warm sunset**	**267,00**
26 603 DL0	**warm sunset gebürstet**	**293,70**
26 603 A00	**hard graphite**	**267,00**
26 603 AL0	**hard graphite gebürstet**	**293,70**

dito, 900 mm






27 136 001	**chrom**	**256,60**

Rainshower
Brausestange, 1.150 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Gleiter und Gelenkstück
verstellbare Distanz zwischen den Wandhaltern
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE StarLight Oberfläche






27 892 000	**chrom**	**260,10**	

Euphoria Cube
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
GROHE StarLight Oberfläche

27 841 000	**chrom**	**273,10**

dito, 900mm






27 499 000	**chrom**	**67,90**	

Euphoria
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE StarLight Oberfläche

27 500 000	**chrom**	**71,60**

dito, 900 mm






27 519 000	**chrom**	**86,90**	

Tempesta Rustic
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






27 521 000 **chrom** **81,40**

Tempesta Cosmopolitan
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
GROHE StarLight Oberfläche

27 522 000 **chrom** **86,90**
dito, 900 mm






27 523 000 **chrom** **76,00**

Tempesta
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
GROHE StarLight Oberfläche

27 524 000 **chrom** **81,40**
dito, 900 mm






45 914 XE0 **night time gray** **17,40**

Ausgleichsscheibe
für Rainshower / Power&Soul Brausestangen
28 819 001, 28 797 001, 27 136 001, 27 785 000, 27 784 000






48 051 000 **10,50**

Ausgleichsscheibe
für Brausestangen 27 499 / 27 500 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524






27 845 000 **12,90**

Euphoria Cube
Ausgleichsscheibe
für Euphoria Cube Brausestangen 27 892 000 / 27 841 000
stapelbar










27 206 000 **26,30**

Seifenschale
transparent
matte Oberfläche
für Brausestange Ø 22 und 25 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**27 596 000**		**10,30**	
	GROHE EasyReach Duschablage Material: Acryl für Tempesta und Euphoria Brausestangen Ø 22 mm			
 	**28 708 000**	**chrom**	**118,60**	
	Wandschelle für Standbrause 27 304 000 inkl. Steindolle, Holzschrauben **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**28 389 000**	**chrom**	**65,00**	
	Sena **Adapter 1/2" x 1/2"** Material: Metall zur Verwendung mit Brausehalter oder Brausestange **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**28 874 000**	**chrom**	**23,80**	
	T-Stück 1/2" zum Anschluss an Brause- und Wannenbatterie Überwurfmutter 1/2" 2 Anschlüsse 1/2" zum Anschluss des Brauseschlauches bzw. des Entleerungsventils **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**28 988 000**	**chrom**	**54,30**	
	Entleerungsventil 1/2" zur Anordnung zwischen Absperrventil und Brause gem. Krankenhausrichtlinien Innengewinde 1/2" **GROHE StarLight** Oberfläche			

GROHE
KÜCHENARMATUREN






INHALT

Wassersysteme	GROHE Blue Red in one DE/AT	355
	GROHE Blue Red in one CH	359
	GROHE Blue Professional	363
	GROHE Blue Home	366
	GROHE Blue Pure	370
	GROHE Blue Zubehör	372
	GROHE Red DE/AT	375
	GROHE Red CH	379
	Mülltrennsysteme	382
Premiumlinien	K7	384
	Foot Control	385
	Minta/Minta SmartControl/Minta Touch	386
	Zedra/Zedra SmartControl/Zedra Touch	390
	Atrio	392
	Essence/Essence SmartControl	393
	Eurocube	395
Kompetenzlinien	Eurodisc Cosmopolitan	396
	Concetto	397
	Eurostyle Cosmopolitan	401
	Eurosmart Cosmopolitan	403
	Eurosmart	406
	Euroeco Special	409
	Costa	410
	BauLines	411
	Küchenzubehör	414
Küchenspülen	Edelstahl Küchenspülen	415
	Kompositspülen	423

GROHE KÜCHENSPÜLEN-AUSSTATTUNGEN

EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

	AUFLIEGEND	ABGEFLACHTER RAND	FLÄCHENBÜNDIG	UNTERBAU	1	1,5	2	INNENRADIUS	ABTROPFFLÄCHE	AISI 304 (V2A)	AISI 316 (V4A)	SATIN FINISH	PVD FARBE	VORPOLIERT	VORGESTANZTE AUSSPARUNGEN FÜR ARMATUREN	BEIDSEITIG VERWENDBARE SPÜLEN	EXCENTERBEDIENUNG	SPÜLENSET
	MONTAGE-VARIANTEN				**ANZAHL DER BECKEN & RADIUS**				**ABLAUF**	**MATERIAL**		**OBERFLÄCHE**			**ZUSATZFUNKTIONEN**			
K1000 	●		●		●			R10	●	●		●			●		●	
K800 	●		●		●		●	R10		●		●			●		●	
K700U 	●		●	●	●	●		R15		●		●					* ●	
K700 	●		●	●	●			R10		●		●					* ●	
K500 	●		○		●	●	●	R65/ R75/ R90	●	●		●			●	●	●	●
K200 	●				●	●		R100	●	●				●	●	●	●	●

* Optionales Zubehör 40 986 SD0

KOMPOSIT KÜCHENSPÜLEN

	MONTAGE-VARIANTEN		ANZAHL DER BECKEN & RADIUS				ABLAUF	MATERIAL	ZUSATZFUNKTIONEN		
	AUFLIEGEND	UNTERBAU	1	1,5	2	INNENRADIUS	ABTROPFFLÄCHE	KOMPOSIT	VORGESTANZTE AUSSPARUNGEN FÜR ARMATUREN	BEIDSEITIG VERWENDBARE SPÜLE	EXCENTERBEDIENUNG
K700U 	●	●	●			R10		●			● *
K700 	●	○	●		●	R8/ R10/ R15/ R45		●	●	○	●
K500 	●	○	●	●	●	R10/ R12	○	●	●	○	○ *
K400 	●		●	●	●	R8/ R10	●	●	●	●	●
K200 	●		●			380		●	●		● *

○ Ausgewählte Modelle
● Alle Produkte dieser Linie

GROHE BLUE & GROHE RED WASSERSYSTEME

	DESIGN	MISCHWASSER	GEFILTERTES WASSER	SPRUDELNDES WASSER	KOCHENDES WASSER	HERAUSZIEHBARER MOUSSEURAUSLAUF	CO_2-FLASCHE 425 G	FILTER	FILTERKOPF	KARBONISIERER	BOILER	KARBONISIERER & BOILER SET	GROHE WATERSYSTEMS APP	CHROM	SUPERSTEEL	PVD FARBEN	PERFECT MATCH – UNSERE EMPFEHLUNG: SPÜLMITTELSPENDER 40 535 000 / 40 535 DC0	PERFECT MATCH – UNSERE EMPFEHLUNG: MÜLLTRENNSYSTEME
GROHE BLUE HOME		●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●		●	●
GROHE BLUE HOME MONO			●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
GROHE BLUE PROFESSIONAL		●	●	●		●			●	●			●	●	●		●	●
		●	●	●		●			●	●			●	●	●		●	●
GROHE BLUE MONO PROFESSIONAL			●	●					●	●			●	●	●		●	●
GROHE BLUE PURE		●	●					●	●					●			●	●
		●	●			●		●	●					●	●		●	●
GROHE BLUE PURE MONO			●					●	●					●			●	●
GROHE RED DUO		●	●		●			●	●		●			●	●	●	●	●
		●	●		●			●	●		●			●	●	●	●	●
GROHE RED MONO			●		●			●	●		●			●	●	●	●	●
			●		●			●	●		●			●	●		●	●
GROHE BLUE RED IN ONE		●	●	●	●		●	●	●			●	●	●	●		●	●
			●	●	●		●	●	●			●	●	●			●	●

	DESIGN	EASYTOUCH	SMARTCONTROL	PROFIBRAUSE	HERAUSZIEHBARE TRIPLE SPÜLBRAUSE	HERAUSZIEHBARE DUAL SPÜLBRAUSE	HERAUSZIEHBARE LAMINARBRAUSE	HERAUSZIEHBARER MOUSSEUR	CHROM	SUPERSTEEL	PVD FARBEN	PERFECT MATCH – UNSERE EMPFEHLUNG: SPÜLMITTELSPENDER 40 535 000 / 40 535 DC0	PERFECT MATCH – UNSERE EMPFEHLUNG: SPÜLMITTELSPENDER 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7				●					●	●		●	
GROHE MINTA			●			●	●	●	●	●	●	●	
						●		●	●	●	●	●	
						●	●	●	●	●	●	●	
GROHE MINTA TOUCH		●				●			●	●		●	
		●						●	●	●		●	
GROHE ZEDRA			●		●				●	●		●	
						●			●	●		●	
GROHE ZEDRA TOUCH		●			●				●	●		●	
GROHE ESSENCE			●			●			●	●	●	●	
				●					●	●		●	
GROHE ATRIO									●	●	●	●	
GROHE EUROCUBE									●	●		●	
				●					●	●		●	
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN						●			●			●	
									●			●	
									●			●	

GROHE KÜCHENARMATUREN IM ÜBERBLICK

	DESIGN	C2C (CRADLE TO CRADLE)	PROFIBRAUSE	HERAUSZIEHBARE DUAL SPÜLBRAUSE	HERAUSZIEHBARE LAMINARBRAUSE	HERAUSZIEHBARER MOUSSEUR	VOR-FENSTER-MONTAGE	GERÄTEABSPERRVENTIL	CHROM	SUPERSTEEL	PERFECT MATCH – UNSERE EMPFEHLUNG: SPÜLMITTELSPENDER 40 535 000 / 40 535 DC0	PERFECT MATCH – UNSERE EMPFEHLUNG: SPÜLMITTELSPENDER 40 536 000 / 40 536 DC0
GROHE CONCETTO									●		●	
				●	●	●	●	●	●	●	●	
				●	●				●	●	●	
			●						●	●	●	
									●		●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN							●		●		●	
				●		●			●		●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN							●	●	●		●	
								●	●	●	●	
				●					●	●	●	
GROHE EUROSMART		●		●					●	●		●
									●			●
									●			●
									●	●		●
									●			●
GROHE EUROECO SPEZIAL									●			●
									●			●
GROHE BAULINES									●			●
								●	●			●
									●			●
GROHE COSTA									●			●

	DESIGN	HERAUSZIEHBARE LAMINARBRAUSE	CHROM	PERFECT MATCH – UNSERE EMPFEHLUNG: SPÜLMITTELSPENDER 40 535 000 / 40 535 DC0	PERFECT MATCH – UNSERE EMPFEHLUNG: SPÜLMITTELSPENDER 40 536 000 / 40 536 DC0
GROHE MINTA		●	●	●	
		●	●	●	
GROHE CONCETTO		●	●	●	
		●	●	●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN			●	●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN			●	●	
			●	●	
			●	●	
GROHE COSTA			●		●

ACCESSOIRES
FÜR DIE GROHE WASSERSYSTEME


	FILTER					CO_2-FLASCHEN				REINIGUNG UND ACCESSOIRES		
	 **40 404 001** S-Size	 **40 430 001** M-Size	 **40 412 001** L-Size	 **40 547 001** AKTIVKOHLE	 **40 691 002** MAGNESIUM + ZINK	 **40 422 000** CO_2 STARTER KIT 425 G **40 687 000** CO_2 NACHFÜLLSET 425 G		 **40 423 000** CO_2 STARTER KIT 2 KG **40 424 000** CO_2 NACHFÜLLSET 2 KG		 **40 962 000** CO_2 ADAPTER FÜR 425 G	 **40 434 001** REINIGUNGS-KARTUSCHE	 **40 694 000** ADAPTER FÜR REINIGUNGS-KARTUSCHE
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•				•	•	
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•
 GROHE BLUE PURE	•	•	•	•	•							
 GROHE RED	•	•	•		•							
 GROHE BLUE RED IN ONE	•	•		•	•	•					•	•

GROHE
BLUE RED IN ONE DE/AT

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
31 876 000	**chrom**	**3.215,40**	
31 876 DC0	**supersteel**	**3.697,70**	

neu





GROHE Blue Red in one
C-Auslauf Duo Set
bestehend aus:
GROHE Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Separater Griff für 3 gefilterte und gekühlte Wasserarten und kochendes Wasser still, medium, sprudelnd, 100° C kochend
GROHE ChildLock geschützte Bedienung für kochendes Wasser
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gekühltes, kochendes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Untertischgerät mit integriertem Filter und CO_2 Flasche
liefert bis zu 4 Liter gekühltes, stilles oder 5 Liter gekühltes Sprudelwasser pro Stunde und bis zu 6 Liter 100° C heißes Wasser pro Stunde
LED Farbkommunikation für verbleibende Kapazität des Filters und der CO_2 Flasche
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
GROHE Blue S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
Betriebsdruck: 2-7 bar
max. Wassereingangstemperatur: 24° C
Leistungsaufnahme 2100 W
Netzspannung 230 V AC, 50 Hz
Schutzart IP22
Leistungsaufnahme Standby 30 W
Betriebsgeräusch im Standby 35 dB(A) bei 20° C Umgebungstemperatur
CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
maximal mögliche Distanz zwischen Armatur und Untertischgerät 1,5 m
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.


*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
BLUE RED IN ONE DE/AT

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
31 877 000	chrom	3.081,40	

neu





GROHE Blue Red in one
C-Auslauf Mono Set
bestehend aus:
GROHE Mono-Armatur mit Filterfunktion
Einlochmontage
Griff für 3 gefilterte und gekühlte Wasserarten und kochendes Wasser
still, medium, sprudelnd, 100° C kochend
GROHE ChildLock geschützte Bedienung für kochendes Wasser
GROHE StarLight Oberfläche
isolierter Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gekühltes und kochendes Wasser
Untertischgerät mit integriertem Filter und CO_2 Flasche
liefert bis zu 4 Liter gekühltes, stilles oder 5 Liter gekühltes Sprudelwasser pro Stunde und bis zu 6 Liter 100° C heißes Wasser pro Stunde
LED Farbkommunikation für verbleibende Kapazität des Filters und der CO_2 Flasche
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
GROHE Blue S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
Betriebsdruck: 2-7 bar
max. Wassereingangstemperatur: 24° C
Leistungsaufnahme 2100 W
Netzspannung 230 V AC, 50 Hz
Schutzart IP22
Leistungsaufnahme Standby 30 W
Betriebsgeräusch im Standby 35 dB(A) bei 20° C Umgebungstemperatur
CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
maximal mögliche Distanz zwischen Armatur und Untertischgerät 1,5 m
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BLUE RED IN ONE CH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
31 732 000	**chrom**		
31 732 DC0	**supersteel**		

neu





GROHE Blue Red in one
C-Auslauf Duo Set
bestehend aus:
GROHE Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
Separater Griff für 3 gefilterte und gekühlte Wasserarten und kochendes Wasser
still, medium, sprudelnd, 100° C kochend
GROHE ChildLock geschützte Bedienung für kochendes Wasser
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gekühltes, kochendes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Untertischgerät mit integriertem Filter und CO_2 Flasche
liefert bis zu 4 Liter gekühltes, stilles oder 5 Liter gekühltes Sprudelwasser pro Stunde und bis zu 6 Liter 100° C heißes Wasser pro Stunde
LED Farbkommunikation für verbleibende Kapazität des Filters und der CO_2 Flasche
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
GROHE Blue S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
Betriebsdruck: 2-7 bar
max. Wassereingangstemperatur: 24° C
Leistungsaufnahme 2100 W
Netzspannung 230 V AC, 50 Hz
Schutzart IP22
Leistungsaufnahme Standby 30 W
Betriebsgeräusch im Standby 35 dB(A) bei 20° C Umgebungstemperatur
CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
maximal mögliche Distanz zwischen Armatur und Untertischgerät 1,5 m
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.


*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
BLUE RED IN ONE CH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
31 733 000	**chrom**		
31 733 DC0	**supersteel**		

neu





GROHE Blue Red in one
L-Auslauf Duo Set
bestehend aus:
GROHE Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
L-Auslauf
Separater Griff für 3 gefilterte und gekühlte Wasserarten und kochendes Wasser still, medium, sprudelnd, 100° C kochend
GROHE ChildLock geschützte Bedienung für kochendes Wasser
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gekühltes, kochendes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Untertischgerät mit integriertem Filter und CO_2 Flasche
liefert bis zu 4 Liter gekühltes, stilles oder 5 Liter gekühltes Sprudelwasser pro Stunde und bis zu 6 Liter 100° C heißes Wasser pro Stunde
LED Farbkommunikation für verbleibende Kapazität des Filters und der CO_2 Flasche
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
GROHE Blue S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
Betriebsdruck: 2-7 bar
max. Wassereingangstemperatur: 24° C
Leistungsaufnahme 2100 W
Netzspannung 230 V AC, 50 Hz
Schutzart IP22
Leistungsaufnahme Standby 30 W
Betriebsgeräusch im Standby 35 dB(A) bei 20° C Umgebungstemperatur
CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
maximal mögliche Distanz zwischen Armatur und Untertischgerät 1,5 m
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.


*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
BLUE RED IN ONE CH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu





12 743 8 **hard graphite gebürstet**

GROHE Blue Red in one
L-Auslauf Duo Set
bestehend aus:
GROHE Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
L-Auslauf
Separater Griff für 3 gefilterte und gekühlte Wasserarten und kochendes Wasser still, medium, sprudelnd, 100° C kochend
GROHE ChildLock geschützte Bedienung für kochendes Wasser
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gekühltes, kochendes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Untertischgerät mit integriertem Filter und CO_2 Flasche
liefert bis zu 4 Liter gekühltes, stilles oder 5 Liter gekühltes Sprudelwasser pro Stunde und bis zu 6 Liter 100° C heißes Wasser pro Stunde
LED Farbkommunikation für verbleibende Kapazität des Filters und der CO_2 Flasche
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
GROHE Blue S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
Betriebsdruck: 2-7 bar
max. Wassereingangstemperatur: 24° C
Leistungsaufnahme 2100 W
Netzspannung 230 V AC, 50 Hz
Schutzart IP22
Leistungsaufnahme Standby 30 W
Betriebsgeräusch im Standby 35 dB(A) bei 20° C Umgebungstemperatur
CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
maximal mögliche Distanz zwischen Armatur und Untertischgerät 1,5 m
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.


*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
BLUE RED IN ONE CH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu





12 743 9 **velvet black**

GROHE Blue Red in one
L-Auslauf Duo Set
bestehend aus:
GROHE Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
L-Auslauf
Separater Griff für 3 gefilterte und gekühlte Wasserarten und kochendes Wasser still, medium, sprudelnd, 100° C kochend
GROHE ChildLock geschützte Bedienung für kochendes Wasser
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gekühltes, kochendes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Untertischgerät mit integriertem Filter und CO_2 Flasche
liefert bis zu 4 Liter gekühltes, stilles oder 5 Liter gekühltes Sprudelwasser pro Stunde und bis zu 6 Liter 100° C heißes Wasser pro Stunde
LED Farbkommunikation für verbleibende Kapazität des Filters und der CO_2 Flasche
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
GROHE Blue S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
Betriebsdruck: 2-7 bar
max. Wassereingangstemperatur: 24° C
Leistungsaufnahme 2100 W
Netzspannung 230 V AC, 50 Hz
Schutzart IP22
Leistungsaufnahme Standby 30 W
Betriebsgeräusch im Standby 35 dB(A) bei 20° C Umgebungstemperatur
CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
maximal mögliche Distanz zwischen Armatur und Untertischgerät 1,5 m
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.


*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
BLUE RED IN ONE CH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu





12 744 0 **hard graphite gebürstet**

GROHE Blue Red in one
C-Auslauf Duo Set
bestehend aus:
GROHE Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
Separater Griff für 3 gefilterte und gekühlte Wasserarten und kochendes Wasser
still, medium, sprudelnd, 100° C kochend
GROHE ChildLock geschützte Bedienung für kochendes Wasser
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gekühltes, kochendes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Untertischgerät mit integriertem Filter und CO_2 Flasche
liefert bis zu 4 Liter gekühltes, stilles oder 5 Liter gekühltes Sprudelwasser pro Stunde und bis zu 6 Liter 100° C heißes Wasser pro Stunde
LED Farbkommunikation für verbleibende Kapazität des Filters und der CO_2 Flasche
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
GROHE Blue S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
Betriebsdruck: 2-7 bar
max. Wassereingangstemperatur: 24° C
Leistungsaufnahme 2100 W
Netzspannung 230 V AC, 50 Hz
Schutzart IP22
Leistungsaufnahme Standby 30 W
Betriebsgeräusch im Standby 35 dB(A) bei 20° C Umgebungstemperatur
CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
maximal mögliche Distanz zwischen Armatur und Untertischgerät 1,5 m
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.


*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
BLUE RED IN ONE CH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu





12 744 1 **velvet black**

GROHE Blue Red in one
C-Auslauf Duo Set
bestehend aus:
GROHE Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
Separater Griff für 3 gefilterte und gekühlte Wasserarten und kochendes Wasser
still, medium, sprudelnd, 100° C kochend
GROHE ChildLock geschützte Bedienung für kochendes Wasser
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gekühltes, kochendes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Untertischgerät mit integriertem Filter und CO_2 Flasche
liefert bis zu 4 Liter gekühltes, stilles oder 5 Liter gekühltes Sprudelwasser pro Stunde und bis zu 6 Liter 100° C heißes Wasser pro Stunde
LED Farbkommunikation für verbleibende Kapazität des Filters und der CO_2 Flasche
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
GROHE Blue S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
Betriebsdruck: 2-7 bar
max. Wassereingangstemperatur: 24° C
Leistungsaufnahme 2100 W
Netzspannung 230 V AC, 50 Hz
Schutzart IP22
Leistungsaufnahme Standby 30 W
Betriebsgeräusch im Standby 35 dB(A) bei 20° C Umgebungstemperatur
CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
maximal mögliche Distanz zwischen Armatur und Untertischgerät 1,5 m
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.


*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.


GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
31 323 002	**chrom**	**2.666,60**	
31 323 DC2	**supersteel**	**3.066,60**	



GROHE Blue Professional
C-Auslauf Set
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Professional Kühler
liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
Farbdisplay mit Drück- und Drehregler
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
Der für die Inbetriebnahme notwendige GROHE Blue Filter, die 2 kg CO_2 Flasche (40 423 000) und die Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
Passende Filter:
- Filter S-Size, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH (40 404 001)
- Filter M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH (40 430 001)
- Filter L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH (40 412 001)
- Aktivkohlefilter, Kapazität 3000 Liter (40 547 001)
- Magnesium+ Zink Filter, Kapazität 400 Liter bei 17° dGH (40 691 002)

31 347 003	**chrom**	**2.666,60**	
31 347 DC3	**supersteel**	**3.066,60**	




GROHE Blue Professional
L-Auslauf Set
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Professional Kühler
liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
Farbdisplay mit Drück- und Drehregler
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
Der für die Inbetriebnahme notwendige GROHE Blue Filter, die 2 kg CO_2 Flasche (40 423 000) und die Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
Passende Filter:
- Filter S-Size, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH (40 404 001)
- Filter M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH (40 430 001)
- Filter L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH (40 412 001)
- Aktivkohlefilter, Kapazität 3000 Liter (40 547 001)
- Magnesium+ Zink Filter, Kapazität 400 Liter bei 17° dGH (40 691 002)

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 325 002	**chrom**	**2.939,00**
31 325 DC2	**supersteel**	**3.379,80**

GROHE Blue Professional
C-Auslauf Set
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Professional Kühler
liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
Farbdisplay mit Drück- und Drehregler
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
Der für die Inbetriebnahme notwendige GROHE Blue Filter, die 2 kg CO_2 Flasche (40 423 000) und die Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
Passende Filter:
- Filter S-Size, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH (40 404 001)
- Filter M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH (40 430 001)
- Filter L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH (40 412 001)
- Aktivkohlefilter, Kapazität 3000 Liter (40 547 001)
- Magnesium+ Zink Filter, Kapazität 400 Liter bei 17° dGH (40 691 002)






31 326 002	**chrom**	**2.939,00**
31 326 DC2	**supersteel**	**3.379,80**

GROHE Blue Professional
L-Auslauf Set
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Professional Kühler
liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
Farbdisplay mit Drück- und Drehregler
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
Der für die Inbetriebnahme notwendige GROHE Blue Filter, die 2 kg CO_2 Flasche (40 423 000) und die Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
Passende Filter:
- Filter S-Size, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH (40 404 001)
- Filter M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH (40 430 001)
- Filter L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH (40 412 001)
- Aktivkohlefilter, Kapazität 3000 Liter (40 547 001)
- Magnesium+ Zink Filter, Kapazität 400 Liter bei 17° dGH (40 691 002)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
31 302 002	**chrom**	**2.584,90**	
31 302 DC2	**supersteel**	**2.972,60**	

GROHE Blue Professional
C-Auslauf Set
GROHE Blue Mono Armatur mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
GROHE Blue Professional Kühler
liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
Farbdisplay mit Drück- und Drehregler
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
Der für die Inbetriebnahme notwendige GROHE Blue Filter, die 2 kg CO_2 Flasche (40 423 000) und die Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
Passende Filter:
- Filter S-Size, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH (40 404 001)
- Filter M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH (40 430 001)
- Filter L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH (40 412 001)
- Aktivkohlefilter, Kapazität 3000 Liter (40 547 001)
- Magnesium+ Zink Filter, Kapazität 400 Liter bei 17° dGH (40 691 002)

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
BLUE HOME

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.



31 455 001	**chrom**	**1.824,00**
31 455 DC1	**supersteel**	**2.097,50**
31 455 DL1	**warm sunset gebürstet**	**2.279,90**
31 455 AL1	**hard graphite gebürstet**	**2.279,90**

GROHE Blue Home
C-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/



31 541 000	**chrom**	**2.115,50**
31 541 DC0	**supersteel**	**2.432,80**

GROHE Blue Home
C-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BLUE HOME

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.



31 454 001	**chrom**	**1.824,00**
31 454 DC1	**supersteel**	**2.097,50**
31 454 DL1	**warm sunset gebürstet**	**2.279,90**
31 454 AL1	**hard graphite gebürstet**	**2.279,90**

GROHE Blue Home
L-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
für Regionen mit Wasserhärte über 9° dKH
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/



31 539 000	**chrom**	**2.115,50**
31 539 DC0	**supersteel**	**2.432,80**

GROHE Blue Home
L-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
BLUE HOME

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.



31 456 001	**chrom**	**1.824,00**
31 456 DC1	**supersteel**	**2.097,50**

GROHE Blue Home
U-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/



31 543 000	**chrom**	**2.115,50**
31 543 DC0	**supersteel**	**2.432,80**

GROHE Blue Home
U-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.


** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BLUE HOME





Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
31 498 001	**chrom**	**1.760,20**	
31 498 DC1	**supersteel**	**2.024,20**	
31 498 DL1	**warm sunset gebürstet**	**2.200,20**	
31 498 AL1	**hard graphite gebürstet**	**2.200,20**	

GROHE Blue Home
Mono Starter Kit
GROHE Blue Home Mono Armatur mit Filterfunktion
Einlochmontage, C-Auslauf
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE StarLight Oberfläche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO_2-Kapazität über GROHE Ondus App
Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO_2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
für GROHE Blue Filter S-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen
GROHE Blue 425 g CO_2-Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.


** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
BLUE PURE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






30 382 000 **chrom** **667,30**
30 382 DC0 **supersteel** **867,50**

GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
L-Auslauf
herausziehbarer Mousseurauslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
Oberteil 1/2“
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 90°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Filterkopf
GROHE Blue Aktivkohlefilter für perfekten Geschmack
Kapazität 3000 Liter
Betriebsstundenzähler für den Filter inklusive 2 x AA Batterien






30 383 000 **chrom** **463,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
Oberteil 1/2“
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Filterkopf
GROHE Blue Aktivkohlefilter für perfekten Geschmack
Kapazität 3000 Liter
Betriebsstundenzähler für den Filter inklusive 2 x AA Batterien






30 385 000 **chrom** **435,80**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starter Kit
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
Oberteil 1/2“
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Filterkopf
GROHE Blue Aktivkohlefilter für perfekten Geschmack
Kapazität 3000 Liter
Betriebsstundenzähler für den Filter inklusive 2 x AA Batterien





30 387 000 **chrom** **340,50**


GROHE Blue Pure Mono
Starter Kit
GROHE Blue Mono Armatur mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
Griff für gefiltertes Wasser
Oberteil 1/2“
GROHE StarLight Oberfläche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Filterkopf
GROHE Blue Aktivkohlefilter für perfekten Geschmack
Kapazität 3000 Liter
Betriebsstundenzähler für den Filter inklusive 2 x AA Batterien

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BLUE PURE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	31 721 000	**chrom**	**503,90**	
	31 721 DC0	**supersteel**	**655,10**	






GROHE Blue Pure Minta
Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
L-Auslauf
herausziehbarer Mousseurauslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
Oberteil 1/2“
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 90°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Einzelarmatur
Nur mit Filterset 40 438 001 kombinierbar

---

31 722 000	**chrom**	**299,60**	






GROHE Blue Pure Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
Oberteil 1/2“
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Einzelarmatur
Nur mit Filterset 40 438 001 kombinierbar

---

31 723 000	**chrom**	**272,40**	






GROHE Blue Pure BauCurve
Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
Oberteil 1/2“
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
Einzelarmatur
Nur mit Filterset 40 438 001 kombinierbar

---

31 724 000	**chrom**	**177,00**	






GROHE Blue Pure Mono
Mono Armatur mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
Griff für gefiltertes Wasser
Oberteil 1/2“
GROHE StarLight Oberfläche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
flexible Anschlussschläuche
Einzelarmatur
Nur mit Filterset 40 438 001 kombinierbar

GROHE
BLUE ZUBEHÖR

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 848 000 — **18,20**

GROHE Blue
Trinkflasche
Trinkflasche aus Tritan mit GROHE Blue Dekor
BPA (Bispenol A) frei
Deckel mit Schlaufe
Volumen 500 ml






40 848 SD0	**edelstahl**	**27,30**
40 848 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**35,50**
40 848 DL0	**warm sunset gebürstet**	**35,50**
40 848 AL0	**hard graphite gebürstet**	**35,50**

GROHE Blue
Thermo-Trinkflasche
Trinkflasche aus Edelstahl mit GROHE Blue Dekor
doppelwandig
Deckel mit Schlaufe
Volumen 450 ml





40 405 001 — **60,50**


GROHE Blue
Glaskaraffe mit Deckelset
Kristallglas mit GROHE Blue Dekor
Edelstahldeckel mit Kippverschluss
mit integriertem Sieb
Weißer Kunststoffdeckel als Verschluss
BPA (Bispenol A) frei
spülmaschinenfest
Volumen 1,0l



40 636 SD0 **edelstahl** — **26,90**

GROHE Blue
Deckelset
bestehend aus 2 Deckeln
Edelstahldeckel mit Kippverschluss
mit integriertem Sieb
Weißer Kunststoffdeckel als Verschluss
BPA (Bispenol A) frei
spülmaschinenfest





40 437 000 — **60,50**


GROHE Blue
Wassergläser (6 Stück)
Kristallgläser mit **GROHE Blue** Dekor
spülmaschinenfest
Volumen 250 ml

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BLUE ZUBEHÖR

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 404 001 **98,00**

GROHE Blue
Filter S-Size
BWT Austauschfilter für GROHE Blue und GROHE Red Wassersysteme
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
reduziert Kalk und Schwermetalle
zur Verwendung mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (nur mit Durchflussmesser) und GROHE Red

40 430 001 **183,40**
dito, M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKh, 315 mm hoch

40 412 001 **240,90**
dito, L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKh, 350 mm hoch






40 547 001 **91,70**

GROHE Blue
Aktivkohlefilter
BWT Austauschfilter für **GROHE Blue** Systeme
für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH
Kapazität 3000 Liter
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
zur Verwendung mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional und GROHE Blue Pure






40 691 002 **127,70**

GROHE Blue
Magnesium + Zink Filter
BWT Austauschfilter für GROHE Blue und GROHE Red Wassersysteme
Kapazität 400 Liter bei 17° dGH
reichert das Wasser mit bis zu 35 mg/l Magnesium und bis zu 3 mg/l Zink an
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
reduziert Kalk und Schwermetalle
zur Verwendung mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (nur mit Durchflussmesser) und GROHE Red





40 575 002 **197,70**


GROHE Blue
UltraSafe Filter
BWT Austauschfilter für **GROHE Blue** Systeme
Filterkapazität max. 6 Monate oder 3000 l
filtert 99,999 % aller Bakterien und Mikroplastik (> 1 µm), reduziert den Bleigehalt um 99,5 %
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
zur Verwendung mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional und GROHE Blue Pure (nur mit Durchflussmesser)



64 508 001 **71,50**

GROHE Blue
Filterkopf
nur zur Nutzung mit **GROHE Blue** Filtern
Filter bitte separat bestellen

GROHE
BLUE ZUBEHÖR


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**40 434 001**		**60,50**	
	GROHE Blue **Reinigungskartusche** zur 100% Desinfektion und Reinigung des **GROHE Blue** Kühlers und Filterkopfes inklusive Sprühkopf zur Verwendung mit GROHE Blue Adapter für Reinigungskartusche 40 694 000, bitte separat bestellen enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/			
	**40 694 000**		**27,00**	
	GROHE Blue **Adapter für Reinigungskartusche** zur Verwendung mit Reinigungskartusche und zur Verwendung mit GROHE Blue Reinigungskartusche 40 434 001, bitte separat bestellen			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RED DE/AT

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






30 079 001 **chrom** **1.893,70**
30 079 DC1 **supersteel** **2.177,80**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe L
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser






30 325 001 **chrom** **1.893,70**
30 325 DC1 **supersteel** **2.177,80**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe L
bestehend aus:
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
L-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser

GROHE
RED DE/AT

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






30 083 001	**chrom**	**1.753,40**	
30 083 DC1	**supersteel**	**2.016,50**	
30 083 DL1	**warm sunset gebürstet**	**2.191,80**	
30 083 AL1	**hard graphite gebürstet**	**2.191,80**	

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe M
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser






30 327 001	**chrom**	**1.753,40**	
30 327 DC1	**supersteel**	**2.016,50**	
30 327 DL1	**warm sunset gebürstet**	**2.191,80**	
30 327 AL1	**hard graphite gebürstet**	**2.191,80**	

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe M
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
L-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser





30 080 001	**chrom**	**1.753,40**	


GROHE Red Mono
Standventil und Boiler Größe L
GROHE Red Mono Standventil, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RED DE/AT

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






30 085 001	**chrom**	**1.613,20**
30 085 DC1	**supersteel**	**1.855,20**
30 085 DL1	**warm sunset gebürstet**	**2.016,50**
30 085 AL1	**hard graphite gebürstet**	**2.016,50**

GROHE Red Mono
Standventil und Boiler Größe M
GROHE Red Mono Standventil, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser





30 339 001	**chrom**	**1.613,20**
30 339 DC1	**supersteel**	**1.855,20**


GROHE Red Mono
Standventil und Boiler Größe M
GROHE Red Mono Standventil, Einlochmontage
L-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser



40 841 001	**chrom**	**224,40**

GROHE Red
Mischventil
zum thermostatischen Mischen von Leitungs- und kochendem Wasser zur Erzeugung von Warmwasser
einstellbar von 35°C bis 75°C
Hotfill und Coldfill (Anschluss nur an Kaltwasser) Installation bei beiden Boilergrößen möglich
inklusive 70 cm Anschlussschlauch, Verteilerstück und Wandbefestigung






40 438 001	**306,70**

GROHE Red
Filter mit Filterkopf
für Regionen mit Wasserhärte über 12° KH
zum Vorschalten vor **GROHE Red** Boiler
flexible Anschlussschläuche
Filter 600l

GROHE
RED DE/AT


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**40 432 000** **GROHE Red** **Teegläser (4 Stück)** hitzebeständiges Glas mit GROHE Red Dekor spülmaschinenfest Volumen 250 ml		**51,70**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RED CH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






127 275	**chrom**
127 276	**supersteel**
127 280	**warm sunset gebürstet**
127 278	**hard graphite gebürstet**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe M
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser






127 281	**chrom**
127 282	**supersteel**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe L
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser






127 283	**chrom**
127 284	**supersteel**
127 288	**warm sunset gebürstet**
127 286	**hard graphite gebürstet**

GROHE Red Mono
Standventil und Boiler Größe M
GROHE Red Mono Standventil, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser

GROHE
RED CH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






127 289 **chrom**

GROHE Red Mono
Standventil und Boiler Größe L
GROHE Red Mono Standventil, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser






127 290 **chrom**
127 291 **supersteel**
127 295 **warm sunset gebürstet**
127 293 **hard graphite gebürstet**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe M
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
L-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser





127 296 **chrom**
127 297 **supersteel**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe L
bestehend aus:
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
L-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Red Filterset zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
5-Phasen-Filter, Durchflussmesser

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RED CH


Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.



40 841 001 **chrom**

GROHE Red
Mischventil
zum thermostatischen Mischen von Leitungs- und kochendem Wasser zur Erzeugung von Warmwasser
einstellbar von 35°C bis 75°C
Hotfill und Coldfill (Anschluss nur an Kaltwasser) Installation bei beiden Boilergrößen möglich
inklusive 70 cm Anschlussschlauch, Verteilerstück und Wandbefestigung






40 438 001

GROHE Red
Filter mit Filterkopf
für Regionen mit Wasserhärte über 12° KH
zum Vorschalten vor **GROHE Red** Boiler
flexible Anschlussschläuche
Filter 600l






40 432 000

GROHE Red
Teegläser (4 Stück)
hitzebeständiges Glas mit GROHE Red Dekor
spülmaschinenfest
Volumen 250 ml

GROHE
MÜLLTRENNSYSTEME

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 855 000 **74,00**

GROHE Blue
Mülltrennsystem 30 cm - 15 l / 15 l
Montageart: Bodenmontage, hinter Drehtür
Technik: Vollauszug
Bedienung: Handauszug
Trennung: 2-fach, 2 x bis zu 15 l Füllvolumen
Schrankbreite: 30 cm und breiter
kompatibel mit GROHE Blue Home and GROHE Red Größe M und L






40 980 000 **353,20**

GROHE Blue
Mülltrennsystem 60 cm - 29 l
Montageart: Schrankwand und Frontblende
Technik: Vollauszug mit Einzugsdämpfung
Trennung: einfach, 1 x 29 l
Schrankbreite: 60 cm
Einbauhöhe beträgt mindestens 533 mm, maximal 573 mm
kompatibel mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional und GROHE Red Größe M und L






40 981 000 **353,20**

GROHE Blue
Mülltrennsystem 60 cm - 8 l / 8 l
Montageart: Schrankwand und Frontblende
Technik: Vollauszug mit Einzugsdämpfung
Trennung: zweifach, 2 x 8 l
Schrankbreite: 60 cm
Einbauhöhe beträgt mindestens 533 mm, maximal 573 mm
kompatibel mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional und GROHE Red Größe M und L






40 982 000 **376,10**

GROHE Blue
Mülltrennsystem 90 cm - 11 l / 29 l
Montageart: Schrankwand und Frontblende
Technik: Vollauszug mit Einzugsdämpfung
Trennung: zweifach, 1 x 11 l, 1 x 29 l
Schrankbreite: 90 cm
Einbauhöhe beträgt mindestens 533 mm, maximal 573 mm
kompatibel mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional und GROHE Red Größe M und L






40 983 000 **376,10**

GROHE Blue
Mülltrennsystem 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
Montageart: Schrankwand und Frontblende
Technik: Vollauszug mit Einzugsdämpfung
Trennung: dreifach, 2 x 8 l, 1 x 11 l
Schrankbreite: 90 cm
Einbauhöhe beträgt mindestens 533 mm, maximal 573 mm
kompatibel mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional und GROHE Red Größe M und L

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
MÜLLTRENNSYSTEME


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**40 984 000**		**54,80**	

GROHE Blue
Umrüstset für Auszugsplatte
Inhalt: Auszugsschienen und Anti-Rutsch Matte
zur Verwendung mit GROHE Blue Mülltrennsystem 40 980, 40 981, 40 982 oder 40 983, muss separat bestellt werden

GROHE
K7

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 950 000	**chrom**	**930,80**	
32 950 DC0	**supersteel**	**1.210,10**	

K7
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Profibrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
Metallbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System





31 379 000	**chrom**	**895,90**	
31 379 DC0	**supersteel**	**1.164,60**	


K7
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Profibrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
Metallbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
FOOT CONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
30 309 000		483,00	






Foot Control
Umrüstset
Foot control: Wasser-Aktivierung durch Sensor-Berührung
Batterie-Stromversorgung 6 V
Lithium-Batterie, Typ CR-P2
CE-Zeichen
Magnetventil
Festwertmischer
Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
Schutzart IP 44
für alle GROHE Küchenarmaturen mit herausziehbarem Mousseur/ Spülbrause und für Waschtischbatterie Europlus 33 155 002 einsetzbar

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 613 000	**chrom**	**533,70**
31 613 DC0	**supersteel**	**693,80**
31 613 A00	**hard graphite**	**747,10**

Minta SmartControl
Spültischbatterie mit SmartControl
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl
Metallbrause
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
GROHE SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur






31 360 001	**chrom**	**764,10**
31 360 DC1	**supersteel**	**993,40**

Minta Touch
Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
L-Auslauf
Einlochmontage
Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
Batterie-Stromversorgung 6 V
Lithium-Batterie, Typ CR-P2
CE-Zeichen
Magnetventil, Festwertmischer
Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
Schutzart IP 44
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System





31 358 002	**chrom**	**759,60**
31 358 DC2	**supersteel**	**987,50**


Minta Touch
Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
C-Auslauf
Einlochmontage
Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
Batterie-Stromversorgung 6 V
Lithium-Batterie, Typ CR-P2
CE-Zeichen
Magnetventil, Festwertmischer
Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
Schutzart IP 44
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 375 000	**chrom**	**376,40**
31 375 DC0	**supersteel**	**489,30**
31 375 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**564,60**
31 375 DA0	**warm sunset**	**526,90**
31 375 DL0	**warm sunset gebürstet**	**564,60**
31 375 A00	**hard graphite**	**526,90**
31 375 AL0	**hard graphite gebürstet**	**564,60**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
L-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich einstellbar 0°/150°/360°
flexible Anschlussschläuche
Eigensicher gegen Rückfließen
Schnell-Montage-System






32 168 000	**chrom**	**421,70**
32 168 DC0	**supersteel**	**548,20**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
L-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 397 000	**chrom**	**571,30**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
L-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






30 274 000	**chrom**	**521,50**
30 274 DC0	**supersteel**	**677,90**
30 274 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**782,20**
30 274 DA0	**warm sunset**	**730,10**
30 274 DL0	**warm sunset gebürstet**	**782,20**
30 274 A00	**hard graphite**	**730,10**
30 274 AL0	**hard graphite gebürstet**	**782,20**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
L-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
Metallbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 917 000	**chrom**	**349,90**
32 917 DC0	**supersteel**	**454,90**
32 917 KS0	**velvet black**	**455,50**
32 917 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**524,80**
32 917 DA0	**warm sunset**	**489,80**
32 917 DL0	**warm sunset gebürstet**	**524,80**
32 917 A00	**hard graphite**	**489,80**
32 917 AL0	**hard graphite gebürstet**	**524,80**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 918 000	**chrom**	**424,80**
32 918 DC0	**supersteel**	**552,30**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 511 000	**chrom**	**524,80**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System





32 321 002	**chrom**	**436,70**
32 321 DC2	**supersteel**	**567,70**
32 321 GN2	**cool sunrise gebürstet**	**655,10**
32 321 DA2	**warm sunset**	**611,40**
32 321 DL2	**warm sunset gebürstet**	**655,10**
32 321 A02	**hard graphite**	**611,40**
32 321 AL2	**hard graphite gebürstet**	**655,10**


Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EasyDock
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
integrierter Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 488 000	**chrom**	**349,90**	
32 488 DC0	**supersteel**	**454,90**	
32 488 DA0	**warm sunset**	**489,80**	
32 488 DL0	**warm sunset gebürstet**	**524,80**	
32 488 A00	**hard graphite**	**489,80**	
32 488 AL0	**hard graphite gebürstet**	**524,80**	

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
U-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
schwenkbarer Rohrauslauf
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 067 000	**chrom**	**424,80**	

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
U-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System








32 322 002	**chrom**	**436,70**	
32 322 DC2	**supersteel**	**567,70**	
32 322 DA2	**warm sunset**	**611,40**	
32 322 DL2	**warm sunset gebürstet**	**655,10**	
32 322 A02	**hard graphite**	**611,40**	
32 322 AL2	**hard graphite gebürstet**	**655,10**	

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
U-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EasyDock
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
integrierter Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System



GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**31 593 002**	**chrom**	**747,50**	
	31 593 DC2	**supersteel**	**971,80**	

Zedra SmartControl
Spültischbatterie mit SmartControl
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl
Metallbrause
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
GROHE SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

 	**30 219 002**	**chrom**	**908,90**	
	30 219 DC2	**supersteel**	**1.181,60**	

Zedra Touch
Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
Batterie-Stromversorgung 6 V
Lithium-Batterie, Typ CR-P2
CE-Zeichen
Magnetventil
Festwertmischer
Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
Schutzart IP 44
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
herausziehbare Spülbrause mit 3 Strahlarten
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl/GROHE Blade Spray (bis zu 70% reduzierter Wasserverbrauch bei noch stärkerer Strahlleistung)
Stopfunktion - Knopf zum Pausieren des Wasserflusses
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche


 	**32 294 002**	**chrom**	**522,90**	
	32 294 DC2	**supersteel**	**679,70**	

Zedra
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
herausziehbare Spülbrause mit 3 Strahlarten
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl/GROHE Blade Spray (bis zu 70% reduzierter Wasserverbrauch bei noch stärkerer Strahlleistung)
Stopfunktion - Knopf zum Pausieren des Wasserflusses
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH






Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
32 553 002	**chrom**	**490,20**	
32 553 DC2	**supersteel**	**637,20**	

Zedra
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE
ATRIO





Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
30 362 000	**chrom**	**732,70**	
30 362 DC0	**supersteel**	**952,60**	
30 362 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.099,10**	


Atrio
Zweigriff-Spültischbatterie, 1/2“
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Auslauf mit Mousseur

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
31 615 000	**chrom**	**640,60**	
31 615 DC0	**supersteel**	**832,80**	
31 615 GL0	**cool sunrise**	**896,80**	
31 615 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**960,90**	
31 615 DA0	**warm sunset**	**896,80**	
31 615 DL0	**warm sunset gebürstet**	**960,90**	
31 615 A00	**hard graphite**	**896,80**	
31 615 AL0	**hard graphite gebürstet**	**960,90**	






Essence SmartControl
Spültischbatterie mit SmartControl
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl
Metallbrause
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
GROHE SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

neu

30 503 000	**chrom**	**818,20**	
30 503 DC0	**supersteel**	**1.063,60**	





Essence
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
Profibrause
mit flexiblem, hygienischem **GROHFlexx Küche Santopren-Schlauch**
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
Metallbrause
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

30 321 GE0	**grün**	**100,90**
30 321 XC0	**dunkelgrau**	**100,90**
30 321 MW0	**marmor**	**100,90**
30 321 HG0	**dunkelbraun**	**100,90**
30 321 DG0	**rot**	**100,90**
30 321 DP0	**pink**	**100,90**
30 321 DU0	**lila**	**100,90**
30 321 TY0	**blau**	**100,90**
30 321 YF0	**gelb**	**100,90**
30 321 YR0	**orange**	**100,90**




GROHFlexx Küche Schlauchauslauf
Schlauchauslauf für Essence Küchenarmatur, 30 294 000/30 294 DC0
GrohFlexx Küche flexibler, hygienischer Santopren-Schlauch
inklusive Fixierungselemente

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
30 505 000	**chrom**	**440,50**	
30 505 DC0	**supersteel**	**572,60**	
30 505 GL0	**cool sunrise**	**616,60**	
30 505 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**660,70**	
30 505 DA0	**warm sunset**	**616,60**	
30 505 DL0	**warm sunset gebürstet**	**660,70**	
30 505 A00	**hard graphite**	**616,60**	
30 505 AL0	**hard graphite gebürstet**	**660,70**	

neu






Essence
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
mit integriertem Temperaturbegrenzer

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
30 504 000	**chrom**	**579,50**	
30 504 DC0	**supersteel**	**753,40**	
30 504 GL0	**cool sunrise**	**811,40**	
30 504 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**869,30**	
30 504 DA0	**warm sunset**	**811,40**	
30 504 DL0	**warm sunset gebürstet**	**869,30**	
30 504 A00	**hard graphite**	**811,40**	
30 504 AL0	**hard graphite gebürstet**	**869,30**	

neu






Essence
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
Metallbrause
schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
mit integriertem Temperaturbegrenzer

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
EUROCUBE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**31 395 000**	**chrom**	**957,50**	
	31 395 DC0	**supersteel**	**1.244,80**	



Eurocube
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
Profibrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
Metallbrause
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
automatische Rückstellung auf Mousseur

	**31 255 000**	**chrom**	**398,30**	
	31 255 DC0	**supersteel**	**517,80**	




Eurocube
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 90°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 259 003 **chrom** **357,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150°
Auslauf mit Mousseur
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem






33 770 002 **chrom** **356,90**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 257 002 **chrom** **442,90**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 100°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System





33 772 002 **chrom** **376,90**


Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150°
Ausladung 271 mm
S-Anschlüsse

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE CONCETTO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 491 000 **chrom** **577,10**
31 491 DC0 **supersteel** **750,20**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
Profibrause
mit flexiblem, hygienischem **GROHFlexx Küche Santopren-Schlauch**
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 661 003 **chrom** **279,40**
32 661 DC3 **supersteel** **363,30**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150°
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem






31 132 001 **chrom** **371,20**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Strahlregler
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






32 663 003 **chrom** **315,50**
32 663 DC3 **supersteel** **410,10**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EasyDock
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbare Laminarbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

GROHE
CONCETTO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 212 003 **chrom** **421,20**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbare Laminarbrause
Rückholautomatik
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 483 002 **chrom** **330,10**
31 483 DC2 **supersteel** **429,20**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EasyDock
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem






31 128 001 **chrom** **287,80**
31 128 DC1 **supersteel** **374,10**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System





31 129 001 **chrom** **350,40**
31 129 DC1 **supersteel** **455,50**


Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 100°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE CONCETTO

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






30 273 001 **chrom** **398,90**
30 273 DC1 **supersteel** **518,60**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
Metallbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 100°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 214 001 **chrom** **433,80**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 100°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 209 001 **chrom** **496,40**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
integrierte Vorabsperrung
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 210 001 **chrom** **475,50**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
für Vor-Fenster-Montage
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140°
verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 30 mm
flexible Anschlussschläuche






32 659 001 **chrom** **254,90**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

GROHE
CONCETTO

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**32 667 001**	**chrom**	**254,40**	


Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
Ausladung 280 mm
S-Anschlüsse

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






33 975 004 **chrom** **281,60**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150°
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem






31 127 002 **chrom** **359,10**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
Auslauf mit Strahlregler
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 126 004 **chrom** **330,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EasyDock
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem






31 482 003 **chrom** **353,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EasyDock
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 124 002 **chrom** **280,80**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System





31 159 002 **chrom** **478,80**


Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
für Vor-Fenster-Montage
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140°
verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 30 mm
flexible Anschlussschläuche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 843 002 **chrom** **253,40**
32 843 DC2 **supersteel** **329,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150°
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

32 843 20E **chrom** **261,10**
dito, mit GROHE Ecojoy 5,7l/min Mousseur






31 180 000 **chrom** **337,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Strahlregler
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System






31 481 001 **chrom** **344,10**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EasyDock
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem










30 193 000 **chrom** **189,50**
30 193 DC0 **supersteel** **246,40**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN


		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**30 194 000**	**chrom**	**217,20**	
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, 1/2"** **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter** mittelhoher Auslauf Einlochmontage **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Strahlregler variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System			
		**30 195 000**	**chrom**	**339,30**	
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, 1/2"** integrierte Vorabsperrung mittelhoher Auslauf Einlochmontage **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 140° Schnell-Montage-System flexible Anschlussschläuche			
		**32 842 000**	**chrom**	**194,10**	
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, 1/2"** flacher Auslauf Einlochmontage **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System			
		**31 179 000**	**chrom**	**268,00**	
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, 1/2"** **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter** flacher Auslauf Einlochmontage **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche Auslauf mit Strahlregler variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System			
		**31 161 000**	**chrom**	**346,60**	
		Eurosmart Cosmopolitan **Einhand-Spültischbatterie, 1/2"** integrierte Vorabsperrung flacher Auslauf Einlochmontage **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche Auslauf mit Mousseur variabel einstellbare Mengenbegrenzung schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 140° flexible Anschlussschläuche Schnell-Montage-System			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





31 170 000 **chrom** **383,60**


Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
für Vor-Fenster-Montage
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 30 mm
flexible Anschlussschläuche

GROHE EUROSMART

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






30 506 000 **chrom** **207,60**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
flacher Auslauf
Cradle to Cradle Certified Gold
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit integriertem Temperaturbegrenzer
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem

neu






33 281 003 **chrom** **180,50**
33 281 DC3 **supersteel** **234,70**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem

neu






33 281 30E **chrom** **180,50**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem

neu





30 260 003 **chrom** **180,50**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove ES 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 90°
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE EUROSMART

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






30 305 001	**chrom**	**266,50**
30 305 DC1	**supersteel**	**346,40**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 90°
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Eigensicher gegen Rückfließen

neu






30 463 000	**chrom**	**189,10**
30 463 DC0	**supersteel**	**245,90**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem

neu






33 202 003	**chrom**	**189,10**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem

neu





30 567 000	**chrom**	**253,60**
30 567 DC0	**supersteel**	**329,70**


Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem

GROHE
EUROSMART

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






31 391 003 **chrom** **223,50**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Ausladung 216 mm
mit integriertem Temperaturbegrenzer
S-Anschlüsse

neu






31 509 003 **chrom** **223,50**

Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Ausladung 149 mm
mit integriertem Temperaturbegrenzer
S-Anschlüsse

neu





32 224 003 **chrom** **223,50**


Eurosmart
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Ausladung 276 mm
mit integriertem Temperaturbegrenzer
S-Anschlüsse

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 786 000 **chrom** **177,30**

Euroeco Special
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 120 mm
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System










32 787 000 **chrom** **177,30**

Euroeco Special
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System

GROHE
COSTA


		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		31 831 001	chrom	160,80	
		Costa **Spültisch-Einlochbatterie, 1/2“** Metallgriffe wärmeisoliert **GROHE StarLight** Oberfläche Longlife-Oberteile Auslauf mit Mousseur schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360° flexible Anschlussschläuche			
		31 930 001	chrom	347,20	
		Costa **Spültisch-Einlochbatterie, 1/2“** **Niederdruck für offene Warmwasserbereiter** Metallgriffe wärmeisoliert **GROHE StarLight** Oberfläche Longlife-Oberteile Auslauf mit Strahlregler schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360° Kettenhalteröse Kupferrohre			
		31 187 001	chrom	186,50	
		Costa **Schwenk-Batterie 1/2“** Metallgriffe wärmeisoliert **GROHE StarLight** Oberfläche Longlife-Oberteile Auslauf mit Mousseur schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360° **Ausladung 200 mm** S-Anschlüsse			
		30 484 001	chrom	99,60	
		Costa **Auslaufventil, 1/2“** Wandmontage Metallgriff, wärmeisoliert verschraubbar **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche Auslauf mit Mousseur Longlife-Oberteile schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°			
		30 098 001	chrom	72,10	
		Costa **Auslaufventil, 1/2“** Wandmontage Metallgriff, wärmeisoliert verschraubbar **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche Auslauf mit Mousseur Longlife-Oberteile			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BAULINES

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 368 001 **chrom** **165,80**

BauLoop
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem






31 367 001 **chrom** **165,00**

BauEdge
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem






31 538 001 **chrom** **152,80**

BauFlow
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem






31 706 000 **chrom** **157,10**

BauLoop
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 35 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem

GROHE
BAULINES

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 713 000 **chrom** **209,40**

BauLoop
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
integrierte Vorabsperrung
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 35 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 90°
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem






31 693 000 **chrom** **156,30**

BauEdge
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 35 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem






31 696 000 **chrom** **208,40**

BauEdge
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
integrierte Vorabsperrung
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 35 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 90°
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem






31 688 000 **chrom** **144,70**

BauFlow
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 35 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BAULINES

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**31 680 000**	**chrom**	**116,70**	




BauEco
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 35 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem

GROHE
KÜCHENZUBEHÖR

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






40 402 000	**chrom**	**173,70**

GROHE Switch
Batteriebetriebenes Absperrventil für Geschirrspüler
bestehend aus:
Batteriebetriebene Funkfernbedienung
Elektronisches Ventil
Batteriebetriebene Steuereinheit
Schutzart IP 45
Durchflussrate 10 l / min bei 1,0 bar
max. Wassereingangstemperatur 40 ° C
Kabellänge Ventil zur Steuerung 40 cm
Batterielebensdauer 2 - 4 Jahre
Batterien und Befestigungsmaterial beiliegend






40 535 000	**chrom**	**58,50**
40 535 DC0	**supersteel**	**81,90**
40 535 BE0	**nickel poliert**	**87,70**
40 535 GL0	**cool sunrise**	**87,70**
40 535 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**93,60**
40 535 DA0	**warm sunset**	**87,70**
40 535 DL0	**warm sunset gebürstet**	**93,60**
40 535 A00	**hard graphite**	**87,70**
40 535 AL0	**hard graphite gebürstet**	**93,60**

Spülmittelspender Cosmopolitan
für Flüssigseifen
Vorratsbehälter 500 ml
GROHE StarLight Oberfläche






40 536 000	**chrom**	**52,70**
40 536 DC0	**supersteel**	**73,70**

Spülmittelspender Contemporary
für Flüssigseifen
Vorratsbehälter 500 ml
GROHE StarLight Oberfläche





40 537 000	**chrom**	**64,40**


Spülmittelspender Parkfield
für Flüssigseifen
Vorratsbehälter 500 ml
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 582 SD1 **edelstahl** **938,60**

K1000
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialdicke: 1.2 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 1160 x 520 mm
1 Becken: 710 x 400 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 1145 x 505 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10






31 581 SD1 **edelstahl** **938,60**

K1000
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialdicke: 1.2 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 1160 x 520 mm
1 Becken: 710 x 400 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 1145 x 505 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10






31 583 SD1 **edelstahl** **632,80**

K800
Edelstahlspüle
Modell: K800 60-S 51,8/51 1.0
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 518 x 510 mm
1 Becken: 462 x 400 x 200 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (aufliegend): 503 x 495 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 584 SD1 **edelstahl** **703,40**

K800
Edelstahlspüle
Modell: K800 90-S 84,6/51 1.0
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 900 mm
Maße: 846 x 510 mm
1 Becken: 790 x 400 x 200 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (aufliegend): 831 x 495 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10






31 585 SD1 **edelstahl** **938,60**

K800
Edelstahlspüle
Modell: K800 120-S 102,4/51 2.0
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 1200 mm
Maße: 1024 x 510 mm
1 Becken: 462 x 400 x 200 mm
2 Becken: 462 x 400 x 200 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (aufliegend): 1009 x 495 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10





31 586 SD1 **edelstahl** **821,00**


K800
Edelstahlspüle
Modell: K800 120-S 102,4/51 1.0
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 1200 mm
Maße: 1024 x 510 mm
1 Becken: 968 x 400 x 200 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (aufliegend): 1009 x 495 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 574 SD1 **edelstahl** **260,90**

K700U
Edelstahlspüle
Modell: K700U 60-S 54,4/44,4 1.0
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 550 x 450 mm
1 Becken: 500 x 400 x 200 mm
Außenradius: R16 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R15
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: 500 x 400 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8






31 575 SD1 **edelstahl** **322,00**

K700U
Edelstahlspüle
Modell: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 760 x 450 mm
1 Becken: 500 x 400 x 195 mm
0,5 Becken: 180 x 400 x 200 mm
Außenradius: R16 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R15
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links einbaubar
Ausschnittmaß (Unterbau): 712 x 402 mm (R16)
Ausschnittmaß (aufliegend): 745 x 435 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8






31 576 SD1 **edelstahl** **298,50**

K700U
Edelstahlspüle
Modell: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 595 x 450 mm
1 Becken: 340 x 400 x 200 mm
0,5 Becken: 180 x 400 x 140 mm
Außenradius: R16 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R15
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle rechts einbaubar
Ausschnittmaß (Unterbau): 547 x 402 mm (R16)
Ausschnittmaß (aufliegend): 580 x 435 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 577 SD1 **edelstahl** **298,50**

K700U
Edelstahlspüle
Modell: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 595 x 450 mm
1 Becken: 340 x 400 x 200 mm
0,5 Becken: 180 x 400 x 140 mm
Außenradius: R16 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R15
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links einbaubar
Ausschnittmaß (Unterbau): 547 x 402 mm (R16)
Ausschnittmaß (aufliegend): 580 x 435 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8






31 578 SD1 **edelstahl** **235,00**

K700
Edelstahlspüle
Modell: K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 450 mm
Maße: 464 x 464 mm
1 Becken: 400 x 400 x 200 mm
Außenradius: R11 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (Unterbau): 402 x 402 mm (R11)
Ausschnittmaß (aufliegend): 449 x 449 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8





31 726 SD0 **edelstahl** **260,90**


K700
Edelstahlspüle
Modell: K700 60-S 55/45 1.0
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 550 x 450 mm
1 Becken: 500 x 400 x 200 mm
Außenradius: R11 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (Unterbau): 502 x 402 mm (R11)
Ausschnittmaß (aufliegend): 535 x 435 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 580 SD1 **edelstahl** **305,60**

K700
Edelstahlspüle
Modell: K700 90-S 86,4/46,4 1.0
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 900 mm
Maße: 864 x 464 mm
1 Becken: 800 x 400 x 200 mm
Außenradius: R11 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: 802 x 402 mm (R11)
Ausschnittmaß (aufliegend): 849 x 449 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8






31 571 SD1 **edelstahl** **199,70**

K500
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 45-S 86/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 0,7 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 450 mm
Maße: 860 x 500 mm
1 Becken: 340 x 420 x 170 mm
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R65
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 842 x 482 mm
Lochbohrungen: 2 x 35 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14






31 563 SD1 **edelstahl** **235,00**

K500
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 60-S 100/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 0,7 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 1000 x 500 mm
1 Becken: 450 x 400 x 180 mm
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R75
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 982 x 482 mm
Lochbohrungen: 2 x 35 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 16

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 572 SD1 **edelstahl** **253,80**

K500
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 60-S 100/50 1.5 rev
Montageart: aufliegend
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 0,7 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 1000 x 500 mm
1 Becken: 340 x 420 x 185 mm
0,5 Becken: 170 x 320 x 125 mm
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R65
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 982 x 482 mm
Lochbohrungen: 2 x 35 mm
Ablauf: Ø 3,5"/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 16






31 588 SD1 **edelstahl** **265,60**

K500
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 80-S 116/50 2.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 0,7 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 1160 x 500 mm
2 Becken: 340 x 420 x 190 mm
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R90
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 1140 x 480 mm
Lochbohrungen: 2 x 35 mm
Ablauf: Ø 3,5"/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 18





31 573 SD1 **edelstahl** **376,10**


Minta
Set aus Spüle und Küchenarmatur
bestehend aus:
K500 Edelstahlspüle mit Abtropffläche (31 571 SD1)
Montageart: aufliegend
Minta Einhand-Spültischbatterie (32 168 000)
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R65
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 564 SD1 **edelstahl** **188,00**

K200
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
Montageart: aufliegend
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 0,6 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 965 x 500 mm
1 Becken: 346 x 396 x 165 mm
0,5 Becken: 180 x 340 x 130 mm
Außenradius: R10 (aufliegend), Innenradius: R100
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 941 x 476 mm
Lochbohrungen: 2 x 35 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 16






31 565 SD1 **edelstahl** **199,70**

Eurosmart
Set aus Spüle und Küchenarmatur
bestehend aus:
K200 Edelstahlspüle mit Abtropffläche (31 552 SD1)
Montageart: aufliegend
Eurosmart Einhand-Spültischbatterie (33 281 003)
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R100
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14






31 562 SD1 **edelstahl** **188,00**

Bau
Set aus Spüle und Küchenarmatur
bestehend aus:
K200 Edelstahlspüle mit Abtropffläche (31 552 SD1)
Montageart: aufliegend
Bau Edge Einhand-Spültischbatterie (31 367 001)
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Longlife 28 mm Keramikkartusche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R100
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
31 552 SD1	**edelstahl**	**105,60**	






K200
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K200 45-S 86/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 0,6 mm
GROHE StarLight Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 450 mm
Maße: 860 x 500 mm
1 Becken: 350 x 400 x 160 mm
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R100
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 842 x 482 mm
Lochbohrungen: 2 x 35 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 650 AT0	**granit grau**	**254,90**
31 650 AP0	**granit schwarz**	**254,90**

K700
Kompositspüle
Modell: K700 50-C 40/50 1.0
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 500 mm
Maße: 400 x 500 mm
1 Becken: 340 x 370 x 200 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R45
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: 380 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 6






31 651 AT0	**granit grau**	**300,90**
31 651 AP0	**granit schwarz**	**300,90**

K700
Kompositspüle
Modell: K700 60-C 56/51 1.0
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 560 x 510 mm
1 Becken: 500 x 360 x 200 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: 545 x 495 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8






31 652 AT0	**granit grau**	**336,10**
31 652 AP0	**granit schwarz**	**336,10**

K700
Kompositspüle
Modell: K700 80-C 78/51 1.0
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 780 x 510 mm
1 Becken: 720 x 370 x 220 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: 764 x 494 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 9

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
31 657 AT0	**granit grau**	**341,10**	
31 657 AP0	**granit schwarz**	**341,10**	






K700
Kompositspüle
Modell: K700 90-C 83,8/55,9 2.0
Montageart: Unterbau oder aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 900 mm
Maße: 838 x 559 mm
1 Becken: 406 x 438 x 241 mm
1 Becken: 316 x 438 x 241 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R15
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links einbaubar
Ausschnittmaß (für Einbauinstallation): 818 x 539 mm
Ausschnittmaß (für Unterbauinstallation): 757 x 437 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 9

31 658 AT0	**granit grau**	**350,50**	
31 658 AP0	**granit schwarz**	**350,50**	






K700
Kompositspüle
Modell: K700 100-C 90/50 2.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 1000 mm
Maße: 900 x 500 mm
1 Becken: 465 x 443 x 230 mm
1 Becken: 315 x 443 x 230 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R8
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 880 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 653 AT0 **granit grau** **223,20**
31 653 AP0 **granit schwarz** **223,20**

K700U
Kompositspüle
Modell: K700U 50-C 45,7/40,6 1.0
Montageart: Unterbau oder aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 500 mm
Maße: 457 x 406 mm
1 Becken: 417 x 366 x 203 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: 417 x 366 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Montage mit Silikon
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8






31 654 AT0 **granit grau** **256,40**
31 654 AP0 **granit schwarz** **256,40**

K700U
Kompositspüle
Modell: K700U 60-C 53,3/45,7 1.0
Montageart: Unterbau oder aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 533 x 457 mm
1 Becken: 469 x 393 x 205 mm
Außenradius: R7, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: 468 x 390 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 6






31 655 AT0 **granit grau** **303,50**
31 655 AP0 **granit schwarz** **303,50**

K700U
Kompositspüle
Modell: K700U 70-C 61/45,7 1.0
Montageart: Unterbau oder aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 700 mm
Maße: 610 x 460 mm
1 Becken: 544 x 394 x 205 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: 543 x 393 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 6

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 644 AT0 **granit grau** **339,10**
31 644 AP0 **granit schwarz** **339,10**

K500
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 50-C 86/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 500 mm
Maße: 860 x 500 mm
1 Becken: 347 x 440 x 200 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R12
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 840 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12






31 645 AT0 **granit grau** **354,20**
31 645 AP0 **granit schwarz** **354,20**

K500
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 60-C 100/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 1000 x 500 mm
1 Becken: 480 x 440 x 200 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R12
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12





31 646 AT0 **granit grau** **376,40**
31 646 AP0 **granit schwarz** **376,40**


K500
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 60-C 100/50 1.5 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 1000 x 500 mm
1 Becken: 345 x 440 x 200 mm
0,5 Becken: 155 x 295 x 146 mm
Außenradius: R6, Innenradius: Großes Becken R12, kleines Becken R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 647 AT0 **granit grau** **423,40**
31 647 AP0 **granit schwarz** **423,40**

K500
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 80-C 116/50 2.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 1160 x 500 mm
1 Becken: 330 x 440 x 200 mm
2 Becken: 330 x 440 x 200 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R12
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 1140 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12






31 648 AT0 **granit grau** **324,40**
31 648 AP0 **granit schwarz** **324,40**

K500
Kompositspüle
Modell: K500 60-C 55,5/46 1.5 rev
Montageart: Unterbau oder aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 555 x 460 mm
1 Becken: 335 x 400 x 200 mm
0,5 Becken: 155 x 400 x 140 mm
Außenradius: R6, Innenradius: Großes Becken R12, kleines Becken R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 525 x 400 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Montage mit Silikon
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8






31 649 AT0 **granit grau** **395,00**
31 649 AP0 **granit schwarz** **395,00**

K500
Kompositspüle
Modell: K500 90-C 86/50 2.0
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 900 mm
Maße: 860 x 500 mm
1 Becken: 390 x 430 x 200 mm
2 Becken: 380 x 365 x 200 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links einbaubar
Ausschnittmaß: 840 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 639 AT0 **granit grau** **251,70**
31 639 AP0 **granit schwarz** **251,70**

K400
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K400 50-C 78/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 500 mm
Maße: 780 x 500 mm
1 Becken: 347 x 440 x 205 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 765 x 485 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10






31 640 AT0 **granit grau** **317,10**
31 640 AP0 **granit schwarz** **317,10**

K400
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K400 50-C 86/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 500 mm
Maße: 860 x 500 mm
1 Becken: 337 x 420 x 205 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 840 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10





31 641 AT0 **granit grau** **341,00**
31 641 AP0 **granit schwarz** **341,00**


K400
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K400 60-C 100/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 1000 x 500 mm
1 Becken: 480 x 420 x 205 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






31 642 AT0	**granit grau**	**364,60**
31 642 AP0	**granit schwarz**	**364,60**

K400
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K400 60-C 100/50 1.5 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 1000 x 500 mm
1 Becken: 335 x 420 x 205 mm
0,5 Becken: 155 x 295 x 146 mm
Außenradius: R6, Innenradius: Großes Becken R10, kleines Becken R8
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10






31 643 AT0	**granit grau**	**388,10**
31 643 AP0	**granit schwarz**	**388,10**

K400
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K400 80-C 116/50 1.5 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 1160 x 500 mm
1 Becken: 400 x 420 x 205 mm
2 Becken: 295 x 295 x 205 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 1140 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10





31 656 AT0	**granit grau**	**209,40**
31 656 AP0	**granit schwarz**	**209,40**

K200
Kompositspüle
Modell: K200 50-C 51 1.0
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 500 mm
Maße: Ø 510 mm
1 Becken: Ø 380 x 200 mm
Innenradius: Ø 380
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: Ø 490 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Exzenterbedienung optional erhältlich (40 986 SD0)
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 3

GROHE
SPEZIALARMATUREN





INHALT

Elektronische Armaturen	Eurocube E	434
	Essence E	436
	Bluetooth	439
	Europlus E	445
	Eurosmart CE	447
	Euroeco CE	456
	Bau Cosmopolitan E	459
Thermostate	Grohtherm Micro	461
	Grohtherm Special	462
	Grohtherm XL	467
Einhandmischer	Eurosmart Care	470
	Vertica Eurostyle C	475
	Euroeco Special	476
	Euroeco Special Sicherheits-mischbatterien	480
Selbstschlussarmaturen	Eurodisc SE	481
	Eurosmart CT	482
	Euroeco CT	484

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN FÜR ELEKTRONISCHE ARMATUREN MIT BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 oder höher
Android 4.3 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE IR Remote App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler / Händler / iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

* Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der Grohe AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE SPEZIALARMATUREN
FÜR ALLE EINRICHTUNGEN

EIN EINHEITLICHER BADEZIMMER-STIL – FÜR ALLE PRIVATEN UND ÖFFENTLICHEN BEREICHE EINES GEBÄUDES

Unsere Lösungen sind perfekt aufeinander abgestimmt – für einen stimmigen, einheitlichen Badezimmer-Stil.



PRIVATER BEREICH



ÖFFENTLICHER BEREICH

RUND UND ECKIG



BAUEDGE
EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE



BAU CERAMIC



BAU COSMOPOLITAN E
INFRAROT-WASCHTISCH-
ARMATUR

RUND UND ECKIG



EUROSMART COSMOPOLITAN
EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE



EURO CERAMIC



EUROSMART COSMOPOLITAN E
INFRAROT-WASCHTISCH-
ARMATUR



EUROECO COSMOPOLITAN E
INFRAROT-WASCHTISCH-
ARMATUR

RUND FEMININ



ESSENCE
EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE



ESSENCE



ESSENCE E
INFRAROT-WASCHTISCH-
ARMATUR

EDGE MASKULIN



EUROCUBE
EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE



CUBE CERAMIC




EUROCUBE E
INFRAROT-WASCHTISCH-
ARMATUR

GROHE
EUROCUBE E

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 440 000	**chrom**	**969,60**

Eurocube E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
Laminarstrahlregler 5,7 l/min
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 441 000	**chrom**	**936,20**
36 441 DC0	**supersteel**	**1.217,10**
36 441 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.404,30**

Eurocube E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Laminarstrahlregler 5,7 l/min
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K





36 442 000	**chrom**	**1.053,20**


Eurocube E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminarstrahlregler 5,7 l/min
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Fertigmontageset für Rapid SL 38 748 002 oder Rohbau-Set 36 264 001
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109

36 264 001		**234,10**


Concealed mounting box

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROCUBE E

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**36 407 001**		**218,10**	

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015
und GROHE Blue Home bis 12/2018
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO_2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung

 	**36 340 000**		**66,00**	


Verlängerungskabel Strom
3,00 m

	36 341 000		**121,60**	

dito, 10,00 m

	**42 393 000**		**65,60**	

Batteriekasten mit Batterie
mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
alternative Verwendung zu Steckertrafo


 	**36 338 000**		**118,50**	

Schalternetzteil
für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung

GROHE
ESSENCE E

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 444 000	**chrom**	**785,70**

Essence E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2" mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
Laminarstrahlregler 5,0 l/min
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 445 000	**chrom**	**752,30**
36 445 DC0	**supersteel**	**978,00**
36 445 GL0	**cool sunrise**	**1.053,20**
36 445 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**1.128,50**
36 445 DA0	**warm sunset**	**1.053,20**
36 445 DL0	**warm sunset gebürstet**	**1.128,50**
36 445 A00	**hard graphite**	**1.053,20**
36 445 AL0	**hard graphite gebürstet**	**1.128,50**

Essence E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2" mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
Laminarstrahlregler 5,0 l/min
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K





36 446 000	**chrom**	**702,20**


Essence E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2" ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
Laminarstrahlregler 5,0 l/min
flexibler Anschlussschlauch
Schmutzfangsieb
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ESSENCE E

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 447 000 **chrom** **996,40**

Essence E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur
ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminarstrahlregler 5,0 l/min
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Fertigmontageset für Rapid SL 38 748 002 oder Rohbau-Set 36 264 001
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109






36 264 001 **234,10**

UP-Einbaukasten
Wandeinbau
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
passend zu IR-Fertigmontagesets
Anschlussgehäuse für Netzspannung
für Infrarot-Elektronik Essence E 36 447 und Eurocube E 36 442






38 748 002 **chrom** **643,50**

Rapid SL
Element für Waschtisch mit Rohbau-Set für Infrarot-Elektronik
für Wandbatterie
passend zu Infrarot-Elektroniken Essence E 36 447 000
und Eurocube E 36 442 000
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Dichtung Ø 32 mm
vormontiertes Rohbauset mit Rohbauschutz
unbrennbares Leerrohr zur Verlegung der Elektronik-Kabel
Einbaukasten mit Wassergruppe, Vorabsperrung und Durchspülrohr
Anschlussleitung mit schallgedämmtem Armaturenanschluss 1/2"
Anschlussbox für Netzanschluss 230 V, CE-Zeichen
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden







36 407 001 **218,10**

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015
und GROHE Blue Home bis 12/2018
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO_2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung

GROHE
ESSENCE E


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**36 340 000**		**66,00**	
	Verlängerungskabel Strom 3,00 m			
	36 341 000 **dito, 10,00 m**		**121,60**	
	**42 393 000**		**65,60**	
	Batteriekasten mit Batterie mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2 alternative Verwendung zu Steckertrafo			
 	**36 338 000**		**118,50**	
	Schalternetzteil für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BLUETOOTH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 413 000 **chrom** **929,60**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2“
mit Mischung
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit Steckertrafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Mischeinrichtung mit einstellbarer Heißwassersperre
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
mit integriertem Magnetventil
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen, Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 409 000 **chrom** **764,60**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2“ ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit Steckertrafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Magnetventil extern
Schmutzfangsieb
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
thermische Desinfektion, automatische Spülung, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen, Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

GROHE
BLUETOOTH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 414 000 **chrom** **1.263,20**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur mit Thermostat
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
schwenkbarer Gussauslauf 219 mm
Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar
Ausladung 287 mm, **Laminarstrahlregler 9 l/min**
S-Anschlüsse, verdeckte Anschlussverschraubung
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Netzanschlusskabel, 3,0 m
für die Verwendung mit Thermostat-Rohbauset 39 383 000
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen, Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






39 383 000 **88,70**

Eurosmart CE
Thermostat-Rohbauset, 230 V
2 Armaturenanschlüsse 1/2"
Anschluss für Netzteil
Wandeinbau
zur Verwendung mit Eurosmart Cosmopolitan E Thermostat 230 V





36 410 000 **chrom** **876,40**


Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2" ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 336 001/36 337 001
GROHE StarLight Oberfläche
Laminarstrahlregler 9 l/min
Ausladung 172 mm
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen, Armaturengruppe I nach DIN 4109

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE BLUETOOTH

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 337 001 **157,40**

Euroeco CE
UP-Einbaukasten
Wandeinbau
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
passend zu IR-Fertigmontagesets
Vorabsperrung
Anschlussgehäuse für Netzspannung
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette






36 336 001 **417,50**

Eurosmart CE
UP-Einbaukasten
mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer Mischeinrichtung
Wandeinbau
passend zu IR-Fertigmontagesets
2 Vorabsperrungen
Rückflussverhinderer
Anschlussgehäuse für Netzspannung
passend für
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette






36 412 000 **chrom** **993,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 339 001
GROHE StarLight Oberfläche
Laminarstrahlregler 9 l/min
Ausladung 172 mm
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen, Armaturengruppe I nach DIN 4109






36 339 001 **287,60**

Eurosmart CE
UP-Einbaukasten
mit Mischung
Wandeinbau
passend zu IR-Fertigmontagesets
2 Vorabsperrungen
Gehäuse mit Mischeinrichtung
Rückflussverhinderer
Anschlussgehäuse für Netzspannung
passend für
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

GROHE
BLUETOOTH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 415 000 **chrom** **832,10**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Brausethermostat, Wandeinbau
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten
36 416 001
GROHE StarLight Oberfläche
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Anzahl thermischer Desinfektionen / Zeitpunkt letzte Desinfektion
Einstellungen
Nachlaufzeit
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen






36 416 001 **816,50**

Eurosmart CE
Unterputzkörper
für Brause
mit verdeckter, voreinstellbarer
thermostatischer Mischeinrichtung
passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 415 und 36 463
2 Vorabsperrungen
Rückflussverhinderer mit Sieb
Anschlussgehäuse für Netzspannung
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette





37 503 000 **chrom** **1.315,80**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Urinal
für Rapido U 37 338 000
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
GROHE StarLight Oberfläche
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen

Mobile Endgeräte und die GROHE IR Remote App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.


*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE BLUETOOTH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






37 338 000 **196,60**

GROHE Rapido U
Rohbauset für Urinal
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss
Einbaubox mit Dichtflansch
Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz






37 504 000 **chrom** **1.621,00**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarot-Elektronik für WC
für Spülkasten GD 2
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit zusätzlicher manueller Betätigung
GROHE StarLight Oberfläche
Frontplatte 156 x 197 mm
Servomotor
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen
Mobile Endgeräte und die GROHE IR Remote App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.
*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.
** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.
*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.





36 340 000 **66,00**


Verlängerungskabel Strom
3,00 m

36 341 000 **121,60**
dito, 10,00 m

GROHE BLUETOOTH

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 338 000 **118,50**

Schalternetzteil
für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung





36 407 001 **218,10**


Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015
und GROHE Blue Home bis 12/2018
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO_2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROPLUS E

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 207 001 **chrom** **686,30**

Europlus E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2" mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Magnetventil
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

36 208 001 **chrom** **619,50**
dito, ohne Mischung






36 015 001 **chrom** **779,00**

Europlus E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2" mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

36 016 001 **chrom** **712,30**
dito, ohne Mischung






36 407 001 **218,10**

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015
und GROHE Blue Home bis 12/2018
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO_2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung

GROHE
EUROPLUS E

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





36 340 000 **66,00**

Verlängerungskabel Strom
3,00 m


36 341 000 **121,60**
dito, 10,00 m



42 393 000 **65,60**

Batteriekasten mit Batterie
mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
alternative Verwendung zu Steckertrafo





36 338 000 **118,50**

Schalternetzteil
für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung



36 209 000 **chrom** **119,80**

Verdeckte Mischeinrichtung
vandalensichere, verdeckte und voreinstellbare Mischeinrichtung
passend zu Einlochbatterien
Europlus E und Eurodisc SE
bestehend aus:
Spezialmischwelle zur Schraubendreherbetätigung
metallische Verschlusskappe
GROHE StarLight Oberfläche





36 133 000 **chrom** **23,40**


Mousseur
Außengewinde
M 24 x 1
Durchflussklasse Z
7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar
inklusive Demontageschlüssel
diebstahlgesichert
GROHE StarLight Oberfläche
Außengewinde

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART CE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 327 001 **chrom** **452,40**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil, Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

36 331 001 **chrom** **470,50**
dito, mit Zugstangenablaufgarnitur 1 1/4“






36 422 000 **chrom** **571,30**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ L-Size
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil, Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 325 001 **chrom** **481,30**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

GROHE
EUROSMART CE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 421 000 **chrom** **567,70**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2" L-Size
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 439 000 **chrom** **424,20**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2" ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexibler Anschlussschlauch
Schmutzfangsieb
mit integriertem Magnetventil, Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K





36 330 001 **chrom** **452,40**


Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2"
mit verdeckter Mischeinrichtung
und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil, Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART CE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 324 001 **chrom** **651,50**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
GROHE StarLight Oberfläche
montagesicherer **Durchflussbegrenzer 5 l/min** am Eingangsschlauch
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
flexible Anschlussschläuche
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Schutzart Armatur IP 59K







36 386 001 **chrom** **1.045,90**

Eurosmart CE
Powerbox
Infrarot-Elektronik für Waschtisch DN 15 mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Powerbox: selbstgenerierendes Stromsystem
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 6,0 l/min Mousseur
mit allen flexiblen Anschlussschläuchen
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsieb
Schnell-Montage-System
Powerbox
Stromgenerator mit Wasserturbine
interne Energiespareinheit
Nutzung 60s/24h Standby, Nutzung 260s/100h Standby
mit zusätzlicher Reserveenergie
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen







36 454 000 **chrom** **1.198,20**


Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarot-Elektronik Waschtisch-Wandarmatur
mit Mischeinrichtung und Thermostat
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart)
zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar (Hand-Hand und Körper-Körper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch
Laminarstrahlregler 9 l/min
Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
GROHE SafetyPlus
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
Sicherheitsendanschlag aus Metall
ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Griffposition für Probenahme
schwenkbarer Gussauslauf 219 mm
Ausladung 287 mm
Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar
mit verdeckten S-Anschlüssen
Rosetten mit Wandabdichtung
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109

36 455 000 **chrom** **1.165,60**
dito, Ausladung 255 mm

GROHE
EUROSMART CE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 332 000 **chrom** **1.064,70**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik Waschtisch-Wandarmatur
mit Mischeinrichtung und Thermostat
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
Aktivierung per Hand, Deaktivierung bei Verlassen des Erfassungsbereiches (Hand-Körper Erfassungsart)
zwei zusätzliche Erfassungsarten einstellbar (Hand-Hand und Körper-Körper)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch
Laminarstrahlregler 9 l/min
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
schwenkbarer Gussauslauf 219 mm
Ausladung 287 mm
Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar
mit verdeckten S-Anschlüssen
Rosetten mit Wandabdichtung
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109

36 333 000 **chrom** **1.045,70**
dito, Ausladung 255 mm






36 334 SD0 **edelstahl** **553,10**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur
ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminarstrahlregler 9 l/min
Edelstahl-Rosette
Edelstahl-Auslauf
Ausladung 232 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten
36 336 001/36 337 001
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Mindestdruck 1,0 bar

36 335 SD0 **edelstahl** **533,30**
dito, Ausladung 172 mm





36 337 001 **157,40**


Euroeco CE
UP-Einbaukasten
Wandeinbau
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
passend zu IR-Fertigmontagesets
Vorabsperrung
Anschlussgehäuse für Netzspannung
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART CE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 336 001 **417,50**

Eurosmart CE
UP-Einbaukasten
mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer Mischeinrichtung
Wandeinbau
passend zu IR-Fertigmontagesets
2 Vorabsperrungen
Rückflussverhinderer
Anschlussgehäuse für Netzspannung
passend für
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette






36 376 000 **chrom** **599,60**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
Laminarstrahlregler 9 l/min
Ausladung 232 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 339 001
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109

36 315 000 **chrom** **592,60**
dito, Ausladung 172 mm






36 339 001 **287,60**

Eurosmart CE
UP-Einbaukasten
mit Mischung
Wandeinbau
passend zu IR-Fertigmontagesets
2 Vorabsperrungen
Gehäuse mit Mischeinrichtung
Rückflussverhinderer
Anschlussgehäuse für Netzspannung
passend für
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

GROHE
EUROSMART CE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 457 000 **chrom** **1.107,10**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarot-Elektronik für Brausebatterie mit Mischeinrichtung und Thermostat
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
ergonomischer **Metallgriff**
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE CoolTouch
Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
GROHE SafetyPlus
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C
Sicherheitsendanschlag aus Metall
ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Griffposition für Probenahme
Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
mit verdeckten S-Anschlüssen
Rosetten mit Wandabdichtung
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109






36 456 000 **chrom** **296,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarot-Elektronik für Brausethermostat, Wandeinbau
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 458 000 und 36 459 000
ergonomischer **Metallgriff**
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C
Sicherheitsendanschlag aus Metall
ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Griffposition für Probenahme
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109






36 458 000 **889,60**

Eurosmart CE
Unterputzkörper
für Brause
mit thermostatischer Mischeinrichtung
passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 456 00
2 Vorabsperrungen
Rückflussverhinderer mit Sieb
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette





36 459 000 **955,50**


Eurosmart CE
Unterputzkörper
für Brause
mit thermostatischer Mischeinrichtung
passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 456 00
2 Vorabsperrungen
Rückflussverhinderer mit Sieb
Anschlussgehäuse für Netzspannung
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART CE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






47 780 000 **226,10**

Rapido T
Verlängerungsset 27,5 mm
für Rapido T 35 500
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 458 000 und 36 459 000
für die Anwendung Zentral-Thermostat und
Brause-Thermostat mit Absperrung






36 463 000 **chrom** **263,60**

Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Brausethermostat, Wandeinbau
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 416 001 und 36 464 000
für verdeckte, voreinstellbare thermostatische Mischeinrichtung
GROHE StarLight Oberfläche
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109






36 464 000 **790,60**

Eurosmart CE
Unterputzkörper
für Brause
mit verdeckter, voreinstellbarer
thermostatischer Mischeinrichtung
passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 463 000
2 Vorabsperrungen
Rückflussverhinderer mit Sieb
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette






36 416 001 **816,50**

Eurosmart CE
Unterputzkörper
für Brause
mit verdeckter, voreinstellbarer
thermostatischer Mischeinrichtung
passend zu Infrarot-Fertigmontageset 36 415 und 36 463
2 Vorabsperrungen
Rückflussverhinderer mit Sieb
Anschlussgehäuse für Netzspannung
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

GROHE
EUROSMART CE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 407 001 **218,10**

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015
und GROHE Blue Home bis 12/2018
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO_2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung





36 340 000 **66,00**

Verlängerungskabel Strom
3,00 m


36 341 000 **121,60**
dito, 10,00 m



42 393 000 **65,60**

Batteriekasten mit Batterie
mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
alternative Verwendung zu Steckertrafo






36 338 000 **118,50**

Schalternetzteil
für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung





36 276 000 **138,30**

Verdrehsicherung
Vandalismushemmende Befestigung
passend für Einlochbatterien
Eurosmart CE/Eurosmart CT

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART CE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	36 133 000	**chrom**	**23,40**	






Mousseur
Außengewinde
M 24 x 1
Durchflussklasse Z
7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar
inklusive Demontageschlüssel
diebstahlgesichert
GROHE StarLight Oberfläche
Außengewinde

GROHE
EUROECO CE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 271 000 **chrom** **355,60**

Euroeco CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2" ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Schmutzfangsiebe
Magnetventil extern, Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 269 000 **chrom** **383,20**

Euroeco CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2" ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Schmutzfangsiebe
Magnetventil extern
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K





36 384 000 **chrom** **786,40**


Euroeco CE
Powerbox
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2"
ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Powerbox: selbstgenerierendes Stromsystem
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 6,0 l/min Mousseur
flexibler Anschlussschlauch
Schmutzfangsieb
Schnell-Montage-System
Powerbox
Stromgenerator mit Wasserturbine
interne Energiespareinheit
Nutzung 60s/24h Standby, Nutzung 260s/100h Standby
mit zusätzlicher Reserveenergie
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROECO CE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 274 000 **chrom** **414,80**

Euroeco CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur
ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Ganzmetallgehäuse
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen






36 273 000 **chrom** **493,80**

Euroeco CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur
ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
Ausladung 172 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 336 001/36 337 001
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109






36 337 001 **157,40**

Euroeco CE
UP-Einbaukasten
Wandeinbau
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
passend zu IR-Fertigmontagesets
Vorabsperrung
Anschlussgehäuse für Netzspannung
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette






36 336 001 **417,50**

Eurosmart CE
UP-Einbaukasten
mit verdeckter, voreinstellbarer
thermostatischer Mischeinrichtung
Wandeinbau
passend zu IR-Fertigmontagesets
2 Vorabsperrungen
Rückflussverhinderer
Anschlussgehäuse für Netzspannung
passend für
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette

GROHE
EUROECO CE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 407 001 **218,10**

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015
und GROHE Blue Home bis 12/2018
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO_2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung





36 340 000 **66,00**

Verlängerungskabel Strom
3,00 m


36 341 000 **121,60**
dito, 10,00 m



42 393 000 **65,60**

Batteriekasten mit Batterie
mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
alternative Verwendung zu Steckertrafo





36 338 000 **118,50**

Schalternetzteil
für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung





36 133 000 **chrom** **23,40**


Mousseur
Außengewinde
M 24 x 1
Durchflussklasse Z
7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar
inklusive Demontageschlüssel
diebstahlgesichert
GROHE StarLight Oberfläche
Außengewinde

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 451 000 **chrom** **283,40**

Bau Cosmopolitan E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Armaturenkörper aus Komposit-Polymer
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart IP 59






36 452 000 **chrom** **263,60**

Bau Cosmopolitan E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2“ ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Armaturenkörper aus Komposit-Polymer
flexibler Anschlussschlauch
Schmutzfangsieb
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart IP 59






36 453 000 **chrom** **299,80**

Bau Cosmopolitan E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Armaturenkörper aus Komposit-Polymer
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**36 407 001**		**218,10**	

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015
und GROHE Blue Home bis 12/2018
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO_2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung

 	**36 340 000**		**66,00**	


Verlängerungskabel Strom
3,00 m

	36 341 000		**121,60**	

dito, 10,00 m

	**42 393 000**		**65,60**	

Batteriekasten mit Batterie
mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
alternative Verwendung zu Steckertrafo

 	**36 338 000**		**118,50**	


Schalternetzteil
für Waschtisch-Elektronik mit 1-Auge-Infrarotsensor
Schalternetzteil mit Anschlussspannung 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
für UP-Dose mit Abdeckung und Zugentlastung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM MICRO


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 487 000 **chrom** **195,10**

Grohtherm Micro
Thermischer Verbrühschutz/
Untertischthermostat
Temperatureinstellung 15-43° C (± 2° C)
thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
Anschluss unten: 3/8" Überwurfmutter
Anschluss oben: 3/8" Außengewinde
GROHE TurboStat Thermoelement
GROHE StarLight Oberfläche
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsieb
ohne Anschluss-Set
max. Druckdifferential 5:1






47 533 000 **chrom** **35,80**

Grohtherm Micro
Anschluss-Set
für Grohtherm Micro
bestehend aus:
Anschlussmutter 3/8"
T-Stück
2 Abgänge 3/8" Außengewinde
flexibler Anschlussschlauch
Anschlussmuttern
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 667 000 **chrom** **414,60**

Grohtherm Special
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
integrierte Mischwasserabsperrung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Sicherheitsendanschlag aus Metall
Schmutzfangsiebe
GROHE FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus






34 665 000 **chrom** **519,00**

Grohtherm Special
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
GROHE Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion
Mengenregler, integrierte Mischwasserabsperrung
Umstellung Wanne/Brause
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Sicherheitsendanschlag aus Metall
Laminarstrahlregler
Schmutzfangsiebe
GROHE FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus





34 681 000 **chrom** **410,00**


Grohtherm Special
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
integrierte Mischwasserabsperrung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Sicherheitsendanschlag aus Metall
Schmutzfangsiebe
ohne S-Anschlüsse und Abdeckungen
GROHE FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






34 671 000 **chrom** **514,30**

Grohtherm Special
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
GROHE Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion
Mengenregler, integrierte Mischwasserabsperrung
Umstellung Wanne/Brause
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Sicherheitsendanschlag aus Metall
Laminarstrahlregler
Schmutzfangsiebe
ohne S-Anschlüsse und Abdeckungen
GROHE FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus






34 020 001 **chrom** **800,50**

Grohtherm Special
Thermostat-Waschtischbatterie, 1/2“
für Armhebelbetätigung
Wandmontage
Metall-Armhebel 250 mm für ergonomische Ellbogenbedienung
Schwenkbereich 100°
Metall-Endanschlag
Keramik-Oberteil 1/2“
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafetyPlus ergonomischer Temperaturwählgriff aus Metall mit
voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
schwenkbarer Gussauslauf mit verstärkter Lagerung
Schwenkbereich 90°
absperrbar
Laminarstrahlregler 9 l/min
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Ausladung 255 mm
verdeckte S-Anschlüsse
absperrbar
GROHE StarLight Oberfläche






13 080 000 **chrom** **298,70**

Gussauslauf
Länge 77 mm
GROHE StarLight Oberfläche






13 137 000 **chrom** **274,00**

Gussauslauf
Länge 115 mm
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






13 138 000 **chrom** **282,30**

Gussauslauf
Länge 175 mm
GROHE StarLight Oberfläche






34 666 000 **chrom** **460,30**

Grohtherm Special
Thermostat-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
integrierte Mischwasserabsperrung
Abgang unten für Auslauf 13 378 oder 13 380
Sicherheitsendanschlag aus Metall
Schmutzfangsiebe
GROHE FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus






13 378 000 **chrom** **124,20**

Gussauslauf
Länge 115 mm
schwenkbar (180 oder 90°) und arretierbar
Laminarstrahlregler 9 l/min
GROHE StarLight Oberfläche

13 380 000 **chrom** **137,10**
dito, Länge 175 mm





29 094 000 **chrom** **316,60**

Grohtherm Special
Thermostat-Brausebatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C
integrierte Mischwasserabsperrung
Sicherheitsendanschlag aus Metall
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus


35 500 000 **285,80**
GROHE Rapido T Unterputz-Thermostatbatterie

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






29 095 000 **chrom** **323,20**

Grohtherm Special
Thermostat-Wannenbatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
GROHE Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion
Mengenregler, integrierte Mischwasserabsperrung
Umstellung Wanne/Brause
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C
integrierte Mischwasserabsperrung
Sicherheitsendanschlag aus Metall
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **285,80**
GROHE Rapido T Unterputz-Thermostatbatterie






29 096 000 **chrom** **261,20**

Grohtherm Special
Thermostat-Zentralbatterie
Fertigmontageset für Rapido T 35 500
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
ergonomischer Flügelgriff aus Metall
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C
Sicherheitsendanschlag aus Metall
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **285,80**
GROHE Rapido T Unterputz-Thermostatbatterie





35 500 000 **285,80**

GROHE Rapido T
Unterputz-Thermostatbatterie
für Grohtherm Special
ohne Fertigmontageteile
Einbautiefe 70 mm - 95 mm
komplett montierte, werkseitig geprüfte Funktionseinheit
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
2 Abgänge oben 1/2"
hohe Durchflussleistung, 50 l/min bei 3 bar Fließdruck
Abgang unten 1/2" - nur mit separatem Absperrventil verwendbar
sicher zu montieren durch stabile Einbaubox / Bauschutzkappe
vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
Körper aus DR-Messing
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe



47 979 000 **16,40**

Rückflussverhinderer
inklusive Schrauben und O-Ringe für **GROHE FastFixation**
Verpackungseinheit: 2 Stück

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.




47 994 000 **10,80**

Grohtherm Special
Temperatur-Entriegelungsgriff
Entsperrung des Temperaturgriffs zur Durchführung der thermischen Desinfektion

---






12 051 000 **chrom** **72,00**

S-Anschluss, absperrbar
1/2" x 3/4"
Schraubhülse zur Verdeckung der Überwurfmutter und Rosette
Abdichtung zur Wand
Verstellbarkeit 12,5 mm
GROHE StarLight Oberfläche





47 780 000 **226,10**

Rapido T
Verlängerungsset 27,5 mm
für Rapido T 35 500
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 458 000 und 36 459 000
für die Anwendung Zentral-Thermostat und
Brause-Thermostat mit Absperrung

47 781 000 **263,00**
dito, für die Anwendung Wannen- und Brause-Thermostat mit 2-Wege-Umstellung


---



29 007 000 **258,90**

Sicherungseinrichtung (nach DIN EN 1717)
für Rapido T 35 500
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen,
bei Verwendung einer Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur 28 990 oder 28 991
ersetzt die Verwendung eines Rohrunterbrechers,
somit keine weitere Rosette notwendig






28 874 000 **chrom** **23,80**

T-Stück 1/2"
zum Anschluss an Brause- und Wannenbatterie
Überwurfmutter 1/2"
2 Anschlüsse 1/2" zum Anschluss
des Brauseschlauches bzw. des Entleerungsventils
GROHE StarLight Oberfläche





28 988 000 **chrom** **54,30**


Entleerungsventil 1/2"
zur Anordnung zwischen Absperrventil und Brause
gem. Krankenhausrichtlinien
Innengewinde 1/2"
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM XL

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






35 085 000 **chrom** **2.728,60**

Grohtherm XL
Thermostat-Batterie, 1“
Wandmontage
Einsatzbereich 9 l/min bis 140l/min
Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem
Sicherheitsendanschlag zwischen 33°C und 43°C
Einrichtung zur Erleichterung der thermischen Desinfektion
eingebaute Rückflussverhinderer und
Schmutzfangsiebe als kompakte Service-Einheit
Anschlussgewinde 1 1/4“
Abgangsgewinde 1 1/2“
Abgang oben/unten wechselbar, **ohne Anschlüsse**
GROHE StarLight Oberfläche






35 087 000 **chrom** **3.339,80**

Grohtherm XL
Thermostat-Batterie, 1 1/4“
Wandmontage
Einsatzbereich 9 l/min bis 140l/min
Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem
Sicherheitsendanschlag zwischen 33°C und 43°C
Einrichtung zur Erleichterung der thermischen Desinfektion
eingebaute Rückflussverhinderer und
Schmutzfangsiebe als kompakte Service-Einheit
Anschlussgewinde 1 1/2“
Abgangsgewinde 2“
Abgang oben/unten wechselbar, **ohne Anschlüsse**
GROHE StarLight Oberfläche






12 411 000 **chrom** **149,10**

S-Anschluss
Mutter 1 1/4“ x 1“ Außengewinde
Verstellbarkeit 50 mm
Schraubrosette
für Grohtherm XL 1“ (35 085)
GROHE StarLight Oberfläche






12 417 000 **chrom** **141,00**

Gerader Anschluss
Mutter 1 1/4“ x 1“ Außengewinde
Schraubrosette
für Grohtherm XL 1“ (35 085)
GROHE StarLight Oberfläche

12 420 000 **chrom** **99,90**
dito,
für Grohtherm XL DN 32 (35 087)
Mutter 1 1/2“ x 1 1/4“ Außengewinde










12 424 000 **chrom** **108,30**

Gerader Anschluss
Mutter 1 1/2“ x 1 1/4“ Außengewinde
für Grohtherm XL 1“ (35 085)
GROHE StarLight Oberfläche

12 426 000 **chrom** **118,60**
dito,
für Grohtherm XL DN 32 (35 087)
Mutter 2“ x 1 1/2“ Außengewinde

GROHE
GROHTHERM XL

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**12 428 000**	**chrom**	**131,90**	
	Anschlusswinkel Mutter 1 1/4" x 1" Außengewinde für Grohtherm XL 1" (35 085) **GROHE StarLight** Oberfläche			
	12 430 000	**chrom**	**169,00**	
	Anschlusswinkel **für Grohtherm XL DN 32 (35 087)** **Mutter 1 1/2" x 1 1/4" Außengewinde**			
 	**12 432 000**	**chrom**	**204,70**	
	Abgangsbogen, 1 1/4" Mutter 1 1/2" x 1 1/4" Außengewinde Ausladung 125 mm Schraubrosette für Grohtherm XL 1" (35 085) **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**12 444 000**	**chrom**	**467,30**	
	Abgangsbogen, 1 1/4" mit Thermometer Mutter 1 1/2" x 1 1/4" Außengewinde Ausladung 90 mm Schraubrosette für Grohtherm XL 1" (35 085) **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**12 448 000**	**chrom**	**382,10**	
	Abgangsbogen, 1 1/2" mit Thermometer Mutter 2" x 1 1/2" Außengewinde Ausladung 90 mm Schraubrosette **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**12 436 000**	**chrom**	**291,20**	
	Abgangsbogen, 1 1/4" ohne Thermometer Mutter 1 1/2" x 1 1/4" Außengewinde Ausladung 90 mm Schraubrosette für Grohtherm XL 1" (35 085) **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**47 569 000**	**chrom**	**408,00**	
	Steckschlüsselregulierung			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
GROHTHERM XL

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**12 124 000**	**chrom**	**182,50**	


Mischwasser-Zirkulationsanschluss
bestehend aus:
flexibler Anschlussschlauch
3/4“ x 3/4“, 90° Winkel
Anschlussnippel M45 x 1,5 x 3/4“
zum Anschluss an bauseitige Zirkulationsleitung
Doppelnippel 1“ außen x 3/4“
zum Anschluss an Grohtherm XL
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
EUROSMART CARE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






23 988 003 | **chrom** | **204,20**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
mit thermischem Verbrühschutz
Maximaltemperatur einstellbar
thermische Desinfektion nicht möglich
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
GROHE EcoJoy 4,2 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
max. Druckdifferential 5:1

neu






23 989 003 | **chrom** | **224,40**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
mit thermischem Verbrühschutz
Maximaltemperatur einstellbar
thermische Desinfektion nicht möglich
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
GROHE EcoJoy 4,2 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
max. Druckdifferential 5:1

neu





23 986 003 | **chrom** | **266,10**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
mit thermischem Verbrühschutz
Maximaltemperatur einstellbar
thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 4,2 l/min Laminarstrahlregler
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche
max. Druckdifferential 5:1


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART CARE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






23 987 003 **chrom** **286,30**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
mit thermischem Verbrühschutz
Maximaltemperatur einstellbar
thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE EcoJoy 4,2 l/min Laminarstrahlregler
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche
max. Druckdifferential 5:1

neu






23 980 003 **chrom** **163,30**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu






23 981 003 **chrom** **183,50**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu





25 241 003 **chrom** **202,90**


Eurosmart
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
EUROSMART CARE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu





25 242 003	**chrom**	**176,70**	

Eurosmart
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART CARE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






23 984 003 **chrom** **266,10**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
mit thermischem Verbrühschutz
Maximaltemperatur einstellbar
thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion
Einlochmontage
langer Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
GROHE EcoJoy 4,2 l/min Laminarstrahlregler
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche
max. Druckdifferential 5:1

neu






23 985 003 **chrom** **286,30**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
mit thermischem Verbrühschutz
Maximaltemperatur einstellbar
thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
Inklusive Entriegelungsschlüssel für thermische Desinfektion
Einlochmontage
langer Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Zero getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
GROHE EcoJoy 4,2 l/min Laminarstrahlregler
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche
max. Druckdifferential 5:1

neu






23 982 003 **chrom** **163,30**

Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
langer Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

neu





23 983 003 **chrom** **183,50**


Eurosmart
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
langer Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EUROSMART CARE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






25 243 003 **chrom** **202,90**

Eurosmart
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
langer Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen

neu






25 244 003 **chrom** **176,70**

Eurosmart
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
langer Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen






34 667 000 **chrom** **414,60**


Grohtherm Special
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
ergonomische Flügelgriffe aus Metall
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag
zwischen 35°C und 43°C
aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47 994
integrierte Mischwasserabsperrung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Sicherheitsendanschlag aus Metall
Schmutzfangsiebe
GROHE FastFixation für den schnellen Austausch der Rückflussverhinderer
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SafetyPlus

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
VERTICA EUROSTYLE C

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**23 300 000**	**chrom**	**421,90**	

Eurostyle Cosmopolitan
Vertica-Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375
Eigensicher gegen Rückfließen
Armaturengruppe I nach DIN 4109

 	**23 301 000**	**chrom**	**530,70**	

Eurostyle Cosmopolitan
Vertica-Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung feststellbar: Wanne/Brause
arretierbarer Auslauf
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375
Eigensicher gegen Rückfließen
Armaturengruppe I nach DIN 4109


 	**23 302 000**	**chrom**	**508,00**	

Eurostyle Cosmopolitan
Vertica-Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE StarLight Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung feststellbar: Wanne/Brause
arretierbarer Auslauf
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
Anschlusswinkel 45°
Wandrosetten aus Metall
Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375
Eigensicher gegen Rückfließen
Armaturengruppe I nach DIN 4109

GROHE
EUROECO SPECIAL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 763 000 **chrom** **137,50**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
Laminarstrahlregler 9 l/min
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 120 mm
Schnell-Montage-System
flexible Anschlussschläuche

32 762 000 **chrom** **137,50**
dito, glatter Körper






32 764 000 **chrom** **202,70**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
Einlochmontage
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 120 mm
Schnell-Montage-System
Kupferrohre






32 766 000 **chrom** **310,50**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
Laminarstrahlregler 9 l/min
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 120 mm
Schnell-Montage-System
flexible Anschlussschläuche

32 765 000 **chrom** **297,90**
dito, glatter Körper





30 208 000 **chrom** **327,00**


Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
hoher Auslauf, Auslaufhöhe: 196 mm
glatter Körper
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 5,7 l/min.
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 140°
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 170 mm
Schnell-Montage-System
flexible Anschlussschläuche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROECO SPECIAL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 776 000 **chrom** **311,70**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
Gussauslauf
Ausladung 157 mm
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 120 mm
S-Anschlüsse






32 778 000 **chrom** **324,40**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
Gussauslauf
Ausladung 205 mm
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 170 mm
S-Anschlüsse

32 779 000 **chrom** **366,60**
dito, mit absperrbaren S-Anschlüssen, Ausladung 221 mm






32 770 000 **chrom** **307,60**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf
Ausladung 157 mm
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 120 mm
S-Anschlüsse

32 768 000 **chrom** **349,70**
dito, mit absperrbaren S-Anschlüssen, Ausladung 174 mm





32 767 000 **chrom** **349,70**


Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf
Ausladung 197 mm
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 120 mm
S-Anschlüsse

32 771 000 **chrom** **391,80**
dito, mit absperrbaren S-Anschlüssen, Ausladung 214 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 773 000 **chrom** **366,60**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf
Laminarstrahlregler 9 l/min
Ausladung 257 mm
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 170 mm
S-Anschlüsse

32 774 000 **chrom** **408,70**
dito, mit absperrbaren S-Anschlüssen, Ausladung 274 mm






32 775 000 **chrom** **425,50**

Euroeco Special
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler
schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf
Ausladung 342 mm
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 170 mm
mit absperrbaren S-Anschlüssen






32 780 000 **chrom** **144,80**

Euroeco Special
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 120 mm
S-Anschlüsse, Eigensicher gegen Rückfließen





32 783 000 **chrom** **170,10**


Euroeco Special
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 120 mm
mit Temperaturbegrenzer
S-Anschlüsse, Eigensicher gegen Rückfließen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






32 786 000 **chrom** **177,30**

Euroeco Special
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 120 mm
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System





32 787 000 **chrom** **177,30**

Euroeco Special
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Bedienungshebel aus Metall, Hebellänge 120 mm
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System




32 870 000 **chrom** **46,70**

Euroeco Special
Hebel 115 mm
für Euroeco Special Einhandbatterien
GROHE StarLight Oberfläche

32 871 000 **chrom** **40,30**
dito, Länge 160 mm









12 051 000 **chrom** **72,00**

S-Anschluss, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Schraubhülse zur Verdeckung der Überwurfmutter und Rosette
Abdichtung zur Wand
Verstellbarkeit 12,5 mm
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
EUROECO SPECIAL SICHERHEITSMISCHBATTERIEN


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**32 788 000** **Euroeco Special** **Einhand-Sicherheitsmischbatterie 1/2“** **für Waschtisch** Einlochmontage **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“** **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie **Keramikkartusche** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** **Laminarstrahlregler 9 l/min** Bedienungshebel aus Metall Hebellänge 120 mm Schnell-Montage-System flexible Anschlussschläuche	**chrom**	**294,90**	
	32 789 000 **dito, glatter Körper**	**chrom**	**273,90**	
 	**32 790 000** **Euroeco Special Sicherheitsmischbatterien** **Einhand-Sicherheitsmischbatterie 1/2“** **für Waschtisch** Einlochmontage **glatter Körper** **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie **Keramikkartusche** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** **Laminarstrahlregler 9 l/min** Bedienungshebel aus Metall Hebellänge 120 mm Schnell-Montage-System flexible Anschlussschläuche	**chrom**	**379,20**	
 	**32 795 000** **Euroeco Special Sicherheitsmischbatterien** **Einhand-Sicherheitsmischbatterie 1/2“** **für Waschtisch** Wandmontage **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie **Keramikkartusche** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** Gussauslauf mit **Laminarstrahlregler 9 l/min.** **Ausladung 204 mm** Bedienungshebel aus Metall Hebellänge 170 mm S-Anschlüsse	**chrom**	**471,90**	
 	**32 792 000** **Euroeco Special Sicherheitsmischbatterien** **Einhand-Sicherheitsmischbatterie 1/2“** **für Waschtisch** Wandmontage **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie **Keramikkartusche** variabel einstellbare Mengenbegrenzung **mit Temperaturbegrenzer** schwenkbarer und feststellbarer Gussauslauf **mit Laminarstrahlregler 9 l/min.** **Ausladung 197 mm** Bedienungshebel aus Metall Hebellänge 120 mm S-Anschlüsse	**chrom**	**501,40**	
	32 793 000 **dito, Ausladung 256 mm**	**chrom**	**522,40**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EURODISC SE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 233 000 **chrom** **681,20**

Eurodisc SE
Selbstschluss-Waschtischbatterie
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 6,0 l/min. Durchflussbegrenzer
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer mit integrierten Schmutzfangsieben
Schnell-Montage-System
Start-Stop-Funktion
Elektronische Laufzeitüberwachung
Sicherheitsabschaltung nach 180 Sek.
Stufenlose Laufzeiteinstellung 2-180 Sek.
automatische Spülung: 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung
Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min.
CE-Zeichen
Schutzart Armatur IP 59K





36 249 000 **chrom** **629,20**

Eurodisc SE
Selbstschluss-Waschtischbatterie, 1/2“
ohne Mischung
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Markierung blau
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 6,0 l/min. Durchflussbegrenzer
flexibler Anschlussschlauch
Schmutzfangsieb
Schnell-Montage-System
Start-Stop-Funktion
Elektronische Laufzeitüberwachung
Sicherheitsabschaltung nach 180 Sek.
Stufenlose Laufzeiteinstellung 2-180 Sek.
automatische Spülung: 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung
CE-Zeichen
Schutzart Armatur IP 59K



36 209 000 **chrom** **119,80**

Verdeckte Mischeinrichtung
vandalensichere, verdeckte und voreinstellbare Mischeinrichtung
passend zu Einlochbatterien
Europlus E und Eurodisc SE
bestehend aus:
Spezialmischwelle zur Schraubendreherbetätigung
metallische Verschlusskappe
GROHE StarLight Oberfläche




42 886 000 **36,70**

Batterie
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

GROHE
EUROSMART CT

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 318 000 **chrom** **383,20**

Eurosmart CT
Selbstschluss-Waschtischbatterie
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz)
ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)
Druckbereich 0,5 bis 6 bar
2 flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe

36 317 000 **chrom** **350,30**
dito, ohne Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“






36 320 000 **chrom** **553,10**

Eurosmart CT
Selbstschluss-Brausebatterie, 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
Wandmontage
GROHE StarLight Oberfläche
Schlauchanschluss G 1/2“
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel)
ca. 7, 15 oder 30 Sek. (druckabhängig)
Druckbereich 0,5 bis 6 bar
S-Anschlüsse
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe






36 321 000 **chrom** **399,30**

Eurosmart CT
Selbstschluss-Brausebatterie, 1/2“
mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
GROHE StarLight Oberfläche
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel)
ca. 7, 15 oder 30 Sek. (druckabhängig)
Druckbereich 0,5 bis 6 bar
Schmutzfangsiebe
Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 322 001
(ohne Unterputz-Einbaukörper)






36 322 001 **174,90**

Eurosmart CT
UP-Einbaukasten
mit Mischung
Wandeinbau
passend zu Selbstschluss-Fertigmontagesets
mit umlaufendem Klebeflansch zum
Anschluss einer Feuchtraum-Abdichtung
2 Vorabsperrungen
Gehäuse mit Mischeinrichtung
Rückflussverhinderer
für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung
nach DIN 18534:2017
mit Dichtmanschette





36 276 000 **138,30**

Verdrehsicherung
Vandalismushemmende Befestigung
passend für Einlochbatterien
Eurosmart CE/Eurosmart CT

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EUROSMART CT

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	36 133 000	**chrom**	**23,40**	






Mousseur
Außengewinde
M 24 x 1
Durchflussklasse Z
7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar
inklusive Demontageschlüssel
diebstahlgesichert
GROHE StarLight Oberfläche
Außengewinde

GROHE
EUROECO CT

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






36 265 000 **chrom** **142,20**

Euroeco CT
Selbstschluss-Standventil, 1/2"
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Markierung blau/rot
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz)
ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)






36 266 000 **chrom** **130,40**

Euroeco CT
Selbstschluss-Wandventil, 1/2"
Wandmontage
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Markierung blau/rot
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
Durchflussbegrenzer 5,7 l/min
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz)
ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)






36 316 000 **chrom** **51,40**

Euroeco CT
Verlängerung 42 mm
für Selbstschluss-Wandventil, 1/2" (36 266)
GROHE StarLight Oberfläche






36 268 000 **chrom** **130,40**

Euroeco CT
Selbstschluss-Durchgangsventil, 1/2"
für Wandeinbau mit Unterputz-Einbaukörper
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Markierung blau/rot
GROHE StarLight Oberfläche
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel)
ca. 7, 15 oder 30 Sek. (druckabhängig)





36 267 000 **chrom** **122,50**

Euroeco CT
Selbstschluss-Brauseventil, 1/2"
Aufputz-Montage
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Markierung blau/rot
GROHE StarLight Oberfläche
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel)
ca. 7, 15 oder 30 Sek. (druckabhängig)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
DUSCH-WCs/DUSCH-WC AUFSÄTZE





INHALT

GROHE Sensia IGS	490
GROHE Sensia Arena	493
Dusch-WC Aufsatz	497



GROHE
SENSIA ARENA

DIE INTELLIGENZ GUTEN DESIGNS

Gutes Design ist mehr als Ästhetik, sondern bedeutet auch gut durchdachte Funktionalität. Unser GROHE Sensia Arena ist mit seinen sanften Konturen von zurückhaltender Eleganz und bietet höchsten Komfort durch innovative Technologien: ein Nachtlicht, das Sie im Dunkeln durch das Bad leitet, separate Duscharme für ultimative Sauberkeit, einen WC-Sitz, der jede Annäherung registriert und sich automatisch öffnet. Wir sind überzeugt, dass wir mit GROHE Sensia Arena neue Maßstäbe für persönliche Hygiene setzen.







Vorteile, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

01 Perfekte Körperpflege
Mit einer Auswahl an vielfältig einstellbaren Strahlarten, den antibakteriellen Duscharmen und unbegrenzt warmem Wasser sorgen wir für hohen Reinigungskomfort und perfekte Körperpflege: GROHE SkinClean.


02 Ultimative Hygiene
Dank der innovativen AquaCeramic Technologie, der keimabweisenden HyperClean-Glasur und den antibakteriellen Duscharmen können Sie sich in Bezug auf Hygiene zu 100 % sicher sein: GROHE HygieneClean. Die leistungsstarke Triple Vortex Spülung ist außergewöhnlich leise, gründlich und effektiv. Zusätzlich dient die PlasmaCluster Ionentechnologie zur aktiven Abtötung von Bakterien und Keimen.

03 Persönlicher Komfort
Mit Funktionen wie Geruchsabsaugung, Warmluftföhn, Nachtlicht und der Smartphone App.

GROHE
SENSIA IGS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 111 SH0 **alpinweiß** **4.413,70**

GROHE Sensia IGS
Dusch-WC Komplettanlage für Unterputzspülkästen, Wandmontage
GROHE Hygiene: Entkalkungsprogramm, automatische thermische Reinigung, automatische Hygienespülung der Duschdüse vor und nach jeder Benutzung
separate Wasserführung für Lady-Dusche
oszillierender Duschstrahl
pulsierender Massage-Duschstrahl
einstellbare Stärke des Duschstrahls
einstellbare Duschtemperatur
Warmlufttrocknung mit einstellbarer Temperatur
automatische Geruchsabsaugung mit integriertem Geruchsfilter
Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit Absenk-Automatik (Soft Close)
Bedien-Controller aus Metall am Sitz
4 individuelle Benutzer-Profile über Fernbedienung programmier- und abrufbar
dezente Nachtbeleuchtung
verdeckter Wasser- und Stromanschluss

im Lieferumfang enthalten:
Touchscreen-Fernbedienung mit Wandhalterung
Aktivkohlefilter
Befestigungs- und Anschlussmaterial
Wasserdruck 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)
220-240 V AC
50-60 Hz
Schutzart IPX4
EN 1717 konform
CE-Zeichen

SH0:
Keramik, Gehäuse, Front, Sitz und Deckel in alpinweiß





39 596 000 **366,00**

Rapid SLX
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC
Spülkasten GDX, 6 l
mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)
mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs
mit kleinem Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
komplett vormontiert
fixierte Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen
Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasservollisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar


mit Spülstromdrossel
verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs
einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht ohne Ausbau der Ventile
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 66 791 000 für Abdeckplatten 156 x 197 mm muss separat bestellt werden

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
SENSIA IGS

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





39 865 000 — **366,00**

Rapid SLX
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC
Spülkasten GDX, 6 l
mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)
mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs
mit zwei Schächten: kleiner Revisionsschacht für kleine Betätigungsplatten, großer Revisionsschacht für große Betätigungsplatten
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
komplett vormontiert
fixierte Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen
Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasservollisoliert
Wasseranschluss 1/2“ mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar

mit Spülstromdrossel
verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs
einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht ohne Ausbau der Ventile
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden



46 884 000 — **88,00**

Pflegeset
für GROHE Sensia IGS Dusch-WC
bestehend aus:
1 Geruchsfilter
Entkalkungsmittel für 2 Anwendungen



46 882 00M — **57,80**

Entkalkungsmittel
für GROHE Sensia IGS Dusch-WC
Inhalt für 4 Anwendungen
enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/



46 883 00M — **107,30**

Geruchsfilter
für GROHE Sensia IGS Dusch-WC
Inhalt: 2 Geruchsfilter

GROHE
SENSIA IGS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
40 899 000		**39,70**	




Nachrüst-/Umrüstset
für Dusch-WCs Sensia Arena und IGS
zum Nachrüsten bestehender Rapid SL und Uniset Installationen
auf Dusch-WC Sensia Arena oder IGS
Leerrohr mit Sicherungsring und Flachdichtung
Kabelbinder
Verbindungsrohr Ø 45 mm
Ablaufmanschette Ø 90 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
SENSIA ARENA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 354 SH1 **alpinweiß** **2.939,30**

GROHE Sensia Arena
Dusch-WC Komplettanlage für Unterputzspülkästen, Wandmontage
GROHE Hygiene Clean: antibakterielle Glasur HyperClean (nach SIAA Kohkin ISO 22196) und Antihaft-Beschichtung AquaCeramic
GROHE Power flush: spülrandlose GROHE Triple Vortex Spül-Technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstellbare Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
separate Wasserführung für Lady-Dusche
oszillierender Duschstrahl
pulsierender Massage-Duschstrahl
einstellbare Stärke des Duschstrahls
automatische Hygienespülung der Duschdüse vor und nach jeder Benutzung
integrierter Durchlauferhitzer für eine unbegrenzte Warmwasserversorgung
einstellbare Duschtemperatur
Warmlufttrocknung mit einstellbarer Temperatur
automatische Geruchsabsaugung mit integriertem Geruchsfilter
PlasmaCluster - Ionentechnologie zur Bakterienbeseitigung
Entkalkungsfunktion
Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit automatischer Öffnen / Schließen Funktion
Infrarot Benutzererkennung
Bedieneinheit am Sitz
dezente Nachtbeleuchtung innen
verdeckter Wasser- und Stromanschluss
Smartphone APP für iOS und Android

im Lieferumfang enthalten:
Schallschutzmatte und Montageplatte
Fernbedienung mit Wandhalterung
Aktivkohlefilter
Wasseranschluss-Set für Unterputz-Spülkasten
Kabelkupplung für Stromanschluss
Wasserdruck 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC, 50-60 Hz
Schutzart IPX4
EN 1717 konform
CE-Zeichen





39 596 000 **366,00**


Rapid SLX
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC
Spülkasten GDX, 6 l
mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)
mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs
mit kleinem Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
komplett vormontiert
fixierte Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen
Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasservollisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar

mit Spülstromdrossel
verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs
einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht ohne Ausbau der Ventile
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 66 791 000 für Abdeckplatten 156 x 197 mm muss separat bestellt werden

GROHE
SENSIA ARENA

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 865 000 **366,00**

Rapid SLX
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC
Spülkasten GDX, 6 l
mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)
mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs
mit zwei Schächten: kleiner Revisionsschacht für kleine Betätigungsplatten, großer Revisionsschacht für große Betätigungsplatten
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
komplett vormontiert
fixierte Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen
Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasservollisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar

mit Spülstromdrossel
verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs
einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht ohne Ausbau der Ventile
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






39 598 000 **385,20**

Rapid SLX
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GDX, 6 l
bestehend aus:
Rapid SLX Element für WC (39 596 000) inkl. Stromanschluss (Klemmdose)
Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
Schallschutz-Set für WC (37 131 000)
mit Spülstromdrossel





46 944 001 **220,40**



GROHE Sensia Arena
Installationsset für automatische Spülung und Vorspülung für Rapid SLX und Rapid SL mit Spülkasten GD 2 (Bauhöhe 1,13 m) in Kombination mit Sensia Arena Dusch-WC
bestehend aus:
Servomotor für GD 2 Spülkasten
Betätigungsstange für Ablaufventil
Anschlusskabel und Blindkappe
Flexibler Anschlussschlauch
WC-Betätigung nicht im Lieferumfang enthalten
CE-Zeichen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
SENSIA ARENA

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**40 899 000**		**39,70**	
	Nachrüst-/Umrüstset **für Dusch-WCs Sensia Arena und IGS** zum Nachrüsten bestehender Rapid SL und Uniset Installationen auf Dusch-WC Sensia Arena oder IGS Leerrohr mit Sicherungsring und Flachdichtung Kabelbinder Verbindungsrohr Ø 45 mm Ablaufmanschette Ø 90 mm			
	**14 928 000**		**25,80**	
	GROHE Sensia Arena **Düse** für Sensia Arena Dusch-WC Standard-Dusche			
	14 929 000		**25,80**	
	GROHE Sensia Arena **Düse** für Sensia Arena Dusch-WC Lady-Dusche			
	**46 977 00M**		**47,70**	
	GROHE Sensia Arena **Entkalker** Verpackungseinheit 4 x 80 g Beutel enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/			
	**46 978 000**		**47,70**	
	GROHE Sensia Arena **Entkalkungsset** **für 39 354 SH0** 80 g Beutel Entkalker Spritzschutz Flasche inkl. Adapter			
	**46 978 001**		**99,30**	
	GROHE Sensia Arena **Entkalkungsset** **für 39 354 SH1** 80 g Beutel Entkalker Flasche inkl. Adapter Schlauch mit Ventil Aufkleber Halter für Flasche 1 x Düse Anal-Dusche (14 928 000) 1 x Düse Lady-Dusche (14 929 000)			

GROHE
SENSIA ARENA


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**46 979 000** **GROHE Sensia Arena** **Flasche für Entkalker** **für 39 354 SH0 und 39 354 SH1** inkl. Adapter		**19,30**	
 	**14 926 002** **GROHE Sensia Arena** **Fernbedienung** **für 39 354 SH0 und 39 354 SH1** für Sensia Arena Dusch-WC inklusive Wandhalter		**322,40**	
 	**14 992 000** **GROHE Sensia Arena** **Befestigungsklammer für Sensia Arena Fernbedienung** Diebstahlsicherung für 14 926 002 inklusive Schrauben		**36,10**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
DUSCH-WC AUFSATZ

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 648 SH0 **alpinweiß** **254,90**

Bau Keramik
Dusch-WC Aufsatz
WC-Sitz mit Deckel
2 separate Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
Vor- und Nachspülung der Duscharme mit klarem Wasser
manuell bedienbarer Seitenhebel - kein Stromanschluss erforderlich
einstellbare Stärke des Duschstrahls
Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit Absenk-Automatik (Soft Close)
flexibler Wasseranschluss 3/8“
im Lieferumfang enthalten:
Befestigungsplatte
Filter
Wasserdruck 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)
EN 1717 konform






39 651 SH0 **alpinweiß** **443,50**

Bau Keramik
Dusch-WC Aufsatz 2-in-1 Set, wandhängend
bestehend aus:
Bau Dusch-WC Aufsatz (39 648 SH0)
WC-Sitz mit Deckel
2 separate Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
Vor- und Nachspülung der Duscharme mit klarem Wasser
manuell bedienbarer Seitenhebel - kein Stromanschluss erforderlich
einstellbare Stärke des Duschstrahls
Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit Absenk-Automatik (Soft Close)
flexibler Wasseranschluss 3/8“
Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC (39 427 000)
für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
aus Sanitärkeramik






39 652 SH0 **alpinweiß** **601,10**

Bau Keramik
Dusch-WC Aufsatz 3-in-1 Set, wandhängend
bestehend aus:
Bau Dusch-WC Aufsatz (39 648 SH0)
WC-Sitz mit Deckel
2 separate Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
Vor- und Nachspülung der Duscharme mit klarem Wasser
manuell bedienbarer Seitenhebel - kein Stromanschluss erforderlich
einstellbare Stärke des Duschstrahls
Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit Absenk-Automatik (Soft Close)
flexibler Wasseranschluss 3/8“
Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC (39 427 000) für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
aus Sanitärkeramik
Grohtherm Micro (34 487 000) Untertischthermostat
mit thermischem Verbrühschutz
Temperatureinstellung 15-43° C (± 2° C)





14 074 000 **37,90**

Installationsset Schlauch und T-Stück
für Dusch-WC Aufsatz
bestehend aus:
T-Stück 3/8“
flexibler Anschlussschlauch, 795 mm
3/8“ x 3/8“





INHALT

Essence	506
Cube Keramik	513
Euro Keramik	517
Bau Keramik	524
Acryl Duschwannen	531

VIER EINZIGARTIGE
KERAMIK DESIGN-KOLLEKTIONEN

Sorgen Sie mit GROHE Keramik für perfekte Harmonie in Ihrem Badezimmer. Wählen Sie Ihr Perfect Match mit einem durchgängigen und abgestimmten Design.

Ganz gleich, welchen Lifestyle Sie bevorzugen oder was Ihrem Geschmack am besten entspricht – in den vier GROHE Keramiklinien finden Sie die richtige Kombination. Jede Linie hat ihre besonderen Eigenschaften und gibt Ihrem Bad einen optisch einheitlichen Auftritt.



ESSENCE KERAMIK
SCHÖNHEIT IN IHRER REINSTEN FORM



CUBE KERAMIK
EIN KLARES BEKENNTNIS ZUM STIL



EURO KERAMIK
IM EINKLANG MIT MEINEM LIFESTYLE




BAU KERAMIK
VIELFALT FÜR DAS MODERNE LEBEN

FÜNF ÜBERZEUGENDE **TECHNOLOGIEN**

Vielleicht erkennen Sie es nicht auf den ersten Blick – aber unsere Keramik verfügt über fortschrittlichste Technologien. Denn wir möchten Ihnen den Aufenthalt im Bad so komfortabel wie möglich gestalten. Entdecken Sie jetzt unsere innovativen GROHE Technologien.

UNSERE SCHLÜSSELTECHNOLOGIEN



TRIPLE VORTEX SPÜLUNG
DIE DREIFACHE POWER: SAUBER UND LEISE



RANDLOS-TECHNOLOGIE
SCHMUTZ UND BAKTERIEN KÖNNEN SICH NIRGENDWO VERSTECKEN



PUREGUARD
ZU GLATT FÜR SCHMUTZ UND FÜR
BAKTERIEN UNDURCHDRINGBAR



QUICK RELEASE SITZ
WERKZEUGLOS ABNEHMBAR
ZUR EINFACHEN REINIGUNG



SITZ UND DECKEL
MIT SOFT CLOSE FUNKTION
KOMFORTABEL UND LEISE

MIT PERFECT MATCH
IMMER DIE PASSENDE KOMBINATION

Um Ihr Bad in einen Ort der Entspannung zu verwandeln, sind ergonomische Prinzipien und eine durchgängige Formensprache wichtige Bausteine. Mit Perfect Match bieten wir Ihnen vier verschiedene Kollektionen für Ihre persönliche Badgestaltung. Jedes Perfect Match basiert auf Tests zu Design und Funktionalität. Wählen Sie die Linie, die Ihrem Lebensstil am besten entspricht.

BAU KERAMIK



EURO KERAMIK



ESSENCE KERAMIK



CUBE KERAMIK





BAUEDGE



BAULOOP



BAUFLOW



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMART
COSMOPOLITAN



EUROSMART



ESSENCE



LINEARE



GROHE PLUS



ATRIO



EUROCUBE



LINEARE



ALLURE




ALLURE
BRILLIANT

GROHE
ESSENCE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 564 00H **alpinweiß** **290,20**

Essence
Waschtisch 70 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf auf der entgegengesetzten Seite zur Armatur
700 x 485 mm
geeignet für Halbsäule
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
12 Stück pro Palette






39 565 00H **alpinweiß** **270,40**

Essence
Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf auf der entgegengesetzten Seite zur Armatur
600 x 485 mm
geeignet für Halbsäule
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
16 Stück pro Palette






39 566 00H **alpinweiß** **636,60**

Essence
Möbelwaschtisch 100 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf auf der entgegengesetzten Seite zur Armatur
geeignet für Waschtischunterschränke
1000 x 460 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
8 Stück pro Palette






39 567 00H **alpinweiß** **456,30**

Essence
Möbelwaschtisch 80 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf auf der entgegengesetzten Seite zur Armatur
geeignet für Waschtischunterschränke
800 x 460 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
12 Stück pro Palette





39 568 00H **alpinweiß** **312,70**


Essence
Möbelwaschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf auf der entgegengesetzten Seite zur Armatur
geeignet für Waschtischunterschränke
600 x 460 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
16 Stück pro Palette

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ESSENCE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 608 00H **alpinweiß** **425,90**

Essence
Aufsatzschale ohne Hahnloch 60 cm
ohne Überlauf
600 x 400 mm
inkl. Befestigungsset
inkl. Ablaufventil, herausnehmbare keramische Abdeckung
nicht verschließbar
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 609 00H **alpinweiß** **344,80**

Essence
Aufsatzschale ohne Hahnloch 45 cm
ohne Überlauf
450 x 450 mm
inkl. Befestigungsset
inkl. Ablaufventil, herausnehmbare keramische Abdeckung
nicht verschließbar
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 570 000 **alpinweiß** **169,00**

Essence
Halbsäule
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
33 Stück pro Palette






39 571 00H **alpinweiß** **402,80**

Essence
Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/4,5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 577 000 (Soft Close)
12 Stück pro Palette






39 572 00H **alpinweiß** **450,70**

Essence
Stand-WC-Kombination
Abgang universal
spülrandlos
Spülmenge 3/4,5 l
inkl. Befestigungsset
Spülkasten muss separat bestellt werden
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 577 000 (Soft Close)
6 Stück pro Palette

GROHE
ESSENCE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 573 00H **alpinweiß** **419,70**

Essence
Stand-Tiefspül-WC
Abgang universal
back to wall
für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
Spülmenge 3/4,5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 577 000 (Soft Close)
8 Stück pro Palette






39 578 000 **alpinweiß** **253,50**

Essence
Aufsatzspülkasten
Anschluss seitlich
mit Innengarnitur GROHE AV1
Spülmenge 3/4,5 l (Dual Flush)
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
24 Stück pro Palette






39 579 000 **alpinweiß** **253,50**

Essence
Aufsatzspülkasten
Anschluss von unten
Zulauf und Ablauf verdeckt
mit Innengarnitur GROHE AV1
Spülmenge 3/4,5 l (Dual Flush)
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
24 Stück pro Palette






39 577 000 **alpinweiß** **169,00**

Essence
WC-Sitz mit Soft Close
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
einfache Montage von oben
kompatibel mit allen Essence Keramik WCs
7 Stück pro Masterkarton





39 574 00H **alpinweiß** **402,80**


Essence
Wandbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
16 Stück pro Palette

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ESSENCE


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 575 00H **alpinweiß** **419,70**

Essence
Standbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
8 Stück pro Palette




39 611 000 **alpinweiß** **5.397,10**

Essence
Badewanne
freistehend
180 x 80 cm
Höhe 57,5 cm
Wasserinhalt 240 l
Nutzinhalt 170 l
ohne Überlauf
Titan-Stahl
erforderliche Ablaufgarnitur: 49 113 000 / SH0, separat zu bestellen
Netzanschluss erforderlich zur Installation von
Ab- und Überlaufgarnitur 49 113 000/SH0
inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten



39 729 000 **alpinweiß** **5.397,10**

Essence
Badewanne
freistehend
180 x 80 cm
Höhe 57,5 cm
Wasserinhalt 240 l
Nutzinhalt 170 l
mit Überlauf
Titan-Stahl
kombinierbar mit Talento Garnituren (28 943 000 + 19 025 000), separat zu bestellen
kompatibel mit Viega Multiplex Trio Ab-/Überlauf (Funktionseinheit 6161.62/727970 plus Ausstattungsset Visign MT3 chrom 6161.13/725792)
inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten




39 617 000 **alpinweiß** **941,00**

Essence
Badewanne
Montage von oben
180 x 80 cm
Höhe 45 cm
Wasserinhalt 240 l
Nutzinhalt 170 l
mit Überlauf
Titan-Stahl
kombinierbar mit Talento (28 943 000 + 19 025 000) und Talentofill Garnituren (28 991 000 + 19 952 000), separat zu bestellen
kombinierbar mit Poresta Wannenträger (17156511)
kombinierbar mit Schedel Wannenträger (SW80026)
inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten
erfordert Wannenfüße 49 115 000 und Dichtungsset 49 114 000, separat erhältlich

GROHE
ESSENCE


Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





39 620 00H **alpinweiß** **1.096,00**

Essence
Badewanne
Montage von oben
180 x 80 cm
Höhe 45 cm
Wasserinhalt 240 l
Nutzinhalt 170 l
mit EasyClean Oberfläche
mit Überlauf
Titan-Stahl
kombinierbar mit Talento (28 943 000 + 19 025 000) und Talentofill Garnituren (28 991 000 + 19 952 000), separat zu bestellen
kombinierbar mit Poresta Wannenträger (17156511)
kombinierbar mit Schedel Wannenträger (SW80026)
inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten
erfordert Wannenfüße 49 115 000 und Dichtungsset 49 114 000, separat erhältlich



39 622 000 **alpinweiß** **5.397,10**


Essence
Badewanne
Vorwand
180 x 85 cm
Höhe 57,5 cm
Wasserinhalt 240 l
Nutzinhalt 170 l
mit Überlauf
Titan-Stahl
kombinierbar mit Talento Garnituren (28 943 000 + 19 025 000), separat zu bestellen
kompatibel mit Viega Multiplex Trio Ab-/Überlauf (Funktionseinheit 6161.62/727970 plus Ausstattungsset Visign MT3 chrom 6161.13/725792)
inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






49 113 000 **chrom** **2.214,20**
49 113 SH0 **alpinweiß** **2.214,20**

Essence
elektronisch gesteuerte Ab- und Überlaufgarnitur für freistehende Badewannen
Doppelfunktion von Wannenablauf und Wannenüberlauf
nicht sichtbarer Überlauf
elektronischer Drucksensor öffnet automatisch Ablauf, sobald maximale Wasserhöhe überschritten wird
Netzanschluss zur Installation erforderlich






19 025 000 **chrom** **100,60**

Talento
Wannenab- und Überlaufgarnitur
Fertigmontageset
Rosette
Ablaufstopfen
Montagezubehör
zur Kombination mit Wannengarnitur 28 939 / 28 943






19 952 000 **chrom** **249,80**

Talentofill
Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
Fertigmontageset
Rosette
Zulaufteil
Ablaufstopfen
Montagezubehör
zur Kombination mit Wannengarnitur 28 990 / 28 991






28 943 000 **203,40**

Talento
Wannenab- und Überlaufgarnitur
für Sonderwannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchsverschluss und 45° Ablaufbogen





28 991 000 **378,50**

Talentofill
Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
für Körperformbadewannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen
ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988
nur mit Rohrunterbrecher Bauart A2
oder Anschlussgarnitur (28 995)



49 115 000 **chrom** **110,70**

Essence
Füße für Einbau-Badewanne
individuelle Höhenverstellung jedes Fußes
GROHE FastFixation System

GROHE
ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
49 114 000		**183,10**	




Essence
Dichtungsset
GROHE FastFixation System
1 x Dichtungsvlies 1,80m
2 x Dichtungsvlies 2,00m
2 x Dichtungsecken 90°
2 x Außenecke
2 x Außenecke 90°
inklusive Dämmstreifen für Schalldämmung und Fliesenschutzstreifen
wasserdicht ETAG 022 DIN 18534

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
CUBE KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 386 00H **alpinweiß** **721,90**

Cube Keramik
Waschtisch 100 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
1000 x 490 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
10 Stück pro Palette






39 469 00H **alpinweiß** **624,20**

Cube Keramik
Waschtisch 80 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
800 x 490 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
10 Stück pro Palette






39 473 00H **alpinweiß** **338,50**

Cube Keramik
Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
600 x 490 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
16 Stück pro Palette






39 474 00H **alpinweiß** **317,80**

Cube Keramik
Waschtisch 50 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
500 x 490 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
18 Stück pro Palette






39 475 00H **alpinweiß** **721,90**

Cube Keramik
Aufsatzwaschtisch 100 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
1000 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
10 Stück pro Palette






39 476 00H **alpinweiß** **625,20**

Cube Keramik
Aufsatzwaschtisch 80 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
800 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
10 Stück pro Palette

GROHE
CUBE KERAMIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 477 00H **alpinweiß** **338,50**

Cube Keramik
Aufsatzwaschtisch 60 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
600 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
16 Stück pro Palette






39 478 00H **alpinweiß** **317,80**

Cube Keramik
Aufsatzwaschtisch 50 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
500 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
18 Stück pro Palette






39 481 00H **alpinweiß** **304,00**

Cube Keramik
Aufsatzschale ohne Hahnloch 50 cm
ohne Überlauf
500 x 470 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
20 Stück pro Palette






39 482 00H **alpinweiß** **269,40**

Cube Keramik
Aufsatzschale ohne Hahnloch 40 cm
ohne Überlauf
410 x 410 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
24 Stück pro Palette






39 480 00H **alpinweiß** **304,00**

Cube Keramik
Unterbauwaschtisch 50 cm
mit Überlauf
492 x 370 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
18 Stück pro Palette





39 479 00H **alpinweiß** **324,70**


Cube Keramik
Einbauwaschtisch von oben 60 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
600 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
16 Stück pro Palette

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
CUBE KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 483 00H **alpinweiß** **262,50**

Cube Keramik
Handwaschbecken 45 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
455 x 350 mm
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
22 Stück pro Palette






39 245 00H **alpinweiß** **601,30**

Cube Keramik
Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
spülrandlos
Spülmenge 3/4,5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 488 000 (Soft Close)
12 Stück pro Palette






39 484 00H **alpinweiß** **673,60**

Cube Keramik
Stand-WC-Kombination
Abgang universal
spülrandlos
Spülmenge 3/4,5 l
inkl. Befestigungsset
Spülkasten muss separat bestellt werden
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 488 000 (Soft Close)
6 Stück pro Palette






39 489 000 **alpinweiß** **369,60**

Cube Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss seitlich
mit Innengarnitur GROHE AV1
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
24 Stück pro Palette






39 490 000 **alpinweiß** **369,60**

Cube Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss von unten
Zulauf und Ablauf verdeckt
mit Innengarnitur GROHE AV1
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
24 Stück pro Palette

GROHE
CUBE KERAMIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
39 488 000	**alpinweiß**	**259,10**	




Cube Keramik
WC-Sitz mit Soft Close
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
einfache Montage von oben
kompatibel mit allen Cube Keramik WCs
7 Stück pro Masterkarton

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EURO KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 585 00H **alpinweiß** **580,90**

Euro Keramik
Möbelwaschtisch 100 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
1000 x 460 mm
geeignet für Waschtischunterschränke
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
8 Stück pro Palette






39 584 00H **alpinweiß** **449,90**

Euro Keramik
Möbelwaschtisch 80 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
800 x 460 mm
geeignet für Waschtischunterschränke
aus Sanitärkeramik
PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
12 Stück pro Palette






39 323 000 **alpinweiß** **125,20**
39 323 00H **alpinweiß** **188,60**

Euro Keramik
Waschtisch 65 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
650 x 514 mm
aus Sanitärkeramik
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
18 Stück pro Palette






39 335 000 **alpinweiß** **112,80**
39 335 00H **alpinweiß** **176,30**

Euro Keramik
Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
595 x 482 mm
aus Sanitärkeramik
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
18 Stück pro Palette






39 337 000 **alpinweiß** **123,40**
39 337 00H **alpinweiß** **186,90**

Euro Keramik
Aufsatzwaschtisch 60 cm
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
596 x 483 mm
aus Sanitärkeramik
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
18 Stück pro Palette

GROHE
EURO KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 336 000 **alpinweiß** **110,80**
39 336 00H **alpinweiß** **174,30**

Euro Keramik
Waschtisch 55 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
550 x 450 mm
aus Sanitärkeramik
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
21 Stück pro Palette






39 324 000 **alpinweiß** **81,40**
39 324 00H **alpinweiß** **144,90**

Euro Keramik
Handwaschbecken 45 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
450 x 396 mm
aus Sanitärkeramik
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
27 Stück pro Palette






39 327 000 **alpinweiß** **102,20**
39 327 00H **alpinweiß** **165,70**

Euro Keramik
Mini Handwaschbecken 37 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
370 x 180 mm
aus Sanitärkeramik
nicht für Standsäulen geeignet
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
36 Stück pro Palette






39 201 000 **alpinweiß** **88,10**

Euro Keramik
Halbsäule für Waschtisch
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
passend für alle GROHE Waschtische außer 39 324 000/39 324 00H und 39 327 000/39 327 00H
30 Stück pro Palette






39 325 000 **alpinweiß** **88,10**

Euro Keramik
Halbsäule für Handwaschbecken 45 cm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
passend für Handwaschbecken 39 324 000/39 324 00H
30 Stück pro Palette





39 202 000 **alpinweiß** **98,70**


Euro Keramik
Standsäule für Waschtisch
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
passend für alle GROHE Waschtische außer 39 324 000/39 324 00H und 39 327 000/39 327 00H
30 Stück pro Palette

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EURO KERAMIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 328 000 **alpinweiß** **349,00**
39 328 00H **alpinweiß** **412,50**

Euro Keramik
Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
Triple Vortex Spülung
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H) kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 330 001 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 331 001 (ohne Soft Close)
16 Stück pro Palette






39 554 000 **alpinweiß** **497,20**

Euro Keramik
Set Wand-Tiefspül-WC
bestehend aus:
Euro Keramik Wand-WC (39 328 000)
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
aus Sanitärkeramik
Euro Keramik WC-Sitz mit Deckel Soft Close (39 330 001)
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
6 Stück pro Palette






39 206 000 **alpinweiß** **317,30**
39 206 00H **alpinweiß** **380,80**

Euro Keramik
Wand-Tiefspül-WC kompakt
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
Triple Vortex Spülung
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
Ausladung 49 cm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H) kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 330 001 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 331 001 (ohne Soft Close)
16 Stück pro Palette






39 693 000 **alpinweiß** **477,80**

Euro Keramik
Set Wand-Tiefspül-WC
bestehend aus:
Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC kompakt (39 206 000)
Abgang waagerecht
Triple Vortex Spülung
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Euro Keramik WC-Sitz mit Deckel Soft Close (39 330 001)
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
6 Stück pro Palette

GROHE
EURO KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 538 000 **alpinweiß** **279,40**

Euro Keramik
Wand-Tiefspül-WC Basic
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
aus Sanitärkeramik
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 330 001 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 331 001 (ohne Soft Close)
12 Stück pro Palette






39 703 000 **alpinweiß** **437,60**


Euro Keramik
Set Wand-Tiefspül-WC
bestehend aus:
Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC Basic (39 538 000)
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
aus Sanitärkeramik
Euro Keramik WC-Sitz mit Deckel Soft Close (39 330 001)
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
8 Stück pro Palette






39 338 000 **alpinweiß** **271,50**
39 338 00H **alpinweiß** **334,90**

Euro Keramik
Stand-WC-Kombination
Abgang universal
Triple Vortex Spülung
Tiefspüler
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
inkl. Befestigungsset
Spülkasten muss separat bestellt werden
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 330 001 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 331 001 (ohne Soft Close)
9 Stück pro Palette



39 332 000 **alpinweiß** **253,80**

Euro Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss von unten
Zulauf und Ablauf verdeckt
mit Innengarnitur Dual Flush
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
18 Stück pro Palette



39 333 000 **alpinweiß** **253,80**


Euro Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss seitlich / hinten
für Anschluss hinten muss 49 522 000 separat bestellt werden
mit Innengarnitur Dual Flush
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
18 Stück pro Palette

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EURO KERAMIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 555 000 **alpinweiß** **399,40**

Euro Keramik
Set Stand-Tiefspül-WC
bestehend aus:
Euro Keramik Stand-Tiefspül-WC (39 329 000)
Abgang universal
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
Euro Keramik WC-Sitz mit Deckel Soft Close (39 330 001)
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
4 Stück pro Palette






39 339 000 **alpinweiß** **270,30**
39 339 00H **alpinweiß** **333,80**

Euro Keramik
Stand-Tiefspül-WC
Abgang waagerecht
back to wall
Triple Vortex Spülung
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H) kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 330 001 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 331 001 (ohne Soft Close)
12 Stück pro Palette






39 330 001 **alpinweiß** **126,70**

Euro Keramik
WC-Sitz mit Soft Close
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
einfache Montage von oben
kompatibel mit allen Euro Keramik WCs
7 Stück pro Masterkarton






39 331 001 **alpinweiß** **86,30**

Euro Keramik
WC-Sitz
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
einfache Montage von oben
passend für alle GROHE Euro Keramik WCs
7 Stück pro Masterkarton






39 208 000 **alpinweiß** **314,80**
39 208 00H **alpinweiß** **378,30**

Euro Keramik
Wandbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
16 Stück pro Palette

GROHE
EURO KERAMIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
39 340 000	**alpinweiß**	**277,20**	
39 340 00H	**alpinweiß**	**340,70**	
















Euro Keramik
Standbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Varianten -00H: inkl. PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung (00H)
12 Stück pro Palette

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
EURO KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**39 453 000** **WC-Ablaufbogen** horizontal 320 mm		**43,00**	
 	**39 454 000** **WC-Ablaufbogen** horizontal und vertikal Länge einstellbar 60 bis 105 mm		**79,20**	
 	**39 457 000** **WC-Ablaufbogen** vertikal Länge einstellbar 93,5 bis 137 mm		**81,10**	
 	**49 532 000** **Rosette** für 39 457 000		**10,10**	
 	**39 551 000** **WC-Ablaufbogen** vertikal Länge einstellbar 200 bis 250 mm		**81,10**	
	**49 522 000** **Befestigungsset** für Euro Keramik Aufsatzspülkasten 39 333 000 für Anschluss hinten		**98,30**	

GROHE
BAU KERAMIK


		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**39 420 000**	**alpinweiß**	**77,20**	
		Bau Keramik **Waschtisch 65 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 646 x 468 mm aus Sanitärkeramik **18 Stück pro Palette**			
		**39 421 000**	**alpinweiß**	**66,90**	
		Bau Keramik **Waschtisch 60 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 609 x 442 mm aus Sanitärkeramik **18 Stück pro Palette**			
		**39 440 000**	**alpinweiß**	**65,20**	
		Bau Keramik **Waschtisch 55 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 553 x 386 mm aus Sanitärkeramik **21 Stück pro Palette**			
		**39 422 000**	**alpinweiß**	**120,90**	
		Bau Keramik **Einbauwaschtisch von oben 55 cm** mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 560 x 400 mm aus Sanitärkeramik **21 Stück pro Palette**			
		**39 423 000**	**alpinweiß**	**120,90**	
		Bau Keramik **Unterbauwaschtisch 55 cm** **mit Überlauf** 560 x 420 mm aus Sanitärkeramik **18 Stück pro Palette**			
		**39 424 000**	**alpinweiß**	**65,30**	
		Bau Keramik **Handwaschbecken 45 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 453 x 354 mm aus Sanitärkeramik **27 Stück pro Palette**			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BAU KERAMIK


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





39 426 000 **alpinweiß** **73,80**

Bau Keramik
Halbsäule
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
passend für alle GROHE Bau Keramik Waschtische außer 39 424 000
30 Stück pro Palette




39 425 000 **alpinweiß** **65,30**

Bau Keramik
Standsäule
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
30 Stück pro Palette

neu






39 929 000 **alpinweiß** **223,20**

Bau Keramik
Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
Keramik ummantelt mit sichtbarer Befestigung
kompatibel mit WC-Sitz 39 913 000 (Soft Close)

neu






39 913 000 **alpinweiß** **106,00**

Bau Keramik
WC-Sitz mit Soft Close Slim
mit Deckel
flaches Design
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
kompatibel mit Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC 39 929 000






39 427 000 **alpinweiß** **123,50**

Bau Keramik
Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
aus Sanitärkeramik
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)
16 Stück pro Palette











39 349 000 **alpinweiß** **152,00**

Bau Keramik
Stand-WC-Kombination
Tiefspüler
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
Spülkasten muss separat bestellt werden
aus Sanitärkeramik
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)
9 Stück pro Palette







*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BAU KERAMIK

		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**39 429 000**	**alpinweiß**	**152,00**	
		Bau Keramik **Stand-WC-Kombination** Tiefspüler **spülrandlos** Abgang senkrecht Spülmenge 3/6 l inkl. Befestigungsset Spülkasten muss separat bestellt werden aus Sanitärkeramik kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close) **9 Stück pro Palette**			
		**39 436 000**	**alpinweiß**	**118,90**	
		Bau Keramik **Aufsatzspülkasten** Anschluss von unten Zulauf und Ablauf verdeckt mit Innengarnitur Dual Flush aus Sanitärkeramik **24 Stück pro Palette**			
		**39 437 000**	**alpinweiß**	**118,90**	
		Bau Keramik **Aufsatzspülkasten** Anschluss seitlich mit Innengarnitur Dual Flush aus Sanitärkeramik **24 Stück pro Palette**			
		**39 430 000**	**alpinweiß**	**102,10**	
		Bau Keramik **Stand-Tiefspül-WC** **spülrandlos** Abgang waagerecht Spülmenge 3/6 l inkl. Befestigungsset aus Sanitärkeramik kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close) **12 Stück pro Palette**			
		**39 431 000**	**alpinweiß**	**102,10**	
		Bau Keramik **Stand-Tiefspül-WC** **spülrandlos** Abgang senkrecht Spülmenge 3/6 l inkl. Befestigungsset aus Sanitärkeramik kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close) **12 Stück pro Palette**			
		**39 492 000**	**alpinweiß**	**52,80**	
		Bau Keramik **WC-Sitz** mit Deckel Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar aus Duroplast inkl. Befestigungsset Scharniere aus Edelstahl kompatibel mit allen Bau Keramik WCs **168 Stück pro Palette**			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
BAU KERAMIK

		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**39 493 000**	**alpinweiß**	**94,70**	
		Bau Keramik **WC-Sitz mit Soft Close** mit Deckel Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar aus Duroplast inkl. Befestigungsset Scharniere aus Edelstahl kompatibel mit allen Bau Keramik WCs **168 Stück pro Palette**			
		**39 433 000**	**alpinweiß**	**209,00**	
		Bau Keramik **Wandbidet** mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** aus Sanitärkeramik **16 Stück pro Palette**			
		**39 432 000**	**alpinweiß**	**205,80**	
		Bau Keramik **Standbidet** mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** inkl. Befestigungsset aus Sanitärkeramik **12 Stück pro Palette**			
		**39 438 000**	**alpinweiß**	**235,20**	
		Bau Keramik **Urinal** Zulauf verdeckt Spülmenge 1 l inkl. Befestigungsset aus Sanitärkeramik für die Installation Urinal-Siphon 39 732 000 (Abgang waagerecht) oder 39 733 000 (Abgang senkrecht) separat bestellen nicht kompatibel mit Temperatursensor 39 367 000 **16 Stück pro Palette**			
		**39 439 000**	**alpinweiß**	**235,20**	
		Bau Keramik **Urinal** Zulauf von oben Spülmenge 1 l inkl. Befestigungsset aus Sanitärkeramik für die Installation Urinal-Siphon 39 732 000 (Abgang waagerecht) oder 39 733 000 (Abgang senkrecht) separat bestellen **16 Stück pro Palette**			
		**39 732 000**		**71,60**	
		Urinal-Siphon Abgang waagerecht, Ø 50 mm Spülmenge 0,5 - 4 l Mitte Ein- und Auslauf: 80 mm für Bau Keramik Urinale 39 438 000 und 39 439 000 Material: Kunststoff			

GROHE
BAU KERAMIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 733 000 **71,60**

Urinal-Siphon
Abgang senkrecht
Spülmenge 2 - 4 l
für Bau Keramik Urinale 39 438 000 und 39 439 000
Material: Kunststoff






39 351 000 **alpinweiß** **209,30**

Bau Keramik
Set Wand-Tiefspül-WC
bestehend aus:
Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC (39 427 000)
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
spülrandlos
Spülmenge 3/6 l
aus Sanitärkeramik
Bau Keramik WC-Sitz (39 493 000)
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
12 Stück pro Palette






39 346 000 **alpinweiß** **350,70**

Bau Keramik
Set Stand-WC-Kombination
Bau Keramik Stand-WC-Kombination (39 429 000)
Tiefspüler
spülrandlos
Abgang senkrecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
Bau Keramik Aufsatzspülkasten (39 437 000)
Anschluss seitlich
mit Innengarnitur Dual Flush
aus Sanitärkeramik
Bau Keramik WC-Sitz (39 493 000)
mit Deckel
Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
4 Stück pro Palette





39 648 SH0 **alpinweiß** **254,90**


Bau Keramik
Dusch-WC Aufsatz
WC-Sitz mit Deckel
2 separate Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
Vor- und Nachspülung der Duscharme mit klarem Wasser
manuell bedienbarer Seitenhebel - kein Stromanschluss erforderlich
einstellbare Stärke des Duschstrahls
Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit Absenk-Automatik (Soft Close)
flexibler Wasseranschluss 3/8“
im Lieferumfang enthalten:
Befestigungsplatte
Filter
Wasserdruck 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)
EN 1717 konform

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BAU KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 651 SH0 **alpinweiß** **443,50**

Bau Keramik
Dusch-WC Aufsatz 2-in-1 Set, wandhängend
bestehend aus:
Bau Dusch-WC Aufsatz (39 648 SH0)
WC-Sitz mit Deckel
2 separate Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
Vor- und Nachspülung der Duscharme mit klarem Wasser
manuell bedienbarer Seitenhebel - kein Stromanschluss erforderlich
einstellbare Stärke des Duschstrahls
Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit Absenk-Automatik (Soft Close)
flexibler Wasseranschluss 3/8“
Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC (39 427 000)
für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
aus Sanitärkeramik






39 652 SH0 **alpinweiß** **601,10**

Bau Keramik
Dusch-WC Aufsatz 3-in-1 Set, wandhängend
bestehend aus:
Bau Dusch-WC Aufsatz (39 648 SH0)
WC-Sitz mit Deckel
2 separate Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
Vor- und Nachspülung der Duscharme mit klarem Wasser
manuell bedienbarer Seitenhebel - kein Stromanschluss erforderlich
einstellbare Stärke des Duschstrahls
Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit Absenk-Automatik (Soft Close)
flexibler Wasseranschluss 3/8“
Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC (39 427 000) für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
aus Sanitärkeramik
Grohtherm Micro (34 487 000) Untertischthermostat
mit thermischem Verbrühschutz
Temperatureinstellung 15-43° C (± 2° C)










14 074 000 **37,90**

Installationsset Schlauch und T-Stück
für Dusch-WC Aufsatz
bestehend aus:
T-Stück 3/8“
flexibler Anschlussschlauch, 795 mm
3/8“ x 3/8“

GROHE
BAU KERAMIK


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**39 453 000** **WC-Ablaufbogen** horizontal 320 mm		**43,00**	
 	**39 454 000** **WC-Ablaufbogen** horizontal und vertikal Länge einstellbar 60 bis 105 mm		**79,20**	
 	**39 457 000** **WC-Ablaufbogen** vertikal Länge einstellbar 93,5 bis 137 mm		**81,10**	
 	**49 532 000** **Rosette** für 39 457 000		**10,10**	
 	**39 551 000** **WC-Ablaufbogen** vertikal Länge einstellbar 200 bis 250 mm		**81,10**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ACRYL DUSCHWANNEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	39 300 000	**alpinweiß**	**313,20**	






Acryl Duschwanne 1000 x 1000
Maße: 1000 x 1000 mm
Tiefe: 30 mm
Material: Acryl
Ablauf Durchmesser: 90 mm
Kombinierbare Ablaufgarnituren: GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht), 49 534 (Abgang waagerecht), separat zu bestellen
Kombinierbares Montagezubehör:
MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA Montagerahmen SF (150183)
MEPA Wannendichtband (180040)
Poresta Wannenträger (17014416)
Schedel Wannenträger (SD 90083)
20 Stück pro Palette


	39 301 000	**alpinweiß**	**231,50**	






Acryl Duschwanne 900 x 900
Maße: 900 x 900 mm
Tiefe: 30 mm
Material: Acryl
Ablauf Durchmesser: 90 mm
Kombinierbare Ablaufgarnituren: GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht), 49 534 (Abgang waagerecht), separat zu bestellen
Kombinierbares Montagezubehör:
MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA Montagerahmen SF (150183)
MEPA Wannendichtband (180040)
Poresta Wannenträger (17014408)
Schedel Wannenträger (SD 90081)
20 Stück pro Palette

	39 302 000	**alpinweiß**	**221,30**	






Acryl Duschwanne 800 x 800
Maße: 800 x 800 mm
Tiefe: 30 mm
Material: Acryl
Ablauf Durchmesser: 90 mm
Kombinierbare Ablaufgarnituren: GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht), 49 534 (Abgang waagerecht), separat zu bestellen
Kombinierbares Montagezubehör:
MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA Montagerahmen SF (150183)
MEPA Wannendichtband (180040)
Poresta Wannenträger (17014411)
Schedel Wannenträger (SD 90080)
20 Stück pro Palette

	39 306 000	**alpinweiß**	**255,40**	






Acryl Duschwanne 800 x 1000
Maße: 800 x 1000 mm
Tiefe: 30 mm
Material: Acryl
Ablauf Durchmesser: 90 mm
Kombinierbare Ablaufgarnituren: GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht), 49 534 (Abgang waagerecht), separat zu bestellen
Kombinierbares Montagezubehör:
MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA Montagerahmen SF (150183)
MEPA Wannendichtband (180040)
Poresta Wannenträger (17014412)
Schedel Wannenträger (SD 90082)
20 Stück pro Palette

GROHE
ACRYL DUSCHWANNEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
49 533 000	**chrom**	**66,90**	
49 533 SH0	**alpinweiß**	**66,90**	






Ablaufgarnitur für Duschwanne
Ø 112 mm
Abgang senkrecht
Ablaufleistung 1,1 l/s (66 l/min) nach DIN EN 274

49 534 000	**chrom**	**66,90**	
49 534 SH0	**alpinweiß**	**66,90**	






Ablaufgarnitur für Duschwanne
Ø 112 mm
Abgang waagerecht
Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min) nach DIN EN 274

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
INSTALLATIONSSYSTEME






INHALT

Rapid SLX	Rapid SLX	536
Rapid SL	Rapid SL für WC	539
	Rapid SL für Urinal	547
	Rapid SL für Waschtisch, Bidet, Ausguss	549
	Rapid SL barrierefrei	552
	Rapid SL freistehende Montage	555
	Rapid SL Halter für Armaturen	557
	Rapid SL Projektelemente	558
	Rapid SL Verkleidungen und Zubehör	559
Uniset	Uniset Elemente und Zubehör	562

GROHE
RAPID SLX

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
39 596 000		**366,00**	





Rapid SLX
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC
Spülkasten GDX, 6 l
mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)
mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs
mit kleinem Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
komplett vormontiert
fixierte Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen
Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasservollisoliert
Wasseranschluss 1/2“ mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar


mit Spülstromdrossel
verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs
einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht ohne Ausbau der Ventile
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 66 791 000 für Abdeckplatten 156 x 197 mm muss separat bestellt werden

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPID SLX

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 865 000 **366,00**

Rapid SLX
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC
Spülkasten GDX, 6 l
mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)
mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs
mit zwei Schächten: kleiner Revisionsschacht für kleine Betätigungsplatten, großer Revisionsschacht für große Betätigungsplatten
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
komplett vormontiert
fixierte Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen
Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasservollisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar

mit Spülstromdrossel
verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs
einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht ohne Ausbau der Ventile
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






39 603 000 **chrom** **468,00**

Rapid SLX
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GDX, 6 l
bestehend aus:
Rapid SLX Element für WC (39 596 000) inkl. Stromanschluss (Klemmdose)
Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte, chrom (37 535 000)
Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
mit Spülstromdrossel

GROHE
RAPID SLX

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





39 598 000 **385,20**

Rapid SLX
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GDX, 6 l
bestehend aus:
Rapid SLX Element für WC (39 596 000) inkl. Stromanschluss (Klemmdose)
Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
Schallschutz-Set für WC (37 131 000)
mit Spülstromdrossel



39 607 000 **114,20**


Rapid SLX
Abstützungsset für WCs
senkrechte Drucktraversen für Keramiken mit kleiner Auflagefläche (< 205 mm)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPID SL FÜR WC

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	39 374 KS0	**velvet black**	**1.320,90**	






Design-Glasplatte Skate Cosmopolitan
für Rapid SL und Uniset mit Spülkasten GD 2
zum Anschließen von Dusch-WC Sensia Arena und gängigen Wand-WCs
für geflieste/verputzte Wandoberflächen
zweiteilige Glasabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas (8 mm)
im Bereich der Revisionsöffnung abnehmbar
Skate Cosmopolitan Betätigung, verchromt,
flächenbündig mit Glasabdeckung
HPL-Trägerplatte mit Ausschnitten für alle Anschlüsse
Trägerplatte mit unsichtbarer Wasserzuleitung zum Dusch-WC
mit hochwertigem Acrylumleimer, silber
mit Schallschutzset
mit Zubehör für die Befestigung der Trägerplatte und WC-Keramik

	39 374 LS0	**moon white**	**1.320,90**	






Design-Glasplatte Skate Cosmopolitan
für Rapid SL und Uniset mit Spülkasten GD 2
zum Anschließen von Dusch-WC Sensia Arena und gängigen Wand-WCs
für geflieste/verputzte Wandoberflächen
zweiteilige Glasabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas (8 mm)
im Bereich der Revisionsöffnung abnehmbar
Skate Cosmopolitan Betätigung, verchromt,
flächenbündig mit Glasabdeckung
HPL-Trägerplatte mit Ausschnitten für alle Anschlüsse
Trägerplatte mit unsichtbarer Wasserzuleitung zum Dusch-WC
mit hochwertigem Acrylumleimer, silber
mit Schallschutzset
mit Zubehör für die Befestigung der Trägerplatte und WC-Keramik

GROHE
RAPID SL FÜR WC

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 528 001 **287,20**

Rapid SL
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen





39 863 000 **287,20**

Rapid SL
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe
mit Spülstromdrossel
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz


Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPID SL FÜR WC

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	39 002 000		**512,70**	






Rapid SL
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe, für externe Geruchsabsaugung
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
PP-Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung 50 mm
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen

	38 827 000	**chrom**	**475,60**	






Rapid SL
5-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan Betätigung, verchromt (38 732 000)
GROHE Fresh Umrüstset (38 796 000)
Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
mit WC-Schallschutzset (37 131 000)

	39 501 000	**chrom**	**399,70**	






Rapid SL
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte, chrom (37 535 000)
Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
inklusive kleinem Revisionsschacht 40 911 000 zur Montage der kleinen Abdeckplatte

GROHE
RAPID SL FÜR WC

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 504 000 **chrom** **422,70**

Rapid SL
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Arena Cosmopolitan S Abdeckplatte, chrom (37 624 000)
Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
inklusive kleinem Revisionsschacht 40 911 000 zur Montage der kleinen Abdeckplatte

---






38 722 001 **alpinweiß** **346,50**

Rapid SL
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Skate Air Betätigung, alpinweiß, vertikale Montage (38 505 SH0)
Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)






38 772 001 **chrom** **375,10**

Rapid SL
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Skate Cosmopolitan Betätigung, verchromt (38 732 000)
Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)





38 764 001 **alpinweiß** **326,70**


Rapid SL
2-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Skate Air Betätigung, alpinweiß, vertikale Montage (38 505 SH0)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPID SL FÜR WC

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 536 001 **304,90**

Rapid SL
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

mit Wandwinkeln 38 558 00M für Vorwandmontage
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen






38 897 000 **518,40**

Rapid SL
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe, mit senkrechten Drucktraversen für WCs mit schmaler Auflagefläche
Auflagefläche unter 205 mm
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
senkrechte und waagerechte Montage

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen






38 675 001 **474,90**

Rapid SL
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe, 0,42 m breit
mit Spülkasten 6 l
für WCs mit 70 cm Ausladung
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
für die Montage von Stützklappgriffen bitte zusätzlich Halteelement 38 559 001 bestellen

GROHE
RAPID SL FÜR WC

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 994 000 **485,00**

Rapid SL
Element für WC mit Spülkasten 80 mm, 1,13 m Bauhöhe
Elementbreite 0,62 m
schmales Element
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
PP-Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten 80 mm, 6 - 9 l, mit den folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von oben oder hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2“ mit werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar

mit Wandwinkeln 38 558 00M für Vorwandmontage
Revisionsschacht 40 949 000 für kleine Abdeckplatten muss separat bestellt werden





38 525 001 **464,60**

Rapid SL
Element für WC, 1,00 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten 6 - 9 l, mit den folgenden Funktionen:
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Betätigung von vorn oder oben
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2“ mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz


Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPID SL FÜR WC

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 526 000 **425,00**

Rapid SL
Element für WC, 0,82 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
PP-Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten 6 - 9 l, mit den folgenden Funktionen:
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Betätigung von vorn oder oben
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 40 950 000 für kleine Abdeckplatten muss separat bestellt werden





38 519 001 **580,10**


Rapid SL
Element für WC mit Druckspüler, 1,13 m Bauhöhe
mit Druckspüler 6 - 9 l für Hand-/elektr. Betätigung
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen
Schraubenabstand 180/230 mm
WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
PP-Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur
Automatic-Spüler einstellbar
Armaturengruppe I, 3/4"
Vorabsperrung
6-9l einstellbar
Durchspülbogen, Spülstromregulierung
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden



40 899 000 **39,70**

Nachrüst-/Umrüstset
für Dusch-WCs Sensia Arena und IGS
zum Nachrüsten bestehender Rapid SL und Uniset Installationen
auf Dusch-WC Sensia Arena oder IGS
Leerrohr mit Sicherungsring und Flachdichtung
Kabelbinder
Verbindungsrohr Ø 45 mm
Ablaufmanschette Ø 90 mm







38 558 00M **20,80**

Rapid SL
Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück

GROHE
RAPID SL FÜR WC


		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**42 333 000**		**22,80**	
		4,5 l Adapter für GD2 zur Reduzierung der maximalen Spülmenge auf 4,5 l			
		**42 327 000**		**21,40**	
		PP-Ablaufbogen Ø 90 mm mit Tiefenverstellung			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPID SL FÜR URINAL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 786 001 — **383,80**

Rapid SL
Element für Urinal mit GROHE Rapido U
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
höhenverstellbare Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
Einbaubox mit Dichtflansch
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






38 803 001 — **483,20**

Rapid SL
Element für Urinal mit Infrarot-Elektronik
mit GROHE Rapido U
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
komplett vormontiert
höhenverstellbare Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
TÜV-geprüft
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
Einbaubox mit Dichtflansch
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm
mit Wandwinkeln 38 558 00M für Vorwandmontage






39 376 000 — **454,70**

Rapid SL
Element für Urinal mit Temperatursensor
mit Rohbau-Set für Temperatursensor
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
höhenverstellbare Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
Wandeinbaukasten mit Rohbauschutz
Wassergruppe mit Vorabsperrung und Durchspülrohr
Fertigmontageset für T-Sensor Elektronik 39 368 000 oder 39 369 000 bitte separat bestellen
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden

GROHE
RAPID SL FÜR URINAL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 517 001 **325,60**

Rapid SL
Element für Urinal ohne Armatur
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für Aufputz-Armaturen
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
höhenverstellbare Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden





38 558 00M **20,80**


Rapid SL
Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPID SL FÜR WASCHTISCH, BIDET, AUSGUSS

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	585-635

38 554 001 **178,90**

Rapid SL
Element für Waschtisch, für Einlochbatterie
mit Schallschutz
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300

39 052 000 **251,20**

Rapid SL
Element für Waschtisch, für Einlochbatterie, höhenverstellbar
mit Schallschutz
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Befestigungs- und Anschlusstraverse, höhenverstellbar
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






A1	135-280
A2	320-410
B	535-585

38 557 001 **167,60**

Rapid SL
Element für Waschtisch, für Einlochbatterie
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Dichtung Ø 32 mm
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden





A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
B4	300
C	525-600
D	1025-1075


38 625 001 **393,90**

Rapid SL
Element für Waschtisch mit Geruchverschluss
für Einloch- oder Wandbatterie
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
Einzel- oder Schienenmontage
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
UP-Geruchverschluss für Unterputz-Wandmontage
mit Abdeckplatte für Geruchverschluss aus Edelstahl
mit verstellbarem Ablaufbogen aus Messing
verchromt, höhenverstellbar
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden

GROHE
RAPID SL FÜR WASCHTISCH, BIDET, AUSGUSS

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 748 002 **chrom** **643,50**

Rapid SL
Element für Waschtisch mit Rohbau-Set für Infrarot-Elektronik
für Wandbatterie
passend zu Infrarot-Elektroniken Essence E 36 447 000
und Eurocube E 36 442 000
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Dichtung Ø 32 mm
vormontiertes Rohbauset mit Rohbauschutz
unbrennbares Leerrohr zur Verlegung der Elektronik-Kabel
Einbaukasten mit Wassergruppe, Vorabsperrung und Durchspülrohr
Anschlussleitung mit schallgedämmtem Armaturenanschluss 1/2"
Anschlussbox für Netzanschluss 230 V, CE-Zeichen
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






38 546 000 **204,20**

Rapid SL
Element für Waschtisch, für Wandbatterie
1,30 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






38 541 000 **214,20**

Rapid SL
Element für Waschtisch, für Einlochbatterie
1,00 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






38 544 000 **389,00**


Rapid SL
Element für Ausguss
für Wandbatterie
1,30 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
wasserfeste Schichtholzplatte
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPID SL FÜR WASCHTISCH, BIDET, AUSGUSS

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 553 001 **382,50**


Rapid SL
Element für Bidet, 1,13 m Bauhöhe
senkrechte Drucktraversen für Keramiken mit kleiner Auflagefläche (< 205 mm)
Stahlrahmen
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
komplett vormontiert
höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Bidet-Haltebolzen, HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






38 545 000 **459,00**

Rapid SL
Element für Bidet, 1,00 m Bauhöhe
Stahlrahmen
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
komplett vormontiert
höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Bidet-Haltebolzen, HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






38 543 000 **443,80**

Rapid SL
Element für Bidet, 0,82 m Bauhöhe
Stahlrahmen
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
komplett vormontiert
höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Bidet-Haltebolzen, HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






38 558 00M **20,80**

Rapid SL
Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück

GROHE
RAPID SL BARRIEREFREI

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 675 001 **474,90**

Rapid SL
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe, 0,42 m breit
mit Spülkasten 6 l
für WCs mit 70 cm Ausladung
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2“ mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
für die Montage von Stützklappgriffen bitte zusätzlich Halteelement 38 559 001 bestellen





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060


39 140 000 **957,70**

Rapid SL
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe
mit Befestigung für Rückenstütze und Haltegriffe
behindertengerechte Ausführung
für WCs mit 70 cm Ausladung
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, 4 Wandwinkel, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
PP-Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2“ mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

mit Wandwinkeln 38 558 00M für Vorwandmontage
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen





38 759 SD0 **edelstahl** **1.123,50**


Funk-Elektronik
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
für Spülkasten GD 2, für Spülkasten 6 l
Frontplatte 156 x 197 mm
Servomotor
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Spülmenge einstellbar, Spülzeit einstellbar
72 h Spülung aktivierbar
mit Verlängerungskabel 3,00 m
für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik
CE-Zeichen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPID SL BARRIEREFREI

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 934 SD0 **edelstahl** **811,10**

WC-Steuerung für Hand-Fernbetätigung
für Wandeinbau-Spülkästen 6 - 9 l
zum Anschluss eines oder mehrerer potenzialfreier Taster
geeignet für Stützklappgriffe mit integrierten Taster von Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Edelstahl-Abdeckplatte 156 x 197 mm
Transformator für externe Montage
Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
Servomotor
3 m Anschlusskabel
für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik
steckerfertige Anschlussleitung 3 m lang
CE-Zeichen
ohne Taster/Stützklappgriff im Lieferumfang






39 141 000 **923,40**

Funk-Elektronik
für WC mit Spülkasten GD2
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
für Funk-Wand-Sender 39 142
für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
Servomotor
integrierter Batteriekasten für 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Spülmenge einstellbar
72 h Spülung aktivierbar
2-Mengenspülungen möglich (6/3 oder 9/4,5l)
WC Betätigung und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
CE-Zeichen






38 625 001 **393,90**

Rapid SL
Element für Waschtisch mit Geruchverschluss
für Einloch- oder Wandbatterie
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
Einzel- oder Schienenmontage
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
UP-Geruchverschluss für Unterputz-Wandmontage
mit Abdeckplatte für Geruchverschluss aus Edelstahl
mit verstellbarem Ablaufbogen aus Messing
verchromt, höhenverstellbar
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






38 541 000 **214,20**

Rapid SL
Element für Waschtisch, für Einlochbatterie
1,00 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden

GROHE
RAPID SL BARRIEREFREI

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





38 559 001 **273,40**


Rapid SL
Halteelement, 1,13 m Bauhöhe
für die Befestigung von Stütz-und Haltegriffen
in Leichtbau-Ständerwänden oder Vorwandinstallationen
0,31 m breit
Stahlrahmen, pulverbeschichtet
wasserfeste Schichtholzplatte
Befestigungsmaterial
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPID SL FREISTEHENDE MONTAGE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 584 001 **387,00**

Rapid SL
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe
für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Höhensicherung
Befestigungsmaterial
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen






38 587 000 **537,80**

Rapid SL
Element für WC, 0,82 m Bauhöhe
für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Höhensicherung
TÜV-geprüft, Befestigungsmaterial
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten 6 - 9 l, mit den folgenden Funktionen:
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Betätigung von vorn oder oben
Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 40 950 000 für kleine Abdeckplatten muss separat bestellt werden






38 581 001 **611,00**

Rapid SL
Element für Bidet, 1,13 m Bauhöhe
für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
mit Höhensicherung
TÜV-geprüft, Befestigungsmaterial
Bidet-Haltebolzen
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden


GROHE
RAPID SL FREISTEHENDE MONTAGE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**38 558 00M**		**20,80**	

Rapid SL
Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
RAPID SL HALTER FÜR ARMATUREN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**37 998 000**		**134,70**	
	Rapid SL **Halterung für Aufputz-Armaturen** **für Leichtbau-Ständerwände** **und Leerelemente** **2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2“** Befestigungsmaterial			

GROHE
RAPID SL PROJEKTELEMENTE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 839 000 **alpinweiß** **320,80**

Rapid SL Projekt
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Skate Air Betätigung, alpinweiß, vertikale Montage (38 505 SH0)
Rapid SL Wandwinkel (38 558 00M)
Verkaufseinheit: Palette, Palettengröße 10 Stück






38 840 000 **234,70**

Rapid SL Projekt
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
senkrechte und waagerechte Montage
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen
Verkaufseinheit: Palette, Palettengröße 10 Stück






38 731 000 **163,00**

Rapid SL Projekt
Element für Waschtisch, für Einlochbatterie
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
Befestigungsmaterial
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Verkaufseinheit: Palette, Palettengröße 12 Stück











38 558 00M **20,80**




Rapid SL
Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPID SL VERKLEIDUNGEN UND ZUBEHÖR


		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		38 636 001		131,30	
		Rapid SL **Verkleidung für Wand-WC** **1,13 m Bauhöhe** Gipsfaserplatte 1180 x 240 x 12,5 mm mit allen Ausschnitten Schnellbauschrauben 2 verzinkte Auflagewinkel mit Befestigungsschrauben			
		38 558 00M		20,80	
		Rapid SL **Wandwinkel** für **Vorwand-Montage** für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder vor der Ständerwand stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage Befestigungsmaterial 2 Stück			
		38 629 000		79,40	
		Rapid SL **Verlängerungsset** für Bodenaufbau von 200 bis zu 350 mm Befestigungsmaterial nicht geeignet für Projektelemente			
		38 733 000		44,20	
		Rapid SL **Montagewinkel, flexibel platzierbar** zur zusätzlichen Befestigung der WC-Elemente oder Elementmontage **ohne Bodenbefestigung** Montagewinkel komplett mit Wandlasche und Befestigungsmaterial 2 Stück			
		38 562 001		146,80	
		Rapid SL **Eckmontageset** **für WC, Bidet, Waschtisch und Urinal** Einzel- oder Schienenmontage Eckabstände max. 625 mm Befestigungsmaterial für Eckmontage 2 Wandwinkel **1,13 m** 135°			
		38 779 000		115,90	
		Rapid SL **Abstützungsset für WCs** senkrechte Drucktraversen für Keramiken mit kleiner Auflagefläche (< 205 mm)			

GROHE
RAPID SL VERKLEIDUNGEN UND ZUBEHÖR

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**39 607 000**		**114,20**	
	Rapid SLX **Abstützungsset für WCs** senkrechte Drucktraversen für Keramiken mit kleiner Auflagefläche (< 205 mm)			
 	**37 131 000**		**5,80**	
	Schallschutz-Set für WC Schallschutzmatte 2 Gummihülsen			
 	**40 911 000**		**19,90**	
	Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten			
	**66 791 000**		**15,30**	
	Revisionsschacht für große Abdeckplatten zur Kombination mit Rapid SLX			
 	**43 617 000**		**109,60**	
	Motorhalter für Rapid SL 38 675 behindertengerechte Ausführung ab Baujahr Mitte 2008 zur Montage der Infrarot Elektronik			
	**39 691 000**		**81,10**	
	Dichtungsset S für kleine Revisionsschächte mit WC-Dichtmanschette und Dichtband in Anlehnung an ETAG 022 Anhang F			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RAPID SL VERKLEIDUNGEN UND ZUBEHÖR


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**39 692 000**		**81,10**	

Dichtungsset
mit WC-Dichtmanschette und Dichtband in Anlehnung an ETAG 022 Anhang F

GROHE
UNISET ELEMENTE UND ZUBEHÖR

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 643 001 **264,10**

Uniset
Element für WC mit EPS-Gehäuse
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
830 x 480 x 130 mm
Schienenadapter für Modulbefestigung
Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
2 WC-Haltebolzen
Schraubenabstand 180/230 mm
Keramikbefestigung
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2“ mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen






38 415 001 **421,10**

Uniset
Element für WC, 0,82 m Bauhöhe
Betätigung von vorn oder oben
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
Schienenadapter für Modulbefestigung
Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
2 WC-Haltebolzen
Schraubenabstand 180/230 mm
Keramikbefestigung
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten 6 - 9 l, mit den folgenden Funktionen:
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts oder oben
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2“, Eckventil 1/2“
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz






38 785 000 **327,00**


Uniset
Element für Urinal mit Infrarot-Elektronik
mit GROHE Rapido U
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
Schienenadapter für Modulbefestigung
Befestigungszubehör für Einzelmontage
höhenverstellbare Objektanschlüsse
Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Gewindebolzen M8
Befestigungsmaterial für Urinalbecken
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
Einbaubox mit Dichtflansch
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
UNISET ELEMENTE UND ZUBEHÖR

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






37 578 001 — **237,90**

Uniset
Element für Bidet mit EPS-Gehäuse
schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern
Schienenadapter für Modulbefestigung
für Einzel- oder Reihenmontage
Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage
Bidet-Haltebolzen
höhenverstellbarer Armaturen- und Ablaufanschluss
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Dichtung Ø 32 mm
2 Armaturenanschlüsse variabel
Befestigungsmaterial für Bidet
Tragestützen 37 304 000 für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden





37 304 000 — **55,20**


Uniset
Tragestützen
passend **zu Uniset** für **WC und Bidet**
aus verzinktem Stahl
Befestigungsmaterial
für Vorwandinstallation



40 899 000 — **39,70**

Nachrüst-/Umrüstset
für Dusch-WCs Sensia Arena und IGS
zum Nachrüsten bestehender Rapid SL und Uniset Installationen
auf Dusch-WC Sensia Arena oder IGS
Leerrohr mit Sicherungsring und Flachdichtung
Kabelbinder
Verbindungsrohr Ø 45 mm
Ablaufmanschette Ø 90 mm





40 911 000 — **19,90**

Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

GROHE
SPÜLSYSTEME







INHALT

WC	Spülkasten Aufputz/Wandeinbau	566
	Zubehör für WC-Spülkästen	567
	Druckspüler WC	570
	WC-Elektronik/-Pneumatik	574
Urinal	Urinal-Elektronik	579
	Druckspüler Urinal	584


GROHE
SPÜLKASTEN AUFPUTZ/WANDEINBAU

		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**37 355 SH0**	**alpinweiß**	**190,80**	


Spülkasten für WC
6-9l einstellbar
Aufputz
Spülung unterbrechbar
Servobetätigung
tiefhängend
aus ABS
Armaturengruppe I
schwitzwasservollisoliert
Eckventil 1/2“
Kupferrohr
Montageschablone
Spülrohrbogen
WC-Innenverbinder

		**37 791 SH0**	**alpinweiß**	**128,70**	

Spülkasten für WC
6-9l einstellbar
Aufputz
Spülung unterbrechbar
Servobetätigung
tiefhängend
aus PS
Armaturengruppe I
schwitzwasservollisoliert
Eckventil 1/2“
Kupferrohr
Montageschablone
Spülrohrbogen
WC-Innenverbinder

		**38 661 000**		**168,40**	




Spülkasten GD 2 für WC
6-9l einstellbar
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2“ mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
Spülrohr mit Schwitzwasserisolierung
Befestigungslaschen
ohne Abdeckplatte/Betätigung
Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat zu bestellen

		**38 422 000**		**235,80**	






Spülkasten für WC
6-9l einstellbar
Wandeinbau
0,82 m Bauhöhe
2-Mengen-Ablaufventil, pneumatisch
Betätigung von vorn oder oben
Wasseranschluss von links/rechts oder oben
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2“
Befestigungslaschen
Spülrohr
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
ohne Abdeckplatte/Betätigung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ZUBEHÖR FÜR WC-SPÜLKÄSTEN




	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**37 095 000**		**49,20**	
	Füllventil 3/8“, universell einsetzbar **ohne Versatzausgleichsstück** Abdeckkappe, Drossel Kürzungsmöglichkeit max. 100 mm			
	37 092 000		**59,30**	
	dito, mit Versatzausgleich			
 	**43 537 000**		**33,80**	
	Füllventil für Unterputz-Spülkästen 6 l			
	**42 253 000**		**108,70**	
	Ablaufventil-Dual Flush			
	**43 907 PI0**	**mattchrom/chrom**	**135,20**	
	Austauschgarnitur für aufgesetzte Keramik-Spülkästen mit Füllventil, Servo-Ablaufventil Spülung unterbrechbar Befestigungssatz mit Schrauben (100 mm) und Moosgummidichtung Ø 100 mm Zentrierringe für Füll- und Ablaufventil bei größeren Bohrungen **GROHE StarLight** Oberfläche Kürzungsmöglichkeit max. 100 mm			
	**38 735 000**		**84,90**	
	Umrüstset für Spülkasten 6 l 2-Mengen-Ablaufventil AV1 mit Ventilsitz für 6 l oder 3 l Eckventil 1/2“ Schrauben-Führungsrohre			
 	**38 736 000**		**63,70**	
	2-Mengen-Umrüstset für Spülkasten GD 2 **6-9l einstellbar** 2-Mengen-Ablaufventil AV1 mit Ventilsitz			

GROHE
ZUBEHÖR FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**42 320 000**		**58,60**	
	2-Mengen-Ablaufventil AV1 mit Verlängerungsrohr **6-9l einstellbar** ohne Ventilsitz			
	**42 233 000**	**chrom**	**22,30**	
	Anschlussschlauch			
 	**43 908 000**		**36,80**	
	Wandeinbau-Spülrohr komplett zu Spülkasten Wandeinbau mit Styropor-Isolierung und Schutzstopfen 280 mm lang			
 	**37 311 K00**	**schwarz**	**61,70**	
	WC Zu- und Ablaufgarnitur für wandhängendes WC Verbindungsrohr Ø 45 mm Ablaufmanschette Ø 90 mm 150 mm lang Abdeckung für WC-Haltebolzen			
 	**42 327 000**		**21,40**	
	PP-Ablaufbogen Ø 90 mm mit Tiefenverstellung			
 	**42 333 000**		**22,80**	
	4,5 l Adapter für GD2 zur Reduzierung der maximalen Spülmenge auf 4,5 l			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
ZUBEHÖR FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**37 131 000**		**5,80**	
	Schallschutz-Set für WC Schallschutzmatte 2 Gummihülsen			
	**42 075 000**		**11,20**	
	Spülstromdrossel zur Reduzierung des Spülstroms für Aufputz-Spülkästen Verwendung im Spülrohr im Bedarfsfall kürzbar			
 	**42 300 000**		**18,00**	
	Spülstromdrossel zur Reduzierung des Spülstroms			
 	**38 714 000**		**33,70**	
	Verlängerungs-Set 70 mm für Abdeckplatten/Betätigungen zum Spülkasten, 6 - 9 l mit pneumatischem Ablaufventil			
 	**40 911 000**		**19,90**	
	Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten			

GROHE
DRUCKSPÜLER WC

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






37 347 000 **chrom** **301,40**

Rondo A.S.
Druckspüler für WC
3/4“
Messing
ohne Vorabsperrung
GROHE StarLight Oberfläche
für Flach- und Tiefspül-WC
Betätigungskappe und Abgangsmutter aus Kunststoff
mit Spülstromregulierung
6-9l einstellbar
mit Rosette
Fließdruck min. 1,2 bar, Betriebsdruck max. 5 bar
Armaturengruppe I






37 349 000 **chrom** **347,70**

Rondo A.S.
Druckspüler für WC
3/4“
Messing
integrierte Vorabsperrung
GROHE StarLight Oberfläche
für Flach- und Tiefspül-WC
Betätigungskappe und Abgangsmutter aus Kunststoff
mit Spülstromregulierung
6-9l einstellbar
mit Rosette
Fließdruck min. 1,2 bar, Betriebsdruck max. 5 bar
Armaturengruppe I






37 141 000 **chrom** **154,50**

DAL-Voll-Automatic-Spüler für WC
3/4“
Messing
ohne Vorabsperrung
GROHE StarLight Oberfläche
für Flach- und Tiefspül-WC
mit automatischer Spülstromregulierung
von 1,2 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar
Betriebsdruck max. 5 bar
Armaturengruppe II






37 139 000 **chrom** **137,20**

DAL-Automatic-Spüler für WC
3/4“
Messing
ohne Vorabsperrung
GROHE StarLight Oberfläche
für Flach- und Tiefspül-WC
mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen
mit Spülstromregulierung
Fließdruck min. 1,2 bar
Betriebsdruck max. 5 bar
Armaturengruppe II









37 636 000 **116,90**

Vorabsperrventil
3/4“
Aufputz
mit nichtsteigender Spindel
Rosette
für Rohrmontage unter Putz
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
DRUCKSPÜLER WC

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**37 132 000**	**chrom**	**42,50**	
	Spülrohrschelle Befestigung verdeckt für Spülrohr Ø 28 mm für Wandabstand 15 - 85 mm			
 	**37 133 000**		**94,00**	
	Eingangsverschraubung für Eckmontage 3/4“			
 	**37 107 000**	**chrom**	**92,20**	
	Spülrohr für WC-Druckspüler Ø 28 x 26 mm **600 x 200 mm** Messing Spülrohrschelle für Wandabstand 15 - 85 mm Verbinder			
 	**37 114 000**	**chrom**	**53,00**	
	Spülrohr-Verlängerung Ø 28 x 26 mm 260 mm Messing			

GROHE
DRUCKSPÜLER WC


Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






37 153 000 **328,40**

Druckspüler für WC
Wandeinbau
3/4“
Vorabsperrung
6-9l einstellbar
von 1,2 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar
mit Spülstromregulierung
Wandeinbaukasten mit Durchspülbogen
Spülrohr höhenverstellbar
ohne Abdeckplatte/Betätigung
Armaturengruppe I






43 996 000 **245,00**

Druckspüler für WC
Wandeinbau
3/4“
Austauscharmatur für 677.00.200/677.03.200/680.00.200
ohne Vorabsperrung
ohne Durchspülbogen






43 997 000 **307,40**

Druckspüler für WC
3/4“
Austauscharmatur für 677.00.500/677.03.500/680.00.500
Niederdruck
ohne Vorabsperrung
ohne Durchspülbogen
Hinweis:
Bei Austausch des Modells 677. mit Edelstahl-Abdeckplatte muss der Austausch gegen 43 997 und die Kunststoff-Abdeckplatte 43 179 P00 erfolgen


---






42 902 000 **chrom** **432,40**

Druckspüler für WC
Wandeinbau
3/4“
6-9l einstellbar
Edelstahl-Abdeckplatte
ohne Vorabsperrung, ohne Spülrohr
zum Austausch gegen Modell **663.04.200 (G1)**






42 901 000 **chrom** **414,40**

Druckspüler für WC
3/4“
Wandeinbau
6-9l einstellbar
Classic-Abdeckplatte 220 x 255 mm
GROHE StarLight Oberfläche
ohne Vorabsperrung
ohne Durchspülbogen
Austauscharmatur für 622.03.200 (G¾), 623.03.200 (G¾), 669.03.200 (G¾), 668.03.200 (G¾), 670.03.200 (G¾)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
DRUCKSPÜLER WC


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**37 131 000**		**5,80**	

Schallschutz-Set
für WC
Schallschutzmatte
2 Gummihülsen

GROHE
WC-ELEKTRONIK / -PNEUMATIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 698 SD1 **edelstahl** **889,20**

Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
für Spülkasten GD 2
Servomotor
Frontplatte 156 x 197 mm
Infrarot-Steuerung
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)






38 699 001 **chrom** **889,20**

Tectron Surf
Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
GROHE StarLight Oberfläche
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
für Spülkasten GD 2
Servomotor
Frontplatte 156 x 197 mm
Infrarot-Steuerung
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)





37 419 000 **chrom** **1.195,70**
37 419 SD0 **edelstahl** **1.195,70**


Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten
mit zusätzlicher manueller Betätigung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
für 1-Mengen-Betätigung
für Spülkasten GD 2
Servomotor
Frontplatte 156 x 197 mm
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
WC-ELEKTRONIK / -PNEUMATIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






37 504 000 **chrom** **1.621,00**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarot-Elektronik für WC
für Spülkasten GD 2
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
mit zusätzlicher manueller Betätigung
GROHE StarLight Oberfläche
Frontplatte 156 x 197 mm
Servomotor
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen
Mobile Endgeräte und die GROHE IR Remote App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.
*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.
** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.
*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.






38 393 SD1 **edelstahl** **889,20**

Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für WC-Druckspüler
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Wandeinbau
Frontplatte 156 x 197 mm
Infrarot-Steuerung
Magnetventil
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
Reinigungsmodus
Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen

neu





39 881 000 **chrom** **519,30**
39 881 SH0 **alpinweiß** **498,20**


Tectron Bau E
Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
GROHE StarLight Oberfläche
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
für Neuinstallationen und zur Nachrüstung mit Spülkasten GD2
Servomotor
Frontplatte 156 x 197 mm
verdeckte Diebstahlsicherung
Infrarot-Steuerung
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407,
Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen

GROHE
WC-ELEKTRONIK / -PNEUMATIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.

neu






39 882 000	**chrom**	**408,70**
39 882 SH0	**alpinweiß**	**387,60**

Tectron Bau E
Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
GROHE StarLight Oberfläche
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
für Neuinstallationen und zur Nachrüstung mit Spülkasten GD2
Servomotor
Frontplatte 156 x 197 mm
verdeckte Diebstahlsicherung
Infrarot-Steuerung
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülvolumen einstellbar (3 - 9 l), manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen






43 617 000 **109,60**


Motorhalter
für Rapid SL 38 675
behindertengerechte Ausführung
ab Baujahr Mitte 2008
zur Montage der Infrarot Elektronik






38 759 SD0	**edelstahl**	**1.123,50**

Funk-Elektronik
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
für Spülkasten GD 2, für Spülkasten 6 l
Frontplatte 156 x 197 mm
Servomotor
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Spülmenge einstellbar, Spülzeit einstellbar
72 h Spülung aktivierbar
mit Verlängerungskabel 3,00 m
für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik
CE-Zeichen





38 778 000 **1.078,30**


Funk-Elektronik
für eine zusätzliche Abdeckplatte für manuelle Auslösung
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
für Spülkasten GD 2, für Spülkasten 6 l
Servomotor
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Spülmenge einstellbar, Spülzeit einstellbar
72 h Spülung aktivierbar
mit Verlängerungskabel 3,00 m
für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
WC-ELEKTRONIK / -PNEUMATIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






39 141 000 **923,40**

Funk-Elektronik
für WC mit Spülkasten GD2
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz
für Funk-Wand-Sender 39 142
für Stützklappgriffe mit Sender von Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
Servomotor
integrierter Batteriekasten für 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Spülmenge einstellbar
72 h Spülung aktivierbar
2-Mengenspülungen möglich (6/3 oder 9/4,5l)
WC Betätigung und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
CE-Zeichen






38 934 SD0 **edelstahl** **811,10**

WC-Steuerung für Hand-Fernbetätigung
für Wandeinbau-Spülkästen 6 - 9 l
zum Anschluss eines oder mehrerer potenzialfreier Taster
geeignet für Stützklappgriffe mit integrierten Taster von Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Edelstahl-Abdeckplatte 156 x 197 mm
Transformator für externe Montage
Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
Servomotor
3 m Anschlusskabel
für die Verbindung zwischen Transformator und Elektronik
steckerfertige Anschlussleitung 3 m lang
CE-Zeichen
ohne Taster/Stützklappgriff im Lieferumfang






36 340 000 **66,00**

Verlängerungskabel Strom
3,00 m






36 341 000 **121,60**

Verlängerungskabel Strom
10,00 m








37 059 000 **chrom** **301,20**

Surf
Pneumatik-Betätigung
GROHE StarLight Oberfläche
Hand-Fernbetätigung
Druckknopfbetätigung mit Rosette Ø 100 mm
senkrechte und waagerechte Montage
Abdeckplatte Surf 156 x 197 mm
Pneumatik-Schlauch 1,50 m

GROHE
WC-ELEKTRONIK / -PNEUMATIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
37 060 000	**chrom**	**121,80**	






Pneumatik-Betätigung
GROHE StarLight Oberfläche
Druckknopfbetätigung mit Rosette Ø 100 mm
Pneumatik-Schlauch 1,50 m
ohne Abdeckplatte

36 407 001		**218,10**






Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015
und GROHE Blue Home bis 12/2018
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO_2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
URINAL-ELEKTRONIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






37 421 000 **chrom** **691,10**

Tectron Rondo
Infrarot-Elektronik für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Metallgehäuse
Aufputz
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mit **Vorabsperrung**
Spülrohr mit Innenverbinder
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen






37 427 000 **chrom** **528,30**

Tectron Umrüsteinheit 1/2“
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Metallgehäuse
Aufputz
für Urinal-Spüler 37 021 und Varianten
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mit Kolben
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen






37 428 000 **chrom** **506,20**

Tectron Umrüsteinheit 1/2“
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Metallgehäuse
Aufputz
für Urinal-Spüler 37 339 000 und Varianten
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mit Kolben
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen

GROHE
URINAL-ELEKTRONIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






37 336 001 **chrom** **792,40**

Tectron Surf
Infrarot-Elektronik für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight Oberfläche
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Frontplatte 116 x 144 mm
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
Fertigmontageset
für Rapido U
CE-Zeichen






37 337 001 **chrom** **792,40**

Tectron Surf
Infrarot-Elektronik für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Frontplatte 116 x 144 mm
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
Fertigmontageset
für Rapido U oder Rapido UMB
CE-Zeichen






37 321 001 **chrom** **792,40**
37 321 SH1 **alpinweiß** **792,40**
37 321 SD1 **edelstahl** **792,40**

Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Frontplatte 116 x 144 mm
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
Fertigmontageset
für Rapido U
CE-Zeichen





37 324 001 **chrom** **792,40**
37 324 SD1 **edelstahl** **792,40**


Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Frontplatte 116 x 144 mm
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
Fertigmontageset
für Rapido U oder Rapido UMB
CE-Zeichen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
URINAL-ELEKTRONIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.





37 503 000 **chrom** **1.315,80**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarot-Elektronik für Urinal
für Rapido U 37 338 000
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
mit Infrarot-Sensor und Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation
mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
GROHE StarLight Oberfläche
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Einstellungen
Reichweite und Nachlaufzeit
automatische Spülung, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen


Mobile Endgeräte und die GROHE IR Remote App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.

** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.






37 751 001 **chrom** **708,80**

Tectron
Umrüstelektronik
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE StarLight Oberfläche
Aufputz
für Urinal-Wandeinbauspüler 37 017 und DAL 509
Metallgehäuse 145 x 90 x 45 mm
Magnetventil mit Schmutzfangsieb
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen






37 338 000 **196,60**

GROHE Rapido U
Rohbauset für Urinal
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss
Einbaubox mit Dichtflansch
Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

GROHE
URINAL-ELEKTRONIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 787 000 **162,30**

GROHE Rapido UMB
Rohbauset für Urinal
für manuelle Betätigung oder
Tectron Infrarot Elektronik 6 V
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Einbaubox mit Dichtflansch
Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm






36 407 001 **218,10**

Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015
und GROHE Blue Home bis 12/2018
Auslesefunktionen
Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO_2 Kapazität (GROHE Blue Home)
Einstellungen
Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)
Service
Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung






39 368 000 **993,70**

Temperatursensor für Urinal
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
zur Verwendung mit Rapid SL für Urinal 39 376 000
Siphon mit Temperatursensor
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
CE-Zeichen





39 367 000 **993,70**


Temperatursensor für Urinal
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
mit Wasseranschluss-Set und Vorabsperrung
Siphon mit Temperatursensor
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
CE-Zeichen
nur für bestimmte Urinale geeignet - siehe Technische Produktinformation

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
URINAL-ELEKTRONIK

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
39 369 000		**1.322,10**	






Temperatursensor mit Bluetooth für Urinal
mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
zur Verwendung mit Rapid SL für Urinal 39 376 000
Siphon mit Temperatursensor
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mit Bluetooth-Modul für bidirektionale Kommunikation mit zahlreichen Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Auslesefunktionen
passwortgeschützte Überwachung
App erkennt automatisch alle Produkte im Empfangsbereich
Anzahl automatischer Spülungen / Zeitpunkt letzte Spülung
Verbrauch pro Tag / der letzten 30 Tage
Einstellungen
Nachlaufzeit
automatische Spülung, Reinigungsmodus
An/Aus Zeitsteuerung
Service
Speichern und Senden Profilen
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
CE-Zeichen

Mobile Endgeräte und die GROHE IR Remote App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.
*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.
** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.
*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
DRUCKSPÜLER URINAL

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






37 339 000 **chrom** **193,20**

Rondo
Druckspüler für Urinal
1/2“
Messing
integrierte Vorabsperrung
GROHE StarLight Oberfläche
mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen
Spülstromregulierung
Spülmengeneinstellung von 1,0 - 4,0 l
mit Schieberosette
Spülrohr 200 mm
Innenverbinder mit Rosette
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 5 bar






37 342 000 **chrom** **231,20**

Rondo
Druckspüler für Urinal
1/2“
Messing
vandalensicher durch Betätigungsknopf aus Metall
integrierte Vorabsperrung
GROHE StarLight Oberfläche
mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen
Spülstromregulierung
Spülmengeneinstellung von 1,0 - 4,0 l
mit Schieberosette
Spülrohr 200 mm
Innenverbinder mit Rosette
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 5 bar






37 346 000 **chrom** **158,40**

Rondo
Druckspüler für Urinal
1/2“
Messing
ohne Vorabsperrung
GROHE StarLight Oberfläche
mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen
Spülmengeneinstellung von 1,0 - 4,0 l
mit Schieberosette
Spülrohr 200 mm
Innenverbinder mit Rosette
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 5 bar






37 044 000 **37,90**

Einlaufgarnitur 1/2“
für Urinalbecken mit Eingang von hinten
Verbinder Ø 33,5 - 38 mm









37 035 000 **chrom** **23,60**



Urinalspülrohr
Ø 18 mm
200 mm
Messing
verchromt
gerade

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
DRUCKSPÜLER URINAL

		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**37 037 000** **Urinalspülrohr** Ø 18 mm 200 mm Messing verchromt Kröpfung 20 mm	**chrom**	**46,90**	
		**37 038 000** **Urinalspülrohr** Ø 18 mm 200 mm Messing verchromt Kröpfung 30 mm	**chrom**	**50,00**	
		37 039 000 **dito, Kröpfung 40 mm**	**chrom**	**58,00**	
		**37 040 000** **Urinalspülrohr** Ø 18 mm 200 mm Messing verchromt Kröpfung 50 mm	**chrom**	**65,30**	
		**37 043 000** **Urinalspülrohr** Ø 18 mm 400 mm Messing gerade	**chrom**	**67,60**	
		**37 042 000** **Spülrohr-Verlängerung** Ø 16 mm 200 mm Messing	**chrom**	**39,50**	

GROHE
DRUCKSPÜLER URINAL

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**37 338 000**		**196,60**	
	GROHE Rapido U Rohbauset für Urinal **für manuelle Betätigung oder** **Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V** Wassergruppe mit Vorabsperrung Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar Durchspülhilfe werkseitig geprüfte Funktionseinheit Wasseranschlüsse G 1/2 außen **Anschlussbox für Netzanschluss** Einbaubox mit Dichtflansch Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz			
 	**38 787 000**		**162,30**	
	GROHE Rapido UMB Rohbauset für Urinal **für manuelle Betätigung oder** **Tectron Infrarot Elektronik 6 V** Wassergruppe mit Vorabsperrung Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar Durchspülhilfe werkseitig geprüfte Funktionseinheit Wasseranschlüsse G 1/2 außen Einbaubox mit Dichtflansch Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm			
 	**43 040 000**		**20,70**	
	Umrüstsatz für Abdeckplatte Surf zum handbetätigten Urinalspüler Wandeinbau zur Montage auf das bisherige Modell 509. **ohne Abdeckplatte/Betätigung**			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BETÄTIGUNGEN





INHALT

WC	Betätigungen für WC-Spülkästen	595
	GROHE Fresh	602
	Betätigungen für WC-Druckspüler	603
Urinal	Betätigungen für Urinal	604

GROHE **WC BETÄTIGUNGEN**
AUSWAHLHILFE

WC	Manuelle Betätigungen 2-Mengen und Start & Stopp						
							
	Skate Cosmopolitan S	**Nova Cosmopolitan S**	**Arena Cosmopolitan S**	**Skate Cosmopolitan**			
 **39 596 000**	37 535 Vertikale Installation	37 601 Vertikale Installation	37 624 Vertikale Installation				
 **38 528 001** **39 863 000** **39 865 000** **38 643 001** **38 661 000**	37 535 Vertikale Installation	37 601 Vertikale Installation	37 624 Vertikale Installation	38 732 Vertikale und horizontale Installation	38 732 BR0 Vertikale und horizontale Installation	38 732 SD0 Vertikale Installation	38 821 Vertikale Installation
 **38 525 001** **38 415 001** **38 422 000**				38 732 Horizontale Installation	38 732 BR0 Horizontale Installation	38 776 SD0 Horizontale Installation	

Manuelle Betätigungen
2-Mengen und Start & Stopp

								
Skate Cosmopolitan		**Veris Light**	**Nova Cosmopolitan**	**Nova Cosmopolitan Light**	**Arena Cosmopolitan**	**Skate Air**	**Surf**	**Skate**
38 845 Vertikale und horizontale Installation 38 957 Montageset zum wandbündigen Einbau	38 916 0A0 Vertikale und horizontale Installation	38 915 Vertikale und horizontale Installation	38 765 Vertikale und horizontale Installation	38 809 Vertikale und horizontale Installation	38 844 Vertikale Installation 38 858 Horizontale Installation	38 505 Vertikale Installation 38 506 Horizontale Installation	38 861 Vertikale und horizontale Installation	38 862 Vertikale und horizontale Installation 38 862 SD0 Vertikale und horizontale Installation
38 845 Horizontale Installation	38 916 0A0 Horizontale Installation		38 765 Horizontale Installation	38 809 Horizontale Installation	38 858 Horizontale Installation	38 506 Horizontale Installation	38 861 Horizontale Installation	38 862 Horizontale Installation

GROHE **WC BETÄTIGUNGEN**
AUSWAHLHILFE

WC	Manuelle Betätigungen Start & Stopp				Manuell / Infrarot	Infrarot	
							
	Skate Air	**Skate**		**Surf**	**Tectron Skate**	**Tectron Bau E**	**Tectron Skate**
 **38 528 001** **39 863 000** **38 643 001** **38 661 000**	38 564 Vertikale Installation 38 565 Horizontale Installation	38 573 Vertikale und horizontale Installation	38 672 SD0 Vertikale Installation	38 574 Vertikale und horizontale Installation	37 419 Vertikale Installation	39 881 Vertikale Installation 39 882 Vertikale Installation	38 698 SD1 Vertikale Installation
 **38 525 001** **38 415 001** **38 422 000**	38 565 Horizontale Installation	38 573 Horizontale Installation					
 **38 519 001** **37 153 000**			38 445 SD0 Vertikale Installation	37 063 Vertikale Installation			38 393 SD1 Vertikale Installation

Infrarot	Funk-Elektronik		Pneumatik
			
Tectron Surf			
38 699 001 Vertikale Installation	39 141 000	38 759 SD0 Vertikale Installation	37 059 Vertikale und horizontale Installation 37 060
			37 060


GROHE **URINAL BETÄTIGUNGEN**
AUSWAHLHILFE

Urinal	Manuelle Betätigungen					Infrarot		Temperatursensor
								
	Skate Cosmopolitan		**Nova Cosmopolitan**	**Arena Cosmopolitan**	**Surf**	**Tectron Skate**	**Tectron Surf**	
 **39 376 000**								39 369 000 Temperatursensor mit Bluetooth® 39 368 000 Temperatursensor
 **38 785 000** **38 787 000**	38 784	38 846	38 804	38 857	38 808	37 324 001	37 337 001	
 **38 786 001** **37 785 000** **37 338 000**	38 784	38 846	38 804	38 857	38 808	37 321 37 324	37 336 001 37 337 001	

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
37 535 000	**chrom**	**111,10**	
37 535 P00	**mattchrom**	**111,10**	
37 535 SH0	**alpinweiß**	**91,30**	
37 535 DC0	**supersteel**	**242,70**	
37 535 BE0	**nickel poliert**	**242,70**	
37 535 EN0	**nickel gebürstet**	**242,70**	
37 535 GL0	**cool sunrise**	**242,70**	
37 535 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**242,70**	
37 535 DA0	**warm sunset**	**242,70**	
37 535 DL0	**warm sunset gebürstet**	**242,70**	
37 535 A00	**hard graphite**	**242,70**	
37 535 AL0	**hard graphite gebürstet**	**242,70**	






Skate Cosmopolitan S
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2
senkrechte Montage
130 x 172 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
Betätigungsplatte mit Magnethalter
verwendbar mit Rapid SLX
zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit GD2 Spülkasten bitte Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen

37 601 000	**chrom**	**134,90**	
37 601 P00	**mattchrom**	**134,90**	
37 601 SH0	**alpinweiß**	**111,10**	
37 601 DC0	**supersteel**	**242,80**	
37 601 BE0	**nickel poliert**	**242,80**	
37 601 EN0	**nickel gebürstet**	**242,80**	
37 601 GL0	**cool sunrise**	**242,80**	
37 601 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**242,80**	
37 601 DA0	**warm sunset**	**242,80**	
37 601 DL0	**warm sunset gebürstet**	**242,80**	
37 601 A00	**hard graphite**	**242,80**	
37 601 AL0	**hard graphite gebürstet**	**242,80**	






Nova Cosmopolitan S
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2
senkrechte Montage
130 x 172 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
Betätigungsplatte mit Magnethalter
verwendbar mit Rapid SLX
zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit GD2 Spülkasten bitte Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
37 624 000	**chrom**	**134,90**	
37 624 P00	**mattchrom**	**134,90**	
37 624 SH0	**alpinweiß**	**111,10**	
37 624 DC0	**supersteel**	**242,80**	
37 624 BE0	**nickel poliert**	**242,80**	
37 624 EN0	**nickel gebürstet**	**242,80**	
37 624 GL0	**cool sunrise**	**242,80**	
37 624 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**242,80**	
37 624 DA0	**warm sunset**	**242,80**	
37 624 DL0	**warm sunset gebürstet**	**242,80**	
37 624 A00	**hard graphite**	**242,80**	
37 624 AL0	**hard graphite gebürstet**	**242,80**	






Arena Cosmopolitan S
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2
senkrechte Montage
130 x 172 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
Betätigungsplatte mit Magnethalter
verwendbar mit Rapid SLX
zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit GD2 Spülkasten bitte Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen

40 911 000		**19,90**	






Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

38 915 KS0	**velvet black**	**1.369,00**	
38 915 LS0	**moon white**	**1.369,00**	






Veris Light
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
mit SoftTouch Auslösung der Spülung
Kontur außen beleuchtet
mit LED in blau, rot, gelb, weiß
einstellbarer Farbverlauf
An/Aus Timerfunktion für Licht
3 m Anschlusskabel
Transformator für externe Montage
110 - 240 V 50/60 Hz, 9 VA
CE-Zeichen
für GD 2 Spülkästen mit pneumatischem Ablaufventil AV1
200 x 200 mm
aus Sicherheitsglas
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
nicht geeignet für GROHE Fresh

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 809 000	**chrom**	**877,40**

Nova Cosmopolitan Light
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
Kontur außen beleuchtet
mit LED in blau, rot, gelb, weiß
einstellbarer Farbverlauf
An/Aus Timerfunktion für Licht
3 m Anschlusskabel
Transformator für externe Montage
Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz, 2,0 VA
enthält LEDs, die nicht austauschbar sind, Energieeffizienzklasse: A+
CE-Zeichen
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)






38 765 000	**chrom**	**108,40**
38 765 SH0	**alpinweiß**	**87,40**
38 765 P00	**mattchrom**	**108,40**

Nova Cosmopolitan
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)






38 845 LS0	**moon white**	**377,40**
38 845 KS0	**velvet black**	**377,40**
38 845 MF0	**chrom/daVinci weiß**	**377,40**

Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte
mit Glasoberfläche
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus Sicherheitsglas
Befestigungsset
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)









38 916 0A0	**spiegelglas**	**459,50**

Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte
mit Spiegeloberfläche
Betätigungstasten aus Kunststoff mit Anti-Fingerprint Oberfläche
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus Sicherheitsglas
Befestigungsset
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**38 957 000**	**chrom**	**162,90**	
	Montageset zum wandbündigen Einbau von **Skate Cosmopolitan mit Glasoberfläche** für GD 2 und Spülkasten 80 mm Einbaurahmen Kunststoff, verchromt Fliesendicke minimal 8 mm senkrechte und waagerechte Montage Schutzplatte Ausbauhilfe für Abdeckplatte Befestigungsmaterial			
 	**38 821 000**	**chrom**	**357,80**	
	Skate Cosmopolitan Abdeckplatte für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung vandalensicher für pneumatisches Ablaufventil AV1 **senkrechte Montage** 156 x 197 mm **aus Messing** **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten **zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)**			
 	**38 732 SD0**	**edelstahl**	**230,30**	
	Skate Cosmopolitan Edelstahl-Abdeckplatte für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1 **senkrechte Montage** 156 x 197 mm Halterahmen aus Kunststoff Befestigung verdeckt **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten **zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)**			
	38 776 SD0	**edelstahl**	**234,90**	
	dito, waagerechte Montage			
 	**38 732 000**	**chrom**	**86,80**	
	38 732 DC0	**supersteel**	**207,30**	
	38 732 SH0	**alpinweiß**	**71,00**	
	38 732 P00	**mattchrom**	**86,80**	
	38 732 BE0	**nickel poliert**	**207,30**	
	38 732 EN0	**nickel gebürstet**	**207,30**	
	38 732 GL0	**cool sunrise**	**207,30**	
	38 732 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**207,30**	
	38 732 DA0	**warm sunset**	**207,30**	
	38 732 DL0	**warm sunset gebürstet**	**207,30**	
	38 732 A00	**hard graphite**	**207,30**	
	38 732 AL0	**hard graphite gebürstet**	**207,30**	
	Skate Cosmopolitan Abdeckplatte für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1 **senkrechte und waagerechte Montage** 156 x 197 mm aus ABS **GROHE StarLight** Oberfläche GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten **zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)**			
	38 732 BR0	**titanium**	**177,80**	
	dito, mit Anti-Fingerprint Oberfläche			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 844 000	**chrom**	**108,30**
38 844 SH0	**alpinweiß**	**87,80**
38 844 P00	**mattchrom**	**108,30**

Arena Cosmopolitan
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
GROHE StarLight Oberfläche
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

38 858 000	**chrom**	**108,30**
38 858 P00	**mattchrom**	**108,30**
38 858 SH0	**alpinweiß**	**87,80**

dito, waagerechte Montage






38 505 000	**chrom**	**71,00**
38 505 SH0	**alpinweiß**	**56,70**
38 505 P00	**mattchrom**	**71,00**

Skate Air
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

38 506 000	**chrom**	**71,00**
38 506 SH0	**alpinweiß**	**56,70**
38 506 P00	**mattchrom**	**95,20**

dito, waagerechte Montage






38 862 000	**chrom**	**104,80**
38 862 SH0	**alpinweiß**	**83,70**
38 862 P00	**mattchrom**	**104,80**

Skate
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)






38 862 SD0	**edelstahl**	**248,20**

Skate
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte Montage
156 x 197 mm
Material: Edelstahl
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
38 861 000	**chrom**	**107,40**	









Surf
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**chrom** **alpinweiß**	**68,70** **54,80**	
	Skate Air **Abdeckplatte** **für 1-Mengen-Betätigung** für pneumatisches Ablaufventil **senkrechte Montage** 156 x 197 mm aus ABS **GROHE StarLight** Oberfläche			
	38 565 000 **38 565 SH0**	**chrom** **alpinweiß**	**68,70** **44,00**	
	dito, waagerechte Montage			
 	**38 573 000** **38 573 SH0**	**chrom** **alpinweiß**	**88,40** **38,80**	
	Skate **Abdeckplatte** **für 1-Mengen-Betätigung** für pneumatisches Ablaufventil **senkrechte und waagerechte Montage** 156 x 197 mm aus ABS **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**38 672 SD0**	**edelstahl**	**165,10**	
	Skate **Edelstahl-Abdeckplatte** **für 1-Mengen-Betätigung** vandalensicher für pneumatisches Ablaufventil **senkrechte Montage** 156 x 197 mm Halterahmen aus Kunststoff Befestigung verdeckt			
 	**38 574 000**	**chrom**	**90,40**	
	Surf **Abdeckplatte** **für 1-Mengen-Betätigung** für pneumatisches Ablaufventil **senkrechte und waagerechte Montage** 156 x 197 mm aus ABS **GROHE StarLight** Oberfläche			

GROHE FRESH


Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






38 805 000 **chrom** **205,90**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
mit **GROHE Fresh**
Halterahmen mit Öffnungsfunktion
mit Behälter für die Aufnahme von Duft-Tabs
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE StarLight Oberfläche
GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)





38 796 000 **105,50**

GROHE Fresh
Umrüstset
für GROHE Spülkästen mit pneumatischem Ablaufventil und großer Revisionsöffnung
nicht für Skate Cosmopolitan mit Holz- oder Glasoberflächen oder Metallbetätigungen einsetzbar
Halterahmen mit Öffnungsfunktion
mit Behälter für die Aufnahme von Duft-Tabs
nur für chlorfreie Tabs geeignet
für alle GROHE Abdeckplatten
156 x 197 mm






38 882 000 **9,80**






GROHE Fresh
Tabs
2 x 50 g WC-Tabs
mit jeder Spülung entsteht Schaum, der das WC reinigt
gibt Duft ab und sorgt für langanhaltende Frische
schützt vor Wiederverschmutzung und erhält langfristig die Sauberkeit
verringert Kalkablagerungen und sorgt für strahlende Reinheit im WC
echtes Frischegefühl
enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-DRUCKSPÜLER

		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0**	**chrom** **mattchrom** **alpinweiß**	**106,90** **106,90** **83,90**	
		Skate **Abdeckplatte** **senkrechte Montage** 156 x 197 mm Druckknopfbetätigung aus ABS **GROHE StarLight** Oberfläche			
		**38 445 SD0**	**edelstahl**	**173,30**	
		Skate **Edelstahl-Abdeckplatte** **senkrechte Montage** 156 x 197 mm Druckknopfbetätigung Halterahmen aus Kunststoff Befestigung verdeckt			
		**37 063 000** **37 063 SH0**	**chrom** **alpinweiß**	**88,90** **89,60**	
		Surf **Abdeckplatte** 156 x 197 mm Druckknopfbetätigung aus ABS **GROHE StarLight** Oberfläche			

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR URINAL


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**38 846 LS0** **38 846 KS0**	**moon white** **velvet black**	**480,30** **480,30**	
	Skate Cosmopolitan **Betätigungsplatte** mit Glasoberfläche aus Sicherheitsglas manuelle Auslösung für Urinal Betätigungstaste aus Kunststoff, verchromt Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB** Halterahmen mit Befestigung 116 x 144 mm, mechanische Funktionskartusche Fließdruck min. 0,5 bar Betriebsdruck max. 6 bar 1,0 - 6,0 l einstellbar Armaturengruppe II			
 	**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00**	**chrom** **alpinweiß** **mattchrom**	**182,70** **168,10** **182,80**	
	Skate Cosmopolitan **Betätigungsplatte** manuelle Auslösung für Urinal Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB** 116 x 144 mm mechanische Funktionskartusche Fließdruck min. 0,5 bar Betriebsdruck max. 6 bar 1,0 - 6,0 l einstellbar Armaturengruppe II **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**38 784 SD0**	**edelstahl**	**269,60**	
	Skate Cosmopolitan **Edelstahl-Abdeckplatte** manuelle Auslösung für Urinal Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB** 116 x 144 mm mechanische Funktionskartusche Fließdruck min. 0,5 bar Betriebsdruck max. 6 bar 1,0 - 6,0 l einstellbar Armaturengruppe II Halterahmen aus Kunststoff Befestigung verdeckt			
 	**38 804 000** **38 804 SH0**	**chrom** **alpinweiß**	**182,70** **168,10**	
	Nova Cosmopolitan **Betätigungsplatte** manuelle Auslösung für Urinal Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB** 116 x 144 mm mechanische Funktionskartusche Fließdruck min. 0,5 bar Betriebsdruck max. 6 bar 1,0 - 6,0 l einstellbar Armaturengruppe II **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00**	**chrom** **alpinweiß** **mattchrom**	**182,80** **168,10** **182,80**	
	Arena Cosmopolitan **Betätigungsplatte** manuelle Auslösung für Urinal Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB** 116 x 144 mm mechanische Funktionskartusche Fließdruck min. 0,5 bar Betriebsdruck max. 6 bar 1,0 - 6,0 l einstellbar Armaturengruppe II **GROHE StarLight** Oberfläche			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR URINAL

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
38 808 000	**chrom**	**159,10**	
38 808 SH0	**alpinweiß**	**143,90**	
38 808 P00	**mattchrom**	**159,00**	





Surf
Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ANSCHLUSS- UND SICHERUNGSTECHNIK






INHALT

Eckventile	608
Original WAS Geräteanschlussventile	611
Sicherungsarmaturen	615
Eurotec Außenwandventile	616

GROHE
ECKVENTILE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
22 039 000	**chrom**	**10,80**	
22 039 DC0	**supersteel**	**69,30**	
22 039 BE0	**nickel poliert**	**70,40**	
22 039 EN0	**nickel gebürstet**	**71,40**	
22 039 GL0	**cool sunrise**	**70,40**	
22 039 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**71,40**	
22 039 DA0	**warm sunset**	**70,40**	
22 039 DL0	**warm sunset gebürstet**	**71,40**	
22 039 A00	**hard graphite**	**70,40**	
22 039 AL0	**hard graphite gebürstet**	**71,40**	






Eckventil, 1/2"
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
langer Schubschaft
ergonomischer **Metallgriff**
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE StarLight Oberfläche

---

22 043 000	**chrom**	**10,20**	






Eckventil, 1/2"
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2"
Abgang 1/2"
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
langer Schubschaft
ergonomischer **Metallgriff**
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE StarLight Oberfläche

---

22 037 000	**chrom**	**9,40**	
22 037 DC0	**supersteel**	**60,30**	
22 037 BE0	**nickel poliert**	**61,30**	
22 037 EN0	**nickel gebürstet**	**62,20**	
22 037 GL0	**cool sunrise**	**61,30**	
22 037 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**62,20**	
22 037 DA0	**warm sunset**	**61,30**	
22 037 DL0	**warm sunset gebürstet**	**62,20**	
22 037 A00	**hard graphite**	**61,30**	
22 037 AL0	**hard graphite gebürstet**	**62,20**	






Eckventil, 1/2"
angerauhtes Gewinde zum vereinfachten Eindichten
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
langer Schubschaft
ergonomischer **Metallgriff**
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE StarLight Oberfläche

---

22 023 000	**chrom**	**8,40**	










Eckventil, 1/2"
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE StarLight Oberfläche


*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ECKVENTILE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**22 018 000**	**chrom**	**7,00**	
	Eckventil, 1/2“ angerauhtes Gewinde zum vereinfachten Eindichten **Wandanschluss 1/2“** **Abgang 3/8“** mit Längenausgleich mit Quetschverschraubung Ø 10 mm wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing, mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung ergonomischer Griff Markierung neutral Schubrosette aus Metall Ø 55 mm **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**22 052 000**	**chrom**	**15,10**	
	Eckventil, 3/8“ **selbstdichtendes Anschlussgewinde** **Wandanschluss 3/8“** **Abgang 3/8“** mit Längenausgleich mit Quetschverschraubung Ø 10 mm wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing, mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung langer Schubschaft ergonomischer Griff Markierung neutral Schubrosette aus Metall Ø 55 mm **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**22 053 000**	**chrom**	**13,20**	
	Eckventil, 3/8“ angerauhtes Gewinde zum vereinfachten Eindichten **Wandanschluss 3/8“** **Abgang 3/8“** mit Längenausgleich mit Quetschverschraubung Ø 10 mm wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing, mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung langer Schubschaft ergonomischer Griff Markierung neutral Schubrosette aus Metall Ø 55 mm **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**41 263 000**	**chrom**	**14,00**	
	Egaplus Eckventil 1/2“ **Wandanschluss 1/2“** **Abgang 3/8“** mit Längenausgleich mit Quetschverschraubung Ø 10 mm ergonomischer Griff Markierung neutral Schubrosette aus Metall			
 	**22 917 000**	**chrom**	**42,50**	
	Atlanta **Eckventil, 1/2“** **Wandanschluss 1/2“** **Abgang 3/8“** Steckschlüssel-Oberteil geschlossene Kappe mit Quetschverschraubung Ø 10 mm Markierung neutral Schubrosette **GROHE StarLight** Oberfläche			

GROHE
ECKVENTILE





Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
22 012 000	**chrom**	**74,10**	
22 012 DC0	**supersteel**	**103,80**	
22 012 AL0	**hard graphite gebürstet**	**118,60**	


Eurocube
Eckventil, 1/2“
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
Kartuschen-Oberteil
Metallgriff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ORIGINAL WAS GERÄTEANSCHLUSSVENTILE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






22 036 000 **chrom** **36,10**

Original WAS Kombi-Eckventil 1/2“
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
Abgang 3/4“
mit Schlauchanschluss
Fettkammer-Oberteil
Rückflussverhinderer Typ EB
langer Schubschaft
ergonomische Griffe
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000

22 035 000 **chrom** **30,70**
dito, nicht selbstdichtend






22 034 000 **chrom** **36,10**

Original WAS Kombi-Eckventil 3/8“
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 3/8“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
Abgang 3/4“
mit Schlauchanschluss
Fettkammer-Oberteil
Rückflussverhinderer Typ EB
langer Schubschaft
ergonomische Griffe
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000

22 033 000 **chrom** **30,70**
dito, nicht selbstdichtend






41 073 000 **chrom** **53,60**

Original WAS Kombi-Eckventil 1/2“
Wandmontage
Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren
Kupferrohranschluss
Fettkammer-Oberteil 3/8“ für den absperrbaren Schlauchanschluss
Rückflussverhinderer Typ EB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche

41 082 000 **chrom** **74,90**
dito, mit Rohrbelüfter Bauform C






41 070 000 **chrom** **42,70**

Original WAS Kombi-Eckventil 3/8“
Wandmontage
Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren
Kupferrohranschluss
Fettkammer-Oberteil 3/8“ für den absperrbaren Schlauchanschluss
Rückflussverhinderer Typ EB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000

GROHE
ORIGINAL WAS GERÄTEANSCHLUSSVENTILE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






41 030 000 **chrom** **56,00**

Original WAS Ventil ‚Eckfix', 3/8"
Montage auf Eckventil
Achsmaß 60 mm
Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss
Rückflussverhinderer Typ EB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000






41 031 000 **chrom** **58,80**

Original WAS Ventil ‚Eckfix', 3/8"
Montage auf Eckventil
Achsmaß 60 mm
Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss
Rückflussverhinderer Typ EB
Distanzstück
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000






41 033 000 **chrom** **69,50**

Original WAS Ventil ‚Eckfix', 3/8"
Montage auf Eckventil
Achsmaß 60 mm
mit Sicherungseinrichtung Typ HD (Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)
Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche






41 010 000 **chrom** **49,60**

Original WAS Anschlussventil 1/2"
Wandmontage
Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss
Rückflussverhinderer Typ EB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche

41 015 000 **chrom** **52,50**
dito, mit integrierter Schlauchplatzsicherung






41 190 000 **chrom** **56,10**

Armaturenkombination, 1/2"
Wandmontage
Schrägsitzausführung
mit Sicherungseinrichtung Typ HD (Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)
Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche





41 154 000 **chrom** **67,50**


Armaturenkombination, 1/2"
Wandmontage
mit Sicherungseinrichtung Typ HD (Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)
Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ORIGINAL WAS GERÄTEANSCHLUSSVENTILE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






41 043 000 **chrom** **80,80**

Original WAS Ventil ‚Batterie', 3/4"
Wandmontage
für Wandbatterien 1/2"
Anschluss rechts
Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss
Rückflussverhinderer Typ EB
Distanzstück
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000

41 040 000 **chrom** **80,80**
dito, mit Anschluss links






41 110 000 **chrom** **53,90**

Original WAS Ventil ‚Elektro', 1/2"
Wandmontage
Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss
Rückflussverhinderer Typ EB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000






41 050 000 **chrom** **84,60**

Original WAS Untertischventil 1/2"
Spültischmontage
bis 50 mm verstellbar
Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss
Rückflussverhinderer Typ EB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE StarLight Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000






41 130 000 **chrom** **93,20**

Eggemann
Original WAS Spülendurchführung 1/2"
Spültischmontage
bis 70 mm verstellbar
Verschraubung 3/4"
Anschlussrohr Durchmesser 12 mm
GROHE StarLight Oberfläche






41 133 000 **chrom** **54,50**

Eggemann
Original WAS Anschlussrohr 3/4"
Verschraubung 3/4"
Anschlussrohr Durchmesser 12 mm
GROHE StarLight Oberfläche







41 007 000 **chrom** **33,10**







Eggemann
Original WAS T-Abzweigstück, 3/8"
für Eckventile
Quetschverschraubung Ø 10 mm
GROHE StarLight Oberfläche

GROHE
ORIGINAL WAS GERÄTEANSCHLUSSVENTILE

		Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
		**41 020 000**	**chrom**	**97,60**	
		Original WAS Doppelventil ‚Einfach', 1/2" Wandmontage Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss Rückflussverhinderer Typ EB Innengewinde 1/2" Eigensicher gegen Rückfließen **GROHE StarLight** Oberfläche kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000			
		**41 022 000**	**chrom**	**89,20**	
		Original WAS Doppelventil ‚Einfach', 1/2" Wandmontage Fettkammer-Oberteil 1/2" für den absperrbaren Schlauchanschluss Rückflussverhinderer Typ EB Eigensicher gegen Rückfließen **GROHE StarLight** Oberfläche kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
SICHERUNGSARMATUREN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**41 230 000**	**chrom**	**69,60**	
	Rohrbelüfter 1/2“ mit Sicherungseinrichtung Typ HD (Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer) **senkrechte Montage** zur Eigensicherung gegen Rückfließen nach DIN 1988.100 und DIN EN 1717			
	41 231 000 **dito, 3/4“**	**chrom**	**78,30**	
 	**41 238 000**	**chrom**	**26,50**	
	Rohrbelüfter 1/2“ Bauform Typ HB **senkrechte Montage** zur Eigensicherung gegen Rückfließen nach DIN 1988.100 und DIN EN 1717 **GROHE StarLight** Oberfläche			
	41 239 000 **dito, 3/4“**	**chrom**	**30,60**	
 	**41 270 000**	**chrom**	**56,60**	
	Rückflussverhinderer 3/8“ für Eckventile Quetschverschraubung Ø 10 mm (3/8“) Verschraubung 3/8“ Sicherungseinrichtung Typ EB vertikale oder horizontale Montage zur Eigensicherung gegen Rückfließen nach DIN 1988.100 und DIN EN 1717 **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**41 126 000**	**chrom**	**73,40**	
	Original WAS Schlauchanschlussbogen 1/2“ Wandmontage Rohrbelüfter Bauform Typ HB Eigensicher gegen Rückfließen **GROHE StarLight** Oberfläche			
	41 125 000 **dito, ohne Rohrbelüfter**	**chrom**	**34,50**	
 	**41 001 000**	**chrom**	**29,60**	
	Original WAS Schlauchplatzsicherung 3/4“ für 1/2“ Schläuche Innengewinde 3/4“ Außengewinde 3/4“ **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**41 275 000**	**chrom**	**77,50**	
	Original WAS Schrägfilter, 3/4“ für Wassertemperaturen bis +80°C Klarsichtkappe Maschenweite 315 µm Filtereinsatz aus Edelstahl **GROHE StarLight** Oberfläche			

GROHE
EUROTEC AUSSENWANDVENTILE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






41 212 000 **chrom** **204,00**

Eurotec-Komplett
Außenwandventil 1/2“
frostsicher durch automatische
Entleerung bei jedem
Schließvorgang
Steckschlüssel- und Sanitärgriff
Ventilsitz aus Rotguss
Rückflussverhinderer Typ EB
Einbautiefe größer gleich 260 mm
CU-Anschluss 15 mm und
Außengewinde 1/2
Durchgangsbohrung 26 mm
Eigensicher gegen Rückfließen
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000






41 208 000 **chrom** **232,60**

Eurotec-Bausatz
Außenwandventil 1/2“
frostsicher durch automatische
Entleerung bei jedem
Schließvorgang
Steckschlüssel- und Sanitärgriff
Ventilsitz aus Rotguss
Rückflussverhinderer Typ EB
Einbautiefe 170 - 500 mm
CU-Anschluss 15 mm und
Außengewinde 1/2
Verdrehschutz
Durchgangsbohrung 35 mm
Eigensicher gegen Rückfließen
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000





41 206 000 **chrom** **261,20**

Eurotec-Bausatz
Außenwandventil 1/2“
mit Sicherungseinrichtung Typ HD (Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)
frostsicher durch automatische
Entleerung bei jedem
Schließvorgang
Steckschlüssel- und Sanitärgriff
Ventilsitz aus Rotguss
Einbautiefe 170 - 500 mm
CU-Anschluss 15 mm und
Außengewinde 1/2
Verdrehschutz
Durchgangsbohrung 35 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ARMATURENZUBEHÖR





INHALT

Kartuschen	620
Thermoelemente und Kompaktkartuschen	624
Aquadimmer	627
Oberteile	628
Verlängerungssets	634
Anschlüsse	636
Ausläufe	639
Mousseure	641
Ablaufgarnituren	647
Rückflussverhinderer	650
Anschlüsse CH	652
Ersatzteile für Elektronik	653
Umstellungen	654
Ersatzteile Brausen	656
Spezialwerkzeuge	657
Reinigung und Pflege	658
Ersatzteile für Dusch-WC	659
Ersatzteile für Keramik	663

GROHE
KARTUSCHEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**46 580 000**		**88,90**	
	Kartusche **28 mm** **GROHE SilkMove** mit keramischem Dichtsystem **mit Temperaturbegrenzer** für Einhandmischer			
	**46 963 000**		**48,10**	
	Kartusche **28 mm** **GROHE SilkMove** mit keramischem Dichtsystem **mit Temperaturbegrenzer** für Einhand-Spültischbatterie			
	**46 907 000**		**83,40**	
	Kartusche **29 mm** **GROHE SilkMove** Joystick Kartusche mit keramischem Dichtsystem mit O-Ring für die Kartuschenverschraubung für Einhandmischer			
	**46 374 000**		**78,40**	
	Kartusche **35 mm** **GROHE SilkMove** mit keramischem Dichtsystem **mit Temperaturbegrenzer** variabel einstellbare Mengenbegrenzung für Einhandmischer			
	**46 863 000**		**81,60**	
	Kartusche **35 mm** **GROHE SilkMove ES** mit Kaltstart-Funktion mit keramischem Dichtsystem **mit Temperaturbegrenzer** variabel einstellbare Mengenbegrenzung für Einhandmischer			
	**46 048 000**		**76,50**	
	Kartusche **46 mm** **GROHE SilkMove** mit keramischem Dichtsystem variabel einstellbare Mengenbegrenzung für Einhandmischer			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
KARTUSCHEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**46 558 000**		**67,10**	
	Kartusche Niederdruck **35 mm** **GROHE SilkMove** mit keramischem Dichtsystem für Einhandmischer			
	**46 278 000**		**129,50**	
	Kartusche mit keramischem Dichtsystem für Euroeco Sicherheitsmischbatterien			
	**46 308 000**		**16,40**	
	Temperaturbegrenzer **für Kartusche 46 048 000** Die mögliche Verwendung entnehmen Sie bitte der aktuellen Technischen Produktinformation und Ersatzteildokumentation in Print-/Online-Medien			
	**46 375 000**		**14,50**	
	Temperaturbegrenzer **für Kartusche 46 374 000** Die mögliche Verwendung entnehmen Sie bitte der aktuellen Technischen Produktinformation und Ersatzteildokumentation in Print-/Online-Medien			
	**46 277 000**		**13,30**	
	Temperaturbegrenzer für Kartusche 46 278 für Euroeco Sicherheitsmischbatterien			
	**48 297 000**		**24,00**	
	Kartusche für Rainshower SmartControl Systeme Druckknopf inklusive Befestigung			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE KARTUSCHEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**46 989 000**		**66,10**	
	Kartusche für SmartControl Mischer inklusive Befestigungsmutter			
	**48 359 000**		**84,00**	
	Kartusche für SmartControl Unterputz Druckknopf inklusive Befestigungsmutter und Montageschablone inklusive Verlängerung und Spindel des Verlängerungssets 14 048 000			
	**49 088 000**		**13,20**	
	Spindel für SmartControl Unterputz für Druckknopf 48 359 000 inklusive Montageschablone Mehrfachverpackung: 3 Stück			
	**07 000 000**		**142,90**	
	Kartusche ab Bj. 1974 für Euromix und Ladylux			
	**08 201 000**		**179,90**	
	Kartusche für Moen			
	**42 383 000**	**chrom**	**83,70**	
	Kartusche für Euroeco Cosmopolitan T Selbstschluss-Stand-, Wand- und Brauseventil 1/2“ **Markierung blau/rot** **GROHE StarLight** Oberfläche Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: kurz) ca. 7, 15 oder 30 sek. (druckabhängig)			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE KARTUSCHEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**42 384 000**	**chrom**	**78,50**	

Kartusche
für Euroeco Cosmopolitan T
Selbstschluss-Durchgangsventil 1/2“
Markierung blau/rot
GROHE StarLight Oberfläche
Laufzeiteinstellung kurz, mittel oder lang (Werkseinstellung: mittel)
ca. 7, 15 oder 30 Sek. (druckabhängig)

	**43 813 000**		**266,90**	

Kartusche
für Contromix Surf/Public
für Selbstschluss Waschtisch- und Brausemischer 1/2“

GROHE
THERMOELEMENTE UND KOMPAKTKARTUSCHEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**47 450 000** **Thermoelement 1/2“** **Dehnstoff**		**161,70**	
	47 282 000 **dito, für vertauschte Wasserwege 1/2“**		**310,60**	
	**47 310 000** **Thermoelement 3/4“** **Dehnstoff**		**316,60**	
	47 379 000 **dito, für vertauschte Wasserwege 3/4“**		**512,20**	
	**47 349 000** **Thermoelement 3/8“** **Dehnstoff**		**186,90**	
	**47 217 000** **Thermoelement 1/2“** **Dehnstoff** mit nicht steigender Spindel		**85,50**	
	47 657 000 **dito, für vertauschte Wasserwege 1/2“**		**706,50**	
	**47 220 000** **Thermoelement 3/4“** **Dehnstoff** mit nicht steigender Spindel		**281,80**	
	47 658 000 **dito, für vertauschte Wasserwege 3/4“**		**512,20**	
	**47 010 000** **Thermoelement 1/2“** Bimetall für Grohmix Thermostate		**340,60**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
THERMOELEMENTE UND KOMPAKTKARTUSCHEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**47 111 000** **Thermoelement 1/2“** **Dehnstoff** für Grohmix Thermostate		**399,70**	
	**47 012 000** **Thermoelement 1/2“** **Dehnstoff** für Grohmix Thermostate		**387,40**	
	**47 025 000** **Thermoelement 3/4“** **Dehnstoff** für Grohmix Thermostate		**630,20**	
	**47 019 000** **Thermoelement 3/4“** Bimetall für Grohmix Thermostate		**620,60**	
	**47 565 000** **Thermoelement** **Dehnstoff** für Grohtherm XL Thermostate		**606,40**	
	**47 574 000** **Thermoelement** Dehnstoff-Thermoelement ¾“		**248,50**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
THERMOELEMENTE UND KOMPAKTKARTUSCHEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**47 439 000**		**156,70**	
	Thermostat-Kompaktkartusche 1/2“ **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement			
	47 175 000 **dito, für vertauschte Wasserwege**		**226,70**	
	**47 885 000**		**271,60**	
	Thermostat-Kompaktkartusche 1/2“ **GROHE TurboStat** C3 Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement			
	**47 483 000**		**229,80**	
	Thermostat-Kompaktkartusche 3/4“ **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement			
	47 186 000 **dito, für vertauschte Wasserwege**		**371,80**	
	**49 028 000**		**81,90**	
	Thermostat-Kompaktkartusche 3/4“ für Grohtherm SmartControl Unterputz **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement inklusive Befestigungsmutter			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
AQUADIMMER

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**49 084 000** **Aquadimmer** für Thermostat-Batterien		**83,30**	
	**47 364 000** **Aquadimmer** für Thermostat-Batterien		**147,90**	
	**12 433 000** **Aquadimmer** für Aufputz-Armaturen		**134,00**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
OBERTEILE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
11 003 000	**chrom**	**34,70**	
Oberteil 3/8“ **Trecorn-Griff** **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche			
11 006 000 **dito, Markierung rot**	**chrom**	**36,60**	
45 966 000 **dito, Markierung blau, VE 10 Stück**	**chrom**	**28,60**	
45 967 000 **dito, Markierung blau, VE 10 Stück**	**chrom**	**28,70**	
11 101 000	**chrom**	**34,00**	
Oberteil 1/2“ **Trecorn-Griff** **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche			
11 102 000 **dito, Markierung rot**	**chrom**	**34,70**	
45 968 000 **dito, Markierung blau, VE 10 Stück**	**chrom**	**28,60**	
45 969 000 **dito, Markierung blau, VE 10 Stück**	**chrom**	**28,70**	
11 104 000	**chrom**	**97,90**	
Oberteil, 3/4“ **Trecorn-Griff** **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche			
11 105 000 **dito, Markierung rot**	**chrom**	**98,00**	
45 951 000	**chrom**	**27,90**	
Oberteil 1/2“ **Brillant-Griff** **Markierung blau** **VE 10 Stück**			
45 956 000 **dito, Markierung rot, Verkaufseinheit 10 Stück**	**chrom**	**27,80**	
11 090 000	**chrom**	**38,80**	
Oberteil 1/2“ Metallgriff wärmeisoliert verschraubbar **Markierung blau/rot** **GROHE StarLight** Oberfläche			
45 959 000 **dito, Verkaufseinheit 10 Stück**	**chrom**	**30,10**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
OBERTEILE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**06 170 000** **Oberteil** kurze Spindel, 3/8“ **Verkaufseinheit: 5 Stück**		**13,70**	
	45 965 000 **dito, Verkaufseinheit 20 Stück**		**10,90**	
	**07 146 000** **Oberteil 1/2“** kurze Spindel, 1/2“		**16,30**	
	45 964 000 **dito, Verkaufseinheit 20 Stück**		**11,10**	
	**45 346 000** **Keramik-Oberteil 1/2“** mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 180° **Anschlag: rechts** **Verkaufseinheit: 5 Stück**		**47,30**	
	45 978 000 **dito, Verkaufseinheit 20 Stück**		**39,90**	
	**45 342 000** **Keramik-Oberteil 1/2“** mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 180° **Anschlag: links** **Verkaufseinheit: 5 Stück**		**47,50**	
	**48 509 000** **Keramik-Oberteil 1/2“** für Einhand-Spültischbatterien mit Filter-Funktion mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 90° **Anschlag: links**		**60,40**	
	**45 885 000** **Keramik-Oberteil, 3/4“** mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 180° **Anschlag: rechts**		**77,00**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
OBERTEILE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**45 869 000** **Oberteil 1/2" mit langem Kegel** mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 180° **Anschlag: rechts**		**54,30**	
	**45 882 000** **Keramik-Oberteil 1/2"** mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 90° **Anschlag: rechts**		**47,30**	
	**45 883 000** **Keramik-Oberteil 1/2"** mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 90° **Anschlag: links**		**54,30**	
	**45 888 000** **Keramik-Oberteil, 3/4"** mit keramischen Dichtscheiben Drehwinkel 90° **Anschlag: links**		**58,50**	
	**06 188 000** **Oberteil** für 3- und 4-Wege-Umstellungen, 1/2"		**96,90**	
	**07 156 000** **Oberteil 3/4"** kurze Spindel für Griffe 3/4" **Verkaufseinheit: 5 Stück**		**49,20**	
	07 025 000 **dito, DN 20, kurze Spindel für Griffe 1/2"**		**47,50**	
	07 026 000 **dito, DN 25, kurze Spindel**		**61,30**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
OBERTEILE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**07 513 000** **Oberteil 1/2“** für UP-Ventile 1/2“ Sitztiefe 40 mm **Verkaufseinheit: 5 Stück**		**42,00**	
	06 185 000 **dito, DN 20, Sitztiefe 42 mm**		**68,70**	
	06 186 000 **dito, DN 25, Sitzteife 44 mm**		**128,80**	
	06 179 000 **dito, DN 32, Sitztiefe 47 mm**		**120,60**	
	**11 501 000** **Oberteil 1/2“** für UP-Ventile 1/2“ **Trecorn-Griff** Schubrosette **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**62,60**	
	11 502 000 **dito, Markierung rot**	**chrom**	**65,80**	
	**11 504 000** **Oberteil, 3/4“** für UP-Ventile 3/4“ **Trecorn-Griff** Schubrosette **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**97,20**	
	11 505 000 **dito, Markierung rot**	**chrom**	**97,40**	
	**11 507 000** **Oberteil 1“** für UP-Ventile 1“ **Trecorn-Griff** Schubrosette **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**121,90**	
	11 508 000 **dito, Markierung rot**	**chrom**	**122,60**	
	**11 541 000** **Oberteil 1/2“** für UP-Ventile 1/2“ **Brillant-Griff**, wärmeisoliert Schubrosette **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**111,00**	
	11 542 000 **dito, Markierung rot**	**chrom**	**110,50**	
	11 544 000 **dito, 3/4“, Markierung blau**	**chrom**	**161,20**	
	11 545 000 **dito, DN 20, Markierung rot**	**chrom**	**157,00**	

GROHE OBERTEILE


Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.



11 330 000 **chrom** **114,10**

Oberteil 1/2" mit langem Kegel
für UP-Ventile 1/2"
Sitztiefe 40 mm
Trecorn-Griff
Schubrosette
Markierung blau/rot
GROHE StarLight Oberfläche






11 513 000 **chrom** **61,60**

Oberteil 1/2"
für UP-Ventile 1/2"
Dreikantgriff
Schubrosette
Markierung blau/rot
GROHE StarLight Oberfläche

11 514 000 **chrom** **78,80**
dito, für UP-Ventile, DN 20





11 515 000 **chrom** **117,60**

Oberteil 1"
für UP-Ventile 1"
Dreikantgriff
Metall, wärmeisoliert
Schubrosette
Markierung blau/rot
GROHE StarLight Oberfläche

11 516 000 **chrom** **200,80**
dito, für UP-Ventile, DN 32



11 550 000 **chrom** **80,40**

Oberteil 1/2"
für UP-Ventile 1/2"
Steckschlüssel
geschlossene Kappe
Schubrosette
GROHE StarLight Oberfläche

11 551 000 **chrom** **100,70**
dito, 3/4", DN 20



07 147 000 **29,80**

Oberteil 1/2"
für UP-Ventile 1/2"
Verkaufseinheit: 10 Stück






07 150 000 **49,30**

Oberteil, 3/4"
für UP-Ventile 3/4"

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung


GROHE
OBERTEILE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**19 830 000** **Atlanta** **UP-Ventil Oberbau** für Rapido C (35 028) für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1" Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 80 mm Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar **Brillant-Griff** **Markierung blau** **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**39,60**	
	19 831 000 **dito, Markierung rot**	**chrom**	**54,50**	
 	**19 841 000** **Atlanta** **UP-Ventil Oberbau** für Rapido C (35 028) für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1" Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 200 mm Rosette mit Wandabdichtung, schraubbar Steckschlüssel **GROHE StarLight** Oberfläche	**chrom**	**46,30**	
	19 840 000 **dito, Einbautiefe stufenlos einstellbar 20-80 mm**	**chrom**	**71,60**	
 	**19 470 000** **Grohtherm 3000 Cosmopolitan** **UP-Ventil Oberbau** für Rapido C (35 028) für UP-Ventile, 1/2", 3/4", 1" Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 80 mm Metallrosette mit Wandabdichtung Absperrgriff	**chrom**	**94,20**	

GROHE
VERLÄNGERUNGSSETS

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






06 427 000 **chrom** **30,00**

Verlängerungsset, 40 mm
für UP-Ventile 1/2“
Verkaufseinheit: 5 Stück

06 428 000 **chrom** **36,20**
dito, für UP-Ventile, DN 20, DN 25, DN 32 und Mehrwege-Umstellungen, DN 15






45 202 000 **21,30**

Verlängerungsset, 80 mm
für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“

45 203 000 **21,80**
dito, 200 mm






46 627 000 **187,50**


Verlängerungsset
25 mm
für 2-Loch-Waschtischbatterien 1/2“
für Unterputzkörper 23 200, 23 319, 32 635



46 943 000 **241,80**

Verlängerungsset
25 mm
für 2-Loch-Waschtischbatterien 1/2“
für Unterputzkörper 23 200 002, 23 571






46 901 000 **143,60**

Verlängerungsset, 25 mm
passend für 23 429 000 Joystick UP-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
inklusive Demontageschlüssel








14 048 000 **120,60**

Rapido SmartBox
Universal-Verlängerungsset 25 mm
passend für Fertigmontagesets
mit bis zu drei Funktionen
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE VERLÄNGERUNGSSETS


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	14 056 000		130,20	
	Universal-Verlängerungsset 25 mm passend für Fertigmontagesets in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604): Einhand-Wannen und -Brausemischer sowie Einhandmischer mit 3-Wege-Umstellung			
 	14 057 000		160,00	
	Universal-Verlängerungsset 50 mm passend für Fertigmontagesets in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604): Einhand-Wannen und -Brausemischer sowie Einhandmischer mit 3-Wege-Umstellung			
 	14 058 000		66,20	
	Universal-Verlängerungsset 25 mm passend für Fertigmontagesets in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604): 2-Griff-Unterputz-Thermostate			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ANSCHLÜSSE

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






12 001 00M	**chrom**	**27,50**
12 001 000	**chrom**	**24,90**

S-Anschluss
1/2" x 3/4"
Verstellbarkeit 7,5 mm
Schraubrosette
Verkaufseinheit bei 00M 2 Stück
GROHE StarLight Oberfläche





12 050 000	**chrom**	**26,60**

S-Anschluss
3/8" x 3/4"
Verstellbarkeit 17 mm
Schraubrosette
Verkaufseinheit bei 00M 2 Stück
GROHE StarLight Oberfläche


12 050 00M	**chrom**	**66,30**

dito, 3/8" x 3/4", Vertsellbarkeit 17 mm, Verkaufseinheit 2 Stück

12 004 000	**chrom**	**36,40**

dito, 1/2" x 1/2", Verstellbarkeit 10 mm





12 400 000	**chrom**	**78,80**


S-Anschluss, absperrbar
Schubrosette
1/2" x 3/4"
Verstellbarkeit 10 mm
GROHE StarLight Oberfläche

12 400 00M	**chrom**	**86,70**

dito, 1/2" x 3/4", Verstellbarkeit 10 mm, Verkaufseinheit 2 Stück

---






12 051 000	**chrom**	**72,00**

S-Anschluss, absperrbar
1/2" x 3/4"
Schraubhülse zur Verdeckung der Überwurfmutter und Rosette
Abdichtung zur Wand
Verstellbarkeit 12,5 mm
GROHE StarLight Oberfläche






12 005 000	**chrom**	**87,60**

S-Anschluss
Außengewinde
1/2" x 3/4"
Verstellbarkeit 30 mm
Schraubrosette
GROHE StarLight Oberfläche

12 465 000	**chrom**	**126,90**

dito, 1/2" x 3/4", Verstellbarkeit 55 mm










12 023 000	**chrom**	**47,60**

S-Anschluss
1/2" x 3/4"
Verstellbarkeit 7,5 mm
Schubrosette
GROHE StarLight Oberfläche






*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ANSCHLÜSSE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**12 058 000**	**chrom**	**36,00**	
S-Anschluss 1/2" x 3/4" Rosette **Verstellbarkeit 7,5 mm** **GROHE StarLight** Oberfläche				
 	**12 075 000**	**chrom**	**36,30**	
S-Anschluss 1/2" x 3/4" **Verstellbarkeit 7,5 mm** Schalldämpfer Schraubrosette Durchmesser: 70 mm / Tiefe: 26 mm **GROHE StarLight** Oberfläche				
 	**12 662 000**	**chrom**	**35,80**	
S-Anschluss 1/2" x 3/4" **Verstellbarkeit 7,5 mm** Schalldämpfer Schraubrosette Durchmesser: 70 mm / Tiefe: 26 mm **GROHE StarLight** Oberfläche				
	**12 693 000** **12 693 DC0**	**chrom** **supersteel**	**43,30** **55,00**	
S-Anschluss 1/2" x 3/4" **Verstellbarkeit 7,5 mm** Schalldämpfer Schraubrosette **GROHE StarLight** Oberfläche				
	**48 453 000** **48 453 DC0** **48 453 AL0**	**chrom** **supersteel** **hard graphite gebürstet**	**33,40** **114,50** **136,10**	
S-Anschluss 1/2" x 3/4" **Verstellbarkeit 7,5 mm** Schalldämpfer Schraubrosette **GROHE StarLight** Oberfläche Inhalt: 1 Stück				
 	**12 018 00M**	**chrom**	**43,80**	
Wandscheibe Außen 3/4" x Ø 15 mm Lötanschluss **Verkaufseinheit bei 00M 2 Stück** **GROHE StarLight** Oberfläche				






*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE ANSCHLÜSSE





	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**12 013 000**	**chrom**	**50,50**	
	Wandscheibe Außen 3/4" x 1/2" Innen **GROHE StarLight** Oberfläche **Verkaufseinheit: 5 Stück**			
 	**12 015 000**	**chrom**	**58,10**	
	Wandscheiben Außen 3/4" x 1/2" Außen **GROHE StarLight** Oberfläche **Verkaufseinheit: 5 Stück**			
 	**12 030 000**	**chrom**	**106,90**	
	Standanschluss 1/2" Winkel 3/4" x 1/2" Gegenverschraubung 1/2" Ausladung 47 mm **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**12 407 000**	**chrom**	**240,80**	
	Abgangsbogen, 1/2" Anschlussrohr Ø 18 mm Quetschverschraubungen 3/4" Außengewinde 1/2" Schubrosette **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**02 210 00M**	**chrom**	**20,90**	
	Rosette Mehrfachverpackung: 4 Stück			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE AUSLÄUFE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**13 005 000**	**chrom**	**49,50**	
	S-Auslauf für Küchen-Wandbatterien, 1/2“ Bogenauslauf **Ausladung 150 mm** Auslauf mit Mousseur Verschraubung 3/4“ DR-Messing **GROHE StarLight** Oberfläche **Verkaufseinheit: 5 Stück**			
	13 084 000	**chrom**	**48,60**	
	dito, Ausladung 200 mm			
	13 017 000	**chrom**	**60,70**	
	dito, Ausladung 300 mm			
 	**13 051 000**	**chrom**	**50,70**	
	Rohrauslauf für Küchen-Wandbatterien schwenkbar Auslauf mit Mousseur Verschraubung M 22 x 1 **Ausladung 200 mm** DR-Messing **GROHE StarLight** Oberfläche **Verkaufseinheit: 5 Stück**			
	13 052 000	**chrom**	**53,10**	
	dito, Ausladung 150 mm			
 	**13 028 000**	**chrom**	**46,50**	
	U-Auslauf für Küchen-Wandbatterien, 1/2“ Bogenauslauf Auslauf mit Mousseur **Ausladung 200 mm** Verschraubung 3/4“ DR-Messing **GROHE StarLight** Oberfläche			
	13 034 000	**chrom**	**70,70**	
	dito, Ausladung 300 mm			
 	**13 076 000**	**chrom**	**50,60**	
	Rohrauslauf schwenkbar mit Anschlag Auslauf mit Mousseur Verschraubung 3/4“ **Ausladung 140 mm** DR-Messing **GROHE StarLight** Oberfläche **Verkaufseinheit: 5 Stück**			
	13 071 000	**chrom**	**48,70**	
	dito, ohne Anschlag			
 	**13 072 000**	**chrom**	**34,60**	
	Rohrauslauf schwenkbar Auslauf mit Mousseur Verschraubung M 22 x 1 **Ausladung 140 mm** DR-Messing **GROHE StarLight** Oberfläche **Verkaufseinheit: 5 Stück**			

GROHE AUSLÄUFE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**13 073 000**	**chrom**	**47,90**	
	HU-Auslauf für Küchen-Standbatterien, 1/2“ Bogenauslauf Auslauf mit Mousseur **Ausladung 185 mm** DR-Messing **GROHE StarLight** Oberfläche **Verkaufseinheit: 5 Stück**			
 	**13 070 000**	**chrom**	**48,90**	
	Rohrauslauf für Küchen-Standbatterien, 1/2“ Auslauf mit Mousseur Verschraubung 3/4“ **Ausladung 185 mm** ohne Anschlag DR-Messing **GROHE StarLight** Oberfläche **Verkaufseinheit: 5 Stück**			
	13 077 000	**chrom**	**58,60**	
	dito, Ausladung 235 mm			
 	**13 043 000**	**chrom**	**94,90**	
	C-Auslauf für Minta Einhand-Spültischbatterie **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**48 454 000**	**chrom**	**81,80**	
	Auslaufbrause mit herausziehbarem Auslauf für Einhand-Waschtischbatterien Einlochmontage GROHE EasyDock **GROHE EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur** **GROHE AquaGuide** verstellbarer Mousseur inklusive Demontageschlüssel **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**46 103 000**	**chrom**	**87,20**	
	Auslauf, herausziehbar			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
MOUSSEURE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**48 189 000**	**chrom**	**26,50**	


Wasserspar-Set
Durchfluss 3,8 l/min
bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl. Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz
passend für M22/24 Mousseure
Anschlussmaß G 3/8"
Wasserspar-Set ist mit folgenden Serien nicht kompatibel: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

	**48 190 000**	**chrom**	**26,50**	


Wasserspar-Set
Durchfluss 1,9 l/min
bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl. Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz
passend für M22/24 Mousseure
Anschlussmaß G 3/8"
Wasserspar-Set ist mit folgenden Serien nicht kompatibel: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

	**48 191 000**	**chrom**	**26,50**	


Wasserspar-Set
Durchfluss 1,35 l/min
bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl. Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz
passend für M22/24 Mousseure
Anschlussmaß G 3/8"
Wasserspar-Set ist mit folgenden Serien nicht kompatibel: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

 	**13 935 000**	**chrom**	**21,50**	

Mousseur
Innengewinde
M 22 x 1
5,7 l/min bei 3 bar
inklusive Metall-Anschlussnippel zum besseren Austausch
SpeedClean Antikalk-System
GROHE StarLight Oberfläche
Innengewinde

 	**13 954 000**	**chrom**	**23,40**	



Laminar-Strahlregler
Innengewinde
M 22 x 1
Durchflussklasse PCA
7,8 l/min. bei 3,5 bar
SpeedClean Antikalk-System
GROHE StarLight Oberfläche
Innengewinde

 	**13 950 000**	**chrom**	**15,10**	

Spar-Mousseur
Innengewinde
M 22 x 1
Durchflussklasse Z
9,0 l/min bei 3 bar
GROHE StarLight Oberfläche
Innengewinde






*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
MOUSSEURE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**13 928 000**	**chrom**	**20,80**	
	Mousseur Innengewinde M 22 x 1 Durchflussklasse A 13,5 - 15,0 l/min bei 3 bar **GROHE StarLight** Oberfläche Innengewinde			
   	**48 418 000** **48 418 DC0**	**chrom** **supersteel**	**11,80** **49,00**	
	Mousseur Innengewinde M 22 x 1 Durchflussklasse A 15,0 l/min bei 3 bar **GROHE StarLight** Oberfläche Innengewinde			
   	**48 159 000** **48 159 DC0**	**chrom** **supersteel**	**11,60** **19,10**	
	**Mousseur** Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse PCA 5,7 l/min bei 3 bar SpeedClean Antikalk-System Außengewinde			
   	**46 837 000** **46 837 DC0**	**chrom** **supersteel**	**34,30** **61,80**	
	**Strahlregler** Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse PCA 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** verstellbarer Mousseur **GROHE StarLight** Oberfläche Außengewinde			
 	**13 960 000**	**chrom**	**28,00**	
	Laminar-Strahlregler Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse Z 7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar **GROHE StarLight** Oberfläche Außengewinde			
 	**13 955 000**	**chrom**	**13,50**	
	Laminar-Strahlregler Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse: X 8,3 l/min bei 4,14 bar **GROHE StarLight** Oberfläche Außengewinde			




*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE MOUSSEURE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**64 451 000**	**chrom**	**13,30**	
Strahlregler Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse A 13,5 - 15,0 l/min bei 3 bar **GROHE AquaGuide** verstellbarer Mousseur **GROHE StarLight** Oberfläche Außengewinde				
 	**13 929 000**	**chrom**	**20,70**	
Mousseur Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse A 13,5 - 15,0 l/min bei 3 bar **GROHE StarLight** Oberfläche Außengewinde				
 	**13 952 000**	**chrom**	**16,50**	
Mousseur Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse C 30 l/min bei 3 bar **GROHE StarLight** Oberfläche Außengewinde				
 	**13 961 000**	**chrom**	**5,40**	
Mousseur Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse: B 25,2 l/min bei 3 bar **GROHE StarLight** Oberfläche Außengewinde				
 	**13 941 000** **13 941 DC0** **13 941 EN0**	**chrom** **supersteel** **nickel gebürstet**	**9,20** **19,10** **19,90**	
Mousseur Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse D 34,8 - 37,8 l/min bei 3 bar **GROHE StarLight** Oberfläche Außengewinde				
 	**13 943 000**		**22,20**	
Mousseur Außengewinde M 16,5 x 1 Durchflussklasse PCA 5,0 l/min integriert inklusive Demontageschlüssel Außengewinde				






*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
MOUSSEURE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**46 765 000**		**35,30**	
	Mousseur Außengewinde M 16,5 x 1 5,7 l/min bei 3 bar integriert inklusive Demontageschlüssel Außengewinde			
 	**13 937 000**		**30,00**	
	Mousseur-Set bestehend aus: Mousseur 14,9 l/min bei 3 bar Mousseur 7,2 l/min bei 3 bar Außengewinde M 16,5 x 1 inklusive Demontageschlüssel Außengewinde			
	**48 408 000**		**16,40**	
	Laminar-Strahlregler Außengewinde M 18,5 x 1 5,7 l/min integriert inklusive Demontageschlüssel Außengewinde			
	**13 994 000**		**21,60**	
	Mousseur Außengewinde M 18,5 x 1 Durchflussklasse: A + PCA 15,0 l/min + 5,7 l/min bei 3 bar integriert inklusive Demontageschlüssel Außengewinde			
	**48 470 000**		**12,90**	
	Strahlregler Set Strahlregler 13.5 - 15 l/min bei 3 bar Durchflussklasse A Laminar-Strahlregler Durchflussklasse Max. Außengewinde M 18,5 x 1 integriert inklusive Demontageschlüssel Außengewinde			
	**48 376 000**		**9,30**	
	Laminar-Strahlregler Außengewinde M 21,5 x 1 Durchflussklasse PCA 5,7 l/min integriert inklusive Demontageschlüssel Außengewinde			



*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
MOUSSEURE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**48 449 000**		**26,20**	
	Mousseur Außengewinde M 24 x 1 5,7 l/min integriert inklusive Demontageschlüssel **GROHE AquaGuide** verstellbarer Mousseur SpeedClean Antikalk-System Außengewinde			
 	**13 926 000**		**20,70**	
	Mousseur Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse C 27,0 l/min bei 3 bar integriert inklusive Demontageschlüssel Außengewinde			
 	**13 220 000**		**45,20**	
	Mousseur Durchflussklasse Z 7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar inklusive Demontageschlüssel			
 	**46 895 000** **46 895 DC0**	**chrom** **supersteel**	**35,50** **61,10**	
	Mousseur Innengewinde M 22 x 1 15 l/min. bei 0,2 bar Dual Strahlregler GROHE Blue für Minta Mono **GROHE StarLight** Oberfläche Innengewinde			
 	**48 194 000** **48 194 DC0**	**chrom** **supersteel**	**60,20** **66,50**	
	Mousseur Innengewinde M 22 x 1 19,0 l/min Dual Strahlregler GROHE Blue für Minta **GROHE StarLight** Oberfläche Innengewinde			
 	**64 374 000** **64 374 DC0**	**chrom** **supersteel**	**42,30** **74,90**	
	Mousseur Außengewinde M 28 x 1 19,0 l/min bei 3 bar Dual Strahlregler GROHE Blue **GROHE StarLight** Oberfläche Außengewinde			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
MOUSSEURE


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**48 343 000**	**chrom**	**48,70**	
	48 343 DC0	**supersteel**	**63,60**	
	Mousseur Innengewinde M 26 x 1 19,0 l/min bei 3 bar für GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion und C-oder U-Auslauf **GROHE StarLight** Oberfläche Innengewinde			
 	**13 999 000**	**chrom**	**34,30**	
	13 999 DC0	**supersteel**	**90,80**	
	Mousseur Innengewinde M 22 x 1 7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar Heißwasser-Strahlregler GROHE Red **GROHE StarLight** Oberfläche Innengewinde			
	**13 263 000**	**chrom**	**13,30**	
	13 263 DC0	**supersteel**	**35,80**	
	Mousseur Außengewinde M 28 x 1 7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar Heißwasser-Strahlregler GROHE Red **GROHE StarLight** Oberfläche Außengewinde			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ABLAUFGARNITUREN

Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
28 910 000	**chrom**	**74,60**	
28 910 DC0	**supersteel**	**114,40**	
28 910 L00	**weiß**	**195,20**	






Ablaufgarnitur 1 1/4“
für Waschtisch mit Überlauf
für Waschtisch-/Bidet-Armaturen
komplett
GROHE StarLight Oberfläche
Verkaufseinheit: 5 Stück

40 565 000	**chrom**	**114,70**	
40 565 DC0	**supersteel**	**160,50**	
40 565 AL0	**hard graphite gebürstet**	**183,50**	






Ablaufstopfen inkl. Kelch
für Waschtisch mit Überlauf
für Standard Ablaufgarnitur 1 ¼“
für den Austausch
GROHE StarLight Oberfläche

65 807 000	**chrom**	**66,90**	
65 807 BE0	**nickel poliert**	**100,40**	
65 807 GL0	**cool sunrise**	**100,40**	
65 807 DA0	**warm sunset**	**100,40**	
65 807 A00	**hard graphite**	**100,40**	






Ablaufgarnitur mit Druckstopfen
mit Klickverschluss
für Waschtisch mit Überlauf
herausnehmbarer Stopfen
verschließbar
GROHE StarLight Oberfläche

65 807 DC0	**supersteel**	**93,70**	
65 807 EN0	**nickel gebürstet**	**107,10**	
65 807 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**107,10**	
65 807 DL0	**warm sunset gebürstet**	**107,10**	
65 807 AL0	**hard graphite gebürstet**	**107,10**	






Ablaufgarnitur mit Druckstopfen
mit Klickverschluss
für Waschtisch mit Überlauf
herausnehmbarer Stopfen
verschließbar
GROHE StarLight Oberfläche

65 808 000	**chrom**	**71,50**	





Ablaufventil 1 1/4“
für Waschtisch ohne Überlauf
herausnehmbarer Stopfen
nicht verschließbar
GROHE StarLight Oberfläche




40 824 000	**chrom**	**27,60**	







Ablaufgarnitur mit Druckstopfen
für Waschtisch mit Überlauf
herausnehmbarer Stopfen
verschließbar

GROHE
ABLAUFGARNITUREN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**07 182 000** **07 182 DC0**	**chrom** **supersteel**	**24,90** **19,10**	
	Stopfen für Ablaufgarnitur 1 1/4“ **GROHE StarLight** Oberfläche **Verkaufseinheit: 5 Stück**			
	**07 341 000**	**chrom**	**36,30**	
	Exzenterstange für Ablaufgarnitur 1 1/4“ Länge 350 mm **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**06 844 000**	**chrom**	**9,80**	
	Gelenkstück für Excenterstange der Ablaufgarnitur 1 1/4“ **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**28 947 000**	**chrom**	**22,70**	
	Röhren-Geruchverschluss 1 1/4“ für Waschtische Wandanschluss Schubrosette **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**28 920 000**	**chrom**	**59,70**	
	Geruchsverschluss 1 1/4“ für Waschtische mit feststehendem Tauchrohr Wandanschluss, Schubrosette **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**40 564 000** **40 564 DC0**	**chrom** **supersteel**	**374,90** **524,90**	
	Geruchsverschluss 1 1/4“ für Waschtische **GROHE StarLight** Oberfläche Messing			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ABLAUFGARNITUREN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**28 912 000**	**chrom**	**242,10**	
	28 912 BE0	**nickel poliert**	**363,20**	
	28 912 GL0	**cool sunrise**	**363,20**	
	28 912 DA0	**warm sunset**	**363,20**	
	28 912 A00	**hard graphite**	**363,20**	
	Geruchsverschluss 1 1/4“ für Waschtische Messing (schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung) große Schubrosette **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**28 912 DC0**	**supersteel**	**339,00**	
	28 912 EN0	**nickel gebürstet**	**387,40**	
	28 912 GN0	**cool sunrise gebürstet**	**387,40**	
	28 912 DL0	**warm sunset gebürstet**	**387,40**	
	28 912 AL0	**hard graphite gebürstet**	**387,40**	
	Geruchsverschluss 1 1/4“ für Waschtische Messing (schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung) große Schubrosette **GROHE StarLight** Oberfläche			

GROHE
RÜCKFLUSSVERHINDERER

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**47 189 000**	**chrom**	**57,10**	
	Rückflussverhinderer Mehrfachverpackung: 4 Stück **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**14 116 00M**		**87,80**	
	Rückflussverhinderer 1/2“ Mehrfachverpackung: 4 Stück			
	**14 117 00M**		**242,00**	
	Rückflußverhinderer, 3/4“ Mehrfachverpackung: 4 Stück			
	**08 565 000**		**6,60**	
	Rückflussverhinderer			
	**47 373 000**		**241,00**	
	Rückflußverhinderer und Absperrung			
	**42 572 00M**		**19,40**	
	Rückflussverhinderer für spezielle Anschlussschläuche Mehrfachverpackung: 5 Stück			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
RÜCKFLUSSVERHINDERER


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**48 277 000**		**69,50**	
	Rückflussverhinderer für Eurosmart Cosmopolitan E Infrarot Elektronik Waschtisch-Wandarmatur			
	**49 085 000**		**32,60**	
	Rückflussverhinderer inklusive Stopfen und O-Ringe			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ANSCHLÜSSE CH

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 1/2"
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






11 566 4 **supersteel**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 1/2"
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 3/4"
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche





11 566 5 **supersteel**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 3/4"
Rosette
GROHE StarLight Oberfläche




11 205 7 **chrom**

Exzenteranschluss gerade
abstellbar
Verstellbereich 5 mm
Außengewinde 1/2" x 3/4"
verchromt

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ERSATZTEILE FÜR ELEKTRONIK

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
 	**26 646 000**	**chrom**	**324,00**	
	Drahtlose Fernbedienung für Rainshower SmartConnect Kopfbrausen Kabellos und Wasserdicht (IP57) für einfachen Wechsel und Kombination der Strahlarten LED Indikator für Verbindung und Batteriewechsel Halter an die Wand schrauben oder kleben inklusive 1 x CR 2032 Knopfzelle **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**42 886 000**		**36,70**	
	Batterie **6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2**			
	**42 393 000**		**65,60**	
	Batteriekasten mit Batterie mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2 alternative Verwendung zu Steckertrafo			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE UMSTELLUNGEN


	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**08 915 000**	**chrom**	**87,30**	
	Umstellung für Einhebelmischer und Thermostate, Wandmontage automatische Umstellung: Wanne/Brause			
	**65 655 000**		**31,60**	
	65 655 DC0	**supersteel**	**105,50**	
	Umstellung für Einhebelmischer und Thermostate, Wandmontage automatische Umstellung: Wanne/Brause **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**48 407 000**	**chrom**	**22,50**	
	48 407 DC0	**supersteel**	**56,90**	
	Umstellung für Wannenbatterien 1/2“, Wand- und Bodenmontage automatische Umstellung: Wanne/Brause mechanische Teile **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**46 947 000**	**chrom**	**84,90**	
	46 947 DC0	**supersteel**	**94,90**	
	Umstellung für Eurocube Joy und Lineare Einhand-Wannenbatterie Wandmontage mechanische Teile **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**48 448 000**		**172,10**	
	Umstellung für Einhandmischer-Fertigmontagesets mit 3-Wege Umstellung			
	**46 058 000**	**chrom**	**72,10**	
	Umstellung passend für Unterputz-Universal-Einhandmischer 1/2“ Wanne inklusive Umstellknopf bis 2010 **GROHE StarLight** Oberfläche			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE UMSTELLUNGEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**46 920 000**	**chrom**	**73,00**	
	46 920 DC0	**supersteel**	**117,30**	
	46 920 AL0	**hard graphite gebürstet**	**123,10**	
	Umstellung für Essence Einhand-Wannenbatterie Wandmontage inklusive Umstellknopf **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**48 451 000**	**chrom**	**97,40**	
	48 451 DC0	**supersteel**	**135,00**	
	48 451 EN0	**nickel gebürstet**	**135,20**	
	48 451 AL0	**hard graphite gebürstet**	**145,60**	
	Umstellung für Einhand-Wannenbatterien Wand- und Bodenmontage inklusive Umstellknopf **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**48 442 000**	**chrom**	**109,10**	
	48 442 DC0	**supersteel**	**174,50**	
	48 442 EN0	**nickel gebürstet**	**207,00**	
	48 442 AL0	**hard graphite gebürstet**	**174,70**	
	Umstellung für Unterputz-Einhandmischer Wanne inklusive Umstellknopf **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**48 444 000**	**chrom**	**170,30**	
	48 444 DC0	**supersteel**	**174,50**	
	48 444 EN0	**nickel gebürstet**	**265,10**	
	48 444 AL0	**hard graphite gebürstet**	**231,40**	
	Umstellung für Unterputz-Einhandmischer Wanne **25 mm** inklusive Umstellknopf **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**48 445 000**	**chrom**	**219,10**	
	48 445 DC0	**supersteel**	**174,50**	
	48 445 EN0	**nickel gebürstet**	**174,50**	
	48 445 AL0	**hard graphite gebürstet**	**231,40**	
	Umstellung für Unterputz-Einhandmischer Wanne **50 mm** inklusive Umstellknopf **GROHE StarLight** Oberfläche			

GROHE
ERSATZTEILE BRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**06 765 000**	**chrom**	**73,90**	
	Gleitelement für Brausestangen Relexa und Rainshower mit Durchmesser 24,7 mm Gleiter mit schwenkbarem Halter zur Höhenverstellung der Handbrause **GROHE StarLight** Oberfläche			
 	**07 659 000**	**chrom**	**75,40**	
	Gleitelement für Brausestangen Tempesta mit Durchmesser 24,7 mm Gleiter mit schwenkbarem Halter zur Höhenverstellung der Handbrause **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**12 140 000**	**chrom**	**60,70**	
	Gleitelement für Brausestangen & Duschsysteme mit Durchmesser 22,0 mm Gleiter mit schwenkbarem Halter zur Höhenverstellung der Handbrause **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**45 650 IP0**	**chrom/mattchrom**	**74,70**	
	Gleitelement für Brausestangen Relexa 28 620/28 621 mit Durchmesser 27,8 mm Gleiter mit schwenkbarem Halter zur Höhenverstellung der Handbrause **GROHE StarLight** Oberfläche			
	**48 099 000**	**chrom**	**20,20**	
	Gleitelement für Brausestangen Tempesta und Euphoria mit Durchmesser 21,8 mm Gleiter mit schwenkbarem Halter zur Höhenverstellung der Handbrause **GROHE StarLight** Oberfläche			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
SPEZIALWERKZEUGE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**48 021 000**	**chrom**	**11,40**	

Demontageschlüssel
für Mousseure mit Gehäuse:
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
für integrierte Mousseure:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
Verkaufseinheit 10 Stück

GROHE
REINIGUNG UND PFLEGE

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**45 937 000**		**33,20**	
	Spezial-Armaturenfett 25 g **Verkaufseinheit 15 Stück**			
	**48 166 000**		**24,50**	
	Grohclean **Armaturen und Badreiniger** 500 ml in der Sprühflasche auf Zitronensäurenbasis im Displaykarton **Verkaufseinheit 10 Stück**			



*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ERSATZTEILE FÜR DUSCH-WC

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	14 913 000		269,70	
	WC-Sitz und Deckel **für Sensia IGS Dusch-WC** inklusive Scharniere ohne Bedieneinheit			
	14 915 000		394,90	
	Fernbedienung **für Sensia IGS Dusch-WC** mit Wandhalter inklusive Befestigung mit Batterien			
	14 916 000		338,60	
	Bedieneinheit **für Sensia IGS Dusch-WC** mit Drehknopf inkl. Batterie			
	14 917 000		94,90	
	Zulaufrohr **für Sensia IGS Dusch-WC** Spül- und Ablaufrohr			
	14 900 000	alpinweiß	1.366,60	
	WC-Keramik **für Sensia IGS Dusch-WC**			
	14 924 SH0	alpinweiß	103,20	
	GROHE Sensia Arena **WC-Sitz** für Sensia Arena Dusch-WC automatische Öffnen-/Schließen-Funktion passender WC-Deckel: 14 925 SH0			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ERSATZTEILE FÜR DUSCH-WC

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	14 925 SH0 **GROHE Sensia Arena WC-Deckel** für Sensia Arena Dusch-WC automatische Öffnen-/Schließen-Funktion passender WC-Sitz: 14 924 SH0	**alpinweiß**	**116,10**	
 	**14 926 002** **GROHE Sensia Arena Fernbedienung für 39 354 SH0 und 39 354 SH1** für Sensia Arena Dusch-WC inklusive Wandhalter		**322,40**	
 	**14 926 001** **GROHE Sensia Arena Fernbedienung für 39 354 SH0 und 39 354 SH1** für Sensia Arena Dusch-WC inklusive Wandhalter		**322,40**	
	**14 930 000** **Duscharm Blende** für Sensia Arena Dusch-WC		**25,80**	
	**14 937 000** **GROHE Sensia Arena WC-Keramik** für Sensia Arena Dusch-WC	**alpinweiß**	**1.031,70**	
	**14 969 000** **GROHE Sensia Arena Fixierung Rückseite** für Sensia Arena Dusch-WC		**25,80**	

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ERSATZTEILE FÜR DUSCH-WC

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	14 971 000 **GROHE Sensia Arena Schlauchschelle** für Sensia Arena Dusch-WC		25,80	
	14 974 000 **GROHE Sensia Arena Anschlussschlauch** für Sensia Arena Dusch-WC		77,40	
	14 933 000 **GROHE Sensia Arena Luftfilter** für Sensia Arena Dusch-WC		25,80	
	14 972 000 **GROHE Sensia Arena Sicherungsschrauben** für Sensia Arena Dusch-WC		25,80	
	14 919 000 **GROHE Sensia Arena Technikeinheit für 39 354 SH0** für Sensia Arena Dusch-WC Austauschset	alpinweiß	1.134,90	
	14 976 000 **GROHE Sensia Arena Technikeinheit für 39 354 SH1** für Sensia Arena Dusch-WC Austauschset	alpinweiß	1.285,50	

GROHE
ERSATZTEILE FÜR DUSCH-WC

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**14 927 000**		**25,80**	
	GROHE Sensia Arena **Sieb** für Sensia Arena Funktionsdisplay Dusch-WC, wandhängend			
	**14 986 SH0**	**alpinweiß**	**71,50**	
	WC-Sitz und Deckel für Bau Keramik Dusch-WC Aufsatz **Soft Close**			
	**14 989 000**		**45,30**	
	Befestigung für Bau Keramik Dusch-WC-Aufsatz (39 648 SH0)			
	**42 413 00M**		**30,30**	
	Filter für Bau Keramik Dusch-WC Aufsatz			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
ERSATZTEILE FÜR KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**49 512 000**		**59,70**	
	Befestigungsset für Aufsatzwaschtische 39 337 000 39 337 00H 39 475 00H 39 476 00H 39 477 00H 39 478 00H für Einbauwaschtische 39 422 000, 39 479 00H für Aufsatzschale 39 481 00H 2 Stück			
	**49 518 000**		**54,20**	
	Befestigungsset für Einbauwaschtische von unten 39 423 000, 39 480 00H 4 Stück			
	**49 027 000**	**chrom**	**103,90**	
	Befestigungssatz für Euro Keramik Wandbidet 220 mm für 39 208 000, 39 208 00H			
	**49 510 000**		**96,10**	
	Befestigungssatz für Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC 203 mm 39 328 000, 39 328 00H			
	**49 529 000**	**chrom**	**32,30**	
	Befestigungssatz für Bau Keramik WC-Sitz und Deckel 39 493 000 39 492 000 2 Stück			
	**49 522 000**		**98,30**	
	Befestigungsset für Euro Keramik Aufsatzspülkasten 39 333 000 für Anschluss hinten			

GROHE
ERSATZTEILE FÜR KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe	*UVP (Euro) Exkl. MwSt.	*UVP (CHF) Exkl. MwSt.
	**49 120 000**	**chrom**	**24,70**	
	Befestigungssatz für WC-Sitz für WC-Sitze 39 576 000 / 39 577 000			
	**49 530 000**	**weiß**	**19,10**	
	Puffer-Set für Bau Keramik WC-Sitz und Deckel 39 492 000 39 493 000 2 Stück für den Deckel und 4 Stück für den Sitz			
	**49 536 000**	**weiß**	**14,60**	
	Schalldämpfer für Sitz und Deckel **Soft Close** für WC-Sitze 39 330 001 / 39 331 001 / 39 488 000 /39 577 000 2 Stück für den Deckel und 4 Stück für den Sitz			

*UVP = Unverbindliche Brutto-Preisempfehlung

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
02		
02 210 00M	638	20,90
06		
06 170 000	629	13,70
06 179 000	631	120,60
06 185 000	631	68,70
06 186 000	631	128,80
06 188 000	630	96,90
06 427 000	634	30,00
06 428 000	634	36,20
06 765 000	656	73,90
06 844 000	648	9,80
07		
07 000 000	622	142,90
07 025 000	630	47,50
07 026 000	630	61,30
07 146 000	629	16,30
07 147 000	632	29,80
07 150 000	632	49,30
07 156 000	630	49,20
07 182 000	648	24,90
07 182 DC0	648	19,10
07 341 000	648	36,30
07 513 000	631	42,00
07 659 000	656	75,40
08		
08 201 000	622	179,90
08 565 000	650	6,60
08 915 000	654	87,30
11		
11 003 000	628	34,70
11 006 000	628	36,60
11 090 000	628	38,80
11 101 000	628	34,00
11 102 000	628	34,70
11 104 000	628	97,90
11 105 000	628	98,00
11 205 7	652	24,30
11 330 000	632	114,10
11 501 000	631	62,60
11 502 000	631	65,80
11 504 000	631	97,20
11 505 000	631	97,40
11 507 000	631	121,90
11 508 000	631	122,60
11 513 000	632	61,60
11 514 000	632	78,80
11 515 000	632	117,60
11 516 000	632	200,80
11 541 000	631	111,00
11 542 000	631	110,50
11 544 000	631	161,20
11 545 000	631	157,00
11 550 000	632	80,40
11 551 000	632	100,70
11 566 4	652	45,40
11 566 5	652	45,40
12		
12 001 000	636	24,90
12 001 00M	636	27,50
12 004 000	636	36,40
12 005 000	636	87,60
12 013 000	638	50,50
12 015 000	638	58,10
12 018 00M	637	43,80
12 023 000	636	47,60
12 030 000	638	106,90
12 050 000	636	26,60
12 050 00M	636	66,30
12 051 000	466, 479	72,00
12 058 000	637	36,00
12 064 000	71, 92	22,45
12 065 000	73, 93	23,45
12 075 000	637	36,30
12 124 000	469	182,50
12 140 000	656	60,70
12 400 000	636	78,80
12 400 00M	636	86,70
12 407 000	638	240,80
12 411 000	467	149,10
12 417 000	467	141,00
12 420 000	467	99,90
12 424 000	467	108,30
12 426 000	467	118,60
12 428 000	468	131,90
12 430 000	468	169,00
12 432 000	468	204,70
12 433 000	627	134,00
12 436 000	468	291,20
12 444 000	468	467,30
12 448 000	468	382,10
12 465 000	636	126,90
12 662 000	637	35,80
12 693 000	637	43,30
12 693 DC0	637	55,00
12 743 8	359	4.019,25
12 743 9	360	3.697,70
12 744 0	361	4.019,25
12 744 1	362	3.697,70
13		
13 005 000	639	49,50
13 017 000	639	60,70
13 028 000	639	46,50
13 034 000	639	70,70
13 043 000	640	94,90
13 051 000	639	50,70
13 052 000	639	53,10
13 070 000	640	48,90
13 071 000	639	48,70
13 072 000	639	34,60
13 073 000	640	47,90
13 076 000	639	50,60
13 077 000	640	58,60
13 080 000	463	298,70
13 084 000	639	48,60
13 137 000	463	274,00
13 138 000	464	282,30
13 139 003	56	325,80
13 139 AL3	56	521,30
13 139 DA3	56	488,70
13 139 DC3	56	456,10
13 139 GL3	56	488,70
13 220 000	645	45,20
13 255 001	159, 165	63,10
13 261 000	143	141,80
13 263 000	646	13,30
13 263 DC0	646	35,80
13 264 001	41	433,00
13 264 A01	41	649,60
13 264 DL1	41	692,90
13 264 GN1	41	692,90
13 276 002	126	166,10
13 278 002	114	164,70
13 280 001	120	142,20
13 299 000	31	442,60
13 299 AL0	31	708,10
13 299 DC0	31	619,60
13 303 000	85	193,80
13 303 AL0	85	310,10
13 303 DC0	85	271,30
13 317 001	41	1.940,00
13 317 A01	41	2.910,10
13 317 DL1	41	3.104,10
13 317 GN1	41	3.104,10
13 319 000	31	1.024,00
13 319 AL0	31	1.638,30
13 319 DC0	31	1.433,50
13 341 000	64	331,70
13 341 IG0	64	431,20
13 378 000	464	124,20
13 380 000	464	137,10
13 383 001	75	331,20
13 383 AL1	75	529,90
13 383 DC1	75	463,60
13 404 003	96	199,30
13 404 AL3	96	318,90
13 404 DC3	96	279,10
13 448 003	152	142,70
13 926 000	645	20,70
13 928 000	642	20,80
13 929 000	643	20,70
13 935 000	641	21,50
13 937 000	644	30,00
13 941 000	643	9,20
13 941 DC0	643	19,10
13 941 EN0	643	19,90
13 943 000	643	22,20
13 950 000	641	15,10
13 952 000	643	16,50
13 954 000	641	23,40
13 955 000	642	13,50
13 960 000	642	28,00
13 961 000	643	5,40
13 994 000	644	21,60
13 999 000	646	34,30
13 999 DC0	646	90,80
14		
14 014 000	286	68,60
14 047 000	287	68,70
14 048 000	250, 634	120,60
14 053 00M	250	58,40
14 055 000	174, 250	147,90
14 056 000	250, 635	130,20
14 057 000	250, 635	160,00
14 058 000	251, 635	66,20
14 074 000	497, 529	37,90
14 077 XH0	26, 57	40,00

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
14 079 XH0	214, 273	28,00
14 116 00M	650	87,80
14 117 00M	650	242,00
14 900 000	659	1.366,60
14 913 000	659	269,70
14 915 000	659	394,90
14 916 000	659	338,60
14 917 000	659	94,90
14 919 000	661	1.134,90
14 924 SH0	659	103,20
14 925 SH0	660	116,10
14 926 001	660	322,40
14 926 002	496, 660	322,40
14 927 000	662	25,80
14 928 000	495	25,80
14 929 000	495	25,80
14 930 000	660	25,80
14 933 000	661	25,80
14 937 000	660	1.031,70
14 969 000	660	25,80
14 971 000	661	25,80
14 972 000	661	25,80
14 974 000	661	77,40
14 976 000	661	1.285,50
14 986 SH0	662	71,50
14 989 000	662	45,30
14 992 000	496	36,10
18		
18 608 001	222	64,30
18 700 000	224	54,80
18 968 001	38	266,70
18 968 A01	38	400,10
18 968 DL1	38	426,80
18 968 GN1	38	426,80
19		
19 025 000	174, 511	100,60
19 069 003	54	126,70
19 069 AL3	54	202,70
19 069 DA3	54	190,00
19 069 DC3	54	177,40
19 069 GL3	54	190,00
19 088 003	54	126,70
19 088 AL3	54	202,70
19 088 DA3	54	190,00
19 088 DC3	54	177,40
19 088 GL3	54	190,00
19 287 003	46	543,00
19 287 AL3	46	868,80
19 287 DA3	46	814,50
19 287 DC3	46	760,20
19 287 GL3	46	814,50
19 309 002	37	1.281,80
19 309 A02	37	1.922,70
19 309 DL2	37	2.050,90
19 309 GN2	37	2.050,90
19 315 001	38	571,60
19 315 A01	38	857,40
19 315 DL1	38	914,60
19 315 GN1	38	914,60
19 316 001	40	2.452,80
19 316 A01	40	3.679,10
19 316 DL1	40	3.924,40
19 316 GN1	40	3.924,40
19 317 001	38	502,30
19 317 A01	38	753,50
19 317 DL1	38	803,70
19 317 GN1	38	803,70
19 334 001	42	173,20
19 334 A01	42	259,80
19 334 DL1	42	277,10
19 334 GN1	42	277,10
19 380 002	39	658,20
19 380 A02	39	987,30
19 380 DL2	39	1.053,20
19 380 GN2	39	1.053,20
19 381 000	139	298,60
19 386 002	37	1.316,50
19 386 A02	37	1.974,70
19 386 DL2	37	2.106,30
19 386 GN2	37	2.106,30
19 409 001	70	355,70
19 409 AL1	70	569,10
19 409 DC1	70	498,00
19 446 002	40	692,90
19 446 A02	40	1.039,30
19 446 DL2	40	1.108,60
19 446 GN2	40	1.108,60
19 470 000	633	94,20
19 571 002	122	344,90
19 571 003	130	339,60
19 573 002	111	339,40
19 575 001	117	276,60
19 576 002	120	987,60
19 577 001	74	1.215,20
19 577 AL1	74	1.944,30
19 577 DC1	74	1.701,30
19 590 001	41	294,50
19 590 A01	41	441,70
19 590 DL1	41	471,10
19 590 GN1	41	471,10
19 781 000	28	957,50
19 781 AL0	28	1.532,00
19 781 DC0	28	1.340,50
19 783 000	28	1.021,30
19 783 AL0	28	1.634,10
19 783 DC0	28	1.429,90
19 787 001	30	2.106,50
19 787 AL1	30	3.370,40
19 787 DC1	30	2.949,10
19 796 000	32	259,60
19 796 AL0	32	415,30
19 796 DC0	32	363,40
19 798 000	31	361,70
19 798 AL0	31	578,80
19 798 DC0	31	506,40
19 806 001	170	81,60
19 807 001	170	81,60
19 808 001	170	49,00
19 809 001	170	49,00
19 830 000	633	39,60
19 831 000	633	54,50
19 840 000	633	71,60
19 841 000	633	46,30
19 854 001	170	34,90
19 855 001	170	35,80
19 895 000	81	401,40
19 895 AL0	81	642,20
19 895 DC0	81	561,90
19 897 001	84	1.580,90
19 897 AL1	84	2.529,50
19 897 DC1	84	2.213,30
19 910 000	86	82,40
19 918 003	47	615,40
19 918 AL3	47	984,60
19 918 DA3	47	923,10
19 918 DC3	47	861,60
19 918 GL3	47	923,10
19 919 000	63	1.637,60
19 919 IG0	63	2.128,90
19 922 003	55	1.629,00
19 922 AL3	55	2.606,40
19 922 DA3	55	2.443,50
19 922 DC3	55	2.280,60
19 922 GL3	55	2.443,50
19 923 003	55	1.629,00
19 923 AL3	55	2.606,40
19 923 DA3	55	2.443,50
19 923 DC3	55	2.280,60
19 923 GL3	55	2.443,50
19 929 000	62	597,00
19 929 IG0	62	776,10
19 930 000	62	659,20
19 930 IG0	62	856,90
19 936 000	63	1.534,00
19 936 IG0	63	1.994,10
19 944 000	64	149,30
19 944 IG0	64	194,00
19 952 000	173, 511	249,80
19 952 A00	173	374,60
19 952 AL0	173	399,60
19 952 BE0	173	374,60
19 952 DA0	173	374,60
19 952 DC0	173	349,70
19 952 DL0	173	399,60
19 952 EN0	173	399,60
19 952 GL0	173	374,60
19 952 GN0	173	399,60
19 954 000	174	21,30
19 965 001	74	981,80
19 966 000	85	1.115,70
19 968 000	107	266,50
19 969 000	107	280,50
19 974 002	111	361,60
19 976 001	105	753,80
19 997 000	77	400,50
19 998 000	77	421,70
20		
20 008 003	52	724,00
20 008 AL3	52	1.158,40
20 008 DA3	52	1.086,00
20 008 DC3	52	1.013,60
20 008 GL3	52	1.086,00
20 009 003	52	724,00
20 009 AL3	52	1.158,40
20 009 DA3	52	1.086,00
20 009 DC3	52	1.013,60
20 009 GL3	52	1.086,00
20 021 003	51	362,00
20 021 AL3	51	579,20
20 021 DA3	51	543,00
20 021 DC3	51	506,80
20 021 GL3	51	543,00

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
20 164 003	52	615,40
20 164 AL3	52	984,60
20 164 DA3	52	923,10
20 164 DC3	52	861,60
20 164 GL3	52	923,10
20 169 003	52	615,40
20 169 AL3	52	984,60
20 169 DA3	52	923,10
20 169 DC3	52	861,60
20 169 GL3	52	923,10
20 186 001	168	135,20
20 188 001	36	1.177,90
20 188 A01	36	1.766,80
20 188 DL1	36	1.884,60
20 188 GN1	36	1.884,60
20 189 002	36	1.143,20
20 189 A02	36	1.714,90
20 189 DL2	36	1.829,20
20 189 GN2	36	1.829,20
20 193 002	36	1.177,90
20 193 A02	36	1.766,80
20 193 DL2	36	1.884,60
20 193 GN2	36	1.884,60
20 201 000	172	190,90
20 201 AL0	172	305,50
20 201 DC0	172	267,30
20 202 000	172	218,30
20 203 000	172	168,40
20 205 000	172	155,90
20 296 001	100	379,70
20 299 001	100	417,50
20 301 003	91	441,40
20 304 001	70	457,80
20 342 000	28	962,50
20 342 AL0	28	1.540,00
20 342 DC0	28	1.347,50
20 344 000	27	1.149,00
20 344 AL0	27	1.838,40
20 344 DC0	27	1.608,60
20 346 000	28	1.000,10
20 346 AL0	28	1.600,10
20 346 DC0	28	1.400,10
20 348 000	28	1.063,90
20 348 AL0	28	1.702,20
20 348 DC0	28	1.489,40
20 351 000	80	487,60
20 351 AL0	80	780,20
20 351 DC0	80	682,70
20 389 000	61	775,30
20 389 IG0	61	1.007,90
20 393 001	168	139,50
20 404 001	168	80,90
20 414 000	61	580,40
20 414 IG0	61	754,50
20 415 000	61	642,60
20 415 IG0	61	835,40
20 417 000	61	700,70
20 417 IG0	61	910,80
20 421 001	153	86,60
20 422 001	160	86,10
20 575 000	166	80,50
21		
21 019 003	51	579,20
21 019 AL3	51	926,70
21 019 DA3	51	868,80
21 019 DC3	51	810,90
21 019 GL3	51	868,80
21 022 003	51	579,20
21 022 AL3	51	926,70
21 022 DA3	51	868,80
21 022 DC3	51	810,90
21 022 GL3	51	868,80
21 044 003	51	796,40
21 044 AL3	51	1.274,30
21 044 DA3	51	1.194,60
21 044 DC3	51	1.115,00
21 044 GL3	51	1.194,60
21 107 000	60	597,00
21 107 IG0	60	776,10
21 337 001	169	156,90
21 375 001	168	177,20
21 390 001	168	330,60
22		
22 012 000	87, 610	74,10
22 012 AL0	87, 610	118,60
22 012 DC0	87, 610	103,80
22 018 000	609	7,00
22 023 000	608	8,40
22 033 000	611	30,70
22 034 000	611	36,10
22 035 000	611	30,70
22 036 000	611	36,10
22 037 000	608	9,40
22 037 A00	608	61,30
22 037 AL0	608	62,20
22 037 BE0	608	61,30
22 037 DA0	608	61,30
22 037 DC0	608	60,30
22 037 DL0	608	62,20
22 037 EN0	608	62,20
22 037 GL0	608	61,30
22 037 GN0	608	62,20
22 039 000	608	10,80
22 039 A00	608	70,40
22 039 AL0	608	71,40
22 039 BE0	608	70,40
22 039 DA0	608	70,40
22 039 DC0	608	69,30
22 039 DL0	608	71,40
22 039 EN0	608	71,40
22 039 GL0	608	70,40
22 039 GN0	608	71,40
22 043 000	608	10,20
22 052 000	609	15,10
22 053 000	609	13,20
22 054 001	160	110,50
22 917 000	609	42,50
23		
23 029 000	27	787,30
23 029 AL0	27	1.259,70
23 029 DC0	27	1.102,20
23 033 000	27	787,30
23 033 AL0	27	1.259,70
23 033 DC0	27	1.102,20
23 037 002	121	201,50
23 039 002	121	147,80
23 043 003	122	282,00
23 048 003	126	1.262,80
23 049 002	109	271,50
23 051 002	109	172,00
23 054 003	111	339,30
23 058 003	279	979,30
23 060 001	115	237,00
23 061 003	277	734,50
23 106 001	69	311,70
23 106 AL1	69	498,70
23 106 DC1	69	436,40
23 109 000	27	978,80
23 109 AL0	27	1.566,10
23 109 DC0	27	1.370,30
23 112 000	27	978,80
23 114 000	27	1.212,80
23 114 AL0	27	1.940,50
23 114 DC0	27	1.698,00
23 117 000	29	893,70
23 117 AL0	29	1.429,90
23 117 DC0	29	1.251,10
23 119 000	30	3.532,10
23 119 AL0	30	5.651,40
23 119 DC0	30	4.945,00
23 127 00E	79	323,70
23 127 AL0	79	517,90
23 127 DC0	79	453,10
23 132 00E	79	315,00
23 135 00E	80	388,40
23 135 AL0	80	621,50
23 135 DC0	80	543,80
23 137 000	79	254,60
23 138 000	81	323,70
23 138 AL0	81	517,90
23 138 DC0	81	453,10
23 140 000	82	427,20
23 140 AL0	82	769,00
23 140 DC0	82	683,60
23 141 000	82	513,50
23 145 000	81	366,80
23 145 AL0	81	587,00
23 145 DC0	81	513,60
23 147 001	280	1.736,60
23 200 002	29, 81	365,80
23 296 001	70	409,10
23 296 AL1	70	654,50
23 296 DC1	70	572,70
23 300 000	475	421,90
23 301 000	475	530,70
23 302 000	475	508,00
23 303 000	60	497,50
23 303 IG0	60	646,80
23 310 000	60	497,50
23 310 IG0	60	646,80
23 313 000	60	659,20
23 313 IG0	60	856,90
23 315 000	62	559,70
23 315 IG0	62	727,60
23 316 000	62	580,40
23 316 IG0	62	754,50
23 317 000	62	725,50
23 317 IG0	62	943,20
23 318 000	64	2.325,80
23 318 IG0	64	3.023,50
23 319 000	62	324,00
23 322 003	146	159,90

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
23 323 003	147	150,90
23 324 003	146	150,90
23 325 000	137	184,30
23 327 000	138	175,80
23 328 001	153	111,10
23 330 001	153	103,50
23 331 001	157	111,10
23 335 001	160	110,50
23 337 001	160	103,00
23 338 001	163	110,50
23 372 003	147	130,70
23 373 20E	122	192,60
23 374 003	128	180,10
23 374 20E	122	201,50
23 374 LS3	128	234,10
23 376 00E	137	152,20
23 377 00E	137	160,80
23 379 001	98	232,40
23 380 10E	116	177,30
23 382 20E	110	262,50
23 384 20E	110	271,50
23 385 10E	116	169,90
23 387 20E	121	201,50
23 389 20E	110	262,50
23 390 00E	79	323,70
23 392 00E	79	315,00
23 393 30E	146	159,90
23 394 30E	147	150,90
23 395 30E	146	150,90
23 396 00E	138	184,30
23 398 00E	138	175,80
23 403 001	35	796,80
23 403 A01	35	1.195,20
23 403 DL1	35	1.274,90
23 403 GN1	35	1.274,90
23 405 001	70	436,40
23 405 AL1	70	698,20
23 405 DC1	70	610,90
23 406 000	80	450,50
23 406 AL0	80	720,80
23 406 DC0	80	630,70
23 423 000	140	156,75
23 424 000	141	211,80
23 425 000	107	230,00
23 427 000	107	244,10
23 428 000	107	350,70
23 429 000	37, 37	279,80
23 430 000	108	258,10
23 431 000	108	350,70
23 432 000	111	472,40
23 444 001	70	384,90
23 444 AL1	70	615,90
23 444 DC1	70	538,90
23 445 000	79	341,00
23 445 AL0	79	545,70
23 445 DC0	79	477,40
23 446 000	80	332,60
23 447 000	81	421,00
23 447 AL0	81	673,70
23 447 DC0	81	589,50
23 448 002	110	309,00
23 449 002	110	300,20
23 450 001	116	202,40
23 451 001	116	194,90
23 456 003	145	133,20
23 459 003	144	209,50
23 460 003	149	145,40
23 461 003	151	183,00
23 537 003	147	229,10
23 559 001	153	111,10
23 564 003	127	187,60
23 569 003	129	281,30
23 569 LS3	129	365,70
23 570 003	129	348,90
23 570 LS3	129	453,50
23 571 000	71, 101	343,80
23 572 003	131	204,85
23 573 003	133	252,90
23 602 001	164	150,30
23 604 001	158	151,10
23 633 001	163	110,50
23 635 001	157	111,10
23 654 000	76	353,90
23 656 000	76	346,80
23 657 000	76	371,80
23 658 000	76	364,70
23 661 000	76	489,90
23 664 000	77	381,50
23 665 000	77	436,30
23 666 000	78	536,10
23 667 001	78	2.299,70
23 672 001	85	2.429,00
23 672 AL1	85	3.886,30
23 672 DC1	85	3.400,50
23 707 003	127	182,80
23 709 003	128	182,80
23 710 003	128	259,00
23 715 003	129	174,10
23 718 003	129	285,10
23 719 003	130	354,70
23 720 003	131	182,80
23 722 003	131	202,40
23 724 003	132	194,75
23 726 003	133	248,10
23 728 003	133	242,80
23 729 30A	134	263,50
23 739 002	116	321,30
23 741 001	106	3.187,80
23 741 DC1	106	4.462,90
23 751 000	166	111,80
23 752 000	166	107,30
23 753 000	166	161,50
23 754 000	166	111,80
23 755 000	167	115,10
23 756 000	167	138,60
23 758 001	155	133,80
23 759 001	155	133,80
23 760 001	156	153,50
23 761 001	156	181,00
23 762 001	161	133,10
23 763 001	162	164,40
23 764 001	163	180,00
23 790 001	69	292,20
23 791 001	69	292,20
23 791 AL1	69	467,50
23 791 DC1	69	409,10
23 792 001	75	2.259,70
23 792 AL1	75	3.615,50
23 792 DC1	75	3.163,60
23 798 001	99	272,00
23 799 001	99	298,50
23 801 000	166	111,80
23 820 001	72	436,35
23 820 DC1	72	567,20
23 821 001	71	346,55
23 821 DC1	71	485,10
23 843 003	90	462,80
23 843 AL3	90	740,40
23 843 DC3	90	647,90
23 844 003	90	462,80
23 845 003	95	968,20
23 846 003	95	2.164,30
23 846 AL3	95	3.462,90
23 846 DC3	95	3.030,00
23 851 003	89	398,70
23 851 AL3	89	637,90
23 851 DC3	89	558,20
23 856 001	35	2.425,00
23 856 A01	35	3.637,60
23 856 DL1	35	3.880,10
23 856 GN1	35	3.880,10
23 870 003	89	284,80
23 871 003	89	356,00
23 871 AL3	89	569,60
23 871 DC3	89	498,40
23 872 003	89	356,00
23 873 003	90	398,70
23 874 003	92	342,85
23 875 003	93	428,50
23 877 001	161	110,50
23 878 001	160	110,50
23 879 001	161	110,50
23 883 001	161	110,50
23 885 001	162	133,10
23 886 001	162	133,10
23 887 001	162	133,10
23 891 001	163	164,40
23 894 001	154	111,10
23 895 001	153	111,10
23 896 001	154	111,10
23 899 001	154	111,10
23 901 001	155	133,80
23 902 001	156	133,80
23 904 001	155	127,90
23 908 001	155	133,80
23 911 001	156	153,50
23 917 001	162	127,20
23 920 001	117	287,20
23 921 000	139	294,40
23 922 003	144	139,70
23 923 003	146	159,90
23 924 003	145	139,70
23 925 000	136	153,60
23 926 000	137	177,90
23 927 000	137	154,00
23 928 000	138	175,80
23 929 003	127	174,00
23 930 003	128	182,20
23 931 001	115	181,80
23 932 001	116	208,50
23 933 001	139	238,60
23 958 003	88	1.005,90
23 959 003	88	1.050,10
23 970 003	147	229,10
23 971 003	148	309,50

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
23 975 003	144	537,30
23 976 003	146	340,40
23 980 003	471	163,30
23 981 003	471	183,50
23 982 003	473	163,30
23 983 003	473	183,50
23 984 003	473	266,10
23 985 003	473	286,30
23 986 003	470	266,10
23 987 003	471	286,30
23 988 003	470	204,20
23 989 003	470	224,40
24		
24 027 003	53	615,40
24 027 AL3	53	984,60
24 027 DA3	53	923,10
24 027 DC3	53	861,60
24 027 GL3	53	923,10
24 036 000	108	244,10
24 042 003	151	201,20
24 043 003	151	221,40
24 044 000	142	204,00
24 045 000	142	224,40
24 046 003	135	206,10
24 047 003	135	226,70
24 048 003	134	196,10
24 048 LS3	134	254,90
24 049 003	135	215,70
24 049 LS3	135	280,40
24 051 002	125	228,30
24 052 002	125	251,10
24 053 001	120	206,00
24 054 001	120	226,60
24 055 002	114	241,80
24 056 002	114	266,00
24 059 003	94	270,50
24 059 AL3	94	432,90
24 059 DC3	94	378,80
24 060 003	94	284,80
24 060 AL3	94	455,60
24 060 DC3	94	398,70
24 061 000	83	273,60
24 061 AL0	83	437,70
24 061 DC0	83	383,00
24 062 000	83	300,90
24 062 AL0	83	481,50
24 062 DC0	83	421,30
24 063 001	73	263,50
24 063 AL1	73	421,60
24 063 DC1	73	368,90
24 064 001	73	289,80
24 064 AL1	73	463,70
24 064 DC1	73	405,80
24 065 003	48	415,40
24 065 AL3	48	664,70
24 065 DA3	48	623,10
24 065 DC3	48	581,60
24 065 GL3	48	623,10
24 066 003	48	457,00
24 066 AL3	48	731,20
24 066 DA3	48	685,50
24 066 DC3	48	639,80
24 066 GL3	48	685,50
24 067 000	63	404,20
24 067 IG0	63	485,00
24 068 000	63	444,60
24 068 IG0	63	533,50
24 071 000	29	514,80
24 071 AL0	29	785,40
24 071 DC0	29	687,20
24 072 000	29	566,30
24 072 AL0	29	863,90
24 072 DC0	29	755,90
24 075 000	217	548,00
24 076 000	217	610,90
24 077 000	217	610,90
24 078 000	215	548,00
24 079 000	215	610,90
24 080 000	215	610,90
24 093 003	94	320,40
24 093 AL3	94	512,60
24 093 DC3	94	448,50
24 094 000	83	336,80
24 094 AL0	83	538,80
24 094 DC0	83	471,50
24 095 001	74	323,00
24 095 AL1	74	516,90
24 095 DC1	74	452,30
24 096 003	48	488,60
24 096 AL3	48	781,80
24 096 DA3	48	732,90
24 096 DC3	48	684,00
24 096 GL3	48	732,90
24 099 000	30	571,90
24 099 AL0	30	915,00
24 099 DC0	30	800,60
24 134 003	49	802,40
24 134 AL3	49	1.283,80
24 134 DA3	49	1.203,60
24 134 DC3	49	1.123,30
24 134 GL3	49	1.203,60
24 135 003	49	858,30
24 135 AL3	49	1.373,20
24 135 DA3	49	1.287,40
24 135 DC3	49	1.201,60
24 135 GL3	49	1.287,40
24 138 003	49	858,30
24 138 AL3	49	1.373,20
24 138 DA3	49	1.287,40
24 138 DC3	49	1.201,60
24 138 GL3	49	1.287,40
24 153 000	83, 219	621,40
24 153 AL0	83, 219	994,20
24 153 DC0	83, 219	869,90
24 154 000	84, 219	692,70
24 154 AL0	84, 219	1.108,30
24 154 DC0	84, 219	969,70
24 155 000	84, 219	692,70
24 155 AL0	84, 219	1.108,30
24 155 DC0	84, 219	969,70
24 160 001	37	381,10
24 160 A01	37	571,60
24 160 DL1	37	609,70
24 160 GN1	37	609,70
24 161 001	158	181,40
24 162 001	159	253,20
24 167 001	104	295,50
24 167 A01	104	443,30
24 167 AL1	104	472,80
24 167 DA1	104	443,30
24 167 DC1	104	413,70
24 167 DL1	104	472,80
24 167 GL1	104	443,30
24 167 GN1	104	472,80
24 168 001	104	268,70
24 168 A01	104	403,00
24 168 AL1	104	429,80
24 168 DA1	104	403,00
24 168 DC1	104	376,10
24 168 DL1	104	429,80
24 168 GL1	104	403,00
24 168 GN1	104	429,80
24 169 001	104	334,30
24 169 A01	104	501,40
24 169 AL1	104	534,80
24 169 DA1	104	501,40
24 169 DC1	104	468,00
24 169 DL1	104	534,80
24 169 GL1	104	501,40
24 169 GN1	104	534,80
24 170 001	100	455,40
24 170 A01	100	683,10
24 170 AL1	100	728,60
24 170 DA1	100	683,10
24 170 DC1	100	637,60
24 170 DL1	100	728,60
24 170 GL1	100	683,10
24 170 GN1	100	728,60
24 171 001	97	261,80
24 171 A01	97	392,60
24 171 AL1	97	418,80
24 171 DA1	97	392,60
24 171 DC1	97	366,50
24 171 DL1	97	418,80
24 171 GL1	97	392,60
24 171 GN1	97	418,80
24 172 001	97	253,20
24 172 A01	97	379,90
24 172 AL1	97	405,20
24 172 DA1	97	379,90
24 172 DC1	97	354,50
24 172 DL1	97	405,20
24 172 GL1	97	379,90
24 172 GN1	97	405,20
24 173 001	98	306,40
24 173 A01	98	459,70
24 173 AL1	98	490,30
24 173 DA1	98	459,70
24 173 DC1	98	429,00
24 173 DL1	98	490,30
24 173 GL1	98	459,70
24 173 GN1	98	490,30
24 174 001	99	336,20
24 174 A01	99	504,30
24 174 AL1	99	538,00
24 174 DA1	99	504,30
24 174 DC1	99	470,70
24 174 DL1	99	538,00
24 174 GL1	99	504,30
24 174 GN1	99	538,00
24 175 001	98	261,80
24 176 001	99	297,90
24 177 001	100	327,70
24 178 001	102	261,80

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
24 178 A01	102	392,60
24 178 AL1	102	418,80
24 178 DA1	102	392,60
24 178 DC1	102	366,50
24 178 DL1	102	418,80
24 178 GL1	102	392,60
24 178 GN1	102	418,80
24 179 001	97	261,80
24 180 001	97	261,80
24 192 003	145	160,70
24 193 001	154	127,70
25		
25 010 003	53	868,80
25 010 AL3	53	1.390,10
25 010 DA3	53	1.303,20
25 010 DC3	53	1.216,30
25 010 GL3	53	1.303,20
25 044 003	54	2.715,00
25 044 AL3	54	4.344,00
25 044 DA3	54	4.072,50
25 044 DC3	54	3.801,00
25 044 GL3	54	4.072,50
25 219 001	142	692,60
25 221 001	40	1.725,30
25 221 A01	40	2.587,90
25 221 DL1	40	2.760,40
25 221 GN1	40	2.760,40
25 222 001	41	3.048,60
25 222 A01	41	4.573,00
25 222 DL1	41	4.877,80
25 222 GN1	41	4.877,80
25 241 003	471	202,90
25 242 003	472	176,70
25 243 003	474	202,90
25 244 003	474	176,70
25 248 001	106	1.915,30
25 248 A01	106	2.872,90
25 248 AL1	106	3.064,40
25 248 DA1	106	2.872,90
25 248 DC1	106	2.681,40
25 248 DL1	106	3.064,40
25 248 GL1	106	2.872,90
25 248 GN1	106	3.064,40
25 249 001	103	425,60
25 250 001	103	355,40
25 250 A01	103	533,10
25 250 AL1	103	568,60
25 250 DA1	103	533,10
25 250 DC1	103	497,50
25 250 DL1	103	568,60
25 250 GL1	103	533,10
25 250 GN1	103	568,60
25 251 001	105	1.213,00
25 251 A01	105	1.819,50
25 251 AL1	105	1.940,80
25 251 DA1	105	1.819,50
25 251 DC1	105	1.698,20
25 251 DL1	105	1.940,80
25 251 GL1	105	1.819,50
25 251 GN1	105	1.940,80
25 252 001	102	289,40
25 252 A01	102	434,10
25 252 AL1	102	463,10
25 252 DA1	102	434,10
25 252 DC1	102	405,20
25 252 DL1	102	463,10
25 252 GL1	102	434,10
25 252 GN1	102	463,10
25 253 001	159	140,75
25 254 001	164	140,75
25 257 001	157	119,20
25 258 001	164	119,20
25 450 001	169	232,30
25 460 10A	169	282,50
26		
26 003 003	53	651,60
26 003 AL3	53	1.042,60
26 003 DA3	53	977,40
26 003 DC3	53	912,20
26 003 GL3	53	977,40
26 037 001	65	157,50
26 037 IG0	65	204,80
26 038 000	66	327,50
26 038 IG0	66	425,70
26 042 000	299	277,70
26 052 000	295	515,40
26 054 000	295	733,10
26 056 000	294	715,20
26 060 000	294	615,50
26 062 000	295	515,40
26 063 000	296	515,40
26 064 000	295	733,10
26 065 000	295	671,60
26 066 000	294	715,20
26 066 A00	294	1.144,30
26 066 AL0	294	1.215,80
26 066 DA0	294	1.144,30
26 066 DC0	294	1.001,30
26 066 DL0	294	1.215,80
26 066 GL0	294	1.144,30
26 066 GN0	294	1.215,80
26 067 000	294	715,20
26 067 A00	294	1.144,30
26 067 AL0	294	1.215,80
26 067 DA0	294	1.144,30
26 067 DC0	294	1.001,30
26 067 DL0	294	1.215,80
26 067 GL0	294	1.144,30
26 067 GN0	294	1.215,80
26 070 000	294	615,50
26 071 000	295	615,50
26 073 000	296	321,30
26 075 001	274	993,40
26 075 A00	278	1.881,50
26 075 AL0	278	1.999,00
26 075 DA0	278	1.881,50
26 075 DC0	278	1.646,30
26 075 DL0	278	1.999,00
26 075 GL0	278	1.881,50
26 075 GN0	278	1.999,00
26 082 002	327	34,10
26 085 001	335	80,00
26 086 001	335	152,60
26 087 000	278	1.699,30
26 114 002	276	948,10
26 145 000	307	115,80
26 146 000	307	115,80
26 146 LS0	307	144,00
26 161 001	330	37,10
26 162 001	332	88,10
26 163 001	333	98,10
26 164 001	333	55,20
26 171 000	295	733,90
26 187 000	278	1.097,30
26 223 001	282	1.007,60
26 224 001	283	699,60
26 250 000	266	1.993,40
26 250 LS0	266	1.993,40
26 254 000	290	832,60
26 254 LS0	290	827,40
26 256 000	293	951,30
26 257 000	294	691,00
26 264 001	267, 290	150,40
26 330 001	169	161,60
26 334 000	336	20,80
26 335 000	336	23,40
26 361 000	266	1.805,30
26 361 LS0	266	1.805,30
26 362 LN1	287	45,30
26 370 000	342	58,00
26 370 A00	342	92,70
26 370 AL0	342	98,50
26 370 DC0	342	81,10
26 370 DL0	342	98,50
26 370 GN0	342	98,50
26 373 001	261, 298	29.331,70
26 374 000	263	1.429,90
26 376 001	261, 298	2.786,50
26 381 001	284	386,10
26 385 000	287	19,60
26 404 000	325	102,20
26 405 000	326	131,90
26 406 001	334	79,60
26 408 000	304	142,10
26 410 000	304	142,10
26 411 000	297	251,70
26 412 000	297	251,70
26 443 000	267	1.993,40
26 443 LS0	267	1.993,40
26 449 000	267	184,40
26 455 000	303	177,30
26 457 000	303	177,30
26 458 000	296	294,30
26 459 000	296	294,30
26 460 000	296	234,00
26 461 000	296	234,00
26 465 000	310	258,80
26 465 A00	310	414,10
26 465 AL0	310	440,00
26 465 BE0	310	414,10
26 465 DA0	310	414,10
26 465 DC0	310	362,40
26 465 DL0	310	440,00
26 465 EN0	310	440,00
26 465 GL0	310	414,10
26 465 GN0	310	440,00
26 475 000	290	680,60
26 475 A00	290	1.088,90
26 475 AL0	290	1.157,00
26 475 DA0	290	1.088,90
26 475 DC0	290	952,80
26 475 DL0	290	1.157,00
26 475 GL0	290	1.088,90

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
26 475 GN0	290	1.157,00
26 475 LS0	290	894,10
26 477 000	290	680,60
26 477 A00	290	1.088,90
26 477 AL0	290	1.157,00
26 477 DA0	290	1.088,90
26 477 DC0	290	952,80
26 477 DL0	290	1.157,00
26 477 GL0	290	1.088,90
26 477 GN0	290	1.157,00
26 477 LS0	290	894,10
26 479 000	291	716,80
26 479 A00	291	1.146,80
26 479 AL0	291	1.218,50
26 479 DC0	291	1.003,50
26 479 DL0	291	1.218,50
26 479 GN0	291	1.218,50
26 479 LS0	291	930,40
26 481 000	291	716,80
26 481 A00	291	1.146,80
26 481 AL0	291	1.218,50
26 481 DC0	291	1.003,50
26 481 DL0	291	1.218,50
26 481 GN0	291	1.218,50
26 481 LS0	291	930,40
26 483 000	291	141,20
26 484 000	291	141,20
26 494 000	271	1.531,20
26 496 000	288	28,30
26 507 000	272	1.413,80
26 507 A00	272	2.403,40
26 507 AL0	272	2.544,80
26 507 DA0	272	2.403,40
26 507 DC0	272	2.120,70
26 507 DL0	272	2.544,80
26 507 GL0	272	2.403,40
26 507 GN0	272	2.544,80
26 507 LS0	272	1.633,20
26 508 000	272	1.413,80
26 508 A00	272	2.403,40
26 508 AL0	272	2.544,80
26 508 DC0	272	2.120,70
26 508 DL0	272	2.544,80
26 508 GN0	272	2.544,80
26 508 LS0	272	1.633,20
26 509 000	273	1.226,70
26 510 000	273	1.428,20
26 513 000	321	88,90
26 544 000	311	97,70
26 544 LS0	311	97,70
26 546 000	311	209,10
26 548 000	312	215,90
26 550 000	314	97,70
26 551 LS0	314	97,70
26 553 000	316	122,50
26 554 LS0	317	123,50
26 557 000	292	488,50
26 558 000	292	488,50
26 559 000	293	488,50
26 560 000	293	488,50
26 561 000	300	400,70
26 561 LS0	300	520,90
26 562 000	300	400,70
26 562 LS0	300	520,90
26 563 000	293	523,70
26 564 000	293	523,70
26 564 A00	293	995,00
26 564 AL0	293	1.047,30
26 564 DC0	293	890,20
26 564 DL0	293	1.047,30
26 564 GN0	293	1.047,30
26 565 000	293	523,70
26 566 000	293	523,70
26 566 A00	293	995,00
26 566 AL0	293	1.047,30
26 566 DC0	293	890,20
26 566 DL0	293	1.047,30
26 566 GN0	293	1.047,30
26 567 000	301	435,80
26 567 LS0	301	566,50
26 568 000	301	435,80
26 568 LS0	301	566,50
26 574 000	311	98,10
26 574 A00	311	166,90
26 574 AL0	311	176,70
26 574 DA0	311	166,90
26 574 DC0	311	147,20
26 574 DL0	311	176,70
26 574 GL0	311	166,90
26 574 GN0	311	176,70
26 574 LS0	311	98,10
26 575 000	311	209,70
26 576 LS0	312	209,10
26 577 LS0	312	209,70
26 578 000	312	215,20
26 578 LS0	312	215,20
26 579 LS0	312	215,90
26 580 000	313	162,00
26 580 LS0	313	162,00
26 581 000	313	137,40
26 581 LS0	313	137,40
26 582 000	314	98,10
26 582 A00	314	166,90
26 582 AL0	314	176,70
26 582 DC0	314	147,20
26 582 DL0	314	176,70
26 582 GN0	314	176,70
26 582 LS0	314	98,10
26 583 000	314	209,10
26 584 000	314	209,70
26 584 LS0	315	209,70
26 586 000	315	215,20
26 586 LS0	315	215,20
26 587 000	315	215,90
26 587 LS0	315	215,90
26 588 000	316	162,00
26 588 LS0	316	162,00
26 589 000	315	137,40
26 589 LS0	316	137,40
26 590 000	316	123,50
26 591 000	317	248,40
26 592 000	317	249,10
26 592 LS0	317	249,10
26 593 000	317	255,40
26 594 000	317	256,10
26 594 LS0	318	256,10
26 602 000	318, 343	126,90
26 603 000	318, 343	133,50
26 603 A00	318, 343	267,00
26 603 AL0	318, 343	293,70
26 603 BE0	318, 343	267,00
26 603 DA0	318, 343	267,00
26 603 DC0	318, 343	240,30
26 603 DL0	318, 343	293,70
26 603 EN0	318, 343	293,70
26 603 GL0	318, 343	267,00
26 603 GN0	318, 343	293,70
26 640 000	292	810,20
26 641 000	300	746,70
26 642 000	292	843,20
26 643 000	300	781,40
26 646 000	653	324,00
26 647 000	268	1.239,80
26 647 LS0	268	1.425,80
26 648 000	268	1.239,80
26 648 LS0	268	1.425,80
26 649 000	269	1.239,80
26 652 000	269	1.239,80
26 657 000	269	1.425,80
26 666 000	304	176,60
26 668 000	296	304,10
26 669 000	297	241,60
26 670 000	281	693,90
26 673 000	282	632,30
26 675 000	284	398,30
26 685 000	304	176,60
26 687 000	297	304,10
26 688 000	297	241,60
26 689 000	281	693,90
26 692 000	283	632,30
26 723 000	274	993,40
26 790 10A	169	465,80
26 801 000	289	167,70
26 801 A00	289	268,30
26 801 AL0	289	285,00
26 801 DA0	289	268,30
26 801 DC0	289	234,70
26 801 DL0	289	285,00
26 801 GL0	289	268,30
26 801 GN0	289	285,00
26 802 000	289	167,70
26 802 A00	289	268,30
26 802 AL0	289	285,00
26 802 DC0	289	234,70
26 802 DL0	289	285,00
26 802 GN0	289	285,00
26 803 000	332	131,90
27		
27 055 000	339	59,30
27 056 000	339	38,80
27 057 000	341	69,30
27 057 A00	341	110,80
27 057 AL0	341	117,70
27 057 DA0	341	110,80
27 057 DC0	341	97,00
27 057 DL0	341	117,70
27 057 GL0	341	110,80
27 057 GN0	341	117,70
27 057 LS0	341	86,60
27 058 000	271	961,20
27 062 000	303	367,80
27 067 000	303	246,40
27 074 000	339	44,30
27 074 A00	339	70,90

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
27 074 AL0	339	75,30
27 074 BE0	339	70,90
27 074 DA0	339	70,90
27 074 DC0	339	62,00
27 074 DL0	339	75,30
27 074 EN0	339	75,30
27 074 GL0	339	70,90
27 074 GN0	339	75,30
27 074 LS0	339	57,50
27 075 000	340	44,30
27 076 000	341	69,30
27 134 000	302	170,70
27 136 001	320, 343	256,60
27 137 000	337	25,80
27 151 000	341	175,30
27 174 001	271	1.733,30
27 180 000	287	55,60
27 206 000	344	26,30
27 220 000	321	58,60
27 221 000	321	73,20
27 221 001	321	81,10
27 222 000	321	84,80
27 225 001	323	143,40
27 226 001	323	149,90
27 227 001	323	161,50
27 230 001	322	133,30
27 231 001	322	139,90
27 232 001	322	151,50
27 238 000	321	62,60
27 239 000	321	81,30
27 239 001	321	88,90
27 243 001	322	139,90
27 265 000	322	42,40
27 266 001	323	117,10
27 267 001	324	127,20
27 271 000	299	615,60
27 272 000	319	155,00
27 273 001	319	328,30
27 274 000	320	155,00
27 285 000	299	615,60
27 286 000	298	2.560,70
27 296 003	275	766,90
27 354 000	324	76,70
27 367 000	325	77,90
27 368 000	325	278,80
27 369 000	325	122,60
27 400 000	325	77,90
27 406 000	309	60,70
27 421 002	280	601,00
27 467 000	299	843,60
27 470 000	301	638,40
27 473 002	277	695,60
27 475 002	276	967,60
27 477 000	302	676,20
27 478 000	302	676,20
27 479 000	301	655,30
27 480 000	301	655,30
27 484 000	308	91,20
27 485 000	308	77,50
27 488 000	307	104,90
27 492 000	304	181,70
27 499 000	343	67,90
27 500 000	343	71,60
27 519 000	343	86,90
27 521 000	344	81,40
27 522 000	344	86,90
27 523 000	344	76,00
27 524 000	344	81,40
27 531 000	341	164,70
27 571 002	327	42,30
27 571 20E	327	42,30
27 572 002	327	54,00
27 573 002	327	72,40
27 574 002	327	54,00
27 575 002	327	72,40
27 578 002	328	96,70
27 578 20E	328	96,70
27 579 002	328	111,30
27 580 002	327	124,50
27 588 002	329	76,80
27 591 001	305	101,00
27 594 000	340	20,70
27 596 000	345	10,30
27 597 001	330	37,30
27 597 10E	330	37,30
27 598 001	332	87,90
27 598 10E	332	87,90
27 601 10E	333	62,90
27 606 001	305	91,80
27 608 001	335	80,00
27 609 001	335	152,60
27 610 001	305	105,10
27 615 002	275	766,90
27 644 001	331	101,20
27 646 001	333	98,20
27 646 10E	333	98,20
27 693 000	340	34,70
27 696 000	280	960,10
27 698 000	326	66,70
27 699 000	326	66,70
27 700 000	326	294,80
27 702 000	326	112,70
27 703 000	326	112,70
27 704 000	342	40,00
27 705 000	304	200,00
27 706 000	32, 340	43,60
27 706 AL0	32, 340	74,10
27 706 DC0	32, 340	61,00
27 707 000	32, 341	69,80
27 707 AL0	32, 341	118,60
27 707 DC0	32, 341	97,70
27 709 000	307	144,70
27 711 000	308	123,40
27 786 002	328	111,30
27 787 002	327	124,50
27 788 002	329	107,00
27 789 002	328	121,80
27 790 002	328	135,10
27 794 001	331	101,20
27 795 001	331	111,80
27 796 001	332	111,80
27 798 10E	333	55,00
27 799 001	333	55,00
27 805 001	335	105,40
27 841 000	343	273,10
27 845 000	344	12,90
27 852 001	330	29,50
27 853 001	332	73,80
27 854 001	333	82,70
27 863 000	301	914,80
27 884 001	325	130,10
27 888 000	325	130,10
27 888 A00	325	208,10
27 888 AL0	325	221,10
27 888 DC0	325	182,10
27 888 DL0	325	221,10
27 888 GN0	325	221,10
27 889 000	326	182,10
27 892 000	343	260,10
27 922 000	282	673,20
27 923 001	330	29,50
27 924 001	332	73,80
27 925 001	333	82,70
27 927 001	331	115,00
27 932 000	279	782,60
27 933 000	287	120,60
27 938 001	299	4.039,70
27 939 001	299	4.039,70
27 964 000	279	979,30
27 966 001	270	1.507,30
27 968 001	270	1.507,30
27 969 000	66	119,00
27 969 IG0	66	155,10
27 970 000	66	178,50
27 970 IG0	66	233,70
27 974 000	65, 303	621,80
27 974 IG0	65, 303	808,30
27 978 000	65, 308	103,60
27 986 000	65, 308	140,90
27 986 IG0	65, 308	183,20
27 993 000	66	215,60
27 993 IG0	66	280,20

28

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
28 002 000	306	263,10
28 025 000	336	33,20
28 034 000	310	258,80
28 094 000	306	50,90
28 105 000	336	23,30
28 139 000	336	25,80
28 140 000	336	28,40
28 142 000	336	25,70
28 143 000	336	28,30
28 143 KS0	336	36,80
28 143 LS0	336	36,80
28 145 000	336	33,50
28 146 000	338	64,20
28 150 001	337	11,20
28 151 001	337	13,40
28 151 L01	337	17,40
28 154 001	337	15,60
28 155 001	337	17,90
28 158 000	338	39,80
28 261 002	330	49,40
28 286 000	306	183,90
28 308 000	303	254,30
28 341 000	310	258,80
28 348 000	310	453,70
28 361 000	307	177,50
28 362 000	337	18,10
28 362 A00	337	29,00
28 362 DA0	337	29,00
28 362 DC0	337	25,40
28 362 GL0	337	29,00
28 364 000	337	20,70

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
28 368 000	302	613,00
28 368 LS0	302	760,10
28 373 000	302	613,00
28 388 000	337	23,30
28 388 A00	337	37,20
28 388 DA0	337	37,20
28 388 DC0	337	32,60
28 388 GL0	337	37,20
28 389 000	345	65,00
28 404 000	306	18,50
28 409 001	337	15,60
28 410 001	337	17,90
28 413 001	337	20,10
28 417 000	336	30,60
28 419 002	330	49,40
28 421 002	330	65,80
28 429 000	309	57,60
28 497 000	308	123,20
28 541 000	309	102,00
28 576 000	307	139,60
28 578 002	330	65,80
28 593 002	331	126,10
28 605 000	340	20,40
28 622 000	340	29,20
28 623 000	339	59,30
28 626 000	342	53,60
28 628 000	342	53,80
28 636 000	342	54,30
28 671 000	342	41,00
28 679 000	342	80,40
28 680 000	342	58,70
28 690 000	339	192,70
28 708 000	345	118,60
28 724 000	308	69,50
28 778 000	302	881,80
28 789 002	332	111,80
28 874 000	345, 466	23,80
28 910 000	647	74,60
28 910 DC0	647	114,40
28 910 L00	647	195,20
28 912 000	649	242,10
28 912 A00	649	363,20
28 912 AL0	649	387,40
28 912 BE0	649	363,20
28 912 DA0	649	363,20
28 912 DC0	649	339,00
28 912 DL0	649	387,40
28 912 EN0	649	387,40
28 912 GL0	649	363,20
28 912 GN0	649	387,40
28 920 000	648	59,70
28 939 000	174	154,60
28 943 000	174, 511	203,40
28 947 000	648	22,70
28 948 000	306	309,40
28 988 000	345, 466	54,30
28 990 000	173	272,90
28 991 000	173, 511	378,50
28 993 000	173	85,70
28 995 000	173	415,90
29		
29 007 000	466	258,90
29 025 002	28, 36	352,90
29 032 000	32, 42	45,90
29 033 000	31, 42	376,70
29 037 000	30, 64	1.079,90
29 037 002	40, 55	1.076,10
29 069 000	262	178,50
29 072 000	262	317,40
29 073 000	262	317,40
29 074 000	263	515,80
29 094 000	464	316,60
29 095 000	465	323,20
29 096 000	465	261,20
29 097 003	130	343,80
29 118 000	56, 207	651,60
29 118 A00	207	977,40
29 118 AL0	56, 207	1.042,60
29 118 DA0	56, 207	977,40
29 118 DC0	56, 207	912,20
29 118 DL0	207	1.042,60
29 118 GL0	56, 207	977,40
29 118 GN0	207	1.042,60
29 119 000	56, 208	709,50
29 119 A00	208	1.064,30
29 119 AL0	56, 208	1.135,20
29 119 DA0	56, 208	1.064,30
29 119 DC0	56, 208	993,30
29 119 DL0	208	1.135,20
29 119 GL0	56, 208	1.064,30
29 119 GN0	208	1.135,20
29 120 000	208	851,40
29 121 000	57, 209	767,40
29 121 A00	209	1.151,20
29 121 AL0	57, 209	1.227,90
29 121 DA0	57, 209	1.151,20
29 121 DC0	57, 209	1.074,40
29 121 DL0	209	1.227,90
29 121 GL0	57, 209	1.151,20
29 121 GN0	209	1.227,90
29 122 000	57, 209	468,30
29 122 A00	209	702,40
29 122 AL0	57, 209	749,30
29 122 BE0	209	702,40
29 122 DA0	57, 209	702,40
29 122 DC0	57, 209	655,60
29 122 DL0	209	749,30
29 122 EN0	209	749,30
29 122 GL0	57, 209	702,40
29 122 GN0	209	749,30
29 123 000	204	651,60
29 123 A00	204	977,40
29 123 AL0	204	1.042,60
29 123 DC0	204	912,20
29 123 DL0	204	1.042,60
29 123 GN0	204	1.042,60
29 124 000	204	709,50
29 124 A00	204	1.064,30
29 124 AL0	204	1.135,20
29 124 DC0	204	993,30
29 124 DL0	204	1.135,20
29 124 GN0	204	1.135,20
29 125 000	205	851,40
29 126 000	205, 261	767,40
29 126 A00	205	1.151,20
29 126 AL0	205	1.227,90
29 126 DC0	205	1.074,40
29 126 DL0	205	1.227,90
29 126 GN0	205	1.227,90
29 127 000	205	468,30
29 127 A00	205	702,40
29 127 AL0	205	749,30
29 127 DC0	205	655,60
29 127 DL0	205	749,30
29 127 GN0	205	749,30
29 144 000	24	561,10
29 145 000	25	619,00
29 146 000	25	676,90
29 147 000	24	561,10
29 148 000	24	619,00
29 149 000	24	676,90
29 150 LS0	210	839,80
29 151 LS0	210	897,80
29 152 LS0	211	592,50
29 153 LS0	206	839,80
29 156 LS0	206	897,80
29 157 LS0	206	955,70
29 158 LS0	207	592,50
29 176 001	39	623,60
29 176 A01	39	935,40
29 176 DL1	39	997,70
29 176 GN1	39	997,70
29 181 002	39	692,90
29 181 A02	39	1.039,30
29 181 DL2	39	1.108,60
29 181 GN2	39	1.108,60
29 192 001	101	336,20
29 192 A01	101	504,30
29 192 AL1	101	538,00
29 192 DA1	101	504,30
29 192 DC1	101	470,70
29 192 DL1	101	538,00
29 192 GL1	101	504,30
29 192 GN1	101	538,00
29 193 001	101	378,80
29 193 A01	101	568,20
29 193 AL1	101	606,10
29 193 DA1	101	568,20
29 193 DC1	101	530,30
29 193 DL1	101	606,10
29 193 GL1	101	568,20
29 193 GN1	101	606,10
29 303 003	91	347,40
29 303 AL3	91	555,90
29 303 DC3	91	486,40
29 306 003	91	370,20
29 307 003	94	1.174,70
29 307 AL3	94	1.879,50
29 307 DC3	94	1.644,60
29 337 003	148	282,00
29 338 003	148	307,30
29 800 000	86, 171	31,60
29 800 002	86, 171	35,20
29 801 000	86, 171	31,60
29 802 000	86, 171	58,40
29 802 002	86, 171	62,10
29 803 000	86, 171	58,40
29 804 000	86, 171	58,40
29 805 000	86, 171	91,30
29 805 002	86, 171	94,90
29 904 LS0	210	955,70
30		
30 079 001	375, 379	1.893,70

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
30 079 DC1	375, 379	2.177,80
30 080 001	376, 380	1.753,40
30 083 001	376, 379	1.753,40
30 083 AL1	376, 379	2.191,80
30 083 DC1	376, 379	2.016,50
30 083 DL1	376, 379	2.191,80
30 085 001	377, 379	1.613,20
30 085 AL1	377, 379	2.016,50
30 085 DC1	377, 379	1.855,20
30 085 DL1	377, 379	2.016,50
30 098 001	170, 410	72,10
30 193 000	403	189,50
30 193 DC0	403	246,40
30 194 000	404	217,20
30 195 000	404	339,30
30 208 000	476	327,00
30 219 002	390	908,90
30 219 DC2	390	1.181,60
30 260 003	406	180,50
30 273 001	399	398,90
30 273 DC1	399	518,60
30 274 000	387	521,50
30 274 A00	387	730,10
30 274 AL0	387	782,20
30 274 DA0	387	730,10
30 274 DC0	387	677,90
30 274 DL0	387	782,20
30 274 GN0	387	782,20
30 305 001	407	266,50
30 305 DC1	407	346,40
30 309 000	385	483,00
30 321 DG0	393	100,90
30 321 DP0	393	100,90
30 321 DU0	393	100,90
30 321 GE0	393	100,90
30 321 HG0	393	100,90
30 321 MW0	393	100,90
30 321 TY0	393	100,90
30 321 XC0	393	100,90
30 321 YF0	393	100,90
30 321 YR0	393	100,90
30 325 001	375, 380	1.893,70
30 325 DC1	375, 380	2.177,80
30 327 001	376, 380	1.753,40
30 327 AL1	376, 380	2.191,80
30 327 DC1	376, 380	2.016,50
30 327 DL1	376, 380	2.191,80
30 339 001	377	1.613,20
30 339 DC1	377	1.855,20
30 362 000	392	732,70
30 362 AL0	392	1.099,10
30 362 DC0	392	952,60
30 382 000	370	667,30
30 382 DC0	370	867,50
30 383 000	370	463,00
30 385 000	370	435,80
30 387 000	370	340,50
30 463 000	407	189,10
30 463 DC0	407	245,90
30 484 001	170, 410	99,60
30 503 000	393	818,20
30 503 DC0	393	1.063,60
30 504 000	394	579,50
30 504 A00	394	811,40
30 504 AL0	394	869,30
30 504 DA0	394	811,40
30 504 DC0	394	753,40
30 504 DL0	394	869,30
30 504 GL0	394	811,40
30 504 GN0	394	869,30
30 505 000	394	440,50
30 505 A00	394	616,60
30 505 AL0	394	660,70
30 505 DA0	394	616,60
30 505 DC0	394	572,60
30 505 DL0	394	660,70
30 505 GL0	394	616,60
30 505 GN0	394	660,70
30 506 000	406	207,60
30 567 000	407	253,60
30 567 DC0	407	329,70

31

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
31 124 002	402	280,80
31 126 004	401	330,50
31 127 002	401	359,10
31 128 001	398	287,80
31 128 DC1	398	374,10
31 129 001	398	350,40
31 129 DC1	398	455,50
31 132 001	397	371,20
31 159 002	402	478,80
31 161 000	404	346,60
31 170 000	405	383,60
31 179 000	404	268,00
31 180 000	403	337,40
31 187 001	410	186,50
31 209 001	399	496,40
31 210 001	399	475,50
31 212 003	398	421,20
31 214 001	399	433,80
31 255 000	395	398,30
31 255 DC0	395	517,80
31 302 002	365, 365	2.584,90
31 302 DC2	365, 365	2.972,60
31 323 002	363	2.666,60
31 323 DC2	363	3.066,60
31 325 002	364	2.939,00
31 325 DC2	364	3.379,80
31 326 002	364	2.939,00
31 326 DC2	364	3.379,80
31 347 003	363	2.666,60
31 347 DC3	363	3.066,60
31 358 002	386	759,60
31 358 DC2	386	987,50
31 360 001	386	764,10
31 360 DC1	386	993,40
31 367 001	411	165,00
31 368 001	411	165,80
31 375 000	387	376,40
31 375 A00	387	526,90
31 375 AL0	387	564,60
31 375 DA0	387	526,90
31 375 DC0	387	489,30
31 375 DL0	387	564,60
31 375 GN0	387	564,60
31 379 000	384	895,90
31 379 DC0	384	1.164,60
31 391 003	408	223,50
31 395 000	395	957,50
31 395 DC0	395	1.244,80
31 397 000	387	571,30
31 454 001	366, 366	1.824,00
31 454 AL1	366, 366	2.279,90
31 454 DC1	366, 366	2.097,50
31 454 DL1	366, 366	2.279,90
31 455 001	366	1.824,00
31 455 AL1	366	2.279,90
31 455 DC1	366	2.097,50
31 455 DL1	366	2.279,90
31 456 001	368	1.824,00
31 456 DC1	368	2.097,50
31 481 001	403	344,10
31 482 003	401	353,00
31 483 002	398	330,10
31 483 DC2	398	429,20
31 491 000	397	577,10
31 491 DC0	397	750,20
31 498 001	369	1.760,20
31 498 AL1	369	2.200,20
31 498 DC1	369	2.024,20
31 498 DL1	369	2.200,20
31 509 003	408	223,50
31 538 001	411	152,80
31 539 000	367	2.115,50
31 539 DC0	367	2.432,80
31 541 000	366, 366	2.115,50
31 541 DC0	366, 366	2.432,80
31 543 000	368	2.115,50
31 543 DC0	368	2.432,80
31 552 SD1	422	105,60
31 562 SD1	421	188,00
31 563 SD1	419	235,00
31 564 SD1	421	188,00
31 565 SD1	421	199,70
31 571 SD1	419	199,70
31 572 SD1	420	253,80
31 573 SD1	420	376,10
31 574 SD1	417	260,90
31 575 SD1	417	322,00
31 576 SD1	417	298,50
31 577 SD1	418	298,50
31 578 SD1	418	235,00
31 580 SD1	419	305,60
31 581 SD1	415	938,60
31 582 SD1	415	938,60
31 583 SD1	415	632,80
31 584 SD1	416	703,40
31 585 SD1	416	938,60
31 586 SD1	416	821,00
31 588 SD1	420	265,60
31 593 002	390	747,50
31 593 DC2	390	971,80
31 613 000	386	533,70
31 613 A00	386	747,10
31 613 DC0	386	693,80
31 615 000	393	640,60
31 615 A00	393	896,80
31 615 AL0	393	960,90
31 615 DA0	393	896,80
31 615 DC0	393	832,80
31 615 DL0	393	960,90
31 615 GL0	393	896,80
31 615 GN0	393	960,90
31 639 AP0	428	251,70

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
31 639 AT0	428	251,70
31 640 AP0	428	317,10
31 640 AT0	428	317,10
31 641 AP0	428	341,00
31 641 AT0	428	341,00
31 642 AP0	429	364,60
31 642 AT0	429	364,60
31 643 AP0	429	388,10
31 643 AT0	429	388,10
31 644 AP0	426	339,10
31 644 AT0	426	339,10
31 645 AP0	426	354,20
31 645 AT0	426	354,20
31 646 AP0	426	376,40
31 646 AT0	426	376,40
31 647 AP0	427	423,40
31 647 AT0	427	423,40
31 648 AP0	427	324,40
31 648 AT0	427	324,40
31 649 AP0	427	395,00
31 649 AT0	427	395,00
31 650 AP0	423	254,90
31 650 AT0	423	254,90
31 651 AP0	423	300,90
31 651 AT0	423	300,90
31 652 AP0	423	336,10
31 652 AT0	423	336,10
31 653 AP0	425	223,20
31 653 AT0	425	223,20
31 654 AP0	425	256,40
31 654 AT0	425	256,40
31 655 AP0	425	303,50
31 655 AT0	425	303,50
31 656 AP0	429	209,40
31 656 AT0	429	209,40
31 657 AP0	424	341,10
31 657 AT0	424	341,10
31 658 AP0	424	350,50
31 658 AT0	424	350,50
31 680 000	413	116,70
31 688 000	412	144,70
31 693 000	412	156,30
31 696 000	412	208,40
31 706 000	411	157,10
31 713 000	412	209,40
31 721 000	371	503,90
31 721 DC0	371	655,10
31 722 000	371	299,60
31 723 000	371	272,40
31 724 000	371	177,00
31 726 SD0	418	260,90
31 732 000	357	3.215,40
31 732 DC0	357	3.697,70
31 733 000	358	3.215,40
31 733 DC0	358	3.697,70
31 831 001	410	160,80
31 876 000	355	3.215,40
31 876 DC0	355	3.697,70
31 877 000	356	3.081,40
31 930 001	410	347,20
32		
32 042 003	46	543,00
32 042 AL3	46	868,80
32 042 DA3	46	814,50
32 042 DC3	46	760,20
32 042 GL3	46	814,50
32 043 003	46	470,60
32 043 AL3	46	753,00
32 043 DA3	46	705,90
32 043 DC3	46	658,80
32 043 GL3	46	705,90
32 050 002	125	258,25
32 051 002	123	207,10
32 067 000	389	424,80
32 108 003	47	615,40
32 108 AL3	47	984,60
32 108 DA3	47	923,10
32 108 DC3	47	861,60
32 108 GL3	47	923,10
32 109 001	69	292,20
32 109 AL1	69	467,50
32 109 DC1	69	409,10
32 114 001	69	311,70
32 114 AL1	69	498,70
32 114 DC1	69	436,40
32 146 001	35	692,90
32 146 A01	35	1.039,30
32 146 DL1	35	1.108,60
32 146 GN1	35	1.108,60
32 154 003	145	130,70
32 168 000	387	421,70
32 168 DC0	387	548,20
32 204 001	115	189,60
32 204 10E	115	189,60
32 207 001	115	150,10
32 208 001	117	189,60
32 210 001	118	189,60
32 211 001	118	237,00
32 212 001	119	292,30
32 224 003	408	223,50
32 240 10E	115	181,70
32 257 002	396	442,90
32 259 003	396	357,50
32 294 002	390	522,90
32 294 DC2	390	679,70
32 321 002	388	436,70
32 321 A02	388	611,40
32 321 AL2	388	655,10
32 321 DA2	388	611,40
32 321 DC2	388	567,70
32 321 DL2	388	655,10
32 321 GN2	388	655,10
32 322 002	389	436,70
32 322 A02	389	611,40
32 322 AL2	389	655,10
32 322 DA2	389	611,40
32 322 DC2	389	567,70
32 322 DL2	389	655,10
32 467 003	144	130,70
32 468 003	128	171,90
32 468 20E	122	192,60
32 469 20E	109	262,50
32 488 000	389	349,90
32 488 A00	389	489,80
32 488 AL0	389	524,80
32 488 DA0	389	489,80
32 488 DC0	389	454,90
32 488 DL0	389	524,80
32 511 000	388	524,80
32 553 002	391	490,20
32 553 DC2	391	637,20
32 585 001	118	165,90
32 586 001	119	237,00
32 587 002	113	373,15
32 588 002	112	281,70
32 612 003	88	284,80
32 612 AL3	88	455,60
32 612 DC3	88	398,70
32 618 003	90	441,40
32 618 AL3	90	706,20
32 618 DC3	90	618,00
32 629 002	117	272,50
32 647 003	46	760,20
32 647 AL3	46	1.216,30
32 647 DA3	46	1.140,30
32 647 DC3	46	1.064,30
32 647 GL3	46	1.140,30
32 650 003	47	651,60
32 650 AL3	47	1.042,60
32 650 DA3	47	977,40
32 650 DC3	47	912,20
32 650 GL3	47	977,40
32 652 003	47	760,20
32 652 AL3	47	1.216,30
32 652 DA3	47	1.140,30
32 652 DC3	47	1.064,30
32 652 GL3	47	1.140,30
32 653 003	50	2.099,60
32 653 AL3	50	3.359,40
32 653 DA3	50	3.149,40
32 653 DC3	50	2.939,50
32 653 GL3	50	3.149,40
32 659 001	399	254,90
32 661 003	397	279,40
32 661 DC3	397	363,30
32 663 003	397	315,50
32 663 DC3	397	410,10
32 667 001	400	254,40
32 757 001	35	623,60
32 757 A01	35	935,40
32 757 DL1	35	997,70
32 757 GN1	35	997,70
32 762 000	476	137,50
32 763 000	476	137,50
32 764 000	476	202,70
32 765 000	476	297,90
32 766 000	476	310,50
32 767 000	477	349,70
32 768 000	477	349,70
32 770 000	477	307,60
32 771 000	477	391,80
32 773 000	478	366,60
32 774 000	478	408,70
32 775 000	478	425,50
32 776 000	477	311,70
32 778 000	477	324,40
32 779 000	477	366,60
32 780 000	478	144,80
32 783 000	478	170,10
32 786 000	409, 479	177,30
32 787 000	409, 479	177,30
32 788 000	480	294,90
32 789 000	480	273,90
32 790 000	480	379,20

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
32 792 000	480	501,40
32 793 000	480	522,40
32 795 000	480	471,90
32 824 000	136	151,80
32 825 00E	136	160,80
32 826 001	38	831,40
32 826 A01	38	1.247,20
32 826 DL1	38	1.330,30
32 826 GN1	38	1.330,30
32 827 00E	136	151,80
32 830 001	138	235,70
32 831 000	141	192,90
32 832 000	142	244,40
32 837 000	140	160,80
32 839 000	140	160,80
32 842 000	404	194,10
32 843 002	403	253,40
32 843 20E	403	261,10
32 843 DC2	403	329,40
32 846 001	37	762,20
32 846 A01	37	1.143,20
32 846 DL1	37	1.219,50
32 846 GN1	37	1.219,50
32 870 000	479	46,70
32 871 000	479	40,30
32 917 000	388	349,90
32 917 A00	388	489,80
32 917 AL0	388	524,80
32 917 DA0	388	489,80
32 917 DC0	388	454,90
32 917 DL0	388	524,80
32 917 GN0	388	524,80
32 917 KS0	388	455,50
32 918 000	388	424,80
32 918 DC0	388	552,30
32 926 003	145	139,70
32 929 003	149	145,70
32 950 000	384	930,80
32 950 DC0	384	1.210,10
32 955 000	136	238,20
33		
33 163 003	88	284,80
33 177 002	109	362,00
33 188 003	145	130,70
33 190 20E	109	271,50
33 202 003	407	189,10
33 241 003	91	284,80
33 241 AL3	91	455,60
33 241 DC3	91	398,70
33 244 002	112	271,50
33 265 003	144	139,70
33 281 003	406	180,50
33 281 30E	406	180,50
33 281 DC3	406	234,70
33 300 003	150	179,30
33 302 003	150	230,00
33 390 002	113	339,40
33 395 002	113	411,60
33 547 003	93	480,60
33 552 20E	121	201,50
33 553 003	92	427,20
33 553 AL3	92	683,50
33 553 DC3	92	598,00
33 555 003	149	153,00
33 558 003	127	180,10
33 558 LS3	127	234,10
33 561 002	121	277,70
33 565 002	123	201,50
33 565 003	130	180,10
33 565 LS3	130	234,10
33 569 002	112	271,50
33 577 003	91	341,70
33 577 AL3	91	546,80
33 577 DC3	91	478,40
33 590 002	123	201,50
33 590 003	131	198,10
33 590 LS3	131	257,50
33 591 002	124	246,40
33 591 003	132	243,80
33 591 LS3	132	317,00
33 592 20A	124	305,90
33 592 30A	134	274,50
33 770 002	396	356,90
33 772 002	396	376,90
33 848 001	71	340,90
33 848 AL1	71	545,40
33 848 DC1	71	477,30
33 849 001	72	448,00
33 849 AL1	72	716,90
33 849 DC1	72	627,30
33 850 001	73	526,00
33 865 001	71	350,60
33 865 AL1	71	561,00
33 865 DC1	71	490,90
33 975 004	401	281,60
34		
34 020 001	463	800,50
34 065 A02	227	542,20
34 065 AL2	227	578,40
34 065 DC2	227	710,30
34 065 GN2	227	578,40
34 158 003	230	427,95
34 169 001	221	429,50
34 174 001	222	536,60
34 195 001	222	536,60
34 464 001	221	592,10
34 469 001	221	485,00
34 482 001	222	709,90
34 487 000	461	195,10
34 488 000	77, 82	482,40
34 497 000	78, 82	632,20
34 550 000	228	341,40
34 558 000	150, 237	284,90
34 561 000	237	276,40
34 565 001	238	338,10
34 566 001	238	344,30
34 567 000	150, 237	369,90
34 568 000	237	361,40
34 665 000	462	519,00
34 666 000	464	460,30
34 667 000	462, 474	414,60
34 671 000	463	514,30
34 681 000	462	410,00
34 705 000	212	1.897,80
34 709 000	25	1.807,30
34 712 000	25	1.749,40
34 717 003	231	534,20
34 718 000	72, 92	527,10
34 719 000	72, 92	479,60
34 720 000	213	615,20
34 721 000	213	623,00
34 727 000	218	1.030,20
34 729 000	216	1.030,20
34 730 000	216	1.900,20
34 731 000	218	1.900,20
34 732 000	218	1.657,90
34 734 000	216	1.422,50
34 735 000	218	1.101,10
34 741 000	220, 226	1.640,00
34 742 000	211	1.674,10
34 743 000	211	1.560,30
34 744 000	212	1.313,70
34 765 000	102, 118	303,10
34 766 000	103, 119	394,90
34 767 000	235	295,40
34 768 000	236	352,20
34 769 000	236	360,80
34 770 000	236	387,20
34 793 000	158, 164	209,00
34 794 000	239	201,40
34 796 000	239	256,30
34 797 000	239	263,60
34 804 000	211	1.875,20
34 809 000	232	326,65
34 810 000	233	406,35
34 813 001	98	253,20
34 814 003	132, 228	333,40
34 816 003	134, 229	425,80
34 817 003	228	325,30
34 820 004	230	382,10
34 823 003	229	417,70
34 824 004	230	387,90
34 826 003	229	351,20
34 827 000	232	321,80
34 828 000	232	314,00
34 830 000	233	419,20
34 831 000	233	411,40
34 834 000	234	371,40
34 835 000	234	376,90
35		
35 028 000	32, 42	148,30
35 085 000	467	2.728,60
35 087 000	467	3.339,80
35 500 000	464, 465	285,80
35 604 000	24, 24	101,00
36		
36 015 001	445	779,00
36 016 001	445	712,30
36 133 000	446, 455	23,40
36 207 001	445	686,30
36 208 001	445	619,50
36 209 000	446, 481	119,80
36 233 000	481	681,20
36 249 000	481	629,20
36 264 001	434, 437	234,10
36 265 000	484	142,20
36 266 000	484	130,40
36 267 000	484	122,50
36 268 000	484	130,40
36 269 000	456	383,20
36 271 000	456	355,60

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
36 273 000	457	493,80
36 274 000	457	414,80
36 276 000	454, 482	138,30
36 315 000	451	592,60
36 316 000	484	51,40
36 317 000	482	350,30
36 318 000	482	383,20
36 320 000	482	553,10
36 321 000	482	399,30
36 322 001	482	174,90
36 324 001	449	651,50
36 325 001	447	481,30
36 327 001	447	452,40
36 330 001	448	452,40
36 331 001	447	470,50
36 332 000	450	1.064,70
36 333 000	450	1.045,70
36 334 SD0	450	553,10
36 335 SD0	450	533,30
36 336 001	441, 451	417,50
36 337 001	441, 450	157,40
36 338 000	435, 438	118,50
36 339 001	441, 451	287,60
36 340 000	435, 438	66,00
36 341 000	435, 438	121,60
36 359 000	262	1.666,30
36 360 000	262	1.428,30
36 367 000	264	376,90
36 371 000	264	806,60
36 376 000	451	599,60
36 384 000	456	786,40
36 386 001	449	1.045,90
36 397 000	263	1.429,90
36 407 001	435, 437	218,10
36 409 000	439	764,60
36 410 000	440	876,40
36 412 000	441	993,50
36 413 000	439	929,60
36 414 000	440	1.263,20
36 415 000	442	832,10
36 416 001	442, 453	816,50
36 421 000	448	567,70
36 422 000	447	571,30
36 439 000	448	424,20
36 440 000	434	969,60
36 441 000	434	936,20
36 441 AL0	434	1.404,30
36 441 DC0	434	1.217,10
36 442 000	434	1.053,20
36 444 000	436	785,70
36 445 000	436	752,30
36 445 A00	436	1.053,20
36 445 AL0	436	1.128,50
36 445 DA0	436	1.053,20
36 445 DC0	436	978,00
36 445 DL0	436	1.128,50
36 445 GL0	436	1.053,20
36 445 GN0	436	1.128,50
36 446 000	436	702,20
36 447 000	437	996,40
36 451 000	157, 459	283,40
36 452 000	459	263,60
36 453 000	459	299,80
36 454 000	449	1.198,20
36 455 000	449	1.165,60
36 456 000	452	296,50
36 457 000	452	1.107,10
36 458 000	452	889,60
36 459 000	452	955,50
36 463 000	453	263,60
36 464 000	453	790,60

37

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
37 035 000	584	23,60
37 037 000	585	46,90
37 038 000	585	50,00
37 039 000	585	58,00
37 040 000	585	65,30
37 042 000	585	39,50
37 043 000	585	67,60
37 044 000	584	37,90
37 059 000	577	301,20
37 060 000	578	121,80
37 063 000	603	88,90
37 063 SH0	603	89,60
37 092 000	567	59,30
37 095 000	567	49,20
37 107 000	571	92,20
37 114 000	571	53,00
37 131 000	560, 569	5,80
37 132 000	571	42,50
37 133 000	571	94,00
37 139 000	570	137,20
37 141 000	570	154,50
37 153 000	572	328,40
37 304 000	563	55,20
37 311 K00	568	61,70
37 321 001	580	792,40
37 321 SD1	580	792,40
37 321 SH1	580	792,40
37 324 001	580	792,40
37 324 SD1	580	792,40
37 336 001	580	792,40
37 337 001	580	792,40
37 338 000	443, 581	196,60
37 339 000	584	193,20
37 342 000	584	231,20
37 346 000	584	158,40
37 347 000	570	301,40
37 349 000	570	347,70
37 355 SH0	566	190,80
37 419 000	574	1.195,70
37 419 SD0	574	1.195,70
37 421 000	579	691,10
37 427 000	579	528,30
37 428 000	579	506,20
37 503 000	442, 581	1.315,80
37 504 000	443, 575	1.621,00
37 535 000	595	111,10
37 535 A00	595	242,70
37 535 AL0	595	242,70
37 535 BE0	595	242,70
37 535 DA0	595	242,70
37 535 DC0	595	242,70
37 535 DL0	595	242,70
37 535 EN0	595	242,70
37 535 GL0	595	242,70
37 535 GN0	595	242,70
37 535 P00	595	111,10
37 535 SH0	595	91,30
37 547 000	603	106,90
37 547 P00	603	106,90
37 547 SH0	603	83,90
37 578 001	563	237,90
37 601 000	595	134,90
37 601 A00	595	242,80
37 601 AL0	595	242,80
37 601 BE0	595	242,80
37 601 DA0	595	242,80
37 601 DC0	595	242,80
37 601 DL0	595	242,80
37 601 EN0	595	242,80
37 601 GL0	595	242,80
37 601 GN0	595	242,80
37 601 P00	595	134,90
37 601 SH0	595	111,10
37 624 000	596	134,90
37 624 A00	596	242,80
37 624 AL0	596	242,80
37 624 BE0	596	242,80
37 624 DA0	596	242,80
37 624 DC0	596	242,80
37 624 DL0	596	242,80
37 624 EN0	596	242,80
37 624 GL0	596	242,80
37 624 GN0	596	242,80
37 624 P00	596	134,90
37 624 SH0	596	111,10
37 636 000	570	116,90
37 751 001	581	708,80
37 791 SH0	566	128,70
37 998 000	557	134,70

38

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
38 393 SD1	575	889,20
38 415 001	562	421,10
38 422 000	566	235,80
38 445 SD0	603	173,30
38 505 000	599	71,00
38 505 P00	599	71,00
38 505 SH0	599	56,70
38 506 000	599	71,00
38 506 P00	599	95,20
38 506 SH0	599	56,70
38 517 001	548	325,60
38 519 001	545	580,10
38 525 001	544	464,60
38 526 000	545	425,00
38 528 001	540	287,20
38 536 001	543	304,90
38 541 000	550, 553	214,20
38 543 000	551	443,80
38 544 000	550	389,00
38 545 000	551	459,00
38 546 000	550	204,20
38 553 001	551	382,50
38 554 001	549	178,90
38 557 001	549	167,60
38 558 00M	545, 548	20,80
38 559 001	554	273,40
38 562 001	559	146,80
38 564 000	601	68,70
38 564 SH0	601	54,80
38 565 000	601	68,70
38 565 SH0	601	44,00

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
38 573 000	601	88,40
38 573 SH0	601	38,80
38 574 000	601	90,40
38 581 001	555	611,00
38 584 001	555	387,00
38 587 000	555	537,80
38 625 001	549, 553	393,90
38 629 000	559	79,40
38 636 001	559	131,30
38 643 001	562	264,10
38 661 000	566	168,40
38 672 SD0	601	165,10
38 675 001	543, 552	474,90
38 698 SD1	574	889,20
38 699 001	574	889,20
38 714 000	569	33,70
38 722 001	542	346,50
38 731 000	558	163,00
38 732 000	598	86,80
38 732 A00	598	207,30
38 732 AL0	598	207,30
38 732 BE0	598	207,30
38 732 BR0	598	177,80
38 732 DA0	598	207,30
38 732 DC0	598	207,30
38 732 DL0	598	207,30
38 732 EN0	598	207,30
38 732 GL0	598	207,30
38 732 GN0	598	207,30
38 732 P00	598	86,80
38 732 SD0	598	230,30
38 732 SH0	598	71,00
38 733 000	559	44,20
38 735 000	567	84,90
38 736 000	567	63,70
38 748 002	437, 550	643,50
38 759 SD0	552, 576	1.123,50
38 764 001	542	326,70
38 765 000	597	108,40
38 765 P00	597	108,40
38 765 SH0	597	87,40
38 772 001	542	375,10
38 776 SD0	598	234,90
38 778 000	576	1.078,30
38 779 000	559	115,90
38 784 000	604	182,70
38 784 P00	604	182,80
38 784 SD0	604	269,60
38 784 SH0	604	168,10
38 785 000	562	327,00
38 786 001	547	383,80
38 787 000	582, 586	162,30
38 796 000	602	105,50
38 803 001	547	483,20
38 804 000	604	182,70
38 804 SH0	604	168,10
38 805 000	602	205,90
38 808 000	605	159,10
38 808 P00	605	159,00
38 808 SH0	605	143,90
38 809 000	597	877,40
38 821 000	598	357,80
38 827 000	541	475,60
38 839 000	558	320,80
38 840 000	558	234,70
38 844 000	599	108,30
38 844 P00	599	108,30
38 844 SH0	599	87,80
38 845 KS0	597	377,40
38 845 LS0	597	377,40
38 845 MF0	597	377,40
38 846 KS0	604	480,30
38 846 LS0	604	480,30
38 857 000	604	182,80
38 857 P00	604	182,80
38 857 SH0	604	168,10
38 858 000	599	108,30
38 858 P00	599	108,30
38 858 SH0	599	87,80
38 861 000	600	107,40
38 862 000	599	104,80
38 862 P00	599	104,80
38 862 SD0	599	248,20
38 862 SH0	599	83,70
38 882 000	602	9,80
38 897 000	543	518,40
38 915 KS0	596	1.369,00
38 915 LS0	596	1.369,00
38 916 0A0	597	459,50
38 934 SD0	553, 577	811,10
38 957 000	598	162,90
38 994 000	544	485,00

39

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
39 002 000	541	512,70
39 052 000	549	251,20
39 111 SH0	490	4.413,70
39 140 000	552	957,70
39 141 000	553, 577	923,40
39 201 000	518	88,10
39 202 000	518	98,70
39 206 000	519	317,30
39 206 00H	519	380,80
39 208 000	521	314,80
39 208 00H	521	378,30
39 245 00H	515	601,30
39 300 000	531	313,20
39 301 000	531	231,50
39 302 000	531	221,30
39 306 000	531	255,40
39 323 000	517	125,20
39 323 00H	517	188,60
39 324 000	518	81,40
39 324 00H	518	144,90
39 325 000	518	88,10
39 327 000	518	102,20
39 327 00H	518	165,70
39 328 000	519	349,00
39 328 00H	519	412,50
39 330 001	521	126,70
39 331 001	521	86,30
39 332 000	520	253,80
39 333 000	520	253,80
39 335 000	517	112,80
39 335 00H	517	176,30
39 336 000	518	110,80
39 336 00H	518	174,30
39 337 000	517	123,40
39 337 00H	517	186,90
39 338 000	520	271,50
39 338 00H	520	334,90
39 339 000	521	270,30
39 339 00H	521	333,80
39 340 000	522	277,20
39 340 00H	522	340,70
39 346 000	528	350,70
39 349 000	525	152,00
39 351 000	528	209,30
39 354 SH1	493	2.939,30
39 367 000	582	993,70
39 368 000	582	993,70
39 369 000	583	1.322,10
39 374 KS0	539	1.320,90
39 374 LS0	539	1.320,90
39 376 000	547	454,70
39 383 000	440	88,70
39 386 00H	513	721,90
39 420 000	524	77,20
39 421 000	524	66,90
39 422 000	524	120,90
39 423 000	524	120,90
39 424 000	524	65,30
39 425 000	525	65,30
39 426 000	525	73,80
39 427 000	525	123,50
39 429 000	526	152,00
39 430 000	526	102,10
39 431 000	526	102,10
39 432 000	527	205,80
39 433 000	527	209,00
39 436 000	526	118,90
39 437 000	526	118,90
39 438 000	527	235,20
39 439 000	527	235,20
39 440 000	524	65,20
39 453 000	523, 530	43,00
39 454 000	523, 530	79,20
39 457 000	523, 530	81,10
39 469 00H	513	624,20
39 473 00H	513	338,50
39 474 00H	513	317,80
39 475 00H	513	721,90
39 476 00H	513	625,20
39 477 00H	514	338,50
39 478 00H	514	317,80
39 479 00H	514	324,70
39 480 00H	514	304,00
39 481 00H	514	304,00
39 482 00H	514	269,40
39 483 00H	515	262,50
39 484 00H	515	673,60
39 488 000	516	259,10
39 489 000	515	369,60
39 490 000	515	369,60
39 492 000	526	52,80
39 493 000	527	94,70
39 501 000	541	399,70
39 504 000	542	422,70
39 538 000	520	279,40
39 551 000	523, 530	81,10
39 554 000	519	497,20
39 555 000	521	399,40
39 564 00H	506	290,20
39 565 00H	506	270,40
39 566 00H	506	636,60

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
39 567 00H	506	456,30
39 568 00H	506	312,70
39 570 000	507	169,00
39 571 00H	507	402,80
39 572 00H	507	450,70
39 573 00H	508	419,70
39 574 00H	508	402,80
39 575 00H	509	419,70
39 577 000	508	169,00
39 578 000	508	253,50
39 579 000	508	253,50
39 584 00H	517	449,90
39 585 00H	517	580,90
39 596 000	490, 493	366,00
39 598 000	494, 538	385,20
39 603 000	537	468,00
39 607 000	538, 560	114,20
39 608 00H	507	425,90
39 609 00H	507	344,80
39 611 000	509	5.397,10
39 617 000	509	941,00
39 620 00H	510	1.096,00
39 622 000	510	5.397,10
39 648 SH0	497, 528	254,90
39 651 SH0	497, 529	443,50
39 652 SH0	497, 529	601,10
39 691 000	560	81,10
39 692 000	561	81,10
39 693 000	519	477,80
39 703 000	520	437,60
39 729 000	509	5.397,10
39 732 000	527	71,60
39 733 000	528	71,60
39 863 000	540	287,20
39 865 000	491, 494	366,00
39 881 000	575	519,30
39 881 SH0	575	498,20
39 882 000	576	408,70
39 882 SH0	576	387,60
39 913 000	525	106,00
39 929 000	525	223,20
40		
40 254 003	43, 58	47,30
40 256 003	43, 58	54,80
40 278 001	43	143,60
40 278 A01	43	215,40
40 278 DL1	43	229,80
40 278 GN1	43	229,80
40 279 001	44	187,30
40 279 A01	44	281,00
40 279 DL1	44	299,70
40 279 GN1	44	299,70
40 284 001	44	78,10
40 284 A01	44	117,10
40 284 DL1	44	124,90
40 284 GN1	44	124,90
40 304 003	58	72,20
40 304 AL3	58	115,50
40 304 DA3	58	108,30
40 304 DC3	58	101,00
40 304 GL3	58	108,30
40 305 003	58	72,20
40 305 AL3	58	115,50
40 305 DA3	58	108,30
40 305 DC3	58	101,00
40 305 GL3	58	108,30
40 306 003	43, 58	72,20
40 306 A03	43	108,30
40 306 AL3	58	115,50
40 306 DA3	58	108,30
40 306 DC3	58	101,00
40 306 DL3	43	115,50
40 306 GL3	58	108,30
40 306 GN3	43	115,50
40 307 003	58	97,10
40 307 AL3	58	155,30
40 307 DA3	58	145,60
40 307 DC3	58	135,90
40 307 GL3	58	145,60
40 308 003	59	161,80
40 308 AL3	59	258,80
40 308 DA3	59	242,70
40 308 DC3	59	226,50
40 308 GL3	59	242,70
40 309 003	59	154,30
40 309 AL3	59	246,90
40 309 DA3	59	231,50
40 309 DC3	59	216,00
40 309 GL3	59	231,50
40 312 003	59	49,80
40 312 AL3	59	79,60
40 312 DA3	59	74,70
40 312 DC3	59	69,70
40 312 GL3	59	74,70
40 313 003	59	109,50
40 313 AL3	59	175,20
40 313 DA3	59	164,30
40 313 DC3	59	153,30
40 313 GL3	59	164,30
40 314 003	59	217,80
40 314 AL3	59	348,40
40 314 DA3	59	326,60
40 314 DC3	59	304,90
40 314 GL3	59	326,60
40 339 001	44	124,90
40 339 A01	44	187,30
40 339 DL1	44	199,80
40 339 GN1	44	199,80
40 340 001	45	312,20
40 340 A01	45	468,30
40 340 DL1	45	499,60
40 340 GN1	45	499,60
40 341 001	44	287,20
40 341 A01	44	430,90
40 341 DL1	44	459,60
40 341 GN1	44	459,60
40 342 001	44	287,20
40 342 A01	44	430,90
40 342 DL1	44	459,60
40 342 GN1	44	459,60
40 364 001	186	15,70
40 364 A01	186	23,50
40 364 AL1	186	25,10
40 364 BE1	186	23,50
40 364 DA1	186	23,50
40 364 DC1	186	21,90
40 364 DL1	186	25,10
40 364 EN1	186	25,10
40 364 GL1	186	23,50
40 364 GN1	186	25,10
40 365 001	184	28,60
40 365 A01	184	42,90
40 365 AL1	184	45,80
40 365 BE1	184	42,90
40 365 DA1	184	42,90
40 365 DC1	184	40,10
40 365 DL1	184	45,80
40 365 EN1	184	45,80
40 365 GL1	184	42,90
40 365 GN1	184	45,80
40 366 001	185	45,50
40 366 A01	185	68,30
40 366 AL1	185	72,90
40 366 BE1	185	68,30
40 366 DA1	185	68,30
40 366 DC1	185	63,70
40 366 DL1	185	72,90
40 366 EN1	185	72,90
40 366 GL1	185	68,30
40 366 GN1	185	72,90
40 367 001	187	37,70
40 367 A01	187	56,60
40 367 AL1	187	60,40
40 367 BE1	187	56,60
40 367 DA1	187	56,60
40 367 DC1	187	52,80
40 367 DL1	187	60,40
40 367 EN1	187	60,40
40 367 GL1	187	56,60
40 367 GN1	187	60,40
40 368 001	183, 190	7,80
40 369 001	183	28,60
40 369 A01	183	42,90
40 369 AL1	183	45,80
40 369 BE1	183	42,90
40 369 DA1	183	42,90
40 369 DC1	183	40,10
40 369 DL1	183	45,80
40 369 EN1	183	45,80
40 369 GL1	183	42,90
40 369 GN1	183	45,80
40 371 001	184	50,70
40 371 A01	184	76,10
40 371 AL1	184	81,20
40 371 BE1	184	76,10
40 371 DA1	184	76,10
40 371 DC1	184	71,00
40 371 DL1	184	81,20
40 371 EN1	184	81,20
40 371 GL1	184	76,10
40 371 GN1	184	81,20
40 372 001	183, 190	9,40
40 374 001	188	46,80
40 374 A01	188	70,30
40 374 AL1	188	74,90
40 374 BE1	188	70,30
40 374 DA1	188	70,30
40 374 DC1	188	65,60
40 374 DL1	188	74,90
40 374 EN1	188	74,90
40 374 GL1	188	70,30
40 374 GN1	188	74,90
40 385 001	188	28,60
40 385 A01	188	42,90

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
40 385 AL1	188	45,80
40 385 BE1	188	42,90
40 385 DA1	188	42,90
40 385 DC1	188	40,10
40 385 DL1	188	45,80
40 385 EN1	188	45,80
40 385 GL1	188	42,90
40 385 GN1	188	45,80
40 386 001	185	57,20
40 386 A01	185	85,90
40 386 AL1	185	91,60
40 386 BE1	185	85,90
40 386 DA1	185	85,90
40 386 DC1	185	80,10
40 386 DL1	185	91,60
40 386 EN1	185	91,60
40 386 GL1	185	85,90
40 386 GN1	185	91,60
40 392 000	188, 192	34,60
40 392 AL0	192	55,30
40 392 DC0	188, 192	73,70
40 393 000	188, 192	26,60
40 394 001	183, 190	23,40
40 394 A01	183	35,10
40 394 AL1	183, 190	37,50
40 394 BE1	183	35,10
40 394 DA1	183	35,10
40 394 DC1	183, 190	32,80
40 394 DL1	183	37,50
40 394 EN1	183, 197	37,50
40 394 GL1	183	35,10
40 394 GN1	183	37,50
40 402 000	414	173,70
40 404 001	373	98,00
40 405 001	372	60,50
40 407 001	188	90,20
40 407 DC1	188	126,30
40 412 001	373	240,90
40 421 001	186	45,50
40 421 A01	186	68,30
40 421 AL1	186	72,90
40 421 BE1	186	68,30
40 421 DA1	186	68,30
40 421 DC1	186	63,70
40 421 DL1	186	72,90
40 421 EN1	186	72,90
40 421 GL1	186	68,30
40 421 GN1	186	72,90
40 430 001	373	183,40
40 432 000	378, 381	51,70
40 434 001	374	60,50
40 437 000	372	60,50
40 438 001	377, 381	306,70
40 444 001	184	36,40
40 444 DC1	184	51,00
40 447 001	184	35,50
40 447 DC1	184	49,60
40 448 001	184	53,10
40 448 DC1	184	74,30
40 457 001	195	28,30
40 459 001	194	32,60
40 460 001	194	22,50
40 461 001	195	13,80
40 462 001	195	120,00
40 463 001	195	36,70
40 493 000	33	310,00
40 494 000	33	866,30
40 496 000	33	254,90
40 497 000	33	660,90
40 498 000	34	121,70
40 499 000	34	247,40
40 500 000	34	405,60
40 503 000	33	365,00
40 504 000	33	370,80
40 507 001	192	43,70
40 507 AL1	192	69,90
40 507 DC1	192	61,20
40 508 001	190	37,80
40 508 AL1	190	60,40
40 508 DC1	190	52,90
40 509 001	191	57,80
40 509 AL1	191	92,50
40 509 DC1	191	80,90
40 510 001	191	52,00
40 510 AL1	191	83,30
40 510 DC1	191	72,90
40 511 001	191	21,90
40 511 AL1	191	35,10
40 511 DC1	191	30,70
40 512 001	191	189,90
40 512 AL1	191	303,90
40 512 DC1	191	265,90
40 513 001	192	75,60
40 513 AL1	192	120,90
40 513 DC1	192	105,80
40 514 001	192	78,10
40 514 AL1	192	124,90
40 514 DC1	192	109,30
40 535 000	414	58,50
40 535 A00	414	87,70
40 535 AL0	414	93,60
40 535 BE0	414	87,70
40 535 DA0	414	87,70
40 535 DC0	414	81,90
40 535 DL0	414	93,60
40 535 GL0	414	87,70
40 535 GN0	414	93,60
40 536 000	414	52,70
40 536 DC0	414	73,70
40 537 000	414	64,40
40 547 001	373	91,70
40 564 000	648	374,90
40 564 DC0	648	524,90
40 565 000	647	114,70
40 565 AL0	647	183,50
40 565 DC0	647	160,50
40 575 002	373	197,70
40 585 001	194	22,50
40 623 001	192	36,50
40 623 AL1	192	58,50
40 623 DC1	192	51,20
40 624 001	191	73,10
40 624 AL1	191	116,90
40 624 DC1	191	102,30
40 625 000	68	186,80
40 625 IG0	68	242,80
40 626 000	67	178,60
40 626 IG0	67	232,10
40 627 000	67	233,50
40 627 IG0	67	303,60
40 628 000	67	219,80
40 628 IG0	67	285,70
40 629 000	67	247,30
40 629 IG0	67	321,40
40 630 000	67	151,10
40 630 IG0	67	196,40
40 631 000	67	71,40
40 631 IG0	67	92,90
40 632 000	68	261,00
40 632 IG0	68	339,30
40 633 000	68	167,60
40 633 IG0	68	217,00
40 636 SD0	372	26,90
40 652 001	197	28,60
40 652 EN1	197	45,80
40 653 001	197	45,50
40 653 EN1	197	72,90
40 654 001	198	78,10
40 654 EN1	198	124,90
40 655 001	197	28,60
40 655 EN1	197	45,80
40 656 001	198	15,70
40 656 EN1	198	25,10
40 657 001	198	33,80
40 657 EN1	198	54,10
40 658 001	198	46,80
40 658 EN1	198	74,90
40 659 001	199	51,00
40 659 EN1	199	81,60
40 660 001	198	153,10
40 660 EN1	198	244,90
40 663 001	195	63,80
40 664 001	196	51,00
40 688 001	185	41,60
40 688 A01	185	62,40
40 688 AL1	185	66,60
40 688 BE1	185	62,40
40 688 DA1	185	62,40
40 688 DC1	185	58,30
40 688 DL1	185	66,60
40 688 EN1	185	66,60
40 688 GL1	185	62,40
40 688 GN1	185	66,60
40 689 001	187	33,80
40 689 A01	187	50,70
40 689 AL1	187	54,10
40 689 BE1	187	50,70
40 689 DA1	187	50,70
40 689 DC1	187	47,40
40 689 DL1	187	54,10
40 689 EN1	187	54,10
40 689 GL1	187	50,70
40 689 GN1	187	54,10
40 691 002	373	127,70
40 694 000	374	27,00
40 754 001	191	45,90
40 755 001	190	45,60
40 756 001	190	61,20
40 757 001	192	127,10
40 766 000	180	71,60
40 767 000	181	134,70
40 768 000	180	202,00
40 775 001	188	89,00
40 775 DC1	188	124,70
40 776 001	189	114,80

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
40 776 DC1	189	160,70
40 777 001	193	111,10
40 778 001	193	158,00
40 781 000	181	109,40
40 782 000	181	37,90
40 783 000	180	33,70
40 784 000	181	50,50
40 791 001	59, 179	7,00
40 791 KS1	59, 179	7,00
40 793 001	186	65,10
40 793 DC1	186	91,10
40 794 001	187	78,10
40 794 DC1	187	109,30
40 797 001	187	203,00
40 799 001	187	52,00
40 799 DC1	187	72,90
40 800 001	186	153,10
40 800 A01	186	229,60
40 800 AL1	186	244,90
40 800 BE1	186	229,60
40 800 DA1	186	229,60
40 800 DC1	186	214,30
40 800 DL1	186	244,90
40 800 EN1	186	244,90
40 800 GL1	186	229,60
40 800 GN1	186	244,90
40 802 001	185	78,10
40 802 A01	185	117,10
40 802 AL1	185	124,90
40 802 BE1	185	117,10
40 802 DA1	185	117,10
40 802 DC1	185	109,30
40 802 DL1	185	124,90
40 802 EN1	185	124,90
40 802 GL1	185	117,10
40 802 GN1	185	124,90
40 804 000	181	378,80
40 805 000	180	63,10
40 806 000	180	42,10
40 807 000	181	210,50
40 808 000	182	185,20
40 809 000	182	147,30
40 824 000	647	27,60
40 841 001	377, 381	224,40
40 846 001	189	139,50
40 847 001	193	181,60
40 848 000	372	18,20
40 848 AL0	372	35,50
40 848 DL0	372	35,50
40 848 GN0	372	35,50
40 848 SD0	372	27,30
40 855 000	382	74,00
40 857 000	182	147,30
40 865 000	180	50,50
40 867 000	182	57,20
40 868 000	182	45,50
40 870 000	182	13,50
40 899 000	492, 495	39,70
40 911 000	560, 563	19,90
40 915 000	189, 196	7,70
40 954 000	93	153,10
40 955 001	44	265,40
40 955 A01	44	398,10
40 955 DL1	44	424,60
40 955 GN1	44	424,60
40 956 001	45	171,70
40 956 A01	45	257,60
40 956 DL1	45	274,80
40 956 GN1	45	274,80
40 963 001	43	143,60
40 963 A01	43	215,40
40 963 DL1	43	229,80
40 963 GN1	43	229,80
40 964 001	43	46,80
40 965 001	45	421,50
40 965 A01	45	632,20
40 965 DL1	45	674,40
40 965 GN1	45	674,40
40 966 001	45	156,10
40 966 A01	45	234,20
40 966 DL1	45	249,80
40 966 GN1	45	249,80
40 967 001	45	218,50
40 967 A01	45	327,80
40 967 DL1	45	349,70
40 967 GN1	45	349,70
40 980 000	382	353,20
40 981 000	382	353,20
40 982 000	382	376,10
40 983 000	382	376,10
40 984 000	383	54,80

41

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
41 001 000	615	29,60
41 007 000	613	33,10
41 010 000	612	49,60
41 015 000	612	52,50
41 020 000	614	97,60
41 022 000	614	89,20
41 027 000	175	59,70
41 027 A00	175	89,50
41 027 AL0	175	95,50
41 027 BE0	175	89,50
41 027 DA0	175	89,50
41 027 DC0	175	83,60
41 027 DL0	175	95,50
41 027 EN0	175	95,50
41 027 GL0	175	89,50
41 027 GN0	175	95,50
41 028 000	175	59,70
41 028 A00	175	89,50
41 028 AL0	175	95,50
41 028 BE0	175	89,50
41 028 DA0	175	89,50
41 028 DC0	175	83,60
41 028 DL0	175	95,50
41 028 EN0	175	95,50
41 028 GL0	175	89,50
41 028 GN0	175	95,50
41 029 000	175	28,70
41 030 000	612	56,00
41 031 000	612	58,80
41 033 000	612	69,50
41 035 000	175	66,90
41 035 A00	175	100,30
41 035 AL0	175	107,00
41 035 BE0	175	100,30
41 035 DA0	175	100,30
41 035 DC0	175	93,60
41 035 DL0	175	107,00
41 035 EN0	175	107,00
41 035 GL0	175	100,30
41 035 GN0	175	107,00
41 036 000	176	38,20
41 037 000	176	16,70
41 038 000	176	78,80
41 038 A00	176	118,20
41 038 AL0	176	126,10
41 038 BE0	176	118,20
41 038 DA0	176	118,20
41 038 DC0	176	110,30
41 038 DL0	176	126,10
41 038 EN0	176	126,10
41 038 GL0	176	118,20
41 038 GN0	176	126,10
41 039 000	176	21,50
41 039 A00	176	32,20
41 039 AL0	176	34,40
41 039 BE0	176	32,20
41 039 DA0	176	32,20
41 039 DC0	176	30,10
41 039 DL0	176	34,40
41 039 EN0	176	34,40
41 039 GL0	176	32,20
41 039 GN0	176	34,40
41 040 000	613	80,80
41 043 000	613	80,80
41 049 000	176	35,80
41 049 A00	176	53,70
41 049 AL0	176	57,30
41 049 BE0	176	53,70
41 049 DA0	176	53,70
41 049 DC0	176	50,10
41 049 DL0	176	57,30
41 049 EN0	176	57,30
41 049 GL0	176	53,70
41 049 GN0	176	57,30
41 050 000	613	84,60
41 056 000	177	95,50
41 056 A00	177	143,30
41 056 AL0	177	152,80
41 056 BE0	177	143,30
41 056 DA0	177	143,30
41 056 DC0	177	133,70
41 056 DL0	177	152,80
41 056 EN0	177	152,80
41 056 GL0	177	143,30
41 056 GN0	177	152,80
41 057 000	177	112,20
41 058 000	177	124,20
41 058 A00	177	186,20
41 058 AL0	177	198,60
41 058 BE0	177	186,20
41 058 DA0	177	186,20
41 058 DC0	177	173,80
41 058 DL0	177	198,60
41 058 EN0	177	198,60
41 058 GL0	177	186,20
41 058 GN0	177	198,60
41 059 000	177	131,30
41 059 A00	177	197,00
41 059 AL0	177	210,10
41 059 BE0	177	197,00
41 059 DA0	177	197,00
41 059 DC0	177	183,80

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
41 059 DL0	177	210,10
41 059 EN0	177	210,10
41 059 GL0	177	197,00
41 059 GN0	177	210,10
41 063 000	178	107,40
41 063 A00	178	161,20
41 063 AL0	178	171,90
41 063 BE0	178	161,20
41 063 DA0	178	161,20
41 063 DC0	178	150,40
41 063 DL0	178	171,90
41 063 EN0	178	171,90
41 063 GL0	178	161,20
41 063 GN0	178	171,90
41 064 000	178	74,00
41 064 A00	178	111,00
41 064 AL0	178	118,40
41 064 BE0	178	111,00
41 064 DA0	178	111,00
41 064 DC0	178	103,60
41 064 DL0	178	118,40
41 064 EN0	178	118,40
41 064 GL0	178	111,00
41 064 GN0	178	118,40
41 066 000	178	262,60
41 066 A00	178	394,00
41 066 AL0	178	420,20
41 066 BE0	178	394,00
41 066 DA0	178	394,00
41 066 DC0	178	367,70
41 066 DL0	178	420,20
41 066 EN0	178	420,20
41 066 GL0	178	394,00
41 066 GN0	178	420,20
41 067 000	178	59,70
41 067 A00	178	89,50
41 067 AL0	178	95,50
41 067 BE0	178	89,50
41 067 DA0	178	89,50
41 067 DC0	178	83,60
41 067 DL0	178	95,50
41 067 EN0	178	95,50
41 067 GL0	178	89,50
41 067 GN0	178	95,50
41 068 000	179	47,80
41 068 A00	179	71,60
41 068 AL0	179	76,40
41 068 BE0	179	71,60
41 068 DA0	179	71,60
41 068 DC0	179	66,90
41 068 DL0	179	76,40
41 068 EN0	179	76,40
41 068 GL0	179	71,60
41 068 GN0	179	76,40
41 069 000	179	95,50
41 069 A00	179	143,30
41 069 AL0	179	152,80
41 069 BE0	179	143,30
41 069 DA0	179	143,30
41 069 DC0	179	133,70
41 069 DL0	179	152,80
41 069 EN0	179	152,80
41 069 GL0	179	143,30
41 069 GN0	179	152,80
41 070 000	611	42,70
41 073 000	611	53,60
41 076 000	179	119,40
41 076 A00	179	179,10
41 076 AL0	179	191,00
41 076 BE0	179	179,10
41 076 DA0	179	179,10
41 076 DC0	179	167,10
41 076 DL0	179	191,00
41 076 EN0	179	191,00
41 076 GL0	179	179,10
41 076 GN0	179	191,00
41 077 000	179	179,10
41 077 A00	179	268,60
41 077 AL0	179	286,50
41 077 BE0	179	268,60
41 077 DA0	179	268,60
41 077 DC0	179	250,70
41 077 DL0	179	286,50
41 077 EN0	179	286,50
41 077 GL0	179	268,60
41 077 GN0	179	286,50
41 082 000	611	74,90
41 110 000	613	53,90
41 125 000	615	34,50
41 126 000	615	73,40
41 130 000	613	93,20
41 133 000	613	54,50
41 154 000	612	67,50
41 190 000	612	56,10
41 206 000	616	261,20
41 208 000	616	232,60
41 212 000	616	204,00
41 230 000	615	69,60
41 231 000	615	78,30
41 238 000	615	26,50
41 239 000	615	30,60
41 263 000	609	14,00
41 270 000	615	56,60
41 275 000	615	77,50

42

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
42 075 000	569	11,20
42 233 000	568	22,30
42 253 000	567	108,70
42 300 000	569	18,00
42 320 000	568	58,60
42 327 000	546, 568	21,40
42 333 000	546, 568	22,80
42 383 000	622	83,70
42 384 000	623	78,50
42 393 000	435, 438	65,60
42 413 00M	662	30,30
42 429 000	263	142,80
42 572 00M	650	19,40
42 886 000	481, 653	36,70
42 901 000	572	414,40
42 902 000	572	432,40

43

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
43 040 000	586	20,70
43 537 000	567	33,80
43 617 000	560, 576	109,60
43 813 000	623	266,90
43 907 PI0	567	135,20
43 908 000	568	36,80
43 996 000	572	245,00
43 997 000	572	307,40

45

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
45 202 000	253, 634	21,30
45 203 000	253, 634	21,80
45 342 000	629	47,50
45 346 000	629	47,30
45 388 000	30, 64	137,40
45 650 IP0	656	74,70
45 869 000	630	54,30
45 882 000	630	47,30
45 883 000	630	54,30
45 885 000	629	77,00
45 888 000	630	58,50
45 914 XE0	344	17,40
45 937 000	658	33,20
45 951 000	628	27,90
45 956 000	628	27,80
45 959 000	628	30,10
45 964 000	629	11,10
45 965 000	629	10,90
45 966 000	628	28,60
45 967 000	628	28,70
45 968 000	628	28,60
45 969 000	628	28,70
45 971 001	338	10,60
45 973 001	338	12,70
45 978 000	629	39,90
45 984 001	31, 36	645,00

46

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
46 048 000	620	76,50
46 058 000	654	72,10
46 103 000	640	87,20
46 277 000	621	13,30
46 278 000	621	129,50
46 308 000	621	16,40
46 374 000	620	78,40
46 375 000	621	14,50
46 558 000	621	67,10
46 580 000	620	88,90
46 627 000	634	187,50
46 765 000	644	35,30
46 837 000	642	34,30
46 837 DC0	642	61,80
46 863 000	620	81,60
46 882 00M	491	57,80
46 883 00M	491	107,30
46 884 000	491	88,00
46 895 000	645	35,50
46 895 DC0	645	61,10
46 901 000	634	143,60
46 907 000	620	83,40
46 920 000	655	73,00
46 920 AL0	655	123,10
46 920 DC0	655	117,30
46 943 000	634	241,80
46 944 001	494	220,40
46 947 000	654	84,90
46 947 DC0	654	94,90
46 963 000	620	48,10
46 977 00M	495	47,70
46 978 000	495	47,70
46 978 001	495	99,30

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite	*UVP (€) exkl. MwSt
46 979 000	496	19,30
46 989 000	622	66,10
47		
47 010 000	624	340,60
47 012 000	625	387,40
47 019 000	625	620,60
47 025 000	625	630,20
47 111 000	625	399,70
47 175 000	223, 224	226,70
47 186 000	626	371,80
47 189 000	650	57,10
47 217 000	624	85,50
47 220 000	624	281,80
47 282 000	624	310,60
47 310 000	624	316,60
47 349 000	624	186,90
47 364 000	627	147,90
47 373 000	650	241,00
47 379 000	624	512,20
47 439 000	626	156,70
47 450 000	624	161,70
47 483 000	626	229,80
47 533 000	461	35,80
47 565 000	625	606,40
47 569 000	468	408,00
47 574 000	625	248,50
47 657 000	624	706,50
47 658 000	624	512,20
47 780 000	453, 466	226,10
47 781 000	466	263,00
47 837 000	264	99,20
47 867 000	264	99,20
47 868 000	265	99,20
47 877 000	265	99,20
47 885 000	626	271,60
47 979 000	465	16,40
47 994 000	466	10,80
48		
48 021 000	657	11,40
48 051 000	344	10,50
48 053 000	286	97,60
48 054 000	286	144,50
48 099 000	656	20,20
48 159 000	642	11,60
48 159 DC0	642	19,10
48 166 000	658	24,50
48 189 000	641	26,50
48 190 000	641	26,50
48 191 000	641	26,50
48 194 000	645	60,20
48 194 DC0	645	66,50
48 277 000	651	69,50
48 297 000	621	24,00
48 343 000	646	48,70
48 343 DC0	646	63,60
48 349 000	285	132,80
48 350 000	285	162,40
48 359 000	622	84,00
48 376 000	644	9,30
48 407 000	654	22,50
48 407 DC0	654	56,90
48 408 000	644	16,40
48 418 000	642	11,80
48 418 DC0	642	49,00
48 442 000	655	109,10
48 442 AL0	655	174,70
48 442 DC0	655	174,50
48 442 EN0	655	207,00
48 444 000	655	170,30
48 444 AL0	655	231,40
48 444 DC0	655	174,50
48 444 EN0	655	265,10
48 445 000	655	219,10
48 445 AL0	655	231,40
48 445 DC0	655	174,50
48 445 EN0	655	174,50
48 448 000	654	172,10
48 449 000	645	26,20
48 451 000	655	97,40
48 451 AL0	655	145,60
48 451 DC0	655	135,00
48 451 EN0	655	135,20
48 453 000	637	33,40
48 453 AL0	637	136,10
48 453 DC0	637	114,50
48 454 000	640	81,80
48 470 000	644	12,90
48 497 000	285	298,10
48 498 000	286	138,80
48 499 000	286	155,90
48 509 000	629	60,40
48 514 000	285	67,70
48 515 000	285	60,90
49		
49 003 000	251	307,10
49 027 000	663	103,90
49 028 000	626	81,90
49 084 000	627	83,30
49 085 000	651	32,60
49 088 000	622	13,20
49 113 000	511	2.214,20
49 113 SH0	511	2.214,20
49 114 000	512	183,10
49 115 000	511	110,70
49 120 000	664	24,70
49 510 000	663	96,10
49 512 000	663	59,70
49 518 000	663	54,20
49 522 000	523, 663	98,30
49 529 000	663	32,30
49 530 000	664	19,10
49 532 000	523, 530	10,10
49 533 000	532	66,90
49 533 SH0	532	66,90
49 534 000	532	66,90
49 534 SH0	532	66,90
49 536 000	664	14,60
64		
64 374 000	645	42,30
64 374 DC0	645	74,90
64 451 000	643	13,30
64 508 001	373	71,50
65		
65 655 000	654	31,60
65 655 DC0	654	105,50
65 807 000	647	66,90
65 807 A00	647	100,40
65 807 AL0	647	107,10
65 807 BE0	647	100,40
65 807 DA0	647	100,40
65 807 DC0	647	93,70
65 807 DL0	647	107,10
65 807 EN0	647	107,10
65 807 GL0	647	100,40
65 807 GN0	647	107,10
65 808 000	647	71,50
66		
66 791 000	560	15,30

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MwSt. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung. VPE = Preis pro Stück/Meter.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
ERSATZTEILPREISLISTE

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	*UVP (Euro) exkl. MwSt.
00		
00 038 00M	Schraube, 4 Stk.	31,50
00 136 000	Nippel	20,00
00 149 00M	O-Ring, 5 Stk.	15,30
00 422 000	Gelenkstück	8,40
00 479 000	Abdeckkappe	7,80
01		
01 198 00M	O-Ring, 10 Stk.	16,20
01 205 00M	O-Ring, 10 Stk.	14,90
01 206 00M	O-Ring, 5 Stk.	27,60
01 224 00M	O-Ring, 10 Stk.	14,40
01 276 00M	O-Ring, Liefereinheit 20 Stk.	16,80
01 280 00M	O-Ring, 10 Stk.	15,40
01 281 00M	O-Ring, 10 Stk.	27,40
01 283 00M	O-Ring, 20 Stk.	32,30
01 285 00M	O-Ring, Liefereinheit 20 Stk.	35,80
01 287 00M	O-Ring, 10 Stk.	15,70
01 288 00M	O-Ring, 5 Stk.	31,50
01 386 00M	Dichtung, 10 Stk.	17,20
01 387 00M	Dichtung, 10 Stk.	15,90
01 389 00M	Dichtung, 10 Stk.	10,30
01 416 00M	Dichtung, 5 Stk.	12,00
01 460 000	Sitz	13,20
01 734 000	Kappe	33,80
02		
02 201 000	Rosette	10,60
02 210 00M	Rosette, 2 Stk.	20,90
02 276 000	Steckschlüssel	20,30
02 277 000	Steckschlüssel	17,20
02 426 00M	Schraube, 2 Stk.	14,70
02 490 P0M	Abdeckkappe, 2 Stk.	25,30
02 696 00M	Schraube, 2 Stk.	20,60
02 990 00M	Sieb, 2 Stk.	14,20
03		
03 139 00M	O-Ring, 10 Stk.	26,10
03 154 00M	Strahlregler, 5 Stk.	17,10
03 214 00M	Dichtung, 3 Stk.	14,80
03 540 00M	O-Ring, 10 Stk.	24,20
03 758 000	Anschlagring	112,60
03 764 000	Anschlagring	85,00
03 827 000	Kappe	13,00
03 924 00M	O-Ring, 10 Stk.	23,10
04		
04 853 00M	Sicherungsring, 5 Stk.	26,00
04 952 000	Hülse	47,40
05		
05 111 000	Hülse	25,80
05 291 00M	Dichtung, 25 Stk.	38,80
05 334 000	Stabilisierungsplatte	4,90
05 386 00M	Schnappeinsatz, 10 Stk.	20,50
05 495 000	Hülse	32,90
05 970 000	Hülse	26,40
05 971 000	Hülse	19,60
05 999 00M	O-Ring, 10 Stk.	54,30
06		
06 048 000	Zugstange	13,30
06 048 L00	Zugstange	25,00
06 073 000	Zugstange	51,40
06 078 000	Zugstange	12,30
06 094 000	Oberteil 5-Wegeumstellung	132,20
06 106 000	Umstellung	118,70
06 136 000	Kappe 1/2"	26,00
06 139 000	Kappe 3/4" bis 5/4"	28,20
06 170 000	Oberteil 3/8"	13,70
06 179 000	Oberteil 5/4"	120,60
06 185 000	Oberteil 3/4"	68,70
06 188 000	Oberteil 3 und 4 Wegeumstellung	96,90
06 225 000	Thermometer	143,20
06 329 000	Zugstange	21,30
06 346 000	Bürstenkopf	40,20
06 377 000	Griff Moen, groß	168,70
06 386 000	Rosette	18,60
06 388 000	Rosette	19,10
06 410 000	Auslauf	90,70
06 427 000	Verlängerung	30,00
06 428 000	Verlängerung	36,20
06 486 000	Griff TDL 1/2", neutral	51,40
06 574 000	Mousseur	18,80
06 688 000	Hülse 1/2"	15,50
06 689 000	Hülse 3/4" bis 5/4"	25,70
06 706 000	Griff Brillant 1/2", blau	38,20
06 707 000	Griff Brillant 1/2", rot	60,00
06 752 00M	Druckschlauch, 2 Stk.	51,50
06 765 000	Gleitelement	73,90
06 804 000	Umstellung	96,50
06 815 000	Rutschkette	14,30
06 880 000	Temperaturwählgriff	98,00
06 905 000	Oberteil 1/2"	33,00
07		
07 000 000	Kartusche	142,90
07 002 00M	Sieb, 2 Stk.	14,60
07 025 000	Oberteil 3/4"	47,50
07 026 000	Oberteil 1"	61,30
07 130 00M	Verlängerung	103,90
07 146 000	Oberteil 1/2"	16,30
07 147 000	Oberteil 1/2"	29,80
07 148 000	Oberteil 1/2"	29,30
07 150 000	Oberteil 3/4"	49,30
07 151 000	Oberteil 3/4"	48,80
07 156 000	Oberteil 3/4"	49,20
07 202 000	Verteilerstück	81,30
07 210 000	Oberteil 1"	63,50
07 239 000	Rückholfeder	40,80
07 240 000	Rückholfeder	39,70
07 264 00M	Sieb, 2 Stk.	11,80
07 513 000	Oberteil 1/2"	42,00
07 524 000	Umstellung	39,80
07 526 000	Umstellknopf	12,90
07 531 000	Umstellung	124,00
07 533 000	Rosette	222,70
07 576 000	Umstellknopf	45,40
07 623 000	Temperaturwählgriff	87,40
07 640 000	Rosette	137,00
07 653 000	Anschlagring	26,10
07 659 000	Gleitelement	75,40
07 749 000	Absperrgriff	79,90
07 800 000	Kartusche	294,40
08		
08 016 000	Griff TDL 1/2", blau	19,90
08 017 000	Griff TDL 1/2", rot	18,40
08 065 00M	Sicherungsring, 5 Stk.	37,20

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MWST. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
ERSATZTEILPREISLISTE

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	*UVP (Euro) exkl. MwSt.
08 201 000	Kartusche	179,90
08 224 000	Einbauschablone	34,60
08 355 00M	Absperrventil, 2 Stk.	281,50
08 365 000	Rosette	184,30
08 367 000	Rosette	172,90
08 500 000	Oberteil	17,30
08 565 000	Rückflussverhinderer	6,60
08 915 000	Umstellung	87,30
10		
10 075 00M	Abdeckkappe, 2 Stk.	23,60
10 099 00M	Abdeckkappe, 2 Stk.	20,70
11		
11 003 000	Oberteil Trecorn 3/8", blau	34,70
11 006 000	Oberteil Trecorn 3/8", rot	36,60
11 048 000	Oberteil TDL 3/8", blau	38,70
11 049 000	Oberteil TDL 3/8", rot	38,70
11 086 000	Oberteil Treflor 1/2", neutral	44,90
11 090 000	Oberteil Costa 1/2", blau	38,80
11 101 000	Oberteil Trecorn 1/2", blau	34,00
11 102 000	Oberteil Trecorn 1/2", rot	34,70
11 104 000	Oberteil Trecorn 3/4", blau	97,90
11 105 000	Oberteil Trecorn 3/4", rot	98,00
11 148 000	Oberteil Steckschlüssel 1/2"	47,30
11 174 1	Steckschlüssel 7mm	22,90
11 174 2	Dichtring	1,50
11 174 4	Keildichtung	4,20
11 501 000	Oberteil Trecorn 1/2", blau	62,60
11 502 000	Oberteil Trecorn 1/2", rot	65,80
11 504 000	Oberteil Trecorn 3/4", blau	97,20
11 505 000	Oberteil Trecorn 3/4", rot	97,40
11 507 000	Oberteil Trecorn 1", blau	121,90
11 508 000	Oberteil Trecorn 1", rot	122,60
11 513 000	Oberteil Costa 1/2", blau/rot	61,60
11 514 000	Oberteil Costa 3/4", blau und rot	78,80
11 515 000	Oberteil Costa 1, blau und rot	117,60
11 516 000	Oberteil Costa 5/4", blau und rot	200,80
11 541 000	Oberteil Brillant 1/2", blau	111,00
11 542 000	Oberteil Brillant 1/2", rot	110,50
11 544 000	Oberteil Brillant 3/4", blau	161,20
11 545 000	Oberteil Brillant 3/4", rot	157,00
11 550 000	Oberteil Steckschlüssel 1/2"	80,40
11 551 000	Oberteil Steckschlüssel 3/4"	100,70
12		
12 001 000	S-Anschluss Exzenter	24,90
12 003 000	S-Anschluss Exzenter	90,00
12 006 000	S-Anschluss	30,30
12 011 000	Abgangsbogen	224,40
12 018 00M	Wandscheibe	43,80
12 023 000	S-Anschluss Exzenter	47,60
12 030 000	Standanschluss	106,90
12 037 000	Adapter	65,40
12 041 000	Standanschluss	156,90
12 058 000	S-Anschluss	36,00
12 060 000	Standanschluss	307,40
12 063 000	Anschlusswinkel	92,80
12 075 000	S-Anschluss Exzenter	36,30
12 092 000	Standanschluss	253,80
12 140 000	Gleitelement	60,70
12 263 000	Gussauslauf	365,40
12 400 000	S-Anschluss absperrbar	78,80
12 407 000	Abgangsbogen	240,80
12 408 000	Abgangsbogen	554,00
12 409 000	Absperrventil 1/2"	237,60
12 419 000	Anschlusswinkel	55,10
12 433 000	Aquadimmer	134,00
12 435 000	Gleitelement	109,90
12 476 000	Anschlusswinkel	94,80
12 482 000	S-Anschluss 3/4"x1"	153,30
12 662 000	S-Anschluss	35,80
12 693 000	S-Anschluss	43,30
12 803 000	Kupferrohr	24,90
12 901 00M	Anschlussmutter, 2 Stk.	14,70
12 914 000	Quetschverschraubung	10,80
13		
13 005 000	Auslauf	49,50
13 017 000	Auslauf	60,70
13 028 000	Auslauf	46,50
13 034 000	Auslauf	70,70
13 051 000	Auslauf	50,70
13 052 000	Auslauf	53,10
13 070 000	Auslauf	48,90
13 071 000	Auslauf	48,70
13 072 000	Auslauf	34,60
13 073 000	Auslauf	47,90
13 076 000	Auslauf	50,60
13 077 000	Auslauf	58,60
13 080 000	Gussauslauf 75mm	298,70
13 084 000	Auslauf	48,60
13 137 000	Gussauslauf 115mm	274,00
13 138 000	Gussauslauf 175mm	282,30
13 220 000	Mousseur	45,20
13 263 DC0	Mousseur	35,80
13 268 000	Gussauslauf	164,70
13 269 000	Gussauslauf	163,00
13 270 000	Gussauslauf	176,90
13 430 000	Gussauslauf 3/4"	169,20
13 460 000	Gussauslauf 3/4"	138,00
13 461 000	Gussauslauf 3/4"	136,60
13 462 000	Gussauslauf 3/4"	174,50
13 540 000	Wanneneinlauf	130,00
13 900 000	Sistra	15,20
13 911 000	Schlauchauslauf	65,00
13 915 000	Kugelgelenk-Mousseur	61,20
13 925 000	Kugelgelenk-Mousseur	81,00
13 926 000	Mousseur	20,70
13 927 000	Mousseur	17,90
13 927 G00	Mousseur	203,80
13 928 000	Mousseur	20,80
13 929 000	Mousseur	20,70
13 929 G00	Mousseur	145,90
13 929 L00	Mousseur	43,90
13 930 000	Laminarstrahlregler	30,20
13 935 000	Laminarstrahlregler	21,50
13 937 000	Mousseur, 2 Stk.	30,00
13 941 000	Mousseur	9,20
13 941 DC0	Mousseur	19,10
13 941 EN0	Mousseur	19,90
13 943 000	Mousseur	22,20
13 951 000	Sparmousseur	15,00
13 952 000	Mousseur	16,50
13 954 000	Laminarstrahlregler	23,40
13 955 000	Laminarstrahlregler	13,50
13 960 000	Laminarstrahlregler	28,00
13 961 000	Mousseur	5,40
13 993 000	Mousseur	8,40
13 994 000	Mousseur	21,60

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MWST. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
ERSATZTEILPREISLISTE

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	*UVP (Euro) exkl. MwSt.
13 999 DC0	Mousseur	90,80
14		
14 001 000	Reguliermutter	301,70
14 066 000	Ventilsteuerung	319,30
14 067 000	Ventilsteuerung	319,30
14 077 XH0	Symbolkappen	40,00
14 079 XH0	Symbolkappen	28,00
14 091 000	Federkärper	415,80
14 114 00M	Rückflussverhinderer, 2 Stk.	91,60
14 116 00M	Rückflussverhinderer, 2 Stk.	87,80
14 117 00M	Rückflussverhinderer, 2 Stk.	242,00
14 149 00M	Rückflussverhinderer, 2 Stk.	149,80
22		
22 016 00M	Eckventil 1/2"x1/2" 10 Stück	74,80
22 017 00M	Eckventil 1/2"x3/8" 10 Stück	73,90
22 939 000	Eckventil Mini 1/2"x3/8"	17,00
27		
27 180 000	Rainshower Ausgleichsscheibe	55,60
27 845 000	Euphoria Cube Ausgleichsscheibe	12,90
28		
28 620 000	Relexa Brausestange 600mm	178,70
28 621 000	Relexa Brausestange 1000mm	182,20
28 631 000	Relexa Plus Seifenschale	81,10
28 817 000	Adapter	16,00
28 856 000	Seifenschale	46,60
29		
29 008 000	Sicherungskombination	114,60
30		
30 034 000	Auslaufventil	133,00
30 036 000	Auslaufventil	147,80
30 037 000	Auslaufventil	172,30
36		
36 133 000	Mousseur, gesichert	23,40
36 340 000	Verlängerungskabel	66,00
36 341 000	Verlängerungskabel	121,60
37		
37 078 PI0	Servo-Set Austauschgarnitur	87,40
37 085 PI0	Servo-Ablaufventil	61,40
37 088 PI0	Servo-Ablaufventil	78,90
37 108 000	Spülrohr	105,70
37 115 PI0	Druckknopf und Rosette	23,30
37 117 PI0	Druckknopf und Rosette	24,10
37 125 000	Blindstopfen	14,00
42		
42 075 000	Spülstromdrossel	11,20
42 132 000	Auslauf, lang	496,20
42 133 000	Auslauf, mittel	300,70
42 229 000	MV-Kartusche	189,90
42 233 000	Anschlussschlauch	22,30
42 235 000	Eckventil	16,50
42 253 000	Ablaufventil	108,70
42 300 000	Spülstromdrossel für GD2	18,00
42 302 000	Surf Abdeckplatte mit Drucktaste	108,70
42 323 000	Magnetventil für Tectron/Tipptronic	270,10
42 327 000	PP-Ablaufbogen DN 80	21,40
42 354 000	Kartusche	99,10

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	*UVP (Euro) exkl. MwSt.
42 393 000	Batteriekasten mit Batterie	65,60
42 572 00M	Rückflussverhinderer	19,40
42 586 SD0	Drehgriff für Küchenspülen, eckig	25,60
42 587 SD0	Drehgriff für Küchenspülen, rund	25,30
42 589 SD0	Stopfen für Küchenspülen	12,90
42 713 000	Kartusche Controecon AP	149,30
42 717 000	Kartusche Controecon UP	319,10
42 774 000	Ablaufventil	97,10
42 797 000	Kolben für Tectron 37640	39,00
42 820 00M	Einlegeringe, 5 Stk.	39,10
42 886 000	Batterie	36,70
42 893 000	Magnetventil für 37640/37641	162,20
42 923 000	Hülse	15,50
42 928 000	Dichtungssatz	51,00
42 935 000	Umrüstsatz	127,80
42 937 000	Umrüstsatz für Objekta WE-SPK	102,80
42 941 00M	Drehstecker, 6 Stk.	66,30
42 943 000	Ablaufbogen DN 50	30,50
42 944 000	Armaturenanschluss	33,00
42 985 000	Kartusche blau	123,40
43		
43 012 000	Dichtungssatz für 37153/37157	50,20
43 022 000	Betätigungsstift	23,60
43 029 00M	Schrauben, 2 Stk.	7,60
43 038 000	Befestigungssatz	32,90
43 043 000	Handrad für UP-Druckspüler	8,60
43 048 P00	Classic Abdeckplatte für Urinal	172,90
43 048 SH0	Classic Abdeckplatte für Urinal	175,10
43 052 000	Kappenhebel	23,80
43 054 000	Kappenhebel metall für 37024	79,60
43 056 000	Hebel für AP-WC-Druckspüler	13,50
43 064 000	Druckknopf	42,60
43 067 000	Betätigungsstift	13,00
43 082 00M	Feder, 5 Stk.	21,20
43 085 00M	Schrauben, 4 Stk.	18,80
43 088 000	Betätigungskappe	73,80
43 089 000	Betätigungskappe	85,20
43 097 00M	Federn, 5 Stk.	18,70
43 101 000	Deckel	145,30
43 102 000	Deckel für UR-Spüler	99,80
43 103 000	Deckel für 37139/38185	18,20
43 104 000	Deckel für 37141/37143	18,20
43 122 000	Deckel für UP-WC-Spüler	74,00
43 177 P00	Classic Abdeckplatte	166,20
43 179 P00	Classic Abdeckplatte	239,90
43 179 SH0	Classic Abdeckplatte	242,00
43 187 000	Abdeckplatte	94,70
43 196 000	Halterahmen für Urinal-Abdeckplatte	49,30
43 199 000	Halterahmen für WC-Abdeckplatte	65,90
43 203 000	Halterahmen für WC-Abdeckplatte	20,00
43 204 000	Halterahmen für UR-Abdeckplatte	18,20
43 207 000	Halterahmen für WC-Abdeckplatte	16,20
43 210 000	Halterahmen für UR-Abdeckplatte	13,20
43 215 000	Halterahmen für WC-Abdeckplatte	56,30
43 226 000	Rosette für AP-Urinalspüler	16,10
43 247 000	Deckel	126,00
43 258 000	Quetschverschraubung	6,50
43 259 SH0	Abgangsverschraubung	17,10
43 263 000	Eingangsverschraubung R 1/2"	52,70
43 267 000	Eingangsverschraubung	39,30
43 284 000	Durchflussbegrenzer	7,10
43 293 000	Adapter mit Schmutzfangsieb	19,70
43 299 000	Mutter	23,40
43 304 000	Abgangsmutter	22,90

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MWST. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
ERSATZTEILPREISLISTE

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	*UVP (Euro) exkl. MwSt.
43 310 000	Abgangsmutter	23,90
43 316 000	Abgangsstutzen	39,10
43 318 000	Abgangsstutzen	45,70
43 326 000	Abgangsstutzen	46,30
43 335 000	Brauserohr	149,70
43 349 000	Flex-Schlauch für WE-Spülkasten	17,50
43 356 000	Abgangsbogen	187,10
43 373 000	Schlauch warm	33,50
43 388 000	Drossel	25,00
43 392 000	Vorabsperrung	31,10
43 393 000	Vorabsperrung	31,10
43 401 000	Abdeckkappe	23,90
43 404 000	Einsatz	127,00
43 405 000	Vorabsperrung	173,00
43 409 000	Vorabsperrung	31,40
43 415 00M	Schmutzfangsieb, 10 Stk.	73,50
43 422 000	Entlastungsventil	38,90
43 423 000	Entlastungsventil	101,50
43 429 000	Rückflussverhinderer	43,20
43 431 000	Adapter mit RFV und Sieb	69,00
43 432 00M	Rückflussverhinderer, 2 Stk.	31,40
43 433 000	Rückflussverhinderer	36,80
43 438 000	Kolben	75,00
43 444 000	Kolben	128,80
43 447 000	Kolben	45,10
43 448 000	Kolben	42,20
43 450 000	Kolben für 37021	44,10
43 451 000	Kolben für 37145	28,70
43 453 000	Hülse	31,00
43 467 SH0	Deckel für Spülkasten	46,40
43 473 SH0	Taste	23,30
43 480 000	Pneumatische Betätigung	223,30
43 486 000	Servo-Ablaufventil	82,90
43 497 000	Kartusche	295,70
43 500 000	Befestigung	27,30
43 504 000	Halterung für Spülkasten	13,00
43 505 000	Luftschlauch	17,20
43 506 000	Faltenbalg	13,00
43 507 000	Schlauchdichtung	13,40
43 514 000	Montageschablone für SK	13,10
43 519 000	Hebel für Wandeinbau-Spülkasten	12,20
43 520 000	Betätigung	30,60
43 532 000	Magnetventil	297,30
43 533 000	Sitz	24,10
43 535 000	Druckstange 215mm	5,90
43 536 000	Ventilkopf	10,50
43 537 000	Füllventil	33,80
43 540 000	Zugstange	11,60
43 542 000	Austauschsitz für Spülkasten	22,70
43 544 000	SAV-Kolben	22,70
43 545 000	Austauschsitz für Spülkasten	30,90
43 546 000	Druckbolzen	5,70
43 547 000	Führung	6,00
43 550 000	Betätigungshebel	12,60
43 551 000	Halter für WE-Spülkasten	12,40
43 552 000	Blindplatte	17,80
43 553 000	Abdeckplatte für WE-Spülkasten	294,40
43 595 000	Vorabsperrventil	88,10
43 655 00M	Schmutzfangsieb, 5 Stk.	39,90
43 706 000	Dichtungssatz für 37139	23,00
43 707 000	Dichtungssatz für 37141	23,80
43 714 000	Dichtungssatz für WC-Druckspüler	69,60
43 715 000	Dichtungssatz für 37021	41,50
43 717 000	Dichtungssatz für Urinal-Spüler	49,30
43 719 000	Dichtungssatz für 37017 und 509.	39,30
43 722 000	Dichtungssatz für Spülkasten	24,90
43 733 000	Membrane für 37092/37095	5,80
43 734 000	Hebel für 37092/37095	13,50
43 735 000	Schraubkappe für 37092/37095	27,60
43 739 000	Dichtungssatz	10,10
43 740 000	Dichtungssatz für Rondo	53,50
43 745 000	Moosgummidichtung	19,80
43 758 00M	Membrane, 10 Stk.	97,10
43 762 00M	Membrane, 10 Stk.	32,50
43 764 00M	Manschette, 10 Stk.	72,00
43 765 00M	Manschette, 10 Stk.	117,10
43 768 00M	O-Ring, 10 Stk.	19,70
43 769 00M	Manschette, 10 Stk.	82,10
43 770 00M	Dichtung, 10 Stk.	12,80
43 773 00M	Membrane, 10 Stk.	16,00
43 789 00M	Schenkelfeder, 5 Stk.	23,90
43 791 00M	Ventilschwimmer, 5 Stk.	14,30
43 796 000	Membrane 3/4"-1" für MV TYPE B	234,20
43 806 000	Dichtungssatz	11,00
43 808 000	Dichtung	6,10
43 809 000	Membrane	57,20
43 810 000	Innenteil für Urinal-Spüler 509.	161,30
43 811 000	Kartusche	291,70
43 812 000	UR-Innenteil für 37017	101,90
43 813 000	Kartusche	266,90
43 815 000	Verbinder für Spülrohr	14,50
43 818 000	Verbinder für AP-Urinal	21,80
43 821 000	Eckventil für WE-SK	37,80
43 825 000	S-Anschluss	62,90
43 828 000	Magnetventil Kunststoff	163,80
43 875 00M	Verbinder, 5 Stk.	67,60
43 880 00M	O-Ring, 10 Stk.	31,30
43 891 000	Einlassstutzen	14,50
43 897 000	Seifenbehälter	53,50
43 901 000	Abdeckplatte WE-Spülkasten	399,50
43 905 000	Spülrohr	32,40
43 910 000	Abdeckplatte	104,20
43 913 00M	Schraube, 2 Stk.	7,10
43 934 000	Rosette	385,50
43 944 000	Revisionsblock	14,40
43 957 000	Auslauf	368,00
43 975 000	Betätigungsset für Abdeckplatte	18,40
43 976 000	Betätigungshebel	13,00
43 981 000	Kartusche	142,80
43 982 000	Kartusche	185,20
43 986 000	Rosette	207,70
43 993 000	UR-Austauscharmatur für 510.	450,30
43 997 000	Druckspüler	307,40
43 998 000	Austauscharmatur	479,50
45		
45 001 000	Griffbefestigung	11,30
45 012 000	Gegenverschraubung	18,70
45 023 000	Sitz	12,30
45 025 000	Gegenverschraubung	28,70
45 044 000	Anschlussverschraubung, 1/2"	27,60
45 048 000	Umstellung	62,80
45 052 000	Ventilsitz 3/4"	16,10
45 054 000	Dichtung 3/8" und Hutmutter	12,60
45 055 000	Griffbefestigung	11,70
45 058 000	Verlängerungsrohr	51,90
45 060 000	Rosette und Hülse	48,90
45 064 000	Umstellhebel und Rosette	126,10
45 066 000	Dichtungsset	24,60
45 067 000	Ventilsitz 1"	23,00

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MWST. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
ERSATZTEILPREISLISTE

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	*UVP (Euro) exkl. MwSt.
45 068 000	Umstellhebel und Rosette	149,60
45 069 000	Umstellhebel und Rosette	149,60
45 071 000	Dichtungsset	102,70
45 073 000	Ventilsitz 1"	27,10
45 080 000	Griff Trecorn 1/2", blau und Kappe	21,80
45 081 000	Griff Trecorn 1/2", rot und Kappe	20,80
45 120 000	Druckschlauch	37,70
45 123 000	Griffbefestigung	12,70
45 124 000	Griff Treflor 1/2", blau	25,30
45 128 000	Umstellung	52,90
45 130 000	Brauseboden	34,70
45 137 000	Gewindestift	16,60
45 144 000	Griff Costa 1/2", blau/rot	17,20
45 163 000	Schaftverschraubung	46,60
45 180 000	Griff Florida 1/2", blau/rot	34,00
45 186 000	Griffbefestigung	12,10
45 187 000	Umstellung	50,20
45 188 000	Drucktaste	35,90
45 202 000	Verlängerung	21,30
45 203 000	Verlängerung	21,80
45 204 000	Spindelverlängerung	18,80
45 206 000	Griff Florida 1/2", Symetra	85,40
45 219 000	Rosette	18,00
45 247 000	Nippel	29,00
45 258 000	Griff Costa 1/2", blau	31,10
45 291 000	Kreuzgriff	115,40
45 304 000	Brauseabgangswinkel	50,90
45 305 000	Markierungsplättchen	33,80
45 342 000	Oberteil 1/2", Keramik, links	47,50
45 346 000	Oberteil 1/2", Keramik, rechts	47,30
45 352 000	Brauseschlauch Metall	96,80
45 354 000	Griff Supra 1/2", blau	65,50
45 362 000	Brausestangenhalter	37,20
45 363 000	Abdeckkappe	9,50
45 364 000	Abdeckkappe	17,50
45 439 000	Verlängerung	25,50
45 459 000	Ausgleichsscheibe	12,30
45 474 000	Auslaufbefestigung	12,90
45 484 000	Druckschlauch, 2 Stk.	69,30
45 545 000	Rosette	26,40
45 547 000	Umstellknopf	56,00
45 562 000	Adapter	68,20
45 605 000	Griffbefestigung	12,90
45 650 IP0	Gleitelement	74,70
45 651 IP0	Brausestangenhalter	34,60
45 652 000	Abdeckkappe	21,20
45 652 L00	Abdeckkappe	9,10
45 652 P00	Abdeckkappe	16,70
45 654 000	Demontageschlüssel	10,20
45 656 XX0	Pulsatorelement	17,70
45 661 XX0	Brauseboden	63,20
45 662 000	Rosette	29,50
45 663 000	Brauseboden	50,30
45 665 000	Gewindestift	2,60
45 704 000	Druckschlauch flexibel	58,70
45 829 000	Druckschlauch	49,00
45 869 000	Oberteil 1/2", Keramik, rechts	54,30
45 881 000	Rückflussverhinderer, 2 Stk.	10,30
45 882 000	Oberteil 1/2", Keramik, rechts	47,30
45 883 000	Oberteil 1/2", Keramik, links	54,30
45 885 000	Oberteil 3/4", Keramik, rechts	77,00
45 914 XE0	Ausgleichsscheibe für Brausestange	17,40
45 951 000	Oberteil Brillant 1/2", blau, LE 10	27,90
45 956 000	Oberteil Brillant 1/2", rot, LE 10	27,80
45 959 000	Oberteil Costa 1/2", blau/rot, LE 10	30,10
45 964 000	Oberteil 1/2", Liefereinheit 20 Stk.	11,10
45 965 000	Oberteil 3/8", Liefereinheit 20 Stk.	10,90
45 966 000	Oberteil Trecorn 3/8", blau, LE 10	28,60
45 967 000	Oberteil Trecorn 3/8", rot, LE 10	28,70
45 968 000	Oberteil Trecorn 1/2", blau, LE 10	28,60
45 969 000	Oberteil Trecorn 1/2", rot, LE 10	28,70
45 978 000	Oberteil 1/2", Keramik, Liefereinheit 20 Stk.	39,90
45 994 000	Griff Costa	21,70

46

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	*UVP (Euro) exkl. MwSt.
46 007 000	Umstellknopf	36,00
46 008 000	Umstellknopf	61,40
46 023 000	Hebelkopf	129,40
46 026 000	Hebel	85,10
46 048 000	Kartusche Keramik	76,50
46 053 000	Hebel	309,60
46 056 000	Umstellung	56,90
46 057 000	Rosette	136,90
46 058 000	Umstellung	72,10
46 058 L00	Umstellung	109,20
46 062 000	Rosette	134,60
46 077 000	Dichtungsset	57,60
46 078 000	Gegenverschraubung	38,30
46 081 000	Abdeckkappe	28,20
46 088 000	Schraubenset, 2 Stk.	24,80
46 090 000	Dichtungsset	28,60
46 092 000	Brauseschlauch Metall	84,90
46 093 000	Hebel	141,50
46 103 000	Auslaufbrause	87,20
46 104 000	Brauseschlauch Metall	69,10
46 106 000	Drucktaste	25,00
46 107 000	Umstellung	40,20
46 108 000	Auslaufbrause	174,00
46 113 000	Umstellung	86,00
46 129 000	Hebel	84,60
46 130 000	Abdeckkappe	32,90
46 130 IG0	Abdeckkappe	174,50
46 133 000	Umstellung	67,80
46 134 000	Umstellknopf	65,50
46 148 L00	Handbrause	157,50
46 183 000	Hebel	39,40
46 184 000	Abdeckkappe	14,60
46 191 000	Verlängerung	136,10
46 229 IP0	Hebel	399,10
46 230 000	Abdeckkappe	24,80
46 230 G00	Abdeckkappe	109,80
46 230 P00	Abdeckkappe	32,40
46 231 000	Auslaufbrause	136,10
46 238 000	Verlängerung, 2 Stk.	94,00
46 242 000	Kappe	13,90
46 246 000	Auslaufbrause	116,10
46 249 000	Verschraubung	16,40
46 254 000	Druckschlauch flexibel	34,80
46 255 000	Druckschlauch flexibel	31,70
46 257 000	Hebel	111,30
46 259 000	Hebel	33,10
46 277 000	Temperaturbegrenzer	13,30
46 278 000	Kartusche Keramik SMB	129,50
46 309 KK0	Hebel	90,40
46 310 000	Befestigungsset, 5 Stk.	18,50
46 312 IE0	Spülbrause	131,50
46 312 KH0	Spülbrause	141,40
46 312 LC0	Spülbrause	145,10
46 315 000	Schnappkupplung	33,20
46 322 000	Druckschlauch	40,30

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MWST. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
ERSATZTEILPREISLISTE

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	*UVP (Euro) exkl. MwSt.
46 338 000	Steckkupplung	40,00
46 343 000	Verlängerung	365,60
46 374 000	Kartusche Keramik	78,40
46 386 000	Kartusche Keramik	163,60
46 409 000	Kartusche ND	82,90
46 415 IP0	Hebel	86,50
46 416 IP0	Griffbefestigung	27,30
46 425 000	Handbrause	85,10
46 429 K00	Dichtungsset	24,90
46 429 SA0	Dichtungsset	25,80
46 439 000	Hebel	42,90
46 458 000	Hebel	64,30
46 469 000	Rosette	133,60
46 558 000	Kartusche ND	67,10
46 561 000	Hebel	46,80
46 568 000	Hebel	54,00
46 580 000	Kartusche Keramik	88,90
46 590 000	Auslaufbrause	94,30
46 631 000	Auslauf	139,90
46 686 000	Hebel	40,80
46 687 000	Hebel	61,00
46 688 000	Hebel	65,90
46 689 000	Hebel	44,60
46 717 000	Druckanzeiger	222,70
46 765 000	Mousseur	35,30
46 837 000	Strahlregler, verstellbar	34,30
46 837 DC0	Strahlregler, verstellbar	61,80
46 863 000	Kartusche	81,60
46 895 DC0	Mousseur	61,10
46 905 000	Rosette	87,70
46 907 000	Kartusche Keramik	83,40
46 920 AL0	Umstellung	123,10
46 920 DC0	Umstellung	117,30
46 947 DC0	Umstellung	94,90
46 963 000	Kartusche Keramik	48,10
46 989 000	Kartusche	66,10
47		
47 005 000	Absperrspindel, 2 Stk.	43,50
47 010 000	Thermoelement Bimetall	340,60
47 011 000	Thermoelement warm rechts	409,70
47 012 000	Thermoelement	387,40
47 016 000	Thermoelement warm rechts	446,80
47 017 000	Absperrspindel, 2 Stk.	72,70
47 019 000	Thermoelement 3/4" Bimetall	620,60
47 020 000	Thermoelement 3/4" warm rechts	628,30
47 024 000	Thermoelement 1/2"	365,10
47 025 000	Thermoelement 3/4"	630,20
47 028 000	Dichtungsset	49,40
47 032 000	Thermoelement 3/4" warm rechts	991,50
47 040 000	Thermoelement 1/2" warm rechts	1.268,20
47 044 000	Führungsplatte	70,60
47 045 000	Dichtungsset	137,50
47 061 000	Thermoelement 1/2" warm rechts	408,00
47 064 000	Thermoelement 1/2" Bimetall	581,50
47 092 000	Absperrgriff	32,20
47 095 000	Absperrgriff	108,30
47 111 000	Thermoelement 1/2"	399,70
47 117 000	Oberteil 1/2" Keramik, Armhebel	115,70
47 141 000	Dichtungsset	33,90
47 167 000	Anschlagring und Reguliermutter	20,00
47 170 000	Rosette	109,40
47 175 000	THM-Kompaktkartusche 1/2", rechts	226,70
47 186 000	THM-Kompaktkartusche 3/4", rechts	371,80
47 187 000	Absperrgriff	35,00
47 188 000	Rosette oval	181,20
47 189 000	Rückflussverhinderer, 2 Stk.	57,10
47 209 000	Dichtungsset	114,20
47 217 000	Thermoelement 1/2"	85,50
47 220 000	Thermoelement 3/4"	281,80
47 245 000	Absperrgriff Spartaste	55,30
47 255 000	Temperaturwählgriff	41,90
47 261 000	Verlängerung	240,00
47 262 000	Aquadimmer	239,30
47 278 000	Anschlagring und Reguliermutter	26,20
47 282 000	Thermoelement 1/2"	310,60
47 286 000	Temperaturwählgriff	56,90
47 295 000	Rosette	284,60
47 300 000	Anschlagring und Reguliermutter	34,00
47 303 000	Dichtungsset, 2 Stk.	19,90
47 310 000	Thermoelement 3/4"	316,60
47 328 000	Verlängerung	187,30
47 349 000	Thermoelement klein	186,90
47 350 000	Steckschlüsselregulierung	437,90
47 352 000	Temperaturwählgriff	41,30
47 364 000	Aquadimmer	147,90
47 371 000	Rückflussverhinderer	136,30
47 373 000	Rückflussverhinderer mit Absp.	241,00
47 375 IP0	Absperrgriff Spartaste	81,40
47 379 000	Thermoelement 3/4", rechts	512,20
47 409 000	Temperaturwählgriff	87,00
47 439 000	Thermostat-Kompaktkartusche 1/2"	156,70
47 440 IP0	Temperaturwählgriff	49,80
47 442 IP0	Absperrgriff Spartaste	56,40
47 450 000	Thermoelement 1/2"	161,70
47 451 IP0	Temperaturwählgriff	427,50
47 453 IP0	Absperrgriff	309,50
47 455 000	Rosette	30,60
47 456 000	Umstellung	53,80
47 466 000	Rückflussverhinderer 3/4"	137,30
47 483 000	Thermostat-Kompaktkartusche 3/4"	229,80
47 525 000	Hülse	25,40
47 526 000	Rosette	239,00
47 567 000	Rückflussverhinderer	136,20
47 569 000	Steckschlüsselregulierung	408,00
47 574 000	Thermoelement	248,50
47 576 000	Sieb	7,40
47 657 000	Thermoelement 1/2"	706,50
47 658 000	Thermoelement 3/4", rechts	512,20
47 727 000	Anschlusskabel	44,30
47 733 000	Temperaturwählgriff	97,00
47 753 000	Rückflussverhinderer	35,90
48		
48 099 000	Gleitelement	20,20
48 159 000	Mousseur	11,60
48 159 DC0	Mousseur	19,10
48 277 000	Rückflussverhinderer	69,50
48 297 000	Kartusche	24,00
48 343 DC0	Mousseur	63,60
48 359 000	Kartusche	84,00
48 407 000	Umstellung	22,50
48 407 DC0	Umstellung	56,90
48 408 000	Laminarstrahlregler	16,40
48 418 DC0	Mousseur	49,00
48 442 AL0	Umstellung	174,70
48 442 DC0	Umstellung	174,50
48 442 EN0	Umstellung	207,00
48 444 000	Umstellung	170,30
48 444 AL0	Umstellung	231,40

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MWST. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
ERSATZTEILPREISLISTE

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	*UVP (Euro) exkl. MwSt.
48 444 DC0	Umstellung	174,50
48 444 EN0	Umstellung	265,10
48 445 000	Umstellung	219,10
48 445 AL0	Umstellung	231,40
48 445 DC0	Umstellung	174,50
48 445 EN0	Umstellung	174,50
48 448 000	Umstellung	172,10
48 449 000	Mousseur verstellbar	26,20
48 451 000	Umstellung	97,40
48 451 AL0	Umstellung	145,60
48 451 DC0	Umstellung	135,00
48 451 EN0	Umstellung	135,20
48 453 000	S-Anschluss	33,40
48 453 AL0	S-Anschluss	136,10
48 453 DC0	S-Anschluss	114,50
48 454 000	Auslaufbrause	81,80
48 470 000	Strahlregler	12,90
48 509 000	Oberteil	60,40
49		
49 003 000	Kartusche	307,10
49 024 000	Befestigungsset	103,90
49 025 000	Befestigungssatz	37,20
49 027 000	Befestigungssatz	103,90
49 028 000	Thermostat-Kompaktkartusche 3/4“	81,90
49 085 000	Rückflussverhinderer	32,60
49 120 000	Befestigungssatz	24,70
49 509 000	Befestigungssatz	94,70
49 510 000	Befestigungssatz	96,10
49 512 000	Befestigungssatz	59,70
49 516 000	Befestigungssatz	35,70
49 518 000	Befestigungssatz	54,20
49 522 000	Montageset	98,30
49 528 000	Stossdämpfer	55,90
49 529 000	Befestigungssatz	32,30
49 530 000	Stossdämpfer	19,10
49 538 000	Druckknopf	38,00
64		
64 451 000	Strahlregler	13,30
65		
65 655 DC0	Umstellung	105,50
65 790 000	Steckernetzteil	75,50
65 807 000	Ablaufgarnitur	66,90
65 807 KS0	Ablaufgarnitur	113,60
65 807 LS0	Ablaufgarnitur	126,90

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MWST. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

GROHE
ERSATZTEILPREISLISTE

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	*UVP (Euro) exkl. MwSt.	Produkt-nummer	Produktbezeichnung	*UVP (Euro) exkl. MwSt.

Unsere auf dieser Seite angegebenen Notierungen sind Bruttopreise ohne MWST. Sie verstehen sich per Produktnummer.
Preise bei Mehrfachverpackungen (00M) verstehen sich per Verpackung.
***UVP=Unverbindliche Preisempfehlung.**

LIXIL SCHAFFT EIN BESSERES ZUHAUSE FÜR ALLE UND ÜBERALL.

Für ein besseres Zuhause bedarf es überraschend wenig: Bäder, in denen man nach einem langen Tag entspannen kann; Küchen, in denen man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann; Toiletten, die Sauberkeit und Komfort bieten; Türen und Fenster, die Sie mit der Außenwelt verbinden; Duschen und Armaturen, dank der Sie neue Wasserwelten entdecken; Innen- und Außenbereiche, die Räumen und Flächen Leben einhauchen.

LIXIL wurde im Rahmen einer Fusion der fünf erfolgreichsten japanischen Unternehmen im Bereich Baustoffe und Haustechnik ins Leben gerufen. Seitdem nehmen wir unsere langjährige japanische Tradition als Grundlage, um weltweit führende Technologien und innovative, qualitativ hochwertige Produkte zu schaffen, die Ihrem Zuhause ein neues Gesicht verleihen. Mittlerweile haben wir einige der renommiertesten Namen unserer Branche aus aller Welt mit ins Boot geholt und vereinen nun Marken wie American Standard und GROHE unter einem Dach. Heute beschäftigen wir über 70.000 Mitarbeiter in mehr als 150 Ländern weltweit. Beim gewissen Extra von LIXIL geht es aber nicht nur um das Was und Wo. Es geht auch um das Wie und Warum.

Unsere Innovationen basieren auf sinnvollen Designs, die das Leben unserer Kunden verbessern, wie z. B. die smarten Ecocarat Fliesen, die Gerüche und Feuchtigkeit kontrollieren. Gemeinsam mit führenden Designern und neuen Denkern gehen wir neue, unerforschte Wege, um Produkte wie GROHE Sense Guard zu entwickeln. Mit dieser Innovation lassen sich Wasserlecks im Haus schnell erkennen. Darüber hinaus passen wir unsere Technologien an, um den Zugang für alle zu ermöglichen. Ein Beispiel dafür ist unsere SATO-Produktlinie, die täglich Leben rettet. Schließlich verfolgen wir ein verantwortungsbewusstes Geschäftsmodell, durch das wir auf wichtige globale Themen eingehen können, z. B. im Rahmen unseres Ziels, bis zum Jahr 2020 100 Millionen Menschen Zugang zu sauberen Sanitäranlagen zu bieten.


› WIR SIND STOLZ DARAUF, MIT UNSEREN PRODUKTEN TÄGLICH DAS LEBEN VON MEHR ALS EINER MILLIARDE MENSCHEN ZU VERBESSERN – DOCH ES GIBT NOCH SO VIEL MEHR MÖGLICHKEITEN.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

GROHE
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
DER GROHE GES. M.B.H. (im Folgenden „GROHE“)

STAND: 01/2022

1. Allgemeines

1.1. Die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Soweit diese AGB nichts anderes bestimmen, gelten für alle Verträge die gesetzlichen Bestimmungen.

1.2. Die Entgegennahme einer von uns erbrachten Leistung durch den Kunden genügt für die Geltung dieser AGB, wenn der Kunde bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögens ist (gewerblicher Kunde).

1.3. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen können sowohl Verbraucher als auch Unternehmer sein (im Folgenden „Kunde“). Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der geordneten Lieferungen und Leistungen nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

1.4. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, also auch dann, wenn wir in Kenntnis der Bedingungen des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

1.5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

2. Angebote

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

2.2. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande.

3. Umfang der Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug

3.1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere Auftragsbestätigung oder ein etwaig individuell ausgehandelter Vertrag maßgebend.

3.2. Wir behalten uns zur Anpassung an den Stand der Technik Änderungen in der Ausführung des Leistungsgegenstands vor, soweit Leistungsdaten des Vertragsgegenstands im Ganzen dadurch nicht wesentlich verändert werden und dies dem Kunden zumutbar ist. Von wesentlichen Änderungen der Ausführung von Lieferungen werden wir den Kunden vorab informieren.

3.3. Lieferungen und Leistungen erfolgen ab Werk bzw. unserem Lager in Wien, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und einer etwaigen Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg und Verpackung) zu bestimmen.

3.4. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

3.5. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen vom Kunden zu vertretenden Gründen, sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen zu verlangen.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich Umsatzsteuer ab Werk oder Lager. Die Kosten der Verpackung und Fracht trägt der Kunde.

4.2. GROHE behält sich das Recht vor, Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen eintreten. Die Kostenerhöhungen werden dem Kunden auf Anforderung nachgewiesen. Das Recht zur Preisanpassung durch GROHE gilt nicht für Verträge mit einem Verbraucher, bei denen die Waren innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss geliefert werden sollen.

4.3. Unsere Rechnungen sind sofort nach Rechnungslegung ohne Abzug zur Zahlung fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist. Bei Vorauszahlung, also vor Rechnungsstellung und Lieferung, gewähren wir Skonto. Ein Anspruch auf Skonto besteht nicht, solange ältere, fällige Rechnungen unbezahlt sind. Wechselzahlungen werden nicht akzeptiert.

4.4. Wir sind, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.

4.5. Für Sendungen an dritte Empfänger berechnen wir einen Zuschlag von € 10,- zuzüglich MwSt. je Lieferung.

4.6. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.

4.7. Tritt nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Kunden ein, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung – und gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

4.8. Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Kunden insbesondere gemäß Ziffer 7 dieser AGB unberührt.

4.9. Erklären wir uns nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung im Einzelfall zur Rücknahme von gelieferten Waren bereit, ohne zur Rücknahme gesetzlich oder vertraglich verpflichtet zu sein, wird eine Bearbeitungsgebühr von mindestens 20 % des Warenwertes zuzüglich MwSt. erhoben. Notwendige Aufarbeitungskosten werden gesondert berechnet. Für Neukartonagen werden € 5,- zzgl. MwSt. pro Produkt in Rechnung gestellt. Retouren mit einem Warenwert unter € 10,- zzgl. MwSt. werden grundsätzlich nicht erstattet. Die Transportgefahr und die Transportkosten trägt der Käufer.

5. Lieferfrist, Lieferort und Lieferverzug

5.1. Termine und Fristen sind unverbindlich, solange nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Die Lieferfrist beginnt erst, wenn die vom Kunden erforderlichen Mitwirkungshandlungen, z. B. vom Kunden beizubringende Unterlagen, Genehmigungen oder Untersuchungen, erbracht wurden.

5.2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.

5.3. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse in unserem Betrieb oder im Betrieb eines Zulieferers verursacht worden sind.

5.4. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können, werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren und die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; bereits erbrachte Leistungen des Kunden werden wir unverzüglich erstatten.

5.5. Der Eintritt des Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Geraten wir in Lieferverzug, dann ist der dem Kunden zustehende Schadensersatzanspruch auf 2 % des Kaufpreises der Ware in Lieferverzug pro vollendete Woche, maximal auf 10 % des Kaufpreises beschränkt.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich der für etwaige Nebenleistungen vereinbarten Entgelte das Eigentum an dem Liefergegenstand vor. Bei Verträgen, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, bleiben die Liefergegenstände darüber hinaus unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der jeweiligen Geschäftsverbindung, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, einschließlich Verzugszinsen und Rechtsverfolgungskosten.

6.2. Jede Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns. Bei Einbau in fremde Waren durch den Kunden werden wir Miteigentümer der neu entstandenen Produkte im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den mitverwendeten fremden Waren. Die so entstandenen Produkte gelten ebenfalls als Vorbehaltsware von uns.

6.3. Der Kunde ist bis auf Widerruf befugt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. Andere Verfügungen, Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde

auf unser Eigentum und uns unverzüglich benachrichtigen.

6.4. Der Kunde tritt schon jetzt sicherungshalber alle ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns ab.

6.5. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel der Leistungsfähigkeit des Kunden vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gemäß Ziffer 6.6 geltend machen.

6.6. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen und den Abnehmern des Kunden die Abtretung anzuzeigen sowie die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls die Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. Auf unsere Aufforderung wird der Kunde die Abtretung offenlegen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen unverzüglich aushändigen. Wir sind berechtigt, im Falle des Zahlungsverzugs oder im Falle des Antrags des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden die gelieferte Ware wieder in Besitz zu nehmen. In der Rücknahme der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Die uns durch die Rücknahme entstehenden Transport- und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

6.7. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörende Vorbehaltsware erfolgen.

6.8. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheit unsere Forderungen um mehr als 10 % werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

7. Rechte des Kunden bei Mängeln der Lieferung

7.1. Ist an dem Kaufvertrag ein Verbraucher nicht beteiligt, setzen die Mängelansprüche des Kunden voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (insbesondere nach §§ 377 ff. UGB) nachgekommen ist. Die Rügepflicht ist innerhalb einer Ausschlussfrist von einer Woche zu erfüllen.

7.2. Wir gewährleisten, dass die von uns gelieferten Waren bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Wurde die Beschaffenheit nicht vereinbart, ist nach der gesetzlichen Regelung (§§ 922 ff. ABGB) zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt.

7.3. Ist die gelieferte Ware mangelhaft und ist an dem Vertrag ein Verbraucher nicht beteiligt, werden wir nach unserer Wahl Nacherfüllung entweder durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

7.4. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos verstrichen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.

7.5. Wir haften nicht bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel oder chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

7.6. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe der Ziffer 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

8. Verjährung

8.1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln aus Verträgen, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt ein Jahr ab Ablieferung.

8.2. Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährung gemäß der gesetzlichen Regelung fünf (5) Jahre ab Ablieferung. Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung.

8.3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche unseres Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden gemäß Ziffer 9.2 sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

9. Haftung und Schadensersatz

9.1. Wir haften auf Schadensersatz bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

9.2. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur (i) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und (ii) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Fall der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist unsere Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Die Haftung ist außerdem auf einen Höchstbetrag von € 2.000,- pro Schadensereignis begrenzt.

9.3. Im Fall eines von uns zu vertretenden Sachschadens ist unsere Haftung auf die Ersatzleistung unserer Haftpflichtversicherung begrenzt. Soweit diese nicht eintritt, haften wir im Rahmen der inhaltlichen und umfangmäßigen Begrenzung unserer Haftung nach Ziffer 9.2.

9.4. Die sich aus Ziffer 9.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.5. Bei Anfertigungen nach Angaben des Kunden oder nach Muster ist dieser dafür verantwortlich, dass dadurch keine Rechte Dritter verletzt werden und hat der Kunde uns im Falle der Inanspruchnahme durch einen Dritten schadlos zu halten bzw. freizustellen.

10. Compliance, Schadloshaltung und Kündigung im Falle einer Vertragsverletzung

10.1. Der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Vertreter) ist verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Bestimmungen im Zusammenhang mit seinen Pflichten einzuhalten. Insbesondere wird der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Vertreter) (i) weder direkte oder indirekte Zahlungen an Dritte vornehmen, diese veranlassen oder unterstützen, noch Dritten wesentliche Zuwendungen oder Geschenke gewähren – dies gilt insbesondere für seine Kunden, Mitarbeiter, Gesellschafter oder Geschäftsführer noch wird der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Beauftragten) solche Zahlungen/Zuwendungen, die nach den einschlägigen Gesetzen („Antikorruptionspflicht") rechtswidrige und korrupte Praktiken darstellen, weder annehmen noch vereinbaren anzunehmen; (ii) alle Handelsbestimmungen hinsichtlich Compliance (z.B. Embargos, Handelsbeschränkungen) nach geltendem Recht einhalten („Compliance-Pflicht"); (iii) Wettbewerbsrecht und insbesondere alle kartellrechtlichen Bestimmungen einhalten („kartellrechtliche Pflicht"); (iv) jederzeit die Antikorruptions-, kartellrechtlichen sowie Compliance-Pflichten strikt einhalten, sicherstellen, dass seine Mitarbeiter und Beauftragten diese Pflichten einhalten und im gesamten Geschäftsverkehr deutlich machen, dass er gemäß den Antikorruptions-, kartellrechtlichen sowie Compliance-Pflichten handelt.

10.2. Im Falle einer Verletzung der Antikorruptions-, kartellrechtlichen oder Compliance-Pflichten (i) haben wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen Anspruch auf Schadensersatz; (ii) wird der Kunde uns gegen alle und von allen Ansprüchen Dritter schadlos halten bzw. freistellen; (iii) sind wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen zur fristlosen Kündigung des Vertrags berechtigt.

11. Gerichtsstand, Rechtswahl und Schlussbestimmungen

11.1. Erfüllungs- und Zahlungsort ist unser Hauptsitz.


11.2. Gerichtsstand ist Wien, wenn der Kunde Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist. Wir sind allerdings auch berechtigt, den Kunden an dessen Sitz zu verklagen.

11.3. Für diese AGB und die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des CISG (*Convention on Contracts for the International Sale of Goods* vom 11.04.1980).

11.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:
https://www.grohe.com/de/corporate/datenschutzerklaerung.html

Folgen Sie uns



QUALITÄT

*"**Die Marke**, die in der Sanitärbranche das höchste Kundenvertrauen genießt" –*

Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*"Eines der **Top 50**-Unternehmen, die die Welt verändern" –*

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Gewinner von über **400 Designpreisen** seit 2003*



NACHHALTIGKEIT

***Zweifacher Gewinner** des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021*

Grohe Gesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11 / A7
1100 Wien
Österreich
Tel.: 01/680 60 - Telefax: 01/688 45 35
Email: info-at@grohe.com - www.grohe.at
Firmenbuchnummer: FN109318m, Handelsgericht Wien
UID-Nr.: ATU 37043908
ARA-Lizenznr.: 13.323

© AT_01/2022 – Copyright by GROHE
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten

PART OF LIXIL